# ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕР -2001 (РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА )

## 2 квартал 2019 года

| Номера расценок | Наименование | Индексы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | прямые затраты | оплата труда | эксплуата-ция машин | материалы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ТЕР-2001-01 Земляные работы** | | | | | |
| **Раздел 1. Раздел 1. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.)** | | | | | |
| *Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 15; 10; 6,3-6,5; 5-6 м3* | | | | | |
| ТЕР01-01-001-01 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 | **5.25** | **14.48** | **5.19** | **-** |
| ТЕР01-01-001-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 2 | **5.25** | **14.48** | **5.19** | **-** |
| ТЕР01-01-001-03 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 3 | **5.25** | **14.48** | **5.19** | **-** |
| ТЕР01-01-001-04 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 4 | **5.25** | **14.48** | **5.19** | **-** |
| ТЕР01-01-001-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 5 | **5.25** | **14.48** | **5.19** | **-** |
| ТЕР01-01-001-06 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 6 | **5.25** | **14.48** | **5.19** | **-** |
| ТЕР01-01-001-07 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 10 м3, группа грунтов 1 | **4.88** | **14.48** | **4.79** | **-** |
| ТЕР01-01-001-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 10 м3, группа грунтов 2 | **4.88** | **14.48** | **4.80** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-001-09 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 10 м3, группа грунтов 3 | **4.88** | **14.48** | **4.80** | **-** |
| ТЕР01-01-001-10 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 10 м3, группа грунтов 4 | **4.88** | **14.48** | **4.80** | **-** |
| ТЕР01-01-001-11 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 10 м3, группа грунтов 5 | **4.88** | **14.48** | **4.80** | **-** |
| ТЕР01-01-001-12 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 10 м3, группа грунтов 6 | **4.88** | **14.48** | **4.80** | **-** |
| ТЕР01-01-001-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 6,3-6,5 м3, группа грунтов 1 | **5.08** | **14.48** | **4.98** | **-** |
| ТЕР01-01-001-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 6,3-6,5 м3, группа грунтов 2 | **5.08** | **14.48** | **4.98** | **-** |
| ТЕР01-01-001-15 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 6,3-6,5 м3, группа грунтов 3 | **5.08** | **14.48** | **4.98** | **-** |
| ТЕР01-01-001-16 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 6,3-6,5 м3, группа грунтов 4 | **5.08** | **14.48** | **4.98** | **-** |
| ТЕР01-01-001-17 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 6,3-6,5 м3, группа грунтов 5 | **5.08** | **14.48** | **4.98** | **-** |
| ТЕР01-01-001-18 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 6,3-6,5 м3, группа грунтов 6 | **5.08** | **14.48** | **4.98** | **-** |
| ТЕР01-01-001-19 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5-6 м3, группа грунтов 1 | **5.35** | **14.48** | **5.25** | **-** |
| ТЕР01-01-001-20 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5-6 м3, группа грунтов 2 | **5.35** | **14.48** | **5.25** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-001-21 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5-6 м3, группа грунтов 3 | **5.35** | **14.48** | **5.25** | **-** |
| ТЕР01-01-001-22 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5-6 м3, группа грунтов 4 | **5.35** | **14.48** | **5.25** | **-** |
| ТЕР01-01-001-23 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5-6 м3, группа грунтов 5 | **5.35** | **14.48** | **5.25** | **-** |
| ТЕР01-01-001-24 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5-6 м3, группа грунтов 6 | **5.35** | **14.48** | **5.25** | **-** |

*Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-002-01 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1 | **5.49** | **14.48** | **5.25** | **-** |
| ТЕР01-01-002-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2 | **5.49** | **14.48** | **5.25** | **-** |
| ТЕР01-01-002-03 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 3 | **5.49** | **14.48** | **5.25** | **-** |
| ТЕР01-01-002-04 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 4 | **5.49** | **14.48** | **5.25** | **-** |
| ТЕР01-01-002-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 5 | **5.50** | **14.48** | **5.25** | **-** |
| ТЕР01-01-002-06 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 6 | **5.50** | **14.48** | **5.25** | **-** |
| ТЕР01-01-002-07 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 1 | **10.43** | **14.48** | **10.34** | **-** |
| ТЕР01-01-002-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | **10.43** | **14.48** | **10.34** | **-** |
| ТЕР01-01-002-09 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 3 | **10.43** | **14.48** | **10.34** | **-** |
| ТЕР01-01-002-10 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 4 | **10.43** | **14.48** | **10.34** | **-** |
| ТЕР01-01-002-11 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 5 | **10.43** | **14.48** | **10.34** | **-** |
| ТЕР01-01-002-12 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 6 | **10.43** | **14.48** | **10.34** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-002-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 1 | **10.70** | **14.48** | **10.60** | **-** |
| ТЕР01-01-002-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 2 | **10.70** | **14.48** | **10.60** | **-** |
| ТЕР01-01-002-15 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 3 | **10.70** | **14.48** | **10.60** | **-** |
| ТЕР01-01-002-16 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 4 | **10.70** | **14.48** | **10.60** | **-** |
| ТЕР01-01-002-17 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 5 | **10.70** | **14.48** | **10.60** | **-** |
| ТЕР01-01-002-18 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 6 | **10.70** | **14.48** | **10.60** | **-** |

*Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-003-01 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | **9.69** | **14.48** | **9.54** | **-** |
| ТЕР01-01-003-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | **9.69** | **14.48** | **9.54** | **-** |
| ТЕР01-01-003-03 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3 | **9.69** | **14.48** | **9.54** | **-** |
| ТЕР01-01-003-04 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 4 | **9.69** | **14.48** | **9.54** | **-** |
| ТЕР01-01-003-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 5 | **9.70** | **14.48** | **9.54** | **-** |
| ТЕР01-01-003-06 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 6 | **9.69** | **14.48** | **9.54** | **-** |
| ТЕР01-01-003-07 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | **9.43** | **14.48** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | **9.43** | **14.48** | **9.28** | **-** |
| ТЕР01-01-003-09 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | **9.43** | **14.48** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-01-003-10 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | **9.43** | **14.48** | **9.28** | **-** |
| ТЕР01-01-003-11 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 5 | **9.43** | **14.48** | **9.28** | **-** |
| ТЕР01-01-003-12 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 6 | **9.43** | **14.48** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | **9.71** | **14.48** | **9.52** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | **9.71** | **14.48** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-003-15 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 | **9.71** | **14.48** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-003-16 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 4 | **9.71** | **14.48** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-003-17 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 5 | **9.71** | **14.48** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-003-18 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 6 | **9.71** | **14.48** | **9.52** | **-** |

*Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-004-01 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 1 | **10.75** | **14.48** | **10.62** | **-** |
| ТЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | **10.75** | **14.48** | **10.62** | **-** |
| ТЕР01-01-004-03 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 | **10.75** | **14.48** | **10.62** | **-** |
| ТЕР01-01-004-04 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1 | **7.69** | **14.48** | **7.51** | **-** |
| ТЕР01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | **7.69** | **14.48** | **7.51** | **-** |
| ТЕР01-01-004-06 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 | **7.69** | **14.48** | **7.51** | **-** |

*Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-005-01 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 1 | **6.40** | **-** | **6.40** | **-** |
| ТЕР01-01-005-02 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 2 | **6.40** | **-** | **6.40** | **-** |
| ТЕР01-01-005-03 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 3 | **6.40** | **-** | **6.40** | **-** |
| ТЕР01-01-005-04 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 4 | **6.40** | **-** | **6.40** | **-** |
| ТЕР01-01-005-05 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов 1 | **4.75** | **-** | **4.75** | **-** |
| ТЕР01-01-005-06 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов 2 | **4.75** | **-** | **4.75** | **-** |
| ТЕР01-01-005-07 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов 3 | **4.75** | **-** | **4.75** | **-** |
| ТЕР01-01-005-08 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов 4 | **4.75** | **-** | **4.75** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-005-09 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 1 | **4.41** | **-** | **4.41** | **-** |
| ТЕР01-01-005-10 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 2 | **4.41** | **-** | **4.41** | **-** |
| ТЕР01-01-005-11 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 3 | **4.41** | **-** | **4.41** | **-** |
| ТЕР01-01-005-12 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 4 | **4.41** | **-** | **4.41** | **-** |

*Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-006-01 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 | **10.62** | **-** | **10.62** | **-** |
| ТЕР01-01-006-02 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | **10.62** | **-** | **10.62** | **-** |
| ТЕР01-01-006-03 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 3 | **10.62** | **-** | **10.62** | **-** |
| ТЕР01-01-006-04 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 | **7.51** | **-** | **7.51** | **-** |
| ТЕР01-01-006-05 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | **7.51** | **-** | **7.51** | **-** |
| ТЕР01-01-006-06 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | **7.51** | **-** | **7.51** | **-** |

*Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-007-01 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-007-02 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-007-03 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-007-04 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 4 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-007-05 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 5 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-007-06 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 6 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-007-07 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 | **10.62** | **-** | **10.62** | **-** |
| ТЕР01-01-007-08 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | **10.62** | **-** | **10.62** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-007-09 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 3 | **10.62** | **-** | **10.62** | **-** |
| ТЕР01-01-007-10 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 | **7.51** | **-** | **7.51** | **-** |
| ТЕР01-01-007-11 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | **7.51** | **-** | **7.51** | **-** |
| ТЕР01-01-007-12 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | **7.51** | **-** | **7.51** | **-** |

*Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65; 0,5 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-008-01 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-01-008-02 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-01-008-03 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-01-008-04 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 4 | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-01-008-05 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 5 | **9.28** | **-** | **9.28** | **-** |
| ТЕР01-01-008-06 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 6 | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-01-008-07 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-008-08 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-008-09 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 3 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-008-10 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 4 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-008-11 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 5 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-008-12 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 6 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |

*Разработка грунта в траншеях экскаваторами «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м3 в отвал*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-009-01 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 | **9.54** | **-** | **9.54** | **-** |
| ТЕР01-01-009-02 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | **9.54** | **-** | **9.54** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-009-03 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 3 | **9.54** | **-** | **9.54** | **-** |
| ТЕР01-01-009-04 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4 | **9.54** | **-** | **9.54** | **-** |
| ТЕР01-01-009-05 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 5 | **9.54** | **-** | **9.54** | **-** |
| ТЕР01-01-009-06 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 6 | **9.54** | **-** | **9.54** | **-** |
| ТЕР01-01-009-07 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | **9.28** | **-** | **9.28** | **-** |
| ТЕР01-01-009-10 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4 | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-01-009-11 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 5 | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-01-009-12 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 6 | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-01-009-13 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-009-15 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-009-16 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 4 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-009-17 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 5 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-009-18 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 6 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-009-19 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 1 | **10.62** | **-** | **10.62** | **-** |
| ТЕР01-01-009-20 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | **10.62** | **-** | **10.62** | **-** |
| ТЕР01-01-009-21 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 3 | **10.62** | **-** | **10.62** | **-** |
| ТЕР01-01-009-22 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 | **7.51** | **-** | **7.51** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-009-23 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | **7.51** | **-** | **7.51** | **-** |
| ТЕР01-01-009-24 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | **7.51** | **-** | **7.51** | **-** |

*Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25; 1,0; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25; 0,15 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-010-01 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 1 | **10.06** | **14.48** | **9.99** | **-** |
| ТЕР01-01-010-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 | **10.06** | **14.48** | **9.99** | **-** |
| ТЕР01-01-010-03 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 3 | **10.06** | **14.48** | **9.99** | **-** |
| ТЕР01-01-010-04 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 4 | **10.07** | **14.48** | **9.99** | **-** |
| ТЕР01-01-010-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 5 | **10.07** | **14.48** | **9.99** | **-** |
| ТЕР01-01-010-06 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 6 | **10.07** | **14.48** | **9.99** | **-** |
| ТЕР01-01-010-07 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 1 | **10.15** | **14.48** | **10.09** | **-** |
| ТЕР01-01-010-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 2 | **10.15** | **14.48** | **10.09** | **-** |
| ТЕР01-01-010-09 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 3 | **10.15** | **14.48** | **10.09** | **-** |
| ТЕР01-01-010-10 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 4 | **10.15** | **14.48** | **10.09** | **-** |
| ТЕР01-01-010-11 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 5 | **10.15** | **14.48** | **10.09** | **-** |
| ТЕР01-01-010-12 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 6 | **10.15** | **14.48** | **10.09** | **-** |
| ТЕР01-01-010-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 1 | **10.27** | **14.48** | **10.20** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-010-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 2 | **10.27** | **14.48** | **10.20** | **-** |
| ТЕР01-01-010-15 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 3 | **10.27** | **14.48** | **10.20** | **-** |
| ТЕР01-01-010-16 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 4 | **10.27** | **14.48** | **10.20** | **-** |
| ТЕР01-01-010-17 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 5 | **10.27** | **14.48** | **10.20** | **-** |
| ТЕР01-01-010-18 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 6 | **10.27** | **14.48** | **10.20** | **-** |
| ТЕР01-01-010-19 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1 ,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 | **10.40** | **14.48** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-010-20 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1 ,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | **10.40** | **14.48** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-010-21 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1 ,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 3 | **10.40** | **14.48** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-010-22 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1 ,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4 | **10.40** | **14.48** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-010-23 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1 ,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 5 | **10.40** | **14.48** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-010-24 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1 ,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 6 | **10.40** | **14.48** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-010-25 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 | **10.20** | **14.48** | **10.11** | **-** |
| ТЕР01-01-010-26 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | **10.20** | **14.48** | **10.11** | **-** |
| ТЕР01-01-010-27 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | **10.20** | **14.48** | **10.11** | **-** |
| ТЕР01-01-010-28 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4 | **10.21** | **14.48** | **10.11** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-010-29 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 5 | **10.21** | **14.48** | **10.11** | **-** |
| ТЕР01-01-010-30 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 6 | **10.21** | **14.48** | **10.11** | **-** |
| ТЕР01-01-010-31 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 | **10.22** | **14.48** | **10.11** | **-** |
| ТЕР01-01-010-32 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | **10.22** | **14.48** | **10.11** | **-** |
| ТЕР01-01-010-33 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 | **10.22** | **14.48** | **10.11** | **-** |
| ТЕР01-01-010-34 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 4 | **10.22** | **14.48** | **10.11** | **-** |
| ТЕР01-01-010-35 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 5 | **10.22** | **14.48** | **10.11** | **-** |
| ТЕР01-01-010-36 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 6 | **10.22** | **14.48** | **10.11** | **-** |
| ТЕР01-01-010-37 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 1 | **10.21** | **14.48** | **10.16** | **-** |
| ТЕР01-01-010-38 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 | **10.21** | **14.48** | **10.16** | **-** |
| ТЕР01-01-010-39 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 3 | **10.21** | **14.48** | **10.16** | **-** |
| ТЕР01-01-010-40 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 | **10.24** | **14.48** | **10.18** | **-** |
| ТЕР01-01-010-41 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | **10.24** | **14.48** | **10.18** | **-** |
| ТЕР01-01-010-42 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | **10.24** | **14.48** | **10.18** | **-** |
| ТЕР01-01-010-43 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 1 | **10.67** | **14.48** | **10.58** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-010-44 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2 | **10.67** | **14.48** | **10.58** | **-** |

*Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 8; 5; 4,6 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-011-01 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 1 | **4.59** | **14.48** | **4.49** | **3.08** |
| ТЕР01-01-011-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 2 | **4.59** | **14.48** | **4.49** | **3.08** |
| ТЕР01-01-011-03 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 3 | **4.60** | **14.48** | **4.49** | **3.08** |
| ТЕР01-01-011-04 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 4 | **4.59** | **14.48** | **4.49** | **3.08** |
| ТЕР01-01-011-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 5 | **4.59** | **14.48** | **4.49** | **3.08** |
| ТЕР01-01-011-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 6 | **4.59** | **14.48** | **4.49** | **3.08** |
| ТЕР01-01-011-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 1 | **4.89** | **14.48** | **4.76** | **3.08** |
| ТЕР01-01-011-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 2 | **4.89** | **14.48** | **4.76** | **3.08** |
| ТЕР01-01-011-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 3 | **4.89** | **14.48** | **4.76** | **3.08** |
| ТЕР01-01-011-10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 4 | **4.89** | **14.48** | **4.76** | **3.08** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-011-11 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 5 | **4.89** | **14.48** | **4.76** | **3.08** |
| ТЕР01-01-011-12 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 5 (5-5,2) м3, группа грунтов 6 | **4.89** | **14.48** | **4.76** | **3.08** |
| ТЕР01-01-011-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, группа грунтов 1 | **5.28** | **14.48** | **5.14** | **3.08** |
| ТЕР01-01-011-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, группа грунтов 2 | **5.28** | **14.48** | **5.14** | **3.08** |
| ТЕР01-01-011-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, группа грунтов 3 | **5.28** | **14.48** | **5.14** | **3.08** |
| ТЕР01-01-011-16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, группа грунтов 4 | **5.28** | **14.48** | **5.14** | **3.08** |
| ТЕР01-01-011-17 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, группа грунтов 5 | **5.28** | **14.48** | **5.14** | **3.08** |
| ТЕР01-01-011-18 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, группа грунтов 6 | **5.28** | **14.48** | **5.14** | **3.08** |

*Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-012-01 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1 | **5.90** | **14.48** | **5.69** | **3.08** |
| ТЕР01-01-012-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2 | **5.89** | **14.48** | **5.69** | **3.08** |
| ТЕР01-01-012-03 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 3 | **5.89** | **14.48** | **5.69** | **3.08** |
| ТЕР01-01-012-04 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 4 | **5.89** | **14.48** | **5.69** | **3.08** |
| ТЕР01-01-012-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 5 | **5.89** | **14.48** | **5.69** | **3.08** |
| ТЕР01-01-012-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 6 | **5.89** | **14.48** | **5.69** | **3.08** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-012-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 1 | **10.41** | **14.48** | **10.34** | **3.08** |
| ТЕР01-01-012-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | **10.40** | **14.48** | **10.34** | **3.08** |
| ТЕР01-01-012-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 3 | **10.41** | **14.48** | **10.34** | **3.08** |
| ТЕР01-01-012-10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 4 | **10.40** | **14.48** | **10.34** | **3.08** |
| ТЕР01-01-012-11 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 5 | **10.40** | **14.48** | **10.34** | **3.08** |
| ТЕР01-01-012-12 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 6 | **10.40** | **14.48** | **10.34** | **3.08** |
| ТЕР01-01-012-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 1 | **10.63** | **14.48** | **10.56** | **3.08** |
| ТЕР01-01-012-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 2 | **10.63** | **14.48** | **10.56** | **3.08** |
| ТЕР01-01-012-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 3 | **10.63** | **14.48** | **10.56** | **3.08** |
| ТЕР01-01-012-16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 4 | **10.63** | **14.48** | **10.56** | **3.08** |
| ТЕР01-01-012-17 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 5 | **10.63** | **14.48** | **10.56** | **3.08** |
| ТЕР01-01-012-18 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 6 | **10.63** | **14.48** | **10.56** | **3.08** |
| ТЕР01-01-012-19 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 1 | **10.08** | **14.48** | **10.01** | **-** |
| ТЕР01-01-012-20 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 | **10.08** | **14.48** | **10.01** | **-** |
| ТЕР01-01-012-21 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 3 | **10.08** | **14.48** | **10.01** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-012-22 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 4 | **10.08** | **14.48** | **10.01** | **-** |
| ТЕР01-01-012-23 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 5 | **10.08** | **14.48** | **10.01** | **-** |
| ТЕР01-01-012-24 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 6 | **10.08** | **14.48** | **10.01** | **-** |
| ТЕР01-01-012-25 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 1 | **10.16** | **14.48** | **10.11** | **-** |
| ТЕР01-01-012-26 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 2 | **10.16** | **14.48** | **10.11** | **-** |
| ТЕР01-01-012-27 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 3 | **10.16** | **14.48** | **10.11** | **-** |
| ТЕР01-01-012-28 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 4 | **10.17** | **14.48** | **10.11** | **-** |
| ТЕР01-01-012-29 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 5 | **10.17** | **14.48** | **10.11** | **-** |
| ТЕР01-01-012-30 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 6 | **10.16** | **14.48** | **10.11** | **-** |
| ТЕР01-01-012-31 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 1 | **10.27** | **14.48** | **10.21** | **-** |
| ТЕР01-01-012-32 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 2 | **10.27** | **14.48** | **10.21** | **-** |
| ТЕР01-01-012-33 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 3 | **10.27** | **14.48** | **10.21** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-012-34 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 4 | **10.28** | **14.48** | **10.21** | **-** |
| ТЕР01-01-012-35 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 5 | **10.28** | **14.48** | **10.21** | **-** |
| ТЕР01-01-012-36 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 6 | **10.28** | **14.48** | **10.21** | **-** |

*Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-013-01 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | **9.78** | **14.48** | **9.67** | **3.08** |
| ТЕР01-01-013-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | **9.78** | **14.48** | **9.67** | **3.08** |
| ТЕР01-01-013-03 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3 | **9.78** | **14.48** | **9.67** | **3.08** |
| ТЕР01-01-013-04 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 4 | **9.78** | **14.48** | **9.67** | **3.08** |
| ТЕР01-01-013-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 5 | **9.79** | **14.48** | **9.67** | **3.08** |
| ТЕР01-01-013-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 6 | **9.79** | **14.48** | **9.67** | **3.08** |
| ТЕР01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | **9.56** | **14.48** | **9.45** | **3.08** |
| ТЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | **9.56** | **14.48** | **9.45** | **3.08** |
| ТЕР01-01-013-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | **9.56** | **14.48** | **9.45** | **3.08** |
| ТЕР01-01-013-10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | **9.56** | **14.48** | **9.45** | **3.08** |
| ТЕР01-01-013-11 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 5 | **9.56** | **14.48** | **9.45** | **3.08** |
| ТЕР01-01-013-12 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 6 | **9.56** | **14.48** | **9.45** | **3.08** |
| ТЕР01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | **9.82** | **14.48** | **9.68** | **3.08** |
| ТЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | **9.82** | **14.48** | **9.68** | **3.08** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-013-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 | **9.90** | **14.48** | **9.68** | **3.08** |
| ТЕР01-01-013-16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 4 | **9.82** | **14.48** | **9.68** | **3.08** |
| ТЕР01-01-013-17 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 5 | **9.82** | **14.48** | **9.68** | **3.08** |
| ТЕР01-01-013-18 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 6 | **9.82** | **14.48** | **9.68** | **3.08** |
| ТЕР01-01-013-19 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 | **10.39** | **14.48** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-013-20 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | **10.39** | **14.48** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-013-21 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 3 | **10.39** | **14.48** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-013-22 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4 | **10.40** | **14.48** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-013-23 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 5 | **10.40** | **14.48** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-013-24 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 6 | **10.40** | **14.48** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-013-25 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 | **10.21** | **14.48** | **10.13** | **-** |
| ТЕР01-01-013-26 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | **10.21** | **14.48** | **10.13** | **-** |
| ТЕР01-01-013-27 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | **10.21** | **14.48** | **10.13** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-013-28 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4 | **10.22** | **14.48** | **10.13** | **-** |
| ТЕР01-01-013-29 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 5 | **10.22** | **14.48** | **10.13** | **-** |
| ТЕР01-01-013-30 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 6 | **10.22** | **14.48** | **10.13** | **-** |
| ТЕР01-01-013-31 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 | **10.23** | **14.48** | **10.14** | **-** |
| ТЕР01-01-013-32 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | **10.23** | **14.48** | **10.14** | **-** |
| ТЕР01-01-013-33 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 | **10.23** | **14.48** | **10.14** | **-** |
| ТЕР01-01-013-34 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 4 | **10.24** | **14.48** | **10.14** | **-** |
| ТЕР01-01-013-35 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 5 | **10.24** | **14.48** | **10.14** | **-** |
| ТЕР01-01-013-36 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 6 | **10.24** | **14.48** | **10.14** | **-** |

*Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25; 0,15 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-014-01 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1 | **10.75** | **14.48** | **10.56** | **3.08** |
| ТЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | **10.75** | **14.48** | **10.56** | **3.08** |
| ТЕР01-01-014-03 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 | **10.75** | **14.48** | **10.56** | **3.08** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-014-04 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1 | **8.26** | **14.48** | **7.99** | **3.08** |
| ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | **8.26** | **14.48** | **7.99** | **3.08** |
| ТЕР01-01-014-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 | **8.26** | **14.48** | **7.99** | **3.08** |
| ТЕР01-01-014-07 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 | **10.27** | **14.48** | **10.18** | **-** |
| ТЕР01-01-014-08 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | **10.27** | **14.48** | **10.18** | **-** |
| ТЕР01-01-014-09 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 3 | **10.27** | **14.48** | **10.18** | **-** |
| ТЕР01-01-014-10 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 | **10.30** | **14.48** | **10.20** | **-** |
| ТЕР01-01-014-11 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | **10.30** | **14.48** | **10.20** | **-** |
| ТЕР01-01-014-12 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | **10.30** | **14.48** | **10.20** | **-** |
| ТЕР01-01-014-13 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 1 | **10.68** | **14.48** | **10.53** | **-** |
| ТЕР01-01-014-14 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2 | **10.68** | **14.48** | **10.53** | **-** |

*Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-015-01 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 1 | **9.27** | **-** | **9.95** | **3.08** |
| ТЕР01-01-015-02 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 2 | **9.20** | **-** | **9.95** | **3.08** |
| ТЕР01-01-015-03 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 3 | **9.14** | **-** | **9.95** | **3.08** |
| ТЕР01-01-015-04 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 4 | **8.90** | **-** | **9.95** | **3.08** |
| ТЕР01-01-015-05 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 5 | **8.84** | **-** | **9.95** | **3.08** |
| ТЕР01-01-015-06 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 6 | **8.89** | **-** | **9.95** | **3.08** |

*Работа на отвале*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-016-01 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | **10.49** | **14.48** | **10.18** | **3.08** |
| ТЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | **10.46** | **14.48** | **10.19** | **3.08** |
| ТЕР01-01-016-03 | Работа на отвале, группа грунтов: 4 | **10.43** | **14.48** | **10.20** | **3.08** |
| ТЕР01-01-016-04 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 | **10.20** | **-** | **10.27** | **3.08** |

*Устройство и содержание щитов и сланей под автотранспортные средства*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-017-01 | Устройство и содержание щитов: металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 0,8 м3 | **12.91** | **14.48** | **5.45** | **6.56** |
| ТЕР01-01-017-02 | Устройство и содержание щитов: металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 1,5 м3 | **12.01** | **14.48** | **5.45** | **6.56** |
| ТЕР01-01-017-03 | Устройство и содержание щитов: металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 3 м3 | **11.08** | **14.48** | **5.45** | **6.56** |
| ТЕР01-01-017-04 | Устройство и содержание щитов: металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 5 м3 | **9.86** | **14.48** | **5.45** | **6.57** |
| ТЕР01-01-017-05 | Устройство и содержание щитов: деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 0,8 м3 | **11.53** | **14.48** | **5.45** | **6.16** |
| ТЕР01-01-017-06 | Устройство и содержание щитов: деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 1,5 м3 | **10.35** | **14.48** | **5.45** | **5.94** |
| ТЕР01-01-017-07 | Устройство и содержание щитов: деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 3 м3 | **9.57** | **14.48** | **5.45** | **5.94** |
| ТЕР01-01-017-08 | Устройство и содержание щитов: деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 5 м3 | **8.60** | **14.48** | **5.45** | **5.85** |
| ТЕР01-01-017-09 | Устройство и содержание сланей под автотранспортные средства грузоподъемностью до 12 т | **8.27** | **14.48** | **9.95** | **4.95** |

*Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-018-01 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 | **10.62** | **-** | **10.62** | **-** |
| ТЕР01-01-018-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | **10.62** | **-** | **10.62** | **-** |
| ТЕР01-01-018-03 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 3 | **10.62** | **-** | **10.62** | **-** |
| ТЕР01-01-018-04 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 | **7.51** | **-** | **7.51** | **-** |
| ТЕР01-01-018-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | **7.51** | **-** | **7.51** | **-** |
| ТЕР01-01-018-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | **7.51** | **-** | **7.51** | **-** |

*Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-019-01 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-019-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-019-03 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 3 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-019-04 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 4 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-019-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 5 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-019-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 6 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-019-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 1 | **10.62** | **-** | **10.62** | **-** |
| ТЕР01-01-019-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | **10.62** | **-** | **10.62** | **-** |
| ТЕР01-01-019-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 3 | **10.62** | **-** | **10.62** | **-** |
| ТЕР01-01-019-10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 | **7.51** | **-** | **7.51** | **-** |
| ТЕР01-01-019-11 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | **7.51** | **-** | **7.51** | **-** |
| ТЕР01-01-019-12 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | **7.51** | **-** | **7.51** | **-** |

*Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65; 0,5 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-020-01 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 | **9.28** | **-** | **9.28** | **-** |
| ТЕР01-01-020-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-020-03 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-01-020-04 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 4 | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-01-020-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 5 | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-01-020-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 6 | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-01-020-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-020-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-020-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 3 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-020-10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 4 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-020-11 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 5 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-020-12 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 6 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |

*Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-021-01 | Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: 1 | **9.54** | **-** | **9.54** | **-** |
| ТЕР01-01-021-02 | Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: 2 | **9.54** | **-** | **9.54** | **-** |
| ТЕР01-01-021-03 | Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: 3 | **9.54** | **-** | **9.54** | **-** |
| ТЕР01-01-021-04 | Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: 4 | **9.54** | **-** | **9.54** | **-** |
| ТЕР01-01-021-05 | Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: 5 | **9.54** | **-** | **9.54** | **-** |
| ТЕР01-01-021-06 | Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: 6 | **9.54** | **-** | **9.54** | **-** |
| ТЕР01-01-021-07 | Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 | **9.28** | **-** | **9.28** | **-** |
| ТЕР01-01-021-08 | Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-01-021-09 | Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-021-10 | Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 4 | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-01-021-11 | Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 5 | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-01-021-12 | Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 6 | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-01-021-13 | Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-021-14 | Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-021-15 | Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 3 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-021-16 | Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 4 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-021-17 | Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 5 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-021-18 | Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 6 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |

*Разработка грунта в траншеях экскаваторами «обратная лопата» вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м3 с погрузкой на автомобиль-самосвал*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-022-01 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 | **9.54** | **-** | **9.54** | **-** |
| ТЕР01-01-022-02 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | **9.54** | **-** | **9.54** | **-** |
| ТЕР01-01-022-03 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 3 | **9.54** | **-** | **9.54** | **-** |
| ТЕР01-01-022-04 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4 | **9.54** | **-** | **9.54** | **-** |
| ТЕР01-01-022-05 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 5 | **9.54** | **-** | **9.54** | **-** |
| ТЕР01-01-022-06 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 6 | **9.54** | **-** | **9.54** | **-** |
| ТЕР01-01-022-07 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 | **9.28** | **-** | **9.28** | **-** |
| ТЕР01-01-022-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | **9.28** | **-** | **9.28** | **-** |
| ТЕР01-01-022-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | **9.28** | **-** | **9.28** | **-** |
| ТЕР01-01-022-10 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4 | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-01-022-11 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 5 | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-01-022-12 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 6 | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-01-022-13 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-022-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-022-15 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-022-16 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 4 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-022-17 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 5 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-022-18 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 6 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-022-19 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 1 | **10.62** | **-** | **10.62** | **-** |
| ТЕР01-01-022-20 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | **10.62** | **-** | **10.62** | **-** |
| ТЕР01-01-022-21 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 3 | **10.62** | **-** | **10.62** | **-** |
| ТЕР01-01-022-22 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 | **7.51** | **-** | **7.51** | **-** |
| ТЕР01-01-022-23 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | **7.51** | **-** | **7.51** | **-** |
| ТЕР01-01-022-24 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | **7.51** | **-** | **7.51** | **-** |

*Разработка грунта скреперами прицепными*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-023-01 | Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 1 | **9.36** | **14.48** | **9.22** | **-** |
| ТЕР01-01-023-02 | Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 2 | **9.34** | **14.48** | **9.22** | **-** |
| ТЕР01-01-023-03 | Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: 4,5 м3, группа грунтов 1 | **8.26** | **14.48** | **8.15** | **-** |
| ТЕР01-01-023-04 | Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: 4,5 м3, группа грунтов 2 | **8.25** | **14.48** | **8.14** | **-** |
| ТЕР01-01-023-05 | Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 1 | **9.12** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР01-01-023-06 | Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 2 | **9.11** | **14.48** | **9.01** | **-** |
| ТЕР01-01-023-07 | Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 1 | **9.47** | **14.48** | **9.38** | **-** |
| ТЕР01-01-023-08 | Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 2 | **9.46** | **14.48** | **9.36** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-023-09 | Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: 10 м3, группа грунтов 1 | **9.08** | **14.48** | **9.01** | **-** |
| ТЕР01-01-023-10 | Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: 10 м3, группа грунтов 2 | **9.07** | **14.48** | **9.00** | **-** |
| ТЕР01-01-023-11 | Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 | **7.96** | **14.48** | **7.91** | **-** |
| ТЕР01-01-023-12 | Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 2 | **7.94** | **14.48** | **7.89** | **-** |
| ТЕР01-01-023-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-023-01 | **9.26** | **14.48** | **9.12** | **-** |
| ТЕР01-01-023-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-023-02 | **9.26** | **14.48** | **9.12** | **-** |
| ТЕР01-01-023-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-023-03 | **8.11** | **14.48** | **7.99** | **-** |
| ТЕР01-01-023-16 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-023-04 | **8.11** | **14.48** | **7.99** | **-** |
| ТЕР01-01-023-17 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-023-05 | **9.00** | **14.48** | **8.90** | **-** |
| ТЕР01-01-023-18 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-023-06 | **9.01** | **14.48** | **8.90** | **-** |
| ТЕР01-01-023-19 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-023-07 | **9.37** | **14.48** | **9.26** | **-** |
| ТЕР01-01-023-20 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-023-08 | **9.37** | **14.48** | **9.26** | **-** |
| ТЕР01-01-023-21 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-023-09 | **8.99** | **14.48** | **8.90** | **-** |
| ТЕР01-01-023-22 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-023-10 | **8.99** | **14.48** | **8.90** | **-** |
| ТЕР01-01-023-23 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-023-11 | **7.83** | **14.48** | **7.78** | **-** |
| ТЕР01-01-023-24 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-023-12 | **7.84** | **14.48** | **7.78** | **-** |

*Разработка грунта скреперами самоходными*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-024-01 | Разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами самоходными с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 1 | **8.74** | **14.48** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-01-024-02 | Разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами самоходными с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 2 | **8.75** | **14.48** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-01-024-03 | Разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами самоходными с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 | **7.74** | **14.48** | **7.69** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-024-04 | Разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами самоходными с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 2 | **7.72** | **14.48** | **7.68** | **-** |
| ТЕР01-01-024-05 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: с переходными покрытиями добавлять к расценке 01-01-024-01 | **9.32** | **14.48** | **9.23** | **-** |
| ТЕР01-01-024-06 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: с переходными покрытиями добавлять к расценке 01-01-024-02 | **9.32** | **14.48** | **9.23** | **-** |
| ТЕР01-01-024-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: с переходными покрытиями добавлять к расценке 01-01-024-03 | **7.69** | **14.48** | **7.63** | **-** |
| ТЕР01-01-024-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: с переходными покрытиями добавлять к расценке 01-01-024-04 | **7.69** | **14.48** | **7.63** | **-** |
| ТЕР01-01-024-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: с покрытиями низшего типа добавлять к расценке 01-01-024-01 | **9.32** | **14.48** | **9.23** | **-** |
| ТЕР01-01-024-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: с покрытиями низшего типа добавлять к расценке 01-01-024-02 | **9.32** | **14.48** | **9.23** | **-** |
| ТЕР01-01-024-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: с покрытиями низшего типа добавлять к расценке 01-01-024-03 | **7.69** | **14.48** | **7.63** | **-** |
| ТЕР01-01-024-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: с покрытиями низшего типа добавлять к расценке 01-01-024-04 | **7.69** | **14.48** | **7.63** | **-** |

*Разработка грунта бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-030-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | **10.41** | **-** | **10.41** | **-** |
| ТЕР01-01-030-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | **10.41** | **-** | **10.41** | **-** |
| ТЕР01-01-030-03 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 | **10.41** | **-** | **10.41** | **-** |
| ТЕР01-01-030-04 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 4 | **10.41** | **-** | **10.41** | **-** |
| ТЕР01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-030-07 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-030-08 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 4 | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-030-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-01 | **10.41** | **-** | **10.41** | **-** |
| ТЕР01-01-030-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02 | **10.41** | **-** | **10.41** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-030-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-03 | **10.41** | **-** | **10.41** | **-** |
| ТЕР01-01-030-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-04 | **10.41** | **-** | **10.41** | **-** |
| ТЕР01-01-030-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05 | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-030-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-030-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07 | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-030-16 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-08 | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |

*Разработка грунта бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-031-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | **9.53** | **-** | **9.53** | **-** |
| ТЕР01-01-031-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | **9.53** | **-** | **9.53** | **-** |
| ТЕР01-01-031-03 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | **9.53** | **-** | **9.53** | **-** |
| ТЕР01-01-031-04 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | **9.53** | **-** | **9.53** | **-** |
| ТЕР01-01-031-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 | **9.30** | **-** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-01-031-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 | **9.30** | **-** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-01-031-07 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3 | **9.30** | **-** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-01-031-08 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 4 | **9.30** | **-** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-01-031-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-01 | **9.53** | **-** | **9.53** | **-** |
| ТЕР01-01-031-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-02 | **9.53** | **-** | **9.53** | **-** |
| ТЕР01-01-031-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-03 | **9.53** | **-** | **9.53** | **-** |
| ТЕР01-01-031-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-04 | **9.53** | **-** | **9.53** | **-** |
| ТЕР01-01-031-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-05 | **9.30** | **-** | **9.30** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-031-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-06 | **9.30** | **-** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-01-031-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-07 | **9.30** | **-** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-01-031-16 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-08 | **9.30** | **-** | **9.30** | **-** |

*Разработка грунта бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 л.с.)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-032-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-01-032-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-01-032-03 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-01-032-04 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 4 | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-01-032-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1 | **7.53** | **-** | **7.53** | **-** |
| ТЕР01-01-032-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2 | **7.53** | **-** | **7.53** | **-** |
| ТЕР01-01-032-07 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3 | **7.53** | **-** | **7.53** | **-** |
| ТЕР01-01-032-08 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 4 | **7.53** | **-** | **7.53** | **-** |
| ТЕР01-01-032-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-01 | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-01-032-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-02 | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-01-032-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-03 | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-01-032-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-04 | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-01-032-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-05 | **7.53** | **-** | **7.53** | **-** |
| ТЕР01-01-032-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-06 | **7.53** | **-** | **7.53** | **-** |
| ТЕР01-01-032-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-07 | **7.53** | **-** | **7.53** | **-** |
| ТЕР01-01-032-16 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-08 | **7.53** | **-** | **7.53** | **-** |

*Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | **10.41** | **-** | **10.41** | **-** |
| ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | **10.41** | **-** | **10.41** | **-** |
| ТЕР01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 | **10.41** | **-** | **10.41** | **-** |
| ТЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-033-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-01 | **10.41** | **-** | **10.41** | **-** |
| ТЕР01-01-033-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-02 | **10.41** | **-** | **10.41** | **-** |
| ТЕР01-01-033-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-03 | **10.41** | **-** | **10.41** | **-** |
| ТЕР01-01-033-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-04 | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-033-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-05 | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-033-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-06 | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |

*Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-034-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | **9.53** | **-** | **9.53** | **-** |
| ТЕР01-01-034-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | **9.53** | **-** | **9.53** | **-** |
| ТЕР01-01-034-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | **9.53** | **-** | **9.53** | **-** |
| ТЕР01-01-034-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 | **9.30** | **-** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-01-034-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 | **9.30** | **-** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-01-034-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3 | **9.30** | **-** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-01-034-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-034-01 | **9.53** | **-** | **9.53** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-034-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-034-02 | **9.53** | **-** | **9.53** | **-** |
| ТЕР01-01-034-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-034-03 | **9.53** | **-** | **9.53** | **-** |
| ТЕР01-01-034-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-034-04 | **9.30** | **-** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-01-034-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-034-05 | **9.30** | **-** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-01-034-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-034-06 | **9.30** | **-** | **9.30** | **-** |

*Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 л.с.)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-035-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-01-035-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-01-035-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-01-035-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1 | **7.53** | **-** | **7.53** | **-** |
| ТЕР01-01-035-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2 | **7.53** | **-** | **7.53** | **-** |
| ТЕР01-01-035-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3 | **7.53** | **-** | **7.53** | **-** |
| ТЕР01-01-035-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-035-01 | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-01-035-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-035-02 | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-01-035-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-035-03 | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-01-035-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-035-04 | **7.53** | **-** | **7.53** | **-** |
| ТЕР01-01-035-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-035-05 | **7.53** | **-** | **7.53** | **-** |
| ТЕР01-01-035-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-035-06 | **7.53** | **-** | **7.53** | **-** |

*Планировка площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 132; 243 кВт (80; 108;180; 330 л.с.)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) | **10.41** | **-** | **10.41** | **-** |
| ТЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-036-03 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-036-04 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.) | **7.53** | **-** | **7.53** | **-** |

*Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом бульдозерами мощностью 79; 132; 243 кВт (108; 180; 330 л.с.)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-037-01 | Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-037-02 | Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-01-037-03 | Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.) | **7.53** | **-** | **7.53** | **-** |
| ТЕР01-01-037-04 | При перемещении грунта на каждые 10 м добавлять: к расценке 01-01-037-01 | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-037-05 | При перемещении грунта на каждые 10 м добавлять: к расценке 01-01-037-02 | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-01-037-06 | При перемещении грунта на каждые 10 м добавлять: к расценке 01-01-037-03 | **7.53** | **-** | **7.53** | **-** |

*Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-042-01 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 1 | **9.85** | **14.48** | **9.80** | **-** |
| ТЕР01-01-042-02 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 2 | **9.83** | **14.48** | **9.78** | **-** |
| ТЕР01-01-042-03 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 3 | **9.82** | **14.48** | **9.77** | **-** |
| ТЕР01-01-042-04 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 4 | **9.78** | **14.48** | **9.72** | **-** |
| ТЕР01-01-042-05 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,65 м3 группа грунтов 1 | **9.63** | **14.48** | **9.58** | **-** |
| ТЕР01-01-042-06 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,65 м3 группа грунтов 2 | **9.61** | **14.48** | **9.55** | **-** |
| ТЕР01-01-042-07 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,65 м3 группа грунтов 3 | **9.60** | **14.48** | **9.54** | **-** |
| ТЕР01-01-042-08 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,65 м3 группа грунтов 4 | **9.54** | **14.48** | **9.48** | **-** |
| ТЕР01-01-042-09 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,5 м3 группа грунтов 1 | **9.78** | **14.48** | **9.71** | **-** |
| ТЕР01-01-042-10 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,5 м3 группа грунтов 2 | **9.76** | **14.48** | **9.68** | **-** |
| ТЕР01-01-042-11 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,5 м3 группа грунтов 3 | **9.75** | **14.48** | **9.67** | **-** |
| ТЕР01-01-042-12 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,5 м3 группа грунтов 4 | **9.72** | **14.48** | **9.64** | **-** |

*Разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1 м3 с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-043-01 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 2,5 м3, группа грунтов 1 | **8.73** | **14.48** | **7.21** | **8.63** |
| ТЕР01-01-043-02 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 2,5 м3, группа грунтов 2 | **8.53** | **14.48** | **7.15** | **8.66** |
| ТЕР01-01-043-03 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 2,5 м3, группа грунтов 3 | **8.48** | **14.48** | **7.12** | **8.71** |
| ТЕР01-01-043-04 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 2,5 м3, группа грунтов 4 | **8.36** | **14.48** | **7.07** | **8.82** |
| ТЕР01-01-043-05 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 1 м3, группа грунтов 1 | **9.03** | **14.48** | **7.69** | **8.62** |
| ТЕР01-01-043-06 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 1 м3, группа грунтов 2 | **8.89** | **14.48** | **7.67** | **8.67** |
| ТЕР01-01-043-07 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 1 м3, группа грунтов 3 | **8.85** | **14.48** | **7.65** | **8.72** |
| ТЕР01-01-043-08 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 1 м3, группа грунтов 4 | **8.75** | **14.48** | **7.64** | **8.82** |

*Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-044-01 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 1 | **9.90** | **14.48** | **9.86** | **-** |
| ТЕР01-01-044-02 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 2 | **9.87** | **14.48** | **9.83** | **-** |
| ТЕР01-01-044-03 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 3 | **9.87** | **14.48** | **9.82** | **-** |
| ТЕР01-01-044-04 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 4 | **9.82** | **14.48** | **9.77** | **-** |
| ТЕР01-01-044-05 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 1 | **9.69** | **14.48** | **9.64** | **-** |
| ТЕР01-01-044-06 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 2 | **9.66** | **14.48** | **9.61** | **-** |
| ТЕР01-01-044-07 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 3 | **9.66** | **14.48** | **9.61** | **-** |
| ТЕР01-01-044-08 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 4 | **9.59** | **14.48** | **9.54** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-044-09 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 1 | **9.82** | **14.48** | **9.75** | **-** |
| ТЕР01-01-044-10 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 2 | **9.79** | **14.48** | **9.72** | **-** |
| ТЕР01-01-044-11 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 3 | **9.78** | **14.48** | **9.71** | **-** |
| ТЕР01-01-044-12 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 4 | **9.75** | **14.48** | **9.68** | **-** |

*Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-045-01 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при: двухсторонних резервах, группа грунтов 1 | **10.01** | **-** | **10.01** | **-** |
| ТЕР01-01-045-02 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при: двухсторонних резервах, группа грунтов 2 | **9.95** | **-** | **9.95** | **-** |
| ТЕР01-01-045-03 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при: двухсторонних резервах, группа грунтов 3 | **9.83** | **-** | **9.83** | **-** |
| ТЕР01-01-045-04 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при: односторонних резервах, группа грунтов 1 | **10.03** | **-** | **10.03** | **-** |
| ТЕР01-01-045-05 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при: односторонних резервах, группа грунтов 2 | **9.99** | **-** | **9.99** | **-** |
| ТЕР01-01-045-06 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при: односторонних резервах, группа грунтов 3 | **9.89** | **-** | **9.89** | **-** |

*Устройство дорожных насыпей бульдозерами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-046-01 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1 | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-046-02 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-046-03 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 3 | **10.20** | **-** | **10.20** | **-** |
| ТЕР01-01-046-04 | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-046-01 | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-01-046-05 | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценкам 01-01-046-02, 01-01-046-03 | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |

*Устройство сливной призмы и кюветов в выемках*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-047-01 | Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 1 | **11.29** | **14.48** | **10.39** | **-** |
| ТЕР01-01-047-02 | Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 2 | **11.45** | **14.48** | **10.38** | **-** |

*Разработка продольных водоотводных и нагорных канав*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-048-01 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 1 | **13.57** | **14.48** | **9.40** | **-** |
| ТЕР01-01-048-02 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2 | **13.75** | **14.48** | **9.38** | **-** |
| ТЕР01-01-048-03 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 3 | **13.88** | **14.48** | **9.36** | **-** |

*Срезка недобора грунта в выемках*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-049-01 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 1 | **11.30** | **14.48** | **9.41** | **4.21** |
| ТЕР01-01-049-02 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 2 | **11.61** | **14.48** | **9.42** | **4.21** |
| ТЕР01-01-049-03 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 3 | **11.53** | **14.48** | **9.40** | **4.21** |
| ТЕР01-01-049-04 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 4 | **11.74** | **14.48** | **9.40** | **4.21** |

*Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической пластиковой противоэрозийной*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-050-01 | Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической пластиковой противоэрозийной | **4.77** | **14.48** | **7.64** | **3.99** |

*Удержание грунта и растительного слоя с использованием противоэрозийного материала*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-051-01 | Удержание грунта и растительного слоя с использованием противоэрозийного материала | **4.67** | **14.48** | **8.12** | **3.99** |

*Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-052-01 | Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки площадью: до 50 м2 | **5.27** | **14.48** | **7.42** | **3.99** |
| ТЕР01-01-052-02 | Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки площадью: свыше 50 м2 | **5.31** | **14.48** | **8.30** | **4.59** |

*Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов матами геотехническими полиамидными с заполнением растительным грунтом с посевом трав*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-053-01 | Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов матами геотехническими полиамидными с заполнением растительным грунтом с посевом трав, высота геомата: 10 мм | **4.50** | **14.48** | **9.44** | **4.38** |
| ТЕР01-01-053-02 | Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов матами геотехническими полиамидными с заполнением растительным грунтом с посевом трав, высота геомата: до 20 мм | **4.62** | **14.48** | **9.45** | **4.51** |

*Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-055-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов: 1 | **7.71** | **14.48** | **6.85** | **-** |
| ТЕР01-01-055-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов: 2 | **7.70** | **14.48** | **6.73** | **-** |
| ТЕР01-01-055-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов: 3 | **7.49** | **14.48** | **6.47** | **-** |
| ТЕР01-01-055-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов: 4 | **7.18** | **14.48** | **6.08** | **-** |
| ТЕР01-01-055-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-055-01 | **9.22** | **14.48** | **7.22** | **-** |
| ТЕР01-01-055-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-055-02 | **9.28** | **14.48** | **7.08** | **-** |
| ТЕР01-01-055-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-055-03 | **9.17** | **14.48** | **6.79** | **-** |
| ТЕР01-01-055-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-055-04 | **8.53** | **14.48** | **6.46** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-056-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов: 1 | **7.72** | **14.48** | **6.94** | **-** |
| ТЕР01-01-056-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов: 2 | **7.80** | **14.48** | **6.91** | **-** |
| ТЕР01-01-056-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов: 3 | **7.53** | **14.48** | **6.64** | **-** |
| ТЕР01-01-056-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов: 4 | **7.15** | **14.48** | **6.23** | **-** |
| ТЕР01-01-056-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-056-01 | **9.95** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-01-056-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-056-02 | **10.06** | **14.48** | **7.44** | **-** |
| ТЕР01-01-056-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-056-03 | **9.36** | **14.48** | **6.84** | **-** |
| ТЕР01-01-056-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-056-04 | **8.76** | **14.48** | **6.54** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-057-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов: 1 | **7.49** | **14.48** | **6.17** | **-** |
| ТЕР01-01-057-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов: 2 | **7.61** | **14.48** | **6.15** | **-** |
| ТЕР01-01-057-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов: 3 | **7.38** | **14.48** | **5.92** | **-** |
| ТЕР01-01-057-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов: 4 | **7.04** | **14.48** | **5.66** | **-** |
| ТЕР01-01-057-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-057-01 | **8.63** | **14.48** | **6.62** | **-** |
| ТЕР01-01-057-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-057-02 | **9.43** | **14.48** | **7.05** | **-** |
| ТЕР01-01-057-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-057-03 | **9.28** | **14.48** | **6.80** | **-** |
| ТЕР01-01-057-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-057-04 | **8.59** | **14.48** | **6.37** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-058-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 | **9.43** | **14.48** | **8.99** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-058-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 | **9.58** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-01-058-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 | **9.76** | **14.48** | **9.11** | **-** |
| ТЕР01-01-058-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 4 | **9.96** | **14.48** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-01-058-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-058-01 | **9.57** | **14.48** | **8.99** | **-** |
| ТЕР01-01-058-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-058-02 | **9.60** | **14.48** | **8.99** | **-** |
| ТЕР01-01-058-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-058-03 | **9.75** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-01-058-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-058-04 | **10.00** | **14.48** | **9.16** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-059-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 | **9.46** | **14.48** | **8.99** | **-** |
| ТЕР01-01-059-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 | **9.59** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-01-059-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 | **9.73** | **14.48** | **9.11** | **-** |
| ТЕР01-01-059-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 4 | **9.97** | **14.48** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-01-059-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-059-01 | **9.54** | **14.48** | **8.99** | **-** |
| ТЕР01-01-059-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-059-02 | **9.63** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР01-01-059-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-059-03 | **9.84** | **14.48** | **9.08** | **-** |
| ТЕР01-01-059-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-059-04 | **10.04** | **14.48** | **9.18** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-060-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 | **9.45** | **14.48** | **9.00** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-060-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 | **9.59** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-01-060-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 | **9.73** | **14.48** | **9.12** | **-** |
| ТЕР01-01-060-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 4 | **9.95** | **14.48** | **9.13** | **-** |
| ТЕР01-01-060-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-060-01 | **9.63** | **14.48** | **9.00** | **-** |
| ТЕР01-01-060-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-060-02 | **9.69** | **14.48** | **9.04** | **-** |
| ТЕР01-01-060-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-060-03 | **9.88** | **14.48** | **9.09** | **-** |
| ТЕР01-01-060-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-060-04 | **10.09** | **14.48** | **9.20** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-061-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 1 | **9.59** | **14.48** | **9.10** | **-** |
| ТЕР01-01-061-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 2 | **9.74** | **14.48** | **9.16** | **-** |
| ТЕР01-01-061-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 3 | **9.89** | **14.48** | **9.22** | **-** |
| ТЕР01-01-061-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 4 | **10.15** | **14.48** | **9.25** | **-** |
| ТЕР01-01-061-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-061-01 | **9.57** | **14.48** | **8.95** | **-** |
| ТЕР01-01-061-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-061-02 | **9.66** | **14.48** | **8.98** | **-** |
| ТЕР01-01-061-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-061-03 | **9.91** | **14.48** | **9.08** | **-** |
| ТЕР01-01-061-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-061-04 | **10.11** | **14.48** | **9.19** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-062-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 1 | **9.58** | **14.48** | **9.04** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-062-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 2 | **9.79** | **14.48** | **9.16** | **-** |
| ТЕР01-01-062-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 3 | **10.02** | **14.48** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-01-062-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 4 | **10.33** | **14.48** | **9.43** | **-** |
| ТЕР01-01-062-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-062-01 | **9.87** | **14.48** | **9.10** | **-** |
| ТЕР01-01-062-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-062-02 | **10.01** | **14.48** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-062-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-062-03 | **10.26** | **14.48** | **9.32** | **-** |
| ТЕР01-01-062-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-062-04 | **10.44** | **14.48** | **9.46** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-063-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 | **9.44** | **14.48** | **8.99** | **-** |
| ТЕР01-01-063-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 | **9.55** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-01-063-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 | **9.69** | **14.48** | **9.11** | **-** |
| ТЕР01-01-063-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 4 | **9.84** | **14.48** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-01-063-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-063-01 | **9.45** | **14.48** | **9.00** | **-** |
| ТЕР01-01-063-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-063-02 | **9.53** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР01-01-063-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-063-03 | **9.68** | **14.48** | **9.10** | **-** |
| ТЕР01-01-063-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-063-04 | **9.87** | **14.48** | **9.19** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-064-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 1 | **9.51** | **14.48** | **9.04** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-064-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 2 | **9.63** | **14.48** | **9.10** | **-** |
| ТЕР01-01-064-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 3 | **9.80** | **14.48** | **9.17** | **-** |
| ТЕР01-01-064-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 4 | **9.98** | **14.48** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-064-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-064-01 | **9.53** | **14.48** | **9.17** | **-** |
| ТЕР01-01-064-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-064-02 | **9.61** | **14.48** | **9.19** | **-** |
| ТЕР01-01-064-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-064-03 | **9.77** | **14.48** | **9.17** | **-** |
| ТЕР01-01-064-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-064-04 | **9.96** | **14.48** | **9.25** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-065-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 1 | **9.59** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-01-065-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 2 | **9.72** | **14.48** | **9.18** | **-** |
| ТЕР01-01-065-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 3 | **9.99** | **14.48** | **9.31** | **-** |
| ТЕР01-01-065-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 4 | **10.21** | **14.48** | **9.44** | **-** |
| ТЕР01-01-065-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-065-01 | **9.66** | **14.48** | **9.05** | **-** |
| ТЕР01-01-065-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-065-02 | **9.81** | **14.48** | **9.17** | **-** |
| ТЕР01-01-065-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-065-03 | **10.02** | **14.48** | **9.31** | **-** |
| ТЕР01-01-065-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-065-04 | **10.24** | **14.48** | **9.44** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-066-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 1 | **9.57** | **14.48** | **8.83** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-066-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 2 | **9.74** | **14.48** | **8.89** | **-** |
| ТЕР01-01-066-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 3 | **9.98** | **14.48** | **8.98** | **-** |
| ТЕР01-01-066-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 4 | **10.28** | **14.48** | **9.05** | **-** |
| ТЕР01-01-066-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-066-01 | **9.54** | **14.48** | **8.82** | **-** |
| ТЕР01-01-066-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-066-02 | **9.70** | **14.48** | **8.87** | **-** |
| ТЕР01-01-066-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-066-03 | **9.94** | **14.48** | **8.97** | **-** |
| ТЕР01-01-066-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-066-04 | **10.12** | **14.48** | **8.95** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-067-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 1 | **9.77** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-01-067-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 2 | **9.96** | **14.48** | **9.18** | **-** |
| ТЕР01-01-067-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 3 | **10.22** | **14.48** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-01-067-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 4 | **10.51** | **14.48** | **9.43** | **-** |
| ТЕР01-01-067-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-067-01 | **9.74** | **14.48** | **9.04** | **-** |
| ТЕР01-01-067-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-067-02 | **9.93** | **14.48** | **9.18** | **-** |
| ТЕР01-01-067-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-067-03 | **10.18** | **14.48** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-01-067-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-067-04 | **10.48** | **14.48** | **9.43** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-068-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 1 | **9.38** | **14.48** | **8.99** | **-** |
| ТЕР01-01-068-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 2 | **9.52** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-01-068-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 3 | **9.69** | **14.48** | **9.11** | **-** |
| ТЕР01-01-068-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 4 | **9.86** | **14.48** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-01-068-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-068-01 | **9.55** | **14.48** | **8.99** | **-** |
| ТЕР01-01-068-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-068-02 | **9.58** | **14.48** | **8.99** | **-** |
| ТЕР01-01-068-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-068-03 | **9.74** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-01-068-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-068-04 | **9.97** | **14.48** | **9.16** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-069-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 1 | **9.41** | **14.48** | **8.99** | **-** |
| ТЕР01-01-069-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 2 | **9.54** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-01-069-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 3 | **9.67** | **14.48** | **9.11** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-069-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 4 | **9.89** | **14.48** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-01-069-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-069-01 | **9.53** | **14.48** | **8.98** | **-** |
| ТЕР01-01-069-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-069-02 | **9.61** | **14.48** | **9.02** | **-** |
| ТЕР01-01-069-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-069-03 | **9.82** | **14.48** | **9.08** | **-** |
| ТЕР01-01-069-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-069-04 | **10.03** | **14.48** | **9.17** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-070-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 1 | **9.42** | **14.48** | **9.00** | **-** |
| ТЕР01-01-070-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 2 | **9.55** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-01-070-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 3 | **9.69** | **14.48** | **9.12** | **-** |
| ТЕР01-01-070-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 4 | **9.89** | **14.48** | **9.13** | **-** |
| ТЕР01-01-070-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-070-01 | **9.61** | **14.48** | **8.99** | **-** |
| ТЕР01-01-070-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-070-02 | **9.68** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР01-01-070-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-070-03 | **9.86** | **14.48** | **9.08** | **-** |
| ТЕР01-01-070-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-070-04 | **10.07** | **14.48** | **9.19** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-071-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 1 | **9.55** | **14.48** | **9.10** | **-** |
| ТЕР01-01-071-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 2 | **9.70** | **14.48** | **9.16** | **-** |
| ТЕР01-01-071-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 3 | **9.76** | **14.48** | **9.22** | **-** |
| ТЕР01-01-071-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 4 | **10.09** | **14.48** | **9.25** | **-** |
| ТЕР01-01-071-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-071-01 | **9.57** | **14.48** | **8.95** | **-** |
| ТЕР01-01-071-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-071-02 | **9.66** | **14.48** | **8.98** | **-** |
| ТЕР01-01-071-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-071-03 | **9.91** | **14.48** | **9.08** | **-** |
| ТЕР01-01-071-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-071-04 | **10.11** | **14.48** | **9.18** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-072-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 1 | **9.54** | **14.48** | **9.04** | **-** |
| ТЕР01-01-072-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 2 | **9.74** | **14.48** | **9.16** | **-** |
| ТЕР01-01-072-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 3 | **9.97** | **14.48** | **9.30** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-072-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 4 | **10.27** | **14.48** | **9.43** | **-** |
| ТЕР01-01-072-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-072-01 | **9.82** | **14.48** | **9.15** | **-** |
| ТЕР01-01-072-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-072-02 | **9.95** | **14.48** | **9.24** | **-** |
| ТЕР01-01-072-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-072-03 | **10.18** | **14.48** | **9.34** | **-** |
| ТЕР01-01-072-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-072-04 | **10.33** | **14.48** | **9.46** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-073-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 1 | **9.40** | **14.48** | **8.99** | **-** |
| ТЕР01-01-073-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 2 | **9.50** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-01-073-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 3 | **9.63** | **14.48** | **9.11** | **-** |
| ТЕР01-01-073-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 4 | **9.77** | **14.48** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-01-073-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-073-01 | **9.44** | **14.48** | **8.99** | **-** |
| ТЕР01-01-073-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-073-02 | **9.52** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР01-01-073-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-073-03 | **9.67** | **14.48** | **9.10** | **-** |
| ТЕР01-01-073-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-073-04 | **9.84** | **14.48** | **9.18** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-074-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 1 | **9.46** | **14.48** | **9.04** | **-** |
| ТЕР01-01-074-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 2 | **9.58** | **14.48** | **9.10** | **-** |
| ТЕР01-01-074-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 3 | **9.74** | **14.48** | **9.17** | **-** |
| ТЕР01-01-074-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 4 | **9.91** | **14.48** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-074-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-074-01 | **9.52** | **14.48** | **9.17** | **-** |
| ТЕР01-01-074-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-074-02 | **9.60** | **14.48** | **9.19** | **-** |
| ТЕР01-01-074-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-074-03 | **9.76** | **14.48** | **9.17** | **-** |
| ТЕР01-01-074-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-074-04 | **9.95** | **14.48** | **9.25** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-075-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 1 | **9.54** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-01-075-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 2 | **9.67** | **14.48** | **9.18** | **-** |
| ТЕР01-01-075-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 3 | **9.92** | **14.48** | **9.31** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-075-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 4 | **10.14** | **14.48** | **9.44** | **-** |
| ТЕР01-01-075-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-075-01 | **9.65** | **14.48** | **9.05** | **-** |
| ТЕР01-01-075-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-075-02 | **9.80** | **14.48** | **9.17** | **-** |
| ТЕР01-01-075-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-075-03 | **10.01** | **14.48** | **9.31** | **-** |
| ТЕР01-01-075-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-075-04 | **10.23** | **14.48** | **9.44** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-076-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 1 | **9.51** | **14.48** | **8.82** | **-** |
| ТЕР01-01-076-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 2 | **9.67** | **14.48** | **8.89** | **-** |
| ТЕР01-01-076-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 3 | **9.91** | **14.48** | **8.98** | **-** |
| ТЕР01-01-076-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 4 | **10.20** | **14.48** | **9.05** | **-** |
| ТЕР01-01-076-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-076-01 | **9.49** | **14.48** | **8.82** | **-** |
| ТЕР01-01-076-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-076-02 | **9.64** | **14.48** | **8.87** | **-** |
| ТЕР01-01-076-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-076-03 | **9.87** | **14.48** | **8.96** | **-** |
| ТЕР01-01-076-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-076-04 | **10.05** | **14.48** | **8.95** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-077-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 1 | **9.71** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-01-077-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 2 | **9.90** | **14.48** | **9.17** | **-** |
| ТЕР01-01-077-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 3 | **10.15** | **14.48** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-01-077-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 4 | **10.43** | **14.48** | **9.43** | **-** |
| ТЕР01-01-077-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-077-01 | **9.72** | **14.48** | **9.04** | **-** |
| ТЕР01-01-077-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-077-02 | **9.92** | **14.48** | **9.18** | **-** |
| ТЕР01-01-077-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-077-03 | **10.16** | **14.48** | **9.31** | **-** |
| ТЕР01-01-077-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-077-04 | **10.46** | **14.48** | **9.43** | **-** |

*Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-078-01 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром: до 300 мм, глубина траншеи 1,2 м | **7.85** | **14.48** | **9.40** | **4.89** |
| ТЕР01-01-078-02 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром: до 600 мм, глубина траншеи 1,4 м | **8.04** | **14.48** | **9.38** | **4.89** |
| ТЕР01-01-078-03 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром: до 800 мм, глубина траншеи 1,6 м | **8.20** | **14.48** | **9.36** | **4.89** |
| ТЕР01-01-078-04 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром: до 1000 мм, глубина траншеи 1,8 м | **8.33** | **14.48** | **9.35** | **4.89** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-078-05 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром: до 1200 мм, глубина траншеи 2,2 м | **8.53** | **14.48** | **9.34** | **4.89** |
| ТЕР01-01-078-06 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром: до 1400 мм, глубина траншеи 2,3 м | **8.58** | **14.48** | **9.34** | **4.89** |
| ТЕР01-01-078-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-078-01 | **9.41** | **14.48** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-01-078-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-078-02 | **9.42** | **14.48** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-01-078-09 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-078-03 | **9.42** | **14.48** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-01-078-10 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-078-04 | **9.42** | **14.48** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-01-078-11 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-078-05 | **9.42** | **14.48** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-01-078-12 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-078-06 | **9.42** | **14.48** | **9.30** | **-** |

*Рытье траншей на болотах одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 при работе с понтона*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-079-01 | Рытье траншей на болотах одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 при работе с понтона | **8.81** | **14.48** | **8.82** | **5.53** |

*Устройство траншей на болотах методом взрыва*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-080-01 | Устройство траншей глубиной 2,5 м на болотах методом взрыва | **8.31** | **14.48** | **8.16** | **7.28** |
| ТЕР01-01-080-02 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,5 м добавлять или исключать к расценке 01-01-080-01 | **8.94** | **14.48** | **8.35** | **6.45** |

*Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-081-01 | Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 1 | **9.80** | **14.48** | **9.56** | **-** |
| ТЕР01-01-081-02 | Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 2 | **9.88** | **14.48** | **9.55** | **-** |
| ТЕР01-01-081-03 | Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 3 | **9.93** | **14.48** | **9.50** | **-** |
| ТЕР01-01-081-04 | Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 4 | **9.97** | **14.48** | **9.48** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-081-05 | Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 5 | **9.86** | **14.48** | **9.54** | **-** |
| ТЕР01-01-081-06 | Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 6 | **9.81** | **14.48** | **9.51** | **-** |

*Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-082-01 | Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 1 | **9.71** | **14.48** | **9.45** | **-** |
| ТЕР01-01-082-02 | Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 2 | **9.75** | **14.48** | **9.44** | **-** |
| ТЕР01-01-082-03 | Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 3 | **9.83** | **14.48** | **9.42** | **-** |
| ТЕР01-01-082-04 | Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 4 | **9.87** | **14.48** | **9.41** | **-** |
| ТЕР01-01-082-05 | Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 5 | **9.76** | **14.48** | **9.47** | **-** |
| ТЕР01-01-082-06 | Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 6 | **9.74** | **14.48** | **9.45** | **-** |

*Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-083-01 | Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 1-3 | **9.46** | **-** | **9.46** | **-** |
| ТЕР01-01-083-02 | Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 4-6 | **9.50** | **14.48** | **9.47** | **-** |

*Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-084-01 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов: 1 | **9.40** | **14.48** | **9.16** | **-** |
| ТЕР01-01-084-02 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов: 2 | **9.47** | **14.48** | **9.18** | **-** |
| ТЕР01-01-084-03 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов: 3 | **9.57** | **14.48** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-084-04 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов: 4 | **9.68** | **14.48** | **9.22** | **-** |
| ТЕР01-01-084-05 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов: 5 | **9.68** | **14.48** | **9.35** | **-** |
| ТЕР01-01-084-06 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов: 6 | **9.67** | **14.48** | **9.35** | **-** |

*Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-085-01 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов: 1 | **9.66** | **14.48** | **9.46** | **-** |
| ТЕР01-01-085-02 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов: 2 | **9.67** | **14.48** | **9.45** | **-** |
| ТЕР01-01-085-03 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов: 3 | **9.68** | **14.48** | **9.43** | **-** |
| ТЕР01-01-085-04 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов: 4 | **9.70** | **14.48** | **9.43** | **-** |
| ТЕР01-01-085-05 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов: 5 | **9.68** | **14.48** | **9.49** | **-** |
| ТЕР01-01-085-06 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов: 6 | **9.65** | **14.48** | **9.46** | **-** |

*Разработка грунта бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-086-01 | Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1 | **9.49** | **-** | **9.49** | **-** |
| ТЕР01-01-086-02 | Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2 | **9.49** | **-** | **9.49** | **-** |
| ТЕР01-01-086-03 | Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3 | **9.49** | **-** | **9.49** | **-** |
| ТЕР01-01-086-04 | Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 4 | **9.49** | **-** | **9.49** | **-** |
| ТЕР01-01-086-05 | Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 1 | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |
| ТЕР01-01-086-06 | Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 2 | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |
| ТЕР01-01-086-07 | Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 3 | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |
| ТЕР01-01-086-08 | Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 4 | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |
| ТЕР01-01-086-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-086-01 | **9.49** | **-** | **9.49** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-086-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-086-02 | **9.49** | **-** | **9.49** | **-** |
| ТЕР01-01-086-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-086-03 | **9.49** | **-** | **9.49** | **-** |
| ТЕР01-01-086-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-086-04 | **9.49** | **-** | **9.49** | **-** |
| ТЕР01-01-086-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-086-05 | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |
| ТЕР01-01-086-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-086-06 | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |
| ТЕР01-01-086-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-086-07 | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |
| ТЕР01-01-086-16 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-086-08 | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |

*Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-087-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1 | **9.49** | **-** | **9.49** | **-** |
| ТЕР01-01-087-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2 | **9.49** | **-** | **9.49** | **-** |
| ТЕР01-01-087-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3 | **9.49** | **-** | **9.49** | **-** |
| ТЕР01-01-087-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 1 | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |
| ТЕР01-01-087-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 2 | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |
| ТЕР01-01-087-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 3 | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |
| ТЕР01-01-087-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-087-01 | **9.49** | **-** | **9.49** | **-** |
| ТЕР01-01-087-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-087-02 | **9.49** | **-** | **9.49** | **-** |
| ТЕР01-01-087-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-087-03 | **9.49** | **-** | **9.49** | **-** |
| ТЕР01-01-087-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-087-04 | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |
| ТЕР01-01-087-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-087-05 | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |
| ТЕР01-01-087-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-087-06 | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |

*Планировка площадей бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-088-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.) | **9.50** | **-** | **9.50** | **-** |
| ТЕР01-01-088-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.) | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |

*Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1; 0,65; 0,4; 0,25 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-093-01 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 м3 в грунтах группы 1 | **5.40** | **14.48** | **5.25** | **-** |
| ТЕР01-01-093-02 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 м3 в грунтах группы 2 | **5.40** | **14.48** | **5.25** | **-** |
| ТЕР01-01-093-03 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 м3 в грунтах группы 3 | **5.40** | **14.48** | **5.25** | **-** |
| ТЕР01-01-093-04 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 м3 в грунтах группы 4 | **5.40** | **14.48** | **5.25** | **-** |
| ТЕР01-01-093-05 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 м3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках | **5.40** | **14.48** | **5.25** | **-** |
| ТЕР01-01-093-06 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,75) м3 в грунтах группы 1 | **9.45** | **14.48** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-01-093-07 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,75) м3 в грунтах группы 2 | **9.43** | **14.48** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-01-093-08 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,75) м3 в грунтах группы 3 | **9.44** | **14.48** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-01-093-09 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,75) м3 в грунтах группы 4 | **9.43** | **14.48** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-01-093-10 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,75) м3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках | **9.43** | **14.48** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-01-093-11 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-0,8) м3 в грунтах группы 1 | **9.29** | **14.48** | **9.15** | **-** |
| ТЕР01-01-093-12 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-0,8) м3 в грунтах группы 2 | **9.29** | **14.48** | **9.15** | **-** |
| ТЕР01-01-093-13 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-0,8) м3 в грунтах группы 3 | **9.29** | **14.48** | **9.15** | **-** |
| ТЕР01-01-093-14 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-0,8) м3 в грунтах группы 4 | **9.29** | **14.48** | **9.15** | **-** |
| ТЕР01-01-093-15 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-0,8) м3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках | **9.29** | **14.48** | **9.15** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-093-16 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,4) м3 в грунтах группы 1 | **9.35** | **14.48** | **9.26** | **-** |
| ТЕР01-01-093-17 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,4) м3 в грунтах группы 2 | **9.35** | **14.48** | **9.26** | **-** |
| ТЕР01-01-093-18 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,4) м3 в грунтах группы 3 | **9.35** | **14.48** | **9.26** | **-** |
| ТЕР01-01-093-19 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,4) м3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках | **9.35** | **14.48** | **9.26** | **-** |
| ТЕР01-01-093-20 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3 в грунтах группы 1 | **9.77** | **14.48** | **9.67** | **-** |
| ТЕР01-01-093-21 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3 в грунтах группы 2 | **9.77** | **14.48** | **9.67** | **-** |
| ТЕР01-01-093-22 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3 в грунтах группы 3 | **9.77** | **14.48** | **9.67** | **-** |
| ТЕР01-01-093-23 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках | **9.77** | **14.48** | **9.67** | **-** |

*Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-094-01 | Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов: 1 | **9.40** | **-** | **9.40** | **-** |
| ТЕР01-01-094-02 | Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов: 2 | **9.40** | **-** | **9.40** | **-** |

*Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах с*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-095-01 | Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах с наличием воды, группа грунтов: 1 | **9.40** | **-** | **9.40** | **-** |
| ТЕР01-01-095-02 | Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах с наличием воды, группа грунтов: 2 | **9.40** | **-** | **9.40** | **-** |

*Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-096-01 | Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов: 1 | **9.40** | **-** | **9.40** | **-** |
| ТЕР01-01-096-02 | Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов: 2 | **9.40** | **-** | **9.40** | **-** |

*Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-097-01 | Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов: 1 | **9.40** | **-** | **9.40** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-097-02 | Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов: 2 | **9.40** | **-** | **9.40** | **-** |

*Устройство каналов двухроторными экскаваторами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-098-01 | Устройство двухроторными экскаваторами каналов сечением: до 1,6 м2, группа грунтов 1 | **5.76** | **-** | **5.76** | **-** |
| ТЕР01-01-098-02 | Устройство двухроторными экскаваторами каналов сечением: до 1,6 м2, группа грунтов 2 | **5.74** | **-** | **5.74** | **-** |
| ТЕР01-01-098-03 | Устройство двухроторными экскаваторами каналов сечением: до 1,6 м2, группа грунтов 3 | **5.71** | **-** | **5.71** | **-** |
| ТЕР01-01-098-04 | Устройство двухроторными экскаваторами каналов сечением: свыше 1,6 м2, группа грунтов 1 | **5.85** | **-** | **5.85** | **-** |
| ТЕР01-01-098-05 | Устройство двухроторными экскаваторами каналов сечением: свыше 1,6 м2, группа грунтов 2 | **5.81** | **-** | **5.81** | **-** |
| ТЕР01-01-098-06 | Устройство двухроторными экскаваторами каналов сечением: свыше 1,6 м2, группа грунтов 3 | **5.77** | **-** | **5.77** | **-** |

*Устройство каналов шнекороторными экскаваторами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-099-01 | Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 4 м2, группа грунтов 1 | **6.51** | **-** | **6.51** | **-** |
| ТЕР01-01-099-02 | Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 4 м2, группа грунтов 2 | **6.49** | **-** | **6.49** | **-** |
| ТЕР01-01-099-03 | Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 4 м2, группа грунтов 3 | **6.46** | **-** | **6.46** | **-** |
| ТЕР01-01-099-04 | Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 10 м2, группа грунтов 1 | **6.54** | **-** | **6.54** | **-** |
| ТЕР01-01-099-05 | Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 10 м2, группа грунтов 2 | **6.53** | **-** | **6.53** | **-** |
| ТЕР01-01-099-06 | Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 10 м2, группа грунтов 3 | **6.49** | **-** | **6.49** | **-** |
| ТЕР01-01-099-07 | Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 15 м2, группа грунтов 1 | **5.88** | **-** | **5.88** | **-** |
| ТЕР01-01-099-08 | Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 15 м2, группа грунтов 2 | **5.87** | **-** | **5.87** | **-** |
| ТЕР01-01-099-09 | Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 15 м2, группа грунтов 3 | **5.85** | **-** | **5.85** | **-** |
| ТЕР01-01-099-10 | Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 25 м2, группа грунтов 1 | **5.91** | **-** | **5.91** | **-** |
| ТЕР01-01-099-11 | Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 25 м2, группа грунтов 2 | **5.89** | **-** | **5.89** | **-** |
| ТЕР01-01-099-12 | Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: до 25 м2, группа грунтов 3 | **5.87** | **-** | **5.87** | **-** |

*Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 79; 96; 132 кВт (108; 130; 180 л.с.)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-100-01 | Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2 | **12.04** | **14.48** | **7.89** | **-** |
| ТЕР01-01-100-02 | Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | **10.95** | **14.48** | **7.89** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-100-03 | Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1-2 | **11.76** | **14.48** | **7.01** | **-** |
| ТЕР01-01-100-04 | Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | **10.54** | **14.48** | **7.01** | **-** |
| ТЕР01-01-100-05 | Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1-2 | **11.79** | **14.48** | **6.97** | **-** |
| ТЕР01-01-100-06 | Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | **10.58** | **14.48** | **6.97** | **-** |
| ТЕР01-01-100-07 | Устройство каналов сечением до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2 | **12.20** | **14.48** | **7.90** | **-** |
| ТЕР01-01-100-08 | Устройство каналов сечением до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | **11.12** | **14.48** | **7.89** | **-** |
| ТЕР01-01-100-09 | Устройство каналов сечением до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1-2 | **11.93** | **14.48** | **7.01** | **-** |
| ТЕР01-01-100-10 | Устройство каналов сечением до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | **10.76** | **14.48** | **7.03** | **-** |
| ТЕР01-01-100-11 | Устройство каналов сечением до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1-2 | **11.95** | **14.48** | **6.97** | **-** |
| ТЕР01-01-100-12 | Устройство каналов сечением до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | **10.77** | **14.48** | **6.97** | **-** |
| ТЕР01-01-100-13 | Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2 | **11.57** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-01-100-14 | Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | **10.81** | **14.48** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-01-100-15 | Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1-2 | **11.36** | **14.48** | **8.63** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-100-16 | Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | **10.48** | **14.48** | **8.11** | **-** |
| ТЕР01-01-100-17 | Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1-2 | **11.38** | **14.48** | **8.64** | **-** |
| ТЕР01-01-100-18 | Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | **10.51** | **14.48** | **8.11** | **-** |
| ТЕР01-01-100-19 | Устройство каналов сечением до 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2 | **11.67** | **14.48** | **9.12** | **-** |
| ТЕР01-01-100-20 | Устройство каналов сечением до 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | **10.93** | **14.48** | **8.73** | **-** |
| ТЕР01-01-100-21 | Устройство каналов сечением до 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1-2 | **11.47** | **14.48** | **8.71** | **-** |
| ТЕР01-01-100-22 | Устройство каналов сечением до 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | **10.63** | **14.48** | **8.19** | **-** |
| ТЕР01-01-100-23 | Устройство каналов сечением до 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1-2 | **11.49** | **14.48** | **8.71** | **-** |
| ТЕР01-01-100-24 | Устройство каналов сечением до 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | **10.65** | **14.48** | **8.18** | **-** |

*Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л.с.)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-101-01 | Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л. с.): без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР01-01-101-02 | Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л. с.): без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР01-01-101-03 | Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л. с.): с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 1 | **6.94** | **-** | **6.94** | **-** |
| ТЕР01-01-101-04 | Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л. с.): с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 2 | **6.89** | **-** | **6.89** | **-** |

*Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-102-01 | Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами, группа грунтов: 1 | **10.23** | **14.48** | **9.35** | **-** |
| ТЕР01-01-102-02 | Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами, группа грунтов: 2 | **10.32** | **14.48** | **9.35** | **-** |
| ТЕР01-01-102-03 | Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами, группа грунтов: 3 | **10.22** | **14.48** | **9.28** | **-** |

*Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-103-01 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 1 | **10.20** | **-** | **10.20** | **-** |
| ТЕР01-01-103-02 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 2 | **10.20** | **-** | **10.20** | **-** |
| ТЕР01-01-103-03 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 3 | **10.05** | **-** | **10.05** | **-** |
| ТЕР01-01-103-04 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 1 | **10.06** | **-** | **10.06** | **-** |
| ТЕР01-01-103-05 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 2 | **10.10** | **-** | **10.10** | **-** |
| ТЕР01-01-103-06 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 3 | **10.00** | **-** | **10.00** | **-** |
| ТЕР01-01-103-07 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 1 | **10.20** | **-** | **10.20** | **-** |
| ТЕР01-01-103-08 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 2 | **10.20** | **-** | **10.20** | **-** |
| ТЕР01-01-103-09 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 3 | **9.98** | **-** | **9.98** | **-** |
| ТЕР01-01-103-10 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 1 | **9.98** | **-** | **9.98** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-103-11 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 2 | **10.05** | **-** | **10.05** | **-** |
| ТЕР01-01-103-12 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 3 | **9.91** | **-** | **9.91** | **-** |

*Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-104-01 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 1 | **10.20** | **-** | **10.20** | **-** |
| ТЕР01-01-104-02 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 2 | **10.20** | **-** | **10.20** | **-** |
| ТЕР01-01-104-03 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 3 | **10.08** | **-** | **10.08** | **-** |
| ТЕР01-01-104-04 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 1 | **10.09** | **-** | **10.09** | **-** |
| ТЕР01-01-104-05 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 2 | **10.12** | **-** | **10.12** | **-** |
| ТЕР01-01-104-06 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 3 | **10.03** | **-** | **10.03** | **-** |
| ТЕР01-01-104-07 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 1 | **10.20** | **-** | **10.20** | **-** |
| ТЕР01-01-104-08 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 2 | **10.20** | **-** | **10.20** | **-** |
| ТЕР01-01-104-09 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 3 | **10.02** | **-** | **10.02** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-104-10 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 1 | **10.01** | **-** | **10.01** | **-** |
| ТЕР01-01-104-11 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 2 | **10.07** | **-** | **10.07** | **-** |
| ТЕР01-01-104-12 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 3 | **9.96** | **-** | **9.96** | **-** |

*Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3; 4,5; 7; 8; 10 и 15 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-105-01 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 1 | **8.97** | **14.48** | **8.85** | **-** |
| ТЕР01-01-105-02 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 2 | **8.95** | **14.48** | **8.83** | **-** |
| ТЕР01-01-105-03 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: сухие сыпучие барханные пески | **8.87** | **14.48** | **8.81** | **-** |
| ТЕР01-01-105-04 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-01 | **8.82** | **14.48** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-01-105-05 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-02 | **8.82** | **14.48** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-01-105-06 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-03 | **8.75** | **14.48** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-01-105-07 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-01 | **8.82** | **14.48** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-01-105-08 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-02 | **8.82** | **14.48** | **8.68** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-105-09 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-03 | **8.75** | **14.48** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-01-105-10 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-07 | **8.82** | **14.48** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-01-105-11 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-08 | **8.81** | **14.48** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-01-105-12 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-09 | **8.75** | **14.48** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-01-105-13 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 1 | **7.84** | **14.48** | **7.74** | **-** |
| ТЕР01-01-105-14 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 2 | **7.81** | **14.48** | **7.71** | **-** |
| ТЕР01-01-105-15 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: сухие сыпучие барханные пески | **7.73** | **14.48** | **7.68** | **-** |
| ТЕР01-01-105-16 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-13 | **7.62** | **14.48** | **7.51** | **-** |
| ТЕР01-01-105-17 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-14 | **7.62** | **14.48** | **7.51** | **-** |
| ТЕР01-01-105-18 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-15 | **7.57** | **14.48** | **7.51** | **-** |
| ТЕР01-01-105-19 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-13 | **7.62** | **14.48** | **7.51** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-105-20 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-14 | **7.62** | **14.48** | **7.51** | **-** |
| ТЕР01-01-105-21 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-15 | **7.57** | **14.48** | **7.51** | **-** |
| ТЕР01-01-105-22 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-19 | **7.62** | **14.48** | **7.51** | **-** |
| ТЕР01-01-105-23 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-20 | **7.62** | **14.48** | **7.51** | **-** |
| ТЕР01-01-105-24 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-21 | **7.57** | **14.48** | **7.51** | **-** |
| ТЕР01-01-105-25 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 1 | **9.38** | **14.48** | **9.31** | **-** |
| ТЕР01-01-105-26 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 2 | **9.37** | **14.48** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-01-105-27 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: сухие сыпучие барханные пески | **9.32** | **14.48** | **9.28** | **-** |
| ТЕР01-01-105-28 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-25 | **9.28** | **14.48** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-105-29 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-26 | **9.28** | **14.48** | **9.21** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-105-30 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-27 | **9.24** | **14.48** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-105-31 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-25 | **9.29** | **14.48** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-105-32 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-26 | **9.29** | **14.48** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-105-33 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-27 | **9.25** | **14.48** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-105-34 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-31 | **9.29** | **14.48** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-105-35 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-32 | **9.29** | **14.48** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-105-36 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-33 | **9.25** | **14.48** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-105-37 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 1 | **8.99** | **14.48** | **8.92** | **-** |
| ТЕР01-01-105-38 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 2 | **8.97** | **14.48** | **8.89** | **-** |
| ТЕР01-01-105-39 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: сухие сыпучие барханные пески | **8.91** | **14.48** | **8.87** | **-** |
| ТЕР01-01-105-40 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-37 | **8.85** | **14.48** | **8.77** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-105-41 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-38 | **8.85** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-01-105-42 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-39 | **8.81** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-01-105-43 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-37 | **8.85** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-01-105-44 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-38 | **8.85** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-01-105-45 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-39 | **8.81** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-01-105-46 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-43 | **8.85** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-01-105-47 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-44 | **8.84** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-01-105-48 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-45 | **8.81** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-01-105-49 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 1 | **8.82** | **14.48** | **8.76** | **-** |
| ТЕР01-01-105-50 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 2 | **8.81** | **14.48** | **8.75** | **-** |
| ТЕР01-01-105-51 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: сухие сыпучие барханные пески | **8.76** | **14.48** | **8.73** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-105-52 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-49 | **8.73** | **14.48** | **8.66** | **-** |
| ТЕР01-01-105-53 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-50 | **8.73** | **14.48** | **8.66** | **-** |
| ТЕР01-01-105-54 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-51 | **8.69** | **14.48** | **8.66** | **-** |
| ТЕР01-01-105-55 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-49 | **8.74** | **14.48** | **8.66** | **-** |
| ТЕР01-01-105-56 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-50 | **8.74** | **14.48** | **8.66** | **-** |
| ТЕР01-01-105-57 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-51 | **8.70** | **14.48** | **8.66** | **-** |
| ТЕР01-01-105-58 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-55 | **8.74** | **14.48** | **8.66** | **-** |
| ТЕР01-01-105-59 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-56 | **8.74** | **14.48** | **8.66** | **-** |
| ТЕР01-01-105-60 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-57 | **8.69** | **14.48** | **8.66** | **-** |
| ТЕР01-01-105-61 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 1 | **7.61** | **14.48** | **7.56** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-105-62 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 2 | **7.60** | **14.48** | **7.55** | **-** |
| ТЕР01-01-105-63 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: сухие сыпучие барханные пески | **7.56** | **14.48** | **7.53** | **-** |
| ТЕР01-01-105-64 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-61 | **7.51** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-01-105-65 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-62 | **7.51** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-01-105-66 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-63 | **7.48** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-01-105-67 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-61 | **7.50** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-01-105-68 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-62 | **7.50** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-01-105-69 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: к расценке 01-01-105-63 | **7.48** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-01-105-70 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-67 | **7.51** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-01-105-71 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-68 | **7.50** | **14.48** | **7.45** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-105-72 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: к расценке 01-01-105-69 | **7.48** | **14.48** | **7.45** | **-** |

*Разравнивание кавальеров бульдозерами мощностью 59; 79; 96 кВт (80; 108; 130 л.с.)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-106-01 | Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | **10.28** | **-** | **10.28** | **-** |
| ТЕР01-01-106-02 | Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | **10.28** | **-** | **10.28** | **-** |
| ТЕР01-01-106-03 | Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 | **10.28** | **-** | **10.28** | **-** |
| ТЕР01-01-106-04 | Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | **10.21** | **-** | **10.21** | **-** |
| ТЕР01-01-106-05 | Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | **10.21** | **-** | **10.21** | **-** |
| ТЕР01-01-106-06 | Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 | **10.21** | **-** | **10.21** | **-** |
| ТЕР01-01-106-07 | Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | **10.02** | **-** | **10.02** | **-** |
| ТЕР01-01-106-08 | Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | **10.02** | **-** | **10.02** | **-** |
| ТЕР01-01-106-09 | Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | **10.02** | **-** | **10.02** | **-** |
| ТЕР01-01-106-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-106-01 | **10.28** | **-** | **10.28** | **-** |
| ТЕР01-01-106-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-106-02 | **10.28** | **-** | **10.28** | **-** |
| ТЕР01-01-106-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-106-03 | **10.28** | **-** | **10.28** | **-** |
| ТЕР01-01-106-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-106-04 | **10.21** | **-** | **10.21** | **-** |
| ТЕР01-01-106-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-106-05 | **10.21** | **-** | **10.21** | **-** |
| ТЕР01-01-106-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-106-06 | **10.21** | **-** | **10.21** | **-** |
| ТЕР01-01-106-16 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-106-07 | **10.02** | **-** | **10.02** | **-** |
| ТЕР01-01-106-17 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-106-08 | **10.02** | **-** | **10.02** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-106-18 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-106-09 | **10.02** | **-** | **10.02** | **-** |

*Устройство временных оросителей канавокопателями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-107-01 | Устройство временных оросителей канавокопателями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.) | **11.45** | **14.48** | **8.08** | **-** |

*Планировка дна и откосов выемки, гребня и откосов насыпи прицепными грейдерами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-108-01 | Планировка прицепными грейдерами: средними дна и откосов выемки, группа грунтов 1 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-108-02 | Планировка прицепными грейдерами: средними дна и откосов выемки, группа грунтов 2 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-108-03 | Планировка прицепными грейдерами: средними гребня и откосов насыпи, группа грунтов 1-3 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-108-04 | Планировка прицепными грейдерами: тяжелыми дна и откосов выемки, группа грунтов 1 | **9.35** | **-** | **9.35** | **-** |
| ТЕР01-01-108-05 | Планировка прицепными грейдерами: тяжелыми дна и откосов выемки, группа грунтов 2 | **9.35** | **-** | **9.35** | **-** |
| ТЕР01-01-108-06 | Планировка прицепными грейдерами: тяжелыми гребня и откосов насыпи, группа грунтов 1-3 | **9.35** | **-** | **9.35** | **-** |

*Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-109-01 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2 | **9.30** | **14.48** | **9.15** | **-** |
| ТЕР01-01-109-02 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 3-4 | **9.29** | **14.48** | **9.15** | **-** |

*Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-110-01 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство, группа грунтов: 1-2 | **9.30** | **14.48** | **9.15** | **-** |
| ТЕР01-01-110-02 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство, группа грунтов: 3-4 | **9.29** | **14.48** | **9.15** | **-** |

*Планировка дна и откосов выработок вручную*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-111-01 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-01-111-02 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-01-111-03 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 3 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-01-111-04 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 4 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-01-111-05 | Планировка вручную: гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 1 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-01-111-06 | Планировка вручную: гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 2 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-01-111-07 | Планировка вручную: гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 3 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-01-111-08 | Планировка вручную: гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 4 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

*Планировка орошаемых площадей бескулисным способом*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-112-01 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 1 | **8.72** | **14.48** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-01-112-02 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 2 | **8.72** | **14.48** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-01-112-03 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, сухие сыпучие барханные и дюнные пески и сухие пылеватые лессовидные суглинки | **8.71** | **14.48** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-01-112-04 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 1 | **9.25** | **14.48** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-112-05 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 2 | **9.24** | **14.48** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-112-06 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, сухие сыпучие барханные и дюнные пески и сухие пылеватые лессовидные суглинки | **9.24** | **14.48** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-112-07 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 1 | **8.82** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-01-112-08 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 2 | **8.81** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-01-112-09 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, сыпучие барханные и дюнные пески и сухие пылеватые лессовидные суглинки | **8.80** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-01-112-10 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 10 м3, группа грунтов 1 | **8.72** | **14.48** | **8.66** | **-** |
| ТЕР01-01-112-11 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 10 м3, группа грунтов 2 | **8.71** | **14.48** | **8.66** | **-** |
| ТЕР01-01-112-12 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 10 м3, сухие сыпучие барханные и дюнные пески и сухие пылеватые лессовидные суглинки | **8.70** | **14.48** | **8.66** | **-** |
| ТЕР01-01-112-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-01 | **8.68** | **-** | **8.68** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-112-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-02 | **8.68** | **-** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-01-112-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-03 | **8.68** | **-** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-01-112-16 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-04 | **9.21** | **-** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-112-17 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-05 | **9.21** | **-** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-112-18 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-06 | **9.21** | **-** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-112-19 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-07 | **8.77** | **-** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-01-112-20 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-08 | **8.77** | **-** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-01-112-21 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-09 | **8.77** | **-** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-01-112-22 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-10 | **8.66** | **-** | **8.66** | **-** |
| ТЕР01-01-112-23 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-11 | **8.66** | **-** | **8.66** | **-** |
| ТЕР01-01-112-24 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-12 | **8.66** | **-** | **8.66** | **-** |

*Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 96; 118 кВт (80; 108; 130; 160 л.с.)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-113-01 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | **10.42** | **14.48** | **10.28** | **-** |
| ТЕР01-01-113-02 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | **10.42** | **14.48** | **10.28** | **-** |
| ТЕР01-01-113-03 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 | **10.19** | **14.48** | **10.05** | **-** |
| ТЕР01-01-113-04 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | **10.32** | **14.48** | **10.21** | **-** |
| ТЕР01-01-113-05 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | **10.32** | **14.48** | **10.21** | **-** |
| ТЕР01-01-113-06 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 | **9.98** | **14.48** | **9.87** | **-** |
| ТЕР01-01-113-07 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | **10.12** | **14.48** | **10.02** | **-** |
| ТЕР01-01-113-08 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | **10.12** | **14.48** | **10.02** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-113-09 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | **9.85** | **14.48** | **9.76** | **-** |
| ТЕР01-01-113-10 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 118 кВт (160 л.с.), группа грунтов 1 | **10.00** | **14.48** | **9.91** | **-** |
| ТЕР01-01-113-11 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 118 кВт (160 л.с.), группа грунтов 2 | **10.00** | **14.48** | **9.91** | **-** |
| ТЕР01-01-113-12 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 118 кВт (160 л.с.), группа грунтов 3 | **9.76** | **14.48** | **9.68** | **-** |
| ТЕР01-01-113-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-01 | **10.28** | **-** | **10.28** | **-** |
| ТЕР01-01-113-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-02 | **10.28** | **-** | **10.28** | **-** |
| ТЕР01-01-113-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-03 | **10.28** | **-** | **10.28** | **-** |
| ТЕР01-01-113-16 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-04 | **10.21** | **-** | **10.21** | **-** |
| ТЕР01-01-113-17 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-05 | **10.21** | **-** | **10.21** | **-** |
| ТЕР01-01-113-18 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-06 | **10.21** | **-** | **10.21** | **-** |
| ТЕР01-01-113-19 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-07 | **10.02** | **-** | **10.02** | **-** |
| ТЕР01-01-113-20 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-08 | **10.02** | **-** | **10.02** | **-** |
| ТЕР01-01-113-21 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-09 | **10.02** | **-** | **10.02** | **-** |
| ТЕР01-01-113-22 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-10 | **9.91** | **-** | **9.91** | **-** |
| ТЕР01-01-113-23 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-11 | **9.91** | **-** | **9.91** | **-** |
| ТЕР01-01-113-24 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-12 | **9.91** | **-** | **9.91** | **-** |

*Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-114-01 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта на 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов: 1 | **9.88** | **14.48** | **9.80** | **-** |
| ТЕР01-01-114-02 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта на 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов: 2 | **9.88** | **14.48** | **9.80** | **-** |
| ТЕР01-01-114-03 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта на 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов: 3 | **9.67** | **14.48** | **9.60** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-114-04 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-114-01 | **9.80** | **-** | **9.80** | **-** |
| ТЕР01-01-114-05 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-114-02 | **9.80** | **-** | **9.80** | **-** |
| ТЕР01-01-114-06 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-114-03 | **9.80** | **-** | **9.80** | **-** |

*Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами и автогрейдерами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-115-01 | Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами: средними с перемещением грунта до 20 м | **9.62** | **14.48** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-115-02 | Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами: средними, на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-115-01 | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-115-03 | Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами: тяжелыми с перемещением грунта до 20 м | **9.44** | **14.48** | **9.35** | **-** |
| ТЕР01-01-115-04 | Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами: тяжелыми, на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-115-02 | **9.35** | **-** | **9.35** | **-** |
| ТЕР01-01-115-05 | Планировка орошаемых площадей автогрейдерами: средними с перемещением грунта до 20 м | **10.05** | **14.48** | **9.95** | **-** |
| ТЕР01-01-115-06 | Планировка орошаемых площадей автогрейдерами: средними, на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-115-03 | **9.95** | **-** | **9.95** | **-** |

*Выравнивание поверхности поливного участка грейдерами и автогрейдерами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-116-01 | Выравнивание поверхности поливного участка: прицепными грейдерами средними к трактору мощностью 59 кВт (80 л.с.) | **9.63** | **14.48** | **9.52** | **-** |
| ТЕР01-01-116-02 | Выравнивание поверхности поливного участка: прицепными грейдерами тяжелыми к трактору мощностью 79 кВт (108 л.с.) | **9.45** | **14.48** | **9.35** | **-** |
| ТЕР01-01-116-03 | Выравнивание поверхности поливного участка: автогрейдерами средними к трактору мощностью 99 кВт (135 л.с.) | **10.04** | **14.48** | **9.95** | **-** |

*Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-117-01 | Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью: 59 кВт (80 л.с.) при длине гона до 500 м в один проход | **8.10** | **14.48** | **7.93** | **-** |
| ТЕР01-01-117-02 | Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью: 59 кВт (80 л.с.) при длине гона до 500 м в два прохода | **8.04** | **14.48** | **7.93** | **-** |
| ТЕР01-01-117-03 | Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью: 59 кВт (80 л.с.) при длине гона до 500 м в три прохода | **8.01** | **14.48** | **7.93** | **-** |
| ТЕР01-01-117-04 | Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью: 59 кВт (80 л.с.) при длине гона свыше 500 м в один проход | **8.13** | **14.48** | **7.93** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-117-05 | Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью: 59 кВт (80 л.с.) при длине гона свыше 500 м в два прохода | **8.05** | **14.48** | **7.93** | **-** |
| ТЕР01-01-117-06 | Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью: 59 кВт (80 л.с.) при длине гона свыше 500 м в три прохода | **8.02** | **14.48** | **7.93** | **-** |
| ТЕР01-01-117-07 | Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью: 79 кВт (108 л.с.) при длине гона до 500 м в один проход | **7.90** | **14.48** | **7.76** | **-** |
| ТЕР01-01-117-08 | Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью: 79 кВт (108 л.с.) при длине гона до 500 м в два прохода | **7.84** | **14.48** | **7.76** | **-** |
| ТЕР01-01-117-09 | Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью: 79 кВт (108 л.с.) при длине гона до 500 м в три прохода | **7.82** | **14.48** | **7.76** | **-** |
| ТЕР01-01-117-10 | Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью: 79 кВт (108 л.с.) при длине гона свыше 500 м в один проход | **7.93** | **14.48** | **7.76** | **-** |
| ТЕР01-01-117-11 | Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью: 79 кВт (108 л.с.) при длине гона свыше 500 м в два прохода | **7.86** | **14.48** | **7.76** | **-** |
| ТЕР01-01-117-12 | Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью: 79 кВт (108 л.с.) при длине гона свыше 500 м в три прохода | **7.83** | **14.48** | **7.76** | **-** |

*Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-118-01 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 1 | **8.84** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-01-118-02 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 2 | **8.83** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-01-118-03 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки | **8.81** | **14.48** | **8.76** | **-** |
| ТЕР01-01-118-04 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 1 | **9.28** | **14.48** | **9.22** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-118-05 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 2 | **9.27** | **14.48** | **9.22** | **-** |
| ТЕР01-01-118-06 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки | **9.26** | **14.48** | **9.22** | **-** |
| ТЕР01-01-118-07 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 1 | **8.90** | **14.48** | **8.84** | **-** |
| ТЕР01-01-118-08 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 2 | **8.89** | **14.48** | **8.83** | **-** |
| ТЕР01-01-118-09 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки | **8.87** | **14.48** | **8.83** | **-** |
| ТЕР01-01-118-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-118-01 | **8.68** | **-** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-01-118-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-118-02 | **8.68** | **-** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-01-118-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-118-03 | **8.68** | **-** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-01-118-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-118-04 | **9.21** | **-** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-118-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-118-05 | **9.21** | **-** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-118-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-118-06 | **9.21** | **-** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-118-16 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-118-07 | **8.77** | **-** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-01-118-17 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-118-08 | **8.77** | **-** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-01-118-18 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-118-09 | **8.77** | **-** | **8.77** | **-** |

*Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-119-01 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 1 | **8.83** | **14.48** | **8.76** | **-** |
| ТЕР01-01-119-02 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 2 | **8.82** | **14.48** | **8.76** | **-** |
| ТЕР01-01-119-03 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки | **8.80** | **14.48** | **8.75** | **-** |
| ТЕР01-01-119-04 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 1 | **9.27** | **14.48** | **9.22** | **-** |
| ТЕР01-01-119-05 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 2 | **9.27** | **14.48** | **9.22** | **-** |
| ТЕР01-01-119-06 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки | **9.26** | **14.48** | **9.22** | **-** |
| ТЕР01-01-119-07 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 1 | **8.89** | **14.48** | **8.83** | **-** |
| ТЕР01-01-119-08 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 2 | **8.88** | **14.48** | **8.83** | **-** |
| ТЕР01-01-119-09 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки | **8.86** | **14.48** | **8.82** | **-** |
| ТЕР01-01-119-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-119-01 | **8.68** | **-** | **8.68** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-119-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-119-02 | **8.68** | **-** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-01-119-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-119-03 | **8.68** | **-** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-01-119-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-119-04 | **9.21** | **-** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-119-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-119-05 | **9.21** | **-** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-119-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-119-06 | **9.21** | **-** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-119-16 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-119-07 | **8.77** | **-** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-01-119-17 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-119-08 | **8.77** | **-** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-01-119-18 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-119-09 | **8.77** | **-** | **8.77** | **-** |

*Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 м3 до 900 м3 на 1 га чека*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-120-01 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 1 | **8.82** | **14.48** | **8.76** | **-** |
| ТЕР01-01-120-02 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 2 | **8.81** | **14.48** | **8.75** | **-** |
| ТЕР01-01-120-03 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки | **8.79** | **14.48** | **8.75** | **-** |
| ТЕР01-01-120-04 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 1 | **9.27** | **14.48** | **9.22** | **-** |
| ТЕР01-01-120-05 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 2 | **9.26** | **14.48** | **9.22** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-120-06 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки | **9.25** | **14.48** | **9.22** | **-** |
| ТЕР01-01-120-07 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 1 | **8.88** | **14.48** | **8.82** | **-** |
| ТЕР01-01-120-08 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 2 | **8.87** | **14.48** | **8.82** | **-** |
| ТЕР01-01-120-09 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки | **8.86** | **14.48** | **8.82** | **-** |
| ТЕР01-01-120-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-120-01 | **8.68** | **-** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-01-120-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-120-02 | **8.68** | **-** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-01-120-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-120-03 | **8.68** | **-** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-01-120-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-120-04 | **9.21** | **-** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-120-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-120-05 | **9.21** | **-** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-120-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-120-06 | **9.21** | **-** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-120-16 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-120-07 | **8.77** | **-** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-01-120-17 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-120-08 | **8.77** | **-** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-01-120-18 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-120-09 | **8.77** | **-** | **8.77** | **-** |

*Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-121-01 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 1 | **8.80** | **14.48** | **8.75** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-121-02 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 2 | **8.79** | **14.48** | **8.74** | **-** |
| ТЕР01-01-121-03 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки | **8.78** | **14.48** | **8.74** | **-** |
| ТЕР01-01-121-04 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 1 | **9.26** | **14.48** | **9.22** | **-** |
| ТЕР01-01-121-05 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 2 | **9.25** | **14.48** | **9.22** | **-** |
| ТЕР01-01-121-06 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки | **9.25** | **14.48** | **9.22** | **-** |
| ТЕР01-01-121-07 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 1 | **8.86** | **14.48** | **8.82** | **-** |
| ТЕР01-01-121-08 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 2 | **8.86** | **14.48** | **8.81** | **-** |
| ТЕР01-01-121-09 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки | **8.84** | **14.48** | **8.81** | **-** |
| ТЕР01-01-121-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-121-01 | **8.68** | **-** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-01-121-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-121-02 | **8.68** | **-** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-01-121-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-121-03 | **8.68** | **-** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-01-121-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-121-04 | **9.21** | **-** | **9.21** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-121-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-121-05 | **9.21** | **-** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-121-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-121-06 | **9.21** | **-** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-121-16 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-121-07 | **8.77** | **-** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-01-121-17 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-121-08 | **8.77** | **-** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-01-121-18 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-121-09 | **8.77** | **-** | **8.77** | **-** |

*Открытие и закрытие кулис*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-122-01 | Открытие кулис бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) | **10.28** | **-** | **10.28** | **-** |
| ТЕР01-01-122-02 | Открытие кулис бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | **10.21** | **-** | **10.21** | **-** |
| ТЕР01-01-122-03 | Открытие кулис бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | **9.80** | **-** | **9.80** | **-** |
| ТЕР01-01-122-04 | Закрытие кулис бульдозерами мощностью: до 59 кВт (80 л.с.) | **10.28** | **-** | **10.28** | **-** |
| ТЕР01-01-122-05 | Закрытие кулис бульдозерами мощностью: до 79 кВт (108 л.с.) | **10.21** | **-** | **10.21** | **-** |
| ТЕР01-01-122-06 | Закрытие кулис бульдозерами мощностью: до 132 кВт (180 л.с.) | **9.80** | **-** | **9.80** | **-** |

*Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра в отвал*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-123-01 | Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра в отвал: группа грунтов 1 | **9.21** | **-** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-123-02 | Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра в отвал: группа грунтов 2 | **9.21** | **-** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-01-123-03 | Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра в отвал: в торфе, содержащем скрытую пнистость свыше 0,5% | **9.21** | **-** | **9.21** | **-** |

*Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-124-01 | Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал, глубина разработки: до 2,5 м, группа грунтов 1 | **9.11** | **-** | **9.11** | **-** |
| ТЕР01-01-124-02 | Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал, глубина разработки: до 2,5 м, группа грунтов 2 | **9.11** | **-** | **9.11** | **-** |
| ТЕР01-01-124-03 | Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал, глубина разработки: до 2,5 м, группа грунтов 3 | **9.11** | **-** | **9.11** | **-** |
| ТЕР01-01-124-04 | Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал, глубина разработки: до 3,5 м, группа грунтов 1 | **9.11** | **-** | **9.11** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-124-05 | Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал, глубина разработки: до 3,5 м, группа грунтов 2 | **9.11** | **-** | **9.11** | **-** |
| ТЕР01-01-124-06 | Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал, глубина разработки: до 3,5 м, группа грунтов 3 | **9.11** | **-** | **9.11** | **-** |

*Уплотнение откосов каналов, уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-125-01 | Уплотнение откосов каналов экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными вальцовыми трамбовками | **9.30** | **-** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-01-125-02 | Уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными трамбующими плитами: при 6 ударах плиты | **9.30** | **-** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-01-125-03 | Уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными трамбующими плитами: добавлять на каждый последующий удар к расценке 01-01-125-02 | **9.30** | **-** | **9.30** | **-** |

*Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10%*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-126-01 | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом ( в грузовом направлении) до 10% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 1-2 | **7.61** | **-** | **7.61** | **-** |
| ТЕР01-01-126-02 | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом ( в грузовом направлении) до 10% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 3-4 | **7.61** | **-** | **7.61** | **-** |
| ТЕР01-01-126-03 | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом ( в грузовом направлении) до 10% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,0 м3, группа грунтов 1-2 | **7.61** | **-** | **7.61** | **-** |
| ТЕР01-01-126-04 | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом ( в грузовом направлении) до 10% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,0 м3, группа грунтов 3-4 | **7.61** | **-** | **7.61** | **-** |
| ТЕР01-01-126-05 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценкам 01-01-126-01, 01-01-126-02, 01-01-126-03, 01-01-126-04 | **7.61** | **-** | **7.61** | **-** |

*Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 20%*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-127-01 | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом ( в грузовом направлении) до 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 1-2 | **7.61** | **-** | **7.61** | **-** |
| ТЕР01-01-127-02 | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом ( в грузовом направлении) до 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 3-4 | **7.61** | **-** | **7.61** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-127-03 | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом ( в грузовом направлении) до 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,0 м3, группа грунтов 1-2 | **7.61** | **-** | **7.61** | **-** |
| ТЕР01-01-127-04 | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом ( в грузовом направлении) до 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,0 м3, группа грунтов 3-4 | **7.61** | **-** | **7.61** | **-** |
| ТЕР01-01-127-05 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценкам 01-01-127-01, 01-01-127-02, 01-01-127-03, 01-01-127-04 | **7.61** | **-** | **7.61** | **-** |

*Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) свыше 20%*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-128-01 | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом ( в грузовом направлении) свыше 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 1-2 | **7.61** | **-** | **7.61** | **-** |
| ТЕР01-01-128-02 | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом ( в грузовом направлении) свыше 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 3-4 | **7.61** | **-** | **7.61** | **-** |
| ТЕР01-01-128-03 | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом ( в грузовом направлении) свыше 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,0 м3, группа грунтов 1-2 | **7.61** | **-** | **7.61** | **-** |
| ТЕР01-01-128-04 | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом ( в грузовом направлении) свыше 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,0 м3, группа грунтов 3-4 | **7.61** | **-** | **7.61** | **-** |
| ТЕР01-01-128-05 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценкам 01-01-128-01, 01-01-128-02, 01-01-128-03, 01-01-128-04 | **7.61** | **-** | **7.61** | **-** |

*Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-129-01 | Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром: до 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2 | **3.57** | **14.48** | **7.76** | **3.23** |
| ТЕР01-01-129-02 | Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром: до 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной | **3.99** | **14.48** | **7.78** | **3.31** |
| ТЕР01-01-129-03 | Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром: свыше 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2 | **4.05** | **14.48** | **7.76** | **3.60** |
| ТЕР01-01-129-04 | Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром: свыше 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной | **4.36** | **14.48** | **7.78** | **3.70** |
| ТЕР01-01-129-05 | Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром: до 10 см в переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2 | **4.63** | **14.48** | **7.78** | **3.31** |
| ТЕР01-01-129-06 | Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром: до 10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной | **4.62** | **14.48** | **7.78** | **3.31** |
| ТЕР01-01-129-07 | Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром: свыше 10 см в переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2 | **4.83** | **14.48** | **7.78** | **3.70** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-129-08 | Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром: свыше 10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной | **4.72** | **14.48** | **7.78** | **3.70** |
| ТЕР01-01-129-09 | Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром: до 10 см в плывунных грунтах | **4.13** | **14.48** | **7.78** | **3.31** |
| ТЕР01-01-129-10 | Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром: свыше 10 см в плывунных грунтах | **4.48** | **14.48** | **7.78** | **3.70** |

*Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-130-01 | Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром: до 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2 | **4.05** | **14.48** | **7.76** | **3.23** |
| ТЕР01-01-130-02 | Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром: до 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной | **4.28** | **14.48** | **7.78** | **3.31** |
| ТЕР01-01-130-03 | Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром: свыше 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2 | **4.38** | **14.48** | **7.76** | **3.60** |
| ТЕР01-01-130-04 | Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром: свыше 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной | **4.54** | **14.48** | **7.78** | **3.70** |
| ТЕР01-01-130-05 | Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром: 10 см в переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2 | **5.27** | **14.48** | **7.78** | **3.31** |
| ТЕР01-01-130-06 | Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром: 10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной | **5.15** | **14.48** | **7.78** | **3.31** |
| ТЕР01-01-130-07 | Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром: свыше 10 см в переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2 | **5.30** | **14.48** | **7.78** | **3.70** |
| ТЕР01-01-130-08 | Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром: свыше 10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной | **5.10** | **14.48** | **7.78** | **3.69** |
| ТЕР01-01-130-09 | Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром: до 10 см в плывунных грунтах | **4.46** | **14.48** | **7.78** | **3.34** |
| ТЕР01-01-130-10 | Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром: свыше 10 см в плывунных грунтах | **4.76** | **14.48** | **7.78** | **3.74** |

*Устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях глубиной до 2 м*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-131-01 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из пластмассовых труб диаметром: до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | **4.79** | **14.48** | **6.87** | **4.44** |
| ТЕР01-01-131-02 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из пластмассовых труб диаметром: до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | **4.87** | **14.48** | **6.88** | **4.44** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-131-03 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из пластмассовых труб диаметром: до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | **4.98** | **14.48** | **6.88** | **4.44** |
| ТЕР01-01-131-04 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из пластмассовых труб диаметром: свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | **4.49** | **14.48** | **6.97** | **4.23** |
| ТЕР01-01-131-05 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из пластмассовых труб диаметром: свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | **4.53** | **14.48** | **6.96** | **4.23** |
| ТЕР01-01-131-06 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из пластмассовых труб диаметром: свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | **4.65** | **14.48** | **6.94** | **4.23** |
| ТЕР01-01-131-07 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром: до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | **3.72** | **14.48** | **7.14** | **3.23** |
| ТЕР01-01-131-08 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром: до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | **3.81** | **14.48** | **7.10** | **3.23** |
| ТЕР01-01-131-09 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром: до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | **3.93** | **14.48** | **7.06** | **3.23** |
| ТЕР01-01-131-10 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром: свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | **4.13** | **14.48** | **7.33** | **3.60** |
| ТЕР01-01-131-11 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром: свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | **4.18** | **14.48** | **7.28** | **3.60** |
| ТЕР01-01-131-12 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром: свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | **4.32** | **14.48** | **7.20** | **3.60** |

*Устройство закрытого дренажа из керамических труб с пластмассовыми соединительными муфтами механизированным способом в траншеях глубиной до 2 м*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-132-01 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром: до 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | **3.64** | **14.48** | **7.18** | **3.23** |
| ТЕР01-01-132-02 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром: до 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | **3.70** | **14.48** | **7.15** | **3.23** |
| ТЕР01-01-132-03 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром: до 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | **3.81** | **14.48** | **7.09** | **3.23** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-132-04 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром: свыше 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | **4.07** | **14.48** | **7.38** | **3.60** |
| ТЕР01-01-132-05 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром: свыше 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | **4.12** | **14.48** | **7.33** | **3.60** |
| ТЕР01-01-132-06 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром: свыше 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | **4.23** | **14.48** | **7.25** | **3.60** |

*Устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях глубиной до 4 м*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-133-01 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб диаметром: до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1 | **5.48** | **14.48** | **5.74** | **4.44** |
| ТЕР01-01-133-02 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб диаметром: до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2 | **5.42** | **14.48** | **5.61** | **4.44** |
| ТЕР01-01-133-03 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб диаметром: до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3 | **5.32** | **14.48** | **5.39** | **4.44** |
| ТЕР01-01-133-04 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб диаметром: свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1 | **5.13** | **14.48** | **5.64** | **4.23** |
| ТЕР01-01-133-05 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб диаметром: свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2 | **5.10** | **14.48** | **5.52** | **4.23** |
| ТЕР01-01-133-06 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб диаметром: свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3 | **5.05** | **14.48** | **5.32** | **4.23** |
| ТЕР01-01-133-07 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л.с.) из керамических труб диаметром: до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1 | **4.76** | **14.48** | **6.48** | **3.23** |
| ТЕР01-01-133-08 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л.с.) из керамических труб диаметром: до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2 | **4.79** | **14.48** | **6.24** | **3.23** |
| ТЕР01-01-133-09 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л.с.) из керамических труб диаметром: до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3 | **4.84** | **14.48** | **6.01** | **3.23** |
| ТЕР01-01-133-10 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л.с.) из керамических труб диаметром: свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1 | **4.80** | **14.48** | **6.36** | **3.60** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-133-11 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л.с.) из керамических труб диаметром: свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2 | **4.83** | **14.48** | **6.15** | **3.60** |
| ТЕР01-01-133-12 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л.с.) из керамических труб диаметром: свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3 | **4.86** | **14.48** | **5.95** | **3.60** |
| ТЕР01-01-133-13 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из керамических труб диаметром до: 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1 | **4.65** | **14.48** | **5.68** | **3.23** |
| ТЕР01-01-133-14 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из керамических труб диаметром до: 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2 | **4.66** | **14.48** | **5.56** | **3.23** |
| ТЕР01-01-133-15 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из керамических труб диаметром до: 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3 | **4.69** | **14.48** | **5.35** | **3.23** |
| ТЕР01-01-133-16 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из керамических труб диаметром до: свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1 | **4.70** | **14.48** | **5.64** | **3.60** |
| ТЕР01-01-133-17 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из керамических труб диаметром до: свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2 | **4.70** | **14.48** | **5.52** | **3.60** |
| ТЕР01-01-133-18 | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из керамических труб диаметром до: свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3 | **4.72** | **14.48** | **5.32** | **3.60** |

*Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-134-01 | Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб, группа грунтов: 1 | **4.32** | **14.48** | **5.42** | **4.13** |
| ТЕР01-01-134-02 | Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб, группа грунтов: 2 | **4.33** | **14.48** | **5.42** | **4.13** |
| ТЕР01-01-134-03 | Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб, группа грунтов: 3 | **4.35** | **14.48** | **5.42** | **4.13** |

*Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб, предварительно изолированных защитно-фильтрующим материалом*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-135-01 | Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб, предварительно изолированных защитно-фильтрующим материалом, группа грунтов: 1 | **4.28** | **14.48** | **5.42** | **4.14** |
| ТЕР01-01-135-02 | Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб, предварительно изолированных защитно-фильтрующим материалом, группа грунтов: 2 | **4.29** | **14.48** | **5.42** | **4.14** |
| ТЕР01-01-135-03 | Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб, предварительно изолированных защитно-фильтрующим материалом, группа грунтов: 3 | **4.31** | **14.48** | **5.42** | **4.14** |

*Устройство кротового дренажа*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-136-01 | Устройство кротового дренажа | **8.27** | **-** | **8.27** | **-** |

*Устройство кротового дренажа на сланях*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-137-01 | Устройство кротового дренажа на сланях | **8.27** | **-** | **8.27** | **-** |

*Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-138-01 | Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), длина гона 200 м | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР01-01-138-02 | Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), длина гона 600 м | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР01-01-138-03 | Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), длина гона свыше 600 м | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР01-01-138-04 | Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), длина гона 200 м | **8.02** | **-** | **8.02** | **-** |
| ТЕР01-01-138-05 | Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), длина гона 600 м | **8.02** | **-** | **8.02** | **-** |
| ТЕР01-01-138-06 | Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), длина гона свыше 600 м | **8.02** | **-** | **8.02** | **-** |
| ТЕР01-01-138-07 | Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями на тракторе мощностью: 158 кВт (215 л.с.), длина гона 200 м | **7.04** | **-** | **7.04** | **-** |
| ТЕР01-01-138-08 | Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями на тракторе мощностью: 158 кВт (215 л.с.), длина гона 600 м | **7.04** | **-** | **7.04** | **-** |
| ТЕР01-01-138-09 | Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями на тракторе мощностью: 158 кВт (215 л.с.), длина гона свыше 600 м | **7.04** | **-** | **7.04** | **-** |

*Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-144-01 | Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками: электрическими стационарными производительностью 80 м3/ч | **9.00** | **14.48** | **8.66** | **4.41** |
| ТЕР01-01-144-02 | Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками: электрическими стационарными производительностью 140 м3/ч | **9.33** | **14.48** | **9.08** | **6.94** |
| ТЕР01-01-144-03 | Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками: электрическими стационарными производительностью 200 м3/ч | **8.96** | **14.48** | **8.76** | **6.94** |
| ТЕР01-01-144-04 | Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками: электрическими стационарными производительностью 400 м3/ч | **7.80** | **14.48** | **7.61** | **6.94** |
| ТЕР01-01-144-05 | Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками: электрическими плавучими производительностью 400 м3/ч | **7.51** | **14.48** | **7.30** | **6.94** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-144-06 | Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками: дизельными стационарными производительностью 80 м3/ч | **9.99** | **14.48** | **10.01** | **4.41** |
| ТЕР01-01-144-07 | Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками: дизельными плавучими производительностью 80 м3/ч | **9.65** | **14.48** | **9.53** | **4.41** |

*Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-145-01 | Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами: дизельными производительностью 80 м3/ч | **9.87** | **14.48** | **9.92** | **4.21** |
| ТЕР01-01-145-02 | Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами: дизельными производительностью 140 м3/ч | **9.42** | **14.48** | **9.42** | **6.94** |
| ТЕР01-01-145-03 | Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами: электрическими производительностью 80 м3/ч | **8.82** | **14.48** | **8.59** | **4.21** |
| ТЕР01-01-145-04 | Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами: электрическими производительностью 140 м3/ч | **8.69** | **14.48** | **8.45** | **6.94** |
| ТЕР01-01-145-05 | Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами: электрическими производительностью 200 м3/ч | **8.38** | **14.48** | **8.31** | **6.94** |
| ТЕР01-01-145-06 | Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами: электрическими производительностью 400 м3/ч | **8.25** | **14.48** | **8.22** | **7.13** |
| ТЕР01-01-145-07 | Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами: электрическими производительностью 600 м3/ч | **8.13** | **14.48** | **8.13** | **6.94** |
| ТЕР01-01-145-08 | Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами: оборудованными эжектирующим устройством производительностью 200 м3/ч | **8.45** | **14.48** | **8.40** | **6.94** |
| ТЕР01-01-145-09 | Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами: оборудованными эжектирующим устройством производительностью 400 м3/ч | **8.33** | **14.48** | **8.31** | **7.13** |

*Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-146-01 | Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций перекачки: 80 м3/ч | **9.83** | **14.48** | **10.09** | **4.21** |
| ТЕР01-01-146-02 | Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций перекачки: 140 м3/ч | **9.11** | **14.48** | **9.46** | **6.94** |
| ТЕР01-01-146-03 | Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций перекачки: 200 м3/ч | **9.00** | **14.48** | **9.43** | **6.94** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-146-04 | Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций перекачки: 400 м3/ч | **6.78** | **14.48** | **6.57** | **6.94** |
| ТЕР01-01-146-05 | Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций перекачки: 600 м3/ч | **7.38** | **14.48** | **7.32** | **6.94** |
| ТЕР01-01-146-06 | Дополнительная транспортировка грунта 2 группы плавучими землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций перекачки: 200 м3/ч | **8.19** | **14.48** | **8.31** | **6.94** |
| ТЕР01-01-146-07 | Дополнительная транспортировка грунта 2 группы плавучими землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций перекачки: 400 м3/ч | **6.42** | **14.48** | **6.17** | **6.94** |
| ТЕР01-01-146-08 | Дополнительная транспортировка грунта 2 группы плавучими землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций перекачки: 600 м3/ч | **6.78** | **14.48** | **6.60** | **6.94** |

*Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-147-01 | Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками, производительность станций перекачки: 80 м3/ч | **9.05** | **14.48** | **10.09** | **4.41** |
| ТЕР01-01-147-02 | Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками, производительность станций перекачки: 140 м3/ч | **8.91** | **14.48** | **9.46** | **6.94** |
| ТЕР01-01-147-03 | Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками, производительность станций перекачки: 200 м3/ч | **8.96** | **14.48** | **9.43** | **6.94** |
| ТЕР01-01-147-04 | Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками, производительность станций перекачки: 400 м3/ч | **6.97** | **14.48** | **6.57** | **6.94** |
| ТЕР01-01-147-05 | Дополнительная транспортировка грунта 2 группы плавучими землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками, производительность станций перекачки: 200 м3/ч | **8.26** | **14.48** | **8.31** | **6.94** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-147-06 | Дополнительная транспортировка грунта 2 группы плавучими землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками, производительность станций перекачки: 400 м3/ч | **6.63** | **14.48** | **6.17** | **6.94** |

*Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м3/час в отвал*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-148-01 | Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м3/час в отвал: с устройством обвалования, группа грунтов 1 (пески) | **12.17** | **-** | **12.17** | **-** |
| ТЕР01-01-148-02 | Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м3/час в отвал: с устройством обвалования, группа грунтов 2 (супеси) | **12.18** | **-** | **12.18** | **-** |
| ТЕР01-01-148-03 | Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м3/час в отвал: с устройством обвалования, группа грунтов 3-4 (супеси, суглинки) | **12.23** | **-** | **12.23** | **-** |
| ТЕР01-01-148-04 | Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м3/час в отвал: без устройства обвалования, группа грунтов 1 (пески) | **13.74** | **-** | **13.74** | **-** |
| ТЕР01-01-148-05 | Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м3/час в отвал: без устройства обвалования, группа грунтов 2 (супеси) | **13.74** | **-** | **13.74** | **-** |
| ТЕР01-01-148-06 | Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м3/час в отвал: без устройства обвалования, группа грунтов 3-4 (супеси, суглинки) | **13.74** | **-** | **13.74** | **-** |

*Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-149-01 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность установки (по грунту): 80 м3/ч | **8.77** | **14.48** | **8.92** | **6.30** |
| ТЕР01-01-149-02 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность установки (по грунту): 200 м3/ч | **9.61** | **14.48** | **8.94** | **6.56** |
| ТЕР01-01-149-03 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность установки (по грунту): 400 м3/ч | **8.44** | **14.48** | **9.27** | **6.57** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-149-04 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом при одностороннем намыве, производительность установки (по грунту): 200 м3/ч | **10.96** | **14.48** | **8.95** | **7.49** |
| ТЕР01-01-149-05 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом при одностороннем намыве, производительность установки (по грунту): 400 м3/ч | **9.24** | **14.48** | **9.14** | **5.62** |
| ТЕР01-01-149-06 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом в водоем, в отвал без устройства обвалования, намыв под воду, производительность установки (по грунту): 200 м3/ч | **11.89** | **14.48** | **8.93** | **6.11** |
| ТЕР01-01-149-07 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом в водоем, в отвал без устройства обвалования, намыв под воду, производительность установки (по грунту): 400 м3/ч | **9.68** | **14.48** | **9.34** | **5.71** |
| ТЕР01-01-149-08 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность установки (по грунту): 200 м3/ч | **9.84** | **14.48** | **8.94** | **6.40** |
| ТЕР01-01-149-09 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность установки (по грунту): 400 м3/ч | **8.52** | **14.48** | **9.26** | **6.76** |
| ТЕР01-01-149-10 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве, производительность установки (по грунту): 200 м3/ч | **9.89** | **14.48** | **8.97** | **6.46** |
| ТЕР01-01-149-11 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве, производительность установки (по грунту): 400 м3/ч | **9.31** | **14.48** | **9.26** | **4.65** |

*Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-150-01 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами безэстакадным способом в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность землесосных снарядов (по грунту): 80 м3/ч | **8.39** | **14.48** | **8.90** | **6.53** |
| ТЕР01-01-150-02 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами безэстакадным способом в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность землесосных снарядов (по грунту): 200 м3/ч | **8.67** | **14.48** | **8.75** | **6.99** |
| ТЕР01-01-150-03 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами безэстакадным способом в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность землесосных снарядов (по грунту): 600 м3/ч | **7.62** | **14.48** | **8.59** | **6.63** |
| ТЕР01-01-150-04 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами безэстакадным способом при одностороннем намыве, производительность землесосных снарядов (по грунту): 80 м3/ч | **9.38** | **14.48** | **8.86** | **7.92** |
| ТЕР01-01-150-05 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами безэстакадным способом при одностороннем намыве, производительность землесосных снарядов (по грунту): 200 м3/ч | **9.61** | **14.48** | **8.74** | **9.13** |
| ТЕР01-01-150-06 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами безэстакадным способом при одностороннем намыве, производительность землесосных снарядов (по грунту): 600 м3/ч | **8.74** | **14.48** | **8.55** | **5.32** |
| ТЕР01-01-150-07 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными станциями безэстакадным способом в водоем, в отвал без устройства обвалования, намыв под воду, производительность землесосных снарядов (по грунту): 80 м3/ч | **8.88** | **14.48** | **8.84** | **6.16** |
| ТЕР01-01-150-08 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными станциями безэстакадным способом в водоем, в отвал без устройства обвалования, намыв под воду, производительность землесосных снарядов (по грунту): 200 м3/ч | **9.07** | **14.48** | **8.46** | **7.84** |
| ТЕР01-01-150-09 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными станциями безэстакадным способом в водоем, в отвал без устройства обвалования, намыв под воду, производительность землесосных снарядов (по грунту): 600 м3/ч | **8.48** | **14.48** | **8.04** | **4.92** |
| ТЕР01-01-150-10 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность землесосных снарядов (по грунту): 80 м3/ч | **8.72** | **14.48** | **9.06** | **6.49** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-150-11 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность землесосных снарядов (по грунту): 200 м3/ч | **8.79** | **14.48** | **8.34** | **6.79** |
| ТЕР01-01-150-12 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность землесосных снарядов (по грунту): 600 м3/ч | **7.63** | **14.48** | **7.92** | **6.30** |
| ТЕР01-01-150-13 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве, производительность землесосных снарядов (по грунту): 80 м3/ч | **9.87** | **14.48** | **8.93** | **6.83** |
| ТЕР01-01-150-14 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве, производительность землесосных снарядов (по грунту): 200 м3/ч | **9.21** | **14.48** | **8.34** | **8.32** |
| ТЕР01-01-150-15 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве, производительность землесосных снарядов (по грунту): 600 м3/ч | **8.80** | **14.48** | **8.24** | **4.65** |

*Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-151-01 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 150 мм | **4.58** | **14.48** | **8.27** | **4.19** |
| ТЕР01-01-151-02 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 200 мм | **5.18** | **14.48** | **8.21** | **4.88** |
| ТЕР01-01-151-03 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 250 мм | **4.76** | **14.48** | **8.24** | **4.46** |
| ТЕР01-01-151-04 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 300 мм | **4.74** | **14.48** | **8.17** | **4.46** |
| ТЕР01-01-151-05 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 400 мм | **7.06** | **14.48** | **8.15** | **6.91** |
| ТЕР01-01-151-06 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 500 мм | **7.06** | **14.48** | **8.60** | **6.91** |
| ТЕР01-01-151-07 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 600 мм | **6.76** | **14.48** | **8.59** | **6.60** |
| ТЕР01-01-151-08 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 700 мм | **7.10** | **14.48** | **8.68** | **6.93** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-151-09 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 800 мм | **7.35** | **14.48** | **8.58** | **7.20** |
| ТЕР01-01-151-10 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 900 мм | **7.09** | **14.48** | **8.58** | **6.94** |
| ТЕР01-01-151-11 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при быстроразъемном соединении, диаметр труб 400 мм | **6.97** | **14.48** | **8.30** | **6.83** |

*Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-152-01 | Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 300 мм | **4.69** | **14.48** | **8.19** | **4.26** |
| ТЕР01-01-152-02 | Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 400 мм | **7.07** | **14.48** | **8.18** | **6.88** |
| ТЕР01-01-152-03 | Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 500 мм | **7.07** | **14.48** | **8.66** | **6.88** |
| ТЕР01-01-152-04 | Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 600 мм | **7.10** | **14.48** | **8.66** | **6.92** |
| ТЕР01-01-152-05 | Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 700 мм | **7.26** | **14.48** | **8.75** | **7.07** |
| ТЕР01-01-152-06 | Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 800 мм | **7.10** | **14.48** | **8.64** | **6.91** |
| ТЕР01-01-152-07 | Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при быстроразъемном соединении, диаметр труб 400 мм | **6.94** | **14.48** | **8.26** | **6.75** |

*Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-153-01 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром: 150 мм | **4.72** | **14.48** | **8.14** | **4.31** |
| ТЕР01-01-153-02 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром: 200 мм | **5.28** | **14.48** | **8.06** | **4.96** |
| ТЕР01-01-153-03 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром: 250 мм | **4.88** | **14.48** | **8.09** | **4.57** |
| ТЕР01-01-153-04 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром: 300 мм | **4.87** | **14.48** | **8.03** | **4.56** |
| ТЕР01-01-153-05 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром: 400 мм | **7.01** | **14.48** | **8.02** | **6.86** |
| ТЕР01-01-153-06 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром: 500 мм | **6.98** | **14.48** | **8.46** | **6.81** |
| ТЕР01-01-153-07 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром: 600 мм | **6.68** | **14.48** | **8.37** | **6.52** |

*Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб фланцевое)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-154-01 | Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром: 300 мм | **4.92** | **14.48** | **8.05** | **4.45** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-154-02 | Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром: 400 мм | **7.03** | **14.48** | **8.02** | **6.82** |
| ТЕР01-01-154-03 | Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром: 500 мм | **7.02** | **14.48** | **8.61** | **6.80** |
| ТЕР01-01-154-04 | Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром: 600 мм | **7.04** | **14.48** | **8.64** | **6.84** |

*Укладка трубопроводов из стальных труб (соединение стыков раструбное)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-01-155-01 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром: 400 мм | **6.70** | **14.48** | **7.65** | **6.61** |
| ТЕР01-01-155-02 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром: 500 мм | **6.63** | **14.48** | **8.36** | **6.52** |
| ТЕР01-01-155-03 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром: 600 мм | **6.36** | **14.48** | **8.26** | **6.26** |
| ТЕР01-01-155-04 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром: 700 мм | **6.63** | **14.48** | **8.28** | **6.53** |
| ТЕР01-01-155-05 | Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром: 400 мм | **6.55** | **14.48** | **7.74** | **6.44** |
| ТЕР01-01-155-06 | Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром: 500 мм | **6.51** | **14.48** | **8.56** | **6.40** |
| ТЕР01-01-155-07 | Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром: 600 мм | **6.54** | **14.48** | **8.58** | **6.43** |
| ТЕР01-01-155-08 | Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром: 700 мм | **6.57** | **14.48** | **8.54** | **6.46** |

**Раздел 2. Раздел 2. ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

*Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | **10.15** | **-** | **10.15** | **-** |
| ТЕР01-02-001-02 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | **10.15** | **-** | **10.15** | **-** |
| ТЕР01-02-001-03 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 40 см | **10.14** | **-** | **10.14** | **-** |
| ТЕР01-02-001-04 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 45 см | **10.13** | **-** | **10.13** | **-** |
| ТЕР01-02-001-05 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 50 см | **10.12** | **-** | **10.12** | **-** |
| ТЕР01-02-001-06 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см | **10.06** | **-** | **10.06** | **-** |
| ТЕР01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 | **8.98** | **-** | **8.98** | **-** |
| ТЕР01-02-001-08 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 | **8.98** | **-** | **8.98** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-001-09 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-03 | **8.98** | **-** | **8.98** | **-** |
| ТЕР01-02-001-10 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-04 | **8.98** | **-** | **8.98** | **-** |
| ТЕР01-02-001-11 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-05 | **8.98** | **-** | **8.98** | **-** |
| ТЕР01-02-001-12 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-06 | **8.98** | **-** | **8.98** | **-** |

*Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-002-01 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см | **10.10** | **-** | **10.10** | **-** |
| ТЕР01-02-002-02 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 15 см | **10.10** | **-** | **10.10** | **-** |
| ТЕР01-02-002-03 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см | **10.10** | **-** | **10.10** | **-** |
| ТЕР01-02-002-04 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-01 | **8.93** | **-** | **8.93** | **-** |
| ТЕР01-02-002-05 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-02 | **8.93** | **-** | **8.93** | **-** |
| ТЕР01-02-002-06 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-03 | **8.93** | **-** | **8.93** | **-** |

*Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-003-01 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | **10.37** | **-** | **10.37** | **-** |
| ТЕР01-02-003-02 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | **10.37** | **-** | **10.37** | **-** |
| ТЕР01-02-003-03 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 35 см | **10.37** | **-** | **10.37** | **-** |
| ТЕР01-02-003-04 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 40 см | **10.37** | **-** | **10.37** | **-** |
| ТЕР01-02-003-05 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 50 см | **10.37** | **-** | **10.37** | **-** |
| ТЕР01-02-003-06 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см | **10.37** | **-** | **10.37** | **-** |
| ТЕР01-02-003-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01 | **10.88** | **-** | **10.88** | **-** |
| ТЕР01-02-003-08 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-02 | **10.88** | **-** | **10.88** | **-** |
| ТЕР01-02-003-09 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-03 | **10.88** | **-** | **10.88** | **-** |
| ТЕР01-02-003-10 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-04 | **10.88** | **-** | **10.88** | **-** |
| ТЕР01-02-003-11 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-05 | **10.88** | **-** | **10.88** | **-** |
| ТЕР01-02-003-12 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06 | **10.88** | **-** | **10.88** | **-** |
| ТЕР01-02-003-13 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине: 25 см | **10.22** | **-** | **10.22** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-003-14 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине: 30 см | **10.22** | **-** | **10.22** | **-** |
| ТЕР01-02-003-15 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине: 35 см | **10.22** | **-** | **10.22** | **-** |
| ТЕР01-02-003-16 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине: 40 см | **10.22** | **-** | **10.22** | **-** |
| ТЕР01-02-003-17 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине: 50 см | **10.23** | **-** | **10.23** | **-** |
| ТЕР01-02-003-18 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине: 60 см | **10.24** | **-** | **10.24** | **-** |
| ТЕР01-02-003-19 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-13 | **9.58** | **-** | **9.58** | **-** |
| ТЕР01-02-003-20 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-14 | **9.58** | **-** | **9.58** | **-** |
| ТЕР01-02-003-21 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-15 | **9.58** | **-** | **9.58** | **-** |
| ТЕР01-02-003-22 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-16 | **9.58** | **-** | **9.58** | **-** |
| ТЕР01-02-003-23 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-17 | **9.58** | **-** | **9.58** | **-** |
| ТЕР01-02-003-24 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-18 | **9.58** | **-** | **9.58** | **-** |

*Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-004-01 | Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя: 30 см | **9.32** | **-** | **9.32** | **-** |
| ТЕР01-02-004-02 | Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя: 40 см | **9.32** | **-** | **9.32** | **-** |
| ТЕР01-02-004-03 | Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя: 50 см | **9.32** | **-** | **9.32** | **-** |
| ТЕР01-02-004-04 | Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя: 60 см | **9.32** | **-** | **9.32** | **-** |
| ТЕР01-02-004-05 | Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя: 80 см | **9.32** | **-** | **9.32** | **-** |
| ТЕР01-02-004-06 | Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя: 100 см | **9.32** | **-** | **9.32** | **-** |

*Уплотнение грунта пневматическими трамбовками*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | **10.68** | **14.48** | **9.13** | **-** |
| ТЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 | **10.68** | **14.48** | **9.13** | **-** |

*Полив водой уплотняемого грунта насыпей*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-006-01 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | **8.33** | **14.48** | **7.93** | **8.43** |

*Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-007-01 | Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов | **9.46** | **-** | **9.46** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-007-02 | Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов катками дорожными самоходными типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т | **8.87** | **-** | **8.87** | **-** |

*Полив водой основания под полы промышленных цехов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-008-01 | Полив водой основания под полы промышленных цехов | **13.82** | **14.48** | **-** | **8.43** |

*Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-009-01 | Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна: свыше 100 м2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м | **9.14** | **14.48** | **9.13** | **7.32** |
| ТЕР01-02-009-02 | Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна: свыше 100 м2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м | **9.08** | **14.48** | **9.05** | **7.32** |
| ТЕР01-02-009-03 | Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна: свыше 100 м2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м | **9.17** | **14.48** | **9.17** | **7.32** |
| ТЕР01-02-009-04 | Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна: свыше 100 м2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м | **9.12** | **14.48** | **9.11** | **7.32** |
| ТЕР01-02-009-05 | Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна: менее 100 м2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м | **9.39** | **14.48** | **9.14** | **7.32** |
| ТЕР01-02-009-06 | Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна: менее 100 м2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м | **9.43** | **14.48** | **9.06** | **7.32** |
| ТЕР01-02-009-07 | Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна: менее 100 м2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м | **9.36** | **14.48** | **9.18** | **7.32** |
| ТЕР01-02-009-08 | Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна: менее 100 м2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м | **9.40** | **14.48** | **9.12** | **7.32** |

*Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-010-01 | Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки | **9.33** | **14.48** | **9.32** | **8.43** |

*Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с послойным трамбованием*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-011-01 | Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с послойным трамбованием | **8.60** | **14.48** | **7.73** | **8.23** |

*Удаление растительно-корневого покрова и торфа*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-017-01 | Удаление растительно-корневого покрова и торфа: в траншеях на болотах 1 типа | **10.40** | **14.48** | **9.33** | **5.80** |
| ТЕР01-02-017-02 | Удаление растительно-корневого покрова и торфа: в траншеях на болотах 2 типа | **7.90** | **14.48** | **9.19** | **5.70** |
| ТЕР01-02-017-03 | Удаление растительно-корневого покрова и торфа: в продольных водоотводных канавах | **8.63** | **14.48** | **9.18** | **5.80** |
| ТЕР01-02-017-04 | Удаление растительно-корневого покрова и торфа: в канавах торфоприемников | **7.31** | **14.48** | **9.15** | **5.70** |

*Устройство прорези на болотах*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-018-01 | Устройство прорези на болотах | **9.52** | **-** | **9.52** | **-** |

*Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-019-01 | Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота на расстояние до 0,25 км, группа грунтов: 1 | **5.81** | **14.48** | **6.84** | **3.67** |
| ТЕР01-02-019-02 | Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота на расстояние до 0,25 км, группа грунтов: 2-3 | **5.92** | **14.48** | **6.94** | **3.69** |
| ТЕР01-02-019-03 | Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота на расстояние до 0,25 км, группа грунтов: 4 | **6.24** | **14.48** | **7.21** | **3.68** |
| ТЕР01-02-019-04 | Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота на расстояние до 0,25 км, группа грунтов: 6 | **6.36** | **14.48** | **7.34** | **3.70** |
| ТЕР01-02-019-05 | При перемещении грунта на каждые последующие 0,25 км добавлять: к расценке 01-02-019-01 | **5.56** | **14.48** | **6.56** | **3.66** |
| ТЕР01-02-019-06 | При перемещении грунта на каждые последующие 0,25 км добавлять: к расценке 01-02-019-02 | **5.61** | **14.48** | **6.63** | **3.69** |
| ТЕР01-02-019-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 0,25 км добавлять: к расценке 01-02-019-03 | **5.84** | **14.48** | **6.80** | **3.70** |
| ТЕР01-02-019-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 0,25 км добавлять: к расценке 01-02-019-04 | **5.95** | **14.48** | **6.85** | **3.70** |

*Обкатка насыпей на болотах*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-020-01 | Обкатка насыпей на болотах на первый километр, группа грунтов: 1 | **10.68** | **14.48** | **7.72** | **-** |
| ТЕР01-02-020-02 | Обкатка насыпей на болотах на первый километр, группа грунтов: 2-3 | **10.80** | **14.48** | **7.76** | **-** |
| ТЕР01-02-020-03 | При обкатке насыпей на каждый последующий 1 км добавлять: к расценке 01-02-020-01 | **11.77** | **14.48** | **7.91** | **-** |
| ТЕР01-02-020-04 | При обкатке насыпей на каждый последующий 1 км добавлять: к расценке 01-02-020-02 | **11.77** | **14.48** | **7.96** | **-** |

*Контрольное бурение насыпей на болотах*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-021-01 | Контрольное бурение насыпей на болотах, группа грунтов: 1 | **6.59** | **14.48** | **5.25** | **-** |
| ТЕР01-02-021-02 | Контрольное бурение насыпей на болотах, группа грунтов: 2-3 | **6.64** | **14.48** | **5.25** | **-** |
| ТЕР01-02-021-03 | Контрольное бурение насыпей на болотах, группа грунтов: 4 | **6.71** | **14.48** | **5.25** | **-** |

*Планировка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | **10.14** | **-** | **10.14** | **-** |
| ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | **10.15** | **-** | **10.15** | **-** |
| ТЕР01-02-027-03 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 | **10.17** | **-** | **10.17** | **-** |
| ТЕР01-02-027-04 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-027-05 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-027-06 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-027-07 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 4 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-027-08 | Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 1 | **12.67** | **14.48** | **9.62** | **-** |
| ТЕР01-02-027-09 | Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 2 | **12.87** | **14.48** | **9.65** | **-** |
| ТЕР01-02-027-10 | Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 3 | **12.88** | **14.48** | **9.56** | **-** |
| ТЕР01-02-027-11 | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 1 | **11.83** | **14.48** | **9.75** | **-** |
| ТЕР01-02-027-12 | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 | **11.88** | **14.48** | **9.77** | **-** |
| ТЕР01-02-027-13 | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 | **11.94** | **14.48** | **9.81** | **-** |
| ТЕР01-02-027-14 | Планировка откосов: выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 1 | **12.46** | **14.48** | **8.82** | **-** |
| ТЕР01-02-027-15 | Планировка откосов: выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2 | **12.75** | **14.48** | **8.85** | **-** |
| ТЕР01-02-027-16 | Планировка откосов: выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 3 | **13.17** | **14.48** | **8.86** | **-** |
| ТЕР01-02-027-17 | Планировка откосов: насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 1 | **11.59** | **14.48** | **8.76** | **-** |
| ТЕР01-02-027-18 | Планировка откосов: насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2 | **11.86** | **14.48** | **8.81** | **-** |
| ТЕР01-02-027-19 | Планировка откосов: насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 3 | **12.21** | **14.48** | **8.85** | **-** |

*Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-028-01 | Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию: очистка кюветов, срезка и планировка обочин в выемках | **8.60** | **14.48** | **7.71** | **-** |
| ТЕР01-02-028-02 | Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию: срезка и планировка обочин на насыпях | **8.70** | **14.48** | **7.71** | **-** |

*Устройство уступов по откосам насыпей*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-029-01 | Устройство уступов по откосам насыпей, группа грунтов: 1 | **14.10** | **14.48** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-02-029-02 | Устройство уступов по откосам насыпей, группа грунтов: 2 | **14.16** | **14.48** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-02-029-03 | Устройство уступов по откосам насыпей, группа грунтов: 3 | **14.21** | **14.48** | **10.33** | **-** |

*Устройство уступов в основании насыпей*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-030-01 | Устройство уступов в основании насыпей, группа грунтов: 1 | **13.87** | **14.48** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-02-030-02 | Устройство уступов в основании насыпей, группа грунтов: 2 | **13.95** | **14.48** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-02-030-03 | Устройство уступов в основании насыпей, группа грунтов: 3 | **14.03** | **14.48** | **10.33** | **-** |

*Бурение ям бурильно-крановыми машинами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 1 | **8.29** | **14.48** | **7.96** | **-** |
| ТЕР01-02-031-02 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2 | **8.29** | **14.48** | **7.96** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-031-03 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1 | **7.75** | **14.48** | **7.44** | **-** |
| ТЕР01-02-031-04 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 | **7.75** | **14.48** | **7.44** | **-** |

*Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями мощностью 79; 121; 132 кВт (108; 165; 180 л.с.)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-032-01 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-02-032-02 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-02-032-03 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-02-032-04 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м | **8.80** | **-** | **8.80** | **-** |
| ТЕР01-02-032-05 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м | **8.80** | **-** | **8.80** | **-** |
| ТЕР01-02-032-06 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м | **8.80** | **-** | **8.80** | **-** |
| ТЕР01-02-032-07 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м | **8.85** | **-** | **8.85** | **-** |
| ТЕР01-02-032-08 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 200 м | **8.85** | **-** | **8.85** | **-** |
| ТЕР01-02-032-09 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м | **8.85** | **-** | **8.85** | **-** |

*Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-033-01 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком | **10.62** | **14.48** | **9.37** | **10.12** |

*Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН-494" с заполнением торфопесчаной смесью*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-035-01 | Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН-494" с заполнением торфопесчаной смесью, высотой ячеек: 10 см | **3.87** | **14.48** | **8.29** | **3.75** |
| ТЕР01-02-035-02 | Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН-494" с заполнением торфопесчаной смесью, высотой ячеек: 15 см | **3.85** | **14.48** | **8.27** | **3.74** |

*Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН-494" с заполнением щебнем*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-036-01 | Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН-494" с заполнением щебнем, с высотой ячеек: 10 см | **4.07** | **14.48** | **8.18** | **3.88** |
| ТЕР01-02-036-02 | Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН-494" с заполнением щебнем, с высотой ячеек: 15 см | **4.06** | **14.48** | **8.15** | **3.89** |

*Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН-494" с заполнением растительным грунтом с посевом трав*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-037-01 | Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН-494" с заполнением растительным грунтом с посевом трав, высотой ячеек: 10 см | **4.09** | **14.48** | **7.91** | **3.98** |
| ТЕР01-02-037-02 | Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН-494" с заполнением растительным грунтом с посевом трав, высотой ячеек: 15 см | **4.09** | **14.48** | **7.91** | **3.98** |

*Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН-494" с заполнением*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-038-01 | Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН-494" с заполнением бетоном, высотой ячеек: 10 см | **4.00** | **14.48** | **8.07** | **3.88** |
| ТЕР01-02-038-02 | Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН-494" с заполнением бетоном, высотой ячеек: 15 см | **4.00** | **14.48** | **8.08** | **3.89** |

*Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-039-01 | Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой | **4.50** | **14.48** | **6.06** | **2.07** |

*Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-040-01 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную | **5.87** | **14.48** | **6.04** | **4.58** |
| ТЕР01-02-040-02 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом | **5.21** | **-** | **9.19** | **4.61** |

*Полив посевов трав водой*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-041-01 | Полив посевов трав водой | **8.30** | **14.48** | **7.93** | **8.43** |

*Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-042-01 | Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом при работе: «с пути» с транспортированием до 10 км | **8.94** | **14.48** | **8.37** | **9.31** |
| ТЕР01-02-042-02 | Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом при работе: на каждые последующие 5 км добавлять к расценке 01-02-042-01 | **7.36** | **14.48** | **7.29** | **-** |
| ТЕР01-02-042-03 | Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом при работе: «с поля» с транспортированием до 5 км | **9.28** | **14.48** | **8.99** | **9.31** |
| ТЕР01-02-042-04 | Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом при работе: на каждые последующие 5 км добавлять к расценке 01-02-042-03 | **7.19** | **14.48** | **7.00** | **-** |

*Мощение откосов насыпи, дна и откосов кюветов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-043-01 | Мощение откосов насыпи: одиночное, толщина слоя камня 0,15 м | **7.85** | **14.48** | **6.03** | **5.65** |
| ТЕР01-02-043-02 | Мощение откосов насыпи: одиночное, толщина слоя камня 0,2 м | **7.74** | **14.48** | **6.04** | **5.68** |
| ТЕР01-02-043-03 | Мощение откосов насыпи: одиночное, толщина слоя камня 0,25 м | **7.65** | **14.48** | **6.03** | **5.68** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-043-04 | Мощение откосов насыпи: одиночное, толщина слоя камня 0,3 м | **7.55** | **14.48** | **6.03** | **5.64** |
| ТЕР01-02-043-05 | Мощение откосов насыпи: двойное, толщина 1 слоя камня 0,1 м; 2 слоя камня 0,2 м | **7.83** | **14.48** | **6.04** | **5.84** |
| ТЕР01-02-043-06 | Мощение откосов насыпи: двойное, толщина 1 слоя камня 0,18 м; 2 слоя камня 0,35 м | **7.66** | **14.48** | **6.03** | **5.88** |
| ТЕР01-02-043-07 | Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем | **8.32** | **14.48** | **6.04** | **5.62** |

*Устройство каменной наброски или призмы*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-044-01 | Устройство каменной наброски или призмы | **7.07** | **14.48** | **5.43** | **6.15** |

*Устройство упоров в основании откосов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-045-01 | Устройство упоров в основании откосов при одиночном мощении на щебне, толщина слоя камня: 0,15 м, толщина подстилающего слоя 0,1 м | **7.97** | **14.48** | **7.96** | **5.81** |
| ТЕР01-02-045-02 | Устройство упоров в основании откосов при одиночном мощении на щебне, толщина слоя камня: 0,2 м, толщина подстилающего слоя 0,12 м | **7.93** | **14.48** | **7.95** | **5.84** |
| ТЕР01-02-045-03 | Устройство упоров в основании откосов при одиночном мощении на щебне, толщина слоя камня: 0,25 м, толщина подстилающего слоя 0,16 м | **7.86** | **14.48** | **7.95** | **5.84** |
| ТЕР01-02-045-04 | Устройство упоров в основании откосов при одиночном мощении на щебне, толщина слоя камня: 0,3 м, толщина подстилающего слоя 0,2 м | **7.79** | **14.48** | **7.95** | **5.82** |
| ТЕР01-02-045-05 | Устройство упоров в основании откосов при двойном мощении на щебне, толщина: 1 слоя камня 0,1 м; 2 слоя камня 0,2 м, толщина подстилающего слоя 0,1 м | **8.02** | **14.48** | **7.95** | **5.93** |
| ТЕР01-02-045-06 | Устройство упоров в основании откосов при двойном мощении на щебне, толщина: 1 слоя камня 0,18 м; 2 слоя камня 0,35 м, толщина подстилающего слоя 0,15 м | **7.90** | **14.48** | **7.95** | **5.97** |

*Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-046-01 | Укрепление откосов земляного полотна бетонными : сборными плитами при толщине до 8 см | **7.41** | **14.48** | **9.77** | **6.09** |
| ТЕР01-02-046-02 | Укрепление откосов земляного полотна бетонными : на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-01 | **6.64** | **14.48** | **5.45** | **6.38** |
| ТЕР01-02-046-03 | Укрепление откосов земляного полотна бетонными : сборными плитами при толщине до 16 см | **6.91** | **14.48** | **9.91** | **6.18** |
| ТЕР01-02-046-04 | Укрепление откосов земляного полотна бетонными : на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-03 | **6.54** | **14.48** | **-** | **6.39** |
| ТЕР01-02-046-05 | Укрепление откосов земляного полотна бетонными : монолитными плитами при толщине до 10 см | **7.60** | **14.48** | **7.84** | **6.65** |
| ТЕР01-02-046-06 | Укрепление откосов земляного полотна бетонными : на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-05 | **7.90** | **14.48** | **5.45** | **7.23** |

*Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-047-01 | Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами: сборных при толщине плит до 8 см | **6.21** | **14.48** | **10.08** | **4.80** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-047-02 | Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами: сборных при толщине плит 16 см | **6.19** | **14.48** | **10.08** | **5.16** |
| ТЕР01-02-047-03 | Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами: монолитных | **7.66** | **14.48** | **7.93** | **6.83** |

*Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-048-01 | Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов: лотками-желобами | **8.33** | **14.48** | **10.15** | **6.91** |
| ТЕР01-02-048-02 | Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов: лотками-полутрубами | **8.42** | **14.48** | **10.13** | **7.10** |

*Устройство оголовков*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-049-01 | Устройство оголовков при: лотках-желобах | **8.62** | **14.48** | **10.15** | **6.98** |
| ТЕР01-02-049-02 | Устройство оголовков при: лотках-полутрубах | **9.14** | **14.48** | **10.15** | **6.89** |

*Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-055-03 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-055-04 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 4 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-055-05 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 4р | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-055-06 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 5р | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-055-07 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 1 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-055-08 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-055-09 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 3 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-055-10 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 4 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-055-11 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 4р | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-055-12 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 5р | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

*Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-056-01 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-056-02 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-056-03 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 3 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-056-04 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 4 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-056-05 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 4р | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-056-06 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 5р | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-056-07 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 1 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-056-08 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-056-09 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 3 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-056-10 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 4 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-056-11 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 4р | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-056-12 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 5р | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

*Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-057-04 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

*Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-058-01 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-058-03 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-058-04 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 4 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-058-05 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-058-06 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-058-07 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 3 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-058-08 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 4 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

*Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-059-01 | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 1 | **1.21** | **14.48** | **-** | **0.91** |
| ТЕР01-02-059-02 | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2 | **1.27** | **14.48** | **-** | **0.91** |
| ТЕР01-02-059-03 | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 3 | **1.47** | **14.48** | **-** | **0.91** |
| ТЕР01-02-059-04 | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 4 | **1.75** | **14.48** | **-** | **0.91** |
| ТЕР01-02-059-05 | При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 01-02-059-01 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-059-06 | При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 01-02-059-02 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-059-07 | При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 01-02-059-03 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-059-08 | При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 01-02-059-04 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

*Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-060-02 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-060-03 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 3 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-060-04 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 4 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-060-05 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 4р и 5р | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-060-06 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 5 и более | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

*Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-061-04 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 4 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

*Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-062-01 | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге: под путями, группа грунтов 1 | **12.65** | **14.48** | **5.46** | **4.70** |
| ТЕР01-02-062-02 | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге: под путями, группа грунтов 2 | **12.75** | **14.48** | **5.46** | **4.70** |
| ТЕР01-02-062-03 | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге: под путями, группа грунтов 3 | **12.95** | **14.48** | **5.46** | **4.70** |
| ТЕР01-02-062-04 | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге: под путями, группа грунтов 4 | **13.14** | **14.48** | **5.46** | **4.70** |
| ТЕР01-02-062-05 | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге: в междупутье, группа грунтов 1 | **12.00** | **14.48** | **5.45** | **4.68** |
| ТЕР01-02-062-06 | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге: в междупутье, группа грунтов 2 | **12.15** | **14.48** | **5.45** | **4.68** |
| ТЕР01-02-062-07 | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге: в междупутье, группа грунтов 3 | **12.44** | **14.48** | **5.45** | **4.68** |
| ТЕР01-02-062-08 | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге: в междупутье, группа грунтов 4 | **12.72** | **14.48** | **5.45** | **4.68** |
| ТЕР01-02-062-09 | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге: при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 1 | **13.07** | **14.48** | **5.45** | **5.47** |
| ТЕР01-02-062-10 | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге: при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 2 | **13.21** | **14.48** | **5.45** | **5.47** |
| ТЕР01-02-062-11 | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге: при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 3 | **13.44** | **14.48** | **5.45** | **5.47** |
| ТЕР01-02-062-12 | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге: при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 4 | **13.66** | **14.48** | **5.45** | **5.47** |

*Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-063-01 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 1 | **11.77** | **14.48** | **9.01** | **-** |
| ТЕР01-02-063-02 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 | **11.77** | **14.48** | **9.01** | **-** |
| ТЕР01-02-063-03 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 3 | **11.77** | **14.48** | **9.01** | **-** |
| ТЕР01-02-063-04 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 4 | **11.77** | **14.48** | **9.01** | **-** |
| ТЕР01-02-063-05 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 4р | **11.77** | **14.48** | **9.01** | **-** |
| ТЕР01-02-063-06 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 5р | **11.77** | **14.48** | **9.01** | **-** |

*Разработка скального грунта отбойными молотками*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-065-01 | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 4р | **11.02** | **14.48** | **8.92** | **-** |
| ТЕР01-02-065-02 | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5р | **10.93** | **14.48** | **8.92** | **-** |
| ТЕР01-02-065-03 | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5 | **10.84** | **14.48** | **8.92** | **-** |
| ТЕР01-02-065-04 | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 6 | **10.77** | **14.48** | **8.92** | **-** |
| ТЕР01-02-065-05 | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 7 | **10.72** | **14.48** | **8.92** | **-** |

*Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-066-01 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых | **8.09** | **14.48** | **7.52** | **7.02** |
| ТЕР01-02-066-02 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых | **7.89** | **14.48** | **7.52** | **7.02** |

*Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-067-01 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых | **7.77** | **14.48** | **5.46** | **4.58** |
| ТЕР01-02-067-02 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых | **7.42** | **14.48** | **5.46** | **4.63** |
| ТЕР01-02-067-03 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах мокрых | **8.21** | **14.48** | **5.45** | **4.58** |
| ТЕР01-02-067-04 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых | **8.79** | **14.48** | **5.45** | **4.58** |
| ТЕР01-02-067-05 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых | **8.48** | **14.48** | **5.45** | **4.60** |
| ТЕР01-02-067-06 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах мокрых | **9.50** | **14.48** | **5.45** | **4.58** |

*Водоотлив*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив: из траншей | **7.92** | **-** | **7.92** | **-** |
| ТЕР01-02-068-02 | Водоотлив: из котлованов | **7.92** | **-** | **7.92** | **-** |

*Бурение отверстий в скальном грунте установками алмазного бурения*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-071-01 | Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 200 мм в грунтах группы: 4 | **7.52** | **14.48** | **6.99** | **8.43** |
| ТЕР01-02-071-02 | Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 200 мм в грунтах группы: 5 | **7.52** | **14.48** | **6.99** | **8.43** |
| ТЕР01-02-071-03 | Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 200 мм в грунтах группы: 6 | **7.52** | **14.48** | **7.00** | **8.43** |
| ТЕР01-02-071-04 | Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 200 мм в грунтах группы: 7 | **7.52** | **14.48** | **7.00** | **8.43** |
| ТЕР01-02-071-05 | Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 200 мм в грунтах группы: 8 | **7.52** | **14.48** | **7.00** | **8.43** |
| ТЕР01-02-071-06 | Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 200 мм в грунтах группы: 9 | **7.52** | **14.48** | **7.00** | **8.43** |
| ТЕР01-02-071-07 | Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 200 мм в грунтах группы: 10 | **7.52** | **14.48** | **7.00** | **8.43** |
| ТЕР01-02-071-08 | Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 200 мм в грунтах группы: 11 | **7.52** | **14.48** | **7.00** | **8.43** |
| ТЕР01-02-071-09 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-01 | **7.56** | **14.48** | **7.03** | **8.41** |
| ТЕР01-02-071-10 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-02 | **7.56** | **14.48** | **7.03** | **8.41** |
| ТЕР01-02-071-11 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-03 | **7.55** | **14.48** | **7.03** | **8.42** |
| ТЕР01-02-071-12 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-04 | **7.55** | **14.48** | **7.03** | **8.40** |
| ТЕР01-02-071-13 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-05 | **7.55** | **14.48** | **7.03** | **8.41** |
| ТЕР01-02-071-14 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-06 | **7.55** | **14.48** | **7.03** | **8.42** |
| ТЕР01-02-071-15 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-07 | **7.55** | **14.48** | **7.03** | **8.42** |
| ТЕР01-02-071-16 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-08 | **7.55** | **14.48** | **7.03** | **8.44** |
| ТЕР01-02-071-17 | Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 250 мм в грунтах группы: 4 | **7.52** | **14.48** | **7.00** | **8.43** |
| ТЕР01-02-071-18 | Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 250 мм в грунтах группы: 5 | **7.52** | **14.48** | **7.00** | **8.43** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-071-19 | Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 250 мм в грунтах группы: 6 | **7.52** | **14.48** | **7.00** | **8.43** |
| ТЕР01-02-071-20 | Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 250 мм в грунтах группы: 7 | **7.52** | **14.48** | **7.00** | **8.43** |
| ТЕР01-02-071-21 | Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 250 мм в грунтах группы: 8 | **7.52** | **14.48** | **7.00** | **8.43** |
| ТЕР01-02-071-22 | Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 250 мм в грунтах группы: 9 | **7.52** | **14.48** | **7.00** | **8.43** |
| ТЕР01-02-071-23 | Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 250 мм в грунтах группы: 10 | **7.52** | **14.48** | **7.00** | **8.43** |
| ТЕР01-02-071-24 | Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 250 мм в грунтах группы: 11 | **7.52** | **14.48** | **7.00** | **8.43** |
| ТЕР01-02-071-25 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-17 | **7.55** | **14.48** | **7.03** | **8.39** |
| ТЕР01-02-071-26 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-18 | **7.55** | **14.48** | **7.03** | **8.45** |
| ТЕР01-02-071-27 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-19 | **7.55** | **14.48** | **7.03** | **8.45** |
| ТЕР01-02-071-28 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-20 | **7.55** | **14.48** | **7.03** | **8.46** |
| ТЕР01-02-071-29 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-21 | **7.55** | **14.48** | **7.03** | **8.43** |
| ТЕР01-02-071-30 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-22 | **7.55** | **14.48** | **7.03** | **8.43** |
| ТЕР01-02-071-31 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-23 | **7.55** | **14.48** | **7.03** | **8.44** |
| ТЕР01-02-071-32 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: расценки 01-02-071-24 | **7.55** | **14.48** | **7.03** | **8.42** |

*Разборка скального грунта бетоноломом (гидроклиньями)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-072-01 | Разборка скального грунта бетоноломом (гидроклиньями) | **7.63** | **14.48** | **6.74** | **-** |

*Канатная алмазная резка скального грунта*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-073-01 | Канатная алмазная резка скального грунта | **6.18** | **14.48** | **5.44** | **4.25** |

*Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 м*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-074-01 | Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: 1м | **11.71** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-02-074-02 | Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: 2м | **11.62** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-02-074-03 | Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: 3м | **11.43** | **14.48** | **9.06** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-074-04 | Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: лед | **10.90** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-02-074-05 | Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных в траншеях и котлованах глубиной до 2 м вручную, группа грунтов: 1м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-074-06 | Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных в траншеях и котлованах глубиной до 2 м вручную, группа грунтов: 2м-3м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

*Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 3 м*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-075-01 | Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 3 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: 1м | **11.85** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-02-075-02 | Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 3 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: 2м | **11.78** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-02-075-03 | Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 3 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: 3м | **11.60** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-02-075-04 | Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 3 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: лед | **10.86** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-02-075-05 | Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных в траншеях и котлованах глубиной до 3 м вручную, группа грунтов: 1м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-075-06 | Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных в траншеях и котлованах глубиной до 3 м вручную, группа грунтов: 2м-3м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

*Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом кранами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-076-01 | Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом кранами с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: 1м | **11.01** | **14.48** | **8.84** | **-** |
| ТЕР01-02-076-02 | Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом кранами с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: 2м | **10.97** | **14.48** | **8.85** | **-** |
| ТЕР01-02-076-03 | Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом кранами с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: 3м | **10.93** | **14.48** | **8.86** | **-** |
| ТЕР01-02-076-04 | Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом кранами с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: лед | **10.59** | **14.48** | **8.91** | **-** |
| ТЕР01-02-076-05 | Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом кранами, группа грунтов: 1м | **12.12** | **14.48** | **7.84** | **-** |
| ТЕР01-02-076-06 | Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом кранами, группа грунтов: 2м-3м | **12.09** | **14.48** | **7.84** | **-** |

*Засыпка траншей и котлованов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-077-01 | Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта: отбойными молотками, группа грунтов 1м | **13.28** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-02-077-02 | Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта: отбойными молотками, группа грунтов 2м | **13.12** | **14.48** | **9.06** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-077-03 | Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта: отбойными молотками, группа грунтов 3м | **12.93** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-02-077-04 | Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта: вручную, группа грунтов 1м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-077-05 | Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта: вручную, группа грунтов 2м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-077-06 | Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта: вручную, группа грунтов 3м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

*Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением грунта отбойными молотками*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-078-01 | Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением грунта отбойными молотками при устройстве: нагорных канав, группа грунтов 1м | **12.12** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-02-078-02 | Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением грунта отбойными молотками при устройстве: нагорных канав, группа грунтов 2м | **12.07** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-02-078-03 | Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением грунта отбойными молотками при устройстве: нагорных канав, группа грунтов 3м | **12.03** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-02-078-04 | Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением грунта отбойными молотками при устройстве: кюветов и лотков, группа грунтов 1м | **12.14** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-02-078-05 | Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением грунта отбойными молотками при устройстве: кюветов и лотков, группа грунтов 2м | **12.19** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-02-078-06 | Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением грунта отбойными молотками при устройстве: кюветов и лотков, группа грунтов 3м | **12.15** | **14.48** | **9.06** | **-** |

*Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением вручную*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-079-01 | Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением вручную при устройстве: нагорных канав, группа грунтов 1м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-079-02 | Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением вручную при устройстве: нагорных канав, группа грунтов 2м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-079-03 | Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением вручную при устройстве: нагорных канав, группа грунтов 3м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-079-04 | Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением вручную при устройстве: кюветов и лотков, группа грунтов 1м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-079-05 | Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением вручную при устройстве: кюветов и лотков, группа грунтов 2м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-079-06 | Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением вручную при устройстве: кюветов и лотков, группа грунтов 3м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

*Разработка ям в вечномерзлых грунтах*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-080-01 | Разработка ям в вечномерзлых грунтах, группа грунтов: 1м | **12.26** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-02-080-02 | Разработка ям в вечномерзлых грунтах, группа грунтов: 2м | **12.24** | **14.48** | **9.06** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-080-03 | Разработка ям в вечномерзлых грунтах, группа грунтов: 3м | **12.19** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-02-080-04 | Разработка ям в вечномерзлых грунтах, группа грунтов: лед | **10.66** | **14.48** | **9.06** | **-** |

*Погрузка разрыхленных вечномерзлых грунтов в автомобили-самосвалы*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-081-01 | Погрузка разрыхленных взрыванием вечномерзлых грунтов в автомобили-самосвалы, группа грунтов: 1м | **13.69** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-02-081-02 | Погрузка разрыхленных взрыванием вечномерзлых грунтов в автомобили-самосвалы, группа грунтов: 2м-3м | **13.57** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-02-081-03 | Погрузка разрыхленных смерзшихся ранее выброшенных вечномерзлых грунтов в автомобили-самосвалы, группа грунтов: 1м | **12.05** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-02-081-04 | Погрузка разрыхленных смерзшихся ранее выброшенных вечномерзлых грунтов в автомобили-самосвалы, группа грунтов: 2м | **11.94** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-02-081-05 | Погрузка разрыхленных смерзшихся ранее выброшенных вечномерзлых грунтов в автомобили-самосвалы, группа грунтов: 3м | **11.87** | **14.48** | **9.06** | **-** |

*Планировка площадей в вечномерзлых грунтах*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-082-01 | Планировка площадей в вечномерзлых грунтах, группа грунтов: 1м | **10.57** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-02-082-02 | Планировка площадей в вечномерзлых грунтах, группа грунтов: 2м | **10.57** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-02-082-03 | Планировка площадей в вечномерзлых грунтах, группа грунтов: 3м | **10.57** | **14.48** | **9.06** | **-** |

*Оттаивание вечномерзлых грунтов паропрогревом*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-083-01 | Оттаивание вечномерзлых грунтов паропрогревом, группа грунтов: 1м (пески) | **7.86** | **14.48** | **7.14** | **-** |
| ТЕР01-02-083-02 | Оттаивание вечномерзлых грунтов паропрогревом, группа грунтов: 1м (супеси, суглинки, глины) | **7.78** | **14.48** | **7.14** | **-** |
| ТЕР01-02-083-03 | Оттаивание вечномерзлых грунтов паропрогревом, группа грунтов: 2м | **7.97** | **14.48** | **7.14** | **-** |

*Теплоизоляция открытых поверхностей торфом*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-084-01 | Теплоизоляция открытых поверхностей торфом, толщина слоя торфа: 0,15 м | **2.15** | **14.48** | **-** | **1.64** |
| ТЕР01-02-084-02 | Теплоизоляция открытых поверхностей торфом, толщина слоя торфа: 0,3 м | **2.04** | **14.48** | **-** | **1.64** |
| ТЕР01-02-084-03 | Теплоизоляция открытых поверхностей торфом, толщина слоя торфа: 0,5 м | **1.99** | **14.48** | **-** | **1.64** |

*Теплоизоляция поверхности оснований под насыпи торфом*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-085-01 | Теплоизоляция поверхности оснований под насыпи торфом | **1.92** | **14.48** | **-** | **1.64** |

*Мощение камнем откосов, горизонтальных поверхностей и дна котлованов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-086-01 | Мощение камнем откосов и горизонтальных поверхностей: одиночное по мху, толщина слоя 0,1 м | **3.79** | **14.48** | **-** | **2.82** |
| ТЕР01-02-086-02 | Мощение камнем откосов и горизонтальных поверхностей: одиночное по мху, толщина слоя 0,15 м | **4.13** | **14.48** | **-** | **3.25** |
| ТЕР01-02-086-03 | Мощение камнем откосов и горизонтальных поверхностей: двойное по мху, толщина слоя 0,1 м | **3.55** | **14.48** | **-** | **2.82** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-086-04 | Мощение камнем откосов и горизонтальных поверхностей: двойное по мху, толщина слоя 0,15 м | **3.91** | **14.48** | **-** | **3.25** |
| ТЕР01-02-086-05 | Мощение камнем дна и откосов кюветов: одиночное по мху, толщина слоя 0,15 м | **4.16** | **14.48** | **-** | **3.25** |
| ТЕР01-02-086-06 | Мощение камнем дна и откосов кюветов: одиночное по мху с теплоизоляцией из торфа, толщина слоя 0,15 м | **2.64** | **14.48** | **-** | **2.17** |
| ТЕР01-02-086-07 | Мощение камнем дна и откосов кюветов: двойное по мху, толщина слоя 0,15 м | **3.92** | **14.48** | **-** | **3.25** |
| ТЕР01-02-086-08 | Мощение камнем дна и откосов кюветов: двойное по мху с теплоизоляцией из торфа, толщина слоя 0,15 м | **2.85** | **14.48** | **-** | **2.41** |

*Уборка снега со строительных площадок и дорог*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-087-01 | Уборка снега со строительных площадок и дорог: шнекороторными снегоочистителями | **9.22** | **-** | **9.22** | **-** |
| ТЕР01-02-087-02 | Уборка снега со строительных площадок и дорог: плужными снегоочистителями | **8.47** | **14.48** | **8.24** | **-** |
| ТЕР01-02-087-03 | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-02-087-04 | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние на каждые последующие 10 м | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-02-087-05 | Уборка снега со строительных площадок и дорог: вручную, снег рыхлый | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-087-06 | Уборка снега со строительных площадок и дорог: вручную, снег плотный | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

*Пробег машин к месту работы*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-088-01 | 1 км холостого пробега шнекороторного снегоочистителя к месту работы | **9.22** | **-** | **9.22** | **-** |
| ТЕР01-02-088-02 | 1 км холостого пробега плужного снегоочистителя к месту работы | **8.25** | **-** | **8.25** | **-** |

*Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-089-01 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания: до 0,5 м, группа грунтов 1м | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-02-089-02 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания: до 0,5 м, группа грунтов 2м | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-02-089-03 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания: до 0,5 м, группа грунтов 3м | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-02-089-04 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания: до 0,5 м, группа грунтов 4м | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-02-089-05 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания: до 1 м, группа грунтов 1м | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-02-089-06 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания: до 1 м, группа грунтов 2м | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-02-089-07 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания: до 1 м, группа грунтов 3м | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-02-089-08 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания: до 1 м, группа грунтов 4м | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-089-09 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания: свыше 1 м, группа грунтов 1м | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-02-089-10 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания: свыше 1 м, группа грунтов 2м | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-02-089-11 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания: свыше 1 м, группа грунтов 3м | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-02-089-12 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания: свыше 1 м, группа грунтов 4м | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |

*Рыхление мерзлого грунта баровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-090-01 | Рыхление мерзлого грунта однобаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м, группа грунтов: 1м | **6.28** | **-** | **6.28** | **-** |
| ТЕР01-02-090-02 | Рыхление мерзлого грунта однобаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м, группа грунтов: 2м | **6.28** | **-** | **6.28** | **-** |
| ТЕР01-02-090-03 | Рыхление мерзлого грунта однобаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м, группа грунтов: 3м | **6.28** | **-** | **6.28** | **-** |
| ТЕР01-02-090-04 | Рыхление мерзлого грунта двухбаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м, группа грунтов: 1м | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР01-02-090-05 | Рыхление мерзлого грунта двухбаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м, группа грунтов: 2м | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР01-02-090-06 | Рыхление мерзлого грунта двухбаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м, группа грунтов: 3м | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |

*Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1,3 м и более с зачисткой недобора и выкидкой грунта*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-091-01 | Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1 ,3 м и более с зачисткой недобора и выкидкой грунтов на бровку, группа грунтов: 4р | **8.79** | **14.48** | **8.66** | **-** |
| ТЕР01-02-091-02 | Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1 ,3 м и более с зачисткой недобора и выкидкой грунтов на бровку, группа грунтов: 5р | **8.49** | **14.48** | **8.37** | **-** |
| ТЕР01-02-091-03 | Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1 ,3 м и более с зачисткой недобора и выкидкой грунтов на бровку, группа грунтов: 6 | **8.25** | **14.48** | **8.08** | **-** |

*Механизированная разработка скальных грунтов при вертикальной планировке и в котлованах баровой машиной и бульдозером*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-092-01 | Механизированная разработка скальных грунтов при вертикальной планировке и в котлованах баровой машиной и бульдозером, группа грунтов: 4р | **7.51** | **14.48** | **7.10** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-092-02 | Механизированная разработка скальных грунтов при вертикальной планировке и в котлованах баровой машиной и бульдозером, группа грунтов: 5р | **7.28** | **14.48** | **6.89** | **-** |
| ТЕР01-02-092-03 | Механизированная разработка скальных грунтов при вертикальной планировке и в котлованах баровой машиной и бульдозером, группа грунтов: 6 | **7.19** | **14.48** | **6.89** | **-** |

*Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-093-01 | Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-093-02 | Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-093-03 | Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 3м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-093-04 | Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 4м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

*Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-094-01 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | **6.55** | **-** | **6.55** | **-** |

*Устройство тропы на горном склоне*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-095-01 | Устройство тропы на горном склоне, тип склона: пологий | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-095-02 | Устройство тропы на горном склоне, тип склона: средней крутизны | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-095-03 | Устройство тропы на горном склоне, тип склона: крутой | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

*Оборка горных склонов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-096-01 | Оборка горных склонов, тип склона: пологий | **14.49** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-096-02 | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-096-03 | Оборка горных склонов, тип склона: крутой | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

*Разборка навалов на уступах склонов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-097-01 | Разборка навалов на уступах склонов, ширина уступа до 1 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

*Устройство тросово-сетчатого ограждения*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-098-01 | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: пологий | **6.54** | **14.48** | **-** | **4.36** |
| ТЕР01-02-098-02 | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны | **6.83** | **14.48** | **-** | **4.36** |
| ТЕР01-02-098-03 | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: крутой | **7.52** | **14.48** | **-** | **4.36** |

*Валка деревьев с корня*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-099-01 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см | **13.49** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-02-099-02 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см | **13.49** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-02-099-03 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см | **13.49** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-02-099-04 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см | **13.49** | **14.48** | **7.45** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-099-05 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см | **13.45** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-02-099-06 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см | **13.49** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-02-099-07 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см | **13.45** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-02-099-08 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см | **13.50** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-02-099-09 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см | **13.49** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-02-099-10 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см | **13.49** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-02-099-11 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см | **13.49** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-02-099-12 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см | **13.49** | **14.48** | **7.45** | **-** |

*Трелевка древесины*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-100-01 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см | **9.58** | **14.48** | **8.63** | **-** |
| ТЕР01-02-100-02 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см | **9.58** | **14.48** | **8.63** | **-** |
| ТЕР01-02-100-03 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см | **9.58** | **14.48** | **8.63** | **-** |
| ТЕР01-02-100-04 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см | **9.65** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-02-100-05 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см | **9.65** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-02-100-06 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см | **9.64** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-02-100-07 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01 | **9.58** | **14.48** | **8.63** | **-** |
| ТЕР01-02-100-08 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02 | **9.58** | **14.48** | **8.63** | **-** |
| ТЕР01-02-100-09 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03 | **9.58** | **14.48** | **8.63** | **-** |
| ТЕР01-02-100-10 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-04 | **9.64** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-02-100-11 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-05 | **9.65** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-02-100-12 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-06 | **9.64** | **14.48** | **8.77** | **-** |

*Разделка древесины, полученной от валки леса*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-101-01 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 12 см | **13.40** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-02-101-02 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см | **13.39** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-02-101-03 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см | **13.39** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-02-101-04 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см | **13.39** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-02-101-05 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см | **13.39** | **14.48** | **7.45** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-101-06 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см | **13.39** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-02-101-07 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см | **13.40** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-02-101-08 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 12 см | **13.39** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-02-101-09 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см | **13.39** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-02-101-10 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см | **13.39** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-02-101-11 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см | **13.39** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-02-101-12 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см | **13.39** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-02-101-13 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см | **13.39** | **14.48** | **7.45** | **-** |
| ТЕР01-02-101-14 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см | **13.39** | **14.48** | **7.45** | **-** |

*Устройство разделочных площадок*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-102-01 | Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 16 см | **8.64** | **14.48** | **6.80** | **4.44** |
| ТЕР01-02-102-02 | Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 20 см | **8.34** | **14.48** | **6.74** | **4.43** |
| ТЕР01-02-102-03 | Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 24 см | **8.36** | **14.48** | **6.75** | **4.43** |
| ТЕР01-02-102-04 | Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 28 см | **8.23** | **14.48** | **6.72** | **4.43** |
| ТЕР01-02-102-05 | Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 32 см | **8.22** | **14.48** | **6.71** | **4.43** |
| ТЕР01-02-102-06 | Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: свыше 32 см | **8.22** | **14.48** | **6.72** | **4.43** |

*Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-103-01 | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 16 см | **9.42** | **14.48** | **8.76** | **-** |
| ТЕР01-02-103-02 | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 24 см | **9.40** | **14.48** | **8.76** | **-** |
| ТЕР01-02-103-03 | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 32 см | **9.40** | **14.48** | **8.76** | **-** |
| ТЕР01-02-103-04 | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: свыше 32 см | **9.42** | **14.48** | **8.76** | **-** |
| ТЕР01-02-103-05 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-103-01 | **9.66** | **14.48** | **8.77** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-103-06 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-103-02 | **9.66** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-02-103-07 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-103-03 | **9.67** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-02-103-08 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-103-04 | **9.67** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-02-103-09 | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 16 см | **9.33** | **14.48** | **8.73** | **-** |
| ТЕР01-02-103-10 | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 24 см | **9.30** | **14.48** | **8.72** | **-** |
| ТЕР01-02-103-11 | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 32 см | **9.30** | **14.48** | **8.72** | **-** |
| ТЕР01-02-103-12 | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: свыше 32 см | **9.32** | **14.48** | **8.72** | **-** |
| ТЕР01-02-103-13 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-103-09 | **9.66** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-02-103-14 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-103-10 | **9.66** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-02-103-15 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-103-11 | **9.67** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-02-103-16 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-103-12 | **9.67** | **14.48** | **8.77** | **-** |

*Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-104-01 | Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 16 см | **9.45** | **14.48** | **8.76** | **-** |
| ТЕР01-02-104-02 | Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 24 см | **9.43** | **14.48** | **8.76** | **-** |
| ТЕР01-02-104-03 | Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 32 см | **9.43** | **14.48** | **8.76** | **-** |
| ТЕР01-02-104-04 | Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: свыше 32 см | **9.45** | **14.48** | **8.76** | **-** |
| ТЕР01-02-104-05 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-104-01 | **9.66** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-02-104-06 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-104-02 | **9.66** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-02-104-07 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-104-03 | **9.67** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-02-104-08 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-104-04 | **9.67** | **14.48** | **8.77** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-104-09 | Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 16 см | **9.37** | **14.48** | **8.73** | **-** |
| ТЕР01-02-104-10 | Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 24 см | **9.33** | **14.48** | **8.73** | **-** |
| ТЕР01-02-104-11 | Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 32 см | **9.34** | **14.48** | **8.73** | **-** |
| ТЕР01-02-104-12 | Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: свыше 32 см | **9.36** | **14.48** | **8.73** | **-** |
| ТЕР01-02-104-13 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-104-09 | **9.66** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-02-104-14 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-104-10 | **9.66** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-02-104-15 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-104-11 | **9.67** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР01-02-104-16 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-104-12 | **9.67** | **14.48** | **8.77** | **-** |

*Корчевка пней в грунтах естественного залегания*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-105-01 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см | **8.72** | **-** | **8.72** | **-** |
| ТЕР01-02-105-02 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см | **8.72** | **-** | **8.72** | **-** |
| ТЕР01-02-105-03 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см | **8.72** | **-** | **8.72** | **-** |
| ТЕР01-02-105-04 | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01 | **8.73** | **-** | **8.73** | **-** |
| ТЕР01-02-105-05 | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-02 | **8.73** | **-** | **8.73** | **-** |
| ТЕР01-02-105-06 | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03 | **8.72** | **-** | **8.72** | **-** |
| ТЕР01-02-105-07 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см | **8.64** | **-** | **8.64** | **-** |
| ТЕР01-02-105-08 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см | **8.64** | **-** | **8.64** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-105-09 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см | **8.64** | **-** | **8.64** | **-** |

*Корчевка пней в торфяных грунтах*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-106-01 | Корчевка пней в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см | **8.72** | **-** | **8.72** | **-** |
| ТЕР01-02-106-02 | Корчевка пней в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см | **8.72** | **-** | **8.72** | **-** |
| ТЕР01-02-106-03 | Корчевка пней в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см | **8.72** | **-** | **8.72** | **-** |
| ТЕР01-02-106-04 | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-106-01 | **8.72** | **-** | **8.72** | **-** |
| ТЕР01-02-106-05 | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-106-02 | **8.73** | **-** | **8.73** | **-** |
| ТЕР01-02-106-06 | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-106-03 | **8.72** | **-** | **8.72** | **-** |
| ТЕР01-02-106-07 | Корчевка пней в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см | **8.64** | **-** | **8.64** | **-** |
| ТЕР01-02-106-08 | Корчевка пней в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см | **8.64** | **-** | **8.64** | **-** |
| ТЕР01-02-106-09 | Корчевка пней в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см | **8.64** | **-** | **8.64** | **-** |

*Засыпка ям*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-107-01 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-02-107-02 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 118 кВт (160 л.с.) | **9.18** | **-** | **9.18** | **-** |
| ТЕР01-02-107-03 | Засыпка ям после корчевки камней бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-02-107-04 | Засыпка ям после корчевки камней бульдозерами мощностью: 118 кВт (160 л.с.) | **9.18** | **-** | **9.18** | **-** |

*Обивка земли с выкорчеванных пней*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-108-01 | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см | **8.72** | **-** | **8.72** | **-** |
| ТЕР01-02-108-02 | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше до 24 см | **8.72** | **-** | **8.72** | **-** |

*Корчевка скрытых в верхних слоях залежей торфа пней и древесных остатков*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-109-01 | Корчевка скрытых в верхних слоях залежей торфа пней и древесных остатков корчевателями роторными на тракторе мощностью 59 кВт (80 л.с.) в торфяных грунтах | **7.06** | **-** | **7.06** | **-** |

*Вывозка пней тракторными прицепами 2 т*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-110-01 | Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев: до 32 см | **9.51** | **14.48** | **8.67** | **-** |
| ТЕР01-02-110-02 | Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев: свыше 32 см | **9.54** | **14.48** | **8.67** | **-** |
| ТЕР01-02-110-03 | При вывозке пней на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-110-01 | **9.49** | **14.48** | **8.67** | **-** |
| ТЕР01-02-110-04 | При вывозке пней на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-110-02 | **9.52** | **14.48** | **8.67** | **-** |

*Корчевка пней вручную*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-111-01 | Корчевка вручную пней диаметром: до 120 мм | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-111-02 | Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-111-03 | Корчевка вручную пней диаметром: от 190 до 250 мм | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-111-04 | Корчевка вручную пней диаметром: от 260 до 300 мм | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-111-05 | Корчевка вручную пней диаметром: от 310 до 350 мм | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-111-06 | Корчевка вручную пней диаметром: от 360 до 400 мм | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

*Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-112-01 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые | **8.68** | **-** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-02-112-02 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние | **8.68** | **-** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-02-112-03 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | **8.68** | **-** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-02-112-04 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые | **8.55** | **-** | **8.55** | **-** |
| ТЕР01-02-112-05 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние | **8.55** | **-** | **8.55** | **-** |
| ТЕР01-02-112-06 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | **8.55** | **-** | **8.55** | **-** |

*Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-113-01 | Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые | **8.68** | **-** | **8.68** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-113-02 | Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние | **8.68** | **-** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-02-113-03 | Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | **8.68** | **-** | **8.68** | **-** |
| ТЕР01-02-113-04 | Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые | **8.55** | **-** | **8.55** | **-** |
| ТЕР01-02-113-05 | Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние | **8.55** | **-** | **8.55** | **-** |
| ТЕР01-02-113-06 | Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | **8.55** | **-** | **8.55** | **-** |

*Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-114-01 | Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые | **8.72** | **-** | **8.72** | **-** |
| ТЕР01-02-114-02 | Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние | **8.72** | **-** | **8.72** | **-** |
| ТЕР01-02-114-03 | Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | **8.72** | **-** | **8.72** | **-** |
| ТЕР01-02-114-04 | Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые | **8.64** | **-** | **8.64** | **-** |
| ТЕР01-02-114-05 | Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние | **8.64** | **-** | **8.64** | **-** |
| ТЕР01-02-114-06 | Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | **8.64** | **-** | **8.64** | **-** |

*Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-115-01 | Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые | **8.72** | **-** | **8.72** | **-** |
| ТЕР01-02-115-02 | Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние | **8.72** | **-** | **8.72** | **-** |
| ТЕР01-02-115-03 | Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | **8.72** | **-** | **8.72** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-115-04 | Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые | **8.64** | **-** | **8.64** | **-** |
| ТЕР01-02-115-05 | Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние | **8.64** | **-** | **8.64** | **-** |
| ТЕР01-02-115-06 | Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | **8.64** | **-** | **8.64** | **-** |

*Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-116-01 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: густые | **8.47** | **-** | **8.47** | **-** |
| ТЕР01-02-116-02 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние | **8.47** | **-** | **8.47** | **-** |
| ТЕР01-02-116-03 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: редкие | **8.47** | **-** | **8.47** | **-** |
| ТЕР01-02-116-04 | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-116-01 | **8.47** | **-** | **8.47** | **-** |
| ТЕР01-02-116-05 | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-116-02 | **8.47** | **-** | **8.47** | **-** |
| ТЕР01-02-116-06 | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-116-03 | **8.47** | **-** | **8.47** | **-** |
| ТЕР01-02-116-07 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: густые | **7.15** | **-** | **7.15** | **-** |
| ТЕР01-02-116-08 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние | **7.15** | **-** | **7.15** | **-** |
| ТЕР01-02-116-09 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: редкие | **7.15** | **-** | **7.15** | **-** |
| ТЕР01-02-116-10 | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-116-07 | **7.15** | **-** | **7.15** | **-** |
| ТЕР01-02-116-11 | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-116-08 | **7.15** | **-** | **7.15** | **-** |
| ТЕР01-02-116-12 | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-116-09 | **7.15** | **-** | **7.15** | **-** |

*Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-117-01 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: густые | **8.72** | **-** | **8.72** | **-** |
| ТЕР01-02-117-02 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние | **8.72** | **-** | **8.72** | **-** |
| ТЕР01-02-117-03 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: редкие | **8.72** | **-** | **8.72** | **-** |
| ТЕР01-02-117-04 | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-117-01 | **8.72** | **-** | **8.72** | **-** |
| ТЕР01-02-117-05 | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-117-02 | **8.72** | **-** | **8.72** | **-** |
| ТЕР01-02-117-06 | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-117-03 | **8.73** | **-** | **8.73** | **-** |
| ТЕР01-02-117-07 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: густое | **8.64** | **-** | **8.64** | **-** |
| ТЕР01-02-117-08 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние | **8.64** | **-** | **8.64** | **-** |
| ТЕР01-02-117-09 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: редкие | **8.64** | **-** | **8.64** | **-** |
| ТЕР01-02-117-10 | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-117-07 | **8.64** | **-** | **8.64** | **-** |
| ТЕР01-02-117-11 | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-117-08 | **8.64** | **-** | **8.64** | **-** |
| ТЕР01-02-117-12 | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-117-09 | **8.64** | **-** | **8.64** | **-** |

*Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-118-01 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | **6.69** | **-** | **6.69** | **-** |
| ТЕР01-02-118-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью: 103 кВт (140 л.с.) | **5.12** | **-** | **5.12** | **-** |

*Расчистка площадей от кустарников и мелколесья вручную*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-119-01 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР01-02-119-03 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

*Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-120-01 | Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье густые | **11.40** | **14.48** | **8.34** | **9.85** |
| ТЕР01-02-120-02 | Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье средние | **11.66** | **14.48** | **8.34** | **9.85** |
| ТЕР01-02-120-03 | Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | **12.25** | **14.48** | **8.34** | **9.85** |
| ТЕР01-02-120-04 | Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые | **11.57** | **14.48** | **8.72** | **9.85** |
| ТЕР01-02-120-05 | Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние | **11.84** | **14.48** | **8.72** | **9.85** |
| ТЕР01-02-120-06 | Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | **12.40** | **14.48** | **8.73** | **9.85** |
| ТЕР01-02-120-07 | Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые | **11.31** | **14.48** | **8.64** | **9.85** |
| ТЕР01-02-120-08 | Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние | **11.59** | **14.48** | **8.64** | **9.85** |
| ТЕР01-02-120-09 | Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | **12.18** | **14.48** | **8.64** | **9.85** |

*Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарника, мелколесья и корней*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-121-01 | Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье густые | **11.07** | **14.48** | **8.34** | **9.85** |
| ТЕР01-02-121-02 | Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье средние | **11.32** | **14.48** | **8.34** | **9.85** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-121-03 | Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | **11.86** | **14.48** | **8.34** | **9.85** |
| ТЕР01-02-121-04 | Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густое | **11.21** | **14.48** | **8.72** | **9.85** |
| ТЕР01-02-121-05 | Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние | **11.46** | **14.48** | **8.73** | **9.85** |
| ТЕР01-02-121-06 | Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | **11.99** | **14.48** | **8.72** | **9.85** |
| ТЕР01-02-121-07 | Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые | **11.02** | **14.48** | **8.64** | **9.85** |
| ТЕР01-02-121-08 | Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние | **11.27** | **14.48** | **8.64** | **9.85** |
| ТЕР01-02-121-09 | Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | **11.81** | **14.48** | **8.64** | **9.85** |

*Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-122-01 | Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье густые | **8.34** | **-** | **8.34** | **-** |
| ТЕР01-02-122-02 | Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье средние | **8.34** | **-** | **8.34** | **-** |
| ТЕР01-02-122-03 | Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | **8.34** | **-** | **8.34** | **-** |
| ТЕР01-02-122-04 | Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые | **8.72** | **-** | **8.72** | **-** |
| ТЕР01-02-122-05 | Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние | **8.72** | **-** | **8.72** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-122-06 | Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | **8.72** | **-** | **8.72** | **-** |
| ТЕР01-02-122-07 | Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые | **8.64** | **-** | **8.64** | **-** |
| ТЕР01-02-122-08 | Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние | **8.64** | **-** | **8.64** | **-** |
| ТЕР01-02-122-09 | Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | **8.64** | **-** | **8.64** | **-** |
| ТЕР01-02-122-10 | Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней кранами, кустарник и мелколесье: густые | **10.15** | **-** | **10.15** | **-** |
| ТЕР01-02-122-11 | Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней кранами, кустарник и мелколесье: средние | **10.15** | **-** | **10.15** | **-** |
| ТЕР01-02-122-12 | Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней кранами, кустарник и мелколесье: редкие | **10.15** | **-** | **10.15** | **-** |

*Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья, сбор древесных остатков валкователями, подбор древесных остатков подборщиками и россыпью*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-123-01 | Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) | **8.46** | **-** | **8.46** | **-** |
| ТЕР01-02-123-02 | Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.): в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье густые | **7.08** | **-** | **7.08** | **-** |
| ТЕР01-02-123-03 | Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.): в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье средние | **7.08** | **-** | **7.08** | **-** |
| ТЕР01-02-123-04 | Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.): в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье редкие | **7.08** | **-** | **7.08** | **-** |
| ТЕР01-02-123-05 | Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.): в торфяных грунтах, кустарник и мелколесье густые | **7.08** | **-** | **7.08** | **-** |
| ТЕР01-02-123-06 | Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.): в торфяных грунтах, кустарник и мелколесье средние | **7.08** | **-** | **7.08** | **-** |
| ТЕР01-02-123-07 | Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.): в торфяных грунтах, кустарник и мелколесье редкие | **7.08** | **-** | **7.08** | **-** |
| ТЕР01-02-123-08 | Подбор древесных остатков подборщиками с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.): в грунтах естественного залегания | **5.89** | **-** | **5.89** | **-** |
| ТЕР01-02-123-09 | Подбор древесных остатков подборщиками с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.): в торфяных грунтах | **5.89** | **-** | **5.89** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-123-10 | Выравнивание рельсовым планировщиком на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) | **8.77** | **-** | **8.77** | **-** |

*Корчевка и уборка камней*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-124-01 | Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 117 кВт (108 л.с.) | **8.45** | **-** | **8.45** | **-** |
| ТЕР01-02-124-02 | Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.) | **8.45** | **-** | **8.45** | **-** |
| ТЕР01-02-124-03 | Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м камнеуборочными машинами с трактором мощностью 40 кВт (55 л.с.) | **7.70** | **-** | **7.70** | **-** |
| ТЕР01-02-124-04 | При перемещении камней на каждые последующие 50 м добавлять: к расценке 01-02-124-01 | **8.14** | **-** | **8.14** | **-** |
| ТЕР01-02-124-05 | При перемещении камней на каждые последующие 50 м добавлять: к расценке 01-02-124-02 | **8.14** | **-** | **8.14** | **-** |
| ТЕР01-02-124-06 | При перемещении камней на каждые последующие 50 м добавлять: к расценке 01-02-124-03 | **7.70** | **-** | **7.70** | **-** |

*Гидравлическое погружение иглофильтров, обсадных труб, установка иглофильтров*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-130-01 | Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах: 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м | **6.81** | **14.48** | **7.93** | **4.56** |
| ТЕР01-02-130-02 | Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах: 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м | **7.38** | **14.48** | **7.83** | **5.17** |
| ТЕР01-02-130-03 | Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах: 3 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м | **7.35** | **14.48** | **7.97** | **4.56** |
| ТЕР01-02-130-04 | Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах: 3 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м | **7.72** | **14.48** | **7.83** | **5.17** |
| ТЕР01-02-130-05 | Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах: 2 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 4 м | **6.59** | **14.48** | **7.94** | **4.38** |
| ТЕР01-02-130-06 | Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах: 2 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 7 м | **7.03** | **14.48** | **7.83** | **4.82** |
| ТЕР01-02-130-07 | Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах: 3 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 4 м | **7.18** | **14.48** | **7.98** | **4.39** |
| ТЕР01-02-130-08 | Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах: 3 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 7 м | **7.47** | **14.48** | **7.83** | **4.82** |
| ТЕР01-02-130-09 | Гидропогружение обсадных труб с установкой в них иглофильтров с устройством обсыпки, длина иглофильтров: до 4 м | **8.11** | **14.48** | **7.81** | **5.90** |
| ТЕР01-02-130-10 | Гидропогружение обсадных труб с установкой в них иглофильтров с устройством обсыпки, длина иглофильтров: до 7 м | **7.36** | **14.48** | **7.81** | **6.39** |
| ТЕР01-02-130-11 | Установка иглофильтров в предварительно пробуренные скважины без устройства обсыпки, длина иглофильтров: до 4 м | **6.31** | **14.48** | **7.97** | **3.77** |
| ТЕР01-02-130-12 | Установка иглофильтров в предварительно пробуренные скважины без устройства обсыпки, длина иглофильтров: до 7 м | **6.73** | **14.48** | **7.83** | **3.77** |

*Извлечение легких иглофильтров*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-131-01 | Извлечение легких иглофильтров длиной: до 4 м | **9.49** | **14.48** | **7.49** | **-** |
| ТЕР01-02-131-02 | Извлечение легких иглофильтров длиной: до 7 м | **9.25** | **14.48** | **7.58** | **-** |

*Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-132-01 | Монтаж всасывающего коллектора | **4.63** | **14.48** | **7.80** | **4.33** |
| ТЕР01-02-132-02 | Демонтаж всасывающего коллектора | **9.07** | **14.48** | **7.75** | **-** |

*Установка эжекторных водоподъемников*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-133-01 | Установка эжекторных водоподъемников длиной: до 15 м | **6.75** | **14.48** | **8.36** | **4.83** |
| ТЕР01-02-133-02 | Установка эжекторных водоподъемников длиной: до 21 м | **6.80** | **14.48** | **8.50** | **4.84** |
| ТЕР01-02-133-03 | Установка эжекторных водоподъемников длиной: до 31 м | **6.92** | **14.48** | **8.72** | **4.88** |

*Извлечение эжекторных водоподъемников*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-134-01 | Извлечение эжекторных водоподъемников длиной: до 15 м | **11.63** | **14.48** | **9.17** | **-** |
| ТЕР01-02-134-02 | Извлечение эжекторных водоподъемников длиной: до 21 м | **11.34** | **14.48** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-02-134-03 | Извлечение эжекторных водоподъемников длиной: до 31 м | **11.07** | **14.48** | **9.27** | **-** |

*Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-02-135-01 | Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом | **9.59** | **14.48** | **7.30** | **8.96** |

**Раздел 3. Раздел 3. МЕХАНИЗИРОВАННОЕ РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, ДУЛЬДОЗЕРАМИ)**

*Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5 (1,5 -3); 1,6; 1,25 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-001-01 | Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5 (1,5 -3) м3, группа грунтов: 1 м | **8.48** | **14.48** | **8.44** | **-** |
| ТЕР01-03-001-02 | Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5 (1,5 -3) м3, группа грунтов: 2 м | **8.77** | **14.48** | **8.74** | **-** |
| ТЕР01-03-001-03 | Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5 (1,5 -3) м3, группа грунтов: 3 м | **8.88** | **14.48** | **8.86** | **-** |
| ТЕР01-03-001-04 | Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1,6 (1,25 -1,6) м3, группа грунтов: 1 м | **9.79** | **14.48** | **9.77** | **-** |
| ТЕР01-03-001-05 | Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1,6 (1,25 -1,6) м3, группа грунтов: 2 м | **9.62** | **14.48** | **9.61** | **-** |
| ТЕР01-03-001-06 | Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1,6 (1,25 -1,6) м3, группа грунтов: 3 м | **9.55** | **14.48** | **9.54** | **-** |
| ТЕР01-03-001-07 | Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1,25 (1,4 -1,5) м3, группа грунтов: 1 м | **9.82** | **14.48** | **9.81** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-001-08 | Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1,25 (1,4 -1,5) м3, группа грунтов: 2 м | **9.65** | **14.48** | **9.63** | **-** |
| ТЕР01-03-001-09 | Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1,25 (1,4 -1,5) м3, группа грунтов: 3 м | **9.57** | **14.48** | **9.56** | **-** |

*Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-002-01 | Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 1 м | **9.42** | **14.48** | **9.40** | **-** |
| ТЕР01-03-002-02 | Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 2 м | **9.38** | **14.48** | **9.36** | **-** |
| ТЕР01-03-002-03 | Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 3 м | **9.36** | **14.48** | **9.35** | **-** |
| ТЕР01-03-002-04 | Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 м | **9.30** | **14.48** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-03-002-05 | Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 м | **9.30** | **14.48** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-03-002-06 | Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 м | **9.30** | **14.48** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-03-002-07 | Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 м | **9.45** | **14.48** | **9.42** | **-** |
| ТЕР01-03-002-08 | Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 м | **9.41** | **14.48** | **9.38** | **-** |
| ТЕР01-03-002-09 | Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 3 м | **9.40** | **14.48** | **9.36** | **-** |

*Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-003-01 | Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3 -0,45) м3, группа грунтов: 1 м | **9.60** | **14.48** | **9.56** | **-** |
| ТЕР01-03-003-02 | Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3 -0,45) м3, группа грунтов: 2 м | **9.52** | **14.48** | **9.49** | **-** |
| ТЕР01-03-003-03 | Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3 -0,45) м3, группа грунтов: 3 м | **9.51** | **14.48** | **9.49** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-003-04 | Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 м | **8.70** | **14.48** | **8.65** | **-** |
| ТЕР01-03-003-05 | Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 м | **8.82** | **14.48** | **8.78** | **-** |
| ТЕР01-03-003-06 | Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 м | **8.81** | **14.48** | **8.77** | **-** |

*Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов траншейными роторными экскаваторами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-004-01 | Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов: 1 м | **8.67** | **-** | **8.67** | **-** |
| ТЕР01-03-004-02 | Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов: 2 м | **8.82** | **-** | **8.82** | **-** |
| ТЕР01-03-004-03 | Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов: 3 м | **8.81** | **-** | **8.81** | **-** |
| ТЕР01-03-004-04 | Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов: 1 м | **7.46** | **-** | **7.46** | **-** |
| ТЕР01-03-004-05 | Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов: 2 м | **7.91** | **-** | **7.91** | **-** |
| ТЕР01-03-004-06 | Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов: 3 м | **7.90** | **-** | **7.90** | **-** |
| ТЕР01-03-004-07 | Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов: 1 м | **7.57** | **-** | **7.57** | **-** |
| ТЕР01-03-004-08 | Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов: 2 м | **7.92** | **-** | **7.92** | **-** |
| ТЕР01-03-004-09 | Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов: 3 м | **7.87** | **-** | **7.87** | **-** |

*Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-010-01 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью (6,3-10) м3, группа грунтов: 1 м | **6.32** | **14.48** | **6.30** | **3.17** |
| ТЕР01-03-010-02 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью (6,3-10) м3, группа грунтов: 2 м | **7.08** | **14.48** | **7.07** | **3.17** |
| ТЕР01-03-010-03 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью (6,3-10) м3, группа грунтов: 3 м | **7.46** | **14.48** | **7.45** | **3.17** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-010-04 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 5 (5-5,2) м3, группа грунтов: 1 м | **6.78** | **14.48** | **6.76** | **3.17** |
| ТЕР01-03-010-05 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 5 (5-5,2) м3, группа грунтов: 2 м | **7.48** | **14.48** | **7.47** | **3.17** |
| ТЕР01-03-010-06 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 5 (5-5,2) м3, группа грунтов: 3 м | **7.81** | **14.48** | **7.79** | **3.17** |
| ТЕР01-03-010-07 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 4,6 м3, группа грунтов: 1 м | **7.03** | **14.48** | **7.01** | **3.17** |
| ТЕР01-03-010-08 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 4,6 м3, группа грунтов: 2 м | **7.67** | **14.48** | **7.65** | **3.17** |
| ТЕР01-03-010-09 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 4,6 м3, группа грунтов: 3 м | **7.97** | **14.48** | **7.95** | **3.17** |

*Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5-1,6; 1,25 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-011-01 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3,0) м3, группа грунтов: 1 м | **7.21** | **14.48** | **7.18** | **3.17** |
| ТЕР01-03-011-02 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3,0) м3, группа грунтов: 2 м | **7.79** | **14.48** | **7.76** | **3.17** |
| ТЕР01-03-011-03 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3,0) м3, группа грунтов: 3 м | **8.06** | **14.48** | **8.04** | **3.17** |
| ТЕР01-03-011-04 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 1 м | **9.83** | **14.48** | **9.81** | **3.17** |
| ТЕР01-03-011-05 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 2 м | **9.67** | **14.48** | **9.66** | **3.17** |
| ТЕР01-03-011-06 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 3 м | **9.60** | **14.48** | **9.59** | **3.17** |
| ТЕР01-03-011-07 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 1 м | **9.90** | **14.48** | **9.88** | **3.17** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-011-08 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 2 м | **9.71** | **14.48** | **9.70** | **3.17** |
| ТЕР01-03-011-09 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 3 м | **9.63** | **14.48** | **9.62** | **3.17** |

*Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-012-01 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 м | **9.46** | **14.48** | **9.44** | **3.17** |
| ТЕР01-03-012-02 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 м | **9.41** | **14.48** | **9.39** | **3.17** |
| ТЕР01-03-012-03 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 3 м | **9.40** | **14.48** | **9.38** | **3.17** |
| ТЕР01-03-012-04 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 м | **9.34** | **14.48** | **9.31** | **3.17** |
| ТЕР01-03-012-05 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 м | **9.33** | **14.48** | **9.31** | **3.17** |
| ТЕР01-03-012-06 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 м | **9.34** | **14.48** | **9.31** | **3.17** |
| ТЕР01-03-012-07 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 м | **9.50** | **14.48** | **9.46** | **3.17** |
| ТЕР01-03-012-08 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 м | **9.46** | **14.48** | **9.43** | **3.17** |
| ТЕР01-03-012-09 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 м | **9.47** | **14.48** | **9.41** | **3.17** |

*Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-013-01 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 м | **9.75** | **14.48** | **9.68** | **3.17** |
| ТЕР01-03-013-02 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 м | **9.64** | **14.48** | **9.58** | **3.17** |
| ТЕР01-03-013-03 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 3 м | **9.64** | **14.48** | **9.58** | **3.17** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-013-04 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 м | **9.01** | **14.48** | **8.96** | **3.17** |
| ТЕР01-03-013-05 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 м | **9.02** | **14.48** | **8.97** | **3.17** |
| ТЕР01-03-013-06 | Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 м | **8.99** | **14.48** | **8.93** | **3.17** |

*Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-014-01 | Ремонт и содержание землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 1 м | **9.31** | **-** | **9.95** | **3.17** |
| ТЕР01-03-014-02 | Ремонт и содержание землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 2 м | **9.25** | **-** | **9.95** | **3.17** |
| ТЕР01-03-014-03 | Ремонт и содержание землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 3 м | **9.18** | **-** | **9.95** | **3.17** |

*Работа на отвале*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-015-01 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 м | **10.49** | **14.48** | **10.18** | **3.17** |
| ТЕР01-03-015-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2 м | **10.46** | **14.48** | **10.19** | **3.17** |
| ТЕР01-03-015-03 | Работа на отвале, группа грунтов: 3 м | **10.41** | **14.48** | **10.18** | **3.17** |

*Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов скреперами прицепными*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-021-01 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 3 м3, группа грунтов 1 м | **9.30** | **14.48** | **9.26** | **-** |
| ТЕР01-03-021-02 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 3 м3, группа грунтов 2 м | **9.29** | **14.48** | **9.26** | **-** |
| ТЕР01-03-021-03 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 3 м3, группа грунтов 3 м | **9.29** | **14.48** | **9.26** | **-** |
| ТЕР01-03-021-04 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 4,5 м3, группа грунтов 1 м | **8.92** | **14.48** | **8.88** | **-** |
| ТЕР01-03-021-05 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 4,5 м3, группа грунтов 2 м | **9.02** | **14.48** | **9.00** | **-** |
| ТЕР01-03-021-06 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 4,5 м3, группа грунтов 3 м | **9.06** | **14.48** | **9.04** | **-** |
| ТЕР01-03-021-07 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 7 м3, группа грунтов 1 м | **9.23** | **14.48** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-03-021-08 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 7 м3, группа грунтов 2 м | **9.24** | **14.48** | **9.23** | **-** |
| ТЕР01-03-021-09 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 7 м3, группа грунтов 3 м | **9.25** | **14.48** | **9.23** | **-** |
| ТЕР01-03-021-10 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 8 м3, группа грунтов 1 м | **9.32** | **14.48** | **9.30** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-021-11 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 8 м3, группа грунтов 2 м | **9.30** | **14.48** | **9.29** | **-** |
| ТЕР01-03-021-12 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 8 м3, группа грунтов 3 м | **9.30** | **14.48** | **9.28** | **-** |
| ТЕР01-03-021-13 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 10 м3, группа грунтов 1 м | **9.23** | **14.48** | **9.22** | **-** |
| ТЕР01-03-021-14 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 10 м3, группа грунтов 2 м | **9.24** | **14.48** | **9.23** | **-** |
| ТЕР01-03-021-15 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 10 м3, группа грунтов 3 м | **9.25** | **14.48** | **9.24** | **-** |
| ТЕР01-03-021-16 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 15 м3, группа грунтов 1 м | **8.87** | **14.48** | **8.86** | **-** |
| ТЕР01-03-021-17 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 15 м3, группа грунтов 2 м | **8.98** | **14.48** | **8.97** | **-** |
| ТЕР01-03-021-18 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 15 м3, группа грунтов 3 м | **9.01** | **14.48** | **9.00** | **-** |
| ТЕР01-03-021-19 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-01 | **9.26** | **14.48** | **9.12** | **-** |
| ТЕР01-03-021-20 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-02 | **9.26** | **14.48** | **9.12** | **-** |
| ТЕР01-03-021-21 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-03 | **9.26** | **14.48** | **9.12** | **-** |
| ТЕР01-03-021-22 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-04 | **8.11** | **14.48** | **7.99** | **-** |
| ТЕР01-03-021-23 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-05 | **8.11** | **14.48** | **7.99** | **-** |
| ТЕР01-03-021-24 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-06 | **8.12** | **14.48** | **7.99** | **-** |
| ТЕР01-03-021-25 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-07 | **9.00** | **14.48** | **8.90** | **-** |
| ТЕР01-03-021-26 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-08 | **9.01** | **14.48** | **8.90** | **-** |
| ТЕР01-03-021-27 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-09 | **9.01** | **14.48** | **8.90** | **-** |
| ТЕР01-03-021-28 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-10 | **9.37** | **14.48** | **9.26** | **-** |
| ТЕР01-03-021-29 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-11 | **9.37** | **14.48** | **9.26** | **-** |
| ТЕР01-03-021-30 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-12 | **9.36** | **14.48** | **9.26** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-021-31 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-13 | **8.99** | **14.48** | **8.90** | **-** |
| ТЕР01-03-021-32 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-14 | **8.99** | **14.48** | **8.90** | **-** |
| ТЕР01-03-021-33 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-15 | **8.99** | **14.48** | **8.90** | **-** |
| ТЕР01-03-021-34 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-16 | **7.83** | **14.48** | **7.78** | **-** |
| ТЕР01-03-021-35 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-17 | **7.84** | **14.48** | **7.78** | **-** |
| ТЕР01-03-021-36 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-021-18 | **7.84** | **14.48** | **7.78** | **-** |

*Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов скреперами самоходными*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-022-01 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 8 м3, группа грунтов 1 м | **9.01** | **14.48** | **8.98** | **-** |
| ТЕР01-03-022-02 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 8 м3, группа грунтов 2 м | **9.08** | **14.48** | **9.05** | **-** |
| ТЕР01-03-022-03 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 8 м3, группа грунтов 3 м | **9.10** | **14.48** | **9.08** | **-** |
| ТЕР01-03-022-04 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 15 м3, группа грунтов 1 м | **8.60** | **14.48** | **8.58** | **-** |
| ТЕР01-03-022-05 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 15 м3, группа грунтов 2 м | **8.76** | **14.48** | **8.75** | **-** |
| ТЕР01-03-022-06 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 15 м3, группа грунтов 3 м | **8.81** | **14.48** | **8.80** | **-** |
| ТЕР01-03-022-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с переходными покрытиями добавлять к расценке: 01-03-022-01 | **9.32** | **14.48** | **9.23** | **-** |
| ТЕР01-03-022-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с переходными покрытиями добавлять к расценке: 01-03-022-02 | **9.32** | **14.48** | **9.23** | **-** |
| ТЕР01-03-022-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с переходными покрытиями добавлять к расценке: 01-03-022-03 | **9.32** | **14.48** | **9.23** | **-** |
| ТЕР01-03-022-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с переходными покрытиями добавлять к расценке: 01-03-022-04 | **7.69** | **14.48** | **7.63** | **-** |
| ТЕР01-03-022-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с переходными покрытиями добавлять к расценке: 01-03-022-05 | **7.69** | **14.48** | **7.63** | **-** |
| ТЕР01-03-022-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с переходными покрытиями добавлять к расценке: 01-03-022-06 | **7.69** | **14.48** | **7.63** | **-** |
| ТЕР01-03-022-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с покрытиями низшего типа добавлять к расценке: 01-03-022-01 | **9.32** | **14.48** | **9.23** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-022-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с покрытиями низшего типа добавлять к расценке: 01-03-022-02 | **9.32** | **14.48** | **9.23** | **-** |
| ТЕР01-03-022-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с покрытиями низшего типа добавлять к расценке: 01-03-022-03 | **9.32** | **14.48** | **9.23** | **-** |
| ТЕР01-03-022-16 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с покрытиями низшего типа добавлять к расценке: 01-03-022-04 | **7.69** | **14.48** | **7.63** | **-** |
| ТЕР01-03-022-17 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с покрытиями низшего типа добавлять к расценке: 01-03-022-05 | **7.69** | **14.48** | **7.63** | **-** |
| ТЕР01-03-022-18 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с покрытиями низшего типа добавлять к расценке: 01-03-022-06 | **7.69** | **14.48** | **7.63** | **-** |

*Подраздел 3.4 РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ*

*Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-028-01 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | **9.39** | **-** | **9.39** | **-** |
| ТЕР01-03-028-02 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 м | **9.35** | **-** | **9.35** | **-** |
| ТЕР01-03-028-03 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 м | **9.34** | **-** | **9.34** | **-** |
| ТЕР01-03-028-04 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 м | **9.35** | **-** | **9.35** | **-** |
| ТЕР01-03-028-05 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 м | **9.33** | **-** | **9.33** | **-** |
| ТЕР01-03-028-06 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 м | **9.32** | **-** | **9.32** | **-** |
| ТЕР01-03-028-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-028-01 | **10.41** | **-** | **10.41** | **-** |
| ТЕР01-03-028-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-028-02 | **10.41** | **-** | **10.41** | **-** |
| ТЕР01-03-028-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-028-03 | **10.41** | **-** | **10.41** | **-** |
| ТЕР01-03-028-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-028-04 | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-03-028-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-028-05 | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-03-028-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-028-06 | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |

*Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-029-01 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 м | **9.31** | **-** | **9.31** | **-** |
| ТЕР01-03-029-02 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 м | **9.30** | **-** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-03-029-03 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 м | **9.29** | **-** | **9.29** | **-** |
| ТЕР01-03-029-04 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 м | **9.28** | **-** | **9.28** | **-** |
| ТЕР01-03-029-05 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 м | **9.28** | **-** | **9.28** | **-** |
| ТЕР01-03-029-06 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3 м | **9.28** | **-** | **9.28** | **-** |
| ТЕР01-03-029-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-029-01 | **9.53** | **-** | **9.53** | **-** |
| ТЕР01-03-029-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-029-02 | **9.53** | **-** | **9.53** | **-** |
| ТЕР01-03-029-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-029-03 | **9.53** | **-** | **9.53** | **-** |
| ТЕР01-03-029-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-029-04 | **9.30** | **-** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-03-029-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-029-05 | **9.30** | **-** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-03-029-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-029-06 | **9.30** | **-** | **9.30** | **-** |

*Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 л.с.)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-030-01 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 м | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-03-030-02 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 м | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-03-030-03 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 м | **9.27** | **-** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-03-030-04 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1 м | **9.11** | **-** | **9.11** | **-** |
| ТЕР01-03-030-05 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2 м | **9.17** | **-** | **9.17** | **-** |
| ТЕР01-03-030-06 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3 м | **9.19** | **-** | **9.19** | **-** |
| ТЕР01-03-030-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-030-01 | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-030-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-030-02 | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-03-030-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-030-03 | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-03-030-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-030-04 | **7.53** | **-** | **7.53** | **-** |
| ТЕР01-03-030-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-030-05 | **7.53** | **-** | **7.53** | **-** |
| ТЕР01-03-030-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-030-06 | **7.53** | **-** | **7.53** | **-** |

*Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-031-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | **10.41** | **-** | **10.41** | **-** |
| ТЕР01-03-031-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 м | **10.41** | **-** | **10.41** | **-** |
| ТЕР01-03-031-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 м | **10.41** | **-** | **10.41** | **-** |
| ТЕР01-03-031-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 м | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-03-031-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 м | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-03-031-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 м | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-03-031-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-031-01 | **10.41** | **-** | **10.41** | **-** |
| ТЕР01-03-031-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-031-02 | **10.41** | **-** | **10.41** | **-** |
| ТЕР01-03-031-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-031-03 | **10.41** | **-** | **10.41** | **-** |
| ТЕР01-03-031-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-031-04 | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-03-031-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-031-05 | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-03-031-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-031-06 | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |

*Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-032-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 м | **9.53** | **-** | **9.53** | **-** |
| ТЕР01-03-032-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 м | **9.53** | **-** | **9.53** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-032-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 м | **9.53** | **-** | **9.53** | **-** |
| ТЕР01-03-032-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 м | **9.30** | **-** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-03-032-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 м | **9.30** | **-** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-03-032-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3 м | **9.30** | **-** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-03-032-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-032-01 | **9.53** | **-** | **9.53** | **-** |
| ТЕР01-03-032-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-032-02 | **9.53** | **-** | **9.53** | **-** |
| ТЕР01-03-032-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-032-03 | **9.53** | **-** | **9.53** | **-** |
| ТЕР01-03-032-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-032-04 | **9.30** | **-** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-03-032-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-032-05 | **9.30** | **-** | **9.30** | **-** |
| ТЕР01-03-032-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-032-06 | **9.30** | **-** | **9.30** | **-** |

*Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 л.с.)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 м | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-03-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 м | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-03-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 м | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-03-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1 м | **7.53** | **-** | **7.53** | **-** |
| ТЕР01-03-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2 м | **7.53** | **-** | **7.53** | **-** |
| ТЕР01-03-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3 м | **7.53** | **-** | **7.53** | **-** |
| ТЕР01-03-033-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-033-01 | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-03-033-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-033-02 | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-03-033-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-033-03 | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-033-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-033-04 | **7.53** | **-** | **7.53** | **-** |
| ТЕР01-03-033-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-033-05 | **7.53** | **-** | **7.53** | **-** |
| ТЕР01-03-033-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-03-033-06 | **7.53** | **-** | **7.53** | **-** |

*Планировка площадей бульдозерами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-034-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) | **10.41** | **-** | **10.41** | **-** |
| ТЕР01-03-034-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-03-034-03 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | **9.14** | **-** | **9.14** | **-** |
| ТЕР01-03-034-04 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.) | **7.53** | **-** | **7.53** | **-** |

*Рыхление и разработка выемок в вечномерзлых грунтах с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами»*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-040-01 | Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 1 м | **9.49** | **14.48** | **9.48** | **-** |
| ТЕР01-03-040-02 | Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 2 м | **9.43** | **14.48** | **9.42** | **-** |
| ТЕР01-03-040-03 | Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 3 м | **9.41** | **14.48** | **9.40** | **-** |
| ТЕР01-03-040-04 | Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 1 м | **9.36** | **14.48** | **9.34** | **-** |
| ТЕР01-03-040-05 | Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 2 м | **9.34** | **14.48** | **9.33** | **-** |
| ТЕР01-03-040-06 | Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 3 м | **9.34** | **14.48** | **9.33** | **-** |
| ТЕР01-03-040-07 | Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 1 м | **9.50** | **14.48** | **9.48** | **-** |
| ТЕР01-03-040-08 | Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 2 м | **9.45** | **14.48** | **9.43** | **-** |
| ТЕР01-03-040-09 | Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 3 м | **9.43** | **14.48** | **9.41** | **-** |

*Рыхление и разработка выемок и карьеров в вечномерзлых грунтах экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-041-01 | Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов: 1 м | **8.40** | **14.48** | **7.34** | **8.63** |
| ТЕР01-03-041-02 | Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов: 2 м | **8.45** | **14.48** | **7.58** | **8.66** |
| ТЕР01-03-041-03 | Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов: 3 м | **8.52** | **14.48** | **7.71** | **8.71** |
| ТЕР01-03-041-04 | Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов: 1 м | **9.11** | **14.48** | **8.15** | **8.62** |
| ТЕР01-03-041-05 | Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов: 2 м | **9.01** | **14.48** | **8.19** | **8.67** |
| ТЕР01-03-041-06 | Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов: 3 м | **8.98** | **14.48** | **8.20** | **8.72** |

*Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами»*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-042-01 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 1 м | **9.50** | **14.48** | **9.49** | **-** |
| ТЕР01-03-042-02 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 2 м | **9.44** | **14.48** | **9.43** | **-** |
| ТЕР01-03-042-03 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 3 м | **9.43** | **14.48** | **9.42** | **-** |
| ТЕР01-03-042-04 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 1 м | **9.36** | **14.48** | **9.35** | **-** |
| ТЕР01-03-042-05 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 2 м | **9.35** | **14.48** | **9.34** | **-** |
| ТЕР01-03-042-06 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 3 м | **9.35** | **14.48** | **9.34** | **-** |
| ТЕР01-03-042-07 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 1 м | **9.51** | **14.48** | **9.49** | **-** |
| ТЕР01-03-042-08 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 2 м | **9.46** | **14.48** | **9.44** | **-** |
| ТЕР01-03-042-09 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 3 м | **9.44** | **14.48** | **9.42** | **-** |

*Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-043-01 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах, группа грунтов: 1 м | **9.40** | **-** | **9.40** | **-** |
| ТЕР01-03-043-02 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах, группа грунтов: 2 м | **9.37** | **-** | **9.37** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-043-03 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах, группа грунтов: 3 м | **9.37** | **-** | **9.37** | **-** |
| ТЕР01-03-043-04 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при односторонних резервах, группа грунтов: 1 м | **9.50** | **-** | **9.50** | **-** |
| ТЕР01-03-043-05 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при односторонних резервах, группа грунтов: 2 м | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |
| ТЕР01-03-043-06 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при односторонних резервах, группа грунтов: 3 м | **9.42** | **-** | **9.42** | **-** |

*Устройство дорожных насыпей бульдозерами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-044-01 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1 м | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |
| ТЕР01-03-044-02 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 м | **9.39** | **-** | **9.39** | **-** |
| ТЕР01-03-044-03 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 3 м | **9.37** | **-** | **9.37** | **-** |
| ТЕР01-03-044-04 | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-044-01 | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР01-03-044-05 | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-044-02, 01-03-044-03 | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |

*Устройство сливной призмы и кюветов в выемках*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-045-01 | Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 1 м | **10.68** | **14.48** | **9.99** | **-** |
| ТЕР01-03-045-02 | Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 2 м | **10.59** | **14.48** | **9.86** | **-** |
| ТЕР01-03-045-03 | Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 3 м | **10.65** | **14.48** | **9.81** | **-** |

*Рыхление и разработка продольных водоотводных и нагорных канав*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-046-01 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 1 м | **11.08** | **14.48** | **9.29** | **-** |
| ТЕР01-03-046-02 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2 м | **11.21** | **14.48** | **9.29** | **-** |
| ТЕР01-03-046-03 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 3 м | **11.58** | **14.48** | **9.28** | **-** |

*Срезка недобора грунта в выемках*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-047-01 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 1 м | **10.38** | **14.48** | **9.33** | **4.21** |
| ТЕР01-03-047-02 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 2 м | **10.36** | **14.48** | **9.32** | **4.21** |
| ТЕР01-03-047-03 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 3 м | **10.49** | **14.48** | **9.32** | **4.21** |

*Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм в вечномерзлых грунтах*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-053-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов: 1 м | **8.48** | **14.48** | **8.10** | **-** |
| ТЕР01-03-053-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов: 2 м | **8.62** | **14.48** | **8.29** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-053-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов: 3 м | **8.56** | **14.48** | **8.24** | **-** |
| ТЕР01-03-053-04 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-053-01 | **9.27** | **14.48** | **8.66** | **-** |
| ТЕР01-03-053-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-053-02 | **9.30** | **14.48** | **8.82** | **-** |
| ТЕР01-03-053-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-053-03 | **9.27** | **14.48** | **8.80** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм в вечномерзлых грунтах*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-054-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов: 1 м | **8.46** | **14.48** | **8.11** | **-** |
| ТЕР01-03-054-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов: 2 м | **8.65** | **14.48** | **8.34** | **-** |
| ТЕР01-03-054-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов: 3 м | **8.56** | **14.48** | **8.26** | **-** |
| ТЕР01-03-054-04 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-054-01 | **9.51** | **14.48** | **8.88** | **-** |
| ТЕР01-03-054-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-054-02 | **9.47** | **14.48** | **9.01** | **-** |
| ТЕР01-03-054-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-054-03 | **9.31** | **14.48** | **8.88** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм в вечномерзлых грунтах*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-055-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов: 1 м | **8.31** | **14.48** | **7.72** | **-** |
| ТЕР01-03-055-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов: 2 м | **8.56** | **14.48** | **8.06** | **-** |
| ТЕР01-03-055-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов: 3 м | **8.47** | **14.48** | **7.99** | **-** |
| ТЕР01-03-055-04 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-055-01 | **9.38** | **14.48** | **8.83** | **-** |
| ТЕР01-03-055-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-055-02 | **9.50** | **14.48** | **9.07** | **-** |
| ТЕР01-03-055-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-055-03 | **9.47** | **14.48** | **9.06** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами в вечномерзлых грунтах*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-056-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 м | **9.38** | **14.48** | **9.13** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-056-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 м | **9.42** | **14.48** | **9.20** | **-** |
| ТЕР01-03-056-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 м | **9.47** | **14.48** | **9.24** | **-** |
| ТЕР01-03-056-04 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-056-01 | **9.47** | **14.48** | **9.12** | **-** |
| ТЕР01-03-056-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-056-02 | **9.49** | **14.48** | **9.12** | **-** |
| ТЕР01-03-056-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-056-03 | **9.57** | **14.48** | **9.17** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами в вечномерзлых грунтах*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-057-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 м | **9.39** | **14.48** | **9.13** | **-** |
| ТЕР01-03-057-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 м | **9.45** | **14.48** | **9.18** | **-** |
| ТЕР01-03-057-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 м | **9.51** | **14.48** | **9.22** | **-** |
| ТЕР01-03-057-04 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-057-01 | **9.46** | **14.48** | **9.11** | **-** |
| ТЕР01-03-057-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-057-02 | **9.49** | **14.48** | **9.15** | **-** |
| ТЕР01-03-057-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-057-03 | **9.55** | **14.48** | **9.21** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с разработкой грунтов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-058-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 м | **9.39** | **14.48** | **9.13** | **-** |
| ТЕР01-03-058-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 м | **9.45** | **14.48** | **9.18** | **-** |
| ТЕР01-03-058-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 м | **9.52** | **14.48** | **9.22** | **-** |
| ТЕР01-03-058-04 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-058-01 | **9.49** | **14.48** | **9.13** | **-** |
| ТЕР01-03-058-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-058-02 | **9.50** | **14.48** | **9.17** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-058-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-058-03 | **9.56** | **14.48** | **9.21** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 с перемещением грунта*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-059-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 1 м | **9.48** | **14.48** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-03-059-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 2 м | **9.52** | **14.48** | **9.24** | **-** |
| ТЕР01-03-059-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 3 м | **9.57** | **14.48** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-03-059-04 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-059-01 | **9.46** | **14.48** | **9.10** | **-** |
| ТЕР01-03-059-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-059-02 | **9.48** | **14.48** | **9.15** | **-** |
| ТЕР01-03-059-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-059-03 | **9.56** | **14.48** | **9.21** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 с перемещением грунта*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-060-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 1 м | **9.54** | **14.48** | **9.28** | **-** |
| ТЕР01-03-060-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 2 м | **9.57** | **14.48** | **9.29** | **-** |
| ТЕР01-03-060-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 3 м | **9.62** | **14.48** | **9.32** | **-** |
| ТЕР01-03-060-04 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-060-01 | **9.65** | **14.48** | **9.28** | **-** |
| ТЕР01-03-060-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-060-02 | **9.62** | **14.48** | **9.28** | **-** |
| ТЕР01-03-060-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-060-03 | **9.66** | **14.48** | **9.31** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с перемещением грунта*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-061-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 м | **9.39** | **14.48** | **9.12** | **-** |
| ТЕР01-03-061-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 м | **9.45** | **14.48** | **9.17** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-061-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 м | **9.51** | **14.48** | **9.20** | **-** |
| ТЕР01-03-061-04 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-061-01 | **9.39** | **14.48** | **9.13** | **-** |
| ТЕР01-03-061-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-061-02 | **9.42** | **14.48** | **9.17** | **-** |
| ТЕР01-03-061-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-061-03 | **9.47** | **14.48** | **9.22** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 с планированием грунтов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-062-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 1 м | **9.44** | **14.48** | **9.17** | **-** |
| ТЕР01-03-062-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 2 м | **9.49** | **14.48** | **9.21** | **-** |
| ТЕР01-03-062-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 3 м | **9.55** | **14.48** | **9.24** | **-** |
| ТЕР01-03-062-04 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-062-01 | **9.46** | **14.48** | **9.17** | **-** |
| ТЕР01-03-062-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-062-02 | **9.47** | **14.48** | **9.20** | **-** |
| ТЕР01-03-062-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-062-03 | **9.49** | **14.48** | **9.25** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 с планированием грунтов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-063-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 1 м | **9.56** | **14.48** | **9.29** | **-** |
| ТЕР01-03-063-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 2 м | **9.55** | **14.48** | **9.29** | **-** |
| ТЕР01-03-063-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 3 м | **9.63** | **14.48** | **9.32** | **-** |
| ТЕР01-03-063-04 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-063-01 | **9.55** | **14.48** | **9.26** | **-** |
| ТЕР01-03-063-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-063-02 | **9.54** | **14.48** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-03-063-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-063-03 | **9.57** | **14.48** | **9.31** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 с планированием грунтов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-064-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром до 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 1 м | **9.48** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-03-064-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром до 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 2 м | **9.54** | **14.48** | **9.12** | **-** |
| ТЕР01-03-064-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром до 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 3 м | **9.64** | **14.48** | **9.16** | **-** |
| ТЕР01-03-064-04 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-064-01 | **9.44** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР01-03-064-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-064-02 | **9.48** | **14.48** | **9.13** | **-** |
| ТЕР01-03-064-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-064-03 | **9.54** | **14.48** | **9.19** | **-** |

*Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 с разработкой грунтов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-065-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром до 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 1 м | **9.67** | **14.48** | **9.31** | **-** |
| ТЕР01-03-065-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром до 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 2 м | **9.69** | **14.48** | **9.31** | **-** |
| ТЕР01-03-065-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром до 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 3 м | **9.76** | **14.48** | **9.33** | **-** |
| ТЕР01-03-065-04 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-065-01 | **9.59** | **14.48** | **9.26** | **-** |
| ТЕР01-03-065-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-065-02 | **9.59** | **14.48** | **9.27** | **-** |
| ТЕР01-03-065-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 01-03-065-03 | **9.64** | **14.48** | **9.30** | **-** |

*Рыхление и разработка траншей в вечномерзлых грунтах с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-066-01 | Рыхление и разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 1 м | **9.47** | **14.48** | **9.39** | **-** |
| ТЕР01-03-066-02 | Рыхление и разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 2 м | **9.47** | **14.48** | **9.37** | **-** |
| ТЕР01-03-066-03 | Рыхление и разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 3 м | **9.51** | **14.48** | **9.36** | **-** |

*Рыхление и разработка траншей в вечномерзлых грунтах с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-067-01 | Рыхление и разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 1 м | **9.44** | **14.48** | **9.35** | **-** |
| ТЕР01-03-067-02 | Рыхление и разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 2 м | **9.44** | **14.48** | **9.34** | **-** |
| ТЕР01-03-067-03 | Рыхление и разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 3 м | **9.47** | **14.48** | **9.34** | **-** |

*Устройство полок в вечномерзлых грунтах одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-068-01 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов: 1 м | **9.34** | **14.48** | **9.24** | **-** |
| ТЕР01-03-068-02 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов: 2 м | **9.37** | **14.48** | **9.26** | **-** |
| ТЕР01-03-068-03 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов: 3 м | **9.40** | **14.48** | **9.27** | **-** |

*Устройство полок в вечномерзлых грунтах одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-069-01 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов: 1 м | **9.42** | **14.48** | **9.36** | **-** |
| ТЕР01-03-069-02 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов: 2 м | **9.41** | **14.48** | **9.35** | **-** |
| ТЕР01-03-069-03 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов: 3 м | **9.42** | **14.48** | **9.34** | **-** |

*Разработка предварительно разрыхленного вечномерзлого грунта бульдозерами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-070-01 | Рыхление и разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1 м | **9.49** | **-** | **9.49** | **-** |
| ТЕР01-03-070-02 | Рыхление и разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2 м | **9.49** | **-** | **9.49** | **-** |
| ТЕР01-03-070-03 | Рыхление и разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3 м | **9.49** | **-** | **9.49** | **-** |
| ТЕР01-03-070-04 | Рыхление и разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 1 м | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |
| ТЕР01-03-070-05 | Рыхление и разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 2 м | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |
| ТЕР01-03-070-06 | Рыхление и разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 3 м | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-070-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-070-01 | **9.49** | **-** | **9.49** | **-** |
| ТЕР01-03-070-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-070-02 | **9.49** | **-** | **9.49** | **-** |
| ТЕР01-03-070-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-070-03 | **9.49** | **-** | **9.49** | **-** |
| ТЕР01-03-070-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-070-04 | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |
| ТЕР01-03-070-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-070-05 | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |
| ТЕР01-03-070-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-070-06 | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |

*Засыпка траншей и котлованов бульдозерами в вечномерзлых грунтах*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-071-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1 м | **9.49** | **-** | **9.49** | **-** |
| ТЕР01-03-071-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2 м | **9.49** | **-** | **9.49** | **-** |
| ТЕР01-03-071-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3 м | **9.49** | **-** | **9.49** | **-** |
| ТЕР01-03-071-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 1 м | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |
| ТЕР01-03-071-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 2 м | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |
| ТЕР01-03-071-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 3 м | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |
| ТЕР01-03-071-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-071-01 | **9.49** | **-** | **9.49** | **-** |
| ТЕР01-03-071-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-071-02 | **9.49** | **-** | **9.49** | **-** |
| ТЕР01-03-071-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-071-03 | **9.49** | **-** | **9.49** | **-** |
| ТЕР01-03-071-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-071-04 | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |
| ТЕР01-03-071-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-071-05 | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |
| ТЕР01-03-071-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-03-071-06 | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |

*Планировка площадей бульдозерами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-072-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.) | **9.50** | **-** | **9.50** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР01-03-072-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.) | **9.44** | **-** | **9.44** | **-** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 7.87 | 14.48 | 8.71 | 4.97 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-02 Горно-вскрышные работы

**Раздел 1. ОТДЕЛ 01. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ**

*Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С УКЛАДКОЙ НА БОРТ ТРАНШЕИ ИЛИ В ВЫРАБОТАННОЕ ПРОСТРАНСТВО*

*Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-001-01 | Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **7.03** | **14.48** | **6.94** | **-** |
| ТЕР02-01-001-02 | Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **7.03** | **14.48** | **6.94** | **-** |
| ТЕР02-01-001-03 | Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **7.03** | **14.48** | **6.94** | **-** |
| ТЕР02-01-001-04 | Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **7.03** | **14.48** | **6.94** | **-** |
| ТЕР02-01-001-05 | Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **7.03** | **14.48** | **6.94** | **-** |
| ТЕР02-01-001-06 | Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **7.37** | **14.48** | **7.21** | **-** |
| ТЕР02-01-001-07 | Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **7.37** | **14.48** | **7.21** | **-** |
| ТЕР02-01-001-08 | Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **7.37** | **14.48** | **7.21** | **-** |
| ТЕР02-01-001-09 | Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **7.36** | **14.48** | **7.20** | **-** |
| ТЕР02-01-001-10 | Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **7.37** | **14.48** | **7.21** | **-** |
| ТЕР02-01-001-11 | Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **7.50** | **14.48** | **7.32** | **-** |
| ТЕР02-01-001-12 | Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **7.51** | **14.48** | **7.32** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-001-13 | Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **7.50** | **14.48** | **7.32** | **-** |
| ТЕР02-01-001-14 | Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **7.50** | **14.48** | **7.32** | **-** |
| ТЕР02-01-001-15 | Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **7.50** | **14.48** | **7.32** | **-** |
| ТЕР02-01-001-16 | Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **8.14** | **14.48** | **7.89** | **-** |
| ТЕР02-01-001-17 | Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **8.14** | **14.48** | **7.89** | **-** |
| ТЕР02-01-001-18 | Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **8.15** | **14.48** | **7.90** | **-** |
| ТЕР02-01-001-19 | Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **8.14** | **14.48** | **7.89** | **-** |
| ТЕР02-01-001-20 | Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **8.14** | **14.48** | **7.89** | **-** |
| *Разработка грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата* | | | | | |
| ТЕР02-01-002-01 | Разработка грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **7.36** | **14.48** | **7.18** | **-** |
| ТЕР02-01-002-02 | Разработка грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **7.36** | **14.48** | **7.18** | **-** |
| ТЕР02-01-002-03 | Разработка грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **7.36** | **14.48** | **7.18** | **-** |
| ТЕР02-01-002-04 | Разработка грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **7.36** | **14.48** | **7.18** | **-** |
| *Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн»* | | | | | |
| ТЕР02-01-003-01 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 40 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **6.81** | **14.48** | **6.77** | **-** |
| ТЕР02-01-003-02 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 40 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.81** | **14.48** | **6.76** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-003-03 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 40 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.81** | **14.48** | **6.77** | **-** |
| ТЕР02-01-003-04 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 40 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.81** | **14.48** | **6.77** | **-** |
| ТЕР02-01-003-05 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 25 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **6.93** | **14.48** | **6.87** | **-** |
| ТЕР02-01-003-06 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 25 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.93** | **14.48** | **6.88** | **-** |
| ТЕР02-01-003-07 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 25 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.93** | **14.48** | **6.88** | **-** |
| ТЕР02-01-003-08 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 25 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.93** | **14.48** | **6.88** | **-** |
| ТЕР02-01-003-09 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 20 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **6.96** | **14.48** | **6.89** | **-** |
| ТЕР02-01-003-10 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 20 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.96** | **14.48** | **6.89** | **-** |
| ТЕР02-01-003-11 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 20 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.96** | **14.48** | **6.89** | **-** |
| ТЕР02-01-003-12 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 20 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.96** | **14.48** | **6.89** | **-** |
| ТЕР02-01-003-13 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **7.11** | **14.48** | **7.03** | **-** |
| ТЕР02-01-003-14 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **7.12** | **14.48** | **7.03** | **-** |
| ТЕР02-01-003-15 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **7.12** | **14.48** | **7.04** | **-** |
| ТЕР02-01-003-16 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **7.12** | **14.48** | **7.03** | **-** |
| ТЕР02-01-003-17 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **7.19** | **14.48** | **7.06** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-003-18 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **7.18** | **14.48** | **7.06** | **-** |
| ТЕР02-01-003-19 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **7.18** | **14.48** | **7.05** | **-** |
| ТЕР02-01-003-20 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **7.17** | **14.48** | **7.05** | **-** |
| ТЕР02-01-003-21 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **7.25** | **14.48** | **7.10** | **-** |
| ТЕР02-01-003-22 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **7.25** | **14.48** | **7.10** | **-** |
| ТЕР02-01-003-23 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **7.25** | **14.48** | **7.10** | **-** |
| ТЕР02-01-003-24 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **7.25** | **14.48** | **7.10** | **-** |
| ТЕР02-01-003-25 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 6,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **7.41** | **14.48** | **7.22** | **-** |
| ТЕР02-01-003-26 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 6,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **7.41** | **14.48** | **7.22** | **-** |
| ТЕР02-01-003-27 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 6,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **7.41** | **14.48** | **7.22** | **-** |
| ТЕР02-01-003-28 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 6,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **7.41** | **14.48** | **7.22** | **-** |
| ТЕР02-01-003-29 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **8.27** | **14.48** | **7.96** | **-** |
| ТЕР02-01-003-30 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **8.27** | **14.48** | **7.96** | **-** |
| ТЕР02-01-003-31 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **8.27** | **14.48** | **7.96** | **-** |

*Раздел 2. РАЗРАБОТКА И ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ*

*Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-008-01 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **6.68** | **14.48** | **6.62** | **5.68** |
| ТЕР02-01-008-02 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.68** | **14.48** | **6.62** | **5.67** |
| ТЕР02-01-008-03 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.60** | **14.48** | **6.62** | **5.71** |
| ТЕР02-01-008-04 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.60** | **14.48** | **6.63** | **5.74** |
| ТЕР02-01-008-05 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **6.58** | **14.48** | **6.61** | **5.77** |
| ТЕР02-01-008-06 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **6.79** | **14.48** | **6.63** | **5.66** |
| ТЕР02-01-008-07 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.76** | **14.48** | **6.64** | **5.70** |
| ТЕР02-01-008-08 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.64** | **14.48** | **6.64** | **5.74** |
| ТЕР02-01-008-09 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.64** | **14.48** | **6.64** | **5.76** |
| ТЕР02-01-008-10 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **6.64** | **14.48** | **6.64** | **5.76** |
| ТЕР02-01-008-11 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **6.80** | **14.48** | **6.65** | **5.65** |
| ТЕР02-01-008-12 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.77** | **14.48** | **6.65** | **5.69** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-008-13 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.65** | **14.48** | **6.65** | **5.74** |
| ТЕР02-01-008-14 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.62** | **14.48** | **6.65** | **5.77** |
| ТЕР02-01-008-15 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **6.63** | **14.48** | **6.64** | **5.77** |
| ТЕР02-01-008-16 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **6.69** | **14.48** | **6.67** | **5.70** |
| ТЕР02-01-008-17 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.67** | **14.48** | **6.67** | **5.73** |
| ТЕР02-01-008-18 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.61** | **14.48** | **6.67** | **5.79** |
| ТЕР02-01-008-19 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.61** | **14.48** | **6.67** | **5.80** |
| ТЕР02-01-008-20 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **6.61** | **14.48** | **6.67** | **5.81** |
| ТЕР02-01-008-21 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **6.63** | **14.48** | **6.65** | **5.70** |
| ТЕР02-01-008-22 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.63** | **14.48** | **6.65** | **5.78** |
| ТЕР02-01-008-23 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.58** | **14.48** | **6.64** | **5.79** |
| ТЕР02-01-008-24 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.57** | **14.48** | **6.65** | **5.81** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-008-25 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **6.57** | **14.48** | **6.64** | **5.82** |
| ТЕР02-01-008-26 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **6.77** | **14.48** | **6.70** | **5.71** |
| ТЕР02-01-008-27 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.75** | **14.48** | **6.70** | **5.74** |
| ТЕР02-01-008-28 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.66** | **14.48** | **6.70** | **5.76** |
| ТЕР02-01-008-29 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.62** | **14.48** | **6.67** | **5.79** |
| ТЕР02-01-008-30 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **6.61** | **14.48** | **6.67** | **5.80** |
| ТЕР02-01-008-31 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **6.77** | **14.48** | **6.71** | **5.71** |
| ТЕР02-01-008-32 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.73** | **14.48** | **6.70** | **5.75** |
| ТЕР02-01-008-33 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.65** | **14.48** | **6.70** | **5.78** |
| ТЕР02-01-008-34 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.64** | **14.48** | **6.70** | **5.80** |
| ТЕР02-01-008-35 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **6.65** | **14.48** | **6.74** | **5.81** |

*Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-009-01 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации: 1 | **6.71** | **14.48** | **6.67** | **5.75** |
| ТЕР02-01-009-02 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации: 2 | **6.70** | **14.48** | **6.67** | **5.77** |
| ТЕР02-01-009-03 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации: 3 | **6.63** | **14.48** | **6.66** | **5.84** |
| ТЕР02-01-009-04 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации: 4 | **6.62** | **14.48** | **6.66** | **5.85** |
| ТЕР02-01-009-05 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации: 5 | **6.62** | **14.48** | **6.67** | **5.86** |
| *Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн»* | | | | | |
| ТЕР02-01-010-01 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **6.62** | **14.48** | **6.63** | **5.72** |
| ТЕР02-01-010-02 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.61** | **14.48** | **6.63** | **5.75** |
| ТЕР02-01-010-03 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.59** | **14.48** | **6.64** | **5.77** |
| ТЕР02-01-010-04 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.58** | **14.48** | **6.63** | **5.80** |
| ТЕР02-01-010-05 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **6.62** | **14.48** | **6.64** | **5.75** |
| ТЕР02-01-010-06 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.62** | **14.48** | **6.65** | **5.77** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-010-07 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.59** | **14.48** | **6.64** | **5.80** |
| ТЕР02-01-010-08 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.58** | **14.48** | **6.65** | **5.83** |

*Раздел 3. РАЗРАБОТКА И ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ*

*Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-015-01 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **5.52** | **14.48** | **5.65** | **2.86** |
| ТЕР02-01-015-02 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **5.59** | **14.48** | **5.67** | **2.86** |
| ТЕР02-01-015-03 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **5.68** | **14.48** | **5.71** | **2.86** |
| ТЕР02-01-015-04 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **5.73** | **14.48** | **5.73** | **2.86** |
| ТЕР02-01-015-05 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **5.75** | **14.48** | **5.75** | **2.86** |
| ТЕР02-01-015-06 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **5.49** | **14.48** | **5.63** | **2.86** |
| ТЕР02-01-015-07 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **5.57** | **14.48** | **5.64** | **2.86** |
| ТЕР02-01-015-08 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **5.65** | **14.48** | **5.67** | **2.86** |
| ТЕР02-01-015-09 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **5.69** | **14.48** | **5.69** | **2.86** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-015-10 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **5.72** | **14.48** | **5.70** | **2.86** |
| ТЕР02-01-015-11 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **5.43** | **14.48** | **5.60** | **2.86** |
| ТЕР02-01-015-12 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **5.50** | **14.48** | **5.60** | **2.86** |
| ТЕР02-01-015-13 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **5.61** | **14.48** | **5.66** | **2.86** |
| ТЕР02-01-015-14 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **5.66** | **14.48** | **5.67** | **2.86** |
| ТЕР02-01-015-15 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **5.68** | **14.48** | **5.68** | **2.86** |
| ТЕР02-01-015-16 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **5.45** | **14.48** | **5.60** | **2.86** |
| ТЕР02-01-015-17 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **5.53** | **14.48** | **5.62** | **2.86** |
| ТЕР02-01-015-18 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **5.63** | **14.48** | **5.66** | **2.86** |
| ТЕР02-01-015-19 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **5.68** | **14.48** | **5.68** | **2.86** |
| ТЕР02-01-015-20 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **5.69** | **14.48** | **5.68** | **2.86** |
| ТЕР02-01-015-21 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **5.40** | **14.48** | **5.59** | **2.86** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-015-22 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **5.49** | **14.48** | **5.59** | **2.86** |
| ТЕР02-01-015-23 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **5.55** | **14.48** | **5.61** | **2.86** |
| ТЕР02-01-015-24 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **5.61** | **14.48** | **5.63** | **2.86** |
| ТЕР02-01-015-25 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **5.63** | **14.48** | **5.64** | **2.86** |
| *Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием* | | | | | |
| ТЕР02-01-016-01 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **5.60** | **14.48** | **5.77** | **2.86** |
| ТЕР02-01-016-02 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **5.70** | **14.48** | **5.79** | **2.86** |
| ТЕР02-01-016-03 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **5.84** | **14.48** | **5.87** | **2.86** |
| ТЕР02-01-016-04 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **5.88** | **14.48** | **5.88** | **2.86** |
| ТЕР02-01-016-05 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **5.92** | **14.48** | **5.90** | **2.86** |
| ТЕР02-01-016-06 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **5.57** | **14.48** | **5.74** | **2.86** |
| ТЕР02-01-016-07 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **5.67** | **14.48** | **5.76** | **2.86** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-016-08 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **5.83** | **14.48** | **5.87** | **2.86** |
| ТЕР02-01-016-09 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **5.89** | **14.48** | **5.89** | **2.86** |
| ТЕР02-01-016-10 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **5.94** | **14.48** | **5.90** | **2.86** |
| ТЕР02-01-016-11 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **5.49** | **14.48** | **5.71** | **2.86** |
| ТЕР02-01-016-12 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **5.60** | **14.48** | **5.72** | **2.86** |
| ТЕР02-01-016-13 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **5.73** | **14.48** | **5.80** | **2.86** |
| ТЕР02-01-016-14 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **5.78** | **14.48** | **5.80** | **2.86** |
| ТЕР02-01-016-15 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **5.80** | **14.48** | **5.81** | **2.86** |
| ТЕР02-01-016-16 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **5.52** | **14.48** | **5.72** | **2.86** |
| ТЕР02-01-016-17 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **5.62** | **14.48** | **5.73** | **2.86** |
| ТЕР02-01-016-18 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **5.74** | **14.48** | **5.79** | **2.86** |
| ТЕР02-01-016-19 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **5.80** | **14.48** | **5.80** | **2.86** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-016-20 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **5.82** | **14.48** | **5.81** | **2.86** |
| ТЕР02-01-016-21 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **5.43** | **14.48** | **5.68** | **2.86** |
| ТЕР02-01-016-22 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **5.54** | **14.48** | **5.68** | **2.86** |
| ТЕР02-01-016-23 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **5.63** | **14.48** | **5.72** | **2.86** |
| ТЕР02-01-016-24 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **5.70** | **14.48** | **5.74** | **2.86** |
| ТЕР02-01-016-25 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **5.75** | **14.48** | **5.78** | **2.86** |
| *Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с рабочим оборудованием* | | | | | |
| ТЕР02-01-017-01 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **5.91** | **14.48** | **6.52** | **2.86** |
| ТЕР02-01-017-02 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.13** | **14.48** | **6.53** | **2.86** |
| ТЕР02-01-017-03 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.40** | **14.48** | **6.58** | **2.86** |
| ТЕР02-01-017-04 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.53** | **14.48** | **6.61** | **2.86** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-017-05 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **6.59** | **14.48** | **6.62** | **2.86** |
| ТЕР02-01-017-06 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **5.96** | **14.48** | **6.56** | **2.86** |
| ТЕР02-01-017-07 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.22** | **14.48** | **6.55** | **2.86** |
| ТЕР02-01-017-08 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.47** | **14.48** | **6.64** | **2.86** |
| ТЕР02-01-017-09 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.61** | **14.48** | **6.65** | **2.86** |
| ТЕР02-01-017-10 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **6.64** | **14.48** | **6.65** | **2.86** |
| ТЕР02-01-017-11 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **5.70** | **14.48** | **6.53** | **2.86** |
| ТЕР02-01-017-12 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.02** | **14.48** | **6.53** | **2.86** |
| ТЕР02-01-017-13 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.30** | **14.48** | **6.62** | **2.86** |
| ТЕР02-01-017-14 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.48** | **14.48** | **6.66** | **2.86** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-017-15 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **6.52** | **14.48** | **6.66** | **2.86** |
| ТЕР02-01-017-16 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **5.80** | **14.48** | **6.49** | **2.86** |
| ТЕР02-01-017-17 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.39** | **14.48** | **6.52** | **2.86** |
| ТЕР02-01-017-18 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.60** | **14.48** | **6.59** | **2.86** |
| ТЕР02-01-017-19 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.77** | **14.48** | **6.62** | **2.86** |
| ТЕР02-01-017-20 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **6.78** | **14.48** | **6.61** | **2.86** |

*Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с рабочим оборудованием*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-018-01 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **5.95** | **14.48** | **6.63** | **2.86** |
| ТЕР02-01-018-02 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.26** | **14.48** | **6.65** | **2.86** |
| ТЕР02-01-018-03 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.48** | **14.48** | **6.69** | **2.86** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-018-04 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.65** | **14.48** | **6.70** | **2.86** |
| ТЕР02-01-018-05 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **6.66** | **14.48** | **6.71** | **2.86** |
| ТЕР02-01-018-06 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **6.01** | **14.48** | **6.68** | **2.86** |
| ТЕР02-01-018-07 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.32** | **14.48** | **6.67** | **2.86** |
| ТЕР02-01-018-08 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.59** | **14.48** | **6.74** | **2.86** |
| ТЕР02-01-018-09 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.73** | **14.48** | **6.76** | **2.86** |
| ТЕР02-01-018-10 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **6.78** | **14.48** | **6.77** | **2.86** |
| ТЕР02-01-018-11 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **5.74** | **14.48** | **6.68** | **2.86** |
| ТЕР02-01-018-12 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.07** | **14.48** | **6.66** | **2.86** |
| ТЕР02-01-018-13 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.36** | **14.48** | **6.76** | **2.86** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-018-14 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.58** | **14.48** | **6.79** | **2.86** |
| ТЕР02-01-018-15 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **6.64** | **14.48** | **6.81** | **2.86** |
| ТЕР02-01-018-16 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **5.84** | **14.48** | **6.62** | **2.86** |
| ТЕР02-01-018-17 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.14** | **14.48** | **6.63** | **2.86** |
| ТЕР02-01-018-18 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.40** | **14.48** | **6.69** | **2.86** |
| ТЕР02-01-018-19 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.58** | **14.48** | **6.71** | **2.86** |
| ТЕР02-01-018-20 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **6.63** | **14.48** | **6.71** | **2.86** |
| *Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с рабочим оборудованием* | | | | | |
| ТЕР02-01-019-01 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **5.97** | **14.48** | **6.63** | **2.86** |
| ТЕР02-01-019-02 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.26** | **14.48** | **6.65** | **2.86** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-019-03 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.47** | **14.48** | **6.69** | **2.86** |
| ТЕР02-01-019-04 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.65** | **14.48** | **6.72** | **2.86** |
| ТЕР02-01-019-05 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **6.69** | **14.48** | **6.72** | **2.86** |
| ТЕР02-01-019-06 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **6.04** | **14.48** | **6.69** | **2.86** |
| ТЕР02-01-019-07 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.33** | **14.48** | **6.68** | **2.86** |
| ТЕР02-01-019-08 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.56** | **14.48** | **6.74** | **2.86** |
| ТЕР02-01-019-09 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.72** | **14.48** | **6.76** | **2.86** |
| ТЕР02-01-019-10 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **6.77** | **14.48** | **6.76** | **2.86** |
| ТЕР02-01-019-11 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **5.79** | **14.48** | **6.66** | **2.86** |
| ТЕР02-01-019-12 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.13** | **14.48** | **6.69** | **2.86** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-019-13 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.38** | **14.48** | **6.76** | **2.86** |
| ТЕР02-01-019-14 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.63** | **14.48** | **6.80** | **2.86** |
| ТЕР02-01-019-15 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **6.69** | **14.48** | **6.83** | **2.86** |
| ТЕР02-01-019-16 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3 , категория грунтов по трудности экскавации 1 | **5.84** | **14.48** | **6.62** | **2.86** |
| ТЕР02-01-019-17 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3 , категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.16** | **14.48** | **6.64** | **2.86** |
| ТЕР02-01-019-18 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3 , категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.42** | **14.48** | **6.69** | **2.86** |
| ТЕР02-01-019-19 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3 , категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.62** | **14.48** | **6.73** | **2.86** |
| ТЕР02-01-019-20 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3 , категория грунтов по трудности экскавации 5 | **6.67** | **14.48** | **6.73** | **2.86** |
| *Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с рабочим оборудованием* | | | | | |
| ТЕР02-01-020-01 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **6.09** | **14.48** | **6.66** | **2.86** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-020-02 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.37** | **14.48** | **6.67** | **2.86** |
| ТЕР02-01-020-03 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.61** | **14.48** | **6.73** | **2.86** |
| ТЕР02-01-020-04 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.73** | **14.48** | **6.72** | **2.86** |
| ТЕР02-01-020-05 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **6.77** | **14.48** | **6.74** | **2.86** |
| ТЕР02-01-020-06 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **6.18** | **14.48** | **6.72** | **2.86** |
| ТЕР02-01-020-07 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.39** | **14.48** | **6.72** | **2.86** |
| ТЕР02-01-020-08 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.70** | **14.48** | **6.77** | **2.86** |
| ТЕР02-01-020-09 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.84** | **14.48** | **6.80** | **2.86** |
| ТЕР02-01-020-10 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **6.86** | **14.48** | **6.79** | **2.86** |
| ТЕР02-01-020-11 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **5.88** | **14.48** | **6.71** | **2.86** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-020-12 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.20** | **14.48** | **6.69** | **2.86** |
| ТЕР02-01-020-13 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.58** | **14.48** | **6.84** | **2.86** |
| ТЕР02-01-020-14 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.80** | **14.48** | **6.87** | **2.86** |
| ТЕР02-01-020-15 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **6.82** | **14.48** | **6.88** | **2.86** |
| ТЕР02-01-020-16 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **6.03** | **14.48** | **6.66** | **2.86** |
| ТЕР02-01-020-17 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.29** | **14.48** | **6.67** | **2.86** |
| ТЕР02-01-020-18 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.58** | **14.48** | **6.73** | **2.86** |
| ТЕР02-01-020-19 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.72** | **14.48** | **6.75** | **2.86** |
| ТЕР02-01-020-20 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **6.77** | **14.48** | **6.75** | **2.86** |

*Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с рабочим оборудованием*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-021-01 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **5.84** | **14.48** | **6.99** | **2.86** |
| ТЕР02-01-021-02 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.26** | **14.48** | **7.02** | **2.86** |
| ТЕР02-01-021-03 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.62** | **14.48** | **7.09** | **2.86** |
| ТЕР02-01-021-04 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.89** | **14.48** | **7.11** | **2.86** |
| ТЕР02-01-021-05 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **7.01** | **14.48** | **7.14** | **2.86** |
| ТЕР02-01-021-06 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **5.96** | **14.48** | **6.88** | **2.86** |
| ТЕР02-01-021-07 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.34** | **14.48** | **6.89** | **2.86** |
| ТЕР02-01-021-08 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.67** | **14.48** | **6.92** | **2.86** |
| ТЕР02-01-021-09 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.82** | **14.48** | **6.93** | **2.86** |
| ТЕР02-01-021-10 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **6.93** | **14.48** | **6.94** | **2.86** |

*Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т экскаваторами с рабочим оборудованием*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-022-01 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **5.89** | **14.48** | **7.01** | **2.86** |
| ТЕР02-01-022-02 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.35** | **14.48** | **7.03** | **2.86** |
| ТЕР02-01-022-03 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.70** | **14.48** | **7.12** | **2.86** |
| ТЕР02-01-022-04 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.96** | **14.48** | **7.14** | **2.86** |
| ТЕР02-01-022-05 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **7.00** | **14.48** | **7.13** | **2.86** |
| ТЕР02-01-022-06 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **5.91** | **14.48** | **6.87** | **2.86** |
| ТЕР02-01-022-07 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.31** | **14.48** | **6.89** | **2.86** |
| ТЕР02-01-022-08 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.66** | **14.48** | **6.92** | **2.86** |
| ТЕР02-01-022-09 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.79** | **14.48** | **6.92** | **2.86** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-022-10 | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **6.90** | **14.48** | **6.94** | **2.86** |

*Раздел 4. ЭКСКАВАТОРНОЕ ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ*

*Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-027-01 | Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **6.92** | **14.48** | **6.65** | **3.52** |
| ТЕР02-01-027-02 | Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.89** | **14.48** | **6.65** | **3.52** |
| ТЕР02-01-027-03 | Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.79** | **14.48** | **6.59** | **3.52** |
| ТЕР02-01-027-04 | Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.74** | **14.48** | **6.57** | **3.52** |
| ТЕР02-01-027-05 | Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **6.74** | **14.48** | **6.58** | **3.52** |
| ТЕР02-01-027-06 | Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **7.07** | **14.48** | **6.63** | **3.49** |
| ТЕР02-01-027-07 | Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **7.04** | **14.48** | **6.65** | **3.49** |
| ТЕР02-01-027-08 | Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.96** | **14.48** | **6.63** | **3.49** |
| ТЕР02-01-027-09 | Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.95** | **14.48** | **6.67** | **3.49** |
| ТЕР02-01-027-10 | Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **6.92** | **14.48** | **6.65** | **3.49** |
| ТЕР02-01-027-11 | Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **7.06** | **14.48** | **6.68** | **3.49** |
| ТЕР02-01-027-12 | Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.97** | **14.48** | **6.65** | **3.49** |
| ТЕР02-01-027-13 | Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.94** | **14.48** | **6.66** | **3.49** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-027-14 | Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.91** | **14.48** | **6.67** | **3.49** |
| ТЕР02-01-027-15 | Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **6.89** | **14.48** | **6.67** | **3.49** |
| ТЕР02-01-027-16 | Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **7.09** | **14.48** | **6.68** | **3.50** |
| ТЕР02-01-027-17 | Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **7.07** | **14.48** | **6.70** | **3.50** |
| ТЕР02-01-027-18 | Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **7.00** | **14.48** | **6.68** | **3.50** |
| ТЕР02-01-027-19 | Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.97** | **14.48** | **6.69** | **3.50** |
| ТЕР02-01-027-20 | Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | **6.94** | **14.48** | **6.68** | **3.50** |
| *Отвалообразование грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата* | | | | | |
| ТЕР02-01-028-01 | Отвалообразование грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации: 1 | **7.00** | **14.48** | **6.68** | **3.50** |
| ТЕР02-01-028-02 | Отвалообразование грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации: 2 | **6.96** | **14.48** | **6.67** | **3.50** |
| ТЕР02-01-028-03 | Отвалообразование грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации: 3 | **6.89** | **14.48** | **6.65** | **3.50** |
| ТЕР02-01-028-04 | Отвалообразование грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации: 4 | **6.88** | **14.48** | **6.67** | **3.50** |
| *Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн»* | | | | | |
| ТЕР02-01-029-01 | Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **6.71** | **14.48** | **6.64** | **3.60** |
| ТЕР02-01-029-02 | Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.70** | **14.48** | **6.64** | **3.60** |
| ТЕР02-01-029-03 | Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.70** | **14.48** | **6.64** | **3.60** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-029-04 | Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.71** | **14.48** | **6.66** | **3.60** |
| ТЕР02-01-029-05 | Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **6.71** | **14.48** | **6.61** | **3.54** |
| ТЕР02-01-029-06 | Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.76** | **14.48** | **6.65** | **3.60** |
| ТЕР02-01-029-07 | Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.74** | **14.48** | **6.64** | **3.60** |
| ТЕР02-01-029-08 | Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.75** | **14.48** | **6.67** | **3.60** |
| ТЕР02-01-029-09 | Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **6.67** | **14.48** | **6.59** | **3.60** |
| ТЕР02-01-029-10 | Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.65** | **14.48** | **6.59** | **3.54** |
| ТЕР02-01-029-11 | Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.69** | **14.48** | **6.62** | **3.58** |
| ТЕР02-01-029-12 | Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.70** | **14.48** | **6.64** | **3.58** |
| ТЕР02-01-029-13 | Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | **6.76** | **14.48** | **6.66** | **3.58** |
| ТЕР02-01-029-14 | Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | **6.74** | **14.48** | **6.65** | **3.58** |
| ТЕР02-01-029-15 | Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | **6.70** | **14.48** | **6.62** | **3.58** |
| ТЕР02-01-029-16 | Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша: 6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | **6.69** | **14.48** | **6.62** | **3.58** |
| *Раздел 5. БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ* | | | | | |
| *Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте* | | | | | |
| ТЕР02-01-034-01 | Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора: 272 кВт (370 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 1 и 2 | **7.77** | **14.48** | **8.32** | **2.86** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-01-034-02 | Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора: 272 кВт (370 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 3 | **8.17** | **14.48** | **8.45** | **2.86** |
| ТЕР02-01-034-03 | Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора: 272 кВт (370 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 4 и 5 | **8.66** | **14.48** | **8.74** | **2.86** |
| ТЕР02-01-034-04 | Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора: 228 кВт (310 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 1 и 2 | **7.77** | **14.48** | **8.28** | **2.86** |
| ТЕР02-01-034-05 | Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора: 228 кВт (310 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 3 | **8.14** | **14.48** | **8.38** | **2.86** |
| ТЕР02-01-034-06 | Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора: 228 кВт (310 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 4 и 5 | **8.63** | **14.48** | **8.69** | **2.86** |
| ТЕР02-01-034-07 | Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора: 132 кВт (180 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 1 и 2 | **6.90** | **14.48** | **7.46** | **2.86** |
| ТЕР02-01-034-08 | Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора: 132 кВт (180 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 3 | **7.45** | **14.48** | **7.68** | **2.86** |
| ТЕР02-01-034-09 | Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора: 132 кВт (180 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 4 и 5 | **7.87** | **14.48** | **7.87** | **2.86** |
| ТЕР02-01-034-10 | Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора: 118 кВт (160 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 1 и 2 | **7.20** | **14.48** | **7.72** | **2.86** |
| ТЕР02-01-034-11 | Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора: 118 кВт (160 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 3 | **7.73** | **14.48** | **7.91** | **2.86** |
| ТЕР02-01-034-12 | Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора: 118 кВт (160 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 4 и 5 | **8.22** | **14.48** | **8.18** | **2.86** |

**Раздел 2. ОТДЕЛ 02. РАЗРАБОТКА ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ**

*Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-02-001-01 | Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша: 25 м3, группа грунта по трудности разработки 1 | **7.78** | **14.48** | **7.72** | **-** |
| ТЕР02-02-001-02 | Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша: 25 м3, группа грунта по трудности разработки 2 | **7.78** | **14.48** | **7.72** | **-** |
| ТЕР02-02-001-03 | Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша: 15 м3, группа грунта по трудности разработки 1 | **7.79** | **14.48** | **7.69** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР02-02-001-04 | Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша: 15 м3, группа грунта по трудности разработки 2 | **7.78** | **14.48** | **7.68** | **-** |
| ТЕР02-02-001-05 | Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша: 10 м3, группа грунта по трудности разработки 1 | **8.18** | **14.48** | **8.03** | **-** |
| ТЕР02-02-001-06 | Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша: 10 м3, группа грунта по трудности разработки 2 | **8.16** | **14.48** | **8.00** | **-** |
| *Перемещение грунта самоходными скреперами на каждые последующие 100 м сверх 300 м, предусмотренных расценками* | | | | | |
| ТЕР02-02-002-01 | Перемещение грунта самоходными скреперами на каждые последующие 100 м сверх 300 м, вместимость ковша: 25 м3, группа грунта по трудности разработки 1 | **7.79** | **-** | **7.79** | **-** |
| ТЕР02-02-002-02 | Перемещение грунта самоходными скреперами на каждые последующие 100 м сверх 300 м, вместимость ковша: 25 м3, группа грунта по трудности разработки 2 | **7.79** | **-** | **7.79** | **-** |
| ТЕР02-02-002-03 | Перемещение грунта самоходными скреперами на каждые последующие 100 м сверх 300 м, вместимость ковша: 15 м3, группа грунта по трудности разработки 1 | **7.82** | **-** | **7.82** | **-** |
| ТЕР02-02-002-04 | Перемещение грунта самоходными скреперами на каждые последующие 100 м сверх 300 м, вместимость ковша: 15 м3, группа грунта по трудности разработки 2 | **7.82** | **-** | **7.82** | **-** |
| ТЕР02-02-002-05 | Перемещение грунта самоходными скреперами на каждые последующие 100 м сверх 300 м, вместимость ковша: 10 м3, группа грунта по трудности разработки 1 | **8.52** | **-** | **8.52** | **-** |
| ТЕР02-02-002-06 | Перемещение грунта самоходными скреперами на каждые последующие 100 м сверх 300 м, вместимость ковша: 10 м3, группа грунта по трудности разработки 2 | **8.52** | **-** | **8.52** | **-** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 6.35 | 14.48 | 6.37 | 4.67 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-03 Буровзрывные работы

**Раздел 1. Раздел 1. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ**

*Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР03-01-001-01 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности), группа грунтов: 4-5 | **7.59** | **14.48** | **7.52** | **5.66** |
| ТЕР03-01-001-02 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности), группа грунтов: 6-7 | **7.65** | **14.48** | **7.53** | **5.45** |
| ТЕР03-01-001-03 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности), группа грунтов: 8 | **7.58** | **14.48** | **7.54** | **5.08** |
| ТЕР03-01-001-04 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности), группа грунтов: 9 | **7.57** | **14.48** | **7.54** | **4.91** |
| ТЕР03-01-001-05 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности), группа грунтов: 10 | **7.59** | **14.48** | **7.54** | **4.76** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР03-01-001-06 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности), группа грунтов: 11 | **7.32** | **14.48** | **7.54** | **4.25** |
| *Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м* | | | | | |
| ТЕР03-01-002-01 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м, группа грунтов: 4-5 | **7.97** | **14.48** | **7.53** | **6.24** |
| ТЕР03-01-002-02 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м, группа грунтов: 6-7 | **7.91** | **14.48** | **7.54** | **5.90** |
| ТЕР03-01-002-03 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м, группа грунтов: 8 | **7.77** | **14.48** | **7.54** | **5.37** |
| ТЕР03-01-002-04 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м, группа грунтов: 9 | **7.74** | **14.48** | **7.54** | **5.16** |
| ТЕР03-01-002-05 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м, группа грунтов: 10 | **7.71** | **14.48** | **7.54** | **4.95** |
| ТЕР03-01-002-06 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м, группа грунтов: 11 | **7.41** | **14.48** | **7.54** | **4.32** |
| *Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м* | | | | | |
| ТЕР03-01-003-01 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м, группа грунтов: 4-5 | **8.02** | **14.48** | **7.47** | **6.47** |
| ТЕР03-01-003-02 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м, группа грунтов: 6-7 | **7.97** | **14.48** | **7.49** | **6.22** |
| ТЕР03-01-003-03 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м, группа грунтов: 8 | **7.86** | **14.48** | **7.51** | **5.74** |
| ТЕР03-01-003-04 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м, группа грунтов: 9 | **7.80** | **14.48** | **7.52** | **5.57** |
| ТЕР03-01-003-05 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м, группа грунтов: 10 | **7.80** | **14.48** | **7.52** | **5.41** |
| ТЕР03-01-003-06 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м, группа грунтов: 11 | **7.47** | **14.48** | **7.52** | **4.66** |
| *Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м* | | | | | |
| ТЕР03-01-004-01 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов: 4-5 | **8.29** | **14.48** | **7.48** | **7.16** |
| ТЕР03-01-004-02 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов: 6-7 | **8.20** | **14.48** | **7.50** | **6.89** |
| ТЕР03-01-004-03 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов: 8 | **8.01** | **14.48** | **7.51** | **6.31** |
| ТЕР03-01-004-04 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов: 9 | **7.94** | **14.48** | **7.52** | **5.96** |
| ТЕР03-01-004-05 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов: 10 | **7.85** | **14.48** | **7.52** | **5.56** |
| ТЕР03-01-004-06 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов: 11 | **7.51** | **14.48** | **7.53** | **4.65** |

*Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах площадью до 25 м2*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР03-01-005-01 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах площадью до 25 м2, группа грунтов: 4-5 | **8.30** | **14.48** | **7.48** | **7.17** |
| ТЕР03-01-005-02 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах площадью до 25 м2, группа грунтов: 6-7 | **8.23** | **14.48** | **7.49** | **7.12** |
| ТЕР03-01-005-03 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах площадью до 25 м2, группа грунтов: 8 | **8.03** | **14.48** | **7.50** | **6.54** |
| ТЕР03-01-005-04 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах площадью до 25 м2, группа грунтов: 9 | **7.95** | **14.48** | **7.51** | **6.19** |
| ТЕР03-01-005-05 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах площадью до 25 м2, группа грунтов: 10 | **7.86** | **14.48** | **7.52** | **5.71** |
| ТЕР03-01-005-06 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах площадью до 25 м2, группа грунтов: 11 | **7.53** | **14.48** | **7.52** | **4.94** |

**Раздел 2. Раздел 2. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ**

*Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР03-02-001-01 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м, группа грунтов: 4-5 | **7.09** | **14.48** | **6.77** | **7.16** |
| ТЕР03-02-001-02 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м, группа грунтов: 6 | **6.93** | **14.48** | **6.79** | **6.85** |
| ТЕР03-02-001-03 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м, группа грунтов: 7 | **6.85** | **14.48** | **6.80** | **6.68** |
| ТЕР03-02-001-04 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м, группа грунтов: 8 | **6.79** | **14.48** | **6.80** | **6.53** |
| ТЕР03-02-001-05 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м, группа грунтов: 9 | **6.68** | **14.48** | **6.81** | **6.21** |
| ТЕР03-02-001-06 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м, группа грунтов: 10 | **6.65** | **14.48** | **6.81** | **6.09** |
| ТЕР03-02-001-07 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м, группа грунтов: 11 | **6.65** | **14.48** | **6.82** | **6.04** |

*Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР03-02-002-01 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов: 4-5 | **7.04** | **14.48** | **6.77** | **7.02** |
| ТЕР03-02-002-02 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов: 6-7 | **6.91** | **14.48** | **6.79** | **6.82** |
| ТЕР03-02-002-03 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов: 8 | **6.79** | **14.48** | **6.80** | **6.56** |
| ТЕР03-02-002-04 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов: 9 | **6.69** | **14.48** | **6.81** | **6.27** |
| ТЕР03-02-002-05 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов: 10 | **6.65** | **14.48** | **6.81** | **6.11** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР03-02-002-06 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов: 11 | **6.66** | **14.48** | **6.82** | **6.05** |
| *Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в котлованах площадью 25 м2* | | | | | |
| ТЕР03-02-003-01 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в котлованах площадью 25 м2, группа грунтов: 4-5 | **7.15** | **14.48** | **6.77** | **7.34** |
| ТЕР03-02-003-02 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в котлованах площадью 25 м2, группа грунтов: 6 | **6.95** | **14.48** | **6.78** | **6.92** |
| ТЕР03-02-003-03 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в котлованах площадью 25 м2, группа грунтов: 7 | **6.88** | **14.48** | **6.79** | **6.75** |
| ТЕР03-02-003-04 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в котлованах площадью 25 м2, группа грунтов: 8 | **6.80** | **14.48** | **6.80** | **6.59** |
| ТЕР03-02-003-05 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в котлованах площадью 25 м2, группа грунтов: 9 | **6.69** | **14.48** | **6.80** | **6.26** |
| ТЕР03-02-003-06 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в котлованах площадью 25 м2, группа грунтов: 10 | **6.65** | **14.48** | **6.81** | **6.11** |
| ТЕР03-02-003-07 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в котлованах площадью 25 м2, группа грунтов: 11 | **6.66** | **14.48** | **6.82** | **6.06** |
| *Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм)* | | | | | |
| ТЕР03-02-006-01 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 4-5 | **6.84** | **14.48** | **6.80** | **6.43** |
| ТЕР03-02-006-02 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 6 | **6.74** | **14.48** | **6.81** | **6.24** |
| ТЕР03-02-006-03 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 7 | **6.68** | **14.48** | **6.81** | **6.08** |
| ТЕР03-02-006-04 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 8 | **6.65** | **14.48** | **6.82** | **6.00** |
| ТЕР03-02-006-05 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 9 | **6.57** | **14.48** | **6.82** | **5.78** |
| ТЕР03-02-006-06 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 10 | **6.56** | **14.48** | **6.82** | **5.69** |
| ТЕР03-02-006-07 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 11 | **6.59** | **14.48** | **6.82** | **5.71** |
| *Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм)* | | | | | |
| ТЕР03-02-007-01 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 4 | **7.37** | **14.48** | **6.77** | **7.53** |
| ТЕР03-02-007-02 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 5 | **7.28** | **14.48** | **6.78** | **7.37** |
| ТЕР03-02-007-03 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 6 | **7.09** | **14.48** | **6.78** | **7.09** |
| ТЕР03-02-007-04 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 7 | **6.95** | **14.48** | **6.80** | **6.85** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР03-02-007-05 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 8 | **6.84** | **14.48** | **6.81** | **6.62** |
| ТЕР03-02-007-06 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 9 | **6.83** | **14.48** | **6.81** | **6.68** |
| ТЕР03-02-007-07 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 10 | **6.65** | **14.48** | **6.82** | **6.03** |
| ТЕР03-02-007-08 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 11 | **6.64** | **14.48** | **6.82** | **5.95** |
| *Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм)* | | | | | |
| ТЕР03-02-008-01 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 4 | **7.72** | **14.48** | **6.72** | **8.01** |
| ТЕР03-02-008-02 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 5 | **7.69** | **14.48** | **6.72** | **7.96** |
| ТЕР03-02-008-03 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 6 | **7.50** | **14.48** | **6.74** | **7.74** |
| ТЕР03-02-008-04 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 7 | **7.20** | **14.48** | **6.77** | **7.33** |
| ТЕР03-02-008-05 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 8 | **7.04** | **14.48** | **6.79** | **7.09** |
| ТЕР03-02-008-06 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 9 | **6.84** | **14.48** | **6.80** | **6.66** |
| ТЕР03-02-008-07 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 10 | **6.74** | **14.48** | **6.81** | **6.38** |
| ТЕР03-02-008-08 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 11 | **6.71** | **14.48** | **6.82** | **6.27** |
| *Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм)* | | | | | |
| ТЕР03-02-009-01 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм), группа грунтов: 4 | **7.78** | **14.48** | **6.31** | **8.38** |
| ТЕР03-02-009-02 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм), группа грунтов: 5 | **7.77** | **14.48** | **6.32** | **8.37** |
| ТЕР03-02-009-03 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм), группа грунтов: 6 | **7.70** | **14.48** | **6.33** | **8.37** |
| ТЕР03-02-009-04 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм), группа грунтов: 7 | **7.60** | **14.48** | **6.36** | **8.42** |
| ТЕР03-02-009-05 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм), группа грунтов: 8 | **7.49** | **14.48** | **6.38** | **8.26** |
| ТЕР03-02-009-06 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм), группа грунтов: 9 | **7.37** | **14.48** | **6.39** | **8.21** |
| ТЕР03-02-009-07 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм), группа грунтов: 10 | **7.26** | **14.48** | **6.41** | **8.09** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР03-02-009-08 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм), группа грунтов: 11 | **7.33** | **14.48** | **6.41** | **8.12** |
| *Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм)* | | | | | |
| ТЕР03-02-010-01 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм), группа грунтов: 4 | **8.19** | **14.48** | **6.20** | **8.67** |
| ТЕР03-02-010-02 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм), группа грунтов: 5 | **8.12** | **14.48** | **6.21** | **8.61** |
| ТЕР03-02-010-03 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм), группа грунтов: 6 | **7.94** | **14.48** | **6.26** | **8.56** |
| ТЕР03-02-010-04 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм), группа грунтов: 7 | **7.75** | **14.48** | **6.30** | **8.38** |
| ТЕР03-02-010-05 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм), группа грунтов: 8 | **7.69** | **14.48** | **6.31** | **8.40** |
| ТЕР03-02-010-06 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм), группа грунтов: 9 | **7.63** | **14.48** | **6.35** | **8.51** |
| ТЕР03-02-010-07 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм), группа грунтов: 10 | **7.45** | **14.48** | **6.37** | **8.26** |
| ТЕР03-02-010-08 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм), группа грунтов: 11 | **7.37** | **14.48** | **6.38** | **8.11** |
| *Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр* | | | | | |
| ТЕР03-02-013-01 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 4 | **7.45** | **14.48** | **7.23** | **7.31** |
| ТЕР03-02-013-02 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 5 | **7.39** | **14.48** | **7.24** | **7.16** |
| ТЕР03-02-013-03 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 6 | **7.35** | **14.48** | **7.25** | **7.03** |
| ТЕР03-02-013-04 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 7 | **7.27** | **14.48** | **7.25** | **6.77** |
| ТЕР03-02-013-05 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 8 | **7.14** | **14.48** | **7.26** | **6.29** |
| ТЕР03-02-013-06 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 9 | **7.06** | **14.48** | **7.27** | **5.80** |
| ТЕР03-02-013-07 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 10 | **7.04** | **14.48** | **7.28** | **5.53** |
| *Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР03-02-014-01 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 4 | **7.88** | **14.48** | **7.14** | **8.14** |
| ТЕР03-02-014-02 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 5 | **7.81** | **14.48** | **7.17** | **8.08** |
| ТЕР03-02-014-03 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 6 | **7.62** | **14.48** | **7.19** | **7.73** |
| ТЕР03-02-014-04 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 7 | **7.50** | **14.48** | **7.22** | **7.52** |
| ТЕР03-02-014-05 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 8 | **7.33** | **14.48** | **7.24** | **7.08** |
| ТЕР03-02-014-06 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 9 | **7.20** | **14.48** | **7.26** | **6.61** |
| ТЕР03-02-014-07 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: 10 | **7.12** | **14.48** | **7.27** | **6.15** |

*Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР03-02-015-01 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 150 мм), группа грунтов: 4 | **8.68** | **14.48** | **7.63** | **8.75** |
| ТЕР03-02-015-02 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 150 мм), группа грунтов: 5 | **8.63** | **14.48** | **7.70** | **8.72** |
| ТЕР03-02-015-03 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 150 мм), группа грунтов: 6 | **8.59** | **14.48** | **7.85** | **8.71** |
| ТЕР03-02-015-04 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 150 мм), группа грунтов: 7 | **8.57** | **14.48** | **8.01** | **8.71** |

*Разрыхление моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа до 6*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР03-02-018-01 | Разрыхление моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа до 6 м, группа грунтов: 4 | **7.36** | **14.48** | **7.20** | **7.08** |
| ТЕР03-02-018-02 | Разрыхление моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа до 6 м, группа грунтов: 5 | **7.39** | **14.48** | **7.22** | **7.15** |
| ТЕР03-02-018-03 | Разрыхление моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа до 6 м, группа грунтов: 6 | **7.27** | **14.48** | **7.24** | **6.81** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР03-02-018-04 | Разрыхление моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа до 6 м, группа грунтов: 7 | **7.16** | **14.48** | **7.25** | **6.43** |
| *Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности* | | | | | |
| ТЕР03-02-021-01 | Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности, группа грунтов: 4-5 | **7.75** | **14.48** | **7.19** | **7.79** |
| ТЕР03-02-021-02 | Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности, группа грунтов: 6 | **7.60** | **14.48** | **7.26** | **7.27** |
| ТЕР03-02-021-03 | Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности, группа грунтов: 7 | **7.52** | **14.48** | **7.27** | **7.07** |
| ТЕР03-02-021-04 | Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности, группа грунтов: 8 | **7.37** | **14.48** | **7.30** | **6.50** |
| ТЕР03-02-021-05 | Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности, группа грунтов: 9 | **7.26** | **14.48** | **7.31** | **6.08** |
| ТЕР03-02-021-06 | Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности, группа грунтов: 10 | **7.21** | **14.48** | **7.31** | **5.85** |
| ТЕР03-02-021-07 | Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности, группа грунтов: 11 | **7.18** | **14.48** | **7.32** | **5.60** |
| *Отработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания* | | | | | |
| ТЕР03-02-023-01 | Отработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания, группа грунтов: 5 | **6.74** | **14.48** | **6.80** | **5.57** |
| ТЕР03-02-023-02 | Отработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания, группа грунтов: 6 | **6.68** | **14.48** | **6.81** | **5.43** |
| ТЕР03-02-023-03 | Отработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания, группа грунтов: 7 | **6.66** | **14.48** | **6.81** | **5.45** |
| ТЕР03-02-023-04 | Отработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания, группа грунтов: 8 | **6.67** | **14.48** | **6.82** | **5.54** |
| ТЕР03-02-023-05 | Отработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания, группа грунтов: 9 | **6.59** | **14.48** | **6.82** | **5.51** |
| ТЕР03-02-023-06 | Отработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания, группа грунтов: 10 | **6.55** | **14.48** | **6.82** | **5.53** |
| ТЕР03-02-023-07 | Отработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания, группа грунтов: 11 | **6.59** | **14.48** | **6.82** | **5.62** |
| **Раздел 3. Раздел 3. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ, МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ** | | | | | |
| *Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 6 до 15 м* | | | | | |
| ТЕР03-03-001-01 | Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 6 до 15 м, группа грунтов: 5 | **9.46** | **14.48** | **7.29** | **5.71** |
| ТЕР03-03-001-02 | Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 6 до 15 м, группа грунтов: 6 | **9.40** | **14.48** | **7.33** | **5.85** |
| ТЕР03-03-001-03 | Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 6 до 15 м, группа грунтов: 7 | **9.31** | **14.48** | **7.40** | **6.01** |
| ТЕР03-03-001-04 | Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 6 до 15 м, группа грунтов: 8 | **9.85** | **14.48** | **7.37** | **7.67** |
| ТЕР03-03-001-05 | Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 6 до 15 м, группа грунтов: 9 | **9.43** | **14.48** | **7.41** | **7.44** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР03-03-001-06 | Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 6 до 15 м, группа грунтов: 10 | **8.99** | **14.48** | **7.42** | **6.76** |
| ТЕР03-03-001-07 | Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 6 до 15 м, группа грунтов: 11 | **8.30** | **14.48** | **7.42** | **5.84** |

*Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 15 до 30 м*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР03-03-002-01 | Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 15 до 30 м, группа грунтов: 5 | **7.46** | **14.48** | **6.83** | **5.70** |
| ТЕР03-03-002-02 | Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 15 до 30 м, группа грунтов: 6 | **7.60** | **14.48** | **6.91** | **5.90** |
| ТЕР03-03-002-03 | Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 15 до 30 м, группа грунтов: 7 | **7.70** | **14.48** | **7.04** | **6.11** |
| ТЕР03-03-002-04 | Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 15 до 30 м, группа грунтов: 8 | **9.33** | **14.48** | **7.10** | **8.42** |
| ТЕР03-03-002-05 | Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 15 до 30 м, группа грунтов: 9 | **9.20** | **14.48** | **7.17** | **8.34** |
| ТЕР03-03-002-06 | Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 15 до 30 м, группа грунтов: 10 | **9.11** | **14.48** | **7.16** | **8.20** |
| ТЕР03-03-002-07 | Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 15 до 30 м, группа грунтов: 11 | **8.59** | **14.48** | **7.33** | **7.79** |

*Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки от 3 до 5 м, ширине по дну до 15 м*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР03-03-004-01 | Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки от 3 до 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: 1-3 | **8.41** | **14.48** | **5.46** | **7.54** |
| ТЕР03-03-004-02 | Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки от 3 до 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: 4-5 | **8.91** | **14.48** | **6.55** | **8.13** |
| ТЕР03-03-004-03 | Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки от 3 до 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: 6-7 | **9.08** | **14.48** | **6.85** | **8.38** |
| ТЕР03-03-004-04 | Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки от 3 до 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: 8 | **8.73** | **14.48** | **7.00** | **8.42** |
| ТЕР03-03-004-05 | Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки от 3 до 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: 9 | **8.63** | **14.48** | **7.12** | **8.30** |
| ТЕР03-03-004-06 | Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки от 3 до 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: 10 | **8.50** | **14.48** | **7.23** | **8.12** |
| ТЕР03-03-004-07 | Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки от 3 до 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: 11 | **8.19** | **14.48** | **7.31** | **7.56** |

*Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР03-03-005-01 | Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: 1-3 | **8.62** | **14.48** | **5.46** | **8.44** |
| ТЕР03-03-005-02 | Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: 4-5 | **8.99** | **14.48** | **6.10** | **8.66** |
| ТЕР03-03-005-03 | Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: 6-7 | **9.09** | **14.48** | **6.52** | **8.73** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР03-03-005-04 | Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: 8 | **8.79** | **14.48** | **6.77** | **8.64** |
| ТЕР03-03-005-05 | Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: 9 | **8.67** | **14.48** | **6.78** | **8.48** |
| ТЕР03-03-005-06 | Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: 10 | **8.51** | **14.48** | **7.07** | **8.34** |
| ТЕР03-03-005-07 | Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: 11 | **8.29** | **14.48** | **7.19** | **7.99** |
| *Устройство выемок (каналов) взрыванием грунтов 1-3 групп траншейными зарядами на выброс до 80% проектного объема* | | | | | |
| ТЕР03-03-006-01 | Устройство выемок (каналов) взрыванием грунтов 1-3 групп траншейными зарядами на выброс до 80% проектного объема выемки, глубина выемки: до 3 м, ширина по дну до 3,5 м | **7.19** | **14.48** | **6.16** | **7.02** |
| ТЕР03-03-006-02 | Устройство выемок (каналов) взрыванием грунтов 1-3 групп траншейными зарядами на выброс до 80% проектного объема выемки, глубина выемки: до 8 м, ширина по дну до 9 м | **8.20** | **14.48** | **6.04** | **8.30** |
| *Массовое взрывание грунтов камерными зарядами на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м* | | | | | |
| ТЕР03-03-008-01 | Массовое взрывание грунтов камерными зарядами на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м, группа грунтов: 1-3 | **8.50** | **14.48** | **5.46** | **7.48** |
| ТЕР03-03-008-02 | Массовое взрывание грунтов камерными зарядами на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м, группа грунтов: 4-5 | **9.20** | **14.48** | **6.59** | **8.03** |
| ТЕР03-03-008-03 | Массовое взрывание грунтов камерными зарядами на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м, группа грунтов: 6-7 | **9.25** | **14.48** | **6.84** | **8.32** |
| ТЕР03-03-008-04 | Массовое взрывание грунтов камерными зарядами на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м, группа грунтов: 8 | **8.84** | **14.48** | **7.01** | **8.39** |
| ТЕР03-03-008-05 | Массовое взрывание грунтов камерными зарядами на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м, группа грунтов: 9 | **8.64** | **14.48** | **7.14** | **8.24** |
| ТЕР03-03-008-06 | Массовое взрывание грунтов камерными зарядами на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м, группа грунтов: 10 | **8.54** | **14.48** | **7.24** | **8.06** |
| ТЕР03-03-008-07 | Массовое взрывание грунтов камерными зарядами на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м, группа грунтов: 11 | **8.20** | **14.48** | **7.32** | **7.47** |

**Раздел 4. Раздел 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором* | | | | | |
| ТЕР03-04-001-01 | Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 7 | **7.36** | **14.48** | **8.43** | **5.65** |
| ТЕР03-04-001-02 | Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 8 | **7.36** | **14.48** | **8.81** | **5.50** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР03-04-001-03 | Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 9 | **7.45** | **14.48** | **8.94** | **5.45** |
| ТЕР03-04-001-04 | Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 10 | **7.47** | **14.48** | **9.00** | **5.33** |
| ТЕР03-04-001-05 | Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 11 | **7.34** | **14.48** | **9.06** | **5.02** |
| ТЕР03-04-001-06 | Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 8 | **7.38** | **14.48** | **8.57** | **5.53** |
| ТЕР03-04-001-07 | Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 9 | **7.49** | **14.48** | **8.81** | **5.43** |
| ТЕР03-04-001-08 | Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 10 | **7.47** | **14.48** | **8.98** | **5.35** |
| ТЕР03-04-001-09 | Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 11 | **7.33** | **14.48** | **9.04** | **5.02** |

*Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР03-04-002-01 | Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 4 | **7.15** | **14.48** | **8.35** | **5.57** |
| ТЕР03-04-002-02 | Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 5 | **7.22** | **14.48** | **8.77** | **5.57** |
| ТЕР03-04-002-03 | Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 6 | **7.31** | **14.48** | **8.90** | **5.59** |
| ТЕР03-04-002-04 | Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 7 | **7.37** | **14.48** | **8.98** | **5.56** |
| ТЕР03-04-002-05 | Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 8 | **7.37** | **14.48** | **8.97** | **5.49** |
| ТЕР03-04-002-06 | Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 9 | **7.46** | **14.48** | **9.04** | **5.42** |
| ТЕР03-04-002-07 | Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 10 | **7.51** | **14.48** | **9.05** | **5.35** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР03-04-002-08 | Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 11 | **6.88** | **14.48** | **9.07** | **5.02** |
| ТЕР03-04-002-09 | Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 4 | **7.24** | **14.48** | **8.08** | **5.63** |
| ТЕР03-04-002-10 | Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 5 | **7.91** | **14.48** | **8.62** | **5.97** |
| ТЕР03-04-002-11 | Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 6 | **8.00** | **14.48** | **8.82** | **5.98** |
| ТЕР03-04-002-12 | Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 7 | **7.99** | **14.48** | **8.91** | **5.86** |
| ТЕР03-04-002-13 | Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 8 | **7.37** | **14.48** | **8.87** | **5.49** |
| ТЕР03-04-002-14 | Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 9 | **7.46** | **14.48** | **8.88** | **5.45** |
| ТЕР03-04-002-15 | Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 10 | **7.48** | **14.48** | **8.87** | **5.35** |
| ТЕР03-04-002-16 | Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 11 | **7.34** | **14.48** | **8.87** | **5.02** |
| ТЕР03-04-002-17 | Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 6 | **7.62** | **14.48** | **8.43** | **5.93** |
| ТЕР03-04-002-18 | Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 7 | **7.64** | **14.48** | **8.57** | **5.91** |
| ТЕР03-04-002-19 | Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 8 | **7.64** | **14.48** | **8.77** | **5.82** |
| ТЕР03-04-002-20 | Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 9 | **7.69** | **14.48** | **8.93** | **5.78** |
| ТЕР03-04-002-21 | Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 10 | **7.81** | **14.48** | **8.99** | **5.74** |
| ТЕР03-04-002-22 | Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 11 | **7.51** | **14.48** | **9.05** | **5.27** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР03-04-002-23 | Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 4,6 м3, группа грунтов 6 | **7.63** | **14.48** | **8.17** | **5.95** |
| ТЕР03-04-002-24 | Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 4,6 м3, группа грунтов 7 | **7.64** | **14.48** | **8.43** | **5.96** |
| ТЕР03-04-002-25 | Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 4,6 м3, группа грунтов 8 | **7.72** | **14.48** | **8.63** | **5.94** |
| ТЕР03-04-002-26 | Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 4,6 м3, группа грунтов 9 | **7.72** | **14.48** | **8.83** | **5.83** |
| ТЕР03-04-002-27 | Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 4,6 м3, группа грунтов 10 | **7.81** | **14.48** | **8.94** | **5.75** |
| ТЕР03-04-002-28 | Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 4,6 м3, группа грунтов 11 | **7.56** | **14.48** | **9.01** | **5.35** |

*Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР03-04-003-01 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 4 | **7.57** | **14.48** | **8.90** | **5.63** |
| ТЕР03-04-003-02 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 5 | **7.63** | **14.48** | **8.99** | **5.65** |
| ТЕР03-04-003-03 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 6 | **7.69** | **14.48** | **9.04** | **5.66** |
| ТЕР03-04-003-04 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 7 | **7.74** | **14.48** | **9.08** | **5.64** |
| ТЕР03-04-003-05 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 8 | **7.70** | **14.48** | **9.05** | **5.55** |
| ТЕР03-04-003-06 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 9 | **7.75** | **14.48** | **9.05** | **5.49** |
| ТЕР03-04-003-07 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 10 | **7.74** | **14.48** | **9.06** | **5.43** |
| ТЕР03-04-003-08 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 м3, группа грунтов 11 | **7.51** | **14.48** | **9.08** | **5.07** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР03-04-003-09 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 4 | **7.65** | **14.48** | **8.35** | **5.87** |
| ТЕР03-04-003-10 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 5 | **7.82** | **14.48** | **8.72** | **5.97** |
| ТЕР03-04-003-11 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 6 | **7.88** | **14.48** | **8.87** | **6.02** |
| ТЕР03-04-003-12 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 7 | **7.92** | **14.48** | **8.95** | **6.11** |
| ТЕР03-04-003-13 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 8 | **7.83** | **14.48** | **8.96** | **6.02** |
| ТЕР03-04-003-14 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 9 | **7.85** | **14.48** | **8.98** | **5.99** |
| ТЕР03-04-003-15 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 10 | **7.79** | **14.48** | **8.99** | **5.92** |
| ТЕР03-04-003-16 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 2 м3, группа грунтов 11 | **7.53** | **14.48** | **9.04** | **5.51** |
| ТЕР03-04-003-17 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 3 м3, группа грунтов 4 | **7.68** | **14.48** | **8.57** | **5.87** |
| ТЕР03-04-003-18 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 3 м3, группа грунтов 5 | **7.75** | **14.48** | **8.67** | **5.98** |
| ТЕР03-04-003-19 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 3 м3, группа грунтов 6 | **7.89** | **14.48** | **8.81** | **6.10** |
| ТЕР03-04-003-20 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 3 м3, группа грунтов 7 | **7.84** | **14.48** | **8.92** | **6.19** |
| ТЕР03-04-003-21 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 3 м3, группа грунтов 8 | **7.82** | **14.48** | **9.00** | **6.12** |
| ТЕР03-04-003-22 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 3 м3, группа грунтов 9 | **7.85** | **14.48** | **8.97** | **6.09** |
| ТЕР03-04-003-23 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 3 м3, группа грунтов 10 | **7.87** | **14.48** | **9.01** | **6.05** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР03-04-003-24 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 3 м3, группа грунтов 11 | **7.63** | **14.48** | **9.02** | **5.69** |
| ТЕР03-04-003-25 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 4,6 м3, группа грунтов 4 | **7.38** | **14.48** | **7.62** | **5.90** |
| ТЕР03-04-003-26 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 4,6 м3, группа грунтов 5 | **7.69** | **14.48** | **8.32** | **6.03** |
| ТЕР03-04-003-27 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 4,6 м3, группа грунтов 6 | **7.76** | **14.48** | **8.51** | **6.15** |
| ТЕР03-04-003-28 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 4,6 м3, группа грунтов 7 | **7.69** | **14.48** | **8.67** | **6.34** |
| ТЕР03-04-003-29 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 4,6 м3, группа грунтов 8 | **7.71** | **14.48** | **8.85** | **6.30** |
| ТЕР03-04-003-30 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 4,6 м3, группа грунтов 9 | **7.74** | **14.48** | **8.95** | **6.27** |
| ТЕР03-04-003-31 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 4,6 м3, группа грунтов 10 | **7.77** | **14.48** | **9.01** | **6.23** |
| ТЕР03-04-003-32 | Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 4,6 м3, группа грунтов 11 | **7.55** | **14.48** | **9.05** | **5.94** |
| *Разрыхление мерзлых грунтов при бурении станками вращательного бурения* | | | | | |
| ТЕР03-04-007-01 | Разрыхление мерзлых грунтов при бурении станками вращательного бурения при глубине промерзания: до 1 м, группа грунтов 4 | **7.58** | **14.48** | **8.24** | **5.62** |
| ТЕР03-04-007-02 | Разрыхление мерзлых грунтов при бурении станками вращательного бурения при глубине промерзания: более 1 м, группа грунтов 4 | **7.80** | **14.48** | **8.18** | **6.41** |
| ТЕР03-04-007-03 | Разрыхление мерзлых грунтов при бурении станками вращательного бурения при глубине промерзания: до 1 м, группа грунтов 5-6 | **7.65** | **14.48** | **8.26** | **5.55** |
| ТЕР03-04-007-04 | Разрыхление мерзлых грунтов при бурении станками вращательного бурения при глубине промерзания: более 1 м, группа грунтов 5-6 | **7.75** | **14.48** | **8.24** | **6.05** |
| *Разрыхление мерзлых грунтов при шнековом бурении буровыми машинами шарошечного бурения на базе трактора 118 кВт* | | | | | |
| ТЕР03-04-008-01 | Разрыхление мерзлых грунтов при шнековом бурении буровыми машинами шарошечного бурения на базе трактора 118 кВт при глубине промерзания: до 1 м, группа грунтов 4 | **6.92** | **14.48** | **7.25** | **5.58** |
| ТЕР03-04-008-02 | Разрыхление мерзлых грунтов при шнековом бурении буровыми машинами шарошечного бурения на базе трактора 118 кВт при глубине промерзания: более 1 м, группа грунтов 4 | **7.17** | **14.48** | **7.22** | **6.37** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР03-04-008-03 | Разрыхление мерзлых грунтов при шнековом бурении буровыми машинами шарошечного бурения на базе трактора 118 кВт при глубине промерзания: до 1 м, группа грунтов 5-6 | **6.92** | **14.48** | **7.26** | **5.45** |
| ТЕР03-04-008-04 | Разрыхление мерзлых грунтов при шнековом бурении буровыми машинами шарошечного бурения на базе трактора 118 кВт при глубине промерзания: более 1 м, группа грунтов 5-6 | **7.04** | **14.48** | **7.25** | **5.93** |
| *Разрыхление мерзлых моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов буровыми машинами шарошечного* | | | | | |
| ТЕР03-04-009-01 | Разрыхление мерзлых моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов буровыми машинами шарошечного бурения с диаметром долота 150 мм на базе трактора 118 кВт при высоте уступа более 3 до 6 м, группа грунтов: 5 | **7.82** | **14.48** | **7.20** | **8.22** |
| ТЕР03-04-009-02 | Разрыхление мерзлых моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов буровыми машинами шарошечного бурения с диаметром долота 150 мм на базе трактора 118 кВт при высоте уступа более 3 до 6 м, группа грунтов: 6 | **7.87** | **14.48** | **7.21** | **8.29** |
| ТЕР03-04-009-03 | Разрыхление мерзлых моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов буровыми машинами шарошечного бурения с диаметром долота 150 мм на базе трактора 118 кВт при высоте уступа более 3 до 6 м, группа грунтов: 7 | **7.89** | **14.48** | **7.22** | **8.33** |
| ТЕР03-04-009-04 | Разрыхление мерзлых моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов буровыми машинами шарошечного бурения с диаметром долота 150 мм на базе трактора 118 кВт при высоте уступа более 3 до 6 м, группа грунтов: 8 | **7.87** | **14.48** | **7.24** | **8.33** |
| *Дробление валунов шпуровыми зарядами* | | | | | |
| ТЕР03-04-012-01 | Дробление валунов шпуровыми зарядами | **7.70** | **14.48** | **7.53** | **5.25** |
| *Корчевка пней* | | | | | |
| ТЕР03-04-014-01 | Корчевка пней диаметром: до 400 мм | **8.97** | **14.48** | **5.47** | **7.33** |
| ТЕР03-04-014-02 | Корчевка пней диаметром: более 400 мм | **10.00** | **14.48** | **5.47** | **8.14** |
| **Раздел 5. Раздел 5. УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ И ПРОИЗВОДСТВО БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА** | | | | | |
| *Укрытие взрываемой площади металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого* | | | | | |
| ТЕР03-05-001-01 | Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) | **5.49** | **14.48** | **7.18** | **5.20** |
| *Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета* | | | | | |
| ТЕР03-05-002-01 | Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) | **7.88** | **14.48** | **8.11** | **6.11** |
| *Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками (для предотвращения* | | | | | |
| ТЕР03-05-003-01 | Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками (для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта) | **8.25** | **14.48** | **8.09** | **6.11** |
| *Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР03-05-004-01 | Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) | **8.65** | **14.48** | **8.20** | **5.96** |
| *Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для предотвращения* | | | | | |
| ТЕР03-05-005-01 | Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта) | **8.70** | **14.48** | **8.20** | **5.96** |
| *Укрытие железнодорожного пути настилом переездного типа при уширении выемок буровзрывным способом* | | | | | |
| ТЕР03-05-008-01 | Укрытие железнодорожного пути настилом переездного типа при уширении выемок буровзрывным способом | **7.09** | **14.48** | **7.45** | **5.98** |
| *Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети* | | | | | |
| ТЕР03-05-009-01 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети, группа грунтов: 4 | **8.58** | **14.48** | **7.42** | **7.11** |
| ТЕР03-05-009-02 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети, группа грунтов: 5 | **8.30** | **14.48** | **7.43** | **6.74** |
| ТЕР03-05-009-03 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети, группа грунтов: 6 | **8.17** | **14.48** | **7.42** | **6.74** |
| ТЕР03-05-009-04 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети, группа грунтов: 7 | **8.20** | **14.48** | **7.47** | **6.62** |
| ТЕР03-05-009-05 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети, группа грунтов: 8 | **8.00** | **14.48** | **7.49** | **6.40** |
| ТЕР03-05-009-06 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети, группа грунтов: 9 | **8.32** | **14.48** | **7.51** | **6.25** |
| ТЕР03-05-009-07 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети, группа грунтов: 10 | **7.84** | **14.48** | **7.52** | **5.38** |
| *Укрытие котлованов* | | | | | |
| ТЕР03-05-010-01 | Укрытие первого котлована при разработке: в 1 слой | **5.72** | **14.48** | **-** | **5.34** |
| ТЕР03-05-010-02 | Укрытие первого котлована при разработке: в 2 слоя | **5.72** | **14.48** | **-** | **5.34** |
| ТЕР03-05-010-03 | Укрытие первого котлована при разработке: в 3 слоя | **5.72** | **14.48** | **-** | **5.34** |
| ТЕР03-05-010-04 | На каждый последующий котлован добавлять: к расценке 03-05-010-01 | **6.43** | **14.48** | **-** | **5.34** |
| ТЕР03-05-010-05 | На каждый последующий котлован добавлять: к расценке 03-05-010-02 | **6.00** | **14.48** | **-** | **5.33** |
| ТЕР03-05-010-06 | На каждый последующий котлован добавлять: к расценке 03-05-010-03 | **5.84** | **14.48** | **-** | **5.34** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 7.27 | 14.48 | 7.16 | 6.10 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-04 Скважины

**Раздел 1. Раздел 1. БУРЕНИЕ СКВАЖИН**

*Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-01-001-01 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 1 | **7.78** | **14.48** | **7.12** | **7.41** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-01-001-02 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 | **7.60** | **14.48** | **6.96** | **7.54** |
| ТЕР04-01-001-03 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3 | **7.58** | **14.48** | **6.93** | **7.45** |
| ТЕР04-01-001-04 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 4 | **7.55** | **14.48** | **6.90** | **7.61** |
| ТЕР04-01-001-05 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5 | **7.46** | **14.48** | **6.82** | **7.35** |
| ТЕР04-01-001-06 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 6 | **7.40** | **14.48** | **6.76** | **7.62** |
| ТЕР04-01-001-07 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 | **7.36** | **14.48** | **6.73** | **7.41** |
| ТЕР04-01-001-08 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 8 | **7.33** | **14.48** | **6.70** | **7.41** |
| ТЕР04-01-001-09 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 9 | **7.30** | **14.48** | **6.68** | **7.50** |
| ТЕР04-01-001-10 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 | **7.29** | **14.48** | **6.67** | **7.62** |
| *Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м* | | | | | |
| ТЕР04-01-002-01 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 1 | **7.83** | **14.48** | **7.15** | **7.57** |
| ТЕР04-01-002-02 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 2 | **7.64** | **14.48** | **6.99** | **7.67** |
| ТЕР04-01-002-03 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 3 | **7.62** | **14.48** | **6.96** | **7.62** |
| ТЕР04-01-002-04 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 4 | **7.60** | **14.48** | **6.94** | **7.74** |
| ТЕР04-01-002-05 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 5 | **7.50** | **14.48** | **6.85** | **7.51** |
| ТЕР04-01-002-06 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 6 | **7.43** | **14.48** | **6.78** | **7.74** |
| ТЕР04-01-002-07 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 7 | **7.38** | **14.48** | **6.74** | **7.55** |
| ТЕР04-01-002-08 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 8 | **7.34** | **14.48** | **6.71** | **7.55** |
| ТЕР04-01-002-09 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 9 | **7.32** | **14.48** | **6.68** | **7.63** |
| ТЕР04-01-002-10 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 10 | **7.30** | **14.48** | **6.67** | **7.72** |
| *Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-01-003-01 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 1 | **7.93** | **14.48** | **7.27** | **7.74** |
| ТЕР04-01-003-02 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 2 | **7.72** | **14.48** | **7.08** | **7.82** |
| ТЕР04-01-003-03 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 3 | **7.72** | **14.48** | **7.07** | **7.76** |
| ТЕР04-01-003-04 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 4 | **7.70** | **14.48** | **7.04** | **7.87** |
| ТЕР04-01-003-05 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 5 | **7.57** | **14.48** | **6.92** | **7.69** |
| ТЕР04-01-003-06 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 6 | **7.49** | **14.48** | **6.84** | **7.86** |
| ТЕР04-01-003-07 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 7 | **7.43** | **14.48** | **6.78** | **7.74** |
| ТЕР04-01-003-08 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 8 | **7.38** | **14.48** | **6.74** | **7.72** |
| ТЕР04-01-003-09 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 9 | **7.34** | **14.48** | **6.70** | **7.79** |
| ТЕР04-01-003-10 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 10 | **7.32** | **14.48** | **6.69** | **7.86** |
| *Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м* | | | | | |
| ТЕР04-01-004-01 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы: 1 | **7.92** | **14.48** | **7.26** | **7.91** |
| ТЕР04-01-004-02 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы: 2 | **7.70** | **14.48** | **7.06** | **7.99** |
| ТЕР04-01-004-03 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы: 3 | **7.71** | **14.48** | **7.06** | **7.93** |
| ТЕР04-01-004-04 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы: 4 | **7.69** | **14.48** | **7.04** | **8.00** |
| ТЕР04-01-004-05 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы: 5 | **7.58** | **14.48** | **6.93** | **7.88** |
| ТЕР04-01-004-06 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы: 6 | **7.50** | **14.48** | **6.85** | **8.00** |
| ТЕР04-01-004-07 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы: 7 | **7.44** | **14.48** | **6.79** | **7.91** |
| ТЕР04-01-004-08 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы: 8 | **7.38** | **14.48** | **6.74** | **7.90** |
| ТЕР04-01-004-09 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы: 9 | **7.34** | **14.48** | **6.71** | **7.94** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-01-004-10 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы: 10 | **7.33** | **14.48** | **6.69** | **8.00** |
| *Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 600 м* | | | | | |
| ТЕР04-01-005-01 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 600 м в грунтах группы: 1 | **6.99** | **14.48** | **6.57** | **8.03** |
| ТЕР04-01-005-02 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 600 м в грунтах группы: 2 | **6.90** | **14.48** | **6.50** | **8.09** |
| ТЕР04-01-005-03 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 600 м в грунтах группы: 3 | **6.90** | **14.48** | **6.50** | **8.04** |
| ТЕР04-01-005-04 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 600 м в грунтах группы: 4 | **6.90** | **14.48** | **6.50** | **8.09** |
| ТЕР04-01-005-05 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 600 м в грунтах группы: 5 | **6.85** | **14.48** | **6.46** | **8.01** |
| ТЕР04-01-005-06 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 600 м в грунтах группы: 6 | **6.82** | **14.48** | **6.44** | **8.09** |
| ТЕР04-01-005-07 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 600 м в грунтах группы: 7 | **6.79** | **14.48** | **6.42** | **8.03** |
| ТЕР04-01-005-08 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 600 м в грунтах группы: 8 | **6.77** | **14.48** | **6.40** | **8.02** |
| ТЕР04-01-005-09 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 600 м в грунтах группы: 9 | **6.75** | **14.48** | **6.38** | **8.06** |
| ТЕР04-01-005-10 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 600 м в грунтах группы: 10 | **6.74** | **14.48** | **6.38** | **8.08** |
| *Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и* | | | | | |
| ТЕР04-01-006-01 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 1 | **7.44** | **14.48** | **6.70** | **8.38** |
| ТЕР04-01-006-02 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 | **7.39** | **14.48** | **6.69** | **8.38** |
| ТЕР04-01-006-03 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3 | **7.36** | **14.48** | **6.68** | **8.36** |
| ТЕР04-01-006-04 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 4 | **7.32** | **14.48** | **6.67** | **8.35** |
| ТЕР04-01-006-05 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5 | **7.30** | **14.48** | **6.66** | **8.34** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-01-006-06 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 6 | **7.27** | **14.48** | **6.65** | **8.33** |

*Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-01-007-01 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 1 | **7.44** | **14.48** | **6.70** | **8.38** |
| ТЕР04-01-007-02 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 2 | **7.39** | **14.48** | **6.69** | **8.37** |
| ТЕР04-01-007-03 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 3 | **7.38** | **14.48** | **6.68** | **8.35** |
| ТЕР04-01-007-04 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 4 | **7.32** | **14.48** | **6.67** | **8.34** |
| ТЕР04-01-007-05 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 5 | **7.30** | **14.48** | **6.66** | **8.33** |
| ТЕР04-01-007-06 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 6 | **7.27** | **14.48** | **6.65** | **8.32** |

*Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-01-008-01 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 1 | **7.43** | **14.48** | **6.69** | **8.38** |
| ТЕР04-01-008-02 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 2 | **7.38** | **14.48** | **6.68** | **8.37** |
| ТЕР04-01-008-03 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 3 | **7.36** | **14.48** | **6.68** | **8.35** |
| ТЕР04-01-008-04 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 4 | **7.32** | **14.48** | **6.67** | **8.34** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-01-008-05 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 5 | **7.30** | **14.48** | **6.66** | **8.33** |
| ТЕР04-01-008-06 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 6 | **7.27** | **14.48** | **6.65** | **8.32** |

*Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-01-009-01 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 1 | **7.40** | **14.48** | **6.69** | **8.38** |
| ТЕР04-01-009-02 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 2 | **7.38** | **14.48** | **6.69** | **8.37** |
| ТЕР04-01-009-03 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 3 | **7.35** | **14.48** | **6.68** | **8.35** |
| ТЕР04-01-009-04 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 4 | **7.32** | **14.48** | **6.67** | **8.34** |
| ТЕР04-01-009-05 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 5 | **7.30** | **14.48** | **6.66** | **8.33** |
| ТЕР04-01-009-06 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 6 | **7.27** | **14.48** | **6.65** | **8.32** |

*Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-01-010-01 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 1 | **7.77** | **14.48** | **6.98** | **8.38** |
| ТЕР04-01-010-02 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 | **7.57** | **14.48** | **6.97** | **8.38** |
| ТЕР04-01-010-03 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3 | **7.53** | **14.48** | **6.96** | **8.36** |
| ТЕР04-01-010-04 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 4 | **7.39** | **14.48** | **6.95** | **8.35** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-01-010-05 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5 | **7.48** | **14.48** | **6.95** | **8.34** |
| ТЕР04-01-010-06 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 6 | **7.45** | **14.48** | **6.94** | **8.33** |

*Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-01-011-01 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 1 | **7.62** | **14.48** | **6.98** | **8.38** |
| ТЕР04-01-011-02 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 2 | **7.56** | **14.48** | **6.97** | **8.37** |
| ТЕР04-01-011-03 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 3 | **7.53** | **14.48** | **6.96** | **8.35** |
| ТЕР04-01-011-04 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 4 | **7.50** | **14.48** | **6.96** | **8.34** |
| ТЕР04-01-011-05 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 5 | **7.47** | **14.48** | **6.95** | **8.33** |
| ТЕР04-01-011-06 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 6 | **7.50** | **14.48** | **6.94** | **8.32** |

*Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-01-012-01 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 1 | **7.62** | **14.48** | **6.98** | **8.38** |
| ТЕР04-01-012-02 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 2 | **7.53** | **14.48** | **6.97** | **8.37** |
| ТЕР04-01-012-03 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 3 | **7.53** | **14.48** | **6.96** | **8.35** |
| ТЕР04-01-012-04 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 4 | **7.50** | **14.48** | **6.95** | **8.34** |
| ТЕР04-01-012-05 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 5 | **7.47** | **14.48** | **6.95** | **8.33** |
| ТЕР04-01-012-06 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 6 | **7.50** | **14.48** | **6.94** | **8.32** |

*Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-01-013-01 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 1 | **7.62** | **14.48** | **6.98** | **8.38** |
| ТЕР04-01-013-02 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 2 | **7.56** | **14.48** | **6.97** | **8.37** |
| ТЕР04-01-013-03 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 3 | **7.53** | **14.48** | **6.96** | **8.35** |
| ТЕР04-01-013-04 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 4 | **7.49** | **14.48** | **6.96** | **8.34** |
| ТЕР04-01-013-05 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 5 | **7.47** | **14.48** | **6.95** | **8.33** |
| ТЕР04-01-013-06 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 6 | **7.50** | **14.48** | **6.94** | **8.32** |
| *Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 50 м* | | | | | |
| ТЕР04-01-021-01 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 1-2 | **7.32** | **14.48** | **6.46** | **6.85** |
| ТЕР04-01-021-02 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3 | **7.93** | **14.48** | **6.46** | **6.85** |
| ТЕР04-01-021-03 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 4 | **7.88** | **14.48** | **6.42** | **7.10** |
| ТЕР04-01-021-04 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5 | **7.85** | **14.48** | **6.40** | **8.28** |
| ТЕР04-01-021-05 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 6 | **7.59** | **14.48** | **6.39** | **8.32** |
| ТЕР04-01-021-06 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 | **7.72** | **14.48** | **6.39** | **8.34** |
| *Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 100 м* | | | | | |
| ТЕР04-01-022-01 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 1-2 | **7.30** | **14.48** | **6.45** | **6.99** |
| ТЕР04-01-022-02 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 3 | **7.24** | **14.48** | **6.42** | **7.17** |
| ТЕР04-01-022-03 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 4 | **7.22** | **14.48** | **6.40** | **8.30** |
| ТЕР04-01-022-04 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 5 | **7.20** | **14.48** | **6.39** | **8.33** |
| ТЕР04-01-022-05 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 6 | **7.19** | **14.48** | **6.39** | **8.35** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-01-022-06 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 7 | **7.19** | **14.48** | **6.38** | **8.38** |
| *Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 200 м* | | | | | |
| ТЕР04-01-023-01 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 1-2 | **7.28** | **14.48** | **6.44** | **7.11** |
| ТЕР04-01-023-02 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 3 | **7.23** | **14.48** | **6.41** | **7.24** |
| ТЕР04-01-023-03 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 4 | **7.22** | **14.48** | **6.40** | **8.30** |
| ТЕР04-01-023-04 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 5 | **7.20** | **14.48** | **6.39** | **8.34** |
| ТЕР04-01-023-05 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 6 | **7.19** | **14.48** | **6.39** | **8.36** |
| ТЕР04-01-023-06 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 7 | **7.19** | **14.48** | **6.38** | **8.38** |
| *Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 300 м* | | | | | |
| ТЕР04-01-024-01 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 300 м в грунтах группы: 1-2 | **7.26** | **14.48** | **6.43** | **7.19** |
| ТЕР04-01-024-02 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 300 м в грунтах группы: 3 | **7.22** | **14.48** | **6.41** | **7.35** |
| ТЕР04-01-024-03 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 300 м в грунтах группы: 4 | **7.21** | **14.48** | **6.39** | **8.28** |
| ТЕР04-01-024-04 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 300 м в грунтах группы: 5 | **7.19** | **14.48** | **6.39** | **8.33** |
| ТЕР04-01-024-05 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 300 м в грунтах группы: 6 | **7.19** | **14.48** | **6.39** | **8.35** |
| ТЕР04-01-024-06 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 300 м в грунтах группы: 7 | **7.18** | **14.48** | **6.38** | **8.38** |
| *Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 500 м* | | | | | |
| ТЕР04-01-025-01 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 500 м в грунтах группы: 1-2 | **7.24** | **14.48** | **6.42** | **7.42** |
| ТЕР04-01-025-02 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 500 м в грунтах группы: 3 | **7.21** | **14.48** | **6.40** | **7.54** |
| ТЕР04-01-025-03 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 500 м в грунтах группы: 4 | **7.21** | **14.48** | **6.39** | **8.34** |
| ТЕР04-01-025-04 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 500 м в грунтах группы: 5 | **7.19** | **14.48** | **6.39** | **8.36** |
| ТЕР04-01-025-05 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 500 м в грунтах группы: 6 | **7.19** | **14.48** | **6.39** | **8.37** |
| ТЕР04-01-025-06 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 500 м в грунтах группы: 7 | **7.18** | **14.48** | **6.38** | **8.39** |

*Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-01-030-01 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 | **8.77** | **14.48** | **7.76** | **5.82** |
| ТЕР04-01-030-02 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3 | **8.77** | **14.48** | **7.76** | **5.82** |
| ТЕР04-01-030-03 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 4 | **8.77** | **14.48** | **7.76** | **5.82** |
| ТЕР04-01-030-04 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5 | **8.68** | **14.48** | **7.76** | **5.79** |
| ТЕР04-01-030-05 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 6 | **8.68** | **14.48** | **7.76** | **5.79** |
| ТЕР04-01-030-06 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 | **8.60** | **14.48** | **7.70** | **5.70** |
| ТЕР04-01-030-07 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 8 | **8.56** | **14.48** | **7.66** | **5.75** |
| ТЕР04-01-030-08 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 9 | **8.51** | **14.48** | **7.63** | **5.71** |
| ТЕР04-01-030-09 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 | **8.47** | **14.48** | **7.61** | **5.76** |

*Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-01-031-01 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 2 | **8.73** | **14.48** | **7.76** | **5.96** |
| ТЕР04-01-031-02 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 3 | **8.73** | **14.48** | **7.76** | **5.96** |
| ТЕР04-01-031-03 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 4 | **8.73** | **14.48** | **7.76** | **5.96** |
| ТЕР04-01-031-04 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 5 | **8.63** | **14.48** | **7.77** | **5.95** |
| ТЕР04-01-031-05 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 6 | **8.63** | **14.48** | **7.77** | **5.95** |
| ТЕР04-01-031-06 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 7 | **8.55** | **14.48** | **7.70** | **5.90** |
| ТЕР04-01-031-07 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 8 | **8.49** | **14.48** | **7.67** | **5.93** |
| ТЕР04-01-031-08 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 9 | **8.44** | **14.48** | **7.64** | **5.91** |
| ТЕР04-01-031-09 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 10 | **8.39** | **14.48** | **7.61** | **5.93** |

*Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-01-032-01 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 2 | **8.67** | **14.48** | **7.84** | **6.03** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-01-032-02 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 3 | **8.67** | **14.48** | **7.84** | **6.03** |
| ТЕР04-01-032-03 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 4 | **8.67** | **14.48** | **7.84** | **6.03** |
| ТЕР04-01-032-04 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 5 | **8.56** | **14.48** | **7.85** | **6.03** |
| ТЕР04-01-032-05 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 6 | **8.56** | **14.48** | **7.85** | **6.03** |
| ТЕР04-01-032-06 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 7 | **8.47** | **14.48** | **7.77** | **6.00** |
| ТЕР04-01-032-07 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 8 | **8.39** | **14.48** | **7.73** | **6.02** |
| ТЕР04-01-032-08 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 9 | **8.32** | **14.48** | **7.69** | **6.01** |
| ТЕР04-01-032-09 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 10 | **8.25** | **14.48** | **7.65** | **6.02** |
| *Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м* | | | | | |
| ТЕР04-01-037-01 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 1 | **8.57** | **14.48** | **7.70** | **6.07** |
| ТЕР04-01-037-02 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 | **8.42** | **14.48** | **7.72** | **6.07** |
| ТЕР04-01-037-03 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 3 | **8.35** | **14.48** | **7.73** | **6.07** |
| ТЕР04-01-037-04 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 4 | **8.16** | **14.48** | **7.74** | **6.07** |
| *Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м* | | | | | |
| ТЕР04-01-038-01 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 1 | **7.49** | **14.48** | **7.72** | **6.07** |
| ТЕР04-01-038-02 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 2 | **7.06** | **14.48** | **7.73** | **6.07** |
| ТЕР04-01-038-03 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 3 | **6.90** | **14.48** | **7.74** | **6.07** |
| ТЕР04-01-038-04 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 4 | **6.86** | **14.48** | **7.75** | **6.07** |
| *Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 30 м* | | | | | |
| ТЕР04-01-039-01 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 30 м в грунтах группы: 1 | **7.53** | **14.48** | **7.74** | **6.07** |
| ТЕР04-01-039-02 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 30 м в грунтах группы: 2 | **7.07** | **14.48** | **7.74** | **6.07** |
| ТЕР04-01-039-03 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 30 м в грунтах группы: 3 | **6.91** | **14.48** | **7.75** | **6.07** |
| ТЕР04-01-039-04 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 30 м в грунтах группы: 4 | **6.90** | **14.48** | **7.76** | **6.07** |
| *Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м* | | | | | |
| ТЕР04-01-040-01 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы: 1 | **7.73** | **14.48** | **7.00** | **-** |
| ТЕР04-01-040-02 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы: 2 | **7.62** | **14.48** | **6.93** | **-** |
| ТЕР04-01-040-03 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы: 3 | **7.55** | **14.48** | **6.88** | **-** |
| *Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 12 м* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-01-041-01 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 12 м в грунтах группы: 1 | **7.64** | **14.48** | **6.94** | **-** |
| ТЕР04-01-041-02 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 12 м в грунтах группы: 2 | **7.57** | **14.48** | **6.89** | **-** |
| ТЕР04-01-041-03 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 12 м в грунтах группы: 3 | **7.53** | **14.48** | **6.87** | **-** |
| *Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 18 м* | | | | | |
| ТЕР04-01-042-01 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 18 м в грунтах группы: 1 | **7.57** | **14.48** | **6.89** | **-** |
| ТЕР04-01-042-02 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 18 м в грунтах группы: 2 | **7.54** | **14.48** | **6.87** | **-** |
| ТЕР04-01-042-03 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 18 м в грунтах группы: 3 | **7.51** | **14.48** | **6.86** | **-** |
| *Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 24 м* | | | | | |
| ТЕР04-01-043-01 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 24 м в грунтах группы: 1 | **7.54** | **14.48** | **6.88** | **-** |
| ТЕР04-01-043-02 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 24 м в грунтах группы: 2 | **7.52** | **14.48** | **6.86** | **-** |
| ТЕР04-01-043-03 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 24 м в грунтах группы: 3 | **7.50** | **14.48** | **6.85** | **-** |
| *Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м* | | | | | |
| ТЕР04-01-050-01 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 4 | **6.28** | **14.48** | **6.83** | **4.09** |
| ТЕР04-01-050-02 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 5 | **6.35** | **14.48** | **6.83** | **4.33** |
| ТЕР04-01-050-03 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 6 | **6.42** | **14.48** | **6.83** | **4.56** |
| ТЕР04-01-050-04 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 7 | **6.50** | **14.48** | **6.83** | **4.89** |
| ТЕР04-01-050-05 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 8 | **6.65** | **14.48** | **6.83** | **5.54** |
| ТЕР04-01-050-06 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 9 | **6.85** | **14.48** | **6.83** | **6.32** |
| ТЕР04-01-050-07 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 10 | **6.92** | **14.48** | **6.83** | **6.60** |
| ТЕР04-01-050-08 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 11 | **7.05** | **14.48** | **6.83** | **6.99** |
| *Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м* | | | | | |
| ТЕР04-01-051-01 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 4 | **6.35** | **14.48** | **6.83** | **4.09** |
| ТЕР04-01-051-02 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 5 | **6.41** | **14.48** | **6.83** | **4.33** |
| ТЕР04-01-051-03 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 6 | **6.46** | **14.48** | **6.83** | **4.56** |
| ТЕР04-01-051-04 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 7 | **6.53** | **14.48** | **6.83** | **4.89** |
| ТЕР04-01-051-05 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 8 | **6.67** | **14.48** | **6.83** | **5.54** |
| ТЕР04-01-051-06 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 9 | **6.86** | **14.48** | **6.83** | **6.32** |
| ТЕР04-01-051-07 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 10 | **6.92** | **14.48** | **6.83** | **6.60** |
| ТЕР04-01-051-08 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 11 | **7.06** | **14.48** | **6.83** | **6.99** |
| *Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м* | | | | | |
| ТЕР04-01-052-01 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 4 | **6.51** | **14.48** | **6.83** | **4.09** |
| ТЕР04-01-052-02 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5 | **6.56** | **14.48** | **6.83** | **4.33** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-01-052-03 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 6 | **6.58** | **14.48** | **6.83** | **4.56** |
| ТЕР04-01-052-04 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 | **6.62** | **14.48** | **6.83** | **4.89** |
| ТЕР04-01-052-05 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 8 | **6.73** | **14.48** | **6.83** | **5.54** |
| ТЕР04-01-052-06 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 9 | **6.88** | **14.48** | **6.83** | **6.32** |
| ТЕР04-01-052-07 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 | **6.95** | **14.48** | **6.83** | **6.60** |
| ТЕР04-01-052-08 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 11 | **7.07** | **14.48** | **6.83** | **6.99** |
| *Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м* | | | | | |
| ТЕР04-01-055-01 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м в грунтах группы: 4 | **6.31** | **14.48** | **6.12** | **5.08** |
| ТЕР04-01-055-02 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м в грунтах группы: 5 | **6.28** | **14.48** | **6.12** | **5.00** |
| ТЕР04-01-055-03 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м в грунтах группы: 6 | **6.24** | **14.48** | **6.12** | **4.91** |
| ТЕР04-01-055-04 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м в грунтах группы: 7 | **6.19** | **14.48** | **6.12** | **4.81** |
| ТЕР04-01-055-05 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м в грунтах группы: 8 | **6.16** | **14.48** | **6.12** | **4.62** |
| ТЕР04-01-055-06 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м в грунтах группы: 9 | **6.13** | **14.48** | **6.12** | **4.58** |
| ТЕР04-01-055-07 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м в грунтах группы: 10 | **6.10** | **14.48** | **6.12** | **4.53** |
| ТЕР04-01-055-08 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м в грунтах группы: 11 | **5.99** | **14.48** | **6.12** | **4.35** |
| *Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 10 м* | | | | | |
| ТЕР04-01-056-01 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 4 | **6.32** | **14.48** | **6.12** | **5.11** |
| ТЕР04-01-056-02 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 5 | **6.29** | **14.48** | **6.12** | **5.01** |
| ТЕР04-01-056-03 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 6 | **6.26** | **14.48** | **6.12** | **4.91** |
| ТЕР04-01-056-04 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 7 | **6.22** | **14.48** | **6.12** | **4.78** |
| ТЕР04-01-056-05 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 8 | **6.13** | **14.48** | **6.12** | **4.62** |
| ТЕР04-01-056-06 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 9 | **6.12** | **14.48** | **6.12** | **4.58** |
| ТЕР04-01-056-07 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 10 | **6.09** | **14.48** | **6.12** | **4.53** |
| ТЕР04-01-056-08 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 11 | **5.98** | **14.48** | **6.12** | **4.35** |
| *Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 15 м* | | | | | |
| ТЕР04-01-057-01 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 15 м в грунтах группы: 4 | **6.34** | **14.48** | **6.12** | **5.11** |
| ТЕР04-01-057-02 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 15 м в грунтах группы: 5 | **6.30** | **14.48** | **6.12** | **5.01** |
| ТЕР04-01-057-03 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 15 м в грунтах группы: 6 | **6.27** | **14.48** | **6.12** | **4.91** |
| ТЕР04-01-057-04 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 15 м в грунтах группы: 7 | **6.24** | **14.48** | **6.12** | **4.78** |
| ТЕР04-01-057-05 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 15 м в грунтах группы: 8 | **6.19** | **14.48** | **6.12** | **4.62** |
| ТЕР04-01-057-06 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 15 м в грунтах группы: 9 | **6.16** | **14.48** | **6.12** | **4.58** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-01-057-07 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 15 м в грунтах группы: 10 | **6.12** | **14.48** | **6.12** | **4.53** |
| ТЕР04-01-057-08 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 15 м в грунтах группы: 11 | **6.02** | **14.48** | **6.12** | **4.35** |
| *Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 20 м* | | | | | |
| ТЕР04-01-058-01 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 4 | **6.33** | **14.48** | **6.12** | **5.11** |
| ТЕР04-01-058-02 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 5 | **6.30** | **14.48** | **6.12** | **5.01** |
| ТЕР04-01-058-03 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 6 | **6.27** | **14.48** | **6.12** | **4.91** |
| ТЕР04-01-058-04 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 7 | **6.24** | **14.48** | **6.12** | **4.78** |
| ТЕР04-01-058-05 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 8 | **6.19** | **14.48** | **6.12** | **4.62** |
| ТЕР04-01-058-06 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 9 | **6.16** | **14.48** | **6.12** | **4.58** |
| ТЕР04-01-058-07 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 10 | **6.13** | **14.48** | **6.12** | **4.53** |
| ТЕР04-01-058-08 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 11 | **6.02** | **14.48** | **6.12** | **4.35** |
| *Бурение отверстий перфораторами* | | | | | |
| ТЕР04-01-059-01 | Бурение отверстий диаметром 20 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 4 | **7.42** | **14.48** | **5.60** | **-** |
| ТЕР04-01-059-02 | Бурение отверстий диаметром 20 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 5 | **7.43** | **14.48** | **5.66** | **-** |
| ТЕР04-01-059-03 | Бурение отверстий диаметром 20 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 6 | **7.34** | **14.48** | **5.67** | **-** |
| ТЕР04-01-059-04 | Бурение отверстий диаметром 20 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 7 | **7.31** | **14.48** | **5.69** | **-** |
| ТЕР04-01-059-05 | Бурение отверстий диаметром 20 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 8 | **7.29** | **14.48** | **5.70** | **-** |
| ТЕР04-01-059-06 | Бурение отверстий диаметром 20 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 9 | **7.29** | **14.48** | **5.71** | **-** |
| ТЕР04-01-059-07 | Бурение отверстий диаметром 20 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 10 | **7.28** | **14.48** | **5.72** | **-** |
| ТЕР04-01-059-08 | Бурение отверстий диаметром 20 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 11 | **7.27** | **14.48** | **5.72** | **-** |
| ТЕР04-01-059-09 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-01 | **7.41** | **14.48** | **5.77** | **-** |
| ТЕР04-01-059-10 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-02 | **7.21** | **14.48** | **5.71** | **-** |
| ТЕР04-01-059-11 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-03 | **7.26** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-12 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-04 | **7.26** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-13 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-05 | **7.26** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-14 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-06 | **7.26** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-15 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-07 | **7.24** | **14.48** | **5.74** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-01-059-16 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-08 | **7.25** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-17 | Бурение отверстий диаметром 25 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 4 | **7.44** | **14.48** | **5.62** | **-** |
| ТЕР04-01-059-18 | Бурение отверстий диаметром 25 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 5 | **7.37** | **14.48** | **5.67** | **-** |
| ТЕР04-01-059-19 | Бурение отверстий диаметром 25 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 6 | **7.32** | **14.48** | **5.68** | **-** |
| ТЕР04-01-059-20 | Бурение отверстий диаметром 25 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 7 | **7.30** | **14.48** | **5.70** | **-** |
| ТЕР04-01-059-21 | Бурение отверстий диаметром 25 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 8 | **7.29** | **14.48** | **5.71** | **-** |
| ТЕР04-01-059-22 | Бурение отверстий диаметром 25 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 9 | **7.28** | **14.48** | **5.72** | **-** |
| ТЕР04-01-059-23 | Бурение отверстий диаметром 25 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 10 | **7.27** | **14.48** | **5.72** | **-** |
| ТЕР04-01-059-24 | Бурение отверстий диаметром 25 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 11 | **7.27** | **14.48** | **5.72** | **-** |
| ТЕР04-01-059-25 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-17 | **7.40** | **14.48** | **5.78** | **-** |
| ТЕР04-01-059-26 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-18 | **7.22** | **14.48** | **5.72** | **-** |
| ТЕР04-01-059-27 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-19 | **7.25** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-28 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-20 | **7.24** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-29 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-21 | **7.25** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-30 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-22 | **7.24** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-31 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-23 | **7.26** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-32 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-24 | **7.25** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-33 | Бурение отверстий диаметром 30 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 4 | **7.40** | **14.48** | **5.63** | **-** |
| ТЕР04-01-059-34 | Бурение отверстий диаметром 30 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 5 | **7.34** | **14.48** | **5.66** | **-** |
| ТЕР04-01-059-35 | Бурение отверстий диаметром 30 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 6 | **7.31** | **14.48** | **5.69** | **-** |
| ТЕР04-01-059-36 | Бурение отверстий диаметром 30 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 7 | **7.29** | **14.48** | **5.71** | **-** |
| ТЕР04-01-059-37 | Бурение отверстий диаметром 30 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 8 | **7.28** | **14.48** | **5.72** | **-** |
| ТЕР04-01-059-38 | Бурение отверстий диаметром 30 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 9 | **7.27** | **14.48** | **5.72** | **-** |
| ТЕР04-01-059-39 | Бурение отверстий диаметром 30 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 10 | **7.27** | **14.48** | **5.72** | **-** |
| ТЕР04-01-059-40 | Бурение отверстий диаметром 30 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 11 | **7.27** | **14.48** | **5.73** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-01-059-41 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-33 | **7.39** | **14.48** | **5.78** | **-** |
| ТЕР04-01-059-42 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-34 | **7.27** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-43 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-35 | **7.26** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-44 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-36 | **7.25** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-45 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-37 | **7.25** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-46 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-38 | **7.26** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-47 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-39 | **7.25** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-48 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-40 | **7.25** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-49 | Бурение отверстий диаметром 35 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 4 | **7.34** | **14.48** | **5.63** | **-** |
| ТЕР04-01-059-50 | Бурение отверстий диаметром 35 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 5 | **7.32** | **14.48** | **5.67** | **-** |
| ТЕР04-01-059-51 | Бурение отверстий диаметром 35 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 6 | **7.30** | **14.48** | **5.70** | **-** |
| ТЕР04-01-059-52 | Бурение отверстий диаметром 35 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 7 | **7.28** | **14.48** | **5.71** | **-** |
| ТЕР04-01-059-53 | Бурение отверстий диаметром 35 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 8 | **7.27** | **14.48** | **5.72** | **-** |
| ТЕР04-01-059-54 | Бурение отверстий диаметром 35 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 9 | **7.27** | **14.48** | **5.72** | **-** |
| ТЕР04-01-059-55 | Бурение отверстий диаметром 35 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 10 | **7.27** | **14.48** | **5.73** | **-** |
| ТЕР04-01-059-56 | Бурение отверстий диаметром 35 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 11 | **7.26** | **14.48** | **5.73** | **-** |
| ТЕР04-01-059-57 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-49 | **7.31** | **14.48** | **5.76** | **-** |
| ТЕР04-01-059-58 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-50 | **7.28** | **14.48** | **5.75** | **-** |
| ТЕР04-01-059-59 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-51 | **7.24** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-60 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-52 | **7.26** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-61 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-53 | **7.26** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-62 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-54 | **7.25** | **14.48** | **5.74** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-01-059-63 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-55 | **7.25** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-64 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-56 | **7.25** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-65 | Бурение отверстий диаметром 40 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 4 | **7.38** | **14.48** | **5.70** | **-** |
| ТЕР04-01-059-66 | Бурение отверстий диаметром 40 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 5 | **7.26** | **14.48** | **5.67** | **-** |
| ТЕР04-01-059-67 | Бурение отверстий диаметром 40 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 6 | **7.29** | **14.48** | **5.71** | **-** |
| ТЕР04-01-059-68 | Бурение отверстий диаметром 40 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 7 | **7.28** | **14.48** | **5.72** | **-** |
| ТЕР04-01-059-69 | Бурение отверстий диаметром 40 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 8 | **7.27** | **14.48** | **5.72** | **-** |
| ТЕР04-01-059-70 | Бурение отверстий диаметром 40 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 9 | **7.27** | **14.48** | **5.73** | **-** |
| ТЕР04-01-059-71 | Бурение отверстий диаметром 40 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 10 | **7.26** | **14.48** | **5.73** | **-** |
| ТЕР04-01-059-72 | Бурение отверстий диаметром 40 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 11 | **7.26** | **14.48** | **5.73** | **-** |
| ТЕР04-01-059-73 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-65 | **7.31** | **14.48** | **5.75** | **-** |
| ТЕР04-01-059-74 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-66 | **7.27** | **14.48** | **5.75** | **-** |
| ТЕР04-01-059-75 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-67 | **7.25** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-76 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-68 | **7.25** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-77 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-69 | **7.24** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-78 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-70 | **7.25** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-79 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-71 | **7.25** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-80 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-72 | **7.25** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-81 | Бурение отверстий диаметром 45 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 4 | **7.31** | **14.48** | **5.64** | **-** |
| ТЕР04-01-059-82 | Бурение отверстий диаметром 45 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 5 | **7.22** | **14.48** | **5.67** | **-** |
| ТЕР04-01-059-83 | Бурение отверстий диаметром 45 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 6 | **7.28** | **14.48** | **5.71** | **-** |
| ТЕР04-01-059-84 | Бурение отверстий диаметром 45 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 7 | **7.27** | **14.48** | **5.72** | **-** |
| ТЕР04-01-059-85 | Бурение отверстий диаметром 45 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 8 | **7.27** | **14.48** | **5.73** | **-** |
| ТЕР04-01-059-86 | Бурение отверстий диаметром 45 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 9 | **7.26** | **14.48** | **5.73** | **-** |
| ТЕР04-01-059-87 | Бурение отверстий диаметром 45 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 10 | **7.26** | **14.48** | **5.73** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-01-059-88 | Бурение отверстий диаметром 45 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: 11 | **7.26** | **14.48** | **5.73** | **-** |
| ТЕР04-01-059-89 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-81 | **7.28** | **14.48** | **5.73** | **-** |
| ТЕР04-01-059-90 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-82 | **7.20** | **14.48** | **5.72** | **-** |
| ТЕР04-01-059-91 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-83 | **7.25** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-92 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-84 | **7.25** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-93 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-85 | **7.25** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-94 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-86 | **7.25** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-95 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-87 | **7.25** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР04-01-059-96 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 04-01-059-88 | **7.25** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| *Устройство лучевых дренажных скважин длиной до 130 м установкой УЛБ-130* | | | | | |
| ТЕР04-01-064-01 | Устройство лучевых дренажных скважин длиной до 130 м установкой УЛБ-130 | **8.16** | **14.48** | **8.17** | **6.10** |
| *Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА* | | | | | |
| ТЕР04-01-074-01 | Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | **9.81** | **14.48** | **8.35** | **-** |
| *Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА* | | | | | |
| ТЕР04-01-075-01 | Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | **9.15** | **14.48** | **7.75** | **-** |
| *Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН)* | | | | | |
| ТЕР04-01-076-01 | Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE | **6.25** | **14.48** | **6.15** | **8.43** |
| *Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с* | | | | | |
| ТЕР04-01-077-09 | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм | **6.48** | **14.48** | **6.28** | **7.74** |
| ТЕР04-01-077-10 | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 630 мм | **6.50** | **14.48** | **6.30** | **7.61** |

*Бурение с расширением до проектных размеров скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-01-078-09 | Бурение с расширением до проектных размеров скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000 кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 1020 мм | **6.50** | **14.48** | **6.31** | **7.26** |
| ТЕР04-01-078-10 | Бурение с расширением до проектных размеров скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000 кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 1220 мм | **6.47** | **14.48** | **6.30** | **7.29** |

**Раздел 2. Раздел 2. КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ТРУБАМИ, ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРУБ, СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ**

*Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-02-001-01 | Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **7.95** | **14.48** | **6.72** | **6.47** |
| ТЕР04-02-001-02 | Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **7.66** | **14.48** | **6.68** | **6.47** |
| ТЕР04-02-001-03 | Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 100 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **7.57** | **14.48** | **6.72** | **6.44** |
| ТЕР04-02-001-04 | Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 100 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **7.55** | **14.48** | **6.69** | **6.47** |
| ТЕР04-02-001-05 | Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **7.73** | **14.48** | **6.72** | **6.47** |
| ТЕР04-02-001-06 | Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **7.53** | **14.48** | **6.68** | **6.47** |
| ТЕР04-02-001-07 | Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 300 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **7.70** | **14.48** | **6.71** | **6.47** |
| ТЕР04-02-001-08 | Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **7.50** | **14.48** | **6.68** | **6.47** |
| ТЕР04-02-001-09 | Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 400 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **7.70** | **14.48** | **6.71** | **6.47** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-02-001-10 | Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 400 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **7.50** | **14.48** | **6.68** | **6.47** |
| ТЕР04-02-001-11 | Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 600 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **6.98** | **14.48** | **6.41** | **6.47** |
| ТЕР04-02-001-12 | Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 600 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **6.85** | **14.48** | **6.38** | **6.47** |
| ТЕР04-02-001-13 | Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 700 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **6.98** | **14.48** | **6.41** | **6.47** |
| ТЕР04-02-001-14 | Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 700 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **6.85** | **14.48** | **6.38** | **6.47** |
| *Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением* | | | | | |
| ТЕР04-02-002-01 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **7.77** | **14.48** | **6.73** | **6.54** |
| ТЕР04-02-002-02 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **7.60** | **14.48** | **6.70** | **6.54** |
| ТЕР04-02-002-03 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 100 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **7.61** | **14.48** | **6.74** | **6.53** |
| ТЕР04-02-002-04 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 100 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **7.55** | **14.48** | **6.70** | **6.53** |
| ТЕР04-02-002-05 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **7.69** | **14.48** | **6.73** | **6.53** |
| ТЕР04-02-002-06 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **7.54** | **14.48** | **6.70** | **6.53** |
| ТЕР04-02-002-07 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 300 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **7.68** | **14.48** | **6.73** | **6.53** |
| ТЕР04-02-002-08 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **7.52** | **14.48** | **6.70** | **6.53** |
| ТЕР04-02-002-09 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 400 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **7.68** | **14.48** | **6.73** | **6.53** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-02-002-10 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 400 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **7.52** | **14.48** | **6.70** | **6.53** |
| ТЕР04-02-002-11 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 600 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **6.97** | **14.48** | **6.42** | **6.53** |
| ТЕР04-02-002-12 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 600 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **6.87** | **14.48** | **6.39** | **6.53** |
| ТЕР04-02-002-13 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 700 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **6.97** | **14.48** | **6.42** | **6.53** |
| ТЕР04-02-002-14 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 700 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **6.87** | **14.48** | **6.39** | **6.53** |
| *Крепление скважины при ударно-канатном бурении* | | | | | |
| ТЕР04-02-003-01 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **7.16** | **14.48** | **6.71** | **6.47** |
| ТЕР04-02-003-02 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **7.11** | **14.48** | **6.68** | **6.47** |
| ТЕР04-02-003-03 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **7.08** | **14.48** | **6.73** | **6.47** |
| ТЕР04-02-003-04 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **7.15** | **14.48** | **6.70** | **6.47** |
| ТЕР04-02-003-05 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 300 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **7.18** | **14.48** | **6.71** | **6.47** |
| ТЕР04-02-003-06 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **7.14** | **14.48** | **6.69** | **6.47** |
| ТЕР04-02-003-07 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 500 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **7.18** | **14.48** | **6.71** | **6.47** |
| ТЕР04-02-003-08 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 500 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **7.12** | **14.48** | **6.68** | **6.47** |
| ТЕР04-02-003-09 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **7.29** | **14.48** | **6.73** | **6.54** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-02-003-10 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **7.17** | **14.48** | **6.69** | **6.54** |
| ТЕР04-02-003-11 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **7.29** | **14.48** | **6.73** | **6.52** |
| ТЕР04-02-003-12 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **7.19** | **14.48** | **6.69** | **6.52** |
| ТЕР04-02-003-13 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 300 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **7.25** | **14.48** | **6.72** | **6.52** |
| ТЕР04-02-003-14 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **7.18** | **14.48** | **6.69** | **6.52** |
| ТЕР04-02-003-15 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 500 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **7.25** | **14.48** | **6.72** | **6.52** |
| ТЕР04-02-003-16 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 500 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **7.17** | **14.48** | **6.69** | **6.53** |
| *Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра при роторном и ударно-канатном бурении* | | | | | |
| ТЕР04-02-004-01 | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра при роторном бурении установками на базе автомобилей грузоподъемностью: 12,5 т с соединением муфтовым | **7.43** | **14.48** | **6.79** | **6.47** |
| ТЕР04-02-004-02 | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра при роторном бурении установками на базе автомобилей грузоподъемностью: 12,5 т с соединением сварным | **7.53** | **14.48** | **6.76** | **6.53** |
| ТЕР04-02-004-03 | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра при роторном бурении установками на базе автомобилей грузоподъемностью: 32 т с соединением муфтовым | **6.84** | **14.48** | **6.45** | **6.47** |
| ТЕР04-02-004-04 | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра при роторном бурении установками на базе автомобилей грузоподъемностью: 32 т с соединением сварным | **6.90** | **14.48** | **6.43** | **6.53** |
| ТЕР04-02-004-05 | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении с соединением: муфтовым | **7.76** | **14.48** | **6.89** | **6.47** |
| ТЕР04-02-004-06 | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении с соединением: сварным | **7.74** | **14.48** | **6.73** | **6.53** |
| *Извлечение труб из скважины* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-02-005-01 | Извлечение труб из скважины станками роторного бурения, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **7.52** | **14.48** | **6.67** | **-** |
| ТЕР04-02-005-02 | Извлечение труб из скважины станками роторного бурения, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **7.66** | **14.48** | **6.65** | **-** |
| ТЕР04-02-005-03 | Извлечение труб из скважины станками роторного бурения, глубина скважины: до 400 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **8.01** | **14.48** | **6.67** | **-** |
| ТЕР04-02-005-04 | Извлечение труб из скважины станками роторного бурения, глубина скважины: до 400 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **7.87** | **14.48** | **6.65** | **-** |
| ТЕР04-02-005-05 | Извлечение труб из скважины станками роторного бурения, глубина скважины: до 700 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **6.93** | **14.48** | **6.36** | **-** |
| ТЕР04-02-005-06 | Извлечение труб из скважины станками роторного бурения, глубина скважины: до 700 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **7.05** | **14.48** | **6.34** | **-** |
| ТЕР04-02-005-07 | Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **8.64** | **14.48** | **6.78** | **-** |
| ТЕР04-02-005-08 | Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **8.33** | **14.48** | **6.60** | **-** |
| ТЕР04-02-005-09 | Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **8.64** | **14.48** | **6.78** | **-** |
| ТЕР04-02-005-10 | Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **8.33** | **14.48** | **6.60** | **-** |
| ТЕР04-02-005-11 | Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: до 300 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **8.63** | **14.48** | **6.78** | **-** |
| ТЕР04-02-005-12 | Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **8.93** | **14.48** | **6.61** | **-** |
| ТЕР04-02-005-13 | Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: до 500 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **8.65** | **14.48** | **6.57** | **-** |
| ТЕР04-02-005-14 | Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: до 500 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **8.87** | **14.48** | **6.34** | **-** |
| *Сварка обсадных труб* | | | | | |
| ТЕР04-02-006-01 | Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм | **9.70** | **14.48** | **8.80** | **6.58** |
| ТЕР04-02-006-02 | Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 219 мм | **9.68** | **14.48** | **8.86** | **6.58** |
| ТЕР04-02-006-03 | Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 245 мм | **9.68** | **14.48** | **8.90** | **6.58** |
| ТЕР04-02-006-04 | Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 273 мм | **9.74** | **14.48** | **8.76** | **6.58** |
| ТЕР04-02-006-05 | Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 299 мм | **9.70** | **14.48** | **8.77** | **6.58** |
| ТЕР04-02-006-06 | Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 325 мм | **9.66** | **14.48** | **8.78** | **6.58** |
| ТЕР04-02-006-07 | Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 377 мм | **9.65** | **14.48** | **8.82** | **6.58** |
| ТЕР04-02-006-08 | Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 426 мм | **9.68** | **14.48** | **8.85** | **6.58** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-02-006-09 | Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 478 мм | **9.64** | **14.48** | **8.76** | **6.58** |
| ТЕР04-02-006-10 | Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 530 мм | **9.65** | **14.48** | **8.78** | **6.58** |
| ТЕР04-02-006-11 | Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 630 мм | **9.69** | **14.48** | **8.83** | **6.58** |
| ТЕР04-02-006-12 | Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 720 мм | **9.66** | **14.48** | **8.77** | **6.58** |

*Резка обсадных труб*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-02-007-01 | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм | **9.74** | **14.48** | **5.68** | **10.30** |
| ТЕР04-02-007-02 | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 219 мм | **10.00** | **14.48** | **5.72** | **10.26** |
| ТЕР04-02-007-03 | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 245 мм | **9.40** | **14.48** | **5.65** | **10.24** |
| ТЕР04-02-007-04 | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 273 мм | **9.57** | **14.48** | **5.67** | **10.29** |
| ТЕР04-02-007-05 | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 299 мм | **9.63** | **14.48** | **5.67** | **10.27** |
| ТЕР04-02-007-06 | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 325 мм | **9.71** | **14.48** | **5.69** | **10.30** |
| ТЕР04-02-007-07 | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 377 мм | **9.95** | **14.48** | **5.72** | **10.24** |
| ТЕР04-02-007-08 | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 426 мм | **9.58** | **14.48** | **5.67** | **10.25** |
| ТЕР04-02-007-09 | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 478 мм | **9.68** | **14.48** | **5.68** | **10.26** |
| ТЕР04-02-007-10 | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 530 мм | **9.87** | **14.48** | **5.70** | **10.25** |
| ТЕР04-02-007-11 | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 630 мм | **9.76** | **14.48** | **5.69** | **10.25** |
| ТЕР04-02-007-12 | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 720 мм | **9.64** | **14.48** | **5.68** | **10.27** |

*Крепление скважины при колонковом бурении трубами с муфтовым соединением*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-02-008-01 | Крепление скважины при колонковом бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **10.37** | **14.48** | **7.59** | **6.47** |
| ТЕР04-02-008-02 | Крепление скважины при колонковом бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **10.19** | **14.48** | **7.55** | **6.47** |
| ТЕР04-02-008-03 | Крепление скважины при колонковом бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 100 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **10.06** | **14.48** | **7.57** | **6.44** |
| ТЕР04-02-008-04 | Крепление скважины при колонковом бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 100 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **9.93** | **14.48** | **7.55** | **6.47** |
| ТЕР04-02-008-05 | Крепление скважины при колонковом бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **10.03** | **14.48** | **7.57** | **6.47** |
| ТЕР04-02-008-06 | Крепление скважины при колонковом бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **9.91** | **14.48** | **7.54** | **6.47** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-02-008-07 | Крепление скважины при колонковом бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 300 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **10.01** | **14.48** | **7.57** | **6.47** |
| ТЕР04-02-008-08 | Крепление скважины при колонковом бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **9.90** | **14.48** | **7.54** | **6.47** |
| *Крепление скважины при колонковом бурении трубами со сварным соединением* | | | | | |
| ТЕР04-02-009-01 | Крепление скважины при колонковом бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **10.09** | **14.48** | **7.64** | **6.54** |
| ТЕР04-02-009-02 | Крепление скважины при колонковом бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **10.00** | **14.48** | **7.59** | **6.54** |
| ТЕР04-02-009-03 | Крепление скважины при колонковом бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 100 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **9.97** | **14.48** | **7.65** | **6.53** |
| ТЕР04-02-009-04 | Крепление скважины при колонковом бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 100 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **9.90** | **14.48** | **7.60** | **6.53** |
| ТЕР04-02-009-05 | Крепление скважины при колонковом бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **9.96** | **14.48** | **7.64** | **6.53** |
| ТЕР04-02-009-06 | Крепление скважины при колонковом бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **9.89** | **14.48** | **7.60** | **6.53** |
| ТЕР04-02-009-07 | Крепление скважины при колонковом бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 300 м, группа грунтов по устойчивости 1 | **9.95** | **14.48** | **7.65** | **6.53** |
| ТЕР04-02-009-08 | Крепление скважины при колонковом бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2 | **9.87** | **14.48** | **7.60** | **6.53** |
| *Крепление скважины при шнековом бурении* | | | | | |
| ТЕР04-02-010-01 | Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами: с муфтовым соединением, группа грунтов по устойчивости 1 | **8.23** | **14.48** | **7.75** | **6.47** |
| ТЕР04-02-010-02 | Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами: с муфтовым соединением, группа грунтов по устойчивости 2 | **8.29** | **14.48** | **7.76** | **6.47** |
| ТЕР04-02-010-03 | Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами: со сварным соединением, группа грунтов по устойчивости 1 | **8.19** | **14.48** | **7.75** | **6.54** |
| ТЕР04-02-010-04 | Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами: со сварным соединением, группа грунтов по устойчивости 2 | **8.28** | **14.48** | **7.76** | **6.54** |
| *Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра при шнековом бурении* | | | | | |
| ТЕР04-02-011-01 | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра: при шнековом бурении с соединением муфтовым | **9.28** | **14.48** | **7.94** | **6.47** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-02-011-02 | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра: при шнековом бурении с соединением сварным | **9.33** | **14.48** | **7.90** | **6.53** |
| ТЕР04-02-011-03 | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра: при колонковом бурении с соединением муфтовым | **8.76** | **14.48** | **7.77** | **6.47** |
| ТЕР04-02-011-04 | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра: при колонковом бурении с соединением сварным | **8.85** | **14.48** | **7.77** | **6.53** |

*Установка кондуктора при колонковом бурении*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-02-012-01 | Установка кондуктора при колонковом бурении | **8.41** | **14.48** | **7.65** | **6.54** |

**Раздел 3. Раздел 3. ТАМПОНАЖНЫЕ РАБОТЫ**

*Цементация затрубного пространства при роторном и ударноканатном бурении*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-03-001-01 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м | **7.85** | **14.48** | **6.94** | **-** |
| ТЕР04-03-001-02 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 100 м | **7.85** | **14.48** | **6.95** | **-** |
| ТЕР04-03-001-03 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 200 м | **7.77** | **14.48** | **6.94** | **-** |
| ТЕР04-03-001-04 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 400 м | **7.67** | **14.48** | **6.94** | **-** |
| ТЕР04-03-001-05 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 700 м | **7.01** | **14.48** | **6.57** | **-** |
| ТЕР04-03-001-06 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при ударно-канатном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м | **7.93** | **14.48** | **6.99** | **-** |
| ТЕР04-03-001-07 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при ударно-канатном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 100 м | **7.90** | **14.48** | **6.99** | **-** |
| ТЕР04-03-001-08 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при ударно-канатном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 200 м | **7.82** | **14.48** | **6.99** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-03-001-09 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при ударно-канатном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 500 м | **7.72** | **14.48** | **6.98** | **-** |
| *Подбашмачный тампонаж глиной при роторном и ударно-канатном бурении* | | | | | |
| ТЕР04-03-002-01 | Подбашмачный тампонаж глиной: при роторном бурении, глубина скважины до 500 м | **7.79** | **14.48** | **6.95** | **-** |
| ТЕР04-03-002-02 | Подбашмачный тампонаж глиной: при роторном бурении, глубина скважины до 600 м | **7.08** | **14.48** | **6.56** | **-** |
| ТЕР04-03-002-03 | Подбашмачный тампонаж глиной: при ударно-канатном бурении | **8.60** | **14.48** | **7.48** | **-** |
| *Подбашмачный тампонаж цементом при роторном и ударно-канатном бурении* | | | | | |
| ТЕР04-03-003-01 | Подбашмачный тампонаж цементом: при роторном бурении, глубина скважины до 500 м | **7.34** | **14.48** | **6.65** | **-** |
| ТЕР04-03-003-02 | Подбашмачный тампонаж цементом: при роторном бурении, глубина скважины до 600 м | **6.76** | **14.48** | **6.37** | **-** |
| ТЕР04-03-003-03 | Подбашмачный тампонаж цементом: при ударно-канатном бурении | **7.10** | **14.48** | **6.65** | **-** |
| *Цементация затрубного пространства при колонковом бурении* | | | | | |
| ТЕР04-03-004-01 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 или более 400 кг при колонковом бурении, глубина посадки цементируемой колонны: до 50 м | **9.76** | **14.48** | **7.90** | **-** |
| ТЕР04-03-004-02 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 или более 400 кг при колонковом бурении, глубина посадки цементируемой колонны: до 100 м | **9.69** | **14.48** | **7.83** | **-** |
| ТЕР04-03-004-03 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 или более 400 кг при колонковом бурении, глубина посадки цементируемой колонны: до 200 м | **9.57** | **14.48** | **7.71** | **-** |
| *Подбашмачный тампонаж глиной при колонковом бурении* | | | | | |
| ТЕР04-03-005-01 | Подбашмачный тампонаж глиной при колонковом бурении | **9.73** | **14.48** | **7.99** | **-** |
| *Подбашмачный тампонаж цементом при колонковом бурении* | | | | | |
| ТЕР04-03-006-01 | Подбашмачный тампонаж цементом при колонковом бурении | **9.68** | **14.48** | **7.46** | **-** |
| **Раздел 4. Раздел 4. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ И ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ** | | | | | |
| *Установка фильтров на колонне водоподъемных труб при роторном и ударно-канатном бурении* | | | | | |
| ТЕР04-04-001-01 | Установка фильтров на колонне водоподъемных труб: при роторном бурении при глубине скважины до 500 м | **7.46** | **14.48** | **6.80** | **6.47** |
| ТЕР04-04-001-02 | Установка фильтров на колонне водоподъемных труб: при роторном бурении при глубине скважины до 600 м | **6.88** | **14.48** | **6.47** | **6.47** |
| ТЕР04-04-001-03 | Установка фильтров на колонне водоподъемных труб: при ударно-канатном бурении | **7.34** | **14.48** | **6.55** | **6.47** |
| *Установка фильтра впотай на бурильных трубах при роторном и ударно-канатном бурении* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-04-002-01 | Установка фильтров впотай на бурильных трубах: при роторном бурении при глубине до 500 м | **7.30** | **14.48** | **6.69** | **6.47** |
| ТЕР04-04-002-02 | Установка фильтров впотай на бурильных трубах: при роторном бурении при глубине до 600 м | **6.74** | **14.48** | **6.39** | **6.47** |
| ТЕР04-04-002-03 | Установка фильтров впотай на бурильных трубах: при ударно-канатном бурении | **7.25** | **14.48** | **6.48** | **6.47** |
| *Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство* | | | | | |
| ТЕР04-04-003-01 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения: гравия | **6.98** | **14.48** | **-** | **3.06** |
| ТЕР04-04-003-02 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения: песка | **13.73** | **14.48** | **-** | **12.27** |
| *Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном и ударно-канатном бурении* | | | | | |
| ТЕР04-04-004-01 | Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим: от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 300 м | **7.38** | **14.48** | **6.91** | **-** |
| ТЕР04-04-004-02 | Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим: от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 500 м | **7.38** | **14.48** | **6.91** | **-** |
| ТЕР04-04-004-03 | Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим: от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 700 м | **6.83** | **14.48** | **6.55** | **-** |
| ТЕР04-04-004-04 | Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим: от электродвигателя, при глубине скважины до 300 м | **7.37** | **14.48** | **6.85** | **-** |
| ТЕР04-04-004-05 | Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим: от электродвигателя, при глубине скважины до 500 м | **7.37** | **14.48** | **6.85** | **-** |
| ТЕР04-04-004-06 | Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим: от электродвигателя, при глубине скважины до 700 м | **6.79** | **14.48** | **6.49** | **-** |
| ТЕР04-04-004-07 | Откачка воды из скважины эрлифтом при ударно-канатном бурении с компрессором, работающим: от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 50 м | **7.65** | **14.48** | **6.92** | **-** |
| ТЕР04-04-004-08 | Откачка воды из скважины эрлифтом при ударно-канатном бурении с компрессором, работающим: от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 200 м | **7.65** | **14.48** | **6.92** | **-** |
| ТЕР04-04-004-09 | Откачка воды из скважины эрлифтом при ударно-канатном бурении с компрессором, работающим: от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 300 м | **7.65** | **14.48** | **6.92** | **-** |
| ТЕР04-04-004-10 | Откачка воды из скважины эрлифтом при ударно-канатном бурении с компрессором, работающим: от электродвигателя, при глубине скважины до 50 м | **7.69** | **14.48** | **6.80** | **-** |
| ТЕР04-04-004-11 | Откачка воды из скважины эрлифтом при ударно-канатном бурении с компрессором, работающим: от электродвигателя, при глубине скважины до 200 м | **7.69** | **14.48** | **6.80** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-04-004-12 | Откачка воды из скважины эрлифтом при ударно-канатном бурении с компрессором, работающим: от электродвигателя, при глубине скважины до 300 м | **7.69** | **14.48** | **6.80** | **-** |
| *Откачка воды насосом при роторном и ударно-канатном бурении* | | | | | |
| ТЕР04-04-005-01 | Откачка воды насосом при роторном бурении при глубине скважины: до 500 м | **7.85** | **14.48** | **6.75** | **-** |
| ТЕР04-04-005-02 | Откачка воды насосом при роторном бурении при глубине скважины: до 700 м | **7.11** | **14.48** | **6.44** | **-** |
| ТЕР04-04-005-03 | Откачка воды насосом при ударно-канатном бурении при глубине скважины до 500 м | **8.45** | **14.48** | **6.64** | **-** |
| *Установка фильтров на колонне водоподъемных труб при колонковом бурении* | | | | | |
| ТЕР04-04-006-01 | Установка фильтров на колонне водоподъемных труб при колонковом бурении | **9.10** | **14.48** | **7.67** | **6.47** |
| *Установка фильтров впотай на бурильных трубах при колонковом бурении* | | | | | |
| ТЕР04-04-007-01 | Установка фильтров впотай на бурильных трубах при колонковом бурении | **9.43** | **14.48** | **7.51** | **6.47** |
| *Откачка воды из скважины эрлифтом при колонковом бурении* | | | | | |
| ТЕР04-04-008-01 | Откачка воды из скважины эрлифтом при колонковом бурении с компрессором, работающим: от двигателя внутреннего сгорания | **8.73** | **14.48** | **7.77** | **-** |
| ТЕР04-04-008-02 | Откачка воды из скважины эрлифтом при колонковом бурении с компрессором, работающим: от электродвигателя | **9.21** | **14.48** | **7.93** | **-** |
| *Откачка воды насосом при колонковом бурении* | | | | | |
| ТЕР04-04-009-01 | Откачка воды насосом при колонковом бурении | **9.98** | **14.48** | **7.58** | **-** |
| **Раздел 5. Раздел 5. СООРУЖЕНИЕ ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ** | | | | | |
| *Сооружение шахтных колодцев* | | | | | |
| ТЕР04-05-001-01 | Сооружение шахтных колодцев в грунтах группы: 1 | **7.58** | **14.48** | **6.10** | **-** |
| ТЕР04-05-001-02 | Сооружение шахтных колодцев в грунтах группы: 2 | **7.58** | **14.48** | **6.10** | **-** |
| ТЕР04-05-001-03 | Сооружение шахтных колодцев в грунтах группы: 3 | **7.57** | **14.48** | **6.10** | **-** |
| ТЕР04-05-001-04 | Сооружение шахтных колодцев в грунтах группы: 4 | **7.57** | **14.48** | **6.10** | **-** |
| ТЕР04-05-001-05 | Крепление шахтных колодцев железобетонными кольцами | **7.71** | **14.48** | **6.46** | **7.21** |
| *Устройство оголовка и донного фильтра* | | | | | |
| ТЕР04-05-002-01 | Устройство: оголовка | **11.23** | **14.48** | **8.42** | **7.21** |
| ТЕР04-05-002-02 | Устройство: донного фильтра в грунтах 1-4 групп | **8.85** | **14.48** | **6.10** | **-** |
| ТЕР04-05-002-03 | Устройство: донного фильтра в плывунах | **8.76** | **14.48** | **6.10** | **-** |
| *Откачка воды из шахтных колодцев* | | | | | |
| ТЕР04-05-003-01 | Откачка воды из шахтных колодцев | **7.43** | **14.48** | **6.10** | **-** |
| **Раздел 6. Раздел 6. ПРОЧИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | |
| *Перемещение станка* | | | | | |
| ТЕР04-06-001-01 | Перемещение станка: колонкового | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР04-06-001-02 | Перемещение станка: перфораторного | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Реагентная обработка скважин* | | | | | |
| ТЕР04-06-002-01 | Реагентная обработка скважин глубиной: до 100 м | **6.83** | **14.48** | **6.29** | **8.43** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР04-06-002-02 | Реагентная обработка скважин глубиной: до 400 м | **6.70** | **14.48** | **6.17** | **8.43** |
| ТЕР04-06-002-03 | Реагентная обработка скважин глубиной: до 700 м | **6.50** | **14.48** | **6.17** | **8.43** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 7.23 | 14.48 | 6.66 | 6.50 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-05 Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов

**Раздел 1. Раздел 1. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ**

*Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-001-01 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной: до 6 м в | **8.51** | **14.48** | **8.16** | **5.12** |
| ТЕР05-01-001-02 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной: до 6 м в грунты группы 2 | **8.50** | **14.48** | **8.14** | **5.14** |
| ТЕР05-01-001-03 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 1 | **8.44** | **14.48** | **8.07** | **5.08** |
| ТЕР05-01-001-04 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 2 | **8.42** | **14.48** | **8.04** | **5.10** |

*Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-002-01 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 6 м в грунты группы 1 | **8.62** | **14.48** | **8.20** | **5.11** |
| ТЕР05-01-002-02 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 6 м в грунты группы 2 | **8.58** | **14.48** | **8.19** | **5.14** |
| ТЕР05-01-002-03 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 1 | **8.54** | **14.48** | **8.13** | **5.09** |
| ТЕР05-01-002-04 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 2 | **8.52** | **14.48** | **8.11** | **5.12** |
| ТЕР05-01-002-05 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 12 м в грунты группы 1 | **8.47** | **14.48** | **8.03** | **5.06** |
| ТЕР05-01-002-06 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 12 м в грунты группы 2 | **8.44** | **14.48** | **8.00** | **5.10** |
| ТЕР05-01-002-07 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 16 м в грунты группы 1 | **7.87** | **14.48** | **7.55** | **5.07** |
| ТЕР05-01-002-08 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 16 м в грунты группы 2 | **7.96** | **14.48** | **7.63** | **5.11** |

*Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-003-01 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной: до 6 м в грунты группы 1 | **8.45** | **14.48** | **8.01** | **5.11** |
| ТЕР05-01-003-02 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной: до 6 м в грунты группы 2 | **8.41** | **14.48** | **7.99** | **5.14** |
| ТЕР05-01-003-03 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 1 | **8.37** | **14.48** | **7.93** | **5.09** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-003-04 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 2 | **8.33** | **14.48** | **7.90** | **5.12** |
| ТЕР05-01-003-05 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной: до 12 м в грунты группы 1 | **8.37** | **14.48** | **7.90** | **5.06** |
| ТЕР05-01-003-06 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной: до 12 м в грунты группы 2 | **8.33** | **14.48** | **7.86** | **5.10** |
| ТЕР05-01-003-07 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной: до 16 м в грунты группы 1 | **7.66** | **14.48** | **7.35** | **5.07** |
| ТЕР05-01-003-08 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной: до 16 м в грунты группы 2 | **7.72** | **14.48** | **7.40** | **5.11** |
| *Погружение рельсовым копром железобетонных свай* | | | | | |
| ТЕР05-01-004-01 | Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной: до 12 м в грунты группы 1 | **8.56** | **14.48** | **8.09** | **6.10** |
| ТЕР05-01-004-02 | Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной: до 12 м в грунты группы 2 | **8.57** | **14.48** | **8.06** | **6.06** |
| ТЕР05-01-004-03 | Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной: до 16 м в грунты группы 1 | **8.18** | **14.48** | **7.96** | **6.10** |
| ТЕР05-01-004-04 | Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной: до 16 м в грунты группы 2 | **8.30** | **14.48** | **8.08** | **6.05** |
| ТЕР05-01-004-05 | Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной: свыше 16 м в грунты группы 1 | **7.85** | **14.48** | **7.67** | **6.04** |
| *Погружение вибропогружателем железобетонных свай* | | | | | |
| ТЕР05-01-005-01 | Погружение вибропогружателем железобетонных свай: сплошных длиной до 10 м | **10.33** | **14.48** | **9.51** | **6.16** |
| ТЕР05-01-005-02 | Погружение вибропогружателем железобетонных свай: сплошных длиной свыше 10 м | **10.09** | **14.48** | **9.34** | **6.25** |
| ТЕР05-01-005-03 | Погружение вибропогружателем железобетонных свай: полых с закрытым нижним концом диаметром до 0,8 м, длиной до 12 м | **10.20** | **14.48** | **9.44** | **6.39** |
| ТЕР05-01-005-04 | Погружение вибропогружателем железобетонных свай: полых с закрытым нижним концом диаметром до 0,8 м, длиной свыше 12 м | **10.02** | **14.48** | **9.39** | **6.83** |
| *Наращивание сплошных железобетонных свай квадратного сечения* | | | | | |
| ТЕР05-01-006-01 | Наращивание сплошных железобетонных свай квадратного сечения | **8.12** | **14.48** | **7.90** | **9.45** |
| *Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости диаметром до 2 м* | | | | | |
| ТЕР05-01-007-01 | Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек длиной: до 12 м с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты несвязные | **10.06** | **14.48** | **10.01** | **6.83** |
| ТЕР05-01-007-02 | Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек длиной: до 12 м с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты связные | **10.07** | **14.48** | **10.03** | **7.24** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-007-03 | Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек длиной: свыше 12 м с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты несвязные | **10.07** | **14.48** | **9.99** | **7.02** |
| ТЕР05-01-007-04 | Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек длиной: свыше 12 м с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты связные | **10.00** | **14.48** | **9.98** | **7.79** |
| *Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости диаметром до 3 м* | | | | | |
| ТЕР05-01-008-01 | Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 3 м в грунты: несвязные | **9.93** | **14.48** | **9.93** | **7.39** |
| ТЕР05-01-008-02 | Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 3 м в грунты: связные | **9.86** | **14.48** | **9.92** | **8.09** |
| *Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек* | | | | | |
| ТЕР05-01-009-01 | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см | **7.93** | **14.48** | **10.14** | **6.78** |
| ТЕР05-01-009-02 | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: свыше 80 см | **7.60** | **14.48** | **10.14** | **7.03** |
| *Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай* | | | | | |
| ТЕР05-01-010-01 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай площадью сечения до 0,1 м2 | **10.09** | **14.48** | **9.02** | **12.09** |
| ТЕР05-01-010-02 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай площадью сечения свыше 0,1 м2 | **10.10** | **14.48** | **9.02** | **11.91** |
| ТЕР05-01-010-03 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: полых свай диаметром до 0,8 м | **10.18** | **14.48** | **9.25** | **11.92** |
| ТЕР05-01-010-04 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: полых свай диаметром свыше 0,8 м | **10.09** | **14.48** | **9.14** | **11.92** |
| ТЕР05-01-010-05 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай-оболочек диаметром свыше 2 до 3 м | **10.17** | **14.48** | **9.51** | **12.00** |
| *Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда* | | | | | |
| ТЕР05-01-011-01 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 1 | **6.61** | **14.48** | **8.20** | **6.22** |
| ТЕР05-01-011-02 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 | **6.67** | **14.48** | **8.15** | **6.22** |
| ТЕР05-01-011-03 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 1 | **6.51** | **14.48** | **8.12** | **6.22** |
| ТЕР05-01-011-04 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | **6.56** | **14.48** | **8.11** | **6.20** |
| ТЕР05-01-011-05 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 1 | **6.56** | **14.48** | **8.16** | **6.22** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-011-06 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 | **6.63** | **14.48** | **8.11** | **6.22** |
| ТЕР05-01-011-07 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 1 | **6.46** | **14.48** | **8.10** | **6.22** |
| ТЕР05-01-011-08 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | **6.54** | **14.48** | **8.07** | **6.21** |
| ТЕР05-01-011-09 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 1 | **6.46** | **14.48** | **8.12** | **6.22** |
| ТЕР05-01-011-10 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 | **6.51** | **14.48** | **8.08** | **6.22** |
| ТЕР05-01-011-11 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 1 | **6.39** | **14.48** | **8.04** | **6.22** |
| ТЕР05-01-011-12 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | **6.48** | **14.48** | **8.02** | **6.21** |

*Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-012-01 | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг на глубину до 5 м | **6.62** | **14.48** | **9.62** | **6.22** |
| ТЕР05-01-012-02 | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг на глубину до 10 м | **6.46** | **14.48** | **9.53** | **6.22** |
| ТЕР05-01-012-03 | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг на глубину до 15 м | **6.44** | **14.48** | **9.54** | **6.21** |
| ТЕР05-01-012-04 | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 60 кг на глубину до 5 м | **6.56** | **14.48** | **9.58** | **6.22** |
| ТЕР05-01-012-05 | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 60 кг на глубину до 10 м | **6.42** | **14.48** | **9.48** | **6.22** |
| ТЕР05-01-012-06 | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 60 кг на глубину до 15 м | **6.40** | **14.48** | **9.49** | **6.22** |
| ТЕР05-01-012-07 | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 70 кг на глубину до 5 м | **6.50** | **14.48** | **9.57** | **6.22** |
| ТЕР05-01-012-08 | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 70 кг на глубину до 10 м | **6.38** | **14.48** | **9.48** | **6.22** |
| ТЕР05-01-012-09 | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 70 кг на глубину до 15 м | **6.37** | **14.48** | **9.47** | **6.22** |
| ТЕР05-01-012-10 | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг на глубину до 5 м | **6.43** | **14.48** | **9.51** | **6.22** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-012-11 | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг на глубину до 10 м | **6.34** | **14.48** | **9.30** | **6.22** |
| ТЕР05-01-012-12 | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг на глубину до 15 м | **6.34** | **14.48** | **9.27** | **6.23** |
| *Извлечение стальных свай шпунтового ряда* | | | | | |
| ТЕР05-01-013-01 | Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 1 | **10.93** | **14.48** | **10.02** | **12.09** |
| ТЕР05-01-013-02 | Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2 | **10.88** | **14.48** | **10.03** | **12.09** |
| ТЕР05-01-013-03 | Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 1 | **10.92** | **14.48** | **10.02** | **12.09** |
| ТЕР05-01-013-04 | Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 2 | **10.87** | **14.48** | **10.02** | **12.09** |
| ТЕР05-01-013-05 | Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной более 15 м из грунтов 1 группы | **10.78** | **14.48** | **9.78** | **12.09** |
| ТЕР05-01-013-06 | Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 1 | **10.93** | **14.48** | **10.02** | **12.09** |
| ТЕР05-01-013-07 | Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2 | **10.92** | **14.48** | **10.03** | **12.09** |
| ТЕР05-01-013-08 | Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 70 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 1 | **10.96** | **14.48** | **10.02** | **12.09** |
| ТЕР05-01-013-09 | Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 70 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 2 | **10.94** | **14.48** | **10.02** | **12.09** |
| ТЕР05-01-013-10 | Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 70 кг, длиной более 15 м из грунтов 1 группы | **10.80** | **14.48** | **9.78** | **12.09** |
| ТЕР05-01-013-11 | Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 1 | **10.97** | **14.48** | **10.02** | **12.09** |
| ТЕР05-01-013-12 | Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2 | **10.94** | **14.48** | **10.02** | **12.09** |
| ТЕР05-01-013-13 | Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 1 | **11.03** | **14.48** | **10.00** | **12.09** |
| ТЕР05-01-013-14 | Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 2 | **10.96** | **14.48** | **10.01** | **12.09** |
| ТЕР05-01-013-15 | Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг, длиной более 15 м из грунтов 1 группы | **10.88** | **14.48** | **9.77** | **12.09** |
| *Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры мостов* | | | | | |
| ТЕР05-01-014-01 | Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры мостов: деревянного | **8.25** | **14.48** | **9.73** | **6.91** |
| ТЕР05-01-014-02 | Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры мостов: стального | **8.50** | **14.48** | **9.75** | **6.80** |
| *Погружение деревянных свай в мостостроении* | | | | | |
| ТЕР05-01-015-01 | Погружение в мостостроении в грунты 1-2 групп: одиночных свай из бревен длиной до 8 м | **6.82** | **14.48** | **7.91** | **5.63** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-015-02 | Погружение в мостостроении в грунты 1-2 групп: пакетных свай длиной до 16 м из брусьев | **5.24** | **14.48** | **7.79** | **4.62** |
| ТЕР05-01-015-03 | Погружение в мостостроении в грунты 1-2 групп: пакетных свай длиной до 16 м из бревен | **6.82** | **14.48** | **7.84** | **5.74** |
| ТЕР05-01-015-04 | Погружение в мостостроении пакетных свай из брусьев шпунтового ряда длиной: до 4 м в грунты группы 1 | **7.82** | **14.48** | **7.92** | **5.27** |
| ТЕР05-01-015-05 | Погружение в мостостроении пакетных свай из брусьев шпунтового ряда длиной: до 4 м в грунты группы 2 | **7.84** | **14.48** | **7.92** | **5.40** |
| ТЕР05-01-015-06 | Погружение в мостостроении пакетных свай из брусьев шпунтового ряда длиной: до 6 м в грунты группы 1 | **7.61** | **14.48** | **7.89** | **5.64** |
| ТЕР05-01-015-07 | Погружение в мостостроении пакетных свай из брусьев шпунтового ряда длиной: до 6 м в грунты группы 2 | **7.67** | **14.48** | **7.90** | **5.72** |
| ТЕР05-01-015-08 | Погружение в мостостроении свай из досок длиной до 13 м в грунты 1-2 группы | **7.09** | **14.48** | **7.91** | **4.53** |
| *Обстройка деревянного шпунтового ряда (шапочный брус и парные схватки на шпунтовой стенке)* | | | | | |
| ТЕР05-01-016-01 | Обстройка деревянного шпунтового ряда (шапочный брус и парные схватки на шпунтовой стенке) | **5.49** | **14.48** | **6.80** | **4.62** |
| *Устройство и разборка подмостей под копер* | | | | | |
| ТЕР05-01-017-01 | Устройство и разборка подмостей под копер: под опоры мостов на суше | **8.29** | **14.48** | **7.80** | **5.01** |
| ТЕР05-01-017-02 | Устройство и разборка подмостей под копер: под опоры мостов на воде | **7.93** | **14.48** | **7.78** | **4.70** |
| ТЕР05-01-017-03 | Устройство и разборка подмостей под копер: в котловане при глубине до 3 м | **8.55** | **14.48** | **7.81** | **4.97** |
| ТЕР05-01-017-04 | Устройство и разборка подмостей под копер: в котловане при глубине до 5 м | **8.43** | **14.48** | **7.75** | **5.10** |
| *Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м и до 8 м агрегатами копровыми* | | | | | |
| ТЕР05-01-018-01 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 6 м на глубину до 3 м в грунты группы 1 | **7.84** | **14.48** | **8.39** | **4.79** |
| ТЕР05-01-018-02 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 6 м на глубину до 3 м в грунты группы 2 | **7.94** | **14.48** | **8.39** | **4.84** |
| ТЕР05-01-018-03 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 6 м на глубину до 4 м в грунты группы 1 | **7.84** | **14.48** | **8.39** | **4.75** |
| ТЕР05-01-018-04 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 6 м на глубину до 4 м в грунты группы 2 | **7.93** | **14.48** | **8.37** | **4.78** |
| ТЕР05-01-018-05 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 8 м на глубину до 4 м в грунты группы 1 | **7.60** | **14.48** | **8.32** | **4.71** |
| ТЕР05-01-018-06 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 8 м на глубину до 4 м в грунты группы 2 | **7.69** | **14.48** | **8.32** | **4.74** |
| ТЕР05-01-018-07 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 8 м на глубину до 6 м в грунты группы 1 | **7.67** | **14.48** | **8.30** | **4.71** |
| ТЕР05-01-018-08 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 8 м на глубину до 6 м в грунты группы 2 | **7.77** | **14.48** | **8.28** | **4.74** |
| *Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м и до 8 м копрами гусеничными* | | | | | |
| ТЕР05-01-019-01 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 6 м на глубину до 3 м в грунты группы 1 | **7.72** | **14.48** | **8.22** | **4.79** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-019-02 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 6 м на глубину до 3 м в грунты группы 2 | **7.82** | **14.48** | **8.22** | **4.84** |
| ТЕР05-01-019-03 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 6 м на глубину до 4 м в грунты группы 1 | **7.72** | **14.48** | **8.22** | **4.75** |
| ТЕР05-01-019-04 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 6 м на глубину до 4 м в грунты группы 2 | **7.81** | **14.48** | **8.19** | **4.78** |
| ТЕР05-01-019-05 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 8 м на глубину до 4 м в грунты группы 1 | **7.49** | **14.48** | **8.16** | **4.71** |
| ТЕР05-01-019-06 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 8 м на глубину до 4 м в грунты группы 2 | **7.58** | **14.48** | **8.16** | **4.74** |
| ТЕР05-01-019-07 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 8 м на глубину до 6 м в грунты группы 1 | **7.56** | **14.48** | **8.13** | **4.71** |
| ТЕР05-01-019-08 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 8 м на глубину до 6 м в грунты группы 2 | **7.65** | **14.48** | **8.11** | **4.74** |
| *Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м и до 12 м агрегатами копровыми* | | | | | |
| ТЕР05-01-020-01 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 10 м на глубину до 6 м в грунты группы 1 | **7.63** | **14.48** | **8.42** | **4.83** |
| ТЕР05-01-020-02 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 10 м на глубину до 6 м в грунты группы 2 | **7.70** | **14.48** | **8.40** | **4.85** |
| ТЕР05-01-020-03 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 10 м на глубину до 7 м в грунты группы 1 | **7.72** | **14.48** | **8.37** | **4.83** |
| ТЕР05-01-020-04 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 10 м на глубину до 7 м в грунты группы 2 | **7.82** | **14.48** | **8.33** | **4.85** |
| ТЕР05-01-020-05 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 10 м на глубину до 8 м в грунты группы 1 | **7.78** | **14.48** | **8.33** | **4.83** |
| ТЕР05-01-020-06 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 10 м на глубину до 8 м в грунты группы 2 | **7.83** | **14.48** | **8.29** | **4.82** |
| ТЕР05-01-020-07 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 12 м на глубину до 6 м в грунты группы 1 | **7.67** | **14.48** | **8.35** | **4.73** |
| ТЕР05-01-020-08 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 12 м на глубину до 6 м в грунты группы 2 | **7.66** | **14.48** | **8.33** | **4.72** |
| ТЕР05-01-020-09 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 12 м на глубину до 8 м в грунты группы 1 | **7.77** | **14.48** | **8.29** | **4.73** |
| ТЕР05-01-020-10 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 12 м на глубину до 8 м в грунты группы 2 | **7.80** | **14.48** | **8.24** | **4.72** |
| ТЕР05-01-020-11 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 12 м на глубину до 10 м в грунты группы 1 | **7.75** | **14.48** | **8.25** | **4.69** |
| ТЕР05-01-020-12 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 12 м на глубину до 10 м в грунты группы 2 | **7.80** | **14.48** | **8.19** | **4.67** |
| *Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м и до 12 м копрами гусеничными* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-021-01 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 10 м на глубину до 6 м в грунты группы 1 | **7.55** | **14.48** | **8.29** | **4.83** |
| ТЕР05-01-021-02 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 10 м на глубину до 6 м в грунты группы 2 | **7.61** | **14.48** | **8.27** | **4.85** |
| ТЕР05-01-021-03 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 10 м на глубину до 7 м в грунты группы 1 | **7.62** | **14.48** | **8.23** | **4.83** |
| ТЕР05-01-021-04 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 10 м на глубину до 7 м в грунты группы 2 | **7.71** | **14.48** | **8.18** | **4.85** |
| ТЕР05-01-021-05 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 10 м на глубину до 8 м в грунты группы 1 | **7.78** | **14.48** | **8.18** | **4.76** |
| ТЕР05-01-021-06 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 10 м на глубину до 8 м в грунты группы 2 | **7.81** | **14.48** | **8.12** | **4.76** |
| ТЕР05-01-021-07 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 12 м на глубину до 6 м в грунты группы 1 | **7.60** | **14.48** | **8.28** | **4.73** |
| ТЕР05-01-021-08 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 12 м на глубину до 6 м в грунты группы 2 | **7.60** | **14.48** | **8.26** | **4.72** |
| ТЕР05-01-021-09 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 12 м на глубину до 8 м в грунты группы 1 | **7.70** | **14.48** | **8.18** | **4.73** |
| ТЕР05-01-021-10 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 12 м на глубину до 8 м в грунты группы 2 | **7.72** | **14.48** | **8.15** | **4.72** |
| ТЕР05-01-021-11 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 12 м на глубину до 10 м в грунты группы 1 | **7.67** | **14.48** | **8.15** | **4.69** |
| ТЕР05-01-021-12 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 12 м на глубину до 10 м в грунты группы 2 | **7.71** | **14.48** | **8.08** | **4.67** |
| *Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м и до 16 м агрегатами копровыми* | | | | | |
| ТЕР05-01-022-01 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 14 м на глубину до 8 м в грунты группы 1 | **7.39** | **14.48** | **8.22** | **4.65** |
| ТЕР05-01-022-02 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 14 м на глубину до 8 м в грунты группы 2 | **7.36** | **14.48** | **8.19** | **4.64** |
| ТЕР05-01-022-03 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 14 м на глубину до 10 м в грунты группы 1 | **7.47** | **14.48** | **8.18** | **4.65** |
| ТЕР05-01-022-04 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 14 м на глубину до 10 м в грунты группы 2 | **7.52** | **14.48** | **8.10** | **4.64** |
| ТЕР05-01-022-05 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 14 м на глубину до 12 м в грунты группы 1 | **7.50** | **14.48** | **8.16** | **4.65** |
| ТЕР05-01-022-06 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 14 м на глубину до 12 м в грунты группы 2 | **7.57** | **14.48** | **8.09** | **4.64** |
| ТЕР05-01-022-07 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 8 м в грунты группы 1 | **7.28** | **14.48** | **8.23** | **4.62** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-022-08 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 8 м в грунты группы 2 | **7.27** | **14.48** | **8.18** | **4.61** |
| ТЕР05-01-022-09 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 10 м в грунты группы 1 | **7.33** | **14.48** | **8.21** | **4.62** |
| ТЕР05-01-022-10 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 10 м в грунты группы 2 | **7.39** | **14.48** | **8.12** | **4.61** |
| ТЕР05-01-022-11 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 12 м в грунты группы 1 | **7.15** | **14.48** | **8.18** | **4.59** |
| ТЕР05-01-022-12 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 12 м в грунты группы 2 | **7.27** | **14.48** | **8.10** | **4.58** |
| ТЕР05-01-022-13 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 14 м в грунты группы 1 | **7.24** | **14.48** | **8.14** | **4.59** |
| ТЕР05-01-022-14 | Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 14 м в грунты группы 2 | **7.34** | **14.48** | **8.07** | **4.58** |
| *Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м и до 16 м копрами гусеничными* | | | | | |
| ТЕР05-01-023-01 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 14 м на глубину до 8 м в грунты группы 1 | **7.28** | **14.48** | **8.01** | **4.65** |
| ТЕР05-01-023-02 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 14 м на глубину до 8 м в грунты группы 2 | **7.25** | **14.48** | **7.96** | **4.64** |
| ТЕР05-01-023-03 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 14 м на глубину до 10 м в грунты группы 1 | **7.34** | **14.48** | **7.94** | **4.65** |
| ТЕР05-01-023-04 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 14 м на глубину до 10 м в грунты группы 2 | **7.36** | **14.48** | **7.85** | **4.64** |
| ТЕР05-01-023-05 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 14 м на глубину до 12 м в грунты группы 1 | **7.37** | **14.48** | **7.92** | **4.65** |
| ТЕР05-01-023-06 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 14 м на глубину до 12 м в грунты группы 2 | **7.41** | **14.48** | **7.82** | **4.64** |
| ТЕР05-01-023-07 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 8 м в грунты группы 1 | **7.17** | **14.48** | **8.01** | **4.62** |
| ТЕР05-01-023-08 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 8 м в грунты группы 2 | **7.16** | **14.48** | **7.94** | **4.61** |
| ТЕР05-01-023-09 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 10 м в грунты группы 1 | **7.21** | **14.48** | **7.97** | **4.62** |
| ТЕР05-01-023-10 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 10 м в грунты группы 2 | **7.25** | **14.48** | **7.86** | **4.61** |
| ТЕР05-01-023-11 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 12 м в грунты группы 1 | **7.04** | **14.48** | **7.94** | **4.59** |
| ТЕР05-01-023-12 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 12 м в грунты группы 2 | **7.14** | **14.48** | **7.84** | **4.58** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-023-13 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 14 м в грунты группы 1 | **7.12** | **14.48** | **7.88** | **4.59** |
| ТЕР05-01-023-14 | Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 14 м в грунты группы 2 | **7.20** | **14.48** | **7.80** | **4.58** |
| *Погружение безростверковых железобетонных свай агрегатами копровыми* | | | | | |
| ТЕР05-01-024-01 | Погружение агрегатами копровыми безростверковых железобетонных свай длиной: до 6 м в грунты группы 1 | **8.28** | **14.48** | **8.39** | **5.12** |
| ТЕР05-01-024-02 | Погружение агрегатами копровыми безростверковых железобетонных свай длиной: до 6 м в грунты группы 2 | **8.29** | **14.48** | **8.36** | **5.13** |
| ТЕР05-01-024-03 | Погружение агрегатами копровыми безростверковых железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 1 | **8.32** | **14.48** | **8.28** | **5.10** |
| ТЕР05-01-024-04 | Погружение агрегатами копровыми безростверковых железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 2 | **8.32** | **14.48** | **8.23** | **5.12** |
| ТЕР05-01-024-05 | Погружение агрегатами копровыми безростверковых железобетонных свай длиной: до 12 м в грунты группы 1 | **8.28** | **14.48** | **8.22** | **5.10** |
| ТЕР05-01-024-06 | Погружение агрегатами копровыми безростверковых железобетонных свай длиной: до 12 м в грунты группы 2 | **8.32** | **14.48** | **8.17** | **5.10** |
| ТЕР05-01-024-07 | Погружение агрегатами копровыми безростверковых железобетонных свай длиной: до 16 м в грунты группы 1 | **8.15** | **14.48** | **8.11** | **5.09** |
| ТЕР05-01-024-08 | Погружение агрегатами копровыми безростверковых железобетонных свай длиной: до 16 м в грунты группы 2 | **8.17** | **14.48** | **8.05** | **5.09** |
| *Погружение безростверковых железобетонных свай копрами гусеничными* | | | | | |
| ТЕР05-01-025-01 | Погружение копрами гусеничными безростверковых железобетонных свай длиной: до 6 м в грунты группы 1 | **8.16** | **14.48** | **8.24** | **5.12** |
| ТЕР05-01-025-02 | Погружение копрами гусеничными безростверковых железобетонных свай длиной: до 6 м в грунты группы 2 | **8.16** | **14.48** | **8.19** | **5.13** |
| ТЕР05-01-025-03 | Погружение копрами гусеничными безростверковых железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 1 | **8.17** | **14.48** | **8.10** | **5.10** |
| ТЕР05-01-025-04 | Погружение копрами гусеничными безростверковых железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 2 | **8.16** | **14.48** | **8.04** | **5.12** |
| ТЕР05-01-025-05 | Погружение копрами гусеничными безростверковых железобетонных свай длиной: до 12 м в грунты группы 1 | **8.19** | **14.48** | **8.12** | **5.10** |
| ТЕР05-01-025-06 | Погружение копрами гусеничными безростверковых железобетонных свай длиной: до 12 м в грунты группы 2 | **8.22** | **14.48** | **8.05** | **5.10** |
| ТЕР05-01-025-07 | Погружение копрами гусеничными безростверковых железобетонных свай длиной: до 16 м в грунты группы 1 | **7.93** | **14.48** | **7.85** | **5.09** |
| ТЕР05-01-025-08 | Погружение копрами гусеничными безростверковых железобетонных свай длиной: до 16 м в грунты группы 2 | **7.92** | **14.48** | **7.77** | **5.09** |
| *Установка железобетонных насадок-стаканов* | | | | | |
| ТЕР05-01-026-01 | Установка железобетонных насадок-стаканов | **11.92** | **14.48** | **10.08** | **-** |
| *Погружение одиночных составных железобетонных свай* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-027-01 | Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной: до 20 м в грунты группы 1 | **8.18** | **14.48** | **8.13** | **5.40** |
| ТЕР05-01-027-02 | Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной: до 20 м в грунты группы 2 | **8.13** | **14.48** | **8.13** | **5.37** |
| ТЕР05-01-027-03 | Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной: свыше 20 м в грунты группы 1 | **7.87** | **14.48** | **8.22** | **5.34** |
| ТЕР05-01-027-04 | Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной: свыше 20 м в грунты группы 2 | **7.89** | **14.48** | **8.19** | **5.33** |
| *Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах с бурением скважин вращательным (ковшовым) способом* | | | | | |
| ТЕР05-01-028-01 | Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах 1-3 групп с бурением скважин вращательным (ковшевым) способом диаметром: до 1000 мм, длина свай до 12 м | **7.68** | **14.48** | **7.91** | **6.08** |
| ТЕР05-01-028-02 | Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах 1-3 групп с бурением скважин вращательным (ковшевым) способом диаметром: до 1000 мм, длина свай до 24 м | **7.99** | **14.48** | **8.16** | **6.07** |
| ТЕР05-01-028-03 | Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах 1-3 групп с бурением скважин вращательным (ковшевым) способом диаметром: до 1200 мм, длина свай до 12 м | **7.67** | **14.48** | **7.91** | **6.19** |
| ТЕР05-01-028-04 | Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах 1-3 групп с бурением скважин вращательным (ковшевым) способом диаметром: до 1200 мм, длина свай до 24 м | **8.02** | **14.48** | **8.26** | **6.13** |
| *Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом* | | | | | |
| ТЕР05-01-029-01 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 1 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м | **7.32** | **14.48** | **7.74** | **5.96** |
| ТЕР05-01-029-02 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 1 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 24 м | **7.90** | **14.48** | **7.82** | **6.30** |
| ТЕР05-01-029-03 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м | **7.36** | **14.48** | **7.56** | **5.96** |
| ТЕР05-01-029-04 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 24 м | **7.89** | **14.48** | **7.67** | **6.30** |
| ТЕР05-01-029-05 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 3 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м | **7.40** | **14.48** | **7.40** | **5.96** |
| ТЕР05-01-029-06 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 3 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 24 м | **7.86** | **14.48** | **7.55** | **6.30** |
| ТЕР05-01-029-07 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 1 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м | **7.48** | **14.48** | **7.45** | **5.55** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-029-08 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 1 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 24 м | **8.01** | **14.48** | **7.75** | **5.94** |
| ТЕР05-01-029-09 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 2 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м | **7.51** | **14.48** | **7.31** | **5.55** |
| ТЕР05-01-029-10 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 2 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 24 м | **7.97** | **14.48** | **7.58** | **5.94** |
| ТЕР05-01-029-11 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 3 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м | **7.54** | **14.48** | **7.20** | **5.55** |
| ТЕР05-01-029-12 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 3 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 24 м | **7.94** | **14.48** | **7.45** | **5.94** |
| *Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом* | | | | | |
| ТЕР05-01-030-01 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 1-2 | **8.36** | **14.48** | **7.75** | **6.36** |
| ТЕР05-01-030-02 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 3 | **8.37** | **14.48** | **7.75** | **6.36** |
| ТЕР05-01-030-03 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 4 | **8.39** | **14.48** | **7.75** | **6.36** |
| ТЕР05-01-030-04 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 5 | **8.41** | **14.48** | **7.76** | **6.36** |
| ТЕР05-01-030-05 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 6 | **8.41** | **14.48** | **7.75** | **6.36** |
| ТЕР05-01-030-06 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 7 | **8.41** | **14.48** | **7.75** | **6.36** |
| *Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-канатным способом* | | | | | |
| ТЕР05-01-031-01 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 1-2 | **8.28** | **14.48** | **7.74** | **6.11** |
| ТЕР05-01-031-02 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 3 | **8.33** | **14.48** | **7.74** | **6.11** |
| ТЕР05-01-031-03 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 4 | **8.36** | **14.48** | **7.75** | **6.11** |
| ТЕР05-01-031-04 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 5 | **8.38** | **14.48** | **7.75** | **6.11** |
| ТЕР05-01-031-05 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 6 | **8.38** | **14.48** | **7.75** | **6.11** |
| ТЕР05-01-031-06 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 7 | **8.39** | **14.48** | **7.75** | **6.11** |
| *Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно-канатным способом* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-032-01 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 1-2 | **8.12** | **14.48** | **7.74** | **5.49** |
| ТЕР05-01-032-02 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 3 | **8.23** | **14.48** | **7.74** | **5.49** |
| ТЕР05-01-032-03 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 4 | **8.30** | **14.48** | **7.74** | **5.49** |
| ТЕР05-01-032-04 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 5 | **8.34** | **14.48** | **7.75** | **5.49** |
| ТЕР05-01-032-05 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 6 | **8.36** | **14.48** | **7.75** | **5.49** |
| ТЕР05-01-032-06 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 7 | **8.37** | **14.48** | **7.75** | **5.49** |
| *Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-канатным способом* | | | | | |
| ТЕР05-01-033-01 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 1-2 | **8.02** | **14.48** | **7.74** | **5.43** |
| ТЕР05-01-033-02 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 3 | **8.18** | **14.48** | **7.74** | **5.46** |
| ТЕР05-01-033-03 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 4 | **8.28** | **14.48** | **7.74** | **5.50** |
| ТЕР05-01-033-04 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 5 | **8.34** | **14.48** | **7.75** | **5.59** |
| ТЕР05-01-033-05 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 6 | **8.36** | **14.48** | **7.75** | **5.69** |
| ТЕР05-01-033-06 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 7 | **8.37** | **14.48** | **7.76** | **5.81** |
| *Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ* | | | | | |
| ТЕР05-01-034-01 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 12 м | **7.57** | **14.48** | **7.12** | **7.00** |
| ТЕР05-01-034-02 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 25 м | **7.58** | **14.48** | **7.12** | **6.98** |
| ТЕР05-01-034-03 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: более 25 м | **7.60** | **14.48** | **7.12** | **6.97** |
| *Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ* | | | | | |
| ТЕР05-01-035-01 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 12 м | **7.44** | **14.48** | **7.11** | **6.95** |
| ТЕР05-01-035-02 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 25 м | **7.46** | **14.48** | **7.11** | **6.91** |
| ТЕР05-01-035-03 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: более 25 м | **7.47** | **14.48** | **7.12** | **6.88** |
| *Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-036-01 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 12 м | **7.41** | **14.48** | **7.11** | **6.96** |
| ТЕР05-01-036-02 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 25 м | **7.43** | **14.48** | **7.11** | **6.91** |
| ТЕР05-01-036-03 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: более 25 м | **7.45** | **14.48** | **7.11** | **6.89** |
| *Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 2* | | | | | |
| ТЕР05-01-037-01 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 12 м | **7.54** | **14.48** | **7.12** | **7.00** |
| ТЕР05-01-037-02 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 25 м | **7.56** | **14.48** | **7.12** | **6.98** |
| ТЕР05-01-037-03 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: более 25 м | **7.59** | **14.48** | **7.12** | **6.98** |
| *Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2* | | | | | |
| ТЕР05-01-038-01 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 12 м | **7.41** | **14.48** | **7.11** | **6.89** |
| ТЕР05-01-038-02 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 25 м | **7.43** | **14.48** | **7.12** | **6.86** |
| ТЕР05-01-038-03 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: более 25 м | **7.45** | **14.48** | **7.12** | **6.83** |
| *Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2* | | | | | |
| ТЕР05-01-039-01 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 12 м | **7.40** | **14.48** | **7.11** | **6.95** |
| ТЕР05-01-039-02 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 25 м | **7.43** | **14.48** | **7.11** | **6.89** |
| ТЕР05-01-039-03 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: более 25 м | **7.42** | **14.48** | **7.11** | **6.86** |
| *Устройство железобетонных буронабивных свай в неустойчивых грунтах вращательным (роторным) способом бурения* | | | | | |
| ТЕР05-01-040-01 | Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора диаметром: 600 мм в неустойчивых грунтах группы 1 | **7.65** | **14.48** | **8.05** | **6.92** |
| ТЕР05-01-040-02 | Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора диаметром: 600 мм в неустойчивых грунтах группы 2 | **7.72** | **14.48** | **7.96** | **6.91** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-040-03 | Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора диаметром: 600 мм в неустойчивых грунтах группы 3 | **7.80** | **14.48** | **7.93** | **6.93** |
| ТЕР05-01-040-04 | Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора диаметром: 800 мм в неустойчивых грунтах группы 1 | **7.51** | **14.48** | **8.04** | **6.82** |
| ТЕР05-01-040-05 | Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора диаметром: 800 мм в неустойчивых грунтах группы 2 | **7.58** | **14.48** | **7.99** | **6.82** |
| ТЕР05-01-040-06 | Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора диаметром: 800 мм в неустойчивых грунтах группы 3 | **7.67** | **14.48** | **7.96** | **6.86** |
| ТЕР05-01-040-07 | Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора диаметром: до 600/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 1 | **7.63** | **14.48** | **8.00** | **6.88** |
| ТЕР05-01-040-08 | Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора диаметром: до 600/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 2 | **7.71** | **14.48** | **7.95** | **6.88** |
| ТЕР05-01-040-09 | Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора диаметром: до 600/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 3 | **7.77** | **14.48** | **7.92** | **6.88** |
| ТЕР05-01-040-10 | Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора диаметром: до 800/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 1 | **7.32** | **14.48** | **8.02** | **6.61** |
| ТЕР05-01-040-11 | Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора диаметром: до 800/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 2 | **7.40** | **14.48** | **7.98** | **6.61** |
| ТЕР05-01-040-12 | Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора диаметром: до 800/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 3 | **7.49** | **14.48** | **7.98** | **6.61** |

*Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-041-01 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 12 м | **7.91** | **14.48** | **7.80** | **6.85** |
| ТЕР05-01-041-02 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 25 м | **7.93** | **14.48** | **7.81** | **6.78** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-041-03 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: более 25 м | **7.96** | **14.48** | **7.81** | **6.73** |
| *Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы* | | | | | |
| ТЕР05-01-042-01 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 12 м | **7.79** | **14.48** | **7.80** | **6.78** |
| ТЕР05-01-042-02 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 25 м | **7.81** | **14.48** | **7.80** | **6.75** |
| ТЕР05-01-042-03 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: более 25 м | **7.82** | **14.48** | **7.80** | **6.67** |
| *Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы* | | | | | |
| ТЕР05-01-043-01 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 12 м | **8.03** | **14.48** | **7.80** | **5.52** |
| ТЕР05-01-043-02 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 25 м | **8.03** | **14.48** | **7.80** | **5.32** |
| ТЕР05-01-043-03 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: более 25 м | **8.04** | **14.48** | **7.80** | **5.25** |
| *Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в неустойчивых* | | | | | |
| ТЕР05-01-044-01 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 12 м | **7.89** | **14.48** | **7.80** | **6.82** |
| ТЕР05-01-044-02 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 25 м | **7.90** | **14.48** | **7.80** | **6.75** |
| ТЕР05-01-044-03 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: более 25 м | **7.91** | **14.48** | **7.80** | **6.68** |
| *Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых* | | | | | |
| ТЕР05-01-045-01 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 12 м | **7.71** | **14.48** | **7.80** | **6.62** |
| ТЕР05-01-045-02 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 25 м | **7.69** | **14.48** | **7.80** | **6.51** |
| ТЕР05-01-045-03 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: более 25 м | **7.70** | **14.48** | **7.80** | **6.43** |
| *Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-046-01 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 12 м | **7.65** | **14.48** | **7.80** | **6.63** |
| ТЕР05-01-046-02 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 25 м | **7.63** | **14.48** | **7.80** | **6.51** |
| ТЕР05-01-046-03 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: более 25 м | **7.66** | **14.48** | **7.80** | **6.49** |
| *Бурение скальных пород 5 группы под основание свай-оболочек* | | | | | |
| ТЕР05-01-047-01 | Бурение скальных пород 5 группы под основание свай-оболочек | **7.76** | **14.48** | **7.45** | **3.79** |
| *Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 250; 300 мм* | | | | | |
| ТЕР05-01-048-01 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 250 мм в грунтах группы 1-2 | **7.52** | **14.48** | **6.89** | **5.13** |
| ТЕР05-01-048-02 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 250 мм в грунтах группы 3 | **7.78** | **14.48** | **6.89** | **5.13** |
| ТЕР05-01-048-03 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 250 мм в грунтах группы 4 | **7.94** | **14.48** | **6.89** | **5.13** |
| ТЕР05-01-048-04 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 250 мм в грунтах группы 5 | **8.02** | **14.48** | **6.89** | **5.13** |
| ТЕР05-01-048-05 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 250 мм в грунтах группы 6 | **8.05** | **14.48** | **6.89** | **5.13** |
| ТЕР05-01-048-06 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 250 мм в грунтах группы 7 | **8.07** | **14.48** | **6.89** | **5.13** |
| ТЕР05-01-048-07 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 300 мм в грунтах группы 1-2 | **7.52** | **14.48** | **6.89** | **5.14** |
| ТЕР05-01-048-08 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 300 мм в грунтах группы 3 | **7.78** | **14.48** | **6.89** | **5.14** |
| ТЕР05-01-048-09 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 300 мм в грунтах группы 4 | **7.95** | **14.48** | **6.89** | **5.14** |
| ТЕР05-01-048-10 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 300 мм в грунтах группы 5 | **8.02** | **14.48** | **6.89** | **5.14** |
| ТЕР05-01-048-11 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 300 мм в грунтах группы 6 | **8.05** | **14.48** | **6.89** | **5.14** |
| ТЕР05-01-048-12 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 300 мм в грунтах группы 7 | **8.07** | **14.48** | **6.89** | **5.14** |
| *Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 350; 400; 450 мм* | | | | | |
| ТЕР05-01-049-01 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 350 мм в грунтах группы 1-2 | **7.57** | **14.48** | **6.89** | **5.20** |
| ТЕР05-01-049-02 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 350 мм в грунтах группы 3 | **7.82** | **14.48** | **6.89** | **5.20** |
| ТЕР05-01-049-03 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 350 мм в грунтах группы 4 | **7.95** | **14.48** | **6.89** | **5.20** |
| ТЕР05-01-049-04 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 350 мм в грунтах группы 5 | **8.03** | **14.48** | **6.89** | **5.20** |
| ТЕР05-01-049-05 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 350 мм в грунтах группы 6 | **8.05** | **14.48** | **6.89** | **5.20** |
| ТЕР05-01-049-06 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 350 мм в грунтах группы 7 | **8.08** | **14.48** | **6.89** | **5.20** |
| ТЕР05-01-049-07 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 400 мм в грунтах группы 1-2 | **7.61** | **14.48** | **6.89** | **5.42** |
| ТЕР05-01-049-08 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 400 мм в грунтах группы 3 | **7.81** | **14.48** | **6.89** | **5.42** |
| ТЕР05-01-049-09 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 400 мм в грунтах группы 4 | **7.96** | **14.48** | **6.89** | **5.42** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-049-10 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 400 мм в грунтах группы 5 | **8.03** | **14.48** | **6.89** | **5.42** |
| ТЕР05-01-049-11 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 400 мм в грунтах группы 6 | **8.05** | **14.48** | **6.89** | **5.42** |
| ТЕР05-01-049-12 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 400 мм в грунтах группы 7 | **8.08** | **14.48** | **6.89** | **5.42** |
| ТЕР05-01-049-13 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 450 мм в грунтах группы 1-2 | **7.56** | **14.48** | **6.89** | **5.20** |
| ТЕР05-01-049-14 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 450 мм в грунтах группы 3 | **7.82** | **14.48** | **6.89** | **5.20** |
| ТЕР05-01-049-15 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 450 мм в грунтах группы 4 | **7.95** | **14.48** | **6.89** | **5.20** |
| ТЕР05-01-049-16 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 450 мм в грунтах группы 5 | **8.03** | **14.48** | **6.89** | **5.20** |
| ТЕР05-01-049-17 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 450 мм в грунтах группы 6 | **8.05** | **14.48** | **6.89** | **5.20** |
| ТЕР05-01-049-18 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 450 мм в грунтах группы 7 | **8.08** | **14.48** | **6.89** | **5.21** |

*Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 500; 550; 600 мм*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-050-01 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 500 мм в грунтах группы 1-2 | **7.57** | **14.48** | **6.89** | **5.24** |
| ТЕР05-01-050-02 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 500 мм в грунтах группы 3 | **7.83** | **14.48** | **6.89** | **5.24** |
| ТЕР05-01-050-03 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 500 мм в грунтах группы 4 | **7.97** | **14.48** | **6.89** | **5.24** |
| ТЕР05-01-050-04 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 500 мм в грунтах группы 5 | **8.03** | **14.48** | **6.89** | **5.24** |
| ТЕР05-01-050-05 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 500 мм в грунтах группы 6 | **8.06** | **14.48** | **6.89** | **5.24** |
| ТЕР05-01-050-06 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 500 мм в грунтах группы 7 | **8.08** | **14.48** | **6.89** | **5.24** |
| ТЕР05-01-050-07 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 550 мм в грунтах группы 1-2 | **7.61** | **14.48** | **6.89** | **5.29** |
| ТЕР05-01-050-08 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 550 мм в грунтах группы 3 | **7.86** | **14.48** | **6.89** | **5.29** |
| ТЕР05-01-050-09 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 550 мм в грунтах группы 4 | **7.97** | **14.48** | **6.89** | **5.29** |
| ТЕР05-01-050-10 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 550 мм в грунтах группы 5 | **8.03** | **14.48** | **6.89** | **5.29** |
| ТЕР05-01-050-11 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 550 мм в грунтах группы 6 | **8.06** | **14.48** | **6.89** | **5.33** |
| ТЕР05-01-050-12 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 600 мм в грунтах группы 1-2 | **7.75** | **14.48** | **6.89** | **4.90** |
| ТЕР05-01-050-13 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 600 мм в грунтах группы 3 | **7.88** | **14.48** | **6.89** | **5.33** |
| ТЕР05-01-050-14 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 600 мм в грунтах группы 4 | **7.99** | **14.48** | **6.89** | **5.33** |
| ТЕР05-01-050-15 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 600 мм в грунтах группы 5 | **8.04** | **14.48** | **6.89** | **5.33** |
| ТЕР05-01-050-16 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 600 мм в грунтах группы 6 | **8.07** | **14.48** | **6.89** | **5.33** |

*Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 650; 700 мм*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-051-01 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 650 мм в грунтах группы 1-2 | **7.85** | **14.48** | **6.89** | **6.38** |
| ТЕР05-01-051-02 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 650 мм в грунтах группы 3 | **7.96** | **14.48** | **6.89** | **6.38** |
| ТЕР05-01-051-03 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 650 мм в грунтах группы 4 | **8.03** | **14.48** | **6.89** | **6.38** |
| ТЕР05-01-051-04 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 650 мм в грунтах группы 5 | **8.06** | **14.48** | **6.89** | **6.38** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-051-05 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 650 мм в грунтах группы 6 | **8.08** | **14.48** | **6.89** | **6.38** |
| ТЕР05-01-051-06 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 700 мм в грунтах группы 1-2 | **7.90** | **14.48** | **6.89** | **6.60** |
| ТЕР05-01-051-07 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 700 мм в грунтах группы 3 | **8.00** | **14.48** | **6.89** | **6.60** |
| ТЕР05-01-051-08 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 700 мм в грунтах группы 4 | **8.04** | **14.48** | **6.89** | **6.60** |
| ТЕР05-01-051-09 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 700 мм в грунтах группы 5 | **8.07** | **14.48** | **6.89** | **6.60** |
| ТЕР05-01-051-10 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 700 мм в грунтах группы 6 | **8.08** | **14.48** | **6.89** | **6.60** |
| *Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом* | | | | | |
| ТЕР05-01-052-01 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 1 | **7.24** | **14.48** | **6.95** | **4.99** |
| ТЕР05-01-052-02 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2 | **7.49** | **14.48** | **7.07** | **4.99** |
| ТЕР05-01-052-03 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 3 | **7.68** | **14.48** | **7.14** | **4.99** |
| ТЕР05-01-052-04 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 4 | **7.79** | **14.48** | **7.19** | **4.99** |
| ТЕР05-01-052-05 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 5 | **7.85** | **14.48** | **7.21** | **4.99** |
| ТЕР05-01-052-06 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 6 | **7.90** | **14.48** | **7.22** | **4.99** |
| ТЕР05-01-052-07 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 7 | **7.93** | **14.48** | **7.24** | **4.99** |
| ТЕР05-01-052-08 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 8 | **7.95** | **14.48** | **7.25** | **4.99** |
| ТЕР05-01-052-09 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 9 | **7.96** | **14.48** | **7.24** | **4.99** |
| ТЕР05-01-052-10 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 10 | **7.96** | **14.48** | **7.24** | **5.66** |
| *Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом* | | | | | |
| ТЕР05-01-053-01 | Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 1 | **7.19** | **14.48** | **6.95** | **5.00** |
| ТЕР05-01-053-02 | Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2 | **7.47** | **14.48** | **7.06** | **5.00** |
| ТЕР05-01-053-03 | Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 3 | **7.65** | **14.48** | **7.14** | **5.00** |
| ТЕР05-01-053-04 | Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 4 | **7.78** | **14.48** | **7.20** | **5.00** |
| ТЕР05-01-053-05 | Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 5 | **7.85** | **14.48** | **7.23** | **5.00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-053-06 | Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 6 | **7.89** | **14.48** | **7.22** | **5.00** |
| ТЕР05-01-053-07 | Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 7 | **7.92** | **14.48** | **7.25** | **5.00** |
| ТЕР05-01-053-08 | Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 8 | **7.95** | **14.48** | **7.25** | **5.00** |
| ТЕР05-01-053-09 | Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 9 | **7.95** | **14.48** | **7.25** | **5.00** |
| ТЕР05-01-053-10 | Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 10 | **7.96** | **14.48** | **7.24** | **5.00** |

*Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-054-01 | Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 1 | **7.29** | **14.48** | **6.97** | **5.05** |
| ТЕР05-01-054-02 | Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2 | **7.50** | **14.48** | **7.07** | **5.05** |
| ТЕР05-01-054-03 | Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 3 | **7.69** | **14.48** | **7.14** | **5.05** |
| ТЕР05-01-054-04 | Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 4 | **7.81** | **14.48** | **7.20** | **5.05** |
| ТЕР05-01-054-05 | Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 5 | **7.87** | **14.48** | **7.23** | **5.05** |
| ТЕР05-01-054-06 | Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 6 | **7.91** | **14.48** | **7.23** | **5.05** |
| ТЕР05-01-054-07 | Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 7 | **7.93** | **14.48** | **7.25** | **5.05** |
| ТЕР05-01-054-08 | Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 8 | **7.95** | **14.48** | **7.25** | **5.05** |
| ТЕР05-01-054-09 | Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 9 | **7.96** | **14.48** | **7.25** | **5.05** |
| ТЕР05-01-054-10 | Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 10 | **7.95** | **14.48** | **7.25** | **5.05** |

*Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-055-01 | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 1 | **7.59** | **14.48** | **7.03** | **7.03** |
| ТЕР05-01-055-02 | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2 | **7.73** | **14.48** | **7.12** | **7.03** |
| ТЕР05-01-055-03 | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 3 | **7.81** | **14.48** | **7.17** | **7.03** |
| ТЕР05-01-055-04 | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 4 | **7.89** | **14.48** | **7.22** | **7.03** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-055-05 | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 5 | **7.93** | **14.48** | **7.24** | **7.03** |
| ТЕР05-01-055-06 | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 6 | **7.94** | **14.48** | **7.24** | **7.03** |
| ТЕР05-01-055-07 | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 7 | **7.96** | **14.48** | **7.25** | **7.03** |
| ТЕР05-01-055-08 | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 8 | **7.96** | **14.48** | **7.25** | **7.03** |
| ТЕР05-01-055-09 | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 9 | **7.97** | **14.48** | **7.25** | **7.03** |
| ТЕР05-01-055-10 | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 10 | **7.97** | **14.48** | **7.25** | **7.03** |

*Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-056-01 | Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 1 | **7.60** | **14.48** | **7.03** | **7.05** |
| ТЕР05-01-056-02 | Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2 | **7.75** | **14.48** | **7.13** | **7.05** |
| ТЕР05-01-056-03 | Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 3 | **7.82** | **14.48** | **7.17** | **7.05** |
| ТЕР05-01-056-04 | Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 4 | **7.90** | **14.48** | **7.23** | **7.05** |
| ТЕР05-01-056-05 | Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 5 | **7.94** | **14.48** | **7.25** | **7.05** |
| ТЕР05-01-056-06 | Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 6 | **7.95** | **14.48** | **7.24** | **7.05** |
| ТЕР05-01-056-07 | Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 7 | **7.96** | **14.48** | **7.25** | **7.05** |
| ТЕР05-01-056-08 | Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 8 | **7.97** | **14.48** | **7.25** | **7.05** |
| ТЕР05-01-056-09 | Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 9 | **8.13** | **14.48** | **7.25** | **7.05** |
| ТЕР05-01-056-10 | Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 10 | **7.97** | **14.48** | **7.25** | **7.05** |

*Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-057-01 | Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 1 | **7.59** | **14.48** | **7.07** | **6.75** |
| ТЕР05-01-057-02 | Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2 | **7.75** | **14.48** | **7.14** | **6.75** |
| ТЕР05-01-057-03 | Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 3 | **7.82** | **14.48** | **7.18** | **6.75** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-057-04 | Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 4 | **7.91** | **14.48** | **7.24** | **6.75** |
| ТЕР05-01-057-05 | Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 5 | **7.94** | **14.48** | **7.27** | **6.75** |
| ТЕР05-01-057-06 | Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 6 | **7.94** | **14.48** | **7.24** | **6.75** |
| ТЕР05-01-057-07 | Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 7 | **7.96** | **14.48** | **7.25** | **6.75** |
| ТЕР05-01-057-08 | Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 8 | **7.97** | **14.48** | **7.25** | **6.75** |
| ТЕР05-01-057-09 | Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 9 | **7.97** | **14.48** | **7.25** | **6.75** |
| ТЕР05-01-057-10 | Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 10 | **8.02** | **14.48** | **7.25** | **6.75** |
| *Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом* | | | | | |
| ТЕР05-01-058-01 | Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 1 | **7.67** | **14.48** | **7.09** | **7.10** |
| ТЕР05-01-058-02 | Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2 | **7.79** | **14.48** | **7.16** | **7.10** |
| ТЕР05-01-058-03 | Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 3 | **7.85** | **14.48** | **7.19** | **7.10** |
| ТЕР05-01-058-04 | Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 4 | **7.93** | **14.48** | **7.25** | **7.10** |
| ТЕР05-01-058-05 | Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 5 | **7.96** | **14.48** | **7.27** | **7.10** |
| ТЕР05-01-058-06 | Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 6 | **7.95** | **14.48** | **7.24** | **7.10** |
| ТЕР05-01-058-07 | Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 7 | **7.96** | **14.48** | **7.25** | **7.10** |
| ТЕР05-01-058-08 | Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 8 | **7.97** | **14.48** | **7.25** | **7.10** |
| ТЕР05-01-058-09 | Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 9 | **7.97** | **14.48** | **7.24** | **7.10** |
| ТЕР05-01-058-10 | Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 10 | **7.97** | **14.48** | **7.24** | **7.10** |
| *Бурение скважин вращательным (ковшевым) способом* | | | | | |
| ТЕР05-01-059-01 | Бурение скважин вращательным (ковшовым) способом диаметром: 1000 мм в грунтах группы 1 | **8.24** | **14.48** | **7.19** | **-** |
| ТЕР05-01-059-02 | Бурение скважин вращательным (ковшовым) способом диаметром: 1000 мм в грунтах группы 2 | **8.25** | **14.48** | **7.19** | **-** |
| ТЕР05-01-059-03 | Бурение скважин вращательным (ковшовым) способом диаметром: 1000 мм в грунтах группы 3 | **8.25** | **14.48** | **7.19** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-059-04 | Бурение скважин вращательным (ковшовым) способом диаметром: 1200 мм в грунтах группы 1 | **8.22** | **14.48** | **7.19** | **-** |
| ТЕР05-01-059-05 | Бурение скважин вращательным (ковшовым) способом диаметром: 1200 мм в грунтах группы 2 | **8.24** | **14.48** | **7.19** | **-** |
| ТЕР05-01-059-06 | Бурение скважин вращательным (ковшовым) способом диаметром: 1200 мм в грунтах группы 3 | **7.95** | **14.48** | **7.19** | **-** |
| *Бурение уширения основания скважины для буронабивных железобетонных свай* | | | | | |
| ТЕР05-01-060-01 | Бурение уширения основания скважины для буронабивных железобетонных свай в грунтах группы: 1-2 | **8.07** | **14.48** | **7.47** | **-** |
| ТЕР05-01-060-02 | Бурение уширения основания скважины для буронабивных железобетонных свай в грунтах группы: 3 | **8.02** | **14.48** | **7.44** | **-** |
| *Установка в скважину арматурного каркаса* | | | | | |
| ТЕР05-01-061-01 | Установка в скважину арматурного каркаса | **9.97** | **14.48** | **9.68** | **6.59** |
| *Бетонирование свай* | | | | | |
| ТЕР05-01-062-01 | Бетонирование свай | **6.11** | **14.48** | **9.11** | **4.90** |
| *Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи* | | | | | |
| ТЕР05-01-063-01 | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи | **10.14** | **14.48** | **8.07** | **-** |
| *Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером* | | | | | |
| ТЕР05-01-064-01 | Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 400 мм в грунтах группы 1 | **8.22** | **14.48** | **8.56** | **6.14** |
| ТЕР05-01-064-02 | Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 400 мм в грунтах группы 2 | **8.22** | **14.48** | **8.42** | **6.14** |
| ТЕР05-01-064-03 | Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 400 мм в грунтах группы 3 | **8.32** | **14.48** | **8.34** | **6.14** |
| ТЕР05-01-064-04 | Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 600 мм в грунтах группы 1 | **8.37** | **14.48** | **8.51** | **6.36** |
| ТЕР05-01-064-05 | Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 600 мм в грунтах группы 2 | **8.32** | **14.48** | **8.35** | **6.36** |
| ТЕР05-01-064-06 | Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 600 мм в грунтах группы 3 | **8.37** | **14.48** | **8.30** | **6.36** |
| ТЕР05-01-064-07 | Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 800 мм в грунтах группы 1 | **8.23** | **14.48** | **8.47** | **5.92** |
| ТЕР05-01-064-08 | Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 800 мм в грунтах группы 2 | **8.16** | **14.48** | **8.29** | **5.92** |
| ТЕР05-01-064-09 | Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 800 мм в грунтах группы 3 | **8.27** | **14.48** | **8.27** | **5.92** |
| *Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером* | | | | | |
| ТЕР05-01-065-01 | Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 400 мм в грунтах группы 1 | **8.25** | **14.48** | **8.52** | **6.13** |
| ТЕР05-01-065-02 | Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 400 мм в грунтах группы 2 | **8.25** | **14.48** | **8.39** | **6.13** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-065-03 | Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 400 мм в грунтах группы 3 | **8.34** | **14.48** | **8.32** | **6.13** |
| ТЕР05-01-065-04 | Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 600 мм в грунтах группы 1 | **8.35** | **14.48** | **8.48** | **6.36** |
| ТЕР05-01-065-05 | Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 600 мм в грунтах группы 2 | **8.30** | **14.48** | **8.32** | **6.36** |
| ТЕР05-01-065-06 | Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 600 мм в грунтах группы 3 | **8.37** | **14.48** | **8.28** | **6.36** |
| ТЕР05-01-065-07 | Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 800 мм в грунтах группы 1 | **8.21** | **14.48** | **8.44** | **5.91** |
| ТЕР05-01-065-08 | Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 800 мм в грунтах группы 2 | **8.15** | **14.48** | **8.27** | **5.91** |
| ТЕР05-01-065-09 | Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 800 мм в грунтах группы 3 | **8.27** | **14.48** | **8.26** | **5.91** |
| *Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата»* | | | | | |
| ТЕР05-01-066-01 | Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи: 400 мм в грунтах группы 1 | **8.25** | **14.48** | **9.03** | **6.09** |
| ТЕР05-01-066-02 | Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи: 400 мм в грунтах группы 2 | **8.43** | **14.48** | **9.23** | **6.09** |
| ТЕР05-01-066-03 | Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи: 400 мм в грунтах группы 3 | **8.64** | **14.48** | **9.43** | **6.09** |
| ТЕР05-01-066-04 | Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи: 400 мм в грунтах группы 4 | **8.74** | **14.48** | **9.56** | **6.09** |
| ТЕР05-01-066-05 | Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи: 600 мм в грунтах группы 1 | **8.38** | **14.48** | **8.84** | **6.16** |
| ТЕР05-01-066-06 | Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи: 600 мм в грунтах группы 2 | **8.48** | **14.48** | **8.97** | **6.16** |
| ТЕР05-01-066-07 | Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи: 600 мм в грунтах группы 3 | **8.65** | **14.48** | **9.16** | **6.16** |
| ТЕР05-01-066-08 | Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи: 600 мм в грунтах группы 4 | **8.74** | **14.48** | **9.26** | **6.16** |
| ТЕР05-01-066-09 | Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи: 800 мм в грунтах группы 1 | **8.15** | **14.48** | **8.61** | **5.96** |
| ТЕР05-01-066-10 | Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи: 800 мм в грунтах группы 2 | **8.32** | **14.48** | **8.82** | **5.96** |
| ТЕР05-01-066-11 | Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи: 800 мм в грунтах группы 3 | **8.48** | **14.48** | **9.01** | **5.96** |
| ТЕР05-01-066-12 | Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи: 800 мм в грунтах группы 4 | **8.54** | **14.48** | **9.08** | **5.96** |
| *Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной 20 м широкозахватным грейфером на базе* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-067-01 | Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной 20 м широкозахватными грейферами на базе экскаватора в грунтах группы: 1 | **10.49** | **14.48** | **7.76** | **13.32** |
| ТЕР05-01-067-02 | Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной 20 м широкозахватными грейферами на базе экскаватора в грунтах группы: 2 | **9.88** | **14.48** | **7.77** | **13.34** |
| ТЕР05-01-067-03 | Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной 20 м широкозахватными грейферами на базе экскаватора в грунтах группы: 3 | **9.33** | **14.48** | **7.78** | **13.34** |
| ТЕР05-01-067-04 | Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной 20 м широкозахватными грейферами на базе экскаватора в грунтах группы: 4 | **9.01** | **14.48** | **7.79** | **13.35** |
| *Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной до 50 м барражной машиной* | | | | | |
| ТЕР05-01-068-01 | Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной до 50 м барражной машиной в грунтах группы: 1 | **9.72** | **14.48** | **7.69** | **13.36** |
| ТЕР05-01-068-02 | Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной до 50 м барражной машиной в грунтах группы: 2 | **9.49** | **14.48** | **7.69** | **13.36** |
| ТЕР05-01-068-03 | Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной до 50 м барражной машиной в грунтах группы: 3 | **9.24** | **14.48** | **7.69** | **13.36** |
| ТЕР05-01-068-04 | Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной до 50 м барражной машиной в грунтах группы: 4 | **8.97** | **14.48** | **7.70** | **13.36** |
| ТЕР05-01-068-05 | Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной до 50 м барражной машиной в грунтах группы: 5 | **8.73** | **14.48** | **7.70** | **13.36** |
| ТЕР05-01-068-06 | Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной до 50 м барражной машиной в грунтах группы: 6 | **8.52** | **14.48** | **7.70** | **13.36** |
| ТЕР05-01-068-07 | Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной до 50 м барражной машиной в грунтах группы: 7 | **8.32** | **14.48** | **7.70** | **13.36** |
| *Укладка в траншею противофильтрационных материалов* | | | | | |
| ТЕР05-01-069-01 | Укладка в траншею противофильтрационных материалов: из бетона при ширине траншеи 400 мм | **7.33** | **14.48** | **10.06** | **7.10** |
| ТЕР05-01-069-02 | Укладка в траншею противофильтрационных материалов: из бетона при ширине траншеи 600 мм | **7.32** | **14.48** | **10.07** | **7.10** |
| ТЕР05-01-069-03 | Укладка в траншею противофильтрационных материалов: из бетона при ширине траншеи 800 мм | **7.32** | **14.48** | **10.06** | **7.09** |
| ТЕР05-01-069-04 | Укладка в траншею противофильтрационных материалов: из цементно-глинистого раствора при ширине траншеи 400 мм | **8.80** | **14.48** | **7.61** | **-** |
| ТЕР05-01-069-05 | Укладка в траншею противофильтрационных материалов: из цементно-глинистого раствора при ширине траншеи 600 мм | **8.76** | **14.48** | **7.60** | **-** |
| ТЕР05-01-069-06 | Укладка в траншею противофильтрационных материалов: из цементно-глинистого раствора при ширине траншеи 800 мм | **8.76** | **14.48** | **7.61** | **-** |
| ТЕР05-01-069-07 | Укладка в траншею противофильтрационных материалов: из комовой глины при ширине траншеи 400 мм | **21.16** | **14.48** | **8.03** | **32.60** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-069-08 | Укладка в траншею противофильтрационных материалов: из комовой глины при ширине траншеи 600 мм | **23.71** | **14.48** | **7.91** | **32.60** |
| ТЕР05-01-069-09 | Укладка в траншею противофильтрационных материалов: из комовой глины при ширине траншеи 800 мм | **23.76** | **14.48** | **7.84** | **32.60** |
| *Устройство завес* | | | | | |
| ТЕР05-01-070-01 | Устройство завес из железобетонных: свай, толщина завес до 300 мм | **8.72** | **14.48** | **9.67** | **6.90** |
| ТЕР05-01-070-02 | Устройство завес из железобетонных: свай, толщина завес до 500 мм | **8.44** | **14.48** | **9.38** | **6.94** |
| ТЕР05-01-070-03 | Устройство завес из железобетонных: свай, толщина завес до 700 мм | **8.60** | **14.48** | **9.45** | **7.01** |
| ТЕР05-01-070-04 | Устройство завес из железобетонных: панелей, толщина завес до 400 мм | **8.17** | **14.48** | **9.48** | **7.16** |
| ТЕР05-01-070-05 | Устройство завес из железобетонных: панелей, толщина завес более 400 мм | **8.07** | **14.48** | **9.38** | **7.15** |
| *Наращивание железобетонных свай и панелей завес* | | | | | |
| ТЕР05-01-071-01 | Наращивание железобетонных: свай при толщине завесы до 300 мм | **8.89** | **14.48** | **9.80** | **7.21** |
| ТЕР05-01-071-02 | Наращивание железобетонных: свай при толщине завесы до 500 мм | **8.52** | **14.48** | **9.50** | **7.21** |
| ТЕР05-01-071-03 | Наращивание железобетонных: свай при толщине завесы до 700 мм | **8.58** | **14.48** | **9.53** | **7.22** |
| ТЕР05-01-071-04 | Наращивание железобетонных: панелей при толщине завесы до 400 мм | **8.24** | **14.48** | **9.56** | **7.22** |
| ТЕР05-01-071-05 | Наращивание железобетонных: панелей при толщине завесы более 400 мм | **8.17** | **14.48** | **9.51** | **7.20** |
| *Установка и извлечение железобетонных ограничителей захваток* | | | | | |
| ТЕР05-01-072-01 | Установка и извлечение железобетонных ограничителей захваток при толщине завесы: до 600 мм | **10.72** | **14.48** | **9.77** | **-** |
| ТЕР05-01-072-02 | Установка и извлечение железобетонных ограничителей захваток при толщине завесы: до 800 мм | **10.55** | **14.48** | **9.55** | **-** |
| *Установка свай в скважину* | | | | | |
| ТЕР05-01-073-01 | Установка в скважину свай массой: до 5 т | **10.01** | **14.48** | **9.33** | **4.43** |
| ТЕР05-01-073-02 | Установка в скважину свай массой: свыше 5 т | **8.70** | **14.48** | **7.98** | **4.43** |
| *Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим* | | | | | |
| ТЕР05-01-075-01 | Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 1 группы | **6.45** | **14.48** | **6.62** | **4.68** |
| ТЕР05-01-075-02 | Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 2 группы | **6.49** | **14.48** | **6.62** | **4.68** |
| ТЕР05-01-075-03 | Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 3 группы | **6.57** | **14.48** | **6.62** | **4.67** |
| ТЕР05-01-075-04 | Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 4 группы | **6.54** | **14.48** | **6.62** | **4.63** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-075-05 | Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 5 группы | **6.51** | **14.48** | **6.62** | **4.62** |
| ТЕР05-01-075-06 | Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 6 группы | **6.46** | **14.48** | **6.62** | **4.60** |
| ТЕР05-01-075-07 | Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 7 группы | **6.49** | **14.48** | **6.62** | **4.60** |
| *Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим* | | | | | |
| ТЕР05-01-076-01 | Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 1 группы | **6.40** | **14.48** | **6.62** | **4.67** |
| ТЕР05-01-076-02 | Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 2 группы | **6.45** | **14.48** | **6.61** | **4.67** |
| ТЕР05-01-076-03 | Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 3 группы | **6.54** | **14.48** | **6.62** | **4.67** |
| ТЕР05-01-076-04 | Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 4 группы | **6.50** | **14.48** | **6.62** | **4.63** |
| ТЕР05-01-076-05 | Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 5 группы | **6.47** | **14.48** | **6.62** | **4.61** |
| ТЕР05-01-076-06 | Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 6 группы | **6.40** | **14.48** | **6.62** | **4.60** |
| ТЕР05-01-076-07 | Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 7 группы | **6.44** | **14.48** | **6.62** | **4.60** |
| *Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим* | | | | | |
| ТЕР05-01-077-01 | Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 1 группы | **6.31** | **14.48** | **6.51** | **4.66** |
| ТЕР05-01-077-02 | Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 2 группы | **6.36** | **14.48** | **6.51** | **4.66** |
| ТЕР05-01-077-03 | Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 3 группы | **6.43** | **14.48** | **6.51** | **4.66** |
| ТЕР05-01-077-04 | Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 4 группы | **6.39** | **14.48** | **6.51** | **4.62** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-077-05 | Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 5 группы | **6.37** | **14.48** | **6.51** | **4.61** |
| ТЕР05-01-077-06 | Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 6 группы | **6.30** | **14.48** | **6.51** | **4.60** |
| ТЕР05-01-077-07 | Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 7 группы | **6.34** | **14.48** | **6.51** | **4.60** |
| *Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим* | | | | | |
| ТЕР05-01-078-01 | Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 1 группы | **6.23** | **14.48** | **6.50** | **4.64** |
| ТЕР05-01-078-02 | Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 2 группы | **6.29** | **14.48** | **6.50** | **4.64** |
| ТЕР05-01-078-03 | Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 3 группы | **6.39** | **14.48** | **6.50** | **4.64** |
| ТЕР05-01-078-04 | Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 4 группы | **6.34** | **14.48** | **6.50** | **4.61** |
| ТЕР05-01-078-05 | Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 5 группы | **6.30** | **14.48** | **6.51** | **4.60** |
| ТЕР05-01-078-06 | Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 6 группы | **6.21** | **14.48** | **6.51** | **4.59** |
| ТЕР05-01-078-07 | Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 7 группы | **6.26** | **14.48** | **6.51** | **4.59** |
| *Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной до 20 м в грунтах 2-й категории на суше* | | | | | |
| ТЕР05-01-084-01 | Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной до 20 м универсальными буровыми комплексами мощностью 350-500 кВт в грунтах 2-й категории на суше | **6.18** | **14.48** | **6.34** | **5.16** |
| ТЕР05-01-084-02 | Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной 11,6 м в грунтах 2-й категории на суше | **6.38** | **14.48** | **9.17** | **5.14** |
| *Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной до 20 м в грунтах 2-й категории в речных* | | | | | |
| ТЕР05-01-085-01 | Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной до 20 м универсальными буровыми комплексами мощностью 350-500 кВт в грунтах 2-й категории в речных условиях с плавсредств | **6.23** | **14.48** | **6.40** | **5.10** |
| ТЕР05-01-085-02 | Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной 11,6 м в грунтах 2-й категории в речных условиях с плавсредств | **7.19** | **14.48** | **8.19** | **5.21** |
| *Вытрамбовывание (пробивка) скважин для устройства свай* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-090-01 | Вытрамбовывание (пробивка) скважин для устройства свай диаметром до 800 мм в грунтах: устойчивых 2-й категории | **7.37** | **14.48** | **6.53** | **6.65** |
| ТЕР05-01-090-02 | Вытрамбовывание (пробивка) скважин для устройства свай диаметром до 800 мм в грунтах: неустойчивых | **7.49** | **14.48** | **6.75** | **7.34** |
| *Втрамбовывание щебня для устройства уширения основания скважин под сваи* | | | | | |
| ТЕР05-01-091-01 | Втрамбовывание щебня для устройства уширения основания скважин под сваи | **7.19** | **14.48** | **6.60** | **5.22** |
| *Задавливание свай при усилении фундаментов* | | | | | |
| ТЕР05-01-092-01 | Задавливание свай диаметром 219 мм при усилении фундаментов | **7.89** | **14.48** | **7.58** | **6.14** |
| *Погружение железобетонных свай вдавливанием статической нагрузкой 80 т, сваи длиной 12 м* | | | | | |
| ТЕР05-01-093-01 | Погружение железобетонных свай вдавливанием статической нагрузкой 80 т, сваи длиной 12 м | **7.17** | **14.48** | **6.80** | **3.05** |
| *Погружение вдавливанием статической нагрузкой 150 т стальных свай шпунтового ряда массой до 100 кг на глубину до 15 м* | | | | | |
| ТЕР05-01-094-01 | Погружение вдавливанием статической нагрузкой 150 т стальных свай шпунтового ряда массой до 100 кг на глубину до 15 м | **6.33** | **14.48** | **6.44** | **6.22** |
| *Установка железобетонных и стальных свай в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах* | | | | | |
| ТЕР05-01-095-01 | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: железобетонных свай объемом до 0,4 м3 | **10.89** | **14.48** | **9.40** | **11.65** |
| ТЕР05-01-095-02 | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: железобетонных свай объемом до 0,75 м3 | **11.06** | **14.48** | **9.31** | **11.66** |
| ТЕР05-01-095-03 | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: железобетонных свай объемом до 1,1 м3 | **11.07** | **14.48** | **9.08** | **11.67** |
| ТЕР05-01-095-04 | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: железобетонных свай объемом до 1,45 м3 | **11.19** | **14.48** | **9.15** | **11.67** |
| ТЕР05-01-095-05 | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: железобетонных свай объемом до 2 м3 | **10.11** | **14.48** | **7.66** | **11.67** |
| ТЕР05-01-095-06 | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай объемом до 0,2 м3 | **8.64** | **14.48** | **9.42** | **7.22** |
| ТЕР05-01-095-07 | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай объемом до 0,35 м3 | **8.41** | **14.48** | **9.34** | **7.34** |
| ТЕР05-01-095-08 | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай объемом до 0,55 м3 | **8.32** | **14.48** | **9.25** | **7.50** |
| ТЕР05-01-095-09 | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай объемом до 0,85 м3 | **8.21** | **14.48** | **9.04** | **7.56** |
| ТЕР05-01-095-10 | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай объемом до 1,25 м3 | **8.13** | **14.48** | **8.91** | **7.62** |
| ТЕР05-01-095-11 | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай объемом до 1,75 м3 | **7.93** | **14.48** | **7.65** | **7.65** |
| *Установка деревометаллических и деревянных свай в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах* | | | | | |
| ТЕР05-01-096-01 | Установка в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: деревометаллических свай объемом до 0,3 м3 | **7.70** | **14.48** | **9.24** | **6.19** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-096-02 | Установка в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: деревометаллических свай объемом до 0,4 м3 | **7.45** | **14.48** | **9.18** | **6.16** |
| ТЕР05-01-096-03 | Установка в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: деревометаллических свай объемом до 0,5 м3 | **7.24** | **14.48** | **9.13** | **6.13** |
| ТЕР05-01-096-04 | Установка в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: деревометаллических свай объемом до 0,6 м3 | **7.05** | **14.48** | **9.05** | **6.15** |
| ТЕР05-01-096-05 | Установка в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: деревометаллических свай объемом до 0,85 м3 | **6.92** | **14.48** | **8.96** | **6.16** |
| ТЕР05-01-096-06 | Установка в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: деревометаллических свай объемом до 1,05 м3 | **6.79** | **14.48** | **8.87** | **6.13** |
| ТЕР05-01-096-07 | Установка в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: деревянных свай объемом до 0,19 м3 | **7.60** | **14.48** | **9.50** | **6.16** |
| ТЕР05-01-096-08 | Установка в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: деревянных свай объемом до 0,36 м3 | **7.19** | **14.48** | **9.38** | **6.22** |
| ТЕР05-01-096-09 | Установка в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: деревянных свай объемом до 0,62 м3 | **6.89** | **14.48** | **9.28** | **6.25** |
| ТЕР05-01-096-10 | Установка в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: деревянных свай объемом до 1 м3 | **6.70** | **14.48** | **9.12** | **6.27** |

*Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах железобетонных и стальных свай с предварительным оттаиванием грунта*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-097-01 | Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): железобетонных свай объемом до 0,4 м3 | **7.71** | **14.48** | **9.14** | **3.53** |
| ТЕР05-01-097-02 | Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): железобетонных свай объемом до 0,65 м3 | **7.24** | **14.48** | **8.82** | **3.53** |
| ТЕР05-01-097-03 | Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): железобетонных свай объемом до 0,9 м3 | **7.02** | **14.48** | **8.71** | **3.49** |
| ТЕР05-01-097-04 | Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): железобетонных свай объемом до 1,4 м3 | **6.59** | **14.48** | **8.60** | **3.49** |
| ТЕР05-01-097-05 | Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): стальных свай объемом до 0,2 м3 | **8.27** | **14.48** | **9.38** | **5.72** |
| ТЕР05-01-097-06 | Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): стальных свай объемом до 0,35 м3 | **7.71** | **14.48** | **9.18** | **5.70** |
| ТЕР05-01-097-07 | Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): стальных свай объемом до 0,55 м3 | **7.41** | **14.48** | **9.05** | **5.71** |
| ТЕР05-01-097-08 | Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): стальных свай объемом до 0,85 м3 | **7.11** | **14.48** | **8.68** | **5.71** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-097-09 | Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): стальных свай объемом до 1,25 м3 | **6.85** | **14.48** | **8.50** | **5.71** |
| ТЕР05-01-097-10 | Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): стальных свай объемом до 1,75 м3 | **6.69** | **14.48** | **8.37** | **5.71** |
| *Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах деревометаллических и деревянных свай с предварительным оттаиванием* | | | | | |
| ТЕР05-01-098-01 | Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): деревометаллических свай объемом до 0,2 м3 | **8.13** | **14.48** | **9.41** | **5.20** |
| ТЕР05-01-098-02 | Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): деревометаллических свай объемом до 0,3 м3 | **7.62** | **14.48** | **9.31** | **5.15** |
| ТЕР05-01-098-03 | Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): деревометаллических свай объемом до 0,4 м3 | **7.25** | **14.48** | **9.23** | **5.05** |
| ТЕР05-01-098-04 | Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): деревометаллических свай объемом до 0,6 м3 | **6.83** | **14.48** | **9.11** | **5.09** |
| ТЕР05-01-098-05 | Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): деревометаллических свай объемом до 1 м3 | **6.34** | **14.48** | **8.67** | **5.00** |
| ТЕР05-01-098-06 | Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): деревянных свай объемом до 0,2 м3 | **7.85** | **14.48** | **9.51** | **4.86** |
| ТЕР05-01-098-07 | Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): деревянных свай объемом до 0,3 м3 | **7.32** | **14.48** | **9.41** | **4.86** |
| ТЕР05-01-098-08 | Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): деревянных свай объемом до 0,4 м3 | **7.01** | **14.48** | **9.34** | **4.86** |
| ТЕР05-01-098-09 | Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): деревянных свай объемом до 0,6 м3 | **6.61** | **14.48** | **9.23** | **4.86** |
| ТЕР05-01-098-10 | Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами): деревянных свай объемом до 1 м3 | **6.14** | **14.48** | **8.75** | **4.86** |
| *Пароотаивание мерзлых и вечномерзлых грунтов для производства свайных работ* | | | | | |
| ТЕР05-01-099-01 | Пароотаивание мерзлых и вечномерзлых грунтов для производства свайных работ | **9.45** | **14.48** | **9.34** | **8.42** |
| *Погружение железобетонных и металлических свай в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов* | | | | | |
| ТЕР05-01-100-01 | Погружение в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов: железобетонных свай объемом до 0,4 м3 | **10.22** | **14.48** | **9.53** | **-** |
| ТЕР05-01-100-02 | Погружение в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов: железобетонных свай объемом до 0,65 м3 | **9.84** | **14.48** | **9.17** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-100-03 | Погружение в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов: железобетонных свай объемом до 0,9 м3 | **9.80** | **14.48** | **9.14** | **-** |
| ТЕР05-01-100-04 | Погружение в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов: железобетонных свай объемом до 1,4 м3 | **9.74** | **14.48** | **9.04** | **-** |
| ТЕР05-01-100-05 | Погружение в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов: металлических свай объемом до 0,2 м3 | **10.57** | **14.48** | **8.49** | **11.40** |
| ТЕР05-01-100-06 | Погружение в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов: металлических свай объемом до 0,35 м3 | **10.85** | **14.48** | **8.52** | **11.57** |
| ТЕР05-01-100-07 | Погружение в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов: металлических свай объемом до 0,55 м3 | **10.39** | **14.48** | **8.55** | **10.83** |
| ТЕР05-01-100-08 | Погружение в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов: металлических свай объемом до 0,85 м3 | **10.07** | **14.48** | **8.58** | **10.33** |
| ТЕР05-01-100-09 | Погружение в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов: металлических свай объемом до 1,25 м3 | **9.85** | **14.48** | **8.62** | **9.99** |
| ТЕР05-01-100-10 | Погружение в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов: металлических свай объемом до 1,75 м3 | **9.37** | **14.48** | **8.66** | **9.35** |
| *Бурение скважин шнековым способом буровыми установками типа Liebherr LRB-125* | | | | | |
| ТЕР05-01-102-01 | Бурение скважин глубиной до 8 м шнековым способом буровыми установками типа Liebherr LRB-125 в мерзлых и вечномерзлых грунтах в летний период, диаметр скважины 400 мм | **6.54** | **14.48** | **6.52** | **-** |
| *Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай в морских условиях* | | | | | |
| ТЕР05-01-111-01 | Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной: 12 м в закрытой акватории | **6.43** | **14.48** | **7.93** | **5.25** |
| ТЕР05-01-111-02 | Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной: 20 м в закрытой акватории | **6.01** | **14.48** | **7.92** | **5.25** |
| ТЕР05-01-111-03 | Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной: 24 м в закрытой акватории | **5.88** | **14.48** | **7.91** | **5.25** |
| ТЕР05-01-111-04 | Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной: 30 м в закрытой акватории | **5.82** | **14.48** | **7.92** | **5.25** |
| ТЕР05-01-111-05 | Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной: 12 м у открытого побережья (открытого рейда) | **7.03** | **14.48** | **7.91** | **5.25** |
| ТЕР05-01-111-06 | Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной: 20 м у открытого побережья (открытого рейда) | **6.58** | **14.48** | **7.90** | **5.25** |
| ТЕР05-01-111-07 | Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной: 24 м у открытого побережья (открытого рейда) | **6.42** | **14.48** | **7.90** | **5.25** |
| ТЕР05-01-111-08 | Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной: 30 м у открытого побережья (открытого рейда) | **6.32** | **14.48** | **7.87** | **5.25** |
| *Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м в закрытой акватории* | | | | | |
| ТЕР05-01-112-01 | Погружение вибропогружателем в закрытой акватории железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной: до 15 м с применением плавучего кондуктора без извлечения грунта | **7.02** | **14.48** | **8.22** | **6.32** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-112-02 | Погружение вибропогружателем в закрытой акватории железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной: до 32 м с применением плавучего кондуктора без извлечения грунта | **7.00** | **14.48** | **8.33** | **6.31** |
| ТЕР05-01-112-03 | Погружение вибропогружателем в закрытой акватории железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной: до 32 м с применением плавучего кондуктора с извлечением грунта | **7.42** | **14.48** | **8.13** | **6.53** |
| ТЕР05-01-112-04 | Погружение вибропогружателем в закрытой акватории железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной: до 15 м без применения плавучего кондуктора без извлечения грунта | **7.03** | **14.48** | **8.43** | **6.32** |
| ТЕР05-01-112-05 | Погружение вибропогружателем в закрытой акватории железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной: до 32 м без применения плавучего кондуктора без извлечения грунта | **7.00** | **14.48** | **8.53** | **6.31** |
| ТЕР05-01-112-06 | Погружение вибропогружателем в закрытой акватории железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной: до 32 м без применения плавучего кондуктора с извлечением грунта | **7.47** | **14.48** | **8.33** | **6.53** |
| *Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м у открытого побережья (открытого рейда)* | | | | | |
| ТЕР05-01-113-01 | Погружение вибропогружателем у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной: до 15 м с применением плавучего кондуктора без извлечения грунта | **7.19** | **14.48** | **7.94** | **6.28** |
| ТЕР05-01-113-02 | Погружение вибропогружателем у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной: до 32 м с применением плавучего кондуктора без извлечения грунта | **7.15** | **14.48** | **8.00** | **6.26** |
| ТЕР05-01-113-03 | Погружение вибропогружателем у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной: до 32 м с применением плавучего кондуктора с извлечением грунта | **7.53** | **14.48** | **7.90** | **6.49** |
| ТЕР05-01-113-04 | Погружение вибропогружателем у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной: до 15 м без применения плавучего кондуктора без извлечения грунта | **7.20** | **14.48** | **8.01** | **6.28** |
| ТЕР05-01-113-05 | Погружение вибропогружателем у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной: до 32 м без применения плавучего кондуктора без извлечения грунта | **7.16** | **14.48** | **8.08** | **6.26** |
| ТЕР05-01-113-06 | Погружение вибропогружателем у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной: до 32 м без применения плавучего кондуктора с извлечением грунта | **7.56** | **14.48** | **7.97** | **6.49** |
| *Вырубка бетона из арматурных каркасов железобетонных свай и свай-оболочек в морских условиях* | | | | | |
| ТЕР05-01-114-01 | Вырубка бетона из арматурных каркасов: железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2 в закрытой акватории | **10.20** | **14.48** | **8.64** | **12.10** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-114-02 | Вырубка бетона из арматурных каркасов: железобетонных свай площадью сечения до 0,15 м2 в закрытой акватории | **10.51** | **14.48** | **8.75** | **12.10** |
| ТЕР05-01-114-03 | Вырубка бетона из арматурных каркасов: железобетонных свай площадью сечения свыше 0,15 м2 в закрытой акватории | **10.55** | **14.48** | **8.78** | **12.10** |
| ТЕР05-01-114-04 | Вырубка бетона из арматурных каркасов: свай-оболочек диаметром до 2 м в закрытой акватории | **9.93** | **14.48** | **8.41** | **12.08** |
| ТЕР05-01-114-05 | Вырубка бетона из арматурных каркасов: железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2 у открытого побережья (открытого рейда) | **9.83** | **14.48** | **8.42** | **12.10** |
| ТЕР05-01-114-06 | Вырубка бетона из арматурных каркасов: железобетонных свай площадью сечения до 0,15 м2 у открытого побережья (открытого рейда) | **10.23** | **14.48** | **8.58** | **12.10** |
| ТЕР05-01-114-07 | Вырубка бетона из арматурных каркасов: железобетонных свай площадью сечения свыше 0,15 м2 у открытого побережья (открытого рейда) | **10.30** | **14.48** | **8.62** | **12.10** |
| ТЕР05-01-114-08 | Вырубка бетона из арматурных каркасов: свай-оболочек диаметром до 2 м у открытого побережья (открытого рейда) | **9.40** | **14.48** | **8.14** | **12.08** |
| *Погружение плавучим копром свай из стальных труб в морских условиях* | | | | | |
| ТЕР05-01-115-01 | Погружение плавучим копром свай из стальных труб длиной: до 20 м, диаметром до 800 мм в закрытой акватории без извлечения грунта | **7.97** | **14.48** | **7.91** | **5.29** |
| ТЕР05-01-115-02 | Погружение плавучим копром свай из стальных труб длиной: свыше 20 м, диаметром свыше 800 мм в закрытой акватории без извлечения грунта | **7.94** | **14.48** | **7.90** | **5.01** |
| ТЕР05-01-115-03 | Погружение плавучим копром свай из стальных труб длиной: до 20 м, диаметром до 800 мм у открытого побережья (открытого рейда) без извлечения грунта | **8.00** | **14.48** | **7.98** | **5.29** |
| ТЕР05-01-115-04 | Погружение плавучим копром свай из стальных труб длиной: свыше 20 м, диаметром свыше 800 мм у открытого побережья (открытого рейда) без извлечения грунта | **7.97** | **14.48** | **7.96** | **5.01** |
| *Погружение вибропогружателем свай из стальных труб в морских условиях* | | | | | |
| ТЕР05-01-116-01 | Погружение вибропогружателем свай из стальных труб длиной: до 20 м, диаметром до 800 мм в закрытой акватории без извлечения грунта | **8.08** | **14.48** | **8.11** | **5.29** |
| ТЕР05-01-116-02 | Погружение вибропогружателем свай из стальных труб длиной: свыше 20 м, диаметром свыше 800 мм в закрытой акватории без извлечения грунта | **8.06** | **14.48** | **8.08** | **5.01** |
| ТЕР05-01-116-03 | Погружение вибропогружателем свай из стальных труб длиной: до 20 м, диаметром до 800 мм у открытого побережья (открытого рейда) без извлечения грунта | **7.87** | **14.48** | **7.87** | **5.29** |
| ТЕР05-01-116-04 | Погружение вибропогружателем свай из стальных труб длиной: свыше 20 м, диаметром свыше 800 мм у открытого побережья (открытого рейда) без извлечения грунта | **7.88** | **14.48** | **7.88** | **5.01** |
| *Изготовление свай из стальных труб* | | | | | |
| ТЕР05-01-117-01 | Изготовление свай из стальных труб диаметром: до 800 мм, длиной до 20 м | **10.92** | **14.48** | **8.78** | **8.61** |
| ТЕР05-01-117-02 | Изготовление свай из стальных труб диаметром: свыше 800 мм, длиной свыше 20 м | **10.80** | **14.48** | **8.52** | **8.62** |

*Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда в морских условиях*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-118-01 | Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной: до 5 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории | **7.92** | **14.48** | **7.96** | **5.22** |
| ТЕР05-01-118-02 | Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной: до 15 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории | **7.98** | **14.48** | **8.08** | **5.24** |
| ТЕР05-01-118-03 | Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной: до 24 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории | **7.99** | **14.48** | **8.04** | **5.50** |
| ТЕР05-01-118-04 | Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной: до 5 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории | **7.90** | **14.48** | **7.96** | **5.12** |
| ТЕР05-01-118-05 | Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной: до 24 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории | **8.04** | **14.48** | **8.03** | **5.65** |
| ТЕР05-01-118-06 | Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной: до 30 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории | **8.09** | **14.48** | **8.06** | **5.62** |
| ТЕР05-01-118-07 | Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной: до 5 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда) | **8.00** | **14.48** | **8.02** | **5.22** |
| ТЕР05-01-118-08 | Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной: до 15 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда) | **8.02** | **14.48** | **8.06** | **5.24** |
| ТЕР05-01-118-09 | Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной: до 24 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда) | **8.02** | **14.48** | **8.04** | **5.50** |
| ТЕР05-01-118-10 | Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной: до 5 м, массой 1 м свыше 70 кг у открытого побережья (открытого рейда) | **7.99** | **14.48** | **8.02** | **5.12** |
| ТЕР05-01-118-11 | Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной: до 24 м, массой 1 м свыше 70 кг у открытого побережья (открытого рейда) | **8.04** | **14.48** | **8.04** | **5.65** |
| ТЕР05-01-118-12 | Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной: до 30 м, массой 1 м свыше 70 кг у открытого побережья (открытого рейда) | **8.06** | **14.48** | **8.05** | **5.62** |

*Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда в морских условиях*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-119-01 | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной: до 5 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории | **7.84** | **14.48** | **7.90** | **5.22** |
| ТЕР05-01-119-02 | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной: до 15 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории | **7.89** | **14.48** | **8.05** | **5.24** |
| ТЕР05-01-119-03 | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной: до 24 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории | **7.87** | **14.48** | **7.98** | **5.50** |
| ТЕР05-01-119-04 | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной: до 5 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории | **7.82** | **14.48** | **7.90** | **5.12** |
| ТЕР05-01-119-05 | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной: до 24 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории | **7.93** | **14.48** | **7.96** | **5.65** |
| ТЕР05-01-119-06 | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной: до 30 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории | **7.99** | **14.48** | **8.00** | **5.62** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-119-07 | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной: до 5 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда) | **7.95** | **14.48** | **7.98** | **5.22** |
| ТЕР05-01-119-08 | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной: до 15 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда) | **7.97** | **14.48** | **8.04** | **5.24** |
| ТЕР05-01-119-09 | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной: до 24 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда) | **7.95** | **14.48** | **8.01** | **5.50** |
| ТЕР05-01-119-10 | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной: до 5 м, массой 1 м свыше 70 кг у открытого побережья (открытого рейда) | **7.94** | **14.48** | **7.98** | **5.12** |
| ТЕР05-01-119-11 | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной: до 24 м, массой 1 м свыше 70 кг у открытого побережья (открытого рейда) | **7.99** | **14.48** | **8.01** | **5.66** |
| ТЕР05-01-119-12 | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной: до 30 м, массой 1 м свыше 70 кг у открытого побережья (открытого рейда) | **8.01** | **14.48** | **8.02** | **5.62** |
| *Сборка пакетов из свай* | | | | | |
| ТЕР05-01-120-01 | Сборка пакетов из 11 свай массой 1 м свыше 70 кг, длиной 24 м | **6.26** | **14.48** | **8.76** | **6.22** |
| *Погружение пакетных свай длиной до 24 м из стального шпунта вибропогружателем в морских условиях* | | | | | |
| ТЕР05-01-121-01 | Погружение пакетных свай длиной до 24 м из стального шпунта вибропогружателем: в закрытой акватории | **7.26** | **14.48** | **8.17** | **5.28** |
| ТЕР05-01-121-02 | Погружение пакетных свай длиной до 24 м из стального шпунта вибропогружателем: у открытого побережья (открытого рейда) | **7.45** | **14.48** | **7.91** | **5.28** |
| *Изготовление коробчатых свай длиной до 30 м из стального шпунта массой 1 м свыше 70 кг* | | | | | |
| ТЕР05-01-122-01 | Изготовление коробчатых свай длиной до 30 м из стального шпунта массой 1 м свыше 70 кг: из двух шпунтин | **6.29** | **14.48** | **8.98** | **6.22** |
| ТЕР05-01-122-02 | Изготовление коробчатых свай длиной до 30 м из стального шпунта массой 1 м свыше 70 кг: из четырех шпунтин | **6.32** | **14.48** | **8.99** | **6.23** |
| *Погружение плавучим копром коробчатых свай длиной до 30 м в морских условиях* | | | | | |
| ТЕР05-01-123-01 | Погружение плавучим копром коробчатых свай длиной до 30 м: из двух стальных шпунтин в закрытой акватории | **8.03** | **14.48** | **7.93** | **6.13** |
| ТЕР05-01-123-02 | Погружение плавучим копром коробчатых свай длиной до 30 м: из четырех стальных шпунтин в закрытой акватории | **8.02** | **14.48** | **7.91** | **6.34** |
| ТЕР05-01-123-03 | Погружение плавучим копром коробчатых свай длиной до 30 м: из двух стальных шпунтин у открытого побережья (открытого рейда) | **7.95** | **14.48** | **7.91** | **6.13** |
| ТЕР05-01-123-04 | Погружение плавучим копром коробчатых свай длиной до 30 м: из четырех стальных шпунтин у открытого побережья (открытого рейда) | **7.93** | **14.48** | **7.88** | **6.34** |
| *Погружение вибропогружателем коробчатых свай длиной до 30 м в морских условиях* | | | | | |
| ТЕР05-01-124-01 | Погружение вибропогружателем коробчатых свай длиной до 30 м: из двух стальных шпунтин в закрытой акватории | **8.11** | **14.48** | **8.12** | **6.28** |
| ТЕР05-01-124-02 | Погружение вибропогружателем коробчатых свай длиной до 30 м: из четырех стальных шпунтин в закрытой акватории | **8.08** | **14.48** | **8.12** | **6.42** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-124-03 | Погружение вибропогружателем коробчатых свай длиной до 30 м: из двух стальных шпунтин у открытого побережья (открытого рейда) | **7.91** | **14.48** | **7.90** | **6.28** |
| ТЕР05-01-124-04 | Погружение вибропогружателем коробчатых свай длиной до 30 м: из четырех стальных шпунтин у открытого побережья (открытого рейда) | **7.91** | **14.48** | **7.91** | **6.42** |
| *Устройство направляющих рам в морских условиях* | | | | | |
| ТЕР05-01-125-01 | Устройство направляющих рам для погружения: стальных шпунтовых свай в закрытой акватории | **6.91** | **14.48** | **7.79** | **6.35** |
| ТЕР05-01-125-02 | Устройство направляющих рам для погружения: железобетонных свай в эстакаду в закрытой акватории | **7.87** | **14.48** | **7.79** | **7.43** |
| ТЕР05-01-125-03 | Устройство направляющих рам для погружения: железобетонных свай в сплошной свайный ряд в закрытой акватории | **8.03** | **14.48** | **7.79** | **7.40** |
| ТЕР05-01-125-04 | Устройство направляющих рам для погружения: железобетонных свай в анкерную стенку в закрытой акватории | **8.45** | **14.48** | **9.97** | **7.25** |
| ТЕР05-01-125-05 | Устройство направляющих рам для погружения: свай-оболочек диаметром до 2 м в больверк в закрытой акватории | **7.77** | **14.48** | **7.79** | **7.64** |
| ТЕР05-01-125-06 | Устройство направляющих рам для погружения: стальных шпунтовых свай у открытого побережья (открытого рейда) | **7.15** | **14.48** | **7.81** | **6.35** |
| ТЕР05-01-125-07 | Устройство направляющих рам для погружения: железобетонных свай в эстакаду у открытого побережья (открытого рейда) | **7.85** | **14.48** | **7.81** | **7.43** |
| ТЕР05-01-125-08 | Устройство направляющих рам для погружения: железобетонных свай в сплошной свайный ряд у открытого побережья (открытого рейда) | **7.75** | **14.48** | **7.81** | **6.60** |
| ТЕР05-01-125-09 | Устройство направляющих рам для погружения: свай-оболочек диаметром до 2 м в больверк у открытого побережья (открытого рейда) | **7.86** | **14.48** | **7.81** | **7.64** |
| *Стыкование стальных шпунтовых свай на стенде* | | | | | |
| ТЕР05-01-126-01 | Стыкование стальных шпунтовых свай на стенде | **8.58** | **14.48** | **9.35** | **7.23** |
| *Изготовление маячных свай из швеллеров* | | | | | |
| ТЕР05-01-127-01 | Изготовление маячных свай из швеллеров | **7.49** | **14.48** | **8.96** | **7.35** |
| *Погружение и извлечение маячных свай из швеллеров в морских условиях* | | | | | |
| ТЕР05-01-128-01 | Погружение и извлечение маячных свай из швеллеров: в закрытой акватории | **8.08** | **14.48** | **8.05** | **5.14** |
| ТЕР05-01-128-02 | Погружение и извлечение маячных свай из швеллеров: у открытого побережья (открытого рейда) | **7.97** | **14.48** | **7.96** | **5.14** |
| *Погружение деревянных свай в морских условиях* | | | | | |
| ТЕР05-01-129-01 | Погружение деревянных свай длиной: до 10 м в закрытой акватории | **7.14** | **14.48** | **7.90** | **5.50** |
| ТЕР05-01-129-02 | Погружение деревянных свай длиной: свыше 10 м в закрытой акватории | **6.63** | **14.48** | **7.89** | **5.44** |
| ТЕР05-01-129-03 | Погружение деревянных свай длиной: до 10 м у открытого побережья (открытого рейда) | **7.66** | **14.48** | **8.28** | **5.50** |
| ТЕР05-01-129-04 | Погружение деревянных свай длиной: свыше 10 м у открытого побережья (открытого рейда) | **7.16** | **14.48** | **8.28** | **5.44** |
| *Перемещение по воде железобетонных свай и свай-оболочек в закрытой акватории* | | | | | |
| ТЕР05-01-130-01 | Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории железобетонных: свай длиной до 12 м | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-130-02 | Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории железобетонных: свай длиной до 20 м | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР05-01-130-03 | Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории железобетонных: свай длиной до 24 м | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР05-01-130-04 | Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории железобетонных: свай длиной до 30 м | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР05-01-130-05 | Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории железобетонных: свай-оболочек длиной до 32 м, диаметром до 2 м | **8.25** | **-** | **8.25** | **-** |
| ТЕР05-01-130-06 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-130-01 | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР05-01-130-07 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-130-02 | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР05-01-130-08 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-130-03 | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР05-01-130-09 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-130-04 | **8.25** | **-** | **8.25** | **-** |
| ТЕР05-01-130-10 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-130-05 | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |

*Перемещение по воде железобетонных свай у открытого побережья (открытого рейда)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-131-01 | Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных: свай длиной до 12 м | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР05-01-131-02 | Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных: свай длиной до 20 м | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР05-01-131-03 | Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных: свай длиной до 24 м | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР05-01-131-04 | Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных: свай длиной до 30 м | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР05-01-131-05 | Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных: свай-оболочек длиной до 32 м, диаметром до 2 м | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР05-01-131-06 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-131-01 | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР05-01-131-07 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-131-02 | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР05-01-131-08 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-131-03 | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР05-01-131-09 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-131-04 | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР05-01-131-10 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-131-05 | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |

*Перемещение по воде свай стальных из шпунта в закрытой акватории*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-132-01 | Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных: массой 1 м до 70 кг, длиной до 5 м шпунтовых одиночных | **8.79** | **14.48** | **8.63** | **-** |
| ТЕР05-01-132-02 | Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных: массой 1 м до 70 кг, длиной до 15 м шпунтовых одиночных | **8.98** | **14.48** | **8.78** | **-** |
| ТЕР05-01-132-03 | Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных: массой 1 м до 70 кг, длиной до 24 м шпунтовых одиночных | **8.97** | **14.48** | **8.76** | **-** |
| ТЕР05-01-132-04 | Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных: массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 5 м шпунтовых одиночных | **8.90** | **14.48** | **8.70** | **-** |
| ТЕР05-01-132-05 | Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных: массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 24 м шпунтовых одиночных | **9.08** | **14.48** | **8.81** | **-** |
| ТЕР05-01-132-06 | Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных: массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 30 м шпунтовых одиночных | **7.90** | **14.48** | **7.83** | **-** |
| ТЕР05-01-132-07 | Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных: пакетных из 11 шпунтин | **8.12** | **14.48** | **8.06** | **-** |
| ТЕР05-01-132-08 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-132-01 | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР05-01-132-09 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-132-02 | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР05-01-132-10 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-132-03 | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР05-01-132-11 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-132-04 | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР05-01-132-12 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-132-05 | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР05-01-132-13 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-132-06 | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР05-01-132-14 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-132-07 | **7.97** | **-** | **7.97** | **-** |
| *Перемещение по воде свай стальных из шпунта у открытого побережья (открытого рейда)* | | | | | |
| ТЕР05-01-133-01 | Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: массой 1 м до 70 кг, длиной до 5 м шпунтовых одиночных | **8.85** | **14.48** | **8.73** | **-** |
| ТЕР05-01-133-02 | Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: массой 1 м до 70 кг, длиной до 15 м шпунтовых одиночных | **8.99** | **14.48** | **8.83** | **-** |
| ТЕР05-01-133-03 | Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: массой 1 м до 70 кг, длиной до 24 м шпунтовых одиночных | **8.98** | **14.48** | **8.81** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-133-04 | Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 5 м шпунтовых одиночных | **8.93** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР05-01-133-05 | Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 24 м шпунтовых одиночных | **9.07** | **14.48** | **8.85** | **-** |
| ТЕР05-01-133-06 | Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 30 м шпунтовых одиночных | **7.75** | **14.48** | **7.70** | **-** |
| ТЕР05-01-133-07 | Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: пакетных из 11 шпунтин | **7.79** | **14.48** | **7.76** | **-** |
| ТЕР05-01-133-08 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-133-01 | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР05-01-133-09 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-133-02 | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР05-01-133-10 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-133-03 | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР05-01-133-11 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-133-04 | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР05-01-133-12 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-133-05 | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР05-01-133-13 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-133-06 | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР05-01-133-14 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-133-07 | **8.28** | **-** | **8.28** | **-** |

*Перемещение по воде свай стальных коробчатых и из труб в закрытой акватории*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-134-01 | Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных: коробчатых из двух шпунтин | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР05-01-134-02 | Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных: коробчатых из четырех шпунтин | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР05-01-134-03 | Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных: из труб диаметром до 800 мм | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР05-01-134-04 | Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных: из труб диаметром свыше 800 мм | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР05-01-134-05 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-134-01 | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР05-01-134-06 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-134-02 | **8.25** | **-** | **8.25** | **-** |
| ТЕР05-01-134-07 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-134-03 | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-134-08 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-134-04 | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| *Перемещение по воде свай стальных коробчатых и из труб у открытого побережья (открытого рейда)* | | | | | |
| ТЕР05-01-135-01 | Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: коробчатых из двух шпунтин | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР05-01-135-02 | Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: коробчатых из четырех шпунтин | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР05-01-135-03 | Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: из труб диаметром до 800 мм | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР05-01-135-04 | Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: из труб диаметром свыше 800 мм | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР05-01-135-05 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-135-01 | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР05-01-135-06 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-135-02 | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР05-01-135-07 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-135-03 | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР05-01-135-08 | На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: к расценке 05-01-135-04 | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| *Погружение стальных свай-оболочек и трубошпунта длиной до 70 м вибропогружателем с допогружением гидромолотом* | | | | | |
| ТЕР05-01-136-01 | Погружение стальных свай-оболочек диаметром 1020 мм длиной до 70 м вибропогружателем с допогружением гидромолотом в морских условиях | **8.81** | **14.48** | **8.79** | **8.15** |
| ТЕР05-01-136-02 | Погружение стального трубошпунта диаметром 1220 мм длиной до 70 м вибропогружателем с допогружением гидромолотом в морских условиях | **9.29** | **14.48** | **9.27** | **8.54** |
| ТЕР05-01-136-03 | Монтаж и демонтаж крана на гусеничном ходу грузоподъемностью 280 т на подкрановых конструкциях в морских условиях | **8.50** | **14.48** | **8.46** | **-** |
| ТЕР05-01-136-04 | Монтаж и демонтаж подкрановых конструкций для крана на гусеничном ходу грузоподъемностью 280 т в морских условиях | **9.20** | **14.48** | **9.16** | **7.74** |
| ТЕР05-01-136-05 | Перестановка подкрановых конструкций для крана на гусеничном ходу грузоподъемностью 280 т в морских условиях | **9.38** | **14.48** | **9.34** | **5.13** |
| *Погружение плавучим копром свай железобетонных одиночных в речных условиях* | | | | | |
| ТЕР05-01-171-01 | Погружение в речных условиях плавучим копром свай железобетонных одиночных длиной: до 12 м в грунты 1 группы | **6.83** | **14.48** | **8.09** | **5.26** |
| ТЕР05-01-171-02 | Погружение в речных условиях плавучим копром свай железобетонных одиночных длиной: до 12 м в грунты 2 группы | **6.93** | **14.48** | **8.09** | **5.26** |
| ТЕР05-01-171-03 | Погружение в речных условиях плавучим копром свай железобетонных одиночных длиной: до 20 м в грунты 1 группы | **6.47** | **14.48** | **8.08** | **5.26** |
| ТЕР05-01-171-04 | Погружение в речных условиях плавучим копром свай железобетонных одиночных длиной: до 20 м в грунты 2 группы | **6.56** | **14.48** | **8.09** | **5.26** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-171-05 | Погружение в речных условиях плавучим копром свай железобетонных одиночных длиной: до 24 м в грунты 1 группы | **6.13** | **14.48** | **8.06** | **5.26** |
| ТЕР05-01-171-06 | Погружение в речных условиях плавучим копром свай железобетонных одиночных длиной: до 24 м в грунты 2 группы | **6.34** | **14.48** | **8.07** | **5.26** |
| *Погружение вибропогружателем свай железобетонных одиночных в речных условиях* | | | | | |
| ТЕР05-01-172-01 | Погружение в речных условиях вибропогружателями: с применением плавучего кондуктора железобетонных одиночных свай длиной до 14 м | **6.15** | **14.48** | **8.11** | **5.26** |
| ТЕР05-01-172-02 | Погружение в речных условиях вибропогружателями: с применением плавучего кондуктора железобетонных одиночных свай длиной свыше 14 м | **5.94** | **14.48** | **8.10** | **5.26** |
| ТЕР05-01-172-03 | Погружение в речных условиях вибропогружателями: без применения плавучего кондуктора железобетонных одиночных свай длиной до 14 м | **6.91** | **14.48** | **8.09** | **5.25** |
| ТЕР05-01-172-04 | Погружение в речных условиях вибропогружателями: без применения плавучего кондуктора железобетонных одиночных свай длиной свыше 14 м | **6.58** | **14.48** | **8.09** | **5.25** |
| *Погружение вибропогружателем с извлечением грунта железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м в речных условиях* | | | | | |
| ТЕР05-01-173-01 | Погружение в речных условиях вибропогружателем с извлечением грунта свай-оболочек железобетонных диаметром до 2 м, длиной: до 16 м | **7.52** | **14.48** | **8.12** | **6.49** |
| ТЕР05-01-173-02 | Погружение в речных условиях вибропогружателем с извлечением грунта свай-оболочек железобетонных диаметром до 2 м, длиной: до 12 м | **7.52** | **14.48** | **8.12** | **6.51** |
| *Заполнение свай-оболочек бетоном при строительстве гидротехнических сооружений в речных условиях* | | | | | |
| ТЕР05-01-174-01 | Заполнение в речных условиях бетоном свай-оболочек диаметром: до 1000 мм | **7.12** | **14.48** | **7.09** | **6.33** |
| ТЕР05-01-174-02 | Заполнение в речных условиях бетоном свай-оболочек диаметром: до 2000 мм | **7.15** | **14.48** | **7.05** | **6.93** |
| *Срубка «голов» железобетонных свай и свай-оболочек в речных условиях* | | | | | |
| ТЕР05-01-175-01 | Срубка в речных условиях «голов» железобетонных: свай площадью поперечного сечения до 0,1 м2 | **7.94** | **14.48** | **7.74** | **11.83** |
| ТЕР05-01-175-02 | Срубка в речных условиях «голов» железобетонных: свай площадью поперечного сечения до 0,15 м2 | **7.93** | **14.48** | **7.73** | **11.83** |
| ТЕР05-01-175-03 | Срубка в речных условиях «голов» железобетонных: свай площадью поперечного сечения свыше 0,15 м2 | **7.90** | **14.48** | **7.67** | **11.83** |
| ТЕР05-01-175-04 | Срубка в речных условиях «голов» железобетонных: свай-оболочек диаметром до 0,8 м | **8.43** | **14.48** | **8.26** | **11.97** |
| ТЕР05-01-175-05 | Срубка в речных условиях «голов» железобетонных: свай-оболочек диаметром до 2,0 м | **8.44** | **14.48** | **8.25** | **11.81** |
| ТЕР05-01-175-06 | Срубка в речных условиях «голов» железобетонных: свай-оболочек диаметром до 3,0 м | **8.43** | **14.48** | **8.25** | **11.83** |
| *Погружение плавучим копром стальных шпунтовых свай в речных условиях* | | | | | |
| ТЕР05-01-176-01 | Погружение в речных условиях плавучим копром стальных шпунтовых свай длиной: до 15 м, массой 1 м до 65 кг в грунты 1 группы | **6.68** | **14.48** | **8.00** | **6.19** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-176-02 | Погружение в речных условиях плавучим копром стальных шпунтовых свай длиной: до 15 м, массой 1 м до 65 кг в грунты 2 группы | **6.70** | **14.48** | **8.00** | **6.19** |
| ТЕР05-01-176-03 | Погружение в речных условиях плавучим копром стальных шпунтовых свай длиной: до 15 м, массой 1 м до 75 кг в грунты 1 группы | **6.63** | **14.48** | **8.00** | **6.19** |
| ТЕР05-01-176-04 | Погружение в речных условиях плавучим копром стальных шпунтовых свай длиной: до 15 м, массой 1 м до 75 кг в грунты 2 группы | **6.65** | **14.48** | **7.99** | **6.19** |
| ТЕР05-01-176-05 | Погружение в речных условиях плавучим копром стальных шпунтовых свай длиной: до 24 м, массой 1 м до 100 кг в грунты 1 группы | **6.49** | **14.48** | **7.97** | **6.20** |
| ТЕР05-01-176-06 | Погружение в речных условиях плавучим копром стальных шпунтовых свай длиной: до 24 м, массой 1 м до 100 кг в грунты 2 группы | **6.52** | **14.48** | **7.96** | **6.20** |
| *Извлечение стальных шпунтовых свай в речных условиях* | | | | | |
| ТЕР05-01-177-01 | Извлечение в речных условиях стальных шпунтовых свай массой 1 м: до 50 кг, длиной до 10 м | **8.29** | **14.48** | **8.10** | **11.88** |
| ТЕР05-01-177-02 | Извлечение в речных условиях стальных шпунтовых свай массой 1 м: до 50 кг, длиной свыше 10 м | **8.28** | **14.48** | **8.10** | **11.97** |
| ТЕР05-01-177-03 | Извлечение в речных условиях стальных шпунтовых свай массой 1 м: до 70 кг, длиной до 10 м | **8.29** | **14.48** | **8.10** | **11.92** |
| ТЕР05-01-177-04 | Извлечение в речных условиях стальных шпунтовых свай массой 1 м: до 70 кг, длиной свыше 10 м | **8.28** | **14.48** | **8.10** | **11.96** |
| ТЕР05-01-177-05 | Извлечение в речных условиях стальных шпунтовых свай массой 1 м: свыше 70 кг, длиной до 10 м | **8.29** | **14.48** | **8.10** | **11.87** |
| ТЕР05-01-177-06 | Извлечение в речных условиях стальных шпунтовых свай массой 1 м: свыше 70 кг, длиной свыше 10 м | **8.28** | **14.48** | **8.10** | **11.83** |
| *Погружение плавучим копром деревянных свай в речных условиях* | | | | | |
| ТЕР05-01-178-01 | Погружение в речных условиях плавучим копром деревянных свай длиной: до 8 м | **7.41** | **14.48** | **8.40** | **5.42** |
| ТЕР05-01-178-02 | Погружение в речных условиях плавучим копром деревянных свай длиной: свыше 8 м | **7.09** | **14.48** | **8.38** | **5.58** |
| *Установка подводных тяжей по деревянным сваям в речных условиях* | | | | | |
| ТЕР05-01-179-01 | Установка подводных тяжей по деревянным сваям в речных условиях | **6.30** | **14.48** | **9.75** | **3.36** |
| *Устройство направляющих рам в речных условиях* | | | | | |
| ТЕР05-01-180-01 | Устройство направляющих рам в речных условиях для погружения: стальных свай | **7.03** | **14.48** | **7.82** | **6.32** |
| ТЕР05-01-180-02 | Устройство направляющих рам в речных условиях для погружения: железобетонных свай | **7.60** | **14.48** | **7.63** | **6.94** |
| ТЕР05-01-180-03 | Устройство направляющих рам в речных условиях для погружения: свай-оболочек | **7.64** | **14.48** | **7.81** | **7.18** |
| *Погружение и извлечение маячных свай в речных условиях* | | | | | |
| ТЕР05-01-181-01 | Погружение и извлечение маячных свай в речных условиях | **7.30** | **14.48** | **8.32** | **6.85** |
| *Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай в речных условиях* | | | | | |
| ТЕР05-01-182-01 | Погружение в речных условиях вибропогружателем стальных шпунтовых свай длиной: до 15 м, массой 1 м до 65 кг в грунты 1 группы | **6.77** | **14.48** | **8.38** | **6.20** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-01-182-02 | Погружение в речных условиях вибропогружателем стальных шпунтовых свай длиной: до 15 м, массой 1 м до 65 кг в грунты 2 группы | **6.80** | **14.48** | **8.37** | **6.20** |
| ТЕР05-01-182-03 | Погружение в речных условиях вибропогружателем стальных шпунтовых свай длиной: до 15 м, массой 1 м до 75 кг в грунты 1 группы | **6.72** | **14.48** | **8.37** | **6.20** |
| ТЕР05-01-182-04 | Погружение в речных условиях вибропогружателем стальных шпунтовых свай длиной: до 15 м, массой 1 м до 75 кг в грунты 2 группы | **6.76** | **14.48** | **8.36** | **6.20** |
| ТЕР05-01-182-05 | Погружение в речных условиях вибропогружателем стальных шпунтовых свай длиной: до 24 м, массой 1 м до 100 кг в грунты 1 группы | **6.53** | **14.48** | **8.34** | **6.21** |
| ТЕР05-01-182-06 | Погружение в речных условиях вибропогружателем стальных шпунтовых свай длиной: до 24 м, массой 1 м до 100 кг в грунты 2 группы | **6.54** | **14.48** | **8.33** | **6.21** |
| *Погружение плавучим копром свай из стальных труб в речных условиях* | | | | | |
| ТЕР05-01-183-01 | Погружение в речных условиях плавучим копром свай из стальных труб длиной: до 20 м, диаметром до 800 мм | **7.99** | **14.48** | **7.89** | **5.41** |
| ТЕР05-01-183-02 | Погружение в речных условиях плавучим копром свай из стальных труб длиной: более 20 м, диаметром более 800 мм | **8.02** | **14.48** | **7.84** | **5.41** |
| *Погружение вибропогружателем свай из стальных труб в речных условиях* | | | | | |
| ТЕР05-01-184-01 | Погружение в речных условиях вибропогружателем свай из стальных труб длиной: до 20 м, диаметром до 800 мм | **8.18** | **14.48** | **8.07** | **5.50** |
| ТЕР05-01-184-02 | Погружение в речных условиях вибропогружателем свай из стальных труб длиной: более 20 м, диаметром более 800 мм | **8.23** | **14.48** | **8.02** | **5.51** |
| **Раздел 2. Раздел 2. ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ** | | | | | |
| *Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев* | | | | | |
| ТЕР05-02-001-01 | Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев площадью: до 300 м2 в щитовой опалубке | **7.93** | **14.48** | **9.70** | **6.63** |
| ТЕР05-02-001-02 | Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев площадью: свыше 300 м2 в щитовой опалубке | **7.96** | **14.48** | **11.56** | **6.96** |
| ТЕР05-02-001-03 | Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев площадью: свыше 300 м2 в опалубке из плит-оболочек | **8.08** | **14.48** | **11.43** | **7.19** |
| *Устройство дренирующего слоя* | | | | | |
| ТЕР05-02-002-01 | Устройство дренирующего слоя | **6.72** | **14.48** | **11.80** | **5.09** |
| *Устройство монолитного днища колодца* | | | | | |
| ТЕР05-02-003-01 | Устройство монолитного днища колодца | **7.79** | **14.48** | **10.50** | **7.02** |
| *Возведение стен сборных железобетонных опускных колодцев* | | | | | |
| ТЕР05-02-004-01 | Возведение стен сборных железобетонных опускных колодцев | **8.23** | **14.48** | **9.13** | **6.16** |
| *Устройство форшахты* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-02-005-01 | Устройство форшахты | **4.17** | **14.48** | **9.05** | **3.98** |
| *Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта башенным краном в бункер* | | | | | |
| ТЕР05-02-006-01 | Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта башенным краном в бункер, площадь колодца: до 500 м2, группа грунтов 1 | **11.33** | **14.48** | **11.37** | **4.56** |
| ТЕР05-02-006-02 | Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта башенным краном в бункер, площадь колодца: до 500 м2, группа грунтов 2 | **11.44** | **14.48** | **11.37** | **4.56** |
| ТЕР05-02-006-03 | Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта башенным краном в бункер, площадь колодца: до 500 м2, группа грунтов 3 | **11.53** | **14.48** | **11.37** | **4.56** |
| ТЕР05-02-006-04 | Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта башенным краном в бункер, площадь колодца: до 500 м2, группа грунтов 4 | **11.61** | **14.48** | **11.37** | **4.56** |
| ТЕР05-02-006-05 | Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта башенным краном в бункер, площадь колодца: свыше 500 м2, группа грунтов 1 | **11.37** | **14.48** | **11.34** | **4.58** |
| ТЕР05-02-006-06 | Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта башенным краном в бункер, площадь колодца: свыше 500 м2, группа грунтов 2 | **11.47** | **14.48** | **11.35** | **4.58** |
| ТЕР05-02-006-07 | Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта башенным краном в бункер, площадь колодца: свыше 500 м2, группа грунтов 3 | **11.55** | **14.48** | **11.35** | **4.58** |
| ТЕР05-02-006-08 | Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта башенным краном в бункер, площадь колодца: свыше 500 м2, группа грунтов 4 | **11.59** | **14.48** | **11.35** | **4.58** |
| *Опускание колодцев с разработкой грунта способом гидромеханизации, краном с грейфером* | | | | | |
| ТЕР05-02-007-01 | Опускание колодцев с разработкой грунта: способом гидромеханизации, площадь свыше 300 м2, глубина до 10 м | **8.39** | **14.48** | **7.07** | **4.41** |
| ТЕР05-02-007-02 | Опускание колодцев с разработкой грунта: способом гидромеханизации, площадь свыше 300 м2, глубина свыше 10 м | **7.69** | **14.48** | **6.77** | **4.34** |
| ТЕР05-02-007-03 | Опускание колодцев с разработкой грунта: краном с грейфером, площадь до 100 м2, группа грунтов 1 | **10.60** | **14.48** | **10.11** | **4.11** |
| ТЕР05-02-007-04 | Опускание колодцев с разработкой грунта: краном с грейфером, площадь до 100 м2, группа грунтов 2 | **10.85** | **14.48** | **10.12** | **4.11** |
| ТЕР05-02-007-05 | Опускание колодцев с разработкой грунта: краном с грейфером, площадь до 300 м2, группа грунтов 1 | **10.21** | **14.48** | **10.19** | **4.11** |
| ТЕР05-02-007-06 | Опускание колодцев с разработкой грунта: краном с грейфером, площадь до 300 м2, группа грунтов 2 | **10.47** | **14.48** | **10.20** | **4.11** |
| *Приготовление и подача глинистого раствора в застенное пространство колодца при его опускании* | | | | | |
| ТЕР05-02-008-01 | Приготовление и подача глинистого раствора в застенное пространство колодца при его опускании | **9.43** | **14.48** | **8.31** | **6.12** |

**Раздел 3. Раздел 3. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ**

*Цементация грунтов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-03-001-01 | Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг | **7.74** | **14.48** | **7.62** | **5.17** |
| ТЕР05-03-001-02 | Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: до 400 кг | **7.90** | **14.48** | **7.86** | **5.19** |
| ТЕР05-03-001-03 | Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: до 800 кг | **7.99** | **14.48** | **7.94** | **5.28** |
| ТЕР05-03-001-04 | Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: до 1200 кг | **8.10** | **14.48** | **8.04** | **5.28** |
| ТЕР05-03-001-05 | Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: до 2000 кг | **8.41** | **14.48** | **8.15** | **5.30** |
| ТЕР05-03-001-06 | Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: на каждую 1000 свыше 2000 кг добавлять к расценке 05-03-001-05 | **9.26** | **14.48** | **8.35** | **4.01** |
| ТЕР05-03-001-07 | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг | **5.30** | **14.48** | **7.85** | **4.33** |
| ТЕР05-03-001-08 | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 400 кг | **7.87** | **14.48** | **8.04** | **5.20** |
| *Ликвидация скважин* | | | | | |
| ТЕР05-03-002-01 | Ликвидация скважин диаметром от 76 до 200 мм | **6.97** | **14.48** | **8.03** | **5.15** |
| *Забивка и извлечение инъекторов* | | | | | |
| ТЕР05-03-003-01 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 1 группы при глубине до 4 м | **7.06** | **14.48** | **4.98** | **6.18** |
| ТЕР05-03-003-02 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 1 группы при глубине до 5 м | **6.89** | **14.48** | **4.98** | **6.16** |
| ТЕР05-03-003-03 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 1 группы при глубине до 6 м | **6.76** | **14.48** | **4.98** | **6.14** |
| ТЕР05-03-003-04 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 1 группы при глубине до 7 м | **6.65** | **14.48** | **4.98** | **6.13** |
| ТЕР05-03-003-05 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 1 группы при глубине до 10 м | **6.43** | **14.48** | **4.99** | **6.11** |
| ТЕР05-03-003-06 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 1 группы при глубине до 15 м | **6.29** | **14.48** | **4.99** | **6.10** |
| ТЕР05-03-003-07 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 1 группы при глубине до 30 м | **6.10** | **14.48** | **4.99** | **6.09** |
| ТЕР05-03-003-08 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 2 группы при глубине до 4 м | **6.66** | **14.48** | **4.93** | **6.17** |
| ТЕР05-03-003-09 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 2 группы при глубине до 5 м | **6.47** | **14.48** | **4.92** | **6.15** |
| ТЕР05-03-003-10 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 2 группы при глубине до 6 м | **6.31** | **14.48** | **4.91** | **6.14** |
| ТЕР05-03-003-11 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 2 группы при глубине до 7 м | **6.17** | **14.48** | **4.90** | **6.12** |
| ТЕР05-03-003-12 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 2 группы при глубине до 10 м | **5.91** | **14.48** | **4.88** | **6.11** |
| ТЕР05-03-003-13 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 2 группы при глубине до 15 м | **5.71** | **14.48** | **4.86** | **6.10** |
| ТЕР05-03-003-14 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 2 группы при глубине до 30 м | **5.60** | **14.48** | **4.85** | **6.08** |
| ТЕР05-03-003-15 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 3 группы при глубине до 4 м | **6.34** | **14.48** | **4.89** | **6.16** |
| ТЕР05-03-003-16 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 3 группы при глубине до 5 м | **6.14** | **14.48** | **4.88** | **6.14** |
| ТЕР05-03-003-17 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 3 группы при глубине до 6 м | **5.97** | **14.48** | **4.87** | **6.14** |
| ТЕР05-03-003-18 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 3 группы при глубине до 7 м | **5.83** | **14.48** | **4.86** | **6.12** |
| ТЕР05-03-003-19 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 3 группы при глубине до 10 м | **5.62** | **14.48** | **4.84** | **6.10** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-03-003-20 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 3 группы при глубине до 15 м | **5.49** | **14.48** | **4.82** | **6.09** |
| ТЕР05-03-003-21 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 3 группы при глубине до 30 м | **5.45** | **14.48** | **4.82** | **6.08** |
| *Силикатизация и смолизация* | | | | | |
| ТЕР05-03-004-01 | Силикатизация: однорастворная без предварительной активизации | **9.36** | **14.48** | **5.72** | **-** |
| ТЕР05-03-004-02 | Силикатизация: однорастворная с предварительной активизацией | **9.28** | **14.48** | **5.76** | **-** |
| ТЕР05-03-004-03 | Силикатизация: двухрастворная | **8.73** | **14.48** | **5.87** | **-** |
| ТЕР05-03-004-04 | Силикатизация: газовая без предварительной активизации | **9.80** | **14.48** | **5.73** | **-** |
| ТЕР05-03-004-05 | Силикатизация: газовая с предварительной активизацией | **9.94** | **14.48** | **5.68** | **-** |
| ТЕР05-03-004-06 | Силикатизация: лессовых грунтов | **8.69** | **14.48** | **5.95** | **-** |
| ТЕР05-03-004-07 | Смолизация: без предварительной активизации | **8.47** | **14.48** | **5.79** | **-** |
| ТЕР05-03-004-08 | Смолизация: с предварительной активизацией | **8.82** | **14.48** | **5.84** | **-** |
| *Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на* | | | | | |
| ТЕР05-03-010-01 | Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм: в грунтах группы 1 | **8.09** | **14.48** | **8.05** | **6.68** |
| ТЕР05-03-010-02 | Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм: в грунтах группы 2 | **7.68** | **14.48** | **7.63** | **6.68** |
| ТЕР05-03-010-03 | Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм: в грунтах группы 3 | **7.02** | **14.48** | **6.97** | **6.68** |
| ТЕР05-03-010-04 | Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм: в грунтах группы 4 | **6.84** | **14.48** | **6.80** | **6.68** |
| ТЕР05-03-010-05 | Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм: в грунтах группы 5 | **8.10** | **14.48** | **8.04** | **6.71** |
| ТЕР05-03-010-06 | Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм: в грунтах группы 6 | **7.70** | **14.48** | **7.65** | **6.71** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР05-03-010-07 | Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм: в грунтах группы 7 | **6.98** | **14.48** | **6.93** | **6.71** |
| ТЕР05-03-010-08 | Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм: в грунтах группы 8 | **6.81** | **14.48** | **6.76** | **6.71** |
| *Устройство укрепительной подпорной стенки из монолитного железобетона в металлической опалубке с подачей и укладкой* | | | | | |
| ТЕР05-03-011-01 | Устройство укрепительной подпорной стенки из монолитного железобетона в металлической опалубке с подачей и укладкой бетонной смеси автобетононасосом | **9.41** | **14.48** | **8.85** | **4.86** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 7.60 | 14.48 | 7.25 | 7.55 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-06 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

**Раздел 1. Раздел 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ**

*Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | **7.71** | **14.48** | **12.05** | **7.38** |
| ТЕР06-01-001-02 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | **7.98** | **14.48** | **11.87** | **7.28** |
| ТЕР06-01-001-03 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3 | **7.86** | **14.48** | **11.86** | **7.29** |
| ТЕР06-01-001-04 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: более 5 м3 | **7.80** | **14.48** | **11.92** | **7.31** |
| ТЕР06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | **7.19** | **14.48** | **11.75** | **6.50** |
| ТЕР06-01-001-06 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3 | **7.23** | **14.48** | **11.76** | **6.64** |
| ТЕР06-01-001-07 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 10 м3 | **7.14** | **14.48** | **11.80** | **6.65** |
| ТЕР06-01-001-08 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 25 м3 | **7.10** | **14.48** | **11.78** | **6.72** |
| ТЕР06-01-001-09 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: более 25 м3 | **7.03** | **14.48** | **11.81** | **6.71** |
| ТЕР06-01-001-10 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника: от 2 до 4 м, периметром до 5 м | **6.95** | **14.48** | **11.50** | **6.49** |
| ТЕР06-01-001-11 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника: от 4 до 10 м, периметром до 5 м | **6.91** | **14.48** | **11.27** | **6.34** |
| ТЕР06-01-001-12 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника: от 4 до 10 м, периметром до 10 м | **7.03** | **14.48** | **11.43** | **6.52** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | **7.98** | **14.48** | **11.48** | **7.28** |
| ТЕР06-01-001-14 | Устройство фундаментов-столбов: бутобетонных | **7.00** | **14.48** | **11.47** | **5.96** |
| ТЕР06-01-001-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | **7.62** | **14.48** | **11.78** | **7.35** |
| ТЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | **6.45** | **14.48** | **11.60** | **6.19** |
| ТЕР06-01-001-17 | Устройство фундаментных плит железобетонных: с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм | **5.90** | **14.48** | **11.17** | **5.68** |
| ТЕР06-01-001-18 | Устройство фундаментных плит железобетонных: с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты более 1000 мм | **6.11** | **14.48** | **11.13** | **5.89** |
| ТЕР06-01-001-19 | Устройство фундаментных плит железобетонных: с ребрами вверх | **6.25** | **14.48** | **10.71** | **5.88** |
| ТЕР06-01-001-20 | Устройство ленточных фундаментов: бетонных | **7.81** | **14.48** | **11.80** | **7.31** |
| ТЕР06-01-001-21 | Устройство ленточных фундаментов: бутобетонных | **6.64** | **14.48** | **11.75** | **5.96** |
| ТЕР06-01-001-22 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | **6.74** | **14.48** | **10.39** | **6.31** |
| ТЕР06-01-001-23 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм | **6.63** | **14.48** | **10.24** | **6.29** |
| *Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и доменные печи* | | | | | |
| ТЕР06-01-002-01 | Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы: бетонных объемом до 50 м3 | **7.72** | **14.48** | **9.48** | **7.18** |
| ТЕР06-01-002-02 | Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы: железобетонных объемом до 100 м3 | **7.43** | **14.48** | **9.22** | **6.93** |
| ТЕР06-01-002-03 | Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы: железобетонных объемом до 200 м3 | **7.35** | **14.48** | **9.46** | **6.97** |
| ТЕР06-01-002-04 | Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы: железобетонных объемом более 200 м3 | **7.40** | **14.48** | **9.52** | **7.11** |
| ТЕР06-01-002-05 | Устройство фундаментов под доменные печи | **7.30** | **14.48** | **8.80** | **6.90** |
| ТЕР06-01-002-06 | Укладка жароупорного бетона в фундаменты под фабрично-заводские трубы и доменные печи | **9.26** | **14.48** | **9.36** | **9.11** |
| *Устройство фундаментов общего назначения* | | | | | |
| ТЕР06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | **7.84** | **14.48** | **9.90** | **7.26** |
| ТЕР06-01-005-02 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 | **7.73** | **14.48** | **9.91** | **7.31** |
| ТЕР06-01-005-03 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25 м3 | **7.66** | **14.48** | **9.94** | **7.33** |
| ТЕР06-01-005-04 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | **7.42** | **14.48** | **9.77** | **6.96** |
| ТЕР06-01-005-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 | **7.26** | **14.48** | **9.55** | **6.90** |
| ТЕР06-01-005-06 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25 м3 | **6.95** | **14.48** | **9.07** | **6.66** |
| ТЕР06-01-005-07 | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов | **11.30** | **14.48** | **7.65** | **4.44** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР06-01-005-08 | Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов | **7.13** | **14.48** | **9.07** | **4.90** |
| *Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами* | | | | | |
| ТЕР06-01-006-01 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках: загрузки печей под вспомогательное оборудование объемом более 1000 м3 | **6.75** | **14.48** | **8.40** | **6.49** |
| ТЕР06-01-006-02 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках: роликовых конвейеров, уборки, упаковок объемом более 200 м3 | **6.76** | **14.48** | **8.39** | **6.45** |
| ТЕР06-01-006-03 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках: резки | **6.49** | **14.48** | **8.08** | **6.24** |
| ТЕР06-01-006-04 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках: выгрузки печей объемом до 500 м3 | **6.81** | **14.48** | **8.07** | **6.47** |
| ТЕР06-01-006-05 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках: выгрузки печей объемом до 1500 м3 | **6.85** | **14.48** | **8.23** | **6.62** |
| ТЕР06-01-006-06 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках: выгрузки печей объемом более 1500 м3, черновой и чистовой клетей | **6.97** | **14.48** | **8.24** | **6.74** |
| ТЕР06-01-006-07 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках: упаковки объемом до 200 м3, под вспомогательное оборудование объемом до 1000 м3 | **6.92** | **14.48** | **8.14** | **6.59** |
| *Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами* | | | | | |
| ТЕР06-01-007-01 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами на участках: загрузки и выгрузки печей, холодильников, распределительных пакетирующих и укладочных линий объемом до 2000 м3 | **7.36** | **14.48** | **8.54** | **6.99** |
| ТЕР06-01-007-02 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами на участках: черновой и листовой клетей | **7.30** | **14.48** | **8.40** | **7.04** |
| *Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик* | | | | | |
| ТЕР06-01-008-01 | Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик: на колоннах диаметром до 18 м | **6.11** | **14.48** | **8.58** | **5.53** |
| ТЕР06-01-008-02 | Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик: на колоннах диаметром до 30 м | **6.35** | **14.48** | **8.56** | **5.82** |
| ТЕР06-01-008-03 | Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик: на колоннах диаметром до 50 м | **6.21** | **14.48** | **8.52** | **5.76** |
| ТЕР06-01-008-04 | Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик: на грунте диаметром до 50 м | **6.65** | **14.48** | **8.50** | **6.07** |
| *Устройство фундаментов и сооружений на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности* | | | | | |
| ТЕР06-01-009-01 | Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности: под окорочный барабан | **7.21** | **14.48** | **8.51** | **6.77** |
| ТЕР06-01-009-02 | Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности: под сушильные картоноделательные и бумагоделательные машины | **6.56** | **14.48** | **8.53** | **6.02** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР06-01-009-03 | Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности: ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 120 мм | **7.38** | **14.48** | **8.62** | **6.34** |
| ТЕР06-01-009-04 | Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности: ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 200 мм | **7.12** | **14.48** | **8.52** | **6.19** |
| ТЕР06-01-009-05 | Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности: массных бассейнов емкостью до 500 м3 прямоугольного сечения | **7.01** | **14.48** | **8.78** | **6.31** |
| *Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков* | | | | | |
| ТЕР06-01-012-01 | Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков | **8.89** | **14.48** | **7.65** | **5.27** |
| *Устройство подливки толщиной 20 мм* | | | | | |
| ТЕР06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм | **8.62** | **14.48** | **8.29** | **6.89** |
| ТЕР06-01-013-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 | **8.18** | **14.48** | **8.58** | **7.05** |
| *Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм* | | | | | |
| ТЕР06-01-014-01 | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм | **7.54** | **14.48** | **9.28** | **7.27** |
| ТЕР06-01-014-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-014-01 | **7.46** | **14.48** | **9.24** | **7.27** |
| *Установка анкерных болтов* | | | | | |
| ТЕР06-01-015-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | **6.00** | **14.48** | **7.52** | **3.59** |
| ТЕР06-01-015-02 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м | **5.44** | **14.48** | **7.56** | **3.59** |
| ТЕР06-01-015-03 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | **4.78** | **14.48** | **7.48** | **3.67** |
| ТЕР06-01-015-04 | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции | **3.97** | **14.48** | **8.16** | **3.59** |
| ТЕР06-01-015-05 | Установка анкерных болтов: при бетонировании в виде сваренных каркасов | **4.49** | **14.48** | **7.50** | **4.11** |
| ТЕР06-01-015-06 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | **5.92** | **14.48** | **7.44** | **5.33** |
| ТЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | **7.64** | **14.48** | **7.58** | **5.57** |
| ТЕР06-01-015-08 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | **6.30** | **14.48** | **7.58** | **5.57** |
| ТЕР06-01-015-09 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг | **5.84** | **14.48** | **7.58** | **5.57** |
| ТЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | **4.91** | **14.48** | **7.61** | **4.71** |
| *Сварка арматуры ванным способом* | | | | | |
| ТЕР06-01-016-01 | Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры: до 25 мм | **10.73** | **14.48** | **6.95** | **6.35** |
| ТЕР06-01-016-02 | Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры: до 32 мм | **10.25** | **14.48** | **6.99** | **6.36** |
| ТЕР06-01-016-03 | Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры: до 40 мм | **10.14** | **14.48** | **7.00** | **6.36** |
| *Технологический электропрогрев бетона* | | | | | |
| ТЕР06-01-017-01 | Технологический электропрогрев бетона | **7.22** | **14.48** | **6.16** | **-** |
| *Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР06-01-018-01 | Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см | **8.90** | **14.48** | **8.36** | **6.84** |
| *Устройство стен подвалов и подпорных стен* | | | | | |
| ТЕР06-01-024-01 | Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных | **7.82** | **14.48** | **11.19** | **7.31** |
| ТЕР06-01-024-02 | Устройство стен подвалов и подпорных стен: бутобетонных | **7.09** | **14.48** | **11.14** | **6.33** |
| ТЕР06-01-024-03 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | **6.79** | **14.48** | **10.64** | **6.08** |
| ТЕР06-01-024-04 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 500 мм | **6.76** | **14.48** | **10.81** | **6.20** |
| ТЕР06-01-024-05 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 1000 мм | **6.86** | **14.48** | **10.88** | **6.37** |
| ТЕР06-01-024-06 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 6 м, толщиной до 300 мм | **6.60** | **14.48** | **10.52** | **5.94** |
| ТЕР06-01-024-07 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 6 м, толщиной до 500 мм | **6.56** | **14.48** | **10.68** | **6.03** |
| ТЕР06-01-024-08 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 6 м, толщиной до 1000 мм | **6.70** | **14.48** | **10.77** | **6.22** |
| ТЕР06-01-024-09 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 6 м, толщиной более 1000 мм | **6.95** | **14.48** | **11.18** | **6.52** |
| ТЕР06-01-024-10 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной до 300 мм | **6.49** | **14.48** | **11.11** | **5.85** |
| ТЕР06-01-024-11 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной до 500 мм | **6.40** | **14.48** | **11.28** | **5.89** |
| ТЕР06-01-024-12 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной до 1000 мм | **6.60** | **14.48** | **10.73** | **6.14** |
| ТЕР06-01-024-13 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной более 1000 мм | **6.90** | **14.48** | **11.18** | **6.46** |
| *Устройство колонн в деревянной опалубке* | | | | | |
| ТЕР06-01-026-01 | Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром до 2 м | **8.75** | **14.48** | **11.76** | **7.19** |
| ТЕР06-01-026-02 | Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром до 3 м | **8.51** | **14.48** | **11.88** | **7.23** |
| ТЕР06-01-026-03 | Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром более 3 м | **8.24** | **14.48** | **11.87** | **7.25** |
| ТЕР06-01-026-04 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром до 2 м | **7.40** | **14.48** | **11.28** | **6.20** |
| ТЕР06-01-026-05 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром до 3 м | **7.19** | **14.48** | **11.36** | **6.20** |
| ТЕР06-01-026-06 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром более 3 м | **6.96** | **14.48** | **11.23** | **6.20** |
| ТЕР06-01-026-07 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 6 м, периметром до 2 м | **7.28** | **14.48** | **11.03** | **5.94** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР06-01-026-08 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 6 м, периметром до 3 м | **6.98** | **14.48** | **11.10** | **5.94** |
| ТЕР06-01-026-09 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 6 м, периметром до 4 м | **6.71** | **14.48** | **10.89** | **5.93** |
| ТЕР06-01-026-10 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 6 м, периметром более 4 м | **6.60** | **14.48** | **10.92** | **5.91** |
| ТЕР06-01-026-11 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: более 6 м, периметром до 2 м | **7.15** | **14.48** | **10.81** | **5.72** |
| ТЕР06-01-026-12 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: более 6 м, периметром до 3 м | **6.85** | **14.48** | **10.99** | **5.83** |
| ТЕР06-01-026-13 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: более 6 м, периметром до 4 м | **6.63** | **14.48** | **10.81** | **5.84** |
| ТЕР06-01-026-14 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: более 6 м, периметром более 4 м | **6.57** | **14.48** | **10.82** | **5.84** |
| ТЕР06-01-026-15 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром: до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10% | **7.47** | **14.48** | **11.26** | **6.19** |
| ТЕР06-01-026-16 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром: до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25% | **7.43** | **14.48** | **11.18** | **6.13** |
| ТЕР06-01-026-17 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром: до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40% | **7.32** | **14.48** | **11.06** | **6.01** |
| ТЕР06-01-026-18 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром: до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40% | **8.05** | **14.48** | **11.01** | **6.17** |
| ТЕР06-01-026-19 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром: более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10% | **7.22** | **14.48** | **11.29** | **6.17** |
| ТЕР06-01-026-20 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром: более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25% | **7.20** | **14.48** | **11.20** | **6.11** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР06-01-026-21 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром: более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40% | **7.10** | **14.48** | **11.04** | **5.97** |
| ТЕР06-01-026-22 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром: более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40% | **7.77** | **14.48** | **10.97** | **6.14** |
| *Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке* | | | | | |
| ТЕР06-01-027-01 | Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке | **7.43** | **14.48** | **12.14** | **5.62** |
| *Устройство стен и перегородок бетонных и легкобетонных* | | | | | |
| ТЕР06-01-030-01 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 3 м, толщиной до 100 мм | **8.93** | **14.48** | **11.97** | **7.00** |
| ТЕР06-01-030-02 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 3 м, толщиной до 150 мм | **8.57** | **14.48** | **12.00** | **7.07** |
| ТЕР06-01-030-03 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 3 м, толщиной до 200 мм | **8.28** | **14.48** | **12.00** | **7.11** |
| ТЕР06-01-030-04 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | **8.28** | **14.48** | **11.99** | **7.26** |
| ТЕР06-01-030-05 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 3 м, толщиной до 500 мм | **8.09** | **14.48** | **11.99** | **7.29** |
| ТЕР06-01-030-06 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 6 м, толщиной до 100 мм | **8.98** | **14.48** | **11.97** | **7.00** |
| ТЕР06-01-030-07 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 6 м, толщиной до 150 мм | **8.59** | **14.48** | **11.99** | **7.06** |
| ТЕР06-01-030-08 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 6 м, толщиной до 200 мм | **8.31** | **14.48** | **11.99** | **7.10** |
| ТЕР06-01-030-09 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 6 м, толщиной до 300 мм | **8.30** | **14.48** | **11.99** | **7.25** |
| ТЕР06-01-030-10 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 6 м, толщиной до 500 мм | **8.11** | **14.48** | **11.99** | **7.28** |
| ТЕР06-01-030-11 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 6 м, толщиной до 1000 мм | **7.97** | **14.48** | **12.03** | **7.32** |
| ТЕР06-01-030-12 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 6 м, толщиной до 2000 мм | **7.90** | **14.48** | **12.06** | **7.34** |
| ТЕР06-01-030-13 | Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 150 мм | **8.18** | **14.48** | **12.00** | **6.77** |
| ТЕР06-01-030-14 | Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 200 мм | **7.88** | **14.48** | **12.01** | **6.78** |
| ТЕР06-01-030-15 | Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | **7.65** | **14.48** | **12.00** | **6.79** |
| ТЕР06-01-030-16 | Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой: до 6 м, толщиной до 150 мм | **8.20** | **14.48** | **12.00** | **6.76** |
| ТЕР06-01-030-17 | Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой: до 6 м, толщиной до 200 мм | **7.90** | **14.48** | **12.00** | **6.77** |
| ТЕР06-01-030-18 | Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой: до 6 м, толщиной до 300 мм | **7.67** | **14.48** | **12.00** | **6.78** |
| *Устройство железобетонных стен и перегородок* | | | | | |
| ТЕР06-01-031-01 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 100 мм | **7.94** | **14.48** | **11.67** | **6.21** |
| ТЕР06-01-031-02 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 150 мм | **7.60** | **14.48** | **11.52** | **6.22** |
| ТЕР06-01-031-03 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 200 мм | **6.58** | **14.48** | **10.85** | **5.70** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР06-01-031-04 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 300 мм | **6.72** | **14.48** | **10.98** | **5.89** |
| ТЕР06-01-031-05 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 500 мм | **6.76** | **14.48** | **10.92** | **6.08** |
| ТЕР06-01-031-06 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 6 м, толщиной 100 мм | **7.97** | **14.48** | **11.66** | **6.21** |
| ТЕР06-01-031-07 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 6 м, толщиной 150 мм | **7.63** | **14.48** | **11.52** | **6.22** |
| ТЕР06-01-031-08 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 6 м, толщиной 200 мм | **6.60** | **14.48** | **10.85** | **5.70** |
| ТЕР06-01-031-09 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 6 м, толщиной 300 мм | **6.74** | **14.48** | **10.98** | **5.89** |
| ТЕР06-01-031-10 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 6 м, толщиной 500 мм | **6.77** | **14.48** | **10.92** | **6.08** |
| ТЕР06-01-031-11 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 6 м, толщиной 1000 мм | **7.02** | **14.48** | **10.21** | **6.43** |
| ТЕР06-01-031-12 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: более 6 м, толщиной 150 мм | **7.58** | **14.48** | **11.52** | **6.19** |
| ТЕР06-01-031-13 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: более 6 м, толщиной 200 мм | **6.59** | **14.48** | **10.85** | **5.69** |
| ТЕР06-01-031-14 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: более 6 м, толщиной 300 мм | **6.74** | **14.48** | **10.98** | **5.89** |
| ТЕР06-01-031-15 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: более 6 м, толщиной 500 мм | **6.77** | **14.48** | **10.92** | **6.08** |
| ТЕР06-01-031-16 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: более 6 м, толщиной 1000 мм | **7.07** | **14.48** | **11.33** | **6.45** |
| ТЕР06-01-031-17 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: более 6 м, толщиной 2000 мм | **7.30** | **14.48** | **11.68** | **6.74** |
| *Устройство балок, перемычек* | | | | | |
| ТЕР06-01-034-01 | Устройство фундаментных балок | **6.94** | **14.48** | **11.05** | **6.04** |
| ТЕР06-01-034-02 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки: до 6 м при высоте балок до 500 мм | **6.59** | **14.48** | **10.87** | **5.67** |
| ТЕР06-01-034-03 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки: до 6 м при высоте балок до 800 мм | **6.57** | **14.48** | **10.78** | **5.74** |
| ТЕР06-01-034-04 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки: до 6 м при высоте балок более 800 мм | **6.44** | **14.48** | **10.58** | **5.72** |
| ТЕР06-01-034-05 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки: более 6 м при высоте балок до 800 мм | **6.81** | **14.48** | **10.70** | **5.76** |
| ТЕР06-01-034-06 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки: более 6 м при высоте балок более 800 мм | **6.59** | **14.48** | **10.58** | **5.73** |
| ТЕР06-01-034-07 | Устройство балок с жесткой арматурой при высоте балок: до 900 мм | **7.32** | **14.48** | **11.05** | **6.35** |
| ТЕР06-01-034-08 | Устройство балок с жесткой арматурой при высоте балок: более 900 мм | **7.50** | **14.48** | **11.33** | **6.67** |
| ТЕР06-01-034-09 | Устройство перемычек | **6.77** | **14.48** | **10.87** | **5.86** |
| *Устройство поясов* | | | | | |
| ТЕР06-01-035-01 | Устройство поясов: в опалубке | **6.70** | **14.48** | **10.97** | **5.93** |
| ТЕР06-01-035-02 | Устройство поясов: без опалубки | **6.44** | **14.48** | **10.85** | **5.93** |
| *Устройство засыпки фундаментных балок* | | | | | |
| ТЕР06-01-036-01 | Устройство засыпки фундаментных балок: песком | **11.62** | **14.48** | **8.96** | **12.10** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР06-01-036-02 | Устройство засыпки фундаментных балок: шлаком | **3.97** | **14.48** | **8.75** | **2.30** |
| *Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке* | | | | | |
| ТЕР06-01-037-01 | Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке | **6.67** | **14.48** | **11.81** | **5.72** |
| *Устройство перекрытий* | | | | | |
| ТЕР06-01-041-01 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | **6.65** | **14.48** | **11.68** | **6.03** |
| ТЕР06-01-041-02 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м | **7.06** | **14.48** | **11.68** | **6.03** |
| ТЕР06-01-041-03 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | **6.67** | **14.48** | **11.72** | **6.15** |
| ТЕР06-01-041-04 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: более 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м | **6.94** | **14.48** | **11.73** | **6.15** |
| ТЕР06-01-041-05 | Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади: до 6 м | **6.62** | **14.48** | **10.28** | **5.84** |
| ТЕР06-01-041-06 | Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади: более 6 м | **6.84** | **14.48** | **10.28** | **5.84** |
| ТЕР06-01-041-07 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм | **6.86** | **14.48** | **10.52** | **5.93** |
| ТЕР06-01-041-08 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм | **6.99** | **14.48** | **10.74** | **6.10** |
| ТЕР06-01-041-09 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | **7.10** | **14.48** | **11.01** | **6.32** |
| ТЕР06-01-041-10 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм | **6.77** | **14.48** | **10.52** | **6.01** |
| ТЕР06-01-041-11 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм | **6.89** | **14.48** | **10.72** | **6.17** |
| ТЕР06-01-041-12 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | **7.05** | **14.48** | **11.02** | **6.39** |
| ТЕР06-01-041-13 | Устройство перекрытий каналов | **6.90** | **14.48** | **11.78** | **6.18** |
| *Устройство баритобетонных перегородок и изоляционного слоя из баритобетона* | | | | | |
| ТЕР06-01-044-01 | Устройство баритобетонных перегородок высотой: до 3 м | **2.59** | **14.48** | **10.48** | **2.27** |
| ТЕР06-01-044-02 | Устройство баритобетонных перегородок высотой: до 6 м | **2.64** | **14.48** | **10.49** | **2.28** |
| ТЕР06-01-044-03 | Устройство изоляционного слоя из баритобетона | **2.40** | **14.48** | **10.52** | **2.16** |
| *Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов* | | | | | |
| ТЕР06-01-046-01 | Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: до 1 и толщине стен до 300 мм | **6.46** | **14.48** | **9.50** | **5.96** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР06-01-046-02 | Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: до 1 и толщине стен до 500 мм | **6.55** | **14.48** | **9.41** | **6.10** |
| ТЕР06-01-046-03 | Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: до 1 и толщине стен более 500 мм | **6.53** | **14.48** | **9.42** | **6.11** |
| ТЕР06-01-046-04 | Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: более 1 и толщине стен до 300 мм | **6.42** | **14.48** | **9.25** | **5.87** |
| ТЕР06-01-046-05 | Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: более 1 и толщине стен до 500 мм | **6.05** | **14.48** | **9.22** | **5.65** |
| ТЕР06-01-046-06 | Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: более 1 и толщине стен более 500 мм | **6.51** | **14.48** | **9.16** | **6.07** |
| ТЕР06-01-046-07 | Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: до 1 и толщине стен до 300 мм | **6.40** | **14.48** | **9.75** | **5.92** |
| ТЕР06-01-046-08 | Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: до 1 и толщине стен до 500 мм | **6.39** | **14.48** | **9.73** | **5.97** |
| ТЕР06-01-046-09 | Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: до 1 и толщине стен более 500 мм | **6.33** | **14.48** | **9.69** | **5.96** |
| ТЕР06-01-046-10 | Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: более 1 и толщине стен до 300 мм | **6.25** | **14.48** | **9.72** | **5.70** |
| ТЕР06-01-046-11 | Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: более 1 и толщине стен до 500 мм | **6.28** | **14.48** | **9.73** | **5.80** |
| ТЕР06-01-046-12 | Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: более 1 и толщине стен более 500 мм | **6.25** | **14.48** | **9.72** | **5.81** |
| *Устройство бункеров общего назначения* | | | | | |
| ТЕР06-01-049-01 | Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен: 140 мм | **7.31** | **14.48** | **11.19** | **5.82** |
| ТЕР06-01-049-02 | Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен: на каждые 10 мм изменения толщины стен исключать или добавлять к расценке 06-01-049-01 | **10.25** | **14.48** | **11.21** | **5.72** |
| ТЕР06-01-049-03 | Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен: более 200 мм | **6.53** | **14.48** | **10.54** | **5.72** |
| *Возведение стен в скользящей опалубке, устройство перекрытий элеваторов, мельниц* | | | | | |
| ТЕР06-01-052-01 | Возведение стен в скользящей опалубке с проемами площадью: до 5% в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна | **7.74** | **14.48** | **11.50** | **6.00** |
| ТЕР06-01-052-02 | Возведение стен в скользящей опалубке с проемами площадью: более 5% в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна | **7.49** | **14.48** | **11.45** | **5.88** |
| ТЕР06-01-052-03 | Устройство перекрытий в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна | **7.01** | **14.48** | **5.13** | **5.84** |
| ТЕР06-01-052-04 | Заполнение откосов из легкого бетона с устройством стяжки и железнения в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна | **8.43** | **14.48** | **4.16** | **7.17** |
| *Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР06-01-053-01 | Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара | **9.76** | **14.48** | **11.68** | **6.77** |
| *Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов* | | | | | |
| ТЕР06-01-054-01 | Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов | **7.01** | **14.48** | **11.83** | **5.61** |
| *Установка и разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров* | | | | | |
| ТЕР06-01-055-01 | Установка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой: до 70 м | **8.58** | **14.48** | **9.95** | **5.12** |
| ТЕР06-01-055-02 | Установка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой: более 70 м | **8.01** | **14.48** | **9.97** | **4.90** |
| ТЕР06-01-055-03 | Разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой: до 70 м | **10.28** | **14.48** | **9.59** | **-** |
| ТЕР06-01-055-04 | Разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой: более 70 м | **10.37** | **14.48** | **9.78** | **-** |
| *Бетонирование стен шахтных башенных копров* | | | | | |
| ТЕР06-01-056-01 | Бетонирование стен шахтных башенных копров высотой: до 70 м | **6.72** | **14.48** | **9.82** | **5.55** |
| ТЕР06-01-056-02 | Бетонирование стен шахтных башенных копров высотой: более 70 м | **6.75** | **14.48** | **9.84** | **5.54** |
| *Устройство стен и перегородок сооружений* | | | | | |
| ТЕР06-01-057-01 | Устройство прямоугольных стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен: до 150 мм | **6.99** | **14.48** | **8.56** | **6.18** |
| ТЕР06-01-057-02 | Устройство прямоугольных стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен: более 150 мм | **6.33** | **14.48** | **8.55** | **5.79** |
| ТЕР06-01-057-03 | Устройство круглых стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен: до 200 мм | **6.37** | **14.48** | **8.59** | **5.79** |
| ТЕР06-01-057-04 | Устройство круглых стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен: более 200 мм | **6.33** | **14.48** | **8.57** | **5.82** |
| ТЕР06-01-057-05 | Устройство подпорных стен в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен: до 250 мм | **6.88** | **14.48** | **8.54** | **6.23** |
| ТЕР06-01-057-06 | Устройство подпорных стен в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен: более 250 мм | **6.44** | **14.48** | **8.53** | **6.01** |
| *Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен* | | | | | |
| ТЕР06-01-058-01 | Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен | **10.74** | **14.48** | **8.23** | **7.75** |
| *Устройство стен и плоских днищ* | | | | | |
| ТЕР06-01-062-01 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм круглых сооружений | **8.20** | **14.48** | **9.88** | **7.06** |
| ТЕР06-01-062-02 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм круглых сооружений | **7.74** | **14.48** | **9.71** | **6.96** |
| ТЕР06-01-062-03 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений | **8.33** | **14.48** | **9.98** | **7.33** |
| ТЕР06-01-062-04 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений | **7.39** | **14.48** | **9.76** | **6.85** |
| ТЕР06-01-062-05 | Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа | **7.98** | **14.48** | **9.74** | **6.56** |
| ТЕР06-01-062-06 | Устройство: фильтров и осветлителей | **7.58** | **14.48** | **9.79** | **6.84** |
| ТЕР06-01-062-07 | Устройство: песколовок круглых | **9.26** | **14.48** | **10.00** | **7.61** |
| ТЕР06-01-062-08 | Устройство: песколовок прямоугольных | **9.01** | **14.48** | **10.00** | **7.65** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР06-01-062-09 | Устройство: метантенков круглых | **7.23** | **14.48** | **9.50** | **6.64** |
| *Строительство подземной части насосных станций* | | | | | |
| ТЕР06-01-063-01 | Строительство подземной части насосных станций: при толщине днищ до 400 мм | **7.36** | **14.48** | **9.26** | **7.06** |
| ТЕР06-01-063-02 | Строительство подземной части насосных станций: при толщине днищ более 400 мм | **8.20** | **14.48** | **9.38** | **7.98** |
| ТЕР06-01-063-03 | Строительство подземной части насосных станций: стен круглых | **8.42** | **14.48** | **9.78** | **7.38** |
| ТЕР06-01-063-04 | Строительство подземной части насосных станций: стен прямоугольных толщиной до 300 мм | **7.80** | **14.48** | **9.80** | **7.11** |
| ТЕР06-01-063-05 | Строительство подземной части насосных станций: стен прямоугольных толщиной более 300 мм | **7.66** | **14.48** | **9.81** | **7.17** |
| *Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений* | | | | | |
| ТЕР06-01-064-01 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков в сооружениях | **9.28** | **14.48** | **9.98** | **7.53** |
| ТЕР06-01-064-02 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм | **8.87** | **14.48** | **9.98** | **7.77** |
| ТЕР06-01-064-03 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм | **8.58** | **14.48** | **9.89** | **7.72** |
| ТЕР06-01-064-04 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: угловых участков стен в емкостных сооружениях | **7.77** | **14.48** | **9.66** | **6.91** |
| ТЕР06-01-064-05 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей плоских | **7.98** | **14.48** | **9.89** | **7.48** |
| ТЕР06-01-064-06 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа круглых | **8.11** | **14.48** | **9.94** | **6.91** |
| ТЕР06-01-064-07 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных | **7.99** | **14.48** | **9.82** | **6.94** |
| ТЕР06-01-064-08 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: бетонной подготовки под днище бункерного типа | **10.13** | **14.48** | **9.93** | **9.87** |
| ТЕР06-01-064-09 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: плоского железобетонного днища при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой | **7.80** | **14.48** | **8.58** | **7.59** |
| *Обработка поверхности емкостных сооружений* | | | | | |
| ТЕР06-01-067-01 | Обработка поверхности пескоструйным аппаратом | **9.38** | **14.48** | **8.48** | **6.72** |
| ТЕР06-01-067-02 | Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм | **9.10** | **14.48** | **8.13** | **7.23** |
| ТЕР06-01-067-03 | На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02 | **8.34** | **14.48** | **7.55** | **7.41** |
| ТЕР06-01-067-04 | Железнение поверхности | **13.74** | **14.48** | **5.45** | **8.83** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР06-01-067-05 | Укладка пористых керамических пластин аэраторов | **4.68** | **14.48** | **5.46** | **4.19** |
| *Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях* | | | | | |
| ТЕР06-01-068-01 | Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением: резиновых прокладок | **6.18** | **14.48** | **8.42** | **5.40** |
| ТЕР06-01-068-02 | Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением: стальных листов | **8.30** | **14.48** | **8.05** | **7.94** |
| ТЕР06-01-068-03 | Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением: герметика | **8.34** | **14.48** | **5.45** | **8.21** |
| *Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений* | | | | | |
| ТЕР06-01-069-01 | Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений | **5.16** | **14.48** | **6.29** | **4.76** |
| *Загрузка фильтров в емкостных сооружениях* | | | | | |
| ТЕР06-01-070-01 | Загрузка фильтров в емкостных сооружениях: песком | **7.89** | **14.48** | **8.69** | **6.44** |
| ТЕР06-01-070-02 | Загрузка фильтров в емкостных сооружениях: гравием | **6.95** | **14.48** | **8.47** | **5.83** |
| ТЕР06-01-070-03 | Загрузка фильтров в емкостных сооружениях: щебнем | **6.17** | **14.48** | **8.69** | **4.78** |
| ТЕР06-01-070-04 | Загрузка фильтров в емкостных сооружениях: углем | **3.59** | **14.48** | **8.94** | **3.43** |
| *Испытание и дезинфекция емкостей* | | | | | |
| ТЕР06-01-071-01 | Испытание емкостей на водонепроницаемость | **9.11** | **14.48** | **5.46** | **8.38** |
| ТЕР06-01-071-02 | Дезинфекция емкостей для питьевой воды | **9.10** | **14.48** | **5.45** | **8.36** |
| *Устройство одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен* | | | | | |
| ТЕР06-01-072-01 | Устройство водосборного бассейна одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен: при сборных стенах | **6.33** | **14.48** | **8.75** | **5.96** |
| ТЕР06-01-072-02 | Устройство водосборного бассейна одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен: с монолитными стенами и розетой | **6.81** | **14.48** | **8.83** | **6.09** |
| ТЕР06-01-072-03 | Устройство конструкций машинного зала одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен | **7.01** | **14.48** | **8.62** | **6.32** |
| ТЕР06-01-072-04 | Устройство башен с перекрытиями одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен | **7.16** | **14.48** | **10.30** | **5.95** |
| ТЕР06-01-072-05 | Устройство розет одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен | **7.03** | **14.48** | **10.91** | **6.41** |
| *Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м* | | | | | |
| ТЕР06-01-073-01 | Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м | **7.71** | **14.48** | **9.96** | **5.31** |
| *Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке* | | | | | |
| ТЕР06-01-074-01 | Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке | **6.04** | **14.48** | **4.22** | **7.11** |
| *Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью* | | | | | |
| ТЕР06-01-075-01 | Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей | **8.60** | **14.48** | **6.95** | **6.75** |
| *Приготовление тяжелого бетона* | | | | | |
| ТЕР06-01-080-01 | Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В3,5 - В5 (М50 - М75) | **8.32** | **14.48** | **7.91** | **7.49** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР06-01-080-02 | Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В7,5 (М100) | **8.18** | **14.48** | **7.92** | **7.36** |
| ТЕР06-01-080-03 | Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В10 (М150) | **8.50** | **14.48** | **7.92** | **7.81** |
| ТЕР06-01-080-04 | Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В15 (М200) | **8.52** | **14.48** | **7.92** | **7.88** |
| ТЕР06-01-080-05 | Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В20 (М250) | **8.53** | **14.48** | **7.92** | **7.94** |
| ТЕР06-01-080-06 | Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В25 (М300) | **8.54** | **14.48** | **7.92** | **7.99** |
| ТЕР06-01-080-07 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В3,5 -В5 | **7.25** | **14.48** | **7.93** | **6.39** |
| ТЕР06-01-080-08 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В7,5 | **7.22** | **14.48** | **7.93** | **6.39** |
| ТЕР06-01-080-09 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В10 | **7.53** | **14.48** | **7.93** | **6.81** |
| ТЕР06-01-080-10 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В15 | **7.59** | **14.48** | **7.93** | **6.91** |
| ТЕР06-01-080-11 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В20 | **7.63** | **14.48** | **7.93** | **7.00** |
| ТЕР06-01-080-12 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В25 | **7.68** | **14.48** | **7.93** | **7.09** |
| ТЕР06-01-080-13 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В27,5 (М350) | **7.65** | **14.48** | **7.93** | **7.10** |
| ТЕР06-01-080-14 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В30 (М400) | **7.68** | **14.48** | **7.93** | **7.15** |
| *Приготовление легкого бетона* | | | | | |
| ТЕР06-01-081-01 | Приготовление легкого бетона: конструкционно-теплоизоляционного класса В3,5 (М50) | **7.20** | **14.48** | **7.98** | **6.73** |
| ТЕР06-01-081-02 | Приготовление легкого бетона: конструкционно-теплоизоляционного класса В5 | **7.21** | **14.48** | **7.98** | **6.75** |
| ТЕР06-01-081-03 | Приготовление легкого бетона: конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5 | **7.21** | **14.48** | **7.98** | **6.77** |
| ТЕР06-01-081-04 | Приготовление легкого бетона: конструкционно-теплоизоляционного класса В10 | **7.23** | **14.48** | **7.97** | **6.82** |
| ТЕР06-01-081-05 | Приготовление легкого бетона: конструкционно-теплоизоляционного класса В15 | **7.26** | **14.48** | **7.97** | **6.87** |
| ТЕР06-01-081-06 | Приготовление легкого бетона: конструкционного класса В20 | **7.29** | **14.48** | **7.96** | **6.91** |
| ТЕР06-01-081-07 | Приготовление легкого бетона: конструкционного класса В25 | **7.17** | **14.48** | **7.98** | **6.79** |
| ТЕР06-01-081-08 | Приготовление легкого бетона: конструкционного класса В27,5 | **7.18** | **14.48** | **7.98** | **6.81** |
| ТЕР06-01-081-09 | Приготовление легкого бетона: конструкционного класса В30 | **7.22** | **14.48** | **7.97** | **6.87** |
| ТЕР06-01-081-10 | Приготовление легкого бетона: конструкционного класса В35 | **7.22** | **14.48** | **7.98** | **6.89** |
| ТЕР06-01-081-11 | Приготовление легкого бетона: конструкционного класса В40 | **5.32** | **14.48** | **7.98** | **4.92** |
| *Приготовление тяжелых кладочных растворов* | | | | | |
| ТЕР06-01-082-01 | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-известковых марки 10 | **7.73** | **14.48** | **8.60** | **6.90** |
| ТЕР06-01-082-02 | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-известковых марки 25 | **7.88** | **14.48** | **8.59** | **7.10** |
| ТЕР06-01-082-03 | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-известковых марки 50 | **8.25** | **14.48** | **8.62** | **7.58** |
| ТЕР06-01-082-04 | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-известковых марки 75 | **8.57** | **14.48** | **8.61** | **7.99** |
| ТЕР06-01-082-05 | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-известковых марки 100 | **8.61** | **14.48** | **8.60** | **8.09** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР06-01-082-06 | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-известковых марки 150 | **8.88** | **14.48** | **8.60** | **8.45** |
| ТЕР06-01-082-07 | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-известковых марки 200 | **9.08** | **14.48** | **8.61** | **8.72** |
| ТЕР06-01-082-08 | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-глиняных марки 10 | **9.71** | **14.48** | **8.53** | **9.18** |
| ТЕР06-01-082-09 | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-глиняных марки 25 | **9.55** | **14.48** | **8.54** | **9.02** |
| ТЕР06-01-082-10 | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-глиняных марки 50 | **9.75** | **14.48** | **8.55** | **9.33** |
| ТЕР06-01-082-11 | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-глиняных марки 75 | **9.68** | **14.48** | **8.56** | **9.29** |
| ТЕР06-01-082-12 | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-глиняных марки 100 | **9.60** | **14.48** | **8.57** | **9.23** |
| ТЕР06-01-082-13 | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-глиняных марки 150 | **9.52** | **14.48** | **8.58** | **9.18** |
| ТЕР06-01-082-14 | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-глиняных марки 200 | **9.45** | **14.48** | **8.63** | **9.13** |
| ТЕР06-01-082-15 | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 25 | **9.77** | **14.48** | **8.64** | **9.21** |
| ТЕР06-01-082-16 | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 50 | **9.44** | **14.48** | **8.63** | **8.90** |
| ТЕР06-01-082-17 | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 75 | **9.21** | **14.48** | **8.63** | **8.70** |
| ТЕР06-01-082-18 | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 100 | **9.72** | **14.48** | **8.63** | **9.34** |
| ТЕР06-01-082-19 | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 150 | **9.58** | **14.48** | **8.63** | **9.24** |
| ТЕР06-01-082-20 | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 200 | **9.50** | **14.48** | **8.63** | **9.18** |
| *Приготовление тяжелых отделочных растворов* | | | | | |
| ТЕР06-01-083-01 | Приготовление тяжелых отделочных растворов: известковых состава 1:2 | **5.93** | **14.48** | **8.82** | **4.88** |
| ТЕР06-01-083-02 | Приготовление тяжелых отделочных растворов: известковых состава 1:2,5 | **6.11** | **14.48** | **8.79** | **5.01** |
| ТЕР06-01-083-03 | Приготовление тяжелых отделочных растворов: известковых состава 1:3 | **6.16** | **14.48** | **8.77** | **5.07** |
| ТЕР06-01-083-04 | Приготовление тяжелых отделочных растворов: цементных состава 1:1 | **8.53** | **14.48** | **8.85** | **8.08** |
| ТЕР06-01-083-05 | Приготовление тяжелых отделочных растворов: цементных состава 1:2 | **8.81** | **14.48** | **8.70** | **8.34** |
| ТЕР06-01-083-06 | Приготовление тяжелых отделочных растворов: цементных состава 1:3 | **8.99** | **14.48** | **8.65** | **8.50** |
| ТЕР06-01-083-07 | Приготовление тяжелых отделочных растворов: цементно-известковых состава 1:1:6 | **7.61** | **14.48** | **8.68** | **6.85** |
| ТЕР06-01-083-08 | Приготовление тяжелых отделочных растворов: цементно-известковых состава 1:1:8 | **7.97** | **14.48** | **8.67** | **7.16** |
| ТЕР06-01-083-09 | Приготовление тяжелых отделочных растворов: цементно-известковых состава 1:1:9 | **8.11** | **14.48** | **8.65** | **7.32** |
| ТЕР06-01-083-10 | Приготовление тяжелых отделочных растворов: цементно-известковых состава 1:3:12 | **7.20** | **14.48** | **8.75** | **6.29** |
| *Приготовление легких отделочных растворов* | | | | | |
| ТЕР06-01-084-01 | Приготовление легких отделочных растворов: известковых | **5.10** | **14.48** | **8.91** | **4.47** |
| ТЕР06-01-084-02 | Приготовление легких отделочных растворов: цементно-известковых | **5.38** | **14.48** | **8.90** | **4.87** |
| *Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки* | | | | | |
| ТЕР06-01-087-01 | Монтаж и демонтаж: крупнощитовой опалубки стен | **10.23** | **14.48** | **10.33** | **4.77** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР06-01-087-02 | Монтаж и демонтаж: крупнощитовой опалубки перекрытий | **9.83** | **14.48** | **10.03** | **4.77** |
| *Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки* | | | | | |
| ТЕР06-01-088-01 | Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки бетонных конструкций: перекрытий | **9.39** | **14.48** | **8.05** | **4.83** |
| ТЕР06-01-088-02 | Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки бетонных конструкций: стен | **9.40** | **14.48** | **8.08** | **4.83** |
| *Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен* | | | | | |
| ТЕР06-01-089-01 | Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен | **10.58** | **14.48** | **10.15** | **5.00** |
| *Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов)* | | | | | |
| ТЕР06-01-090-01 | Бетонирование конструкций наружных стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: до 16 см | **12.52** | **14.48** | **12.11** | **10.73** |
| ТЕР06-01-090-02 | Бетонирование конструкций наружных стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: до 20 см | **12.50** | **14.48** | **12.09** | **10.73** |
| ТЕР06-01-090-03 | Бетонирование конструкций наружных стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: до 30 см | **12.48** | **14.48** | **12.05** | **10.73** |
| ТЕР06-01-090-04 | Бетонирование конструкций наружных стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: свыше 30 см | **12.45** | **14.48** | **12.01** | **10.73** |
| ТЕР06-01-090-05 | Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: до 16 см | **12.53** | **14.48** | **12.11** | **10.73** |
| ТЕР06-01-090-06 | Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: до 20 см | **12.50** | **14.48** | **12.08** | **10.73** |
| ТЕР06-01-090-07 | Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: до 30 см | **12.49** | **14.48** | **12.06** | **10.73** |
| ТЕР06-01-090-08 | Бетонирование конструкций наружных стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: до 16 см | **7.93** | **14.48** | **6.73** | **10.73** |
| ТЕР06-01-090-09 | Бетонирование конструкций наружных стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: до 20 см | **7.89** | **14.48** | **6.73** | **10.73** |
| ТЕР06-01-090-10 | Бетонирование конструкций наружных стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: до 30 см | **8.25** | **14.48** | **6.73** | **10.73** |
| ТЕР06-01-090-11 | Бетонирование конструкций наружных стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: свыше 30 см | **7.82** | **14.48** | **6.73** | **10.73** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР06-01-090-12 | Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: до 16 см | **7.93** | **14.48** | **6.73** | **10.73** |
| ТЕР06-01-090-13 | Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: до 20 см | **7.88** | **14.48** | **6.73** | **10.73** |
| ТЕР06-01-090-14 | Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: до 30 см | **7.83** | **14.48** | **6.73** | **10.73** |
| *Бетонирование перекрытий в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках* | | | | | |
| ТЕР06-01-091-01 | Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 12 см | **11.60** | **14.48** | **12.13** | **5.27** |
| ТЕР06-01-091-02 | Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 16 см | **11.73** | **14.48** | **12.13** | **5.27** |
| ТЕР06-01-091-03 | Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 20 см | **11.91** | **14.48** | **12.13** | **5.27** |
| ТЕР06-01-091-04 | Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: свыше 20 см | **12.04** | **14.48** | **12.13** | **5.27** |
| ТЕР06-01-091-05 | Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемнопереставной опалубках толщиной: до 12 см | **7.48** | **14.48** | **6.73** | **5.27** |
| ТЕР06-01-091-06 | Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемнопереставной опалубках толщиной: до 16 см | **7.51** | **14.48** | **6.73** | **5.27** |
| ТЕР06-01-091-07 | Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемнопереставной опалубках толщиной: до 20 см | **7.56** | **14.48** | **6.73** | **5.27** |
| ТЕР06-01-091-08 | Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемнопереставной опалубках толщиной: свыше 20 см | **7.59** | **14.48** | **6.73** | **5.27** |
| *Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях* | | | | | |
| ТЕР06-01-092-01 | Установка каркасов и сеток: в стенах массой одного элемента до 20 кг | **6.52** | **14.48** | **10.79** | **6.08** |
| ТЕР06-01-092-02 | Установка каркасов и сеток: в стенах массой одного элемента до 50 кг | **6.38** | **14.48** | **10.29** | **6.08** |
| ТЕР06-01-092-03 | Установка каркасов и сеток: в стенах массой одного элемента до 300 кг | **6.24** | **14.48** | **10.79** | **6.08** |
| ТЕР06-01-092-04 | Установка каркасов и сеток: в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг | **6.41** | **14.48** | **10.79** | **6.08** |
| ТЕР06-01-092-05 | Установка каркасов и сеток: в перекрытиях массой одного элемента до 50 кг | **6.22** | **14.48** | **10.29** | **6.08** |
| ТЕР06-01-092-06 | Установка каркасов и сеток: в перекрытиях массой одного элемента до 200 кг | **6.22** | **14.48** | **10.79** | **6.08** |
| ТЕР06-01-092-07 | Установка отдельных стержней: в стенах диаметром до 8 мм | **6.64** | **14.48** | **10.21** | **6.07** |
| ТЕР06-01-092-08 | Установка отдельных стержней: в стенах диаметром свыше 8 мм | **6.40** | **14.48** | **10.29** | **6.08** |
| ТЕР06-01-092-09 | Установка отдельных стержней: в перекрытиях диаметром до 8 мм | **6.70** | **14.48** | **10.29** | **6.08** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР06-01-092-10 | Установка отдельных стержней: в перекрытиях диаметром свыше 8 мм | **6.44** | **14.48** | **10.21** | **6.07** |
| ТЕР06-01-092-11 | Установка закладных деталей при массе элементов: до 5 кг | **6.62** | **14.48** | **10.72** | **5.56** |
| ТЕР06-01-092-12 | Установка закладных деталей при массе элементов: до 20 кг | **5.94** | **14.48** | **10.48** | **5.56** |
| *Монтаж скользящей опалубки* | | | | | |
| ТЕР06-01-096-01 | Монтаж скользящей опалубки | **12.63** | **14.48** | **9.86** | **10.73** |
| *Установка арматуры* | | | | | |
| ТЕР06-01-097-01 | Установка арматуры | **5.22** | **14.48** | **10.29** | **4.73** |
| *Бетонирование конструкций стен* | | | | | |
| ТЕР06-01-098-01 | Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций: наружных стен толщиной до 10 см | **10.43** | **14.48** | **11.72** | **6.11** |
| ТЕР06-01-098-02 | Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций: наружных стен толщиной до 20 см | **10.63** | **14.48** | **11.82** | **6.11** |
| ТЕР06-01-098-03 | Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций: наружных стен толщиной до 30 см | **10.70** | **14.48** | **11.84** | **6.11** |
| ТЕР06-01-098-04 | Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций: наружных стен толщиной свыше 30 см | **10.67** | **14.48** | **11.83** | **6.11** |
| ТЕР06-01-098-05 | Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций: внутренних стен толщиной до 20 см | **10.69** | **14.48** | **11.82** | **6.46** |
| ТЕР06-01-098-06 | Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций: внутренних стен толщиной до 30 см | **10.79** | **14.48** | **11.85** | **6.46** |
| ТЕР06-01-098-07 | Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций: наружных стен толщиной до 10 см | **8.89** | **14.48** | **8.81** | **6.22** |
| ТЕР06-01-098-08 | Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций: наружных стен толщиной до 20 см | **9.28** | **14.48** | **8.98** | **6.22** |
| ТЕР06-01-098-09 | Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций: наружных стен толщиной до 30 см | **9.53** | **14.48** | **9.20** | **6.22** |
| ТЕР06-01-098-10 | Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций: наружных стен толщиной свыше 30 см | **9.75** | **14.48** | **9.39** | **6.22** |
| ТЕР06-01-098-11 | Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций: внутренних стен толщиной до 20 см | **9.42** | **14.48** | **9.20** | **6.46** |
| ТЕР06-01-098-12 | Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций: внутренних стен толщиной до 30 см | **9.61** | **14.48** | **9.30** | **6.46** |
| *Установка плит теплоизоляционного слоя* | | | | | |
| ТЕР06-01-099-01 | Установка плит теплоизоляционного слоя | **14.21** | **14.48** | **11.01** | **-** |
| *Демонтаж скользящей опалубки* | | | | | |
| ТЕР06-01-100-01 | Демонтаж скользящей опалубки | **14.26** | **14.48** | **12.19** | **-** |
| *Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке* | | | | | |
| ТЕР06-01-103-01 | Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью бадьи), толщина перекрытий: до 12 см | **12.03** | **14.48** | **12.19** | **6.66** |
| ТЕР06-01-103-02 | Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью бадьи), толщина перекрытий: до 16 см | **12.03** | **14.48** | **12.19** | **6.66** |
| ТЕР06-01-103-03 | Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью бадьи), толщина перекрытий: до 20 см | **12.06** | **14.48** | **12.19** | **6.66** |
| ТЕР06-01-103-04 | Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью бадьи), толщина перекрытий: свыше 20 см | **12.07** | **14.48** | **12.19** | **6.66** |
| ТЕР06-01-103-05 | Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью автобетононасоса), толщина перекрытий: до 12 см | **10.39** | **14.48** | **9.04** | **6.66** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР06-01-103-06 | Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью автобетононасоса), толщина перекрытий: до 16 см | **10.29** | **14.48** | **9.05** | **6.66** |
| ТЕР06-01-103-07 | Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью автобетононасоса), толщина перекрытий: до 20 см | **10.14** | **14.48** | **8.99** | **6.66** |
| ТЕР06-01-103-08 | Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью автобетононасоса), толщина перекрытий: свыше 20 см | **10.13** | **14.48** | **9.08** | **6.66** |
| *Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий* | | | | | |
| ТЕР06-01-104-01 | Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий | **4.95** | **14.48** | **9.51** | **4.73** |
| *Устройство колонн* | | | | | |
| ТЕР06-01-107-01 | Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «Дока» высотой: до 4 м, периметром до 2 м | **6.21** | **14.48** | **11.87** | **5.43** |
| ТЕР06-01-107-02 | Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «Дока» высотой: до 6 м, периметром до 2 м | **6.35** | **14.48** | **11.75** | **5.43** |
| ТЕР06-01-107-03 | Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «Дока» высотой: до 6 м, периметром до 4 м | **6.68** | **14.48** | **11.67** | **5.75** |
| ТЕР06-01-107-04 | Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «Дока» высотой: более 6 м, периметром до 3 м | **6.40** | **14.48** | **11.81** | **5.58** |
| *Устройство стен* | | | | | |
| ТЕР06-01-108-01 | Устройство железобетонных прямолинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой: до 6 м, толщиной 150 мм | **7.32** | **14.48** | **11.68** | **6.09** |
| ТЕР06-01-108-02 | Устройство железобетонных прямолинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой: до 6 м, толщиной 300 мм | **6.52** | **14.48** | **11.51** | **5.84** |
| ТЕР06-01-108-03 | Устройство железобетонных прямолинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой: до 6 м, толщиной 600 мм | **6.72** | **14.48** | **11.43** | **6.13** |
| ТЕР06-01-108-04 | Устройство железобетонных криволинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой: до 6 м, толщиной 150 мм | **7.30** | **14.48** | **11.72** | **5.97** |
| ТЕР06-01-108-05 | Устройство железобетонных криволинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой: до 6 м, толщиной 300 мм | **6.54** | **14.48** | **11.55** | **5.78** |
| ТЕР06-01-108-06 | Устройство железобетонных криволинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой: до 6 м, толщиной 600 мм | **6.72** | **14.48** | **11.43** | **6.08** |
| ТЕР06-01-108-07 | Устройство железобетонных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования | **6.78** | **14.48** | **11.57** | **5.94** |
| ТЕР06-01-108-08 | Устройство железобетонных криволинейных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования | **6.89** | **14.48** | **11.63** | **5.91** |
| ТЕР06-01-108-09 | Устройство железобетонных криволинейных трехслойных наклонных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования | **6.90** | **14.48** | **11.63** | **5.91** |
| ТЕР06-01-108-10 | Устройство железобетонных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» с наклейкой утеплителя и Раздельным бетонированием | **6.80** | **14.48** | **11.52** | **5.94** |
| *Устройство балок для перекрытий* | | | | | |
| ТЕР06-01-109-01 | Устройство балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: до 6 м при высоте балок до 500 мм | **6.01** | **14.48** | **11.11** | **5.39** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР06-01-109-02 | Устройство балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: до 6 м при высоте балок до 800 мм | **5.96** | **14.48** | **11.24** | **5.39** |
| ТЕР06-01-109-03 | Устройство балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: до 6 м при высоте балок более 800 мм | **5.90** | **14.48** | **11.17** | **5.39** |
| ТЕР06-01-109-04 | Устройство балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: более 6 м при высоте балок до 500 мм | **6.12** | **14.48** | **11.12** | **5.39** |
| ТЕР06-01-109-05 | Устройство балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: более 6 м при высоте балок до 800 мм | **6.08** | **14.48** | **11.19** | **5.39** |
| ТЕР06-01-109-06 | Устройство балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: более 6 м при высоте балок более 800 мм | **5.99** | **14.48** | **11.17** | **5.39** |
| ТЕР06-01-109-07 | Устройство балок криволинейного очертания для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: до 6 м при высоте балок до 800 мм | **5.98** | **14.48** | **11.24** | **5.38** |
| ТЕР06-01-109-08 | Устройство балок криволинейного очертания для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: до 6 м при высоте балок более 800 мм | **5.93** | **14.48** | **11.20** | **5.39** |
| ТЕР06-01-109-09 | Устройство балок криволинейного очертания для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: более 6 м при высоте балок более 800 мм | **6.01** | **14.48** | **11.32** | **5.39** |
| ТЕР06-01-109-10 | Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: до 6 м при высоте балок до 800 мм | **5.99** | **14.48** | **11.24** | **5.40** |
| ТЕР06-01-109-11 | Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: до 6 м при высоте балок более 800 мм | **5.94** | **14.48** | **11.17** | **5.39** |
| ТЕР06-01-109-12 | Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: более 6 м при высоте балок до 800 мм | **6.09** | **14.48** | **11.19** | **5.39** |
| ТЕР06-01-109-13 | Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: более 6 м при высоте балок более 800 мм | **6.01** | **14.48** | **11.17** | **5.39** |
| *Устройство безбалочных перекрытий и покрытий* | | | | | |
| ТЕР06-01-110-01 | Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: до 6 м | **6.49** | **14.48** | **11.07** | **5.94** |
| ТЕР06-01-110-02 | Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: более 6 м | **6.86** | **14.48** | **10.96** | **5.92** |
| ТЕР06-01-110-03 | Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: до 6 м криволинейного очертания | **6.37** | **14.48** | **11.07** | **5.83** |
| ТЕР06-01-110-04 | Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: более 6 м криволинейного очертания | **6.64** | **14.48** | **10.95** | **5.78** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР06-01-110-05 | Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: до 6 м наклонного | **6.50** | **14.48** | **11.04** | **5.93** |
| ТЕР06-01-110-06 | Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: до 6 м наклонного и криволинейного очертания | **6.32** | **14.48** | **11.04** | **5.80** |
| *Устройство лестничных маршей* | | | | | |
| ТЕР06-01-111-01 | Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока»: прямоугольных | **6.93** | **14.48** | **11.31** | **5.75** |
| ТЕР06-01-111-02 | Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока»: криволинейных | **7.12** | **14.48** | **11.37** | **5.72** |
| *Устройство монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модострр»)* | | | | | |
| ТЕР06-01-119-01 | Установка монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модострр») | **6.25** | **14.48** | **3.09** | **3.95** |
| *Устройство колонн железобетонных в опалубке типа «ПЕРИ»* | | | | | |
| ТЕР06-01-120-01 | Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона в бадьях) высотой: до 4 м, периметром до 2 м | **12.73** | **14.48** | **11.92** | **6.68** |
| ТЕР06-01-120-02 | Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона в бадьях) высотой: до 6 м, периметром до 2 м | **12.74** | **14.48** | **11.93** | **6.57** |
| ТЕР06-01-120-03 | Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона в бадьях) высотой: более 6 м, периметром до 3 м | **12.72** | **14.48** | **11.98** | **5.60** |
| *Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ»* | | | | | |
| ТЕР06-01-121-01 | Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом): высотой до 3 м, толщиной до 150 мм | **12.27** | **14.48** | **10.68** | **5.18** |
| ТЕР06-01-121-02 | Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом): высотой до 6 м, толщиной до 150 мм | **12.10** | **14.48** | **10.77** | **5.28** |
| ТЕР06-01-121-03 | Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом): высотой до 3 м, толщиной до 300 мм | **11.78** | **14.48** | **10.18** | **5.39** |
| *Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ»* | | | | | |
| ТЕР06-01-122-01 | Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом) толщиной до 200 мм | **9.13** | **14.48** | **9.62** | **4.07** |
| *Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа "ПЕРИ" высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона* | | | | | |
| ТЕР06-01-130-01 | Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа "ПЕРИ" высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях) | **7.20** | **14.48** | **9.56** | **4.59** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 6.90 | 14.48 | 9.60 | 5.94 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

**Раздел 1. Раздел 1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Укладка фундаментов и фундаментных балок* | | | | | |
| ТЕР07-01-001-01 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т | **10.93** | **14.48** | **9.72** | **12.11** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-01-001-02 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т | **10.80** | **14.48** | **9.43** | **12.11** |
| ТЕР07-01-001-03 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т | **10.59** | **14.48** | **9.11** | **12.11** |
| ТЕР07-01-001-04 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: более 3,5 т | **10.03** | **14.48** | **8.41** | **12.11** |
| ТЕР07-01-001-05 | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т | **10.69** | **14.48** | **9.52** | **12.11** |
| ТЕР07-01-001-06 | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т | **10.81** | **14.48** | **9.31** | **12.11** |
| ТЕР07-01-001-07 | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: более 3,5 т | **10.14** | **14.48** | **8.81** | **12.11** |
| ТЕР07-01-001-08 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций: до 0,5 т | **10.93** | **14.48** | **9.71** | **12.11** |
| ТЕР07-01-001-09 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций: до 1,5 т | **10.84** | **14.48** | **9.48** | **12.11** |
| ТЕР07-01-001-10 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций: до 3,5 т | **10.40** | **14.48** | **8.96** | **12.11** |
| ТЕР07-01-001-11 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций: более 3,5 т | **9.98** | **14.48** | **8.78** | **12.11** |
| ТЕР07-01-001-12 | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций: до 1,5 т | **10.81** | **14.48** | **9.57** | **12.11** |
| ТЕР07-01-001-13 | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций: до 3,5 т | **10.50** | **14.48** | **9.26** | **12.11** |
| ТЕР07-01-001-14 | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций: более 3,5 т | **10.04** | **14.48** | **9.09** | **12.11** |
| ТЕР07-01-001-15 | Укладка балок фундаментных длиной : до 6 м | **10.79** | **14.48** | **9.25** | **7.16** |
| ТЕР07-01-001-16 | Укладка балок фундаментных длиной : более 6 м | **10.22** | **14.48** | **8.55** | **7.15** |
| *Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов* | | | | | |
| ТЕР07-01-002-01 | Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов | **11.87** | **14.48** | **10.15** | **-** |
| *Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей* | | | | | |
| ТЕР07-01-006-01 | Укладка ригелей массой: до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | **9.70** | **14.48** | **8.59** | **6.76** |
| ТЕР07-01-006-02 | Укладка ригелей массой: до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 5 т | **9.70** | **14.48** | **8.93** | **6.76** |
| ТЕР07-01-006-03 | Укладка ригелей массой: более 5 т при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т | **9.62** | **14.48** | **8.78** | **6.80** |
| ТЕР07-01-006-04 | Укладка плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | **7.80** | **14.48** | **8.86** | **6.67** |
| ТЕР07-01-006-05 | Укладка плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т | **7.96** | **14.48** | **9.13** | **6.67** |
| ТЕР07-01-006-06 | Укладка плит перекрытий площадью: более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | **7.70** | **14.48** | **8.73** | **6.62** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-01-006-07 | Укладка плит перекрытий площадью: более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т | **7.86** | **14.48** | **9.03** | **6.62** |
| ТЕР07-01-006-08 | Установка стеновых панелей площадью: до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | **8.82** | **14.48** | **8.86** | **7.07** |
| ТЕР07-01-006-09 | Установка стеновых панелей площадью: до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т | **8.96** | **14.48** | **9.13** | **7.07** |
| ТЕР07-01-006-10 | Установка стеновых панелей площадью: более 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | **8.70** | **14.48** | **8.71** | **7.10** |
| ТЕР07-01-006-11 | Установка стеновых панелей площадью: более 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т | **8.83** | **14.48** | **9.02** | **7.10** |
| *Укладка бетона по перекрытиям* | | | | | |
| ТЕР07-01-007-01 | Укладка бетона по перекрытиям при толщине слоя 60 мм | **6.75** | **14.48** | **8.76** | **6.58** |
| ТЕР07-01-007-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 07-01-007-01 | **7.47** | **14.48** | **10.15** | **7.15** |
| *Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов* | | | | | |
| ТЕР07-01-011-01 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 1 т | **10.21** | **14.48** | **9.75** | **6.93** |
| ТЕР07-01-011-02 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 2 т | **10.10** | **14.48** | **9.68** | **6.98** |
| ТЕР07-01-011-03 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 3 т | **10.24** | **14.48** | **9.59** | **6.98** |
| ТЕР07-01-011-04 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 4 т | **10.11** | **14.48** | **9.26** | **7.00** |
| ТЕР07-01-011-05 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 6 т | **10.25** | **14.48** | **9.16** | **7.00** |
| ТЕР07-01-011-06 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 8 т | **10.02** | **14.48** | **8.87** | **7.00** |
| ТЕР07-01-011-07 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 10 т | **10.01** | **14.48** | **8.79** | **7.00** |
| ТЕР07-01-011-08 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: более 0,7 м, масса колонн до 1 т | **10.04** | **14.48** | **9.75** | **6.96** |
| ТЕР07-01-011-09 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: более 0,7 м, масса колонн до 2 т | **9.92** | **14.48** | **9.68** | **7.01** |
| ТЕР07-01-011-10 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: более 0,7 м, масса колонн до 3 т | **9.97** | **14.48** | **9.58** | **7.02** |
| ТЕР07-01-011-11 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: более 0,7 м, масса колонн до 4 т | **9.89** | **14.48** | **9.26** | **7.03** |
| ТЕР07-01-011-12 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: более 0,7 м, масса колонн до 6 т | **10.01** | **14.48** | **9.16** | **7.04** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-01-011-13 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: более 0,7 м, масса колонн до 8 т | **9.83** | **14.48** | **8.87** | **7.04** |
| ТЕР07-01-011-14 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: более 0,7 м, масса колонн до 10 т | **9.76** | **14.48** | **8.79** | **7.06** |
| ТЕР07-01-011-15 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: более 0,7 м, масса колонн до 15 т | **9.81** | **14.48** | **8.76** | **7.05** |
| ТЕР07-01-011-16 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: более 0,7 м, масса колонн до 25 т | **9.67** | **14.48** | **8.87** | **7.05** |
| ТЕР07-01-011-17 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн: до 2 т | **9.68** | **14.48** | **9.68** | **7.04** |
| ТЕР07-01-011-18 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн: до 3 т | **9.85** | **14.48** | **9.59** | **7.04** |
| ТЕР07-01-011-19 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн: до 4 т | **9.84** | **14.48** | **9.26** | **7.04** |
| ТЕР07-01-011-20 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн: до 6 т | **9.94** | **14.48** | **9.16** | **7.05** |
| ТЕР07-01-011-21 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн: до 8 т | **9.77** | **14.48** | **8.87** | **7.05** |
| ТЕР07-01-011-22 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн: до 10 т | **9.73** | **14.48** | **8.79** | **7.06** |
| ТЕР07-01-011-23 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн: до 15 т | **9.73** | **14.48** | **8.76** | **7.06** |
| ТЕР07-01-011-24 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн: до 25 т | **9.61** | **14.48** | **8.87** | **7.06** |
| *Установка колонн двухветвеевых цельных в стаканы фундаментов* | | | | | |
| ТЕР07-01-012-01 | Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн: до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 5 т | **9.43** | **14.48** | **9.68** | **7.09** |
| ТЕР07-01-012-02 | Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн: до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т | **9.33** | **14.48** | **9.07** | **7.09** |
| ТЕР07-01-012-03 | Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн: до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 5 т | **8.95** | **14.48** | **9.67** | **7.11** |
| ТЕР07-01-012-04 | Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн: до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т | **8.86** | **14.48** | **8.94** | **7.11** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-01-012-05 | Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн: более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т | **8.89** | **14.48** | **8.94** | **7.11** |
| ТЕР07-01-012-06 | Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн: более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 15 т | **9.11** | **14.48** | **8.80** | **7.11** |
| ТЕР07-01-012-07 | Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн: более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т | **8.66** | **14.48** | **8.94** | **7.12** |
| ТЕР07-01-012-08 | Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн: более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т | **8.81** | **14.48** | **8.79** | **7.12** |
| ТЕР07-01-012-09 | Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн: более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т | **8.93** | **14.48** | **8.89** | **7.12** |
| ТЕР07-01-012-10 | Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн: 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т | **8.43** | **14.48** | **8.79** | **7.13** |
| ТЕР07-01-012-11 | Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн: 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т | **8.59** | **14.48** | **8.89** | **7.13** |
| ТЕР07-01-012-12 | Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов при базе колонн: более 1,5 до 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т | **9.12** | **14.48** | **8.80** | **7.11** |
| ТЕР07-01-012-13 | Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов при базе колонн: более 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т | **8.83** | **14.48** | **8.89** | **7.12** |
| *Установка колонн двухветвеевых составных в стаканы фундаментов* | | | | | |
| ТЕР07-01-013-01 | Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента: -0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 15 т | **9.73** | **14.48** | **8.88** | **7.04** |
| ТЕР07-01-013-02 | Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента: -0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 20 т | **9.69** | **14.48** | **9.13** | **7.05** |
| ТЕР07-01-013-03 | Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента: -0,15 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т | **9.45** | **14.48** | **9.06** | **7.08** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-01-013-04 | Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента: -0,10 м, общей массе колонн до 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т | **9.32** | **14.48** | **9.12** | **7.09** |
| ТЕР07-01-013-05 | Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента: -0,10 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т | **9.25** | **14.48** | **9.05** | **7.09** |

*Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-01-014-01 | Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса колонн: до 2 т | **10.35** | **14.48** | **10.85** | **6.06** |
| ТЕР07-01-014-02 | Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса колонн: до 3 т | **10.37** | **14.48** | **10.67** | **6.09** |
| ТЕР07-01-014-03 | Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса колонн: до 5 т | **10.86** | **14.48** | **11.91** | **6.05** |
| ТЕР07-01-014-04 | Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса капителей: до 4 т | **8.55** | **14.48** | **11.39** | **6.10** |
| ТЕР07-01-014-05 | Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса капителей: более 4 т | **8.88** | **14.48** | **11.58** | **5.97** |
| ТЕР07-01-014-06 | Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса колонн: до 2 т | **8.66** | **14.48** | **4.24** | **6.21** |
| ТЕР07-01-014-07 | Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса колонн: до 3 т | **8.71** | **14.48** | **4.41** | **6.21** |
| ТЕР07-01-014-08 | Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса колонн: до 5 т | **8.33** | **14.48** | **3.13** | **6.16** |
| ТЕР07-01-014-09 | Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса колонн: более 5 т | **8.20** | **14.48** | **3.13** | **6.16** |
| ТЕР07-01-014-10 | Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса капителей: до 4 т | **7.14** | **14.48** | **3.52** | **6.12** |
| ТЕР07-01-014-11 | Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса капителей: более 4 т | **7.00** | **14.48** | **3.38** | **5.98** |
| ТЕР07-01-014-12 | Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса колонн: до 2 т | **11.01** | **14.48** | **11.77** | **6.17** |
| ТЕР07-01-014-13 | Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса колонн: до 3 т | **11.03** | **14.48** | **11.69** | **6.21** |
| ТЕР07-01-014-14 | Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса колонн: до 5 т | **11.48** | **14.48** | **12.14** | **6.16** |
| ТЕР07-01-014-15 | Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса колонн: более 5 т | **11.66** | **14.48** | **12.13** | **6.16** |
| ТЕР07-01-014-16 | Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса капителей: до 4 т | **9.66** | **14.48** | **11.98** | **6.12** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-01-014-17 | Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса капителей: более 4 т | **10.10** | **14.48** | **12.04** | **5.98** |
| *Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях* | | | | | |
| ТЕР07-01-019-01 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 1 т и высоте здания до 15 м | **10.19** | **14.48** | **9.42** | **6.11** |
| ТЕР07-01-019-02 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 1 т и высоте здания до 25 м | **10.03** | **14.48** | **9.27** | **6.11** |
| ТЕР07-01-019-03 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 1 т и высоте здания до 35 м | **9.96** | **14.48** | **9.42** | **6.11** |
| ТЕР07-01-019-04 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 3 т и высоте здания до 25 м | **9.96** | **14.48** | **8.99** | **6.40** |
| ТЕР07-01-019-05 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 3 т и высоте здания до 35 м | **9.91** | **14.48** | **9.23** | **6.40** |
| ТЕР07-01-019-06 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 5 т и высоте здания до 25 м | **9.97** | **14.48** | **8.80** | **6.43** |
| ТЕР07-01-019-07 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 5 т и высоте здания до 35 м | **9.92** | **14.48** | **9.09** | **6.43** |
| ТЕР07-01-019-08 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 10 т и высоте здания до 25 м | **9.72** | **14.48** | **8.39** | **6.56** |
| ТЕР07-01-019-09 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 10 т и высоте здания до 35 м | **9.73** | **14.48** | **9.10** | **6.56** |
| ТЕР07-01-019-10 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м | **8.67** | **14.48** | **9.24** | **5.29** |
| ТЕР07-01-019-11 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 25 м | **8.71** | **14.48** | **9.28** | **5.29** |
| ТЕР07-01-019-12 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т | **8.87** | **14.48** | **9.43** | **5.29** |
| ТЕР07-01-019-13 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т | **9.07** | **14.48** | **9.55** | **5.29** |
| ТЕР07-01-019-14 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т | **8.30** | **14.48** | **9.05** | **5.19** |
| ТЕР07-01-019-15 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т | **8.59** | **14.48** | **9.30** | **5.19** |
| ТЕР07-01-019-16 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания: до 15 м | **9.76** | **14.48** | **9.15** | **5.29** |
| ТЕР07-01-019-17 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания: до 25 м | **9.67** | **14.48** | **8.98** | **5.29** |
| ТЕР07-01-019-18 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания: до 35 м | **9.68** | **14.48** | **9.22** | **5.29** |
| *Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций* | | | | | |
| ТЕР07-01-020-01 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т: прямоугольных, длиной до 6 м | **9.85** | **14.48** | **10.01** | **6.29** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-01-020-02 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т: с полками, длиной до 6 м | **9.53** | **14.48** | **9.84** | **6.17** |
| ТЕР07-01-020-03 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т: с полками, длиной до 9 м | **9.60** | **14.48** | **10.57** | **6.01** |
| ТЕР07-01-020-04 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т: с полками, длиной до 12 м | **9.65** | **14.48** | **10.54** | **6.19** |
| ТЕР07-01-020-05 | Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой: до 2 т | **10.78** | **14.48** | **10.37** | **6.28** |
| ТЕР07-01-020-06 | Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой: до 5 т | **11.32** | **14.48** | **10.53** | **6.32** |
| ТЕР07-01-020-07 | Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | **11.94** | **14.48** | **10.81** | **6.58** |
| ТЕР07-01-020-08 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т: прямоугольных, длиной до 6 м | **8.74** | **14.48** | **4.87** | **6.25** |
| ТЕР07-01-020-09 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т: с полками, длиной до 6 м | **8.51** | **14.48** | **5.02** | **6.13** |
| ТЕР07-01-020-10 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т: с полками, длиной до 9 м | **8.04** | **14.48** | **3.97** | **6.01** |
| ТЕР07-01-020-11 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т: с полками, длиной до 12 м | **8.36** | **14.48** | **4.14** | **6.18** |
| ТЕР07-01-020-12 | Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т массой: до 2 т | **7.73** | **14.48** | **4.67** | **6.28** |
| ТЕР07-01-020-13 | Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т массой: до 5 т | **7.52** | **14.48** | **4.54** | **6.31** |
| ТЕР07-01-020-14 | Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т | **7.82** | **14.48** | **4.27** | **6.45** |
| ТЕР07-01-020-15 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т: прямоугольных, длиной до 6 м | **10.62** | **14.48** | **11.35** | **6.25** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-01-020-16 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т: с полками, длиной до 6 м | **10.32** | **14.48** | **11.26** | **6.13** |
| ТЕР07-01-020-17 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т: с полками, длиной до 9 м | **10.50** | **14.48** | **11.73** | **6.01** |
| ТЕР07-01-020-18 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т: с полками, длиной до 12 м | **10.37** | **14.48** | **11.66** | **6.18** |
| ТЕР07-01-020-19 | Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой: до 2 т | **11.46** | **14.48** | **11.55** | **6.28** |
| ТЕР07-01-020-20 | Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой: до 5 т | **11.80** | **14.48** | **11.63** | **6.31** |
| ТЕР07-01-020-21 | Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т | **12.09** | **14.48** | **11.75** | **6.45** |
| *Укладка перемычек* | | | | | |
| ТЕР07-01-021-01 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т | **12.55** | **14.48** | **12.19** | **7.21** |
| ТЕР07-01-021-02 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 1 т | **12.51** | **14.48** | **12.19** | **7.21** |
| ТЕР07-01-021-03 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 1,5 т | **12.47** | **14.48** | **12.19** | **7.21** |
| ТЕР07-01-021-04 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки более 1,5 т | **12.49** | **14.48** | **12.19** | **7.21** |
| ТЕР07-01-021-05 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 8 т, масса перемычки до 0,7 т | **5.49** | **14.48** | **3.01** | **7.21** |
| ТЕР07-01-021-06 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 8 т, масса перемычки до 1 т | **5.43** | **14.48** | **3.01** | **7.21** |
| ТЕР07-01-021-07 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 8 т, масса перемычки до 1,5 т | **5.66** | **14.48** | **3.01** | **7.21** |
| ТЕР07-01-021-08 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 8 т, масса перемычки более 1,5 т | **5.64** | **14.48** | **3.01** | **7.21** |
| ТЕР07-01-021-09 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: более 8 т, масса перемычки до 0,7 т | **12.32** | **14.48** | **12.21** | **7.21** |
| ТЕР07-01-021-10 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: более 8 т, масса перемычки до 1 т | **12.31** | **14.48** | **12.21** | **7.21** |
| ТЕР07-01-021-11 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: более 8 т, масса перемычки до 1,5 т | **12.30** | **14.48** | **12.21** | **7.21** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-01-021-12 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: более 8 т, масса перемычки более 1,5 т | **12.31** | **14.48** | **12.21** | **7.21** |
| *Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм* | | | | | |
| ТЕР07-01-022-01 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 25 м | **10.27** | **14.48** | **8.84** | **6.39** |
| ТЕР07-01-022-02 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 35 м | **10.15** | **14.48** | **9.12** | **6.39** |
| ТЕР07-01-022-03 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 25 м | **10.40** | **14.48** | **8.89** | **6.38** |
| ТЕР07-01-022-04 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 35 м | **10.24** | **14.48** | **9.15** | **6.38** |
| ТЕР07-01-022-05 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м | **9.49** | **14.48** | **9.09** | **5.19** |
| ТЕР07-01-022-06 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м | **9.53** | **14.48** | **9.30** | **5.19** |
| ТЕР07-01-022-07 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м | **9.49** | **14.48** | **9.09** | **5.19** |
| ТЕР07-01-022-08 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м | **9.53** | **14.48** | **9.30** | **5.19** |
| ТЕР07-01-022-09 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м | **8.35** | **14.48** | **9.13** | **5.14** |
| ТЕР07-01-022-10 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м | **8.56** | **14.48** | **9.33** | **5.14** |
| ТЕР07-01-022-11 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м | **8.81** | **14.48** | **9.47** | **5.14** |
| ТЕР07-01-022-12 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м | **8.62** | **14.48** | **8.82** | **5.15** |
| ТЕР07-01-022-13 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м | **8.80** | **14.48** | **9.11** | **5.15** |
| ТЕР07-01-022-14 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м | **8.80** | **14.48** | **9.11** | **5.15** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-01-022-15 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м | **9.02** | **14.48** | **9.34** | **5.15** |
| ТЕР07-01-022-16 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м | **8.46** | **14.48** | **9.10** | **5.13** |
| ТЕР07-01-022-17 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м | **8.66** | **14.48** | **9.30** | **5.13** |
| ТЕР07-01-022-18 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м | **8.90** | **14.48** | **9.47** | **5.13** |
| ТЕР07-01-022-19 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м | **8.44** | **14.48** | **8.95** | **5.13** |
| ТЕР07-01-022-20 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м | **8.88** | **14.48** | **9.40** | **5.13** |
| ТЕР07-01-022-21 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м | **8.64** | **14.48** | **9.20** | **5.13** |
| ТЕР07-01-022-22 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м | **8.88** | **14.48** | **9.40** | **5.13** |
| ТЕР07-01-022-23 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м | **8.86** | **14.48** | **9.25** | **5.13** |
| ТЕР07-01-022-24 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м | **9.07** | **14.48** | **9.37** | **5.13** |
| ТЕР07-01-022-25 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м | **8.61** | **14.48** | **8.91** | **5.13** |
| ТЕР07-01-022-26 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м | **8.80** | **14.48** | **9.17** | **5.13** |
| ТЕР07-01-022-27 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м | **9.00** | **14.48** | **9.34** | **5.13** |
| ТЕР07-01-022-28 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м | **9.00** | **14.48** | **9.34** | **5.13** |
| ТЕР07-01-022-29 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м | **9.00** | **14.48** | **9.34** | **5.13** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-01-022-30 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м | **9.17** | **14.48** | **9.42** | **5.13** |
| ТЕР07-01-022-31 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 25 м | **8.97** | **14.48** | **9.18** | **5.13** |
| ТЕР07-01-022-32 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 35 м | **9.15** | **14.48** | **9.33** | **5.13** |
| ТЕР07-01-022-33 | Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой: до 10 т при высоте зданий до 25 м | **10.34** | **14.48** | **8.64** | **6.19** |
| ТЕР07-01-022-34 | Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой: до 10 т при высоте зданий до 35 м | **10.20** | **14.48** | **8.97** | **6.19** |
| ТЕР07-01-022-35 | Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой: до 15 т при высоте зданий до 25 м | **10.34** | **14.48** | **8.64** | **6.14** |
| ТЕР07-01-022-36 | Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой: до 15 т при высоте зданий до 35 м | **10.17** | **14.48** | **8.94** | **6.14** |
| ТЕР07-01-022-37 | Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой: до 20 т при высоте зданий до 25 м | **10.17** | **14.48** | **8.94** | **6.12** |
| ТЕР07-01-022-38 | Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой: до 20 т при высоте зданий до 35 м | **10.05** | **14.48** | **9.23** | **6.12** |
| *Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей оболочек, плит типа «П»* | | | | | |
| ТЕР07-01-027-01 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м | **8.95** | **14.48** | **9.66** | **6.48** |
| ТЕР07-01-027-02 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м | **8.95** | **14.48** | **9.66** | **6.48** |
| ТЕР07-01-027-03 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м | **9.22** | **14.48** | **9.71** | **6.48** |
| ТЕР07-01-027-04 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м | **9.07** | **14.48** | **9.67** | **6.48** |
| ТЕР07-01-027-05 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м | **9.23** | **14.48** | **9.71** | **6.48** |
| ТЕР07-01-027-06 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м | **9.23** | **14.48** | **9.71** | **6.48** |
| ТЕР07-01-027-07 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м | **8.59** | **14.48** | **8.56** | **6.43** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-01-027-08 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м | **8.59** | **14.48** | **8.56** | **6.43** |
| ТЕР07-01-027-09 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м | **8.94** | **14.48** | **9.20** | **6.43** |
| ТЕР07-01-027-10 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м | **8.71** | **14.48** | **8.85** | **6.44** |
| ТЕР07-01-027-11 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м | **8.94** | **14.48** | **9.20** | **6.44** |
| ТЕР07-01-027-12 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м | **8.94** | **14.48** | **9.20** | **6.44** |
| ТЕР07-01-027-13 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью: до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м | **8.40** | **14.48** | **8.05** | **6.62** |
| ТЕР07-01-027-14 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью: до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 35 м | **8.75** | **14.48** | **8.89** | **6.62** |
| ТЕР07-01-027-15 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью: до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м | **8.75** | **14.48** | **8.89** | **6.62** |
| ТЕР07-01-027-16 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью: до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м | **8.96** | **14.48** | **9.15** | **6.62** |
| ТЕР07-01-027-17 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью: до 40 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м | **8.58** | **14.48** | **8.73** | **6.67** |
| ТЕР07-01-027-18 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью: до 40 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м | **8.79** | **14.48** | **9.07** | **6.67** |
| ТЕР07-01-027-19 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью: до 40 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м | **8.79** | **14.48** | **9.07** | **6.67** |
| ТЕР07-01-027-20 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью: до 40 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м | **9.00** | **14.48** | **9.26** | **6.67** |
| ТЕР07-01-027-21 | Укладка панелей оболочек размером 3х18 м при высоте зданий: до 25 м | **8.69** | **14.48** | **8.32** | **6.66** |
| ТЕР07-01-027-22 | Укладка панелей оболочек размером 3х18 м при высоте зданий: до 35 м | **8.83** | **14.48** | **8.72** | **6.66** |
| ТЕР07-01-027-23 | Укладка плит типа «П» размером 3х18 м при высоте зданий: до 15 м | **9.18** | **14.48** | **8.08** | **6.63** |
| ТЕР07-01-027-24 | Укладка плит типа «П» размером 3х18 м при высоте зданий: до 25 м | **9.28** | **14.48** | **8.59** | **6.63** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-01-027-25 | Укладка плит типа «П» размером 3х18 м при высоте зданий: до 35 м | **9.38** | **14.48** | **8.97** | **6.63** |
| *Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств* | | | | | |
| ТЕР07-01-028-01 | Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 10 т и высоте зданий до 25 м | **11.70** | **14.48** | **9.83** | **7.15** |
| ТЕР07-01-028-02 | Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 15 т и высоте зданий до 25 м | **11.70** | **14.48** | **9.83** | **7.15** |
| ТЕР07-01-028-03 | Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 15 т и высоте зданий до 35 м | **10.89** | **14.48** | **9.78** | **7.15** |
| ТЕР07-01-028-04 | Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 20 т и высоте зданий до 25 м | **10.89** | **14.48** | **9.78** | **7.15** |
| ТЕР07-01-028-05 | Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 20 т и высоте зданий до 35 м | **10.89** | **14.48** | **9.78** | **7.15** |
| ТЕР07-01-028-06 | Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 10 т и высоте зданий до 25 м | **10.95** | **14.48** | **9.83** | **7.15** |
| ТЕР07-01-028-07 | Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 15 т и высоте зданий до 25 м | **10.95** | **14.48** | **9.83** | **7.15** |
| ТЕР07-01-028-08 | Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 15 т и высоте зданий до 35 м | **10.37** | **14.48** | **9.78** | **7.15** |
| ТЕР07-01-028-09 | Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 20 т и высоте зданий до 25 м | **10.37** | **14.48** | **9.78** | **7.15** |
| ТЕР07-01-028-10 | Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 20 т и высоте зданий до 35 м | **10.37** | **14.48** | **9.78** | **7.15** |
| ТЕР07-01-028-11 | Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий: до 25 м | **10.55** | **14.48** | **9.59** | **5.55** |
| ТЕР07-01-028-12 | Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий: до 35 м | **10.40** | **14.48** | **9.64** | **5.55** |
| *Укладка плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий* | | | | | |
| ТЕР07-01-029-01 | Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий: надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | **9.28** | **14.48** | **11.29** | **6.77** |
| ТЕР07-01-029-02 | Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий: пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | **9.04** | **14.48** | **11.56** | **6.86** |
| ТЕР07-01-029-03 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит: 0,75 м | **6.78** | **14.48** | **11.53** | **5.81** |
| ТЕР07-01-029-04 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит: 1,5 м | **8.09** | **14.48** | **11.69** | **6.67** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-01-029-05 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит: 3 м | **8.52** | **14.48** | **11.87** | **6.85** |
| ТЕР07-01-029-06 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит: 1,5 м | **8.72** | **14.48** | **11.91** | **6.99** |
| ТЕР07-01-029-07 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит: 3 м | **8.68** | **14.48** | **11.95** | **6.98** |
| ТЕР07-01-029-08 | Укладка в многоэтажных зданиях безбалочных плит перекрытий: надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т | **7.34** | **14.48** | **3.57** | **6.77** |
| ТЕР07-01-029-09 | Укладка в многоэтажных зданиях безбалочных плит перекрытий: пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т | **7.20** | **14.48** | **3.36** | **6.86** |
| ТЕР07-01-029-10 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит: 0,75 м | **6.31** | **14.48** | **3.42** | **5.81** |
| ТЕР07-01-029-11 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит: 1,5 м | **7.27** | **14.48** | **3.30** | **6.67** |
| ТЕР07-01-029-12 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит: 3 м | **7.33** | **14.48** | **3.18** | **6.82** |
| ТЕР07-01-029-13 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит: 1,5 м | **7.37** | **14.48** | **3.15** | **6.99** |
| ТЕР07-01-029-14 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит: 3 м | **7.47** | **14.48** | **3.12** | **6.98** |
| ТЕР07-01-029-15 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий безбалочных: надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т | **10.37** | **14.48** | **11.95** | **6.77** |
| ТЕР07-01-029-16 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий безбалочных: пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т | **10.17** | **14.48** | **12.03** | **6.82** |
| ТЕР07-01-029-17 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит: 0,75 м | **7.46** | **14.48** | **12.02** | **5.81** |
| ТЕР07-01-029-18 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит: 1,5 м | **8.90** | **14.48** | **12.08** | **6.67** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-01-029-19 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит: 3 м | **9.33** | **14.48** | **12.13** | **6.81** |
| ТЕР07-01-029-20 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит: 1,5 м | **9.73** | **14.48** | **12.14** | **6.98** |
| ТЕР07-01-029-21 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит: 3 м | **9.63** | **14.48** | **12.15** | **6.97** |
| ТЕР07-01-029-22 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит: 0,75 м | **6.33** | **14.48** | **11.15** | **5.54** |
| ТЕР07-01-029-23 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит: 1,5 м | **8.56** | **14.48** | **11.61** | **6.75** |
| ТЕР07-01-029-24 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит 1,5 м | **9.78** | **14.48** | **11.86** | **7.14** |
| ТЕР07-01-029-25 | Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью: до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | **10.22** | **14.48** | **11.86** | **6.65** |
| ТЕР07-01-029-26 | Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью: до 20 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | **10.39** | **14.48** | **11.86** | **6.59** |
| ТЕР07-01-029-27 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит: 0,75 м | **6.06** | **14.48** | **3.70** | **5.56** |
| ТЕР07-01-029-28 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит: 1,5 м | **7.68** | **14.48** | **3.35** | **6.77** |
| ТЕР07-01-029-29 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит 1,5 м | **6.97** | **14.48** | **3.15** | **7.14** |
| ТЕР07-01-029-30 | Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью: до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т | **7.06** | **14.48** | **3.18** | **6.65** |
| ТЕР07-01-029-31 | Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью: до 20 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т | **6.82** | **14.48** | **3.16** | **6.59** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-01-029-32 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит: 0,75 м | **6.79** | **14.48** | **11.90** | **5.56** |
| ТЕР07-01-029-33 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит: 1,5 м | **9.32** | **14.48** | **12.05** | **6.77** |
| ТЕР07-01-029-34 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит 1,5 м | **10.91** | **14.48** | **12.12** | **7.14** |
| ТЕР07-01-029-35 | Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытия по стропильным конструкциям площадью: до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т | **11.20** | **14.48** | **12.12** | **6.65** |
| ТЕР07-01-029-36 | Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытия по стропильным конструкциям площадью: до 20 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т | **11.35** | **14.48** | **12.13** | **6.59** |
| *Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий* | | | | | |
| ТЕР07-01-034-01 | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной : до 7 м, площадью до 10 м2 при высоте здания до 25 м | **10.38** | **14.48** | **9.40** | **5.56** |
| ТЕР07-01-034-02 | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной : до 7 м, площадью до 10 м2 при высоте здания до 35 м | **10.24** | **14.48** | **9.51** | **5.56** |
| ТЕР07-01-034-03 | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной : до 7 м, площадью более 10 м2 при высоте здания до 25 м | **10.30** | **14.48** | **9.17** | **5.56** |
| ТЕР07-01-034-04 | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной : до 7 м, площадью более 10 м2 при высоте здания до 35 м | **10.16** | **14.48** | **9.35** | **5.56** |
| ТЕР07-01-034-05 | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной : более 7 м, площадью до 15 м2 при высоте здания до 25 м | **8.90** | **14.48** | **9.22** | **5.15** |
| ТЕР07-01-034-06 | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной : более 7 м, площадью до 15 м2 при высоте здания до 35 м | **9.10** | **14.48** | **9.42** | **5.15** |
| ТЕР07-01-034-07 | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной : более 7 м, площадью более 15 м2 при высоте здания до 25 м | **9.03** | **14.48** | **9.10** | **5.15** |
| ТЕР07-01-034-08 | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной : более 7 м, площадью более 15 м2 при высоте здания до 35 м | **9.21** | **14.48** | **9.34** | **5.15** |
| ТЕР07-01-034-09 | При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с угловыми блоками добавлять: к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07 | **10.71** | **14.48** | **9.72** | **6.83** |
| ТЕР07-01-034-10 | При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с угловыми блоками добавлять: к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08 | **10.45** | **14.48** | **9.72** | **6.83** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-01-034-11 | При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе блока: до 3 т добавлять к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07 | **9.60** | **14.48** | **9.43** | **6.05** |
| ТЕР07-01-034-12 | При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе блока: до 3 т добавлять к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08 | **9.62** | **14.48** | **9.53** | **6.05** |
| ТЕР07-01-034-13 | При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе блока: до 6 т добавлять к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07 | **9.73** | **14.48** | **9.50** | **6.11** |
| ТЕР07-01-034-14 | При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе блока: до 6 т добавлять к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08 | **9.73** | **14.48** | **9.57** | **6.11** |
| ТЕР07-01-034-15 | Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью: до 5 м2 при высоте здания до 25 м | **9.99** | **14.48** | **9.28** | **5.40** |
| ТЕР07-01-034-16 | Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью: до 5 м2 при высоте здания до 35 м | **9.94** | **14.48** | **9.42** | **5.40** |
| ТЕР07-01-034-17 | Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью: более 5 м2 при высоте здания до 25 м | **10.25** | **14.48** | **9.43** | **5.40** |
| ТЕР07-01-034-18 | Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью: более 5 м2 при высоте здания до 35 м | **10.14** | **14.48** | **9.53** | **5.40** |
| ТЕР07-01-034-19 | Установка угловых блоков одноэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | **8.64** | **14.48** | **9.42** | **5.69** |
| ТЕР07-01-034-20 | Установка угловых блоков одноэтажных зданий при высоте здания: до 35 м | **8.81** | **14.48** | **9.52** | **5.69** |

*Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий, карнизных панелей*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-01-035-01 | Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной : до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 м2 | **11.85** | **14.48** | **11.88** | **5.56** |
| ТЕР07-01-035-02 | Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной : до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 м2 | **12.05** | **14.48** | **11.91** | **5.56** |
| ТЕР07-01-035-03 | Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной : более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 м2 | **9.67** | **14.48** | **11.86** | **5.17** |
| ТЕР07-01-035-04 | Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной : более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 м2 | **10.08** | **14.48** | **11.88** | **5.17** |
| ТЕР07-01-035-05 | Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей: до 5 м2 | **10.89** | **14.48** | **11.56** | **5.40** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-01-035-06 | Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей: более 5 м2 | **11.25** | **14.48** | **11.71** | **5.40** |
| ТЕР07-01-035-07 | Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | **10.97** | **14.48** | **11.80** | **5.30** |
| ТЕР07-01-035-08 | Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной : до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 м2 | **7.15** | **14.48** | **3.21** | **5.56** |
| ТЕР07-01-035-09 | Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной : до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 м2 | **7.00** | **14.48** | **3.17** | **5.56** |
| ТЕР07-01-035-10 | Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной : более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 м2 | **6.16** | **14.48** | **3.19** | **5.17** |
| ТЕР07-01-035-11 | Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной : более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 м2 | **6.44** | **14.48** | **3.18** | **5.17** |
| ТЕР07-01-035-12 | Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей: до 5 м2 | **6.99** | **14.48** | **3.41** | **5.40** |
| ТЕР07-01-035-13 | Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей: более 5 м2 | **6.92** | **14.48** | **3.31** | **5.40** |
| ТЕР07-01-035-14 | Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т | **6.59** | **14.48** | **3.23** | **5.30** |
| ТЕР07-01-035-15 | Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной : до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 м2 | **12.07** | **14.48** | **12.13** | **5.56** |
| ТЕР07-01-035-16 | Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной : до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 м2 | **12.15** | **14.48** | **12.14** | **5.56** |
| ТЕР07-01-035-17 | Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной : более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 м2 | **10.99** | **14.48** | **12.12** | **5.17** |
| ТЕР07-01-035-18 | Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной : более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 м2 | **11.20** | **14.48** | **12.13** | **5.17** |
| ТЕР07-01-035-19 | Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей: до 5 м2 | **11.61** | **14.48** | **12.04** | **5.40** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-01-035-20 | Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей: более 5 м2 | **11.80** | **14.48** | **12.08** | **5.40** |
| ТЕР07-01-035-21 | Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т | **11.69** | **14.48** | **12.11** | **5.30** |
| *Установка панелей перегородок одноэтажных зданий* | | | | | |
| ТЕР07-01-036-01 | Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполнении швов: раствором, площадь панелей до 10 м2 | **7.63** | **14.48** | **8.68** | **5.25** |
| ТЕР07-01-036-02 | Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполнении швов: раствором, площадь панелей до 15 м2 | **7.68** | **14.48** | **8.55** | **5.24** |
| ТЕР07-01-036-03 | Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполнении швов: упругими прокладками, площадь панелей до 10 м2 | **7.41** | **14.48** | **8.68** | **5.13** |
| ТЕР07-01-036-04 | Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполнении швов: упругими прокладками, площадь панелей до 15 м2 | **7.44** | **14.48** | **8.55** | **5.13** |
| ТЕР07-01-036-05 | Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при вертикальных стыках и заполнении швов раствором, площадь панелей: до 2 м2 | **11.07** | **14.48** | **9.56** | **6.97** |
| ТЕР07-01-036-06 | Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при вертикальных стыках и заполнении швов раствором, площадь панелей: более 2 м2 | **10.91** | **14.48** | **9.24** | **6.95** |
| *Герметизация швов стеновых панелей* | | | | | |
| ТЕР07-01-037-01 | Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором | **7.25** | **14.48** | **4.54** | **7.21** |
| ТЕР07-01-037-02 | Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: упругими прокладками | **6.92** | **14.48** | **4.54** | **6.77** |
| ТЕР07-01-037-03 | Герметизация мастикой швов: горизонтальных | **5.87** | **14.48** | **4.54** | **4.82** |
| ТЕР07-01-037-04 | Герметизация мастикой швов: вертикальных | **5.92** | **14.48** | **4.54** | **4.82** |
| *Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок)* | | | | | |
| ТЕР07-01-038-01 | Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) пролетом: 12,8 м | **6.49** | **14.48** | **5.66** | **7.73** |
| ТЕР07-01-038-02 | Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) пролетом: 10,8 м | **6.42** | **14.48** | **5.66** | **7.44** |
| *Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором* | | | | | |
| ТЕР07-01-039-01 | Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм | **13.30** | **14.48** | **-** | **7.38** |
| *Установка стальных крепежных элементов* | | | | | |
| ТЕР07-01-044-01 | Установка арматурных стыковых накладок | **5.98** | **14.48** | **6.74** | **4.18** |
| ТЕР07-01-044-02 | Установка стальных конструкций для крепления подвесных путей | **5.35** | **14.48** | **6.19** | **5.03** |
| ТЕР07-01-044-03 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг | **5.55** | **14.48** | **6.47** | **5.13** |
| ТЕР07-01-044-04 | Установка монтажных изделий массой: более 20 кг | **5.44** | **14.48** | **6.46** | **5.12** |
| *Установка лестничных маршей и площадок* | | | | | |
| ТЕР07-01-047-01 | Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с опиранием: на стену | **12.49** | **14.48** | **12.19** | **7.15** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-01-047-02 | Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с опиранием: на стену и балку | **11.01** | **14.48** | **11.97** | **5.59** |
| ТЕР07-01-047-03 | Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | **11.30** | **14.48** | **12.05** | **5.56** |
| ТЕР07-01-047-04 | Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | **12.89** | **14.48** | **12.19** | **7.15** |
| ТЕР07-01-047-05 | Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т с опиранием: на стену | **6.28** | **14.48** | **3.01** | **7.15** |
| ТЕР07-01-047-06 | Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т с опиранием: на стену и балку | **6.71** | **14.48** | **3.13** | **5.59** |
| ТЕР07-01-047-07 | Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т | **6.28** | **14.48** | **3.08** | **5.56** |
| ТЕР07-01-047-08 | Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т | **6.61** | **14.48** | **3.01** | **7.15** |
| ТЕР07-01-047-09 | Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т с опиранием: на стену | **12.32** | **14.48** | **12.21** | **7.15** |
| ТЕР07-01-047-10 | Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т с опиранием: на стену и балку | **11.69** | **14.48** | **12.16** | **5.59** |
| ТЕР07-01-047-11 | Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т | **11.86** | **14.48** | **12.18** | **5.56** |
| ТЕР07-01-047-12 | Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т | **12.45** | **14.48** | **12.21** | **7.15** |
| *Установка закромов сборно-монолитных ячеек* | | | | | |
| ТЕР07-01-050-01 | Установка закромов сборно-монолитных ячеек | **5.84** | **14.48** | **7.62** | **5.12** |
| *Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов* | | | | | |
| ТЕР07-01-051-01 | Установка (при диаметре банок силосов 3 м): балок кольцевых | **10.17** | **14.48** | **8.88** | **6.54** |
| ТЕР07-01-051-02 | Установка (при диаметре банок силосов 3 м): стен | **8.92** | **14.48** | **8.66** | **6.64** |
| ТЕР07-01-051-03 | Установка (при диаметре банок силосов 3 м): плит покрытия | **9.18** | **14.48** | **8.07** | **5.72** |
| ТЕР07-01-051-04 | Установка балок криволинейных (при диаметре банок силосов 12 м) | **8.92** | **14.48** | **7.78** | **6.90** |
| *Установка оград* | | | | | |
| ТЕР07-01-054-01 | Установка железобетонных оград из панелей длиной : 4 м | **10.39** | **14.48** | **9.67** | **7.11** |
| ТЕР07-01-054-02 | Установка железобетонных оград из панелей длиной : 3 м | **10.35** | **14.48** | **9.68** | **7.02** |
| ТЕР07-01-054-03 | Установка железобетонных оград из панелей длиной : 4,8 м при шаге столбов 2,4 м | **10.15** | **14.48** | **9.63** | **7.07** |
| ТЕР07-01-054-04 | Установка металлических оград по железобетонным столбам: с цоколем из сетки высотой до 1,5 м | **8.93** | **14.48** | **9.89** | **4.61** |
| ТЕР07-01-054-05 | Установка металлических оград по железобетонным столбам: с цоколем из сетчатых панелей высотой до 1,6 м | **8.76** | **14.48** | **9.89** | **5.57** |
| ТЕР07-01-054-06 | Установка металлических оград по железобетонным столбам: с цоколем из сетчатых панелей высотой до 2 м | **8.26** | **14.48** | **9.89** | **5.37** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-01-054-07 | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,2 м | **8.38** | **14.48** | **9.83** | **4.29** |
| ТЕР07-01-054-08 | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,7 м | **7.96** | **14.48** | **9.80** | **3.97** |
| ТЕР07-01-054-09 | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 2,2 м | **7.60** | **14.48** | **9.77** | **3.89** |
| ТЕР07-01-054-10 | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м | **8.03** | **14.48** | **9.85** | **5.18** |
| ТЕР07-01-054-11 | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м | **7.51** | **14.48** | **9.82** | **5.06** |
| ТЕР07-01-054-12 | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м | **7.14** | **14.48** | **9.79** | **4.99** |
| ТЕР07-01-054-13 | Установка металлических оград по железобетонным столбам: из колючей проволоки | **9.20** | **14.48** | **9.83** | **6.44** |
| ТЕР07-01-054-14 | Устройство песчаных подушек толщиной 30 см | **12.60** | **14.48** | **8.20** | **12.11** |
| *Устройство ворот и калиток* | | | | | |
| ТЕР07-01-055-01 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических | **10.73** | **14.48** | **9.61** | **7.48** |
| ТЕР07-01-055-02 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических и бетонных | **10.39** | **14.48** | **9.49** | **7.14** |
| ТЕР07-01-055-03 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: бетонных | **10.47** | **14.48** | **9.64** | **5.99** |
| ТЕР07-01-055-04 | Устройство ворот распашных: без фундаментов | **9.93** | **14.48** | **9.88** | **7.28** |
| ТЕР07-01-055-05 | Устройство ворот распашных: с фундаментами железобетонными | **10.73** | **14.48** | **9.82** | **7.17** |
| ТЕР07-01-055-06 | Устройство ворот распашных: с фундаментами железобетонными и ложными калитками | **10.77** | **14.48** | **9.76** | **7.17** |
| ТЕР07-01-055-07 | Устройство калиток: с установкой столбов бетонных | **10.59** | **14.48** | **9.85** | **6.29** |
| ТЕР07-01-055-08 | Устройство калиток: с установкой столбов металлических | **12.41** | **14.48** | **5.89** | **7.23** |
| ТЕР07-01-055-09 | Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | **12.05** | **14.48** | **6.65** | **6.59** |
| ТЕР07-01-055-10 | Устройство калиток: без установки столбов при железобетонных оградах со столбами | **10.31** | **14.48** | **9.70** | **6.59** |
| ТЕР07-01-055-11 | Установка дополнительных бетонных столбов | **10.63** | **14.48** | **9.72** | **6.31** |
| *Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник"* | | | | | |
| ТЕР07-01-056-01 | Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник": монтаж ограждения высотой 2,8 м, с установкой опор | **7.64** | **14.48** | **7.39** | **5.87** |
| ТЕР07-01-056-02 | Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник": установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению | **8.36** | **14.48** | **5.51** | **5.68** |
| *Усиление сборных железобетонных конструкций* | | | | | |
| ТЕР07-01-058-01 | Усиление сборных железобетонных конструкций: установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры | **13.72** | **14.48** | **5.45** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-01-058-02 | Усиление сборных железобетонных конструкций: соединением болтами | **10.30** | **14.48** | **5.46** | **9.74** |

*Замоноличивание ригелей*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-01-059-01 | Замоноличивание ригелей | **7.32** | **14.48** | **9.41** | **7.13** |

*Укладка резиновых прокладок*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-01-060-01 | Укладка резиновых прокладок толщиной: 30 мм | **5.01** | **14.48** | **5.46** | **4.99** |
| ТЕР07-01-060-02 | Укладка резиновых прокладок толщиной: 50 мм | **5.00** | **14.48** | **5.46** | **4.99** |

*Устройство антисейсмических швов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-01-061-01 | Устройство антисейсмических швов | **6.99** | **14.48** | **5.45** | **4.62** |

**Раздел 2. Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ**

*Установка панелей стен и перегородок емкостных сооружений*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-02-001-01 | Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью: до 6 м2 | **9.18** | **14.48** | **9.13** | **6.78** |
| ТЕР07-02-001-02 | Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью: до 9 м2 | **8.85** | **14.48** | **9.25** | **6.75** |
| ТЕР07-02-001-03 | Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью: до 12 м2 | **8.88** | **14.48** | **9.24** | **6.79** |
| ТЕР07-02-001-04 | Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью: до 15 м2 | **8.83** | **14.48** | **9.17** | **6.82** |
| ТЕР07-02-001-05 | Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью: более 15 м2 | **8.82** | **14.48** | **9.11** | **6.85** |
| ТЕР07-02-001-06 | Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью: до 6 м2 | **8.95** | **14.48** | **9.08** | **6.63** |
| ТЕР07-02-001-07 | Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью: до 9 м2 | **8.70** | **14.48** | **9.18** | **6.63** |
| ТЕР07-02-001-08 | Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью: до 12 м2 | **8.74** | **14.48** | **9.16** | **6.59** |
| ТЕР07-02-001-09 | Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью: до 15 м2 | **8.74** | **14.48** | **9.12** | **6.55** |
| ТЕР07-02-001-10 | Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью: более 15 м2 | **8.71** | **14.48** | **9.07** | **6.59** |
| ТЕР07-02-001-11 | Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь вертикальной проекции панели: до 9 м2 | **9.06** | **14.48** | **9.17** | **5.94** |
| ТЕР07-02-001-12 | Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь вертикальной проекции панели: до 12 м2 | **9.06** | **14.48** | **9.14** | **6.01** |
| ТЕР07-02-001-13 | Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь вертикальной проекции панели: до 15 м2 | **9.06** | **14.48** | **9.13** | **6.10** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-02-001-14 | Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь вертикальной проекции панели: более 15 м2 | **9.21** | **14.48** | **9.15** | **6.19** |
| ТЕР07-02-001-15 | Установка панелей перегородок (ненесущих) | **9.00** | **14.48** | **9.16** | **6.77** |
| *Установка опор, лотков емкостных сооружений* | | | | | |
| ТЕР07-02-002-01 | Установка опор из плит и колец диаметром : до 1000 мм | **10.09** | **14.48** | **9.22** | **6.84** |
| ТЕР07-02-002-02 | Установка опор из плит и колец диаметром : более 1000 мм | **9.64** | **14.48** | **8.79** | **6.90** |
| ТЕР07-02-002-03 | Установка в сооружениях: угловых лотков сечением до 0,2 м2 | **8.97** | **14.48** | **9.21** | **5.41** |
| ТЕР07-02-002-04 | Установка в сооружениях: угловых лотков сечением более 0,2 м2 | **8.90** | **14.48** | **9.26** | **5.43** |
| ТЕР07-02-002-05 | Установка в сооружениях: прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2 | **9.68** | **14.48** | **9.32** | **5.24** |
| ТЕР07-02-002-06 | Установка в сооружениях: прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2 | **9.60** | **14.48** | **9.30** | **5.06** |
| ТЕР07-02-002-07 | Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2 | **10.86** | **14.48** | **9.72** | **7.02** |
| ТЕР07-02-002-08 | Установка лотков между сооружениями сечением: более 0,5 м2 | **10.74** | **14.48** | **9.67** | **7.02** |
| *Установка конструкций секционных вентиляторных градирен* | | | | | |
| ТЕР07-02-003-01 | Установка железобетонных колонн: в стаканы фундаментов | **10.52** | **14.48** | **9.51** | **7.15** |
| ТЕР07-02-003-02 | Установка железобетонных колонн: на нижестоящие колонны | **9.87** | **14.48** | **9.49** | **6.43** |
| ТЕР07-02-003-03 | Установка колонн в стальной обойме на фундаменты | **10.92** | **14.48** | **9.59** | **7.15** |
| ТЕР07-02-003-04 | Укладка: балок | **11.07** | **14.48** | **9.19** | **7.78** |
| ТЕР07-02-003-05 | Укладка: ригелей | **8.26** | **14.48** | **9.16** | **5.52** |
| ТЕР07-02-003-06 | Установка капителей стен: водосборного бассейна | **9.31** | **14.48** | **9.36** | **7.09** |
| ТЕР07-02-003-07 | Установка капителей стен: каркаса градирен | **9.64** | **14.48** | **9.18** | **6.93** |
| ТЕР07-02-003-08 | Укладка плит покрытия | **9.52** | **14.48** | **9.03** | **8.53** |

**Раздел 3. Раздел 3. СООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА**

*Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке зерна*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-03-001-01 | Монтаж стен силосов из блоков: объемных с болтовым соединением | **8.46** | **14.48** | **10.54** | **5.74** |
| ТЕР07-03-001-02 | Монтаж стен силосов из блоков: объемных с безболтовым соединением | **8.78** | **14.48** | **10.55** | **5.83** |
| ТЕР07-03-001-03 | Монтаж стен силосов из блоков: криволинейных диаметром 6 м | **7.97** | **14.48** | **10.73** | **5.89** |
| ТЕР07-03-001-04 | Монтаж стен силосов из блоков: полигональных | **8.36** | **14.48** | **10.38** | **6.03** |
| ТЕР07-03-001-05 | Монтаж стен силосов из блоков: криволинейных диаметром 18 м | **9.58** | **14.48** | **11.14** | **5.84** |
| ТЕР07-03-001-07 | Установка: воронки с до борными (карнизными) элементами | **10.04** | **14.48** | **9.98** | **5.93** |
| ТЕР07-03-001-08 | Установка: колонн подсилосного этажа | **10.75** | **14.48** | **11.30** | **6.65** |
| ТЕР07-03-001-09 | Установка: наклонного днища | **10.61** | **14.48** | **9.89** | **7.09** |
| ТЕР07-03-001-06 | Монтаж стен бункеров мельниц | **7.74** | **14.48** | **10.45** | **5.59** |

**Раздел 4. Раздел 4. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ**

*Установка конструкций конденсационных и зольных полов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-04-001-01 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях: с подвалами в грунтах мокрых | **7.58** | **14.48** | **8.82** | **5.56** |
| ТЕР07-04-001-02 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях: с подвалами в грунтах сухих | **8.51** | **14.48** | **9.11** | **5.67** |
| ТЕР07-04-001-03 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях: с полуподвалами в грунтах мокрых | **7.42** | **14.48** | **8.58** | **5.54** |
| ТЕР07-04-001-04 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях: с полуподвалами в грунтах сухих | **8.05** | **14.48** | **8.86** | **5.59** |
| ТЕР07-04-001-05 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях: с подвалами в грунтах мокрых | **7.39** | **14.48** | **8.47** | **5.52** |
| ТЕР07-04-001-06 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях: с подвалами в грунтах сухих | **9.08** | **14.48** | **8.80** | **6.21** |
| ТЕР07-04-001-07 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях: с полуподвалами в грунтах мокрых | **7.44** | **14.48** | **8.38** | **5.63** |
| ТЕР07-04-001-08 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях: с полуподвалами в грунтах сухих | **8.49** | **14.48** | **8.65** | **5.96** |
| ТЕР07-04-001-09 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов котельного отделения: с подвалами | **9.29** | **14.48** | **9.12** | **5.49** |
| ТЕР07-04-001-10 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов котельного отделения: с полуподвалами | **9.07** | **14.48** | **9.41** | **5.39** |

*Сборка и установка колонн*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-04-002-01 | Сборка и установка колонн при массе блока: 50-65 т | **8.54** | **14.48** | **9.36** | **5.48** |
| ТЕР07-04-002-02 | Сборка и установка колонн при массе блока: 80-120 т | **8.79** | **14.48** | **9.49** | **5.45** |
| ТЕР07-04-002-03 | Сборка и установка колонн при массе блока: 125-150 т | **8.87** | **14.48** | **9.42** | **5.63** |
| ТЕР07-04-002-04 | Сборка и установка колонн при массе блока: 155-175 т | **8.52** | **14.48** | **9.45** | **5.47** |
| ТЕР07-04-002-05 | Сборка и установка колонн при массе блока: более 175 т | **8.90** | **14.48** | **9.43** | **5.60** |

*Установка ригелей, балок, распорок*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-04-003-01 | Установка ригелей массой: до 20 т | **8.91** | **14.48** | **8.88** | **6.15** |
| ТЕР07-04-003-02 | Установка ригелей массой: более 20 т | **8.94** | **14.48** | **8.97** | **6.25** |
| ТЕР07-04-003-03 | Установка: балок массой до 7 т | **8.97** | **14.48** | **9.14** | **6.75** |
| ТЕР07-04-003-04 | Установка: распорок до 8 т | **9.43** | **14.48** | **9.23** | **6.47** |

*Укладка плит*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-04-004-01 | Укладка плит: перекрытий | **8.62** | **14.48** | **8.89** | **6.80** |
| ТЕР07-04-004-02 | Укладка плит: покрытий | **9.27** | **14.48** | **9.12** | **6.84** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Установка стеновых панелей* | | | | | |
| ТЕР07-04-005-01 | Установка стеновых панелей: наружных | **9.40** | **14.48** | **9.19** | **5.90** |
| ТЕР07-04-005-02 | Установка стеновых панелей: внутренних | **9.37** | **14.48** | **9.26** | **5.39** |
| *Сборка и установка лестниц* | | | | | |
| ТЕР07-04-006-01 | Сборка и установка лестниц | **8.68** | **14.48** | **9.24** | **5.32** |
| *Установка бункеров* | | | | | |
| ТЕР07-04-007-01 | Установка бункеров: одиночных из двух панелей с двумя вставками | **9.43** | **14.48** | **9.62** | **5.91** |
| ТЕР07-04-007-02 | Установка бункеров: спаренных из двух панелей | **9.08** | **14.48** | **9.49** | **5.81** |
| *Монтаж конструкций распределительных устройств* | | | | | |
| ТЕР07-04-008-01 | Монтаж конструкций распределительных устройств (колонны, балки и щиты перекрытий) | **8.88** | **14.48** | **9.09** | **6.00** |
| **Раздел 5. Раздел 5. ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ** | | | | | |
| *Установка блоков стен подвалов* | | | | | |
| ТЕР07-05-001-01 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | **9.53** | **14.48** | **9.33** | **7.19** |
| ТЕР07-05-001-02 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т | **9.47** | **14.48** | **9.28** | **7.20** |
| ТЕР07-05-001-03 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т | **9.37** | **14.48** | **9.14** | **7.17** |
| ТЕР07-05-001-04 | Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т | **9.04** | **14.48** | **8.77** | **7.17** |
| *Установка колонн* | | | | | |
| ТЕР07-05-004-01 | Установка колонн в стаканы фундаментов массой: до 2 т | **10.20** | **14.48** | **9.76** | **6.92** |
| ТЕР07-05-004-02 | Установка колонн в стаканы фундаментов массой: до 3 т | **10.32** | **14.48** | **9.70** | **6.92** |
| ТЕР07-05-004-03 | Установка колонн в стаканы фундаментов массой: до 4 т | **10.38** | **14.48** | **9.68** | **6.92** |
| ТЕР07-05-004-04 | Установка колонн на нижестоящие колонны массой: до 2 т | **10.00** | **14.48** | **11.74** | **4.27** |
| ТЕР07-05-004-05 | Установка колонн на нижестоящие колонны массой: до 3 т | **10.92** | **14.48** | **11.76** | **4.78** |
| ТЕР07-05-004-06 | Установка колонн на нижестоящие колонны массой: до 4 т | **11.09** | **14.48** | **11.78** | **4.79** |
| ТЕР07-05-004-07 | Установка колонн со стальными сердечниками на фундаменты и нижестоящие колонны массой: до 3 т | **11.43** | **14.48** | **11.83** | **6.10** |
| ТЕР07-05-004-08 | Установка колонн со стальными сердечниками на фундаменты и нижестоящие колонны массой: до 4 т | **11.73** | **14.48** | **11.89** | **6.14** |
| *Укладка балок, ригелей и перемычек* | | | | | |
| ТЕР07-05-007-01 | Укладка балок ростверка массой: до 1 т | **10.56** | **14.48** | **9.41** | **6.73** |
| ТЕР07-05-007-02 | Укладка балок ростверка массой: до 3 т | **10.68** | **14.48** | **9.65** | **6.85** |
| ТЕР07-05-007-03 | Укладка балок перекрытий массой: до 1 т | **12.67** | **14.48** | **12.19** | **7.15** |
| ТЕР07-05-007-04 | Укладка балок перекрытий массой: до 3 т | **12.79** | **14.48** | **12.19** | **7.15** |
| ТЕР07-05-007-05 | Укладка ригелей массой: до 1 т | **12.40** | **14.48** | **12.07** | **6.71** |
| ТЕР07-05-007-06 | Укладка ригелей массой: до 2 т | **12.08** | **14.48** | **11.64** | **6.65** |
| ТЕР07-05-007-07 | Укладка ригелей массой: до 3 т | **8.26** | **14.48** | **11.17** | **5.33** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-05-007-08 | Укладка ригелей массой: до 5 т | **7.15** | **14.48** | **11.21** | **5.25** |
| ТЕР07-05-007-09 | Укладка ригелей массой: до 6 т | **7.35** | **14.48** | **11.25** | **5.25** |
| ТЕР07-05-007-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | **11.94** | **14.48** | **12.19** | **7.15** |
| *Установка панелей* | | | | | |
| ТЕР07-05-011-01 | Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2 | **11.34** | **14.48** | **11.81** | **6.43** |
| ТЕР07-05-011-02 | Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 15 м2 | **11.50** | **14.48** | **11.84** | **6.74** |
| ТЕР07-05-011-03 | Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 20 м2 | **11.52** | **14.48** | **11.82** | **6.69** |
| ТЕР07-05-011-04 | Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 25 м2 | **11.58** | **14.48** | **11.82** | **6.82** |
| ТЕР07-05-011-05 | Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 | **10.25** | **14.48** | **11.75** | **6.51** |
| ТЕР07-05-011-06 | Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 10 м2 | **10.29** | **14.48** | **11.62** | **6.53** |
| ТЕР07-05-011-07 | Установка панелей ребристых площадью: до 5 м2 | **11.88** | **14.48** | **11.87** | **5.66** |
| ТЕР07-05-011-08 | Установка панелей ребристых площадью: до 10 м2 | **12.08** | **14.48** | **11.94** | **5.66** |
| ТЕР07-05-011-09 | Установка панелей ребристых площадью: до 15 м2 | **12.02** | **14.48** | **11.94** | **6.10** |
| ТЕР07-05-011-10 | Установка панелей типа «ТТ» площадью: до 25 м2 | **8.67** | **14.48** | **8.21** | **5.29** |
| ТЕР07-05-011-11 | Установка панелей типа «ТТ» площадью: до 30 м2 | **8.84** | **14.48** | **8.54** | **5.33** |
| ТЕР07-05-011-12 | Установка панелей типа «ТТ» площадью: до 40 м2 | **8.77** | **14.48** | **8.25** | **5.31** |
| *Установка лестничных площадок и маршей* | | | | | |
| ТЕР07-05-014-01 | Установка площадок массой: до 1 т | **12.28** | **14.48** | **12.00** | **6.71** |
| ТЕР07-05-014-02 | Установка площадок массой: более 1 т | **12.48** | **14.48** | **12.05** | **6.71** |
| ТЕР07-05-014-03 | Установка маршей: без сварки массой до 1 т | **10.57** | **14.48** | **9.68** | **7.15** |
| ТЕР07-05-014-04 | Установка маршей: без сварки массой более 1 т | **12.63** | **14.48** | **12.13** | **7.15** |
| ТЕР07-05-014-05 | Установка маршей: со сваркой массой до 1 т | **10.00** | **14.48** | **9.68** | **5.77** |
| ТЕР07-05-014-06 | Установка маршей-площадок массой более 1 т | **12.32** | **14.48** | **12.00** | **6.83** |
| *Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней* | | | | | |
| ТЕР07-05-015-01 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких | **13.12** | **14.48** | **7.51** | **7.21** |
| ТЕР07-05-015-02 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: с мозаичным покрытием | **13.10** | **14.48** | **7.34** | **7.20** |
| *Устройство металлических ограждений* | | | | | |
| ТЕР07-05-016-01 | Устройство металлических ограждений: с поручнями из твердо лиственных пород | **7.68** | **14.48** | **5.84** | **7.05** |
| ТЕР07-05-016-02 | Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород | **7.51** | **14.48** | **5.84** | **6.97** |
| ТЕР07-05-016-03 | Устройство металлических ограждений: с поручнями из поливинилхлорида | **7.02** | **14.48** | **5.84** | **6.78** |
| ТЕР07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений: без поручней | **7.05** | **14.48** | **5.86** | **6.86** |
| *Установка блоков* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-05-021-01 | Установка цокольных блоков массой: до 1 т | **9.26** | **14.48** | **9.05** | **7.15** |
| ТЕР07-05-021-02 | Установка цокольных блоков массой: до 2,5 т | **9.49** | **14.48** | **9.22** | **7.15** |
| ТЕР07-05-021-03 | Установка цокольных блоков массой: более 2,5 т | **9.51** | **14.48** | **9.15** | **7.15** |
| ТЕР07-05-021-04 | Установка блоков наружных стен массой: до 1 т | **11.72** | **14.48** | **12.07** | **8.04** |
| ТЕР07-05-021-05 | Установка блоков наружных стен массой: до 2,5 т | **11.92** | **14.48** | **12.07** | **7.96** |
| ТЕР07-05-021-06 | Установка блоков наружных стен массой: более 2,5 т | **11.98** | **14.48** | **12.07** | **7.91** |
| ТЕР07-05-021-07 | Установка блоков внутренних стен массой: до 1 т | **11.63** | **14.48** | **12.19** | **7.15** |
| ТЕР07-05-021-08 | Установка блоков внутренних стен массой: до 2,5 т | **11.84** | **14.48** | **12.19** | **7.15** |
| ТЕР07-05-021-09 | Установка блоков внутренних стен массой: более 2,5 т | **11.91** | **14.48** | **12.19** | **7.15** |
| ТЕР07-05-021-10 | Установка парапетных блоков массой: до 1 т | **10.79** | **14.48** | **11.96** | **6.89** |
| ТЕР07-05-021-11 | Установка парапетных блоков массой: до 2,5 т | **10.90** | **14.48** | **11.98** | **6.90** |
| ТЕР07-05-021-12 | Установка парапетных блоков массой: более 2,5 т | **11.33** | **14.48** | **11.99** | **6.94** |
| ТЕР07-05-021-13 | Установка блоков перемычечных и подбалконных массой до 1 т | **11.29** | **14.48** | **11.88** | **6.98** |
| *Установка панелей наружных стен* | | | | | |
| ТЕР07-05-022-01 | Установка в цокольных зданиях панелей стеновых наружных площадью: до 12 м2 | **9.11** | **14.48** | **8.74** | **6.99** |
| ТЕР07-05-022-02 | Установка в цокольных зданиях панелей стеновых наружных площадью: до 20 м2 | **9.03** | **14.48** | **8.46** | **6.98** |
| ТЕР07-05-022-03 | Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью: до 6 м2 | **5.55** | **14.48** | **11.88** | **3.58** |
| ТЕР07-05-022-04 | Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью: до 15 м2 | **6.07** | **14.48** | **11.79** | **3.67** |
| ТЕР07-05-022-05 | Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью: до 25 м2 | **5.39** | **14.48** | **11.73** | **3.38** |
| ТЕР07-05-022-06 | Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой поясной и пилонной) панелей стеновых наружных площадью: до 6 м2 | **11.66** | **14.48** | **11.93** | **8.78** |
| ТЕР07-05-022-07 | Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой поясной и пилонной) панелей стеновых наружных площадью: до 15 м2 | **11.30** | **14.48** | **11.79** | **8.11** |
| ТЕР07-05-022-08 | Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью: до 6 м2 | **11.89** | **14.48** | **11.90** | **6.74** |
| ТЕР07-05-022-09 | Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью: до 10 м2 | **11.81** | **14.48** | **11.86** | **6.76** |
| ТЕР07-05-022-10 | Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью: до 15 м2 | **11.80** | **14.48** | **11.85** | **6.78** |
| *Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости* | | | | | |
| ТЕР07-05-023-01 | Установка стеновых панелей внутренних площадью: до 6 м2 | **11.28** | **14.48** | **12.05** | **7.91** |
| ТЕР07-05-023-02 | Установка стеновых панелей внутренних площадью: до 10 м2 | **11.31** | **14.48** | **11.93** | **7.83** |
| ТЕР07-05-023-03 | Установка стеновых панелей внутренних площадью: до 15 м2 | **11.32** | **14.48** | **11.88** | **7.76** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-05-023-04 | Установка стеновых панелей внутренних площадью: до 25 м2 | **11.38** | **14.48** | **11.87** | **7.64** |
| ТЕР07-05-023-05 | Установка диафрагм жесткости высотой: до 3,6 м, площадью до 10 м2 | **7.92** | **14.48** | **11.45** | **5.65** |
| ТЕР07-05-023-06 | Установка диафрагм жесткости высотой: до 3,6 м, площадью до 15 м2 | **8.24** | **14.48** | **11.54** | **5.79** |
| ТЕР07-05-023-07 | Установка диафрагм жесткости высотой: до 4,8 м, площадью до 10 м2 | **7.74** | **14.48** | **11.33** | **5.54** |
| ТЕР07-05-023-08 | Установка диафрагм жесткости высотой: до 4,8 м, площадью до 15 м2 | **8.03** | **14.48** | **11.43** | **5.62** |
| ТЕР07-05-023-09 | Установка диафрагм жесткости высотой: до 4,8 м, площадью до 25 м2 | **8.27** | **14.48** | **11.47** | **5.66** |
| *Установка крупнопанельных перегородок* | | | | | |
| ТЕР07-05-024-01 | Установка перегородок крупнопанельных: железобетонных площадью до 6 м2 | **11.24** | **14.48** | **11.86** | **8.18** |
| ТЕР07-05-024-02 | Установка перегородок крупнопанельных: железобетонных площадью до 10 м2 | **11.32** | **14.48** | **11.85** | **8.07** |
| ТЕР07-05-024-03 | Установка перегородок крупнопанельных: гипсобетонных площадью до 6 м2 | **11.06** | **14.48** | **11.91** | **7.98** |
| ТЕР07-05-024-04 | Установка перегородок крупнопанельных: гипсобетонных площадью до 10 м2 | **11.15** | **14.48** | **11.84** | **8.08** |
| ТЕР07-05-024-05 | Установка перегородок крупнопанельных: гипсобетонных площадью до 15 м2 | **11.08** | **14.48** | **11.90** | **8.06** |
| *Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких* | | | | | |
| ТЕР07-05-030-01 | Установка в панельных зданиях плит лоджий площадью: до 5 м2 | **11.63** | **14.48** | **11.93** | **7.09** |
| ТЕР07-05-030-02 | Установка в панельных зданиях плит лоджий площадью: до 10 м2 | **10.21** | **14.48** | **11.78** | **6.00** |
| ТЕР07-05-030-03 | Установка в кирпичных и блочных зданиях плит лоджий площадью: до 5 м2 | **11.70** | **14.48** | **12.19** | **7.15** |
| ТЕР07-05-030-04 | Установка в кирпичных и блочных зданиях плит лоджий площадью: до 10 м2 | **11.72** | **14.48** | **12.19** | **7.15** |
| ТЕР07-05-030-05 | Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: панельных | **11.90** | **14.48** | **12.10** | **6.47** |
| ТЕР07-05-030-06 | Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: кирпичных и блочных | **12.44** | **14.48** | **12.10** | **7.07** |
| ТЕР07-05-030-07 | Установка разделительных стенок площадью до 5 м2 | **12.11** | **14.48** | **12.02** | **6.28** |
| ТЕР07-05-030-08 | Установка экранов ограждений площадью до 10 м2 | **11.75** | **14.48** | **12.02** | **7.09** |
| ТЕР07-05-030-09 | Установка плит парапета массой: до 0,5 т | **10.80** | **14.48** | **11.73** | **7.08** |
| ТЕР07-05-030-10 | Установка плит парапета массой: более 0,5 т | **10.77** | **14.48** | **11.65** | **7.03** |
| ТЕР07-05-030-11 | Установка мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т | **10.33** | **14.48** | **12.19** | **7.15** |
| *Установка объемных блоков* | | | | | |
| ТЕР07-05-034-01 | Установка объемных: рядовых блоков в зданиях при числе этажей до 5 | **9.14** | **14.48** | **9.02** | **6.48** |
| ТЕР07-05-034-02 | Установка объемных: лестничных блоков в зданиях при числе этажей до 5 | **9.09** | **14.48** | **9.06** | **6.18** |
| ТЕР07-05-034-03 | Установка объемных: рядовых блоков в зданиях при числе этажей 9-12 | **10.69** | **14.48** | **12.10** | **5.61** |
| ТЕР07-05-034-04 | Установка объемных: лестничных блоков в зданиях при числе этажей 9-12 | **10.80** | **14.48** | **12.09** | **5.60** |
| *Установка сантехкабин, сантехнических поддонов, шахт лифта, вентиляционных блоков, присоединение и испытание* | | | | | |
| ТЕР07-05-035-01 | Установка сантехкабин | **10.85** | **14.48** | **11.92** | **5.60** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-05-035-02 | Установка сантехподдонов | **10.44** | **14.48** | **12.19** | **7.15** |
| ТЕР07-05-035-03 | Установка шахт лифта массой: до 2,5 т | **12.08** | **14.48** | **11.96** | **6.95** |
| ТЕР07-05-035-04 | Установка шахт лифта массой: более 2,5 т | **12.02** | **14.48** | **12.00** | **7.02** |
| ТЕР07-05-035-05 | Установка вентиляционных блоков массой: до 1 т | **12.47** | **14.48** | **12.19** | **7.15** |
| ТЕР07-05-035-06 | Установка вентиляционных блоков массой: до 2,5 т | **12.53** | **14.48** | **12.19** | **7.15** |
| ТЕР07-05-035-07 | Установка вентиляционных блоков массой: более 2,5 т | **12.60** | **14.48** | **12.19** | **7.15** |
| ТЕР07-05-035-08 | Присоединение и испытание: трубопроводов в отопительных панелях | **11.88** | **14.48** | **7.27** | **8.11** |
| ТЕР07-05-035-09 | Присоединение и испытание: трубопроводов в сантехкабинах и блоках | **10.47** | **14.48** | **7.22** | **3.48** |
| ТЕР07-05-035-10 | Присоединение и испытание: электропроводок сантехкабин | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

*Устройство деформационных вертикальных швов в здании*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-05-038-01 | Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях: крупнопанельных | **8.95** | **14.48** | **5.45** | **5.29** |
| ТЕР07-05-038-02 | Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях: кирпичных и крупноблочных | **9.64** | **14.48** | **5.46** | **6.08** |

*Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-05-039-01 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд | **6.29** | **14.48** | **4.59** | **6.07** |
| ТЕР07-05-039-02 | Устройство герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный | **4.05** | **14.48** | **4.75** | **3.76** |
| ТЕР07-05-039-03 | Устройство герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык вертикальный | **4.26** | **14.48** | **4.78** | **3.15** |
| ТЕР07-05-039-04 | Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык горизонтальный | **5.17** | **14.48** | **4.70** | **4.61** |
| ТЕР07-05-039-05 | Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный | **5.19** | **14.48** | **4.68** | **4.61** |
| ТЕР07-05-039-06 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой | **4.46** | **14.48** | **6.42** | **2.34** |
| ТЕР07-05-039-07 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей | **5.61** | **14.48** | **7.00** | **3.16** |
| ТЕР07-05-039-08 | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой | **5.11** | **14.48** | **6.61** | **2.34** |
| ТЕР07-05-039-09 | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей | **5.55** | **14.48** | **6.72** | **3.16** |
| ТЕР07-05-039-10 | Устройство вертикального стыка: водоотбойной ленты | **7.16** | **14.48** | **4.55** | **2.71** |
| ТЕР07-05-039-11 | Устройство вертикального стыка: водоотводящего фартука | **7.21** | **14.48** | **4.57** | **6.37** |
| ТЕР07-05-039-12 | Устройство солнцезащиты: полимерцементным составом | **7.46** | **14.48** | **4.55** | **9.71** |
| ТЕР07-05-039-13 | Устройство солнцезащиты: красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми) | **5.60** | **14.48** | **4.68** | **4.82** |
| ТЕР07-05-039-14 | Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором | **10.20** | **14.48** | **-** | **7.15** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-05-039-15 | Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу | **13.68** | **14.48** | **5.45** | **7.03** |
| ТЕР07-05-039-16 | Изоляция шахт лифтов: паклей просмоленой | **10.26** | **14.48** | **5.46** | **9.09** |
| ТЕР07-05-039-17 | Изоляция шахт лифтов: прокладками ПРП в 2 слоя | **8.92** | **14.48** | **5.45** | **8.68** |
| ТЕР07-05-039-18 | Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо | **9.21** | **14.48** | **5.45** | **9.15** |
| ТЕР07-05-039-19 | Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: на мастике | **8.79** | **14.48** | **5.45** | **8.69** |
| *Эксплуатация грузопассажирских подъемников* | | | | | |
| ТЕР07-05-043-01 | Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий: на первые 9 этажей | **7.62** | **-** | **7.62** | **-** |
| ТЕР07-05-043-02 | Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий: на каждый последующий этаж добавлять к расценке 07-05-043-01 | **7.62** | **-** | **7.62** | **-** |
| ТЕР07-05-043-03 | Эксплуатация грузопассажирских подъемников в производственных зданиях: одноэтажных | **7.62** | **-** | **7.62** | **-** |
| ТЕР07-05-043-04 | Эксплуатация грузопассажирских подъемников в производственных зданиях: многоэтажных высотой до 30 м | **7.62** | **-** | **7.62** | **-** |
| ТЕР07-05-043-05 | Эксплуатация грузопассажирских подъемников в производственных зданиях: на каждый последующие 3 м высоты здания добавлять к расценке 07-05-043-04 | **7.62** | **-** | **7.62** | **-** |
| *Установка панелей перекрытий и покрытий* | | | | | |
| ТЕР07-05-045-01 | Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 15 м2 | **9.77** | **14.48** | **11.66** | **6.85** |
| ТЕР07-05-045-02 | Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 20 м2 | **9.93** | **14.48** | **11.70** | **6.87** |
| ТЕР07-05-045-03 | Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 25 м2 | **9.84** | **14.48** | **11.64** | **6.85** |
| ТЕР07-05-045-04 | Установка панелей перекрытий с опиранием: на две стороны площадью до 5 м2 | **8.62** | **14.48** | **11.89** | **5.93** |
| ТЕР07-05-045-05 | Установка панелей перекрытий с опиранием: на две стороны площадью до 10 м2 | **9.00** | **14.48** | **11.82** | **6.13** |
| ТЕР07-05-045-06 | Установка панелей покрытий ребристых площадью: до 5 м2 | **10.70** | **14.48** | **11.46** | **5.54** |
| ТЕР07-05-045-07 | Установка панелей покрытий ребристых площадью: до 10 м2 | **10.19** | **14.48** | **11.46** | **5.41** |
| *Установка стеновых панелей* | | | | | |
| ТЕР07-05-046-01 | Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью: до 6 м2 | **5.94** | **14.48** | **11.74** | **3.57** |
| ТЕР07-05-046-02 | Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью: до 15 м2 | **6.38** | **14.48** | **11.70** | **3.73** |
| ТЕР07-05-046-03 | Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью: до 20 м2 | **5.42** | **14.48** | **11.69** | **3.31** |
| ТЕР07-05-046-04 | Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью: до 6 м2 | **11.59** | **14.48** | **11.85** | **6.04** |
| ТЕР07-05-046-05 | Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью: до 10 м2 | **11.74** | **14.48** | **11.91** | **6.05** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-05-046-06 | Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью: до 15 м2 | **11.92** | **14.48** | **11.90** | **6.17** |
| ТЕР07-05-046-07 | Установка панелей стеновых внутренних площадью: до 10 м2 | **9.19** | **14.48** | **11.73** | **6.39** |
| ТЕР07-05-046-08 | Установка панелей стеновых внутренних площадью: до 15 м2 | **9.29** | **14.48** | **11.71** | **6.59** |

**Раздел 6. Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ**

*Устройство непроходных каналов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-06-001-01 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | **10.38** | **14.48** | **9.52** | **9.09** |
| ТЕР07-06-001-02 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | **9.60** | **14.48** | **9.49** | **7.66** |
| ТЕР07-06-001-03 | Устройство непроходных каналов: двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | **9.21** | **14.48** | **9.45** | **7.34** |

*Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор и плит перекрытий каналов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-06-002-01 | Устройство камер со стенками: из бетонных блоков | **6.90** | **14.48** | **9.71** | **5.96** |
| ТЕР07-06-002-02 | Устройство камер со стенками: из монолитного бетона | **6.16** | **14.48** | **8.97** | **5.73** |
| ТЕР07-06-002-03 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона | **6.74** | **14.48** | **8.70** | **6.13** |
| ТЕР07-06-002-04 | Устройство неподвижных щитовых опор: из сборных железобетонных конструкций | **9.00** | **14.48** | **9.90** | **7.24** |
| ТЕР07-06-002-05 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2 | **13.63** | **14.48** | **10.08** | **7.21** |
| ТЕР07-06-002-06 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 | **10.82** | **14.48** | **10.15** | **7.21** |
| ТЕР07-06-002-07 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | **10.78** | **14.48** | **10.15** | **7.21** |

*Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-06-003-01 | Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой: вдоль труб асбестоцементных | **8.08** | **14.48** | **10.15** | **7.25** |
| ТЕР07-06-003-02 | Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой: вдоль труб керамических | **8.50** | **14.48** | **5.45** | **7.70** |
| ТЕР07-06-003-03 | Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой: под днищем вдоль стен каналов и труб асбестоцементных | **9.65** | **14.48** | **8.66** | **8.04** |

**Раздел 7. Раздел 7. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ**

*Устройство стен*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-07-001-01 | Устройство из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями стен: глухих | **7.96** | **14.48** | **9.48** | **4.39** |
| ТЕР07-07-001-02 | Устройство из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями стен: с окнами | **8.36** | **14.48** | **9.50** | **4.32** |
| ТЕР07-07-001-03 | Устройство в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях стен из асбестоцементных листов унифицированного профиля по ригелям каркаса: стальным | **8.77** | **14.48** | **7.49** | **7.57** |
| ТЕР07-07-001-04 | Устройство в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях стен из асбестоцементных листов унифицированного профиля по ригелям каркаса: деревянным | **8.90** | **14.48** | **7.54** | **7.68** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях* | | | | | |
| ТЕР07-07-002-01 | Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях | **7.91** | **14.48** | **8.64** | **4.50** |
| *Устройство перегородок* | | | | | |
| ТЕР07-07-003-01 | Устройство перегородок асбестоцементных панельных трехслойных в зданиях промышленных и сельскохозяйственных предприятий при площади панелей от 5 до 10 м2 | **10.90** | **14.48** | **8.92** | **6.59** |
| ТЕР07-07-003-02 | Устройство перегородок панельных из плоских асбестоцементных листов в стальной обвязке в одноэтажных производственных зданиях при площади панелей: от 5 до 10 м2 | **10.68** | **14.48** | **9.87** | **6.12** |
| ТЕР07-07-003-03 | Устройство перегородок панельных из плоских асбестоцементных листов в стальной обвязке в одноэтажных производственных зданиях при площади панелей: от 10 до 15 м2 | **10.28** | **14.48** | **9.76** | **6.12** |
| *Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий* | | | | | |
| ТЕР07-07-004-01 | Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83 | **7.16** | **14.48** | **7.39** | **6.87** |
| *Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами* | | | | | |
| ТЕР07-07-005-01 | Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами | **8.94** | **14.48** | **7.30** | **8.13** |
| *Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей* | | | | | |
| ТЕР07-07-006-01 | Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей | **8.43** | **14.48** | **7.50** | **6.61** |
| *Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов* | | | | | |
| ТЕР07-07-007-01 | Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов | **7.74** | **14.48** | **7.50** | **7.61** |
| *Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов* | | | | | |
| ТЕР07-07-008-01 | Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов в градирнях с башнями высотой: до 90 м | **10.08** | **14.48** | **9.17** | **-** |
| ТЕР07-07-008-02 | Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов в градирнях с башнями высотой: до 150 м | **9.87** | **14.48** | **9.22** | **-** |
| *Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен* | | | | | |
| ТЕР07-07-009-01 | Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен | **8.01** | **14.48** | **5.46** | **1.96** |
| **Раздел 8. Раздел 8. КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ** | | | | | |
| *Устройство перегородок в жилых зданиях* | | | | | |
| ТЕР07-08-001-01 | Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой: без изоляционной прокладки | **5.17** | **14.48** | **7.36** | **4.29** |
| ТЕР07-08-001-02 | Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой: с изоляционной прокладкой | **5.47** | **14.48** | **7.39** | **4.48** |
| ТЕР07-08-001-03 | Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой: межкомнатных | **5.24** | **14.48** | **7.43** | **4.35** |
| ТЕР07-08-001-04 | Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой: межквартирных | **5.39** | **14.48** | **7.35** | **4.38** |
| *Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий* | | | | | |
| ТЕР07-08-002-01 | Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок с алюминиевыми нащельниками: без изоляции при высоте этажа до 3,6 м | **5.58** | **14.48** | **7.27** | **4.67** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР07-08-002-02 | Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок с алюминиевыми нащельниками: без изоляции при высоте этажа до 6 м | **5.50** | **14.48** | **7.29** | **4.65** |
| ТЕР07-08-002-03 | Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок с алюминиевыми нащельниками: с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 3,6 м | **5.74** | **14.48** | **7.27** | **4.81** |
| ТЕР07-08-002-04 | Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок с алюминиевыми нащельниками: с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 6 м | **5.65** | **14.48** | **7.30** | **4.78** |
| ТЕР07-08-002-05 | Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок с алюминиевыми нащельниками: с изоляционной прокладкой толщиной 80 мм при высоте этажа до 3,6 м | **5.85** | **14.48** | **7.28** | **4.86** |
| ТЕР07-08-002-06 | Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок с алюминиевыми нащельниками: с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм при высоте этажа до 6 м | **5.77** | **14.48** | **7.30** | **4.87** |
| *Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий* | | | | | |
| ТЕР07-08-003-01 | Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок без алюминиевых нащельников: без изоляции | **5.15** | **14.48** | **7.27** | **4.29** |
| ТЕР07-08-003-02 | Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок без алюминиевых нащельников: с изоляционной прокладкой толщиной до 50 мм | **5.44** | **14.48** | **7.30** | **4.52** |
| ТЕР07-08-003-03 | Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок без алюминиевых нащельников: с изоляционной прокладкой толщиной до 80 мм | **5.61** | **14.48** | **7.29** | **4.59** |
| ТЕР07-08-003-04 | Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок без алюминиевых нащельников: с изоляционной прокладкой толщиной до 100 мм | **5.57** | **14.48** | **7.30** | **4.65** |
| *Устройство перегородок в жилых зданиях* | | | | | |
| ТЕР07-08-006-01 | Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой: без изоляционной прокладки | **5.48** | **14.48** | **7.26** | **4.43** |
| ТЕР07-08-006-02 | Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой: с изоляционной прокладкой | **5.61** | **14.48** | **7.29** | **4.62** |
| ТЕР07-08-006-03 | Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой: межкомнатных | **5.35** | **14.48** | **7.23** | **4.45** |
| ТЕР07-08-006-04 | Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой: межквартирных | **5.45** | **14.48** | **7.26** | **4.54** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 9.02 | 14.48 | 9.59 | 6.01 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-08 Конструкции из кирпича и блоков

**Раздел 1. Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Устройство фундаментов, кладка стен* | | | | | |
| ТЕР08-01-001-01 | Устройство фундаментов: ленточных | **5.21** | **14.48** | **5.58** | **4.41** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР08-01-001-02 | Устройство фундаментов: столбовых | **5.65** | **14.48** | **5.45** | **4.39** |
| ТЕР08-01-001-03 | Устройство фундаментов: массивов шириной более 2 м | **5.10** | **14.48** | **5.45** | **4.27** |
| ТЕР08-01-001-04 | Кладка стен без облицовки: при высоте этажа до 4 м | **5.56** | **14.48** | **8.08** | **4.28** |
| ТЕР08-01-001-05 | Кладка стен без облицовки: при высоте этажа свыше 4 м | **5.43** | **14.48** | **6.63** | **4.28** |
| ТЕР08-01-001-06 | Кладка стен с облицовкой кирпичом: только проемов при высоте этажа до 4 м | **5.64** | **14.48** | **8.15** | **4.39** |
| ТЕР08-01-001-07 | Кладка стен с облицовкой кирпичом: только проемов при высоте этажа свыше 4 м | **5.54** | **14.48** | **6.80** | **4.39** |
| ТЕР08-01-001-08 | Кладка стен с облицовкой кирпичом: с одной стороны и проемов при высоте этажа до 4 м | **5.81** | **14.48** | **7.74** | **4.74** |
| ТЕР08-01-001-09 | Кладка стен с облицовкой кирпичом: с одной стороны и проемов при высоте этажа свыше 4 м | **5.71** | **14.48** | **6.34** | **4.74** |
| *Устройство основания под фундаменты* | | | | | |
| ТЕР08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | **10.48** | **14.48** | **8.42** | **10.10** |
| ТЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | **6.25** | **14.48** | **8.75** | **4.77** |
| ТЕР08-01-002-03 | Устройство основания под фундаменты: гравийного | **4.72** | **14.48** | **8.75** | **3.07** |
| *Гидроизоляция стен, фундаментов* | | | | | |
| ТЕР08-01-003-01 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом | **8.66** | **14.48** | **5.45** | **7.45** |
| ТЕР08-01-003-02 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой | **6.85** | **14.48** | **6.97** | **6.47** |
| ТЕР08-01-003-03 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | **6.58** | **14.48** | **7.26** | **6.19** |
| ТЕР08-01-003-04 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом | **10.02** | **14.48** | **5.45** | **7.57** |
| ТЕР08-01-003-05 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | **6.97** | **14.48** | **7.46** | **5.75** |
| ТЕР08-01-003-06 | На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05 | **6.99** | **14.48** | **7.84** | **5.83** |
| ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | **8.63** | **14.48** | **7.71** | **7.40** |
| ТЕР08-01-003-08 | Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором | **10.11** | **14.48** | **5.46** | **7.38** |
| *Боковая изоляция стен, фундаментов глиной* | | | | | |
| ТЕР08-01-004-01 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной | **9.78** | **14.48** | **9.14** | **6.86** |
| *Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ"* | | | | | |
| ТЕР08-01-005-01 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ": толщиной слоя 2 мм | **3.79** | **14.48** | **6.37** | **3.70** |
| ТЕР08-01-005-02 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ": толщиной слоя 3 мм, усиленной армирующей сеткой | **3.94** | **14.48** | **6.51** | **3.80** |
| ТЕР08-01-005-03 | При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к расценкам 08-01-005-01, 08-01-005-02 | **3.72** | **14.48** | **6.59** | **3.70** |
| *Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей типа "АкваНАСТ-ГШ"* | | | | | |
| ТЕР08-01-006-01 | Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей типа "АкваНАСТ-ГШ" толщиной слоя 10 мм | **4.13** | **14.48** | **8.49** | **3.88** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР08-01-006-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к расценке 08-01-006-01 | **4.01** | **14.48** | **7.45** | **3.88** |

**Раздел 2. Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ**

*Кладка стен из кирпича*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | **6.21** | **14.48** | **12.19** | **5.47** |
| ТЕР08-02-001-02 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа свыше 4 м | **6.17** | **14.48** | **12.19** | **5.47** |
| ТЕР08-02-001-03 | Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м | **6.24** | **14.48** | **12.19** | **5.47** |
| ТЕР08-02-001-04 | Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа свыше 4 м | **6.20** | **14.48** | **12.19** | **5.47** |
| ТЕР08-02-001-05 | Кладка стен кирпичных наружных: сложных при высоте этажа до 4 м | **6.32** | **14.48** | **12.19** | **5.47** |
| ТЕР08-02-001-06 | Кладка стен кирпичных наружных: сложных при высоте этажа свыше 4 м | **6.28** | **14.48** | **12.19** | **5.47** |
| ТЕР08-02-001-07 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м | **6.19** | **14.48** | **12.19** | **5.47** |
| ТЕР08-02-001-08 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа свыше 4 м | **6.15** | **14.48** | **12.19** | **5.47** |
| ТЕР08-02-001-09 | Кладка стен приямков и каналов | **6.37** | **14.48** | **12.19** | **5.53** |
| ТЕР08-02-001-10 | Заполнение каркасов: при высоте этажа до 4 м | **6.29** | **14.48** | **12.19** | **5.47** |
| ТЕР08-02-001-11 | Заполнение каркасов: при высоте этажа свыше 4 м | **6.22** | **14.48** | **12.19** | **5.47** |

*Кладка перегородок из кирпича*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР08-02-002-01 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м | **7.12** | **14.48** | **11.85** | **5.33** |
| ТЕР08-02-002-02 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа свыше 4 м | **6.81** | **14.48** | **11.85** | **5.33** |
| ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | **6.71** | **14.48** | **12.00** | **5.39** |
| ТЕР08-02-002-04 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м | **6.51** | **14.48** | **12.00** | **5.39** |
| ТЕР08-02-002-05 | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | **6.63** | **14.48** | **12.19** | **5.42** |
| ТЕР08-02-002-06 | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м | **6.42** | **14.48** | **12.19** | **5.42** |

*Кладка из кирпича конструкций*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР08-02-003-01 | Кладка из кирпича: столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м | **6.50** | **14.48** | **11.44** | **5.50** |
| ТЕР08-02-003-02 | Кладка из кирпича: столбов прямоугольных армированных при высоте этажа свыше 4 м | **6.44** | **14.48** | **11.26** | **5.50** |
| ТЕР08-02-003-03 | Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м | **6.48** | **14.48** | **12.19** | **5.45** |
| ТЕР08-02-003-04 | Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа свыше 4 м | **6.41** | **14.48** | **12.19** | **5.45** |
| ТЕР08-02-003-05 | Кладка из кирпича: столбов круглых при высоте этажа до 4 м | **6.73** | **14.48** | **11.44** | **5.49** |
| ТЕР08-02-003-06 | Кладка из кирпича: столбов круглых при высоте этажа свыше 4 м | **6.67** | **14.48** | **11.26** | **5.49** |
| ТЕР08-02-003-07 | Кладка из кирпича: беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой до 4 м | **6.90** | **14.48** | **11.44** | **5.48** |
| ТЕР08-02-003-08 | Кладка из кирпича: беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой свыше 4 м | **6.85** | **14.48** | **11.26** | **5.48** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР08-02-003-09 | Кладка из кирпича: сводов и арок над проездами и проемами | **6.97** | **14.48** | **11.26** | **5.44** |
| *Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича* | | | | | |
| ТЕР08-02-004-01 | Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича | **7.24** | **14.48** | **11.61** | **5.38** |
| *Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов* | | | | | |
| ТЕР08-02-005-01 | Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов: наружных простых при высоте этажа до 4 м | **6.27** | **14.48** | **12.19** | **5.47** |
| ТЕР08-02-005-02 | Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов: наружных простых при высоте этажа свыше 4 м | **6.23** | **14.48** | **12.19** | **5.47** |
| ТЕР08-02-005-03 | Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов: наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м | **6.31** | **14.48** | **12.19** | **5.47** |
| ТЕР08-02-005-04 | Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов: наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м | **6.27** | **14.48** | **12.19** | **5.47** |
| *Расшивка швов кладки* | | | | | |
| ТЕР08-02-006-01 | Расшивка швов кладки: из кирпича | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР08-02-006-02 | Расшивка швов кладки: из керамических и мелкоблочных камней | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток* | | | | | |
| ТЕР08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций | **6.60** | **14.48** | **8.24** | **6.01** |
| ТЕР08-02-007-02 | Крепление сводов стальными затяжками | **5.62** | **14.48** | **7.69** | **5.31** |
| ТЕР08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков | **5.75** | **14.48** | **7.26** | **5.40** |
| *Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных* | | | | | |
| ТЕР08-02-008-01 | Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м | **8.54** | **14.48** | **12.19** | **7.89** |
| ТЕР08-02-008-02 | Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа свыше 4 м | **8.49** | **14.48** | **12.19** | **7.89** |
| ТЕР08-02-008-03 | Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: средней сложности при высоте этажа до 4 м | **8.54** | **14.48** | **12.19** | **7.87** |
| ТЕР08-02-008-04 | Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: средней сложности при высоте этажа свыше 4 м | **8.50** | **14.48** | **12.19** | **7.87** |
| ТЕР08-02-008-05 | Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: сложных при высоте этажа до 4 м | **8.60** | **14.48** | **12.19** | **7.87** |
| ТЕР08-02-008-06 | Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: сложных при высоте этажа свыше 4 м | **8.56** | **14.48** | **12.19** | **7.87** |
| *Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных* | | | | | |
| ТЕР08-02-009-01 | Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных: армированных при высоте этажа до 4 м | **8.94** | **14.48** | **11.95** | **7.78** |
| ТЕР08-02-009-02 | Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных: армированных при высоте этажа свыше 4 м | **8.74** | **14.48** | **11.95** | **7.78** |
| ТЕР08-02-009-03 | Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных: неармированных при высоте этажа до 4 м | **9.04** | **14.48** | **12.19** | **8.01** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР08-02-009-04 | Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных: неармированных при высоте этажа свыше 4 м | **8.86** | **14.48** | **12.19** | **8.01** |
| *Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями* | | | | | |
| ТЕР08-02-010-01 | Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | **6.32** | **14.48** | **12.19** | **5.43** |
| ТЕР08-02-010-02 | Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | **6.26** | **14.48** | **12.19** | **5.43** |
| ТЕР08-02-010-03 | Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | **6.23** | **14.48** | **12.19** | **5.44** |
| ТЕР08-02-010-04 | Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | **6.18** | **14.48** | **12.19** | **5.44** |
| ТЕР08-02-010-05 | Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м | **6.20** | **14.48** | **12.19** | **5.45** |
| ТЕР08-02-010-06 | Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м | **6.15** | **14.48** | **12.19** | **5.45** |
| ТЕР08-02-010-07 | Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | **7.64** | **14.48** | **12.19** | **6.76** |
| ТЕР08-02-010-08 | Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | **7.59** | **14.48** | **12.19** | **6.76** |
| ТЕР08-02-010-09 | Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | **7.70** | **14.48** | **12.19** | **6.86** |
| ТЕР08-02-010-10 | Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | **7.64** | **14.48** | **12.19** | **6.86** |
| ТЕР08-02-010-11 | Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м | **7.69** | **14.48** | **12.19** | **6.93** |
| ТЕР08-02-010-12 | Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м | **7.65** | **14.48** | **12.19** | **6.93** |
| ТЕР08-02-010-13 | Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми: толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | **7.96** | **14.48** | **12.19** | **7.16** |
| ТЕР08-02-010-14 | Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми: толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | **7.92** | **14.48** | **12.19** | **7.16** |
| ТЕР08-02-010-15 | Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми: толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | **8.06** | **14.48** | **12.19** | **7.33** |
| ТЕР08-02-010-16 | Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми: толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | **8.00** | **14.48** | **12.19** | **7.33** |
| ТЕР08-02-010-17 | Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми: толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м | **8.10** | **14.48** | **12.19** | **7.43** |
| ТЕР08-02-010-18 | Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми: толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м | **8.05** | **14.48** | **12.19** | **7.43** |
| ТЕР08-02-010-19 | Кладка наружных стен из лицевого кирпича: толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м | **6.31** | **14.48** | **12.19** | **5.36** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР08-02-010-20 | Кладка наружных стен из лицевого кирпича: толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м | **6.26** | **14.48** | **12.19** | **5.36** |
| ТЕР08-02-010-21 | Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | **6.32** | **14.48** | **12.19** | **5.42** |
| ТЕР08-02-010-22 | Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | **6.26** | **14.48** | **12.19** | **5.42** |
| ТЕР08-02-010-23 | Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | **6.23** | **14.48** | **12.19** | **5.43** |
| ТЕР08-02-010-24 | Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | **6.18** | **14.48** | **12.19** | **5.43** |
| ТЕР08-02-010-25 | Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом: толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м | **6.20** | **14.48** | **12.19** | **5.45** |
| ТЕР08-02-010-26 | Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом: толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м | **6.14** | **14.48** | **12.19** | **5.45** |
| ТЕР08-02-010-27 | Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | **6.29** | **14.48** | **12.19** | **5.37** |
| ТЕР08-02-010-28 | Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | **6.23** | **14.48** | **12.19** | **5.37** |
| ТЕР08-02-010-29 | Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | **6.23** | **14.48** | **12.19** | **5.40** |
| ТЕР08-02-010-30 | Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | **6.18** | **14.48** | **12.19** | **5.40** |
| ТЕР08-02-010-31 | Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом: толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м | **6.21** | **14.48** | **12.19** | **5.42** |
| ТЕР08-02-010-32 | Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом: толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м | **6.16** | **14.48** | **12.19** | **5.42** |

*Кладка участков стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР08-02-011-01 | Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м | **6.97** | **14.48** | **12.19** | **5.94** |
| ТЕР08-02-011-02 | Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м | **6.92** | **14.48** | **12.19** | **5.94** |
| ТЕР08-02-011-03 | Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м | **6.72** | **14.48** | **12.19** | **5.84** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР08-02-011-04 | Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м | **6.67** | **14.48** | **12.19** | **5.84** |
| ТЕР08-02-011-05 | Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м | **6.58** | **14.48** | **12.19** | **5.78** |
| ТЕР08-02-011-06 | Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м | **6.53** | **14.48** | **12.19** | **5.78** |
| ТЕР08-02-011-07 | Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м | **7.62** | **14.48** | **12.19** | **6.65** |
| ТЕР08-02-011-08 | Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м | **7.57** | **14.48** | **12.19** | **6.65** |
| ТЕР08-02-011-09 | Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м | **7.69** | **14.48** | **12.19** | **6.86** |
| ТЕР08-02-011-10 | Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м | **7.64** | **14.48** | **12.19** | **6.86** |
| ТЕР08-02-011-11 | Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м | **7.76** | **14.48** | **12.19** | **7.01** |
| ТЕР08-02-011-12 | Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м | **7.72** | **14.48** | **12.19** | **7.01** |
| *Кладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными* | | | | | |
| ТЕР08-02-012-01 | Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными: толщиной стен 380 мм при высоте этажа до 4 м | **7.83** | **14.48** | **12.19** | **6.84** |
| ТЕР08-02-012-02 | Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными: толщиной стен 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | **7.78** | **14.48** | **12.19** | **6.84** |
| ТЕР08-02-012-03 | Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными: толщиной стен 510 мм при высоте этажа до 4 м | **7.87** | **14.48** | **12.19** | **7.03** |
| ТЕР08-02-012-04 | Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными: толщиной стен 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | **7.82** | **14.48** | **12.19** | **7.03** |
| ТЕР08-02-012-05 | Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными: толщиной стен 640 мм при высоте этажа до 4 м | **7.92** | **14.48** | **12.19** | **7.16** |
| ТЕР08-02-012-06 | Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными: толщиной стен 640 мм при высоте этажа свыше 4 м | **7.87** | **14.48** | **12.19** | **7.16** |
| *Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой* | | | | | |
| ТЕР08-02-013-01 | Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой: при высоте этажа до 4 м | **6.65** | **14.48** | **11.50** | **5.43** |
| ТЕР08-02-013-02 | Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой: при высоте этажа свыше 4 м | **6.62** | **14.48** | **11.90** | **5.43** |
| ТЕР08-02-013-03 | На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к расценке 08-02-013-01 | **6.01** | **14.48** | **12.19** | **5.47** |
| ТЕР08-02-013-04 | На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к расценке 08-02-013-02 | **6.00** | **14.48** | **12.19** | **5.47** |
| *Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР08-02-014-01 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном: толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | **6.43** | **14.48** | **12.19** | **5.61** |
| ТЕР08-02-014-02 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном: толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | **6.32** | **14.48** | **12.19** | **5.61** |
| ТЕР08-02-014-03 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном: толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | **6.65** | **14.48** | **12.19** | **5.92** |
| ТЕР08-02-014-04 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном: толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | **6.59** | **14.48** | **12.19** | **5.92** |
| ТЕР08-02-014-05 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном: толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м | **6.76** | **14.48** | **12.19** | **6.12** |
| ТЕР08-02-014-06 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном: толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м | **6.70** | **14.48** | **12.19** | **6.12** |
| ТЕР08-02-014-07 | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами: толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | **6.77** | **14.48** | **11.25** | **5.62** |
| ТЕР08-02-014-08 | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами: толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | **6.71** | **14.48** | **11.06** | **5.62** |
| ТЕР08-02-014-09 | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами: толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | **6.99** | **14.48** | **11.13** | **5.81** |
| ТЕР08-02-014-10 | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами: толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | **6.91** | **14.48** | **10.90** | **5.81** |
| ТЕР08-02-014-11 | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами: толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м | **7.17** | **14.48** | **10.97** | **5.98** |
| ТЕР08-02-014-12 | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами: толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м | **7.09** | **14.48** | **10.70** | **5.98** |
| ТЕР08-02-014-13 | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами: толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | **6.68** | **14.48** | **11.25** | **5.62** |
| ТЕР08-02-014-14 | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами: толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | **6.62** | **14.48** | **11.06** | **5.62** |
| ТЕР08-02-014-15 | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами: толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | **6.89** | **14.48** | **11.13** | **5.81** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР08-02-014-16 | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами: толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | **6.84** | **14.48** | **10.90** | **5.82** |
| ТЕР08-02-014-17 | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами: толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м | **7.07** | **14.48** | **10.97** | **5.98** |
| ТЕР08-02-014-18 | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами: толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м | **6.99** | **14.48** | **10.70** | **5.98** |
| *Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами* | | | | | |
| ТЕР08-02-015-01 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой: при высоте этажа до 4 м | **6.36** | **14.48** | **12.19** | **5.46** |
| ТЕР08-02-015-02 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой: при высоте этажа свыше 4 м | **6.31** | **14.48** | **12.19** | **5.46** |
| ТЕР08-02-015-03 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами: общей толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м | **6.49** | **14.48** | **11.50** | **5.55** |
| ТЕР08-02-015-04 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами: общей толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м | **6.45** | **14.48** | **11.37** | **5.55** |
| ТЕР08-02-015-05 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами: общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | **6.39** | **14.48** | **11.39** | **5.55** |
| ТЕР08-02-015-06 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами: общей толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | **6.34** | **14.48** | **11.21** | **5.55** |
| ТЕР08-02-015-07 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами: общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | **6.30** | **14.48** | **11.37** | **5.52** |
| ТЕР08-02-015-08 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами: общей толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | **6.25** | **14.48** | **11.19** | **5.52** |
| *Кладка прижимных стенок из кирпича* | | | | | |
| ТЕР08-02-016-01 | Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике | **6.60** | **14.48** | **8.31** | **5.74** |
| ТЕР08-02-016-02 | Кладка прижимных неармированных стенок в 1/4 кирпича | **6.87** | **14.48** | **7.50** | **5.37** |
| *Облицовка стен по газобетону* | | | | | |
| ТЕР08-02-017-01 | Облицовка стен по газобетону: в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | **6.18** | **14.48** | **6.29** | **5.34** |
| ТЕР08-02-017-02 | Облицовка стен по газобетону: в 1 кирпич при высоте этажа до 4 м | **5.93** | **14.48** | **6.31** | **5.37** |
| ТЕР08-02-017-03 | Облицовка стен по газобетону: в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м | **6.02** | **14.48** | **6.29** | **5.34** |
| ТЕР08-02-017-04 | Облицовка стен по газобетону: в 1 кирпич при высоте этажа свыше 4 м | **5.84** | **14.48** | **6.31** | **5.37** |
| **Раздел 3. Раздел 3. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ БЛОКОВ И КАМНЕЙ** | | | | | |
| *Кладка из крупных известняковых блоков* | | | | | |
| ТЕР08-03-001-01 | Кладка из крупных известняковых блоков: массой до 0,5 т | **4.60** | **14.48** | **12.19** | **3.52** |
| ТЕР08-03-001-02 | Кладка из крупных известняковых блоков: массой более 0,5 т | **3.91** | **14.48** | **12.19** | **3.44** |
| *Кладка стен из камней легкобетонных, заполнение проемов и фахверков* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР08-03-002-01 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м | **6.23** | **14.48** | **12.19** | **5.49** |
| ТЕР08-03-002-02 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа свыше 4 м | **6.16** | **14.48** | **12.19** | **5.49** |
| ТЕР08-03-002-03 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки с заполнением каркасов и фахверков: при высоте этажа до 4 м | **6.11** | **14.48** | **12.19** | **5.50** |
| ТЕР08-03-002-04 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки с заполнением каркасов и фахверков: при высоте этажа свыше 4 м | **6.04** | **14.48** | **12.19** | **5.50** |
| ТЕР08-03-002-05 | Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): толщиной 320 мм при высоте этажа до 4 м | **6.37** | **14.48** | **12.19** | **5.48** |
| ТЕР08-03-002-06 | Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): толщиной 320 мм при высоте этажа свыше 4 м | **6.30** | **14.48** | **12.19** | **5.48** |
| ТЕР08-03-002-07 | Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м | **6.24** | **14.48** | **11.07** | **5.49** |
| ТЕР08-03-002-08 | Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м | **6.15** | **14.48** | **10.79** | **5.49** |
| ТЕР08-03-002-09 | Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): толщиной 720 мм при высоте этажа до 4 м | **6.20** | **14.48** | **11.09** | **5.50** |
| ТЕР08-03-002-10 | Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): толщиной 720 мм при высоте этажа свыше 4 м | **6.12** | **14.48** | **10.82** | **5.50** |
| ТЕР08-03-002-11 | Засыпка пустот в камнях | **9.86** | **14.48** | **9.86** | **8.38** |
| ТЕР08-03-002-12 | Кладка стен наружных из легкобетонных стеновых камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): толщиной 630 мм при высоте этажа до 4 м | **5.62** | **14.48** | **6.32** | **5.17** |
| ТЕР08-03-002-13 | Кладка стен наружных из легкобетонных стеновых камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): толщиной 630 мм при высоте этажа свыше 4 м | **5.56** | **14.48** | **6.32** | **5.17** |
| ТЕР08-03-002-14 | Кладка стен наружных из легкобетонных стеновых камней с воздушной прослойкой и облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): толщиной 670 мм при высоте этажа до 4 м | **5.67** | **14.48** | **6.32** | **5.23** |
| ТЕР08-03-002-15 | Кладка стен наружных из легкобетонных стеновых камней с воздушной прослойкой и облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): толщиной 670 мм при высоте этажа свыше 4 м | **5.62** | **14.48** | **6.32** | **5.23** |
| ТЕР08-03-002-16 | Кладка стен наружных из легкобетонных стеновых блоков с утеплением минераловатными плитами и облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): толщиной 555 мм при высоте этажа до 4 м | **5.83** | **14.48** | **6.35** | **5.40** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР08-03-002-17 | Кладка стен наружных из легкобетонных стеновых блоков с утеплением минераловатными плитами и облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): толщиной 555 мм при высоте этажа свыше 4 м | **5.78** | **14.48** | **6.35** | **5.40** |
| *Кладка стен и перегородок неармированных из камней известковых и туфовых* | | | | | |
| ТЕР08-03-003-01 | Кладка стен из известняка: обычная при высоте этажа до 4 м | **8.23** | **14.48** | **12.19** | **7.11** |
| ТЕР08-03-003-02 | Кладка стен из известняка: обычная при высоте этажа свыше 4 м | **8.14** | **14.48** | **12.19** | **7.11** |
| ТЕР08-03-003-03 | Кладка стен из известняка: рядовая при высоте этажа до 4 м | **8.54** | **14.48** | **12.19** | **7.20** |
| ТЕР08-03-003-04 | Кладка стен из известняка: рядовая при высоте этажа свыше 4 м | **8.46** | **14.48** | **12.19** | **7.20** |
| ТЕР08-03-003-05 | Кладка стен из известняка: чистая при высоте этажа до 4 м | **8.89** | **14.48** | **12.19** | **7.20** |
| ТЕР08-03-003-06 | Кладка стен из известняка: чистая при высоте этажа свыше 4 м | **8.80** | **14.48** | **12.19** | **7.20** |
| ТЕР08-03-003-07 | Кладка из известняка перегородок: неармированных при высоте этажа до 4 м | **4.44** | **14.48** | **12.19** | **4.04** |
| ТЕР08-03-003-08 | Кладка из известняка перегородок: неармированных при высоте этажа свыше 4 м | **4.41** | **14.48** | **12.19** | **4.04** |
| ТЕР08-03-003-09 | Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом: толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м | **7.14** | **14.48** | **12.19** | **6.02** |
| ТЕР08-03-003-10 | Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом: толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м | **7.06** | **14.48** | **12.19** | **6.02** |
| ТЕР08-03-003-11 | Кладка стен из туфа: обычная из грубообработанных камней при высоте этажа до 4 м | **8.59** | **14.48** | **11.59** | **6.89** |
| ТЕР08-03-003-12 | Кладка стен из туфа: обычная из грубообработанных камней при высоте этажа свыше 4 м | **8.47** | **14.48** | **11.41** | **6.89** |
| ТЕР08-03-003-13 | Кладка стен из туфа: чистая из камней правильной формы при высоте этажа до 4 м | **8.67** | **14.48** | **11.60** | **6.90** |
| ТЕР08-03-003-14 | Кладка стен из туфа: чистая из камней правильной формы при высоте этажа свыше 4 м | **8.55** | **14.48** | **11.44** | **6.90** |
| *Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки* | | | | | |
| ТЕР08-03-004-01 | Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной: 400 мм при высоте этажа до 4 м | **6.15** | **14.48** | **6.98** | **5.72** |
| ТЕР08-03-004-02 | Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной: 400 мм при высоте этажа свыше 4 м | **6.07** | **14.48** | **6.98** | **5.72** |
| ТЕР08-03-004-03 | Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной: 500 мм при высоте этажа до 4 м | **6.20** | **14.48** | **6.98** | **5.68** |
| ТЕР08-03-004-04 | Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной: 500 мм при высоте этажа свыше 4 м | **6.10** | **14.48** | **6.98** | **5.69** |
| **Раздел 4. Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | |
| *Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит* | | | | | |
| ТЕР08-04-001-01 | Установка перегородок из гипсовых плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м | **3.38** | **14.48** | **9.87** | **2.77** |
| ТЕР08-04-001-02 | Установка перегородок из гипсовых плит: в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м | **3.37** | **14.48** | **9.87** | **2.77** |
| ТЕР08-04-001-03 | Установка перегородок из гипсовых плит: в 2 слоя при высоте этажа до 4 м | **3.40** | **14.48** | **9.87** | **2.83** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР08-04-001-04 | Установка перегородок из гипсовых плит: в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м | **3.38** | **14.48** | **9.87** | **2.83** |
| ТЕР08-04-001-05 | Установка перегородок из легкобетонных плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м | **5.37** | **14.48** | **9.53** | **4.66** |
| ТЕР08-04-001-06 | Установка перегородок из легкобетонных плит: в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м | **5.35** | **14.48** | **9.53** | **4.66** |
| ТЕР08-04-001-07 | Установка перегородок из легкобетонных плит: в 2 слоя при высоте этажа до 4 м | **5.34** | **14.48** | **9.85** | **4.66** |
| ТЕР08-04-001-08 | Установка перегородок из легкобетонных плит: в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м | **5.33** | **14.48** | **9.85** | **4.66** |
| ТЕР08-04-001-09 | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м | **4.95** | **14.48** | **9.85** | **4.28** |
| ТЕР08-04-001-10 | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит: в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м | **4.93** | **14.48** | **9.85** | **4.28** |
| ТЕР08-04-001-11 | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит: в 2 слоя при высоте этажа до 4 м | **4.91** | **14.48** | **9.78** | **4.28** |
| ТЕР08-04-001-12 | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит: в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м | **4.88** | **14.48** | **9.78** | **4.28** |
| *Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками* | | | | | |
| ТЕР08-04-002-01 | Установка перегородок из стеклянных блоков: при высоте этажа до 4 м | **13.99** | **14.48** | **9.86** | **14.02** |
| ТЕР08-04-002-02 | Установка перегородок из стеклянных блоков: при высоте этажа свыше 4 м | **13.99** | **14.48** | **9.86** | **14.02** |
| ТЕР08-04-002-03 | Заполнение проемов стеклянными блоками: при высоте этажа до 4 м | **14.00** | **14.48** | **9.86** | **14.02** |
| ТЕР08-04-002-04 | Заполнение проемов стеклянными блоками: при высоте этажа свыше 4 м | **14.00** | **14.48** | **9.86** | **14.02** |
| *Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее* | | | | | |
| ТЕР08-04-003-01 | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м | **6.34** | **14.48** | **6.95** | **5.67** |
| ТЕР08-04-003-02 | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 100 мм при высоте этажа свыше 4 м | **6.01** | **14.48** | **6.95** | **5.67** |
| ТЕР08-04-003-03 | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м | **6.16** | **14.48** | **6.94** | **5.70** |
| ТЕР08-04-003-04 | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа свыше 4 м | **6.03** | **14.48** | **6.94** | **5.70** |
| **Раздел 5. Раздел 5. ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ, КРЫЛЬЦА** | | | | | |
| *Укладка подоконных железобетонных плит* | | | | | |
| ТЕР08-05-001-01 | Укладка подоконных железобетонных плит: с мозаичным покрытием | **7.91** | **14.48** | **10.22** | **7.47** |
| ТЕР08-05-001-02 | Укладка подоконных железобетонных плит: гладких | **8.77** | **14.48** | **10.22** | **8.37** |
| *Устройство крылец* | | | | | |
| ТЕР08-05-002-01 | Устройство крылец: с входной площадкой | **8.11** | **14.48** | **7.39** | **6.72** |
| ТЕР08-05-002-02 | Устройство крылец: с входом с одной стороны в одну ступень | **7.97** | **14.48** | **7.39** | **6.43** |
| ТЕР08-05-002-03 | Устройство крылец: с входом с трех сторон в три ступени | **6.78** | **14.48** | **7.59** | **5.11** |
| **Раздел 6. Раздел 6. МУСОРОПРОВОДЫ** | | | | | |
| *Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб* | | | | | |
| ТЕР08-06-001-01 | Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м | **6.81** | **14.48** | **11.64** | **5.66** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР08-06-001-02 | На каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01 | **8.51** | **14.48** | **11.51** | **7.23** |
| ТЕР08-06-001-03 | На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01 | **8.75** | **14.48** | **11.60** | **7.20** |
| ТЕР08-06-001-04 | На один дополнительный приемный клапан добавлять к расценке 08-06-001-01 | **7.56** | **14.48** | **5.45** | **7.03** |
| *Окраска металлических деталей мусоропровода* | | | | | |
| ТЕР08-06-002-01 | Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами | **7.46** | **14.48** | **-** | **3.28** |
| ТЕР08-06-002-02 | При окраске на каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-002-01 | **7.53** | **14.48** | **-** | **3.27** |
| ТЕР08-06-002-03 | При окраске на один дополнительный клапан добавлять к расценке 08-06-002-01 | **7.45** | **14.48** | **-** | **3.27** |
| **Раздел 7. Раздел 7. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА** | | | | | |
| *Установка и разборка наружных инвентарных лесов* | | | | | |
| ТЕР08-07-001-01 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки | **10.41** | **14.48** | **5.46** | **4.73** |
| ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | **10.14** | **14.48** | **5.46** | **5.27** |
| ТЕР08-07-001-03 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: подвесных | **10.87** | **14.48** | **5.46** | **4.84** |
| ТЕР08-07-001-04 | На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР08-07-001-05 | На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценке 08-07-001-03 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Установка и разборка внутренних инвентарных лесов* | | | | | |
| ТЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | **11.11** | **14.48** | **5.46** | **5.72** |
| ТЕР08-07-002-02 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 | **11.10** | **14.48** | **5.45** | **4.89** |
| *Изготовление стальных деталей подвесных лесов* | | | | | |
| ТЕР08-07-003-01 | Изготовление стальных деталей подвесных лесов | **5.88** | **14.48** | **6.74** | **5.30** |
| *Изготовление деревянных деталей подвесных лесов* | | | | | |
| ТЕР08-07-004-01 | Изготовление деревянных деталей подвесных лесов | **4.63** | **14.48** | **6.50** | **3.99** |
| *Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов* | | | | | |
| ТЕР08-07-005-01 | Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов | **5.35** | **14.48** | **7.02** | **4.31** |
| *Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада* | | | | | |
| ТЕР08-07-006-01 | Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| **Раздел 8. Раздел 8. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИ** | | | | | |
| *Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий* | | | | | |
| ТЕР08-08-001-01 | Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах: бутовые | **5.57** | **14.48** | **5.45** | **4.41** |
| ТЕР08-08-001-02 | Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах: кирпичные | **6.76** | **14.48** | **5.46** | **6.34** |
| *Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР08-08-002-01 | Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий | **6.58** | **14.48** | **7.51** | **5.78** |
| *Кладка печей, очагов* | | | | | |
| ТЕР08-08-003-01 | Кладка печей, очагов: отопительных с топкой под дрова не облицованных и не оштукатуренных | **6.25** | **14.48** | **5.46** | **5.53** |
| ТЕР08-08-003-02 | Кладка печей, очагов: отопительных с топкой под дрова в стальных футлярах | **11.81** | **14.48** | **5.46** | **11.70** |
| ТЕР08-08-003-03 | Кладка печей, очагов: отопительных с топкой под уголь не облицованных и не оштукатуренных | **6.44** | **14.48** | **5.46** | **5.80** |
| ТЕР08-08-003-04 | Кладка печей, очагов: отопительных с топкой под уголь в стальных футлярах | **10.83** | **14.48** | **5.46** | **10.58** |
| ТЕР08-08-003-05 | Кладка печей, очагов: кухонных с топкой под дрова без щитка | **6.22** | **14.48** | **5.46** | **5.30** |
| ТЕР08-08-003-06 | Кладка печей, очагов: кухонных с топкой под дрова со щитком | **6.27** | **14.48** | **5.45** | **5.41** |
| ТЕР08-08-003-07 | Кладка печей, очагов: кухонных с топкой под уголь без щитка | **6.48** | **14.48** | **5.46** | **5.70** |
| ТЕР08-08-003-08 | Кладка печей, очагов: кухонных с топкой под уголь со щитком | **6.52** | **14.48** | **5.45** | **5.79** |
| ТЕР08-08-003-09 | Кладка печей, очагов: пищеварочных с топкой под дрова | **6.44** | **14.48** | **5.46** | **5.23** |
| ТЕР08-08-003-10 | Кладка печей, очагов: пищеварочных с топкой под уголь | **6.66** | **14.48** | **5.46** | **5.62** |
| *Установка очагов металлических* | | | | | |
| ТЕР08-08-004-01 | Установка очагов металлических | **4.50** | **14.48** | **5.45** | **4.28** |
| *Кладка дымовых кирпичных труб* | | | | | |
| ТЕР08-08-005-01 | Кладка дымовых кирпичных труб | **6.50** | **14.48** | **9.26** | **5.42** |
| *Отделка печей* | | | | | |
| ТЕР08-08-006-01 | Отделка печей: изразцами | **8.08** | **14.48** | **6.60** | **7.13** |
| ТЕР08-08-006-02 | Отделка печей: штукатурным глиняным раствором без сетки | **9.81** | **14.48** | **7.71** | **7.96** |
| ТЕР08-08-006-03 | Отделка печей: штукатурным глиняным раствором по сетке | **4.78** | **14.48** | **7.71** | **2.96** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 6.53 | 14.48 | 10.17 | 5.77 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-09 Строительные металлические конструкции

**Раздел 1. Раздел 1. ЗДАНИЯ И КАРКАСЫ ЗДАНИЙ**

*Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-01-001-01 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 15 м без кранов | **10.25** | **14.48** | **9.64** | **6.93** |
| ТЕР09-01-001-02 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т | **10.18** | **14.48** | **9.64** | **6.89** |
| ТЕР09-01-001-03 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 36 м, высотой до 25 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 200 т | **10.06** | **14.48** | **9.65** | **6.84** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-01-001-04 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 36 м, высотой до 30 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 360 т | **9.82** | **14.48** | **9.63** | **6.44** |
| ТЕР09-01-001-05 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 48 м, высотой до 50 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 500 т | **9.38** | **14.48** | **9.28** | **6.41** |
| ТЕР09-01-001-06 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 60 м, высотой до 60 м с подвесными кранами и без них | **9.90** | **14.48** | **9.52** | **7.21** |
| ТЕР09-01-001-07 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 96 м, высотой до 60 м с подвесными кранами и без них | **9.65** | **14.48** | **9.39** | **7.23** |
| ТЕР09-01-001-08 | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м | **9.93** | **14.48** | **9.31** | **6.90** |
| ТЕР09-01-001-09 | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 70 м | **9.89** | **14.48** | **9.51** | **6.88** |
| ТЕР09-01-001-10 | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 50 м этажерочного типа | **11.47** | **14.48** | **11.01** | **7.27** |
| ТЕР09-01-001-11 | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 100 м этажерочного типа | **11.40** | **14.48** | **11.38** | **6.94** |
| ТЕР09-01-001-12 | Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой: до 25 м | **10.56** | **14.48** | **9.44** | **7.37** |
| ТЕР09-01-001-13 | Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой: до 70 м | **10.09** | **14.48** | **9.42** | **7.15** |
| ТЕР09-01-001-14 | Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой: до 120 м | **11.00** | **14.48** | **11.30** | **6.83** |
| ТЕР09-01-001-15 | При применении высокопрочных болтов в узлах монтажных соединений исключаются затраты на электродуговую сварку: из расценок 09-01-001-01, 09-01-001-02, 09-01-001-03 | **10.68** | **14.48** | **9.11** | **6.59** |
| ТЕР09-01-001-16 | При применении высокопрочных болтов в узлах монтажных соединений исключаются затраты на электродуговую сварку: из расценок 09-01-001-08, 09-01-001-09, 09-01-001-10, 09-01-001-11, 09-01-001-12, 09-01-001-13, 09-01-001-14 | **10.91** | **14.48** | **9.12** | **6.59** |

*Монтаж каркасов зданий*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-01-005-01 | Монтаж каркасов зданий: главных корпусов мусоросжигательных заводов | **10.09** | **14.48** | **9.51** | **6.77** |
| ТЕР09-01-005-02 | Монтаж каркасов зданий: арочных пролетом до 48 м | **9.71** | **14.48** | **9.42** | **6.42** |
| ТЕР09-01-005-03 | Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения | **9.56** | **14.48** | **9.58** | **6.51** |
| ТЕР09-01-005-04 | Колонны со связями | **10.77** | **14.48** | **9.36** | **7.59** |

*Монтаж зданий и цехов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-01-006-01 | Монтаж зданий: машинного, котельного и бункерно-деаэраторного отделений ГРЭС мощностью 500 мВт | **10.10** | **14.48** | **9.78** | **6.83** |
| ТЕР09-01-006-02 | Монтаж зданий: машинного и деаэраторного отделений и помещений электроустройств АЭС | **9.68** | **14.48** | **9.23** | **7.60** |
| ТЕР09-01-006-03 | Монтаж зданий: машинного, котельного и бункерно-деаэраторного отделений ТЭЦ | **10.56** | **14.48** | **10.27** | **6.91** |
| ТЕР09-01-006-04 | Монтаж зданий: горно-обогатительных комбинатов | **10.06** | **14.48** | **9.45** | **6.85** |
| ТЕР09-01-006-05 | Монтаж цехов: кислородно-конвертерных с конвертерами до 400 т | **9.78** | **14.48** | **9.31** | **6.90** |
| ТЕР09-01-006-06 | Монтаж цехов: сталеплавильных | **10.05** | **14.48** | **9.35** | **7.01** |

**Раздел 2. Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ**

*Монтаж бункеров и силосов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-02-001-01 | Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой: до 0,1 т | **11.47** | **14.48** | **7.87** | **6.77** |
| ТЕР09-02-001-02 | Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой: до 0,25 т | **11.45** | **14.48** | **7.96** | **6.91** |
| ТЕР09-02-001-03 | Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой: свыше 0,25 т | **11.82** | **14.48** | **7.99** | **7.13** |
| ТЕР09-02-001-04 | Монтаж бункеров и силосов стационарных | **10.26** | **14.48** | **9.63** | **6.97** |

*Защита листовой сталью бункеров*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-02-002-01 | Защита листовой сталью: сменной на болтах бункеров металлических | **11.80** | **14.48** | **9.34** | **9.60** |
| ТЕР09-02-002-02 | Защита листовой сталью: сменной на болтах бункеров железобетонных | **10.39** | **14.48** | **9.53** | **9.18** |
| ТЕР09-02-002-03 | Защита листовой сталью: на сварке бункеров металлических | **10.36** | **14.48** | **8.65** | **6.94** |

*Монтаж корпусов и опорных конструкций декомпозеров и сгустителей*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-02-003-01 | Монтаж: корпусов и опорных конструкций декомпозеров | **9.69** | **14.48** | **9.63** | **6.56** |
| ТЕР09-02-003-02 | Монтаж: сгустителей | **11.58** | **14.48** | **11.27** | **6.78** |

*Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-02-009-01 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: без понтона вместимостью до 1000 м3 | **9.38** | **14.48** | **9.38** | **6.96** |
| ТЕР09-02-009-02 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: без понтона вместимостью до 5000 м3 | **9.22** | **14.48** | **8.91** | **7.20** |
| ТЕР09-02-009-03 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: без понтона вместимостью до 10000 м3 | **9.35** | **14.48** | **9.19** | **7.17** |
| ТЕР09-02-009-04 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: без понтона вместимостью до 20000 м3 | **9.42** | **14.48** | **9.38** | **7.29** |
| ТЕР09-02-009-05 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 1000 м3 | **9.57** | **14.48** | **9.41** | **6.90** |
| ТЕР09-02-009-06 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 5000 м3 | **9.34** | **14.48** | **8.95** | **7.16** |
| ТЕР09-02-009-07 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 10000 м3 | **9.48** | **14.48** | **9.21** | **7.14** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-02-009-08 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 20000 м3 | **9.53** | **14.48** | **9.33** | **7.28** |
| ТЕР09-02-009-09 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 50000 м3 | **9.22** | **14.48** | **8.79** | **7.64** |
| *Монтаж резервуаров сферических* | | | | | |
| ТЕР09-02-010-01 | Монтаж резервуаров сферических вместимостью: 600 м3 на давление 0,8 мПа | **9.31** | **14.48** | **9.02** | **5.92** |
| ТЕР09-02-010-02 | Монтаж резервуаров сферических вместимостью: 600 м3 на давление 1,2 мПа | **9.07** | **14.48** | **8.74** | **5.98** |
| ТЕР09-02-010-03 | Монтаж резервуаров сферических вместимостью: 2000 м3 на давление 0,25 мПа | **8.62** | **14.48** | **8.66** | **5.31** |
| ТЕР09-02-010-04 | Монтаж резервуаров сферических вместимостью: 2000 м3 на давление 0,6 мПа | **8.54** | **14.48** | **8.66** | **5.29** |
| ТЕР09-02-010-05 | Монтаж резервуаров траншейного типа вместимостью до 5000 м3 | **10.33** | **14.48** | **8.90** | **7.71** |
| *Монтаж изотермических резервуаров* | | | | | |
| ТЕР09-02-011-01 | Монтаж изотермических резервуаров: цилиндрических вместимостью 20000 м3 двухстенных | **9.97** | **14.48** | **9.36** | **6.87** |
| ТЕР09-02-011-02 | Монтаж изотермических резервуаров: цилиндрических вместимостью 44000 м3 одностенных | **9.51** | **14.48** | **8.95** | **6.20** |
| ТЕР09-02-011-03 | Монтаж изотермических резервуаров: сферических вместимостью 1400 м3 внутренний сосуд | **8.90** | **14.48** | **8.57** | **4.45** |
| ТЕР09-02-011-04 | Монтаж изотермических резервуаров: сферических вместимостью 1400 м3 наружный кожух | **10.75** | **14.48** | **9.18** | **6.51** |
| ТЕР09-02-011-05 | Монтаж изотермических резервуаров: шаровых для криогенных продуктов вместимостью до 2000 м3 | **5.21** | **14.48** | **8.79** | **4.10** |
| *Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими* | | | | | |
| ТЕР09-02-012-01 | Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью: до 1000 м3 | **10.00** | **14.48** | **9.23** | **6.98** |
| ТЕР09-02-012-02 | Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью: до 6000 м3 | **9.85** | **14.48** | **9.27** | **7.22** |
| ТЕР09-02-012-03 | Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью: до 20000 м3 | **9.57** | **14.48** | **9.05** | **7.42** |
| *Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов методом полистовой сборки* | | | | | |
| ТЕР09-02-013-01 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 1000 м3 | **8.51** | **14.48** | **8.34** | **6.01** |
| ТЕР09-02-013-02 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 2000 м3 | **8.70** | **14.48** | **8.09** | **5.95** |
| ТЕР09-02-013-03 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 3000 м3 | **8.69** | **14.48** | **8.25** | **6.06** |
| ТЕР09-02-013-04 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 5000 м3 | **8.58** | **14.48** | **7.58** | **6.13** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-02-013-05 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 10000 м3 | **8.33** | **14.48** | **7.92** | **6.17** |
| ТЕР09-02-013-06 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 20000 м3 | **8.74** | **14.48** | **8.40** | **6.12** |
| ТЕР09-02-013-07 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 30000 м3 | **8.61** | **14.48** | **7.92** | **6.18** |
| ТЕР09-02-013-08 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов с плавающей крышей вместимостью: до 50000 м3 | **8.54** | **14.48** | **7.99** | **6.25** |
| ТЕР09-02-013-09 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов с плавающей крышей вместимостью: до 100000 м3 | **8.82** | **14.48** | **8.18** | **6.50** |
| *Монтаж элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов* | | | | | |
| ТЕР09-02-014-01 | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3,: днище из рулонных заготовок | **9.44** | **14.48** | **9.08** | **5.54** |
| ТЕР09-02-014-02 | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3,: днище из листовых заготовок | **10.41** | **14.48** | **9.40** | **7.00** |
| ТЕР09-02-014-03 | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3,: стенка из одного рулона | **8.78** | **14.48** | **8.89** | **5.70** |
| ТЕР09-02-014-04 | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3,: стенка из рулонных заготовок | **8.78** | **14.48** | **8.87** | **5.68** |
| ТЕР09-02-014-05 | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3,: кровля из щитовых заготовок | **9.70** | **14.48** | **9.55** | **5.77** |
| ТЕР09-02-014-06 | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3,: кровля комбинированная из щитовых заготовок и карт листового настила | **9.74** | **14.48** | **9.53** | **5.78** |
| ТЕР09-02-014-07 | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3,: кровля из рулонных заготовок | **9.74** | **14.48** | **9.36** | **5.85** |
| ТЕР09-02-014-08 | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м3,: днище из рулонных заготовок | **9.62** | **14.48** | **9.25** | **6.59** |
| ТЕР09-02-014-09 | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м3,: днище из листовых заготовок | **10.41** | **14.48** | **9.33** | **6.86** |
| ТЕР09-02-014-10 | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м3,: стенка из двух рулонов | **9.09** | **14.48** | **8.83** | **5.93** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-02-014-11 | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м3,: стенка из рулонных заготовок | **9.24** | **14.48** | **8.69** | **6.14** |
| ТЕР09-02-014-12 | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м3,: кровля из щитовых заготовок | **10.04** | **14.48** | **9.29** | **6.42** |
| ТЕР09-02-014-13 | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м3,: кровля комбинированная из щитовых заготовок и карт листового настила | **10.05** | **14.48** | **9.26** | **6.37** |
| *Монтаж элементов резервуаров* | | | | | |
| ТЕР09-02-015-01 | Монтаж элементов резервуаров: Люк замерный Ду 150 | **11.06** | **14.48** | **5.71** | **9.80** |
| ТЕР09-02-015-02 | Монтаж элементов резервуаров: Патрубок вентиляционный (предохранительный клапан) ПВ-500 | **11.08** | **14.48** | **7.45** | **9.80** |
| ТЕР09-02-015-03 | Монтаж элементов резервуаров: Предохранитель огневой ПО-50 | **9.05** | **14.48** | **5.54** | **5.46** |
| *Монтаж металлоконструкций из алюминиевых сплавов* | | | | | |
| ТЕР09-02-016-01 | Монтаж металлоконструкций из алюминиевых сплавов для РВС 30000 м3: понтона типа "Альпон" | **14.30** | **14.48** | **7.04** | **8.15** |
| ТЕР09-02-016-02 | Монтаж металлоконструкций из алюминиевых сплавов для РВС 30000 м3: крыши купольной | **10.85** | **14.48** | **9.62** | **4.07** |
| *Монтаж пролетных строений галерей с опорами* | | | | | |
| ТЕР09-02-018-01 | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: наклонного типа | **10.34** | **14.48** | **9.72** | **7.33** |
| ТЕР09-02-018-02 | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа | **10.29** | **14.48** | **9.71** | **7.05** |
| ТЕР09-02-018-03 | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: транспортных оболочечного типа круглого сечения | **10.09** | **14.48** | **9.69** | **7.02** |
| ТЕР09-02-018-04 | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: транспортных оболочечного типа прямоугольного сечения | **10.16** | **14.48** | **9.59** | **7.68** |
| *Монтаж эстакад под технологические трубопроводы* | | | | | |
| ТЕР09-02-019-01 | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных | **10.61** | **14.48** | **9.41** | **7.69** |
| ТЕР09-02-019-02 | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: двухъярусных | **10.46** | **14.48** | **9.42** | **7.56** |
| ТЕР09-02-019-03 | Монтаж эстакад четырех-восьмиярусных высотой более 20 м | **9.29** | **14.48** | **9.40** | **5.91** |
| *Монтаж каркасов постоянных шахтных копров* | | | | | |
| ТЕР09-02-023-01 | Монтаж каркасов постоянных шахтных копров высотой: до 40 м одноукосных | **10.33** | **14.48** | **9.35** | **6.65** |
| ТЕР09-02-023-02 | Монтаж каркасов постоянных шахтных копров высотой: до 50 м одноукосных | **10.22** | **14.48** | **9.52** | **6.59** |
| ТЕР09-02-023-03 | Монтаж каркасов постоянных шахтных копров высотой: до 50 м двухукосных | **10.74** | **14.48** | **10.48** | **6.59** |
| ТЕР09-02-023-04 | Монтаж каркасов постоянных шахтных копров высотой: до 70 м башенных | **11.04** | **14.48** | **11.21** | **6.63** |
| ТЕР09-02-023-05 | Монтаж каркасов постоянных шахтных копров высотой: до 125 м башенных | **11.03** | **14.48** | **11.24** | **6.59** |
| *Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м* | | | | | |
| ТЕР09-02-027-01 | Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м | **9.36** | **14.48** | **9.42** | **6.55** |
| *Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-02-028-01 | Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов: покрытий | **8.01** | **14.48** | **9.79** | **2.95** |
| ТЕР09-02-028-02 | Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов: стен | **8.07** | **14.48** | **9.79** | **1.80** |

**Раздел 3. Раздел 3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

*Подраздел 3.1 ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ, ПОДКРАНОВО-ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ,*

*Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-03-001-01 | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т | **9.94** | **14.48** | **9.70** | **7.46** |
| ТЕР09-03-001-02 | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,5 т | **10.36** | **14.48** | **9.70** | **7.32** |
| ТЕР09-03-001-03 | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 1,0 т | **10.25** | **14.48** | **9.67** | **8.49** |
| ТЕР09-03-001-04 | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: более 1,0 т | **10.18** | **14.48** | **9.59** | **6.88** |

*Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-03-002-01 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т | **10.44** | **14.48** | **9.37** | **7.10** |
| ТЕР09-03-002-02 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 3,0 т | **9.95** | **14.48** | **9.26** | **6.94** |
| ТЕР09-03-002-03 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т | **9.95** | **14.48** | **9.22** | **6.94** |
| ТЕР09-03-002-04 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 3,0 т | **10.35** | **14.48** | **9.44** | **7.06** |
| ТЕР09-03-002-05 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | **10.48** | **14.48** | **9.42** | **7.33** |
| ТЕР09-03-002-06 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 15,0 т | **10.27** | **14.48** | **9.57** | **7.41** |
| ТЕР09-03-002-07 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой более 15,0 т | **10.33** | **14.48** | **9.56** | **7.20** |
| ТЕР09-03-002-08 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 50 м составного сечения массой до 15,0 т | **10.20** | **14.48** | **9.44** | **7.35** |
| ТЕР09-03-002-09 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 50 м составного сечения массой более 15,0 т | **10.23** | **14.48** | **9.45** | **7.20** |
| ТЕР09-03-002-10 | Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания: до 25 м | **11.04** | **14.48** | **11.16** | **7.22** |
| ТЕР09-03-002-11 | Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания: до 50 м | **10.88** | **14.48** | **10.96** | **7.12** |
| ТЕР09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | **11.67** | **14.48** | **11.36** | **7.91** |
| ТЕР09-03-002-13 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 50 м | **11.71** | **14.48** | **11.39** | **7.92** |

*Монтаж подкрановых балок*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-03-003-01 | Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т | **10.29** | **14.48** | **9.62** | **7.41** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-03-003-02 | Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 2,0 т | **10.11** | **14.48** | **9.50** | **7.47** |
| ТЕР09-03-003-03 | Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: более 2,0 т | **10.07** | **14.48** | **9.45** | **7.40** |
| ТЕР09-03-003-04 | Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской готовности на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой: до 2,0 т | **10.18** | **14.48** | **9.43** | **7.33** |
| ТЕР09-03-003-05 | Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской готовности на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой: до 3,0 т | **10.08** | **14.48** | **9.45** | **7.33** |
| ТЕР09-03-003-06 | Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской готовности на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой: более 3,0 т | **9.98** | **14.48** | **9.48** | **7.20** |
| ТЕР09-03-003-07 | Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке: до 25 м пролетом до 12 м массой до 2,0 т | **10.31** | **14.48** | **9.52** | **7.51** |
| ТЕР09-03-003-08 | Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке: до 25 м пролетом до 12 м массой до 3,0 т | **10.29** | **14.48** | **9.55** | **7.51** |
| ТЕР09-03-003-09 | Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке: до 25 м пролетом до 12 м массой более 3,0 т | **10.25** | **14.48** | **9.56** | **7.66** |
| ТЕР09-03-003-10 | Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке: до 25 м пролетом до 24 м | **9.91** | **14.48** | **9.52** | **7.76** |
| ТЕР09-03-003-11 | Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке: до 25 м пролетом до 30 м | **9.90** | **14.48** | **9.60** | **7.92** |
| ТЕР09-03-003-12 | Монтаж ограждений по подкрановым балкам | **10.48** | **14.48** | **9.72** | **7.70** |
| *Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке россыпью* | | | | | |
| ТЕР09-03-004-01 | Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке россыпью | **9.47** | **14.48** | **9.56** | **7.07** |
| *Монтаж подкрановых путей* | | | | | |
| ТЕР09-03-005-01 | Монтаж подкрановых путей: по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа Р | **11.27** | **14.48** | **9.78** | **6.36** |
| ТЕР09-03-005-02 | Монтаж подкрановых путей: по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР | **10.89** | **14.48** | **9.34** | **6.63** |
| ТЕР09-03-005-03 | Монтаж подкрановых путей: по железобетонным подкрановым балкам | **11.57** | **14.48** | **9.87** | **6.34** |
| *Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м* | | | | | |
| ТЕР09-03-006-01 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М | **9.66** | **14.48** | **8.75** | **7.65** |
| ТЕР09-03-006-02 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 36 М | **9.66** | **14.48** | **8.74** | **7.76** |
| ТЕР09-03-006-03 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 45 М | **9.64** | **14.48** | **8.76** | **7.64** |
| ТЕР09-03-006-04 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М | **9.56** | **14.48** | **8.68** | **7.36** |
| ТЕР09-03-006-05 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 36 М | **9.68** | **14.48** | **8.71** | **7.24** |
| ТЕР09-03-006-06 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 45 М | **9.64** | **14.48** | **8.71** | **7.50** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-03-006-07 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: криволинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М | **9.99** | **14.48** | **9.06** | **7.49** |
| ТЕР09-03-006-08 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: криволинейных по металлическим опорам, номера балок 36 М | **9.71** | **14.48** | **8.71** | **7.31** |
| ТЕР09-03-006-09 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: криволинейных по металлическим опорам, номера балок 45 М | **9.67** | **14.48** | **8.84** | **7.61** |
| ТЕР09-03-006-10 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: криволинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М | **9.80** | **14.48** | **8.72** | **7.05** |
| ТЕР09-03-006-11 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: криволинейных по железобетонным опорам, номера балок 36 М | **9.62** | **14.48** | **8.59** | **7.06** |
| ТЕР09-03-006-12 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: криволинейных по железобетонным опорам, номера балок 45 М | **9.69** | **14.48** | **8.75** | **7.52** |
| *Монтаж стропильных и подстропильных ферм, опорных стоек* | | | | | |
| ТЕР09-03-012-01 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | **10.52** | **14.48** | **9.30** | **7.34** |
| ТЕР09-03-012-02 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 5,0 т | **10.37** | **14.48** | **9.32** | **7.11** |
| ТЕР09-03-012-03 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой более 5,0 т | **10.30** | **14.48** | **9.34** | **7.10** |
| ТЕР09-03-012-04 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 36 м массой до 5,0 т | **9.68** | **14.48** | **9.42** | **6.79** |
| ТЕР09-03-012-05 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 36 м массой до 8,0 т | **9.71** | **14.48** | **9.45** | **6.85** |
| ТЕР09-03-012-06 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 36 м массой до 10,0 т | **9.72** | **14.48** | **9.46** | **6.88** |
| ТЕР09-03-012-07 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 36 м массой более 10,0 т | **9.88** | **14.48** | **9.50** | **6.87** |
| ТЕР09-03-012-08 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 48 м массой до 8,0 т | **9.63** | **14.48** | **9.57** | **6.81** |
| ТЕР09-03-012-09 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 48 м массой до 10,0 т | **9.67** | **14.48** | **9.59** | **6.84** |
| ТЕР09-03-012-10 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 48 м массой до 15,0 т | **9.71** | **14.48** | **9.59** | **6.82** |
| ТЕР09-03-012-11 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 48 м массой более 15,0 т | **9.75** | **14.48** | **9.61** | **6.78** |
| ТЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | **10.25** | **14.48** | **10.33** | **7.91** |
| ТЕР09-03-012-13 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 48 м | **10.18** | **14.48** | **10.20** | **7.91** |
| *Монтаж вертикальных связей в виде ферм* | | | | | |
| ТЕР09-03-013-01 | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | **12.14** | **14.48** | **9.65** | **9.20** |
| ТЕР09-03-013-02 | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 50 м | **11.86** | **14.48** | **9.68** | **9.19** |
| ТЕР09-03-013-03 | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: более 24 м при высоте здания до 25 м | **11.83** | **14.48** | **9.68** | **9.20** |
| ТЕР09-03-013-04 | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: более 24 м при высоте здания до 50 м | **11.46** | **14.48** | **9.71** | **9.19** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей* | | | | | |
| ТЕР09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | **11.85** | **14.48** | **9.71** | **9.35** |
| ТЕР09-03-014-02 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 50 м | **11.57** | **14.48** | **9.72** | **9.33** |
| ТЕР09-03-014-03 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: более 24 м при высоте здания до 25 м | **11.52** | **14.48** | **9.71** | **9.35** |
| ТЕР09-03-014-04 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: более 24 м при высоте здания до 50 м | **11.17** | **14.48** | **9.73** | **9.33** |
| *Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м* | | | | | |
| ТЕР09-03-015-01 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | **10.66** | **14.48** | **9.59** | **7.75** |
| ТЕР09-03-015-02 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 50 м | **10.45** | **14.48** | **9.66** | **7.75** |
| *Монтаж каркасов фонарей* | | | | | |
| ТЕР09-03-021-01 | Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм: до 6 м | **11.14** | **14.48** | **10.39** | **7.11** |
| ТЕР09-03-021-02 | Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм: до 12 м | **10.98** | **14.48** | **10.13** | **7.14** |
| *Монтаж оконных фонарных панелей и покрытий* | | | | | |
| ТЕР09-03-022-01 | Монтаж оконных фонарных панелей: одноярусных | **11.32** | **14.48** | **9.78** | **7.33** |
| ТЕР09-03-022-02 | Монтаж оконных фонарных панелей: двухярусных | **11.30** | **14.48** | **9.80** | **7.36** |
| ТЕР09-03-022-03 | Монтаж оконных фонарных остекленных покрытий из герметичных одно- и двухкамерных стеклопакетов в пластиковой и алюминиевой обвязке | **11.86** | **14.48** | **9.73** | **5.23** |
| ТЕР09-03-022-04 | Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками | **11.36** | **14.48** | **9.71** | **7.49** |
| *Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей* | | | | | |
| ТЕР09-03-023-01 | Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей при площади: до 10 м2 | **10.98** | **14.48** | **9.62** | **7.28** |
| ТЕР09-03-023-02 | Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей при площади: до 20 м2 | **11.08** | **14.48** | **9.66** | **7.46** |
| *Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением* | | | | | |
| ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | **10.91** | **14.48** | **9.75** | **6.96** |
| *Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали* | | | | | |
| ТЕР09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | **11.16** | **14.48** | **9.74** | **6.96** |
| *Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения* | | | | | |
| ТЕР09-03-031-01 | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения | **10.55** | **14.48** | **8.92** | **6.91** |
| *Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м* | | | | | |
| ТЕР09-03-037-01 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м | **9.56** | **14.48** | **9.09** | **7.38** |
| *Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката* | | | | | |
| ТЕР09-03-038-01 | Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката | **9.80** | **14.48** | **9.34** | **6.70** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Монтаж опорных конструкций* | | | | | |
| ТЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | **11.72** | **14.48** | **7.79** | **7.41** |
| ТЕР09-03-039-02 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т | **12.34** | **14.48** | **7.55** | **7.64** |
| ТЕР09-03-039-03 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т | **11.64** | **14.48** | **7.88** | **7.54** |
| ТЕР09-03-039-04 | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | **12.99** | **14.48** | **5.15** | **9.41** |
| ТЕР09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа | **9.18** | **14.48** | **9.14** | **6.94** |
| *Монтаж защитных ограждений оборудования* | | | | | |
| ТЕР09-03-040-01 | Монтаж защитных ограждений оборудования | **13.16** | **14.48** | **5.73** | **9.29** |
| *Монтаж перегородок* | | | | | |
| ТЕР09-03-046-01 | Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением | **12.85** | **14.48** | **6.61** | **5.61** |
| ТЕР09-03-046-02 | Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов звукоизоляционных | **12.74** | **14.48** | **5.93** | **6.28** |
| ТЕР09-03-046-03 | Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых | **10.42** | **14.48** | **8.46** | **3.81** |
| *Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления* | | | | | |
| ТЕР09-03-047-01 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | **10.80** | **14.48** | **8.71** | **6.59** |
| *Монтаж потолков* | | | | | |
| ТЕР09-03-048-01 | Монтаж потолков подвесных: комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами | **10.27** | **14.48** | **9.44** | **6.01** |
| ТЕР09-03-048-02 | Монтаж потолков подвесных: алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг) | **12.53** | **14.48** | **6.17** | **5.69** |
| *Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм* | | | | | |
| ТЕР09-03-049-01 | Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных | **14.29** | **14.48** | **7.60** | **-** |
| ТЕР09-03-049-02 | Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: алюминиевых | **14.32** | **14.48** | **7.52** | **-** |
| *Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля* | | | | | |
| ТЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | **11.33** | **14.48** | **6.04** | **3.87** |
| **Раздел 4. Раздел 4. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ** | | | | | |
| *Монтаж щитов покрытий зданий* | | | | | |
| ТЕР09-04-001-01 | Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой: из гнутых профилей размером 3х12 м | **10.76** | **14.48** | **9.76** | **7.08** |
| ТЕР09-04-001-02 | Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой: из тонколистовой стали размером 3х6 м | **10.11** | **14.48** | **9.72** | **6.79** |
| ТЕР09-04-001-03 | Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой: из тонколистовой стали размером 3х12 м | **10.28** | **14.48** | **9.76** | **6.99** |
| *Монтаж кровельного покрытия* | | | | | |
| ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | **10.82** | **14.48** | **9.50** | **7.14** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-04-002-02 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 50 м | **10.77** | **14.48** | **9.54** | **7.17** |
| ТЕР09-04-002-03 | Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м | **10.58** | **14.48** | **9.85** | **6.71** |
| ТЕР09-04-002-04 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированных алюминиевых листов при высоте здания до 50 м | **5.79** | **14.48** | **9.62** | **2.96** |
| *Монтаж ограждающих конструкций стен, монтаж фахверка* | | | | | |
| ТЕР09-04-006-01 | Монтаж фахверка | **10.22** | **14.48** | **9.22** | **6.89** |
| ТЕР09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | **10.85** | **14.48** | **9.81** | **7.44** |
| ТЕР09-04-006-03 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 90 м | **11.07** | **14.48** | **9.86** | **7.28** |
| ТЕР09-04-006-04 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | **10.64** | **14.48** | **9.64** | **7.62** |
| ТЕР09-04-006-05 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированных алюминиевых листов при высоте здания до 90 м | **8.56** | **14.48** | **9.79** | **1.97** |
| *Монтаж оконных блоков* | | | | | |
| ТЕР09-04-009-01 | Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м | **9.98** | **14.48** | **9.27** | **6.50** |
| ТЕР09-04-009-02 | Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из алюминиевых сплавов при высоте здания до 50 м | **9.76** | **14.48** | **9.46** | **6.50** |
| ТЕР09-04-009-03 | Монтаж оконных блоков: алюминиевых с нащельниками из алюминия | **12.10** | **14.48** | **9.86** | **7.69** |
| ТЕР09-04-009-04 | Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | **8.08** | **14.48** | **9.93** | **6.24** |
| *Монтаж витражей, витрин и остекленных панелей фасадов* | | | | | |
| ТЕР09-04-010-01 | Монтаж витражей, витрин: с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий | **11.99** | **14.48** | **9.18** | **6.56** |
| ТЕР09-04-010-02 | Монтаж витражей, витрин: с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях | **13.59** | **14.48** | **8.11** | **6.81** |
| ТЕР09-04-010-03 | Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке | **13.28** | **14.48** | **8.56** | **7.99** |
| ТЕР09-04-010-04 | Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса | **7.86** | **14.48** | **5.50** | **6.59** |
| *Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания* | | | | | |
| ТЕР09-04-011-01 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | **9.85** | **14.48** | **9.58** | **6.61** |
| *Установка металлических дверных блоков в готовые проемы* | | | | | |
| ТЕР09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | **8.56** | **14.48** | **5.75** | **5.09** |
| ТЕР09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | **12.57** | **14.48** | **6.16** | **6.60** |
| *Установка противопожарных дверей* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-04-013-01 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | **10.74** | **14.48** | **6.13** | **10.17** |
| ТЕР09-04-013-02 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих | **11.57** | **14.48** | **5.77** | **11.21** |
| ТЕР09-04-013-03 | Установка противопожарных дверей: однопольных остекленных | **10.74** | **14.48** | **6.13** | **10.17** |
| ТЕР09-04-013-04 | Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных | **11.52** | **14.48** | **5.51** | **11.21** |

**Раздел 5. Раздел 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ**

*Облицовка ворот стальным профилированным листом*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-05-001-01 | Облицовка ворот стальным профилированным листом | **13.35** | **14.48** | **7.18** | **5.69** |

*Электродуговая сварка при монтаже*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-05-002-01 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом | **9.91** | **14.48** | **8.31** | **6.58** |
| ТЕР09-05-002-02 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) | **10.27** | **14.48** | **8.30** | **6.58** |
| ТЕР09-05-002-03 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений | **11.14** | **14.48** | **8.35** | **6.58** |
| ТЕР09-05-002-04 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: покрытий (фермы, балки) | **9.82** | **14.48** | **8.31** | **6.58** |

*Постановка болтов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | **14.26** | **14.48** | **5.45** | **-** |
| ТЕР09-05-003-02 | Постановка болтов: высокопрочных | **14.12** | **14.48** | **7.04** | **14.29** |

*Ультразвуковой контроль качества сварных соединений*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-05-004-01 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм | **13.30** | **14.48** | **8.22** | **8.01** |
| ТЕР09-05-004-02 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 20 мм | **13.25** | **14.48** | **8.21** | **8.00** |
| ТЕР09-05-004-03 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 30 мм | **13.22** | **14.48** | **8.22** | **8.00** |
| ТЕР09-05-004-04 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 40 мм | **13.18** | **14.48** | **8.21** | **8.01** |
| ТЕР09-05-004-05 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: потолочное толщиной металла до 10 мм | **13.30** | **14.48** | **8.22** | **7.98** |
| ТЕР09-05-004-06 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: потолочное толщиной металла до 20 мм | **13.32** | **14.48** | **8.21** | **7.99** |
| ТЕР09-05-004-07 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: потолочное толщиной металла до 30 мм | **13.32** | **14.48** | **8.21** | **8.00** |
| ТЕР09-05-004-08 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: потолочное толщиной металла до 40 мм | **13.29** | **14.48** | **8.22** | **8.00** |

*Контроль качества сварных соединений*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-05-005-01 | Контроль качества сварных соединений: рентгеновскими лучами толщиной металла до 5 мм | **8.56** | **14.48** | **5.86** | **6.02** |
| ТЕР09-05-005-02 | Контроль качества сварных соединений: рентгеновскими лучами толщиной металла до 10 мм | **8.72** | **14.48** | **5.86** | **6.02** |
| ТЕР09-05-005-03 | Контроль качества сварных соединений: рентгеновскими лучами толщиной металла до 15 мм | **8.82** | **14.48** | **5.86** | **6.02** |
| ТЕР09-05-005-04 | Контроль качества сварных соединений: рентгеновскими лучами толщиной металла до 20 мм | **8.93** | **14.48** | **5.86** | **6.02** |
| ТЕР09-05-005-05 | Контроль качества сварных соединений: рентгеновскими лучами толщиной металла до 30 мм | **9.12** | **14.48** | **5.87** | **6.02** |
| ТЕР09-05-005-06 | Контроль качества сварных соединений: рентгеновскими лучами толщиной металла до 40 мм | **9.24** | **14.48** | **5.87** | **6.02** |
| ТЕР09-05-005-07 | Контроль качества сварных соединений: гамма-лучами толщиной металла до 5 мм | **8.42** | **14.48** | **6.24** | **6.02** |
| ТЕР09-05-005-08 | Контроль качества сварных соединений: гамма-лучами толщиной металла до 10 мм | **8.57** | **14.48** | **6.24** | **6.02** |
| ТЕР09-05-005-09 | Контроль качества сварных соединений: гамма-лучами толщиной металла до 15 мм | **8.60** | **14.48** | **6.24** | **6.02** |
| ТЕР09-05-005-10 | Контроль качества сварных соединений: гамма-лучами толщиной металла до 20 мм | **8.74** | **14.48** | **6.24** | **6.02** |
| ТЕР09-05-005-11 | Контроль качества сварных соединений: гамма-лучами толщиной металла до 30 мм | **8.81** | **14.48** | **6.24** | **6.02** |
| ТЕР09-05-005-12 | Контроль качества сварных соединений: гамма-лучами толщиной металла до 40 мм | **9.01** | **14.48** | **6.24** | **6.02** |
| *Резка стального профилированного настила* | | | | | |
| ТЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила | **13.31** | **14.48** | **6.28** | **-** |

**Раздел 6. Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полосовой стали и труб; лотков, решеток, стеллажей из стали различного* | | | | | |
| ТЕР09-06-001-01 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | **13.25** | **14.48** | **7.57** | **7.00** |
| ТЕР09-06-001-02 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | **11.98** | **14.48** | **5.65** | **8.27** |
| ТЕР09-06-001-03 | Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий | **13.46** | **14.48** | **7.86** | **6.82** |
| ТЕР09-06-001-04 | Монтаж: конструкций стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей | **11.53** | **14.48** | **6.73** | **7.32** |
| *Монтаж подвесных путей* | | | | | |
| ТЕР09-06-002-01 | Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления: из полосовой стали | **11.08** | **14.48** | **5.26** | **9.32** |
| ТЕР09-06-002-02 | Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления: из труб | **11.48** | **14.48** | **5.52** | **7.03** |
| *Монтаж стационарных конструкций сцен и каркасов сценических устройств* | | | | | |
| ТЕР09-06-006-01 | Монтаж стационарных конструкций сцены: колосники, штанкетные площадки, рабочие галереи, мостики | **11.41** | **14.48** | **8.01** | **6.39** |
| ТЕР09-06-006-02 | Монтаж стационарных конструкций сцены: балки подвеса огнезащитного занавеса | **10.66** | **14.48** | **7.52** | **6.59** |
| ТЕР09-06-006-03 | Монтаж стационарных конструкций сцены: направляющие с каркасами ограждений | **11.94** | **14.48** | **7.79** | **6.45** |
| ТЕР09-06-006-04 | Монтаж каркасов сценических устройств: огнезащитных дверей, занавесей и штор | **10.76** | **14.48** | **7.79** | **6.29** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-06-006-05 | Монтаж каркасов сценических устройств: клапанов дымовых люков, световых рам софитных ферм, кулис | **11.56** | **14.48** | **7.10** | **6.33** |
| ТЕР09-06-006-06 | Монтаж каркасов сценических устройств: вращающихся кругов всех типов | **10.86** | **14.48** | **7.95** | **6.46** |
| ТЕР09-06-006-07 | Монтаж каркасов сценических устройств: до рог раздвижных горизонтов, панорам, антрактно-раздвижных и поплановых занавесей, штанг декорационных подъемов | **11.81** | **14.48** | **7.03** | **6.44** |
| *Монтаж опор, станций, мостов и эстакад* | | | | | |
| ТЕР09-06-010-01 | Монтаж опор канатных до рог: свободно стоящих высотой до 25 м | **10.18** | **14.48** | **9.62** | **7.62** |
| ТЕР09-06-010-02 | Монтаж опор канатных до рог: свободно стоящих высотой до 40 м | **9.73** | **14.48** | **9.47** | **7.05** |
| ТЕР09-06-010-03 | Монтаж опор канатных до рог: мачтового типа на расчалках высотой до 70 м | **9.97** | **14.48** | **9.43** | **6.88** |
| ТЕР09-06-010-04 | Монтаж опор канатных до рог: станций мачтового типа на расчалках высотой до 150 м | **10.04** | **14.48** | **9.07** | **6.84** |
| ТЕР09-06-010-05 | Монтаж станций предо хранительных, мостов и эстакад канатных до рог | **10.75** | **14.48** | **9.59** | **8.28** |
| *Монтаж конструкций электролизеров* | | | | | |
| ТЕР09-06-014-01 | Монтаж конструкций электролизеров типа С-8 БМ: кожухов катода | **10.54** | **14.48** | **10.10** | **6.75** |
| ТЕР09-06-014-02 | Монтаж конструкций электролизеров типа С-8 БМ: кожухов анода | **10.52** | **14.48** | **10.21** | **6.81** |
| ТЕР09-06-014-03 | Монтаж конструкций электролизеров типа С-8 БМ: анодной рамы с ошиновкой анодной | **10.67** | **14.48** | **10.12** | **6.76** |
| ТЕР09-06-014-04 | Монтаж конструкций электролизеров типа С-8 БМ: газосборника | **10.83** | **14.48** | **10.36** | **6.87** |
| ТЕР09-06-014-05 | Монтаж конструкций электролизеров типа С-8 БМ: ограждений, лестниц, перил, трапов | **10.60** | **14.48** | **9.92** | **6.66** |
| ТЕР09-06-014-06 | Монтаж конструкций электролизеров с обожженными анодами: кожуха катода | **9.98** | **14.48** | **9.74** | **6.69** |
| ТЕР09-06-014-07 | Монтаж конструкций электролизеров с обожженными анодами: балок коллектора с ошиновкой анодной | **10.42** | **14.48** | **10.07** | **6.71** |
| *Монтаж конструкций* | | | | | |
| ТЕР09-06-018-01 | Монтаж: камер сухого тушения кокса | **10.40** | **14.48** | **9.51** | **6.76** |
| ТЕР09-06-018-02 | Монтаж: корпуса осветлителя цилиндрической формы механизированного отстойника | **9.83** | **14.48** | **8.95** | **6.53** |
| ТЕР09-06-018-03 | Монтаж: корпуса электрофильтра | **9.41** | **14.48** | **9.40** | **6.47** |
| ТЕР09-06-018-04 | Монтаж: анкерных колонн основных с балками армирования регенераторов | **11.20** | **14.48** | **10.08** | **7.36** |
| ТЕР09-06-018-05 | Монтаж: батарей анкерных стяжек продольных | **10.68** | **14.48** | **9.30** | **6.76** |
| ТЕР09-06-018-06 | Монтаж: батарей анкерных стяжек поперечных | **11.11** | **14.48** | **9.10** | **7.97** |
| ТЕР09-06-018-07 | Монтаж: кронштейнов для троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя | **10.40** | **14.48** | **9.84** | **6.79** |
| ТЕР09-06-018-08 | Монтаж: кронштейнов для троллеев двересъемной машины | **10.16** | **14.48** | **9.62** | **7.97** |
| *Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя* | | | | | |
| ТЕР09-06-019-01 | Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя | **13.08** | **14.48** | **8.75** | **6.83** |
| *Монтаж конструкций путей* | | | | | |
| ТЕР09-06-020-01 | Монтаж конструкций путей: коксовыталкивателя | **10.39** | **14.48** | **9.72** | **6.98** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-06-020-02 | Монтаж конструкций путей: углезагрузочной машины | **10.47** | **14.48** | **10.12** | **6.77** |
| ТЕР09-06-020-03 | Монтаж конструкций путей: двересъемной машины | **10.08** | **14.48** | **9.67** | **6.69** |
| *Монтаж каркасов, кожухов, панелей и других конструкций промышленных печей и сушил* | | | | | |
| ТЕР09-06-024-01 | Монтаж: каркасов нагревательных печей | **10.51** | **14.48** | **9.44** | **7.16** |
| ТЕР09-06-024-02 | Монтаж: каркасов прочих печей и выдвижные поды | **10.60** | **14.48** | **7.63** | **6.73** |
| ТЕР09-06-024-03 | Монтаж: каркасов конвейерных сушил (без панелей) | **10.17** | **14.48** | **7.65** | **6.79** |
| ТЕР09-06-024-04 | Монтаж: цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой стали | **9.77** | **14.48** | **7.85** | **6.77** |
| ТЕР09-06-024-05 | Монтаж: рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер вращающихся печей и сушил из листовой стали | **10.07** | **14.48** | **7.72** | **6.84** |
| ТЕР09-06-024-06 | Монтаж: подин стационарных | **11.29** | **14.48** | **6.47** | **7.26** |
| ТЕР09-06-024-07 | Монтаж: подин выдвижных | **10.88** | **14.48** | **6.83** | **7.26** |
| ТЕР09-06-024-08 | Монтаж: плит чугунных и стальных деталей обрамления каркасов и кладки нагревательных печей | **11.11** | **14.48** | **7.10** | **7.23** |
| ТЕР09-06-024-09 | Монтаж: подподовых рельсов со стальными шпалами и креплениями | **10.97** | **14.48** | **7.11** | **7.11** |
| ТЕР09-06-024-10 | Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой | **10.81** | **14.48** | **7.26** | **7.04** |
| ТЕР09-06-024-11 | Монтаж: закалочных баков (без стальных конструкций конвейеров) | **10.25** | **14.48** | **8.08** | **6.64** |
| ТЕР09-06-024-12 | Монтаж: люлек, этажерок сушил и других деталей из сортовой стали | **10.33** | **14.48** | **7.97** | **6.68** |
| ТЕР09-06-024-13 | Монтаж: кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2 | **10.88** | **14.48** | **6.80** | **7.65** |
| ТЕР09-06-024-14 | Монтаж: колосников с балками, топочных дверец, клапанов и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету более 0,5 м2 | **11.66** | **14.48** | **6.81** | **7.70** |
| *Монтаж конструкций башенных градирен* | | | | | |
| ТЕР09-06-028-01 | Монтаж конструкций башенных градирен высотой: до 55 м | **9.99** | **14.48** | **9.62** | **7.41** |
| ТЕР09-06-028-02 | Монтаж конструкций башенных градирен высотой: до 70 м | **10.98** | **14.48** | **11.49** | **7.41** |
| ТЕР09-06-028-03 | Монтаж конструкций башенных градирен высотой: до 80 м | **11.31** | **14.48** | **11.48** | **8.15** |
| ТЕР09-06-028-04 | Монтаж конструкций башенных градирен высотой: до 110 м | **10.21** | **14.48** | **9.83** | **8.15** |
| *Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен* | | | | | |
| ТЕР09-06-029-01 | Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен при высоте: до 80 м | **4.45** | **14.48** | **11.28** | **1.98** |
| ТЕР09-06-029-02 | Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен при высоте: до 110 м | **4.55** | **14.48** | **9.29** | **1.98** |
| *Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб, опор башенного и портального типов* | | | | | |
| ТЕР09-06-033-01 | Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м | **10.11** | **14.48** | **7.75** | **6.93** |
| ТЕР09-06-033-02 | Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м | **10.98** | **14.48** | **8.58** | **6.88** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-06-033-03 | Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 250 м | **10.57** | **14.48** | **8.94** | **6.84** |
| ТЕР09-06-033-04 | Монтаж опор отдельно стоящих башенного и портального типов высотой до 45 м | **10.49** | **14.48** | **9.84** | **7.42** |

**Раздел 7. Раздел 7. КОНСТРУКЦИИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ**

*Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС неподконтрольных Ростехнадзору*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-07-001-01 | Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС неподконтрольных Ростехнадзору: пол | **10.20** | **14.48** | **10.30** | **6.85** |
| ТЕР09-07-001-02 | Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС неподконтрольных Ростехнадзору: стены | **10.56** | **14.48** | **10.14** | **6.96** |
| ТЕР09-07-001-03 | Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС неподконтрольных Ростехнадзору: потолок | **11.22** | **14.48** | **9.14** | **7.14** |

*Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-07-002-01 | Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору: пол | **11.81** | **14.48** | **10.68** | **7.88** |
| ТЕР09-07-002-02 | Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору: стены | **11.90** | **14.48** | **10.30** | **7.79** |
| ТЕР09-07-002-03 | Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору: потолок | **12.20** | **14.48** | **9.38** | **7.79** |

*Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-07-003-01 | Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору: пол | **10.20** | **14.48** | **10.01** | **6.67** |
| ТЕР09-07-003-02 | Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору: стены | **10.43** | **14.48** | **9.73** | **6.70** |
| ТЕР09-07-003-03 | Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору: потолок | **11.07** | **14.48** | **8.56** | **6.81** |

*Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-07-004-01 | Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору: пол | **11.58** | **14.48** | **10.22** | **6.85** |
| ТЕР09-07-004-02 | Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору: стены | **11.53** | **14.48** | **10.00** | **6.70** |
| ТЕР09-07-004-03 | Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору: потолок | **11.69** | **14.48** | **8.75** | **6.52** |

*Гидравлическое испытание помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-07-005-01 | Гидравлическое испытание помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору | **13.64** | **14.48** | **7.12** | **5.63** |

*Гидравлическое испытание помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-07-006-01 | Гидравлическое испытание помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору | **13.68** | **14.48** | **7.12** | **5.63** |

*Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-07-010-01 | Изготовление конструкций облицовок (пол, стены, потолок) из коррозионностойкой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору | **5.31** | **14.48** | **6.52** | **4.93** |

*Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-07-011-01 | Изготовление конструкций облицовок (пол, стены, потолок) из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору | **6.35** | **14.48** | **6.52** | **5.55** |
| *Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору* | | | | | |
| ТЕР09-07-012-01 | Изготовление конструкций облицовок (пол, стены, потолок) из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору | **5.33** | **14.48** | **6.49** | **4.92** |
| *Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору* | | | | | |
| ТЕР09-07-013-01 | Изготовление конструкций облицовок (пол, стены, потолок) из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору | **6.36** | **14.48** | **6.49** | **5.54** |
| **Раздел 8. Раздел 8. СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРИМЕТРА** | | | | | |
| *Установка металлических столбов для устройства средств физической защиты периметра* | | | | | |
| ТЕР09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | **6.50** | **14.48** | **5.94** | **4.25** |
| ТЕР09-08-001-02 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях | **11.50** | **14.48** | **7.96** | **-** |
| ТЕР09-08-001-03 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | **9.47** | **14.48** | **7.90** | **-** |
| ТЕР09-08-001-04 | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание | **6.58** | **14.48** | **6.03** | **4.25** |
| ТЕР09-08-001-05 | Установка металлических столбов высотой более 4 м: на винтовых сваях | **11.50** | **14.48** | **7.98** | **-** |
| ТЕР09-08-001-06 | Установка металлических столбов высотой более 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | **9.47** | **14.48** | **7.90** | **-** |
| *Устройство средств физической защиты периметра по металлическим столбам* | | | | | |
| ТЕР09-08-002-01 | Устройство барьеров безопасности: плоских | **9.12** | **14.48** | **9.71** | **4.10** |
| ТЕР09-08-002-02 | Устройство барьеров безопасности: спиральных | **9.21** | **14.48** | **8.84** | **4.10** |
| ТЕР09-08-002-03 | Устройство барьеров безопасности: плоских с креплением на кронштейнах | **9.56** | **14.48** | **9.52** | **4.10** |
| ТЕР09-08-002-04 | Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах | **9.61** | **14.48** | **9.32** | **4.10** |
| ТЕР09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | **12.86** | **14.48** | **8.61** | **-** |
| ТЕР09-08-002-06 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м | **12.33** | **14.48** | **8.24** | **-** |
| ТЕР09-08-002-07 | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | **11.86** | **14.48** | **7.54** | **-** |
| *Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда* | | | | | |
| ТЕР09-08-003-01 | Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до: 4 м | **6.67** | **14.48** | **9.48** | **4.39** |
| ТЕР09-08-003-02 | Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до: 8 м | **6.68** | **14.48** | **9.47** | **4.42** |
| ТЕР09-08-003-03 | Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до: 12 м | **5.77** | **14.48** | **8.80** | **4.56** |
| *Установка противотаранного барьера Полищука* | | | | | |
| ТЕР09-08-004-01 | Установка противотаранного барьера Полищука: с ручным приводом | **6.31** | **14.48** | **5.05** | **9.82** |
| ТЕР09-08-004-02 | Установка противотаранного барьера Полищука: с автоматическим приводом | **7.12** | **14.48** | **5.05** | **9.82** |
| ТЕР09-08-004-03 | Установка противотаранного барьера Полищука: с полуавтоматическим приводом | **7.26** | **14.48** | **5.05** | **9.82** |
| *Установка и настройка средств принудительной остановки автотранспорта* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-08-005-01 | Установка и настройка средств принудительной остановки автотранспорта с автоматическим управлением, подъемная часть шириной: 2,5 м | **7.61** | **14.48** | **5.90** | **7.08** |
| ТЕР09-08-005-02 | Установка и настройка средств принудительной остановки автотранспорта с автоматическим управлением, подъемная часть шириной: 3 м | **7.63** | **14.48** | **6.00** | **7.09** |

*Установка бронекабин*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР09-08-006-01 | Установка опорных металлоконструкций под бронекабины на готовый фундамент | **9.13** | **14.48** | **9.09** | **4.83** |
| ТЕР09-08-006-02 | Установка бронекабин: на готовый фундамент | **9.87** | **14.48** | **9.70** | **6.59** |
| ТЕР09-08-006-03 | Установка бронекабин: на опорную металлоконструкцию высотой до 3 м | **8.45** | **14.48** | **9.69** | **3.73** |
| ТЕР09-08-006-04 | Установка бронекабин: на опорную металлоконструкцию высотой более 3 м | **8.16** | **14.48** | **8.81** | **3.73** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 9.81 | 14.48 | 9.19 | 5.77 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

**Раздел 1. Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ**

*Сборка и установка конструкций кровельных покрытий*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР10-01-001-01 | Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом: 18 м | **9.25** | **14.48** | **8.38** | **7.18** |
| ТЕР10-01-001-02 | Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом: 24 м | **9.51** | **14.48** | **8.15** | **7.19** |
| ТЕР10-01-001-03 | Установка балок пролетом: 9 м объемом до 0,5 м3 | **9.96** | **14.48** | **9.40** | **6.69** |
| ТЕР10-01-001-04 | Установка балок пролетом: 9 м объемом более 0,5 м3 | **9.23** | **14.48** | **8.90** | **6.89** |
| ТЕР10-01-001-05 | Установка балок пролетом: 12 м | **8.88** | **14.48** | **8.48** | **6.03** |
| ТЕР10-01-001-06 | Установка балок пролетом: 15 м объемом до 2 м3 | **8.92** | **14.48** | **8.45** | **6.88** |
| ТЕР10-01-001-07 | Установка балок пролетом: 15 м объемом более 2 м3 | **8.83** | **14.48** | **8.22** | **6.83** |
| ТЕР10-01-001-08 | Установка балок пролетом: 18 м одинарных объемом до 5 м3 | **8.41** | **14.48** | **7.92** | **6.03** |
| ТЕР10-01-001-09 | Установка балок пролетом: 18 м спаренных объемом до 10 м3 | **8.39** | **14.48** | **7.79** | **5.94** |
| ТЕР10-01-001-10 | Укладка панелей и покрытий длиной 6 м площадью до 10 м2 | **7.93** | **14.48** | **9.46** | **6.15** |

*Установка стропил*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР10-01-002-01 | Установка стропил | **5.45** | **14.48** | **7.53** | **4.49** |

*Устройство слуховых окон*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | **6.36** | **14.48** | **7.96** | **4.63** |

*Рубка стен*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР10-01-007-01 | Рубка стен: из брусьев толщиной 100 мм | **5.97** | **14.48** | **9.66** | **4.58** |
| ТЕР10-01-007-02 | Рубка стен: из брусьев толщиной 150 мм | **5.60** | **14.48** | **9.80** | **4.58** |
| ТЕР10-01-007-03 | Рубка стен: из брусьев толщиной 180 мм | **5.46** | **14.48** | **9.85** | **4.57** |
| ТЕР10-01-007-04 | Рубка стен: из бревен диаметром 20 см | **7.12** | **14.48** | **9.84** | **5.10** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР10-01-007-05 | Рубка стен: из бревен диаметром 24 см | **6.86** | **14.48** | **9.86** | **4.98** |
| ТЕР10-01-007-06 | Рубка стен: из бревен диаметром 26 см | **6.73** | **14.48** | **9.86** | **4.93** |
| ТЕР10-01-007-07 | Рубка стен: из пластин | **8.29** | **14.48** | **9.53** | **5.80** |
| *Дополнительные работы по устройству деревянных стен* | | | | | |
| ТЕР10-01-008-01 | Обшивка стен рубленых | **5.42** | **14.48** | **5.46** | **4.47** |
| ТЕР10-01-008-02 | Острожка: брусьев | **12.53** | **14.48** | **6.38** | **-** |
| ТЕР10-01-008-03 | Острожка: бревен | **12.52** | **14.48** | **6.38** | **-** |
| ТЕР10-01-008-04 | Устройство: фронтонов | **5.63** | **14.48** | **5.46** | **4.47** |
| ТЕР10-01-008-05 | Устройство: карнизов | **6.82** | **14.48** | **5.47** | **4.39** |
| ТЕР10-01-008-06 | Обивка стен кровельной сталью: неоцинкованной по войлоку | **5.65** | **14.48** | **5.45** | **5.19** |
| ТЕР10-01-008-07 | Обивка стен кровельной сталью: неоцинкованной по асбесту | **5.85** | **14.48** | **5.45** | **5.49** |
| ТЕР10-01-008-08 | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку | **5.67** | **14.48** | **5.45** | **5.31** |
| ТЕР10-01-008-09 | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по асбесту | **5.86** | **14.48** | **5.45** | **5.58** |
| *Установка сжимов для рубленых стен* | | | | | |
| ТЕР10-01-009-01 | Установка сжимов для рубленых стен | **8.35** | **14.48** | **5.57** | **6.55** |
| *Установка элементов каркаса* | | | | | |
| ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса: из брусьев | **5.56** | **14.48** | **5.56** | **4.74** |
| ТЕР10-01-010-02 | Установка элементов каркаса: из бревен и пластин | **7.34** | **14.48** | **5.54** | **5.84** |
| *Заполнение каркаса плитами фибролитовыми* | | | | | |
| ТЕР10-01-011-01 | Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми: в 1 слой | **9.08** | **14.48** | **7.49** | **8.44** |
| ТЕР10-01-011-02 | Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми: в 2 слоя | **11.12** | **14.48** | **7.48** | **10.75** |
| *Обшивка каркасных стен* | | | | | |
| ТЕР10-01-012-01 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | **5.40** | **14.48** | **5.46** | **4.46** |
| ТЕР10-01-012-02 | Обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм | **4.84** | **14.48** | **5.46** | **3.61** |
| ТЕР10-01-012-03 | Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм | **10.29** | **14.48** | **5.47** | **9.16** |
| ТЕР10-01-012-04 | Обшивка каркасных стен: досками под штукатурку | **5.19** | **14.48** | **5.46** | **4.41** |
| ТЕР10-01-012-05 | Обшивка каркасных стен: пергамином | **5.86** | **14.48** | **5.45** | **4.05** |
| *Устройство перегородок под штукатурку* | | | | | |
| ТЕР10-01-013-01 | Устройство перегородок под штукатурку: щитовых неодранкованных толщиной 48 мм | **8.56** | **14.48** | **8.43** | **4.73** |
| ТЕР10-01-013-02 | Устройство перегородок под штукатурку: дощатых двухслойных с прокладкой толя | **6.01** | **14.48** | **8.41** | **4.42** |
| ТЕР10-01-013-03 | Устройство перегородок под штукатурку: дощатых однослойных, забранных в обвязки | **5.51** | **14.48** | **8.42** | **4.19** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР10-01-013-04 | Устройство перегородок под штукатурку: каркасных обшитых с двух сторон досками с засыпным утеплителем | **5.95** | **14.48** | **8.27** | **4.93** |
| ТЕР10-01-013-05 | Устройство перегородок под штукатурку: каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя | **5.16** | **14.48** | **8.43** | **4.25** |
| ТЕР10-01-013-06 | Устройство перегородок под штукатурку: каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм однослойных | **12.22** | **14.48** | **8.41** | **11.96** |
| ТЕР10-01-013-07 | Устройство перегородок под штукатурку: каркасных из фибролитовых плит толщиной 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой | **13.62** | **14.48** | **8.41** | **13.63** |
| *Устройство чистых перегородок* | | | | | |
| ТЕР10-01-014-01 | Устройство чистых перегородок: щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых) | **6.55** | **14.48** | **7.51** | **3.26** |
| ТЕР10-01-014-02 | Устройство чистых перегородок: дощатых однослойных | **5.63** | **14.48** | **8.40** | **4.16** |
| ТЕР10-01-014-03 | Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон | **8.19** | **14.48** | **5.49** | **6.48** |
| ТЕР10-01-014-04 | Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны | **8.08** | **14.48** | **5.95** | **6.11** |
| *Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных* | | | | | |
| ТЕР10-01-015-01 | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах | **8.33** | **14.48** | **5.47** | **5.21** |
| ТЕР10-01-015-02 | Устройство барьеров в гардеробных | **5.42** | **14.48** | **5.48** | **4.13** |
| *Устройство перекрытий с укладкой балок* | | | | | |
| ТЕР10-01-021-01 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из щитов | **5.86** | **14.48** | **8.43** | **4.62** |
| ТЕР10-01-021-02 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из горбыля | **7.40** | **14.48** | **8.41** | **5.33** |
| ТЕР10-01-021-03 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок | **6.53** | **14.48** | **8.41** | **4.58** |
| ТЕР10-01-021-04 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с несущей подшивкой из досок | **6.12** | **14.48** | **8.42** | **4.52** |
| ТЕР10-01-021-05 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: рубленым с накатом из щитов | **6.47** | **14.48** | **8.41** | **4.42** |
| ТЕР10-01-021-06 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: рубленым с накатом из горбыля | **8.65** | **14.48** | **8.41** | **5.24** |
| ТЕР10-01-021-07 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: рубленым с накатом из досок | **7.54** | **14.48** | **8.41** | **4.23** |
| ТЕР10-01-021-08 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: рубленым с несущей подшивкой из досок | **6.91** | **14.48** | **8.41** | **4.24** |
| ТЕР10-01-021-09 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленым с накатом из щитов | **5.86** | **14.48** | **8.42** | **4.42** |
| ТЕР10-01-021-10 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленым с накатом из горбыля | **7.89** | **14.48** | **8.42** | **5.24** |
| ТЕР10-01-021-11 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленым с накатом из досок | **6.74** | **14.48** | **8.41** | **4.23** |
| ТЕР10-01-021-12 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленым с несущей подшивкой из досок | **6.18** | **14.48** | **8.41** | **4.24** |
| *Подшивка потолков* | | | | | |
| ТЕР10-01-022-01 | Подшивка потолков: досками обшивки | **5.59** | **14.48** | **7.08** | **4.45** |
| ТЕР10-01-022-02 | Подшивка потолков: под штукатурку | **5.32** | **14.48** | **7.03** | **4.17** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР10-01-022-03 | Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм | **6.96** | **14.48** | **5.46** | **3.59** |
| ТЕР10-01-022-04 | Подшивка потолков: сталью кровельной неоцинкованной по дереву | **4.56** | **14.48** | **5.45** | **3.94** |
| ТЕР10-01-022-05 | Подшивка потолков: сталью кровельной неоцинкованной по асбесту | **6.06** | **14.48** | **5.45** | **5.62** |
| ТЕР10-01-022-06 | Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву | **4.70** | **14.48** | **5.45** | **4.27** |
| ТЕР10-01-022-07 | Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по асбесту | **5.97** | **14.48** | **5.45** | **5.62** |
| *Укладка ходовых досок* | | | | | |
| ТЕР10-01-023-01 | Укладка ходовых досок | **4.78** | **14.48** | **8.71** | **4.40** |
| *Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами* | | | | | |
| ТЕР10-01-027-01 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | **4.41** | **14.48** | **9.74** | **3.86** |
| ТЕР10-01-027-02 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | **4.27** | **14.48** | **9.47** | **3.85** |
| ТЕР10-01-027-03 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | **6.51** | **14.48** | **9.82** | **5.97** |
| ТЕР10-01-027-04 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | **6.42** | **14.48** | **9.58** | **6.03** |
| ТЕР10-01-027-05 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2 | **5.52** | **14.48** | **5.25** | **4.65** |
| ТЕР10-01-027-06 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2 | **5.15** | **14.48** | **5.32** | **4.46** |
| ТЕР10-01-027-07 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2 | **7.19** | **14.48** | **5.26** | **6.51** |
| ТЕР10-01-027-08 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2 | **6.99** | **14.48** | **5.32** | **6.46** |
| ТЕР10-01-027-09 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 | **5.04** | **14.48** | **5.25** | **4.65** |
| ТЕР10-01-027-10 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2 | **4.77** | **14.48** | **5.31** | **4.46** |
| ТЕР10-01-027-11 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 | **6.90** | **14.48** | **5.25** | **6.53** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР10-01-027-12 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2 | **6.74** | **14.48** | **5.31** | **6.47** |
| *Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами* | | | | | |
| ТЕР10-01-028-01 | Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема: до 5 м2 | **5.38** | **14.48** | **8.57** | **5.06** |
| ТЕР10-01-028-02 | Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема: до 10 м2 | **5.28** | **14.48** | **8.61** | **5.02** |
| ТЕР10-01-028-03 | Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема: более 10 м2 | **5.27** | **14.48** | **8.55** | **5.03** |
| *Установка приборов* | | | | | |
| ТЕР10-01-029-01 | Установка приборов: фрамужных | **8.54** | **14.48** | **2.97** | **6.62** |
| ТЕР10-01-029-02 | Установка приборов: оконных | **5.22** | **14.48** | **4.00** | **4.82** |
| *Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий* | | | | | |
| ТЕР10-01-030-01 | Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема: 1,215 м | **5.31** | **14.48** | **8.39** | **5.03** |
| ТЕР10-01-030-02 | Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема: 1,815 м | **5.24** | **14.48** | **8.40** | **5.00** |
| ТЕР10-01-030-03 | Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема: 2,415 м | **5.29** | **14.48** | **8.44** | **5.02** |
| ТЕР10-01-030-04 | Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема: 3,615 м | **5.22** | **14.48** | **8.39** | **5.00** |
| ТЕР10-01-030-05 | Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема: 4,215 м | **5.25** | **14.48** | **8.47** | **5.02** |
| *Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий* | | | | | |
| ТЕР10-01-031-01 | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные: глухие, площадь проема до 5 м2 | **6.32** | **14.48** | **7.83** | **5.66** |
| ТЕР10-01-031-02 | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные: глухие, площадь проема до 10 м2 | **6.34** | **14.48** | **7.97** | **5.65** |
| ТЕР10-01-031-03 | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные: открывающиеся, площадь проема до 5 м2 | **6.57** | **14.48** | **7.83** | **5.66** |
| ТЕР10-01-031-04 | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные: открывающиеся, площадь проема до 10 м2 | **6.55** | **14.48** | **7.97** | **5.65** |

*Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР10-01-032-01 | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты: одинарные, площадь проема до 2 м2 | **8.73** | **14.48** | **5.11** | **7.67** |
| ТЕР10-01-032-02 | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты: одинарные, площадь проема более 2 м2 | **8.41** | **14.48** | **5.21** | **7.53** |
| ТЕР10-01-032-03 | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты: раздельные, площадь проема до 2 м2 | **8.54** | **14.48** | **5.11** | **7.44** |
| ТЕР10-01-032-04 | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты: раздельные, площадь проема более 2 м2 | **8.09** | **14.48** | **5.21** | **7.24** |

*Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР10-01-033-01 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 1 м | **11.30** | **14.48** | **8.34** | **10.82** |
| ТЕР10-01-033-02 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м | **11.23** | **14.48** | **8.32** | **10.75** |
| ТЕР10-01-033-03 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: более 2 м | **11.23** | **14.48** | **8.34** | **10.75** |

*Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | **1.88** | **14.48** | **5.69** | **1.75** |
| ТЕР10-01-034-02 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | **1.87** | **14.48** | **5.47** | **1.75** |
| ТЕР10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | **1.81** | **14.48** | **5.52** | **1.73** |
| ТЕР10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | **1.78** | **14.48** | **5.40** | **1.71** |
| ТЕР10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | **1.80** | **14.48** | **5.55** | **1.72** |
| ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | **1.79** | **14.48** | **5.43** | **1.71** |
| ТЕР10-01-034-07 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | **1.76** | **14.48** | **5.56** | **1.70** |
| ТЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | **1.81** | **14.48** | **5.43** | **1.73** |

*Установка подоконных досок из ПВХ*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | **3.67** | **14.48** | **5.69** | **3.16** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР10-01-035-02 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | **3.87** | **14.48** | **5.69** | **3.25** |
| ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | **3.36** | **14.48** | **5.66** | **3.01** |
| *Установка уголков ПВХ на клее* | | | | | |
| ТЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | **5.51** | **14.48** | **-** | **3.90** |
| *Установка блоков* | | | | | |
| ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | **6.06** | **14.48** | **10.76** | **5.45** |
| ТЕР10-01-039-02 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | **6.00** | **14.48** | **10.45** | **5.46** |
| ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | **4.81** | **14.48** | **5.46** | **4.36** |
| ТЕР10-01-039-04 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 | **4.58** | **14.48** | **5.45** | **4.16** |
| ТЕР10-01-039-05 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | **7.37** | **14.48** | **10.73** | **7.11** |
| *Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах* | | | | | |
| ТЕР10-01-040-01 | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 2 м2 | **8.02** | **14.48** | **5.46** | **7.10** |
| ТЕР10-01-040-02 | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 3 м2 | **7.82** | **14.48** | **5.46** | **7.03** |
| *Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками* | | | | | |
| ТЕР10-01-041-01 | Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами: спаренными, площадь проема до 3 м2 | **6.18** | **14.48** | **10.60** | **5.77** |
| ТЕР10-01-041-02 | Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами: спаренными, площадь проема более 3 м2 | **6.17** | **14.48** | **10.09** | **5.81** |
| ТЕР10-01-041-03 | Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами: раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м2 | **6.30** | **14.48** | **10.79** | **5.72** |
| ТЕР10-01-041-04 | Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами: раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м2 | **6.32** | **14.48** | **10.28** | **5.77** |
| *Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками* | | | | | |
| ТЕР10-01-042-01 | Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами: спаренными, площадь проема до 3 м2 | **6.87** | **14.48** | **5.14** | **6.19** |
| ТЕР10-01-042-02 | Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами: спаренными, площадь проема более 3 м2 | **6.62** | **14.48** | **5.24** | **6.09** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР10-01-042-03 | Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами: раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м2 | **6.97** | **14.48** | **5.15** | **6.24** |
| ТЕР10-01-042-04 | Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами: раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м2 | **6.74** | **14.48** | **5.24** | **6.12** |
| *Установка коробок в деревянных стенах* | | | | | |
| ТЕР10-01-043-01 | Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в оконных проемах площадью до 2 м2 | **9.17** | **14.48** | **5.45** | **7.45** |
| ТЕР10-01-043-02 | Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в оконных проемах площадью более 2 м2 | **9.16** | **14.48** | **5.45** | **7.42** |
| ТЕР10-01-043-03 | Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в дверных проемах площадью до 3 м2 | **9.09** | **14.48** | **5.45** | **7.43** |
| ТЕР10-01-043-04 | Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в дверных проемах площадью более 3 м2 | **9.10** | **14.48** | **5.45** | **7.43** |
| ТЕР10-01-043-05 | Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в оконных проемах площадью до 2 м2 | **7.96** | **14.48** | **5.45** | **7.58** |
| ТЕР10-01-043-06 | Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в оконных проемах площадью более 2 м2 | **7.90** | **14.48** | **5.45** | **7.55** |
| ТЕР10-01-043-07 | Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м2 | **8.01** | **14.48** | **5.45** | **7.63** |
| ТЕР10-01-043-08 | Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в дверных проемах площадью более 3 м2 | **7.98** | **14.48** | **5.46** | **7.61** |
| *Обивка дверей* | | | | | |
| ТЕР10-01-044-01 | Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по войлоку с двух сторон | **6.09** | **14.48** | **7.52** | **5.25** |
| ТЕР10-01-044-02 | Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по войлоку с одной стороны | **6.00** | **14.48** | **7.39** | **5.25** |
| ТЕР10-01-044-03 | Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по асбесту с двух сторон | **6.27** | **14.48** | **7.51** | **5.53** |
| ТЕР10-01-044-04 | Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по асбесту с одной стороны | **6.19** | **14.48** | **7.39** | **5.52** |
| ТЕР10-01-044-05 | Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по дереву с двух сторон | **5.01** | **14.48** | **7.43** | **3.90** |
| ТЕР10-01-044-06 | Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны | **4.90** | **14.48** | **7.45** | **3.90** |
| ТЕР10-01-044-07 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по войлоку с двух сторон | **6.06** | **14.48** | **7.54** | **5.34** |
| ТЕР10-01-044-08 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по войлоку с одной стороны | **5.99** | **14.48** | **7.53** | **5.34** |
| ТЕР10-01-044-09 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по асбесту с двух сторон | **6.22** | **14.48** | **7.38** | **5.59** |
| ТЕР10-01-044-10 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по асбесту с одной стороны | **6.15** | **14.48** | **7.39** | **5.58** |
| ТЕР10-01-044-11 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с двух сторон | **5.14** | **14.48** | **7.43** | **4.27** |
| ТЕР10-01-044-12 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны | **5.05** | **14.48** | **7.45** | **4.27** |
| *Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах* | | | | | |
| ТЕР10-01-045-01 | Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: каменных, площадь проема до 3 м2 | **12.42** | **14.48** | **5.45** | **9.33** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР10-01-045-02 | Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: каменных, площадь проема более 3 м2 | **12.53** | **14.48** | **5.45** | **9.33** |
| ТЕР10-01-045-03 | Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: нерубленых, площадь проема до 3 м2 | **12.05** | **14.48** | **5.45** | **9.36** |
| ТЕР10-01-045-04 | Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: нерубленых, площадь проема более 3 м2 | **12.17** | **14.48** | **5.45** | **9.36** |
| *Установка ворот* | | | | | |
| ТЕР10-01-046-01 | Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками | **5.62** | **14.48** | **8.53** | **5.22** |
| ТЕР10-01-046-02 | Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками | **6.09** | **14.48** | **5.57** | **5.95** |
| *Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах* | | | | | |
| ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | **2.82** | **14.48** | **5.42** | **2.68** |
| ТЕР10-01-047-02 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | **2.77** | **14.48** | **5.44** | **2.68** |
| ТЕР10-01-047-03 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах | **3.15** | **14.48** | **5.52** | **3.02** |
| ТЕР10-01-047-04 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | **2.80** | **14.48** | **5.41** | **2.68** |
| ТЕР10-01-047-05 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2 | **2.75** | **14.48** | **5.43** | **2.68** |
| *Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков* | | | | | |
| ТЕР10-01-052-01 | Устройство: внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки | **5.48** | **14.48** | **5.46** | **4.47** |
| ТЕР10-01-052-02 | Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки | **5.41** | **14.48** | **5.46** | **4.47** |
| ТЕР10-01-052-03 | Устройство: крылец | **6.78** | **14.48** | **5.66** | **4.72** |
| ТЕР10-01-052-04 | Устройство: козырьков | **8.52** | **14.48** | **5.45** | **4.28** |
| *Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец* | | | | | |
| ТЕР10-01-053-01 | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец | **6.11** | **14.48** | **7.50** | **4.57** |
| *Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок* | | | | | |
| ТЕР10-01-057-01 | Установка по месту шкафных и антресольных: стенок | **3.06** | **14.48** | **8.19** | **2.70** |
| ТЕР10-01-057-02 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок | **3.46** | **14.48** | **8.20** | **2.76** |
| *Установка шкафных и антресольных дверных блоков* | | | | | |
| ТЕР10-01-058-01 | Установка дверных блоков: шкафных | **7.97** | **14.48** | **8.32** | **4.19** |
| ТЕР10-01-058-02 | Установка дверных блоков: антресольных | **7.16** | **14.48** | **8.07** | **4.19** |
| *Установка штучных изделий* | | | | | |
| ТЕР10-01-059-01 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | **6.32** | **14.48** | **6.00** | **3.22** |
| *Установка и крепление наличников* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | **9.98** | **14.48** | **5.45** | **9.34** |
| *Устройство эстакад* | | | | | |
| ТЕР10-01-064-01 | Устройство эстакад: на сваях, высота до 3 м | **6.32** | **14.48** | **7.95** | **4.97** |
| ТЕР10-01-064-02 | Устройство эстакад: на сваях, высота более 3 м | **6.55** | **14.48** | **7.95** | **5.11** |
| ТЕР10-01-064-03 | Устройство эстакад: на лежнях, высота 1 м | **6.43** | **14.48** | **7.49** | **5.04** |
| ТЕР10-01-064-04 | Устройство эстакад: на лежнях, высота 2 м | **6.36** | **14.48** | **7.52** | **5.10** |
| ТЕР10-01-064-05 | Устройство эстакад: на лежнях, высота 3 м и более | **6.41** | **14.48** | **7.54** | **5.09** |
| *Ограждение деревянных эстакад* | | | | | |
| ТЕР10-01-065-01 | Ограждение деревянных эстакад | **8.44** | **14.48** | **7.52** | **4.57** |
| *Устройство моторных будок* | | | | | |
| ТЕР10-01-066-01 | Устройство моторных будок | **5.51** | **14.48** | **7.51** | **4.72** |
| *Устройство заборов* | | | | | |
| ТЕР10-01-070-01 | Устройство заборов (с установкой столбов): глухих | **6.59** | **14.48** | **9.34** | **4.41** |
| ТЕР10-01-070-02 | Устройство заборов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м | **6.88** | **14.48** | **7.38** | **4.91** |
| ТЕР10-01-070-03 | Устройство заборов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,6 м | **6.74** | **14.48** | **7.42** | **4.82** |
| ТЕР10-01-070-04 | Устройство заборов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 2 м | **6.94** | **14.48** | **9.51** | **4.76** |
| ТЕР10-01-070-05 | Устройство заборов (при установленных столбах): глухих | **6.51** | **14.48** | **9.29** | **4.37** |
| ТЕР10-01-070-06 | Устройство заборов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,2 м | **6.82** | **14.48** | **7.25** | **4.97** |
| ТЕР10-01-070-07 | Устройство заборов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,6 м | **6.64** | **14.48** | **7.25** | **4.86** |
| ТЕР10-01-070-08 | Устройство заборов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 2 м | **6.82** | **14.48** | **9.53** | **4.79** |
| *Устройство калиток* | | | | | |
| ТЕР10-01-071-01 | Устройство калиток (с установкой столбов): глухих | **7.02** | **14.48** | **7.27** | **4.94** |
| ТЕР10-01-071-02 | Устройство калиток (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м | **6.96** | **14.48** | **7.38** | **4.97** |
| ТЕР10-01-071-03 | Устройство калиток (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,6 м | **6.83** | **14.48** | **7.43** | **4.91** |
| ТЕР10-01-071-04 | Устройство калиток (с установкой столбов): решетчатых высотой до 2 м | **6.91** | **14.48** | **7.46** | **4.88** |
| ТЕР10-01-071-05 | Устройство калиток (при установленных столбах): глухих | **7.02** | **14.48** | **6.62** | **5.06** |
| ТЕР10-01-071-06 | Устройство калиток (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,2 м | **6.96** | **14.48** | **7.08** | **5.06** |
| ТЕР10-01-071-07 | Устройство калиток (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,6 м | **7.01** | **14.48** | **7.12** | **5.01** |
| ТЕР10-01-071-08 | Устройство калиток (при установленных столбах): решетчатых высотой до 2 м | **7.21** | **14.48** | **7.50** | **4.98** |
| *Устройство ворот* | | | | | |
| ТЕР10-01-072-01 | Устройство ворот (с установкой столбов): глухих | **7.61** | **14.48** | **9.72** | **4.72** |
| ТЕР10-01-072-02 | Устройство ворот (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м | **6.94** | **14.48** | **7.38** | **4.87** |
| ТЕР10-01-072-03 | Устройство ворот (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,6 м | **6.98** | **14.48** | **7.42** | **4.86** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР10-01-072-04 | Устройство ворот (с установкой столбов): решетчатых высотой до 2 м | **7.46** | **14.48** | **9.66** | **4.82** |
| ТЕР10-01-072-05 | Устройство ворот (при установленных столбах): глухих | **7.71** | **14.48** | **9.81** | **4.73** |
| ТЕР10-01-072-06 | Устройство ворот (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,2 м | **7.09** | **14.48** | **7.16** | **4.93** |
| ТЕР10-01-072-07 | Устройство ворот (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,6 м | **7.24** | **14.48** | **7.19** | **4.93** |
| ТЕР10-01-072-08 | Устройство ворот (при установленных столбах): решетчатых высотой до 2 м | **7.83** | **14.48** | **9.79** | **4.89** |
| *Устройство заборов из щитов* | | | | | |
| ТЕР10-01-073-01 | Устройство заборов из щитов (с установкой столбов): глухих | **6.95** | **14.48** | **9.34** | **6.40** |
| ТЕР10-01-073-02 | Устройство заборов из щитов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м | **6.89** | **14.48** | **7.39** | **6.38** |
| ТЕР10-01-073-03 | Устройство заборов из щитов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,6 м | **6.86** | **14.48** | **7.41** | **6.38** |
| ТЕР10-01-073-04 | Устройство заборов из щитов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 2 м | **7.05** | **14.48** | **9.50** | **6.40** |
| ТЕР10-01-073-05 | Устройство заборов из щитов (при установленных столбах): глухих | **6.94** | **14.48** | **9.35** | **6.62** |
| ТЕР10-01-073-06 | Устройство заборов из щитов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,2 м | **6.85** | **14.48** | **7.18** | **6.60** |
| ТЕР10-01-073-07 | Устройство заборов из щитов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,6 м | **6.81** | **14.48** | **7.26** | **6.58** |
| ТЕР10-01-073-08 | Устройство заборов из щитов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 2 м | **6.99** | **14.48** | **9.57** | **6.60** |
| *Устройство калиток из готовых полотен* | | | | | |
| ТЕР10-01-074-01 | Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов): глухих | **7.59** | **14.48** | **7.27** | **7.14** |
| ТЕР10-01-074-02 | Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м | **7.65** | **14.48** | **7.38** | **7.28** |
| ТЕР10-01-074-03 | Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,6 м | **7.62** | **14.48** | **7.43** | **7.30** |
| ТЕР10-01-074-04 | Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов): решетчатых высотой до 2 м | **7.67** | **14.48** | **7.46** | **7.38** |
| ТЕР10-01-074-05 | Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах): глухих | **7.71** | **14.48** | **6.62** | **7.57** |
| ТЕР10-01-074-06 | Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,2 м | **7.76** | **14.48** | **7.08** | **7.62** |
| ТЕР10-01-074-07 | Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,6 м | **7.84** | **14.48** | **7.12** | **7.70** |
| ТЕР10-01-074-08 | Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах): решетчатых высотой до 2 м | **7.94** | **14.48** | **7.50** | **7.79** |
| *Устройство ворот из готовых полотен* | | | | | |
| ТЕР10-01-075-01 | Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов): глухих | **8.10** | **14.48** | **9.72** | **7.82** |
| ТЕР10-01-075-02 | Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м | **7.99** | **14.48** | **7.38** | **7.82** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР10-01-075-03 | Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,6 м | **7.93** | **14.48** | **7.42** | **7.77** |
| ТЕР10-01-075-04 | Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов): решетчатых высотой до 2 м | **8.05** | **14.48** | **9.66** | **7.82** |
| ТЕР10-01-075-05 | Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах): глухих | **8.19** | **14.48** | **9.81** | **7.98** |
| ТЕР10-01-075-06 | Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,2 м | **8.10** | **14.48** | **7.16** | **8.00** |
| ТЕР10-01-075-07 | Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,6 м | **8.06** | **14.48** | **7.19** | **7.95** |
| ТЕР10-01-075-08 | Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах): решетчатых высотой до 2 м | **8.20** | **14.48** | **9.79** | **8.01** |
| *Установка стульев на лежнях* | | | | | |
| ТЕР10-01-079-01 | Установка стульев на лежнях глубиной заложения: до 1,5 м | **6.37** | **14.48** | **6.29** | **4.73** |
| ТЕР10-01-079-02 | Установка стульев на лежнях глубиной заложения: более 1,5 м | **6.61** | **14.48** | **6.24** | **4.73** |
| *Устройство ростверков* | | | | | |
| ТЕР10-01-080-01 | Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям | **6.09** | **14.48** | **5.66** | **4.73** |
| *Устройство цоколей с установкой забирки* | | | | | |
| ТЕР10-01-081-01 | Устройство цоколей с установкой забирки: из горбыля с обшивкой досками и утеплением | **8.12** | **14.48** | **7.71** | **6.85** |
| ТЕР10-01-081-02 | Устройство цоколей с установкой забирки: из досок | **6.74** | **14.48** | **7.67** | **4.85** |
| *Укладка по фермам прогонов* | | | | | |
| ТЕР10-01-082-01 | Укладка по фермам прогонов: из досок | **5.12** | **14.48** | **7.58** | **4.29** |
| ТЕР10-01-082-02 | Укладка по фермам прогонов: из брусьев | **5.55** | **14.48** | **7.58** | **4.75** |
| *Устройство по фермам настила* | | | | | |
| ТЕР10-01-083-01 | Устройство по фермам настила: из щитов деревянных с плитным утеплителем | **5.15** | **14.48** | **7.90** | **4.55** |
| ТЕР10-01-083-02 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного | **4.94** | **14.48** | **8.38** | **4.22** |
| ТЕР10-01-083-03 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного | **4.94** | **14.48** | **8.43** | **4.22** |
| ТЕР10-01-083-04 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разреженного | **4.74** | **14.48** | **8.40** | **4.20** |
| ТЕР10-01-083-05 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм сплошного | **4.74** | **14.48** | **8.39** | **4.20** |
| ТЕР10-01-083-06 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм разреженного | **4.68** | **14.48** | **8.39** | **4.20** |
| ТЕР10-01-083-07 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм сплошного | **4.69** | **14.48** | **8.42** | **4.20** |
| ТЕР10-01-083-08 | Устройство по фермам настила: защитного | **5.02** | **14.48** | **8.45** | **4.22** |
| *Антисептирование водными растворами* | | | | | |
| ТЕР10-01-089-01 | Антисептирование водными растворами: стен | **5.92** | **14.48** | **7.02** | **3.73** |
| ТЕР10-01-089-02 | Антисептирование водными растворами: перегородок | **6.01** | **14.48** | **7.19** | **3.73** |
| ТЕР10-01-089-03 | Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам | **5.80** | **14.48** | **7.19** | **3.73** |
| *Антисептирование пастами* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР10-01-090-01 | Антисептирование пастами: стен рубленых | **5.99** | **14.48** | **5.45** | **4.39** |
| ТЕР10-01-090-02 | Антисептирование пастами: перекрытий по открытым прогонам | **5.10** | **14.48** | **6.63** | **4.39** |
| ТЕР10-01-090-03 | Антисептирование пастами: перекрытий прогонов, балок, накатов | **5.42** | **14.48** | **6.77** | **4.39** |
| ТЕР10-01-090-04 | Антисептирование пастами: перегородок с двух сторон | **5.43** | **14.48** | **7.02** | **4.39** |
| ТЕР10-01-090-05 | Антисептирование пастами: покрытий прогонов по фермам | **4.97** | **14.48** | **5.45** | **4.39** |
| *Антисептическая обработка деревянных конструкций составами "Пирилакс"* | | | | | |
| ТЕР10-01-091-01 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | **13.07** | **14.48** | **6.25** | **14.26** |
| *Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-* | | | | | |
| ТЕР10-01-092-01 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" | **12.98** | **14.48** | **6.32** | **14.52** |
| *Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика"* | | | | | |
| ТЕР10-01-093-01 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" | **10.77** | **14.48** | **6.33** | **12.54** |
| *Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель"* | | | | | |
| ТЕР10-01-094-01 | Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель" | **10.67** | **14.48** | **6.34** | **10.30** |
| **Раздел 2. Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ** | | | | | |
| *Укладка щитов над подпольными каналами* | | | | | |
| ТЕР10-02-001-01 | Укладка щитов над подпольными каналами | **4.83** | **14.48** | **7.51** | **4.39** |
| *Установка колонн клееных объемом до 1 м3* | | | | | |
| ТЕР10-02-004-01 | Установка колонн клееных объемом до 1 м3: на фундамент | **11.37** | **14.48** | **9.59** | **3.92** |
| ТЕР10-02-004-02 | Установка колонн клееных объемом до 1 м3: на металлический башмак | **10.90** | **14.48** | **9.61** | **8.42** |
| *Сборка цокольных перекрытий* | | | | | |
| ТЕР10-02-007-01 | Сборка цокольных перекрытий: по балкам с дощатыми полами | **10.34** | **14.48** | **7.39** | **4.69** |
| ТЕР10-02-007-02 | Сборка цокольных перекрытий: по лагам с дощатыми полами | **11.63** | **14.48** | **7.34** | **4.78** |
| ТЕР10-02-007-03 | Сборка цокольных перекрытий: по балкам с настилами из нестроганых досок | **10.98** | **14.48** | **7.51** | **5.15** |
| *Утепление цоколя плитами* | | | | | |
| ТЕР10-02-008-01 | Утепление цоколя плитами: минераловатными полужесткими толщиной 60 мм | **13.31** | **14.48** | **7.49** | **-** |
| ТЕР10-02-008-02 | Утепление цоколя плитами: фибролитовыми толщиной 75 мм | **13.05** | **14.48** | **7.50** | **-** |
| *Сборка перекрытий с настилкой полов* | | | | | |
| ТЕР10-02-009-01 | Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам: с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами | **11.22** | **14.48** | **7.46** | **5.50** |
| ТЕР10-02-009-02 | Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам: с подшивкой досками обшивки, с утеплением минераловатными плитами | **11.81** | **14.48** | **7.44** | **5.15** |
| ТЕР10-02-009-03 | Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам: с подшивкой досками обшивки | **11.67** | **14.48** | **7.42** | **5.15** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР10-02-009-04 | Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам: открытых | **11.03** | **14.48** | **7.42** | **5.15** |
| *Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам* | | | | | |
| ТЕР10-02-010-01 | Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам: с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами | **12.02** | **14.48** | **7.52** | **5.15** |
| ТЕР10-02-010-02 | Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам: с укладкой щитов наката, с утеплением термолитом | **11.56** | **14.48** | **7.51** | **11.41** |
| ТЕР10-02-010-03 | Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам: с несущей подшивкой досками, с утеплением минераловатными плитами | **11.89** | **14.48** | **7.52** | **5.15** |
| *Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам* | | | | | |
| ТЕР10-02-011-01 | Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением: минеральным войлоком | **11.65** | **14.48** | **7.51** | **5.15** |
| ТЕР10-02-011-02 | Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением: термолитом | **11.47** | **14.48** | **7.51** | **11.46** |
| *Сборка перекрытий* | | | | | |
| ТЕР10-02-012-01 | Сборка перекрытий из панелей площадью: до 5 м2 | **10.79** | **14.48** | **8.82** | **5.56** |
| ТЕР10-02-012-02 | Сборка перекрытий из панелей площадью: более 5 м2 | **11.16** | **14.48** | **9.44** | **4.95** |
| *Устройство наружных стен с использованием цементной плиты "Аквапанель" с прямым креплением плит* | | | | | |
| ТЕР10-02-017-01 | Устройство наружных стен с использованием цементной плиты "Аквапанель" с прямым креплением плит: к стальному одинарному каркасу | **3.96** | **14.48** | **2.26** | **3.64** |
| ТЕР10-02-017-02 | Устройство наружных стен с использованием цементной плиты "Аквапанель" с прямым креплением плит: к стальному двойному каркасу | **4.01** | **14.48** | **2.34** | **3.61** |
| ТЕР10-02-017-03 | Устройство наружных стен с использованием цементной плиты "Аквапанель" с прямым креплением плит: к деревянному каркасу | **4.10** | **14.48** | **2.34** | **3.71** |
| ТЕР10-02-017-04 | Устройство мелких покрытий (свесов) с использованием наружной цементной плиты "Аква-панель" по деревянному каркасу | **4.76** | **14.48** | **2.75** | **4.22** |
| *Сборка стен щитовой конструкции* | | | | | |
| ТЕР10-02-018-01 | Сборка стен щитовой конструкции: наружных с обшивкой досками строганными | **10.57** | **14.48** | **8.42** | **5.91** |
| ТЕР10-02-018-02 | Сборка стен щитовой конструкции: наружных с обшивкой досками под штукатурку | **9.18** | **14.48** | **8.42** | **5.85** |
| ТЕР10-02-018-03 | Сборка стен щитовой конструкции: внутренних несущих | **11.02** | **14.48** | **8.43** | **5.15** |
| *Сборка стен каркасной конструкции* | | | | | |
| ТЕР10-02-019-01 | Сборка стен каркасной конструкции: наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой досками обшивки | **11.38** | **14.48** | **7.50** | **5.72** |
| ТЕР10-02-019-02 | Сборка стен каркасной конструкции: наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой асбестоцементными листами | **11.99** | **14.48** | **7.22** | **5.67** |
| ТЕР10-02-019-03 | Сборка стен каркасной конструкции: внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 1 слой | **8.50** | **14.48** | **7.51** | **6.59** |
| ТЕР10-02-019-04 | Сборка стен каркасной конструкции: внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя | **8.12** | **14.48** | **7.50** | **6.62** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР10-02-019-05 | Сборка стен каркасной конструкции: с дополнительным утеплением древесноволокнистыми плитами | **11.98** | **14.48** | **7.58** | **5.15** |
| *Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей* | | | | | |
| ТЕР10-02-020-01 | Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью: до 5 м2 | **11.33** | **14.48** | **10.03** | **4.54** |
| ТЕР10-02-020-02 | Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью: до 10 м2 | **11.20** | **14.48** | **9.78** | **4.52** |
| ТЕР10-02-020-03 | Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью: более 10 м2 | **11.31** | **14.48** | **9.78** | **4.50** |
| ТЕР10-02-020-04 | Сборка стен для жилых и общественных зданий из наружных многослойных стеновых панелей площадью: до 10 м2 | **6.87** | **14.48** | **10.97** | **4.39** |
| ТЕР10-02-020-05 | Сборка стен для жилых и общественных зданий из наружных многослойных стеновых панелей площадью: более 10 м2 | **6.73** | **14.48** | **10.84** | **4.50** |
| *Сборка стен для промышленных зданий из панелей* | | | | | |
| ТЕР10-02-021-01 | Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью: до 5 м2 | **10.33** | **14.48** | **9.68** | **7.41** |
| ТЕР10-02-021-02 | Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью: до 15 м2 | **10.28** | **14.48** | **9.54** | **7.44** |
| *Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков* | | | | | |
| ТЕР10-02-022-01 | Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков: крупных | **9.96** | **14.48** | **9.49** | **7.36** |
| ТЕР10-02-022-02 | Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков: мелких | **9.29** | **14.48** | **8.33** | **6.21** |
| *Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей* | | | | | |
| ТЕР10-02-023-01 | Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей | **10.21** | **14.48** | **9.70** | **6.21** |
| *Сборка стен из брусьев* | | | | | |
| ТЕР10-02-024-01 | Сборка стен из брусьев толщиной: 100 мм | **12.14** | **14.48** | **9.63** | **9.03** |
| ТЕР10-02-024-02 | Сборка стен из брусьев толщиной: 150 мм | **11.72** | **14.48** | **9.78** | **9.14** |
| ТЕР10-02-024-03 | Сборка стен из брусьев толщиной: 180 мм | **11.54** | **14.48** | **9.83** | **9.18** |
| *Прибивка по стенам маячных реек* | | | | | |
| ТЕР10-02-025-01 | Прибивка по стенам маячных реек | **11.16** | **14.48** | **5.45** | **5.15** |
| *Сборка перегородок* | | | | | |
| ТЕР10-02-031-01 | Сборка перегородок: из панелей площадью до 5 м2 | **10.96** | **14.48** | **9.95** | **5.57** |
| ТЕР10-02-031-02 | Сборка перегородок: из панелей площадью более 5 м2 | **11.03** | **14.48** | **9.87** | **5.44** |
| ТЕР10-02-031-03 | Сборка перегородок: дощатых щитовых | **11.36** | **14.48** | **7.51** | **5.15** |
| *Сборка кровли, карнизов, фронтонов* | | | | | |
| ТЕР10-02-035-01 | Сборка: кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами | **9.71** | **14.48** | **6.38** | **5.42** |
| ТЕР10-02-035-02 | Сборка: карнизов | **12.56** | **14.48** | **7.50** | **5.15** |
| ТЕР10-02-035-03 | Сборка: фронтонов из строганых досок | **11.86** | **14.48** | **7.48** | **5.36** |
| ТЕР10-02-035-04 | Сборка: фронтонов из готовых щитов | **10.31** | **14.48** | **7.51** | **5.32** |
| *Установка стропил* | | | | | |
| ТЕР10-02-036-01 | Установка стропил | **8.77** | **14.48** | **7.53** | **4.80** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами* | | | | | |
| ТЕР10-02-040-01 | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: прямыми | **11.87** | **14.48** | **7.51** | **5.15** |
| ТЕР10-02-040-02 | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: с забежными ступенями | **11.52** | **14.48** | **7.51** | **5.15** |
| *Ограждение лестничных площадок перилами* | | | | | |
| ТЕР10-02-041-01 | Ограждение лестничных площадок перилами | **10.98** | **14.48** | **7.51** | **5.15** |
| *Сборка веранд и террас* | | | | | |
| ТЕР10-02-045-01 | Сборка: веранд | **10.60** | **14.48** | **7.47** | **7.04** |
| ТЕР10-02-045-02 | Сборка: террас | **10.53** | **14.48** | **7.27** | **6.72** |
| *Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов* | | | | | |
| ТЕР10-02-046-01 | Сборка: крыльца на 3 ступени | **10.15** | **14.48** | **5.46** | **5.15** |
| ТЕР10-02-046-02 | Сборка: козырька над входом без покрытия | **10.02** | **14.48** | **5.45** | **5.15** |
| ТЕР10-02-046-03 | Сборка: люфт-клозета | **10.30** | **14.48** | **5.45** | **5.43** |
| *Установка блоков (контейнеров)* | | | | | |
| ТЕР10-02-050-01 | Установка блоков (контейнеров): без заделки стыков | **12.43** | **14.48** | **10.08** | **-** |
| ТЕР10-02-050-02 | Установка блоков (контейнеров): с заделкой стыков | **10.03** | **14.48** | **10.08** | **6.21** |
| **Раздел 3. Раздел 3. ГРАДИРНИ** | | | | | |
| *Обшивка козырьков воздуховходных окон* | | | | | |
| ТЕР10-03-001-01 | Обшивка козырьков воздуховходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м | **5.89** | **14.48** | **7.52** | **4.72** |
| *Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах* | | | | | |
| ТЕР10-03-002-01 | Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах | **5.20** | **14.48** | **7.51** | **4.76** |
| *Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок* | | | | | |
| ТЕР10-03-003-01 | Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок | **5.63** | **14.48** | **9.81** | **4.77** |
| *Устройство мостков на трубах водораспределения* | | | | | |
| ТЕР10-03-004-01 | Устройство мостков на трубах водораспределения | **5.59** | **14.48** | **7.30** | **4.88** |
| **Раздел 4. Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ** | | | | | |
| *Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий* | | | | | |
| ТЕР10-04-001-01 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм | **7.57** | **14.48** | **7.52** | **5.48** |
| ТЕР10-04-001-02 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм | **7.46** | **14.48** | **7.51** | **5.38** |
| ТЕР10-04-001-03 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм | **7.34** | **14.48** | **7.51** | **5.72** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР10-04-001-04 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 136 мм | **7.25** | **14.48** | **7.51** | **5.63** |
| ТЕР10-04-001-05 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм | **7.54** | **14.48** | **7.51** | **5.41** |
| ТЕР10-04-001-06 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм | **7.56** | **14.48** | **7.50** | **5.39** |
| ТЕР10-04-001-07 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 106 мм | **7.41** | **14.48** | **7.51** | **5.59** |
| ТЕР10-04-001-08 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 136 мм | **7.43** | **14.48** | **7.50** | **5.53** |
| *Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру* | | | | | |
| ТЕР10-04-002-01 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм | **7.27** | **14.48** | **7.51** | **5.67** |
| ТЕР10-04-002-02 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм | **7.09** | **14.48** | **7.50** | **5.86** |
| ТЕР10-04-002-03 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм | **7.36** | **14.48** | **7.50** | **5.57** |
| ТЕР10-04-002-04 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 98 мм | **7.21** | **14.48** | **7.51** | **5.73** |
| ТЕР10-04-002-05 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 150 мм | **7.12** | **14.48** | **7.51** | **5.69** |
| *Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий* | | | | | |
| ТЕР10-04-003-01 | Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной: 50 мм | **6.65** | **14.48** | **8.14** | **5.56** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР10-04-003-02 | Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной: 75 мм | **6.82** | **14.48** | **6.81** | **5.61** |
| ТЕР10-04-003-03 | Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной: 100 мм | **6.63** | **14.48** | **6.88** | **5.57** |
| *Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий* | | | | | |
| ТЕР10-04-009-01 | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: без изоляции | **6.53** | **14.48** | **7.50** | **4.51** |
| ТЕР10-04-009-02 | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм | **6.41** | **14.48** | **7.45** | **4.80** |
| ТЕР10-04-009-03 | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм | **6.47** | **14.48** | **7.46** | **4.91** |
| ТЕР10-04-009-04 | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 90 мм | **6.42** | **14.48** | **7.45** | **4.93** |
| ТЕР10-04-009-05 | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм | **6.37** | **14.48** | **7.44** | **4.93** |
| *Устройство перегородок в жилых зданиях* | | | | | |
| ТЕР10-04-010-01 | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции | **6.84** | **14.48** | **7.42** | **4.51** |
| ТЕР10-04-010-02 | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя без изоляции | **7.10** | **14.48** | **7.43** | **4.99** |
| ТЕР10-04-010-03 | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | **6.89** | **14.48** | **7.44** | **5.13** |
| ТЕР10-04-010-04 | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией | **7.08** | **14.48** | **7.45** | **5.34** |
| ТЕР10-04-010-05 | Устройство перегородок в жилых зданиях на двухрядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией | **6.76** | **14.48** | **7.45** | **4.98** |
| *Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях* | | | | | |
| ТЕР10-04-011-01 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции | **6.98** | **14.48** | **7.42** | **3.20** |
| ТЕР10-04-011-02 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя без изоляции | **7.88** | **14.48** | **7.43** | **3.25** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР10-04-011-03 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | **6.52** | **14.48** | **7.43** | **4.36** |
| ТЕР10-04-011-04 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией | **7.12** | **14.48** | **7.43** | **4.36** |
| *Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках* | | | | | |
| ТЕР10-04-012-01 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: жилых зданий | **8.21** | **14.48** | **5.81** | **2.83** |
| ТЕР10-04-012-02 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: зданий промышленных предприятий | **3.73** | **14.48** | **5.71** | **2.80** |
| ТЕР10-04-012-03 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий | **4.94** | **14.48** | **5.92** | **2.89** |
| *Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен* | | | | | |
| ТЕР10-04-013-01 | Установка: деревянных дверных блоков | **5.82** | **14.48** | **7.50** | **5.51** |
| ТЕР10-04-013-02 | Установка: металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен | **4.18** | **14.48** | **7.52** | **3.44** |
| **Раздел 5. Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ** | | | | | |
| *Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и* | | | | | |
| ТЕР10-05-001-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих | **6.56** | **14.48** | **5.13** | **5.44** |
| ТЕР10-05-001-02 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом | **6.38** | **14.48** | **5.36** | **5.32** |
| ТЕР10-05-001-03 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с двумя дверными проемами | **6.32** | **14.48** | **5.42** | **5.27** |
| ТЕР10-05-001-04 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с тремя дверными проемами и деформационным швом | **6.35** | **14.48** | **5.49** | **5.26** |
| *Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и* | | | | | |
| ТЕР10-05-002-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих | **6.76** | **14.48** | **3.37** | **5.76** |
| ТЕР10-05-002-02 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом | **6.60** | **14.48** | **3.79** | **5.64** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР10-05-002-03 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с двумя дверными проемами | **6.54** | **14.48** | **3.73** | **5.61** |
| ТЕР10-05-002-04 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с тремя дверными проемами и деформационным швом | **6.56** | **14.48** | **3.43** | **5.61** |
| *Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и* | | | | | |
| ТЕР10-05-003-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113): глухих | **6.79** | **14.48** | **3.11** | **5.84** |
| ТЕР10-05-003-02 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113): с одним дверным проемом | **6.66** | **14.48** | **3.46** | **5.76** |
| ТЕР10-05-003-03 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113): с двумя дверными проемами | **6.61** | **14.48** | **3.41** | **5.73** |
| *Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и* | | | | | |
| ТЕР10-05-004-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1): глухих | **6.63** | **14.48** | **4.05** | **5.45** |
| ТЕР10-05-004-02 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1): с одним дверным проемом | **6.39** | **14.48** | **4.41** | **5.30** |
| ТЕР10-05-004-03 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1): с двумя дверными проемами | **6.33** | **14.48** | **4.48** | **5.27** |
| ТЕР10-05-004-04 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1): с тремя дверными проемами и деформационным швом | **6.36** | **14.48** | **3.99** | **5.27** |
| *Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и* | | | | | |
| ТЕР10-05-005-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2): глухих | **6.70** | **14.48** | **3.93** | **5.50** |
| ТЕР10-05-005-02 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2): с одним дверным проемом | **6.48** | **14.48** | **4.29** | **5.37** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР10-05-005-03 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2): с двумя дверными проемами | **6.43** | **14.48** | **4.34** | **5.34** |
| ТЕР10-05-005-04 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2): с тремя дверными проемами и деформационным швом | **6.45** | **14.48** | **3.85** | **5.35** |
| *Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с* | | | | | |
| ТЕР10-05-006-01 | Устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116) | **6.37** | **14.48** | **3.95** | **5.51** |
| *Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами* | | | | | |
| ТЕР10-05-007-01 | Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118): глухих | **6.03** | **14.48** | **3.31** | **5.53** |
| ТЕР10-05-007-02 | Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118): с одним дверным проемом | **6.03** | **14.48** | **3.60** | **5.54** |
| ТЕР10-05-007-03 | Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118): с двумя дверными проемами | **6.04** | **14.48** | **3.53** | **5.55** |
| *Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя* | | | | | |
| ТЕР10-05-008-01 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом | **6.92** | **14.48** | **5.15** | **5.57** |
| ТЕР10-05-008-02 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): двумя слоями с оконным проемом | **6.98** | **14.48** | **4.44** | **5.73** |
| ТЕР10-05-008-03 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом | **6.85** | **14.48** | **5.32** | **5.53** |
| ТЕР10-05-008-04 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): двумя слоями с дверным проемом | **6.88** | **14.48** | **4.51** | **5.69** |
| *Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными* | | | | | |
| ТЕР10-05-009-01 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | **6.10** | **14.48** | **5.34** | **5.01** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР10-05-009-02 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом | **5.96** | **14.48** | **4.84** | **4.94** |
| *Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными* | | | | | |
| ТЕР10-05-010-01 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): с оконным проемом | **6.38** | **14.48** | **5.23** | **5.37** |
| ТЕР10-05-010-02 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): с дверным проемом | **6.24** | **14.48** | **4.48** | **5.31** |
| *Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»* | | | | | |
| ТЕР10-05-011-01 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: двухуровневых (П 112) | **6.84** | **14.48** | **4.33** | **5.52** |
| ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) | **6.95** | **14.48** | **5.06** | **5.58** |
| **Раздел 6. Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ** | | | | | |
| *Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и* | | | | | |
| ТЕР10-06-031-01 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): глухих | **6.66** | **14.48** | **5.13** | **5.84** |
| ТЕР10-06-031-02 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом | **6.52** | **14.48** | **5.36** | **5.74** |
| ТЕР10-06-031-03 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с двумя дверными проемами | **6.46** | **14.48** | **5.42** | **5.70** |
| ТЕР10-06-031-04 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с тремя дверными проемами и деформационным швом | **6.50** | **14.48** | **5.48** | **5.70** |
| *Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и* | | | | | |
| ТЕР10-06-032-01 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): глухих | **6.92** | **14.48** | **3.37** | **6.15** |
| ТЕР10-06-032-02 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с одним дверным проемом | **6.78** | **14.48** | **3.79** | **6.06** |
| ТЕР10-06-032-03 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с двумя дверными проемами | **6.74** | **14.48** | **3.73** | **6.02** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР10-06-032-04 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с тремя дверными проемами и деформационным швом | **6.75** | **14.48** | **3.43** | **6.03** |
| *Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и* | | | | | |
| ТЕР10-06-033-01 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363): глухих | **6.81** | **14.48** | **3.11** | **6.17** |
| ТЕР10-06-033-02 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363): с одним дверным проемом | **6.72** | **14.48** | **3.46** | **6.12** |
| ТЕР10-06-033-03 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363): с двумя дверными проемами | **6.69** | **14.48** | **3.41** | **6.09** |
| *Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и* | | | | | |
| ТЕР10-06-034-01 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365): глухих | **6.76** | **14.48** | **4.05** | **5.87** |
| ТЕР10-06-034-02 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365): с одним дверным проемом | **6.57** | **14.48** | **4.41** | **5.74** |
| ТЕР10-06-034-03 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365): с двумя дверными проемами | **6.52** | **14.48** | **4.48** | **5.70** |
| ТЕР10-06-034-04 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365): с тремя дверными проемами и деформационным швом | **6.54** | **14.48** | **3.99** | **5.71** |
| *Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с* | | | | | |
| ТЕР10-06-035-01 | Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336) | **6.77** | **14.48** | **3.95** | **6.06** |
| *Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами* | | | | | |
| ТЕР10-06-036-01 | Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367): глухих | **5.96** | **14.48** | **3.31** | **5.53** |
| ТЕР10-06-036-02 | Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367): с одним дверным проемом | **5.95** | **14.48** | **3.60** | **5.54** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР10-06-036-03 | Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367): с двумя дверными проемами | **5.95** | **14.48** | **3.53** | **5.54** |
| *Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя* | | | | | |
| ТЕР10-06-037-01 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем с оконным проемом | **7.03** | **14.48** | **5.15** | **5.93** |
| ТЕР10-06-037-02 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): двумя слоями с оконным проемом | **7.17** | **14.48** | **4.44** | **6.14** |
| ТЕР10-06-037-03 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем с дверным проемом | **6.97** | **14.48** | **5.32** | **5.91** |
| ТЕР10-06-037-04 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): двумя слоями с дверным проемом | **7.03** | **14.48** | **4.51** | **6.12** |
| *Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми* | | | | | |
| ТЕР10-06-038-01 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконным проемом | **6.26** | **14.48** | **5.34** | **5.35** |
| ТЕР10-06-038-02 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с дверным проемом | **6.15** | **14.48** | **4.84** | **5.30** |
| *Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми* | | | | | |
| ТЕР10-06-039-01 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): с оконным проемом | **6.60** | **14.48** | **5.23** | **5.77** |
| ТЕР10-06-039-02 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): с дверным проемом | **6.49** | **14.48** | **4.48** | **5.73** |
| *Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»* | | | | | |
| ТЕР10-06-040-01 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»: двухуровневых (П 212) | **6.98** | **14.48** | **4.30** | **5.85** |
| ТЕР10-06-040-02 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 213) | **7.16** | **14.48** | **4.60** | **5.99** |
| **Раздел 7. Раздел 7. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ АРМИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТНО-** | | | | | |
| *Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с* | | | | | |
| ТЕР10-07-001-01 | Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381) | **3.77** | **14.48** | **6.08** | **3.51** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с* | | | | | |
| ТЕР10-07-002-01 | Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382) | **3.71** | **14.48** | **6.14** | **3.52** |
| *Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с* | | | | | |
| ТЕР10-07-003-01 | Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1) | **3.82** | **14.48** | **6.20** | **3.53** |
| *Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с* | | | | | |
| ТЕР10-07-004-01 | Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2) | **3.76** | **14.48** | **6.21** | **3.53** |
| *Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с* | | | | | |
| ТЕР10-07-005-01 | Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1) | **3.84** | **14.48** | **5.70** | **3.51** |
| *Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с* | | | | | |
| ТЕР10-07-006-01 | Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2) | **3.73** | **14.48** | **5.65** | **3.53** |
| *Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с* | | | | | |
| ТЕР10-07-007-01 | Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388) | **3.79** | **14.48** | **6.30** | **3.56** |
| *Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с* | | | | | |
| ТЕР10-07-008-01 | Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389) | **3.70** | **14.48** | **6.18** | **3.55** |
| *Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по* | | | | | |
| ТЕР10-07-009-01 | Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля: одним слоем | **3.94** | **14.48** | **6.21** | **3.57** |
| ТЕР10-07-009-02 | Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля: двумя слоями | **3.80** | **14.48** | **5.98** | **3.55** |
| *Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по* | | | | | |
| ТЕР10-07-010-01 | Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685) | **3.82** | **14.48** | **6.27** | **3.53** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по* | | | | | |
| ТЕР10-07-011-01 | Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686) | **3.78** | **14.48** | **6.14** | **3.56** |
| *Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе* | | | | | |
| ТЕР10-07-012-01 | Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ": на деревянном каркасе (П 281) | **4.16** | **14.48** | **5.15** | **3.71** |
| ТЕР10-07-012-02 | Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ": на стальном каркасе двухуровневых (П 282) | **4.11** | **14.48** | **5.65** | **3.70** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 5.01 | 14.48 | 8.16 | 4.29 |
| | | | | | |

## ТЕР-2001-11 Полы

**Раздел 1. Раздел 1. ПОЛЫ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Уплотнение грунта* | | | | | |
| ТЕР11-01-001-01 | Уплотнение грунта: гравием | **7.37** | **14.48** | **8.45** | **6.29** |
| ТЕР11-01-001-02 | Уплотнение грунта: щебнем | **4.63** | **14.48** | **8.45** | **3.09** |
| *Устройство подстилающих слоев* | | | | | |
| ТЕР11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | **11.94** | **14.48** | **8.74** | **12.08** |
| ТЕР11-01-002-02 | Устройство подстилающих слоев: шлаковых | **11.70** | **14.48** | **8.92** | **13.41** |
| ТЕР11-01-002-03 | Устройство подстилающих слоев: гравийных | **7.87** | **14.48** | **8.89** | **6.09** |
| ТЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | **5.05** | **14.48** | **8.89** | **2.65** |
| ТЕР11-01-002-05 | Устройство подстилающих слоев: глинобитных без добавок | **11.05** | **14.48** | **9.23** | **9.96** |
| ТЕР11-01-002-06 | Устройство подстилающих слоев: глинобитных с маслянистыми добавками | **10.59** | **14.48** | **9.23** | **9.79** |
| ТЕР11-01-002-07 | Устройство подстилающих слоев: глинобитных с добавкой щебня | **9.72** | **14.48** | **9.19** | **7.03** |
| ТЕР11-01-002-08 | Устройство подстилающих слоев: глинобетонных | **8.36** | **14.48** | **9.17** | **4.94** |
| ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | **7.55** | **14.48** | **6.00** | **7.17** |
| *Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев* | | | | | |
| ТЕР11-01-003-01 | Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев: шлаковых | **11.82** | **14.48** | **7.63** | **13.41** |
| ТЕР11-01-003-02 | Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев: гравийных | **7.22** | **14.48** | **7.63** | **6.09** |
| ТЕР11-01-003-03 | Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев: щебеночных | **5.18** | **14.48** | **7.79** | **3.10** |
| *Устройство гидроизоляции* | | | | | |
| ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | **9.82** | **14.48** | **7.81** | **8.80** |
| ТЕР11-01-004-02 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой | **8.87** | **14.48** | **7.68** | **7.56** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР11-01-004-03 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой | **7.33** | **14.48** | **6.10** | **6.51** |
| ТЕР11-01-004-04 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой | **6.63** | **14.48** | **6.11** | **5.91** |
| ТЕР11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | **11.62** | **14.48** | **7.95** | **11.20** |
| ТЕР11-01-004-06 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 | **11.57** | **14.48** | **7.89** | **11.57** |
| ТЕР11-01-004-07 | Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм | **7.98** | **14.48** | **6.00** | **6.74** |
| ТЕР11-01-004-08 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-07 | **7.56** | **14.48** | **5.99** | **6.74** |
| ТЕР11-01-004-09 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером | **13.97** | **14.48** | **7.96** | **13.99** |
| *Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом* | | | | | |
| ТЕР11-01-005-01 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой | **9.70** | **14.48** | **10.92** | **6.61** |
| ТЕР11-01-005-02 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: последующий слой | **10.42** | **14.48** | **13.53** | **6.36** |
| *Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм* | | | | | |
| ТЕР11-01-006-01 | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм: на ГКЖ-10 | **8.73** | **14.48** | **8.38** | **7.20** |
| ТЕР11-01-006-02 | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм: на латексе СКС-65-ГП | **8.70** | **14.48** | **8.38** | **7.23** |
| *Затирка поверхности гидроизоляции песком* | | | | | |
| ТЕР11-01-007-01 | Затирка поверхности гидроизоляции песком | **13.77** | **14.48** | **7.81** | **12.10** |
| *Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной* | | | | | |
| ТЕР11-01-008-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: песчаной | **11.44** | **14.48** | **7.80** | **12.11** |
| ТЕР11-01-008-02 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой | **11.84** | **14.48** | **7.80** | **13.45** |
| ТЕР11-01-008-03 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | **9.47** | **14.48** | **7.80** | **9.21** |
| *Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной* | | | | | |
| ТЕР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | **5.69** | **14.48** | **5.62** | **4.57** |
| ТЕР11-01-009-02 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых | **3.93** | **14.48** | **5.64** | **3.50** |
| *Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит* | | | | | |
| ТЕР11-01-010-01 | Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит | **4.29** | **14.48** | **5.66** | **3.50** |
| *Устройство стяжек* | | | | | |
| ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | **8.78** | **14.48** | **8.01** | **7.11** |
| ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | **7.23** | **14.48** | **7.91** | **7.10** |
| ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | **8.88** | **14.48** | **8.11** | **7.31** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР11-01-011-04 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | **7.42** | **14.48** | **7.91** | **7.30** |
| ТЕР11-01-011-05 | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм | **9.42** | **14.48** | **8.00** | **7.60** |
| ТЕР11-01-011-06 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 | **7.70** | **14.48** | **7.91** | **7.59** |
| ТЕР11-01-011-07 | Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых | **4.86** | **14.48** | **7.16** | **4.41** |
| ТЕР11-01-011-08 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм | **2.48** | **14.48** | **6.52** | **2.09** |
| ТЕР11-01-011-09 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм | **3.01** | **14.48** | **6.55** | **2.45** |
| ТЕР11-01-011-10 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 | **2.18** | **14.48** | **6.36** | **2.04** |
| ТЕР11-01-011-11 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 | **2.53** | **14.48** | **6.50** | **2.38** |
| *Укладка лаг* | | | | | |
| ТЕР11-01-012-01 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | **6.64** | **14.48** | **5.98** | **5.83** |
| ТЕР11-01-012-02 | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам | **6.70** | **14.48** | **6.38** | **5.80** |
| ТЕР11-01-012-03 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | **7.25** | **14.48** | **6.00** | **5.93** |
| *Устройство покрытий земляных и щебеночных* | | | | | |
| ТЕР11-01-013-01 | Устройство покрытий: земляных без добавок песка | **10.19** | **14.48** | **9.22** | **-** |
| ТЕР11-01-013-02 | Устройство покрытий: земляных, улучшенных добавками песка (20%) | **10.91** | **14.48** | **8.93** | **12.05** |
| ТЕР11-01-013-03 | Устройство покрытий: щебеночных с пропиткой битумом | **8.27** | **14.48** | **8.94** | **7.64** |
| *Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования* | | | | | |
| ТЕР11-01-014-01 | Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм | **7.65** | **14.48** | **11.91** | **7.20** |
| ТЕР11-01-014-02 | Устройство полов бетонных толщиной : 150 мм | **7.54** | **14.48** | **11.91** | **7.20** |
| ТЕР11-01-014-03 | Устройство полов бетонных толщиной : 200 мм | **7.47** | **14.48** | **11.91** | **7.19** |
| ТЕР11-01-014-04 | Устройство полов бетонных толщиной : 250 мм | **7.44** | **14.48** | **11.91** | **7.19** |
| ТЕР11-01-014-05 | Устройство полов бетонных методом вакуумирования на гранитном щебне толщиной 100 мм | **7.71** | **14.48** | **11.91** | **7.38** |
| *Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и металлоцементных* | | | | | |
| ТЕР11-01-015-01 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | **8.30** | **14.48** | **8.24** | **7.23** |
| ТЕР11-01-015-02 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | **7.45** | **14.48** | **8.09** | **7.22** |
| ТЕР11-01-015-03 | Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм | **8.31** | **14.48** | **8.27** | **7.04** |
| ТЕР11-01-015-04 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03 | **7.28** | **14.48** | **8.09** | **7.03** |
| ТЕР11-01-015-05 | Устройство покрытий: металлоцементных толщиной 15 мм | **10.51** | **14.48** | **8.31** | **9.43** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР11-01-015-06 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-05 | **9.46** | **14.48** | **8.22** | **9.43** |
| ТЕР11-01-015-07 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | **13.12** | **14.48** | **8.63** | **12.82** |
| ТЕР11-01-015-08 | Железнение цементных покрытий | **12.92** | **14.48** | **7.81** | **7.75** |
| *Устройство покрытий из бетона кислотоупорного и жароупорного* | | | | | |
| ТЕР11-01-016-01 | Устройство покрытий из бетона: кислотоупорного толщиной 40 мм | **5.82** | **14.48** | **7.74** | **4.64** |
| ТЕР11-01-016-02 | Устройство покрытий из бетона: жароупорного толщиной 90 мм | **9.64** | **14.48** | **7.72** | **9.20** |
| ТЕР11-01-016-03 | На каждые 10 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке: 11-01-016-01 | **5.60** | **14.48** | **7.71** | **4.55** |
| ТЕР11-01-016-04 | На каждые 10 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке: 11-01-016-02 | **9.56** | **14.48** | **8.63** | **9.20** |
| *Устройство покрытий мозаичных («Брекчия» и терраццо)* | | | | | |
| ТЕР11-01-017-01 | Устройство покрытий мозаичных: из боя мраморных плит (типа«Брекчия») | **3.07** | **14.48** | **7.60** | **2.12** |
| ТЕР11-01-017-02 | Устройство покрытий мозаичных: терраццо толщиной 20 мм без рисунка | **11.46** | **14.48** | **7.15** | **8.31** |
| ТЕР11-01-017-03 | Устройство покрытий мозаичных: терраццо толщиной 20 мм с рисунком | **11.71** | **14.48** | **7.15** | **8.31** |
| ТЕР11-01-017-04 | Устройство покрытий мозаичных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003 | **9.59** | **14.48** | **6.65** | **6.82** |
| *Установка жилок* | | | | | |
| ТЕР11-01-018-01 | Установка жилок: стеклянных в мозаичные покрытия | **12.46** | **14.48** | **5.45** | **5.31** |
| ТЕР11-01-018-02 | Установка жилок: латунных в мозаичные покрытия | **14.31** | **14.48** | **5.45** | **14.28** |
| ТЕР11-01-018-03 | Установка жилок: алюминиевых в мозаичные покрытия | **14.28** | **14.48** | **5.45** | **14.24** |
| ТЕР11-01-018-04 | Установка жилок: дубовых в паркетные покрытия | **9.53** | **14.48** | **5.45** | **9.19** |
| *Устройство покрытий асфальтобетонных* | | | | | |
| ТЕР11-01-019-01 | Устройство покрытий асфальтобетонных: литых толщиной 25 мм | **9.65** | **14.48** | **5.81** | **9.04** |
| ТЕР11-01-019-02 | Устройство покрытий асфальтобетонных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01 | **9.06** | **14.48** | **-** | **8.60** |
| ТЕР11-01-019-03 | Устройство покрытий асфальтобетонных: жестких толщиной 25 мм | **6.77** | **14.48** | **8.02** | **6.27** |
| ТЕР11-01-019-04 | Устройство покрытий асфальтобетонных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-03 | **6.21** | **14.48** | **9.14** | **5.82** |
| *Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных* | | | | | |
| ТЕР11-01-020-01 | Устройство покрытий ксилолитовых: толщиной 15 мм | **4.52** | **14.48** | **7.37** | **3.59** |
| ТЕР11-01-020-02 | Устройство покрытий ксилолитовых: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-01 | **4.89** | **14.48** | **7.32** | **4.25** |
| ТЕР11-01-020-03 | Устройство покрытий поливинилацетатных: толщиной 3 мм | **4.34** | **14.48** | **9.98** | **2.72** |
| ТЕР11-01-020-04 | Устройство покрытий поливинилацетатных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-03 | **3.88** | **14.48** | **9.90** | **2.74** |
| *Устройство покрытий полимерцементных* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР11-01-021-01 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | **5.74** | **14.48** | **9.61** | **3.05** |
| ТЕР11-01-021-02 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных пластичных толщиной 8 мм | **4.78** | **14.48** | **9.64** | **3.28** |
| ТЕР11-01-021-03 | Устройство покрытий полимерцементных: двухслойных наливных толщиной 12 мм | **5.54** | **14.48** | **9.66** | **3.30** |
| *Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм* | | | | | |
| ТЕР11-01-022-01 | Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм | **4.99** | **14.48** | **7.67** | **3.28** |
| *Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм* | | | | | |
| ТЕР11-01-023-01 | Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиэфирных | **5.42** | **14.48** | **9.54** | **5.06** |
| ТЕР11-01-023-02 | Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиамидных | **5.13** | **14.48** | **9.56** | **4.94** |
| ТЕР11-01-023-03 | Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-карбамидных | **5.34** | **14.48** | **9.58** | **4.92** |
| ТЕР11-01-023-04 | Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-фурановых | **5.88** | **14.48** | **9.53** | **5.26** |
| ТЕР11-01-023-05 | Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-каучуковых | **5.63** | **14.48** | **9.57** | **5.23** |
| *Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8* | | | | | |
| ТЕР11-01-024-01 | Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8 | **5.03** | **14.48** | **11.40** | **4.72** |
| *Устройство покрытий из брусчатки и камня булыжного* | | | | | |
| ТЕР11-01-025-01 | Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | **4.49** | **14.48** | **7.71** | **4.14** |
| ТЕР11-01-025-02 | Устройство покрытий: из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов | **4.73** | **14.48** | **7.77** | **4.32** |
| ТЕР11-01-025-03 | Устройство покрытий: из камня булыжного по готовому подстилающему слою | **7.44** | **14.48** | **7.71** | **6.01** |
| *Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке* | | | | | |
| ТЕР11-01-026-01 | Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке: при укладке плашмя | **9.46** | **14.48** | **8.32** | **8.96** |
| ТЕР11-01-026-02 | Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке: при укладке на ребро | **9.63** | **14.48** | **8.32** | **9.13** |
| *Устройство покрытий на цементном растворе из плиток* | | | | | |
| ТЕР11-01-027-01 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | **6.33** | **14.48** | **7.03** | **5.60** |
| ТЕР11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | **6.96** | **14.48** | **7.56** | **5.79** |
| ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | **6.93** | **14.48** | **7.56** | **5.75** |
| ТЕР11-01-027-04 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: ковровых керамических толщиной 4-6 мм | **5.33** | **14.48** | **7.69** | **4.47** |
| ТЕР11-01-027-05 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | **7.73** | **14.48** | **8.26** | **6.85** |
| ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | **6.69** | **14.48** | **8.26** | **5.47** |
| *Устройство покрытий на битумной мастике из плиток* | | | | | |
| ТЕР11-01-028-01 | Устройство покрытий на битумной мастике из плиток: асфальтобетонных | **6.91** | **14.48** | **7.48** | **6.02** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР11-01-028-02 | Устройство покрытий на битумной мастике из плиток: керамических многоцветных для полов | **7.08** | **14.48** | **7.72** | **5.72** |
| ТЕР11-01-028-03 | Устройство покрытий на битумной мастике из плиток: керамических одноцветных с красителем для полов | **7.05** | **14.48** | **7.72** | **5.68** |
| *Устройство покрытий из чугунных плит* | | | | | |
| ТЕР11-01-029-01 | Устройство покрытий из чугунных плит на прослойке: из песка | **2.55** | **14.48** | **6.74** | **2.30** |
| ТЕР11-01-029-02 | Устройство покрытий из чугунных плит на прослойке: из бетона | **2.89** | **14.48** | **5.46** | **2.68** |
| *Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона* | | | | | |
| ТЕР11-01-030-01 | Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона | **3.14** | **14.48** | **5.47** | **2.72** |
| *Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных* | | | | | |
| ТЕР11-01-031-01 | Устройство покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 2 шт. | **4.51** | **14.48** | **7.84** | **4.22** |
| ТЕР11-01-031-02 | Устройство покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 3 шт. | **4.59** | **14.48** | **7.92** | **4.23** |
| ТЕР11-01-031-03 | Устройство покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. | **4.65** | **14.48** | **8.01** | **4.23** |
| ТЕР11-01-031-04 | Устройство покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 10 шт. | **4.82** | **14.48** | **8.19** | **4.24** |
| ТЕР11-01-031-05 | Устройство покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 20 шт. | **5.04** | **14.48** | **8.40** | **4.24** |
| ТЕР11-01-031-06 | Устройство покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 30 шт. | **5.30** | **14.48** | **7.43** | **4.23** |
| ТЕР11-01-031-07 | Устройство покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 3 шт. | **2.04** | **14.48** | **7.43** | **1.79** |
| ТЕР11-01-031-08 | Устройство покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. | **2.12** | **14.48** | **7.43** | **1.79** |
| ТЕР11-01-031-09 | Устройство покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 10 шт. | **2.29** | **14.48** | **7.43** | **1.80** |
| *Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке из мастики и песка* | | | | | |
| ТЕР11-01-032-01 | Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке: из мастики | **6.98** | **14.48** | **8.14** | **6.34** |
| ТЕР11-01-032-02 | Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке: из песка | **6.99** | **14.48** | **8.09** | **6.35** |
| *Устройство покрытий дощатых и из брусков* | | | | | |
| ТЕР11-01-033-01 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм | **5.76** | **14.48** | **6.06** | **5.00** |
| ТЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | **5.67** | **14.48** | **6.04** | **5.01** |
| ТЕР11-01-033-03 | Устройство покрытий: из брусков | **3.69** | **14.48** | **6.03** | **3.21** |
| *Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного, паркета штучного без жилок* | | | | | |
| ТЕР11-01-034-01 | Устройство покрытий: из досок паркетных | **4.34** | **14.48** | **6.28** | **4.08** |
| ТЕР11-01-034-02 | Устройство покрытий: из паркета мозаичного | **11.66** | **14.48** | **6.30** | **11.62** |
| ТЕР11-01-034-03 | Устройство покрытий: из паркета штучного без жилок | **4.57** | **14.48** | **6.30** | **4.04** |
| ТЕР11-01-034-04 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | **4.14** | **14.48** | **5.52** | **3.88** |
| *Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит древесноволокнистых и древесностружечных* | | | | | |
| ТЕР11-01-035-01 | Устройство покрытий: из щитов паркетных | **4.17** | **14.48** | **6.38** | **3.66** |
| ТЕР11-01-035-02 | Устройство покрытий: из щитов деревянных реечных | **4.48** | **14.48** | **6.00** | **4.22** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР11-01-035-03 | Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых | **7.96** | **14.48** | **7.37** | **6.39** |
| ТЕР11-01-035-04 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | **8.83** | **14.48** | **6.00** | **8.29** |
| *Устройство покрытий из линолеума* | | | | | |
| ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат» | **5.49** | **14.48** | **6.00** | **5.04** |
| ТЕР11-01-036-02 | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | **7.02** | **14.48** | **6.00** | **6.61** |
| ТЕР11-01-036-03 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | **4.07** | **14.48** | **6.00** | **3.86** |
| ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | **5.38** | **14.48** | **5.93** | **5.02** |
| *Устройство покрытий из релина и ковровых покрытий* | | | | | |
| ТЕР11-01-037-01 | Устройство покрытий: из релина на клее«Бустилат» | **2.76** | **14.48** | **5.99** | **2.23** |
| ТЕР11-01-037-02 | Устройство покрытий: из релина на клее КН-2 | **3.41** | **14.48** | **5.99** | **2.64** |
| ТЕР11-01-037-03 | Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем«Бустилат» | **7.55** | **14.48** | **6.00** | **7.25** |
| ТЕР11-01-037-04 | Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем КН-2 | **7.57** | **14.48** | **6.00** | **7.27** |
| ТЕР11-01-037-05 | Устройство покрытий: из готовых ковров насухо на комнату | **7.37** | **14.48** | **6.00** | **7.26** |
| ТЕР11-01-037-06 | Устройство покрытий: из готовых ковров на комнату на клее«Бустилат» | **7.43** | **14.48** | **6.00** | **7.10** |
| ТЕР11-01-037-07 | Устройство покрытий: из готовых ковров на комнату на клее КН-2 | **7.69** | **14.48** | **6.00** | **7.37** |
| *Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных* | | | | | |
| ТЕР11-01-038-01 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на мастике«Изол» | **3.73** | **14.48** | **5.98** | **3.29** |
| ТЕР11-01-038-02 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 | **3.47** | **14.48** | **6.35** | **2.95** |
| ТЕР11-01-038-03 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на мастике КН-3 | **3.40** | **14.48** | **6.35** | **2.91** |
| *Устройство плинтусов деревянных, цементных, из терраццевого раствора и из плиток керамических* | | | | | |
| ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов: деревянных | **5.93** | **14.48** | **5.46** | **4.75** |
| ТЕР11-01-039-02 | Устройство плинтусов: цементных | **10.85** | **14.48** | **5.45** | **7.03** |
| ТЕР11-01-039-03 | Устройство плинтусов: из терраццевого раствора | **13.41** | **14.48** | **5.45** | **7.83** |
| ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | **6.18** | **14.48** | **5.46** | **5.31** |
| *Устройство плинтусов поливинилхлоридных* | | | | | |
| ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | **6.89** | **14.48** | **5.45** | **6.34** |
| ТЕР11-01-040-02 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3 | **6.62** | **14.48** | **5.45** | **6.10** |
| ТЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | **6.80** | **14.48** | **3.88** | **6.47** |
| *Установка плинтусов из мраморных плит* | | | | | |
| ТЕР11-01-041-01 | Установка плинтусов из мраморных плит | **5.63** | **14.48** | **5.45** | **4.18** |
| *Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке* | | | | | |
| ТЕР11-01-042-01 | Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке | **9.48** | **14.48** | **8.22** | **8.78** |
| *Укладка лаг и подкладок под обогреваемые полы над холодными (проветриваемыми) подпольями зданий, сооружаемых в* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР11-01-043-01 | Укладка под обогреваемые полы: лаг по деревянным подкладкам | **6.60** | **14.48** | **6.01** | **5.77** |
| ТЕР11-01-043-02 | Укладка под обогреваемые полы: подкладок из кирпича по прокладкам из минераловатных плит или матов | **6.06** | **14.48** | **6.03** | **4.92** |
| *Нарезка швов в бетоне* | | | | | |
| ТЕР11-01-044-01 | Нарезка швов в бетоне: при устройстве полов методом вакуумирования | **6.98** | **14.48** | **7.06** | **6.77** |
| ТЕР11-01-044-02 | Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов | **7.90** | **14.48** | **7.06** | **8.24** |
| *Устройство покрытий наливных* | | | | | |
| ТЕР11-01-045-01 | Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм | **4.61** | **14.48** | **6.39** | **4.13** |
| *Утюжка пола при устройстве пола из торцовой шашки* | | | | | |
| ТЕР11-01-046-01 | Утюжка пола при устройстве пола из торцовой шашки | **8.69** | **14.48** | **5.58** | **-** |
| *Устройство покрытий из плит керамогранитных* | | | | | |
| ТЕР11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | **5.17** | **14.48** | **11.75** | **3.65** |
| ТЕР11-01-047-02 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | **4.39** | **14.48** | **11.75** | **3.43** |
| *Устройство сборных оснований полов из малоформатных гипсокартонных листов (ГВЛ) и элементов пола* | | | | | |
| ТЕР11-01-048-01 | Устройство сборных оснований из элементов полов: на пенополистирольных плитах толщиной слоя до 50 мм | **7.08** | **14.48** | **5.20** | **6.24** |
| ТЕР11-01-048-02 | Устройство сборных оснований из элементов полов: на сухой засыпке толщиной слоя 50 мм | **7.07** | **14.48** | **5.34** | **6.33** |
| ТЕР11-01-048-03 | Устройство сборных оснований из малоформатных ГВЛ: на пенополистирольных плитах толщиной слоя до 50 мм | **6.73** | **14.48** | **5.05** | **5.60** |
| ТЕР11-01-048-04 | Устройство сборных оснований из малоформатных ГВЛ: на сухой засыпке толщиной слоя 50 мм | **6.75** | **14.48** | **5.27** | **5.71** |
| *Укладка металлического накладного профиля (порога)* | | | | | |
| ТЕР11-01-049-01 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | **10.91** | **14.48** | **3.79** | **6.29** |
| *Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо* | | | | | |
| ТЕР11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | **5.39** | **14.48** | **5.45** | **5.20** |
| *Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") по готовому основанию* | | | | | |
| ТЕР11-01-051-01 | Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного кабеля по готовому основанию | **10.24** | **14.48** | **5.18** | **3.83** |
| ТЕР11-01-051-02 | Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного мата по готовому основанию | **14.27** | **14.48** | **6.12** | **6.46** |
| ТЕР11-01-051-03 | Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: термопленки по готовому основанию | **9.31** | **14.48** | **6.02** | **3.91** |
| ТЕР11-01-051-04 | Устройство теплоизоляционного слоя из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов | **5.00** | **14.48** | **-** | **4.72** |
| *Устройство полимерных наливных полов из полиуретана* | | | | | |
| ТЕР11-01-052-01 | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм | **5.16** | **14.48** | **6.02** | **4.90** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР11-01-052-02 | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: усиленных стеклотканью с толщиной покрытия 3 мм | **5.09** | **14.48** | **6.04** | **4.66** |
| *Устройство оснований полов из фанеры* | | | | | |
| ТЕР11-01-053-01 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | **6.83** | **14.48** | **8.56** | **6.16** |
| ТЕР11-01-053-02 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | **6.77** | **14.48** | **8.61** | **6.16** |
| ТЕР11-01-053-03 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: до 20 м2 | **6.68** | **14.48** | **8.05** | **6.16** |
| ТЕР11-01-053-04 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2 | **6.61** | **14.48** | **8.20** | **6.16** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 5.07 | 14.48 | 8.10 | 4.43 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-12 Кровли

**Раздел 1. Раздел 1. КРОВЛИ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Устройство кровель скатных* | | | | | |
| ТЕР12-01-001-01 | Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов: на битумной мастике | **6.04** | **14.48** | **8.69** | **5.64** |
| ТЕР12-01-001-02 | Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов: на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике | **6.40** | **14.48** | **9.22** | **5.86** |
| ТЕР12-01-001-03 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике | **4.66** | **14.48** | **9.41** | **4.36** |
| ТЕР12-01-001-04 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в три слоя | **4.30** | **14.48** | **8.46** | **4.13** |
| ТЕР12-01-001-05 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя | **4.29** | **14.48** | **8.36** | **4.12** |
| ТЕР12-01-001-06 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в один слой | **4.26** | **14.48** | **8.29** | **4.08** |
| ТЕР12-01-001-07 | Защита ковра скатных кровель гравием на битумной мастике | **7.58** | **14.48** | **9.82** | **6.65** |
| *Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов* | | | | | |
| ТЕР12-01-002-01 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике: с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике | **6.20** | **14.48** | **8.64** | **5.74** |
| ТЕР12-01-002-02 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике: антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике | **6.23** | **14.48** | **8.60** | **5.80** |
| ТЕР12-01-002-03 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем: из раствора цементного | **6.64** | **14.48** | **8.79** | **5.85** |
| ТЕР12-01-002-04 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем: из асфальтобетона песчаного | **6.32** | **14.48** | **8.96** | **5.76** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР12-01-002-05 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем: из плит бетонных на кварцевом песке | **6.06** | **14.48** | **9.13** | **5.48** |
| ТЕР12-01-002-06 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем: из плит армоцементных на кварцевом песке | **6.08** | **14.48** | **9.13** | **5.61** |
| ТЕР12-01-002-07 | Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на битумно-полимерной мастике | **9.65** | **14.48** | **8.69** | **9.37** |
| ТЕР12-01-002-08 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в три слоя | **4.29** | **14.48** | **8.50** | **4.13** |
| ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | **4.28** | **14.48** | **8.39** | **4.12** |
| ТЕР12-01-002-10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | **4.25** | **14.48** | **8.41** | **4.07** |
| ТЕР12-01-002-11 | Защита ковра плоских кровель гравием на битумной мастике | **7.53** | **14.48** | **9.80** | **6.66** |
| *Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки* | | | | | |
| ТЕР12-01-003-01 | Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки,: из битумной мастики | **7.27** | **14.48** | **8.47** | **6.86** |
| ТЕР12-01-003-02 | Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки,: из битумно-резиновой мастики | **10.24** | **14.48** | **8.56** | **9.96** |
| *Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам* | | | | | |
| ТЕР12-01-004-01 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | **6.35** | **14.48** | **8.62** | **5.74** |
| ТЕР12-01-004-02 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | **5.39** | **14.48** | **8.77** | **4.71** |
| ТЕР12-01-004-03 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с двумя фартуками | **5.13** | **14.48** | **8.58** | **4.52** |
| ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | **4.47** | **14.48** | **9.85** | **4.14** |
| ТЕР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | **4.51** | **14.48** | **9.66** | **4.06** |
| ТЕР12-01-004-06 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с двумя фартуками | **4.54** | **14.48** | **9.56** | **4.06** |
| *Защита ендов* | | | | | |
| ТЕР12-01-005-01 | Защита ендов: дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов на битумной мастике | **5.91** | **14.48** | **8.58** | **5.55** |
| ТЕР12-01-005-02 | Защита ендов: слоем гравия | **7.37** | **14.48** | **8.73** | **6.65** |
| ТЕР12-01-005-03 | Защита ендов: дополнительным двухслойным ковром из рулонных наплавляемых материалов | **4.31** | **14.48** | **8.51** | **4.16** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР12-01-005-04 | Защита ендов: дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов | **4.31** | **14.48** | **8.25** | **4.16** |
| *Устройство деформационных швов* | | | | | |
| ТЕР12-01-006-01 | Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике | **5.39** | **14.48** | **8.74** | **4.75** |
| ТЕР12-01-006-02 | Устройство деформационных швов с наплавлением дополнительных слоев рулонного кровельного материала | **4.57** | **14.48** | **9.04** | **4.21** |
| *Устройство кровель различных типов* | | | | | |
| ТЕР12-01-007-01 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | **6.97** | **14.48** | **9.36** | **6.16** |
| ТЕР12-01-007-02 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | **7.23** | **14.48** | **9.36** | **6.51** |
| ТЕР12-01-007-03 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам | **8.06** | **14.48** | **9.39** | **7.36** |
| ТЕР12-01-007-04 | На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03 | **5.40** | **14.48** | **5.45** | **4.82** |
| ТЕР12-01-007-05 | Устройство кровель из черепицы: пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной) | **8.19** | **14.48** | **10.12** | **7.14** |
| ТЕР12-01-007-06 | Устройство кровель из черепицы: полимернаполненной (полимерпесчаной) | **3.77** | **14.48** | **10.35** | **3.17** |
| ТЕР12-01-007-07 | Устройство кровель из черепицы: полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства | **3.38** | **14.48** | **9.83** | **3.01** |
| ТЕР12-01-007-08 | Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов | **4.89** | **14.48** | **10.47** | **4.21** |
| ТЕР12-01-007-09 | Устройство кровель из оцинкованной стали: с настенными желобами | **4.89** | **14.48** | **10.54** | **4.22** |
| ТЕР12-01-007-10 | Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя | **4.82** | **14.48** | **10.15** | **4.32** |
| ТЕР12-01-007-11 | Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в один слой | **4.86** | **14.48** | **10.15** | **4.37** |
| ТЕР12-01-007-12 | Устройство кровель из волнистых листов типа "Ондулин" с устройством деревянной обрешетки: при уклоне кровли до 10 градусов | **4.71** | **14.48** | **10.52** | **4.14** |
| ТЕР12-01-007-13 | Устройство кровель из волнистых листов типа "Ондулин" с устройством деревянной обрешетки: при уклоне кровли более 10 градусов | **6.62** | **14.48** | **6.80** | **4.13** |
| *Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.)* | | | | | |
| ТЕР12-01-008-01 | Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб | **5.49** | **14.48** | **5.45** | **4.36** |
| ТЕР12-01-008-02 | Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб | **5.27** | **14.48** | **5.45** | **4.17** |
| *Устройство желобов* | | | | | |
| ТЕР12-01-009-01 | Устройство желобов: настенных | **4.70** | **14.48** | **9.38** | **4.22** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных | **4.94** | **14.48** | **9.31** | **4.52** |
| *Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали* | | | | | |
| ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | **5.16** | **14.48** | **10.38** | **4.10** |
| *Устройство колпаков над шахтами* | | | | | |
| ТЕР12-01-011-01 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | **4.48** | **14.48** | **5.45** | **4.08** |
| ТЕР12-01-011-02 | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 | **4.50** | **14.48** | **5.45** | **4.09** |
| *Ограждение кровель перилами* | | | | | |
| ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | **5.34** | **14.48** | **8.81** | **5.09** |
| *Утепление покрытий плитами* | | | | | |
| ТЕР12-01-013-01 | Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | **5.68** | **14.48** | **9.03** | **5.25** |
| ТЕР12-01-013-02 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01 | **5.30** | **14.48** | **9.05** | **4.94** |
| ТЕР12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | **7.19** | **14.48** | **9.00** | **6.30** |
| ТЕР12-01-013-04 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 | **6.75** | **14.48** | **9.03** | **5.96** |
| ТЕР12-01-013-05 | Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо | **17.67** | **14.48** | **9.40** | **18.80** |
| *Утепление покрытий* | | | | | |
| ТЕР12-01-014-01 | Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном | **8.12** | **14.48** | **9.17** | **7.71** |
| ТЕР12-01-014-02 | Утепление покрытий: керамзитом | **9.19** | **14.48** | **9.21** | **8.38** |
| ТЕР12-01-014-03 | Утепление покрытий: шунгизитом | **7.52** | **14.48** | **9.21** | **6.87** |
| ТЕР12-01-014-04 | Утепление покрытий: перлитом | **7.38** | **14.48** | **9.21** | **6.73** |
| ТЕР12-01-014-05 | Утепление покрытий: вермикулитом | **27.64** | **14.48** | **9.21** | **31.57** |
| *Устройство пароизоляции* | | | | | |
| ТЕР12-01-015-01 | Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой | **7.20** | **14.48** | **8.71** | **6.32** |
| ТЕР12-01-015-02 | Устройство пароизоляции: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01 | **6.16** | **14.48** | **8.69** | **5.34** |
| ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | **5.37** | **14.48** | **8.86** | **4.45** |
| ТЕР12-01-015-04 | Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой | **8.45** | **14.48** | **8.83** | **7.90** |
| ТЕР12-01-015-05 | Устройство пароизоляции: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-04 | **7.15** | **14.48** | **8.69** | **6.75** |
| *Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер* | | | | | |
| ТЕР12-01-016-01 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением | **13.26** | **14.48** | **5.45** | **13.15** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | **10.59** | **14.48** | **5.45** | **9.69** |
| *Устройство выравнивающих стяжек* | | | | | |
| ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | **8.78** | **14.48** | **8.82** | **7.06** |
| ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | **8.27** | **14.48** | **9.13** | **7.15** |
| ТЕР12-01-017-03 | Устройство выравнивающих стяжек: асфальтобетонных толщиной 15 мм | **6.75** | **14.48** | **9.19** | **5.85** |
| ТЕР12-01-017-04 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03 | **6.92** | **14.48** | **9.54** | **5.90** |
| ТЕР12-01-017-05 | Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов | **7.49** | **14.48** | **8.89** | **7.10** |
| *Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним* | | | | | |
| ТЕР12-01-018-01 | Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием: из железобетонных плит с применением органического стекла | **6.64** | **14.48** | **8.95** | **5.80** |
| ТЕР12-01-018-02 | Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием: из железобетонных плит с применением стеклопакетов или листового стекла | **6.53** | **14.48** | **8.96** | **5.78** |
| ТЕР12-01-018-03 | Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием: из профилированного настила с применением органического стекла | **6.87** | **14.48** | **9.05** | **6.05** |
| ТЕР12-01-018-04 | Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием: из профилированного настила с применением стеклопакетов или листового стекла | **6.72** | **14.48** | **9.03** | **5.97** |
| *Приготовление кровельных битумных мастик* | | | | | |
| ТЕР12-01-019-01 | Приготовление кровельных битумных мастик | **9.14** | **14.48** | **8.25** | **8.66** |
| *Устройство кровель различных типов из металлочерепицы* | | | | | |
| ТЕР12-01-020-01 | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы | **5.54** | **14.48** | **7.20** | **4.72** |
| *Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин* | | | | | |
| ТЕР12-01-021-01 | Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин | **8.36** | **14.48** | **6.99** | **4.46** |
| *Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля* | | | | | |
| ТЕР12-01-022-01 | Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из антиконденсатной пленки ЮТАКОН | **5.69** | **14.48** | **5.37** | **5.01** |
| *Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам* | | | | | |
| ТЕР12-01-023-01 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | **4.91** | **14.48** | **9.26** | **4.49** |
| ТЕР12-01-023-02 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности | **5.08** | **14.48** | **9.26** | **4.69** |
| ТЕР12-01-023-03 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: сложная кровля | **5.24** | **14.48** | **9.26** | **4.85** |
| *Устройство кровли с применением мастики "Покров-1" с 2-х слойным покрытием* | | | | | |
| ТЕР12-01-024-01 | Устройство кровли с применением мастики «Покров-1» с 2-х слойным покрытием | **4.38** | **14.48** | **-** | **4.22** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Устройство примыканий из 2х слоёв битумно-полимерной мастики с армирующими прокладками из стеклоткани и покрытием* | | | | | |
| ТЕР12-01-025-01 | Устройство примыканий из 2х слоёв битумно-полимерной мастики с армирующими прокладками из стеклоткани и покрытием светозащитным составом | **6.97** | **14.48** | **-** | **6.54** |
| *Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски* | | | | | |
| ТЕР12-01-026-01 | Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле | **4.72** | **14.48** | **5.99** | **4.29** |
| ТЕР12-01-026-02 | Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: кровле средней сложности | **4.83** | **14.48** | **5.73** | **4.32** |
| ТЕР12-01-026-03 | Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: сложной кровле | **4.90** | **14.48** | **5.60** | **4.32** |
| *Устройство кровель из рулонной стали по основанию из цементно-стружечных плит по металлической обрешетке* | | | | | |
| ТЕР12-01-027-01 | Устройство кровель из рулонной стали по основанию из цементно-стружечных плит по металлической обрешетке при: простой кровле | **6.29** | **14.48** | **5.55** | **6.13** |
| ТЕР12-01-027-02 | Устройство кровель из рулонной стали по основанию из цементно-стружечных плит по металлической обрешетке при: кровле средней сложности | **6.30** | **14.48** | **5.33** | **6.11** |
| ТЕР12-01-027-03 | Устройство кровель из рулонной стали по основанию из цементно-стружечных плит по металлической обрешетке при: сложной кровле | **6.30** | **14.48** | **5.22** | **6.10** |
| *Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по готовому основанию со сваркой стыков* | | | | | |
| ТЕР12-01-028-01 | Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: металлического листа | **6.21** | **14.48** | **6.30** | **6.12** |
| ТЕР12-01-028-02 | Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона | **6.17** | **14.48** | **7.09** | **6.10** |
| *Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам* | | | | | |
| ТЕР12-01-029-01 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 450 мм с одним фартуком | **5.89** | **14.48** | **6.86** | **5.51** |
| ТЕР12-01-029-02 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука | **6.03** | **14.48** | **6.57** | **5.82** |
| ТЕР12-01-029-03 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: при изменении высоты на 100 мм добавлять или исключать к расценке 12-01-029-02 | **6.48** | **14.48** | **-** | **6.34** |
| *Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию* | | | | | |
| ТЕР12-01-030-01 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию | **7.48** | **14.48** | **6.78** | **5.18** |
| *Устройство покрытия из ПВХ мембран к парапетной стойке со сваркой стыков внахлест по готовому основанию* | | | | | |
| ТЕР12-01-031-01 | Устройство покрытия из ПВХ мембран к парапетной стойке со сваркой стыков внахлест по готовому основанию | **8.50** | **14.48** | **6.78** | **6.47** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 5.61 | 14.48 | 8.54 | 5.12 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

**Раздел 1. Раздел 1. ФУТЕРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ**

*Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР13-01-001-01 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке: плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм | **8.87** | **14.48** | **7.85** | **7.16** |
| ТЕР13-01-001-02 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке: плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм | **8.78** | **14.48** | **7.60** | **7.35** |
| ТЕР13-01-001-03 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке: плиткой камнелитой диабазовой толщиной 18 мм | **9.42** | **14.48** | **7.76** | **8.55** |
| ТЕР13-01-001-04 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке: плиткой камнелитой диабазовой толщиной 30 мм | **9.29** | **14.48** | **7.40** | **8.53** |
| ТЕР13-01-001-05 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке: изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 50 мм | **5.35** | **14.48** | **7.70** | **4.04** |
| ТЕР13-01-001-06 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке: изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 70 мм | **4.91** | **14.48** | **7.33** | **3.95** |
| ТЕР13-01-001-07 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке: кирпичом кислотоупорным прямым плашмя | **11.89** | **14.48** | **7.76** | **11.57** |
| ТЕР13-01-001-08 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке: кирпичом кислотоупорным прямым на ребро | **12.13** | **14.48** | **7.73** | **11.90** |
| ТЕР13-01-001-09 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке: кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич | **12.31** | **14.48** | **7.85** | **12.20** |

*Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР13-01-002-01 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»: плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм | **6.78** | **14.48** | **6.83** | **4.93** |
| ТЕР13-01-002-02 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»: плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм | **6.70** | **14.48** | **6.57** | **5.13** |
| ТЕР13-01-002-03 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»: плиткой футеровочной из графитопласта марки АТМ толщиной 10 мм | **6.09** | **14.48** | **7.09** | **4.81** |
| ТЕР13-01-002-04 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»: изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50 мм | **5.12** | **14.48** | **6.90** | **3.52** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР13-01-002-05 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»: изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 70 мм | **4.72** | **14.48** | **6.71** | **3.53** |
| ТЕР13-01-002-06 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»: кирпичом кислотоупорным прямым плашмя | **7.87** | **14.48** | **7.07** | **6.80** |
| ТЕР13-01-002-07 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»: кирпичом кислотоупорным прямым на ребро | **7.78** | **14.48** | **6.72** | **6.74** |
| ТЕР13-01-002-08 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»: кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич | **7.57** | **14.48** | **6.57** | **6.72** |
| ТЕР13-01-002-09 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»: изделиями фасонными из графита толщиной 50 мм | **7.14** | **14.48** | **6.86** | **6.75** |
| ТЕР13-01-002-10 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»: изделиями фасонными из графита толщиной 100 мм | **6.89** | **14.48** | **6.52** | **6.78** |
| ТЕР13-01-002-11 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»: изделиями фасонными из графита толщиной 200 мм | **6.85** | **14.48** | **6.54** | **6.80** |
| ТЕР13-01-002-12 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»: изделиями фасонными из угольного материала толщиной 50 мм | **7.60** | **14.48** | **6.86** | **6.53** |
| ТЕР13-01-002-13 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»: изделиями фасонными из угольного материала толщиной 100 мм | **6.93** | **14.48** | **6.52** | **6.61** |
| ТЕР13-01-002-14 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»: изделиями фасонными из угольного материала толщиной 200 мм | **6.82** | **14.48** | **6.54** | **6.65** |
| *Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе* | | | | | |
| ТЕР13-01-003-01 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе: плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм | **10.11** | **14.48** | **8.17** | **8.45** |
| ТЕР13-01-003-02 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе: плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм | **9.75** | **14.48** | **7.60** | **8.42** |
| ТЕР13-01-003-03 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе: изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50 мм | **5.20** | **14.48** | **7.54** | **3.79** |
| ТЕР13-01-003-04 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе: изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 70 мм | **4.72** | **14.48** | **7.32** | **3.75** |
| ТЕР13-01-003-05 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе: кирпичом кислотоупорным прямым плашмя | **14.01** | **14.48** | **7.37** | **14.60** |
| ТЕР13-01-003-06 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе: кирпичом кислотоупорным прямым на ребро | **14.14** | **14.48** | **7.42** | **14.66** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР13-01-003-07 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе: кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич | **14.23** | **14.48** | **7.59** | **14.69** |
| *Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке* | | | | | |
| ТЕР13-01-004-01 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке: плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм | **7.19** | **14.48** | **7.06** | **5.88** |
| ТЕР13-01-004-02 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке: плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм | **7.17** | **14.48** | **6.96** | **6.00** |
| ТЕР13-01-004-03 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке: плиткой камнелитой (диабазовой) прямоугольной толщиной 18 мм | **7.74** | **14.48** | **7.50** | **6.82** |
| ТЕР13-01-004-04 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке: плиткой камнелитой (диабазовой) прямоугольной толщиной 30 мм | **7.89** | **14.48** | **7.10** | **7.02** |
| ТЕР13-01-004-05 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке: изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50 мм | **5.85** | **14.48** | **7.21** | **4.61** |
| ТЕР13-01-004-06 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке: изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 70 мм | **5.49** | **14.48** | **6.88** | **4.52** |
| ТЕР13-01-004-07 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке: кирпичом кислотоупорным прямым плашмя | **7.95** | **14.48** | **6.97** | **7.26** |
| ТЕР13-01-004-08 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке: кирпичом кислотоупорным прямым на ребро | **7.90** | **14.48** | **6.99** | **7.21** |
| *Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку* | | | | | |
| ТЕР13-01-005-01 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку: плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм | **8.75** | **14.48** | **7.40** | **7.36** |
| ТЕР13-01-005-02 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку: кирпичом кислотоупорным прямым плашмя | **11.74** | **14.48** | **7.14** | **11.52** |
| ТЕР13-01-005-03 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку: кирпичом кислотоупорным прямым на ребро | **11.86** | **14.48** | **7.42** | **11.64** |
| ТЕР13-01-005-04 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку: кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич | **11.78** | **14.48** | **7.23** | **11.67** |
| *Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементном растворе впустошовку* | | | | | |
| ТЕР13-01-006-01 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементном растворе впустошовку: плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм | **9.62** | **14.48** | **7.65** | **8.41** |
| ТЕР13-01-006-02 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементном растворе впустошовку: кирпичом кислотоупорным прямым плашмя | **14.21** | **14.48** | **7.55** | **14.68** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР13-01-006-03 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементном растворе впустошовку: кирпичом кислотоупорным прямым на ребро | **14.09** | **14.48** | **7.29** | **14.53** |
| ТЕР13-01-006-04 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементном растворе впустошовку: кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич | **14.06** | **14.48** | **7.26** | **14.53** |
| *Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке с одновременным заполнением* | | | | | |
| ТЕР13-01-007-01 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке с одновременным заполнением швов замазкой «Арзамит-5»: плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм | **8.69** | **14.48** | **7.94** | **6.59** |
| ТЕР13-01-007-02 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке с одновременным заполнением швов замазкой «Арзамит-5»: плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм | **8.31** | **14.48** | **7.49** | **6.55** |
| ТЕР13-01-007-03 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке с одновременным заполнением швов замазкой «Арзамит-5»: изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50 мм | **5.32** | **14.48** | **7.47** | **3.84** |
| ТЕР13-01-007-04 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке с одновременным заполнением швов замазкой «Арзамит-5»: изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 70 мм | **4.82** | **14.48** | **7.34** | **3.82** |
| ТЕР13-01-007-05 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке с одновременным заполнением швов замазкой «Арзамит-5»: кирпичом кислотоупорным прямым плашмя | **9.40** | **14.48** | **7.60** | **8.57** |
| **Раздел 2. Раздел 2. КЛАДКА ИЗ КИСЛОТОУПОРНОГО КИРПИЧА И ФАСОННЫХ КИСЛОТОУПОРНЫХ** | | | | | |
| *Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий на силикатной кислотоупорной замазке* | | | | | |
| ТЕР13-02-001-01 | Кладка из кислотоупорного кирпича прямых сводов и перегородок на силикатной замазке | **12.34** | **14.48** | **7.85** | **12.24** |
| ТЕР13-02-001-02 | Кладка из изделий фасонных кислотоупорных керамических для опорных конструкций (колосниковые решетки) на силикатной замазке | **3.85** | **14.48** | **7.70** | **3.62** |
| *Кладка из кислотоупорного кирпича на замазке «Арзамит-5»* | | | | | |
| ТЕР13-02-002-01 | Кладка из кислотоупорного кирпича на замазке «Арзамит-5» | **7.78** | **14.48** | **7.80** | **6.84** |
| **Раздел 3. Раздел 3. ПОКРЫТИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ** | | | | | |
| *Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей* | | | | | |
| ТЕР13-03-001-01 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | **12.49** | **14.48** | **6.50** | **11.62** |
| ТЕР13-03-001-02 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, последующий слой | **12.85** | **14.48** | **6.50** | **11.85** |
| ТЕР13-03-001-03 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой | **8.72** | **14.48** | **6.50** | **6.39** |
| ТЕР13-03-001-04 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, последующий слой | **9.37** | **14.48** | **6.50** | **6.39** |
| ТЕР13-03-001-05 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХС-76, первый слой | **6.07** | **14.48** | **6.52** | **4.85** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР13-03-001-06 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХС-76, последующий слой | **6.50** | **14.48** | **6.52** | **4.85** |
| ТЕР13-03-001-07 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, первый слой | **6.84** | **14.48** | **6.28** | **6.05** |
| ТЕР13-03-001-08 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, последующий слой | **6.93** | **14.48** | **6.38** | **6.03** |
| ТЕР13-03-001-09 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784 с наполнителем, первый слой | **6.83** | **14.48** | **6.28** | **6.04** |
| ТЕР13-03-001-10 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784 с наполнителем, последующий слой | **6.93** | **14.48** | **6.38** | **5.99** |
| ТЕР13-03-001-11 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой | **4.64** | **14.48** | **6.50** | **3.96** |
| ТЕР13-03-001-12 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, последующий слой | **4.95** | **14.48** | **6.50** | **3.96** |
| ТЕР13-03-001-13 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой | **5.78** | **14.48** | **6.34** | **5.26** |
| ТЕР13-03-001-14 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, последующий слой | **5.88** | **14.48** | **6.34** | **5.30** |
| ТЕР13-03-001-15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой | **2.75** | **14.48** | **6.35** | **2.39** |
| ТЕР13-03-001-16 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, последующий слой | **2.76** | **14.48** | **6.35** | **2.38** |
| ТЕР13-03-001-17 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03, первый слой | **3.06** | **14.48** | **6.35** | **2.73** |
| ТЕР13-03-001-18 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03, последующий слой | **3.06** | **14.48** | **6.35** | **2.73** |
| ТЕР13-03-001-19 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03, первый слой | **3.34** | **14.48** | **6.35** | **3.12** |
| ТЕР13-03-001-20 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03, последующий слой | **3.35** | **14.48** | **6.35** | **3.11** |
| *Огрунтовка металлических поверхностей* | | | | | |
| ТЕР13-03-002-01 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068 | **6.44** | **14.48** | **6.41** | **5.54** |
| ТЕР13-03-002-02 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К | **5.67** | **14.48** | **6.50** | **3.74** |
| ТЕР13-03-002-03 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059 | **6.71** | **14.48** | **6.41** | **5.63** |
| ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | **8.18** | **14.48** | **6.50** | **6.42** |
| ТЕР13-03-002-05 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 | **6.07** | **14.48** | **6.50** | **3.72** |
| ТЕР13-03-002-06 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0163 | **7.27** | **14.48** | **6.50** | **4.45** |
| ТЕР13-03-002-07 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ВЛ-02 | **6.04** | **14.48** | **6.41** | **5.48** |
| ТЕР13-03-002-08 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ВЛ-023 | **6.24** | **14.48** | **6.50** | **5.54** |
| ТЕР13-03-002-09 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой АК-070 | **6.10** | **14.48** | **6.41** | **5.64** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР13-03-002-10 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | **3.96** | **14.48** | **6.34** | **3.63** |
| ТЕР13-03-002-11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 | **4.82** | **14.48** | **6.50** | **3.93** |
| ТЕР13-03-002-12 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0259 | **3.40** | **14.48** | **6.50** | **2.90** |
| ТЕР13-03-002-13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199 | **3.91** | **14.48** | **6.50** | **3.17** |
| ТЕР13-03-002-14 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭД-20 | **5.81** | **14.48** | **6.34** | **5.30** |
| ТЕР13-03-002-15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 | **8.79** | **14.48** | **6.34** | **6.37** |
| ТЕР13-03-002-16 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой «Унигрэм» | **3.90** | **14.48** | **6.50** | **3.09** |
| ТЕР13-03-002-17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой «Цинар» | **3.61** | **14.48** | **6.49** | **3.22** |
| *Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей* | | | | | |
| ТЕР13-03-003-01 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784 | **6.55** | **14.48** | **6.38** | **6.12** |
| ТЕР13-03-003-02 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 | **9.64** | **14.48** | **6.38** | **7.04** |
| ТЕР13-03-003-03 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | **7.24** | **14.48** | **6.42** | **6.13** |
| ТЕР13-03-003-04 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХС-759 | **5.46** | **14.48** | **6.52** | **4.96** |
| ТЕР13-03-003-05 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-785 | **5.03** | **14.48** | **6.38** | **4.55** |
| ТЕР13-03-003-06 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-124 | **6.08** | **14.48** | **6.38** | **5.56** |
| ТЕР13-03-003-07 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-125 | **6.97** | **14.48** | **6.38** | **6.55** |
| ТЕР13-03-003-08 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-773 | **4.42** | **14.48** | **6.52** | **3.80** |
| ТЕР13-03-003-09 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-1236 | **4.42** | **14.48** | **6.28** | **3.94** |
| ТЕР13-03-003-10 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-1294 | **3.43** | **14.48** | **6.52** | **2.98** |
| ТЕР13-03-003-11 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 | **4.70** | **14.48** | **6.52** | **3.96** |
| ТЕР13-03-003-12 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 | **3.32** | **14.48** | **6.34** | **3.12** |
| ТЕР13-03-003-13 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 | **3.03** | **14.48** | **6.34** | **2.73** |
| ТЕР13-03-003-14 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХП-734 | **6.47** | **14.48** | **6.38** | **5.72** |
| ТЕР13-03-003-15 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХП-799 | **6.74** | **14.48** | **6.38** | **6.45** |
| ТЕР13-03-003-16 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХП-7120 | **4.46** | **14.48** | **6.38** | **3.93** |
| ТЕР13-03-003-17 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ФЛ-412 | **4.57** | **14.48** | **6.38** | **4.30** |
| ТЕР13-03-003-18 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью «Эпобен» | **3.81** | **14.48** | **6.34** | **3.50** |
| ТЕР13-03-003-19 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХС-436 | **2.92** | **14.48** | **6.31** | **2.61** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР13-03-003-20 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-7141 | **4.41** | **14.48** | **6.52** | **3.85** |
| ТЕР13-03-003-21 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 | **6.61** | **14.48** | **6.52** | **4.90** |
| ТЕР13-03-003-22 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью «Эповин» | **3.56** | **14.48** | **6.34** | **3.28** |
| *Окраска металлических огрунтованных поверхностей* | | | | | |
| ТЕР13-03-004-01 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 | **2.88** | **14.48** | **6.38** | **2.61** |
| ТЕР13-03-004-02 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759 | **5.31** | **14.48** | **6.38** | **4.89** |
| ТЕР13-03-004-03 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-7141 | **4.55** | **14.48** | **6.50** | **3.86** |
| ТЕР13-03-004-04 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-1120 | **4.43** | **14.48** | **6.38** | **4.17** |
| ТЕР13-03-004-05 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785 | **4.92** | **14.48** | **6.38** | **4.55** |
| ТЕР13-03-004-06 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 | **5.96** | **14.48** | **6.38** | **5.56** |
| ТЕР13-03-004-07 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125 | **6.88** | **14.48** | **6.38** | **6.55** |
| ТЕР13-03-004-08 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: лаком ХВ-784 | **6.47** | **14.48** | **6.38** | **6.13** |
| ТЕР13-03-004-09 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773 | **4.31** | **14.48** | **6.50** | **3.81** |
| ТЕР13-03-004-10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236 | **4.21** | **14.48** | **6.28** | **3.89** |
| ТЕР13-03-004-11 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1294 | **3.42** | **14.48** | **6.52** | **2.97** |
| ТЕР13-03-004-12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 | **4.72** | **14.48** | **6.52** | **3.96** |
| ТЕР13-03-004-13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-5116 | **7.23** | **14.48** | **6.50** | **6.51** |
| ТЕР13-03-004-14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-140 | **2.61** | **14.48** | **6.50** | **2.34** |
| ТЕР13-03-004-15 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 | **3.32** | **14.48** | **6.34** | **3.12** |
| ТЕР13-03-004-16 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01 | **2.72** | **14.48** | **6.34** | **2.39** |
| ТЕР13-03-004-17 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 | **3.03** | **14.48** | **6.34** | **2.73** |
| ТЕР13-03-004-18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ВЛ-515 | **6.55** | **14.48** | **6.38** | **6.29** |
| ТЕР13-03-004-19 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХП-7120 | **4.59** | **14.48** | **6.38** | **3.93** |
| ТЕР13-03-004-20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХП-799 | **6.67** | **14.48** | **6.38** | **6.45** |
| ТЕР13-03-004-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | **2.35** | **14.48** | **6.52** | **2.18** |
| ТЕР13-03-004-22 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-88 | **3.44** | **14.48** | **6.52** | **3.22** |
| ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | **7.03** | **14.48** | **6.42** | **6.13** |
| ТЕР13-03-004-24 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: пастой огнезащитной ВПМ-2 | **2.86** | **14.48** | **6.24** | **2.31** |
| ТЕР13-03-004-25 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ФЛ-412 | **4.61** | **14.48** | **6.38** | **4.30** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | **7.25** | **14.48** | **6.52** | **6.32** |
| ТЕР13-03-004-27 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской ЦХСК-1467 | **3.72** | **14.48** | **6.50** | **3.60** |
| ТЕР13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской STELPANT-PU-ZINC | **4.32** | **14.48** | **6.50** | **4.19** |
| *Шпатлевка поверхностей* | | | | | |
| ТЕР13-03-005-01 | Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | **8.30** | **14.48** | **8.43** | **5.26** |
| ТЕР13-03-005-02 | Шпатлевка поверхностей: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 13-03-005-01 | **7.39** | **14.48** | **8.52** | **5.27** |
| ТЕР13-03-005-03 | Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой толщиной слоя 30 мм по арматурной сетке | **7.37** | **14.48** | **10.81** | **5.39** |
| ТЕР13-03-005-04 | Шпатлевка поверхностей: составом на основе смолы ЭД-20 (ЭД-16) толщиной слоя 1 мм | **5.55** | **14.48** | **9.98** | **5.11** |
| ТЕР13-03-005-05 | Шпатлевка поверхностей: эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм | **5.12** | **14.48** | **10.61** | **3.97** |
| ТЕР13-03-005-06 | Шпатлевка поверхностей: замазкой «Арзамит-5» | **4.28** | **14.48** | **8.70** | **3.33** |
| *Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций защитными покрытиями серии MASTERSEAL* | | | | | |
| ТЕР13-03-006-01 | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL: вертикальной | **14.11** | **14.48** | **5.45** | **-** |
| ТЕР13-03-006-02 | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL: горизонтальной | **14.02** | **14.48** | **5.45** | **-** |
| *Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP* | | | | | |
| ТЕР13-03-007-01 | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP | **14.24** | **14.48** | **5.45** | **-** |
| **Раздел 4. Раздел 4. ГУММИРОВАНИЕ (ОБКЛАДКА ЛИСТОВЫМИ РЕЗИНАМИ И ЖИДКИМИ РЕЗИНОВЫМИ** | | | | | |
| *Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм* | | | | | |
| ТЕР13-04-001-01 | Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм: полуэбонитом 1751-7 в 3 слоя на клее 2572-1 | **5.29** | **14.48** | **6.42** | **3.18** |
| ТЕР13-04-001-02 | Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм: полуэбонитом ИРП-1394-1 в 2 слоя по подслою полуэбонит а ИРП-1395-1 на клее 2572-1 | **4.81** | **14.48** | **6.42** | **3.14** |
| ТЕР13-04-001-03 | Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм: полуэбонитом 51-1629 в три слоя на клее 2572-1 | **4.80** | **14.48** | **6.43** | **3.05** |
| ТЕР13-04-001-04 | Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм: эбонитом 51-1626 в 3 слоя на клее 2572-1 | **5.09** | **14.48** | **6.42** | **3.50** |
| ТЕР13-04-001-05 | Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм: эбонитом 51-1627 в 3 слоя на клее 2572-1 | **5.02** | **14.48** | **6.42** | **3.47** |
| ТЕР13-04-001-06 | Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм: эбонитом 51-1626 в 2 слоя по подслою полуэбонит а ИРП-1395-1 на клее 2572-1 | **5.75** | **14.48** | **6.42** | **3.61** |
| ТЕР13-04-001-07 | Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм: полуэбонитом 60-344 в 3 слоя на клее 2572-1 | **4.55** | **14.48** | **6.42** | **3.02** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР13-04-001-08 | Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм: резиной ИРП-1390-6 в 2 слоя по подслою эбонит а 51-1627 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508 | **6.20** | **14.48** | **6.42** | **4.85** |
| ТЕР13-04-001-09 | Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм: резиной ИРП-1390-6 в 2 слоя по подслою полуэбонит а 1751-7 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508 | **6.31** | **14.48** | **6.43** | **4.87** |
| *Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм* | | | | | |
| ТЕР13-04-002-01 | Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм: резиной 60-341 в 2 слоя через подслой полуэбонит а 60-344 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508 | **6.61** | **14.48** | **6.44** | **4.66** |
| ТЕР13-04-002-02 | Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм: резиной 60-341 в 2 слоя через подслой эбонит а 51-1627 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508 | **6.92** | **14.48** | **6.44** | **4.92** |
| ТЕР13-04-002-03 | Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм: эбонитом 51-1627 в 2 слоя на клее 2572-1 | **6.33** | **14.48** | **6.44** | **3.33** |
| ТЕР13-04-002-04 | Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм: эбонитом 51-1627 в 3 слоя на клее 2572-1 | **5.81** | **14.48** | **6.44** | **3.31** |
| ТЕР13-04-002-05 | Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм: эбонитом 51-1626 в 3 слоя на клее 2572-1 | **5.90** | **14.48** | **6.44** | **3.33** |
| ТЕР13-04-002-06 | Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм: резиной 2566-10 в 2 слоя через подслой полуэбонит а 60-344 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508 | **6.52** | **14.48** | **6.44** | **4.53** |
| ТЕР13-04-002-07 | Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм: резиной 2566-10 в 2 слоя через подслой эбонит а 51-1627 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508 | **6.62** | **14.48** | **6.44** | **4.65** |
| ТЕР13-04-002-08 | Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм: полуэбонитом ИРП-1391-8 в 3 слоя на клее 2572-1 | **5.85** | **14.48** | **6.44** | **3.01** |
| ТЕР13-04-002-09 | Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм: эбонитом 51-1627 в 2 слоя через подслой полуэбонит а ИРП-1395-1 на клее 2572-1 | **5.76** | **14.48** | **6.44** | **3.18** |
| ТЕР13-04-002-10 | Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм: полуэбонитом ИРП-1394-1 в 2 слоя через подслой полуэбонит а ИРП1395-1 на клее 2572-1 | **5.45** | **14.48** | **6.44** | **2.93** |
| ТЕР13-04-002-11 | Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм: полуэбонитом 51-1629 в 3 слоя на клее 2572-1 | **5.56** | **14.48** | **6.44** | **2.95** |
| ТЕР13-04-002-12 | Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм: резиной ИРП-1390-6 в 2 слоя через подслой полуэбонит а ИРП-1391-8 на клее 2572-1 | **6.99** | **14.48** | **6.44** | **4.80** |
| ТЕР13-04-002-13 | Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм: резиной ИРП-1390-6 в 3 слоя на клее 2572-1 | **7.45** | **14.48** | **6.44** | **5.57** |
| *Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2* | | | | | |
| ТЕР13-04-003-01 | Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2: резиной 60-341 в 2 слоя через подслой эбонита 51-1627 с креплением к металлу клеем 2572 и дублированием клеем 4508 | **8.48** | **14.48** | **6.44** | **4.76** |
| ТЕР13-04-003-02 | Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2: эбонитом 51-1627 в 2 слоя на клее 2572-1 | **8.61** | **14.48** | **6.44** | **3.50** |
| ТЕР13-04-003-03 | Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2: эбонитом 51-1627 в 3 слоя на клее 2572-1 | **7.72** | **14.48** | **6.44** | **3.43** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР13-04-003-04 | Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2: резиной 60-341 в 2 слоя через подслой полуэбонита 60-344 с креплением к металлу клеем 2572 и дублированием клеем 4508 | **8.39** | **14.48** | **6.44** | **4.65** |
| ТЕР13-04-003-05 | Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2: полуэбонитом 60-344 в 2 слоя на клее 2572-1 | **8.39** | **14.48** | **6.44** | **3.20** |
| ТЕР13-04-003-06 | Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2: полуэбонитом 60-344 в 3 слоя на клее 2572-1 | **7.46** | **14.48** | **6.44** | **3.12** |
| *Вулканизация резиновой обкладки* | | | | | |
| ТЕР13-04-004-01 | Вулканизация резиновой обкладки: в котле под давлением продолжительностью процесса 6,5 час | **6.82** | **14.48** | **6.55** | **-** |
| ТЕР13-04-004-02 | Вулканизация резиновой обкладки: в котле под давлением продолжительностью процесса 4,1 час | **6.96** | **14.48** | **6.55** | **-** |
| ТЕР13-04-004-03 | Вулканизация резиновой обкладки: открытым способом продолжительностью процесса 26 час | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Гуммирование из растворов* | | | | | |
| ТЕР13-04-005-01 | Гуммирование из растворов: с нанесением герметика У-30М толщиной 1,5 мм | **9.35** | **14.48** | **6.51** | **8.03** |
| ТЕР13-04-005-02 | Гуммирование из растворов: с нанесением герметика марки 51-Г-10 толщиной 1,5 мм | **9.57** | **14.48** | **6.92** | **8.47** |
| ТЕР13-04-005-03 | Гуммирование из растворов: с нанесением гуммировочного состава Полан-2М толщиной 3 мм | **4.77** | **14.48** | **6.56** | **4.40** |
| **Раздел 5. Раздел 5. ОКЛЕЕЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ** | | | | | |
| *Оклейка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА* | | | | | |
| ТЕР13-05-001-01 | Оклейка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА: с пастой в 1 слой | **7.24** | **14.48** | **6.56** | **5.75** |
| ТЕР13-05-001-02 | Оклейка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА: с пастой в 2 слоя | **7.39** | **14.48** | **6.56** | **5.73** |
| ТЕР13-05-001-03 | Оклейка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА: со сваркой листов в 1 слой | **8.30** | **14.48** | **6.03** | **5.69** |
| ТЕР13-05-001-04 | Оклейка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА: со сваркой листов в 2 слоя | **7.92** | **14.48** | **5.91** | **5.70** |
| *Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм* | | | | | |
| ТЕР13-05-002-01 | Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм: на клее 88-СА с пастой в 1 слой | **7.21** | **14.48** | **6.56** | **5.75** |
| ТЕР13-05-002-02 | Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм: на клее 88-СА с пастой в 2 слоя | **7.34** | **14.48** | **6.56** | **5.74** |
| ТЕР13-05-002-03 | Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм: на клее 88-СА со сваркой листов в 1 слой | **8.24** | **14.48** | **6.03** | **5.70** |
| ТЕР13-05-002-04 | Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм: на клее 88-СА со сваркой листов в 2 слоя | **7.87** | **14.48** | **5.91** | **5.71** |
| ТЕР13-05-002-05 | Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм: на битуме в 1 слой | **7.57** | **14.48** | **6.56** | **5.94** |
| ТЕР13-05-002-06 | Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм: на битуме в 2 слоя | **7.68** | **14.48** | **6.56** | **5.95** |
| *Оклейка поверхностей стеклотканью* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР13-05-003-01 | Оклейка поверхностей стеклотканью: на эпоксидной шпатлевке в 1 слой по металлической поверхности | **5.54** | **14.48** | **7.34** | **4.36** |
| ТЕР13-05-003-02 | Оклейка поверхностей стеклотканью: на эпоксидной шпатлевке в 1 слой по бетонной поверхности | **5.51** | **14.48** | **7.34** | **4.34** |
| ТЕР13-05-003-03 | Оклейка поверхностей стеклотканью: на нефтебитуме, первый слой | **9.82** | **14.48** | **6.99** | **7.90** |
| ТЕР13-05-003-04 | Оклейка поверхностей стеклотканью: на нефтебитуме, последующие слои | **9.00** | **14.48** | **6.99** | **7.24** |
| ТЕР13-05-003-05 | Оклейка поверхностей стеклотканью: на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой | **6.54** | **14.48** | **7.26** | **5.39** |
| ТЕР13-05-003-06 | Оклейка поверхностей стеклотканью: на эпоксидной смоле ЭД-20, последующие слои | **7.11** | **14.48** | **6.99** | **5.48** |
| *Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластикатом* | | | | | |
| ТЕР13-05-004-01 | Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластикатом: на клее 88-СА толщиной слоя 3 мм | **7.23** | **14.48** | **5.54** | **5.84** |
| ТЕР13-05-004-02 | Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластикатом: на клее 88-СА толщиной слоя 4 мм | **6.96** | **14.48** | **5.52** | **5.79** |
| *Оклейка поверхностей листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке* | | | | | |
| ТЕР13-05-005-01 | Оклейка поверхностей листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке | **9.79** | **14.48** | **6.99** | **9.63** |
| **Раздел 6. Раздел 6. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | |
| *Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб* | | | | | |
| ТЕР13-06-001-01 | Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб: диаметром более 500 мм | **9.12** | **14.48** | **8.10** | **9.85** |
| ТЕР13-06-001-02 | Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб: диаметром менее 500 мм и мелких изделий | **9.10** | **14.48** | **8.19** | **9.85** |
| ТЕР13-06-001-03 | Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб: диаметром более 500 мм со снятием окалины площадью до 50% очищаемой поверхности | **9.12** | **14.48** | **8.11** | **9.85** |
| ТЕР13-06-001-04 | Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб: диаметром более 500 мм со снятием окалины площадью более 50% очищаемой поверхности | **9.12** | **14.48** | **8.11** | **9.85** |
| *Очистка кварцевым песком* | | | | | |
| ТЕР13-06-002-01 | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей | **7.97** | **14.48** | **8.03** | **5.67** |
| ТЕР13-06-002-02 | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | **8.33** | **14.48** | **8.16** | **5.67** |
| *Очистка поверхности щетками* | | | | | |
| ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Обеспыливание поверхности* | | | | | |
| ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | **12.69** | **14.48** | **6.63** | **-** |
| **Раздел 7. Раздел 7. ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ** | | | | | |
| *Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм* | | | | | |
| ТЕР13-07-001-01 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: бензином | **16.04** | **14.48** | **6.22** | **17.08** |
| ТЕР13-07-001-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | **12.27** | **14.48** | **6.22** | **11.52** |
| ТЕР13-07-001-03 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: этиловым спиртом | **3.06** | **14.48** | **6.22** | **2.31** |

*Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР13-07-002-01 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: бензином | **16.40** | **14.48** | **6.22** | **17.09** |
| ТЕР13-07-002-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом | **11.91** | **14.48** | **6.22** | **11.52** |
| ТЕР13-07-002-03 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: этиловым спиртом | **2.68** | **14.48** | **6.22** | **2.31** |

**Раздел 8. Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ**

*Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР13-08-001-01 | Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом: на замазке «Арзамит-5» | **5.97** | **14.48** | **6.46** | **3.99** |
| ТЕР13-08-001-02 | Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом: на силикатной замазке | **10.06** | **14.48** | **7.02** | **6.70** |
| ТЕР13-08-001-03 | Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом: на эпоксидной замазке | **6.99** | **14.48** | **7.20** | **5.48** |

*Защита штуцеров вкладышами на силикатной замазке*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР13-08-002-01 | Защита штуцеров вкладышами на силикатной замазке: керамическими | **8.73** | **14.48** | **6.48** | **4.05** |
| ТЕР13-08-002-02 | Защита штуцеров вкладышами на силикатной замазке: винипластовыми | **5.52** | **14.48** | **6.79** | **3.28** |
| ТЕР13-08-002-03 | Защита штуцеров вкладышами на силикатной замазке: дунитовыми | **5.38** | **14.48** | **6.48** | **3.07** |
| ТЕР13-08-002-04 | Защита штуцеров вкладышами на силикатной замазке: фарфоровыми | **5.10** | **14.48** | **6.79** | **3.01** |

*Защита штуцеров вкладышами на замазке «Арзамит-5»*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР13-08-003-01 | Защита штуцеров вкладышами на замазке «Арзамит-5»: керамическими | **5.41** | **14.48** | **6.88** | **3.24** |
| ТЕР13-08-003-02 | Защита штуцеров вкладышами на замазке «Арзамит-5»: графитовыми | **4.20** | **14.48** | **6.88** | **3.16** |
| ТЕР13-08-003-03 | Защита штуцеров вкладышами на замазке «Арзамит-5»: дунитовыми | **4.49** | **14.48** | **7.05** | **3.01** |
| ТЕР13-08-003-04 | Защита штуцеров вкладышами на замазке «Арзамит-5»: фарфоровыми | **4.36** | **14.48** | **7.05** | **2.98** |
| ТЕР13-08-003-05 | Защита штуцеров вкладышами на замазке «Арзамит-5»: из пропитанного графитопласта | **4.77** | **14.48** | **7.05** | **3.22** |

*Разделка швов футеровки замазкой «Арзамит-5»*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР13-08-004-01 | Разделка швов футеровки замазкой «Арзамит-5» при укладке: плитки кислотоупорной керамической, глубина заполнения швов 15 мм | **8.12** | **14.48** | **7.37** | **3.28** |
| ТЕР13-08-004-02 | Разделка швов футеровки замазкой «Арзамит-5» при укладке: кирпича кислотоупорного плашмя, глубина заполнения швов 20 мм | **6.35** | **14.48** | **7.37** | **3.29** |
| ТЕР13-08-004-03 | Разделка швов футеровки замазкой «Арзамит-5» при укладке: кирпича кислотоупорного на ребро, глубина заполнения швов 20 мм | **6.04** | **14.48** | **7.05** | **3.28** |
| ТЕР13-08-004-04 | Разделка швов футеровки замазкой «Арзамит-5» при укладке: кирпича кислотоупорного в кирпич, глубина заполнения швов 20 мм | **6.28** | **14.48** | **7.27** | **3.28** |

*Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР13-08-005-01 | Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой при укладке: плитки кислотоупорной керамической, глубина заполнения швов 15 мм | **8.91** | **14.48** | **7.98** | **5.10** |
| ТЕР13-08-005-02 | Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой при укладке: кирпича кислотоупорного плашмя, глубина заполнения швов 20 мм | **7.71** | **14.48** | **7.05** | **5.15** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР13-08-005-03 | Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой при укладке: кирпича кислотоупорного на ребро, глубина заполнения швов 20 мм | **7.88** | **14.48** | **7.39** | **5.13** |
| *Искусственная сушка лакокрасочных покрытий* | | | | | |
| ТЕР13-08-006-01 | Искусственная сушка лакокрасочных покрытий | **10.06** | **14.48** | **7.63** | **-** |
| *Проверка качества резинового покрытия дефектоскопом* | | | | | |
| ТЕР13-08-007-01 | Проверка качества резинового покрытия | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Окисловка швов футеровки на силикатной замазке* | | | | | |
| ТЕР13-08-008-01 | Окисловка швов футеровки на силикатной замазке | **13.26** | **14.48** | **5.45** | **11.51** |
| *Шлифовка бетонных поверхностей* | | | | | |
| ТЕР13-08-009-01 | Шлифовка бетонных поверхностей | **13.15** | **14.48** | **8.63** | **15.00** |
| *Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком* | | | | | |
| ТЕР13-08-010-01 | Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком | **8.54** | **14.48** | **6.22** | **5.66** |
| *Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды* | | | | | |
| ТЕР13-08-011-01 | Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды | **12.56** | **14.48** | **-** | **8.43** |
| *Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов* | | | | | |
| ТЕР13-08-012-01 | Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов высотой до 20 м | **8.68** | **14.48** | **5.46** | **6.96** |
| ТЕР13-08-012-02 | На каждые 2 м изменения высоты лесов добавлять или исключать к расценке 13-08-012-01 | **8.35** | **14.48** | **5.46** | **6.95** |

**Раздел 9. Раздел 9. МЕТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ**

*Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке и в мастерских алюминиевой проволокой*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР13-09-001-01 | Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: плоских наружных поверхностей | **8.04** | **14.48** | **8.24** | **4.87** |
| ТЕР13-09-001-02 | Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: криволинейных наружных поверхностей | **8.56** | **14.48** | **8.36** | **4.87** |
| ТЕР13-09-001-03 | Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: металлоконструкций решетчатых | **8.54** | **14.48** | **8.42** | **4.87** |
| ТЕР13-09-001-04 | Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: внутренних поверхностей емкостей | **8.65** | **14.48** | **8.38** | **4.87** |
| ТЕР13-09-001-05 | Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: наружных сварных монтажных швов | **7.82** | **14.48** | **8.22** | **4.86** |
| ТЕР13-09-001-06 | Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: внутренних сварных монтажных швов | **7.99** | **14.48** | **8.26** | **4.86** |
| ТЕР13-09-001-07 | Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: мелких деталей | **7.75** | **14.48** | **8.24** | **4.87** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР13-09-001-08 | Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: трубопроводов (поворотное положение) диаметром до 100 мм | **7.73** | **14.48** | **8.24** | **4.80** |
| ТЕР13-09-001-09 | Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: трубопроводов (поворотное положение) диаметром до 500 мм | **7.67** | **14.48** | **8.18** | **4.80** |
| ТЕР13-09-001-10 | Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: трубопроводов (поворотное положение) диаметром свыше 500 мм | **7.77** | **14.48** | **8.21** | **4.87** |
| ТЕР13-09-001-11 | Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: стыков сварных трубопроводов диаметром до 100 мм | **8.08** | **14.48** | **8.22** | **4.87** |
| ТЕР13-09-001-12 | Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: стыков сварных трубопроводов диаметром до 500 мм | **8.07** | **14.48** | **8.31** | **4.87** |
| ТЕР13-09-001-13 | Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: стыков сварных трубопроводов диаметром свыше 500 мм | **7.92** | **14.48** | **8.24** | **4.86** |
| ТЕР13-09-001-14 | Металлизация плоских поверхностей при производстве работ в мастерской алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм | **7.04** | **14.48** | **7.91** | **4.87** |
| ТЕР13-09-001-15 | Металлизация мелких деталей при производстве работ в мастерской алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм | **7.37** | **14.48** | **8.40** | **4.87** |

**Раздел 10. Раздел 10. НАНЕСЕНИЕ ЛИЦЕВОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ МОНОЛИТНОГО ПОЛА В**

*Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР13-10-001-01 | Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами: толщиной 1 мм | **4.53** | **14.48** | **10.09** | **3.21** |
| ТЕР13-10-001-02 | Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами: толщиной 2 мм | **4.22** | **14.48** | **10.43** | **3.21** |
| ТЕР13-10-001-03 | Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами: толщиной 3 мм | **4.12** | **14.48** | **10.65** | **3.21** |

**Раздел 11. Раздел 11. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ**

*Антикоррозионная защита технологических трубопроводов материалами Jotun*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР13-11-001-01 | Антикоррозионная защита технологических трубопроводов материалами Jotun: изолированных трубопроводов с температурой рабочей среды до 120° С | **3.80** | **14.48** | **4.77** | **2.84** |
| ТЕР13-11-001-02 | Антикоррозионная защита технологических трубопроводов материалами Jotun: изолированных трубопроводов с температурой рабочей среды до 200° С | **3.91** | **14.48** | **4.77** | **2.82** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР13-11-001-03 | Антикоррозионная защита технологических трубопроводов материалами Jotun: изолированных трубопроводов с температурой рабочей среды до 650° С | **3.24** | **14.48** | **4.77** | **2.96** |
| ТЕР13-11-001-04 | Антикоррозионная защита технологических трубопроводов материалами Jotun: неизолированных трубопроводов | **3.74** | **14.48** | **4.77** | **3.09** |
| *Антикоррозионная защита металлических конструкций межцеховых коммуникаций* | | | | | |
| ТЕР13-11-011-01 | Антикоррозионная защита металлических конструкций межцеховых коммуникаций: в окрасочно-сушильной камере | **5.20** | **14.48** | **7.09** | **3.23** |
| ТЕР13-11-011-02 | Антикоррозионная защита металлических конструкций межцеховых коммуникаций: на месте монтажа | **4.17** | **14.48** | **8.41** | **2.94** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 5.80 | 14.48 | 7.61 | 4.89 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-14 Конструкции в сельском строительстве

**Раздел 1. Раздел 1. ЗДАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Устройство деревянного надцокольного пояса* | | | | | |
| ТЕР14-01-001-01 | Устройство деревянного надцокольного пояса | **5.59** | **14.48** | **5.46** | **4.63** |
| *Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей* | | | | | |
| ТЕР14-01-002-01 | Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей | **5.75** | **14.48** | **9.38** | **5.22** |
| *Установка деревянных клееных трехшарнирных арок* | | | | | |
| ТЕР14-01-003-01 | Установка деревянных клееных трехшарнирных арок пролетом: 9 м | **11.82** | **14.48** | **9.90** | **5.14** |
| ТЕР14-01-003-02 | Установка деревянных клееных трехшарнирных арок пролетом: 12 м | **11.73** | **14.48** | **9.80** | **5.14** |
| ТЕР14-01-003-03 | Установка деревянных клееных трехшарнирных арок пролетом: 18 м | **11.54** | **14.48** | **9.63** | **5.14** |
| *Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм* | | | | | |
| ТЕР14-01-004-01 | Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм пролетом: 12 м | **11.16** | **14.48** | **9.67** | **6.59** |
| ТЕР14-01-004-02 | Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм пролетом: 18 м | **11.11** | **14.48** | **9.54** | **6.59** |
| *Установка рам сборных железобетонных из двух полурам* | | | | | |
| ТЕР14-01-005-01 | Установка рам сборных железобетонных из двух полурам пролетом: 12 м | **10.19** | **14.48** | **9.73** | **6.82** |
| ТЕР14-01-005-02 | Установка рам сборных железобетонных из двух полурам пролетом: 18 м | **10.52** | **14.48** | **9.71** | **6.81** |
| ТЕР14-01-005-03 | Установка рам сборных железобетонных из двух полурам пролетом: 21 м | **10.52** | **14.48** | **9.73** | **6.92** |
| *Устройство покрытия из асбестоцементных плит* | | | | | |
| ТЕР14-01-006-01 | Устройство покрытия из асбестоцементных плит | **5.19** | **14.48** | **9.78** | **4.91** |
| *Устройство каналов навозоудаления* | | | | | |
| ТЕР14-01-007-01 | Устройство каналов навозоудаления: с Г-образным сечением блоков | **6.39** | **14.48** | **8.65** | **2.41** |
| ТЕР14-01-007-02 | Устройство каналов навозоудаления: с лотковым сечением блоков | **8.94** | **14.48** | **9.32** | **5.80** |
| *Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления* | | | | | |
| ТЕР14-01-008-01 | Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления: одноячейковых | **7.51** | **14.48** | **7.43** | **7.10** |
| ТЕР14-01-008-02 | Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления: двухячейковых | **7.52** | **14.48** | **7.66** | **7.11** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления* | | | | | |
| ТЕР14-01-009-01 | Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления | **7.48** | **14.48** | **7.33** | **7.12** |
| *Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления* | | | | | |
| ТЕР14-01-010-01 | Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления | **7.90** | **14.48** | **7.49** | **6.94** |
| *Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка* | | | | | |
| ТЕР14-01-011-01 | Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка | **5.39** | **14.48** | **5.46** | **4.81** |
| *Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления* | | | | | |
| ТЕР14-01-012-01 | Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления | **5.90** | **14.48** | **9.95** | **5.17** |
| *Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления* | | | | | |
| ТЕР14-01-013-01 | Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления | **6.27** | **14.48** | **7.50** | **5.78** |
| *Установка трапов бетонных* | | | | | |
| ТЕР14-01-014-01 | Установка трапов бетонных размером: 200х200 мм | **9.20** | **14.48** | **7.92** | **6.76** |
| ТЕР14-01-014-02 | Установка трапов бетонных размером: 450х450 мм с гидравлическим затвором | **9.39** | **14.48** | **7.30** | **7.06** |
| *Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана* | | | | | |
| ТЕР14-01-015-01 | Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании: с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 200х200 мм | **6.27** | **14.48** | **6.97** | **5.56** |
| ТЕР14-01-015-02 | Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании: с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 400х400 мм | **6.09** | **14.48** | **6.85** | **5.40** |
| ТЕР14-01-015-03 | Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании: с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 600х600 мм | **6.01** | **14.48** | **6.88** | **5.36** |
| ТЕР14-01-015-04 | Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании: с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 1000х1000 мм | **6.04** | **14.48** | **6.82** | **5.40** |
| ТЕР14-01-015-05 | Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании: с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 200х200 мм | **6.41** | **14.48** | **6.96** | **5.63** |
| ТЕР14-01-015-06 | Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании: с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 400х400 мм | **6.22** | **14.48** | **6.98** | **5.49** |
| ТЕР14-01-015-07 | Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании: с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 600х600 мм | **6.27** | **14.48** | **6.94** | **5.53** |
| ТЕР14-01-015-08 | Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании: с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 1000х1000 мм | **6.30** | **14.48** | **6.91** | **5.57** |
| *Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота* | | | | | |
| ТЕР14-01-016-01 | Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота | **10.75** | **14.48** | **9.53** | **7.03** |
| *Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР14-01-017-01 | Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота | **9.34** | **14.48** | **6.49** | **6.34** |
| *Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота* | | | | | |
| ТЕР14-01-018-01 | Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота | **8.03** | **14.48** | **7.90** | **6.19** |
| *Устройство ограждения выгульных дворов из жердей* | | | | | |
| ТЕР14-01-019-01 | Устройство ограждения выгульных дворов из жердей | **9.46** | **14.48** | **9.14** | **7.68** |
| *Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных* | | | | | |
| ТЕР14-01-020-01 | Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных | **5.66** | **14.48** | **7.49** | **5.01** |
| *Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона* | | | | | |
| ТЕР14-01-021-01 | Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона | **7.79** | **14.48** | **6.07** | **7.59** |
| *Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из до сок* | | | | | |
| ТЕР14-01-022-01 | Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из до сок | **6.05** | **14.48** | **5.47** | **4.77** |
| **Раздел 2. Раздел 2. ТЕПЛИЦЫ И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА** | | | | | |
| *Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков* | | | | | |
| ТЕР14-02-001-01 | Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков | **11.30** | **14.48** | **5.45** | **5.11** |
| *Установка сборных железобетонных цокольных плит* | | | | | |
| ТЕР14-02-002-01 | Установка сборных железобетонных цокольных плит | **8.48** | **14.48** | **9.10** | **6.69** |
| *Установка каркасов и ограждений* | | | | | |
| ТЕР14-02-003-01 | Установка каркасов и ограждений: стальных блочных теплиц | **14.15** | **14.48** | **7.52** | **3.85** |
| ТЕР14-02-003-02 | Установка каркасов и ограждений: стальных ангарных теплиц | **13.50** | **14.48** | **9.64** | **6.32** |
| ТЕР14-02-003-03 | Установка каркасов и ограждений: алюминиевых комбинированных теплиц | **14.33** | **14.48** | **7.48** | **-** |
| *Остекление мерным стеклом теплиц* | | | | | |
| ТЕР14-02-004-01 | Остекление мерным стеклом теплиц: блочных | **5.72** | **14.48** | **7.61** | **4.99** |
| ТЕР14-02-004-02 | Остекление мерным стеклом теплиц: ангарных | **6.59** | **14.48** | **7.45** | **5.15** |
| *Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек* | | | | | |
| ТЕР14-02-005-01 | Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек: привод сдвоенный | **13.71** | **14.48** | **5.46** | **6.96** |
| ТЕР14-02-005-02 | Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек: привод боковой и торцовый | **13.87** | **14.48** | **5.45** | **6.80** |
| ТЕР14-02-005-03 | Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек: цилиндрический редуктор (с двумя редукторами) | **13.94** | **14.48** | **5.45** | **9.60** |
| ТЕР14-02-005-04 | Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек: торцовый цилиндрический редуктор | **14.09** | **14.48** | **5.45** | **9.60** |
| ТЕР14-02-005-05 | Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек: червячный редуктор | **13.40** | **14.48** | **5.45** | **9.23** |
| ТЕР14-02-005-06 | Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек: передача реечная | **14.43** | **14.48** | **-** | **12.25** |
| ТЕР14-02-005-07 | Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек: выключатель конечный | **12.52** | **14.48** | **-** | **3.28** |
| *Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек* | | | | | |
| ТЕР14-02-006-01 | Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек | **13.84** | **14.48** | **5.45** | **8.84** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм* | | | | | |
| ТЕР14-02-007-01 | Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм с соединением: на фланцах | **4.46** | **14.48** | **5.45** | **3.01** |
| ТЕР14-02-007-02 | Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм с соединением: на штуцерах | **4.60** | **14.48** | **5.45** | **3.08** |
| *Установка деревянных конструкций каркасов* | | | | | |
| ТЕР14-02-012-01 | Установка деревянных конструкций каркасов: теплиц | **5.08** | **14.48** | **5.46** | **4.49** |
| ТЕР14-02-012-02 | Установка деревянных конструкций каркасов: перегородок из брусков | **6.43** | **14.48** | **5.46** | **4.90** |
| *Заполнение дверных проемов* | | | | | |
| ТЕР14-02-013-01 | Заполнение дверных проемов | **7.74** | **14.48** | **5.45** | **5.06** |
| *Установка металлических конструкций каркасов и ограждений* | | | | | |
| ТЕР14-02-014-01 | Установка металлических конструкций каркасов и ограждений | **13.04** | **14.48** | **5.69** | **4.78** |
| *Покрытие пленкой* | | | | | |
| ТЕР14-02-015-01 | Покрытие пленкой: стен и кровель | **4.81** | **14.48** | **5.45** | **3.16** |
| ТЕР14-02-015-02 | Покрытие пленкой: перегородок и дверных полотен | **3.68** | **14.48** | **5.45** | **2.98** |
| *Заполнение теплиц питательным компостом* | | | | | |
| ТЕР14-02-020-01 | Заполнение теплиц питательным компостом | **2.38** | **14.48** | **5.55** | **1.41** |
| *Подвеска проволочных шпалерных опор* | | | | | |
| ТЕР14-02-021-01 | Подвеска проволочных шпалерных опор | **5.54** | **14.48** | **5.45** | **3.91** |
| *Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления* | | | | | |
| ТЕР14-02-022-01 | Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления | **12.46** | **14.48** | **5.45** | **8.05** |
| *Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей* | | | | | |
| ТЕР14-02-023-01 | Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей | **13.08** | **14.48** | **5.45** | **5.52** |
| *Устройство стен секций из щитов* | | | | | |
| ТЕР14-02-028-01 | Устройство стен секций из щитов | **5.74** | **14.48** | **7.03** | **4.87** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 6.73 | 14.48 | 7.49 | 5.99 |
| | | | | | |

## ТЕР-2001-15 Отделочные работы

**Раздел 1. Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Облицовка стен гранитными плитами* | | | | | |
| ТЕР15-01-001-01 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 2 | **2.81** | **14.48** | **7.53** | **1.80** |
| ТЕР15-01-001-02 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 3 | **3.01** | **14.48** | **7.49** | **1.80** |
| ТЕР15-01-001-03 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 4 | **3.19** | **14.48** | **7.44** | **1.80** |
| ТЕР15-01-001-04 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 6 | **3.40** | **14.48** | **7.35** | **1.81** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-01-001-05 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | **3.69** | **14.48** | **7.27** | **1.82** |
| ТЕР15-01-001-06 | Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: до 2 | **2.54** | **14.48** | **8.90** | **2.15** |
| ТЕР15-01-001-07 | Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: до 3 | **2.62** | **14.48** | **8.90** | **2.15** |
| ТЕР15-01-001-08 | Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: до 4 | **2.69** | **14.48** | **8.90** | **2.15** |
| ТЕР15-01-001-09 | Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: до 6 | **2.76** | **14.48** | **8.90** | **2.15** |
| ТЕР15-01-001-10 | Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | **2.86** | **14.48** | **8.91** | **2.15** |
| ТЕР15-01-001-11 | Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: до 2 | **3.34** | **14.48** | **8.79** | **2.09** |
| ТЕР15-01-001-12 | Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: до 3 | **3.56** | **14.48** | **8.79** | **2.09** |
| ТЕР15-01-001-13 | Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: до 4 | **3.77** | **14.48** | **8.79** | **2.09** |
| ТЕР15-01-001-14 | Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: до 6 | **3.99** | **14.48** | **8.80** | **2.09** |
| ТЕР15-01-001-15 | Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | **4.22** | **14.48** | **8.80** | **2.09** |
| *Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина* | | | | | |
| ТЕР15-01-002-01 | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: до 2 | **5.49** | **14.48** | **9.14** | **4.08** |
| ТЕР15-01-002-02 | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: до 3 | **5.80** | **14.48** | **9.15** | **4.09** |
| ТЕР15-01-002-03 | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: до 4 | **6.03** | **14.48** | **9.15** | **4.09** |
| ТЕР15-01-002-04 | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: до 6 | **6.25** | **14.48** | **9.15** | **4.09** |
| ТЕР15-01-002-05 | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | **6.41** | **14.48** | **9.15** | **4.09** |
| ТЕР15-01-002-06 | Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: до 2 | **4.71** | **14.48** | **7.92** | **3.38** |
| ТЕР15-01-002-07 | Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: до 3 | **5.02** | **14.48** | **7.89** | **3.38** |
| ТЕР15-01-002-08 | Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: до 4 | **5.29** | **14.48** | **7.87** | **3.38** |
| ТЕР15-01-002-09 | Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: до 6 | **5.53** | **14.48** | **7.83** | **3.38** |
| ТЕР15-01-002-10 | Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | **5.81** | **14.48** | **7.79** | **3.38** |
| *Облицовка колонн гранитными плитами* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-01-003-01 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 | **3.38** | **14.48** | **7.33** | **1.80** |
| ТЕР15-01-003-02 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 | **3.62** | **14.48** | **7.26** | **1.81** |
| ТЕР15-01-003-03 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 | **3.88** | **14.48** | **7.17** | **1.82** |
| ТЕР15-01-003-04 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 | **4.20** | **14.48** | **7.06** | **1.83** |
| ТЕР15-01-003-05 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 | **3.94** | **14.48** | **7.24** | **1.81** |
| ТЕР15-01-003-06 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 | **4.22** | **14.48** | **7.18** | **1.82** |
| ТЕР15-01-003-07 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 | **4.53** | **14.48** | **7.10** | **1.83** |
| ТЕР15-01-003-08 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 | **4.89** | **14.48** | **7.00** | **1.84** |
| ТЕР15-01-003-09 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 | **2.72** | **14.48** | **8.90** | **2.15** |
| ТЕР15-01-003-10 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 | **2.82** | **14.48** | **8.90** | **2.15** |
| ТЕР15-01-003-11 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 | **2.89** | **14.48** | **8.90** | **2.15** |
| ТЕР15-01-003-12 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 | **3.00** | **14.48** | **8.90** | **2.15** |
| ТЕР15-01-003-13 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 | **2.91** | **14.48** | **8.90** | **2.15** |
| ТЕР15-01-003-14 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 | **3.03** | **14.48** | **8.90** | **2.15** |
| ТЕР15-01-003-15 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 | **3.14** | **14.48** | **8.90** | **2.15** |
| ТЕР15-01-003-16 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 | **3.25** | **14.48** | **8.90** | **2.15** |

*Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-01-004-01 | Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 | **6.18** | **14.48** | **9.15** | **4.09** |
| ТЕР15-01-004-02 | Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 | **6.44** | **14.48** | **9.15** | **4.09** |
| ТЕР15-01-004-03 | Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 | **6.69** | **14.48** | **9.15** | **4.09** |
| ТЕР15-01-004-04 | Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 | **6.93** | **14.48** | **9.15** | **4.09** |
| ТЕР15-01-004-05 | Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 | **6.66** | **14.48** | **9.15** | **4.09** |
| ТЕР15-01-004-06 | Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 | **6.97** | **14.48** | **9.15** | **4.09** |
| ТЕР15-01-004-07 | Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 | **7.24** | **14.48** | **9.15** | **4.09** |
| ТЕР15-01-004-08 | Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 | **7.50** | **14.48** | **9.15** | **4.09** |
| ТЕР15-01-004-09 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 | **5.57** | **14.48** | **7.81** | **3.38** |
| ТЕР15-01-004-10 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 | **5.90** | **14.48** | **7.77** | **3.39** |
| ТЕР15-01-004-11 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 | **6.19** | **14.48** | **7.72** | **3.39** |
| ТЕР15-01-004-12 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 | **6.43** | **14.48** | **7.67** | **3.39** |
| ТЕР15-01-004-13 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 | **6.47** | **14.48** | **7.03** | **3.40** |
| ТЕР15-01-004-14 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 | **6.78** | **14.48** | **7.02** | **3.40** |
| ТЕР15-01-004-15 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 | **7.07** | **14.48** | **6.99** | **3.40** |
| ТЕР15-01-004-16 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 | **7.32** | **14.48** | **6.96** | **3.41** |

*На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-01-005-01 | На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн: гранитом полированным | **13.85** | **14.48** | **7.98** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-01-005-02 | На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн: гранитом чистотесанным и под «скалу» | **13.49** | **14.48** | **7.98** | **-** |
| ТЕР15-01-005-03 | На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн: известняком | **14.00** | **14.48** | **8.00** | **-** |
| *При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца* | | | | | |
| ТЕР15-01-006-01 | При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять | **5.33** | **-** | **-** | **5.33** |
| *Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями* | | | | | |
| ТЕР15-01-007-01 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 150 мм | **13.93** | **14.48** | **7.29** | **7.99** |
| ТЕР15-01-007-02 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 250 мм | **13.90** | **14.48** | **7.43** | **7.88** |
| ТЕР15-01-007-03 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 450 мм | **13.76** | **14.48** | **5.94** | **7.78** |
| ТЕР15-01-007-04 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня: до 150 мм | **13.96** | **14.48** | **7.53** | **8.32** |
| ТЕР15-01-007-05 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня: до 250 мм | **13.90** | **14.48** | **7.64** | **8.16** |
| ТЕР15-01-007-06 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня: до 450 мм | **13.66** | **14.48** | **6.05** | **7.87** |
| *Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями* | | | | | |
| ТЕР15-01-008-01 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 150 мм | **13.68** | **14.48** | **8.90** | **7.42** |
| ТЕР15-01-008-02 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 250 мм | **13.57** | **14.48** | **8.90** | **7.42** |
| ТЕР15-01-008-03 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 450 мм | **13.36** | **14.48** | **7.93** | **7.42** |
| ТЕР15-01-008-04 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: до 150 мм | **13.53** | **14.48** | **8.91** | **7.42** |
| ТЕР15-01-008-05 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: до 250 мм | **13.42** | **14.48** | **8.91** | **7.42** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-01-008-06 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: до 450 мм | **13.20** | **14.48** | **7.93** | **7.42** |
| *Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм* | | | | | |
| ТЕР15-01-009-01 | Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: до 6 | **4.99** | **14.48** | **7.41** | **3.32** |
| ТЕР15-01-009-02 | Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: до 8 | **5.26** | **14.48** | **7.33** | **3.32** |
| ТЕР15-01-009-03 | Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: до 10 | **5.83** | **14.48** | **7.12** | **3.34** |
| *Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит* | | | | | |
| ТЕР15-01-010-01 | Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами | **4.21** | **14.48** | **7.81** | **3.30** |
| ТЕР15-01-010-02 | Укладка подо конных мраморных полированных плит | **3.92** | **14.48** | **7.93** | **3.31** |
| *Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками* | | | | | |
| ТЕР15-01-016-01 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на полимерцементной мастике стен и колонн | **5.68** | **14.48** | **8.07** | **4.35** |
| ТЕР15-01-016-02 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | **7.46** | **14.48** | **8.11** | **4.74** |
| ТЕР15-01-016-03 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе колонн | **7.94** | **14.48** | **8.11** | **4.74** |
| *Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на* | | | | | |
| ТЕР15-01-017-01 | Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе: стен | **7.39** | **14.48** | **8.11** | **5.37** |
| ТЕР15-01-017-02 | Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе: колонн | **7.86** | **14.48** | **8.11** | **5.37** |
| *Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике* | | | | | |
| ТЕР15-01-018-01 | Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике: стен | **5.73** | **14.48** | **8.06** | **3.83** |
| ТЕР15-01-018-02 | Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике: колонн | **5.90** | **14.48** | **8.06** | **3.83** |
| *Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)* | | | | | |
| ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | **7.46** | **14.48** | **8.14** | **5.31** |
| ТЕР15-01-019-02 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по дереву | **7.23** | **14.48** | **8.17** | **5.59** |
| ТЕР15-01-019-03 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | **6.95** | **14.48** | **8.14** | **5.06** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-01-019-04 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по дереву | **6.88** | **14.48** | **8.17** | **5.36** |
| ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | **6.05** | **14.48** | **10.51** | **4.51** |
| ТЕР15-01-019-06 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву | **6.27** | **14.48** | **9.77** | **5.00** |
| ТЕР15-01-019-07 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | **5.78** | **14.48** | **10.51** | **4.44** |
| ТЕР15-01-019-08 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву | **6.04** | **14.48** | **9.77** | **4.88** |
| *Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками* | | | | | |
| ТЕР15-01-020-01 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону | **6.95** | **14.48** | **8.14** | **5.28** |
| ТЕР15-01-020-02 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по дереву | **7.00** | **14.48** | **8.17** | **5.52** |
| ТЕР15-01-020-03 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | **7.14** | **14.48** | **8.14** | **5.28** |
| ТЕР15-01-020-04 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по дереву | **7.14** | **14.48** | **8.17** | **5.51** |
| ТЕР15-01-020-05 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по кирпичу и бетону | **6.95** | **14.48** | **8.14** | **5.28** |
| ТЕР15-01-020-06 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по дереву | **7.01** | **14.48** | **8.17** | **5.51** |
| ТЕР15-01-020-07 | Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: по кирпичу и бетону | **7.82** | **14.48** | **8.14** | **5.11** |
| ТЕР15-01-020-08 | Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: по дереву | **7.79** | **14.48** | **8.17** | **5.36** |
| ТЕР15-01-020-09 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону | **5.92** | **14.48** | **10.51** | **4.65** |
| ТЕР15-01-020-10 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по дереву | **6.16** | **14.48** | **9.77** | **5.02** |
| ТЕР15-01-020-11 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | **6.01** | **14.48** | **10.51** | **4.67** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-01-020-12 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по дереву | **6.29** | **14.48** | **9.77** | **5.03** |
| ТЕР15-01-020-13 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по кирпичу и бетону | **5.86** | **14.48** | **10.51** | **4.67** |
| ТЕР15-01-020-14 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по дереву | **6.54** | **14.48** | **9.77** | **5.03** |
| ТЕР15-01-020-15 | Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: по кирпичу и бетону | **7.17** | **14.48** | **10.51** | **4.59** |
| ТЕР15-01-020-16 | Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: по дереву | **7.40** | **14.48** | **9.77** | **4.93** |
| *Устройство основания под облицовку искусственным мрамором* | | | | | |
| ТЕР15-01-021-01 | Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: стен по камню | **10.97** | **14.48** | **8.22** | **7.24** |
| ТЕР15-01-021-02 | Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: стен по дереву | **7.83** | **14.48** | **6.94** | **6.11** |
| ТЕР15-01-021-03 | Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону | **11.73** | **14.48** | **8.22** | **7.24** |
| ТЕР15-01-021-04 | Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву | **8.62** | **14.48** | **6.94** | **6.11** |
| ТЕР15-01-021-05 | Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: откосов | **11.39** | **14.48** | **8.22** | **7.24** |
| *Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр* | | | | | |
| ТЕР15-01-022-01 | Облицовка оселковым мрамором: стен гладких | **9.32** | **14.48** | **6.35** | **4.18** |
| ТЕР15-01-022-02 | Облицовка оселковым мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких | **10.20** | **14.48** | **6.35** | **4.18** |
| ТЕР15-01-022-03 | Облицовка оселковым мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами | **11.33** | **14.48** | **6.34** | **4.24** |
| ТЕР15-01-022-04 | Облицовка оселковым мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких | **10.71** | **14.48** | **6.17** | **4.18** |
| ТЕР15-01-022-05 | Облицовка оселковым мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами | **11.79** | **14.48** | **6.34** | **4.24** |
| *Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей* | | | | | |
| ТЕР15-01-023-01 | Облицовка оселковым мрамором: откосов | **10.83** | **14.48** | **6.35** | **4.18** |
| ТЕР15-01-023-02 | Облицовка оселковым мрамором: тяг, поясков и плинтусов простых | **10.42** | **14.48** | **6.34** | **4.24** |
| ТЕР15-01-023-03 | Облицовка оселковым мрамором: тяг, поясков и плинтусов сложных | **11.75** | **14.48** | **6.34** | **4.24** |
| ТЕР15-01-023-04 | Облицовка оселковым мрамором: капителей простых | **11.04** | **14.48** | **6.34** | **4.24** |
| ТЕР15-01-023-05 | Облицовка оселковым мрамором: капителей сложных | **12.24** | **14.48** | **6.34** | **4.24** |
| *Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр* | | | | | |
| ТЕР15-01-024-01 | Облицовка утюжным мрамором: стен гладких | **8.55** | **14.48** | **6.54** | **4.04** |
| ТЕР15-01-024-02 | Облицовка утюжным мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких | **9.99** | **14.48** | **6.54** | **4.04** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-01-024-03 | Облицовка утюжным мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами | **11.78** | **14.48** | **6.54** | **4.04** |
| ТЕР15-01-024-04 | Облицовка утюжным мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких | **10.58** | **14.48** | **6.54** | **4.04** |
| ТЕР15-01-024-05 | Облицовка утюжным мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами | **12.19** | **14.48** | **6.54** | **4.04** |
| *Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей* | | | | | |
| ТЕР15-01-025-01 | Облицовка утюжным мрамором: откосов | **10.78** | **14.48** | **6.54** | **4.04** |
| ТЕР15-01-025-02 | Облицовка утюжным мрамором: тяг, поясков и плинтусов простых | **11.05** | **14.48** | **6.54** | **4.04** |
| ТЕР15-01-025-03 | Облицовка утюжным мрамором: тяг, поясков и плинтусов сложных | **12.25** | **14.48** | **6.54** | **4.04** |
| ТЕР15-01-025-04 | Облицовка утюжным мрамором: капителей простых | **11.63** | **14.48** | **6.54** | **4.04** |
| ТЕР15-01-025-05 | Облицовка утюжным мрамором: капителей сложных | **12.68** | **14.48** | **6.54** | **4.04** |
| *Облицовка стен полированными плитами* | | | | | |
| ТЕР15-01-031-01 | Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 2 | **5.11** | **14.48** | **10.07** | **3.40** |
| ТЕР15-01-031-02 | Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 3 | **5.41** | **14.48** | **10.08** | **3.42** |
| ТЕР15-01-031-03 | Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 4 | **5.69** | **14.48** | **10.09** | **3.43** |
| ТЕР15-01-031-04 | Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 6 | **5.95** | **14.48** | **10.10** | **3.46** |
| ТЕР15-01-031-05 | Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 9 | **6.24** | **14.48** | **10.11** | **3.51** |
| ТЕР15-01-031-06 | Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 12 | **6.50** | **14.48** | **10.12** | **3.55** |
| ТЕР15-01-031-07 | Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 15 | **6.75** | **14.48** | **10.13** | **3.57** |
| ТЕР15-01-031-08 | Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: более 15 | **6.96** | **14.48** | **10.13** | **3.61** |
| ТЕР15-01-031-09 | Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 2 | **3.07** | **14.48** | **10.09** | **1.80** |
| ТЕР15-01-031-10 | Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 3 | **3.38** | **14.48** | **10.09** | **1.81** |
| ТЕР15-01-031-11 | Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 4 | **3.73** | **14.48** | **10.10** | **1.82** |
| ТЕР15-01-031-12 | Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 6 | **4.16** | **14.48** | **10.11** | **1.84** |
| ТЕР15-01-031-13 | Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 8 | **4.55** | **14.48** | **10.12** | **1.86** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-01-031-14 | Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 10 | **4.87** | **14.48** | **10.13** | **1.87** |
| ТЕР15-01-031-15 | Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 12 | **5.18** | **14.48** | **10.13** | **1.89** |
| ТЕР15-01-031-16 | Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: более 12 | **5.43** | **14.48** | **10.14** | **1.92** |
| *Облицовка колонн полированными плитами* | | | | | |
| ТЕР15-01-032-01 | Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 3 | **3.71** | **14.48** | **10.03** | **1.81** |
| ТЕР15-01-032-02 | Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 4 | **4.08** | **14.48** | **10.08** | **1.82** |
| ТЕР15-01-032-03 | Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 6 | **4.55** | **14.48** | **10.09** | **1.85** |
| ТЕР15-01-032-04 | Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 9 | **5.10** | **14.48** | **10.11** | **1.87** |
| ТЕР15-01-032-05 | Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 12 | **5.42** | **14.48** | **10.12** | **1.89** |
| ТЕР15-01-032-06 | Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 15 | **5.76** | **14.48** | **10.13** | **1.89** |
| ТЕР15-01-032-07 | Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: более 15 | **6.15** | **14.48** | **10.14** | **1.91** |
| ТЕР15-01-032-08 | Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 3 | **4.35** | **14.48** | **10.10** | **1.80** |
| ТЕР15-01-032-09 | Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 4 | **5.03** | **14.48** | **10.12** | **1.82** |
| ТЕР15-01-032-10 | Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 6 | **5.61** | **14.48** | **10.13** | **1.84** |
| ТЕР15-01-032-11 | Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 9 | **6.14** | **14.48** | **10.14** | **1.85** |
| ТЕР15-01-032-12 | Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 12 | **6.61** | **14.48** | **10.14** | **1.87** |
| ТЕР15-01-032-13 | Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 15 | **7.03** | **14.48** | **10.14** | **1.87** |
| ТЕР15-01-032-14 | Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: более 15 | **7.61** | **14.48** | **10.15** | **1.89** |
| ТЕР15-01-032-15 | Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 3 | **6.39** | **14.48** | **10.04** | **3.44** |
| ТЕР15-01-032-16 | Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 4 | **6.94** | **14.48** | **10.08** | **3.48** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-01-032-17 | Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 6 | **7.43** | **14.48** | **10.10** | **3.51** |
| ТЕР15-01-032-18 | Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 9 | **8.06** | **14.48** | **10.12** | **3.55** |
| ТЕР15-01-032-19 | Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 12 | **8.41** | **14.48** | **10.13** | **3.58** |
| ТЕР15-01-032-20 | Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 15 | **8.83** | **14.48** | **10.13** | **3.59** |
| ТЕР15-01-032-21 | Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: более 15 | **9.12** | **14.48** | **10.13** | **3.62** |
| ТЕР15-01-032-22 | Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 4 | **8.73** | **14.48** | **10.13** | **3.48** |
| ТЕР15-01-032-23 | Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 6 | **9.19** | **14.48** | **10.14** | **3.51** |
| ТЕР15-01-032-24 | Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 9 | **9.63** | **14.48** | **10.15** | **3.55** |
| ТЕР15-01-032-25 | Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 12 | **9.98** | **14.48** | **10.15** | **3.58** |
| ТЕР15-01-032-26 | Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 15 | **10.29** | **14.48** | **10.15** | **3.59** |
| ТЕР15-01-032-27 | Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: более 15 | **10.70** | **14.48** | **10.16** | **3.62** |
| *Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника* | | | | | |
| ТЕР15-01-033-01 | Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 4 | **7.92** | **14.48** | **10.11** | **4.16** |
| ТЕР15-01-033-02 | Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 6 | **8.18** | **14.48** | **10.11** | **4.20** |
| ТЕР15-01-033-03 | Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 9 | **8.46** | **14.48** | **10.13** | **4.24** |
| ТЕР15-01-033-04 | Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 12 | **8.74** | **14.48** | **10.13** | **4.28** |
| ТЕР15-01-033-05 | Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: более 12 | **8.90** | **14.48** | **10.13** | **4.31** |
| ТЕР15-01-033-06 | Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 4 | **8.32** | **14.48** | **10.12** | **4.16** |
| ТЕР15-01-033-07 | Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 6 | **8.58** | **14.48** | **10.13** | **4.20** |
| ТЕР15-01-033-08 | Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 9 | **8.83** | **14.48** | **10.14** | **4.24** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-01-033-09 | Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 12 | **9.10** | **14.48** | **10.14** | **4.28** |
| ТЕР15-01-033-10 | Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: более 12 | **9.34** | **14.48** | **10.15** | **4.31** |
| *Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника* | | | | | |
| ТЕР15-01-034-01 | Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 4 | **8.43** | **14.48** | **10.11** | **4.16** |
| ТЕР15-01-034-02 | Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 6 | **8.70** | **14.48** | **10.11** | **4.20** |
| ТЕР15-01-034-03 | Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 9 | **9.02** | **14.48** | **10.13** | **4.24** |
| ТЕР15-01-034-04 | Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 12 | **9.30** | **14.48** | **10.13** | **4.28** |
| ТЕР15-01-034-05 | Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: более 12 | **9.56** | **14.48** | **10.13** | **4.31** |
| ТЕР15-01-034-06 | Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 4 | **9.27** | **14.48** | **10.12** | **4.16** |
| ТЕР15-01-034-07 | Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 6 | **9.47** | **14.48** | **10.13** | **4.20** |
| ТЕР15-01-034-08 | Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 9 | **9.70** | **14.48** | **10.14** | **4.23** |
| ТЕР15-01-034-09 | Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: до 12 | **9.93** | **14.48** | **10.14** | **4.26** |
| ТЕР15-01-034-10 | Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: более 12 | **10.11** | **14.48** | **10.15** | **4.30** |
| *Устройство полов из полированных плит различной формы* | | | | | |
| ТЕР15-01-035-01 | Устройство полов из полированных плит различной формы: мраморных типа «брекчия» | **3.03** | **14.48** | **9.14** | **0.93** |
| ТЕР15-01-035-02 | Устройство полов из полированных плит различной формы: гранитных типа «брекчия» | **1.80** | **14.48** | **9.12** | **0.39** |
| ТЕР15-01-035-03 | Устройство полов из полированных плит различной формы: мраморно-гранитных типа «брекчия» | **1.69** | **14.48** | **9.13** | **0.40** |
| ТЕР15-01-035-04 | Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м2: до 4 | **2.84** | **14.48** | **10.13** | **1.79** |
| ТЕР15-01-035-05 | Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м2: до 6 | **3.11** | **14.48** | **10.14** | **1.80** |
| ТЕР15-01-035-06 | Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м2: до 10 | **3.48** | **14.48** | **10.15** | **1.81** |
| ТЕР15-01-035-07 | Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м2: более 10 | **3.69** | **14.48** | **10.15** | **1.81** |
| *Облицовка арок полированными плитами* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-01-036-01 | Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м2: до 10 | **8.63** | **14.48** | **10.14** | **3.55** |
| ТЕР15-01-036-02 | Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м2: до 20 | **9.51** | **14.48** | **10.15** | **3.69** |
| ТЕР15-01-036-03 | Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м2: до 30 | **10.05** | **14.48** | **10.16** | **3.82** |
| ТЕР15-01-036-04 | Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 10 | **5.59** | **14.48** | **10.13** | **1.89** |
| ТЕР15-01-036-05 | Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 20 | **6.86** | **14.48** | **10.15** | **1.98** |
| ТЕР15-01-036-06 | Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 30 | **7.84** | **14.48** | **10.16** | **2.07** |
| *Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм* | | | | | |
| ТЕР15-01-037-01 | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 4 | **2.73** | **14.48** | **10.07** | **1.78** |
| ТЕР15-01-037-02 | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 6 | **2.97** | **14.48** | **10.08** | **1.79** |
| ТЕР15-01-037-03 | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 10 | **3.40** | **14.48** | **10.10** | **1.80** |
| *Облицовка ступеней гранитными плитами* | | | | | |
| ТЕР15-01-038-01 | Облицовка ступеней гранитными плитами | **3.39** | **14.48** | **10.06** | **1.89** |
| *Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм* | | | | | |
| ТЕР15-01-039-01 | Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм | **1.25** | **14.48** | **7.89** | **0.83** |
| *Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит* | | | | | |
| ТЕР15-01-040-01 | Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м2: до 4 | **4.98** | **14.48** | **10.12** | **3.42** |
| ТЕР15-01-040-02 | Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м2: до 6 | **5.27** | **14.48** | **10.13** | **3.43** |
| ТЕР15-01-040-03 | Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м2: до 10 | **5.72** | **14.48** | **10.15** | **3.46** |
| ТЕР15-01-040-04 | Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м2: более 10 | **5.92** | **14.48** | **10.15** | **3.46** |
| ТЕР15-01-040-05 | Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2: до 4 | **3.01** | **14.48** | **10.14** | **1.79** |
| ТЕР15-01-040-06 | Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2: до 6 | **3.22** | **14.48** | **10.14** | **1.80** |
| ТЕР15-01-040-07 | Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2: до 10 | **3.65** | **14.48** | **10.15** | **1.81** |
| ТЕР15-01-040-08 | Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2: более 10 | **3.88** | **14.48** | **10.16** | **1.83** |
| *Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-01-041-01 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 4 | **6.06** | **14.48** | **10.13** | **3.45** |
| ТЕР15-01-041-02 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 6 | **6.33** | **14.48** | **10.13** | **3.49** |
| ТЕР15-01-041-03 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 9 | **6.67** | **14.48** | **10.14** | **3.52** |
| ТЕР15-01-041-04 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 12 | **6.96** | **14.48** | **10.14** | **3.61** |
| ТЕР15-01-041-05 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 15 | **7.21** | **14.48** | **10.15** | **3.65** |
| ТЕР15-01-041-06 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 18 | **7.44** | **14.48** | **10.15** | **3.70** |
| ТЕР15-01-041-07 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 20 | **7.67** | **14.48** | **10.15** | **3.75** |
| *Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами* | | | | | |
| ТЕР15-01-043-01 | Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами | **14.04** | **14.48** | **6.07** | **-** |
| *Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм* | | | | | |
| ТЕР15-01-045-01 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | **5.78** | **14.48** | **7.27** | **3.77** |
| *Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов* | | | | | |
| ТЕР15-01-047-01 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по бетонной поверхности на клее | **5.83** | **14.48** | **5.59** | **4.12** |
| ТЕР15-01-047-02 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу с относом 5 см | **6.64** | **14.48** | **5.74** | **4.28** |
| ТЕР15-01-047-03 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа | **7.16** | **14.48** | **5.70** | **4.34** |
| ТЕР15-01-047-04 | Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников | **7.83** | **14.48** | **5.74** | **4.62** |
| ТЕР15-01-047-05 | Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом | **7.99** | **14.48** | **5.74** | **4.60** |
| ТЕР15-01-047-06 | Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников | **7.47** | **14.48** | **5.70** | **4.47** |
| ТЕР15-01-047-07 | Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом | **7.55** | **14.48** | **5.70** | **4.44** |
| ТЕР15-01-047-08 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников | **9.25** | **14.48** | **5.72** | **5.25** |
| ТЕР15-01-047-09 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом | **9.38** | **14.48** | **5.72** | **5.27** |
| ТЕР15-01-047-10 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников | **8.43** | **14.48** | **5.69** | **5.19** |
| ТЕР15-01-047-11 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом | **8.48** | **14.48** | **5.70** | **5.18** |
| ТЕР15-01-047-12 | Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см | **7.51** | **14.48** | **5.94** | **4.88** |
| ТЕР15-01-047-13 | Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим: с относом | **6.53** | **14.48** | **5.67** | **4.43** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-01-047-14 | Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим: без относа | **6.60** | **14.48** | **5.67** | **4.46** |
| ТЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | **5.79** | **14.48** | **5.62** | **4.17** |
| ТЕР15-01-047-16 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | **6.45** | **14.48** | **5.23** | **6.16** |
| *Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами* | | | | | |
| ТЕР15-01-048-01 | Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм: с нулевым швом | **6.56** | **14.48** | **7.67** | **4.00** |
| ТЕР15-01-048-02 | Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм: с расшивкой швов | **6.62** | **14.48** | **7.67** | **4.01** |
| ТЕР15-01-048-03 | Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм: с нулевым швом | **5.64** | **14.48** | **7.97** | **3.97** |
| ТЕР15-01-048-04 | Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм: с расшивкой швов | **5.67** | **14.48** | **7.97** | **3.98** |
| ТЕР15-01-048-05 | Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм | **6.19** | **14.48** | **8.04** | **3.95** |
| ТЕР15-01-048-06 | Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм: с нулевым швом | **5.64** | **14.48** | **7.97** | **3.97** |
| ТЕР15-01-048-07 | Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм: с расшивкой швов | **5.67** | **14.48** | **7.97** | **3.98** |
| ТЕР15-01-048-08 | Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая: с нулевым швом | **7.01** | **14.48** | **7.96** | **4.00** |
| ТЕР15-01-048-09 | Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая: с расшивкой швов | **7.07** | **14.48** | **7.96** | **4.01** |
| ТЕР15-01-048-10 | Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая: с нулевым швом | **6.50** | **14.48** | **8.08** | **3.97** |
| ТЕР15-01-048-11 | Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая: с расшивкой швов | **6.54** | **14.48** | **8.08** | **3.98** |
| *Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)* | | | | | |
| ТЕР15-01-049-01 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: покрытых эмалями | **8.71** | **14.48** | **5.31** | **8.12** |
| ТЕР15-01-049-02 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: обтянутых винилискожей | **7.32** | **14.48** | **5.36** | **6.83** |
| ТЕР15-01-049-03 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком | **5.58** | **14.48** | **5.37** | **3.74** |
| ТЕР15-01-049-04 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном | **3.94** | **14.48** | **5.31** | **3.40** |
| *Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-01-050-01 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | **2.43** | **14.48** | **5.74** | **1.82** |
| ТЕР15-01-050-02 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке | **2.60** | **14.48** | **5.57** | **1.73** |
| ТЕР15-01-050-03 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | **1.94** | **14.48** | **5.61** | **1.44** |
| ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | **3.25** | **14.48** | **5.60** | **1.45** |
| *Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом* | | | | | |
| ТЕР15-01-051-01 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 м2 | **13.16** | **14.48** | **4.38** | **-** |
| ТЕР15-01-051-02 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 | **13.05** | **14.48** | **4.45** | **-** |
| ТЕР15-01-051-03 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: более 50 м2 | **12.94** | **14.48** | **4.49** | **-** |
| *Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий* | | | | | |
| ТЕР15-01-052-01 | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E* | | | | | |
| ТЕР15-01-053-01 | Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E: без относа | **4.91** | **14.48** | **3.81** | **4.73** |
| ТЕР15-01-053-02 | Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E: с относом до 15 см | **4.95** | **14.48** | **3.36** | **4.70** |
| *Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых* | | | | | |
| ТЕР15-01-054-01 | Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых | **13.66** | **14.48** | **6.20** | **-** |
| *Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством)* | | | | | |
| ТЕР15-01-060-01 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | **3.58** | **14.48** | **4.50** | **3.29** |
| ТЕР15-01-060-02 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя | **3.55** | **14.48** | **4.66** | **3.32** |
| *Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством)* | | | | | |
| ТЕР15-01-061-01 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | **3.74** | **14.48** | **4.41** | **3.44** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-01-061-02 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя | **3.72** | **14.48** | **4.65** | **3.48** |
| *Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством)* | | | | | |
| ТЕР15-01-062-01 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | **4.15** | **14.48** | **4.50** | **3.66** |
| ТЕР15-01-062-02 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя | **4.16** | **14.48** | **4.66** | **3.76** |
| *Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством)* | | | | | |
| ТЕР15-01-063-01 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | **4.36** | **14.48** | **4.41** | **3.89** |
| ТЕР15-01-063-02 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя | **4.40** | **14.48** | **4.55** | **4.00** |
| *Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе* | | | | | |
| ТЕР15-01-064-01 | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе | **6.41** | **14.48** | **6.18** | **5.31** |
| *Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического* | | | | | |
| ТЕР15-01-065-01 | Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя | **6.53** | **14.48** | **3.68** | **5.02** |
| *Облицовка проемов в наружных стенах* | | | | | |
| ТЕР15-01-070-01 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | **6.38** | **14.48** | **2.48** | **5.45** |
| ТЕР15-01-070-02 | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | **5.68** | **14.48** | **2.47** | **4.73** |
| *Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю* | | | | | |
| ТЕР15-01-080-01 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 50 мм | **6.77** | **14.48** | **6.54** | **5.60** |
| ТЕР15-01-080-02 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм | **6.86** | **14.48** | **6.53** | **5.60** |
| ТЕР15-01-080-03 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 120 мм | **6.84** | **14.48** | **6.53** | **5.57** |
| ТЕР15-01-080-04 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 150 мм | **6.77** | **14.48** | **6.53** | **5.50** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-01-080-05 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 200 мм | **6.74** | **14.48** | **6.53** | **5.46** |
| *Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит* | | | | | |
| ТЕР15-01-081-01 | Утепление наружных стен зданий по системе"Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и менераловатных плит толщиной 50 мм с люльки | **6.73** | **14.48** | **4.56** | **6.55** |
| *Устройство вентилируемых фасадов* | | | | | |
| ТЕР15-01-090-01 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя | **10.81** | **14.48** | **5.60** | **-** |
| ТЕР15-01-090-02 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя | **12.14** | **14.48** | **6.48** | **-** |
| ТЕР15-01-090-03 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: с устройством теплоизоляционного слоя | **10.66** | **14.48** | **5.50** | **-** |
| ТЕР15-01-090-04 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя | **11.65** | **14.48** | **6.01** | **-** |
| **Раздел 2. Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | |
| *Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню* | | | | | |
| ТЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | **10.34** | **14.48** | **10.21** | **7.24** |
| ТЕР15-02-001-02 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) | **12.69** | **14.48** | **4.01** | **7.24** |
| ТЕР15-02-001-03 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных | **11.20** | **14.48** | **4.01** | **7.24** |
| ТЕР15-02-001-04 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр переменного сечения | **12.00** | **14.48** | **4.01** | **7.24** |
| ТЕР15-02-001-05 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых | **11.63** | **14.48** | **4.01** | **7.24** |
| ТЕР15-02-001-06 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных | **10.49** | **14.48** | **4.01** | **7.24** |
| ТЕР15-02-001-07 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников криволинейных | **11.86** | **14.48** | **4.01** | **7.24** |
| *Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр* | | | | | |
| ТЕР15-02-002-01 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких | **10.75** | **14.48** | **10.07** | **7.24** |
| ТЕР15-02-002-02 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: с прорезными рустами | **11.70** | **14.48** | **10.00** | **7.24** |
| ТЕР15-02-002-03 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения): гладких | **13.10** | **14.48** | **4.01** | **7.27** |
| ТЕР15-02-002-04 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения): с прорезными рустами | **13.22** | **14.48** | **4.01** | **7.27** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-02-002-05 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных гладких | **11.67** | **14.48** | **4.01** | **7.27** |
| ТЕР15-02-002-06 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных с прорезными рустами | **12.13** | **14.48** | **4.01** | **7.27** |
| ТЕР15-02-002-07 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр переменного сечения гладких | **12.40** | **14.48** | **4.01** | **7.27** |
| ТЕР15-02-002-08 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр переменного сечения с прорезными рустами | **12.75** | **14.48** | **4.01** | **7.27** |
| ТЕР15-02-002-09 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых гладких | **12.13** | **14.48** | **4.01** | **7.27** |
| ТЕР15-02-002-10 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых с прорезными рустами | **12.59** | **14.48** | **4.01** | **7.27** |
| *Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов* | | | | | |
| ТЕР15-02-003-01 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских | **10.74** | **14.48** | **4.01** | **7.24** |
| ТЕР15-02-003-02 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм криволинейных | **11.91** | **14.48** | **4.01** | **7.24** |
| ТЕР15-02-003-03 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских | **10.83** | **14.48** | **4.01** | **7.24** |
| ТЕР15-02-003-04 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм криволинейных | **12.00** | **14.48** | **4.01** | **7.24** |
| *Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников* | | | | | |
| ТЕР15-02-004-01 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных | **10.55** | **14.48** | **4.01** | **7.24** |
| ТЕР15-02-004-02 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: криволинейных | **11.76** | **14.48** | **4.01** | **7.24** |
| *Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр* | | | | | |
| ТЕР15-02-005-01 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких | **11.17** | **14.48** | **8.80** | **7.49** |
| ТЕР15-02-005-02 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен с прорезными рустами | **12.17** | **14.48** | **8.71** | **7.52** |
| ТЕР15-02-005-03 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких | **13.15** | **14.48** | **4.01** | **7.49** |
| ТЕР15-02-005-04 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами | **13.24** | **14.48** | **4.01** | **7.52** |
| ТЕР15-02-005-05 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн прямоугольных гладких | **11.89** | **14.48** | **4.01** | **7.49** |
| ТЕР15-02-005-06 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн прямоугольных с прорезными рустами | **12.23** | **14.48** | **4.01** | **7.52** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-02-005-07 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: пилястр переменного сечения гладких | **12.44** | **14.48** | **4.01** | **7.49** |
| ТЕР15-02-005-08 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: пилястр переменного сечения с прорезными рустами | **12.69** | **14.48** | **4.01** | **7.52** |
| ТЕР15-02-005-09 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: пилястр прямых гладких | **12.21** | **14.48** | **4.01** | **7.49** |
| ТЕР15-02-005-10 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: пилястр прямых с прорезными рустами | **12.53** | **14.48** | **4.01** | **7.52** |
| *Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов* | | | | | |
| ТЕР15-02-006-01 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: до 200 м плоских | **11.72** | **14.48** | **4.01** | **7.56** |
| ТЕР15-02-006-02 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: до 200 м криволинейных | **12.64** | **14.48** | **4.01** | **7.56** |
| ТЕР15-02-006-03 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: более 200 м плоских | **11.85** | **14.48** | **4.01** | **7.53** |
| ТЕР15-02-006-04 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: более 200 м криволинейных | **12.70** | **14.48** | **4.01** | **7.53** |
| *Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников* | | | | | |
| ТЕР15-02-007-01 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных | **11.14** | **14.48** | **4.01** | **7.46** |
| ТЕР15-02-007-02 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников: криволинейных | **12.34** | **14.48** | **4.01** | **7.46** |
| *Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой* | | | | | |
| ТЕР15-02-008-01 | Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой | **4.23** | **14.48** | **9.02** | **2.67** |
| *Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой* | | | | | |
| ТЕР15-02-009-01 | Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой | **3.12** | **14.48** | **9.02** | **2.55** |
| *Штукатурка поверхностей известковым раствором* | | | | | |
| ТЕР15-02-015-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен | **9.99** | **14.48** | **10.73** | **6.38** |
| ТЕР15-02-015-02 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону потолков | **10.08** | **14.48** | **10.73** | **6.35** |
| ТЕР15-02-015-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по дереву стен | **8.66** | **14.48** | **10.02** | **6.25** |
| ТЕР15-02-015-04 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по дереву потолков | **8.67** | **14.48** | **10.02** | **6.26** |
| ТЕР15-02-015-05 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен | **9.79** | **14.48** | **10.70** | **6.41** |
| ТЕР15-02-015-06 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону потолков | **9.83** | **14.48** | **10.70** | **6.37** |
| ТЕР15-02-015-07 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по дереву стен | **8.68** | **14.48** | **9.94** | **6.29** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-02-015-08 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по дереву потолков | **8.73** | **14.48** | **9.89** | **6.32** |
| ТЕР15-02-015-09 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по камню и бетону стен | **10.28** | **14.48** | **10.58** | **6.43** |
| ТЕР15-02-015-10 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по камню и бетону потолков | **10.31** | **14.48** | **10.58** | **6.39** |
| ТЕР15-02-015-11 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по дереву стен | **9.11** | **14.48** | **9.61** | **6.28** |
| ТЕР15-02-015-12 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по дереву потолков | **9.24** | **14.48** | **9.56** | **6.35** |
| *Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону* | | | | | |
| ТЕР15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | **10.49** | **14.48** | **10.45** | **7.11** |
| ТЕР15-02-016-02 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков | **10.59** | **14.48** | **10.45** | **7.11** |
| ТЕР15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | **10.27** | **14.48** | **10.31** | **7.04** |
| ТЕР15-02-016-04 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков | **10.26** | **14.48** | **10.31** | **7.05** |
| ТЕР15-02-016-05 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен | **10.75** | **14.48** | **10.22** | **7.09** |
| ТЕР15-02-016-06 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная потолков | **10.80** | **14.48** | **10.22** | **7.09** |
| *Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные* | | | | | |
| ТЕР15-02-017-01 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: простая | **10.12** | **14.48** | **10.49** | **6.24** |
| ТЕР15-02-017-02 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: улучшенная | **9.97** | **14.48** | **10.35** | **6.31** |
| ТЕР15-02-017-03 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: высококачественная | **10.50** | **14.48** | **10.27** | **6.35** |
| *Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону* | | | | | |
| ТЕР15-02-018-01 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая | **10.63** | **14.48** | **10.54** | **6.94** |
| ТЕР15-02-018-02 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная | **10.45** | **14.48** | **10.42** | **6.92** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-02-018-03 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: высококачественная | **10.96** | **14.48** | **10.34** | **6.99** |
| *Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором* | | | | | |
| ТЕР15-02-019-01 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен | **11.27** | **14.48** | **8.22** | **7.24** |
| ТЕР15-02-019-02 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: потолков | **11.36** | **14.48** | **8.22** | **7.24** |
| ТЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | **12.34** | **14.48** | **11.52** | **11.91** |
| ТЕР15-02-019-04 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | **12.38** | **14.48** | **11.51** | **11.91** |
| ТЕР15-02-019-05 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | **12.35** | **14.48** | **11.40** | **11.91** |
| ТЕР15-02-019-06 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов криволинейных | **12.74** | **14.48** | **11.40** | **11.91** |
| *Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону* | | | | | |
| ТЕР15-02-020-01 | Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону | **8.77** | **14.48** | **10.26** | **6.37** |
| *Оштукатуривание рентгенозащитным раствором* | | | | | |
| ТЕР15-02-021-01 | Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу | **3.82** | **14.48** | **10.82** | **2.95** |
| ТЕР15-02-021-02 | На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01 | **2.93** | **14.48** | **11.25** | **2.51** |
| ТЕР15-02-021-03 | Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону | **2.75** | **14.48** | **9.93** | **2.50** |
| ТЕР15-02-021-04 | На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03 | **2.74** | **14.48** | **9.59** | **2.50** |
| *Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию* | | | | | |
| ТЕР15-02-022-01 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 0,8 м2 | **11.54** | **14.48** | **9.52** | **6.36** |
| ТЕР15-02-022-02 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 2 м2 | **11.21** | **14.48** | **9.52** | **6.38** |
| ТЕР15-02-022-03 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 4 м2 | **10.65** | **14.48** | **9.52** | **6.39** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-02-022-04 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 6 м2 | **10.54** | **14.48** | **9.53** | **6.40** |
| ТЕР15-02-022-05 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 12 м2 | **10.42** | **14.48** | **9.47** | **6.43** |
| ТЕР15-02-022-06 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 0,8 м2 | **12.30** | **14.48** | **9.55** | **6.38** |
| ТЕР15-02-022-07 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 2 м2 | **12.03** | **14.48** | **9.55** | **6.40** |
| ТЕР15-02-022-08 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 4 м2 | **11.51** | **14.48** | **9.55** | **6.42** |
| ТЕР15-02-022-09 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 6 м2 | **11.37** | **14.48** | **9.59** | **6.43** |
| ТЕР15-02-022-10 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 12 м2 | **11.29** | **14.48** | **9.55** | **6.45** |
| *Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию* | | | | | |
| ТЕР15-02-023-01 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию: цементно-известковым раствором | **9.69** | **14.48** | **10.01** | **6.59** |
| ТЕР15-02-023-02 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию: декоративным раствором | **10.43** | **14.48** | **9.95** | **6.61** |
| *Облицовка стен листовыми материалами* | | | | | |
| ТЕР15-02-024-01 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску | **7.83** | **14.48** | **8.14** | **5.86** |
| ТЕР15-02-024-02 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями | **7.75** | **14.48** | **8.14** | **5.93** |
| ТЕР15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | **9.45** | **14.48** | **8.14** | **5.85** |
| ТЕР15-02-024-04 | Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями | **8.79** | **14.48** | **5.99** | **6.50** |
| ТЕР15-02-024-05 | Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | **7.67** | **14.48** | **5.61** | **5.17** |
| *Обработка швов сухой штукатурки* | | | | | |
| ТЕР15-02-025-01 | Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок | **3.37** | **14.48** | **6.17** | **2.58** |
| *Штукатурка отдельных мест* | | | | | |
| ТЕР15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | **10.23** | **14.48** | **8.22** | **6.42** |
| ТЕР15-02-031-02 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: криволинейных | **11.69** | **14.48** | **8.22** | **6.42** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-02-031-03 | Устройство нижних заглушин | **11.79** | **14.48** | **8.22** | **7.57** |
| ТЕР15-02-031-04 | Вытягивание тяг и падуг: при улучшенной штукатурке по камню и бетону | **9.78** | **14.48** | **7.86** | **6.42** |
| ТЕР15-02-031-05 | Вытягивание тяг и падуг: при улучшенной штукатурке по дереву | **10.02** | **14.48** | **7.88** | **6.43** |
| ТЕР15-02-031-06 | Вытягивание тяг и падуг: при высококачественной штукатурке по камню и бетону | **9.90** | **14.48** | **7.84** | **6.42** |
| ТЕР15-02-031-07 | Вытягивание тяг и падуг: при высококачественной штукатурке по дереву | **10.60** | **14.48** | **7.90** | **6.43** |
| ТЕР15-02-031-08 | Насечка поверхности: стен | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР15-02-031-09 | Насечка поверхности: потолков | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Устройство наличников тянутых* | | | | | |
| ТЕР15-02-032-01 | Устройство наличников тянутых | **10.70** | **14.48** | **7.93** | **6.28** |
| *Обивка поверхностей* | | | | | |
| ТЕР15-02-033-01 | Обивка поверхностей: изоляционным материалом | **7.83** | **14.48** | **5.45** | **7.71** |
| ТЕР15-02-033-02 | Обивка поверхностей: дранью по деревянным неодранкованным поверхностям | **9.35** | **14.48** | **5.45** | **7.37** |
| *Штукатурка лестничных маршей и площадок* | | | | | |
| ТЕР15-02-034-01 | Штукатурка лестничных маршей и площадок: улучшенная без отделки косоуров и балок | **9.35** | **14.48** | **10.28** | **6.52** |
| ТЕР15-02-034-02 | Штукатурка лестничных маршей и площадок: улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг | **9.06** | **14.48** | **9.63** | **6.37** |
| ТЕР15-02-034-03 | Штукатурка лестничных маршей и площадок: высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг | **9.90** | **14.48** | **9.51** | **6.37** |
| ТЕР15-02-034-04 | Штукатурка лестничных маршей и площадок: высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами | **9.89** | **14.48** | **7.99** | **6.34** |
| *Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями* | | | | | |
| ТЕР15-02-035-01 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок панельных | **12.08** | **14.48** | **8.21** | **7.56** |
| ТЕР15-02-035-02 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит | **11.27** | **14.48** | **8.22** | **7.46** |
| ТЕР15-02-035-03 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных панельных | **11.82** | **14.48** | **8.22** | **7.61** |
| ТЕР15-02-035-04 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит | **13.73** | **14.48** | **8.22** | **7.61** |
| *Штукатурка по сетке без устройства каркаса* | | | | | |
| ТЕР15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | **7.88** | **14.48** | **8.10** | **6.14** |
| ТЕР15-02-036-02 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков | **8.01** | **14.48** | **8.10** | **6.14** |
| ТЕР15-02-036-03 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен | **8.19** | **14.48** | **8.11** | **6.15** |
| ТЕР15-02-036-04 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная потолков | **8.33** | **14.48** | **8.11** | **6.15** |
| ТЕР15-02-036-05 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная колонн | **9.66** | **14.48** | **8.11** | **6.15** |
| ТЕР15-02-036-06 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: карнизов и тяг | **8.92** | **14.48** | **8.06** | **6.26** |

*Устройство каркаса*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-02-037-01 | Устройство каркаса при оштукатуривании: стен | **6.01** | **14.48** | **7.89** | **4.73** |
| ТЕР15-02-037-02 | Устройство каркаса при оштукатуривании: потолков | **6.17** | **14.48** | **7.89** | **4.73** |
| ТЕР15-02-037-03 | Устройство каркаса при оштукатуривании: колонн | **6.59** | **14.48** | **7.89** | **4.73** |
| ТЕР15-02-037-04 | Устройство каркаса при оштукатуривании: карнизов и тяг | **6.64** | **14.48** | **7.89** | **4.73** |

*Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-02-038-01 | Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень: стен | **7.86** | **14.48** | **6.13** | **5.59** |
| ТЕР15-02-038-02 | Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень: потолков | **8.49** | **14.48** | **6.14** | **5.59** |

*Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-02-040-01 | Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР15-02-040-02 | На каждый последующий слой венецианской штукатурки добавлять к расценке 15-02-040-01 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

**Раздел 3. Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ**

*Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-03-001-01 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм | **13.60** | **14.48** | **6.72** | **5.77** |
| ТЕР15-03-001-02 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм | **13.07** | **14.48** | **6.79** | **6.37** |
| ТЕР15-03-001-03 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 500 мм | **13.35** | **14.48** | **7.19** | **6.43** |
| ТЕР15-03-001-04 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 750 мм | **13.51** | **14.48** | **7.20** | **6.38** |

*Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-03-002-01 | Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром : до 250 мм | **12.74** | **14.48** | **7.58** | **7.00** |
| ТЕР15-03-002-02 | Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром : до 500 мм | **13.16** | **14.48** | **7.50** | **6.29** |
| ТЕР15-03-002-03 | Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром : до 750 мм | **13.21** | **14.48** | **7.26** | **6.29** |
| ТЕР15-03-002-04 | Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром : до 1750 мм | **12.68** | **14.48** | **7.23** | **6.51** |

*Установка на колоннах гипсовых штучных деталей*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-03-003-01 | Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой: до 500 мм | **13.07** | **14.48** | **6.87** | **6.65** |
| ТЕР15-03-003-02 | Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой: до 750 мм | **12.77** | **14.48** | **6.87** | **7.15** |
| ТЕР15-03-003-03 | Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой: до 500 мм | **13.13** | **14.48** | **6.68** | **5.82** |
| ТЕР15-03-003-04 | Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой: до 1000 мм | **13.13** | **14.48** | **6.78** | **6.11** |
| ТЕР15-03-003-05 | Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой: до 2000 мм | **12.32** | **14.48** | **7.04** | **6.15** |
| ТЕР15-03-003-06 | Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм | **12.30** | **14.48** | **7.41** | **6.68** |

*Установка гипсовых штучных деталей*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-03-004-01 | Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм | **13.35** | **14.48** | **7.58** | **5.35** |
| ТЕР15-03-004-02 | Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны: до 250 мм | **10.69** | **14.48** | **7.58** | **6.00** |
| ТЕР15-03-004-03 | Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны: до 400 мм | **10.47** | **14.48** | **7.49** | **6.02** |
| ТЕР15-03-004-04 | Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 200 мм | **11.34** | **14.48** | **7.49** | **5.92** |
| ТЕР15-03-004-05 | Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 400 мм | **10.99** | **14.48** | **7.49** | **6.03** |
| ТЕР15-03-004-06 | Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 750 мм | **11.75** | **14.48** | **7.41** | **6.03** |
| ТЕР15-03-004-07 | Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 1100 мм | **11.27** | **14.48** | **7.52** | **6.08** |
| ТЕР15-03-004-08 | Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью: до 0,1 м2 | **12.62** | **14.48** | **7.86** | **7.97** |
| ТЕР15-03-004-09 | Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью: до 0,5 м2 | **13.23** | **14.48** | **7.86** | **7.96** |
| ТЕР15-03-004-10 | Установка гипсовых ваз гладких высотой: до 500 мм | **12.55** | **14.48** | **7.68** | **6.13** |
| ТЕР15-03-004-11 | Установка гипсовых ваз гладких высотой: до 1000 мм | **13.64** | **14.48** | **7.58** | **5.91** |
| ТЕР15-03-004-12 | Установка гипсовых ваз гладких высотой: до 1350 мм | **13.78** | **14.48** | **7.58** | **6.04** |
| ТЕР15-03-004-13 | Установка гипсовых гербов высотой: до 750 мм | **13.63** | **14.48** | **7.41** | **6.20** |
| ТЕР15-03-004-14 | Установка гипсовых гербов высотой: до 1000 мм | **13.51** | **14.48** | **7.25** | **6.38** |
| ТЕР15-03-004-15 | Установка гипсовых гербов высотой: до 1500 мм | **13.36** | **14.48** | **7.28** | **6.64** |

*Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-03-005-01 | Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм | **13.08** | **14.48** | **6.96** | **6.55** |
| ТЕР15-03-005-02 | Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм | **13.30** | **14.48** | **7.15** | **6.57** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-03-005-03 | Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 500 мм | **13.47** | **14.48** | **7.41** | **6.72** |
| ТЕР15-03-005-04 | Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 750 мм | **13.56** | **14.48** | **7.41** | **6.84** |
| ТЕР15-03-005-05 | Установка цементных поручней и тетив любого профиля: без орнамента | **11.91** | **14.48** | **7.98** | **6.73** |
| ТЕР15-03-005-06 | Установка цементных поручней и тетив любого профиля: с орнаментом | **12.41** | **14.48** | **7.99** | **6.73** |
| *Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)* | | | | | |
| ТЕР15-03-006-01 | Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм | **13.00** | **14.48** | **7.58** | **6.33** |
| ТЕР15-03-006-02 | Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: рядовых высотой до 650 мм | **13.07** | **14.48** | **7.86** | **7.68** |
| ТЕР15-03-006-03 | Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: рядовых высотой до 1100 мм | **13.39** | **14.48** | **7.86** | **7.71** |
| ТЕР15-03-006-04 | Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: угловых высотой до 650 мм | **13.51** | **14.48** | **7.86** | **5.93** |
| ТЕР15-03-006-05 | Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: угловых высотой до 1100 мм | **13.60** | **14.48** | **7.86** | **6.22** |
| *Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)* | | | | | |
| ТЕР15-03-007-01 | Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой: до 500 мм | **13.55** | **14.48** | **7.86** | **7.22** |
| ТЕР15-03-007-02 | Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой: до 750 мм | **13.56** | **14.48** | **7.91** | **7.18** |
| ТЕР15-03-007-03 | Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой: до 500 мм | **13.01** | **14.48** | **6.68** | **6.28** |
| ТЕР15-03-007-04 | Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой: до 1000 мм | **13.30** | **14.48** | **6.88** | **6.19** |
| ТЕР15-03-007-05 | Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой: до 2000 мм | **13.09** | **14.48** | **7.27** | **6.32** |
| ТЕР15-03-007-06 | Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм | **11.35** | **14.48** | **7.86** | **7.63** |
| ТЕР15-03-007-07 | Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм | **13.65** | **14.48** | **7.58** | **5.64** |
| ТЕР15-03-007-08 | Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны: до 250 мм | **10.97** | **14.48** | **7.58** | **6.07** |
| ТЕР15-03-007-09 | Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны: до 400 мм | **11.07** | **14.48** | **7.49** | **6.26** |
| ТЕР15-03-007-10 | Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 200 мм | **11.73** | **14.48** | **7.58** | **6.05** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-03-007-11 | Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 400 мм | **11.52** | **14.48** | **7.49** | **6.14** |
| ТЕР15-03-007-12 | Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 750 мм | **12.33** | **14.48** | **7.41** | **6.09** |
| ТЕР15-03-007-13 | Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 1100 мм | **11.98** | **14.48** | **7.61** | **6.17** |
| *Установка цементных деталей (ваз, гербов)* | | | | | |
| ТЕР15-03-008-01 | Установка цементных ваз гладких высотой: до 500 мм | **13.04** | **14.48** | **7.68** | **6.19** |
| ТЕР15-03-008-02 | Установка цементных ваз гладких высотой: до 1000 мм | **12.26** | **14.48** | **7.58** | **6.18** |
| ТЕР15-03-008-03 | Установка цементных ваз гладких высотой: до 1350 мм | **12.04** | **14.48** | **7.71** | **6.22** |
| ТЕР15-03-008-04 | Установка цементных гербов высотой: до 750 мм | **13.80** | **14.48** | **7.41** | **6.99** |
| ТЕР15-03-008-05 | Установка цементных гербов высотой: до 1000 мм | **13.71** | **14.48** | **7.40** | **7.09** |
| ТЕР15-03-008-06 | Установка цементных гербов высотой: до 1500 мм | **13.62** | **14.48** | **7.38** | **7.30** |
| **Раздел 4. Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | |
| *Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений* | | | | | |
| ТЕР15-04-001-01 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая | **10.24** | **14.48** | **5.75** | **6.33** |
| ТЕР15-04-001-02 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная | **9.12** | **14.48** | **5.68** | **5.06** |
| ТЕР15-04-001-03 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: высококачественная по штукатурке | **11.78** | **14.48** | **5.55** | **6.50** |
| ТЕР15-04-001-04 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | **11.34** | **14.48** | **5.59** | **5.86** |
| ТЕР15-04-001-05 | Окраска водными составами внутри помещений казеиновая: улучшенная | **7.47** | **14.48** | **5.75** | **3.40** |
| ТЕР15-04-001-06 | Окраска водными составами внутри помещений казеиновая: высококачественная по штукатурке | **8.70** | **14.48** | **5.56** | **3.46** |
| ТЕР15-04-001-07 | Окраска водными составами внутри помещений казеиновая: высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | **8.72** | **14.48** | **5.64** | **3.44** |
| *Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений* | | | | | |
| ТЕР15-04-002-01 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | **9.10** | **14.48** | **5.87** | **3.58** |
| ТЕР15-04-002-02 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону | **10.68** | **14.48** | **5.87** | **4.01** |
| ТЕР15-04-002-03 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по дереву | **10.63** | **14.48** | **5.87** | **3.95** |
| ТЕР15-04-002-04 | Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке и кирпичу | **9.80** | **14.48** | **5.75** | **4.74** |
| ТЕР15-04-002-05 | Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по дереву | **8.70** | **14.48** | **5.87** | **4.74** |
| *Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)* | | | | | |
| ТЕР15-04-003-01 | Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза) | **8.21** | **14.48** | **5.75** | **4.74** |
| *Разделка поверхности по клеевой окраске* | | | | | |
| ТЕР15-04-004-01 | Разделка поверхности по клеевой окраске: кистью, количество тонов 1 | **12.10** | **14.48** | **6.15** | **3.46** |
| ТЕР15-04-004-02 | Разделка поверхности по клеевой окраске: кистью, количество тонов 2 и более | **12.96** | **14.48** | **6.15** | **3.46** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-04-004-03 | Разделка поверхности по клеевой окраске: валиком, количество тонов 1 | **9.04** | **14.48** | **6.15** | **4.31** |
| ТЕР15-04-004-04 | Разделка поверхности по клеевой окраске: валиком, количество тонов 2 и более | **8.51** | **14.48** | **6.15** | **4.31** |
| ТЕР15-04-004-05 | Разделка поверхности по клеевой окраске: набрызгом, количество тонов 1 | **10.07** | **14.48** | **6.15** | **5.12** |
| ТЕР15-04-004-06 | Разделка поверхности по клеевой окраске: набрызгом, количество тонов 2 и более | **11.23** | **14.48** | **6.15** | **5.12** |
| *Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами* | | | | | |
| ТЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | **4.48** | **14.48** | **5.57** | **2.94** |
| ТЕР15-04-005-02 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | **4.51** | **14.48** | **5.56** | **2.94** |
| ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | **6.13** | **14.48** | **5.58** | **3.65** |
| ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | **6.40** | **14.48** | **5.57** | **3.64** |
| ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | **4.91** | **14.48** | **5.55** | **2.92** |
| ТЕР15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | **4.96** | **14.48** | **5.55** | **2.92** |
| ТЕР15-04-005-07 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен | **7.32** | **14.48** | **5.59** | **3.99** |
| ТЕР15-04-005-08 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков | **7.73** | **14.48** | **5.58** | **4.05** |
| ТЕР15-04-005-09 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | **6.36** | **14.48** | **5.60** | **3.40** |
| ТЕР15-04-005-10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | **6.58** | **14.48** | **5.59** | **3.40** |
| *Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения* | | | | | |
| ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | **14.35** | **14.48** | **6.15** | **12.30** |
| ТЕР15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | **14.35** | **14.48** | **5.75** | **12.59** |
| ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | **14.32** | **14.48** | **6.15** | **12.30** |
| ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | **14.37** | **14.48** | **5.87** | **12.59** |
| *Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения* | | | | | |
| ТЕР15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | **6.85** | **14.48** | **5.56** | **4.12** |
| ТЕР15-04-007-02 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | **7.46** | **14.48** | **5.55** | **4.13** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-04-007-03 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | **7.57** | **14.48** | **5.54** | **3.99** |
| ТЕР15-04-007-04 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | **7.86** | **14.48** | **5.54** | **4.00** |
| ТЕР15-04-007-05 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен | **7.27** | **14.48** | **5.57** | **4.16** |
| ТЕР15-04-007-06 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке потолков | **6.84** | **14.48** | **5.56** | **4.16** |
| ТЕР15-04-007-07 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | **7.46** | **14.48** | **5.57** | **4.09** |
| ТЕР15-04-007-08 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | **7.88** | **14.48** | **5.57** | **4.10** |
| *Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами* | | | | | |
| ТЕР15-04-011-01 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая | **9.99** | **14.48** | **5.28** | **5.71** |
| ТЕР15-04-011-02 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная | **8.97** | **14.48** | **5.40** | **6.55** |
| ТЕР15-04-011-03 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: цементная | **5.75** | **14.48** | **5.39** | **4.20** |
| *Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными* | | | | | |
| ТЕР15-04-012-01 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | **6.34** | **14.48** | **5.41** | **5.64** |
| ТЕР15-04-012-02 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая | **3.42** | **14.48** | **5.40** | **2.87** |
| ТЕР15-04-012-03 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | **3.65** | **14.48** | **5.36** | **2.18** |
| *Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами* | | | | | |
| ТЕР15-04-013-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: известковая | **10.16** | **14.48** | **5.30** | **3.93** |
| ТЕР15-04-013-02 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная | **8.52** | **14.48** | **5.41** | **6.50** |
| ТЕР15-04-013-03 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: цементная | **5.26** | **14.48** | **5.40** | **4.01** |
| *Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными* | | | | | |
| ТЕР15-04-014-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | **5.92** | **14.48** | **5.43** | **5.31** |
| ТЕР15-04-014-02 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая | **3.23** | **14.48** | **5.43** | **2.82** |
| ТЕР15-04-014-03 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная | **3.11** | **14.48** | **5.38** | **1.94** |
| *Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами* | | | | | |
| ТЕР15-04-015-01 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: известковая | **6.82** | **14.48** | **4.55** | **5.71** |
| ТЕР15-04-015-02 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: силикатная | **6.85** | **14.48** | **4.55** | **6.55** |
| ТЕР15-04-015-03 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: цементная | **5.81** | **14.48** | **4.56** | **4.20** |
| *Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными* | | | | | |
| ТЕР15-04-016-01 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | **6.10** | **14.48** | **4.56** | **5.64** |
| ТЕР15-04-016-02 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: кремнийорганическая | **3.78** | **14.48** | **4.56** | **2.87** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-04-016-03 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | **4.50** | **14.48** | **4.55** | **2.18** |
| *Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами* | | | | | |
| ТЕР15-04-017-01 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: известковая | **6.76** | **14.48** | **4.55** | **3.93** |
| ТЕР15-04-017-02 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: силикатная | **6.83** | **14.48** | **4.56** | **6.50** |
| ТЕР15-04-017-03 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: цементная | **5.54** | **14.48** | **4.56** | **4.01** |
| *Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и* | | | | | |
| ТЕР15-04-018-01 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | **5.81** | **14.48** | **4.57** | **5.31** |
| ТЕР15-04-018-02 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: кремнийорганическая | **3.53** | **14.48** | **4.57** | **2.82** |
| ТЕР15-04-018-03 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: поливинилацетатная | **4.01** | **14.48** | **4.56** | **1.94** |
| *Окраска фасадов акриловыми составами* | | | | | |
| ТЕР15-04-019-01 | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную с подготовкой поверхности | **5.92** | **14.48** | **4.56** | **4.58** |
| ТЕР15-04-019-02 | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек краскопультами с подготовкой поверхности | **5.88** | **14.48** | **4.74** | **4.58** |
| ТЕР15-04-019-03 | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную по подготовленной поверхности | **5.79** | **14.48** | **4.55** | **4.08** |
| ТЕР15-04-019-04 | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности | **5.75** | **14.48** | **4.75** | **4.08** |
| ТЕР15-04-019-05 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности | **6.39** | **14.48** | **5.43** | **4.58** |
| ТЕР15-04-019-06 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности | **6.13** | **14.48** | **6.38** | **4.58** |
| ТЕР15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | **6.20** | **14.48** | **5.43** | **4.08** |
| ТЕР15-04-019-08 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности | **5.91** | **14.48** | **6.42** | **4.08** |
| *Простая окраска масляными составами* | | | | | |
| ТЕР15-04-024-01 | Простая окраска масляными составами по дереву: стен | **6.33** | **14.48** | **5.64** | **3.45** |
| ТЕР15-04-024-02 | Простая окраска масляными составами по дереву: потолков | **6.08** | **14.48** | **5.64** | **3.68** |
| ТЕР15-04-024-03 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | **6.44** | **14.48** | **5.68** | **3.55** |
| ТЕР15-04-024-04 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | **6.98** | **14.48** | **5.68** | **2.76** |
| ТЕР15-04-024-05 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов | **7.59** | **14.48** | **5.68** | **2.76** |
| ТЕР15-04-024-06 | Простая окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | **6.93** | **14.48** | **6.15** | **2.50** |
| ТЕР15-04-024-07 | Простая окраска масляными составами по дереву: оконных блоков, подготовленных под вторую окраску | **7.83** | **14.48** | **6.15** | **2.50** |
| ТЕР15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | **5.70** | **14.48** | **5.64** | **3.48** |
| ТЕР15-04-024-09 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | **5.55** | **14.48** | **5.64** | **3.73** |

*Улучшенная окраска масляными составами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-04-025-01 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен | **7.91** | **14.48** | **5.57** | **3.76** |
| ТЕР15-04-025-02 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков | **7.68** | **14.48** | **5.54** | **3.88** |
| ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | **7.27** | **14.48** | **5.62** | **3.88** |
| ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | **9.47** | **14.48** | **5.56** | **3.48** |
| ТЕР15-04-025-05 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов | **10.53** | **14.48** | **5.56** | **3.44** |
| ТЕР15-04-025-06 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | **7.79** | **14.48** | **5.87** | **2.97** |
| ТЕР15-04-025-07 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: оконных блоков, подготовленных под вторую окраску | **8.98** | **14.48** | **5.87** | **2.88** |
| ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | **7.30** | **14.48** | **5.54** | **4.00** |
| ТЕР15-04-025-09 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | **7.23** | **14.48** | **5.62** | **4.04** |
| ТЕР15-04-025-10 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | **6.32** | **14.48** | **5.68** | **3.43** |
| ТЕР15-04-025-11 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | **6.06** | **14.48** | **5.64** | **3.57** |

*Высококачественная окраска масляными составами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-04-026-01 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | **8.94** | **14.48** | **5.62** | **3.96** |
| ТЕР15-04-026-02 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: потолков | **8.82** | **14.48** | **5.60** | **4.04** |
| ТЕР15-04-026-03 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: полов | **8.21** | **14.48** | **5.58** | **4.11** |
| ТЕР15-04-026-04 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | **10.72** | **14.48** | **5.62** | **3.72** |
| ТЕР15-04-026-05 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов | **11.52** | **14.48** | **5.62** | **3.76** |
| ТЕР15-04-026-06 | Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: стен | **8.39** | **14.48** | **5.59** | **4.24** |
| ТЕР15-04-026-07 | Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | **8.34** | **14.48** | **5.57** | **4.28** |
| ТЕР15-04-026-08 | Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | **7.61** | **14.48** | **5.56** | **3.78** |
| ТЕР15-04-026-09 | Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | **7.38** | **14.48** | **5.56** | **3.86** |

*Третья шпатлевка при высококачественной окраске*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-04-027-01 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен | **7.16** | **14.48** | **5.87** | **3.81** |
| ТЕР15-04-027-02 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: потолков | **7.92** | **14.48** | **5.87** | **3.90** |
| ТЕР15-04-027-03 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: заполнений дверных проемов | **8.64** | **14.48** | **5.87** | **3.86** |
| ТЕР15-04-027-04 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: заполнений оконных проемов | **8.39** | **14.48** | **5.87** | **3.64** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | **6.38** | **14.48** | **5.75** | **3.98** |
| ТЕР15-04-027-06 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | **7.03** | **14.48** | **5.68** | **4.06** |
| *Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности* | | | | | |
| ТЕР15-04-028-01 | Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности: стен | **12.75** | **14.48** | **-** | **3.48** |
| ТЕР15-04-028-02 | Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности: дверных заполнений | **12.34** | **14.48** | **-** | **3.01** |
| *Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями* | | | | | |
| ТЕР15-04-029-01 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 1 раз | **5.36** | **14.48** | **6.15** | **3.38** |
| ТЕР15-04-029-02 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза | **5.87** | **14.48** | **5.75** | **3.37** |
| ТЕР15-04-029-03 | Оклейка тканями: полов | **6.00** | **14.48** | **5.61** | **5.22** |
| ТЕР15-04-029-04 | Оклейка тканями: стен | **6.57** | **14.48** | **5.61** | **5.22** |
| ТЕР15-04-029-05 | Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий | **7.67** | **14.48** | **5.59** | **6.19** |
| *Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции* | | | | | |
| ТЕР15-04-030-01 | Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 1 | **4.95** | **14.48** | **5.75** | **3.16** |
| ТЕР15-04-030-02 | Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 | **5.01** | **14.48** | **5.75** | **3.16** |
| ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | **7.92** | **14.48** | **5.75** | **3.17** |
| ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | **9.49** | **14.48** | **5.75** | **3.17** |
| ТЕР15-04-030-05 | Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции | **5.68** | **14.48** | **5.68** | **3.27** |
| *Окраска кровли суриком* | | | | | |
| ТЕР15-04-031-01 | Окраска кровли суриком: за 1 раз | **4.46** | **14.48** | **5.75** | **3.07** |
| ТЕР15-04-031-02 | Окраска кровли суриком: за 2 раза | **4.48** | **14.48** | **5.68** | **3.06** |
| *Окраска суриком стальных обделок на фасадах* | | | | | |
| ТЕР15-04-032-01 | Окраска суриком стальных обделок на фасадах: с водосточными трубами | **7.43** | **14.48** | **6.15** | **3.07** |
| ТЕР15-04-032-02 | Окраска суриком стальных обделок на фасадах: без водосточных труб | **7.49** | **14.48** | **6.15** | **3.08** |
| *Проолифка поверхностей* | | | | | |
| ТЕР15-04-037-01 | Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом | **14.14** | **14.48** | **7.52** | **-** |
| ТЕР15-04-037-02 | Проолифка деревянных поверхностей: валиком | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР15-04-037-03 | Проолифка деревянных поверхностей: кистью | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР15-04-037-04 | Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей: механизированным способом | **14.15** | **14.48** | **7.53** | **-** |
| ТЕР15-04-037-05 | Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей: валиком | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР15-04-037-06 | Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей: кистью | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-04-037-07 | Проолифка металлических поверхностей: механизированным способом | **14.15** | **14.48** | **7.54** | **-** |
| ТЕР15-04-037-08 | Проолифка металлических поверхностей: вручную | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками* | | | | | |
| ТЕР15-04-038-01 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: стен | **9.29** | **14.48** | **5.57** | **4.72** |
| ТЕР15-04-038-02 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнений дверных проемов | **10.68** | **14.48** | **5.57** | **4.96** |
| ТЕР15-04-038-03 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнений оконных проемов | **11.25** | **14.48** | **5.57** | **4.99** |
| ТЕР15-04-038-04 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 1 раз | **4.25** | **14.48** | **6.15** | **2.59** |
| ТЕР15-04-038-05 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: потолков за 1 раз | **4.57** | **14.48** | **6.15** | **2.59** |
| ТЕР15-04-038-06 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений дверных проемов за 1 раз | **4.81** | **14.48** | **6.15** | **2.59** |
| ТЕР15-04-038-07 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений оконных проемов за 1 раз | **5.56** | **14.48** | **6.15** | **2.59** |
| ТЕР15-04-038-08 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 2 раза | **4.58** | **14.48** | **5.87** | **2.59** |
| ТЕР15-04-038-09 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: потолков за 2 раза | **4.94** | **14.48** | **5.75** | **2.59** |
| ТЕР15-04-038-10 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза | **5.21** | **14.48** | **5.75** | **2.59** |
| ТЕР15-04-038-11 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений оконных проемов за 2 раза | **6.07** | **14.48** | **5.75** | **2.59** |
| *Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности* | | | | | |
| ТЕР15-04-039-01 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: стен за 1 раз | **4.04** | **14.48** | **5.87** | **2.59** |
| ТЕР15-04-039-02 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: потолков за 1 раз | **4.34** | **14.48** | **5.87** | **2.59** |
| ТЕР15-04-039-03 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 1 раз | **4.55** | **14.48** | **5.87** | **2.59** |
| ТЕР15-04-039-04 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений оконных проемов за 1 раз | **5.24** | **14.48** | **5.87** | **2.59** |
| ТЕР15-04-039-05 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: стен за 2 раза | **4.34** | **14.48** | **5.75** | **2.59** |
| ТЕР15-04-039-06 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: потолков за 2 раза | **4.68** | **14.48** | **5.75** | **2.59** |
| ТЕР15-04-039-07 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза | **4.92** | **14.48** | **5.75** | **2.59** |
| ТЕР15-04-039-08 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений оконных проемов за 2 раза | **5.72** | **14.48** | **5.75** | **2.59** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Окраска по металлу за 1 раз* | | | | | |
| ТЕР15-04-040-01 | Окраска по металлу за 1 раз печным лаком: стен | **10.93** | **14.48** | **6.15** | **3.50** |
| ТЕР15-04-040-02 | Окраска по металлу за 1 раз печным лаком: заполнений дверных проемов и печей | **11.55** | **14.48** | **6.15** | **3.50** |
| ТЕР15-04-040-03 | Окраска по металлу за 1 раз печным лаком: заполнений оконных проемов, решеток и печных труб | **12.86** | **14.48** | **6.15** | **3.50** |
| ТЕР15-04-040-04 | Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком: стен | **11.31** | **14.48** | **6.15** | **7.06** |
| ТЕР15-04-040-05 | Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком: заполнений дверных проемов и печей | **11.79** | **14.48** | **6.15** | **7.06** |
| ТЕР15-04-040-06 | Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком: заполнений оконных проемов и решеток | **12.98** | **14.48** | **6.15** | **7.06** |
| ТЕР15-04-040-07 | Окраска по металлу графитом за 2 раза: стен | **13.66** | **14.48** | **6.15** | **6.18** |
| ТЕР15-04-040-08 | Окраска по металлу графитом за 2 раза: заполнений дверных проемов и печей | **13.83** | **14.48** | **6.15** | **6.18** |
| ТЕР15-04-040-09 | Окраска по металлу графитом за 2 раза: заполнений оконных проемов и решеток | **14.06** | **14.48** | **6.15** | **6.18** |
| ТЕР15-04-040-10 | Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток | **12.44** | **14.48** | **6.15** | **5.34** |
| *Окраска по металлу за 2 раза* | | | | | |
| ТЕР15-04-041-01 | Окраска по металлу за 2 раза печным лаком: стен | **10.55** | **14.48** | **6.15** | **3.50** |
| ТЕР15-04-041-02 | Окраска по металлу за 2 раза печным лаком: заполнений дверных проемов и печей | **11.21** | **14.48** | **6.15** | **3.50** |
| ТЕР15-04-041-03 | Окраска по металлу за 2 раза печным лаком: заполнений оконных проемов, решеток и печных труб | **12.64** | **14.48** | **6.15** | **3.50** |
| ТЕР15-04-041-04 | Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком: стен | **10.93** | **14.48** | **6.15** | **7.06** |
| ТЕР15-04-041-05 | Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком: заполнений дверных проемов и печей | **11.42** | **14.48** | **6.15** | **7.06** |
| ТЕР15-04-041-06 | Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком: заполнений оконных проемов и решеток | **12.71** | **14.48** | **6.15** | **7.06** |
| *Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов* | | | | | |
| ТЕР15-04-043-01 | Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную | **4.09** | **14.48** | **5.45** | **3.22** |
| ТЕР15-04-043-02 | Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: с применением распылителя | **3.99** | **14.48** | **6.53** | **3.22** |
| *Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен* | | | | | |
| ТЕР15-04-044-01 | Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: вручную | **4.10** | **14.48** | **5.45** | **3.22** |
| ТЕР15-04-044-02 | Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: с применением распылителя | **3.84** | **14.48** | **6.52** | **3.22** |
| *Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей* | | | | | |
| ТЕР15-04-045-01 | Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей: из гранита вручную | **4.37** | **14.48** | **5.45** | **3.73** |
| ТЕР15-04-045-02 | Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей: из гранита с применением распылителя | **4.22** | **14.48** | **6.52** | **3.73** |
| ТЕР15-04-045-03 | Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей: из известняка и мрамора вручную | **4.37** | **14.48** | **5.45** | **3.73** |
| ТЕР15-04-045-04 | Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей: из известняка и мрамора с применением распылителя | **4.22** | **14.48** | **6.43** | **3.73** |
| *Декоративная отделка поверхностей* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-04-047-01 | Декоративная отделка поверхностей под мрамор: клеевая | **12.71** | **14.48** | **5.61** | **7.27** |
| ТЕР15-04-047-02 | Декоративная отделка поверхностей под мрамор: масляная | **9.18** | **14.48** | **5.60** | **3.95** |
| ТЕР15-04-047-03 | Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности: 1 | **13.19** | **14.48** | **5.56** | **6.45** |
| ТЕР15-04-047-04 | Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности: 2 | **13.47** | **14.48** | **5.56** | **6.29** |
| ТЕР15-04-047-05 | Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности: 3 | **13.78** | **14.48** | **5.56** | **6.17** |
| ТЕР15-04-047-06 | Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности: 1 | **9.37** | **14.48** | **5.59** | **3.72** |
| ТЕР15-04-047-07 | Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности: 2 | **10.03** | **14.48** | **5.59** | **3.69** |
| ТЕР15-04-047-08 | Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности: 3 | **10.60** | **14.48** | **5.58** | **3.63** |
| ТЕР15-04-047-09 | Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности: 1 | **13.84** | **14.48** | **5.87** | **5.26** |
| ТЕР15-04-047-10 | Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности: 2 | **14.12** | **14.48** | **5.87** | **5.26** |
| ТЕР15-04-047-11 | Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности: 3 | **14.26** | **14.48** | **5.87** | **5.26** |
| ТЕР15-04-047-12 | Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету: клеевая | **14.01** | **14.48** | **6.15** | **3.51** |
| ТЕР15-04-047-13 | Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету: масляная | **13.11** | **14.48** | **5.87** | **3.11** |

*Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-04-048-01 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | **3.15** | **14.48** | **5.47** | **2.59** |
| ТЕР15-04-048-02 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | **3.38** | **14.48** | **5.48** | **2.58** |
| ТЕР15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | **3.29** | **14.48** | **5.48** | **2.55** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-04-048-04 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) | **3.22** | **14.48** | **5.48** | **2.54** |
| ТЕР15-04-048-05 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | **3.20** | **14.48** | **5.61** | **2.60** |
| ТЕР15-04-048-06 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | **3.45** | **14.48** | **5.62** | **2.58** |
| ТЕР15-04-048-07 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | **3.33** | **14.48** | **5.64** | **2.55** |
| ТЕР15-04-048-08 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) | **3.27** | **14.48** | **5.63** | **2.54** |
| ТЕР15-04-048-09 | Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | **3.24** | **14.48** | **5.63** | **2.58** |
| ТЕР15-04-048-10 | Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | **3.73** | **14.48** | **5.62** | **2.57** |
| ТЕР15-04-048-11 | Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | **3.60** | **14.48** | **5.51** | **2.56** |
| ТЕР15-04-048-12 | Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) | **3.52** | **14.48** | **5.51** | **2.54** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-04-048-13 | При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР15-04-048-14 | При разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08 | **9.63** | **14.48** | **-** | **3.89** |
| *Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием* | | | | | |
| ТЕР15-04-049-01 | Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Микро механизированным способом | **3.94** | **14.48** | **6.23** | **3.27** |
| ТЕР15-04-049-02 | Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Мелкозернистый механизированным способом | **3.75** | **14.48** | **6.32** | **3.28** |
| ТЕР15-04-049-03 | Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Стандарт механизированным способом | **3.67** | **14.48** | **6.18** | **3.28** |
| ТЕР15-04-049-04 | Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Микро вручную | **5.13** | **14.48** | **5.55** | **3.27** |
| ТЕР15-04-049-05 | Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Мелкозернистый вручную | **4.63** | **14.48** | **5.54** | **3.28** |
| ТЕР15-04-049-06 | Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Стандарт вручную | **4.41** | **14.48** | **5.57** | **3.28** |
| ТЕР15-04-049-07 | Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Декор вручную | **4.11** | **14.48** | **5.55** | **3.29** |
| ТЕР15-04-049-08 | Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат XL вручную | **4.17** | **14.48** | **5.54** | **3.29** |
| **Раздел 5. Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | |
| *Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей* | | | | | |
| ТЕР15-05-001-01 | Остекление оконным стеклом окон: в два переплета, открывающихся в одну сторону | **6.66** | **14.48** | **8.17** | **5.63** |
| ТЕР15-05-001-02 | Остекление оконным стеклом окон: в два переплета, открывающихся в разные стороны | **6.66** | **14.48** | **8.19** | **5.63** |
| ТЕР15-05-001-03 | Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом | **6.64** | **14.48** | **8.19** | **5.62** |
| ТЕР15-05-001-04 | Остекление оконным стеклом окон: со спаренным переплетом | **6.70** | **14.48** | **8.19** | **5.63** |
| ТЕР15-05-001-05 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | **6.90** | **14.48** | **8.22** | **5.63** |
| ТЕР15-05-001-06 | Остекление оконным стеклом дверей балконных: в два полотна, открывающихся в одну сторону | **6.83** | **14.48** | **8.18** | **5.64** |
| ТЕР15-05-001-07 | Остекление оконным стеклом дверей балконных: в два полотна, открывающихся в разные стороны | **6.83** | **14.48** | **8.17** | **5.64** |
| ТЕР15-05-001-08 | Остекление оконным стеклом дверей балконных: с одинарным переплетом | **6.82** | **14.48** | **8.30** | **5.63** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-05-001-09 | Остекление оконным стеклом дверей балконных: со спаренным переплетом | **6.83** | **14.48** | **8.19** | **5.64** |
| *Остекление стеклом дверей и витрин* | | | | | |
| ТЕР15-05-002-01 | Остекление оконным стеклом прочих дверей: на штапиках по замазке | **8.01** | **14.48** | **8.19** | **5.63** |
| ТЕР15-05-002-02 | Остекление оконным стеклом прочих дверей: на эластичных прокладках | **7.30** | **14.48** | **8.19** | **5.36** |
| ТЕР15-05-002-03 | Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках: дверей | **4.88** | **14.48** | **8.19** | **3.71** |
| ТЕР15-05-002-04 | Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках: витрин с металлическими переплетами | **4.62** | **14.48** | **8.19** | **3.63** |
| *Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм* | | | | | |
| ТЕР15-05-003-01 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: в два переплета, открывающихся в одну сторону | **11.36** | **14.48** | **8.18** | **5.68** |
| ТЕР15-05-003-02 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: в два переплета, открывающихся в разные стороны | **11.33** | **14.48** | **8.22** | **5.69** |
| ТЕР15-05-003-03 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: с одинарным переплетом | **11.19** | **14.48** | **8.19** | **5.64** |
| ТЕР15-05-003-04 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: со спаренным переплетом | **11.58** | **14.48** | **8.20** | **5.68** |
| ТЕР15-05-003-05 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом | **11.64** | **14.48** | **8.18** | **5.68** |
| ТЕР15-05-003-06 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей: в два полотна, открывающихся в одну сторону | **11.67** | **14.48** | **8.17** | **5.72** |
| ТЕР15-05-003-07 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей: в два полотна, открывающихся в разные стороны | **11.64** | **14.48** | **8.23** | **5.73** |
| ТЕР15-05-003-08 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей: с одинарным переплетом | **11.63** | **14.48** | **8.15** | **5.71** |
| ТЕР15-05-003-09 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей: со спаренным переплетом | **11.81** | **14.48** | **8.20** | **5.78** |
| *Тройное остекление деревянных переплетов* | | | | | |
| ТЕР15-05-004-01 | Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов: окон в два спаренных переплета | **6.80** | **14.48** | **8.20** | **5.63** |
| ТЕР15-05-004-02 | Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов: балконных дверей в два спаренных переплета | **6.92** | **14.48** | **8.19** | **5.64** |
| *Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях* | | | | | |
| ТЕР15-05-005-01 | Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм: окон в два спаренных переплета | **11.76** | **14.48** | **8.21** | **5.68** |
| ТЕР15-05-005-02 | Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм: балконных дверей в два спаренных переплета | **11.98** | **14.48** | **8.22** | **5.77** |
| *Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм* | | | | | |
| ТЕР15-05-006-01 | Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм | **6.01** | **14.48** | **8.20** | **4.31** |
| *Остекление деревянных переплетов промышленных зданий* | | | | | |
| ТЕР15-05-012-01 | Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом: оконным, установленных в коробки | **5.85** | **14.48** | **8.24** | **5.24** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-05-012-02 | Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом: оконным, установленных без коробок | **5.90** | **14.48** | **8.33** | **5.24** |
| ТЕР15-05-012-03 | Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом: армированным, установленных в коробках | **11.96** | **14.48** | **8.19** | **11.84** |
| ТЕР15-05-012-04 | Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом: армированным, установленных без коробок | **11.96** | **14.48** | **8.23** | **11.83** |
| ТЕР15-05-012-05 | Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом: оконным | **5.84** | **14.48** | **8.33** | **5.24** |
| ТЕР15-05-012-06 | Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом: армированным | **11.96** | **14.48** | **8.23** | **11.84** |
| *Остекление стальных переплетов промышленных зданий* | | | | | |
| ТЕР15-05-013-01 | Остекление стальных переплетов промышленных зданий: стеновых оконным стеклом | **6.16** | **14.48** | **8.22** | **5.23** |
| ТЕР15-05-013-02 | Остекление стальных переплетов промышленных зданий: фонарных оконным стеклом | **6.18** | **14.48** | **8.23** | **5.29** |
| ТЕР15-05-013-03 | Остекление стальных переплетов промышленных зданий: стеновых армированным стеклом | **12.75** | **14.48** | **8.25** | **12.57** |
| ТЕР15-05-013-04 | Остекление стальных переплетов промышленных зданий: фонарных армированным стеклом | **13.41** | **14.48** | **8.19** | **13.35** |
| ТЕР15-05-013-05 | Остекление стальных переплетов промышленных зданий: перегородок оконным стеклом | **6.22** | **14.48** | **8.20** | **5.23** |
| ТЕР15-05-013-06 | Остекление стальных переплетов промышленных зданий: перегородок армированным стеклом | **12.75** | **14.48** | **8.24** | **12.57** |
| *Остекление оконных переплетов* | | | | | |
| ТЕР15-05-019-01 | Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом: коробчатого сечения в один слой | **4.81** | **14.48** | **7.62** | **4.37** |
| ТЕР15-05-019-02 | Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом: швеллерного сечения в один слой | **4.98** | **14.48** | **7.62** | **4.52** |
| ТЕР15-05-019-03 | Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом: швеллерного сечения в два слоя | **5.64** | **14.48** | **8.20** | **4.35** |
| ТЕР15-05-019-04 | Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом: швеллерного сечения в один слой | **4.84** | **14.48** | **7.62** | **4.31** |
| ТЕР15-05-019-05 | Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом: швеллерного сечения в два слоя | **5.83** | **14.48** | **8.26** | **4.53** |
| *Остекление перегородок* | | | | | |
| ТЕР15-05-020-01 | Остекление перегородок профильным стеклом марки : КП-1-250 в один слой | **4.43** | **14.48** | **7.62** | **4.07** |
| ТЕР15-05-020-02 | Остекление перегородок профильным стеклом марки : ШП-250 в два слоя | **4.95** | **14.48** | **7.62** | **4.52** |
| *Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами* | | | | | |
| ТЕР15-05-021-01 | Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 0,5 м2 | **6.67** | **14.48** | **8.23** | **6.06** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-05-021-02 | Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 1 м2 | **6.61** | **14.48** | **8.23** | **6.07** |
| ТЕР15-05-021-03 | Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 2 м2 | **6.54** | **14.48** | **8.23** | **6.12** |
| ТЕР15-05-021-04 | Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 3 м2 | **6.41** | **14.48** | **8.23** | **6.09** |
| *Остекление зенитных фонарей профильным стеклом* | | | | | |
| ТЕР15-05-022-01 | Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой | **4.74** | **14.48** | **5.75** | **4.38** |
| **Раздел 6. Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | |
| *Оклейка обоями* | | | | | |
| ТЕР15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | **7.87** | **14.48** | **6.15** | **4.62** |
| ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | **5.72** | **14.48** | **6.15** | **4.47** |
| ТЕР15-06-001-03 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: типа «Линкруста» | **12.94** | **14.48** | **6.00** | **12.79** |
| ТЕР15-06-001-04 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности | **7.62** | **14.48** | **6.15** | **4.46** |
| ТЕР15-06-001-05 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | **5.36** | **14.48** | **6.15** | **4.42** |
| ТЕР15-06-001-06 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: типа «Линкруста» | **12.92** | **14.48** | **6.00** | **12.78** |
| ТЕР15-06-001-07 | Оклейка обоями потолков | **5.25** | **14.48** | **6.15** | **2.86** |
| ТЕР15-06-001-08 | Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку | **7.42** | **14.48** | **6.15** | **6.51** |
| *Оклейка стен моющимися обоями* | | | | | |
| ТЕР15-06-002-01 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону | **6.32** | **14.48** | **6.15** | **4.86** |
| ТЕР15-06-002-02 | Оклейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по штукатурке и бетону | **4.38** | **14.48** | **6.15** | **3.09** |
| ТЕР15-06-002-03 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям | **6.13** | **14.48** | **6.15** | **4.92** |
| ТЕР15-06-002-04 | Оклейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям | **4.17** | **14.48** | **6.15** | **3.06** |
| ТЕР15-06-002-05 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по листовым материалам | **5.97** | **14.48** | **6.15** | **4.92** |
| ТЕР15-06-002-06 | Оклейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по листовым материалам | **3.94** | **14.48** | **6.15** | **3.06** |
| *Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой* | | | | | |
| ТЕР15-06-003-01 | Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по штукатурке и бетону | **5.90** | **14.48** | **6.15** | **3.12** |
| ТЕР15-06-003-02 | Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям | **5.30** | **14.48** | **6.15** | **2.79** |
| ТЕР15-06-003-03 | Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по листовым материалам | **5.18** | **14.48** | **6.15** | **2.79** |
| *Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР15-06-004-01 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Оклейка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей* | | | | | |
| ТЕР15-06-005-01 | Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: на клее | **13.50** | **14.48** | **-** | **4.98** |
| ТЕР15-06-005-02 | Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеящимися | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| **Раздел 7. Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ** | | | | | |
| *Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов,* | | | | | |
| ТЕР15-07-001-01 | Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 | **7.23** | **14.48** | **-** | **7.09** |
| *Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-* | | | | | |
| ТЕР15-07-002-01 | Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский" | **13.96** | **14.48** | **5.64** | **12.54** |
| *Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"* | | | | | |
| ТЕР15-07-003-01 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: деревянных | **5.18** | **14.48** | **6.32** | **3.29** |
| ТЕР15-07-003-02 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) | **4.97** | **14.48** | **6.34** | **3.26** |
| ТЕР15-07-003-03 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: гипсокартонных | **5.48** | **14.48** | **6.28** | **3.34** |
| *Облицовка стен гипсокартонными листами на клее* | | | | | |
| ТЕР15-07-016-01 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | **7.31** | **14.48** | **8.21** | **5.90** |
| *Нанесение защитных многокомпонентных покрытий* | | | | | |
| ТЕР15-07-017-01 | Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности: гладкие (гранит, мрамор и т.д.), первый слой | **3.63** | **14.48** | **6.19** | **3.57** |
| ТЕР15-07-017-02 | Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности: гладкие (гранит, мрамор и т.д.), последующий слой | **2.98** | **14.48** | **6.18** | **2.93** |
| ТЕР15-07-017-03 | Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), первый слой | **3.61** | **14.48** | **6.19** | **3.56** |
| ТЕР15-07-017-04 | Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), последующий слой | **2.97** | **14.48** | **6.20** | **2.93** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 5.72 | 14.48 | 9.65 | 2.73 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-16 Трубопроводы внутренние

**Раздел 1. Раздел 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ**

*Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР16-01-001-01 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром: 65 мм | **6.38** | **14.48** | **6.75** | **6.01** |
| ТЕР16-01-001-02 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром: 80 мм | **6.32** | **14.48** | **6.93** | **6.00** |
| ТЕР16-01-001-03 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром: 100 мм | **6.40** | **14.48** | **6.91** | **5.99** |
| ТЕР16-01-001-04 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром: 125 мм | **6.38** | **14.48** | **6.70** | **6.01** |
| ТЕР16-01-001-05 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром: 150 мм | **6.27** | **14.48** | **6.70** | **5.95** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР16-01-001-06 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром: 200 мм | **6.29** | **14.48** | **7.63** | **6.01** |
| ТЕР16-01-001-07 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром: 250 мм | **6.24** | **14.48** | **7.75** | **6.00** |
| ТЕР16-01-001-08 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром: 300 мм | **6.87** | **14.48** | **7.44** | **6.67** |
| ТЕР16-01-001-09 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром: 350 мм | **6.54** | **14.48** | **7.64** | **6.32** |
| ТЕР16-01-001-10 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром: 400 мм | **6.21** | **14.48** | **7.86** | **6.00** |
| *Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных* | | | | | |
| ТЕР16-01-002-01 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 65 мм | **7.01** | **14.48** | **7.35** | **6.01** |
| ТЕР16-01-002-02 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 80 мм | **6.86** | **14.48** | **7.56** | **6.01** |
| ТЕР16-01-002-03 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 100 мм | **6.71** | **14.48** | **7.67** | **5.99** |
| ТЕР16-01-002-04 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 125 мм | **6.82** | **14.48** | **7.79** | **6.02** |
| ТЕР16-01-002-05 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 150 мм | **6.65** | **14.48** | **7.79** | **5.97** |
| ТЕР16-01-002-06 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 200 мм | **6.66** | **14.48** | **8.17** | **6.02** |
| ТЕР16-01-002-07 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 250 мм | **6.48** | **14.48** | **8.27** | **6.00** |
| ТЕР16-01-002-08 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 300 мм | **7.10** | **14.48** | **8.11** | **6.67** |
| ТЕР16-01-002-09 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 350 мм | **6.70** | **14.48** | **8.11** | **6.32** |
| ТЕР16-01-002-10 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 400 мм | **6.38** | **14.48** | **8.65** | **6.00** |
| *Установка фасонных частей чугунных напорных* | | | | | |
| ТЕР16-01-003-01 | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром: 65 мм | **8.56** | **14.48** | **7.55** | **8.25** |
| ТЕР16-01-003-02 | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром: 80 мм | **8.58** | **14.48** | **7.55** | **8.32** |
| ТЕР16-01-003-03 | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром: 100 мм | **8.54** | **14.48** | **7.55** | **8.36** |
| ТЕР16-01-003-04 | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром: 125 мм | **5.84** | **14.48** | **7.55** | **5.54** |
| ТЕР16-01-003-05 | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром: 150 мм | **5.81** | **14.48** | **7.55** | **5.54** |
| ТЕР16-01-003-06 | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром: 200 мм | **5.80** | **14.48** | **7.55** | **5.56** |
| ТЕР16-01-003-07 | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром: свыше 200 до 400 мм | **8.66** | **14.48** | **7.55** | **8.52** |
| *Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб* | | | | | |
| ТЕР16-01-004-01 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | **8.92** | **14.48** | **6.72** | **8.18** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР16-01-004-02 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | **11.13** | **14.48** | **6.33** | **10.88** |
| ТЕР16-01-004-03 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм | **16.06** | **14.48** | **6.50** | **16.43** |

*Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР16-01-005-01 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | **5.84** | **14.48** | **7.15** | **5.02** |
| ТЕР16-01-005-02 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | **5.69** | **14.48** | **7.17** | **5.03** |
| ТЕР16-01-005-03 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм | **6.37** | **14.48** | **7.16** | **5.84** |

**Раздел 2. Раздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ**

*Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР16-02-001-01 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | **8.03** | **14.48** | **7.24** | **6.97** |
| ТЕР16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | **7.87** | **14.48** | **7.24** | **6.95** |
| ТЕР16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | **7.79** | **14.48** | **7.24** | **6.94** |
| ТЕР16-02-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | **7.67** | **14.48** | **7.24** | **6.95** |
| ТЕР16-02-001-05 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | **7.73** | **14.48** | **7.24** | **6.96** |
| ТЕР16-02-001-06 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | **7.61** | **14.48** | **6.63** | **6.98** |

*Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР16-02-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | **7.85** | **14.48** | **6.98** | **7.00** |
| ТЕР16-02-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм | **7.69** | **14.48** | **6.98** | **6.94** |
| ТЕР16-02-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | **7.64** | **14.48** | **6.98** | **6.94** |
| ТЕР16-02-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | **7.54** | **14.48** | **6.98** | **6.94** |
| ТЕР16-02-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм | **7.47** | **14.48** | **6.98** | **6.95** |
| ТЕР16-02-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | **7.44** | **14.48** | **6.67** | **6.90** |
| ТЕР16-02-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм | **7.57** | **14.48** | **6.69** | **7.03** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР16-02-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм | **7.50** | **14.48** | **6.69** | **7.02** |
| ТЕР16-02-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 90 мм | **7.59** | **14.48** | **6.89** | **7.04** |
| ТЕР16-02-002-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм | **7.48** | **14.48** | **6.89** | **7.02** |
| ТЕР16-02-002-11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 125 мм | **7.58** | **14.48** | **6.88** | **7.02** |
| ТЕР16-02-002-12 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 150 мм | **7.57** | **14.48** | **6.89** | **7.09** |
| *Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб* | | | | | |
| ТЕР16-02-003-01 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | **3.81** | **14.48** | **7.04** | **2.60** |
| ТЕР16-02-003-02 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | **3.81** | **14.48** | **7.04** | **2.60** |
| ТЕР16-02-003-03 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | **3.74** | **14.48** | **7.04** | **2.60** |
| ТЕР16-02-003-04 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | **3.62** | **14.48** | **7.04** | **2.60** |
| ТЕР16-02-003-05 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | **3.48** | **14.48** | **7.04** | **2.60** |
| ТЕР16-02-003-06 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | **3.56** | **14.48** | **6.69** | **2.62** |
| *Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб* | | | | | |
| ТЕР16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм | **4.02** | **14.48** | **6.79** | **2.79** |
| ТЕР16-02-004-02 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм | **4.11** | **14.48** | **6.86** | **2.80** |
| ТЕР16-02-004-03 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм | **4.17** | **14.48** | **6.98** | **2.82** |
| ТЕР16-02-004-04 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм | **3.92** | **14.48** | **6.98** | **2.82** |
| ТЕР16-02-004-05 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 125 мм | **4.12** | **14.48** | **7.42** | **2.86** |
| ТЕР16-02-004-06 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 150 мм | **3.81** | **14.48** | **7.42** | **2.84** |
| ТЕР16-02-004-07 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 200 мм | **8.25** | **14.48** | **7.43** | **7.80** |
| ТЕР16-02-004-08 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 250 мм | **9.86** | **14.48** | **7.49** | **9.60** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР16-02-004-09 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 300 мм | **10.83** | **14.48** | **7.36** | **10.65** |
| ТЕР16-02-004-10 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 350 мм | **8.67** | **14.48** | **7.33** | **8.40** |
| ТЕР16-02-004-11 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 400 мм | **9.75** | **14.48** | **7.32** | **9.57** |

*Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР16-02-005-01 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм | **6.27** | **14.48** | **6.79** | **4.85** |
| ТЕР16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | **5.99** | **14.48** | **6.79** | **4.85** |
| ТЕР16-02-005-03 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм | **6.06** | **14.48** | **6.86** | **5.01** |
| ТЕР16-02-005-04 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | **5.88** | **14.48** | **6.98** | **4.86** |
| ТЕР16-02-005-05 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | **5.68** | **14.48** | **6.98** | **4.85** |
| ТЕР16-02-005-06 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 125 мм | **5.76** | **14.48** | **7.40** | **4.87** |
| ТЕР16-02-005-07 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм | **5.57** | **14.48** | **7.42** | **4.86** |
| ТЕР16-02-005-08 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 200 мм | **6.20** | **14.48** | **7.67** | **5.49** |
| ТЕР16-02-005-09 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 250 мм | **5.68** | **14.48** | **7.49** | **4.96** |
| ТЕР16-02-005-10 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм | **5.54** | **14.48** | **7.36** | **4.93** |
| ТЕР16-02-005-11 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 350 мм | **5.54** | **14.48** | **7.33** | **4.95** |
| ТЕР16-02-005-12 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 400 мм | **7.58** | **14.48** | **7.32** | **7.22** |

*Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР16-02-006-01 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 40 мм | **3.88** | **14.48** | **7.87** | **3.07** |
| ТЕР16-02-006-02 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 50 мм | **3.82** | **14.48** | **6.40** | **3.07** |
| ТЕР16-02-006-03 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 80 мм | **3.71** | **14.48** | **6.28** | **3.07** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР16-02-006-04 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 100 мм | **3.63** | **14.48** | **6.66** | **3.07** |
| ТЕР16-02-006-05 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 150 мм | **3.62** | **14.48** | **6.78** | **3.09** |
| ТЕР16-02-006-06 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 200 мм | **3.53** | **14.48** | **6.69** | **3.08** |
| *Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах* | | | | | |
| ТЕР16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм | **6.43** | **14.48** | **6.72** | **5.31** |
| ТЕР16-02-007-02 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм | **7.03** | **14.48** | **6.84** | **5.78** |
| ТЕР16-02-007-03 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм | **7.10** | **14.48** | **6.84** | **5.94** |
| ТЕР16-02-007-04 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | **7.26** | **14.48** | **6.84** | **6.40** |
| ТЕР16-02-007-05 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 125 мм | **7.28** | **14.48** | **6.83** | **6.19** |
| ТЕР16-02-007-06 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм | **7.12** | **14.48** | **6.83** | **6.24** |
| ТЕР16-02-007-07 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 200 мм | **7.04** | **14.48** | **6.83** | **6.33** |
| ТЕР16-02-007-08 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 250 мм | **7.10** | **14.48** | **6.83** | **6.22** |
| ТЕР16-02-007-09 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 300 мм | **7.20** | **14.48** | **6.83** | **6.42** |
| ТЕР16-02-007-10 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 350 мм | **6.97** | **14.48** | **6.84** | **6.09** |
| ТЕР16-02-007-11 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 400 мм | **8.26** | **14.48** | **6.84** | **7.72** |
| *Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов* | | | | | |
| ТЕР16-02-010-01 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | **11.09** | **14.48** | **6.65** | **8.29** |
| ТЕР16-02-010-02 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм | **10.29** | **14.48** | **6.71** | **8.35** |
| ТЕР16-02-010-03 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм | **10.28** | **14.48** | **6.76** | **8.36** |
| ТЕР16-02-010-04 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 150 мм | **9.90** | **14.48** | **6.73** | **8.38** |
| ТЕР16-02-010-05 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 200 мм | **9.82** | **14.48** | **6.70** | **8.38** |
| ТЕР16-02-010-06 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 250 мм | **9.77** | **14.48** | **6.66** | **8.38** |
| ТЕР16-02-010-07 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 300 мм | **9.78** | **14.48** | **6.72** | **8.38** |
| ТЕР16-02-010-08 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 400 мм | **9.78** | **14.48** | **6.72** | **8.39** |
| ТЕР16-02-010-09 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | **9.73** | **14.48** | **6.58** | **8.39** |
| ТЕР16-02-010-10 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 50 мм | **10.69** | **14.48** | **6.83** | **8.29** |
| ТЕР16-02-010-11 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 80 мм | **9.96** | **14.48** | **6.85** | **8.35** |
| ТЕР16-02-010-12 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 100 мм | **10.03** | **14.48** | **6.89** | **8.36** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР16-02-010-13 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 150 мм | **9.70** | **14.48** | **6.87** | **8.38** |
| ТЕР16-02-010-14 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 200 мм | **9.63** | **14.48** | **6.85** | **8.38** |
| ТЕР16-02-010-15 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 250 мм | **9.58** | **14.48** | **6.82** | **8.38** |
| ТЕР16-02-010-16 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 300 мм | **9.61** | **14.48** | **6.86** | **8.38** |
| ТЕР16-02-010-17 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 400 мм | **9.62** | **14.48** | **6.86** | **8.39** |
| ТЕР16-02-010-18 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 500 мм | **9.57** | **14.48** | **6.76** | **8.39** |
| **Раздел 3. Раздел 3. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ** | | | | | |
| *Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металлополимерных труб* | | | | | |
| ТЕР16-03-001-01 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: до 15 мм | **8.71** | **14.48** | **6.37** | **4.39** |
| ТЕР16-03-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | **7.82** | **14.48** | **6.37** | **4.36** |
| ТЕР16-03-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | **7.06** | **14.48** | **6.37** | **4.40** |
| ТЕР16-03-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: до 15 мм | **7.51** | **14.48** | **6.37** | **4.39** |
| ТЕР16-03-001-05 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | **7.40** | **14.48** | **6.37** | **4.36** |
| ТЕР16-03-001-06 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | **7.12** | **14.48** | **6.37** | **4.40** |
| *Прокладка водопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб* | | | | | |
| ТЕР16-03-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм | **8.76** | **14.48** | **6.37** | **5.08** |
| ТЕР16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | **8.82** | **14.48** | **6.37** | **6.06** |
| ТЕР16-03-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | **8.32** | **14.48** | **6.37** | **6.07** |
| ТЕР16-03-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения в типовых сантехкабинах из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм | **9.04** | **14.48** | **6.37** | **5.07** |
| ТЕР16-03-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения в типовых сантехкабинах из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | **8.98** | **14.48** | **6.37** | **6.06** |
| ТЕР16-03-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения в типовых сантехкабинах из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | **8.46** | **14.48** | **6.37** | **6.07** |
| **Раздел 4. Раздел 4. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ** | | | | | |
| *Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности* | | | | | |
| ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | **4.60** | **14.48** | **9.25** | **2.93** |
| ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | **4.15** | **14.48** | **9.64** | **3.22** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР16-04-001-03 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм | **2.81** | **14.48** | **9.52** | **2.57** |
| ТЕР16-04-001-04 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 200 мм | **2.71** | **14.48** | **9.80** | **2.57** |

*Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | **10.59** | **14.48** | **7.47** | **3.47** |
| ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | **10.29** | **14.48** | **7.47** | **3.20** |
| ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | **9.62** | **14.48** | **7.46** | **3.14** |
| ТЕР16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм | **9.52** | **14.48** | **7.45** | **3.18** |
| ТЕР16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм | **8.11** | **14.48** | **7.47** | **3.12** |
| ТЕР16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм | **7.27** | **14.48** | **7.47** | **3.09** |
| ТЕР16-04-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм | **7.22** | **14.48** | **7.47** | **3.07** |
| ТЕР16-04-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 90 мм | **6.30** | **14.48** | **7.47** | **3.06** |
| ТЕР16-04-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 110 мм | **5.59** | **14.48** | **7.46** | **3.35** |
| ТЕР16-04-002-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 140 мм | **4.43** | **14.48** | **7.43** | **3.03** |
| ТЕР16-04-002-11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 160 мм | **4.36** | **14.48** | **7.43** | **3.04** |

*Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР16-04-003-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм | **7.33** | **14.48** | **6.02** | **6.68** |
| ТЕР16-04-003-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм | **6.86** | **14.48** | **6.20** | **6.72** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР16-04-003-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 110 мм | **6.78** | **14.48** | **6.61** | **6.72** |
| *Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб* | | | | | |
| ТЕР16-04-004-01 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | **8.40** | **14.48** | **8.10** | **5.01** |
| ТЕР16-04-004-02 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | **6.09** | **14.48** | **8.28** | **5.01** |

**Раздел 5. Раздел 5. АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб* | | | | | |
| ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | **6.41** | **14.48** | **6.65** | **4.48** |
| ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | **6.54** | **14.48** | **6.41** | **5.18** |
| ТЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | **7.60** | **14.48** | **7.62** | **6.19** |
| ТЕР16-05-001-04 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 125 мм | **7.74** | **14.48** | **7.60** | **5.78** |
| ТЕР16-05-001-05 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм | **7.76** | **14.48** | **7.60** | **5.98** |
| ТЕР16-05-001-06 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 200 мм | **7.90** | **14.48** | **7.65** | **6.11** |
| ТЕР16-05-001-07 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 250 мм | **7.75** | **14.48** | **7.71** | **6.05** |
| ТЕР16-05-001-08 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 300 мм | **7.93** | **14.48** | **7.51** | **6.24** |
| ТЕР16-05-001-09 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 350 мм | **7.66** | **14.48** | **7.64** | **5.94** |
| ТЕР16-05-001-10 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 400 мм | **8.49** | **14.48** | **7.64** | **7.31** |
| *Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных* | | | | | |
| ТЕР16-05-002-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм | **5.20** | **14.48** | **5.45** | **4.92** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР16-05-002-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм | **6.15** | **14.48** | **8.33** | **5.87** |
| ТЕР16-05-002-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 125 мм | **6.35** | **14.48** | **8.02** | **5.82** |
| ТЕР16-05-002-04 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 150 мм | **6.04** | **14.48** | **8.02** | **5.61** |
| ТЕР16-05-002-05 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 200 мм | **7.53** | **14.48** | **8.03** | **7.22** |
| ТЕР16-05-002-06 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 250 мм | **6.76** | **14.48** | **8.15** | **6.46** |
| ТЕР16-05-002-07 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм | **8.66** | **14.48** | **7.75** | **8.46** |
| ТЕР16-05-002-08 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 350 мм | **6.14** | **14.48** | **7.81** | **5.95** |
| ТЕР16-05-002-09 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 400 мм | **6.14** | **14.48** | **7.58** | **5.94** |
| *Установка клапанов предохранительных* | | | | | |
| ТЕР16-05-003-01 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм | **14.03** | **14.48** | **6.13** | **14.13** |
| ТЕР16-05-003-02 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 40 мм | **14.61** | **14.48** | **6.13** | **14.75** |
| ТЕР16-05-003-03 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 50 мм | **14.78** | **14.48** | **6.13** | **14.92** |
| ТЕР16-05-003-04 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 100 мм | **15.31** | **14.48** | **7.08** | **15.45** |
| ТЕР16-05-003-05 | Установка клапанов предохранительных двухрычажных диаметром: 80 (50х2) мм | **15.62** | **14.48** | **6.85** | **15.83** |
| ТЕР16-05-003-06 | Установка клапанов предохранительных двухрычажных диаметром: 150 (100х2) мм | **15.86** | **14.48** | **7.95** | **16.03** |
| ТЕР16-05-003-07 | Установка клапанов предохранительных самопритирающихся | **7.67** | **14.48** | **7.93** | **7.39** |
| *Установка клапанов приемных* | | | | | |
| ТЕР16-05-004-01 | Установка клапанов приемных диаметром: 50 мм | **8.19** | **14.48** | **6.38** | **7.88** |
| ТЕР16-05-004-02 | Установка клапанов приемных диаметром: 80 мм | **8.11** | **14.48** | **6.36** | **7.74** |
| ТЕР16-05-004-03 | Установка клапанов приемных диаметром: 100 мм | **8.13** | **14.48** | **6.36** | **7.91** |
| ТЕР16-05-004-04 | Установка клапанов приемных диаметром: 150 мм | **8.10** | **14.48** | **7.07** | **7.84** |
| ТЕР16-05-004-05 | Установка клапанов приемных диаметром: 200 мм | **8.14** | **14.48** | **7.24** | **7.94** |
| ТЕР16-05-004-06 | Установка клапанов приемных диаметром: 250 мм | **8.28** | **14.48** | **7.27** | **8.02** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР16-05-004-07 | Установка клапанов приемных диаметром: 300 мм | **8.26** | **14.48** | **7.78** | **8.16** |
| ТЕР16-05-004-08 | Установка клапанов приемных диаметром: 400 мм | **8.20** | **14.48** | **7.59** | **8.09** |
| *Установка клапанов редукционных пружинных* | | | | | |
| ТЕР16-05-005-01 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 25 мм | **8.31** | **14.48** | **6.55** | **8.20** |
| ТЕР16-05-005-02 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 50 мм | **8.45** | **14.48** | **7.34** | **8.32** |
| ТЕР16-05-005-03 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 80 мм | **8.51** | **14.48** | **7.43** | **8.37** |
| ТЕР16-05-005-04 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 100 мм | **8.53** | **14.48** | **7.62** | **8.36** |
| ТЕР16-05-005-05 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 125 мм | **8.61** | **14.48** | **7.40** | **8.45** |
| ТЕР16-05-005-06 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 150 мм | **8.48** | **14.48** | **7.61** | **8.32** |
| **Раздел 6. Раздел 6. ВОДОМЕРНЫЕ УЗЛЫ И ВОДОМЕРЫ (СЧЕТЧИКИ)** | | | | | |
| *Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией* | | | | | |
| ТЕР16-06-001-01 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | **4.65** | **14.48** | **7.78** | **4.15** |
| ТЕР16-06-001-02 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм | **5.75** | **14.48** | **8.02** | **5.48** |
| ТЕР16-06-001-03 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм | **5.55** | **14.48** | **7.71** | **5.23** |
| ТЕР16-06-001-04 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 200 мм, диаметром водомера до 150 мм | **5.74** | **14.48** | **7.64** | **5.42** |
| *Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии* | | | | | |
| ТЕР16-06-002-01 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | **4.40** | **14.48** | **7.44** | **4.01** |
| ТЕР16-06-002-02 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм | **5.49** | **14.48** | **8.35** | **5.25** |
| ТЕР16-06-002-03 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм | **5.41** | **14.48** | **8.23** | **5.17** |
| ТЕР16-06-002-04 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 200 мм, диаметром водомера до 150 мм | **5.65** | **14.48** | **7.73** | **5.42** |
| *Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией* | | | | | |
| ТЕР16-06-003-01 | Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией диаметром ввода: 300 мм, диаметром водомера 200 мм | **7.83** | **14.48** | **7.41** | **7.63** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР16-06-003-02 | Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией диаметром ввода: 400 мм, диаметром водомера 200 мм | **6.93** | **14.48** | **7.21** | **6.72** |
| *Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии* | | | | | |
| ТЕР16-06-004-01 | Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии диаметром ввода: 300 мм, диаметром водомера 200 мм | **7.26** | **14.48** | **7.60** | **7.05** |
| ТЕР16-06-004-02 | Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии диаметром ввода: 400 мм, диаметром водомера 200 мм | **6.35** | **14.48** | **7.36** | **6.13** |
| *Установка счетчиков (водомеров)* | | | | | |
| ТЕР16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | **3.51** | **14.48** | **5.45** | **3.47** |
| ТЕР16-06-005-02 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм | **5.32** | **14.48** | **6.41** | **5.25** |
| ТЕР16-06-005-03 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 80 мм | **5.36** | **14.48** | **6.57** | **5.28** |
| ТЕР16-06-005-04 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 100 мм | **4.85** | **14.48** | **7.28** | **4.76** |
| ТЕР16-06-005-05 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 150 мм | **5.39** | **14.48** | **7.24** | **5.31** |
| **Раздел 7. Раздел 7. МОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ И ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ** | | | | | |
| *Установка кранов* | | | | | |
| ТЕР16-07-001-01 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | **4.04** | **14.48** | **7.45** | **3.88** |
| ТЕР16-07-001-02 | Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм | **4.14** | **14.48** | **-** | **4.10** |
| ТЕР16-07-001-03 | Установка кранов поливочных диаметром: 32 мм | **4.14** | **14.48** | **-** | **4.11** |
| ТЕР16-07-001-04 | Установка кранов поливочных диаметром: 40 мм | **4.14** | **14.48** | **-** | **4.11** |
| *Установка воронок* | | | | | |
| ТЕР16-07-002-01 | Установка воронок водосточных | **2.98** | **14.48** | **7.27** | **1.81** |
| ТЕР16-07-002-02 | Установка воронок сливных диаметром: 50 мм | **4.49** | **14.48** | **-** | **2.91** |
| ТЕР16-07-002-03 | Установка воронок сливных диаметром: 100 мм | **4.41** | **14.48** | **-** | **2.90** |
| ТЕР16-07-002-04 | Установка воронок сливных диаметром: 150 мм | **4.45** | **14.48** | **5.45** | **2.89** |
| *Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения* | | | | | |
| ТЕР16-07-003-01 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | **11.20** | **14.48** | **6.86** | **5.98** |
| ТЕР16-07-003-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | **10.80** | **14.48** | **6.86** | **5.95** |
| ТЕР16-07-003-03 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | **10.47** | **14.48** | **6.86** | **6.14** |
| ТЕР16-07-003-04 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | **10.02** | **14.48** | **6.86** | **6.16** |
| ТЕР16-07-003-05 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | **9.23** | **14.48** | **6.86** | **5.65** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР16-07-003-06 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | **6.70** | **14.48** | **7.59** | **5.09** |
| ТЕР16-07-003-07 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм | **7.08** | **14.48** | **7.78** | **5.95** |
| ТЕР16-07-003-08 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм | **7.00** | **14.48** | **7.78** | **6.03** |
| ТЕР16-07-003-09 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 125 мм | **6.99** | **14.48** | **8.02** | **6.04** |
| ТЕР16-07-003-10 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 150 мм | **6.61** | **14.48** | **8.02** | **5.86** |
| ТЕР16-07-003-11 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 200 мм | **7.86** | **14.48** | **8.12** | **7.33** |
| *Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации* | | | | | |
| ТЕР16-07-004-01 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм | **9.63** | **14.48** | **5.45** | **5.32** |
| ТЕР16-07-004-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | **8.38** | **14.48** | **5.45** | **4.79** |
| *Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения* | | | | | |
| ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | **11.37** | **14.48** | **7.65** | **6.88** |
| ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | **11.18** | **14.48** | **7.65** | **7.85** |
| ТЕР16-07-005-03 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм | **10.55** | **14.48** | **7.65** | **8.28** |
| ТЕР16-07-005-04 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм | **9.58** | **14.48** | **7.65** | **8.39** |
| *Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала* | | | | | |
| ТЕР16-07-006-01 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм | **11.91** | **14.48** | **-** | **9.48** |
| ТЕР16-07-006-02 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм | **10.75** | **14.48** | **-** | **9.43** |
| ТЕР16-07-006-03 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм | **10.64** | **14.48** | **-** | **9.44** |
| ТЕР16-07-006-04 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм | **10.54** | **14.48** | **5.45** | **9.45** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 6.62 | 14.48 | 7.44 | 6.07 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-17 Водопровод и канализация - внутренние устройства

**Раздел 1. Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов* | | | | | |
| ТЕР17-01-001-01 | Установка ванн купальных: прямых чугунных | **6.48** | **14.48** | **6.90** | **6.29** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР17-01-001-02 | Установка ванн купальных: прямых стальных | **4.41** | **14.48** | **6.42** | **4.17** |
| ТЕР17-01-001-03 | Установка ванн купальных: прямых полимербетонных | **2.55** | **14.48** | **6.90** | **2.47** |
| ТЕР17-01-001-04 | Установка ванн купальных: прямых пластиковых | **2.51** | **14.48** | **6.47** | **2.47** |
| ТЕР17-01-001-05 | Установка ванн купальных: угловых чугунных | **2.74** | **14.48** | **6.98** | **2.49** |
| ТЕР17-01-001-06 | Установка ванн купальных: угловых стальных | **2.71** | **14.48** | **6.48** | **2.48** |
| ТЕР17-01-001-07 | Установка ванн купальных: угловых полимербетонных | **2.60** | **14.48** | **6.98** | **2.48** |
| ТЕР17-01-001-08 | Установка ванн купальных: угловых пластиковых | **2.54** | **14.48** | **6.53** | **2.47** |
| ТЕР17-01-001-09 | Установка ванн гидромассажных: прямых | **2.04** | **14.48** | **6.96** | **1.95** |
| ТЕР17-01-001-10 | Установка ванн гидромассажных: угловых | **12.29** | **14.48** | **7.07** | **4.52** |
| ТЕР17-01-001-11 | Установка ванн ножных и ручных | **3.17** | **14.48** | **5.86** | **2.78** |
| ТЕР17-01-001-12 | Установка умывальников одиночных: без подводки воды | **6.86** | **14.48** | **5.99** | **5.98** |
| ТЕР17-01-001-13 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды | **6.88** | **14.48** | **5.99** | **5.98** |
| ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | **7.16** | **14.48** | **5.93** | **6.02** |
| ТЕР17-01-001-15 | Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды | **4.66** | **14.48** | **7.29** | **3.45** |
| ТЕР17-01-001-16 | Установка биде | **4.46** | **14.48** | **5.79** | **3.95** |
| ТЕР17-01-001-17 | Установка поддонов душевых: чугунных глубоких | **4.31** | **14.48** | **7.24** | **4.06** |
| ТЕР17-01-001-18 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | **3.51** | **14.48** | **5.77** | **3.13** |
| ТЕР17-01-001-19 | Установка кабин душевых: с чугунными поддонами | **3.51** | **14.48** | **8.20** | **3.36** |
| ТЕР17-01-001-20 | Установка кабин душевых: со стальными поддонами | **3.35** | **14.48** | **7.73** | **3.23** |
| ТЕР17-01-001-21 | Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами | **3.40** | **14.48** | **8.69** | **3.32** |
| ТЕР17-01-001-22 | Установка трапов диаметром : 50 мм | **5.04** | **14.48** | **5.72** | **4.67** |
| ТЕР17-01-001-23 | Установка трапов диаметром : 100 мм | **5.17** | **14.48** | **5.88** | **4.67** |
| *Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры* | | | | | |
| ТЕР17-01-002-01 | Установка полотенцесушителей: из водогазопроводных труб | **11.77** | **14.48** | **5.49** | **11.56** |
| ТЕР17-01-002-02 | Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб | **9.52** | **14.48** | **5.51** | **9.31** |
| ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | **7.56** | **14.48** | **6.23** | **7.22** |
| ТЕР17-01-002-04 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | **6.87** | **14.48** | **6.23** | **6.69** |
| ТЕР17-01-002-05 | Установка туалетных полочек | **9.12** | **14.48** | **6.23** | **8.52** |
| *Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных* | | | | | |
| ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | **8.14** | **14.48** | **6.07** | **7.71** |
| ТЕР17-01-003-02 | Установка унитазов: с бачком высокорасполагаемым | **4.82** | **14.48** | **6.01** | **4.22** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР17-01-003-03 | Установка унитазов: с краном смывным | **5.57** | **14.48** | **6.31** | **5.25** |
| ТЕР17-01-003-04 | Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым | **8.02** | **14.48** | **6.10** | **7.74** |
| ТЕР17-01-003-05 | Установка чаш (унитазов напольных): с краном смывным | **8.16** | **14.48** | **6.48** | **7.98** |
| ТЕР17-01-003-06 | Установка сливов больничных | **6.05** | **14.48** | **6.43** | **5.74** |
| *Установка писсуаров* | | | | | |
| ТЕР17-01-004-01 | Установка писсуаров: настенных | **4.86** | **14.48** | **5.98** | **4.14** |
| ТЕР17-01-004-02 | Установка писсуаров: напольных | **7.69** | **14.48** | **6.43** | **6.54** |
| *Установка моек и раковин* | | | | | |
| ТЕР17-01-005-01 | Установка моек: на одно отделение | **3.64** | **14.48** | **6.13** | **2.97** |
| ТЕР17-01-005-02 | Установка моек: на два отделения | **3.46** | **14.48** | **6.46** | **3.04** |
| ТЕР17-01-005-03 | Установка моек: для мытья уборочного инвентаря | **4.46** | **14.48** | **6.26** | **3.81** |
| ТЕР17-01-005-04 | Установка раковин | **4.57** | **14.48** | **5.87** | **3.74** |
| *Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском* | | | | | |
| ТЕР17-01-006-01 | Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском | **5.83** | **14.48** | **8.16** | **5.72** |
| *Установка баков металлических для воды* | | | | | |
| ТЕР17-01-007-01 | Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т | **13.54** | **14.48** | **8.47** | **13.61** |
| ТЕР17-01-007-02 | Установка баков металлических для воды массой: на каждые 0,1 т массы свыше 0,5 до 1 т добавлять к расценке 17-01-007-01 | **12.34** | **14.48** | **8.22** | **8.43** |
| ТЕР17-01-007-03 | Установка баков металлических для воды массой: 1 т | **13.16** | **14.48** | **8.36** | **13.21** |
| ТЕР17-01-007-04 | Установка баков металлических для воды массой: на каждые 0,1 т массы свыше 1 до 2 т добавлять к расценке 17-01-007-03 | **12.28** | **14.48** | **8.50** | **8.43** |
| *Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников* | | | | | |
| ТЕР17-01-008-01 | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных | **3.92** | **14.48** | **7.63** | **3.52** |
| ТЕР17-01-008-02 | Установка нагревателей индивидуальных: пароводяных | **3.93** | **14.48** | **7.78** | **3.55** |
| ТЕР17-01-008-03 | Установка колонок для ванн на твердом топливе | **13.21** | **14.48** | **7.67** | **13.20** |
| ТЕР17-01-008-04 | Установка кипятильников на твердом топливе | **10.47** | **14.48** | **7.78** | **10.25** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 4.03 | 14.48 | 7.33 | 3.76 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-18 Отопление-внутренние устройства

**Раздел 1. Раздел 1. КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердо м топливе* | | | | | |
| ТЕР18-01-001-01 | Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердо м топливе водогрейных теплопроизводительностью: до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) | **4.49** | **14.48** | **7.55** | **4.20** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР18-01-001-02 | Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердо м топливе водогрейных теплопроизводительностью: более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 14 | **4.95** | **14.48** | **6.59** | **4.28** |
| ТЕР18-01-001-03 | Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердо м топливе водогрейных теплопроизводительностью: более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 18 | **4.90** | **14.48** | **6.78** | **4.27** |
| ТЕР18-01-001-04 | Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердо м топливе водогрейных теплопроизводительностью: более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 22 | **4.86** | **14.48** | **6.89** | **4.27** |
| ТЕР18-01-001-05 | Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердо м топливе водогрейных теплопроизводительностью: более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 26 | **4.83** | **14.48** | **7.05** | **4.27** |
| ТЕР18-01-001-06 | Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе паровых теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций: до 14 | **4.90** | **14.48** | **6.57** | **4.27** |
| ТЕР18-01-001-07 | Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе паровых теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций: до 18 | **4.84** | **14.48** | **6.75** | **4.26** |
| ТЕР18-01-001-08 | Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе паровых теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций: до 22 | **4.81** | **14.48** | **6.96** | **4.26** |
| ТЕР18-01-001-09 | Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе паровых теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций: до 26 | **4.78** | **14.48** | **7.11** | **4.26** |
| ТЕР18-01-001-10 | За каждые 4 полные и неполные секции сверх 26 секций добавлять к расценке 18-01-001-05; 18-01-001-09 | **11.32** | **14.48** | **6.77** | **5.86** |
| *Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных* | | | | | |
| ТЕР18-01-002-01 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердо м топливе теплопроизводительностью: до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) | **4.12** | **14.48** | **6.90** | **3.98** |
| ТЕР18-01-002-02 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердо м топливе теплопроизводительностью: до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч) | **4.11** | **14.48** | **6.93** | **3.98** |
| ТЕР18-01-002-03 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердо м топливе теплопроизводительностью: до 0,46 МВт (0,40 Гкал/ч) | **4.13** | **14.48** | **6.86** | **3.98** |
| ТЕР18-01-002-04 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердо м топливе теплопроизводительностью: до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч) | **4.10** | **14.48** | **6.88** | **3.97** |
| ТЕР18-01-002-05 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердо м топливе теплопроизводительностью: до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч) | **4.13** | **14.48** | **6.79** | **3.98** |
| ТЕР18-01-002-06 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью: до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) | **3.71** | **14.48** | **8.18** | **3.67** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР18-01-002-07 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью: до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч) | **3.71** | **14.48** | **8.22** | **3.67** |
| ТЕР18-01-002-08 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью: до 0,46 МВт (0,40 Гкал/ч) | **3.72** | **14.48** | **8.21** | **3.67** |
| ТЕР18-01-002-09 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью: до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч) | **3.72** | **14.48** | **8.25** | **3.67** |
| ТЕР18-01-002-10 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью: до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч) | **3.74** | **14.48** | **8.19** | **3.67** |

**Раздел 2. Раздел 2. ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ**

*Установка водоподогревателей скоростных односекционных*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР18-02-001-01 | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2 | **1.39** | **14.48** | **6.29** | **1.29** |
| ТЕР18-02-001-02 | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 8 м2 | **2.01** | **14.48** | **6.57** | **1.88** |
| ТЕР18-02-001-03 | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 12 м2 | **1.97** | **14.48** | **6.47** | **1.87** |
| ТЕР18-02-001-04 | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 20 м2 | **2.58** | **14.48** | **6.39** | **2.49** |
| ТЕР18-02-001-05 | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 30 м2 | **2.83** | **14.48** | **6.26** | **2.72** |

*Установка секций водоподогревателей скоростных*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР18-02-002-01 | Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2 | **2.62** | **14.48** | **7.07** | **2.54** |
| ТЕР18-02-002-02 | Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: до 8 м2 | **2.63** | **14.48** | **7.05** | **2.54** |
| ТЕР18-02-002-03 | Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: до 12 м2 | **2.62** | **14.48** | **7.02** | **2.55** |
| ТЕР18-02-002-04 | Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: до 20 м2 | **2.62** | **14.48** | **6.93** | **2.55** |
| ТЕР18-02-002-05 | Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: до 30 м2 | **2.61** | **14.48** | **6.76** | **2.55** |

*Установка водоподогревателей емкостных*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР18-02-003-01 | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3 | **11.83** | **14.48** | **7.89** | **11.80** |
| ТЕР18-02-003-02 | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 2 м3 | **11.88** | **14.48** | **7.61** | **11.87** |
| ТЕР18-02-003-03 | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 4 м3 | **11.58** | **14.48** | **7.56** | **11.56** |
| ТЕР18-02-003-04 | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 6 м3 | **11.57** | **14.48** | **7.49** | **11.55** |

**Раздел 3. Раздел 3. ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ**

*Установка радиаторов и конвекторов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов: чугунных | **7.37** | **14.48** | **6.20** | **7.23** |
| ТЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов: стальных | **6.59** | **14.48** | **6.30** | **6.32** |
| ТЕР18-03-001-03 | Установка конвекторов | **5.69** | **14.48** | **6.11** | **5.28** |

*Установка труб чугунных ребристых*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР18-03-002-01 | Установка труб чугунных ребристых длиной: 0,5 м | **5.77** | **14.48** | **6.96** | **5.27** |
| ТЕР18-03-002-02 | Установка труб чугунных ребристых длиной: 1 м | **5.95** | **14.48** | **6.96** | **5.64** |
| ТЕР18-03-002-03 | Установка труб чугунных ребристых длиной: 1,5 м | **5.57** | **14.48** | **6.96** | **5.33** |
| ТЕР18-03-002-04 | Установка труб чугунных ребристых длиной: 2 м | **5.71** | **14.48** | **6.96** | **5.48** |

*Установка колен чугунных двойных к ребристым трубам*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР18-03-003-01 | Установка колен чугунных двойных к ребристым трубам | **8.72** | **14.48** | **6.01** | **8.45** |

*Установка регистров из стальных труб*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР18-03-004-01 | Установка регистров из стальных: водогазопроводных труб диаметром нитки 20 мм | **5.22** | **14.48** | **6.61** | **4.36** |
| ТЕР18-03-004-02 | Установка регистров из стальных: водогазопроводных труб диаметром нитки 25 мм | **5.07** | **14.48** | **6.61** | **4.39** |
| ТЕР18-03-004-03 | Установка регистров из стальных: водогазопроводных труб диаметром нитки 32 мм | **5.02** | **14.48** | **6.61** | **4.39** |
| ТЕР18-03-004-04 | Установка регистров из стальных: водогазопроводных труб диаметром нитки 40 мм | **4.91** | **14.48** | **6.61** | **4.40** |
| ТЕР18-03-004-05 | Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 50 мм | **5.28** | **14.48** | **6.61** | **4.99** |
| ТЕР18-03-004-06 | Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 70 мм | **5.24** | **14.48** | **6.61** | **5.01** |
| ТЕР18-03-004-07 | Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 80 мм | **5.34** | **14.48** | **6.24** | **5.00** |
| ТЕР18-03-004-08 | Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм | **5.92** | **14.48** | **6.24** | **5.69** |

**Раздел 4. Раздел 4. БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ И КОНДЕНСАЦИОННЫЕ**

*Установка баков расширительных*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР18-04-001-01 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3 | **10.71** | **14.48** | **7.51** | **10.56** |
| ТЕР18-04-001-02 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,15 м3 | **10.70** | **14.48** | **7.51** | **10.56** |
| ТЕР18-04-001-03 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,2 м3 | **10.69** | **14.48** | **7.51** | **10.57** |
| ТЕР18-04-001-04 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,3 м3 | **10.67** | **14.48** | **7.51** | **10.58** |
| ТЕР18-04-001-05 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,4 м3 | **10.68** | **14.48** | **7.51** | **10.60** |
| ТЕР18-04-001-06 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,5 м3 | **10.86** | **14.48** | **7.36** | **10.60** |
| ТЕР18-04-001-07 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,6 м3 | **10.85** | **14.48** | **7.36** | **10.60** |
| ТЕР18-04-001-08 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,8 м3 | **10.83** | **14.48** | **7.36** | **10.61** |
| ТЕР18-04-001-09 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 1 м3 | **10.85** | **14.48** | **7.20** | **10.62** |
| ТЕР18-04-001-10 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 1,2 м3 | **10.83** | **14.48** | **7.20** | **10.62** |
| ТЕР18-04-001-11 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 1,5 м3 | **10.86** | **14.48** | **7.91** | **10.63** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР18-04-001-12 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 2 м3 | **10.92** | **14.48** | **8.86** | **10.63** |
| ТЕР18-04-001-13 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 2,5 м3 | **10.89** | **14.48** | **8.86** | **10.63** |
| ТЕР18-04-001-14 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 3 м3 | **10.87** | **14.48** | **7.78** | **10.64** |
| ТЕР18-04-001-15 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 3,5 м3 | **10.84** | **14.48** | **7.78** | **10.63** |
| ТЕР18-04-001-16 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 4 м3 | **10.83** | **14.48** | **7.82** | **10.64** |
| ТЕР18-04-001-17 | Установка баков унифицированных с переливным бачком вместимостью: 1 м3 | **5.21** | **14.48** | **7.91** | **4.90** |
| ТЕР18-04-001-18 | Установка баков унифицированных с переливным бачком вместимостью: 1,5 м3 | **5.16** | **14.48** | **7.91** | **4.91** |
| ТЕР18-04-001-19 | Установка баков унифицированных с переливным бачком вместимостью: 2 м3 | **5.21** | **14.48** | **8.94** | **4.91** |
| *Установка баков конденсационных* | | | | | |
| ТЕР18-04-002-01 | Установка баков конденсационных вместимостью: до 0,3 м3 | **6.07** | **14.48** | **7.61** | **4.93** |
| ТЕР18-04-002-02 | Установка баков конденсационных вместимостью: до 0,4 м3 | **5.98** | **14.48** | **7.61** | **4.93** |
| ТЕР18-04-002-03 | Установка баков конденсационных вместимостью: до 0,6 м3 | **5.79** | **14.48** | **7.61** | **4.91** |
| ТЕР18-04-002-04 | Установка баков конденсационных вместимостью: до 0,8 м3 | **5.65** | **14.48** | **7.61** | **4.91** |
| ТЕР18-04-002-05 | Установка баков конденсационных вместимостью: до 1 м3 | **5.89** | **14.48** | **7.50** | **4.98** |
| ТЕР18-04-002-06 | Установка баков конденсационных вместимостью: до 1,25 м3 | **5.73** | **14.48** | **7.50** | **4.96** |
| ТЕР18-04-002-07 | Установка баков конденсационных вместимостью: до 1,5 м3 | **5.64** | **14.48** | **7.50** | **4.95** |
| ТЕР18-04-002-08 | Установка баков конденсационных вместимостью: до 2 м3 | **5.65** | **14.48** | **7.59** | **4.97** |
| ТЕР18-04-002-09 | Установка баков конденсационных вместимостью: до 3 м3 | **5.52** | **14.48** | **7.62** | **4.95** |
| *Установка поддонов металлических для баков* | | | | | |
| ТЕР18-04-003-01 | Установка поддонов металлических для баков вместимостью: до 2 м3 | **4.23** | **14.48** | **6.26** | **4.04** |
| ТЕР18-04-003-02 | Установка поддонов металлических для баков вместимостью: до 4 м3 | **4.15** | **14.48** | **6.53** | **4.03** |
| **Раздел 5. Раздел 5. НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ** | | | | | |
| *Установка насосов центробежных с электродвигателем* | | | | | |
| ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | **3.82** | **14.48** | **8.05** | **3.22** |
| ТЕР18-05-001-02 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т | **3.71** | **14.48** | **7.80** | **3.26** |
| ТЕР18-05-001-03 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,3 т | **3.55** | **14.48** | **7.39** | **3.30** |
| ТЕР18-05-001-04 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,5 т | **3.61** | **14.48** | **7.00** | **3.32** |
| ТЕР18-05-001-05 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,75 т | **3.71** | **14.48** | **7.27** | **3.37** |
| *Установка вставок виброизолирующих к насосам* | | | | | |
| ТЕР18-05-002-01 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1 МПа диаметром 125 мм | **4.46** | **14.48** | **7.12** | **4.11** |
| ТЕР18-05-002-02 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1 МПа диаметром 150 мм | **5.07** | **14.48** | **7.52** | **4.75** |
| ТЕР18-05-002-03 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 50 мм | **5.26** | **14.48** | **7.20** | **4.97** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР18-05-002-04 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 65 мм | **5.06** | **14.48** | **6.72** | **4.74** |
| ТЕР18-05-002-05 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 80 мм | **5.05** | **14.48** | **6.94** | **4.75** |
| ТЕР18-05-002-06 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 100 мм | **5.25** | **14.48** | **7.34** | **4.98** |
| ТЕР18-05-002-07 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 150 мм | **5.13** | **14.48** | **7.52** | **4.85** |
| ТЕР18-05-002-08 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 200 мм | **5.18** | **14.48** | **7.72** | **4.90** |
| ТЕР18-05-002-09 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 300 мм | **4.91** | **14.48** | **7.44** | **4.63** |

**Раздел 6. Раздел 6. ВВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ**

*Установка гребенок паро-водораспределительных из стальных труб*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР18-06-001-01 | Установка гребенок паро-водораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 108 мм | **5.44** | **14.48** | **7.61** | **4.39** |
| ТЕР18-06-001-02 | Установка гребенок паро-водораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 159 мм | **5.30** | **14.48** | **7.61** | **4.39** |
| ТЕР18-06-001-03 | Установка гребенок паро-водораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 219 мм | **5.12** | **14.48** | **7.25** | **4.39** |
| ТЕР18-06-001-04 | Установка гребенок паро-водораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 273 мм | **4.99** | **14.48** | **7.46** | **4.40** |
| ТЕР18-06-001-05 | Установка гребенок паро-водораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 325 мм | **4.80** | **14.48** | **7.46** | **4.39** |

*Установка грязевиков*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР18-06-002-01 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 45 мм | **7.53** | **14.48** | **7.29** | **7.16** |
| ТЕР18-06-002-02 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм | **6.88** | **14.48** | **7.29** | **6.51** |
| ТЕР18-06-002-03 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм | **7.63** | **14.48** | **7.31** | **7.38** |
| ТЕР18-06-002-04 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 108 мм | **7.72** | **14.48** | **7.31** | **7.49** |
| ТЕР18-06-002-05 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 133 мм | **7.78** | **14.48** | **7.49** | **7.39** |
| ТЕР18-06-002-06 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 159 мм | **6.60** | **14.48** | **7.49** | **6.24** |
| ТЕР18-06-002-07 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 219 мм | **6.60** | **14.48** | **7.64** | **6.26** |
| ТЕР18-06-002-08 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 273 мм | **6.52** | **14.48** | **7.50** | **6.25** |

*Установка воздухосборников и воздухоотводчиков*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР18-06-003-01 | Установка воздухосборников наружным диаметром : 76 мм | **5.79** | **14.48** | **6.13** | **4.81** |
| ТЕР18-06-003-02 | Установка воздухосборников наружным диаметром : 89 мм | **5.77** | **14.48** | **6.13** | **4.84** |
| ТЕР18-06-003-03 | Установка воздухосборников наружным диаметром : 108 мм | **5.73** | **14.48** | **6.13** | **4.94** |
| ТЕР18-06-003-04 | Установка воздухосборников наружным диаметром : 133 мм | **5.68** | **14.48** | **6.13** | **5.05** |
| ТЕР18-06-003-05 | Установка воздухосборников наружным диаметром : 159 мм | **5.67** | **14.48** | **6.13** | **5.08** |
| ТЕР18-06-003-06 | Установка воздухосборников наружным диаметром : 219 мм | **5.63** | **14.48** | **6.13** | **5.23** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР18-06-003-07 | Установка воздухосборников наружным диаметром : 273 мм | **5.58** | **14.48** | **6.13** | **5.31** |
| ТЕР18-06-003-08 | Установка воздухосборников наружным диаметром : 325 мм | **5.83** | **14.48** | **6.67** | **5.36** |
| ТЕР18-06-003-09 | Установка воздухосборников наружным диаметром : 426 мм | **5.73** | **14.48** | **6.67** | **5.40** |
| ТЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | **6.44** | **14.48** | **6.63** | **4.82** |
| *Установка узлов тепловых элеваторных* | | | | | |
| ТЕР18-06-004-01 | Установка узлов тепловых элеваторных номером: 1, 2 | **9.05** | **14.48** | **7.33** | **8.96** |
| ТЕР18-06-004-02 | Установка узлов тепловых элеваторных номером: 3-5 | **9.01** | **14.48** | **7.43** | **8.92** |
| ТЕР18-06-004-03 | Установка узлов тепловых элеваторных номером: 6, 7 | **8.98** | **14.48** | **7.13** | **8.90** |
| *Установка элеваторов* | | | | | |
| ТЕР18-06-005-01 | Установка элеваторов номером: 1, 2 | **7.77** | **14.48** | **6.59** | **7.57** |
| ТЕР18-06-005-02 | Установка элеваторов номером: 3-5 | **7.91** | **14.48** | **6.95** | **7.68** |
| ТЕР18-06-005-03 | Установка элеваторов номером: 6, 7 | **8.05** | **14.48** | **7.25** | **7.72** |
| *Установка узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов* | | | | | |
| ТЕР18-06-006-01 | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром : 15 мм | **7.09** | **14.48** | **6.56** | **4.35** |
| ТЕР18-06-006-02 | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром : 20 мм | **6.28** | **14.48** | **6.56** | **4.26** |
| ТЕР18-06-006-03 | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром : 25 мм | **5.70** | **14.48** | **6.56** | **4.22** |
| ТЕР18-06-006-04 | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром : 32 мм | **6.78** | **14.48** | **6.70** | **4.39** |
| ТЕР18-06-006-05 | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром : 40 мм | **6.65** | **14.48** | **6.70** | **4.38** |
| ТЕР18-06-006-06 | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром : 50 мм | **6.53** | **14.48** | **6.70** | **4.34** |
| ТЕР18-06-006-07 | Установка ручных насосов | **6.24** | **14.48** | **6.53** | **5.85** |
| *Установка фильтров* | | | | | |
| ТЕР18-06-007-01 | Установка фильтров диаметром : 25 мм | **3.06** | **14.48** | **6.18** | **2.84** |
| ТЕР18-06-007-02 | Установка фильтров диаметром : 32 мм | **2.88** | **14.48** | **6.50** | **2.68** |
| ТЕР18-06-007-03 | Установка фильтров диаметром : 40 мм | **2.88** | **14.48** | **6.26** | **2.68** |
| ТЕР18-06-007-04 | Установка фильтров диаметром : 50 мм | **2.85** | **14.48** | **6.42** | **2.68** |
| ТЕР18-06-007-05 | Установка фильтров диаметром : 65 мм | **2.87** | **14.48** | **6.55** | **2.68** |
| ТЕР18-06-007-06 | Установка фильтров диаметром : 80 мм | **2.90** | **14.48** | **7.02** | **2.69** |
| ТЕР18-06-007-07 | Установка фильтров диаметром : 100 мм | **2.91** | **14.48** | **7.33** | **2.69** |
| ТЕР18-06-007-08 | Установка фильтров диаметром : 125 мм | **3.06** | **14.48** | **7.27** | **2.69** |
| ТЕР18-06-007-09 | Установка фильтров диаметром : 150 мм | **3.04** | **14.48** | **7.28** | **2.70** |

**Раздел 7. Раздел 7. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ**

*Установка контрольно-измерительных приборов и кранов воздушных*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР18-07-001-01 | Установка указателей уровня кранового типа | **3.34** | **14.48** | **-** | **3.13** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | **3.96** | **14.48** | **-** | **3.85** |
| ТЕР18-07-001-03 | Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном | **3.99** | **14.48** | **-** | **3.85** |
| ТЕР18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | **2.78** | **14.48** | **-** | **2.67** |
| ТЕР18-07-001-05 | Установка кранов воздушных | **3.19** | **14.48** | **-** | **2.63** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 4.40 | 14.48 | 7.17 | 4.20 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-19 Газоснабжение - внутренние устройства

**Раздел 1. Газоснабжение - внутренние устройства**

*Установка газовых плит*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР19-01-001-01 | Установка газовых плит: бытовых двухкомфорочных | **5.12** | **14.48** | **5.64** | **5.03** |
| ТЕР19-01-001-02 | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных | **6.03** | **14.48** | **5.57** | **5.96** |
| ТЕР19-01-001-03 | Установка газовых плит: ресторанных без духового шкафа | **5.37** | **14.48** | **7.45** | **3.60** |
| ТЕР19-01-001-04 | Установка газовых плит: ресторанных с духовым шкафом | **6.54** | **14.48** | **7.49** | **4.42** |

*Установка водонагревателей*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР19-01-002-01 | Установка водонагревателей: проточных | **5.49** | **14.48** | **5.64** | **5.26** |
| ТЕР19-01-002-02 | Установка водонагревателей: емкостных | **14.51** | **14.48** | **5.58** | **14.59** |

*Установка газогорелочных устройств*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР19-01-003-01 | Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 5 м3/ч | **12.81** | **14.48** | **5.45** | **2.51** |
| ТЕР19-01-003-02 | Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 10 м3/ч | **13.03** | **14.48** | **5.45** | **2.52** |
| ТЕР19-01-003-03 | Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 30 м3/ч | **6.43** | **14.48** | **5.45** | **3.25** |
| ТЕР19-01-003-04 | Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 50 м3/ч | **6.32** | **14.48** | **5.45** | **3.99** |
| ТЕР19-01-003-05 | Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 80 м3/ч | **6.43** | **14.48** | **7.33** | **5.27** |
| ТЕР19-01-003-06 | Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 120 м3/ч | **6.91** | **14.48** | **7.24** | **5.50** |
| ТЕР19-01-003-07 | Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 180 м3/ч | **6.97** | **14.48** | **7.31** | **5.71** |
| ТЕР19-01-003-08 | Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 250 м3/ч | **7.39** | **14.48** | **7.42** | **5.84** |
| ТЕР19-01-003-09 | Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 350 м3/ч | **7.59** | **14.48** | **7.36** | **5.85** |
| ТЕР19-01-003-10 | Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 500 м3/ч и более | **6.84** | **14.48** | **7.37** | **5.28** |
| ТЕР19-01-003-11 | Установка блоков горелок производительностью: до 15 м3/ч | **7.07** | **14.48** | **5.45** | **3.29** |
| ТЕР19-01-003-12 | Установка блоков горелок производительностью: до 30 м3/ч | **6.96** | **14.48** | **5.46** | **3.20** |

*Устройство установки для редуцирования давления газа*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР19-01-004-01 | Устройство установки для редуцирования давления газа | **9.46** | **14.48** | **7.14** | **9.38** |

*Установка регуляторов давления газа*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР19-01-005-01 | Установка регуляторов давления газа диаметром : до 50 мм | **8.17** | **14.48** | **6.42** | **5.23** |
| ТЕР19-01-005-02 | Установка регуляторов давления газа диаметром : до 100 мм | **8.71** | **14.48** | **6.17** | **6.18** |
| ТЕР19-01-005-03 | Установка регуляторов давления газа диаметром : до 200 мм | **8.56** | **14.48** | **7.08** | **6.01** |
| *Установка клапанов предо хранительных* | | | | | |
| ТЕР19-01-006-01 | Установка клапанов предохранительных диаметром : до 50 мм | **6.97** | **14.48** | **6.07** | **5.17** |
| ТЕР19-01-006-02 | Установка клапанов предохранительных диаметром : до 80 мм | **7.49** | **14.48** | **6.16** | **5.68** |
| ТЕР19-01-006-03 | Установка клапанов предохранительных диаметром : до 100 мм | **7.66** | **14.48** | **6.43** | **6.07** |
| ТЕР19-01-006-04 | Установка клапанов предохранительных диаметром : до 200 мм | **7.94** | **14.48** | **7.03** | **6.07** |
| ТЕР19-01-006-05 | Установка клапанов предохранительных диаметром : до 300 мм | **8.27** | **14.48** | **7.04** | **6.27** |
| *Установка клапанов противовзрывных* | | | | | |
| ТЕР19-01-007-01 | Установка клапанов противовзрывных площадью: до 0,1 м2 | **8.62** | **14.48** | **5.45** | **6.23** |
| ТЕР19-01-007-02 | Установка клапанов противовзрывных площадью: до 0,2 м2 | **7.85** | **14.48** | **5.46** | **6.15** |
| ТЕР19-01-007-03 | Установка клапанов противовзрывных площадью: до 0,25 м2 | **7.59** | **14.48** | **5.46** | **5.97** |
| *Установка диафрагм камерных* | | | | | |
| ТЕР19-01-008-01 | Установка диафрагм камерных диаметром : до 80 мм | **7.54** | **14.48** | **6.30** | **5.80** |
| ТЕР19-01-008-02 | Установка диафрагм камерных диаметром : до 100 мм | **7.95** | **14.48** | **6.56** | **6.37** |
| ТЕР19-01-008-03 | Установка диафрагм камерных диаметром : до 150 мм | **7.82** | **14.48** | **6.58** | **6.26** |
| ТЕР19-01-008-04 | Установка диафрагм камерных диаметром : до 200 мм | **7.92** | **14.48** | **7.03** | **6.31** |
| ТЕР19-01-008-05 | Установка диафрагм камерных диаметром : до 250 мм | **7.87** | **14.48** | **6.99** | **6.29** |
| ТЕР19-01-008-06 | Установка диафрагм камерных диаметром : до 300 мм | **8.12** | **14.48** | **7.05** | **6.47** |
| ТЕР19-01-008-07 | Установка диафрагм камерных диаметром : до 400 мм | **8.80** | **14.48** | **7.11** | **7.79** |
| *Установка фильтров для очистки газа от механических примесей* | | | | | |
| ТЕР19-01-009-01 | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром : до 50 мм | **5.37** | **14.48** | **6.17** | **5.04** |
| ТЕР19-01-009-02 | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром : до 100 мм | **5.21** | **14.48** | **6.45** | **4.92** |
| ТЕР19-01-009-03 | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром : до 200 мм | **5.39** | **14.48** | **7.02** | **5.00** |
| *Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля* | | | | | |
| ТЕР19-01-010-01 | Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля | **8.07** | **14.48** | **7.88** | **6.69** |
| *Отбор газа из топочного пространства импульсной трубкой* | | | | | |
| ТЕР19-01-011-01 | Отбор газа из топочного пространства импульсной трубкой | **7.30** | **14.48** | **6.24** | **5.83** |
| *Установка головки воздушной* | | | | | |
| ТЕР19-01-012-01 | Установка головки воздушной | **5.85** | **14.48** | **5.45** | **4.53** |
| *Установка затворов гидравлических, щитков для контрольно-измерительных приборов (КИП)* | | | | | |
| ТЕР19-01-013-01 | Установка затворов гидравлических диаметром : до 80 мм | **4.78** | **14.48** | **6.97** | **4.08** |
| ТЕР19-01-013-02 | Установка затворов гидравлических диаметром : до 100 мм | **5.07** | **14.48** | **6.97** | **4.45** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР19-01-013-03 | Установка затворов гидравлических диаметром : до 150 мм | **5.39** | **14.48** | **7.12** | **4.93** |
| ТЕР19-01-013-04 | Установка затворов гидравлических диаметром : до 200 мм | **5.26** | **14.48** | **7.01** | **4.88** |
| ТЕР19-01-013-05 | Установка щитков стальных для контрольно-измерительных приборов (КИП) размером: 400х300 мм | **7.60** | **14.48** | **5.73** | **4.51** |
| ТЕР19-01-013-06 | Установка щитков стальных для контрольно-измерительных приборов (КИП) размером: 700х600 мм | **5.73** | **14.48** | **6.00** | **4.33** |
| ТЕР19-01-013-07 | Установка щитков стальных для контрольно-измерительных приборов (КИП) размером: 1200х900 мм | **5.01** | **14.48** | **6.14** | **4.16** |
| *Установка щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста* | | | | | |
| ТЕР19-01-014-01 | Установка щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста | **5.72** | **14.48** | **5.45** | **5.60** |
| *Пневматическое испытание газопроводов* | | | | | |
| ТЕР19-01-015-01 | Пневматическое испытание газопроводов | **12.99** | **14.48** | **-** | **3.91** |
| *Обрезка действующего внутреннего газопровода* | | | | | |
| ТЕР19-01-016-01 | Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром : до 50 мм | **9.74** | **14.48** | **9.10** | **5.51** |
| ТЕР19-01-016-02 | Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром : до 100 мм | **9.54** | **14.48** | **9.10** | **5.25** |
| *Установка баллонов для сжиженного газа на кухне* | | | | | |
| ТЕР19-01-017-01 | Установка баллонов для сжиженного газа на кухне | **5.94** | **14.48** | **5.45** | **5.50** |
| *Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу* | | | | | |
| ТЕР19-01-018-01 | Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов: до 2 шт. | **6.03** | **14.48** | **5.46** | **5.77** |
| ТЕР19-01-018-02 | Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов: до 4 шт. | **5.80** | **14.48** | **7.05** | **5.55** |
| ТЕР19-01-018-03 | Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов: до 6 шт. | **5.79** | **14.48** | **7.00** | **5.54** |
| ТЕР19-01-018-04 | Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов: до 8 шт. | **5.77** | **14.48** | **6.95** | **5.55** |
| ТЕР19-01-018-05 | Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов: до 10 шт. | **5.79** | **14.48** | **7.04** | **5.56** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 6.96 | 14.48 | 7.20 | 6.20 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-20 Вентиляция и кондиционирование воздуха

**Раздел 1. Раздел 1. ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ**

*Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм | **12.30** | **14.48** | **7.40** | **6.30** |
| ТЕР20-01-001-02 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм | **12.30** | **14.48** | **7.40** | **6.30** |
| ТЕР20-01-001-03 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | **12.23** | **14.48** | **7.39** | **6.30** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-01-001-04 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 250 мм | **12.30** | **14.48** | **7.37** | **6.30** |
| ТЕР20-01-001-05 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 355 мм | **12.27** | **14.48** | **7.42** | **5.98** |
| ТЕР20-01-001-06 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 450 мм | **12.09** | **14.48** | **7.37** | **5.98** |
| ТЕР20-01-001-07 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | **11.96** | **14.48** | **6.72** | **5.98** |
| ТЕР20-01-001-08 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, диаметром до 800 мм | **11.45** | **14.48** | **6.94** | **5.92** |
| ТЕР20-01-001-09 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм | **12.23** | **14.48** | **7.39** | **6.30** |
| ТЕР20-01-001-10 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | **12.09** | **14.48** | **7.37** | **5.98** |
| ТЕР20-01-001-11 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 2400 мм | **11.55** | **14.48** | **6.94** | **5.92** |
| ТЕР20-01-001-12 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 3200 мм | **11.28** | **14.48** | **7.01** | **5.81** |
| ТЕР20-01-001-13 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 3600 мм | **11.06** | **14.48** | **7.02** | **6.22** |
| ТЕР20-01-001-14 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 4000 мм | **10.94** | **14.48** | **7.03** | **5.96** |
| ТЕР20-01-001-15 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,9 мм, периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм | **10.94** | **14.48** | **7.03** | **5.96** |
| ТЕР20-01-001-16 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,9 мм, периметром до 5200 мм | **10.17** | **14.48** | **7.06** | **6.14** |
| ТЕР20-01-001-17 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,9 мм, периметром до 7200 мм | **9.62** | **14.48** | **7.15** | **6.47** |
| ТЕР20-01-001-18 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм | **11.30** | **14.48** | **6.98** | **5.81** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-01-001-19 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 1,0 мм, диаметром до 1250 мм | **11.08** | **14.48** | **6.98** | **6.22** |
| ТЕР20-01-001-20 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 1,2 мм, диаметром 1400 мм | **10.69** | **14.48** | **7.09** | **6.32** |
| ТЕР20-01-001-21 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 1,2 мм, диаметром 1600 мм | **10.67** | **14.48** | **7.09** | **6.32** |
| *Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные)* | | | | | |
| ТЕР20-01-002-01 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм | **8.56** | **14.48** | **7.40** | **3.90** |
| ТЕР20-01-002-02 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм | **8.56** | **14.48** | **7.40** | **3.90** |
| ТЕР20-01-002-03 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | **8.55** | **14.48** | **7.39** | **3.88** |
| ТЕР20-01-002-04 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 250 мм | **8.56** | **14.48** | **7.37** | **3.90** |
| ТЕР20-01-002-05 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 355 мм | **8.54** | **14.48** | **7.42** | **3.75** |
| ТЕР20-01-002-06 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 450 мм | **9.30** | **14.48** | **7.37** | **4.09** |
| ТЕР20-01-002-07 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | **9.24** | **14.48** | **6.67** | **4.09** |
| ТЕР20-01-002-08 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, диаметром до 800 мм | **10.19** | **14.48** | **6.96** | **4.53** |
| ТЕР20-01-002-09 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм | **8.55** | **14.48** | **7.39** | **3.88** |
| ТЕР20-01-002-10 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | **9.30** | **14.48** | **7.37** | **4.09** |
| ТЕР20-01-002-11 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 2400 мм | **10.25** | **14.48** | **6.94** | **4.53** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-01-002-12 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 3200 мм | **9.63** | **14.48** | **7.01** | **4.26** |
| ТЕР20-01-002-13 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 3600 мм | **9.30** | **14.48** | **7.02** | **4.52** |
| ТЕР20-01-002-14 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, периметром 4000 мм | **9.36** | **14.48** | **7.03** | **4.46** |
| ТЕР20-01-002-15 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,9 мм, периметром 3700, 4100-4500 мм | **9.37** | **14.48** | **7.03** | **4.68** |
| ТЕР20-01-002-16 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,9 мм, периметром до 5200 мм | **8.88** | **14.48** | **7.06** | **4.88** |
| ТЕР20-01-002-17 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,9 мм, периметром до 7200 мм | **8.42** | **14.48** | **7.15** | **5.36** |
| ТЕР20-01-002-18 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм | **9.64** | **14.48** | **6.98** | **4.26** |
| ТЕР20-01-002-19 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 1,0 мм, диаметром до 1250 мм | **9.30** | **14.48** | **6.98** | **4.52** |
| ТЕР20-01-002-20 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 1,2 мм, диаметром 1400 мм | **9.47** | **14.48** | **7.09** | **4.98** |
| ТЕР20-01-002-21 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 1,2 мм, диаметром 1600 мм | **9.42** | **14.48** | **7.09** | **4.93** |
| ТЕР20-01-002-22 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 1,4 мм, диаметром 1800 мм | **9.23** | **14.48** | **7.18** | **5.07** |
| ТЕР20-01-002-23 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 1,4 мм, диаметром 2000 мм | **9.34** | **14.48** | **7.19** | **4.93** |
| *Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,0 и 1,2 мм* | | | | | |
| ТЕР20-01-003-01 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной : 1 мм, диаметром до 250 мм | **10.98** | **14.48** | **8.99** | **5.93** |
| ТЕР20-01-003-02 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной : 1 мм, диаметром до 355 мм | **10.91** | **14.48** | **9.03** | **5.96** |
| ТЕР20-01-003-03 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной : 1 мм, диаметром до 450 мм | **10.63** | **14.48** | **9.05** | **5.96** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-01-003-04 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной : 1,2 мм, периметром до 600 мм | **11.12** | **14.48** | **9.00** | **5.93** |
| ТЕР20-01-003-05 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной : 1,2 мм, периметром до 1000 мм | **11.09** | **14.48** | **8.99** | **5.96** |
| *Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм* | | | | | |
| ТЕР20-01-004-01 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром: свыше 450 до 560 мм | **11.05** | **14.48** | **8.99** | **5.98** |
| ТЕР20-01-004-02 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром: до 800 мм | **10.88** | **14.48** | **8.96** | **6.12** |
| ТЕР20-01-004-03 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром: до 1000 мм | **10.80** | **14.48** | **8.91** | **6.05** |
| ТЕР20-01-004-04 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром: до 1250 мм | **10.66** | **14.48** | **8.91** | **6.08** |
| ТЕР20-01-004-05 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром: до 1400 мм | **10.38** | **14.48** | **8.88** | **6.07** |
| ТЕР20-01-004-06 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром: до 1600 мм | **10.36** | **14.48** | **8.88** | **5.97** |
| *Прокладка воздуховодов для АЭС из листовой стали толщиной 1,8 и 2,0 мм* | | | | | |
| ТЕР20-01-005-01 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной : 1,8 мм, периметром 1000 мм | **10.72** | **14.48** | **8.55** | **6.52** |
| ТЕР20-01-005-02 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной : 2 мм, диаметром до 250 мм | **10.56** | **14.48** | **8.54** | **6.47** |
| ТЕР20-01-005-03 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной : 2 мм, диаметром до 355 мм | **10.42** | **14.48** | **8.56** | **6.55** |
| ТЕР20-01-005-04 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной : 2 мм, диаметром до 560 мм | **10.31** | **14.48** | **8.61** | **6.57** |
| ТЕР20-01-005-05 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной : 2 мм, диаметром до 800 мм | **10.49** | **14.48** | **8.58** | **6.53** |
| ТЕР20-01-005-06 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной : 2 мм, диаметром до 1000 мм | **10.39** | **14.48** | **8.58** | **6.46** |
| ТЕР20-01-005-07 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной : 2 мм, диаметром до 1250 мм | **10.22** | **14.48** | **8.59** | **6.45** |
| ТЕР20-01-005-08 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной : 2 мм, диаметром до 1400 мм | **10.04** | **14.48** | **8.60** | **6.42** |
| ТЕР20-01-005-09 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной : 2 мм, диаметром до 1600 мм | **10.02** | **14.48** | **8.61** | **6.40** |
| **Раздел 2. Раздел 2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОНТАЖА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ** | | | | | |
| *Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха* | | | | | |
| ТЕР20-02-001-01 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг | **10.56** | **14.48** | **6.14** | **6.30** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-02-001-02 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 50 кг | **10.20** | **14.48** | **6.06** | **6.02** |
| ТЕР20-02-001-03 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 70 кг | **9.66** | **14.48** | **6.49** | **6.89** |
| ТЕР20-02-001-04 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 100 кг | **10.03** | **14.48** | **6.69** | **6.64** |
| ТЕР20-02-001-05 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 125 кг | **10.28** | **14.48** | **6.49** | **6.89** |
| ТЕР20-02-001-06 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 150 кг | **9.90** | **14.48** | **6.43** | **6.54** |
| ТЕР20-02-001-07 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 250 кг | **10.64** | **14.48** | **6.34** | **6.64** |
| ТЕР20-02-001-08 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг | **7.44** | **14.48** | **5.31** | **5.49** |
| ТЕР20-02-001-09 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 30 кг | **7.46** | **14.48** | **5.31** | **5.85** |
| ТЕР20-02-001-10 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 50 кг | **6.83** | **14.48** | **5.31** | **5.23** |
| ТЕР20-02-001-11 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 100 кг | **8.02** | **14.48** | **7.09** | **5.52** |
| ТЕР20-02-001-12 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 150 кг | **8.04** | **14.48** | **7.07** | **5.20** |
| ТЕР20-02-001-13 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 250 кг | **8.46** | **14.48** | **7.09** | **5.51** |
| ТЕР20-02-001-14 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 415 кг | **8.55** | **14.48** | **7.06** | **5.82** |
| *Установка решеток жалюзийных* | | | | | |
| ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | **11.71** | **14.48** | **6.25** | **5.58** |
| ТЕР20-02-002-02 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 | **11.67** | **14.48** | **7.41** | **7.56** |
| ТЕР20-02-002-03 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2 | **11.32** | **14.48** | **6.99** | **7.58** |
| ТЕР20-02-002-04 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 2,5 м2 | **11.21** | **14.48** | **6.96** | **7.70** |
| ТЕР20-02-002-05 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2 | **11.40** | **14.48** | **6.74** | **7.91** |
| ТЕР20-02-002-06 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 5,0 м2 | **11.66** | **14.48** | **6.99** | **8.28** |
| ТЕР20-02-002-07 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 6,5 м2 | **12.09** | **14.48** | **7.28** | **8.28** |
| *Установка решеток жалюзийных стальных* | | | | | |
| ТЕР20-02-003-01 | Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных, размер 150х490 мм | **9.41** | **14.48** | **6.25** | **4.95** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-02-003-02 | Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных, размер 150х580 мм | **9.20** | **14.48** | **6.25** | **5.39** |
| ТЕР20-02-003-03 | Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм | **11.37** | **14.48** | **6.25** | **8.60** |
| ТЕР20-02-003-04 | Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ), номер 200, размер 252х252 мм | **11.56** | **14.48** | **6.25** | **9.44** |
| ТЕР20-02-003-05 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм | **10.42** | **14.48** | **6.25** | **9.42** |
| ТЕР20-02-003-06 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 2, размер 100х400 мм | **10.30** | **14.48** | **6.25** | **9.59** |
| ТЕР20-02-003-07 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм | **9.49** | **14.48** | **6.25** | **8.34** |
| ТЕР20-02-003-08 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм | **9.24** | **14.48** | **6.25** | **8.45** |
| ТЕР20-02-003-09 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 5, размер 200х600 мм | **9.12** | **14.48** | **6.25** | **8.50** |
| ТЕР20-02-003-10 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм | **9.86** | **14.48** | **5.70** | **5.83** |
| ТЕР20-02-003-11 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм | **9.28** | **14.48** | **5.70** | **5.93** |

*Установка клапанов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-02-004-01 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | **10.31** | **14.48** | **5.65** | **6.13** |
| ТЕР20-02-004-02 | Установка клапанов обратных: диаметром до 560 мм | **10.16** | **14.48** | **5.66** | **5.87** |
| ТЕР20-02-004-03 | Установка клапанов обратных: диаметром до 800 мм | **10.51** | **14.48** | **7.07** | **6.38** |
| ТЕР20-02-004-04 | Установка клапанов обратных: диаметром до 1000 мм | **9.33** | **14.48** | **6.59** | **6.47** |
| ТЕР20-02-004-05 | Установка клапанов обратных: периметром до 1000 мм | **10.31** | **14.48** | **5.65** | **6.13** |
| ТЕР20-02-004-06 | Установка клапанов обратных: периметром до 1600 мм | **10.16** | **14.48** | **5.66** | **5.87** |
| ТЕР20-02-004-07 | Установка клапанов обратных: периметром до 2400 мм | **10.51** | **14.48** | **7.07** | **6.38** |
| ТЕР20-02-004-08 | Установка клапанов обратных: периметром до 3200 мм | **9.33** | **14.48** | **6.59** | **6.47** |
| ТЕР20-02-004-09 | Установка клапанов обратных: периметром до 4500 мм | **8.77** | **14.48** | **6.92** | **6.08** |
| ТЕР20-02-004-10 | Установка клапанов: лепестковых к осевым вентиляторам до 4 номер а | **11.96** | **14.48** | **5.75** | **8.22** |
| ТЕР20-02-004-11 | Установка клапанов: лепестковых к осевым вентиляторам до 5 номер а | **10.70** | **14.48** | **5.76** | **7.17** |
| ТЕР20-02-004-12 | Установка клапанов: лепестковых к осевым вентиляторам до 8 номер а | **10.30** | **14.48** | **5.78** | **7.00** |
| ТЕР20-02-004-13 | Установка клапанов: лепестковых к осевым вентиляторам до 12,5 номер а | **11.79** | **14.48** | **5.72** | **8.22** |
| ТЕР20-02-004-14 | Установка клапанов: перекидных утепленных в шахте | **6.01** | **14.48** | **5.75** | **4.73** |
| ТЕР20-02-004-15 | Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 1600 мм | **6.85** | **14.48** | **5.77** | **5.17** |
| ТЕР20-02-004-16 | Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 3200 мм | **7.38** | **14.48** | **6.29** | **5.38** |
| ТЕР20-02-004-17 | Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 4500 мм | **7.86** | **14.48** | **6.75** | **5.69** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-02-004-18 | Установка клапанов: перекидных периметром до 1000 мм | **9.92** | **14.48** | **5.70** | **6.19** |
| ТЕР20-02-004-19 | Установка клапанов: перекидных периметром до 1600 мм | **10.05** | **14.48** | **5.72** | **5.88** |
| ТЕР20-02-004-20 | Установка клапанов: перекидных периметром до 2000 мм | **10.35** | **14.48** | **5.73** | **5.88** |
| ТЕР20-02-004-21 | Установка клапанов: перекидных периметром до 3600 мм | **9.85** | **14.48** | **6.50** | **6.14** |
| ТЕР20-02-004-22 | Установка клапанов: перекидных периметром до 4000 мм | **9.67** | **14.48** | **6.30** | **6.88** |
| *Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом* | | | | | |
| ТЕР20-02-005-01 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм | **9.19** | **14.48** | **5.67** | **5.57** |
| ТЕР20-02-005-02 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм | **9.02** | **14.48** | **5.67** | **5.68** |
| ТЕР20-02-005-03 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 560 мм | **8.69** | **14.48** | **5.68** | **5.61** |
| ТЕР20-02-005-04 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 800 мм | **9.79** | **14.48** | **6.70** | **5.82** |
| ТЕР20-02-005-05 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 1000 мм | **9.85** | **14.48** | **6.69** | **5.80** |
| ТЕР20-02-005-06 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм | **9.20** | **14.48** | **5.65** | **5.57** |
| ТЕР20-02-005-07 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1600 мм | **9.02** | **14.48** | **5.67** | **5.68** |
| ТЕР20-02-005-08 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 2400 мм | **8.71** | **14.48** | **5.68** | **5.74** |
| ТЕР20-02-005-09 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 4000 мм | **9.15** | **14.48** | **6.69** | **5.59** |
| *Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом* | | | | | |
| ТЕР20-02-006-01 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм | **9.79** | **14.48** | **5.67** | **5.57** |
| ТЕР20-02-006-02 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 355 мм | **11.00** | **14.48** | **5.69** | **6.27** |
| ТЕР20-02-006-03 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 560 мм | **9.27** | **14.48** | **5.72** | **5.60** |
| ТЕР20-02-006-04 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 800 мм | **10.27** | **14.48** | **6.63** | **5.82** |
| ТЕР20-02-006-05 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 1000 мм | **10.45** | **14.48** | **6.58** | **5.80** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-02-006-06 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1000 мм | **9.79** | **14.48** | **5.67** | **5.57** |
| ТЕР20-02-006-07 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1600 мм | **11.00** | **14.48** | **5.69** | **6.27** |
| ТЕР20-02-006-08 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 2400 мм | **9.41** | **14.48** | **6.71** | **5.73** |
| ТЕР20-02-006-09 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм | **9.72** | **14.48** | **6.96** | **5.59** |
| *Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом* | | | | | |
| ТЕР20-02-007-01 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром : до 3200 мм | **9.50** | **14.48** | **6.79** | **6.12** |
| ТЕР20-02-007-02 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром : до 5600 мм | **9.16** | **14.48** | **6.84** | **6.06** |
| ТЕР20-02-007-03 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром : до 6800 мм | **9.11** | **14.48** | **7.13** | **6.17** |
| ТЕР20-02-007-04 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром : до 7600 мм | **9.28** | **14.48** | **7.11** | **6.17** |
| *Установка отсосов* | | | | | |
| ТЕР20-02-008-01 | Установка отсосов от оборудования | **11.49** | **14.48** | **5.45** | **5.86** |
| ТЕР20-02-008-02 | Установка отсосов бортовых | **8.97** | **14.48** | **5.45** | **6.23** |
| *Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали круглого сечения* | | | | | |
| ТЕР20-02-009-01 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | **11.46** | **14.48** | **5.91** | **9.13** |
| ТЕР20-02-009-02 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм | **11.46** | **14.48** | **5.91** | **9.13** |
| ТЕР20-02-009-03 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм | **11.67** | **14.48** | **5.95** | **9.24** |
| ТЕР20-02-009-04 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 400 мм | **11.79** | **14.48** | **6.00** | **9.15** |
| ТЕР20-02-009-05 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 450 мм | **12.18** | **14.48** | **5.99** | **9.15** |
| ТЕР20-02-009-06 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 500 мм | **12.06** | **14.48** | **6.08** | **9.00** |
| ТЕР20-02-009-07 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 630 мм | **11.81** | **14.48** | **6.16** | **9.24** |
| ТЕР20-02-009-08 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 710 мм | **12.04** | **14.48** | **5.95** | **9.24** |
| ТЕР20-02-009-09 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 800 мм | **11.79** | **14.48** | **6.88** | **9.28** |
| ТЕР20-02-009-10 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 1000 мм | **11.98** | **14.48** | **6.84** | **9.14** |
| ТЕР20-02-009-11 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 1250 мм | **12.20** | **14.48** | **6.60** | **9.05** |
| *Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали прямоугольного сечения* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-02-010-01 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 1000 мм | **11.82** | **14.48** | **5.95** | **9.04** |
| ТЕР20-02-010-02 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 1300 мм | **12.11** | **14.48** | **6.02** | **9.06** |
| ТЕР20-02-010-03 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 1600 мм | **11.74** | **14.48** | **6.08** | **9.33** |
| ТЕР20-02-010-04 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 2000 мм | **11.81** | **14.48** | **6.16** | **9.24** |
| ТЕР20-02-010-05 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 2600 мм | **12.22** | **14.48** | **6.02** | **9.07** |
| ТЕР20-02-010-06 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 3200 мм | **11.98** | **14.48** | **6.84** | **9.14** |
| ТЕР20-02-010-07 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 3600 мм | **12.10** | **14.48** | **6.59** | **9.05** |
| ТЕР20-02-010-08 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм | **12.32** | **14.48** | **6.55** | **9.02** |
| *Установка зонтов над оборудованием* | | | | | |
| ТЕР20-02-011-01 | Установка зонтов над оборудованием | **5.04** | **14.48** | **5.52** | **4.39** |
| *Установка дефлекторов* | | | | | |
| ТЕР20-02-012-01 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм | **12.64** | **14.48** | **5.74** | **6.27** |
| ТЕР20-02-012-02 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм | **12.74** | **14.48** | **5.76** | **6.50** |
| ТЕР20-02-012-03 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм | **12.72** | **14.48** | **6.63** | **6.14** |
| ТЕР20-02-012-04 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 630 мм | **12.91** | **14.48** | **6.43** | **6.33** |
| ТЕР20-02-012-05 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 710 мм | **12.96** | **14.48** | **6.42** | **6.22** |
| ТЕР20-02-012-06 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 800 мм | **12.73** | **14.48** | **6.42** | **6.00** |
| ТЕР20-02-012-07 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 900 мм | **12.77** | **14.48** | **6.70** | **6.04** |
| ТЕР20-02-012-08 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 1000 мм | **12.70** | **14.48** | **6.70** | **6.02** |
| *Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт* | | | | | |
| ТЕР20-02-013-01 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм | **12.75** | **14.48** | **4.63** | **6.25** |
| ТЕР20-02-013-02 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 355 мм | **12.68** | **14.48** | **4.53** | **6.21** |
| ТЕР20-02-013-03 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 560 мм | **12.25** | **14.48** | **4.57** | **5.97** |
| ТЕР20-02-013-04 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 800 мм | **11.92** | **14.48** | **5.47** | **6.00** |
| ТЕР20-02-013-05 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 1000 мм | **11.46** | **14.48** | **5.68** | **5.95** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-02-013-06 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 1250 мм | **11.20** | **14.48** | **5.68** | **5.84** |
| *Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК* | | | | | |
| ТЕР20-02-014-01 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-1, диаметр обечайки 125 мм | **10.90** | **14.48** | **5.67** | **5.51** |
| ТЕР20-02-014-02 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-2, диаметр обечайки 200 мм | **10.90** | **14.48** | **5.67** | **5.51** |
| ТЕР20-02-014-03 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-3, диаметр обечайки 250 мм | **10.58** | **14.48** | **5.67** | **5.42** |
| ТЕР20-02-014-04 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-4, диаметр обечайки 315 мм | **10.85** | **14.48** | **5.70** | **5.40** |
| ТЕР20-02-014-05 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-5, диаметр обечайки 400 мм | **10.63** | **14.48** | **5.63** | **5.41** |
| ТЕР20-02-014-06 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-6, диаметр обечайки 500 мм | **10.29** | **14.48** | **5.63** | **5.34** |
| ТЕР20-02-014-07 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК2-1, диаметр обечайки 125 мм | **10.90** | **14.48** | **5.67** | **5.51** |
| ТЕР20-02-014-08 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК2-2, диаметр обечайки 200 мм | **10.90** | **14.48** | **5.67** | **5.51** |
| ТЕР20-02-014-09 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК2-3, диаметр обечайки 250 мм | **10.58** | **14.48** | **5.67** | **5.42** |
| ТЕР20-02-014-10 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК2-4, диаметр обечайки 315 мм | **10.85** | **14.48** | **5.70** | **5.40** |
| ТЕР20-02-014-11 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК2-5, диаметр обечайки 400 мм | **10.63** | **14.48** | **5.63** | **5.41** |
| ТЕР20-02-014-12 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК2-6, диаметр обечайки 500 мм | **10.29** | **14.48** | **5.63** | **5.34** |
| *Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП* | | | | | |
| ТЕР20-02-015-01 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП1-1 сечением 200х100 мм | **10.90** | **14.48** | **5.67** | **5.51** |
| ТЕР20-02-015-02 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП1-2 сечением 300х200 мм | **10.80** | **14.48** | **5.70** | **5.38** |
| ТЕР20-02-015-03 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП1-3 сечением 400х200 мм | **10.68** | **14.48** | **5.63** | **5.42** |
| ТЕР20-02-015-04 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП1-4 сечением 400х300 мм | **10.54** | **14.48** | **5.63** | **5.39** |
| ТЕР20-02-015-05 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП1-5 сечением 400х400 мм | **10.21** | **14.48** | **5.63** | **5.39** |
| ТЕР20-02-015-06 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП2-1 сечением 200х100 мм | **10.90** | **14.48** | **5.67** | **5.51** |
| ТЕР20-02-015-07 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП2-2 сечением 300х200 мм | **10.80** | **14.48** | **5.70** | **5.38** |
| ТЕР20-02-015-08 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП2-3 сечением 400х200 мм | **10.68** | **14.48** | **5.63** | **5.42** |
| ТЕР20-02-015-09 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП2-4 сечением 400х300 мм | **10.54** | **14.48** | **5.63** | **5.39** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-02-015-10 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП2-5 сечением 400х400 мм | **10.21** | **14.48** | **5.63** | **5.39** |
| *Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых* | | | | | |
| ТЕР20-02-016-01 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП1-1, ВП1-1, размер пластин 100х500х750 мм | **10.86** | **14.48** | **6.16** | **5.94** |
| ТЕР20-02-016-02 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП1-2, ВП1-2, размер пластин 100х500х1000 мм | **10.86** | **14.48** | **6.16** | **5.94** |
| ТЕР20-02-016-03 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП1-3, ВП1-3, размер пластин 100х1000х1000 мм | **10.86** | **14.48** | **6.16** | **5.94** |
| ТЕР20-02-016-04 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП2-1, ВП2-1, размер пластин 200х500х750 мм | **10.46** | **14.48** | **6.16** | **5.86** |
| ТЕР20-02-016-05 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП2-2, ВП2-2, размер пластин 200х500х1000 мм | **10.46** | **14.48** | **6.16** | **5.86** |
| ТЕР20-02-016-06 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП2-3, ВП2-3, размер пластин 200х1000х1000 мм | **10.46** | **14.48** | **6.16** | **5.86** |
| ТЕР20-02-016-07 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП3-1, ВП3-1, размер пластин 400х500х750 мм | **9.51** | **14.48** | **5.86** | **5.79** |
| ТЕР20-02-016-08 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП3-2, ВП3-2, размер пластин 400х500х1000 мм | **9.51** | **14.48** | **5.86** | **5.79** |
| ТЕР20-02-016-09 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП3-3, ВП3-3, размер пластин 400х1000х1000 мм | **9.51** | **14.48** | **5.86** | **5.79** |
| *Установка дверей и люков герметических* | | | | | |
| ТЕР20-02-017-01 | Установка дверей герметических: штампованных размером 1250х500 мм | **11.74** | **14.48** | **6.32** | **11.76** |
| ТЕР20-02-017-02 | Установка дверей герметических: штампованных размером 900х400 мм | **15.35** | **14.48** | **6.21** | **15.88** |
| ТЕР20-02-017-03 | Установка дверей герметических: неутепленных размером 1250х500 мм | **15.64** | **14.48** | **6.32** | **16.09** |
| ТЕР20-02-017-04 | Установка дверей герметических: неутепленных размером 900х400 мм | **17.60** | **14.48** | **6.21** | **18.35** |
| ТЕР20-02-017-05 | Установка дверей герметических: утепленных размером 1250х500 мм | **15.94** | **14.48** | **6.32** | **16.33** |
| ТЕР20-02-017-06 | Установка дверей герметических: утепленных размером 900х400 мм | **17.48** | **14.48** | **6.21** | **18.16** |
| ТЕР20-02-017-07 | Установка люков герметических | **10.23** | **14.48** | **6.33** | **9.07** |
| *Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам* | | | | | |
| ТЕР20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | **13.87** | **14.48** | **5.45** | **7.34** |
| *Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование* | | | | | |
| ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | **5.44** | **14.48** | **6.54** | **4.82** |
| *Установка виброизоляторов* | | | | | |
| ТЕР20-02-020-01 | Установка виброизолятора: номер 38 | **10.55** | **14.48** | **5.45** | **5.58** |
| ТЕР20-02-020-02 | Установка виброизолятора: номер 39 | **10.42** | **14.48** | **5.45** | **5.47** |
| ТЕР20-02-020-03 | Установка виброизолятора: номер 40 | **10.07** | **14.48** | **5.45** | **5.37** |
| ТЕР20-02-020-04 | Установка виброизолятора: номер 41 | **9.66** | **14.48** | **5.45** | **5.54** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-02-020-05 | Установка виброизолятора: номер 42 | **9.23** | **14.48** | **5.45** | **5.97** |
| ТЕР20-02-020-06 | Установка виброизолятора: номер 43 | **9.08** | **14.48** | **5.45** | **5.85** |
| ТЕР20-02-020-07 | Установка виброизолятора: номер 44 | **8.93** | **14.48** | **5.46** | **5.87** |
| ТЕР20-02-020-08 | Установка виброизолятора: номер 45 | **8.53** | **14.48** | **5.46** | **5.78** |

**Раздел 3. Раздел 3. ВЕНТИЛЯТОРЫ**

*Установка вентиляторов радиальных*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | **14.18** | **14.48** | **6.49** | **16.64** |
| ТЕР20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | **13.72** | **14.48** | **6.69** | **16.64** |
| ТЕР20-03-001-03 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т | **13.41** | **14.48** | **7.11** | **16.64** |
| ТЕР20-03-001-04 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,4 т | **12.98** | **14.48** | **7.18** | **16.64** |
| ТЕР20-03-001-05 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,6 т | **12.70** | **14.48** | **7.24** | **16.64** |
| ТЕР20-03-001-06 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,9 т | **12.46** | **14.48** | **7.31** | **16.64** |
| ТЕР20-03-001-07 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 1,1 т | **12.19** | **14.48** | **7.32** | **16.64** |
| ТЕР20-03-001-08 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 2 т | **12.46** | **14.48** | **7.26** | **16.64** |
| ТЕР20-03-001-09 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 2,5 т | **11.80** | **14.48** | **7.34** | **16.64** |
| ТЕР20-03-001-10 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 3,5 т | **12.83** | **14.48** | **7.33** | **16.64** |

*Установка вентиляторов осевых*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-03-002-01 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | **12.84** | **14.48** | **6.27** | **5.41** |
| ТЕР20-03-002-02 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т | **12.47** | **14.48** | **5.93** | **5.54** |
| ТЕР20-03-002-03 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т | **14.30** | **14.48** | **5.98** | **16.28** |
| ТЕР20-03-002-04 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,2 т | **13.69** | **14.48** | **5.96** | **16.42** |
| ТЕР20-03-002-05 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,3 т | **13.26** | **14.48** | **6.00** | **16.40** |
| ТЕР20-03-002-06 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,6 т | **12.85** | **14.48** | **5.97** | **16.29** |

*Установка вентиляторов крышных*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-03-003-01 | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | **12.43** | **14.48** | **7.29** | **13.19** |
| ТЕР20-03-003-02 | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т | **11.87** | **14.48** | **7.30** | **12.76** |
| ТЕР20-03-003-03 | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,4 т | **11.71** | **14.48** | **7.30** | **13.27** |
| ТЕР20-03-003-04 | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,7 т | **11.26** | **14.48** | **7.39** | **12.03** |

*Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-03-004-01 | Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих | **5.94** | **14.48** | **5.54** | **4.27** |

**Раздел 4. Раздел 4. КАЛОРИФЕРЫ**

*Установка агрегатов воздушно-отопительных*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-04-001-01 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т | **10.12** | **14.48** | **6.92** | **6.28** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-04-001-02 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,4 т | **10.39** | **14.48** | **7.10** | **6.28** |
| ТЕР20-04-001-03 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,8 т | **10.99** | **14.48** | **7.22** | **8.06** |
| *Установка калориферов* | | | | | |
| ТЕР20-04-002-01 | Установка калориферов массой: до 0,1 т | **9.30** | **14.48** | **6.91** | **5.59** |
| ТЕР20-04-002-02 | Установка калориферов массой: до 0,2 т | **9.45** | **14.48** | **7.03** | **5.71** |
| ТЕР20-04-002-03 | Установка калориферов массой: до 0,3 т | **9.62** | **14.48** | **7.10** | **5.71** |
| ТЕР20-04-002-04 | Установка калориферов массой: до 0,4 т | **9.71** | **14.48** | **7.20** | **5.75** |
| ТЕР20-04-002-05 | Установка калориферов массой: до 0,5 т | **9.64** | **14.48** | **7.19** | **5.56** |
| ТЕР20-04-002-06 | Установка калориферов массой: до 0,6 т | **9.76** | **14.48** | **7.30** | **5.60** |
| **Раздел 5. Раздел 5. ФИЛЬТРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА** | | | | | |
| *Установка фильтров* | | | | | |
| ТЕР20-05-001-01 | Установка фильтров ячейковых | **4.19** | **14.48** | **5.65** | **2.08** |
| ТЕР20-05-001-02 | Установка фильтров аэрозольных | **7.62** | **14.48** | **5.52** | **6.71** |
| *Установка скрубберов* | | | | | |
| ТЕР20-05-002-01 | Установка скрубберов массой: до 0,15 т | **11.56** | **14.48** | **10.00** | **6.14** |
| ТЕР20-05-002-02 | Установка скрубберов массой: до 0,3 т | **10.75** | **14.48** | **9.76** | **6.26** |
| ТЕР20-05-002-03 | Установка скрубберов массой: до 0,45 т | **10.67** | **14.48** | **9.79** | **6.23** |
| *Установка циклонов* | | | | | |
| ТЕР20-05-003-01 | Установка циклонов массой: до 0,3 т | **10.61** | **14.48** | **10.06** | **6.48** |
| ТЕР20-05-003-02 | Установка циклонов массой: до 0,5 т | **10.61** | **14.48** | **10.02** | **5.58** |
| ТЕР20-05-003-03 | Установка циклонов массой: до 1 т | **11.29** | **14.48** | **10.06** | **7.07** |
| ТЕР20-05-003-04 | Установка циклонов массой: до 1,2 т | **11.08** | **14.48** | **10.06** | **7.00** |
| ТЕР20-05-003-05 | Установка циклонов массой: до 3 т | **11.01** | **14.48** | **10.00** | **6.69** |
| ТЕР20-05-003-06 | Установка циклонов массой: до 6 т | **11.05** | **14.48** | **10.01** | **6.72** |
| ТЕР20-05-003-07 | Установка циклонов массой: более 6 т | **11.06** | **14.48** | **10.02** | **6.50** |
| **Раздел 6. Раздел 6. КОНДИЦИОНЕРЫ** | | | | | |
| *Установка кондиционеров доводчиков эжекционных* | | | | | |
| ТЕР20-06-001-01 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | **13.64** | **14.48** | **5.46** | **4.73** |
| *Установка камер приточных типовых* | | | | | |
| ТЕР20-06-002-01 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час | **10.96** | **14.48** | **6.84** | **5.76** |
| ТЕР20-06-002-02 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3/час | **10.95** | **14.48** | **7.07** | **6.39** |
| ТЕР20-06-002-03 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/час | **10.98** | **14.48** | **7.02** | **7.29** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-06-002-04 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 40 тыс. м3/час | **11.22** | **14.48** | **7.20** | **7.34** |
| ТЕР20-06-002-05 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 63 тыс. м3/час | **11.50** | **14.48** | **7.17** | **7.24** |
| ТЕР20-06-002-06 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 80 тыс. м3/час | **11.45** | **14.48** | **7.21** | **7.24** |
| ТЕР20-06-002-07 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 125 тыс. м3/час | **11.76** | **14.48** | **7.11** | **6.95** |
| ТЕР20-06-002-08 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 150 тыс. м3/час | **11.69** | **14.48** | **6.97** | **6.96** |
| ТЕР20-06-002-09 | Установка камер приточных типовых: с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м3/час | **10.91** | **14.48** | **7.00** | **5.93** |
| ТЕР20-06-002-10 | Установка камер приточных типовых: с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м3/час | **10.90** | **14.48** | **7.16** | **6.51** |
| ТЕР20-06-002-11 | Установка камер приточных типовых: с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/час | **11.44** | **14.48** | **7.15** | **7.62** |
| ТЕР20-06-002-12 | Установка камер приточных типовых: с секцией орошения производительностью до 40 тыс. м3/час | **11.51** | **14.48** | **7.32** | **7.16** |
| ТЕР20-06-002-13 | Установка камер приточных типовых: с секцией орошения производительностью до 63 тыс. м3/час | **12.48** | **14.48** | **7.23** | **11.77** |
| ТЕР20-06-002-14 | Установка камер приточных типовых: с секцией орошения производительностью до 80 тыс. м3/час | **12.35** | **14.48** | **7.25** | **11.77** |
| ТЕР20-06-002-15 | Установка камер приточных типовых: с секцией орошения производительностью до 125 тыс. м3/час | **12.50** | **14.48** | **7.18** | **10.99** |
| ТЕР20-06-002-16 | Установка камер приточных типовых: с секцией орошения производительностью до 150 тыс. м3/час | **12.58** | **14.48** | **7.03** | **10.98** |

*Установка камер орошения*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-06-003-01 | Установка камер орошения производительностью: до 10 тыс. м3/час | **11.18** | **14.48** | **7.32** | **8.29** |
| ТЕР20-06-003-02 | Установка камер орошения производительностью: до 20 тыс. м3/час | **11.14** | **14.48** | **7.36** | **8.29** |
| ТЕР20-06-003-03 | Установка камер орошения производительностью: до 31,5 тыс. м3/час | **12.21** | **14.48** | **7.29** | **10.73** |
| ТЕР20-06-003-04 | Установка камер орошения производительностью: до 40 тыс. м3/час | **12.31** | **14.48** | **7.27** | **10.68** |
| ТЕР20-06-003-05 | Установка камер орошения производительностью: до 63 тыс. м3/час | **12.02** | **14.48** | **7.34** | **10.40** |
| ТЕР20-06-003-06 | Установка камер орошения производительностью: до 80 тыс. м3/час | **12.16** | **14.48** | **7.32** | **10.40** |
| ТЕР20-06-003-07 | Установка камер орошения производительностью: до 125 тыс. м3/час | **12.32** | **14.48** | **7.35** | **9.89** |
| ТЕР20-06-003-08 | Установка камер орошения производительностью: до 160 тыс. м3/час | **12.39** | **14.48** | **7.34** | **9.87** |
| ТЕР20-06-003-09 | Установка камер орошения производительностью: до 200 тыс. м3/час | **12.43** | **14.48** | **7.36** | **10.34** |
| ТЕР20-06-003-10 | Установка камер орошения производительностью: до 250 тыс. м3/час | **12.47** | **14.48** | **7.36** | **10.34** |

*Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-06-004-01 | Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью: до 10 тыс. м3/час | **6.34** | **14.48** | **7.22** | **5.12** |
| ТЕР20-06-004-02 | Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью: до 20 тыс. м3/час | **5.79** | **14.48** | **7.15** | **5.02** |
| ТЕР20-06-004-03 | Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью: до 31,5 тыс. м3/час | **6.01** | **14.48** | **7.30** | **5.11** |
| ТЕР20-06-004-04 | Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью: до 40 тыс. м3/час | **6.15** | **14.48** | **7.27** | **5.11** |
| ТЕР20-06-004-05 | Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью: до 63 тыс. м3/час | **5.80** | **14.48** | **7.25** | **5.05** |
| ТЕР20-06-004-06 | Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью: до 80 тыс. м3/час | **5.89** | **14.48** | **7.24** | **5.05** |
| ТЕР20-06-004-07 | Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью: до 125 тыс. м3/час | **6.09** | **14.48** | **7.02** | **5.05** |
| ТЕР20-06-004-08 | Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью: до 160 тыс. м3/час | **6.27** | **14.48** | **6.98** | **5.05** |
| ТЕР20-06-004-09 | Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью: до 200 тыс. м3/час | **6.11** | **14.48** | **6.95** | **5.04** |
| ТЕР20-06-004-10 | Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью: до 250 тыс. м3/час | **6.29** | **14.48** | **6.99** | **5.04** |

*Установка фильтров воздушных (сухих)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-06-005-01 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс. м3/час | **13.24** | **14.48** | **6.47** | **12.01** |
| ТЕР20-06-005-02 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 20 тыс. м3/час | **13.23** | **14.48** | **6.51** | **12.01** |
| ТЕР20-06-005-03 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 31,5 тыс. м3/час | **13.42** | **14.48** | **6.88** | **13.86** |
| ТЕР20-06-005-04 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 40 тыс. м3/час | **13.31** | **14.48** | **6.91** | **13.70** |
| ТЕР20-06-005-05 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 63 тыс. м3/час | **13.38** | **14.48** | **6.94** | **14.00** |
| ТЕР20-06-005-06 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 80 тыс. м3/час | **13.30** | **14.48** | **7.01** | **14.00** |
| ТЕР20-06-005-07 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 125 тыс. м3/час | **13.30** | **14.48** | **6.79** | **14.00** |
| ТЕР20-06-005-08 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 160 тыс. м3/час | **13.29** | **14.48** | **6.81** | **13.89** |
| ТЕР20-06-005-09 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 200 тыс. м3/час | **13.38** | **14.48** | **6.64** | **13.93** |
| ТЕР20-06-005-10 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 250 тыс. м3/час | **13.31** | **14.48** | **6.70** | **13.93** |

*Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-06-006-01 | Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 10 тыс. м3/час | **11.33** | **14.48** | **6.93** | **9.40** |
| ТЕР20-06-006-02 | Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 20 тыс. м3/час | **11.49** | **14.48** | **7.43** | **9.40** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-06-006-03 | Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 31,5 тыс. м3/час | **11.80** | **14.48** | **7.28** | **9.40** |
| ТЕР20-06-006-04 | Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 40 тыс. м3/час | **11.02** | **14.48** | **7.26** | **8.01** |
| ТЕР20-06-006-05 | Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 63 тыс. м3/час | **11.55** | **14.48** | **7.22** | **8.78** |
| ТЕР20-06-006-06 | Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 80 тыс. м3/час | **10.68** | **14.48** | **7.25** | **7.56** |
| ТЕР20-06-006-07 | Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 125 тыс. м3/час | **10.67** | **14.48** | **7.29** | **6.78** |
| ТЕР20-06-006-08 | Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 160 тыс. м3/час | **10.44** | **14.48** | **7.25** | **6.48** |
| ТЕР20-06-006-09 | Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 200 тыс. м3/час | **10.70** | **14.48** | **7.30** | **6.48** |
| ТЕР20-06-006-10 | Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 250 тыс. м3/час | **10.47** | **14.48** | **7.29** | **6.27** |
| *Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала* | | | | | |
| ТЕР20-06-007-01 | Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала производительностью: до 10 тыс. м3/час | **10.25** | **14.48** | **7.26** | **7.86** |
| ТЕР20-06-007-02 | Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала производительностью: до 20 тыс. м3/час | **10.48** | **14.48** | **7.29** | **7.86** |
| ТЕР20-06-007-03 | Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала производительностью: до 31,5 тыс. м3/час | **10.90** | **14.48** | **7.27** | **7.86** |
| ТЕР20-06-007-04 | Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала производительностью: до 40 тыс. м3/час | **10.01** | **14.48** | **7.25** | **6.74** |
| ТЕР20-06-007-05 | Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала производительностью: до 63 тыс. м3/час | **10.64** | **14.48** | **7.29** | **7.34** |
| ТЕР20-06-007-06 | Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала производительностью: до 80 тыс. м3/час | **10.92** | **14.48** | **7.32** | **7.56** |
| ТЕР20-06-007-07 | Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала производительностью: до 125 тыс. м3/час | **10.88** | **14.48** | **7.32** | **6.78** |
| ТЕР20-06-007-08 | Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала производительностью: до 160 тыс. м3/час | **10.71** | **14.48** | **7.31** | **6.48** |
| ТЕР20-06-007-09 | Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала производительностью: до 200 тыс. м3/час | **10.92** | **14.48** | **7.31** | **6.48** |
| ТЕР20-06-007-10 | Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала производительностью: до 250 тыс. м3/час | **10.71** | **14.48** | **7.31** | **6.16** |
| *Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала* | | | | | |
| ТЕР20-06-008-01 | Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала производительностью: до 31,5 тыс. м3/час | **10.71** | **14.48** | **7.28** | **8.04** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-06-008-02 | Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала производительностью: до 40 тыс. м3/час | **10.98** | **14.48** | **7.35** | **8.04** |
| ТЕР20-06-008-03 | Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала производительностью: до 63 тыс. м3/час | **10.42** | **14.48** | **7.33** | **7.60** |
| ТЕР20-06-008-04 | Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала производительностью: до 80 тыс. м3/час | **10.63** | **14.48** | **7.28** | **7.60** |
| ТЕР20-06-008-05 | Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала производительностью: до 125 тыс. м3/час | **10.12** | **14.48** | **7.28** | **5.83** |
| ТЕР20-06-008-06 | Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала производительностью: до 160 тыс. м3/час | **10.14** | **14.48** | **7.22** | **5.81** |
| ТЕР20-06-008-07 | Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала производительностью: до 200 тыс. м3/час | **10.29** | **14.48** | **7.27** | **5.83** |
| ТЕР20-06-008-08 | Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала производительностью: до 250 тыс. м3/час | **10.21** | **14.48** | **7.22** | **5.83** |
| *Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала* | | | | | |
| ТЕР20-06-009-01 | Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала производительностью: до 31,5 тыс. м3/час | **10.95** | **14.48** | **7.26** | **8.04** |
| ТЕР20-06-009-02 | Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала производительностью: до 40 тыс. м3/час | **11.24** | **14.48** | **7.32** | **8.04** |
| ТЕР20-06-009-03 | Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала производительностью: до 63 тыс. м3/час | **10.71** | **14.48** | **7.31** | **7.60** |
| ТЕР20-06-009-04 | Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала производительностью: до 80 тыс. м3/час | **11.00** | **14.48** | **7.26** | **7.60** |
| ТЕР20-06-009-05 | Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала производительностью: до 125 тыс. м3/час | **10.54** | **14.48** | **7.25** | **5.83** |
| ТЕР20-06-009-06 | Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала производительностью: до 160 тыс. м3/час | **10.52** | **14.48** | **7.20** | **5.81** |
| ТЕР20-06-009-07 | Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала производительностью: до 200 тыс. м3/час | **10.69** | **14.48** | **7.25** | **5.83** |
| ТЕР20-06-009-08 | Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала производительностью: до 250 тыс. м3/час | **10.58** | **14.48** | **7.19** | **5.83** |
| *Установка камер обслуживания* | | | | | |
| ТЕР20-06-010-01 | Установка камер обслуживания производительностью: до 10 тыс. м3/час | **13.10** | **14.48** | **6.76** | **12.68** |
| ТЕР20-06-010-02 | Установка камер обслуживания производительностью: до 20 тыс. м3/час | **13.05** | **14.48** | **6.90** | **12.68** |
| ТЕР20-06-010-03 | Установка камер обслуживания производительностью: до 31,5 тыс. м3/час | **13.09** | **14.48** | **6.88** | **12.68** |
| ТЕР20-06-010-04 | Установка камер обслуживания производительностью: до 40 тыс. м3/час | **13.21** | **14.48** | **6.82** | **12.68** |
| ТЕР20-06-010-05 | Установка камер обслуживания производительностью: до 63 тыс. м3/час | **13.22** | **14.48** | **7.04** | **12.78** |
| ТЕР20-06-010-06 | Установка камер обслуживания производительностью: до 80 тыс. м3/час | **12.99** | **14.48** | **7.03** | **11.51** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-06-010-07 | Установка камер обслуживания производительностью: до 125 тыс. м3/час | **12.92** | **14.48** | **6.96** | **11.51** |
| ТЕР20-06-010-08 | Установка камер обслуживания производительностью: до 160 тыс. м3/час | **13.07** | **14.48** | **6.94** | **11.51** |
| ТЕР20-06-010-09 | Установка камер обслуживания производительностью: до 200 тыс. м3/час | **13.10** | **14.48** | **7.20** | **11.65** |
| ТЕР20-06-010-10 | Установка камер обслуживания производительностью: до 250 тыс. м3/час | **13.06** | **14.48** | **7.15** | **11.62** |
| *Установка камер воздушных* | | | | | |
| ТЕР20-06-011-01 | Установка камер воздушных: ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс. м3/час | **13.01** | **14.48** | **6.67** | **12.68** |
| ТЕР20-06-011-02 | Установка камер воздушных: ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час | **13.07** | **14.48** | **6.65** | **12.68** |
| ТЕР20-06-011-03 | Установка камер воздушных: ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс. м3/час | **13.07** | **14.48** | **6.63** | **12.68** |
| ТЕР20-06-011-04 | Установка камер воздушных: ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс. м3/час | **13.30** | **14.48** | **6.62** | **12.78** |
| ТЕР20-06-011-05 | Установка камер воздушных: ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час | **13.52** | **14.48** | **6.76** | **13.10** |
| ТЕР20-06-011-06 | Установка камер воздушных: ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час | **13.55** | **14.48** | **6.71** | **12.83** |
| ТЕР20-06-011-07 | Установка камер воздушных: ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час | **12.80** | **14.48** | **7.21** | **12.68** |
| ТЕР20-06-011-08 | Установка камер воздушных: ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс. м3/час | **13.19** | **14.48** | **7.13** | **12.78** |
| ТЕР20-06-011-09 | Установка камер воздушных: ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час | **13.25** | **14.48** | **6.98** | **13.10** |
| ТЕР20-06-011-10 | Установка камер воздушных: ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час | **13.27** | **14.48** | **6.90** | **12.83** |
| *Установка клапанов воздушных* | | | | | |
| ТЕР20-06-012-01 | Установка клапанов воздушных: К-0.5 (Н-503 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час | **12.18** | **14.48** | **6.71** | **5.47** |
| ТЕР20-06-012-02 | Установка клапанов воздушных: К-0.5 (Н-503 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час | **12.46** | **14.48** | **6.65** | **5.47** |
| ТЕР20-06-012-03 | Установка клапанов воздушных: К-0.5 (Н-503 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час | **13.07** | **14.48** | **6.68** | **5.47** |
| ТЕР20-06-012-04 | Установка клапанов воздушных: К-0.5 (Н-503 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час | **13.22** | **14.48** | **6.81** | **5.47** |
| ТЕР20-06-012-05 | Установка клапанов воздушных: К-1 (Н-1003 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час | **12.38** | **14.48** | **6.61** | **5.47** |
| ТЕР20-06-012-06 | Установка клапанов воздушных: К-1 (Н-1003 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час | **12.89** | **14.48** | **6.80** | **5.43** |
| ТЕР20-06-012-07 | Установка клапанов воздушных: К-1 (Н-1003 мм) производительностью до 200 тыс. м3/час | **13.04** | **14.48** | **6.83** | **5.42** |
| ТЕР20-06-012-08 | Установка клапанов воздушных: К-1 (Н-1003 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час | **13.17** | **14.48** | **6.74** | **5.44** |
| ТЕР20-06-012-09 | Установка клапанов воздушных: для обвода воздухонагревателей производительностью до 40 тыс. м3/час | **11.87** | **14.48** | **6.65** | **6.35** |
| ТЕР20-06-012-10 | Установка клапанов воздушных: для обвода воздухонагревателей производительностью до 80 тыс. м3/час | **12.81** | **14.48** | **6.66** | **6.35** |
| ТЕР20-06-012-11 | Установка клапанов воздушных: для обвода воздухонагревателей производительностью до 160 тыс. м3/час | **12.60** | **14.48** | **6.94** | **6.11** |
| ТЕР20-06-012-12 | Установка клапанов воздушных: для обвода воздухонагревателей производительностью до 200 тыс. м3/час | **12.96** | **14.48** | **6.87** | **6.11** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-06-012-13 | Установка клапанов воздушных: для обвода воздухонагревателей производительностью до 250 тыс. м3/час | **13.11** | **14.48** | **6.79** | **6.11** |
| *Установка блоков тепломассообмена* | | | | | |
| ТЕР20-06-013-01 | Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 10 тыс. м3/час | **11.58** | **14.48** | **7.27** | **6.00** |
| ТЕР20-06-013-02 | Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 20 тыс. м3/час | **11.88** | **14.48** | **7.23** | **6.00** |
| ТЕР20-06-013-03 | Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 31,5 тыс. м3/час | **12.21** | **14.48** | **7.36** | **6.35** |
| ТЕР20-06-013-04 | Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 40 тыс. м3/час | **12.39** | **14.48** | **7.32** | **5.78** |
| ТЕР20-06-013-05 | Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 63 тыс. м3/час | **12.43** | **14.48** | **7.33** | **6.86** |
| ТЕР20-06-013-06 | Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 80 тыс. м3/час | **12.34** | **14.48** | **7.35** | **6.20** |
| ТЕР20-06-013-07 | Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 125 тыс. м3/час | **12.80** | **14.48** | **7.34** | **6.99** |
| ТЕР20-06-013-08 | Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 160 тыс. м3/час | **12.74** | **14.48** | **7.38** | **6.45** |
| ТЕР20-06-013-09 | Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 200 тыс. м3/час | **12.89** | **14.48** | **7.38** | **7.09** |
| ТЕР20-06-013-10 | Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 250 тыс. м3/час | **12.76** | **14.48** | **7.39** | **6.52** |
| *Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена* | | | | | |
| ТЕР20-06-014-01 | Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена производительностью: до 20 тыс. м3/час | **11.23** | **14.48** | **6.11** | **8.61** |
| ТЕР20-06-014-02 | Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена производительностью: до 31,5 тыс. м3/час | **11.31** | **14.48** | **6.10** | **8.59** |
| ТЕР20-06-014-03 | Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена производительностью: до 63 тыс. м3/час | **11.23** | **14.48** | **6.09** | **8.20** |
| ТЕР20-06-014-04 | Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена производительностью: до 125 тыс. м3/час | **11.32** | **14.48** | **6.11** | **7.92** |
| ТЕР20-06-014-05 | Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена производительностью: до 200 тыс. м3/час | **11.36** | **14.48** | **5.98** | **7.69** |
| ТЕР20-06-014-06 | Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена производительностью: до 250 тыс. м3/час | **11.08** | **14.48** | **6.07** | **7.24** |
| *Установка агрегатов вентиляторных* | | | | | |
| ТЕР20-06-015-01 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 10 тыс. м3/час | **14.24** | **14.48** | **7.04** | **16.64** |
| ТЕР20-06-015-02 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 20 тыс. м3/час | **13.23** | **14.48** | **7.21** | **16.64** |
| ТЕР20-06-015-03 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 40 тыс. м3/час | **13.09** | **14.48** | **7.14** | **16.64** |
| ТЕР20-06-015-04 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 80 тыс. м3/час | **12.91** | **14.48** | **7.26** | **16.64** |
| ТЕР20-06-015-05 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 125 тыс. м3/час | **12.98** | **14.48** | **7.25** | **16.64** |
| ТЕР20-06-015-06 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 160 тыс. м3/час | **12.93** | **14.48** | **7.13** | **16.64** |
| ТЕР20-06-015-07 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 200 тыс. м3/час | **12.80** | **14.48** | **7.18** | **16.64** |
| ТЕР20-06-015-08 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 250 тыс. м3/час | **12.68** | **14.48** | **7.21** | **16.64** |

*Установка блоков присоединительных*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-06-016-01 | Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 10 тыс. м3/час | **12.39** | **14.48** | **6.94** | **10.20** |
| ТЕР20-06-016-02 | Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 20 тыс. м3/час | **12.33** | **14.48** | **6.87** | **10.20** |
| ТЕР20-06-016-03 | Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 31,5 тыс. м3/час | **12.40** | **14.48** | **7.12** | **10.20** |
| ТЕР20-06-016-04 | Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 40 тыс. м3/час | **12.44** | **14.48** | **7.15** | **10.20** |
| ТЕР20-06-016-05 | Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 63 тыс. м3/час | **12.64** | **14.48** | **6.72** | **9.59** |
| ТЕР20-06-016-06 | Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 80 тыс. м3/час | **12.63** | **14.48** | **6.84** | **9.59** |
| ТЕР20-06-016-07 | Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 125 тыс. м3/час | **12.67** | **14.48** | **6.75** | **8.68** |
| ТЕР20-06-016-08 | Установка блоков присоединительных: БП-2 производительностью до 200 тыс. м3/час | **10.85** | **14.48** | **7.73** | **12.02** |
| ТЕР20-06-016-09 | Установка блоков присоединительных: БП-2 производительностью до 250 тыс. м3/час | **10.81** | **14.48** | **7.72** | **11.26** |

*Установка блоков приемных*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-06-017-01 | Установка блоков приемных производительностью: до 10 тыс. м3/час | **13.51** | **14.48** | **7.07** | **14.32** |
| ТЕР20-06-017-02 | Установка блоков приемных производительностью: до 20 тыс. м3/час | **13.46** | **14.48** | **7.02** | **14.32** |
| ТЕР20-06-017-03 | Установка блоков приемных производительностью: до 31,5 тыс. м3/час | **13.20** | **14.48** | **7.07** | **14.32** |
| ТЕР20-06-017-04 | Установка блоков приемных производительностью: до 40 тыс. м3/час | **13.17** | **14.48** | **7.01** | **14.32** |
| ТЕР20-06-017-05 | Установка блоков приемных производительностью: до 63 тыс. м3/час | **13.03** | **14.48** | **7.15** | **12.92** |
| ТЕР20-06-017-06 | Установка блоков приемных производительностью: до 80 тыс. м3/час | **13.02** | **14.48** | **7.05** | **12.92** |
| ТЕР20-06-017-07 | Установка блоков приемных производительностью: до 160 тыс. м3/час | **12.58** | **14.48** | **7.17** | **11.57** |
| ТЕР20-06-017-08 | Установка блоков приемных производительностью: до 250 тыс. м3/час | **12.17** | **14.48** | **7.20** | **10.67** |

*Установка кондиционеров и сплит-систем*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-06-018-01 | Установка кондиционеров оконных мощностью: до 3 кВт | **13.99** | **14.48** | **2.16** | **-** |
| ТЕР20-06-018-02 | Установка кондиционеров оконных мощностью: свыше 3 кВт | **13.95** | **14.48** | **2.17** | **-** |
| ТЕР20-06-018-03 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | **8.26** | **14.48** | **3.78** | **5.98** |
| ТЕР20-06-018-04 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 8 кВт | **8.48** | **14.48** | **3.78** | **5.98** |
| ТЕР20-06-018-05 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 8 кВт | **6.09** | **14.48** | **3.78** | **4.11** |
| ТЕР20-06-018-06 | Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного типа мощностью: до 5 кВт | **8.40** | **14.48** | **3.79** | **6.06** |
| ТЕР20-06-018-07 | Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного типа мощностью: до 8 кВт | **8.62** | **14.48** | **3.79** | **6.06** |
| ТЕР20-06-018-08 | Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного типа мощностью: свыше 8 кВт | **6.30** | **14.48** | **3.79** | **4.15** |
| ТЕР20-06-018-09 | Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: до 5 кВт | **8.38** | **14.48** | **3.79** | **5.99** |
| ТЕР20-06-018-10 | Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: до 8 кВт | **6.15** | **14.48** | **3.79** | **4.20** |
| ТЕР20-06-018-11 | Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: свыше 8 кВт | **6.30** | **14.48** | **3.79** | **4.20** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР20-06-018-12 | Установка сплит-систем с внутренним блоком канального типа мощностью: до 5 кВт | **8.49** | **14.48** | **3.79** | **5.99** |
| ТЕР20-06-018-13 | Установка сплит-систем с внутренним блоком канального типа мощностью: до 8 кВт | **6.25** | **14.48** | **3.79** | **4.20** |
| ТЕР20-06-018-14 | Установка сплит-систем с внутренним блоком канального типа мощностью: свыше 8 кВт | **6.37** | **14.48** | **3.79** | **4.20** |
| *Установка мульти сплит-систем* | | | | | |
| ТЕР20-06-019-01 | Установка внешнего блока мульти сплит-системы | **12.08** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР20-06-019-02 | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт | **11.94** | **14.48** | **3.75** | **4.34** |
| ТЕР20-06-019-03 | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 8 кВт | **12.21** | **14.48** | **3.75** | **4.34** |
| ТЕР20-06-019-04 | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: свыше 8 кВт | **11.87** | **14.48** | **3.76** | **4.34** |
| ТЕР20-06-019-05 | Установка внутреннего блока напольного типа мощностью: до 5 кВт | **12.01** | **14.48** | **3.79** | **6.47** |
| ТЕР20-06-019-06 | Установка внутреннего блока напольного типа мощностью: до 8 кВт | **12.22** | **14.48** | **3.78** | **6.47** |
| ТЕР20-06-019-07 | Установка внутреннего блока напольного типа мощностью: свыше 8 кВт | **11.71** | **14.48** | **3.78** | **5.60** |
| ТЕР20-06-019-08 | Установка внутреннего блока кассетного типа мощностью: до 5 кВт | **11.04** | **14.48** | **3.78** | **5.71** |
| ТЕР20-06-019-09 | Установка внутреннего блока кассетного типа мощностью: до 8 кВт | **11.22** | **14.48** | **3.78** | **5.71** |
| ТЕР20-06-019-10 | Установка внутреннего блока кассетного типа мощностью: свыше 8 кВт | **11.16** | **14.48** | **3.78** | **5.71** |
| ТЕР20-06-019-11 | Установка внутреннего блока канального типа мощностью: до 5 кВт | **11.19** | **14.48** | **3.78** | **5.71** |
| ТЕР20-06-019-12 | Установка внутреннего блока канального типа мощностью: до 8 кВт | **11.07** | **14.48** | **3.78** | **5.71** |
| ТЕР20-06-019-13 | Установка внутреннего блока канального типа мощностью: свыше 8 кВт | **11.20** | **14.48** | **3.78** | **5.71** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 11.17 | 14.48 | 8.54 | 6.71 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-21 Временные сборно-разборные здания и сооружения

**Раздел 1. Раздел 1. ВРЕМЕННЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ЗДАНИЯ ИЗ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Сборка временных зданий деревянно-щитовых жилого назначения* | | | | | |
| ТЕР21-01-001-01 | Сборка временных зданий деревянно-щитовых объемом до 1000 м3: жилых домов из трехкомнатных квартир | **10.33** | **14.48** | **8.17** | **5.97** |
| ТЕР21-01-001-02 | Сборка временных зданий деревянно-щитовых объемом до 1000 м3: жилых домов из двухкомнатных квартир | **10.41** | **14.48** | **8.14** | **5.89** |
| ТЕР21-01-001-03 | Сборка временных зданий деревянно-щитовых объемом до 1000 м3: жилых домов из однокомнатных квартир | **9.67** | **14.48** | **8.27** | **5.80** |
| ТЕР21-01-001-04 | Сборка временных зданий деревянно-щитовых объемом до 1000 м3: общежитий | **9.85** | **14.48** | **8.30** | **6.00** |
| *Сборка временных зданий деревянно-щитовых общественного назначения* | | | | | |
| ТЕР21-01-002-01 | Сборка временных зданий деревянно-щитовых: детских садов и яслей объемом до 700 м3 | **10.00** | **14.48** | **8.25** | **6.03** |
| ТЕР21-01-002-02 | Сборка временных зданий деревянно-щитовых: магазинов объемом до 700 м3 | **9.07** | **14.48** | **7.83** | **5.69** |
| ТЕР21-01-002-03 | Сборка временных зданий деревянно-щитовых: школ объемом до 1000 м3 | **9.98** | **14.48** | **8.28** | **6.24** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР21-01-002-04 | Сборка временных зданий деревянно-щитовых: клубов объемом до 2000 м3 | **9.23** | **14.48** | **7.83** | **5.57** |
| *Сборка временных зданий деревянно-щитовых санитарно-бытового назначения* | | | | | |
| ТЕР21-01-003-01 | Сборка временных зданий деревянно-щитовых: бытовых помещений объемом до 1000 м3 | **8.92** | **14.48** | **8.21** | **5.56** |
| ТЕР21-01-003-02 | Сборка временных зданий деревянно-щитовых: столовых объемом до 2000 м3 | **8.88** | **14.48** | **7.92** | **5.56** |
| *Сборка временных зданий деревянно-щитовых административного назначения* | | | | | |
| ТЕР21-01-004-01 | Сборка временных зданий контор деревянно-щитовых: со здравпунктом на 20 мест объемом до 1000 м3 | **9.86** | **14.48** | **8.23** | **6.15** |
| ТЕР21-01-004-02 | Сборка временных зданий контор деревянно-щитовых: со здравпунктом или буфетом на 30 мест объемом до 1300 м3 | **8.76** | **14.48** | **7.89** | **5.32** |
| *Сборка временных зданий деревянно-щитовых производственного и складского назначения* | | | | | |
| ТЕР21-01-005-01 | Сборка временных зданий деревянно-щитовых: складов отапливаемых и неотапливаемых объемом до 1000 м3 | **8.53** | **14.48** | **7.82** | **5.55** |
| ТЕР21-01-005-02 | Сборка временных зданий деревянно-щитовых: мастерских объемом до 1500 м3 | **8.46** | **14.48** | **7.82** | **5.53** |
| *Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями жилого назначения* | | | | | |
| ТЕР21-01-011-01 | Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями объемом до 1000 м3: жилых домов из трехкомнатных квартир | **9.80** | **14.48** | **9.21** | **6.93** |
| ТЕР21-01-011-02 | Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями объемом до 1000 м3: жилых домов из двухкомнатных квартир | **9.59** | **14.48** | **9.26** | **6.79** |
| ТЕР21-01-011-03 | Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями объемом до 1000 м3: жилых домов из однокомнатных квартир | **9.15** | **14.48** | **9.22** | **6.58** |
| ТЕР21-01-011-04 | Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями объемом до 1000 м3: общежитий | **9.03** | **14.48** | **9.24** | **6.60** |
| *Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями общественного назначения* | | | | | |
| ТЕР21-01-012-01 | Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями: детских садов и яслей объемом до 700 м3 | **9.49** | **14.48** | **9.23** | **6.83** |
| ТЕР21-01-012-02 | Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями: магазинов объемом до 700 м3 | **8.85** | **14.48** | **9.21** | **6.38** |
| ТЕР21-01-012-03 | Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями: школ объемом до 1000 м3 | **9.31** | **14.48** | **9.31** | **6.71** |
| ТЕР21-01-012-04 | Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями: клубов объемом до 2000 м3 | **8.97** | **14.48** | **9.32** | **6.24** |
| *Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями санитарно-бытового назначения* | | | | | |
| ТЕР21-01-013-01 | Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями: бытовых помещений объемом до 1000 м3 | **8.64** | **14.48** | **9.26** | **6.14** |
| ТЕР21-01-013-02 | Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями: столовых объемом до 2000 м3 | **8.69** | **14.48** | **9.30** | **6.20** |
| *Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями административного назначения* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР21-01-014-01 | Сборка временных зданий контор со стальным каркасом и многослойными панелями: со здравпунктом на 20 мест объемом до 1000 м3 | **9.22** | **14.48** | **9.26** | **6.67** |
| ТЕР21-01-014-02 | Сборка временных зданий контор со стальным каркасом и многослойными панелями: со здравпунктом или буфетом на 30 мест объемом до 1300 м3 | **8.75** | **14.48** | **9.21** | **6.27** |
| *Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями производственного и складского назначения* | | | | | |
| ТЕР21-01-015-01 | Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями: складов отапливаемых и неотапливаемых объемом до 1000 м3 | **8.30** | **14.48** | **9.25** | **5.95** |
| ТЕР21-01-015-02 | Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями: мастерских объемом до 1500 м3 | **8.36** | **14.48** | **9.43** | **5.80** |
| *Сборка временных жилых зданий контейнерного типа* | | | | | |
| ТЕР21-01-021-01 | Сборка временных жилых зданий контейнерного типа | **6.38** | **14.48** | **9.43** | **4.91** |
| *Сборка временных зданий культурно-бытового назначения контейнерного типа* | | | | | |
| ТЕР21-01-022-01 | Сборка временных зданий культурно-бытового назначения контейнерного типа | **6.49** | **14.48** | **9.39** | **4.95** |
| **Раздел 2. Раздел 2. УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ** | | | | | |
| *Устройство системы отопления во временных зданиях жилого и общественного назначения* | | | | | |
| ТЕР21-02-001-01 | Устройство системы централизованного отопления во временных жилых домах: из трехкомнатных квартир | **9.03** | **14.48** | **6.68** | **4.72** |
| ТЕР21-02-001-02 | Устройство системы централизованного отопления во временных жилых домах: из двухкомнатных квартир | **8.75** | **14.48** | **6.55** | **4.80** |
| ТЕР21-02-001-03 | Устройство системы централизованного отопления во временных жилых домах: из однокомнатных квартир | **7.79** | **14.48** | **6.50** | **4.78** |
| ТЕР21-02-001-04 | Устройство системы централизованного отопления во временных зданиях: общежитий | **9.05** | **14.48** | **6.65** | **4.99** |
| ТЕР21-02-001-05 | Устройство системы централизованного отопления во временных зданиях: детских садов или яслей | **8.70** | **14.48** | **6.35** | **4.45** |
| ТЕР21-02-001-06 | Устройство системы централизованного отопления во временных зданиях: магазинов | **10.25** | **14.48** | **6.59** | **4.12** |
| ТЕР21-02-001-07 | Устройство системы централизованного отопления во временных зданиях: школ | **9.18** | **14.48** | **6.50** | **4.41** |
| ТЕР21-02-001-08 | Устройство системы централизованного отопления во временных зданиях: клубов | **9.13** | **14.48** | **6.52** | **4.37** |
| ТЕР21-02-001-09 | Устройство системы автономного отопления во временных жилых домах: из трехкомнатных квартир | **11.62** | **14.48** | **7.32** | **4.05** |
| ТЕР21-02-001-10 | Устройство системы автономного отопления во временных жилых домах: из двухкомнатных квартир | **11.43** | **14.48** | **7.15** | **3.97** |
| ТЕР21-02-001-11 | Устройство системы автономного отопления во временных жилых домах: из однокомнатных квартир | **11.45** | **14.48** | **7.23** | **3.98** |
| ТЕР21-02-001-12 | Устройство системы автономного отопления во временных зданиях: общежитий | **11.25** | **14.48** | **7.06** | **4.00** |
| ТЕР21-02-001-13 | Устройство системы автономного отопления во временных зданиях: детских садов или яслей | **10.46** | **14.48** | **6.48** | **3.68** |
| ТЕР21-02-001-14 | Устройство системы автономного отопления во временных зданиях: магазинов | **10.91** | **14.48** | **7.11** | **3.86** |
| ТЕР21-02-001-15 | Устройство системы автономного отопления во временных зданиях: школ | **10.80** | **14.48** | **6.74** | **3.80** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР21-02-001-16 | Устройство системы автономного отопления во временных зданиях: клубов | **10.21** | **14.48** | **6.79** | **3.49** |
| *Устройство системы отопления во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного, производственного и* | | | | | |
| ТЕР21-02-002-01 | Устройство централизованной системы отопления во временных зданиях: бытовых помещений | **10.41** | **14.48** | **6.65** | **4.21** |
| ТЕР21-02-002-02 | Устройство централизованной системы отопления во временных зданиях: столовых | **9.98** | **14.48** | **6.52** | **3.99** |
| ТЕР21-02-002-03 | Устройство централизованной системы отопления во временных зданиях: контор на 20 мест со здравпунктом | **9.73** | **14.48** | **6.58** | **4.04** |
| ТЕР21-02-002-04 | Устройство централизованной системы отопления во временных зданиях: контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом | **10.14** | **14.48** | **6.58** | **4.02** |
| ТЕР21-02-002-05 | Устройство централизованной системы отопления во временных зданиях: складов отапливаемых | **10.10** | **14.48** | **6.60** | **4.03** |
| ТЕР21-02-002-06 | Устройство централизованной системы отопления во временных зданиях: мастерских | **10.03** | **14.48** | **6.59** | **4.04** |
| ТЕР21-02-002-07 | Устройство автономной системы отопления во временных зданиях: бытовых помещений | **11.43** | **14.48** | **7.07** | **3.89** |
| ТЕР21-02-002-08 | Устройство автономной системы отопления во временных зданиях: столовых | **10.53** | **14.48** | **6.86** | **3.70** |
| ТЕР21-02-002-09 | Устройство автономной системы отопления во временных зданиях: контор на 20 мест со здравпунктом | **10.65** | **14.48** | **6.97** | **3.77** |
| ТЕР21-02-002-10 | Устройство автономной системы отопления во временных зданиях: контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом | **10.91** | **14.48** | **6.94** | **3.78** |
| ТЕР21-02-002-11 | Устройство автономной системы отопления во временных зданиях: складов отапливаемых | **10.54** | **14.48** | **6.81** | **3.81** |
| ТЕР21-02-002-12 | Устройство автономной системы отопления во временных зданиях: мастерских | **10.54** | **14.48** | **6.81** | **3.81** |
| *Устройство системы вентиляции во временных зданиях жилого и общественного назначения* | | | | | |
| ТЕР21-02-003-01 | Устройство системы вентиляции во временных жилых домах: из трехкомнатных квартир | **10.63** | **14.48** | **7.49** | **4.02** |
| ТЕР21-02-003-02 | Устройство системы вентиляции во временных жилых домах: из двухкомнатных квартир | **12.30** | **14.48** | **6.85** | **5.56** |
| ТЕР21-02-003-03 | Устройство системы вентиляции во временных жилых домах: из однокомнатных квартир | **11.95** | **14.48** | **6.49** | **5.33** |
| ТЕР21-02-003-04 | Устройство системы вентиляции во временных зданиях: общежитий | **11.99** | **14.48** | **6.74** | **5.10** |
| ТЕР21-02-003-05 | Устройство системы вентиляции во временных зданиях: детских садов или яслей | **12.37** | **14.48** | **5.70** | **5.50** |
| ТЕР21-02-003-06 | Устройство системы вентиляции во временных зданиях: магазинов | **11.99** | **14.48** | **7.52** | **4.94** |
| ТЕР21-02-003-07 | Устройство системы вентиляции во временных зданиях: школ | **11.71** | **14.48** | **6.81** | **4.76** |
| ТЕР21-02-003-08 | Устройство системы вентиляции во временных зданиях: клубов | **11.75** | **14.48** | **9.08** | **9.56** |
| *Устройство системы вентиляции во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного, производственного и* | | | | | |
| ТЕР21-02-004-01 | Устройство системы вентиляции во временных зданиях: бытовых помещений | **11.50** | **14.48** | **7.10** | **5.45** |
| ТЕР21-02-004-02 | Устройство системы вентиляции во временных зданиях: столовых | **11.81** | **14.48** | **7.15** | **7.61** |
| ТЕР21-02-004-03 | Устройство системы вентиляции во временных зданиях: контор на 20 мест со здравпунктом | **11.96** | **14.48** | **6.74** | **4.98** |
| ТЕР21-02-004-04 | Устройство системы вентиляции во временных зданиях: контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом | **11.41** | **14.48** | **7.44** | **4.44** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР21-02-004-05 | Устройство системы вентиляции во временных зданиях: складов отапливаемых | **12.77** | **14.48** | **6.87** | **6.30** |
| ТЕР21-02-004-06 | Устройство системы вентиляции во временных зданиях: мастерских | **11.16** | **14.48** | **7.79** | **5.91** |
| *Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях жилого и общественного назначения* | | | | | |
| ТЕР21-02-005-01 | Устройство системы холодного водоснабжения во временных жилых домах: из трехкомнатных квартир | **11.94** | **14.48** | **7.02** | **4.13** |
| ТЕР21-02-005-02 | Устройство системы холодного водоснабжения во временных жилых домах: из двухкомнатных квартир | **12.32** | **14.48** | **6.93** | **5.41** |
| ТЕР21-02-005-03 | Устройство системы холодного водоснабжения во временных жилых домах: из однокомнатных квартир | **12.35** | **14.48** | **7.04** | **4.21** |
| ТЕР21-02-005-04 | Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях: общежитий | **13.06** | **14.48** | **6.98** | **5.31** |
| ТЕР21-02-005-05 | Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях: детских садов или яслей | **12.45** | **14.48** | **6.94** | **5.32** |
| ТЕР21-02-005-06 | Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях: магазинов | **12.87** | **14.48** | **6.98** | **5.32** |
| ТЕР21-02-005-07 | Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях: школ | **12.45** | **14.48** | **6.95** | **5.24** |
| ТЕР21-02-005-08 | Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях: клубов | **12.24** | **14.48** | **6.63** | **6.55** |
| *Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и* | | | | | |
| ТЕР21-02-006-01 | Устройство систем холодного водоснабжения во временных зданиях: бытовых помещений | **13.02** | **14.48** | **6.90** | **5.33** |
| ТЕР21-02-006-02 | Устройство систем холодного водоснабжения во временных зданиях: столовых | **12.56** | **14.48** | **6.89** | **4.54** |
| ТЕР21-02-006-03 | Устройство систем холодного водоснабжения во временных зданиях: контор на 20 мест со здравпунктом | **13.06** | **14.48** | **6.98** | **5.31** |
| ТЕР21-02-006-04 | Устройство систем холодного водоснабжения во временных зданиях: контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом | **12.63** | **14.48** | **6.93** | **5.28** |
| ТЕР21-02-006-05 | Устройство систем холодного водоснабжения во временных зданиях: мастерских | **13.55** | **14.48** | **6.94** | **4.48** |
| *Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях жилого и общественного назначения* | | | | | |
| ТЕР21-02-007-01 | Устройство системы горячего водоснабжения во временных жилых домах: из трехкомнатных квартир | **11.98** | **14.48** | **7.10** | **3.64** |
| ТЕР21-02-007-02 | Устройство системы горячего водоснабжения во временных жилых домах: из двухкомнатных квартир | **12.55** | **14.48** | **7.19** | **4.28** |
| ТЕР21-02-007-03 | Устройство системы горячего водоснабжения во временных жилых домах: из однокомнатных квартир | **11.80** | **14.48** | **7.27** | **3.57** |
| ТЕР21-02-007-04 | Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях: общежитий | **12.46** | **14.48** | **7.40** | **3.93** |
| ТЕР21-02-007-05 | Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях: детских садов или яслей | **12.60** | **14.48** | **7.21** | **4.38** |
| ТЕР21-02-007-06 | Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях: школ | **12.12** | **14.48** | **7.37** | **3.78** |
| *Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и* | | | | | |
| ТЕР21-02-008-01 | Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях: бытовых помещений | **12.43** | **14.48** | **7.14** | **4.01** |
| ТЕР21-02-008-02 | Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях: столовых | **12.60** | **14.48** | **7.06** | **4.30** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР21-02-008-03 | Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях: контор на 20 мест со здравпунктом | **12.47** | **14.48** | **7.40** | **3.97** |
| ТЕР21-02-008-04 | Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях: мастерских | **12.21** | **14.48** | **7.24** | **3.59** |
| *Устройство системы канализации во временных зданиях жилого и общественного назначения* | | | | | |
| ТЕР21-02-009-01 | Устройство системы канализации во временных жилых домах: из трехкомнатных квартир | **11.80** | **14.48** | **6.01** | **4.45** |
| ТЕР21-02-009-02 | Устройство системы канализации во временных жилых домах: из двухкомнатных квартир | **11.22** | **14.48** | **6.18** | **4.70** |
| ТЕР21-02-009-03 | Устройство системы канализации во временных жилых домах: из однокомнатных квартир | **11.40** | **14.48** | **5.85** | **4.65** |
| ТЕР21-02-009-04 | Устройство системы канализации во временных зданиях: общежитий | **11.61** | **14.48** | **5.88** | **4.71** |
| ТЕР21-02-009-05 | Устройство системы канализации во временных зданиях: детских садов или яслей | **10.92** | **14.48** | **5.47** | **4.68** |
| ТЕР21-02-009-06 | Устройство системы канализации во временных зданиях: магазинов | **11.65** | **14.48** | **5.47** | **4.34** |
| ТЕР21-02-009-07 | Устройство системы канализации во временных зданиях: школ | **10.96** | **14.48** | **5.47** | **4.70** |
| ТЕР21-02-009-08 | Устройство системы канализации во временных зданиях: клубов | **11.37** | **14.48** | **5.47** | **4.28** |
| *Устройство системы канализации во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного* | | | | | |
| ТЕР21-02-010-01 | Устройство системы канализации во временных зданиях: бытовых помещений | **11.64** | **14.48** | **6.17** | **4.73** |
| ТЕР21-02-010-02 | Устройство системы канализации во временных зданиях: столовых | **11.44** | **14.48** | **5.80** | **4.61** |
| ТЕР21-02-010-03 | Устройство системы канализации во временных зданиях: контор на 20 мест со здравпунктом | **11.85** | **14.48** | **5.48** | **4.87** |
| ТЕР21-02-010-04 | Устройство системы канализации во временных зданиях: контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом | **11.03** | **14.48** | **5.47** | **4.71** |
| ТЕР21-02-010-05 | Устройство системы канализации во временных зданиях: мастерских | **13.45** | **14.48** | **6.34** | **4.70** |
| *Устройство внутреннего электроснабжения временных жилых и общественных зданий* | | | | | |
| ТЕР21-02-016-01 | Устройство внутреннего электроснабжения временных жилых домов: из трехкомнатных квартир | **5.73** | **14.48** | **7.60** | **4.08** |
| ТЕР21-02-016-02 | Устройство внутреннего электроснабжения временных жилых домов: из двухкомнатных квартир | **5.66** | **14.48** | **7.57** | **4.03** |
| ТЕР21-02-016-03 | Устройство внутреннего электроснабжения временных жилых домов: из однокомнатных квартир | **5.73** | **14.48** | **7.56** | **4.05** |
| ТЕР21-02-016-04 | Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий: общежитий | **5.74** | **14.48** | **7.58** | **4.03** |
| ТЕР21-02-016-05 | Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий: детских садов или яслей | **5.71** | **14.48** | **7.59** | **4.13** |
| ТЕР21-02-016-06 | Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий: магазинов | **5.97** | **14.48** | **7.58** | **4.20** |
| ТЕР21-02-016-07 | Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий: школ | **5.78** | **14.48** | **7.57** | **4.16** |
| ТЕР21-02-016-08 | Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий: клубов | **5.88** | **14.48** | **7.60** | **4.14** |
| *Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий бытового и административного назначения* | | | | | |
| ТЕР21-02-017-01 | Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий: бытовых помещений | **6.00** | **14.48** | **7.59** | **4.29** |
| ТЕР21-02-017-02 | Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий: столовых | **5.85** | **14.48** | **7.59** | **4.18** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР21-02-017-03 | Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий: контор на 20 мест со здравпунктом | **5.71** | **14.48** | **7.59** | **4.03** |
| ТЕР21-02-017-04 | Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий: контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом | **5.74** | **14.48** | **7.56** | **4.11** |

*Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий производственного и складского назначения*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР21-02-018-01 | Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий: складов отапливаемых и неотапливаемых | **6.70** | **14.48** | **7.61** | **4.55** |
| ТЕР21-02-018-02 | Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий: мастерских | **6.33** | **14.48** | **7.60** | **4.39** |

**Раздел 3. Раздел 3. ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ**

*Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах в две нити*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР21-03-001-01 | Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р43 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте | **8.55** | **14.48** | **8.08** | **8.45** |
| ТЕР21-03-001-02 | Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р43 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте | **4.49** | **14.48** | **8.03** | **3.96** |
| ТЕР21-03-001-03 | Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р43 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте | **8.38** | **14.48** | **8.21** | **8.24** |
| ТЕР21-03-001-04 | Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р43 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте | **4.58** | **14.48** | **8.15** | **4.04** |
| ТЕР21-03-001-05 | Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р43 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте | **8.22** | **14.48** | **7.69** | **8.13** |
| ТЕР21-03-001-06 | Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р43 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте | **4.37** | **14.48** | **7.95** | **3.98** |
| ТЕР21-03-001-07 | Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р50 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте | **8.48** | **14.48** | **8.11** | **8.37** |
| ТЕР21-03-001-08 | Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р50 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте | **4.63** | **14.48** | **8.06** | **4.12** |
| ТЕР21-03-001-09 | Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р50 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте | **8.57** | **14.48** | **8.08** | **8.50** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР21-03-001-10 | Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р50 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте | **4.36** | **14.48** | **8.04** | **3.85** |
| ТЕР21-03-001-11 | Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р50 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте | **8.13** | **14.48** | **7.74** | **8.02** |
| ТЕР21-03-001-12 | Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р50 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте | **4.57** | **14.48** | **7.72** | **4.16** |
| ТЕР21-03-001-13 | Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р65 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте | **8.50** | **14.48** | **8.17** | **8.40** |
| ТЕР21-03-001-14 | Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р65 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте | **4.65** | **14.48** | **8.12** | **4.15** |

*Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах в две*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР21-03-002-01 | Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р43 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте | **7.97** | **14.48** | **7.59** | **7.70** |
| ТЕР21-03-002-02 | Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р43 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте | **5.00** | **14.48** | **7.56** | **4.35** |
| ТЕР21-03-002-03 | Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р43 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте | **7.87** | **14.48** | **7.70** | **7.57** |
| ТЕР21-03-002-04 | Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р43 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте | **5.07** | **14.48** | **7.65** | **4.41** |
| ТЕР21-03-002-05 | Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р43 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте | **7.78** | **14.48** | **7.33** | **7.54** |
| ТЕР21-03-002-06 | Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р43 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте | **4.89** | **14.48** | **7.31** | **4.34** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР21-03-002-07 | Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р50 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте | **7.75** | **14.48** | **7.61** | **7.43** |
| ТЕР21-03-002-08 | Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р50 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте | **5.02** | **14.48** | **7.57** | **4.36** |
| ТЕР21-03-002-09 | Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р50 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте | **7.88** | **14.48** | **7.64** | **7.61** |
| ТЕР21-03-002-10 | Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р50 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте | **4.74** | **14.48** | **7.61** | **4.10** |
| ТЕР21-03-002-11 | Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р50 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте | **7.56** | **14.48** | **7.34** | **7.27** |
| ТЕР21-03-002-12 | Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р50 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте | **4.94** | **14.48** | **7.32** | **4.37** |
| ТЕР21-03-002-13 | Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р65 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте | **7.86** | **14.48** | **7.67** | **7.56** |
| ТЕР21-03-002-14 | Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р65 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте | **5.08** | **14.48** | **7.65** | **4.45** |
| *Устройство выключающей линейки на подкрановых путях для башенных кранов* | | | | | |
| ТЕР21-03-003-01 | Устройство выключающей линейки на подкрановых путях для башенных кранов: весом до 5 кг | **11.77** | **14.48** | **7.46** | **4.91** |
| ТЕР21-03-003-02 | Устройство выключающей линейки на подкрановых путях для башенных кранов: весом до 10 кг | **11.69** | **14.48** | **7.32** | **4.65** |
| ТЕР21-03-003-03 | Устройство выключающей линейки на подкрановых путях для башенных кранов: весом до 25 кг | **11.20** | **14.48** | **7.63** | **5.11** |
| *Устройство и разборка кабельных лотков на подкрановых путях для башенных кранов* | | | | | |
| ТЕР21-03-004-01 | Устройство и разборка кабельных лотков на подкрановых путях для башенных кранов: с изготовлением лотков в построечных условиях | **6.68** | **14.48** | **5.85** | **4.34** |
| ТЕР21-03-004-02 | Устройство и разборка кабельных лотков на подкрановых путях для башенных кранов: из готовых элементов | **13.83** | **14.48** | **7.51** | **-** |
| *Установка тупиковых упоров на подкрановых путях для башенных кранов* | | | | | |
| ТЕР21-03-005-01 | Установка тупиковых упоров на подкрановых путях для башенных кранов | **10.13** | **14.48** | **5.46** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию* | | | | | |
| ТЕР21-03-006-01 | Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию: грузоподъемностью до 5 т | **7.60** | **14.48** | **3.05** | **8.59** |
| ТЕР21-03-006-02 | Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию: грузоподъемностью до 8 т | **13.05** | **14.48** | **12.19** | **8.59** |
| ТЕР21-03-006-03 | Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию: грузоподъемностью до 10 т | **7.34** | **14.48** | **3.01** | **8.59** |
| ТЕР21-03-006-04 | Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию: грузоподъемностью до 12,5 т | **12.60** | **14.48** | **12.17** | **8.59** |
| ТЕР21-03-006-05 | Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию: грузоподъемностью до 25 т | **12.43** | **14.48** | **12.21** | **8.59** |
| ТЕР21-03-006-06 | Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию: грузоподъемностью более 25 т | **12.59** | **14.48** | **12.21** | **8.59** |
| *Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов* | | | | | |
| ТЕР21-03-007-01 | Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах: 1 группы при количестве очагов заземления один | **8.43** | **14.48** | **7.31** | **6.00** |
| ТЕР21-03-007-02 | Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах: 1 группы при количестве очагов заземления два | **8.29** | **14.48** | **7.23** | **5.96** |
| ТЕР21-03-007-03 | Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах: 1 группы при количестве очагов заземления три | **8.21** | **14.48** | **7.18** | **5.93** |
| ТЕР21-03-007-04 | Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах: 1 группы при количестве очагов заземления четыре | **8.16** | **14.48** | **7.15** | **5.91** |
| ТЕР21-03-007-05 | Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах: 2 группы при количестве очагов заземления один | **8.51** | **14.48** | **7.33** | **6.00** |
| ТЕР21-03-007-06 | Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах: 2 группы при количестве очагов заземления два | **8.38** | **14.48** | **7.26** | **5.96** |
| ТЕР21-03-007-07 | Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах: 2 группы при количестве очагов заземления три | **8.30** | **14.48** | **7.22** | **5.93** |
| ТЕР21-03-007-08 | Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах: 2 группы при количестве очагов заземления четыре | **8.25** | **14.48** | **7.21** | **5.91** |
| ТЕР21-03-007-09 | Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах: 3 группы при количестве очагов заземления один | **8.77** | **14.48** | **7.33** | **6.00** |
| ТЕР21-03-007-10 | Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах: 3 группы при количестве очагов заземления два | **8.65** | **14.48** | **7.26** | **5.96** |
| ТЕР21-03-007-11 | Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах: 3 группы при количестве очагов заземления три | **8.58** | **14.48** | **7.23** | **5.93** |
| ТЕР21-03-007-12 | Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах: 3 группы при количестве очагов заземления четыре | **8.53** | **14.48** | **7.21** | **5.91** |
| ТЕР21-03-007-13 | На каждое звено рельсового пути длиной 12,5 м добавлять или уменьшать к расценкам 21-03-007 | **9.37** | **14.48** | **7.06** | **4.87** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 7.65 | 14.48 | 8.69 | 5.64 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-22 Водопровод - наружные сети

**Раздел 1. Раздел 1. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ**

*Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-01-001-01 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром: 100 мм | **9.85** | **14.48** | **7.82** | **9.30** |
| ТЕР22-01-001-02 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром: 150 мм | **8.54** | **14.48** | **7.80** | **8.00** |
| ТЕР22-01-001-03 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром: 200 мм | **8.34** | **14.48** | **7.86** | **8.02** |
| ТЕР22-01-001-04 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром: 250 мм | **8.32** | **14.48** | **7.86** | **8.02** |
| ТЕР22-01-001-05 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром: 300 мм | **8.27** | **14.48** | **7.86** | **8.02** |
| ТЕР22-01-001-06 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром: 350 мм | **8.27** | **14.48** | **7.87** | **8.01** |
| ТЕР22-01-001-07 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром: 400 мм | **8.20** | **14.48** | **7.87** | **8.02** |
| ТЕР22-01-001-08 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром: 500 мм | **8.24** | **14.48** | **8.69** | **8.05** |

*Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-01-002-01 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами диаметром: 100 мм | **9.54** | **14.48** | **7.81** | **9.09** |
| ТЕР22-01-002-02 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами диаметром: 150 мм | **7.75** | **14.48** | **7.79** | **7.26** |
| ТЕР22-01-002-03 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами диаметром: 200 мм | **7.78** | **14.48** | **7.86** | **7.47** |
| ТЕР22-01-002-04 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами диаметром: 250 мм | **8.38** | **14.48** | **7.86** | **8.14** |
| ТЕР22-01-002-05 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами диаметром: 300 мм | **8.35** | **14.48** | **7.85** | **8.15** |
| ТЕР22-01-002-06 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами диаметром: 350 мм | **8.35** | **14.48** | **7.86** | **8.16** |
| ТЕР22-01-002-07 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами диаметром: 400 мм | **8.28** | **14.48** | **7.86** | **8.13** |
| ТЕР22-01-002-08 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами диаметром: 500 мм | **8.31** | **14.48** | **8.68** | **8.15** |

*Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-01-006-01 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 65 мм | **6.32** | **14.48** | **7.76** | **6.01** |
| ТЕР22-01-006-02 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 80 мм | **6.27** | **14.48** | **7.75** | **6.01** |
| ТЕР22-01-006-03 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 100 мм | **6.22** | **14.48** | **7.83** | **6.00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-01-006-04 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 125 мм | **6.23** | **14.48** | **7.82** | **6.01** |
| ТЕР22-01-006-05 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 150 мм | **6.14** | **14.48** | **7.81** | **5.96** |
| ТЕР22-01-006-06 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 200 мм | **6.17** | **14.48** | **7.86** | **6.01** |
| ТЕР22-01-006-07 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 250 мм | **6.16** | **14.48** | **7.87** | **6.00** |
| ТЕР22-01-006-08 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 300 мм | **6.82** | **14.48** | **7.88** | **6.67** |
| ТЕР22-01-006-09 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 350 мм | **6.47** | **14.48** | **7.88** | **6.32** |
| ТЕР22-01-006-10 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 400 мм | **6.15** | **14.48** | **7.87** | **6.00** |
| ТЕР22-01-006-11 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 500 мм | **6.21** | **14.48** | **8.86** | **6.01** |
| ТЕР22-01-006-12 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 600 мм | **6.23** | **14.48** | **8.87** | **6.02** |
| ТЕР22-01-006-13 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 700 мм | **6.23** | **14.48** | **8.86** | **6.02** |
| ТЕР22-01-006-14 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 800 мм | **6.22** | **14.48** | **8.69** | **6.01** |
| ТЕР22-01-006-15 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 900 мм | **6.22** | **14.48** | **8.68** | **6.02** |
| ТЕР22-01-006-16 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 1000 мм | **6.20** | **14.48** | **8.68** | **6.01** |
| *Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами* | | | | | |
| ТЕР22-01-007-01 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 65 мм | **6.27** | **14.48** | **7.76** | **6.01** |
| ТЕР22-01-007-02 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 80 мм | **6.23** | **14.48** | **7.75** | **6.00** |
| ТЕР22-01-007-03 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 100 мм | **6.18** | **14.48** | **7.83** | **5.99** |
| ТЕР22-01-007-04 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 150 мм | **6.10** | **14.48** | **7.81** | **5.95** |
| ТЕР22-01-007-05 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 200 мм | **6.14** | **14.48** | **7.86** | **6.01** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-01-007-06 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 250 мм | **6.14** | **14.48** | **7.87** | **6.00** |
| ТЕР22-01-007-07 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 300 мм | **6.78** | **14.48** | **7.87** | **6.67** |
| *Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием* | | | | | |
| ТЕР22-01-011-01 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм | **5.85** | **14.48** | **8.57** | **4.90** |
| ТЕР22-01-011-02 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм | **4.31** | **14.48** | **8.59** | **3.41** |
| ТЕР22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм | **4.61** | **14.48** | **8.57** | **3.84** |
| ТЕР22-01-011-04 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 125 мм | **6.99** | **14.48** | **8.58** | **6.56** |
| ТЕР22-01-011-05 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм | **4.69** | **14.48** | **8.41** | **4.01** |
| ТЕР22-01-011-06 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм | **5.74** | **14.48** | **8.44** | **5.33** |
| ТЕР22-01-011-07 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм | **4.84** | **14.48** | **8.45** | **4.43** |
| ТЕР22-01-011-08 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм | **4.77** | **14.48** | **8.46** | **4.42** |
| ТЕР22-01-011-09 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 350 мм | **4.78** | **14.48** | **8.39** | **4.42** |
| ТЕР22-01-011-10 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 400 мм | **7.10** | **14.48** | **8.41** | **6.94** |
| ТЕР22-01-011-11 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм | **6.24** | **14.48** | **8.69** | **6.03** |
| ТЕР22-01-011-12 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 600 мм | **7.73** | **14.48** | **8.67** | **7.60** |
| ТЕР22-01-011-13 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 700 мм | **7.08** | **14.48** | **8.67** | **6.94** |
| ТЕР22-01-011-14 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 800 мм | **7.07** | **14.48** | **8.65** | **6.94** |
| ТЕР22-01-011-15 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 900 мм | **7.11** | **14.48** | **8.62** | **6.94** |
| ТЕР22-01-011-16 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1000 мм | **7.08** | **14.48** | **8.62** | **6.94** |
| ТЕР22-01-011-17 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1100 мм | **7.07** | **14.48** | **7.73** | **6.94** |
| ТЕР22-01-011-18 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1200 мм | **7.07** | **14.48** | **7.75** | **6.94** |
| ТЕР22-01-011-19 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1300 мм | **7.08** | **14.48** | **7.77** | **6.94** |
| ТЕР22-01-011-20 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1400 мм | **7.05** | **14.48** | **7.78** | **6.94** |
| ТЕР22-01-011-21 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1500 мм | **7.04** | **14.48** | **7.76** | **6.93** |
| ТЕР22-01-011-22 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1600 мм | **7.05** | **14.48** | **7.77** | **6.94** |

*Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-01-012-01 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 50 мм | **6.31** | **14.48** | **9.01** | **4.90** |
| ТЕР22-01-012-02 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 75 мм | **4.76** | **14.48** | **8.99** | **3.41** |
| ТЕР22-01-012-03 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 100 мм | **4.90** | **14.48** | **8.96** | **3.84** |
| ТЕР22-01-012-04 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 125 мм | **7.14** | **14.48** | **8.96** | **6.56** |
| ТЕР22-01-012-05 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 150 мм | **4.86** | **14.48** | **8.76** | **4.01** |
| ТЕР22-01-012-06 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 200 мм | **5.86** | **14.48** | **8.68** | **5.33** |
| ТЕР22-01-012-07 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 250 мм | **4.96** | **14.48** | **8.68** | **4.43** |
| ТЕР22-01-012-08 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 300 мм | **4.86** | **14.48** | **8.65** | **4.41** |
| ТЕР22-01-012-09 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 350 мм | **4.87** | **14.48** | **8.60** | **4.42** |
| ТЕР22-01-012-10 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 400 мм | **7.14** | **14.48** | **8.60** | **6.93** |
| ТЕР22-01-012-11 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 500 мм | **6.28** | **14.48** | **8.82** | **6.03** |
| ТЕР22-01-012-12 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 600 мм | **7.75** | **14.48** | **8.84** | **7.60** |
| ТЕР22-01-012-13 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 700 мм | **7.10** | **14.48** | **8.83** | **6.94** |
| ТЕР22-01-012-14 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 800 мм | **7.09** | **14.48** | **8.79** | **6.94** |
| ТЕР22-01-012-15 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 900 мм | **7.12** | **14.48** | **8.73** | **6.94** |
| ТЕР22-01-012-16 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 1000 мм | **7.09** | **14.48** | **8.73** | **6.94** |
| ТЕР22-01-012-17 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 1100 мм | **7.09** | **14.48** | **7.82** | **6.93** |
| ТЕР22-01-012-18 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 1200 мм | **7.08** | **14.48** | **7.84** | **6.94** |
| ТЕР22-01-012-19 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 1300 мм | **7.09** | **14.48** | **7.86** | **6.94** |
| ТЕР22-01-012-20 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 1400 мм | **7.07** | **14.48** | **7.87** | **6.94** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-01-012-21 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 1500 мм | **7.06** | **14.48** | **7.86** | **6.93** |
| ТЕР22-01-012-22 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 1600 мм | **7.06** | **14.48** | **7.87** | **6.94** |
| *Укладка железобетонных напорных труб* | | | | | |
| ТЕР22-01-017-01 | Укладка железобетонных напорных труб диаметром: 500 мм | **4.35** | **14.48** | **8.81** | **4.06** |
| ТЕР22-01-017-02 | Укладка железобетонных напорных труб диаметром: 600 мм | **4.42** | **14.48** | **8.84** | **4.11** |
| ТЕР22-01-017-03 | Укладка железобетонных напорных труб диаметром: 700 мм | **4.50** | **14.48** | **8.86** | **4.18** |
| ТЕР22-01-017-04 | Укладка железобетонных напорных труб диаметром: 800 мм | **4.41** | **14.48** | **8.70** | **4.12** |
| ТЕР22-01-017-05 | Укладка железобетонных напорных труб диаметром: 900 мм | **4.54** | **14.48** | **8.69** | **4.24** |
| ТЕР22-01-017-06 | Укладка железобетонных напорных труб диаметром: 1000 мм | **4.38** | **14.48** | **8.70** | **4.13** |
| ТЕР22-01-017-07 | Укладка железобетонных напорных труб диаметром: 1200 мм | **4.50** | **14.48** | **7.06** | **4.12** |
| ТЕР22-01-017-08 | Укладка железобетонных напорных труб диаметром: 1400 мм | **4.43** | **14.48** | **7.18** | **4.06** |
| ТЕР22-01-017-09 | Укладка железобетонных напорных труб диаметром: 1600 мм | **4.40** | **14.48** | **7.18** | **4.06** |
| *Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб* | | | | | |
| ТЕР22-01-021-01 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм | **4.51** | **14.48** | **7.53** | **3.01** |
| ТЕР22-01-021-02 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм | **4.15** | **14.48** | **7.52** | **3.01** |
| ТЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | **3.86** | **14.48** | **7.53** | **3.31** |
| ТЕР22-01-021-04 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 125 мм | **3.55** | **14.48** | **7.52** | **3.01** |
| ТЕР22-01-021-05 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм | **3.38** | **14.48** | **7.54** | **3.01** |
| ТЕР22-01-021-06 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | **3.27** | **14.48** | **7.54** | **3.01** |
| ТЕР22-01-021-07 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 250 мм | **3.20** | **14.48** | **7.55** | **3.01** |
| ТЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм | **3.44** | **14.48** | **7.54** | **3.31** |
| ТЕР22-01-021-13 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 600 мм | **7.74** | **14.48** | **5.69** | **8.43** |
| ТЕР22-01-021-15 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм | **8.08** | **14.48** | **5.96** | **8.43** |
| ТЕР22-01-021-17 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм | **8.11** | **14.48** | **6.08** | **8.43** |
| ТЕР22-01-021-19 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм | **8.22** | **14.48** | **6.22** | **8.43** |
| *Подраздел 1.6 ТРУБЫ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ* | | | | | |
| *Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб* | | | | | |
| ТЕР22-01-027-01 | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 500 мм | **10.52** | **14.48** | **8.59** | **8.43** |
| ТЕР22-01-027-02 | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 600 мм | **10.47** | **14.48** | **8.58** | **8.43** |
| ТЕР22-01-027-03 | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 700 мм | **10.45** | **14.48** | **8.59** | **8.43** |
| ТЕР22-01-027-04 | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 800 мм | **10.42** | **14.48** | **8.58** | **8.43** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-01-027-05 | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 900 мм | **10.37** | **14.48** | **8.56** | **8.43** |
| ТЕР22-01-027-06 | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 1000 мм | **10.32** | **14.48** | **8.54** | **8.43** |
| ТЕР22-01-027-07 | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 1200 мм | **10.22** | **14.48** | **8.50** | **8.43** |

**Раздел 2. Раздел 2. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ**

*Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-02-001-01 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм | **8.40** | **14.48** | **7.81** | **2.93** |
| ТЕР22-02-001-02 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 75 мм | **7.85** | **14.48** | **7.81** | **2.87** |
| ТЕР22-02-001-03 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм | **7.10** | **14.48** | **7.82** | **2.80** |
| ТЕР22-02-001-04 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 125 мм | **6.77** | **14.48** | **7.82** | **2.77** |
| ТЕР22-02-001-05 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм | **7.02** | **14.48** | **7.92** | **2.76** |
| ТЕР22-02-001-06 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм | **6.62** | **14.48** | **7.94** | **2.73** |
| ТЕР22-02-001-07 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм | **6.52** | **14.48** | **7.95** | **2.71** |
| ТЕР22-02-001-08 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм | **6.46** | **14.48** | **7.95** | **2.71** |
| ТЕР22-02-001-09 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм | **6.76** | **14.48** | **7.90** | **2.71** |
| ТЕР22-02-001-10 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм | **6.73** | **14.48** | **7.90** | **2.70** |
| ТЕР22-02-001-11 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм | **6.97** | **14.48** | **8.38** | **2.69** |
| ТЕР22-02-001-12 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 600 мм | **7.04** | **14.48** | **8.42** | **2.69** |
| ТЕР22-02-001-13 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 700 мм | **6.85** | **14.48** | **8.38** | **2.69** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-02-001-14 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм | **6.77** | **14.48** | **8.33** | **2.69** |
| ТЕР22-02-001-15 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 900 мм | **6.81** | **14.48** | **8.32** | **2.68** |
| ТЕР22-02-001-16 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1000 мм | **6.79** | **14.48** | **8.32** | **2.68** |
| ТЕР22-02-001-17 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1100 мм | **6.72** | **14.48** | **7.23** | **2.68** |
| ТЕР22-02-001-18 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1200 мм | **6.70** | **14.48** | **7.22** | **2.68** |
| *Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы* | | | | | |
| ТЕР22-02-002-01 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм | **8.98** | **14.48** | **7.82** | **2.93** |
| ТЕР22-02-002-02 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 75 мм | **8.47** | **14.48** | **7.82** | **2.87** |
| ТЕР22-02-002-03 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм | **7.79** | **14.48** | **7.82** | **2.81** |
| ТЕР22-02-002-04 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 125 мм | **7.64** | **14.48** | **7.82** | **2.81** |
| ТЕР22-02-002-05 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм | **7.53** | **14.48** | **7.92** | **2.76** |
| ТЕР22-02-002-06 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм | **7.17** | **14.48** | **7.93** | **2.73** |
| ТЕР22-02-002-07 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм | **7.05** | **14.48** | **7.93** | **2.71** |
| ТЕР22-02-002-08 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм | **6.96** | **14.48** | **7.93** | **2.71** |
| ТЕР22-02-002-09 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм | **6.99** | **14.48** | **7.91** | **2.71** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-02-002-10 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм | **7.01** | **14.48** | **7.90** | **2.70** |
| ТЕР22-02-002-11 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм | **7.11** | **14.48** | **8.35** | **2.69** |
| ТЕР22-02-002-12 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 600 мм | **7.15** | **14.48** | **8.40** | **2.69** |
| ТЕР22-02-002-13 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 700 мм | **7.21** | **14.48** | **8.41** | **2.69** |
| ТЕР22-02-002-14 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм | **7.16** | **14.48** | **8.35** | **2.69** |
| ТЕР22-02-002-15 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 900 мм | **7.24** | **14.48** | **8.35** | **2.68** |
| ТЕР22-02-002-16 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1000 мм | **7.17** | **14.48** | **8.34** | **2.68** |
| ТЕР22-02-002-17 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1100 мм | **6.88** | **14.48** | **7.22** | **2.68** |
| ТЕР22-02-002-18 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1200 мм | **6.86** | **14.48** | **7.22** | **2.68** |

*Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-02-003-01 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм | **8.72** | **14.48** | **7.81** | **3.34** |
| ТЕР22-02-003-02 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 75 мм | **8.27** | **14.48** | **7.81** | **3.34** |
| ТЕР22-02-003-03 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм | **7.60** | **14.48** | **7.82** | **3.30** |
| ТЕР22-02-003-04 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 125 мм | **7.42** | **14.48** | **7.81** | **3.30** |
| ТЕР22-02-003-05 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм | **7.52** | **14.48** | **7.93** | **3.29** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-02-003-06 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм | **7.16** | **14.48** | **7.93** | **3.27** |
| ТЕР22-02-003-07 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм | **7.05** | **14.48** | **7.93** | **3.26** |
| ТЕР22-02-003-08 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм | **6.94** | **14.48** | **7.93** | **3.26** |
| ТЕР22-02-003-09 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм | **7.00** | **14.48** | **7.89** | **3.27** |
| ТЕР22-02-003-10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм | **6.82** | **14.48** | **7.89** | **3.16** |
| ТЕР22-02-003-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм | **7.16** | **14.48** | **8.39** | **3.26** |
| ТЕР22-02-003-12 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 600 мм | **7.13** | **14.48** | **8.37** | **3.27** |
| ТЕР22-02-003-13 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 700 мм | **7.17** | **14.48** | **8.38** | **3.25** |
| ТЕР22-02-003-14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм | **7.11** | **14.48** | **8.33** | **3.24** |
| ТЕР22-02-003-15 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 900 мм | **7.17** | **14.48** | **8.31** | **3.23** |
| ТЕР22-02-003-16 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1000 мм | **7.16** | **14.48** | **8.32** | **3.23** |
| ТЕР22-02-003-17 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1100 мм | **6.93** | **14.48** | **7.22** | **3.24** |
| ТЕР22-02-003-18 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1200 мм | **6.91** | **14.48** | **7.20** | **3.24** |
| *Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части* | | | | | |
| ТЕР22-02-004-01 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | **9.39** | **14.48** | **8.18** | **2.69** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-02-004-02 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 75 мм | **9.22** | **14.48** | **8.17** | **2.67** |
| ТЕР22-02-004-03 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 100 мм | **9.05** | **14.48** | **8.16** | **2.67** |
| ТЕР22-02-004-04 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 125 мм | **8.91** | **14.48** | **8.15** | **2.63** |
| ТЕР22-02-004-05 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 150 мм | **8.67** | **14.48** | **8.14** | **2.60** |
| ТЕР22-02-004-06 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 200 мм | **8.27** | **14.48** | **8.13** | **2.58** |
| ТЕР22-02-004-07 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 250 мм | **8.15** | **14.48** | **8.12** | **2.56** |
| ТЕР22-02-004-08 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм | **7.91** | **14.48** | **8.11** | **2.56** |
| ТЕР22-02-004-09 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | **8.01** | **14.48** | **8.09** | **2.55** |
| ТЕР22-02-004-10 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 400 мм | **7.70** | **14.48** | **8.04** | **2.60** |
| ТЕР22-02-004-11 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | **8.13** | **14.48** | **8.68** | **2.60** |
| ТЕР22-02-004-12 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 600 мм | **8.11** | **14.48** | **8.67** | **2.60** |
| ТЕР22-02-004-13 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 700 мм | **8.17** | **14.48** | **8.67** | **2.59** |
| ТЕР22-02-004-14 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 800 мм | **8.23** | **14.48** | **8.58** | **2.62** |
| ТЕР22-02-004-15 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 900 мм | **8.29** | **14.48** | **8.58** | **2.61** |
| ТЕР22-02-004-16 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1000 мм | **8.26** | **14.48** | **8.57** | **2.61** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-02-004-17 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1100 мм | **7.44** | **14.48** | **7.17** | **2.60** |
| ТЕР22-02-004-18 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1200 мм | **7.38** | **14.48** | **7.17** | **2.60** |
| *Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части* | | | | | |
| ТЕР22-02-005-01 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | **9.72** | **14.48** | **8.15** | **2.83** |
| ТЕР22-02-005-02 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 75 мм | **9.46** | **14.48** | **8.14** | **2.67** |
| ТЕР22-02-005-03 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 100 мм | **9.31** | **14.48** | **8.12** | **2.67** |
| ТЕР22-02-005-04 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 125 мм | **9.01** | **14.48** | **8.11** | **2.66** |
| ТЕР22-02-005-05 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 150 мм | **8.97** | **14.48** | **8.10** | **2.60** |
| ТЕР22-02-005-06 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 200 мм | **8.61** | **14.48** | **8.10** | **2.58** |
| ТЕР22-02-005-07 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 250 мм | **8.57** | **14.48** | **8.09** | **2.56** |
| ТЕР22-02-005-08 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм | **8.35** | **14.48** | **8.07** | **2.56** |
| ТЕР22-02-005-09 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | **8.37** | **14.48** | **8.07** | **2.55** |
| ТЕР22-02-005-10 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 400 мм | **8.14** | **14.48** | **8.01** | **2.60** |
| ТЕР22-02-005-11 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | **8.54** | **14.48** | **8.67** | **2.60** |
| ТЕР22-02-005-12 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 600 мм | **8.58** | **14.48** | **8.68** | **2.60** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-02-005-13 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 700 мм | **8.61** | **14.48** | **8.67** | **2.59** |
| ТЕР22-02-005-14 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 800 мм | **8.63** | **14.48** | **8.57** | **2.62** |
| ТЕР22-02-005-15 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 900 мм | **8.66** | **14.48** | **8.57** | **2.62** |
| ТЕР22-02-005-16 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1000 мм | **8.63** | **14.48** | **8.57** | **2.62** |
| ТЕР22-02-005-17 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1100 мм | **7.60** | **14.48** | **7.16** | **2.61** |
| ТЕР22-02-005-18 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1200 мм | **7.54** | **14.48** | **7.16** | **2.61** |
| *Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные* | | | | | |
| ТЕР22-02-006-01 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | **9.80** | **14.48** | **8.11** | **3.06** |
| ТЕР22-02-006-02 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 75 мм | **9.55** | **14.48** | **8.11** | **2.98** |
| ТЕР22-02-006-03 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 100 мм | **9.37** | **14.48** | **8.10** | **3.03** |
| ТЕР22-02-006-04 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 125 мм | **9.20** | **14.48** | **8.10** | **2.98** |
| ТЕР22-02-006-05 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 150 мм | **8.99** | **14.48** | **8.09** | **2.97** |
| ТЕР22-02-006-06 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 200 мм | **8.62** | **14.48** | **8.07** | **2.97** |
| ТЕР22-02-006-07 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 250 мм | **8.50** | **14.48** | **8.05** | **2.95** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-02-006-08 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм | **8.28** | **14.48** | **8.04** | **2.95** |
| ТЕР22-02-006-09 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | **8.29** | **14.48** | **8.03** | **2.94** |
| ТЕР22-02-006-10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 400 мм | **7.95** | **14.48** | **7.98** | **3.09** |
| ТЕР22-02-006-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | **8.36** | **14.48** | **8.64** | **3.08** |
| ТЕР22-02-006-12 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 600 мм | **8.39** | **14.48** | **8.64** | **3.08** |
| ТЕР22-02-006-13 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 700 мм | **8.47** | **14.48** | **8.64** | **3.09** |
| ТЕР22-02-006-14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 800 мм | **8.45** | **14.48** | **8.55** | **3.12** |
| ТЕР22-02-006-15 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 900 мм | **8.49** | **14.48** | **8.55** | **3.12** |
| ТЕР22-02-006-16 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1000 мм | **8.48** | **14.48** | **8.55** | **3.12** |
| ТЕР22-02-006-17 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1100 мм | **7.56** | **14.48** | **7.16** | **3.11** |
| ТЕР22-02-006-18 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1200 мм | **7.50** | **14.48** | **7.17** | **3.12** |

*Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-02-007-01 | Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм: нормальной | **6.85** | **14.48** | **7.31** | **2.70** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-02-007-02 | Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм: усиленной | **6.98** | **14.48** | **7.32** | **2.68** |
| ТЕР22-02-007-03 | Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм: весьма усиленной | **7.01** | **14.48** | **7.32** | **3.24** |
| *Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы* | | | | | |
| ТЕР22-02-008-01 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм | **4.17** | **14.48** | **6.97** | **2.82** |
| ТЕР22-02-008-02 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 75 мм | **3.89** | **14.48** | **6.98** | **2.80** |
| ТЕР22-02-008-03 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм | **3.81** | **14.48** | **6.99** | **2.80** |
| ТЕР22-02-008-04 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 125 мм | **3.72** | **14.48** | **7.00** | **2.81** |
| ТЕР22-02-008-05 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм | **4.87** | **14.48** | **7.62** | **2.80** |
| ТЕР22-02-008-06 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм | **4.95** | **14.48** | **7.50** | **2.80** |
| ТЕР22-02-008-07 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм | **4.74** | **14.48** | **7.49** | **2.80** |
| ТЕР22-02-008-08 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм | **4.82** | **14.48** | **7.46** | **2.80** |
| ТЕР22-02-008-09 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм | **4.71** | **14.48** | **7.45** | **2.80** |
| ТЕР22-02-008-10 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм | **4.59** | **14.48** | **7.44** | **2.80** |
| ТЕР22-02-008-11 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм | **4.62** | **14.48** | **7.65** | **2.80** |
| ТЕР22-02-008-12 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 600 мм | **4.62** | **14.48** | **7.61** | **2.80** |
| ТЕР22-02-008-13 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 700 мм | **4.70** | **14.48** | **7.56** | **2.80** |
| ТЕР22-02-008-14 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм | **4.78** | **14.48** | **7.66** | **2.80** |
| ТЕР22-02-008-15 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 900 мм | **5.23** | **14.48** | **7.44** | **2.80** |
| ТЕР22-02-008-16 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1000 мм | **5.23** | **14.48** | **7.46** | **2.80** |
| ТЕР22-02-008-17 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1100 мм | **5.77** | **14.48** | **7.13** | **2.80** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-02-008-18 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1200 мм | **5.76** | **14.48** | **7.13** | **2.80** |
| ТЕР22-02-008-19 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1400 мм | **6.10** | **14.48** | **7.18** | **2.80** |

*Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-02-009-01 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм | **3.69** | **14.48** | **6.88** | **2.77** |
| ТЕР22-02-009-02 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 75 мм | **3.48** | **14.48** | **6.92** | **2.76** |
| ТЕР22-02-009-03 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм | **3.40** | **14.48** | **6.95** | **2.76** |
| ТЕР22-02-009-04 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 125 мм | **3.37** | **14.48** | **6.97** | **2.77** |
| ТЕР22-02-009-05 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм | **4.04** | **14.48** | **7.61** | **2.76** |
| ТЕР22-02-009-06 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм | **4.12** | **14.48** | **7.52** | **2.76** |
| ТЕР22-02-009-07 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм | **3.94** | **14.48** | **7.51** | **2.76** |
| ТЕР22-02-009-08 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм | **3.94** | **14.48** | **7.49** | **2.76** |
| ТЕР22-02-009-09 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм | **3.91** | **14.48** | **7.46** | **2.76** |
| ТЕР22-02-009-10 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм | **3.83** | **14.48** | **7.46** | **2.76** |
| ТЕР22-02-009-11 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм | **3.92** | **14.48** | **7.72** | **2.76** |
| ТЕР22-02-009-12 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 600 мм | **4.01** | **14.48** | **7.68** | **2.76** |
| ТЕР22-02-009-13 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 700 мм | **4.06** | **14.48** | **7.67** | **2.76** |
| ТЕР22-02-009-14 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм | **4.05** | **14.48** | **7.63** | **2.76** |
| ТЕР22-02-009-15 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 900 мм | **4.51** | **14.48** | **7.46** | **2.76** |
| ТЕР22-02-009-16 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1000 мм | **4.48** | **14.48** | **7.48** | **2.76** |
| ТЕР22-02-009-17 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1100 мм | **5.01** | **14.48** | **7.14** | **2.76** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-02-009-18 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1200 мм | **5.08** | **14.48** | **7.13** | **2.76** |
| ТЕР22-02-009-19 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1400 мм | **5.48** | **14.48** | **7.18** | **2.76** |

*Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-02-010-01 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм | **3.71** | **14.48** | **6.91** | **2.76** |
| ТЕР22-02-010-02 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 75 мм | **3.47** | **14.48** | **6.93** | **2.75** |
| ТЕР22-02-010-03 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм | **3.38** | **14.48** | **6.93** | **2.75** |
| ТЕР22-02-010-04 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 125 мм | **3.30** | **14.48** | **6.93** | **2.76** |
| ТЕР22-02-010-05 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм | **3.77** | **14.48** | **7.61** | **2.75** |
| ТЕР22-02-010-06 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм | **3.93** | **14.48** | **7.52** | **2.75** |
| ТЕР22-02-010-07 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм | **3.76** | **14.48** | **7.52** | **2.75** |
| ТЕР22-02-010-08 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм | **3.75** | **14.48** | **7.48** | **2.75** |
| ТЕР22-02-010-09 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм | **3.77** | **14.48** | **7.43** | **2.75** |
| ТЕР22-02-010-10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм | **3.69** | **14.48** | **7.43** | **2.75** |
| ТЕР22-02-010-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм | **3.72** | **14.48** | **7.68** | **2.75** |
| ТЕР22-02-010-12 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 600 мм | **3.83** | **14.48** | **7.65** | **2.75** |
| ТЕР22-02-010-13 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 700 мм | **3.88** | **14.48** | **7.68** | **2.75** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-02-010-14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм | **3.82** | **14.48** | **7.67** | **2.75** |
| ТЕР22-02-010-15 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 900 мм | **4.27** | **14.48** | **7.48** | **2.75** |
| ТЕР22-02-010-16 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1000 мм | **4.23** | **14.48** | **7.50** | **2.75** |
| ТЕР22-02-010-17 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1100 мм | **4.84** | **14.48** | **7.14** | **2.75** |
| ТЕР22-02-010-18 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1200 мм | **4.78** | **14.48** | **7.14** | **2.75** |
| ТЕР22-02-010-19 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1400 мм | **5.20** | **14.48** | **7.18** | **2.75** |

*Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-02-011-01 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | **6.54** | **14.48** | **8.20** | **2.82** |
| ТЕР22-02-011-02 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 75 мм | **6.13** | **14.48** | **8.18** | **2.81** |
| ТЕР22-02-011-03 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 100 мм | **5.56** | **14.48** | **8.16** | **2.81** |
| ТЕР22-02-011-04 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 125 мм | **5.25** | **14.48** | **8.14** | **2.80** |
| ТЕР22-02-011-05 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 150 мм | **5.03** | **14.48** | **8.12** | **2.80** |
| ТЕР22-02-011-06 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 200 мм | **4.61** | **14.48** | **8.12** | **2.80** |
| ТЕР22-02-011-07 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 250 мм | **4.43** | **14.48** | **8.12** | **2.80** |
| ТЕР22-02-011-08 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм | **4.19** | **14.48** | **8.12** | **2.69** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-02-011-09 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | **4.13** | **14.48** | **8.10** | **2.69** |
| ТЕР22-02-011-10 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 400 мм | **4.07** | **14.48** | **8.08** | **2.68** |
| ТЕР22-02-011-11 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | **4.17** | **14.48** | **8.84** | **2.69** |
| ТЕР22-02-011-12 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 600 мм | **4.17** | **14.48** | **8.83** | **2.68** |
| ТЕР22-02-011-13 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 700 мм | **4.19** | **14.48** | **8.83** | **2.69** |
| ТЕР22-02-011-14 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 800 мм | **4.23** | **14.48** | **8.70** | **2.68** |
| ТЕР22-02-011-15 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 900 мм | **4.35** | **14.48** | **8.70** | **2.80** |
| ТЕР22-02-011-16 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1000 мм | **4.32** | **14.48** | **8.69** | **2.79** |
| ТЕР22-02-011-17 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1100 мм | **4.87** | **14.48** | **7.11** | **2.80** |
| ТЕР22-02-011-18 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1200 мм | **4.85** | **14.48** | **7.11** | **2.80** |
| ТЕР22-02-011-19 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1400 мм | **4.96** | **14.48** | **7.21** | **2.80** |

*Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-02-012-01 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | **5.87** | **14.48** | **8.13** | **2.78** |
| ТЕР22-02-012-02 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 75 мм | **5.41** | **14.48** | **8.12** | **2.77** |
| ТЕР22-02-012-03 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 100 мм | **5.01** | **14.48** | **8.10** | **2.77** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-02-012-04 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 125 мм | **4.65** | **14.48** | **8.09** | **2.77** |
| ТЕР22-02-012-05 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 150 мм | **4.44** | **14.48** | **8.08** | **2.77** |
| ТЕР22-02-012-06 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 200 мм | **4.11** | **14.48** | **8.06** | **2.77** |
| ТЕР22-02-012-07 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 250 мм | **3.99** | **14.48** | **8.06** | **2.77** |
| ТЕР22-02-012-08 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм | **3.90** | **14.48** | **8.04** | **2.77** |
| ТЕР22-02-012-09 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | **3.84** | **14.48** | **8.03** | **2.77** |
| ТЕР22-02-012-10 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 400 мм | **3.80** | **14.48** | **8.01** | **2.77** |
| ТЕР22-02-012-11 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | **3.88** | **14.48** | **8.83** | **2.77** |
| ТЕР22-02-012-12 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 600 мм | **3.87** | **14.48** | **8.83** | **2.76** |
| ТЕР22-02-012-13 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 700 мм | **3.86** | **14.48** | **8.83** | **2.77** |
| ТЕР22-02-012-14 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 800 мм | **3.93** | **14.48** | **8.69** | **2.76** |
| ТЕР22-02-012-15 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 900 мм | **3.92** | **14.48** | **8.69** | **2.76** |
| ТЕР22-02-012-16 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1000 мм | **3.92** | **14.48** | **8.68** | **2.76** |
| ТЕР22-02-012-17 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1100 мм | **4.43** | **14.48** | **7.09** | **2.76** |
| ТЕР22-02-012-18 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1200 мм | **4.41** | **14.48** | **7.09** | **2.76** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-02-012-19 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1400 мм | **4.48** | **14.48** | **7.20** | **2.76** |

*Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-02-013-01 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | **5.54** | **14.48** | **8.09** | **2.76** |
| ТЕР22-02-013-02 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 75 мм | **5.07** | **14.48** | **8.08** | **2.76** |
| ТЕР22-02-013-03 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 100 мм | **4.73** | **14.48** | **8.07** | **2.76** |
| ТЕР22-02-013-04 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 125 мм | **4.37** | **14.48** | **8.06** | **2.76** |
| ТЕР22-02-013-05 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 150 мм | **4.18** | **14.48** | **8.05** | **2.76** |
| ТЕР22-02-013-06 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 200 мм | **3.88** | **14.48** | **8.04** | **2.76** |
| ТЕР22-02-013-07 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 250 мм | **3.76** | **14.48** | **8.04** | **2.75** |
| ТЕР22-02-013-08 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм | **3.69** | **14.48** | **8.02** | **2.75** |
| ТЕР22-02-013-09 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | **3.65** | **14.48** | **8.00** | **2.75** |
| ТЕР22-02-013-10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 400 мм | **3.62** | **14.48** | **7.98** | **2.75** |
| ТЕР22-02-013-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | **3.67** | **14.48** | **8.81** | **2.75** |
| ТЕР22-02-013-12 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 600 мм | **3.68** | **14.48** | **8.81** | **2.75** |
| ТЕР22-02-013-13 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 700 мм | **3.65** | **14.48** | **8.80** | **2.75** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-02-013-14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 800 мм | **3.72** | **14.48** | **8.67** | **2.75** |
| ТЕР22-02-013-15 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 900 мм | **3.69** | **14.48** | **8.67** | **2.75** |
| ТЕР22-02-013-16 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1000 мм | **3.69** | **14.48** | **8.66** | **2.75** |
| ТЕР22-02-013-17 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1100 мм | **4.13** | **14.48** | **7.09** | **2.75** |
| ТЕР22-02-013-18 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1200 мм | **4.13** | **14.48** | **7.09** | **2.75** |
| ТЕР22-02-013-19 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1400 мм | **4.20** | **14.48** | **7.19** | **2.75** |

**Раздел 3. Раздел 3. УСТАНОВКА АРМАТУРЫ**

*Установка фасонных частей чугунных, стальных сварных*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-03-001-01 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм | **8.42** | **14.48** | **5.45** | **8.18** |
| ТЕР22-03-001-02 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм | **5.90** | **14.48** | **7.57** | **5.44** |
| ТЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм | **8.64** | **14.48** | **7.57** | **8.44** |
| ТЕР22-03-001-04 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 500-1000 мм | **8.69** | **14.48** | **8.22** | **8.52** |
| ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | **8.71** | **14.48** | **8.46** | **5.57** |
| ТЕР22-03-001-06 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм | **8.12** | **14.48** | **8.55** | **5.53** |
| ТЕР22-03-001-07 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 900-1600 мм | **7.45** | **14.48** | **7.67** | **5.48** |

*Установка полиэтиленовых фасонных частей*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | **7.61** | **14.48** | **7.49** | **4.16** |
| ТЕР22-03-002-02 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | **6.27** | **14.48** | **7.48** | **3.57** |
| ТЕР22-03-002-03 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: крестовин | **6.48** | **14.48** | **7.48** | **4.15** |

*Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-03-005-01 | Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 400 мм | **10.71** | **14.48** | **8.76** | **-** |
| ТЕР22-03-005-02 | Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 500 мм | **10.72** | **14.48** | **8.74** | **-** |
| ТЕР22-03-005-03 | Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 600 мм | **10.69** | **14.48** | **8.66** | **-** |
| ТЕР22-03-005-04 | Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 800 мм | **10.94** | **14.48** | **8.56** | **-** |
| ТЕР22-03-005-05 | Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 900 мм | **10.98** | **14.48** | **8.55** | **-** |
| ТЕР22-03-005-06 | Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 1000 мм | **11.00** | **14.48** | **8.52** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-03-005-07 | Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 1200 мм | **10.82** | **14.48** | **8.39** | **-** |
| *Установка задвижек или клапанов обратных чугунных* | | | | | |
| ТЕР22-03-006-01 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм | **5.33** | **14.48** | **5.45** | **5.01** |
| ТЕР22-03-006-02 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 80 мм | **6.23** | **14.48** | **5.45** | **5.94** |
| ТЕР22-03-006-03 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | **6.21** | **14.48** | **5.45** | **5.95** |
| ТЕР22-03-006-04 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 125 мм | **6.29** | **14.48** | **5.45** | **5.97** |
| ТЕР22-03-006-05 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм | **5.95** | **14.48** | **5.46** | **5.69** |
| ТЕР22-03-006-06 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 200 мм | **7.54** | **14.48** | **7.52** | **7.33** |
| ТЕР22-03-006-07 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 250 мм | **6.30** | **14.48** | **7.58** | **5.98** |
| ТЕР22-03-006-08 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 300 мм | **8.67** | **14.48** | **7.57** | **8.60** |
| ТЕР22-03-006-09 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 350 мм | **6.17** | **14.48** | **7.56** | **5.99** |
| ТЕР22-03-006-10 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 400 мм | **6.21** | **14.48** | **7.57** | **5.99** |
| ТЕР22-03-006-11 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 500 мм | **11.42** | **14.48** | **8.29** | **11.46** |
| ТЕР22-03-006-12 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 600 мм | **9.96** | **14.48** | **8.30** | **9.95** |
| ТЕР22-03-006-13 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 800 мм | **9.88** | **14.48** | **8.23** | **9.88** |
| ТЕР22-03-006-14 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 1000 мм | **8.85** | **14.48** | **8.22** | **8.79** |
| ТЕР22-03-006-15 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 1200 мм | **9.69** | **14.48** | **7.03** | **9.88** |
| *Установка задвижек или клапанов обратных стальных* | | | | | |
| ТЕР22-03-007-01 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм | **4.67** | **14.48** | **5.45** | **4.50** |
| ТЕР22-03-007-02 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм | **4.69** | **14.48** | **5.45** | **4.50** |
| ТЕР22-03-007-03 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм | **4.59** | **14.48** | **7.57** | **4.49** |
| ТЕР22-03-007-04 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 200 мм | **4.62** | **14.48** | **7.54** | **4.49** |
| ТЕР22-03-007-05 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 250 мм | **5.30** | **14.48** | **7.58** | **5.16** |
| ТЕР22-03-007-06 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 300 мм | **4.66** | **14.48** | **7.57** | **4.50** |
| ТЕР22-03-007-07 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 400 мм | **4.67** | **14.48** | **7.57** | **4.50** |
| ТЕР22-03-007-08 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 500 мм | **4.69** | **14.48** | **8.29** | **4.50** |
| ТЕР22-03-007-09 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 600 мм | **4.71** | **14.48** | **8.29** | **4.50** |
| ТЕР22-03-007-10 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 800 мм | **4.60** | **14.48** | **8.22** | **4.33** |
| *Установка вантузов, гидрантов, колонок* | | | | | |
| ТЕР22-03-011-01 | Установка: вантузов одинарных | **5.29** | **14.48** | **5.45** | **5.04** |
| ТЕР22-03-011-02 | Установка: вантузов двойных | **8.73** | **14.48** | **7.65** | **8.59** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-03-011-03 | Установка: гидрантов пожарных | **7.42** | **14.48** | **7.51** | **7.31** |
| ТЕР22-03-011-04 | Установка: колонок водоразборных | **5.01** | **14.48** | **7.33** | **3.78** |
| *Приварка фланцев к стальным трубопроводам* | | | | | |
| ТЕР22-03-014-01 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | **7.60** | **14.48** | **8.51** | **5.56** |
| ТЕР22-03-014-02 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм | **7.97** | **14.48** | **8.51** | **6.33** |
| ТЕР22-03-014-03 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | **8.29** | **14.48** | **8.51** | **7.01** |
| ТЕР22-03-014-04 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 125 мм | **8.04** | **14.48** | **8.51** | **6.64** |
| ТЕР22-03-014-05 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм | **8.09** | **14.48** | **8.47** | **6.76** |
| ТЕР22-03-014-06 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм | **8.23** | **14.48** | **8.49** | **6.75** |
| ТЕР22-03-014-07 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 250 мм | **8.08** | **14.48** | **8.49** | **6.59** |
| ТЕР22-03-014-08 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм | **8.28** | **14.48** | **8.48** | **6.79** |
| ТЕР22-03-014-09 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 350 мм | **8.02** | **14.48** | **8.48** | **6.46** |
| ТЕР22-03-014-10 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 400 мм | **8.86** | **14.48** | **8.48** | **8.43** |
| ТЕР22-03-014-11 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 500 мм | **9.30** | **14.48** | **8.74** | **9.77** |
| ТЕР22-03-014-12 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 600 мм | **9.42** | **14.48** | **8.74** | **10.09** |
| ТЕР22-03-014-13 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 700 мм | **7.75** | **14.48** | **8.73** | **5.50** |
| ТЕР22-03-014-14 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 800 мм | **7.93** | **14.48** | **8.73** | **5.51** |
| ТЕР22-03-014-15 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 900 мм | **7.92** | **14.48** | **8.73** | **5.53** |
| ТЕР22-03-014-16 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 1000 мм | **7.90** | **14.48** | **8.64** | **5.54** |
| ТЕР22-03-014-17 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 1200 мм | **7.13** | **14.48** | **7.24** | **5.53** |
| **Раздел 4. Раздел 4. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ** | | | | | |
| *Устройство круглых колодцев из сборного железобетона* | | | | | |
| ТЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | **7.36** | **14.48** | **8.95** | **6.78** |
| ТЕР22-04-001-02 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых | **7.24** | **14.48** | **8.95** | **6.59** |
| *Устройство водопроводных кирпичных колодцев* | | | | | |
| ТЕР22-04-002-01 | Устройство водопроводных кирпичных колодцев: круглых с конической верхней частью в грунтах сухих | **6.71** | **14.48** | **8.78** | **5.52** |
| ТЕР22-04-002-02 | Устройство водопроводных кирпичных колодцев: круглых с конической верхней частью в грунтах мокрых | **6.54** | **14.48** | **8.61** | **5.49** |
| ТЕР22-04-002-03 | Устройство водопроводных кирпичных колодцев: прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах сухих | **6.61** | **14.48** | **8.74** | **5.80** |
| ТЕР22-04-002-04 | Устройство водопроводных кирпичных колодцев: прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах мокрых | **6.37** | **14.48** | **8.63** | **5.65** |
| *Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-04-003-01 | Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона: круглых в сухих грунтах | **8.00** | **14.48** | **8.72** | **6.94** |
| ТЕР22-04-003-02 | Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона: круглых в мокрых грунтах | **7.73** | **14.48** | **8.72** | **6.66** |
| ТЕР22-04-003-03 | Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона: прямоугольных в сухих грунтах | **7.79** | **14.48** | **9.09** | **7.02** |
| ТЕР22-04-003-04 | Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона: прямоугольных в мокрых грунтах | **7.15** | **14.48** | **8.56** | **6.54** |
| *Установка путевых водоразборных кранов* | | | | | |
| ТЕР22-04-004-01 | Установка путевых водоразборных кранов | **5.81** | **14.48** | **7.74** | **5.40** |

**Раздел 5. Раздел 5. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Продавливание с разработкой грунта вручную* | | | | | |
| ТЕР22-05-001-01 | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину: до 10 м труб диаметром 1200 мм | **7.65** | **14.48** | **10.21** | **6.94** |
| ТЕР22-05-001-02 | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину: до 10 м труб диаметром 1400 мм | **7.54** | **14.48** | **10.21** | **6.94** |
| ТЕР22-05-001-03 | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину: до 10 м труб диаметром 1600 мм | **7.55** | **14.48** | **10.20** | **6.94** |
| ТЕР22-05-001-04 | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину: до 20 м труб диаметром 1200 мм | **7.69** | **14.48** | **10.24** | **6.94** |
| ТЕР22-05-001-05 | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину: до 20 м труб диаметром 1400 мм | **7.56** | **14.48** | **10.24** | **6.94** |
| ТЕР22-05-001-06 | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину: до 20 м труб диаметром 1600 мм | **7.58** | **14.48** | **10.24** | **6.94** |
| ТЕР22-05-001-07 | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину: до 40 м труб диаметром 1200 мм | **7.73** | **14.48** | **9.84** | **6.94** |
| ТЕР22-05-001-08 | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину: до 40 м труб диаметром 1400 мм | **7.61** | **14.48** | **9.84** | **6.94** |
| ТЕР22-05-001-09 | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину: до 40 м труб диаметром 1600 мм | **7.63** | **14.48** | **9.84** | **6.94** |
| *Продавливание без разработки грунта (прокол)* | | | | | |
| ТЕР22-05-002-01 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 100 мм | **8.63** | **14.48** | **10.52** | **3.84** |
| ТЕР22-05-002-02 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 150 мм | **7.97** | **14.48** | **10.50** | **3.99** |
| ТЕР22-05-002-03 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 200 мм | **7.76** | **14.48** | **10.49** | **5.33** |
| ТЕР22-05-002-04 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 250 мм | **7.05** | **14.48** | **10.48** | **4.42** |
| ТЕР22-05-002-05 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 300 мм | **6.51** | **14.48** | **10.48** | **4.42** |
| ТЕР22-05-002-06 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 350 мм | **6.48** | **14.48** | **10.47** | **4.42** |
| ТЕР22-05-002-07 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 400 мм | **8.01** | **14.48** | **10.47** | **6.94** |
| ТЕР22-05-002-08 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 100 мм | **8.60** | **14.48** | **10.06** | **3.84** |
| ТЕР22-05-002-09 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 150 мм | **8.04** | **14.48** | **10.05** | **3.99** |
| ТЕР22-05-002-10 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 200 мм | **7.83** | **14.48** | **10.05** | **5.33** |
| ТЕР22-05-002-11 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 250 мм | **7.17** | **14.48** | **10.04** | **4.42** |
| ТЕР22-05-002-12 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 300 мм | **6.64** | **14.48** | **10.04** | **4.42** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-05-002-13 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 350 мм | **6.63** | **14.48** | **10.04** | **4.42** |
| ТЕР22-05-002-14 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 400 мм | **8.05** | **14.48** | **10.04** | **6.94** |
| ТЕР22-05-002-15 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 50 м труб диаметром 100 мм | **8.81** | **14.48** | **10.06** | **3.84** |
| ТЕР22-05-002-16 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 50 м труб диаметром 150 мм | **8.33** | **14.48** | **10.05** | **3.99** |
| ТЕР22-05-002-17 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 50 м труб диаметром 200 мм | **8.07** | **14.48** | **10.05** | **5.33** |
| ТЕР22-05-002-18 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 50 м труб диаметром 250 мм | **7.46** | **14.48** | **10.05** | **4.43** |
| ТЕР22-05-002-19 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 50 м труб диаметром 300 мм | **6.91** | **14.48** | **10.05** | **4.42** |
| ТЕР22-05-002-20 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 50 м труб диаметром 350 мм | **6.88** | **14.48** | **10.05** | **4.42** |
| ТЕР22-05-002-21 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 50 м труб диаметром 400 мм | **8.19** | **14.48** | **10.05** | **6.94** |
| *Протаскивание в футляр стальных труб* | | | | | |
| ТЕР22-05-003-01 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм | **9.52** | **14.48** | **5.48** | **5.15** |
| ТЕР22-05-003-02 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм | **9.03** | **14.48** | **5.47** | **5.09** |
| ТЕР22-05-003-03 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм | **8.51** | **14.48** | **5.47** | **5.05** |
| ТЕР22-05-003-04 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 250 мм | **7.72** | **14.48** | **5.47** | **5.04** |
| ТЕР22-05-003-05 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 300 мм | **7.36** | **14.48** | **5.47** | **5.02** |
| ТЕР22-05-003-06 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 350 мм | **7.24** | **14.48** | **5.47** | **5.01** |
| ТЕР22-05-003-07 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 400 мм | **7.12** | **14.48** | **5.21** | **5.08** |
| ТЕР22-05-003-08 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 450 мм | **7.14** | **14.48** | **5.20** | **5.07** |
| ТЕР22-05-003-09 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 500 мм | **6.70** | **14.48** | **5.24** | **5.12** |
| ТЕР22-05-003-10 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 600 мм | **6.55** | **14.48** | **5.25** | **5.12** |
| ТЕР22-05-003-11 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 700 мм | **6.53** | **14.48** | **5.27** | **5.10** |
| ТЕР22-05-003-12 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 800 мм | **6.39** | **14.48** | **5.28** | **5.09** |
| ТЕР22-05-003-13 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 900 мм | **6.37** | **14.48** | **5.27** | **5.08** |
| ТЕР22-05-003-14 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 1000 мм | **6.18** | **14.48** | **5.29** | **5.06** |
| ТЕР22-05-003-15 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 1100 мм | **6.25** | **14.48** | **5.27** | **5.06** |
| ТЕР22-05-003-16 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 1200 мм | **6.17** | **14.48** | **5.27** | **5.05** |
| ТЕР22-05-003-17 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 1400 мм | **6.21** | **14.48** | **5.27** | **5.04** |
| *Заделка битумом и прядью концов футляра* | | | | | |
| ТЕР22-05-004-01 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм | **6.53** | **14.48** | **8.28** | **4.47** |
| ТЕР22-05-004-02 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм | **6.66** | **14.48** | **8.44** | **4.52** |
| ТЕР22-05-004-03 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 600 мм | **6.77** | **14.48** | **8.52** | **4.59** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-05-004-04 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 700 мм | **6.82** | **14.48** | **8.55** | **4.61** |
| ТЕР22-05-004-05 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм | **6.78** | **14.48** | **8.59** | **4.56** |
| ТЕР22-05-004-06 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 900 мм | **6.82** | **14.48** | **8.61** | **4.58** |
| ТЕР22-05-004-07 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1000 мм | **6.70** | **14.48** | **8.64** | **4.61** |
| ТЕР22-05-004-08 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1200 мм | **6.68** | **14.48** | **8.63** | **4.62** |
| ТЕР22-05-004-09 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1400 мм | **6.55** | **14.48** | **8.64** | **4.58** |
| ТЕР22-05-004-10 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1600 мм | **6.31** | **14.48** | **8.62** | **4.44** |

**Раздел 6. Раздел 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ**

*Промывка с дезинфекцией трубопроводов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-06-001-01 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | **14.09** | **14.48** | **-** | **8.42** |
| ТЕР22-06-001-02 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 75-80 мм | **13.67** | **14.48** | **-** | **8.42** |
| ТЕР22-06-001-03 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм | **13.18** | **14.48** | **-** | **8.42** |
| ТЕР22-06-001-04 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 125 мм | **12.81** | **14.48** | **-** | **8.42** |
| ТЕР22-06-001-05 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм | **12.34** | **14.48** | **-** | **8.42** |
| ТЕР22-06-001-06 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм | **11.52** | **14.48** | **-** | **8.42** |
| ТЕР22-06-001-07 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 250 мм | **11.16** | **14.48** | **-** | **8.42** |
| ТЕР22-06-001-08 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 300 мм | **10.63** | **14.48** | **-** | **8.42** |
| ТЕР22-06-001-09 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 350 мм | **10.47** | **14.48** | **-** | **8.42** |
| ТЕР22-06-001-10 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 400 мм | **10.13** | **14.48** | **-** | **8.42** |
| ТЕР22-06-001-11 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 450 мм | **10.14** | **14.48** | **-** | **8.42** |
| ТЕР22-06-001-12 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 500 мм | **9.89** | **14.48** | **-** | **8.42** |
| ТЕР22-06-001-13 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 600 мм | **9.52** | **14.48** | **-** | **8.42** |
| ТЕР22-06-001-14 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 700 мм | **9.45** | **14.48** | **-** | **8.42** |
| ТЕР22-06-001-15 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 800 мм | **9.24** | **14.48** | **-** | **8.42** |
| ТЕР22-06-001-16 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 900 мм | **9.20** | **14.48** | **-** | **8.42** |
| ТЕР22-06-001-17 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 1000 мм | **9.07** | **14.48** | **-** | **8.42** |
| ТЕР22-06-001-18 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 1100 мм | **9.07** | **14.48** | **-** | **8.42** |
| ТЕР22-06-001-19 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 1200 мм | **8.98** | **14.48** | **-** | **8.42** |
| ТЕР22-06-001-20 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 1300 мм | **9.00** | **14.48** | **-** | **8.42** |
| ТЕР22-06-001-21 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 1400 мм | **8.93** | **14.48** | **-** | **8.42** |
| ТЕР22-06-001-22 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 1500 мм | **8.87** | **14.48** | **-** | **8.42** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-06-001-23 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 1600 мм | **8.82** | **14.48** | **-** | **8.42** |
| *Промывка без дезинфекции трубопроводов* | | | | | |
| ТЕР22-06-002-01 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 50-65 мм | **14.03** | **14.48** | **-** | **8.43** |
| ТЕР22-06-002-02 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 75-80 мм | **13.57** | **14.48** | **-** | **8.43** |
| ТЕР22-06-002-03 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 100 мм | **13.03** | **14.48** | **-** | **8.43** |
| ТЕР22-06-002-04 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 125 мм | **12.63** | **14.48** | **-** | **8.43** |
| ТЕР22-06-002-05 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 150 мм | **12.14** | **14.48** | **-** | **8.43** |
| ТЕР22-06-002-06 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 200 мм | **11.31** | **14.48** | **-** | **8.43** |
| ТЕР22-06-002-07 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 250 мм | **10.95** | **14.48** | **-** | **8.43** |
| ТЕР22-06-002-08 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 300 мм | **10.43** | **14.48** | **-** | **8.43** |
| ТЕР22-06-002-09 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 350 мм | **10.28** | **14.48** | **-** | **8.43** |
| ТЕР22-06-002-10 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 400 мм | **9.96** | **14.48** | **-** | **8.43** |
| ТЕР22-06-002-11 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 450 мм | **9.97** | **14.48** | **-** | **8.43** |
| ТЕР22-06-002-12 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 500 мм | **9.73** | **14.48** | **-** | **8.43** |
| ТЕР22-06-002-13 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 600 мм | **9.40** | **14.48** | **-** | **8.43** |
| ТЕР22-06-002-14 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 700 мм | **9.33** | **14.48** | **-** | **8.43** |
| ТЕР22-06-002-15 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 800 мм | **9.15** | **14.48** | **-** | **8.43** |
| ТЕР22-06-002-16 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 900 мм | **9.12** | **14.48** | **-** | **8.43** |
| ТЕР22-06-002-17 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 1000 мм | **9.00** | **14.48** | **-** | **8.43** |
| ТЕР22-06-002-18 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 1100 мм | **9.00** | **14.48** | **-** | **8.43** |
| ТЕР22-06-002-19 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 1200 мм | **8.92** | **14.48** | **-** | **8.43** |
| ТЕР22-06-002-20 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 1300 мм | **8.94** | **14.48** | **-** | **8.43** |
| ТЕР22-06-002-21 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 1400 мм | **8.87** | **14.48** | **-** | **8.43** |
| ТЕР22-06-002-22 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 1500 мм | **8.82** | **14.48** | **-** | **8.43** |
| ТЕР22-06-002-23 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 1600 мм | **8.78** | **14.48** | **-** | **8.43** |
| *Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков)* | | | | | |
| ТЕР22-06-005-01 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм | **8.66** | **14.48** | **7.98** | **5.45** |
| ТЕР22-06-005-02 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм | **8.41** | **14.48** | **8.00** | **4.14** |
| ТЕР22-06-005-03 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм | **8.23** | **14.48** | **7.90** | **4.65** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-06-005-04 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм | **8.28** | **14.48** | **8.08** | **5.02** |
| ТЕР22-06-005-05 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм | **8.40** | **14.48** | **8.16** | **6.09** |
| ТЕР22-06-005-06 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 250 мм | **8.32** | **14.48** | **8.24** | **5.37** |
| ТЕР22-06-005-07 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 300 мм | **8.08** | **14.48** | **8.16** | **5.26** |
| ТЕР22-06-005-08 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 400 мм | **8.52** | **14.48** | **8.15** | **7.32** |
| ТЕР22-06-005-09 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 500 мм | **8.27** | **14.48** | **8.45** | **6.38** |
| ТЕР22-06-005-10 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 600 мм | **8.71** | **14.48** | **8.62** | **7.77** |
| ТЕР22-06-005-11 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 700 мм | **8.39** | **14.48** | **8.60** | **7.14** |
| ТЕР22-06-005-12 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 800 мм | **8.29** | **14.48** | **8.55** | **7.11** |
| ТЕР22-06-005-13 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 900 мм | **8.23** | **14.48** | **8.56** | **7.09** |
| ТЕР22-06-005-14 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 1000 мм | **8.16** | **14.48** | **8.56** | **7.07** |
| ТЕР22-06-005-15 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 1200 мм | **7.43** | **14.48** | **7.32** | **7.05** |
| ТЕР22-06-005-16 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 1400 мм | **7.47** | **14.48** | **7.37** | **7.05** |
| *Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников* | | | | | |
| ТЕР22-06-006-01 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 50 мм | **9.12** | **14.48** | **5.45** | **8.41** |
| ТЕР22-06-006-02 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 75 мм | **9.09** | **14.48** | **5.45** | **8.41** |
| ТЕР22-06-006-03 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 100 мм | **9.00** | **14.48** | **5.45** | **8.41** |
| ТЕР22-06-006-04 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 125 мм | **6.96** | **14.48** | **7.73** | **5.54** |
| ТЕР22-06-006-05 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 150 мм | **6.76** | **14.48** | **7.73** | **5.52** |
| ТЕР22-06-006-06 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 200 мм | **6.58** | **14.48** | **7.76** | **5.52** |
| ТЕР22-06-006-07 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 250 мм | **8.66** | **14.48** | **7.83** | **8.47** |
| ТЕР22-06-006-08 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 300 мм | **8.69** | **14.48** | **7.84** | **8.52** |
| ТЕР22-06-006-09 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 350 мм | **8.69** | **14.48** | **7.85** | **8.53** |
| ТЕР22-06-006-10 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 400 мм | **8.70** | **14.48** | **7.85** | **8.54** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-06-006-11 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 450 мм | **8.98** | **14.48** | **8.89** | **8.55** |
| ТЕР22-06-006-12 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 500 мм | **8.97** | **14.48** | **8.90** | **8.53** |
| ТЕР22-06-006-13 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 600 мм | **8.91** | **14.48** | **8.89** | **8.54** |
| ТЕР22-06-006-14 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 700 мм | **8.91** | **14.48** | **8.89** | **8.57** |
| ТЕР22-06-006-15 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 800 мм | **8.87** | **14.48** | **8.73** | **8.58** |
| ТЕР22-06-006-16 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 900 мм | **8.85** | **14.48** | **8.73** | **8.58** |
| ТЕР22-06-006-17 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 1000 мм | **8.80** | **14.48** | **8.73** | **8.55** |
| ТЕР22-06-006-18 | Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 50 мм | **8.16** | **14.48** | **3.73** | **8.41** |
| ТЕР22-06-006-19 | Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 75 мм | **8.23** | **14.48** | **3.74** | **8.41** |
| ТЕР22-06-006-20 | Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 100 мм | **8.26** | **14.48** | **3.75** | **8.41** |
| ТЕР22-06-006-21 | Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 125 мм | **6.32** | **14.48** | **7.17** | **5.54** |
| ТЕР22-06-006-22 | Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 150 мм | **6.17** | **14.48** | **7.16** | **5.52** |
| ТЕР22-06-006-23 | Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 200 мм | **6.13** | **14.48** | **7.07** | **5.52** |
| ТЕР22-06-006-24 | Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 250 мм | **8.35** | **14.48** | **7.48** | **8.47** |
| ТЕР22-06-006-25 | Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 300 мм | **8.40** | **14.48** | **7.50** | **8.52** |
| ТЕР22-06-006-26 | Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 350 мм | **8.43** | **14.48** | **7.50** | **8.53** |
| ТЕР22-06-006-27 | Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 400 мм | **8.44** | **14.48** | **7.51** | **8.54** |
| ТЕР22-06-006-28 | Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 450 мм | **8.72** | **14.48** | **8.47** | **8.55** |
| ТЕР22-06-006-29 | Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 500 мм | **8.72** | **14.48** | **8.49** | **8.53** |
| ТЕР22-06-006-30 | Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 600 мм | **8.73** | **14.48** | **8.41** | **8.54** |
| ТЕР22-06-006-31 | Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 700 мм | **8.74** | **14.48** | **8.46** | **8.57** |
| ТЕР22-06-006-32 | Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 800 мм | **8.72** | **14.48** | **8.36** | **8.58** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР22-06-006-33 | Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 900 мм | **8.72** | **14.48** | **8.40** | **8.58** |
| ТЕР22-06-006-34 | Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 1000 мм | **8.69** | **14.48** | **8.41** | **8.55** |
| *Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода* | | | | | |
| ТЕР22-06-011-01 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 | **6.21** | **14.48** | **7.33** | **4.38** |
| ТЕР22-06-011-02 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2 | **5.95** | **14.48** | **7.27** | **4.34** |
| ТЕР22-06-011-03 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,4 м2 | **5.83** | **14.48** | **7.22** | **4.32** |
| ТЕР22-06-011-04 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,6 м2 | **5.71** | **14.48** | **7.17** | **4.31** |
| *Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе* | | | | | |
| ТЕР22-06-012-01 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 100 мм | **8.47** | **14.48** | **8.42** | **7.52** |
| ТЕР22-06-012-02 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 125; 150 мм | **8.40** | **14.48** | **8.42** | **7.46** |
| ТЕР22-06-012-03 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 200 мм | **8.30** | **14.48** | **8.43** | **7.51** |
| ТЕР22-06-012-04 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 250 мм | **8.20** | **14.48** | **8.43** | **7.62** |
| ТЕР22-06-012-05 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 300 мм | **8.21** | **14.48** | **8.42** | **7.74** |
| ТЕР22-06-012-06 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 350; 400 мм | **8.16** | **14.48** | **8.42** | **7.73** |
| ТЕР22-06-012-07 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 450; 500 мм | **8.11** | **14.48** | **8.42** | **7.75** |
| ТЕР22-06-012-08 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 600 мм | **8.12** | **14.48** | **8.43** | **7.81** |
| ТЕР22-06-012-09 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 700 мм | **8.12** | **14.48** | **8.42** | **7.85** |
| ТЕР22-06-012-10 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 800 мм | **8.48** | **14.48** | **9.65** | **7.99** |
| ТЕР22-06-012-11 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 900 мм | **8.44** | **14.48** | **9.65** | **8.00** |
| ТЕР22-06-012-12 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 1000 мм | **8.42** | **14.48** | **9.59** | **7.92** |
| ТЕР22-06-012-13 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 1200 мм | **8.50** | **14.48** | **9.74** | **8.10** |
| ТЕР22-06-012-14 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 1400 мм | **8.49** | **14.48** | **9.75** | **8.10** |
| ТЕР22-06-012-15 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 1600 мм | **8.53** | **14.48** | **9.78** | **8.16** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 6.33 | 14.48 | 7.77 | 5.97 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-23 Канализация - наружные сети

**Раздел 1. Раздел 1. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ И УСТРОЙСТВО КОЛЛЕКТОРОВ**

*Устройство основания под трубопроводы*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | **12.19** | **14.48** | **7.71** | **12.11** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР23-01-001-02 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | **5.20** | **14.48** | **7.71** | **4.65** |
| ТЕР23-01-001-03 | Устройство основания под трубопроводы: гравийного | **6.62** | **14.48** | **7.71** | **6.09** |
| ТЕР23-01-001-04 | Устройство основания под трубопроводы: бетонного | **7.37** | **14.48** | **9.91** | **7.01** |
| ТЕР23-01-001-05 | Устройство основания под трубопроводы: железобетонного | **6.64** | **14.48** | **9.90** | **6.31** |
| *Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб* | | | | | |
| ТЕР23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 150 мм | **8.38** | **14.48** | **7.50** | **7.94** |
| ТЕР23-01-003-02 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм | **8.58** | **14.48** | **7.86** | **8.23** |
| ТЕР23-01-003-03 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 300 мм | **8.57** | **14.48** | **7.86** | **8.30** |
| ТЕР23-01-003-04 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 400 мм | **8.48** | **14.48** | **7.86** | **8.28** |
| *Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб* | | | | | |
| ТЕР23-01-005-01 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: 150 мм | **5.72** | **14.48** | **5.45** | **4.15** |
| ТЕР23-01-005-02 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: 200 мм | **5.43** | **14.48** | **5.45** | **4.23** |
| ТЕР23-01-005-03 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: 250 мм | **5.10** | **14.48** | **5.46** | **3.97** |
| ТЕР23-01-005-04 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: 300 мм | **5.59** | **14.48** | **7.86** | **4.23** |
| ТЕР23-01-005-05 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: 350 мм | **5.59** | **14.48** | **7.85** | **4.30** |
| ТЕР23-01-005-06 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: 400 мм | **5.59** | **14.48** | **7.85** | **4.33** |
| ТЕР23-01-005-07 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: 450 мм | **5.81** | **14.48** | **8.91** | **4.34** |
| ТЕР23-01-005-08 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: 500 мм | **5.67** | **14.48** | **8.91** | **4.38** |
| ТЕР23-01-005-09 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: 550 мм | **5.71** | **14.48** | **8.91** | **4.39** |
| ТЕР23-01-005-10 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: 600 мм | **5.53** | **14.48** | **8.91** | **4.41** |
| *Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб* | | | | | |
| ТЕР23-01-007-01 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 400 мм | **5.34** | **14.48** | **7.85** | **4.98** |
| ТЕР23-01-007-02 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 500 мм | **5.39** | **14.48** | **8.89** | **4.99** |
| ТЕР23-01-007-03 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 600 мм | **5.39** | **14.48** | **8.89** | **5.01** |
| ТЕР23-01-007-04 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 800 мм | **5.36** | **14.48** | **8.70** | **5.03** |
| ТЕР23-01-007-05 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 1000 мм | **5.33** | **14.48** | **8.70** | **5.05** |
| ТЕР23-01-007-06 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 1200 мм | **5.44** | **14.48** | **7.05** | **5.06** |
| ТЕР23-01-007-07 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 1400 мм | **5.40** | **14.48** | **7.16** | **5.05** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР23-01-007-08 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 1600 мм | **5.39** | **14.48** | **7.16** | **5.06** |
| ТЕР23-01-007-09 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 2000 мм | **5.40** | **14.48** | **7.16** | **5.08** |
| ТЕР23-01-007-10 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 2400 мм | **5.45** | **14.48** | **7.15** | **5.11** |
| *Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб* | | | | | |
| ТЕР23-01-008-01 | Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 150 мм | **5.80** | **14.48** | **7.83** | **5.02** |
| ТЕР23-01-008-02 | Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 200 мм | **5.69** | **14.48** | **7.83** | **5.08** |
| ТЕР23-01-008-03 | Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 300 мм | **5.48** | **14.48** | **7.82** | **5.00** |
| ТЕР23-01-008-04 | Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 400 мм | **5.42** | **14.48** | **7.80** | **5.02** |
| ТЕР23-01-008-05 | Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 500 мм | **5.53** | **14.48** | **8.83** | **5.09** |
| ТЕР23-01-008-06 | Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 600 мм | **5.56** | **14.48** | **8.84** | **5.13** |
| ТЕР23-01-008-07 | Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 800 мм | **5.53** | **14.48** | **8.67** | **5.15** |
| ТЕР23-01-008-08 | Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 1000 мм | **5.50** | **14.48** | **8.68** | **5.18** |
| *Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением* | | | | | |
| ТЕР23-01-009-01 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 400 мм | **3.80** | **14.48** | **7.87** | **2.99** |
| ТЕР23-01-009-02 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 500 мм | **3.90** | **14.48** | **8.93** | **3.01** |
| ТЕР23-01-009-03 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 600 мм | **3.90** | **14.48** | **8.93** | **3.01** |
| ТЕР23-01-009-04 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 800 мм | **3.77** | **14.48** | **8.76** | **3.01** |
| ТЕР23-01-009-05 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 1000 мм | **3.65** | **14.48** | **8.76** | **2.97** |
| ТЕР23-01-009-06 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 1200 мм | **4.05** | **14.48** | **7.05** | **2.99** |
| ТЕР23-01-009-07 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 1400 мм | **3.97** | **14.48** | **7.17** | **2.99** |
| ТЕР23-01-009-08 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 1600 мм | **3.92** | **14.48** | **7.17** | **2.99** |
| ТЕР23-01-009-09 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 2000 мм | **3.78** | **14.48** | **7.17** | **2.99** |
| ТЕР23-01-009-10 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 2400 мм | **3.87** | **14.48** | **7.16** | **2.99** |
| *Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР23-01-010-01 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением диаметром: 3000 мм | **4.01** | **14.48** | **7.16** | **3.28** |
| ТЕР23-01-010-02 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением диаметром: 3500 мм | **4.08** | **14.48** | **7.16** | **3.38** |
| *Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением* | | | | | |
| ТЕР23-01-011-01 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 400 мм | **3.74** | **14.48** | **7.88** | **2.94** |
| ТЕР23-01-011-02 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 500 мм | **3.85** | **14.48** | **8.94** | **2.96** |
| ТЕР23-01-011-03 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 600 мм | **3.85** | **14.48** | **8.94** | **2.96** |
| ТЕР23-01-011-04 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 800 мм | **3.73** | **14.48** | **8.76** | **2.97** |
| ТЕР23-01-011-05 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 1000 мм | **3.63** | **14.48** | **8.76** | **2.98** |
| ТЕР23-01-011-06 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 1200 мм | **4.03** | **14.48** | **7.05** | **2.99** |
| ТЕР23-01-011-07 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 1400 мм | **3.94** | **14.48** | **7.17** | **2.99** |
| ТЕР23-01-011-08 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 1600 мм | **3.89** | **14.48** | **7.17** | **2.99** |
| ТЕР23-01-011-09 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 2000 мм | **3.72** | **14.48** | **7.17** | **2.99** |
| ТЕР23-01-011-10 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 2400 мм | **3.79** | **14.48** | **7.17** | **2.99** |
| *Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением* | | | | | |
| ТЕР23-01-012-01 | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 300 мм | **6.27** | **14.48** | **7.87** | **5.25** |
| ТЕР23-01-012-02 | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 400 мм | **5.80** | **14.48** | **7.87** | **5.16** |
| ТЕР23-01-012-03 | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 500 мм | **5.93** | **14.48** | **8.93** | **5.17** |
| ТЕР23-01-012-04 | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 600 мм | **5.93** | **14.48** | **8.93** | **5.18** |
| ТЕР23-01-012-05 | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 800 мм | **5.84** | **14.48** | **8.75** | **5.20** |
| ТЕР23-01-012-06 | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 1000 мм | **5.70** | **14.48** | **8.75** | **5.14** |
| *Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением* | | | | | |
| ТЕР23-01-013-01 | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 300 мм | **6.24** | **14.48** | **7.87** | **5.09** |
| ТЕР23-01-013-02 | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 400 мм | **5.78** | **14.48** | **7.87** | **5.05** |
| ТЕР23-01-013-03 | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 500 мм | **5.90** | **14.48** | **8.94** | **5.09** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР23-01-013-04 | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 600 мм | **5.91** | **14.48** | **8.94** | **5.09** |
| ТЕР23-01-013-05 | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 800 мм | **5.82** | **14.48** | **8.76** | **5.13** |
| ТЕР23-01-013-06 | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 1000 мм | **5.71** | **14.48** | **8.76** | **5.12** |
| *Устройство коллекторов для подземных коммуникаций прямоугольных сборных железобетонных* | | | | | |
| ТЕР23-01-017-01 | Устройство коллекторов прямоугольных сборных железобетонных: односекционных | **7.11** | **14.48** | **9.76** | **6.89** |
| ТЕР23-01-017-02 | Устройство коллекторов прямоугольных сборных железобетонных: двухсекционных | **7.10** | **14.48** | **9.77** | **6.82** |
| *Подраздел 1.6 ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ* | | | | | |
| *Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ)* | | | | | |
| ТЕР23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм | **11.08** | **14.48** | **8.93** | **8.43** |
| ТЕР23-01-020-02 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм | **11.03** | **14.48** | **8.90** | **8.43** |
| ТЕР23-01-020-03 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 400 мм | **10.92** | **14.48** | **8.81** | **8.43** |
| ТЕР23-01-020-04 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 500 мм | **10.93** | **14.48** | **8.82** | **8.43** |
| *Подраздел 1.7 ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ* | | | | | |
| *Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб* | | | | | |
| ТЕР23-01-030-01 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | **8.47** | **14.48** | **8.20** | **8.43** |
| ТЕР23-01-030-02 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 250 мм | **8.52** | **14.48** | **8.27** | **8.43** |
| ТЕР23-01-030-03 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм | **8.58** | **14.48** | **8.35** | **8.43** |
| ТЕР23-01-030-04 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм | **8.66** | **14.48** | **8.46** | **8.43** |
| ТЕР23-01-030-05 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 500 мм | **8.68** | **14.48** | **8.49** | **8.43** |
| ТЕР23-01-030-06 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 600 мм | **8.68** | **14.48** | **8.47** | **8.43** |
| ТЕР23-01-030-07 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм | **8.72** | **14.48** | **8.54** | **8.43** |
| ТЕР23-01-030-08 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 900 мм | **8.72** | **14.48** | **8.54** | **8.43** |
| ТЕР23-01-030-09 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм | **8.73** | **14.48** | **8.55** | **8.43** |
| ТЕР23-01-030-10 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм | **8.74** | **14.48** | **8.57** | **8.43** |
| *Подраздел 1.8 СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ* | | | | | |
| *Устройство безнапорных канализационных трубопроводов из стеклопластиковых труб* | | | | | |
| ТЕР23-01-040-01 | Устройство безнапорных канализационных трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 500 мм | **10.93** | **14.48** | **8.82** | **8.43** |
| ТЕР23-01-040-02 | Устройство безнапорных канализационных трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 600 мм | **11.28** | **14.48** | **9.79** | **8.43** |
| ТЕР23-01-040-03 | Устройство безнапорных канализационных трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 700 мм | **11.25** | **14.48** | **9.81** | **8.43** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР23-01-040-04 | Устройство безнапорных канализационных трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 800 мм | **11.20** | **14.48** | **9.80** | **8.43** |
| ТЕР23-01-040-05 | Устройство безнапорных канализационных трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 900 мм | **11.14** | **14.48** | **9.77** | **8.43** |
| ТЕР23-01-040-06 | Устройство безнапорных канализационных трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 1000 мм | **11.07** | **14.48** | **9.73** | **8.43** |
| ТЕР23-01-040-07 | Устройство безнапорных канализационных трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 1200 мм | **10.94** | **14.48** | **9.67** | **8.43** |
| **Раздел 2. Раздел 2. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ** | | | | | |
| *Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб* | | | | | |
| ТЕР23-02-001-01 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: 150 мм | **14.72** | **14.48** | **8.16** | **17.12** |
| ТЕР23-02-001-02 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: 200 мм | **14.74** | **14.48** | **8.16** | **17.12** |
| ТЕР23-02-001-03 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: 300 мм | **14.80** | **14.48** | **8.15** | **17.14** |
| ТЕР23-02-001-04 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: 400 мм | **15.07** | **14.48** | **8.15** | **17.13** |
| ТЕР23-02-001-05 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: 500 мм | **15.22** | **14.48** | **8.13** | **17.13** |
| ТЕР23-02-001-06 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: 600 мм | **15.30** | **14.48** | **8.12** | **17.12** |
| ТЕР23-02-001-07 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: 800 мм | **15.23** | **14.48** | **8.13** | **17.13** |
| ТЕР23-02-001-08 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: 1000 мм | **15.25** | **14.48** | **8.12** | **17.13** |
| ТЕР23-02-001-09 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: 1200 мм | **15.24** | **14.48** | **8.12** | **17.13** |
| ТЕР23-02-001-10 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: 1400 мм | **15.19** | **14.48** | **8.13** | **17.13** |
| *Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром более 1400 мм* | | | | | |
| ТЕР23-02-002-01 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром более 1400 мм | **14.86** | **14.48** | **8.14** | **17.10** |
| **Раздел 3. Раздел 3. КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ** | | | | | |
| *Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев* | | | | | |
| ТЕР23-03-001-01 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 0,7 м в сухих грунтах | **8.54** | **14.48** | **9.66** | **7.26** |
| ТЕР23-03-001-02 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 0,7 м в мокрых грунтах | **8.08** | **14.48** | **9.67** | **6.70** |
| ТЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | **7.93** | **14.48** | **9.28** | **7.09** |
| ТЕР23-03-001-04 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах | **7.50** | **14.48** | **9.29** | **6.61** |
| ТЕР23-03-001-05 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах | **7.93** | **14.48** | **8.54** | **7.33** |
| ТЕР23-03-001-06 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах | **7.47** | **14.48** | **8.60** | **6.80** |
| ТЕР23-03-001-07 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах | **7.98** | **14.48** | **8.55** | **7.42** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР23-03-001-08 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах | **7.32** | **14.48** | **8.60** | **6.68** |
| *Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона* | | | | | |
| ТЕР23-03-002-01 | Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметр колодца: 0,7 м | **7.79** | **14.48** | **9.07** | **5.74** |
| ТЕР23-03-002-02 | Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметр колодца: 1 м | **7.31** | **14.48** | **8.88** | **6.02** |
| ТЕР23-03-002-03 | Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметр колодца: 1,5 м | **7.34** | **14.48** | **8.89** | **6.35** |
| *Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине* | | | | | |
| ТЕР23-03-003-01 | Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине в сухих грунтах, диаметр колодца: 1 м | **7.09** | **14.48** | **8.88** | **5.72** |
| ТЕР23-03-003-02 | Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине в сухих грунтах, диаметр колодца: 1,25 м | **7.15** | **14.48** | **8.83** | **5.77** |
| ТЕР23-03-003-03 | Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине в сухих грунтах, диаметр колодца: 1,5 м | **7.13** | **14.48** | **8.90** | **5.88** |
| *Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных* | | | | | |
| ТЕР23-03-004-01 | Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных площадью: до 3 м2 в сухих грунтах | **7.20** | **14.48** | **9.07** | **6.59** |
| ТЕР23-03-004-02 | Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных площадью: до 3 м2 в мокрых грунтах | **6.58** | **14.48** | **9.11** | **6.04** |
| ТЕР23-03-004-03 | Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных площадью: до 3 м2 в просадочных грунтах | **6.70** | **14.48** | **9.06** | **6.09** |
| ТЕР23-03-004-04 | Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных площадью: более 3 м2 в сухих грунтах | **7.20** | **14.48** | **8.99** | **6.69** |
| ТЕР23-03-004-05 | Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных площадью: более 3 м2 в мокрых грунтах | **6.72** | **14.48** | **9.04** | **6.21** |
| ТЕР23-03-004-06 | Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных площадью: более 3 м2 в просадочных грунтах | **6.72** | **14.48** | **8.99** | **6.18** |
| *Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев* | | | | | |
| ТЕР23-03-005-01 | Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев диаметром: 0,7 м в сухих грунтах | **9.25** | **14.48** | **9.57** | **6.04** |
| ТЕР23-03-005-02 | Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев диаметром: 0,7 м в мокрых грунтах | **9.33** | **14.48** | **9.51** | **6.08** |
| ТЕР23-03-005-03 | Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | **8.67** | **14.48** | **9.32** | **6.40** |
| ТЕР23-03-005-04 | Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах | **8.50** | **14.48** | **9.28** | **6.23** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР23-03-005-05 | Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах | **8.32** | **14.48** | **9.24** | **6.57** |
| ТЕР23-03-005-06 | Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах | **8.01** | **14.48** | **9.20** | **6.26** |
| ТЕР23-03-005-07 | Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах | **8.18** | **14.48** | **9.23** | **6.64** |
| ТЕР23-03-005-08 | Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах | **7.84** | **14.48** | **9.20** | **6.31** |
| *Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев* | | | | | |
| ТЕР23-03-006-01 | Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев площадью: до 3 м2 в сухих грунтах | **7.65** | **14.48** | **9.42** | **6.88** |
| ТЕР23-03-006-02 | Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев площадью: до 3 м2 в мокрых грунтах | **7.21** | **14.48** | **9.39** | **6.49** |
| ТЕР23-03-006-03 | Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев площадью: до 3 м2 в просадочных грунтах | **7.01** | **14.48** | **9.39** | **6.24** |
| ТЕР23-03-006-04 | Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев площадью: более 3м2 в сухих грунтах | **7.52** | **14.48** | **9.41** | **6.93** |
| ТЕР23-03-006-05 | Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев площадью: более 3м2 в мокрых грунтах | **7.23** | **14.48** | **9.39** | **6.64** |
| ТЕР23-03-006-06 | Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев площадью: более 3м2 в просадочных грунтах | **7.04** | **14.48** | **9.40** | **6.43** |
| *Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации* | | | | | |
| ТЕР23-03-007-01 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 0,7 м в сухих грунтах | **7.78** | **14.48** | **9.90** | **6.94** |
| ТЕР23-03-007-02 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 0,7 м в мокрых грунтах | **7.62** | **14.48** | **9.91** | **6.72** |
| ТЕР23-03-007-03 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах | **7.92** | **14.48** | **9.95** | **7.05** |
| ТЕР23-03-007-04 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | **7.83** | **14.48** | **9.96** | **6.88** |
| ТЕР23-03-007-05 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из кирпича диаметром 0,7 м в сухих грунтах | **7.48** | **14.48** | **9.43** | **5.91** |
| ТЕР23-03-007-06 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из кирпича диаметром 0,7 м в мокрых грунтах | **7.60** | **14.48** | **9.40** | **5.98** |
| **Раздел 4. Раздел 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ** | | | | | |
| *Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации* | | | | | |
| ТЕР23-04-001-01 | Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации: гравийного | **3.30** | **14.48** | **10.41** | **3.06** |
| ТЕР23-04-001-02 | Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации: щебеночного | **4.98** | **14.48** | **10.41** | **4.65** |
| *Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР23-04-004-01 | Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных диаметром: до 150 мм | **3.81** | **14.48** | **7.51** | **3.60** |
| ТЕР23-04-004-02 | Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных диаметром: 200 мм | **4.30** | **14.48** | **7.50** | **4.17** |
| ТЕР23-04-004-03 | Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных диаметром: 250 мм | **4.32** | **14.48** | **7.51** | **4.17** |
| *Укладка на иловых площадках труб хризотилцементных дренажных* | | | | | |
| ТЕР23-04-005-01 | Укладка на иловых площадках труб хризотилцементных дренажных диаметром: 100 мм | **4.97** | **14.48** | **6.30** | **4.50** |
| ТЕР23-04-005-02 | Укладка на иловых площадках труб хризотилцементных дренажных диаметром: 150 мм | **4.79** | **14.48** | **6.30** | **4.47** |
| ТЕР23-04-005-03 | Укладка на иловых площадках труб хризотилцементных дренажных диаметром: 200 мм | **4.76** | **14.48** | **6.30** | **4.51** |
| *Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети* | | | | | |
| ТЕР23-04-008-01 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих | **13.03** | **14.48** | **-** | **8.24** |
| ТЕР23-04-008-02 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | **11.86** | **14.48** | **-** | **6.32** |
| *Установка люка* | | | | | |
| ТЕР23-04-011-01 | Установка люка | **7.41** | **14.48** | **5.46** | **7.29** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 5.30 | 14.48 | 7.89 | 4.55 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-24 Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети

**Раздел 1. Раздел 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ**

*Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-01-001-01 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 50 мм | **6.59** | **14.48** | **8.47** | **5.49** |
| ТЕР24-01-001-02 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 70 мм | **7.32** | **14.48** | **8.47** | **6.62** |
| ТЕР24-01-001-03 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 80 мм | **6.31** | **14.48** | **8.49** | **5.49** |
| ТЕР24-01-001-04 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 100 мм | **6.48** | **14.48** | **8.53** | **5.78** |
| ТЕР24-01-001-05 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 125 мм | **7.08** | **14.48** | **8.42** | **6.47** |
| ТЕР24-01-001-06 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 150 мм | **7.48** | **14.48** | **8.46** | **7.05** |
| ТЕР24-01-001-07 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 200 мм | **8.05** | **14.48** | **8.43** | **7.83** |
| ТЕР24-01-001-08 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 250 мм | **9.72** | **14.48** | **8.43** | **9.69** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-01-001-09 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 300 мм | **10.71** | **14.48** | **8.41** | **10.78** |
| *Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С* | | | | | |
| ТЕР24-01-002-01 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм | **6.62** | **14.48** | **8.47** | **5.49** |
| ТЕР24-01-002-02 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм | **7.34** | **14.48** | **8.48** | **6.62** |
| ТЕР24-01-002-03 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм | **6.33** | **14.48** | **8.49** | **5.49** |
| ТЕР24-01-002-04 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм | **6.51** | **14.48** | **8.53** | **5.78** |
| ТЕР24-01-002-05 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм | **7.09** | **14.48** | **8.54** | **6.46** |
| ТЕР24-01-002-06 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | **7.50** | **14.48** | **8.48** | **7.04** |
| ТЕР24-01-002-07 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм | **7.99** | **14.48** | **8.44** | **7.75** |
| ТЕР24-01-002-08 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм | **9.66** | **14.48** | **8.45** | **9.61** |
| ТЕР24-01-002-09 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм | **10.59** | **14.48** | **8.37** | **10.65** |
| ТЕР24-01-002-10 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 350 мм | **8.37** | **14.48** | **8.31** | **8.25** |
| ТЕР24-01-002-11 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 400 мм | **9.35** | **14.48** | **8.35** | **9.31** |
| ТЕР24-01-002-12 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 450 мм | **8.83** | **14.48** | **8.95** | **8.72** |
| ТЕР24-01-002-13 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 500 мм | **7.06** | **14.48** | **8.95** | **6.86** |
| ТЕР24-01-002-14 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 600 мм | **6.72** | **14.48** | **8.96** | **6.55** |
| ТЕР24-01-002-15 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 700 мм | **7.03** | **14.48** | **8.96** | **6.87** |
| ТЕР24-01-002-16 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 800 мм | **7.32** | **14.48** | **8.84** | **7.17** |
| ТЕР24-01-002-17 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 900 мм | **7.06** | **14.48** | **8.85** | **6.90** |
| ТЕР24-01-002-18 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 1000 мм | **7.05** | **14.48** | **8.80** | **6.89** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-01-002-19 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 1200 мм | **7.03** | **14.48** | **7.27** | **6.89** |
| *Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С* | | | | | |
| ТЕР24-01-003-01 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм | **6.68** | **14.48** | **8.42** | **5.49** |
| ТЕР24-01-003-02 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм | **7.38** | **14.48** | **8.42** | **6.62** |
| ТЕР24-01-003-03 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм | **6.40** | **14.48** | **8.43** | **5.50** |
| ТЕР24-01-003-04 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм | **6.55** | **14.48** | **8.48** | **5.79** |
| ТЕР24-01-003-05 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм | **7.15** | **14.48** | **8.39** | **6.47** |
| ТЕР24-01-003-06 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | **7.54** | **14.48** | **8.44** | **7.05** |
| ТЕР24-01-003-07 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм | **7.90** | **14.48** | **8.39** | **7.64** |
| ТЕР24-01-003-08 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм | **9.58** | **14.48** | **8.41** | **9.52** |
| ТЕР24-01-003-09 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм | **10.32** | **14.48** | **8.33** | **10.36** |
| ТЕР24-01-003-10 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 350 мм | **8.25** | **14.48** | **8.29** | **8.13** |
| ТЕР24-01-003-11 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 400 мм | **9.24** | **14.48** | **8.33** | **9.19** |
| ТЕР24-01-003-12 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 450 мм | **8.76** | **14.48** | **8.95** | **8.64** |
| ТЕР24-01-003-13 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 500 мм | **7.02** | **14.48** | **8.95** | **6.81** |
| ТЕР24-01-003-14 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 600 мм | **6.70** | **14.48** | **8.96** | **6.52** |
| ТЕР24-01-003-15 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 700 мм | **6.98** | **14.48** | **8.95** | **6.81** |
| ТЕР24-01-003-16 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 800 мм | **7.25** | **14.48** | **8.83** | **7.09** |
| ТЕР24-01-003-17 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 900 мм | **7.01** | **14.48** | **8.84** | **6.83** |
| ТЕР24-01-003-18 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 1000 мм | **6.99** | **14.48** | **8.84** | **6.81** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-01-003-19 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 1200 мм | **6.98** | **14.48** | **7.25** | **6.83** |
| *Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С* | | | | | |
| ТЕР24-01-004-01 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм | **6.65** | **14.48** | **9.26** | **5.48** |
| ТЕР24-01-004-02 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм | **7.38** | **14.48** | **9.26** | **6.60** |
| ТЕР24-01-004-03 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм | **6.35** | **14.48** | **9.26** | **5.49** |
| ТЕР24-01-004-04 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм | **6.50** | **14.48** | **9.25** | **5.79** |
| ТЕР24-01-004-05 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм | **7.15** | **14.48** | **9.37** | **6.49** |
| ТЕР24-01-004-06 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | **7.55** | **14.48** | **9.36** | **7.08** |
| ТЕР24-01-004-07 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм | **7.93** | **14.48** | **9.39** | **7.67** |
| ТЕР24-01-004-08 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм | **9.65** | **14.48** | **9.41** | **9.55** |
| ТЕР24-01-004-09 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм | **10.43** | **14.48** | **9.43** | **10.38** |
| ТЕР24-01-004-10 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 350 мм | **8.30** | **14.48** | **9.52** | **8.13** |
| ТЕР24-01-004-11 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 400 мм | **9.30** | **14.48** | **9.49** | **9.21** |
| ТЕР24-01-004-12 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 450 мм | **8.77** | **14.48** | **9.51** | **8.65** |
| ТЕР24-01-004-13 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 500 мм | **7.01** | **14.48** | **9.50** | **6.82** |
| ТЕР24-01-004-14 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 600 мм | **6.68** | **14.48** | **9.50** | **6.52** |
| ТЕР24-01-004-15 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 700 мм | **6.96** | **14.48** | **9.51** | **6.81** |
| ТЕР24-01-004-16 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 800 мм | **7.24** | **14.48** | **9.54** | **7.10** |
| ТЕР24-01-004-17 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 900 мм | **6.99** | **14.48** | **9.53** | **6.83** |
| ТЕР24-01-004-18 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 1000 мм | **6.97** | **14.48** | **9.48** | **6.81** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-01-004-19 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 1200 мм | **6.99** | **14.48** | **9.50** | **6.83** |
| *Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С* | | | | | |
| ТЕР24-01-005-01 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 300 мм | **10.53** | **14.48** | **8.36** | **10.59** |
| ТЕР24-01-005-02 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 350 мм | **8.36** | **14.48** | **8.31** | **8.23** |
| ТЕР24-01-005-03 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 400 мм | **9.26** | **14.48** | **8.33** | **9.21** |
| ТЕР24-01-005-04 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 450 мм | **8.70** | **14.48** | **8.95** | **8.59** |
| ТЕР24-01-005-05 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 500 мм | **6.99** | **14.48** | **8.95** | **6.79** |
| ТЕР24-01-005-06 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 600 мм | **6.69** | **14.48** | **8.96** | **6.52** |
| ТЕР24-01-005-07 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 700 мм | **7.01** | **14.48** | **8.96** | **6.84** |
| ТЕР24-01-005-08 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 800 мм | **7.31** | **14.48** | **8.85** | **7.15** |
| ТЕР24-01-005-09 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 900 мм | **7.05** | **14.48** | **8.85** | **6.87** |
| ТЕР24-01-005-10 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 1000 мм | **7.03** | **14.48** | **8.85** | **6.86** |
| ТЕР24-01-005-11 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 1200 мм | **7.01** | **14.48** | **7.28** | **6.87** |
| ТЕР24-01-005-12 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 1400 мм | **7.01** | **14.48** | **7.37** | **6.88** |
| *Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С* | | | | | |
| ТЕР24-01-006-01 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 300 мм | **10.16** | **14.48** | **8.33** | **10.19** |
| ТЕР24-01-006-02 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 350 мм | **8.19** | **14.48** | **8.28** | **8.05** |
| ТЕР24-01-006-03 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 400 мм | **9.18** | **14.48** | **8.30** | **9.13** |
| ТЕР24-01-006-04 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 450 мм | **8.69** | **14.48** | **8.95** | **8.57** |
| ТЕР24-01-006-05 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 500 мм | **6.99** | **14.48** | **8.95** | **6.78** |
| ТЕР24-01-006-06 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 600 мм | **6.68** | **14.48** | **8.95** | **6.50** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-01-006-07 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 700 мм | **6.99** | **14.48** | **8.95** | **6.81** |
| ТЕР24-01-006-08 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 800 мм | **7.26** | **14.48** | **8.84** | **7.09** |
| ТЕР24-01-006-09 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 900 мм | **7.02** | **14.48** | **8.84** | **6.83** |
| ТЕР24-01-006-10 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 1000 мм | **7.00** | **14.48** | **8.84** | **6.81** |
| ТЕР24-01-006-11 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 1200 мм | **6.98** | **14.48** | **7.26** | **6.83** |
| ТЕР24-01-006-12 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 1400 мм | **7.00** | **14.48** | **7.35** | **6.85** |
| *Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С* | | | | | |
| ТЕР24-01-007-01 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 300 мм | **10.26** | **14.48** | **9.48** | **10.20** |
| ТЕР24-01-007-02 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 350 мм | **8.24** | **14.48** | **9.52** | **8.06** |
| ТЕР24-01-007-03 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 400 мм | **9.24** | **14.48** | **9.50** | **9.14** |
| ТЕР24-01-007-04 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 450 мм | **8.71** | **14.48** | **9.52** | **8.58** |
| ТЕР24-01-007-05 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 500 мм | **6.98** | **14.48** | **9.52** | **6.78** |
| ТЕР24-01-007-06 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 600 мм | **6.67** | **14.48** | **9.49** | **6.50** |
| ТЕР24-01-007-07 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 700 мм | **6.98** | **14.48** | **9.50** | **6.81** |
| ТЕР24-01-007-08 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 800 мм | **7.25** | **14.48** | **9.53** | **7.09** |
| ТЕР24-01-007-09 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 900 мм | **7.00** | **14.48** | **9.51** | **6.83** |
| ТЕР24-01-007-10 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 1000 мм | **6.98** | **14.48** | **9.46** | **6.81** |
| ТЕР24-01-007-11 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 1200 мм | **7.00** | **14.48** | **9.49** | **6.83** |
| ТЕР24-01-007-12 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 1400 мм | **7.00** | **14.48** | **9.48** | **6.85** |
| *Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа,* | | | | | |
| ТЕР24-01-008-01 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм | **4.62** | **14.48** | **8.53** | **4.29** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-01-008-02 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм | **4.61** | **14.48** | **8.54** | **4.31** |
| ТЕР24-01-008-03 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм | **4.57** | **14.48** | **8.56** | **4.32** |
| ТЕР24-01-008-04 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм | **4.67** | **14.48** | **8.29** | **4.33** |
| ТЕР24-01-008-05 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм | **4.68** | **14.48** | **8.31** | **4.34** |
| ТЕР24-01-008-06 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | **4.70** | **14.48** | **8.25** | **4.35** |
| ТЕР24-01-008-07 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм | **4.65** | **14.48** | **8.28** | **4.36** |
| ТЕР24-01-008-08 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм | **4.70** | **14.48** | **8.29** | **4.42** |
| ТЕР24-01-008-09 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм | **4.67** | **14.48** | **8.30** | **4.42** |

*Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-01-009-01 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм | **4.77** | **14.48** | **9.20** | **4.42** |
| ТЕР24-01-009-02 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм | **4.74** | **14.48** | **9.20** | **4.43** |
| ТЕР24-01-009-03 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм | **4.67** | **14.48** | **9.20** | **4.42** |
| ТЕР24-01-009-04 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм | **4.74** | **14.48** | **9.51** | **4.42** |
| ТЕР24-01-009-05 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм | **4.75** | **14.48** | **9.50** | **4.43** |
| ТЕР24-01-009-06 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | **4.76** | **14.48** | **9.57** | **4.43** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-01-009-07 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм | **4.69** | **14.48** | **9.56** | **4.42** |
| ТЕР24-01-009-08 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм | **4.70** | **14.48** | **9.57** | **4.43** |
| ТЕР24-01-009-09 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм | **4.66** | **14.48** | **9.57** | **4.42** |
| ТЕР24-01-009-16 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 700 мм | **4.47** | **14.48** | **9.68** | **4.32** |
| *Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6* | | | | | |
| ТЕР24-01-010-01 | Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм | **4.99** | **14.48** | **8.63** | **4.54** |
| ТЕР24-01-010-02 | Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм | **5.05** | **14.48** | **8.62** | **4.56** |
| ТЕР24-01-010-03 | Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм | **4.94** | **14.48** | **8.65** | **4.50** |
| ТЕР24-01-010-04 | Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм | **4.95** | **14.48** | **8.67** | **4.49** |
| ТЕР24-01-010-05 | Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм | **4.92** | **14.48** | **8.70** | **4.48** |
| ТЕР24-01-010-06 | Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | **4.91** | **14.48** | **8.71** | **4.48** |
| ТЕР24-01-010-07 | Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм | **4.88** | **14.48** | **8.80** | **4.47** |
| ТЕР24-01-010-08 | Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм | **4.94** | **14.48** | **8.82** | **4.55** |
| ТЕР24-01-010-09 | Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм | **4.92** | **14.48** | **8.89** | **4.53** |
| *Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С* | | | | | |
| ТЕР24-01-017-01 | Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм | **7.22** | **14.48** | **8.53** | **6.76** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-01-017-02 | Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм | **7.20** | **14.48** | **8.53** | **6.79** |
| ТЕР24-01-017-03 | Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм | **7.18** | **14.48** | **8.54** | **6.80** |
| ТЕР24-01-017-04 | Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм | **7.15** | **14.48** | **8.58** | **6.79** |
| ТЕР24-01-017-05 | Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм | **7.14** | **14.48** | **8.62** | **6.79** |
| ТЕР24-01-017-06 | Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | **6.96** | **14.48** | **8.41** | **6.63** |
| ТЕР24-01-017-07 | Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм | **7.09** | **14.48** | **8.39** | **6.84** |
| ТЕР24-01-017-08 | Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм | **7.11** | **14.48** | **8.38** | **6.86** |
| ТЕР24-01-017-09 | Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм | **7.09** | **14.48** | **8.36** | **6.84** |
| ТЕР24-01-017-10 | Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 400 мм | **7.06** | **14.48** | **8.33** | **6.86** |

*Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов диаметром до 250 мм в армопенобетонной изоляции при*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-01-018-01 | Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм | **5.28** | **14.48** | **8.52** | **4.68** |
| ТЕР24-01-018-02 | Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм | **5.15** | **14.48** | **8.52** | **4.67** |
| ТЕР24-01-018-03 | Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм | **5.10** | **14.48** | **8.54** | **4.67** |
| ТЕР24-01-018-04 | Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм | **5.05** | **14.48** | **8.57** | **4.67** |
| ТЕР24-01-018-05 | Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм | **5.03** | **14.48** | **8.60** | **4.66** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-01-018-06 | Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | **4.94** | **14.48** | **8.37** | **4.64** |
| ТЕР24-01-018-07 | Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм | **4.93** | **14.48** | **8.38** | **4.64** |
| ТЕР24-01-018-08 | Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм | **4.98** | **14.48** | **8.36** | **4.67** |
| *Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов диаметром свыше 300 мм в армопенобетонной изоляции при* | | | | | |
| ТЕР24-01-019-01 | Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм | **4.98** | **14.48** | **8.35** | **4.67** |
| ТЕР24-01-019-02 | Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 400 мм | **4.93** | **14.48** | **8.33** | **4.66** |
| ТЕР24-01-019-03 | Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 450 мм | **4.94** | **14.48** | **8.94** | **4.65** |
| ТЕР24-01-019-04 | Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 500 мм | **4.86** | **14.48** | **8.95** | **4.64** |
| ТЕР24-01-019-05 | Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 600 мм | **4.87** | **14.48** | **8.95** | **4.65** |
| ТЕР24-01-019-06 | Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 700 мм | **4.88** | **14.48** | **8.95** | **4.65** |
| ТЕР24-01-019-07 | Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 800 мм | **4.90** | **14.48** | **8.84** | **4.65** |
| ТЕР24-01-019-08 | Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 900 мм | **4.91** | **14.48** | **8.84** | **4.65** |
| ТЕР24-01-019-09 | Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 1000 мм | **4.94** | **14.48** | **8.83** | **4.65** |
| ТЕР24-01-019-10 | Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 1200 мм | **5.06** | **14.48** | **7.24** | **4.66** |
| ТЕР24-01-019-11 | Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм | **4.95** | **14.48** | **8.35** | **4.65** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-01-019-12 | Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 400 мм | **4.90** | **14.48** | **8.33** | **4.65** |
| ТЕР24-01-019-13 | Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 450 мм | **4.92** | **14.48** | **8.95** | **4.65** |
| ТЕР24-01-019-14 | Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 500 мм | **4.84** | **14.48** | **8.95** | **4.63** |
| ТЕР24-01-019-15 | Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 600 мм | **4.85** | **14.48** | **8.95** | **4.64** |
| ТЕР24-01-019-16 | Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 700 мм | **4.86** | **14.48** | **8.95** | **4.64** |
| ТЕР24-01-019-17 | Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 800 мм | **4.88** | **14.48** | **8.85** | **4.64** |
| ТЕР24-01-019-18 | Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 900 мм | **4.89** | **14.48** | **8.84** | **4.64** |
| ТЕР24-01-019-19 | Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 1000 мм | **4.92** | **14.48** | **8.83** | **4.65** |
| ТЕР24-01-019-20 | Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 1200 мм | **5.05** | **14.48** | **7.24** | **4.65** |

*Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-01-020-01 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм | **4.63** | **14.48** | **8.53** | **4.30** |
| ТЕР24-01-020-02 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм | **4.61** | **14.48** | **8.54** | **4.32** |
| ТЕР24-01-020-03 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм | **4.57** | **14.48** | **8.56** | **4.33** |
| ТЕР24-01-020-04 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм | **4.58** | **14.48** | **8.59** | **4.33** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-01-020-05 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм | **4.60** | **14.48** | **8.62** | **4.34** |
| ТЕР24-01-020-06 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | **4.63** | **14.48** | **8.38** | **4.35** |
| ТЕР24-01-020-07 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм | **4.60** | **14.48** | **8.39** | **4.36** |
| ТЕР24-01-020-08 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм | **4.67** | **14.48** | **8.36** | **4.42** |
| ТЕР24-01-020-09 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм | **4.64** | **14.48** | **8.36** | **4.42** |
| ТЕР24-01-020-10 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 400 мм | **4.60** | **14.48** | **8.34** | **4.43** |
| ТЕР24-01-020-11 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 500 мм | **4.56** | **14.48** | **8.94** | **4.42** |
| ТЕР24-01-020-12 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 600 мм | **4.56** | **14.48** | **8.96** | **4.43** |
| ТЕР24-01-020-13 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 700 мм | **4.56** | **14.48** | **8.96** | **4.42** |
| ТЕР24-01-020-14 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 800 мм | **4.58** | **14.48** | **8.85** | **4.42** |
| ТЕР24-01-020-15 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 900 мм | **4.58** | **14.48** | **8.85** | **4.42** |
| ТЕР24-01-020-16 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 1000 мм | **4.60** | **14.48** | **8.84** | **4.42** |

*Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-01-021-01 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм | **4.84** | **14.48** | **8.53** | **4.38** |
| ТЕР24-01-021-02 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм | **4.78** | **14.48** | **8.54** | **4.38** |
| ТЕР24-01-021-03 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм | **4.71** | **14.48** | **8.56** | **4.38** |
| ТЕР24-01-021-04 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм | **4.71** | **14.48** | **8.59** | **4.39** |
| ТЕР24-01-021-05 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм | **4.69** | **14.48** | **8.62** | **4.37** |
| ТЕР24-01-021-06 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | **4.72** | **14.48** | **8.38** | **4.38** |
| ТЕР24-01-021-07 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм | **4.62** | **14.48** | **8.39** | **4.35** |
| ТЕР24-01-021-08 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм | **4.60** | **14.48** | **8.36** | **4.32** |
| ТЕР24-01-021-09 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм | **4.57** | **14.48** | **8.36** | **4.32** |
| ТЕР24-01-021-10 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 400 мм | **4.53** | **14.48** | **8.33** | **4.34** |
| ТЕР24-01-021-11 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 500 мм | **4.49** | **14.48** | **8.95** | **4.33** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-01-021-12 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 600 мм | **4.49** | **14.48** | **8.96** | **4.34** |
| ТЕР24-01-021-13 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 700 мм | **4.48** | **14.48** | **8.95** | **4.34** |
| ТЕР24-01-021-14 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 800 мм | **4.50** | **14.48** | **8.85** | **4.34** |
| ТЕР24-01-021-15 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 900 мм | **4.51** | **14.48** | **8.85** | **4.35** |
| ТЕР24-01-021-16 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 1000 мм | **4.53** | **14.48** | **8.84** | **4.35** |
| *Установка сальниковых компенсаторов* | | | | | |
| ТЕР24-01-027-01 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 100 мм | **17.86** | **14.48** | **8.14** | **18.50** |
| ТЕР24-01-027-02 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 150 мм | **16.34** | **14.48** | **8.09** | **18.54** |
| ТЕР24-01-027-03 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 200 мм | **16.66** | **14.48** | **8.06** | **18.56** |
| ТЕР24-01-027-04 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 250 мм | **16.31** | **14.48** | **8.06** | **18.55** |
| ТЕР24-01-027-05 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 300 мм | **16.58** | **14.48** | **8.07** | **18.52** |
| ТЕР24-01-027-06 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 350 мм | **16.34** | **14.48** | **8.03** | **18.47** |
| ТЕР24-01-027-07 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 400 мм | **16.61** | **14.48** | **8.04** | **18.49** |
| ТЕР24-01-027-08 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 450 мм | **16.74** | **14.48** | **8.92** | **18.48** |
| ТЕР24-01-027-09 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 500 мм | **16.93** | **14.48** | **8.92** | **18.51** |
| ТЕР24-01-027-10 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 600 мм | **16.91** | **14.48** | **8.93** | **18.52** |
| ТЕР24-01-027-11 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 700 мм | **16.89** | **14.48** | **8.93** | **18.52** |
| ТЕР24-01-027-12 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 800 мм | **16.80** | **14.48** | **8.78** | **18.53** |
| ТЕР24-01-027-13 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 900 мм | **16.91** | **14.48** | **8.78** | **18.55** |
| ТЕР24-01-027-14 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 1000 мм | **16.98** | **14.48** | **8.79** | **18.57** |
| ТЕР24-01-027-15 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 1200 мм | **14.38** | **14.48** | **7.13** | **18.59** |
| ТЕР24-01-027-16 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 1400 мм | **14.38** | **14.48** | **7.24** | **18.61** |
| *Установка П-образных компенсаторов* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-01-028-01 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 50 мм | **7.53** | **14.48** | **8.06** | **6.74** |
| ТЕР24-01-028-02 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 70 мм | **7.41** | **14.48** | **8.15** | **6.74** |
| ТЕР24-01-028-03 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 80 мм | **7.37** | **14.48** | **8.20** | **6.75** |
| ТЕР24-01-028-04 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 100 мм | **6.22** | **14.48** | **8.18** | **5.25** |
| ТЕР24-01-028-05 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 125 мм | **6.08** | **14.48** | **8.11** | **5.23** |
| ТЕР24-01-028-06 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 150 мм | **6.10** | **14.48** | **8.24** | **5.23** |
| ТЕР24-01-028-07 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 200 мм | **5.90** | **14.48** | **8.24** | **5.22** |
| ТЕР24-01-028-08 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 250 мм | **5.93** | **14.48** | **8.22** | **5.21** |
| ТЕР24-01-028-09 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 300 мм | **5.82** | **14.48** | **8.24** | **5.21** |
| ТЕР24-01-028-10 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 350 мм | **5.58** | **14.48** | **8.15** | **5.21** |
| ТЕР24-01-028-11 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 400 мм | **5.58** | **14.48** | **8.21** | **5.21** |
| ТЕР24-01-028-12 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 450 мм | **5.65** | **14.48** | **8.90** | **5.24** |
| ТЕР24-01-028-13 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 500 мм | **5.64** | **14.48** | **8.89** | **5.24** |
| ТЕР24-01-028-14 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 600 мм | **5.64** | **14.48** | **8.89** | **5.24** |
| ТЕР24-01-028-15 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 700 мм | **5.63** | **14.48** | **8.88** | **5.24** |
| ТЕР24-01-028-16 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 800 мм | **5.95** | **14.48** | **8.76** | **5.24** |
| ТЕР24-01-028-17 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 900 мм | **6.00** | **14.48** | **8.76** | **5.24** |
| ТЕР24-01-028-18 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 1000 мм | **6.02** | **14.48** | **8.76** | **5.23** |
| ТЕР24-01-028-19 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 1200 мм | **6.20** | **14.48** | **7.13** | **5.23** |
| ТЕР24-01-028-20 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 1400 мм | **6.33** | **14.48** | **7.23** | **5.23** |
| *Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом* | | | | | |
| ТЕР24-01-029-01 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 50 мм | **4.51** | **14.48** | **8.69** | **4.37** |
| ТЕР24-01-029-02 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 70 мм | **4.51** | **14.48** | **8.74** | **4.40** |
| ТЕР24-01-029-03 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 80 мм | **4.51** | **14.48** | **8.70** | **4.41** |
| ТЕР24-01-029-04 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 100 мм | **4.52** | **14.48** | **8.79** | **4.42** |
| ТЕР24-01-029-05 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 125 мм | **4.54** | **14.48** | **8.82** | **4.43** |
| ТЕР24-01-029-06 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 150 мм | **4.64** | **14.48** | **9.75** | **4.43** |
| ТЕР24-01-029-07 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 200 мм | **4.70** | **14.48** | **9.65** | **4.45** |
| ТЕР24-01-029-08 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 250 мм | **4.77** | **14.48** | **9.59** | **4.52** |
| ТЕР24-01-029-09 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 300 мм | **4.83** | **14.48** | **9.78** | **4.52** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-01-029-10 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 400 мм | **4.87** | **14.48** | **9.81** | **4.55** |
| ТЕР24-01-029-11 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 500 мм | **4.87** | **14.48** | **9.81** | **4.56** |
| ТЕР24-01-029-12 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 600 мм | **4.85** | **14.48** | **9.76** | **4.56** |
| ТЕР24-01-029-13 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 700 мм | **4.84** | **14.48** | **9.74** | **4.56** |
| ТЕР24-01-029-14 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 800 мм | **4.84** | **14.48** | **9.69** | **4.55** |
| ТЕР24-01-029-15 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 900 мм | **4.83** | **14.48** | **9.66** | **4.55** |
| ТЕР24-01-029-16 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 1000 мм | **4.86** | **14.48** | **9.69** | **4.55** |
| ТЕР24-01-029-17 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 1200 мм | **4.85** | **14.48** | **9.68** | **4.55** |
| *Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара* | | | | | |
| ТЕР24-01-032-01 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | **5.02** | **14.48** | **8.00** | **4.51** |
| ТЕР24-01-032-02 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | **5.20** | **14.48** | **8.01** | **4.51** |
| ТЕР24-01-032-03 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | **5.11** | **14.48** | **8.04** | **4.51** |
| ТЕР24-01-032-04 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм | **4.76** | **14.48** | **8.11** | **4.49** |
| ТЕР24-01-032-05 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм | **4.80** | **14.48** | **8.07** | **4.50** |
| ТЕР24-01-032-06 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 250 мм | **5.51** | **14.48** | **8.12** | **5.17** |
| ТЕР24-01-032-07 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 300 мм | **4.91** | **14.48** | **8.10** | **4.50** |
| ТЕР24-01-032-08 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 400 мм | **4.88** | **14.48** | **8.04** | **4.50** |
| ТЕР24-01-032-09 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 500 мм | **4.90** | **14.48** | **8.90** | **4.51** |
| ТЕР24-01-032-10 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 600 мм | **4.91** | **14.48** | **8.90** | **4.51** |
| ТЕР24-01-032-11 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 800 мм | **4.76** | **14.48** | **8.76** | **4.33** |
| ТЕР24-01-032-12 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 1000 мм | **4.98** | **14.48** | **8.78** | **4.52** |
| ТЕР24-01-032-13 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 1200 мм | **5.22** | **14.48** | **7.12** | **4.51** |
| *Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых* | | | | | |
| ТЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | **7.21** | **14.48** | **-** | **4.68** |
| ТЕР24-01-033-02 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | **6.81** | **14.48** | **-** | **4.94** |
| ТЕР24-01-033-03 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм | **6.56** | **14.48** | **-** | **5.35** |
| *Установка грязевиков* | | | | | |
| ТЕР24-01-034-01 | Установка грязевиков диаметром труб: 200 мм | **6.73** | **14.48** | **9.62** | **6.27** |
| ТЕР24-01-034-02 | Установка грязевиков диаметром труб: 250 мм | **6.62** | **14.48** | **9.49** | **6.27** |
| ТЕР24-01-034-03 | Установка грязевиков диаметром труб: 300 мм | **26.74** | **14.48** | **9.44** | **28.08** |
| ТЕР24-01-034-04 | Установка грязевиков диаметром труб: 350 мм | **26.78** | **14.48** | **9.57** | **28.08** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-01-034-05 | Установка грязевиков диаметром труб: 400 мм | **27.02** | **14.48** | **9.49** | **28.09** |
| ТЕР24-01-034-06 | Установка грязевиков диаметром труб: 450 мм | **26.09** | **14.48** | **9.45** | **27.10** |
| ТЕР24-01-034-07 | Установка грязевиков диаметром труб: 500 мм | **26.21** | **14.48** | **9.49** | **27.08** |
| ТЕР24-01-034-08 | Установка грязевиков диаметром труб: 600 мм | **25.92** | **14.48** | **9.53** | **26.78** |
| ТЕР24-01-034-09 | Установка грязевиков диаметром труб: 700 мм | **26.06** | **14.48** | **9.56** | **26.74** |
| ТЕР24-01-034-10 | Установка грязевиков диаметром труб: 800 мм | **26.45** | **14.48** | **9.64** | **27.09** |
| ТЕР24-01-034-11 | Установка грязевиков диаметром труб: 900 мм | **26.48** | **14.48** | **9.59** | **27.07** |
| ТЕР24-01-034-12 | Установка грязевиков диаметром труб: 1000 мм | **26.08** | **14.48** | **9.67** | **26.72** |

**Раздел 2. Раздел 2. ГАЗОПРОВОДЫ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ**

*Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-02-001-01 | Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 63 мм | **8.14** | **14.48** | **2.56** | **-** |
| ТЕР24-02-001-02 | Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм | **8.05** | **14.48** | **2.56** | **-** |
| ТЕР24-02-001-03 | Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 160 мм | **8.02** | **14.48** | **2.56** | **-** |
| ТЕР24-02-001-04 | Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 225 мм | **9.13** | **14.48** | **2.56** | **-** |
| ТЕР24-02-001-05 | Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 63 мм | **7.29** | **14.48** | **2.54** | **-** |
| ТЕР24-02-001-06 | Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм | **7.25** | **14.48** | **2.54** | **-** |
| ТЕР24-02-001-07 | Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 160 мм | **7.15** | **14.48** | **2.54** | **-** |
| ТЕР24-02-001-08 | Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 225 мм | **8.24** | **14.48** | **2.54** | **-** |
| ТЕР24-02-001-09 | Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 63 мм | **5.91** | **14.48** | **2.52** | **-** |
| ТЕР24-02-001-10 | Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм | **5.87** | **14.48** | **2.52** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-02-001-11 | Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 160 мм | **5.78** | **14.48** | **2.52** | **-** |
| ТЕР24-02-001-12 | Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 225 мм | **6.77** | **14.48** | **2.52** | **-** |
| *Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями* | | | | | |
| ТЕР24-02-002-01 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 32 мм | **3.86** | **14.48** | **3.20** | **2.78** |
| ТЕР24-02-002-02 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм | **3.71** | **14.48** | **3.32** | **2.64** |
| ТЕР24-02-002-03 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм | **3.46** | **14.48** | **3.55** | **2.57** |
| ТЕР24-02-002-04 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 160 мм | **4.06** | **14.48** | **3.82** | **3.16** |
| ТЕР24-02-002-05 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 225 мм | **4.14** | **14.48** | **3.86** | **3.15** |
| ТЕР24-02-002-06 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями и использованием двух комплектов оборудования, диаметр труб: 32 мм | **3.69** | **14.48** | **3.20** | **2.78** |
| ТЕР24-02-002-07 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями и использованием двух комплектов оборудования, диаметр труб: 63 мм | **3.51** | **14.48** | **3.32** | **2.64** |
| ТЕР24-02-002-08 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями и использованием двух комплектов оборудования, диаметр труб: 110 мм | **3.27** | **14.48** | **3.55** | **2.57** |
| ТЕР24-02-002-09 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями и использованием двух комплектов оборудования, диаметр труб: 160 мм | **3.72** | **14.48** | **3.82** | **3.16** |
| ТЕР24-02-002-10 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями и использованием двух комплектов оборудования, диаметр труб: 225 мм | **3.77** | **14.48** | **3.86** | **3.15** |
| *Выравнивание концов полиэтиленовых труб* | | | | | |
| ТЕР24-02-003-01 | Выравнивание концов полиэтиленовых труб , диаметр труб: до 63 мм | **8.91** | **14.48** | **4.87** | **-** |
| ТЕР24-02-003-02 | Выравнивание концов полиэтиленовых труб , диаметр труб: 110 мм | **7.56** | **14.48** | **4.73** | **-** |
| ТЕР24-02-003-03 | Выравнивание концов полиэтиленовых труб , диаметр труб: 160 мм | **7.56** | **14.48** | **4.73** | **-** |
| *Механическая резка полиэтиленовых труб* | | | | | |
| ТЕР24-02-004-01 | Механическая резка полиэтиленовых труб , диаметр труб: до 63 мм | **10.38** | **14.48** | **4.82** | **-** |
| ТЕР24-02-004-02 | Механическая резка полиэтиленовых труб , диаметр труб: 110 мм | **7.08** | **14.48** | **4.94** | **-** |
| ТЕР24-02-004-03 | Механическая резка полиэтиленовых труб , диаметр труб: 160 мм | **7.16** | **14.48** | **4.94** | **-** |
| ТЕР24-02-004-04 | Механическая резка полиэтиленовых труб , диаметр труб: 225 мм | **7.20** | **14.48** | **4.93** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости* | | | | | |
| ТЕР24-02-005-01 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 32 мм | **3.95** | **14.48** | **3.00** | **2.80** |
| ТЕР24-02-005-02 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 63 мм | **3.65** | **14.48** | **3.09** | **2.68** |
| ТЕР24-02-005-03 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 110 мм | **3.42** | **14.48** | **3.28** | **2.60** |
| ТЕР24-02-005-04 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 160 мм | **4.01** | **14.48** | **3.53** | **3.18** |
| ТЕР24-02-005-05 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 225 мм | **3.85** | **14.48** | **3.57** | **3.16** |
| *Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости* | | | | | |
| ТЕР24-02-006-01 | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 32 мм | **3.95** | **14.48** | **3.00** | **2.80** |
| ТЕР24-02-006-02 | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 63 мм | **3.65** | **14.48** | **3.09** | **2.68** |
| ТЕР24-02-006-03 | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 110 мм | **3.42** | **14.48** | **3.28** | **2.60** |
| ТЕР24-02-006-04 | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 160 мм | **4.01** | **14.48** | **3.53** | **3.18** |
| ТЕР24-02-006-05 | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 225 мм | **3.85** | **14.48** | **3.57** | **3.16** |
| *Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб* | | | | | |
| ТЕР24-02-007-01 | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб , диаметры соединяемых труб: 63х32 мм | **7.99** | **14.48** | **2.56** | **4.75** |
| ТЕР24-02-007-02 | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб , диаметры соединяемых труб: 110х32, 110х63 мм | **8.32** | **14.48** | **2.56** | **4.75** |
| ТЕР24-02-007-03 | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб , диаметры соединяемых труб: 160х32, 160х63 мм | **8.24** | **14.48** | **2.56** | **4.75** |
| ТЕР24-02-007-04 | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб , диаметры соединяемых труб: 225х32, 225х63 мм | **8.26** | **14.48** | **2.56** | **4.75** |
| *Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов* | | | | | |
| ТЕР24-02-020-01 | Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром: до 50 мм | **5.81** | **14.48** | **8.95** | **2.30** |
| ТЕР24-02-020-02 | Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром: до 80 мм | **5.21** | **14.48** | **8.95** | **2.28** |
| ТЕР24-02-020-03 | Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром: до 100 мм | **5.14** | **14.48** | **8.96** | **2.29** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-02-020-04 | Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром: до 125 мм | **4.85** | **14.48** | **8.96** | **2.31** |
| ТЕР24-02-020-05 | Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром: до 150 мм | **4.91** | **14.48** | **8.95** | **2.29** |
| ТЕР24-02-020-06 | Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром: до 200 мм | **4.63** | **14.48** | **9.02** | **2.31** |
| ТЕР24-02-020-07 | Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром: до 300 мм | **4.21** | **14.48** | **9.02** | **2.33** |
| ТЕР24-02-020-08 | Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром: до 350 мм | **4.03** | **14.48** | **9.02** | **2.33** |
| ТЕР24-02-020-09 | Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром: до 400 мм | **4.25** | **14.48** | **9.00** | **2.34** |
| ТЕР24-02-020-10 | Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром: до 500 мм | **4.11** | **14.48** | **8.99** | **2.34** |
| ТЕР24-02-020-11 | Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром: до 600 мм | **3.89** | **14.48** | **8.99** | **2.34** |
| *Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов* | | | | | |
| ТЕР24-02-021-01 | Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм | **10.18** | **14.48** | **8.80** | **10.60** |
| ТЕР24-02-021-02 | Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром: 200-400 мм | **10.38** | **14.48** | **8.80** | **10.60** |
| *Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов* | | | | | |
| ТЕР24-02-030-01 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм | **7.57** | **14.48** | **10.00** | **7.00** |
| ТЕР24-02-030-02 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 80 мм | **6.48** | **14.48** | **9.98** | **6.05** |
| ТЕР24-02-030-03 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 100 мм | **6.57** | **14.48** | **9.97** | **6.06** |
| ТЕР24-02-030-04 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 150 мм | **6.88** | **14.48** | **9.93** | **6.51** |
| ТЕР24-02-030-05 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 200 мм | **6.44** | **14.48** | **9.90** | **6.05** |
| ТЕР24-02-030-06 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 250 мм | **6.34** | **14.48** | **9.93** | **6.05** |
| ТЕР24-02-030-07 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 300 мм | **6.30** | **14.48** | **9.92** | **6.04** |
| ТЕР24-02-030-08 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 350 мм | **6.29** | **14.48** | **9.93** | **6.05** |
| ТЕР24-02-030-09 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 400 мм | **6.28** | **14.48** | **9.92** | **6.04** |
| *Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана* | | | | | |
| ТЕР24-02-031-01 | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 63 мм | **3.32** | **14.48** | **4.88** | **3.00** |
| ТЕР24-02-031-02 | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 110 мм | **3.44** | **14.48** | **4.87** | **3.31** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-02-031-03 | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 160 мм | **3.08** | **14.48** | **4.86** | **3.00** |
| *Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана* | | | | | |
| ТЕР24-02-032-01 | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода: 63 мм | **3.09** | **14.48** | **5.74** | **3.00** |
| ТЕР24-02-032-02 | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода: 110 мм | **3.35** | **14.48** | **5.74** | **3.31** |
| ТЕР24-02-032-03 | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода: 160 мм | **3.02** | **14.48** | **5.74** | **3.00** |
| *Опрессовка полиэтиленовых труб на барабане* | | | | | |
| ТЕР24-02-033-01 | Опрессовка полиэтиленовых труб диаметром 63-160 мм на барабане, размер крановых полиэтиленовых седелок: 63х32 мм | **7.19** | **14.48** | **7.12** | **4.63** |
| ТЕР24-02-033-02 | Опрессовка полиэтиленовых труб диаметром 63-160 мм на барабане, размер крановых полиэтиленовых седелок: 110х32, 110х63 мм | **6.68** | **14.48** | **6.65** | **4.62** |
| ТЕР24-02-033-03 | Опрессовка полиэтиленовых труб диаметром 63-160 мм на барабане, размер крановых полиэтиленовых седелок: 160х32, 160х63 мм | **6.23** | **14.48** | **6.37** | **4.62** |
| *Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею* | | | | | |
| ТЕР24-02-034-01 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм | **3.32** | **14.48** | **-** | **3.31** |
| ТЕР24-02-034-02 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 225 мм | **3.03** | **14.48** | **7.88** | **3.00** |
| ТЕР24-02-034-03 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 280 мм | **9.04** | **14.48** | **7.88** | **-** |
| ТЕР24-02-034-04 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 355 мм | **9.13** | **14.48** | **7.88** | **-** |
| ТЕР24-02-034-05 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 400 мм | **9.16** | **14.48** | **7.88** | **-** |
| *Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов* | | | | | |
| ТЕР24-02-040-01 | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 1 м, условный диаметр до 50 мм | **6.75** | **14.48** | **7.48** | **5.58** |
| ТЕР24-02-040-02 | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 1 м, условный диаметр до 65 мм | **6.73** | **14.48** | **7.47** | **5.58** |
| ТЕР24-02-040-03 | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 1 м, условный диаметр до 80 мм | **6.71** | **14.48** | **7.45** | **5.57** |
| ТЕР24-02-040-04 | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 1 м, условный диаметр до 100 мм | **6.27** | **14.48** | **7.57** | **5.36** |
| ТЕР24-02-040-05 | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 1 м, условный диаметр до 150 мм | **6.26** | **14.48** | **7.54** | **5.37** |
| ТЕР24-02-040-06 | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 1 м, условный диаметр до 200 мм | **6.06** | **14.48** | **7.56** | **5.28** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-02-040-07 | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 1 м, условный диаметр до 250 мм | **6.05** | **14.48** | **7.55** | **5.29** |
| ТЕР24-02-040-08 | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 1 м, условный диаметр до 300 мм | **6.05** | **14.48** | **7.52** | **5.30** |
| ТЕР24-02-040-09 | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 2,2 м, условный диаметр 50 мм | **6.75** | **14.48** | **8.62** | **5.37** |
| ТЕР24-02-040-10 | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 2,2 м, условный диаметр 65 мм | **6.74** | **14.48** | **8.62** | **5.37** |
| ТЕР24-02-040-11 | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 2,2 м, условный диаметр 80 мм | **6.73** | **14.48** | **8.60** | **5.37** |
| ТЕР24-02-040-12 | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 2,2 м, условный диаметр 100 мм | **5.97** | **14.48** | **8.55** | **4.94** |
| ТЕР24-02-040-13 | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 2,2 м, условный диаметр 150 мм | **6.05** | **14.48** | **8.72** | **4.95** |
| ТЕР24-02-040-14 | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 2,2 м, условный диаметр 200 мм | **5.84** | **14.48** | **8.70** | **5.01** |
| ТЕР24-02-040-15 | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 2,2 м, условный диаметр 250 мм | **5.84** | **14.48** | **8.70** | **5.01** |
| ТЕР24-02-040-16 | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 2,2 м, условный диаметр 300 мм | **5.85** | **14.48** | **8.67** | **5.02** |
| ТЕР24-02-040-17 | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 5 м, условный диаметр 100 мм | **5.37** | **14.48** | **8.68** | **4.51** |
| ТЕР24-02-040-18 | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 5 м, условный диаметр 150 мм | **5.38** | **14.48** | **8.66** | **4.52** |
| ТЕР24-02-040-19 | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 5 м, условный диаметр 200 мм | **5.40** | **14.48** | **8.72** | **4.75** |
| ТЕР24-02-040-20 | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 5 м, условный диаметр 250 мм | **5.40** | **14.48** | **8.72** | **4.76** |
| ТЕР24-02-040-21 | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 5 м, условный диаметр 300 мм | **5.41** | **14.48** | **8.70** | **4.77** |
| *Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах* | | | | | |
| ТЕР24-02-041-01 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм | **5.70** | **14.48** | **7.92** | **3.40** |
| ТЕР24-02-041-02 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 65 мм | **6.28** | **14.48** | **7.93** | **4.92** |
| ТЕР24-02-041-03 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 80 мм | **4.79** | **14.48** | **7.94** | **3.60** |
| ТЕР24-02-041-04 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 100 мм | **5.09** | **14.48** | **7.94** | **3.87** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-02-041-05 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 150 мм | **5.95** | **14.48** | **7.96** | **5.08** |
| ТЕР24-02-041-06 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 200 мм | **5.92** | **14.48** | **7.96** | **5.33** |
| ТЕР24-02-041-07 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 250 мм | **5.25** | **14.48** | **7.96** | **4.44** |
| ТЕР24-02-041-08 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 300 мм | **5.01** | **14.48** | **7.96** | **4.25** |
| *Сборка и установка узла газового крана в колодцах* | | | | | |
| ТЕР24-02-050-01 | Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана: до 80 мм | **6.27** | **14.48** | **7.12** | **5.64** |
| ТЕР24-02-050-02 | Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана: до 150 мм | **7.11** | **14.48** | **9.39** | **5.65** |
| ТЕР24-02-050-03 | Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана: до 300 мм | **7.69** | **14.48** | **9.66** | **5.73** |
| ТЕР24-02-050-04 | Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана: до 400 мм | **10.78** | **14.48** | **9.61** | **6.59** |
| *Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах* | | | | | |
| ТЕР24-02-051-01 | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 50 мм | **5.37** | **14.48** | **7.95** | **3.33** |
| ТЕР24-02-051-02 | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 80 мм | **5.16** | **14.48** | **7.99** | **3.69** |
| ТЕР24-02-051-03 | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 100 мм | **5.42** | **14.48** | **8.59** | **3.85** |
| ТЕР24-02-051-04 | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 150 мм | **6.67** | **14.48** | **9.53** | **4.80** |
| ТЕР24-02-051-05 | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 200 мм | **8.02** | **14.48** | **9.89** | **5.76** |
| ТЕР24-02-051-06 | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 250 мм | **7.88** | **14.48** | **9.88** | **6.01** |
| ТЕР24-02-051-07 | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 300 мм | **7.89** | **14.48** | **9.87** | **6.29** |
| ТЕР24-02-051-08 | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 400 мм | **8.91** | **14.48** | **9.85** | **8.15** |
| *Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах* | | | | | |
| ТЕР24-02-052-01 | Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: до 50 мм | **5.77** | **14.48** | **7.96** | **3.16** |
| ТЕР24-02-052-02 | Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: до 80 мм | **6.22** | **14.48** | **8.03** | **4.52** |
| ТЕР24-02-052-03 | Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: до 100 мм | **5.76** | **14.48** | **8.59** | **3.88** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-02-052-04 | Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: до 150 мм | **6.85** | **14.48** | **9.67** | **4.46** |
| ТЕР24-02-052-05 | Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: до 200 мм | **8.13** | **14.48** | **9.91** | **5.35** |
| ТЕР24-02-052-06 | Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: до 250 мм | **8.63** | **14.48** | **9.90** | **6.88** |
| ТЕР24-02-052-07 | Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: до 300 мм | **8.49** | **14.48** | **9.90** | **6.92** |
| ТЕР24-02-052-08 | Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: до 400 мм | **9.07** | **14.48** | **9.88** | **8.21** |
| *Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание* | | | | | |
| ТЕР24-02-060-01 | Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода: до 50 мм | **5.82** | **14.48** | **7.27** | **4.28** |
| ТЕР24-02-060-02 | Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода: до 80 мм | **5.94** | **14.48** | **7.50** | **4.89** |
| ТЕР24-02-060-03 | Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода: до 100 мм | **5.76** | **14.48** | **7.66** | **4.72** |
| *Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание* | | | | | |
| ТЕР24-02-061-01 | Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода: до 63 мм | **4.11** | **14.48** | **4.17** | **3.06** |
| ТЕР24-02-061-02 | Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода: до 110 мм | **3.78** | **14.48** | **4.29** | **2.95** |
| ТЕР24-02-061-03 | Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода: до 160 мм | **4.20** | **14.48** | **4.45** | **3.48** |
| *Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов* | | | | | |
| ТЕР24-02-070-01 | Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 50 мм | **5.84** | **14.48** | **9.08** | **4.87** |
| ТЕР24-02-070-02 | Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 65 мм | **5.76** | **14.48** | **8.98** | **4.86** |
| ТЕР24-02-070-03 | Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 80 мм | **5.75** | **14.48** | **8.98** | **4.86** |
| ТЕР24-02-070-04 | Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 100 мм | **5.62** | **14.48** | **8.93** | **4.78** |
| ТЕР24-02-070-05 | Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 125 мм | **5.74** | **14.48** | **9.11** | **4.76** |
| ТЕР24-02-070-06 | Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 150 мм | **5.68** | **14.48** | **9.09** | **4.75** |
| *Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-02-071-01 | Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 50 мм | **5.44** | **14.48** | **9.02** | **4.34** |
| ТЕР24-02-071-02 | Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 65 мм | **5.30** | **14.48** | **9.00** | **4.26** |
| ТЕР24-02-071-03 | Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 80 мм | **5.27** | **14.48** | **9.00** | **4.23** |
| ТЕР24-02-071-04 | Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 100 мм | **5.25** | **14.48** | **9.01** | **4.25** |
| ТЕР24-02-071-05 | Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 125 мм | **5.32** | **14.48** | **9.13** | **4.33** |
| ТЕР24-02-071-06 | Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: до 150 мм | **5.29** | **14.48** | **9.13** | **4.36** |
| *Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах* | | | | | |
| ТЕР24-02-072-01 | Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах, условный диаметр компенсатора: до 100 мм | **6.26** | **14.48** | **9.28** | **4.21** |
| ТЕР24-02-072-02 | Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах, условный диаметр компенсатора: до 150 мм | **6.02** | **14.48** | **9.33** | **4.25** |
| ТЕР24-02-072-03 | Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах, условный диаметр компенсатора: до 200 мм | **5.72** | **14.48** | **9.37** | **4.18** |
| ТЕР24-02-072-04 | Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах, условный диаметр компенсатора: до 300 мм | **5.91** | **14.48** | **9.44** | **4.52** |
| ТЕР24-02-072-05 | Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах, условный диаметр компенсатора: до 400 мм | **5.66** | **14.48** | **9.47** | **4.41** |
| ТЕР24-02-072-06 | Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах, условный диаметр компенсатора: до 500 мм | **5.86** | **14.48** | **9.52** | **4.79** |
| ТЕР24-02-072-07 | Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах, условный диаметр компенсатора: до 600 мм | **6.00** | **14.48** | **9.55** | **5.02** |
| *Установка газовых свечей* | | | | | |
| ТЕР24-02-080-01 | Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм | **8.16** | **14.48** | **9.01** | **3.25** |
| *Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода* | | | | | |
| ТЕР24-02-081-01 | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода | **7.37** | **14.48** | **8.13** | **6.48** |
| *Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления* | | | | | |
| ТЕР24-02-090-01 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 50 мм | **10.40** | **14.48** | **8.61** | **6.50** |
| ТЕР24-02-090-02 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 80 мм | **10.02** | **14.48** | **8.60** | **6.62** |
| ТЕР24-02-090-03 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 100 мм | **9.45** | **14.48** | **8.65** | **5.76** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-02-090-04 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 125 мм | **8.81** | **14.48** | **8.62** | **5.32** |
| ТЕР24-02-090-05 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 150 мм | **8.83** | **14.48** | **8.70** | **5.41** |
| ТЕР24-02-090-06 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 200 мм | **8.34** | **14.48** | **8.71** | **5.26** |
| ТЕР24-02-090-07 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 250 мм | **8.41** | **14.48** | **8.69** | **6.03** |
| ТЕР24-02-090-08 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 300 мм | **7.94** | **14.48** | **8.68** | **5.37** |
| ТЕР24-02-090-09 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 400 мм | **7.70** | **14.48** | **8.75** | **5.28** |
| ТЕР24-02-090-10 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 500 мм | **8.43** | **14.48** | **8.75** | **7.06** |
| ТЕР24-02-090-11 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 600 мм | **8.23** | **14.48** | **8.75** | **7.02** |

*Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-02-091-01 | Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 50 мм | **10.43** | **14.48** | **8.55** | **7.23** |
| ТЕР24-02-091-02 | Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 80 мм | **10.03** | **14.48** | **8.54** | **7.02** |
| ТЕР24-02-091-03 | Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 100 мм | **9.52** | **14.48** | **8.61** | **6.21** |
| ТЕР24-02-091-04 | Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 125 мм | **8.86** | **14.48** | **8.54** | **5.68** |
| ТЕР24-02-091-05 | Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 150 мм | **9.13** | **14.48** | **8.69** | **5.90** |
| ТЕР24-02-091-06 | Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 200 мм | **8.82** | **14.48** | **8.67** | **5.81** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-02-091-07 | Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 250 мм | **8.87** | **14.48** | **8.67** | **6.40** |
| ТЕР24-02-091-08 | Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 300 мм | **8.41** | **14.48** | **8.63** | **5.79** |
| ТЕР24-02-091-09 | Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 400 мм | **8.19** | **14.48** | **8.67** | **5.68** |
| ТЕР24-02-091-10 | Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 500 мм | **8.65** | **14.48** | **8.67** | **7.13** |
| ТЕР24-02-091-11 | Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 600 мм | **8.40** | **14.48** | **8.69** | **7.08** |
| ТЕР24-02-091-12 | Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 700 мм | **8.19** | **14.48** | **8.70** | **7.05** |
| *Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления* | | | | | |
| ТЕР24-02-092-01 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 50 мм | **10.24** | **14.48** | **8.58** | **5.88** |
| ТЕР24-02-092-02 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 70 мм | **10.28** | **14.48** | **8.56** | **6.61** |
| ТЕР24-02-092-03 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 80 мм | **10.05** | **14.48** | **8.57** | **6.42** |
| ТЕР24-02-092-04 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 100 мм | **9.42** | **14.48** | **8.64** | **5.57** |
| *Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления* | | | | | |
| ТЕР24-02-093-01 | Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 700 мм | **10.82** | **14.48** | **8.98** | **10.70** |
| ТЕР24-02-093-02 | Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 800 мм | **10.85** | **14.48** | **8.98** | **10.74** |
| ТЕР24-02-093-03 | Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 900 мм | **10.72** | **14.48** | **8.99** | **10.64** |
| ТЕР24-02-093-04 | Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 1000 мм | **10.71** | **14.48** | **8.99** | **10.63** |
| *Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-02-100-01 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 50 мм | **10.38** | **14.48** | **8.78** | **7.22** |
| ТЕР24-02-100-02 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 80 мм | **9.63** | **14.48** | **8.76** | **6.19** |
| ТЕР24-02-100-03 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 100 мм | **9.53** | **14.48** | **8.78** | **6.16** |
| ТЕР24-02-100-04 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 125 мм | **9.45** | **14.48** | **8.76** | **6.12** |
| ТЕР24-02-100-05 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 150 мм | **9.43** | **14.48** | **8.77** | **6.37** |
| ТЕР24-02-100-06 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 200 мм | **8.75** | **14.48** | **8.76** | **5.98** |
| ТЕР24-02-100-07 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 250 мм | **8.11** | **14.48** | **8.77** | **5.39** |
| ТЕР24-02-100-08 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 300 мм | **7.59** | **14.48** | **8.76** | **5.09** |
| ТЕР24-02-100-09 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 350 мм | **7.71** | **14.48** | **8.82** | **5.15** |
| ТЕР24-02-100-10 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 400 мм | **8.09** | **14.48** | **8.83** | **6.05** |
| ТЕР24-02-100-11 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 500 мм | **7.77** | **14.48** | **8.82** | **5.95** |
| ТЕР24-02-100-12 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 600 мм | **7.29** | **14.48** | **8.82** | **5.75** |
| *Установка и снятие передавливателей для отключения газопроводов из полиэтиленовых труб* | | | | | |
| ТЕР24-02-101-01 | Установка и снятие передавливателей для отключения газопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63-110 мм, размер седелок: 63х32 мм | **4.30** | **14.48** | **3.71** | **2.63** |
| ТЕР24-02-101-02 | Установка и снятие передавливателей для отключения газопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63-110 мм, размер седелок: 110х32 мм | **3.94** | **14.48** | **3.84** | **2.59** |
| ТЕР24-02-101-03 | Установка и снятие передавливателей для отключения газопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63-110 мм, размер седелок: 110х63 мм | **3.94** | **14.48** | **3.84** | **2.60** |
| *Перекрытие полиэтиленовой трубы с помощью системы «POLYSTOPP»* | | | | | |
| ТЕР24-02-102-01 | Перекрытие полиэтиленовой трубы с помощью системы «POLYSTOPP», диаметр труб: 110 мм | **7.85** | **14.48** | **3.42** | **3.19** |
| ТЕР24-02-102-02 | Перекрытие полиэтиленовой трубы с помощью системы «POLYSTOPP», диаметр труб: 160 мм | **7.72** | **14.48** | **3.25** | **3.25** |
| ТЕР24-02-102-03 | Перекрытие полиэтиленовой трубы с помощью системы «POLYSTOPP», диаметр труб: 225 мм | **6.99** | **14.48** | **3.14** | **3.22** |
| *Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения на газопроводах городов и поселков* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-02-110-01 | Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков | **9.69** | **14.48** | **5.75** | **8.15** |
| *Установка станции катодной защиты с устройством защитного заземления* | | | | | |
| ТЕР24-02-111-01 | Установка станции катодной защиты с устройством защитного заземления | **3.40** | **14.48** | **8.85** | **3.31** |
| *Монтаж узла присоединения дренажной станции к рельсам* | | | | | |
| ТЕР24-02-112-01 | Монтаж узла присоединения дренажной станции к рельсам | **5.23** | **14.48** | **9.09** | **4.45** |
| *Устройство глубинного анодного заземлителя глубиной 50 м при сооружении электрохимической защиты подземных* | | | | | |
| ТЕР24-02-113-01 | Устройство глубинного анодного заземлителя глубиной 50 м при сооружении электрохимической защиты подземных стальных газопроводов в населенных пунктах | **5.71** | **14.48** | **6.63** | **5.27** |
| *Очистка полости трубопровода продувкой воздухом* | | | | | |
| ТЕР24-02-120-01 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм | **10.16** | **14.48** | **9.14** | **-** |
| ТЕР24-02-120-02 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм | **10.16** | **14.48** | **9.14** | **-** |
| ТЕР24-02-120-03 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 150 мм | **10.17** | **14.48** | **9.14** | **-** |
| ТЕР24-02-120-04 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 200 мм | **10.17** | **14.48** | **9.14** | **-** |
| ТЕР24-02-120-05 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 250 мм | **10.16** | **14.48** | **9.14** | **-** |
| ТЕР24-02-120-06 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 300 мм | **10.16** | **14.48** | **9.14** | **-** |
| ТЕР24-02-120-07 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 400 мм | **10.16** | **14.48** | **9.14** | **-** |
| ТЕР24-02-120-08 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 500 мм | **10.16** | **14.48** | **9.14** | **-** |
| ТЕР24-02-120-09 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 600 мм | **10.16** | **14.48** | **9.14** | **-** |
| *Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода* | | | | | |
| ТЕР24-02-121-01 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм | **9.09** | **14.48** | **7.46** | **4.68** |
| ТЕР24-02-121-02 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм | **9.34** | **14.48** | **7.85** | **4.66** |
| ТЕР24-02-121-03 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 150 мм | **9.78** | **14.48** | **8.29** | **4.62** |
| ТЕР24-02-121-04 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 200 мм | **9.96** | **14.48** | **9.17** | **4.74** |
| ТЕР24-02-121-05 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 250 мм | **9.92** | **14.48** | **9.05** | **4.89** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-02-121-06 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 300 мм | **9.85** | **14.48** | **9.09** | **4.97** |
| ТЕР24-02-121-07 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 400 мм | **9.61** | **14.48** | **9.13** | **5.03** |
| ТЕР24-02-121-08 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 500 мм | **9.71** | **14.48** | **9.05** | **4.93** |
| ТЕР24-02-121-09 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 600 мм | **9.78** | **14.48** | **9.11** | **4.93** |
| *Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления* | | | | | |
| ТЕР24-02-122-01 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 50 мм | **8.03** | **14.48** | **7.36** | **-** |
| ТЕР24-02-122-02 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 100 мм | **8.46** | **14.48** | **7.69** | **-** |
| ТЕР24-02-122-03 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 200 мм | **8.33** | **14.48** | **7.59** | **-** |
| ТЕР24-02-122-04 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 300 мм | **8.19** | **14.48** | **7.48** | **-** |
| ТЕР24-02-122-05 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 400 мм | **8.27** | **14.48** | **7.54** | **-** |
| ТЕР24-02-122-06 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 500 мм | **8.27** | **14.48** | **7.54** | **-** |
| ТЕР24-02-122-07 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 600 мм | **8.27** | **14.48** | **7.54** | **-** |
| *Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления* | | | | | |
| ТЕР24-02-123-01 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 50 мм | **8.03** | **14.48** | **7.36** | **-** |
| ТЕР24-02-123-02 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 100 мм | **8.46** | **14.48** | **7.69** | **-** |
| ТЕР24-02-123-03 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 200 мм | **8.22** | **14.48** | **7.51** | **-** |
| ТЕР24-02-123-04 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 300 мм | **8.32** | **14.48** | **7.58** | **-** |
| ТЕР24-02-123-05 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 400 мм | **8.28** | **14.48** | **7.55** | **-** |
| ТЕР24-02-123-06 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 500 мм | **8.28** | **14.48** | **7.55** | **-** |
| ТЕР24-02-123-07 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 600 мм | **8.27** | **14.48** | **7.55** | **-** |
| ТЕР24-02-123-08 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром: до 50 мм | **6.19** | **14.48** | **5.63** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-02-123-09 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром: до 100 мм | **6.25** | **14.48** | **5.63** | **-** |
| ТЕР24-02-123-10 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром: до 200 мм | **6.21** | **14.48** | **5.61** | **-** |
| ТЕР24-02-123-11 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром: до 300 мм | **6.20** | **14.48** | **5.62** | **-** |
| ТЕР24-02-123-12 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром: до 400 мм | **6.20** | **14.48** | **5.62** | **-** |
| ТЕР24-02-123-13 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром: до 500 мм | **6.20** | **14.48** | **5.62** | **-** |
| ТЕР24-02-123-14 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром: до 600 мм | **6.21** | **14.48** | **5.61** | **-** |

*Выдержка газопровода под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-02-124-01 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм | **8.27** | **14.48** | **7.54** | **-** |
| ТЕР24-02-124-02 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 400-500 мм | **8.27** | **14.48** | **7.54** | **-** |
| ТЕР24-02-124-03 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 600 мм | **8.27** | **14.48** | **7.54** | **-** |

*Выдержка газопровода под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-02-125-01 | Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм | **6.21** | **14.48** | **5.61** | **-** |
| ТЕР24-02-125-02 | Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 400-500 мм | **6.21** | **14.48** | **5.61** | **-** |
| ТЕР24-02-125-03 | Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 600 мм | **6.21** | **14.48** | **5.61** | **-** |

**Раздел 3. Раздел 3. ЗОЛОШЛАКОПРОВОДЫ**

*Укладка лежневых опор для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-03-001-01 | Укладка лежневых опор для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов массой: до 0,3 т | **12.25** | **14.48** | **9.93** | **12.42** |
| ТЕР24-03-001-02 | Укладка лежневых опор для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов массой: до 0,5 т | **12.31** | **14.48** | **9.79** | **12.42** |
| ТЕР24-03-001-03 | Укладка лежневых опор для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов массой: до 0,8 т | **12.38** | **14.48** | **9.89** | **12.49** |
| ТЕР24-03-001-04 | Укладка лежневых опор для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов массой: до 1 т | **12.40** | **14.48** | **9.83** | **12.49** |
| ТЕР24-03-001-05 | Укладка лежневых опор для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов массой: до 1,2 т | **12.42** | **14.48** | **9.87** | **12.49** |
| ТЕР24-03-001-06 | Укладка лежневых опор для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов массой: до 1,3 т | **12.42** | **14.48** | **9.82** | **12.49** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР24-03-001-07 | Укладка лежневых опор для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов массой: до 1,5 т | **12.43** | **14.48** | **9.78** | **12.49** |
| *Укладка золошлакопроводов из стальных труб* | | | | | |
| ТЕР24-03-002-01 | Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром: 200 мм | **8.24** | **14.48** | **9.41** | **7.96** |
| ТЕР24-03-002-02 | Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром: 250 мм | **9.88** | **14.48** | **9.42** | **9.78** |
| ТЕР24-03-002-03 | Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром: 300 мм | **10.98** | **14.48** | **9.46** | **10.97** |
| ТЕР24-03-002-04 | Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром: 350 мм | **8.52** | **14.48** | **9.47** | **8.37** |
| ТЕР24-03-002-05 | Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром: 400 мм | **9.50** | **14.48** | **9.44** | **9.41** |
| ТЕР24-03-002-06 | Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром: 450 мм | **8.99** | **14.48** | **9.47** | **8.88** |
| ТЕР24-03-002-07 | Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром: 500 мм | **7.11** | **14.48** | **9.46** | **6.93** |
| ТЕР24-03-002-08 | Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром: 600 мм | **6.75** | **14.48** | **9.49** | **6.59** |
| ТЕР24-03-002-09 | Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром: 700 мм | **7.14** | **14.48** | **9.65** | **6.93** |
| ТЕР24-03-002-10 | Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром: 800 мм | **7.40** | **14.48** | **9.67** | **7.21** |
| ТЕР24-03-002-11 | Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром: 900 мм | **7.14** | **14.48** | **9.67** | **6.94** |
| ТЕР24-03-002-12 | Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром: 1000 мм | **7.14** | **14.48** | **9.51** | **6.94** |
| ТЕР24-03-002-13 | Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром: 1200 мм | **7.17** | **14.48** | **9.58** | **6.94** |
| *Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов* | | | | | |
| ТЕР24-03-003-01 | Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром: 200 мм | **7.25** | **14.48** | **9.35** | **5.53** |
| ТЕР24-03-003-02 | Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром: 250 мм | **6.93** | **14.48** | **9.36** | **5.50** |
| ТЕР24-03-003-03 | Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром: 300 мм | **6.76** | **14.48** | **9.35** | **5.49** |
| ТЕР24-03-003-04 | Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром: 350 мм | **6.60** | **14.48** | **9.37** | **5.48** |
| ТЕР24-03-003-05 | Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром: 400 мм | **6.48** | **14.48** | **9.32** | **5.48** |
| ТЕР24-03-003-06 | Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром: 450 мм | **6.42** | **14.48** | **9.35** | **5.47** |
| ТЕР24-03-003-07 | Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром: 500 мм | **6.34** | **14.48** | **9.32** | **5.47** |
| ТЕР24-03-003-08 | Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром: 600 мм | **6.22** | **14.48** | **9.30** | **5.46** |
| ТЕР24-03-003-09 | Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром: 700 мм | **6.17** | **14.48** | **9.25** | **5.48** |
| ТЕР24-03-003-10 | Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром: 800 мм | **6.10** | **14.48** | **9.23** | **5.47** |
| ТЕР24-03-003-11 | Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром: 900 мм | **6.11** | **14.48** | **9.21** | **5.46** |
| ТЕР24-03-003-12 | Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром: 1000 мм | **6.05** | **14.48** | **9.07** | **5.46** |
| ТЕР24-03-003-13 | Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром: 1200 мм | **6.00** | **14.48** | **9.12** | **5.45** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 6.08 | 14.48 | 8.43 | 5.86 |

# ТЕР-2001-26 Теплоизоляционные работы

**Раздел 1. Раздел 1. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на* | | | | | |
| ТЕР26-01-001-01 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | **8.51** | **14.48** | **5.45** | **7.77** |
| *Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта* | | | | | |
| ТЕР26-01-002-01 | Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода: до 350 мм | **4.68** | **14.48** | **5.50** | **3.58** |
| ТЕР26-01-002-02 | Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода: до 820 мм | **4.67** | **14.48** | **5.48** | **3.72** |
| *Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем* | | | | | |
| ТЕР26-01-003-01 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | **7.43** | **14.48** | **5.51** | **6.78** |
| *Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем* | | | | | |
| ТЕР26-01-004-01 | Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем | **7.16** | **14.48** | **6.91** | **5.79** |
| *Изоляция поверхностей штучными теплоизоляционными изделиями: перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми,* | | | | | |
| ТЕР26-01-005-01 | Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми): сегментами | **3.41** | **14.48** | **5.46** | **2.37** |
| ТЕР26-01-005-02 | Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми): полуцилиндрами | **8.08** | **14.48** | **5.46** | **7.31** |
| ТЕР26-01-005-03 | Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми): сегментами из плит | **5.43** | **14.48** | **5.45** | **5.17** |
| ТЕР26-01-005-04 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами | **5.40** | **14.48** | **5.46** | **5.23** |
| *Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т,* | | | | | |
| ТЕР26-01-006-01 | Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т | **13.07** | **14.48** | **5.49** | **3.77** |
| *Изоляция трубопроводов шнурами* | | | | | |
| ТЕР26-01-007-01 | Изоляция трубопроводов шнурами: асбестовыми | **8.54** | **14.48** | **5.50** | **8.21** |
| ТЕР26-01-007-02 | Изоляция трубопроводов шнурами: асбестовыми пуховыми | **4.38** | **14.48** | **5.47** | **3.77** |
| *Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами* | | | | | |
| ТЕР26-01-008-01 | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими | **10.85** | **14.48** | **5.47** | **4.36** |
| *Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75, плитами из* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | **5.57** | **14.48** | **5.48** | **4.22** |
| ТЕР26-01-009-02 | Изоляция трубопроводов: плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ | **3.94** | **14.48** | **5.48** | **3.30** |
| *Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями* | | | | | |
| ТЕР26-01-010-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | **6.29** | **14.48** | **5.48** | **4.94** |
| ТЕР26-01-010-02 | Изоляция трубопроводов: матами из стеклянного штапельного волокна | **2.61** | **14.48** | **5.49** | **2.04** |
| *Изоляция плоских и криволинейных фасонных поверхностей изделиями минераловатными и стекловатными* | | | | | |
| ТЕР26-01-011-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | **6.27** | **14.48** | **5.46** | **4.65** |
| ТЕР26-01-011-02 | Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | **6.09** | **14.48** | **5.46** | **4.82** |
| *Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов* | | | | | |
| ТЕР26-01-012-01 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов: до 200 мм | **5.72** | **14.48** | **6.17** | **3.86** |
| ТЕР26-01-012-02 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов: до 800 мм | **5.82** | **14.48** | **6.24** | **3.86** |
| *Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов* | | | | | |
| ТЕР26-01-013-01 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали , условный диаметр трубопроводов: до 200 мм | **6.76** | **14.48** | **6.15** | **4.28** |
| ТЕР26-01-013-02 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали , условный диаметр трубопроводов: до 800 мм | **6.53** | **14.48** | **6.20** | **4.08** |
| *Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых* | | | | | |
| ТЕР26-01-014-01 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений: съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов | **5.98** | **14.48** | **6.27** | **3.30** |
| ТЕР26-01-014-02 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений: съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов оцинкованной стали | **6.26** | **14.48** | **6.27** | **3.31** |
| *Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР26-01-015-01 | Изоляция трубопроводов с покрытием из листов алюминиевых сплавов конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75 | **4.68** | **14.48** | **6.18** | **3.95** |
| ТЕР26-01-015-02 | Изоляция трубопроводов с покрытием из листов алюминиевых сплавов конструкциями полносборными на основе: матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125 | **4.43** | **14.48** | **6.18** | **3.69** |
| ТЕР26-01-015-03 | Изоляция трубопроводов с покрытием из листов алюминиевых сплавов конструкциями полносборными на основе: матов из стеклянного штапельного волокна | **4.90** | **14.48** | **6.18** | **4.21** |
| *Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или* | | | | | |
| ТЕР26-01-016-01 | Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75 | **5.15** | **14.48** | **6.09** | **4.20** |
| ТЕР26-01-016-02 | Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125 | **5.24** | **14.48** | **6.09** | **4.26** |
| ТЕР26-01-016-03 | Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: матов из стеклянного штапельного волокна | **5.20** | **14.48** | **6.09** | **4.34** |
| *Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена (* | | | | | |
| ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками | **3.99** | **14.48** | **5.49** | **3.78** |
| ТЕР26-01-017-02 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): пластинами (плитами) | **3.29** | **14.48** | **5.49** | **3.12** |
| *Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного* | | | | | |
| ТЕР26-01-018-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс») | **3.43** | **14.48** | **5.45** | **3.26** |
| *Изоляция арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного* | | | | | |
| ТЕР26-01-019-01 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс») | **3.29** | **14.48** | **5.45** | **3.12** |
| *Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов* | | | | | |
| ТЕР26-01-020-01 | Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой | **6.71** | **14.48** | **6.27** | **2.76** |
| *Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления* | | | | | |
| ТЕР26-01-021-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления | **3.00** | **14.48** | **6.23** | **1.90** |
| *Изоляция поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана* | | | | | |
| ТЕР26-01-022-01 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | **8.42** | **14.48** | **5.48** | **7.83** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР26-01-022-02 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами) | **5.16** | **14.48** | **5.48** | **4.60** |
| *Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств* | | | | | |
| ТЕР26-01-023-01 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода: до 200 мм | **14.01** | **14.48** | **5.45** | **5.26** |
| ТЕР26-01-023-02 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода: до 800 мм | **13.01** | **14.48** | **5.46** | **5.40** |
| *Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления* | | | | | |
| ТЕР26-01-024-01 | Асбоперлитовая изоляция методом напыления поверхностей: паровых и газовых турбин | **10.18** | **14.48** | **9.32** | **9.90** |
| ТЕР26-01-024-02 | Асбоперлитовая изоляция методом напыления поверхностей: котлоагрегатов | **6.04** | **14.48** | **9.61** | **4.63** |
| ТЕР26-01-024-03 | Асбоперлитовая изоляция методом напыления поверхностей: вспомогательного оборудования | **6.41** | **14.48** | **9.48** | **4.70** |
| *Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием* | | | | | |
| ТЕР26-01-025-01 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием, диаметр трубы: 25 мм | **6.40** | **14.48** | **5.76** | **6.20** |
| ТЕР26-01-025-02 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием, диаметр трубы: 32 мм | **6.40** | **14.48** | **5.80** | **6.20** |
| ТЕР26-01-025-03 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием, диаметр трубы: 40 мм | **6.40** | **14.48** | **5.84** | **6.20** |
| ТЕР26-01-025-04 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием, диаметр трубы: 50 мм | **6.33** | **14.48** | **5.75** | **6.20** |
| ТЕР26-01-025-05 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием, диаметр трубы: 75 мм | **6.33** | **14.48** | **5.75** | **6.20** |
| ТЕР26-01-025-06 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием, диаметр трубы: 100 мм | **6.33** | **14.48** | **5.80** | **6.20** |
| ТЕР26-01-025-07 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием, диаметр трубы: 125 мм | **6.33** | **14.48** | **5.78** | **6.20** |
| ТЕР26-01-025-08 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием, диаметр трубы: 150 мм | **6.33** | **14.48** | **5.78** | **6.20** |
| ТЕР26-01-025-09 | На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-025-08 | **6.27** | **14.48** | **6.20** | **6.19** |
| *Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями* | | | | | |
| ТЕР26-01-036-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | **10.98** | **14.48** | **3.97** | **7.01** |
| ТЕР26-01-036-02 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок | **12.07** | **14.48** | **4.11** | **7.01** |
| *Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме* | | | | | |
| ТЕР26-01-037-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных | **5.43** | **14.48** | **6.06** | **4.37** |
| ТЕР26-01-037-02 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху | **4.73** | **14.48** | **5.93** | **4.02** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР26-01-037-03 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий снизу | **5.79** | **14.48** | **6.26** | **4.61** |
| ТЕР26-01-037-04 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: перегородок | **5.25** | **14.48** | **6.01** | **4.31** |
| *Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе* | | | | | |
| ТЕР26-01-038-01 | Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе | **4.32** | **14.48** | **5.22** | **2.73** |
| *Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо* | | | | | |
| ТЕР26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | **10.39** | **14.48** | **5.33** | **10.32** |
| *Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе* | | | | | |
| ТЕР26-01-040-01 | Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе | **10.32** | **14.48** | **5.33** | **10.26** |
| *Изоляция холодных поверхностей изделиями из пенопласта* | | | | | |
| ТЕР26-01-041-01 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных | **6.52** | **14.48** | **6.13** | **5.30** |
| ТЕР26-01-041-02 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху | **5.76** | **14.48** | **5.94** | **4.98** |
| ТЕР26-01-041-03 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий снизу | **6.86** | **14.48** | **6.35** | **5.49** |
| ТЕР26-01-041-04 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: перегородок | **6.39** | **14.48** | **6.12** | **5.30** |
| ТЕР26-01-041-05 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | **5.46** | **14.48** | **5.31** | **4.61** |
| *Установка дверей с тепловой изоляцией* | | | | | |
| ТЕР26-01-042-01 | Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных перегородках | **5.90** | **14.48** | **5.50** | **5.03** |
| ТЕР26-01-042-02 | Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах | **5.78** | **14.48** | **5.49** | **5.09** |
| *Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с лесов* | | | | | |
| ТЕР26-01-043-01 | Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с лесов | **6.43** | **14.48** | **6.28** | **6.33** |
| ТЕР26-01-043-02 | На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-043-01 | **6.27** | **14.48** | **6.92** | **6.19** |
| *Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с люлек* | | | | | |
| ТЕР26-01-044-01 | Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с люлек | **6.47** | **14.48** | **6.51** | **6.33** |
| ТЕР26-01-044-02 | На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-044-01 | **6.34** | **14.48** | **7.02** | **6.19** |
| *Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с лесов* | | | | | |
| ТЕР26-01-045-01 | Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с лесов | **6.28** | **14.48** | **6.28** | **6.19** |
| ТЕР26-01-045-02 | На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-045-01 | **6.28** | **14.48** | **6.92** | **6.19** |
| *Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с люлек* | | | | | |
| ТЕР26-01-046-01 | Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с люлек | **6.33** | **14.48** | **6.50** | **6.19** |
| ТЕР26-01-046-02 | На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-046-01 | **6.33** | **14.48** | **7.11** | **6.19** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Изоляция по деревянным полам жидким теплоизоляционным покрытием* | | | | | |
| ТЕР26-01-047-01 | Изоляция по деревянным полам жидким теплоизоляционным покрытием | **6.16** | **14.48** | **6.09** | **6.09** |
| ТЕР26-01-047-02 | На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-047-01 | **6.24** | **14.48** | **6.71** | **6.19** |
| *Устройство каркаса изоляции* | | | | | |
| ТЕР26-01-048-01 | Устройство на трубопроводах каркаса изоляции: из проволоки | **10.89** | **14.48** | **5.46** | **5.52** |
| ТЕР26-01-048-02 | Устройство на трубопроводах каркаса изоляции: из сетки | **5.16** | **14.48** | **5.46** | **4.62** |
| ТЕР26-01-048-03 | Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из проволоки | **9.85** | **14.48** | **5.46** | **5.52** |
| ТЕР26-01-048-04 | Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки | **4.97** | **14.48** | **5.46** | **4.62** |
| *Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, сталью оцинкованной, металлопластом* | | | | | |
| ТЕР26-01-049-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листа ми алюминиевых сплавов | **4.81** | **14.48** | **6.28** | **3.35** |
| ТЕР26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной | **4.64** | **14.48** | **6.23** | **3.34** |
| ТЕР26-01-049-03 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: металлопластом | **4.76** | **14.48** | **6.23** | **3.35** |
| *Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной* | | | | | |
| ТЕР26-01-050-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной | **6.00** | **14.48** | **5.81** | **3.92** |
| *Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме* | | | | | |
| ТЕР26-01-051-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) | **5.45** | **14.48** | **5.67** | **3.33** |
| *Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными, пленками ПХВ, армопластами* | | | | | |
| ТЕР26-01-052-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | **5.09** | **14.48** | **5.62** | **3.69** |
| ТЕР26-01-052-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: пленками ПВХ, армопластами | **4.56** | **14.48** | **5.67** | **3.44** |
| *Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия* | | | | | |
| ТЕР26-01-053-01 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | **5.63** | **14.48** | **6.17** | **4.24** |
| ТЕР26-01-053-02 | Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | **6.91** | **14.48** | **6.28** | **4.30** |
| *Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами* | | | | | |
| ТЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | **9.09** | **14.48** | **5.88** | **8.11** |
| ТЕР26-01-054-02 | Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике | **9.22** | **14.48** | **5.51** | **8.18** |
| ТЕР26-01-054-03 | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | **5.94** | **14.48** | **5.53** | **4.95** |
| *Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой* | | | | | |
| ТЕР26-01-055-01 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой | **3.66** | **14.48** | **5.45** | **2.64** |
| ТЕР26-01-055-02 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | **4.45** | **14.48** | **5.45** | **3.53** |
| *Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором* | | | | | |
| ТЕР26-01-056-01 | Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов асбоцементным раствором | **5.87** | **14.48** | **5.46** | **4.74** |
| ТЕР26-01-056-02 | Оштукатуривание плоских поверхностей изоляции асбоцементным раствором | **5.63** | **14.48** | **5.46** | **4.74** |
| *Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР26-01-057-01 | Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR: горизонтальных поверхностей | **4.24** | **14.48** | **6.63** | **3.97** |
| ТЕР26-01-057-02 | Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR: вертикальных поверхностей, высотой до 3 м | **4.38** | **14.48** | **6.71** | **4.09** |
| ТЕР26-01-057-03 | Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR: вертикальных поверхностей, высотой более 3 м | **4.51** | **14.48** | **7.08** | **4.08** |
| *Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR* | | | | | |
| ТЕР26-01-058-01 | Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR | **4.44** | **14.48** | **6.65** | **4.17** |
| *Устройство гидроизоляции примыкания из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR* | | | | | |
| ТЕР26-01-059-01 | Устройство гидроизоляции примыкания из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR | **4.00** | **14.48** | **6.31** | **3.65** |
| *Изоляция по железобетонным полам жидким теплоизоляционным покрытием* | | | | | |
| ТЕР26-01-060-01 | Изоляция по железобетонным полам жидким теплоизоляционным покрытием | **6.25** | **14.48** | **6.09** | **6.19** |
| ТЕР26-01-060-02 | На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-060-01 | **6.24** | **14.48** | **6.71** | **6.19** |
| *Изоляция по деревянным потолкам жидким теплоизоляционным покрытием* | | | | | |
| ТЕР26-01-061-01 | Изоляция по деревянным потолкам жидким теплоизоляционным покрытием | **6.23** | **14.48** | **6.35** | **6.09** |
| ТЕР26-01-061-02 | На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-061-01 | **6.29** | **14.48** | **6.99** | **6.19** |
| *Изоляция по железобетонным потолкам жидким теплоизоляционным покрытием* | | | | | |
| ТЕР26-01-062-01 | Изоляция по железобетонным потолкам жидким теплоизоляционным покрытием | **6.29** | **14.48** | **6.27** | **6.19** |
| ТЕР26-01-062-02 | На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-062-01 | **6.27** | **14.48** | **6.91** | **6.19** |
| *Изоляция внутренних стен по дереву жидким теплоизоляционным покрытием* | | | | | |
| ТЕР26-01-063-01 | Изоляция внутренних стен по дереву жидким теплоизоляционным покрытием | **6.21** | **14.48** | **6.28** | **6.09** |
| ТЕР26-01-063-02 | На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-063-01 | **6.28** | **14.48** | **6.92** | **6.19** |
| *Изоляция внутренних стен по штукатурке жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм* | | | | | |
| ТЕР26-01-064-01 | Изоляция внутренних стен по штукатурке жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм | **6.27** | **14.48** | **6.19** | **6.19** |
| ТЕР26-01-064-02 | На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-064-01 | **6.26** | **14.48** | **6.84** | **6.19** |
| *Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП",* | | | | | |
| ТЕР26-01-065-01 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 25 мм | **7.22** | **14.48** | **5.60** | **6.22** |
| ТЕР26-01-065-02 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 32 мм | **7.20** | **14.48** | **5.67** | **6.22** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР26-01-065-03 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 50 мм | **7.20** | **14.48** | **5.64** | **6.22** |
| ТЕР26-01-065-04 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 80 мм | **7.15** | **14.48** | **5.78** | **6.22** |
| ТЕР26-01-065-05 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 100 мм | **7.15** | **14.48** | **5.79** | **6.22** |
| ТЕР26-01-065-06 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 150 мм | **7.15** | **14.48** | **5.72** | **6.22** |
| ТЕР26-01-065-07 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 200 мм | **7.15** | **14.48** | **5.77** | **6.22** |
| ТЕР26-01-065-08 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 250 мм | **7.15** | **14.48** | **5.74** | **6.22** |
| ТЕР26-01-065-09 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 300 мм | **7.15** | **14.48** | **5.75** | **6.22** |
| ТЕР26-01-065-10 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 350 мм | **7.15** | **14.48** | **5.75** | **6.22** |
| ТЕР26-01-065-11 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 400 мм | **7.15** | **14.48** | **5.74** | **6.22** |
| ТЕР26-01-065-12 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 450 мм | **7.15** | **14.48** | **5.73** | **6.22** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР26-01-065-13 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 500 мм | **7.15** | **14.48** | **5.75** | **6.22** |
| ТЕР26-01-065-14 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 600 мм | **7.15** | **14.48** | **5.74** | **6.22** |
| ТЕР26-01-065-15 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром: 800 мм | **7.15** | **14.48** | **5.74** | **6.22** |
| ТЕР26-01-065-16 | На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01-065-01 | **6.97** | **14.48** | **5.50** | **6.19** |
| ТЕР26-01-065-17 | На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01-065-02 | **6.97** | **14.48** | **5.54** | **6.19** |
| ТЕР26-01-065-18 | На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01-065-03 | **6.97** | **14.48** | **5.54** | **6.19** |
| ТЕР26-01-065-19 | На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01 -065-04 | **6.97** | **14.48** | **5.60** | **6.19** |
| ТЕР26-01-065-20 | На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01-065-05 | **6.97** | **14.48** | **5.63** | **6.19** |
| ТЕР26-01-065-21 | На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01-065-06 | **6.97** | **14.48** | **5.74** | **6.19** |
| ТЕР26-01-065-22 | На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01-065-07 | **6.97** | **14.48** | **5.79** | **6.19** |
| ТЕР26-01-065-23 | На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01-065-08 | **6.97** | **14.48** | **5.73** | **6.19** |
| ТЕР26-01-065-24 | На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01 -065-09 | **6.97** | **14.48** | **5.77** | **6.19** |
| ТЕР26-01-065-25 | На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01-065-10 | **6.97** | **14.48** | **5.72** | **6.19** |
| ТЕР26-01-065-26 | На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01 -065-11 | **6.97** | **14.48** | **5.74** | **6.19** |
| ТЕР26-01-065-27 | На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01-065-12 | **6.97** | **14.48** | **5.76** | **6.19** |
| ТЕР26-01-065-28 | На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01-065-13 | **6.97** | **14.48** | **5.75** | **6.19** |
| ТЕР26-01-065-29 | На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01-065-14 | **6.97** | **14.48** | **5.74** | **6.19** |
| ТЕР26-01-065-30 | На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять: к расценке 26-01-065-15 | **6.97** | **14.48** | **5.75** | **6.19** |

**Раздел 2. Раздел 2. ОГНЕЗАЩИТА**

*Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файэфлекс™ Крилак»*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР26-02-001-01 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файэфлекс™ Крилак» с пределом огнестойкости: 0,5 часа | **3.06** | **14.48** | **9.07** | **2.31** |
| ТЕР26-02-001-02 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файэфлекс™ Крилак» с пределом огнестойкости: 0,75 часа | **2.81** | **14.48** | **9.03** | **2.28** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР26-02-001-03 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файэфлекс™ Крилак» с пределом огнестойкости: 1,0 час | **2.71** | **14.48** | **9.03** | **2.27** |
| *Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файрекс-400»* | | | | | |
| ТЕР26-02-002-01 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файрекс-400» с пределом огнестойкости: 0,5 часа | **2.78** | **14.48** | **6.02** | **2.31** |
| ТЕР26-02-002-02 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файрекс-400» с пределом огнестойкости: 0,75 часа | **2.68** | **14.48** | **5.99** | **2.30** |
| ТЕР26-02-002-03 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файрекс-400» с пределом огнестойкости: 1,0 час | **2.68** | **14.48** | **6.01** | **2.30** |
| *Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ-* | | | | | |
| ТЕР26-02-003-01 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР» с пределом огнестойкости: 1,0 час, толщина покрытия 20 мм | **2.66** | **14.48** | **2.81** | **2.25** |
| ТЕР26-02-003-02 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР» с пределом огнестойкости: 2,0 часа, толщина покрытия 45 мм | **2.57** | **14.48** | **2.81** | **2.24** |
| ТЕР26-02-003-03 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР» с пределом огнестойкости: 2,5 часа, толщина покрытия 60 мм | **2.58** | **14.48** | **2.81** | **2.24** |
| ТЕР26-02-003-04 | При изменении толщины огнезащитного покрытия на каждые 5 мм исключать по расценкам 26-02-003-01, 26-02-003-02, 26-02-003-03 | **2.54** | **14.48** | **2.81** | **2.23** |
| *Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «УНИКУМ»* | | | | | |
| ТЕР26-02-004-01 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «УНИКУМ» с пределом огнестойкости: 0,5 часа | **2.49** | **14.48** | **9.07** | **1.59** |
| ТЕР26-02-004-02 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «УНИКУМ» с пределом огнестойкости: 0,75 часа | **2.19** | **14.48** | **9.04** | **1.56** |
| ТЕР26-02-004-03 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «УНИКУМ» с пределом огнестойкости: 1,0 час | **2.07** | **14.48** | **9.03** | **1.54** |
| *Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ-«КРАТ»* | | | | | |
| ТЕР26-02-005-01 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ-«КРАТ» с пределом огнестойкости: 1,0 час | **3.04** | **14.48** | **2.82** | **2.51** |
| ТЕР26-02-005-02 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ-«КРАТ» с пределом огнестойкости: 1,5 часа | **2.80** | **14.48** | **2.81** | **2.37** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР26-02-005-03 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ-«КРАТ» с пределом огнестойкости: 2,0 часа | **2.77** | **14.48** | **2.81** | **2.34** |
| ТЕР26-02-005-04 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ-«КРАТ» с пределом огнестойкости: 2,5 часа | **2.71** | **14.48** | **2.81** | **2.32** |
| ТЕР26-02-005-05 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ-«КРАТ» с пределом огнестойкости: 3,0 часа | **2.70** | **14.48** | **2.81** | **2.30** |
| *Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций комплексной огнезащитой «ЩИТ-1»* | | | | | |
| ТЕР26-02-006-01 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций комплексной огнезащитой «ЩИТ-1» с пределом огнестойкости: 2,0 часа | **3.39** | **14.48** | **5.91** | **2.66** |
| ТЕР26-02-006-02 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций комплексной огнезащитой «ЩИТ-1» с пределом огнестойкости: 2,5 часа | **3.54** | **14.48** | **5.82** | **2.83** |
| *Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В»* | | | | | |
| ТЕР26-02-007-01 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В» с пределом огнестойкости: 2,0 часа | **3.58** | **14.48** | **5.91** | **2.84** |
| ТЕР26-02-007-02 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В» с пределом огнестойкости: 2,5 часа | **3.68** | **14.48** | **5.82** | **2.97** |
| *Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300»* | | | | | |
| ТЕР26-02-008-01 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300» с пределом огнестойкости: 0,5 часа | **3.49** | **14.48** | **6.10** | **2.51** |
| ТЕР26-02-008-02 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300» с пределом огнестойкости: 0,75 часа | **3.26** | **14.48** | **6.09** | **2.48** |
| ТЕР26-02-008-03 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300» с пределом огнестойкости: 1,0 час | **3.20** | **14.48** | **6.09** | **2.46** |
| ТЕР26-02-008-04 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300» с пределом огнестойкости: 1,5 часа | **2.95** | **14.48** | **6.07** | **2.43** |
| *Огнезащитное покрытие несущих металлических конструкций* | | | | | |
| ТЕР26-02-009-01 | Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК» | **7.88** | **14.48** | **6.31** | **6.81** |
| *Подготовка поверхности металлических конструкций к нанесению огнезащитного покрытия* | | | | | |
| ТЕР26-02-010-01 | Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий с применением смывки (протравочного состава) «Radical-Abbeizer» | **6.51** | **14.48** | **5.03** | **3.46** |
| ТЕР26-02-010-02 | Очистка и огрунтовка поверхности металлических конструкций материалами Jotun перед нанесением огнезащитного покрытия | **3.77** | **14.48** | **4.80** | **2.85** |
| *Нанесение огнезащитной краски на металлические огрунтованные поверхности* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР26-02-011-01 | Нанесение огнезащитной краски на металлические огрунтованные поверхности с пределом огнестойкости: 0,5 часа толщиной слоя 0,58 мм | **12.55** | **14.48** | **6.47** | **12.51** |
| ТЕР26-02-011-02 | Нанесение огнезащитной краски на металлические огрунтованные поверхности с пределом огнестойкости: 0,75 часа толщиной слоя 1,15 мм | **12.53** | **14.48** | **6.47** | **12.51** |
| ТЕР26-02-011-03 | Нанесение огнезащитной краски на металлические огрунтованные поверхности с пределом огнестойкости: 1 час толщиной слоя 1,55 мм | **12.53** | **14.48** | **6.46** | **12.51** |
| *Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом* | | | | | |
| ТЕР26-02-012-01 | Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 300х300 мм | **9.96** | **14.48** | **9.01** | **5.52** |
| ТЕР26-02-012-02 | Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 350х350 мм | **9.38** | **14.48** | **9.84** | **5.42** |
| ТЕР26-02-012-03 | Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 600х600 мм | **9.11** | **14.48** | **8.80** | **5.39** |
| *Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «Файрекс-200»* | | | | | |
| ТЕР26-02-013-01 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «Файрекс-200» | **3.55** | **14.48** | **6.11** | **2.34** |
| *Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК»* | | | | | |
| ТЕР26-02-014-01 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» | **3.75** | **14.48** | **6.35** | **2.28** |
| *Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской «Эврика»* | | | | | |
| ТЕР26-02-015-01 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской «Эврика» | **3.18** | **14.48** | **5.77** | **1.67** |
| *Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком «Пиропласт-ХВ»* | | | | | |
| ТЕР26-02-016-01 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком «Пиропласт-ХВ» | **4.16** | **14.48** | **5.46** | **3.48** |
| *Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01»* | | | | | |
| ТЕР26-02-017-01 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01» | **2.85** | **14.48** | **6.35** | **2.03** |
| *Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составами "Пирилакс" (любой модификации)* | | | | | |
| ТЕР26-02-018-01 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 | **10.56** | **14.48** | **6.26** | **12.54** |
| ТЕР26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 | **10.68** | **14.48** | **6.28** | **12.55** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР26-02-018-03 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 | **9.16** | **14.48** | **6.28** | **12.47** |
| *Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007"* | | | | | |
| ТЕР26-02-019-01 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом"ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 | **11.27** | **14.48** | **6.45** | **12.54** |
| ТЕР26-02-019-02 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом"ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 | **11.34** | **14.48** | **6.46** | **12.24** |
| *Огнезащитная обработка огнезащитным лаком"Нортекс-Лак-Огнезащита"* | | | | | |
| ТЕР26-02-020-01 | Огнезащитная обработка огнезащитным лаком"Нортекс-Лак-Огнезащита" валиком в 2 слоя: для обеспечения 1 группы огнезащитной эффективности по НПБ251 при обработке древесины и для обеспечения показателей пожарной опасности Г1, В1, РП1, Д2, Т2, панелей декоративных ДСП, МДФ, ДВП (ламинированных пленкой ПВХ, бумажно-смоляной пленкой, крашенные ) | **11.00** | **14.48** | **5.64** | **10.79** |
| ТЕР26-02-020-02 | Огнезащитная обработка огнезащитным лаком"Нортекс-Лак-Огнезащита" валиком в 2 слоя: для обеспечения показателей пожарной опасности Г1, В1, РП1, Д2, Т2, панелей декоративных ДСП (шлифованных) | **10.98** | **14.48** | **5.61** | **10.79** |
| *Огнезащитное покрытие кабелей составом «КЛ-1»* | | | | | |
| ТЕР26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие кабелей составом «КЛ-1» | **9.03** | **14.48** | **6.36** | **8.77** |
| *Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом «Файрекс-600»* | | | | | |
| ТЕР26-02-023-01 | Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом «Файрекс-600» | **2.27** | **14.48** | **6.06** | **2.12** |
| *Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными* | | | | | |
| ТЕР26-02-024-01 | Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными «ППВ-1» | **11.99** | **14.48** | **-** | **8.88** |
| *Огнезащитное покрытие кабелей и проводов составом"Нор-текс-К"* | | | | | |
| ТЕР26-02-025-01 | Огнезащитное покрытие составом"Нортекс-К" толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром: до 50 мм | **8.24** | **14.48** | **5.74** | **7.81** |
| ТЕР26-02-025-02 | Огнезащитное покрытие составом"Нортекс-К" толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром: более 50 мм | **8.08** | **14.48** | **5.74** | **7.81** |
| *Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом «Монолит»* | | | | | |
| ТЕР26-02-029-01 | Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом «Монолит» с пределом огнестойкости: 1,0 час | **2.56** | **14.48** | **2.80** | **2.13** |
| ТЕР26-02-029-02 | Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом «Монолит» с пределом огнестойкости: 2,0 часа | **2.30** | **14.48** | **2.81** | **2.00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР26-02-029-03 | Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом «Монолит» с пределом огнестойкости: 3,0 часа | **2.25** | **14.48** | **2.81** | **1.97** |
| *Огнезащитное уплотнение пустот конструкций междуэтажных перекрытий, перегородок составом «Файрекс-500»* | | | | | |
| ТЕР26-02-030-01 | Огнезащитное уплотнение пустот конструкций междуэтажных перекрытий, перегородок составом «Файрекс-500» | **2.42** | **14.48** | **6.06** | **2.26** |
| *Огнезащитное покрытие стволов выхлопных труб и газоходов из стеклопластика составом «КП-2»* | | | | | |
| ТЕР26-02-031-01 | Огнезащитное покрытие газоотводящих стволов выхлопных труб и газоходов из стеклопластика составом «КП-2» | **13.65** | **14.48** | **6.36** | **13.77** |
| *Устройство огнезащиты стеклянных поверхностей пленкой огнезащитной* | | | | | |
| ТЕР26-02-032-01 | Устройство огнезащиты стеклянных поверхностей пленкой огнезащитной | **3.45** | **14.48** | **-** | **2.66** |
| *Огнезащитная пропитка ковровых изделий, тканей, занавесей составом «КЛОД-02»* | | | | | |
| ТЕР26-02-033-01 | Огнезащитная пропитка ковровых изделий, тканей, занавесей составом «КЛОД-02» | **3.04** | **14.48** | **6.58** | **2.26** |
| *Огнезащитная пропитка текстильных материалов хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей с содержанием синтетики* | | | | | |
| ТЕР26-02-034-01 | Огнезащитная пропитка текстильных материалов хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10% составом"Нортекс-Х" | **14.28** | **14.48** | **6.25** | **15.05** |
| *Огнезащитная пропитка смесовых тканей, содержащих волокна из хлопка, льна, вискозы и полиэстера (содержание синтетики* | | | | | |
| ТЕР26-02-035-01 | Огнезащитная пропитка смесовых тканей, содержащих волокна из хлопка, льна, вискозы и полиэстера (содержание синтетики до 70%) составом"Нортекс-С" | **14.12** | **14.48** | **6.27** | **14.77** |
| *Огнезащитная пропитка шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60% составом"Нортекс-Ш"* | | | | | |
| ТЕР26-02-036-01 | Огнезащитная пропитка шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60% составом"Нортекс-Ш" | **13.99** | **14.48** | **6.32** | **14.45** |
| *Огнезащитная пропитка ковровых покрытий составом"Нортекс-КП"* | | | | | |
| ТЕР26-02-037-01 | Огнезащитная пропитка ковровых покрытий составом"Нортекс-КП" | **14.07** | **14.48** | **6.44** | **14.46** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 3.97 | 14.48 | 4.21 | 3.39 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-27 Автомобильные дороги

**Раздел 1. Раздел 1. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см* | | | | | |
| ТЕР27-01-001-01 | Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с битумом (битумной эмульсией): фрезами навесными | **6.27** | **14.48** | **7.62** | **3.04** |
| ТЕР27-01-001-02 | Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с битумом (битумной эмульсией): автогрейдерами | **6.66** | **14.48** | **9.42** | **3.05** |
| *Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси* | | | | | |
| ТЕР27-01-002-01 | Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной : из песчаных, супесчаных грунтов | **4.04** | **14.48** | **8.97** | **3.00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-01-002-02 | Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной : из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей | **4.04** | **14.48** | **8.97** | **3.00** |
| *Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами* | | | | | |
| ТЕР27-01-003-01 | Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами | **6.26** | **14.48** | **7.57** | **2.93** |
| *Устройство оснований и покрытий из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см* | | | | | |
| ТЕР27-01-004-01 | Устройство оснований и покрытий автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной : из песчаных, супесчаных грунтов | **4.30** | **14.48** | **9.11** | **3.11** |
| ТЕР27-01-004-02 | Устройство оснований и покрытий автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной : из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей | **4.30** | **14.48** | **9.11** | **3.11** |
| ТЕР27-01-004-03 | Устройство оснований и покрытий профилировщиком из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной : из песчаных, супесчаных грунтов | **6.89** | **14.48** | **8.93** | **3.52** |
| ТЕР27-01-004-04 | Устройство оснований и покрытий профилировщиком из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной : из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей | **6.89** | **14.48** | **8.93** | **3.52** |
| **Раздел 2. Раздел 2. ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА** | | | | | |
| *Устройство дренажей* | | | | | |
| ТЕР27-02-001-01 | Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос: из хризотилцементных труб | **8.40** | **14.48** | **9.75** | **7.83** |
| ТЕР27-02-001-02 | Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос: из трубофильтров | **8.38** | **14.48** | **8.31** | **8.00** |
| ТЕР27-02-001-03 | Устройство дренажей поперечных: с односторонним выпуском | **6.18** | **14.48** | **9.14** | **5.20** |
| ТЕР27-02-001-04 | Устройство дренажей поперечных: с двусторонним выпуском | **6.89** | **14.48** | **9.65** | **6.10** |
| *Устройство сбросов воды из продольных дренажей* | | | | | |
| ТЕР27-02-002-01 | Устройство сбросов воды из продольных дренажей | **9.40** | **14.48** | **9.21** | **8.12** |
| *Устройство дренажных воронок под обочинами* | | | | | |
| ТЕР27-02-003-01 | Устройство дренажных воронок под обочинами | **9.72** | **14.48** | **7.71** | **8.46** |
| *Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи* | | | | | |
| ТЕР27-02-004-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи | **10.00** | **14.48** | **9.98** | **3.18** |
| *Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона* | | | | | |
| ТЕР27-02-005-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | **8.83** | **14.48** | **9.69** | **7.24** |
| *Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-02-006-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев: бетонных | **7.41** | **14.48** | **10.02** | **6.52** |
| ТЕР27-02-006-02 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев: железобетонных | **7.42** | **14.48** | **10.02** | **6.53** |
| *Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах* | | | | | |
| ТЕР27-02-007-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах | **7.08** | **14.48** | **9.76** | **4.25** |
| *Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей* | | | | | |
| ТЕР27-02-008-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей | **10.20** | **14.48** | **9.98** | **3.08** |
| *Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах* | | | | | |
| ТЕР27-02-009-01 | Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах | **9.25** | **14.48** | **9.96** | **3.08** |
| *Установка бортовых камней* | | | | | |
| ТЕР27-02-010-01 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | **8.61** | **14.48** | **9.86** | **6.91** |
| ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | **8.23** | **14.48** | **9.86** | **6.99** |
| ТЕР27-02-010-03 | Установка бортовых камней природных: при цементобетонных покрытиях | **3.13** | **14.48** | **9.86** | **2.85** |
| ТЕР27-02-010-04 | Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий | **3.24** | **14.48** | **9.86** | **2.97** |
| *Установка природных бортовых гранитных камней типа ЗГП* | | | | | |
| ТЕР27-02-011-01 | Установка природных бортовых гранитных камней типа ЗГП | **3.23** | **14.48** | **3.38** | **3.11** |
| *Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами* | | | | | |
| ТЕР27-02-015-01 | Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами: на комбинированном участке (сочетание прямого и радиусного участков) | **6.49** | **14.48** | **7.41** | **5.72** |
| ТЕР27-02-015-02 | Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами: на прямом участке | **6.42** | **14.48** | **7.43** | **5.72** |
| ТЕР27-02-015-03 | Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами: на радиусном участке | **6.58** | **14.48** | **7.42** | **5.72** |
| **Раздел 3. Раздел 3. ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ** | | | | | |
| *Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований* | | | | | |
| ТЕР27-03-001-01 | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала | **5.75** | **14.48** | **8.93** | **3.50** |
| ТЕР27-03-001-02 | Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала | **8.23** | **14.48** | **8.99** | **4.94** |
| ТЕР27-03-001-03 | Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала | **4.18** | **14.48** | **8.93** | **3.08** |
| ТЕР27-03-001-04 | Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала | **9.91** | **14.48** | **9.13** | **8.43** |
| *Исправление профиля песчано-гравийных оснований и покрытий* | | | | | |
| ТЕР27-03-002-01 | Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте из новых материалов | **9.30** | **14.48** | **9.15** | **4.87** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-03-002-02 | Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 30% | **9.30** | **14.48** | **9.16** | **5.03** |
| ТЕР27-03-002-03 | Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 50% | **9.35** | **14.48** | **9.21** | **5.03** |
| ТЕР27-03-002-04 | Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 75% | **9.42** | **14.48** | **9.29** | **5.03** |
| ТЕР27-03-002-05 | Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 30% | **9.31** | **14.48** | **9.18** | **5.04** |
| ТЕР27-03-002-06 | Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 50% | **9.36** | **14.48** | **9.23** | **5.04** |
| ТЕР27-03-002-07 | Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 75% | **9.44** | **14.48** | **9.31** | **5.04** |
| ТЕР27-03-002-08 | Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте из новых материалов | **7.77** | **14.48** | **9.06** | **4.36** |
| ТЕР27-03-002-09 | Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 30% | **7.80** | **14.48** | **9.06** | **4.39** |
| ТЕР27-03-002-10 | Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 50% | **7.80** | **14.48** | **9.09** | **4.39** |
| ТЕР27-03-002-11 | Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 75% | **7.81** | **14.48** | **9.16** | **4.39** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-03-002-12 | Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 30% | **7.81** | **14.48** | **9.07** | **4.39** |
| ТЕР27-03-002-13 | Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 50% | **7.81** | **14.48** | **9.11** | **4.39** |
| ТЕР27-03-002-14 | Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 75% | **7.81** | **14.48** | **9.17** | **4.39** |
| *Расценки для корректировки таблицы 27-03-002 при изменении толщины слоя основания или покрытия* | | | | | |
| ТЕР27-03-003-01 | На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-03-002-01 | **8.82** | **-** | **8.83** | **8.42** |
| ТЕР27-03-003-02 | На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать: к расценкам 27-03-002-02, 27-03-002-05 | **8.98** | **-** | **8.98** | **8.42** |
| ТЕР27-03-003-03 | На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать: к расценкам 27-03-002-03, 27-03-002-06 | **9.11** | **-** | **9.12** | **8.42** |
| ТЕР27-03-003-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать: к расценкам 27-03-002-04, 27-03-002-07 | **9.29** | **-** | **9.30** | **8.42** |
| ТЕР27-03-003-05 | На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-03-002-08 | **6.95** | **-** | **8.69** | **4.31** |
| ТЕР27-03-003-06 | На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать: к расценкам 27-03-002-09, 27-03-002-12 | **6.97** | **-** | **8.77** | **4.31** |
| ТЕР27-03-003-07 | На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать: к расценкам 27-03-002-10, 27-03-002-13 | **6.94** | **-** | **8.84** | **4.31** |
| ТЕР27-03-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать: к расценкам 27-03-002-11, 27-03-002-14 | **6.91** | **-** | **8.92** | **4.31** |
| *Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси* | | | | | |
| ТЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | **5.81** | **14.48** | **8.90** | **5.60** |
| ТЕР27-03-004-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | **5.86** | **14.48** | **9.10** | **5.60** |
| *Разборка покрытий и оснований* | | | | | |
| ТЕР27-03-008-01 | Разборка покрытий и оснований: мостовой из булыжного камня | **14.13** | **14.48** | **8.17** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | **10.33** | **14.48** | **9.18** | **-** |
| ТЕР27-03-008-03 | Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных | **10.12** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | **10.54** | **14.48** | **9.06** | **-** |
| ТЕР27-03-008-05 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | **10.74** | **14.48** | **9.46** | **-** |
| *Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования* | | | | | |
| ТЕР27-03-009-01 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см | **7.14** | **14.48** | **6.91** | **8.43** |
| ТЕР27-03-009-02 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см | **7.14** | **14.48** | **6.91** | **8.43** |
| ТЕР27-03-009-03 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см | **6.99** | **14.48** | **6.79** | **8.43** |
| ТЕР27-03-009-04 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см | **7.00** | **14.48** | **6.79** | **8.43** |
| ТЕР27-03-009-05 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см | **7.00** | **14.48** | **6.79** | **8.43** |
| *Разборка бортовых камней* | | | | | |
| ТЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР27-03-010-02 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне из осадочных горных пород методом холодного* | | | | | |
| ТЕР27-03-011-01 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина: до 5 см | **6.57** | **14.48** | **6.52** | **8.40** |
| ТЕР27-03-011-02 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина: до 10 см | **6.57** | **14.48** | **6.53** | **8.37** |
| ТЕР27-03-011-03 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина: до 15 см | **6.57** | **14.48** | **6.53** | **8.46** |
| ТЕР27-03-011-04 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина: до 20 см | **6.58** | **14.48** | **6.53** | **8.44** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-03-011-05 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина: до 25 см | **6.58** | **14.48** | **6.54** | **8.43** |

*Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне из осадочных горных пород методом холодного*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-03-012-01 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 5 см | **6.22** | **14.48** | **6.19** | **8.33** |
| ТЕР27-03-012-02 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 10 см | **6.22** | **14.48** | **6.19** | **8.32** |
| ТЕР27-03-012-03 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 15 см | **6.22** | **14.48** | **6.19** | **8.46** |
| ТЕР27-03-012-04 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 20 см | **6.22** | **14.48** | **6.19** | **8.43** |
| ТЕР27-03-012-05 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 25 см | **6.22** | **14.48** | **6.19** | **8.44** |
| ТЕР27-03-012-06 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 30 см | **6.22** | **14.48** | **6.20** | **8.42** |

*Срезка поверхностного слоя покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-03-013-01 | Срезка поверхностного слоя покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 с выравниванием профиля под отметку импортными дорожными фрезами при ширине барабана 2000-2100 мм, толщина слоя: до 5 см | **6.32** | **14.48** | **6.23** | **8.44** |
| ТЕР27-03-013-02 | Срезка поверхностного слоя покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 с выравниванием профиля под отметку импортными дорожными фрезами при ширине барабана 2000-2100 мм, толщина слоя: до 7 см | **6.32** | **14.48** | **6.23** | **8.42** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-03-013-03 | Срезка поверхностного слоя покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 с выравниванием профиля под отметку импортными дорожными фрезами при ширине барабана 2000-2100 мм, толщина слоя: до 10 см | **6.32** | **14.48** | **6.23** | **8.44** |
| *Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа* | | | | | |
| ТЕР27-03-014-01 | Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 200 м2, толщина слоя: до 3 см | **6.67** | **14.48** | **6.59** | **8.44** |
| ТЕР27-03-014-02 | Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 200 м2, толщина слоя: до 5 см | **6.68** | **14.48** | **6.59** | **8.45** |
| ТЕР27-03-014-03 | Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 200 м2, толщина слоя: до 7 см | **6.68** | **14.48** | **6.59** | **8.44** |
| ТЕР27-03-014-04 | Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 100 м2, толщина слоя: до 3 см | **6.67** | **14.48** | **6.59** | **8.44** |
| ТЕР27-03-014-05 | Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 100 м2, толщина слоя: до 5 см | **6.68** | **14.48** | **6.59** | **8.45** |
| ТЕР27-03-014-06 | Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 100 м2, толщина слоя: до 7 см | **6.68** | **14.48** | **6.59** | **8.44** |
| ТЕР27-03-014-07 | Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 50 м2, толщина слоя: до 3 см | **6.67** | **14.48** | **6.59** | **8.44** |
| ТЕР27-03-014-08 | Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 50 м2, толщина слоя: до 5 см | **6.67** | **14.48** | **6.59** | **8.45** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-03-014-09 | Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 50 м2, толщина слоя: до 7 см | **6.68** | **14.48** | **6.59** | **8.44** |
| ТЕР27-03-014-10 | На каждые 100 м перемещений сверх учтенных добавлять или исключать: к расценкам 27-03-014-01, 27-03-014-02, 27-03-014-03 | **6.71** | **-** | **6.71** | **-** |
| ТЕР27-03-014-11 | На каждые 100 м перемещений сверх учтенных добавлять или исключать: к расценкам 27-03-014-04, 27-03-014-05, 27-03-014-06 | **6.72** | **-** | **6.72** | **-** |
| ТЕР27-03-014-12 | На каждые 100 м перемещений сверх учтенных добавлять или исключать: к расценкам 27-03-014-07, 27-03-014-08, 27-03-014-09 | **6.72** | **-** | **6.72** | **-** |

**Раздел 4. Раздел 4. ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ**

*Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | **8.89** | **14.48** | **8.55** | **8.43** |
| ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | **8.86** | **14.48** | **8.53** | **8.43** |
| ТЕР27-04-001-03 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного | **8.98** | **14.48** | **8.82** | **8.43** |
| ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | **9.07** | **14.48** | **8.74** | **8.43** |

*Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-04-003-01 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см | **9.57** | **14.48** | **8.84** | **8.43** |
| ТЕР27-04-003-02 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: двухслойных, нижний слой толщиной 12 см | **9.26** | **14.48** | **8.72** | **8.43** |
| ТЕР27-04-003-03 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: двухслойных, верхний слой 10 см | **9.70** | **14.48** | **8.80** | **8.43** |
| ТЕР27-04-003-04 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси 12 см | **9.69** | **14.48** | **8.91** | **8.43** |
| ТЕР27-04-003-05 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | **9.29** | **14.48** | **8.85** | **8.43** |
| ТЕР27-04-003-06 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см | **9.11** | **14.48** | **8.85** | **8.43** |
| ТЕР27-04-003-07 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см | **9.37** | **14.48** | **8.86** | **8.43** |
| ТЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 | **8.80** | **-** | **8.80** | **-** |

*Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | **4.41** | **14.48** | **8.96** | **3.32** |
| ТЕР27-04-005-02 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных | **4.44** | **14.48** | **8.86** | **3.32** |
| ТЕР27-04-005-03 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных | **4.08** | **14.48** | **8.92** | **3.18** |
| ТЕР27-04-005-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 | **3.94** | **-** | **8.69** | **3.17** |

*Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | **4.06** | **14.48** | **8.94** | **3.08** |
| ТЕР27-04-006-02 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных | **4.10** | **14.48** | **8.82** | **3.08** |
| ТЕР27-04-006-03 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных | **3.71** | **14.48** | **8.89** | **2.88** |
| ТЕР27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | **3.67** | **-** | **8.69** | **2.86** |

*Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-04-007-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | **3.59** | **14.48** | **8.91** | **2.60** |
| ТЕР27-04-007-02 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных | **3.64** | **14.48** | **8.77** | **2.60** |
| ТЕР27-04-007-03 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных | **3.24** | **14.48** | **8.86** | **2.41** |
| ТЕР27-04-007-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 | **3.30** | **-** | **8.69** | **2.40** |

*Расценки для корректировки таблиц 27-04-005, 27-04-006 и 27-04-007 при использовании однослойных и верхнего слоя*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-04-008-01 | Добавлять к расценкам таблиц 27-04-005, 27-04-006, 27-04-007 на 1000 м2 основания при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ | **6.42** | **14.48** | **8.86** | **4.99** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм* | | | | | |
| ТЕР27-04-009-01 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных | **6.80** | **14.48** | **8.84** | **5.92** |
| ТЕР27-04-009-02 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: верхнего слоя двухслойных | **6.74** | **14.48** | **8.77** | **5.92** |
| ТЕР27-04-009-03 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-009-01, 27-04-009-02 | **6.48** | **14.48** | **8.55** | **5.93** |
| ТЕР27-04-009-04 | Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | **6.79** | **14.48** | **8.72** | **6.15** |
| ТЕР27-04-009-05 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-04-009-04 | **6.72** | **14.48** | **8.57** | **6.14** |
| *Расценки для корректировки таблицы 27-04-009 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под* | | | | | |
| ТЕР27-04-010-01 | При использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта добавлять к расценкам таблицы 27-04-009 на дополнительную обработку щебнем мелких фракций | **7.47** | **14.48** | **8.46** | **6.71** |
| *Устройство оснований из отвальных доменных шлаков* | | | | | |
| ТЕР27-04-011-01 | Устройство оснований из отвальных доменных шлаков: однослойных толщиной 10 см | **9.57** | **14.48** | **8.78** | **9.80** |
| ТЕР27-04-011-02 | Устройство оснований из отвальных доменных шлаков: двухслойных толщиной 20 см | **10.28** | **14.48** | **8.78** | **10.94** |
| ТЕР27-04-011-03 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-011-01, 27-04-011-02 | **11.83** | **14.48** | **7.75** | **12.37** |
| *Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)* | | | | | |
| ТЕР27-04-012-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | **4.55** | **14.48** | **8.95** | **3.42** |
| ТЕР27-04-012-02 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных | **4.59** | **14.48** | **8.83** | **3.42** |
| ТЕР27-04-012-03 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных | **4.08** | **14.48** | **8.91** | **3.18** |
| ТЕР27-04-012-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-012-01, 27-04-012-02, 27-04-012-03 | **3.94** | **-** | **8.69** | **3.17** |
| *Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700* | | | | | |
| ТЕР27-04-013-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | **4.20** | **14.48** | **8.93** | **3.17** |
| ТЕР27-04-013-02 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных | **4.18** | **14.48** | **8.77** | **3.18** |
| ТЕР27-04-013-03 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных | **3.71** | **14.48** | **8.88** | **2.88** |
| ТЕР27-04-013-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03 | **3.67** | **-** | **8.69** | **2.86** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)* | | | | | |
| ТЕР27-04-014-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | **3.76** | **14.48** | **8.90** | **2.72** |
| ТЕР27-04-014-02 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных | **3.82** | **14.48** | **8.74** | **2.73** |
| ТЕР27-04-014-03 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных | **3.25** | **14.48** | **8.85** | **2.41** |
| ТЕР27-04-014-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03 | **3.30** | **-** | **8.69** | **2.40** |
| *Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью* | | | | | |
| ТЕР27-04-015-01 | Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 18 см с уплотнением: катками на пневмомашинах | **6.75** | **14.48** | **9.09** | **6.58** |
| ТЕР27-04-015-02 | Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 18 см с уплотнением: виброкатками | **6.72** | **14.48** | **9.41** | **6.58** |
| ТЕР27-04-015-03 | Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 20 см с уплотнением кулачковыми катками | **6.35** | **14.48** | **9.05** | **6.15** |
| *Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ)* | | | | | |
| ТЕР27-04-016-01 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: полосами | **13.58** | **14.48** | **5.46** | **6.19** |
| ТЕР27-04-016-02 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной | **13.80** | **14.48** | **5.46** | **6.19** |
| ТЕР27-04-016-03 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: грунт в «обойме» | **13.16** | **14.48** | **9.07** | **6.16** |
| ТЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | **11.10** | **14.48** | **9.33** | **6.19** |
| ТЕР27-04-016-05 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: в «обойме» | **11.78** | **14.48** | **9.56** | **6.16** |
| ТЕР27-04-016-06 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов: неподтопляемой | **13.55** | **14.48** | **5.46** | **6.17** |
| ТЕР27-04-016-07 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов: подтопляемой | **12.69** | **14.48** | **8.86** | **6.17** |
| *Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта* | | | | | |
| ТЕР27-04-017-01 | Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта | **8.11** | **14.48** | **5.46** | **8.08** |
| *Устройство основания из пескоцементной смеси на крутых склонах* | | | | | |
| ТЕР27-04-021-01 | Устройство основания из пескоцементной смеси толщиной 0,18 м на крутых склонах | **12.24** | **14.48** | **9.78** | **12.52** |
| ТЕР27-04-021-02 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-04-021-01 | **13.60** | **14.48** | **10.06** | **13.61** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Устройство покрытия из цементобетона на крутых склонах* | | | | | |
| ТЕР27-04-022-01 | Устройство покрытия из цементобетонной смеси толщиной 0,20 м на крутых склонах | **7.18** | **14.48** | **9.79** | **6.71** |
| ТЕР27-04-022-02 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-04-022-01 | **6.90** | **14.48** | **10.08** | **6.85** |
| **Раздел 5. Раздел 5. УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ И ПОДЗОРОВ** | | | | | |
| *Устройство мостовых из колотого и булыжного камня по готовому основанию* | | | | | |
| ТЕР27-05-001-01 | Устройство мостовых толщиной 14 см из колотого и булыжного камня по готовому основанию с уплотнением при трех проходах катка | **10.07** | **14.48** | **7.82** | **6.50** |
| ТЕР27-05-001-02 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-05-001-01 | **10.90** | **14.48** | **7.71** | **-** |
| *Устройство брусчатых и мозаиковых мостовых* | | | | | |
| ТЕР27-05-002-01 | Устройство мостовых брусчатых с заполнением швов битумной мастикой при высоте брусчатки 10 см | **13.44** | **14.48** | **7.93** | **15.26** |
| ТЕР27-05-002-02 | Устройство мостовых мозаиковых с заполнением швов цементным раствором при высоте мозаиковой шашки: 10 см | **10.13** | **14.48** | **7.88** | **7.30** |
| ТЕР27-05-002-03 | Устройство мостовых мозаиковых с заполнением швов цементным раствором при высоте мозаиковой шашки: 12 см | **10.10** | **14.48** | **7.87** | **7.30** |
| *Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см* | | | | | |
| ТЕР27-05-005-01 | Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см | **8.37** | **14.48** | **8.85** | **6.43** |
| **Раздел 6. Раздел 6. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ** | | | | | |
| *Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит* | | | | | |
| ТЕР27-06-001-01 | Устройство дорожных покрытий из сборных шестигранных железобетонных плит | **10.04** | **14.48** | **9.05** | **12.43** |
| ТЕР27-06-001-02 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2 | **9.84** | **14.48** | **8.86** | **13.09** |
| ТЕР27-06-001-03 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 | **9.63** | **14.48** | **8.56** | **10.96** |
| ТЕР27-06-001-04 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 | **9.66** | **14.48** | **8.49** | **11.40** |
| *Устройство цементобетонных покрытий, устраиваемых машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах* | | | | | |
| ТЕР27-06-002-01 | Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 18 см | **7.03** | **14.48** | **8.92** | **6.82** |
| ТЕР27-06-002-02 | Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 20 см | **7.01** | **14.48** | **8.92** | **6.82** |
| ТЕР27-06-002-03 | Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя: 18 см | **6.99** | **14.48** | **8.92** | **6.82** |
| ТЕР27-06-002-04 | Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя: 20 см | **6.98** | **14.48** | **8.93** | **6.82** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-06-002-05 | Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 22 см | **7.01** | **14.48** | **8.93** | **6.82** |
| ТЕР27-06-002-06 | Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см | **7.00** | **14.48** | **8.93** | **6.83** |
| ТЕР27-06-002-07 | Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя: 22 см | **6.98** | **14.48** | **8.93** | **6.82** |
| ТЕР27-06-002-08 | Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя: 24 см | **6.97** | **14.48** | **8.93** | **6.83** |
| ТЕР27-06-002-09 | Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 18 см | **7.06** | **14.48** | **8.93** | **6.82** |
| ТЕР27-06-002-10 | Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 20 см | **7.05** | **14.48** | **8.93** | **6.83** |
| ТЕР27-06-002-11 | Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя: 18 см | **7.02** | **14.48** | **8.93** | **6.82** |
| ТЕР27-06-002-12 | Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя: 20 см | **7.01** | **14.48** | **8.93** | **6.83** |
| ТЕР27-06-002-13 | Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 22 см | **7.05** | **14.48** | **8.94** | **6.83** |
| ТЕР27-06-002-14 | Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см | **7.04** | **14.48** | **8.94** | **6.83** |
| ТЕР27-06-002-15 | Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя: 22 см | **7.01** | **14.48** | **8.95** | **6.83** |
| ТЕР27-06-002-16 | Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя: 24 см | **7.00** | **14.48** | **8.95** | **6.83** |
| ТЕР27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | **7.06** | **14.48** | **8.14** | **6.90** |
| ТЕР27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 | **6.92** | **14.48** | **9.25** | **6.86** |

*Расценки для корректировки таблицы 27-06-002 при устройстве покрытий на высоких насыпях и при невозможности прохода*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-06-003-01 | На высоких насыпях и при невозможности прохода автомашин по обочинам добавлять: к расценкам с 27-06-002-01 по 27-06-002-04 | **10.72** | **14.48** | **10.15** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-06-003-02 | На высоких насыпях и при невозможности прохода автомашин по обочинам добавлять: к расценкам с 27-06-002-05 по 27-06-002-08 | **10.72** | **14.48** | **10.15** | **-** |
| ТЕР27-06-003-03 | На высоких насыпях и при невозможности прохода автомашин по обочинам добавлять: к расценкам с 27-06-002-09 по 27-06-002-12 | **10.72** | **14.48** | **10.15** | **-** |
| ТЕР27-06-003-04 | На высоких насыпях и при невозможности прохода автомашин по обочинам добавлять: к расценкам с 27-06-002-13 по 27-06-002-16 | **10.72** | **14.48** | **10.15** | **-** |
| *Расценки для корректировки таблиц 27-06-002 и 27-06-016 при устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5 4 м* | | | | | |
| ТЕР27-06-004-01 | При устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5-4 м добавлять к расценкам таблиц 27-06-002, 27-06-016 | **11.42** | **14.48** | **9.98** | **-** |
| *Расценки для корректировки таблицы 27-06-002 (расценки с 27-06-002-01 по 27-06-002-16) при уходе за цементобетонным* | | | | | |
| ТЕР27-06-005-01 | При уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливкой водой добавлять к расценкам с 27-06-002-01 по 27-06-002-16 | **9.41** | **14.48** | **7.90** | **9.53** |
| *Расценки для корректировки таблицы 27-06-002 при уходе за бетоном пленкообразующими материалами в условиях* | | | | | |
| ТЕР27-06-006-01 | При уходе за бетоном пленкообразующими материалами в условиях континентального сухого и жаркого климата добавлять к расценкам таблицы 27-06-002 | **12.63** | **14.48** | **-** | **12.11** |
| *Устройство швов в бетоне* | | | | | |
| ТЕР27-06-007-01 | Устройство швов в бетоне: затвердевшем | **5.46** | **14.48** | **5.06** | **8.71** |
| ТЕР27-06-007-02 | Устройство швов в бетоне: свежеуложенном | **7.74** | **14.48** | **7.06** | **5.19** |
| *Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии* | | | | | |
| ТЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | **9.88** | **14.48** | **9.20** | **9.93** |
| *Укладка сетки в дорожное покрытие* | | | | | |
| ТЕР27-06-009-01 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | **13.67** | **14.48** | **7.68** | **-** |
| ТЕР27-06-009-02 | Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие | **6.67** | **14.48** | **7.61** | **6.11** |
| *Устройство однослойных покрытий, устраиваемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со* | | | | | |
| ТЕР27-06-010-01 | Устройство однослойных покрытий, устраиваемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами, толщина слоя: 20 см | **6.81** | **14.48** | **8.25** | **6.78** |
| ТЕР27-06-010-02 | Устройство однослойных покрытий, устраиваемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами, толщина слоя: 22 см | **6.82** | **14.48** | **8.25** | **6.79** |
| ТЕР27-06-010-03 | Устройство однослойных покрытий, устраиваемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами, толщина слоя: 24 см | **6.82** | **14.48** | **8.25** | **6.80** |
| *Устройство швов расширения* | | | | | |
| ТЕР27-06-011-01 | Устройство швов расширения | **5.87** | **14.48** | **7.96** | **4.45** |
| *Устройство покрытий средства ми малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям* | | | | | |
| ТЕР27-06-013-01 | Устройство покрытий средства ми малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям, толщина покрытия: 20 см | **7.02** | **14.48** | **10.04** | **6.71** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-06-013-02 | Устройство покрытий средства ми малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям, толщина покрытия: 22 см | **7.04** | **14.48** | **9.93** | **6.71** |
| ТЕР27-06-013-03 | Устройство покрытий средства ми малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям, толщина покрытия: 24 см | **7.02** | **14.48** | **9.85** | **6.71** |

*Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-06-014-01 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии: в начальной стадии эксплуатации, при ширине 7 м | **5.73** | **14.48** | **8.94** | **4.32** |
| ТЕР27-06-014-02 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии: в начальной стадии эксплуатации, при ширине 7,5 м | **6.00** | **14.48** | **8.95** | **4.32** |
| ТЕР27-06-014-03 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии: в начальной стадии эксплуатации, при ширине 8 м | **5.96** | **14.48** | **8.94** | **4.32** |
| ТЕР27-06-014-04 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии: в начальной стадии эксплуатации, при ширине 9 м | **5.86** | **14.48** | **8.94** | **4.32** |
| ТЕР27-06-014-05 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии: эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине 7 м | **5.73** | **14.48** | **8.94** | **4.32** |
| ТЕР27-06-014-06 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии: эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине 7,5 м | **6.01** | **14.48** | **8.95** | **4.32** |
| ТЕР27-06-014-07 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии: эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине 8 м | **5.97** | **14.48** | **8.94** | **4.32** |
| ТЕР27-06-014-08 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии: эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине 9 м | **5.87** | **14.48** | **8.94** | **4.32** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей* | | | | | |
| ТЕР27-06-015-01 | Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей типа "Слларри Сил" толщиной: 5 мм | **5.70** | **14.48** | **5.70** | **5.45** |
| ТЕР27-06-015-02 | Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей типа "Слларри Сил" толщиной: 10 мм | **5.68** | **14.48** | **5.70** | **5.42** |
| ТЕР27-06-015-03 | Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей типа "Слларри Сил" толщиной: 15 мм | **5.80** | **14.48** | **5.90** | **5.43** |
| *Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона* | | | | | |
| ТЕР27-06-016-01 | Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя: 16 см | **7.10** | **14.48** | **8.94** | **6.89** |
| ТЕР27-06-016-02 | Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя: 18 см | **7.07** | **14.48** | **8.94** | **6.89** |
| ТЕР27-06-016-03 | Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя: 16 см | **7.07** | **14.48** | **8.95** | **6.89** |
| ТЕР27-06-016-04 | Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя: 18 см | **7.05** | **14.48** | **8.95** | **6.89** |
| ТЕР27-06-016-05 | Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя: 20 см | **7.07** | **14.48** | **8.94** | **6.88** |
| ТЕР27-06-016-06 | Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя: 22 см | **7.04** | **14.48** | **8.92** | **6.88** |
| ТЕР27-06-016-07 | Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя: 20 см | **7.03** | **14.48** | **8.92** | **6.88** |
| ТЕР27-06-016-08 | Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя: 22 см | **7.02** | **14.48** | **8.92** | **6.88** |
| ТЕР27-06-016-09 | Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона низких марок (тощего): профилировщиками, толщина слоя 16 см | **7.29** | **14.48** | **8.86** | **7.13** |
| ТЕР27-06-016-10 | Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона низких марок (тощего): автогрейдерами, толщина слоя 16 см | **7.02** | **14.48** | **9.24** | **6.96** |
| ТЕР27-06-016-11 | При изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять (уменьшать) к расценке 27-06-016-10 | **8.17** | **14.48** | **9.80** | **4.48** |
| *Устройство оснований городских проездов* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-06-017-01 | Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см | **6.88** | **14.48** | **7.97** | **6.70** |
| ТЕР27-06-017-02 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к расценке 27-06-017-01 | **6.65** | **14.48** | **7.51** | **6.60** |
| ТЕР27-06-017-03 | Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 16 см | **10.53** | **14.48** | **8.37** | **10.10** |
| ТЕР27-06-017-04 | При изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять (уменьшать) к расценке 27-06-017-03 | **10.57** | **14.48** | **7.51** | **6.65** |
| *Устройство оснований и покрытий из черного щебня* | | | | | |
| ТЕР27-06-018-01 | Устройство покрытия из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **6.21** | **14.48** | **8.82** | **5.92** |
| ТЕР27-06-018-02 | Устройство покрытия из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более | **6.17** | **14.48** | **8.82** | **5.92** |
| ТЕР27-06-018-03 | Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **6.18** | **14.48** | **8.77** | **5.94** |
| ТЕР27-06-018-04 | Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более | **6.15** | **14.48** | **8.77** | **5.94** |
| *Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей* | | | | | |
| ТЕР27-06-019-01 | Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: типа БХ | **5.78** | **14.48** | **8.77** | **5.59** |
| ТЕР27-06-019-02 | Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: типа ВХ | **5.78** | **14.48** | **8.77** | **5.59** |
| ТЕР27-06-019-03 | Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: типа ДХ | **5.79** | **14.48** | **8.77** | **5.59** |
| ТЕР27-06-019-04 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать: к расценке 27-06-019-01 | **5.61** | **14.48** | **10.49** | **5.60** |
| ТЕР27-06-019-05 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать: к расценке 27-06-019-02 | **5.61** | **14.48** | **10.49** | **5.60** |
| ТЕР27-06-019-06 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать: к расценке 27-06-019-03 | **5.62** | **14.48** | **10.49** | **5.60** |
| *Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей* | | | | | |
| ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **6.18** | **14.48** | **8.90** | **5.96** |
| ТЕР27-06-020-02 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более | **6.34** | **14.48** | **8.90** | **6.17** |
| ТЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **5.43** | **14.48** | **8.90** | **5.19** |
| ТЕР27-06-020-04 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более | **6.28** | **14.48** | **8.90** | **6.10** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | **4.73** | **14.48** | **8.90** | **4.48** |
| ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **6.06** | **14.48** | **8.90** | **5.82** |
| ТЕР27-06-020-07 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более | **6.12** | **14.48** | **8.90** | **5.90** |
| ТЕР27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **6.04** | **14.48** | **8.90** | **5.81** |
| ТЕР27-06-020-09 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более | **6.11** | **14.48** | **8.90** | **5.89** |
| ТЕР27-06-020-10 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **6.12** | **14.48** | **8.90** | **5.89** |
| ТЕР27-06-020-11 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более | **6.10** | **14.48** | **8.90** | **5.88** |
| ТЕР27-06-020-12 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **6.12** | **14.48** | **8.90** | **5.89** |
| ТЕР27-06-020-13 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более | **6.10** | **14.48** | **8.90** | **5.88** |
| ТЕР27-06-020-14 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | **6.10** | **14.48** | **8.90** | **5.87** |

*Расценки для корректировки таблицы 27-06-020 при изменении толщины покрытия на 0,5 см*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | **5.97** | **14.48** | **10.43** | **5.97** |
| ТЕР27-06-021-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02 | **5.97** | **14.48** | **10.43** | **5.97** |
| ТЕР27-06-021-03 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | **5.20** | **14.48** | **10.43** | **5.20** |
| ТЕР27-06-021-04 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-04 | **6.11** | **14.48** | **10.43** | **6.11** |
| ТЕР27-06-021-05 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05 | **4.48** | **14.48** | **10.43** | **4.48** |
| ТЕР27-06-021-06 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 | **5.82** | **14.48** | **10.43** | **5.82** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-06-021-07 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-07 | **5.95** | **14.48** | **10.44** | **5.90** |
| ТЕР27-06-021-08 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 | **5.82** | **14.48** | **-** | **5.82** |
| ТЕР27-06-021-09 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09 | **5.90** | **14.48** | **-** | **5.90** |
| ТЕР27-06-021-10 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-10 | **5.90** | **14.48** | **-** | **5.90** |
| ТЕР27-06-021-11 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-11 | **5.90** | **14.48** | **-** | **5.89** |
| ТЕР27-06-021-12 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-12 | **5.90** | **14.48** | **-** | **5.90** |
| ТЕР27-06-021-13 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-13 | **5.90** | **14.48** | **-** | **5.89** |
| ТЕР27-06-021-14 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-14 | **5.88** | **14.48** | **-** | **5.88** |
| *Поверхностная обработка покрытий органическими вяжущими* | | | | | |
| ТЕР27-06-022-01 | Двойная поверхностная обработка новых щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня | **7.02** | **14.48** | **9.17** | **6.63** |
| ТЕР27-06-022-02 | Двойная поверхностная обработка существующих малоизношенных щебеночных (гравийных)покрытий битумом с применением щебня: с нормальной поверхностью | **6.98** | **14.48** | **9.14** | **6.64** |
| ТЕР27-06-022-03 | Двойная поверхностная обработка существующих малоизношенных щебеночных (гравийных)покрытий битумом с применением щебня: с деформированной поверхностью | **7.23** | **14.48** | **9.25** | **6.75** |
| ТЕР27-06-022-04 | Тройная поверхностная обработка битумом с применением щебня: существующих сильно изношенных щебеночных (гравийных) покрытий и мостовых с нормальной поверхностью | **7.08** | **14.48** | **9.21** | **6.63** |
| ТЕР27-06-022-05 | Тройная поверхностная обработка битумом с применением щебня: мостовых с деформированной поверхностью | **6.98** | **14.48** | **9.16** | **6.61** |
| ТЕР27-06-022-06 | Двойная поверхностная обработка песчано-гравийной смесью | **11.49** | **14.48** | **9.20** | **11.81** |
| ТЕР27-06-022-07 | Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня | **7.46** | **14.48** | **9.24** | **6.93** |
| ТЕР27-06-022-08 | Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **6.86** | **14.48** | **8.73** | **6.42** |
| ТЕР27-06-022-09 | Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более | **6.77** | **14.48** | **8.73** | **6.37** |
| ТЕР27-06-022-10 | Двойная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня | **7.06** | **14.48** | **9.22** | **6.60** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-06-022-11 | Двойная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **6.62** | **14.48** | **8.68** | **6.25** |
| ТЕР27-06-022-12 | Двойная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более | **6.54** | **14.48** | **8.68** | **6.20** |
| ТЕР27-06-022-13 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 5-10 мм при ширине покрытия: 7,0 м | **8.62** | **14.48** | **8.34** | **5.15** |
| ТЕР27-06-022-14 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 5-10 мм при ширине покрытия: 7,5 м | **8.61** | **14.48** | **8.34** | **5.03** |
| ТЕР27-06-022-15 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 5-10 мм при ширине покрытия: 8,0 м | **8.62** | **14.48** | **8.35** | **5.00** |
| ТЕР27-06-022-16 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 5-10 мм при ширине покрытия: 9,0 м | **8.62** | **14.48** | **8.32** | **5.16** |
| ТЕР27-06-022-17 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 5-10 мм при ширине покрытия: 11,5 м | **8.62** | **14.48** | **8.35** | **5.11** |
| ТЕР27-06-022-18 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 10-15 мм при ширине покрытия: 7,0 м | **8.62** | **14.48** | **8.34** | **4.91** |
| ТЕР27-06-022-19 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 10-15 мм при ширине покрытия: 7,5 м | **8.62** | **14.48** | **8.34** | **4.88** |
| ТЕР27-06-022-20 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 10-15 мм при ширине покрытия: 8,0 м | **8.62** | **14.48** | **8.34** | **4.83** |
| ТЕР27-06-022-21 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 10-15 мм при ширине покрытия: 9,0 м | **8.62** | **14.48** | **8.32** | **4.87** |
| ТЕР27-06-022-22 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 10-15 мм при ширине покрытия: 11,5 м | **8.63** | **14.48** | **8.35** | **4.95** |
| ТЕР27-06-022-23 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 15-20 мм при ширине покрытия: 7,0 м | **8.63** | **14.48** | **8.34** | **4.87** |
| ТЕР27-06-022-24 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 15-20 мм при ширине покрытия: 7,5 м | **8.63** | **14.48** | **8.34** | **4.84** |
| ТЕР27-06-022-25 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 15-20 мм при ширине покрытия: 8,0 м | **8.62** | **14.48** | **8.34** | **4.75** |
| ТЕР27-06-022-26 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 15-20 мм при ширине покрытия: 9,0 м | **8.63** | **14.48** | **8.32** | **4.82** |
| ТЕР27-06-022-27 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из щебня фракции 15-20 мм при ширине покрытия: 11,5 м | **8.63** | **14.48** | **8.35** | **4.90** |
| *Поверхностная обработка с применением мытого щебня* | | | | | |
| ТЕР27-06-023-01 | Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня | **11.31** | **14.48** | **9.29** | **11.61** |
| *Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий* | | | | | |
| ТЕР27-06-024-01 | Укладка и полупропитка с применением битума: щебеночных покрытий толщиной 5 см | **6.64** | **14.48** | **8.95** | **6.24** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-06-024-02 | Укладка и полупропитка с применением битума: щебеночных оснований толщиной 5 см | **6.39** | **14.48** | **8.97** | **5.90** |
| ТЕР27-06-024-03 | На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценкам 27-06-024-01, 27-06-024-02 | **5.93** | **14.48** | **8.36** | **5.86** |
| ТЕР27-06-024-04 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см | **5.75** | **14.48** | **8.95** | **5.40** |
| ТЕР27-06-024-05 | На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий добавлять или исключать к расценке 27-06-024-04 | **6.29** | **14.48** | **8.56** | **6.23** |
| ТЕР27-06-024-06 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см | **5.50** | **14.48** | **8.99** | **5.11** |
| ТЕР27-06-024-07 | На каждый 1 см изменения толщины щебеночных оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-06 | **5.53** | **14.48** | **8.44** | **5.45** |
| ТЕР27-06-024-08 | Укладка и полупропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 5 см | **7.50** | **14.48** | **9.03** | **7.19** |
| ТЕР27-06-024-09 | На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-08 | **7.98** | **14.48** | **8.49** | **7.96** |
| ТЕР27-06-024-10 | Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см | **7.03** | **14.48** | **9.14** | **6.74** |
| ТЕР27-06-024-11 | На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-10 | **7.44** | **14.48** | **8.55** | **7.40** |
| *Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см с применением профилировщиков со скользящими* | | | | | |
| ТЕР27-06-025-01 | Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, с применением профилировщиков со скользящими формами | **5.38** | **14.48** | **8.38** | **2.97** |
| *Розлив вяжущих материалов* | | | | | |
| ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | **9.65** | **-** | **8.88** | **9.67** |
| *Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси* | | | | | |
| ТЕР27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | **8.36** | **-** | **8.21** | **8.37** |
| *Распределение порошкообразных добавок* | | | | | |
| ТЕР27-06-028-01 | Распределение порошкообразных добавок: фрезами | **8.72** | **14.48** | **7.62** | **9.48** |
| ТЕР27-06-028-02 | Распределение порошкообразных добавок: автогрейдерами | **9.36** | **14.48** | **8.66** | **9.48** |
| *Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей с применением асфальтоукладчика «Титан-325»* | | | | | |
| ТЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **6.34** | **14.48** | **7.16** | **6.20** |
| ТЕР27-06-029-02 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, Б, В, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более | **6.19** | **14.48** | **7.16** | **6.00** |
| ТЕР27-06-029-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **6.08** | **14.48** | **7.16** | **5.86** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-06-029-04 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более | **6.13** | **14.48** | **7.16** | **5.93** |
| *Расценки для корректировки таблицы 27-06-029 при изменении толщины слоя на 0,5 см* | | | | | |
| ТЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | **6.23** | **14.48** | **7.46** | **6.18** |
| ТЕР27-06-030-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-02 | **6.04** | **14.48** | **7.46** | **5.97** |
| ТЕР27-06-030-03 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-03 | **5.90** | **14.48** | **7.46** | **5.82** |
| ТЕР27-06-030-04 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-04 | **5.97** | **14.48** | **7.46** | **5.90** |
| *Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE»* | | | | | |
| ТЕР27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 4 см | **8.14** | **14.48** | **7.50** | **9.69** |
| ТЕР27-06-031-02 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки: более 6 м и толщиной слоя 4 см | **8.43** | **14.48** | **7.43** | **9.68** |
| *Расценки для корректировки таблицы 27-06-031* | | | | | |
| ТЕР27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 | **7.66** | **14.48** | **7.51** | **-** |
| ТЕР27-06-032-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-02 | **7.54** | **14.48** | **7.43** | **-** |
| *Устройство дорожного покрытия средней толщиной 8 см методом горячей регенерации с применением ремиксера Wirtgen RX* | | | | | |
| ТЕР27-06-033-01 | Устройство дорожного покрытия средней толщиной 8 см методом горячей регенерации с применением ремиксера Wirtgen RX 4500 | **6.04** | **14.48** | **5.80** | **8.30** |
| ТЕР27-06-033-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины регенерируемого слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-033-01 | **5.70** | **14.48** | **5.57** | **-** |
| *Устройство покрытия толщиной 4 см из литой асфальтобетонной смеси на проезжей части мостовых сооружений* | | | | | |
| ТЕР27-06-034-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из литой асфальтобетонной смеси на проезжей части мостовых сооружений | **5.22** | **14.48** | **7.64** | **4.85** |
| ТЕР27-06-034-02 | При изменении толщины слоя на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-034-01 | **5.10** | **14.48** | **7.55** | **4.85** |
| *Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора на базе Volvo FEE 42R* | | | | | |
| ТЕР27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора на базе Volvo FEE 42R | **11.56** | **-** | **9.47** | **11.72** |
| *Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением комплекта машин для* | | | | | |
| ТЕР27-06-036-01 | Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DH" | **8.24** | **14.48** | **7.68** | **8.53** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением импортного* | | | | | |
| ТЕР27-06-037-01 | Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением импортного комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DHC" | **8.17** | **14.48** | **7.57** | **8.45** |
| *Установка защитных ограждений тротуаров* | | | | | |
| ТЕР27-06-038-01 | Установка защитных ограждений тротуаров: бетонных полусфер | **6.63** | **14.48** | **7.76** | **6.37** |
| ТЕР27-06-038-02 | Установка защитных ограждений тротуаров: бетонных тумб | **4.90** | **14.48** | **8.78** | **4.51** |
| *Одновременное устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия по технологии "Компакт-асфальт"* | | | | | |
| ТЕР27-06-039-01 | Одновременное устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия по технологии "Компакт-асфальт" асфальтоукладочным комплексом DYNAPAC с толщиной верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона 2,5 см и нижнего слоя из горячей плотной крупнозернистой смеси типа А толщиной 7 см | **6.94** | **14.48** | **7.07** | **6.91** |
| ТЕР27-06-039-02 | При изменении толщины: верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-039-01 | **9.21** | **14.48** | **6.80** | **9.46** |
| ТЕР27-06-039-03 | При изменении толщины: нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси типа А на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-039-01 | **6.24** | **14.48** | **6.80** | **6.19** |
| *Устройство основания методом холодной регенерации с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC* | | | | | |
| ТЕР27-06-040-01 | Устройство основания методом холодной регенерации с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением битумной эмульсии: на глубину 20 см | **7.18** | **14.48** | **7.06** | **12.74** |
| ТЕР27-06-040-02 | Устройство основания методом холодной регенерации с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением битумной эмульсии: на каждый сантиметр изменения глубины регенерации добавлять или исключать к расценке 27-06-040-01 | **6.89** | **14.48** | **6.88** | **8.41** |
| ТЕР27-06-040-03 | Устройство основания методом холодной регенерации с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением минеральных добавок (щебень, гравий): на глубину 20 см | **5.95** | **14.48** | **7.23** | **3.01** |
| ТЕР27-06-040-04 | Устройство основания методом холодной регенерации с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением минеральных добавок (щебень, гравий): на каждый сантиметр изменения глубины регенерации добавлять или исключать к расценке 27-06-040-03 | **5.33** | **14.48** | **6.90** | **2.95** |
| *Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением* | | | | | |
| ТЕР27-06-041-01 | Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика «TITAN-325»: на толщину 10 см | **7.68** | **14.48** | **6.84** | **11.60** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-06-041-02 | Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика «TITAN-325»: на каждый сантиметр изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-041-01 | **6.87** | **14.48** | **6.71** | **-** |
| *Устройство тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси толщиной слоя 2,5 см асфальтоукладчиком,* | | | | | |
| ТЕР27-06-043-01 | Устройство тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси толщиной слоя 2,5 см асфальтоукладчиком, оборудованным системой распределения битумной эмульсии | **6.97** | **14.48** | **6.82** | **8.45** |
| ТЕР27-06-043-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины слоя тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси добавлять или исключать к расценке 27-06-043-01 | **6.82** | **14.48** | **6.69** | **-** |
| *Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см методом терморисайклинга старого покрытия толщиной 5* | | | | | |
| ТЕР27-06-044-01 | Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см методом терморисайклинга старого покрытия толщиной 5 см с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин Roadmix и нагревателей ECOHEATER | **6.67** | **14.48** | **6.66** | **-** |
| ТЕР27-06-044-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины регенерируемого слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-044-01 | **6.46** | **14.48** | **6.39** | **-** |
| *Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумной эмульсией и* | | | | | |
| ТЕР27-06-045-01 | Устройство основания шириной 7,6 м при толщине готового основания: 15 см | **7.31** | **14.48** | **7.21** | **8.43** |
| ТЕР27-06-045-02 | Устройство основания шириной 7,6 м при толщине готового основания: 18 см | **7.31** | **14.48** | **7.21** | **8.43** |
| ТЕР27-06-045-03 | Устройство основания шириной 7,6 м при толщине готового основания: 20 см | **7.31** | **14.48** | **7.21** | **8.43** |
| ТЕР27-06-045-04 | Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумной эмульсией и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 8,6 м при толщине готового основания: 15 см | **7.34** | **14.48** | **7.24** | **8.43** |
| ТЕР27-06-045-05 | Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумной эмульсией и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 8,6 м при толщине готового основания: 18 см | **7.36** | **14.48** | **7.26** | **8.43** |
| ТЕР27-06-045-06 | Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумной эмульсией и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 8,6 м при толщине готового основания: 20 см | **7.37** | **14.48** | **7.27** | **8.43** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-06-045-07 | Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумной эмульсией и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 9,6 м при толщине готового основания: 15 см | **7.31** | **14.48** | **7.21** | **8.43** |
| ТЕР27-06-045-08 | Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумной эмульсией и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 9,6 м при толщине готового основания: 18 см | **7.31** | **14.48** | **7.21** | **8.43** |
| ТЕР27-06-045-09 | Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумной эмульсией и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 9,6 м при толщине готового основания: 20 см | **7.33** | **14.48** | **7.23** | **8.43** |
| *Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумом и цементом, с* | | | | | |
| ТЕР27-06-046-01 | Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумом и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 7,6 м при толщине готового основания: 15 см | **7.31** | **14.48** | **7.21** | **8.43** |
| ТЕР27-06-046-02 | Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумом и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 7,6 м при толщине готового основания: 18 см | **7.30** | **14.48** | **7.20** | **8.43** |
| ТЕР27-06-046-03 | Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумом и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 7,6 м при толщине готового основания: 20 см | **7.30** | **14.48** | **7.20** | **8.43** |
| ТЕР27-06-046-04 | Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумом и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 8,6 м при толщине готового основания: 15 см | **7.33** | **14.48** | **7.23** | **8.43** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-06-046-05 | Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумом и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 8,6 м при толщине готового основания: 18 см | **7.34** | **14.48** | **7.24** | **8.43** |
| ТЕР27-06-046-06 | Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумом и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 8,6 м при толщине готового основания: 20 см | **7.34** | **14.48** | **7.24** | **8.43** |
| ТЕР27-06-046-07 | Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумом и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 9,6 м при толщине готового основания: 15 см | **7.30** | **14.48** | **7.20** | **8.43** |
| ТЕР27-06-046-08 | Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумом и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 9,6 м при толщине готового основания: 18 см | **7.30** | **14.48** | **7.20** | **8.43** |
| ТЕР27-06-046-09 | Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумом и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000. Устройство основания шириной 9,6 м при толщине готового основания: 20 см | **7.30** | **14.48** | **7.20** | **8.43** |
| *Устройство основания дорожного полотна методом холодного ресайклинга толщиной от 15 до 25 см с применением* | | | | | |
| ТЕР27-06-047-01 | Устройство основания дорожного полотна методом холодного ресайклинга толщиной от 15 до 25 см с применением регенератора-смесителя Caterpillar RM-500 с добавлением: минеральных добавок | **7.20** | **14.48** | **7.12** | **8.43** |
| ТЕР27-06-047-02 | Устройство основания дорожного полотна методом холодного ресайклинга толщиной от 15 до 25 см с применением регенератора-смесителя Caterpillar RM-500 с добавлением: минеральных добавок и битумной эмульсии | **7.19** | **14.48** | **7.11** | **8.43** |
| *Стабилизация и укрепление грунтов неорганическими вяжущими материалами с применением распределителя минеральных* | | | | | |
| ТЕР27-06-048-01 | Стабилизация и укрепление грунтов неорганическими вяжущими материалами с применением распределителя минеральных вяжущих и регенератора-смесителя, глубина внесения: до 15 см | **7.71** | **14.48** | **7.70** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-06-048-02 | Стабилизация и укрепление грунтов неорганическими вяжущими материалами с применением распределителя минеральных вяжущих и регенератора-смесителя, глубина внесения: до 25 см | **7.48** | **14.48** | **7.46** | **-** |
| ТЕР27-06-048-03 | Стабилизация и укрепление грунтов неорганическими вяжущими материалами с применением распределителя минеральных вяжущих и регенератора-смесителя, глубина внесения: до 35 см | **7.31** | **14.48** | **7.29** | **-** |
| ТЕР27-06-048-04 | Стабилизация и укрепление грунтов неорганическими вяжущими материалами с применением распределителя минеральных вяжущих и регенератора-смесителя, глубина внесения: до 45 см | **7.22** | **14.48** | **7.20** | **-** |
| *Стабилизация грунта решеткой геотехнической двуосной* | | | | | |
| ТЕР27-06-049-01 | Стабилизация грунта решеткой геотехнической двуосной при толщине слоя основания 20 см | **8.33** | **14.48** | **9.21** | **3.88** |
| *Создание площадок под высокие нагрузки с использованием решетки геотехнической двуосной* | | | | | |
| ТЕР27-06-050-01 | Создание площадок под высокие нагрузки с использованием решетки геотехнической двуосной толщиной слоя основания 20 см и площадью: до 50 м2 | **5.93** | **14.48** | **8.76** | **3.88** |
| ТЕР27-06-050-02 | Создание площадок под высокие нагрузки с использованием решетки геотехнической двуосной толщиной слоя основания 20 см и площадью: свыше 50 м2 | **5.35** | **14.48** | **9.02** | **3.88** |
| *Армирование бетона решеткой двуосной геотехнической* | | | | | |
| ТЕР27-06-051-01 | Армирование бетона решеткой двуосной геотехнической | **10.32** | **14.48** | **8.12** | **-** |
| *Устройство основания ресайклером с укреплением цементом и полимерными добавками после предварительного* | | | | | |
| ТЕР27-06-052-01 | Устройство основания ресайклером с укреплением цементом и полимерными добавками после предварительного фрезерования и выравнивания профиля | **4.56** | **14.48** | **6.00** | **4.10** |
| **Раздел 7. Раздел 7. ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ** | | | | | |
| *Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров* | | | | | |
| ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | **7.77** | **14.48** | **7.63** | **7.48** |
| ТЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | **7.66** | **14.48** | **7.60** | **7.37** |
| ТЕР27-07-001-03 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см | **9.21** | **14.48** | **7.62** | **9.08** |
| ТЕР27-07-001-04 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | **9.42** | **14.48** | **7.63** | **9.23** |
| *Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня* | | | | | |
| ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | **5.88** | **14.48** | **8.43** | **4.93** |
| ТЕР27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | **5.20** | **14.48** | **7.71** | **4.92** |
| *Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-07-003-01 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором | **5.83** | **14.48** | **7.60** | **5.20** |
| ТЕР27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком | **6.91** | **14.48** | **7.60** | **6.55** |
| *Устройство деревянных тротуаров* | | | | | |
| ТЕР27-07-004-01 | Устройство деревянных тротуаров | **5.27** | **14.48** | **7.65** | **4.56** |
| *Устройство покрытий из тротуарной плитки* | | | | | |
| ТЕР27-07-005-01 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. | **13.48** | **14.48** | **6.73** | **11.46** |
| ТЕР27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | **13.60** | **14.48** | **6.73** | **11.46** |
| ТЕР27-07-005-03 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 90 шт. | **13.90** | **14.48** | **6.73** | **11.46** |
| ТЕР27-07-005-04 | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: на отрезном станке | **8.04** | **14.48** | **6.06** | **6.82** |
| ТЕР27-07-005-05 | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой | **9.53** | **14.48** | **6.31** | **6.82** |
| ТЕР27-07-005-06 | Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-04 | **7.09** | **14.48** | **6.04** | **6.82** |
| ТЕР27-07-005-07 | Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05 | **8.38** | **14.48** | **6.13** | **6.82** |
| *Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE»* | | | | | |
| ТЕР27-07-006-01 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см | **7.90** | **14.48** | **7.61** | **8.43** |
| ТЕР27-07-006-02 | При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 | **7.72** | **14.48** | **7.53** | **-** |
| *Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня* | | | | | |
| ТЕР27-07-007-01 | Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 600 толщиной слоя до 12 см | **4.57** | **14.48** | **8.79** | **3.51** |
| ТЕР27-07-007-02 | Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 1200 толщиной слоя до 12 см | **4.55** | **14.48** | **8.79** | **3.55** |
| ТЕР27-07-007-03 | Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 1200 толщиной слоя до 15 см | **4.38** | **14.48** | **8.80** | **3.39** |
| ТЕР27-07-007-04 | Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 1200 толщиной слоя до 18 см | **4.24** | **14.48** | **8.80** | **3.29** |
| ТЕР27-07-007-05 | Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 1200 толщиной слоя до 22 см | **4.09** | **14.48** | **8.81** | **3.19** |
| *Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров* | | | | | |
| ТЕР27-07-008-01 | Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной до 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. | **9.79** | **14.48** | **7.09** | **8.43** |
| ТЕР27-07-008-02 | Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной до 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2 более 4 шт. | **9.71** | **14.48** | **7.05** | **8.43** |
| ТЕР27-07-008-03 | Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной более 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. | **5.35** | **14.48** | **3.46** | **8.43** |
| ТЕР27-07-008-04 | Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной более 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2 более 4 шт. | **5.27** | **14.48** | **3.42** | **8.44** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-07-008-05 | Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной до 2,5 м и толщиной 130-150 мм при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. | **9.78** | **14.48** | **7.15** | **8.43** |
| ТЕР27-07-008-06 | Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной до 2,5 м и толщиной 130-150 мм при количестве плит на 1 м2 более 4 шт. | **9.75** | **14.48** | **7.11** | **8.43** |
| ТЕР27-07-008-07 | Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной более 2,5 м и толщиной 130-150 мм при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. | **5.39** | **14.48** | **3.53** | **8.44** |
| ТЕР27-07-008-08 | Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной более 2,5 м и толщиной 130-150 мм при количестве плит на 1 м2 более 4 шт. | **5.31** | **14.48** | **3.47** | **8.43** |
| **Раздел 8. Раздел 8. УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ У КРАЕВ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН** | | | | | |
| *Устройство укрепительных полос и укрепление обочин* | | | | | |
| ТЕР27-08-001-01 | Устройство укрепительных полос из асфальтобетона шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 5 см | **6.12** | **14.48** | **9.11** | **5.79** |
| ТЕР27-08-001-02 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-08-001-01 | **5.95** | **14.48** | **9.82** | **5.90** |
| ТЕР27-08-001-03 | Устройство укрепительных полос из черного щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 6 см | **6.32** | **14.48** | **9.04** | **5.94** |
| ТЕР27-08-001-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-08-001-03 | **6.02** | **14.48** | **-** | **5.91** |
| ТЕР27-08-001-05 | Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см | **4.60** | **14.48** | **8.93** | **2.53** |
| ТЕР27-08-001-06 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-08-001-05 | **2.75** | **14.48** | **7.71** | **2.11** |
| ТЕР27-08-001-07 | Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона толщиной 20 см, шириной: 0,75 м | **6.87** | **14.48** | **8.50** | **6.79** |
| ТЕР27-08-001-08 | Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона толщиной 20 см, шириной: 1 м | **6.86** | **14.48** | **8.51** | **6.79** |
| ТЕР27-08-001-09 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 27-08-001-07 | **6.92** | **14.48** | **8.43** | **6.86** |
| ТЕР27-08-001-10 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 27-08-001-08 | **6.91** | **14.48** | **8.43** | **6.86** |
| ТЕР27-08-001-11 | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см | **9.57** | **14.48** | **8.76** | **8.43** |
| ТЕР27-08-001-12 | Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 12 см при расходе щебня от объема грунта: 40% | **9.05** | **-** | **9.05** | **-** |
| ТЕР27-08-001-13 | Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 12 см при расходе щебня от объема грунта: 50% | **8.97** | **-** | **8.97** | **-** |
| ТЕР27-08-001-14 | Укрепление обочин втапливанием щебня | **9.46** | **-** | **9.46** | **-** |
| ТЕР27-08-001-15 | Укрепление внешней стороны обочин с засевом трав шириной 0,5 м | **6.16** | **14.48** | **7.19** | **1.73** |
| *Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит* | | | | | |
| ТЕР27-08-002-01 | Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит размером: 1х0,5 (0,75)х0,06 м | **8.52** | **14.48** | **9.55** | **7.24** |
| ТЕР27-08-002-02 | Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит размером: 3х0,5 (0,75)х0,12 м | **8.05** | **14.48** | **9.07** | **7.25** |
| *Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ>* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-08-003-01 | Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ>: с последующей засыпкой грунтом | **4.42** | **14.48** | **4.67** | **4.29** |
| ТЕР27-08-003-02 | Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ>: с последующим заполнением бетонной смесью | **4.48** | **14.48** | **5.41** | **4.29** |
| ТЕР27-08-003-03 | Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ>: с последующей засыпкой щебнем | **4.43** | **14.48** | **4.71** | **4.29** |

**Раздел 9. Раздел 9. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ**

*Устройство защитных ограждений*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-09-001-01 | Устройство парапетов: железобетонных | **8.82** | **14.48** | **9.00** | **5.92** |
| ТЕР27-09-001-02 | Устройство парапетов: бетонных | **7.85** | **14.48** | **9.38** | **7.13** |
| ТЕР27-09-001-03 | Устройство парапетов: каменных | **5.05** | **14.48** | **7.92** | **3.80** |
| ТЕР27-09-001-04 | Устройство парапетов: из стали на деревянных столбах | **5.95** | **14.48** | **8.37** | **5.39** |
| ТЕР27-09-001-05 | Устройство ограждений: тросовых на железобетонных столбах | **5.44** | **14.48** | **8.98** | **4.04** |
| ТЕР27-09-001-06 | Устройство ограждений: из сетки | **7.30** | **14.48** | **8.78** | **4.25** |
| ТЕР27-09-001-07 | Устройство ограждений: проволочных многорядных | **6.19** | **14.48** | **8.81** | **3.93** |
| ТЕР27-09-001-08 | Устройство металлических пешеходных ограждений | **7.17** | **14.48** | **5.46** | **3.82** |

*Установка барьерного дорожного металлического ограждения*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-09-002-01 | Устройство барьерных ограждений из стали на железобетонных стойках | **6.50** | **14.48** | **8.99** | **5.62** |
| ТЕР27-09-002-02 | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 4 м | **6.79** | **14.48** | **9.27** | **6.22** |
| ТЕР27-09-002-03 | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 3 м | **6.93** | **14.48** | **9.12** | **6.35** |
| ТЕР27-09-002-04 | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м | **7.16** | **14.48** | **8.92** | **6.56** |
| ТЕР27-09-002-05 | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 1 м | **7.57** | **14.48** | **8.51** | **6.94** |
| ТЕР27-09-002-06 | Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДО высотой 0,75 м механизированным способом, шаг стоек: 1 м | **8.95** | **14.48** | **6.68** | **-** |
| ТЕР27-09-002-07 | Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДО высотой 0,75 м механизированным способом, шаг стоек: 2 м | **4.17** | **14.48** | **6.64** | **4.09** |
| ТЕР27-09-002-08 | Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДО высотой 0,75 м механизированным способом, шаг стоек: 4 м | **4.17** | **14.48** | **6.57** | **4.09** |
| ТЕР27-09-002-09 | Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДД высотой 0,75 м механизированным способом, шаг стоек 2 м | **4.16** | **14.48** | **6.55** | **4.09** |
| ТЕР27-09-002-10 | Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДО высотой 1,1 м механизированным способом, шаг стоек: 1 м | **4.17** | **14.48** | **6.63** | **4.09** |
| ТЕР27-09-002-11 | Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДО высотой 1,1 м механизированным способом, шаг стоек: 2 м | **4.16** | **14.48** | **6.55** | **4.09** |
| ТЕР27-09-002-12 | Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДД высотой 1,1 м механизированным способом, шаг стоек: 1 м | **4.15** | **14.48** | **6.54** | **4.09** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-09-002-13 | Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДД высотой 1,1 м механизированным способом, шаг стоек: 2 м | **4.15** | **14.48** | **6.40** | **4.09** |
| *Установка барьерных ограждений на подходах к мостам и путепроводам* | | | | | |
| ТЕР27-09-003-01 | Установка на подходах к мостам и путепроводам барьерных ограждений: железобетонных | **10.07** | **14.48** | **8.64** | **4.74** |
| ТЕР27-09-003-02 | Установка на подходах к мостам и путепроводам барьерных ограждений: металлических дорожной группы | **9.05** | **14.48** | **8.09** | **8.65** |
| ТЕР27-09-003-03 | Установка на подходах к мостам и путепроводам барьерных ограждений: металлических мостовой группы | **8.97** | **14.48** | **9.46** | **8.46** |
| *Установка столбиков сигнальных и тумб деревянных простых* | | | | | |
| ТЕР27-09-004-01 | Установка столбиков сигнальных: железобетонных | **8.99** | **14.48** | **8.89** | **5.15** |
| ТЕР27-09-004-02 | Установка столбиков сигнальных: пластиковых | **4.42** | **14.48** | **7.67** | **4.14** |
| ТЕР27-09-004-03 | Изготовление и установка тумб деревянных простых | **7.07** | **14.48** | **7.16** | **4.43** |
| *Изготовление и установка перил и тумб с дощатым ограждением* | | | | | |
| ТЕР27-09-005-01 | Изготовление и установка: надолбных перил | **7.91** | **14.48** | **7.68** | **4.62** |
| ТЕР27-09-005-02 | Изготовление и установка: тумб деревянных с дощатым ограждением | **5.95** | **14.48** | **7.71** | **4.27** |
| *Устройство средств технического регулирования* | | | | | |
| ТЕР27-09-006-01 | Устройство средств технического регулирования | **9.74** | **14.48** | **7.11** | **6.17** |
| *Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений* | | | | | |
| ТЕР27-09-007-01 | Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений: дорожной группы | **4.44** | **14.48** | **9.55** | **3.90** |
| ТЕР27-09-007-02 | Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений: мостовой группы | **7.21** | **14.48** | **10.20** | **6.69** |
| *Установка дорожных знаков бесфундаментных* | | | | | |
| ТЕР27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках | **10.14** | **14.48** | **8.45** | **4.61** |
| ТЕР27-09-008-02 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на деревянных брусьях | **6.31** | **14.48** | **8.36** | **4.68** |
| ТЕР27-09-008-03 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на деревянных кругляках | **7.81** | **14.48** | **8.43** | **4.51** |
| *Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках* | | | | | |
| ТЕР27-09-009-01 | Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг | **7.03** | **14.48** | **8.77** | **4.74** |
| ТЕР27-09-009-02 | Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: от 25 до 50 кг | **5.53** | **14.48** | **8.74** | **4.00** |
| ТЕР27-09-009-03 | Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: от 50 до 100 кг | **4.93** | **14.48** | **9.22** | **3.71** |
| ТЕР27-09-009-04 | Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: свыше 100 кг | **4.25** | **14.48** | **9.15** | **3.53** |
| *Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и сборных железобетонных и асбестоцементных* | | | | | |
| ТЕР27-09-010-01 | Установка одностоечных дорожных знаков на сборном железобетонном фундаменте и железобетонных стойках объемом: до 0,05 м3 | **10.35** | **14.48** | **9.76** | **8.07** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-09-010-02 | Установка одностоечных дорожных знаков на сборном железобетонном фундаменте и железобетонных стойках объемом: от 0,05 до 0,1 м3 | **10.37** | **14.48** | **9.77** | **8.12** |
| ТЕР27-09-010-03 | Установка одностоечных дорожных знаков на сборном железобетонном фундаменте и железобетонных стойках объемом: свыше 0,1 м3 | **10.39** | **14.48** | **9.76** | **8.13** |
| ТЕР27-09-010-04 | Установка одностоечных дорожных знаков на сборном железобетонном фундаменте и асбестоцементных стойках | **7.09** | **14.48** | **9.00** | **5.52** |
| *Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях* | | | | | |
| ТЕР27-09-011-01 | Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях: П-образных | **5.63** | **14.48** | **9.19** | **5.41** |
| ТЕР27-09-011-02 | Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях: Т-образных | **5.75** | **14.48** | **9.43** | **5.41** |
| ТЕР27-09-011-03 | Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях: Г-образных | **5.79** | **14.48** | **9.40** | **5.41** |
| *Установка дополнительных щитков* | | | | | |
| ТЕР27-09-012-01 | При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 | **11.83** | **14.48** | **-** | **6.17** |
| *Установка делиниаторов* | | | | | |
| ТЕР27-09-013-01 | Установка делиниаторов: на двух креплениях | **12.67** | **14.48** | **8.65** | **-** |
| ТЕР27-09-013-02 | Установка делиниаторов: на четырех креплениях | **12.09** | **14.48** | **8.63** | **-** |
| ТЕР27-09-013-03 | Установка делиниаторов: на битумном клее | **5.39** | **14.48** | **6.62** | **4.83** |
| *Разметка проезжей части краской* | | | | | |
| ТЕР27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м | **5.45** | **14.48** | **8.48** | **4.69** |
| ТЕР27-09-016-02 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,2 м | **5.10** | **14.48** | **8.48** | **4.68** |
| ТЕР27-09-016-03 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,4 м | **4.90** | **14.48** | **8.48** | **4.68** |
| ТЕР27-09-016-04 | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1 | **5.98** | **14.48** | **8.48** | **4.70** |
| ТЕР27-09-016-05 | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3 | **6.66** | **14.48** | **8.48** | **4.72** |
| ТЕР27-09-016-06 | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 3:1 | **5.65** | **14.48** | **8.48** | **4.69** |
| *Разметка проезжей части термопластиком* | | | | | |
| ТЕР27-09-017-01 | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной | **2.90** | **14.48** | **7.24** | **2.80** |
| ТЕР27-09-017-02 | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 1:1 | **2.99** | **14.48** | **7.24** | **2.80** |
| ТЕР27-09-017-03 | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 1:3 | **3.17** | **14.48** | **7.24** | **2.80** |
| ТЕР27-09-017-04 | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 3:1 | **2.93** | **14.48** | **7.24** | **2.80** |
| ТЕР27-09-017-05 | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: сплошной | **2.88** | **14.48** | **7.24** | **2.80** |
| ТЕР27-09-017-06 | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: пунктирной, шаг 1:1 | **2.99** | **14.48** | **7.23** | **2.80** |
| ТЕР27-09-017-07 | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: пунктирной, шаг 1:3 | **3.17** | **14.48** | **7.23** | **2.80** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-09-017-08 | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: пунктирной, шаг 3:1 | **2.93** | **14.48** | **7.23** | **2.80** |
| ТЕР27-09-017-09 | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,20 м: сплошной | **2.90** | **14.48** | **7.23** | **2.80** |
| ТЕР27-09-017-10 | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,20 м: пунктирной, шаг 1:1 | **2.98** | **14.48** | **7.23** | **2.80** |
| ТЕР27-09-017-11 | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,20 м: пунктирной, шаг 1:3 | **3.15** | **14.48** | **7.23** | **2.80** |
| ТЕР27-09-017-12 | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,20 м: пунктирной, шаг 3:1 | **2.93** | **14.48** | **7.23** | **2.80** |
| *Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами* | | | | | |
| ТЕР27-09-018-01 | Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) | **4.50** | **14.48** | **8.43** | **3.92** |
| *Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами* | | | | | |
| ТЕР27-09-019-01 | Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами | **7.31** | **14.48** | **7.06** | **7.10** |
| *Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)* | | | | | |
| ТЕР27-09-020-01 | Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) | **5.68** | **14.48** | **6.21** | **5.30** |
| *Установка световозвращающих элементов типа КД-3 ЗМ серия 290 (катафоты белые двусторонние RPM-290-2W) на* | | | | | |
| ТЕР27-09-021-01 | Установка световозвращающих элементов типа КД-3 ЗМ серия 290 (катафоты белые двусторонние RPM-290-2W) на автодорогах | **4.44** | **14.48** | **5.68** | **3.88** |
| *Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия* | | | | | |
| ТЕР27-09-022-01 | Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на прямом участке дороги без удаления существующей разметки | **3.48** | **14.48** | **5.77** | **3.46** |
| ТЕР27-09-022-02 | Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на прямом участке дороги с удалением существующей разметки | **3.51** | **14.48** | **5.59** | **3.46** |
| ТЕР27-09-022-03 | Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на закругленном участке дороги без удаления существующей разметки | **3.50** | **14.48** | **5.81** | **3.46** |
| ТЕР27-09-022-04 | Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на закругленном участке дороги с удалением существующей разметки | **3.53** | **14.48** | **5.63** | **3.46** |
| *Монтаж блока торможения магистрального (БТМ)* | | | | | |
| ТЕР27-09-023-01 | Монтаж блока торможения магистрального (БТМ) | **6.32** | **14.48** | **8.64** | **4.64** |
| *Устройство вертикальной дорожной разметки на металлических барьерных ограждениях из защитных пластиковых панелей* | | | | | |
| ТЕР27-09-030-01 | Устройство вертикальной дорожной разметки на металлических барьерных ограждениях из защитных пластиковых панелей | **4.72** | **14.48** | **5.77** | **4.65** |
| *Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами* | | | | | |
| ТЕР27-09-031-01 | Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты | **3.40** | **14.48** | **-** | **3.17** |
| **Раздел 10. Раздел 10. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ** | | | | | |
| *Приготовление битумных вяжущих материалов и эмульсий* | | | | | |
| ТЕР27-10-001-01 | Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого | **9.06** | **14.48** | **10.29** | **8.95** |
| ТЕР27-10-001-02 | Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: жидкого | **8.98** | **14.48** | **10.29** | **8.95** |
| ТЕР27-10-001-03 | Приготовление битума с введением добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого | **8.68** | **14.48** | **10.23** | **8.54** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-10-001-04 | Приготовление битума с введением добавок в котлах емкостью 15000 л: жидкого | **9.00** | **14.48** | **10.17** | **8.95** |
| ТЕР27-10-001-05 | Приготовление битумных эмульсий | **9.12** | **14.48** | **9.59** | **8.95** |
| ТЕР27-10-001-06 | Разогревание битума в котлах емкостью 400 л | **9.09** | **14.48** | **8.44** | **8.95** |
| *Приготовление асфальтобетонных смесей из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки* | | | | | |
| ТЕР27-10-002-01 | Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа А плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **10.22** | **14.48** | **9.80** | **10.54** |
| ТЕР27-10-002-02 | Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа А плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более | **10.22** | **14.48** | **9.81** | **10.54** |
| ТЕР27-10-002-03 | Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа Б плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **10.39** | **14.48** | **9.80** | **10.82** |
| ТЕР27-10-002-04 | Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа Б плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более | **10.39** | **14.48** | **9.81** | **10.82** |
| ТЕР27-10-002-05 | Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа В плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **10.61** | **14.48** | **9.81** | **11.18** |
| ТЕР27-10-002-06 | Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа В плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более | **10.61** | **14.48** | **9.81** | **11.18** |
| ТЕР27-10-002-07 | Приготовление асфальтобетонной смеси плотной песчаной для горячей укладки: типа Г | **10.36** | **14.48** | **9.82** | **10.71** |
| ТЕР27-10-002-08 | Приготовление асфальтобетонной смеси плотной песчаной для горячей укладки: типа Д | **9.60** | **14.48** | **9.82** | **9.36** |
| ТЕР27-10-002-09 | Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки пористой из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **9.85** | **14.48** | **9.79** | **9.83** |
| ТЕР27-10-002-10 | Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки пористой из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более | **9.86** | **14.48** | **9.79** | **9.83** |
| ТЕР27-10-002-11 | Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки высокопористой щебеночной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **10.17** | **14.48** | **9.80** | **10.62** |
| ТЕР27-10-002-12 | Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки высокопористой щебеночной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более | **10.18** | **14.48** | **9.80** | **10.62** |
| ТЕР27-10-002-13 | Приготовление асфальтобетонной смеси высокопористой песчаной для горячей укладки: типа Г | **10.33** | **14.48** | **9.81** | **10.80** |
| ТЕР27-10-002-14 | Приготовление асфальтобетонной смеси высокопористой песчаной для горячей укладки: типа Д | **9.36** | **14.48** | **9.82** | **8.78** |
| *Приготовление полимерно-битумного вяжущего* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-10-003-01 | Приготовление полимерно-битумного вяжущего на основе дивинилстирольного термоэластопласта | **5.34** | **14.48** | **10.22** | **5.21** |
| *Приготовление полимерасфальтобетонных смесей* | | | | | |
| ТЕР27-10-004-01 | Приготовление мелкозернистой плотной (с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более) смеси: полимерасфальтобетонной | **8.72** | **14.48** | **9.83** | **8.10** |
| ТЕР27-10-004-02 | Приготовление мелкозернистой плотной (с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более) смеси: полимерасфальтобетонной с противогололедной добавкой «Грикол» | **8.75** | **14.48** | **9.83** | **8.29** |
| ТЕР27-10-004-03 | Приготовление мелкозернистой плотной (с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более) смеси: щебнемастичной асфальтобетонной | **8.79** | **14.48** | **9.83** | **8.10** |
| *Приготовление черного фракционного щебня* | | | | | |
| ТЕР27-10-005-01 | Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 20 (25)-40 мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **9.63** | **14.48** | **9.78** | **8.91** |
| ТЕР27-10-005-02 | Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 20 (25)-40 мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более | **9.63** | **14.48** | **9.79** | **8.91** |
| ТЕР27-10-005-03 | Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 10 (15)-20 (25) мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **9.59** | **14.48** | **9.78** | **8.91** |
| ТЕР27-10-005-04 | Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 10 (15)-20 (25) мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более | **9.59** | **14.48** | **9.79** | **8.91** |
| ТЕР27-10-005-05 | Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 3 (5)-10 (15) мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **9.55** | **14.48** | **9.78** | **8.91** |
| ТЕР27-10-005-06 | Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 3 (5)-10 (15) мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более | **9.56** | **14.48** | **9.79** | **8.91** |
| ТЕР27-10-005-07 | Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20 (25)-40 мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **9.55** | **14.48** | **9.78** | **8.91** |
| ТЕР27-10-005-08 | Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20 (25)-40 мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более | **9.56** | **14.48** | **9.79** | **8.91** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-10-005-09 | Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10 (15)-20 (25) мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **9.52** | **14.48** | **9.78** | **8.91** |
| ТЕР27-10-005-10 | Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10 (15)-20 (25) мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более | **9.53** | **14.48** | **9.79** | **8.91** |
| ТЕР27-10-005-11 | Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3 (5)-10 (15) мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **9.49** | **14.48** | **9.79** | **8.91** |
| ТЕР27-10-005-12 | Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3 (5)-10 (15) мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более | **9.50** | **14.48** | **9.79** | **8.91** |
| ТЕР27-10-005-13 | Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 20 (25)-40 мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **9.87** | **14.48** | **9.82** | **9.61** |
| ТЕР27-10-005-14 | Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 20 (25)-40 мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более | **9.88** | **14.48** | **9.82** | **9.61** |
| ТЕР27-10-005-15 | Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 10 (15)-20 (25) мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **9.87** | **14.48** | **9.82** | **9.61** |
| ТЕР27-10-005-16 | Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 10 (15)-20 (25) мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более | **9.87** | **14.48** | **9.82** | **9.61** |
| ТЕР27-10-005-17 | Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 3 (5)-10 (15) мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **9.86** | **14.48** | **9.82** | **9.61** |
| ТЕР27-10-005-18 | Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 3 (5)-10 (15) мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более | **9.87** | **14.48** | **9.82** | **9.61** |
| ТЕР27-10-005-19 | Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20 (25)-40 мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **9.85** | **14.48** | **9.82** | **9.61** |
| ТЕР27-10-005-20 | Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20 (25)-40 мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более | **9.86** | **14.48** | **9.82** | **9.61** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-10-005-21 | Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10 (15)-20 (25) мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **9.85** | **14.48** | **9.82** | **9.61** |
| ТЕР27-10-005-22 | Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10 (15)-20 (25) мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более | **9.85** | **14.48** | **9.82** | **9.61** |
| ТЕР27-10-005-23 | Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3 (5)-10 (15) мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **9.84** | **14.48** | **9.82** | **9.61** |
| ТЕР27-10-005-24 | Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3 (5)-10 (15) мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более | **9.85** | **14.48** | **9.82** | **9.61** |
| ТЕР27-10-005-25 | Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20 (25)-40 мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **10.62** | **14.48** | **9.80** | **11.64** |
| ТЕР27-10-005-26 | Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20 (25)-40 мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более | **10.62** | **14.48** | **9.81** | **11.64** |
| ТЕР27-10-005-27 | Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10 (15)-20 (25) мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **10.68** | **14.48** | **9.81** | **11.64** |
| ТЕР27-10-005-28 | Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10 (15)-20 (25) мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более | **10.68** | **14.48** | **9.81** | **11.64** |
| ТЕР27-10-005-29 | Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3 (5)-10 (15) мм с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | **10.79** | **14.48** | **9.81** | **11.64** |
| ТЕР27-10-005-30 | Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3 (5)-10 (15) мм с плотностью каменных материалов: 3 т/м3 и более | **10.80** | **14.48** | **9.81** | **11.64** |

*Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-10-006-01 | Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей классов (марок ): В5 (М75) | **9.38** | **14.48** | **6.96** | **10.47** |
| ТЕР27-10-006-02 | Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей классов (марок ): В7,5 (М100) | **9.39** | **14.48** | **6.96** | **10.36** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-10-006-03 | Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей классов (марок ): В10-12,5 (М150) | **9.37** | **14.48** | **6.95** | **10.24** |
| *Приготовление грунтовых смесей, обработанных вяжущими материалами, в установке, установленной в карьере* | | | | | |
| ТЕР27-10-007-01 | Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, цементогрунтовой: из несвязных грунтов | **4.57** | **14.48** | **8.08** | **3.90** |
| ТЕР27-10-007-02 | Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, цементогрунтовой: из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов | **10.52** | **14.48** | **8.08** | **11.20** |
| ТЕР27-10-007-03 | Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, битумо-грунтовой: из несвязных грунтов | **4.63** | **14.48** | **8.27** | **3.88** |
| ТЕР27-10-007-04 | Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, битумо-грунтовой: из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов | **10.54** | **14.48** | **8.27** | **11.21** |
| ТЕР27-10-007-05 | Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, из грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом,: несвязных | **4.59** | **14.48** | **8.09** | **3.89** |
| ТЕР27-10-007-06 | Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, из грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом,: крупнообломочных | **10.52** | **14.48** | **8.09** | **11.21** |
| *Приготовление камня* | | | | | |
| ТЕР27-10-008-01 | Приготовление камня 6 группы: для мощения | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР27-10-008-02 | Приготовление камня 6 группы: для укрепительных работ | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР27-10-008-03 | Приготовление камня 7 группы: для мощения | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР27-10-008-04 | Приготовление камня 7 группы: для укрепительных работ | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР27-10-008-05 | Приготовление камня 8-11 групп: для мощения | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР27-10-008-06 | Приготовление камня 8-11 групп: для укрепительных работ | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Приготовление органоминеральных и асфальтогранулобетонных смесей в передвижной асфальтосмесительной установке* | | | | | |
| ТЕР27-10-009-01 | Приготовление смесей в передвижной асфальтосмесительной установке Wirtgen KMA-200: органоминеральной № 1 | **5.50** | **14.48** | **6.09** | **5.32** |
| ТЕР27-10-009-02 | Приготовление смесей в передвижной асфальтосмесительной установке Wirtgen KMA-200: органоминеральной № 2 | **8.95** | **14.48** | **6.11** | **11.19** |
| ТЕР27-10-009-03 | Приготовление смесей в передвижной асфальтосмесительной установке Wirtgen KMA-200: органоминеральной № 3 | **3.00** | **14.48** | **6.09** | **2.13** |
| ТЕР27-10-009-04 | Приготовление смесей в передвижной асфальтосмесительной установке Wirtgen KMA-200: асфальтогранулобетонной № 4 | **6.54** | **14.48** | **6.13** | **6.72** |
| ТЕР27-10-009-05 | Приготовление смесей в передвижной асфальтосмесительной установке Wirtgen KMA-200: асфальтогранулобетонной № 5 | **5.74** | **14.48** | **6.13** | **5.54** |
| *Приготовление битума и битумной эмульсии в установке "ENH ENGINEERING A/S"* | | | | | |
| ТЕР27-10-010-01 | Приготовление битума | **8.90** | **14.48** | **6.35** | **8.95** |
| ТЕР27-10-010-02 | Приготовление битумной эмульсии: класса ЭБК-1 | **7.80** | **14.48** | **6.22** | **8.13** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-10-010-03 | Приготовление битумной эмульсии: класса ЭБК-2 | **7.72** | **14.48** | **6.22** | **8.04** |
| ТЕР27-10-010-04 | Приготовление битумной эмульсии: класса ЭБК-3 | **7.14** | **14.48** | **6.22** | **7.27** |
| **Раздел 11. Раздел 11. ДОРОГИ, КОЛЕСОПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ, СЛАНИ И РАЗЪЕЗДЫ НА БОЛОТАХ** | | | | | |
| *Устройство дорог с однорядным настилом из бревен* | | | | | |
| ТЕР27-11-001-01 | Устройство дорог с однорядным настилом из бревен с покрытием: из досок | **6.07** | **14.48** | **9.90** | **5.55** |
| ТЕР27-11-001-02 | Устройство дорог с однорядным настилом из бревен с покрытием: из пластин | **6.02** | **14.48** | **9.88** | **5.31** |
| ТЕР27-11-001-03 | Устройство дорог с однорядным настилом из бревен с покрытием: из дощатых щитов | **5.48** | **14.48** | **9.49** | **4.74** |
| *Устройство колесопроводов для автомобилей грузоподъемностью до 5 т* | | | | | |
| ТЕР27-11-002-01 | Устройство колесопроводов для автомобилей грузоподъемностью до 5 т | **5.87** | **14.48** | **9.47** | **5.54** |
| *Укладка сланей на болотах с плотным торфом под насыпи дорог* | | | | | |
| ТЕР27-11-003-01 | Укладка сланей на болотах с плотным торфом под насыпи дорог | **6.69** | **14.48** | **10.08** | **6.04** |
| *Устройство разъездов на колесопроводах* | | | | | |
| ТЕР27-11-004-01 | Устройство разъездов на колесопроводах | **4.98** | **14.48** | **9.85** | **4.42** |
| *Устройство эстакад и проезжей части из бревен* | | | | | |
| ТЕР27-11-005-01 | Устройство из бревен: эстакад | **6.35** | **14.48** | **9.26** | **5.67** |
| ТЕР27-11-005-02 | Устройство из бревен: проезжей части | **6.09** | **14.48** | **9.36** | **5.58** |
| *Устройство пешеходных площадок* | | | | | |
| ТЕР27-11-006-01 | Устройство пешеходных площадок | **5.17** | **14.48** | **10.05** | **4.42** |
| *Устройство колесопроводов из сборных железобетонных плит* | | | | | |
| ТЕР27-11-007-01 | Устройство колесопроводов из сборных железобетонных плит по готовому основанию | **11.19** | **14.48** | **9.88** | **6.03** |
| *Устройство разъездов из сборных железобетонных плит* | | | | | |
| ТЕР27-11-008-01 | Устройство разъездов из сборных железобетонных плит по готовому основанию | **10.71** | **14.48** | **10.07** | **5.83** |
| *Укладка грунтовых модулей для сооружения проездов, дорог, насыпных площадок и укрепления откосов* | | | | | |
| ТЕР27-11-012-01 | Укладка грунтовых модулей с шириной ленты: 100 мм | **6.44** | **14.48** | **9.27** | **2.18** |
| ТЕР27-11-012-02 | Укладка грунтовых модулей с шириной ленты: 150 мм | **6.63** | **14.48** | **9.31** | **2.18** |
| ТЕР27-11-012-03 | Укладка грунтовых модулей с шириной ленты: 200 мм | **6.80** | **14.48** | **9.34** | **2.18** |
| ТЕР27-11-012-04 | Укладка грунтовых модулей с шириной ленты: 375 мм | **6.98** | **14.48** | **9.31** | **2.18** |
| ТЕР27-11-012-05 | Укладка грунтовых модулей с шириной ленты: 500 мм | **7.08** | **14.48** | **9.24** | **2.18** |
| ТЕР27-11-012-06 | Укладка грунтовых модулей с шириной ленты: 750 мм | **6.68** | **14.48** | **8.74** | **2.20** |
| ТЕР27-11-012-07 | Укладка грунтовых модулей с шириной ленты: 1000 мм | **6.84** | **14.48** | **8.75** | **2.20** |
| ТЕР27-11-012-08 | Укладка грунтовых модулей с шириной ленты: 1500 мм | **6.97** | **14.48** | **8.74** | **2.20** |
| **Раздел 12. Раздел 12. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ** | | | | | |
| *Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках* | | | | | |
| ТЕР27-12-001-01 | Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м для категории грунтов: 1 | **8.47** | **14.48** | **9.93** | **2.11** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-12-001-02 | Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м для категории грунтов: 2 | **8.67** | **14.48** | **9.92** | **2.11** |
| ТЕР27-12-001-03 | Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м для категории грунтов: 3 | **8.87** | **14.48** | **9.88** | **2.11** |
| ТЕР27-12-001-04 | На каждый 1 м изменения ширины земляного полотна добавлять или исключать: к расценке 27-12-001-01 | **10.00** | **14.48** | **9.92** | **-** |
| ТЕР27-12-001-05 | На каждый 1 м изменения ширины земляного полотна добавлять или исключать: к расценке 27-12-001-02 | **9.99** | **14.48** | **9.92** | **-** |
| ТЕР27-12-001-06 | На каждый 1 м изменения ширины земляного полотна добавлять или исключать: к расценке 27-12-001-03 | **9.92** | **14.48** | **9.85** | **-** |
| *Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок* | | | | | |
| ТЕР27-12-002-01 | Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок для категории грунтов: 1 | **9.62** | **14.48** | **9.33** | **8.43** |
| ТЕР27-12-002-02 | Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок для категории грунтов: 2 | **10.01** | **14.48** | **9.50** | **-** |
| ТЕР27-12-002-03 | Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок для категории грунтов: 3 | **10.21** | **14.48** | **9.50** | **-** |
| *Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог* | | | | | |
| ТЕР27-12-003-01 | Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог | **11.27** | **14.48** | **8.98** | **12.10** |
| *Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см* | | | | | |
| ТЕР27-12-004-01 | Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м: щебеночных | **3.84** | **14.48** | **9.22** | **2.75** |
| ТЕР27-12-004-02 | Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м: шлаковых | **11.78** | **14.48** | **8.97** | **12.39** |
| ТЕР27-12-004-03 | Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м: песчано-гравийных | **10.99** | **14.48** | **9.29** | **11.19** |
| ТЕР27-12-004-04 | На каждые 0,5 м изменения ширины покрытий временных дорог добавлять или исключать: к расценке 27-12-004-01 | **3.83** | **14.48** | **9.22** | **2.74** |
| ТЕР27-12-004-05 | На каждые 0,5 м изменения ширины покрытий временных дорог добавлять или исключать: к расценке 27-12-004-02 | **11.78** | **14.48** | **8.97** | **12.39** |
| ТЕР27-12-004-06 | На каждые 0,5 м изменения ширины покрытий временных дорог добавлять или исключать: к расценке 27-12-004-03 | **10.99** | **14.48** | **9.28** | **11.19** |
| *Устройство и разборка временных лежневых дорог* | | | | | |
| ТЕР27-12-005-01 | Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 180 мм, шириной проезжей части 3,5 м | **5.40** | **14.48** | **7.78** | **4.61** |
| ТЕР27-12-005-02 | На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к расценке 27-12-005-01 | **5.38** | **14.48** | **7.72** | **4.62** |
| ТЕР27-12-005-03 | Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 160 мм, шириной проезжей части 3,5 м | **5.49** | **14.48** | **7.80** | **4.61** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР27-12-005-04 | На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к расценке 27-12-005-03 | **5.57** | **14.48** | **8.22** | **4.62** |
| ТЕР27-12-005-05 | Разборка временных лежневых дорог шириной проезжей части 3,5 м | **14.32** | **14.48** | **9.95** | **-** |
| ТЕР27-12-005-06 | На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к расценке 27-12-005-05 | **13.72** | **14.48** | **8.88** | **-** |
| *Устройство и разборка временных колейных дорог из сборных железобетонных плит* | | | | | |
| ТЕР27-12-008-01 | Устройство временных колейных дорог из сборных железобетонных плит | **10.49** | **14.48** | **9.98** | **4.48** |
| ТЕР27-12-008-02 | Разборка временных колейных дорог из сборных железобетонных плит | **10.82** | **14.48** | **10.02** | **-** |
| *Устройство и разборка временных разъездов* | | | | | |
| ТЕР27-12-009-01 | Устройство временных разъездов: из плит сборных железобетонных | **10.93** | **14.48** | **10.02** | **10.74** |
| ТЕР27-12-009-02 | Устройство временных разъездов: из гравийно-песчаной смеси | **11.17** | **-** | **9.96** | **11.20** |
| ТЕР27-12-009-03 | Разборка временных разъездов из плит сборных железобетонных | **10.39** | **14.48** | **9.72** | **-** |
| *Устройство и разборка дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием* | | | | | |
| ТЕР27-12-010-01 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 | **11.14** | **14.48** | **10.07** | **12.11** |
| ТЕР27-12-010-02 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 | **11.16** | **14.48** | **10.07** | **12.11** |
| ТЕР27-12-010-03 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 | **8.65** | **14.48** | **8.05** | **-** |
| ТЕР27-12-010-04 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 | **8.73** | **14.48** | **8.10** | **-** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 6.66 | 14.48 | 8.48 | 6.07 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-28 Железные дороги

**Раздел 1. Раздел 1. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 ММ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Укладка пути звеньями рельсошпальной решетки* | | | | | |
| ТЕР28-01-001-01 | Укладка пути звеньями рельсошпальной решетки длиной 25 м, шпалы железобетонные: без устройства разделительного слоя | **7.42** | **14.48** | **6.93** | **-** |
| ТЕР28-01-001-02 | Укладка пути звеньями рельсошпальной решетки длиной 25 м, шпалы железобетонные: с укладкой геотекстиля | **7.45** | **14.48** | **6.93** | **-** |
| ТЕР28-01-001-03 | Укладка пути звеньями рельсошпальной решетки длиной 25 м, шпалы железобетонные: с укладкой пенополистирола | **7.46** | **14.48** | **6.93** | **-** |
| ТЕР28-01-001-04 | Укладка пути звеньями рельсошпальной решетки длиной 25 м, шпалы деревянные: без устройства разделительного слоя | **7.51** | **14.48** | **6.94** | **-** |
| ТЕР28-01-001-05 | Укладка пути звеньями рельсошпальной решетки длиной 25 м, шпалы деревянные: с укладкой геотекстиля | **7.54** | **14.48** | **6.94** | **-** |
| ТЕР28-01-001-06 | Укладка пути звеньями рельсошпальной решетки длиной 25 м, шпалы деревянные: с укладкой пенополистирола | **7.55** | **14.48** | **6.94** | **-** |
| ТЕР28-01-001-07 | Укладка пути звеньями рельсошпальной решетки длиной 12,5 м, шпалы железобетонные: без устройства разделительного слоя | **7.38** | **14.48** | **6.93** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-001-08 | Укладка пути звеньями рельсошпальной решетки длиной 12,5 м, шпалы железобетонные: с укладкой геотекстиля | **7.40** | **14.48** | **6.93** | **-** |
| ТЕР28-01-001-09 | Укладка пути звеньями рельсошпальной решетки длиной 12,5 м, шпалы железобетонные: с укладкой пенополистирола | **7.40** | **14.48** | **6.93** | **-** |
| ТЕР28-01-001-10 | Укладка пути звеньями рельсошпальной решетки длиной 12,5 м, шпалы деревянные: без устройства разделительного слоя | **7.44** | **14.48** | **6.94** | **-** |
| ТЕР28-01-001-11 | Укладка пути звеньями рельсошпальной решетки длиной 12,5 м, шпалы деревянные: с укладкой геотекстиля | **7.46** | **14.48** | **6.94** | **-** |
| ТЕР28-01-001-12 | Укладка пути звеньями рельсошпальной решетки длиной 12,5 м, шпалы деревянные: с укладкой пенополистирола | **7.47** | **14.48** | **6.94** | **-** |

*Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-002-01 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000 | **5.78** | **14.48** | **7.92** | **5.70** |
| ТЕР28-01-002-02 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840 | **5.82** | **14.48** | **7.91** | **5.75** |
| ТЕР28-01-002-03 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1600 | **5.90** | **14.48** | **7.90** | **5.82** |
| ТЕР28-01-002-04 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000 | **5.63** | **14.48** | **7.92** | **5.54** |
| ТЕР28-01-002-05 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840 | **5.69** | **14.48** | **7.91** | **5.60** |
| ТЕР28-01-002-06 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1600 | **5.79** | **14.48** | **7.90** | **5.70** |
| ТЕР28-01-002-07 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000 | **5.81** | **14.48** | **8.00** | **5.73** |
| ТЕР28-01-002-08 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | **5.85** | **14.48** | **7.99** | **5.77** |
| ТЕР28-01-002-09 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1600 | **5.93** | **14.48** | **7.99** | **5.85** |
| ТЕР28-01-002-10 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000 | **5.66** | **14.48** | **7.97** | **5.57** |
| ТЕР28-01-002-11 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | **5.71** | **14.48** | **7.97** | **5.63** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-002-12 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1600 | **5.81** | **14.48** | **7.96** | **5.73** |
| *Укладка пути отдельными элементами на деревянные шпалы при раздельном шурупном скреплении* | | | | | |
| ТЕР28-01-003-01 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении, тип рельсов: Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000 | **5.44** | **14.48** | **7.90** | **5.36** |
| ТЕР28-01-003-02 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении, тип рельсов: Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840 | **5.49** | **14.48** | **7.89** | **5.41** |
| ТЕР28-01-003-03 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении, тип рельсов: Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1600 | **5.57** | **14.48** | **7.89** | **5.50** |
| ТЕР28-01-003-04 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000 | **5.57** | **14.48** | **7.90** | **5.48** |
| ТЕР28-01-003-05 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840 | **5.62** | **14.48** | **7.89** | **5.54** |
| ТЕР28-01-003-06 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1600 | **5.71** | **14.48** | **7.89** | **5.63** |
| ТЕР28-01-003-07 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000 | **5.47** | **14.48** | **7.98** | **5.39** |
| ТЕР28-01-003-08 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | **5.52** | **14.48** | **7.98** | **5.44** |
| ТЕР28-01-003-09 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1600 | **5.61** | **14.48** | **7.97** | **5.52** |
| ТЕР28-01-003-10 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000 | **5.58** | **14.48** | **7.96** | **5.48** |
| ТЕР28-01-003-11 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | **5.63** | **14.48** | **7.95** | **5.54** |
| ТЕР28-01-003-12 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1600 | **5.72** | **14.48** | **7.95** | **5.63** |
| *Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах* | | | | | |
| ТЕР28-01-004-01 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000 | **7.46** | **14.48** | **8.18** | **7.40** |
| ТЕР28-01-004-02 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840 | **7.44** | **14.48** | **8.18** | **7.37** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-004-03 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1600 | **7.40** | **14.48** | **8.17** | **7.33** |
| ТЕР28-01-004-04 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000 | **7.72** | **14.48** | **8.18** | **7.66** |
| ТЕР28-01-004-05 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840 | **7.71** | **14.48** | **8.18** | **7.65** |
| ТЕР28-01-004-06 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1600 | **7.69** | **14.48** | **8.17** | **7.63** |
| ТЕР28-01-004-07 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000 | **7.46** | **14.48** | **8.23** | **7.39** |
| ТЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | **7.43** | **14.48** | **8.23** | **7.36** |
| ТЕР28-01-004-09 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1600 | **7.39** | **14.48** | **8.22** | **7.32** |
| ТЕР28-01-004-10 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000 | **7.72** | **14.48** | **8.21** | **7.66** |
| ТЕР28-01-004-11 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | **7.71** | **14.48** | **8.21** | **7.65** |
| ТЕР28-01-004-12 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1600 | **7.69** | **14.48** | **8.20** | **7.62** |
| *Укладка верхнего строения пути пониженной вибрации (LVT-Путь)* | | | | | |
| ТЕР28-01-005-01 | Укладка верхнего строения пути пониженной вибрации (LVT-Путь) со скреплением W-30 (Фоссло) | **7.38** | **14.48** | **7.27** | **7.36** |
| *Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки* | | | | | |
| ТЕР28-01-006-01 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | **7.64** | **14.48** | **7.14** | **-** |
| ТЕР28-01-006-02 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные | **7.34** | **14.48** | **7.04** | **-** |
| *Разборка пути поэлементно* | | | | | |
| ТЕР28-01-007-01 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840 | **13.19** | **14.48** | **9.64** | **-** |
| ТЕР28-01-007-02 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р50, на 1 км число шпал 2000 и 1840 | **13.21** | **14.48** | **9.66** | **-** |
| ТЕР28-01-007-03 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р50, на 1 км число шпал 1600 и 1440 | **13.20** | **14.48** | **9.66** | **-** |
| ТЕР28-01-007-04 | Разборка пути поэлементно на мостах с безбалластной проезжей частью,включая охранные приспособления, уравнительные приборы | **10.39** | **14.48** | **7.89** | **-** |
| *Установка на металлических пролетных строениях плит железобетонных сборных безбалластного мостового полотна (БМП)* | | | | | |
| ТЕР28-01-011-01 | Установка на металлических пролетных строениях плит железобетонных сборных безбалластного мостового полотна (БМП) поэлементно с элементами верхнего строения пути, прокладной слой: из высокопрочного раствора | **6.48** | **14.48** | **8.12** | **5.43** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-011-02 | Установка на металлических пролетных строениях плит железобетонных сборных безбалластного мостового полотна (БМП) поэлементно с элементами верхнего строения пути, прокладной слой: из антисептированной древесины и армированной резины | **6.43** | **14.48** | **8.12** | **5.53** |
| ТЕР28-01-011-03 | Сборка на стенде блоков из плит железобетонных сборных безбалластного мостового полотна (БМП) с элементами верхнего строения пути и установка блоков на металлическом пролетном строении, прокладной слой: из высокопрочного раствора | **6.41** | **14.48** | **8.27** | **5.44** |
| ТЕР28-01-011-04 | Сборка на стенде блоков из плит железобетонных сборных безбалластного мостового полотна (БМП) с элементами верхнего строения пути и установка блоков на металлическом пролетном строении, прокладной слой: из антисептированной древесины и армированной резины | **6.37** | **14.48** | **8.27** | **5.54** |
| *Укладка пути на мостах с безбалластной проезжей частью на деревянных брусьях* | | | | | |
| ТЕР28-01-012-01 | Укладка пути на мостах с безбалластной проезжей частью, тип рельсов: Р65 | **7.25** | **14.48** | **8.33** | **7.15** |
| ТЕР28-01-012-02 | Укладка пути на мостах с безбалластной проезжей частью, тип рельсов: Р50 | **7.01** | **14.48** | **8.33** | **6.91** |
| ТЕР28-01-012-03 | Укладка охранных приспособлений | **5.92** | **14.48** | **8.82** | **5.86** |
| *Укладка уравнительных приборов на мостах* | | | | | |
| ТЕР28-01-013-01 | Укладка уравнительных приборов на мостах | **7.36** | **14.48** | **9.01** | **5.87** |
| *Сборка стрелочных переводов блоками* | | | | | |
| ТЕР28-01-017-01 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/18 | **6.70** | **14.48** | **7.25** | **6.30** |
| ТЕР28-01-017-02 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/11 | **6.69** | **14.48** | **7.25** | **6.32** |
| ТЕР28-01-017-03 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 | **6.68** | **14.48** | **7.25** | **6.34** |
| ТЕР28-01-017-04 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе Р65 на железобетонных брусьях, со сварной крестовиной, марка перевода: 1/11 | **6.67** | **14.48** | **7.26** | **6.32** |
| ТЕР28-01-017-05 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/11 | **6.93** | **14.48** | **7.25** | **6.71** |
| ТЕР28-01-017-06 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 | **6.94** | **14.48** | **7.25** | **6.74** |
| ТЕР28-01-017-07 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/6 | **6.92** | **14.48** | **7.25** | **6.77** |
| *Укладка стрелочных переводов блоками кранами на железнодорожном ходу* | | | | | |
| ТЕР28-01-018-01 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/18 без укладки разделительного слоя | **7.19** | **14.48** | **6.86** | **-** |
| ТЕР28-01-018-02 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/18 с укладкой геотекстиля | **7.20** | **14.48** | **6.86** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-018-03 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/18 с укладкой пенополистирола | **7.20** | **14.48** | **6.86** | **-** |
| ТЕР28-01-018-04 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/11 без укладки разделительного слоя | **7.21** | **14.48** | **6.87** | **-** |
| ТЕР28-01-018-05 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/11 с укладкой геотекстиля | **7.22** | **14.48** | **6.87** | **-** |
| ТЕР28-01-018-06 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/11 с укладкой пенополистирола | **7.22** | **14.48** | **6.87** | **-** |
| ТЕР28-01-018-07 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | **7.24** | **14.48** | **6.89** | **-** |
| ТЕР28-01-018-08 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 с укладкой геотекстиля | **7.24** | **14.48** | **6.89** | **-** |
| ТЕР28-01-018-09 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 с укладкой пенополистирола | **7.24** | **14.48** | **6.89** | **-** |
| ТЕР28-01-018-10 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/11 без укладки разделительного слоя | **7.12** | **14.48** | **6.85** | **-** |
| ТЕР28-01-018-11 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/11 с укладкой геотекстиля | **7.13** | **14.48** | **6.85** | **-** |
| ТЕР28-01-018-12 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/11 с укладкой пенополистирола | **7.13** | **14.48** | **6.85** | **-** |
| ТЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | **7.14** | **14.48** | **6.86** | **-** |
| ТЕР28-01-018-14 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 с укладкой геотекстиля | **7.15** | **14.48** | **6.86** | **-** |
| ТЕР28-01-018-15 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 с укладкой пенополистирола | **7.15** | **14.48** | **6.86** | **-** |
| *Укладка стрелочных переводов блоками кранами укладочными* | | | | | |
| ТЕР28-01-019-01 | Укладка стрелочного перевода типа Р65, блоками кранами укладочными, брусья железобетонные марка перевода: 1/11 без укладки разделительного слоя | **7.08** | **14.48** | **6.71** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-019-02 | Укладка стрелочного перевода типа Р65, блоками кранами укладочными, брусья железобетонные марка перевода: 1/11 с укладкой геотекстиля | **7.09** | **14.48** | **6.71** | **-** |
| ТЕР28-01-019-03 | Укладка стрелочного перевода типа Р65, блоками кранами укладочными, брусья железобетонные марка перевода: 1/11 с укладкой пенополистирола | **7.09** | **14.48** | **6.71** | **-** |
| ТЕР28-01-019-04 | Укладка стрелочного перевода со сварной крестовиной типа Р65 блоками кранами укладочными, брусья железобетонные марка перевода: 1/11 без укладки разделительного слоя | **7.10** | **14.48** | **6.71** | **-** |
| ТЕР28-01-019-05 | Укладка стрелочного перевода со сварной крестовиной типа Р65 блоками кранами укладочными, брусья железобетонные марка перевода: 1/11 с укладкой геотекстиля | **7.11** | **14.48** | **6.71** | **-** |
| ТЕР28-01-019-06 | Укладка стрелочного перевода со сварной крестовиной типа Р65 блоками кранами укладочными, брусья железобетонные марка перевода: 1/11 с укладкой пенополистирола | **7.11** | **14.48** | **6.71** | **-** |
| ТЕР28-01-019-07 | Укладка стрелочного перевода типа Р65, блоками кранами укладочными, брусья деревянные марка перевода: 1/11 без укладки разделительного слоя | **7.05** | **14.48** | **6.72** | **-** |
| ТЕР28-01-019-08 | Укладка стрелочного перевода типа Р65, блоками кранами укладочными, брусья деревянные марка перевода: 1/11 с укладкой геотекстиля | **7.06** | **14.48** | **6.72** | **-** |
| ТЕР28-01-019-09 | Укладка стрелочного перевода типа Р65, блоками кранами укладочными, брусья деревянные марка перевода: 1/11 с укладкой пенополистирола | **7.06** | **14.48** | **6.72** | **-** |
| *Укладка поэлементно стрелочных переводов при типе рельсов Р65* | | | | | |
| ТЕР28-01-020-01 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов обыкновенных на деревянных брусьях при типе рельсов Р65, марка перевода: 1/11 | **7.05** | **14.48** | **8.68** | **4.77** |
| ТЕР28-01-020-02 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов обыкновенных на деревянных брусьях при типе рельсов Р65, марка перевода: 1/9 | **7.43** | **14.48** | **8.59** | **4.87** |
| ТЕР28-01-020-03 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов обыкновенных на деревянных брусьях при типе рельсов Р65, марка перевода: 1/6 | **7.06** | **14.48** | **8.53** | **4.40** |
| ТЕР28-01-020-04 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов двойных перекрестных на деревянных брусьях при типе рельсов Р65, марка перевода 1/9 | **7.05** | **14.48** | **8.97** | **4.47** |
| *Укладка поэлементно глухих пересечений и перекрестных съездов* | | | | | |
| ТЕР28-01-021-01 | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65, марка пересечений: 2/11 | **7.64** | **14.48** | **8.69** | **5.85** |
| ТЕР28-01-021-02 | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65, марка пересечений: 2/9 | **7.74** | **14.48** | **8.67** | **5.97** |
| ТЕР28-01-021-03 | Укладка перекрестного съезда на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65, марка съезда: 2/11 | **7.57** | **14.48** | **8.42** | **5.51** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-021-04 | Укладка перекрестного съезда на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65, марка съезда: 2/9 | **7.61** | **14.48** | **8.41** | **5.27** |
| *Разборка стрелочных переводов, глухих пересечений и перекрестных съездов в пути* | | | | | |
| ТЕР28-01-022-01 | Разборка: стрелочных переводов обыкновенных | **9.79** | **14.48** | **8.72** | **-** |
| ТЕР28-01-022-02 | Разборка: перекрестных съездов | **10.14** | **14.48** | **8.94** | **-** |
| ТЕР28-01-022-03 | Разборка: глухих пересечений | **9.68** | **14.48** | **8.78** | **-** |
| *Разборка стрелочных переводов на базе* | | | | | |
| ТЕР28-01-023-01 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/11 | **12.70** | **14.48** | **8.19** | **-** |
| ТЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9 | **12.63** | **14.48** | **8.19** | **-** |
| *Балластировка пути и стрелочных переводов* | | | | | |
| ТЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | **2.05** | **14.48** | **7.27** | **1.72** |
| ТЕР28-01-027-02 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: гравийно-песчаный | **7.75** | **14.48** | **7.27** | **-** |
| ТЕР28-01-027-03 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: гравийный | **7.80** | **14.48** | **7.27** | **-** |
| ТЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | **2.05** | **14.48** | **7.27** | **1.72** |
| ТЕР28-01-027-05 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: гравийно-песчаный | **7.85** | **14.48** | **7.27** | **-** |
| *Выправка пути* | | | | | |
| ТЕР28-01-031-01 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный | **8.24** | **14.48** | **7.17** | **-** |
| ТЕР28-01-031-02 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный | **7.87** | **14.48** | **7.17** | **-** |
| *Выправка стрелочных переводов и глухих пересечений на железобетонных брусьях* | | | | | |
| ТЕР28-01-032-01 | Выправка стрелочного перевода обыкновенного на железобетонных брусьях, балласт щебеночный, марка перевода: 1/18 | **7.09** | **14.48** | **6.66** | **-** |
| ТЕР28-01-032-02 | Выправка стрелочного перевода обыкновенного на железобетонных брусьях, балласт щебеночный, марка перевода: 1/11 | **7.10** | **14.48** | **6.66** | **-** |
| ТЕР28-01-032-03 | Выправка стрелочного перевода обыкновенного на железобетонных брусьях, балласт щебеночный, марка перевода: 1/9 | **7.13** | **14.48** | **6.66** | **-** |
| ТЕР28-01-032-04 | Выправка стрелочного перевода обыкновенного на железобетонных брусьях, балласт щебеночный, марка перевода: 1/6 | **7.11** | **14.48** | **6.66** | **-** |
| ТЕР28-01-032-05 | Выправка стрелочного перевода одиночного симметричного на железобетонных брусьях, балласт щебеночный | **7.16** | **14.48** | **6.66** | **-** |
| ТЕР28-01-032-06 | Выправка стрелочного перевода двойного перекрестного на железобетонных брусьях, балласт щебеночный | **6.99** | **14.48** | **6.66** | **-** |
| ТЕР28-01-032-07 | Выправка глухого пересечения на железобетонных брусьях, балласт щебеночный | **7.16** | **14.48** | **6.66** | **-** |
| *Выправка стрелочных переводов и глухих пересечений на деревянных брусьях* | | | | | |
| ТЕР28-01-033-01 | Выправка стрелочного перевода обыкновенного на деревянных брусьях, балласт щебеночный, марка перевода: 1/11 | **7.06** | **14.48** | **6.66** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-033-02 | Выправка стрелочного перевода обыкновенного на деревянных брусьях, балласт щебеночный, марка перевода: 1/9 | **7.10** | **14.48** | **6.66** | **-** |
| ТЕР28-01-033-03 | Выправка стрелочного перевода обыкновенного на деревянных брусьях, балласт щебеночный, марка перевода: 1/6 | **7.08** | **14.48** | **6.66** | **-** |
| ТЕР28-01-033-04 | Выправка стрелочного перевода одиночного симметричного на деревянных брусьях, балласт щебеночный | **7.04** | **14.48** | **6.66** | **-** |
| ТЕР28-01-033-05 | Выправка стрелочного перевода двойного перекрестного на деревянных брусьях, балласт щебеночный | **7.13** | **14.48** | **6.66** | **-** |
| ТЕР28-01-033-06 | Выправка глухого пересечения на деревянных брусьях, балласт щебеночный | **7.04** | **14.48** | **6.66** | **-** |
| *Замена рельсов нормальной длины на сварные рельсовые плети бесстыкового пути со скреплением КБ* | | | | | |
| ТЕР28-01-037-01 | Замена рельсов нормальной длины на сварные рельсовые плети бесстыкового пути со скреплением КБ, число шпал на 1 км: 2000 | **2.44** | **14.48** | **5.19** | **2.36** |
| ТЕР28-01-037-02 | Замена рельсов нормальной длины на сварные рельсовые плети бесстыкового пути со скреплением КБ, число шпал на 1 км: 1840 | **2.44** | **14.48** | **5.30** | **2.36** |
| ТЕР28-01-037-03 | Замена рельсов нормальной длины на сварные рельсовые плети бесстыкового пути со скреплением КБ, число шпал на 1 км: 1600 | **2.43** | **14.48** | **5.48** | **2.36** |
| *Замена рельсов нормальной длины на сварные рельсовые плети бесстыкового пути со скреплением ЖБР* | | | | | |
| ТЕР28-01-038-01 | Замена рельсов нормальной длины на сварные рельсовые плети бесстыкового пути со скреплением ЖБР, число шпал на 1 км: 2000 | **2.41** | **14.48** | **5.22** | **2.36** |
| ТЕР28-01-038-02 | Замена рельсов нормальной длины на сварные рельсовые плети бесстыкового пути со скреплением ЖБР, число шпал на 1 км: 1840 | **2.41** | **14.48** | **5.33** | **2.36** |
| ТЕР28-01-038-03 | Замена рельсов нормальной длины на сварные рельсовые плети бесстыкового пути со скреплением ЖБР, число шпал на 1 км: 1600 | **2.41** | **14.48** | **5.50** | **2.36** |
| *Замена рельсов нормальной длины на сварные рельсовые плети бесстыкового пути со скреплением АРС* | | | | | |
| ТЕР28-01-039-01 | Замена рельсов нормальной длины на сварные рельсовые плети бесстыкового пути со скреплением АРС, число шпал на 1 км: 2000 | **2.46** | **14.48** | **7.05** | **2.36** |
| ТЕР28-01-039-02 | Замена рельсов нормальной длины на сварные рельсовые плети бесстыкового пути со скреплением АРС, число шпал на 1 км: 1840 | **2.45** | **14.48** | **7.05** | **2.36** |
| ТЕР28-01-039-03 | Замена рельсов нормальной длины на сварные рельсовые плети бесстыкового пути со скреплением АРС, число шпал на 1 км: 1600 | **2.45** | **14.48** | **7.05** | **2.36** |
| *Замена рельсов нормальной длины на сварные рельсовые плети бесстыкового пути со скреплением W-30 (Фоссло)* | | | | | |
| ТЕР28-01-040-01 | Замена рельсов нормальной длины на сварные рельсовые плети бесстыкового пути со скреплением W-30 (Фоссло),число шпал на 1 км: 2000 | **2.44** | **14.48** | **7.06** | **2.36** |
| ТЕР28-01-040-02 | Замена рельсов нормальной длины на сварные рельсовые плети бесстыкового пути со скреплением W-30 (Фоссло),число шпал на 1 км: 1840 | **2.44** | **14.48** | **7.06** | **2.36** |
| *Сварка рельсовых стыков в пути машинами путевыми рельсосварочными* | | | | | |
| ТЕР28-01-041-01 | Сварка стыков рельсовых плетей длиной до 800 м в рельсовые плети длиной до 1600 м машинами путевыми рельсосварочными | **7.52** | **14.48** | **7.42** | **-** |
| ТЕР28-01-041-02 | Сварка стыков рельсовых плетей на длину блок-участка, перегона с вваривaнием рельсовой вставки машинами путевыми рельсосварочными | **7.16** | **14.48** | **7.43** | **6.80** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Сварка рельсовых стыков в пути алюминотермитным способом* | | | | | |
| ТЕР28-01-042-01 | Сварка рельсовых стыков в пути алюминотермитным способом | **3.68** | **14.48** | **7.24** | **2.25** |
| *Замена звеньев рельсошпальной решетки, шпалы железобетонные* | | | | | |
| ТЕР28-01-046-01 | Замена звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах с формированием валов из срезанного балласта по торцам шпал землеройной техникой, число шпал на 1 км: 2000 | **7.45** | **14.48** | **7.03** | **-** |
| ТЕР28-01-046-02 | Замена звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах с формированием валов из срезанного балласта по торцам шпал землеройной техникой, число шпал на 1 км: 1840 | **7.45** | **14.48** | **7.03** | **-** |
| ТЕР28-01-046-03 | Замена звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах с формированием валов из срезанного балласта по торцам шпал землеройной техникой, число шпал на 1 км: 1600 | **7.45** | **14.48** | **7.03** | **-** |
| ТЕР28-01-046-04 | Замена звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах с нарезкой траншей за торцами шпал роторными машинами для последующей вырезки балласта баровыми машинами, число шпал на 1 км: 2000 | **7.47** | **14.48** | **7.10** | **-** |
| ТЕР28-01-046-05 | Замена звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах с нарезкой траншей за торцами шпал роторными машинами для последующей вырезки балласта баровыми машинами, число шпал на 1 км: 1840 | **7.46** | **14.48** | **7.10** | **-** |
| ТЕР28-01-046-06 | Замена звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах с нарезкой траншей за торцами шпал роторными машинами для последующей вырезки балласта баровыми машинами, число шпал на 1 км: 1600 | **7.46** | **14.48** | **7.10** | **-** |
| *Замена звеньев рельсошпальной решетки, шпалы деревянные* | | | | | |
| ТЕР28-01-047-01 | Замена звеньев рельсошпальной решетки на деревянных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с формированием валов из срезанного балласта поторцам шпал землеройной техникой, число шпал на 1 км: 2000 | **7.66** | **14.48** | **7.09** | **-** |
| ТЕР28-01-047-02 | Замена звеньев рельсошпальной решетки на деревянных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с формированием валов из срезанного балласта поторцам шпал землеройной техникой, число шпал на 1 км: 1840 | **7.65** | **14.48** | **7.09** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-047-03 | Замена звеньев рельсошпальной решетки на деревянных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с формированием валов из срезанного балласта поторцам шпал землеройной техникой, число шпал на 1 км: 1600 | **7.63** | **14.48** | **7.09** | **-** |
| ТЕР28-01-047-04 | Замена звеньев рельсошпальной решетки на деревянных шпалах назвенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с нарезкой траншей за торцами шпал роторными машинами для последующей вырезки балласта щебнеочистительными машинами, число шпал на 1 км: 2000 | **7.64** | **14.48** | **7.17** | **-** |
| ТЕР28-01-047-05 | Замена звеньев рельсошпальной решетки на деревянных шпалах назвенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с нарезкой траншей за торцами шпал роторными машинами для последующей вырезки балласта щебнеочистительными машинами, число шпал на 1 км: 1840 | **7.63** | **14.48** | **7.17** | **-** |
| ТЕР28-01-047-06 | Замена звеньев рельсошпальной решетки на деревянных шпалах назвенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с нарезкой траншей за торцами шпал роторными машинами для последующей вырезки балласта щебнеочистительными машинами, число шпал на 1 км: 1600 | **7.61** | **14.48** | **7.17** | **-** |

*Замена звеньев рельсошпальной решетки с заменой балласта, шпалы железобетонные*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-048-01 | Замена звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 2000, без укладки разделительного слоя | **7.45** | **14.48** | **7.15** | **-** |
| ТЕР28-01-048-02 | Замена звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя | **7.45** | **14.48** | **7.15** | **-** |
| ТЕР28-01-048-03 | Замена звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 1600, без укладки разделительного слоя | **7.46** | **14.48** | **7.15** | **-** |
| ТЕР28-01-048-04 | Замена звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой геотекстиля | **7.47** | **14.48** | **7.16** | **-** |
| ТЕР28-01-048-05 | Замена звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой геотекстиля | **7.47** | **14.48** | **7.16** | **-** |
| ТЕР28-01-048-06 | Замена звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой пенополистирола | **7.47** | **14.48** | **7.16** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-048-07 | Замена звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой пенополистирола | **7.47** | **14.48** | **7.16** | **-** |
| *Замена звеньев рельсошпальной решетки с заменой балласта, шпалы деревянные* | | | | | |
| ТЕР28-01-049-01 | Замена звеньев рельсошпальной решетки на деревянных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 2000, без укладки разделительного слоя | **7.61** | **14.48** | **7.22** | **-** |
| ТЕР28-01-049-02 | Замена звеньев рельсошпальной решетки на деревянных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя | **7.61** | **14.48** | **7.23** | **-** |
| ТЕР28-01-049-03 | Замена звеньев рельсошпальной решетки на деревянных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 1600, без укладки разделительного слоя | **7.60** | **14.48** | **7.23** | **-** |
| ТЕР28-01-049-04 | Замена звеньев рельсошпальной решетки на деревянных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой геотекстиля | **7.62** | **14.48** | **7.23** | **-** |
| ТЕР28-01-049-05 | Замена звеньев рельсошпальной решетки на деревянных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой геотекстиля | **7.62** | **14.48** | **7.23** | **-** |
| ТЕР28-01-049-06 | Замена звеньев рельсошпальной решетки на деревянных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой пенополистирола | **7.63** | **14.48** | **7.24** | **-** |
| ТЕР28-01-049-07 | Замена звеньев рельсошпальной решетки на деревянных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой пенополистирола | **7.63** | **14.48** | **7.24** | **-** |
| *Замена сварных рельсовых плетей бесстыкового пути на рельсы нормальной длины с сохранением плетей* | | | | | |
| ТЕР28-01-053-01 | Замена сварных рельсовых плетей бесстыкового пути на рельсы нормальной длины со скреплением КБ, ЖБР, число шпал на 1 км: 2000 | **9.26** | **14.48** | **5.93** | **10.19** |
| ТЕР28-01-053-02 | Замена сварных рельсовых плетей бесстыкового пути на рельсы нормальной длины со скреплением КБ, ЖБР, число шпал на 1 км: 1840 | **9.25** | **14.48** | **5.93** | **10.19** |
| ТЕР28-01-053-03 | Замена сварных рельсовых плетей бесстыкового пути на рельсы нормальной длины со скреплением КБ, ЖБР, число шпал на 1 км: 1600 | **9.23** | **14.48** | **5.93** | **10.19** |
| ТЕР28-01-053-04 | Замена сварных рельсовых плетей бесстыкового пути на рельсы нормальной длины со скреплением АРС, число шпал на 1 км: 2000 | **9.74** | **14.48** | **6.97** | **10.19** |
| ТЕР28-01-053-05 | Замена сварных рельсовых плетей бесстыкового пути на рельсы нормальной длины со скреплением АРС, число шпал на 1 км: 1840 | **9.73** | **14.48** | **6.97** | **10.19** |
| ТЕР28-01-053-06 | Замена сварных рельсовых плетей бесстыкового пути на рельсы нормальной длины со скреплением АРС, число шпал на 1 км: 1600 | **9.70** | **14.48** | **6.97** | **10.19** |

*Замена рельсошпальной решетки бесстыкового пути с резкой плетей на звенья рельсошпальной решетки с рельсами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-054-01 | Замена рельсошпальной решетки бесстыкового пути с резкой плетей на звенья рельсошпальной решетки нормальной длины с формированием валов из срезанного балласта по торцам шпал землеройной техникой, число шпал на 1 км: 2000 | **7.49** | **14.48** | **7.02** | **-** |
| ТЕР28-01-054-02 | Замена рельсошпальной решетки бесстыкового пути с резкой плетей на звенья рельсошпальной решетки нормальной длины с формированием валов из срезанного балласта по торцам шпал землеройной техникой, число шпал на 1 км: 1840 | **7.49** | **14.48** | **7.02** | **-** |
| ТЕР28-01-054-03 | Замена рельсошпальной решетки бесстыкового пути с резкой плетей на звенья рельсошпальной решетки нормальной длины с формированием валов из срезанного балласта по торцам шпал землеройной техникой, число шпал на 1 км: 1600 | **7.48** | **14.48** | **7.02** | **-** |
| ТЕР28-01-054-04 | Замена рельсошпальной решетки бесстыкового пути с резкой плетей на звенья рельсошпальной решетки нормальной длины с нарезкой траншей за торцами шпал роторными машинами для последующей вырезки балласта баровыми машинами, число шпал на 1 км: 2000 | **7.50** | **14.48** | **7.09** | **-** |
| ТЕР28-01-054-05 | Замена рельсошпальной решетки бесстыкового пути с резкой плетей на звенья рельсошпальной решетки нормальной длины с нарезкой траншей за торцами шпал роторными машинами для последующей вырезки балласта баровыми машинами, число шпал на 1 км: 1840 | **7.49** | **14.48** | **7.09** | **-** |
| ТЕР28-01-054-06 | Замена рельсошпальной решетки бесстыкового пути с резкой плетей на звенья рельсошпальной решетки нормальной длины с нарезкой траншей за торцами шпал роторными машинами для последующей вырезки балласта баровыми машинами, число шпал на 1 км: 1600 | **7.49** | **14.48** | **7.10** | **-** |
| ТЕР28-01-054-07 | Замена рельсошпальной решетки бесстыкового пути с резкой плетей на звенья рельсошпальной решетки нормальной длины с заменой балласта, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, без укладки разделительного слоя | **7.48** | **14.48** | **7.15** | **-** |
| ТЕР28-01-054-08 | Замена рельсошпальной решетки бесстыкового пути с резкой плетей на звенья рельсошпальной решетки нормальной длины с заменой балласта, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя | **7.48** | **14.48** | **7.15** | **-** |
| ТЕР28-01-054-09 | Замена рельсошпальной решетки бесстыкового пути с резкой плетей на звенья рельсошпальной решетки нормальной длины с заменой балласта, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1600, без укладки разделительного слоя | **7.48** | **14.48** | **7.15** | **-** |
| ТЕР28-01-054-10 | Замена рельсошпальной решетки бесстыкового пути с резкой плетей на звенья рельсошпальной решетки нормальной длины с заменой балласта, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой геотекстиля | **7.49** | **14.48** | **7.15** | **-** |
| ТЕР28-01-054-11 | Замена рельсошпальной решетки бесстыкового пути с резкой плетей на звенья рельсошпальной решетки нормальной длины с заменой балласта, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой геотекстиля | **7.49** | **14.48** | **7.15** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-054-12 | Замена рельсошпальной решетки бесстыкового пути с резкой плетей на звенья рельсошпальной решетки нормальной длины с заменой балласта, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой пенополистирола | **7.50** | **14.48** | **7.16** | **-** |
| ТЕР28-01-054-13 | Замена рельсошпальной решетки бесстыкового пути с резкой плетей на звенья рельсошпальной решетки нормальной длины с заменой балласта, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой пенополистирола | **7.50** | **14.48** | **7.16** | **-** |
| *Замена стрелочных переводов на железобетонных брусьях на стрелочные переводы на железобетонных брусьях с заменой* | | | | | |
| ТЕР28-01-058-01 | Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на железобетонных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/11, без укладки разделительного слоя | **7.45** | **14.48** | **7.10** | **-** |
| ТЕР28-01-058-02 | Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на железобетонных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/11, с укладкой геотекстиля | **7.45** | **14.48** | **7.10** | **-** |
| ТЕР28-01-058-03 | Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на железобетонных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/11, с укладкой пенополистирола | **7.45** | **14.48** | **7.10** | **-** |
| ТЕР28-01-058-04 | Замена кранами укладочными звеньев примыкания на железобетонных шпалах на звенья примыкания на железобетонных шпалах с заменой балласта: без укладки разделительного слоя | **7.33** | **14.48** | **7.10** | **-** |
| ТЕР28-01-058-05 | Замена кранами укладочными звеньев примыкания на железобетонных шпалах на звенья примыкания на железобетонных шпалах с заменой балласта: с укладкой геотекстиля | **7.34** | **14.48** | **7.10** | **-** |
| ТЕР28-01-058-06 | Замена кранами укладочными звеньев примыкания на железобетонных шпалах на звенья примыкания на железобетонных шпалах с заменой балласта: с укладкой пенополистирола | **7.33** | **14.48** | **7.10** | **-** |
| *Замена стрелочных переводов на деревянных брусьях на стрелочные переводы на железобетонных брусьях с заменой балласта* | | | | | |
| ТЕР28-01-059-01 | Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/11 без укладки разделительного слоя | **7.48** | **14.48** | **6.95** | **-** |
| ТЕР28-01-059-02 | Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/11с укладкой геотекстиля | **7.48** | **14.48** | **6.95** | **-** |
| ТЕР28-01-059-03 | Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/11с укладкой пенополистирола | **7.48** | **14.48** | **6.95** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-059-04 | Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/9 без укладки разделительного слоя | **7.53** | **14.48** | **6.98** | **-** |
| ТЕР28-01-059-05 | Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/9 с укладкой геотекстиля | **7.53** | **14.48** | **6.98** | **-** |
| ТЕР28-01-059-06 | Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/9 с укладкой пенополистирола | **7.53** | **14.48** | **6.98** | **-** |
| ТЕР28-01-059-07 | Замена кранами укладочными звеньев примыкания на деревянных шпалах на звенья примыкания на железобетонных шпалах с заменой балласта: без укладки разделительного слоя | **7.52** | **14.48** | **7.10** | **-** |
| ТЕР28-01-059-08 | Замена кранами укладочными звеньев примыкания на деревянных шпалах на звенья примыкания на железобетонных шпалах с заменой балласта: с укладкой геотекстиля | **7.53** | **14.48** | **7.10** | **-** |
| ТЕР28-01-059-09 | Замена кранами укладочными звеньев примыкания на деревянных шпалах на звенья примыкания на железобетонных шпалах с заменой балласта: с укладкой пенополистирола | **7.53** | **14.48** | **7.10** | **-** |
| ТЕР28-01-059-10 | Замена кранами на железнодорожном ходу стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/11, без укладки разделительного слоя | **7.76** | **14.48** | **7.15** | **-** |
| ТЕР28-01-059-11 | Замена кранами на железнодорожном ходу стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/11, с укладкой геотекстиля | **7.77** | **14.48** | **7.15** | **-** |
| ТЕР28-01-059-12 | Замена кранами на железнодорожном ходу стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/11, с укладкой пенополистирола | **7.76** | **14.48** | **7.15** | **-** |
| ТЕР28-01-059-13 | Замена кранами на железнодорожном ходу стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/9, без укладки разделительного слоя | **7.88** | **14.48** | **7.21** | **-** |
| ТЕР28-01-059-14 | Замена кранами на железнодорожном ходу стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/9, с укладкой геотекстиля | **7.88** | **14.48** | **7.21** | **-** |
| ТЕР28-01-059-15 | Замена кранами на железнодорожном ходу стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с заменой балласта: марка 1/9, с укладкой пенополистирола | **7.88** | **14.48** | **7.21** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-059-16 | Замена кранами на железнодорожном ходу звеньев примыкания на деревянных шпалах на звенья примыкания на железобетонных шпалах с заменой балласта: без укладки разделительного слоя | **7.88** | **14.48** | **7.38** | **-** |
| ТЕР28-01-059-17 | Замена кранами на железнодорожном ходу звеньев примыкания на деревянных шпалах на звенья примыкания на железобетонных шпалах с заменой балласта: с укладкой геотекстиля | **7.89** | **14.48** | **7.38** | **-** |
| ТЕР28-01-059-18 | Замена кранами на железнодорожном ходу звеньев примыкания на деревянных шпалах на звенья примыкания на железобетонных шпалах с заменой балласта: с укладкой пенополистирола | **7.89** | **14.48** | **7.38** | **-** |

*Замена стрелочных переводов на деревянных брусьях на стрелочные переводы на деревянных брусьях с заменой балласта*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-060-01 | Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на деревянных брусьях с заменой балласта: марка 1/11, без укладки разделительного слоя | **7.42** | **14.48** | **6.95** | **-** |
| ТЕР28-01-060-02 | Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на деревянных брусьях с заменой балласта: марка 1/11, с укладкой геотекстиля | **7.42** | **14.48** | **6.95** | **-** |
| ТЕР28-01-060-03 | Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на деревянных брусьях с заменой балласта: марка 1/11, с укладкой пенополистирола | **7.42** | **14.48** | **6.95** | **-** |
| ТЕР28-01-060-04 | Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на деревянных брусьях с заменой балласта: марка 1/9, без укладки разделительного слоя | **7.46** | **14.48** | **6.98** | **-** |
| ТЕР28-01-060-05 | Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на деревянных брусьях с заменой балласта: марка 1/9, с укладкой геотекстиля | **7.47** | **14.48** | **6.98** | **-** |
| ТЕР28-01-060-06 | Замена кранами укладочными стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на деревянных брусьях с заменой балласта: марка 1/9, с укладкой пенополистирола | **7.46** | **14.48** | **6.98** | **-** |
| ТЕР28-01-060-07 | Замена кранами укладочными звеньев примыкания на деревянных шпалах на звенья примыкания на деревянных шпалах с заменой балласта: без укладки разделительного слоя | **7.24** | **14.48** | **7.02** | **-** |
| ТЕР28-01-060-08 | Замена кранами укладочными звеньев примыкания на деревянных шпалах на звенья примыкания на деревянных шпалах с заменой балласта: с укладкой геотекстиля | **7.25** | **14.48** | **7.02** | **-** |
| ТЕР28-01-060-09 | Замена кранами укладочными звеньев примыкания на деревянных шпалах на звенья примыкания на деревянных шпалах с заменой балласта: с укладкой пенополистирола | **7.25** | **14.48** | **7.02** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-060-10 | Замена кранами на железнодорожном ходу стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на деревянных брусьях с заменой балласта: марка 1/11, без укладки разделительного слоя | **7.77** | **14.48** | **7.25** | **-** |
| ТЕР28-01-060-11 | Замена кранами на железнодорожном ходу стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на деревянных брусьях с заменой балласта: марка 1/11, с укладкой геотекстиля | **7.78** | **14.48** | **7.25** | **-** |
| ТЕР28-01-060-12 | Замена кранами на железнодорожном ходу стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на деревянных брусьях с заменой балласта: марка 1/11, с укладкой пенополистирола | **7.77** | **14.48** | **7.25** | **-** |
| ТЕР28-01-060-13 | Замена кранами на железнодорожном ходу стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на деревянных брусьях с заменой балласта: марка 1/9, без укладки разделительного слоя | **7.84** | **14.48** | **7.30** | **-** |
| ТЕР28-01-060-14 | Замена кранами на железнодорожном ходу стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на деревянных брусьях с заменой балласта: марка 1/9, с укладкой геотекстиля | **7.85** | **14.48** | **7.30** | **-** |
| ТЕР28-01-060-15 | Замена кранами на железнодорожном ходу стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на деревянных брусьях с заменой балласта: марка 1/9, с укладкой пенополистирола | **7.85** | **14.48** | **7.30** | **-** |
| ТЕР28-01-060-16 | Замена кранами на железнодорожном ходу звеньев примыкания на деревянных шпалах на звенья примыкания на деревянных шпалах с заменой балласта: без укладки разделительного слоя | **7.83** | **14.48** | **7.38** | **-** |
| ТЕР28-01-060-17 | Замена кранами на железнодорожном ходу звеньев примыкания на деревянных шпалах на звенья примыкания на деревянных шпалах с заменой балласта: с укладкой геотекстиля | **7.85** | **14.48** | **7.38** | **-** |
| ТЕР28-01-060-18 | Замена кранами на железнодорожном ходу звеньев примыкания на деревянных шпалах на звенья примыкания на деревянных шпалах с заменой балласта: с укладкой пенополистирола | **7.84** | **14.48** | **7.38** | **-** |
| *Замена стрелочных переводов на деревянных брусьях на стрелочные переводы на железобетонных брусьях с глубокой* | | | | | |
| ТЕР28-01-061-01 | Замена стрелочного перевода типа Р65, марка 1/11 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с глубокой очисткой балласта по инвентарным звеньям машинами щебеноочистительными несамоходными производительностью: 400-600 м3/час, без укладки разделительного слоя | **7.28** | **14.48** | **6.98** | **-** |
| ТЕР28-01-061-02 | Замена стрелочного перевода типа Р65, марка 1/11 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях с глубокой очисткой балласта по инвентарным звеньям машинами щебеноочистительными несамоходными производительностью: 600-800 м3/час, без укладки разделительного слоя | **7.28** | **14.48** | **6.95** | **-** |
| *Замена стрелочных переводов на деревянных брусьях на стрелочные переводы на железобетонных брусьях* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-062-01 | Замена стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях: марка 1/11 | **7.37** | **14.48** | **6.93** | **-** |
| ТЕР28-01-062-02 | Замена стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на железобетонных брусьях: марка 1/9 | **7.41** | **14.48** | **6.96** | **-** |
| ТЕР28-01-062-03 | Замена звеньев примыкания на деревянных шпалах на звенья примыкания на железобетонных шпалах | **7.46** | **14.48** | **7.01** | **-** |

*Замена стрелочных переводов на деревянных брусьях на стрелочные переводы на деревянных брусьях*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-063-01 | Замена стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на деревянных брусьях: марка 1/11 | **7.32** | **14.48** | **6.93** | **-** |
| ТЕР28-01-063-02 | Замена стрелочного перевода типа Р65 на деревянных брусьях на стрелочный перевод на деревянных брусьях: марка 1/9 | **7.35** | **14.48** | **6.96** | **-** |
| ТЕР28-01-063-03 | Замена звеньев примыкания на деревянных шпалах на звенья примыкания на деревянных шпалах | **7.46** | **14.48** | **7.01** | **-** |

*Глубокая очистка балласта в пути, шпалы железобетонные*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-067-01 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью до 400 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, без укладки разделительного слоя | **7.12** | **14.48** | **6.97** | **-** |
| ТЕР28-01-067-02 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью до 400 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя | **7.12** | **14.48** | **6.97** | **-** |
| ТЕР28-01-067-03 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью до 400 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1600, без укладки разделительного слоя | **7.12** | **14.48** | **6.97** | **-** |
| ТЕР28-01-067-04 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью до 400 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой геотекстиля | **7.14** | **14.48** | **6.97** | **-** |
| ТЕР28-01-067-05 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью до 400 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой геотекстиля | **7.14** | **14.48** | **6.97** | **-** |
| ТЕР28-01-067-06 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью до 400 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой пенополистирола | **7.14** | **14.48** | **6.97** | **-** |
| ТЕР28-01-067-07 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью до 400 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой пенополистирола | **7.14** | **14.48** | **6.97** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-067-08 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью 400-600 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, без укладки разделительного слоя | **7.38** | **14.48** | **7.18** | **-** |
| ТЕР28-01-067-09 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью 400-600 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя | **7.38** | **14.48** | **7.18** | **-** |
| ТЕР28-01-067-10 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью 400-600 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1600, без укладки разделительного слоя | **7.38** | **14.48** | **7.18** | **-** |
| ТЕР28-01-067-11 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью 400-600 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой геотекстиля | **7.38** | **14.48** | **7.18** | **-** |
| ТЕР28-01-067-12 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью 400-600 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой геотекстиля | **7.38** | **14.48** | **7.18** | **-** |
| ТЕР28-01-067-13 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью 600-800 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, без укладки разделительного слоя | **7.45** | **14.48** | **7.17** | **-** |
| ТЕР28-01-067-14 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью 600-800 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя | **7.45** | **14.48** | **7.17** | **-** |
| ТЕР28-01-067-15 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью 600-800 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1600, без укладки разделительного слоя | **7.45** | **14.48** | **7.18** | **-** |
| ТЕР28-01-067-16 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью 800-1000 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1км: 2000, без укладки разделительного слоя | **7.00** | **14.48** | **6.85** | **-** |
| ТЕР28-01-067-17 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью 800-1000 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1км: 1840, без укладки разделительного слоя | **6.99** | **14.48** | **6.84** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-067-18 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью 800-1000 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1км: 1600, без укладки разделительного слоя | **6.99** | **14.48** | **6.84** | **-** |
| ТЕР28-01-067-19 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью 800-1000 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1км: 2000, с укладкой геотекстиля | **6.97** | **14.48** | **6.84** | **-** |
| ТЕР28-01-067-20 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью 800-1000 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1км: 1840, с укладкой геотекстиля | **6.97** | **14.48** | **6.84** | **-** |
| ТЕР28-01-067-21 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью 800-1000 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1км: 2000, с укладкой пенополистирола | **6.93** | **14.48** | **6.83** | **-** |
| ТЕР28-01-067-22 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью 800-1000 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1км: 1840, с укладкой пенополистирола | **6.93** | **14.48** | **6.83** | **-** |
| ТЕР28-01-067-23 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью 1000-1200 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1км: 2000, без укладки разделительного слоя | **7.33** | **14.48** | **7.13** | **-** |
| ТЕР28-01-067-24 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью 1000-1200 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1км: 1840, без укладки разделительного слоя | **7.33** | **14.48** | **7.13** | **-** |
| ТЕР28-01-067-25 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью 1000-1200 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1км: 1600, без укладки разделительного слоя | **7.34** | **14.48** | **7.13** | **-** |
| ТЕР28-01-067-26 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью 1000-1200 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1км: 2000, с укладкой геотекстиля | **7.29** | **14.48** | **7.13** | **-** |
| ТЕР28-01-067-27 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью 1000-1200 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1км: 1840, с укладкой геотекстиля | **7.29** | **14.48** | **7.13** | **-** |
| ТЕР28-01-067-28 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью 1000-1200 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1км: 2000, с укладкой пенополистирола | **7.27** | **14.48** | **7.13** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-067-29 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью 1000-1200 м3/час самоходными, шпалы железобетонные, число шпал на 1км: 1840, с укладкой пенополистирола | **7.27** | **14.48** | **7.13** | **-** |

*Глубокая очистка балласта в пути, шпалы деревянные*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-068-01 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью до 400 м3/час самоходными, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 2000, без укладки разделительного слоя | **7.13** | **14.48** | **6.97** | **-** |
| ТЕР28-01-068-02 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью до 400 м3/час самоходными, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя | **7.13** | **14.48** | **6.97** | **-** |
| ТЕР28-01-068-03 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью до 400 м3/час самоходными, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1600, без укладки разделительного слоя | **7.13** | **14.48** | **6.97** | **-** |
| ТЕР28-01-068-04 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью до 400 м3/час самоходными, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой геотекстиля | **7.15** | **14.48** | **6.98** | **-** |
| ТЕР28-01-068-05 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью до 400 м3/час самоходными, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой геотекстиля | **7.15** | **14.48** | **6.98** | **-** |
| ТЕР28-01-068-06 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью до 400 м3/час самоходными, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой пенополистирола | **7.15** | **14.48** | **6.98** | **-** |
| ТЕР28-01-068-07 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью до 400 м3/час самоходными, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой пенополистирола | **7.15** | **14.48** | **6.98** | **-** |
| ТЕР28-01-068-08 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью 400-600 м3/час самоходными, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 2000, без укладки разделительного слоя | **7.39** | **14.48** | **7.18** | **-** |
| ТЕР28-01-068-09 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью 400-600 м3/час самоходными, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя | **7.39** | **14.48** | **7.18** | **-** |
| ТЕР28-01-068-10 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью 400-600 м3/час самоходными, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1600, без укладки разделительного слоя | **7.39** | **14.48** | **7.18** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-068-11 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью 400-600 м3/час самоходными, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой геотекстиля | **7.39** | **14.48** | **7.18** | **-** |
| ТЕР28-01-068-12 | Глубокая очистка щебеночного балласта машинами щебнеочистительными производительностью 400-600 м3/час самоходными, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой геотекстиля | **7.39** | **14.48** | **7.18** | **-** |

*Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на железобетонных брусьях и на звеньях примыкания на железобетонных*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-069-01 | Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на железобетонных брусьях машинами щебнеочистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: марка 1/11, без укладки разделительного слоя | **6.86** | **14.48** | **6.77** | **-** |
| ТЕР28-01-069-02 | Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на железобетонных брусьях машинами щебнеочистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: марка 1/11, с укладкой геотекстиля | **6.86** | **14.48** | **6.77** | **-** |
| ТЕР28-01-069-03 | Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на железобетонных брусьях машинами щебнеочистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: марка 1/11, с укладкой пенополистирола | **6.86** | **14.48** | **6.77** | **-** |
| ТЕР28-01-069-04 | Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на железобетонных брусьях машинами щебнеочистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: марка 1/9 без укладки разделительного слоя | **6.87** | **14.48** | **6.78** | **-** |
| ТЕР28-01-069-05 | Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на железобетонных брусьях машинами щебнеочистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: марка 1/9 с укладкой геотекстиля | **6.87** | **14.48** | **6.78** | **-** |
| ТЕР28-01-069-06 | Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на железобетонных брусьях машинами щебнеочистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: марка 1/9 с укладкой пенополистирола | **6.87** | **14.48** | **6.78** | **-** |
| ТЕР28-01-069-07 | Глубокая очистка балласта на звеньях примыкания на железобетонных шпалах машинами щебнеочистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: без укладки разделительного слоя | **6.88** | **14.48** | **6.78** | **-** |
| ТЕР28-01-069-08 | Глубокая очистка балласта на звеньях примыкания на железобетонных шпалах машинами щебнеочистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: с укладкой геотекстиля | **6.88** | **14.48** | **6.79** | **-** |
| ТЕР28-01-069-09 | Глубокая очистка балласта на звеньях примыкания на железобетонных шпалах машинами щебнеочистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: с укладкой пенополистирола | **6.89** | **14.48** | **6.80** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-069-10 | Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на железобетонных брусьях машинами щебнеочистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/11, без укладки разделительного слоя | **6.98** | **14.48** | **6.86** | **-** |
| ТЕР28-01-069-11 | Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на железобетонных брусьях машинами щебнеочистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/11,с укладкой геотекстиля | **6.99** | **14.48** | **6.87** | **-** |
| ТЕР28-01-069-12 | Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на железобетонных брусьях машинами щебнеочистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/11,с укладкой пенополистирола | **7.00** | **14.48** | **6.88** | **-** |
| ТЕР28-01-069-13 | Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на железобетонных брусьях машинами щебнеочистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/9, без укладки разделительного слоя | **7.01** | **14.48** | **6.88** | **-** |
| ТЕР28-01-069-14 | Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на железобетонных брусьях машинами щебнеочистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/9, с укладкой геотекстиля | **7.02** | **14.48** | **6.89** | **-** |
| ТЕР28-01-069-15 | Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на железобетонных брусьях машинами щебнеочистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/9, с укладкой пенополистирола | **7.02** | **14.48** | **6.90** | **-** |
| ТЕР28-01-069-16 | Глубокая очистка балласта на звеньях примыкания на железобетонных шпалах машинами щебнеочистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/9, без укладки разделительного слоя | **7.09** | **14.48** | **7.00** | **-** |
| ТЕР28-01-069-17 | Глубокая очистка балласта на звеньях примыкания на железобетонных шпалах машинами щебнеочистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/9, с укладкой геотекстиля | **7.09** | **14.48** | **7.01** | **-** |
| ТЕР28-01-069-18 | Глубокая очистка балласта на звеньях примыкания на железобетонных шпалах машинами щебнеочистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/9, с укладкой пенополистирола | **7.11** | **14.48** | **7.02** | **-** |

*Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на деревянных брусьях и на звеньях примыкания на деревянных шпалах*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-070-01 | Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на деревянных брусьях машинами щебнеочистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: марка 1/11 без укладки разделительного слоя | **6.85** | **14.48** | **6.77** | **-** |
| ТЕР28-01-070-02 | Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на деревянных брусьях машинами щебнеочистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: марка 1/11 с укладкой геотекстиля | **6.85** | **14.48** | **6.77** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-070-03 | Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на деревянных брусьях машинами щебнеочистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: марка 1/11 с укладкой пенополистирола | **6.85** | **14.48** | **6.77** | **-** |
| ТЕР28-01-070-04 | Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на деревянных брусьях машинами щебнеочистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: марка 1/9 без укладки разделительного слоя | **6.86** | **14.48** | **6.78** | **-** |
| ТЕР28-01-070-05 | Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на деревянных брусьях машинами щебнеочистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: марка 1/9 с укладкой геотекстиля | **6.86** | **14.48** | **6.78** | **-** |
| ТЕР28-01-070-06 | Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на деревянных брусьях машинами щебнеочистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: марка 1/9 с укладкой пенополистирола | **6.86** | **14.48** | **6.78** | **-** |
| ТЕР28-01-070-07 | Глубокая очистка балласта на звеньях примыкания на деревянных шпалах машинами щебнеочистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: без укладки разделительного слоя | **6.88** | **14.48** | **6.78** | **-** |
| ТЕР28-01-070-08 | Глубокая очистка балласта на звеньях примыкания на деревянных шпалах машинами щебнеочистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: с укладкой геотекстиля | **6.88** | **14.48** | **6.79** | **-** |
| ТЕР28-01-070-09 | Глубокая очистка балласта на звеньях примыкания на деревянных шпалах машинами щебнеочистительными самоходными производительностью до 400 м3/час: с укладкой пенополистирола | **6.89** | **14.48** | **6.80** | **-** |
| ТЕР28-01-070-10 | Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на деревянных брусьях машинами щебнеочистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/11, без укладки разделительного слоя | **6.98** | **14.48** | **6.86** | **-** |
| ТЕР28-01-070-11 | Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на деревянных брусьях машинами щебнеочистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/11, с укладкой геотекстиля | **6.98** | **14.48** | **6.87** | **-** |
| ТЕР28-01-070-12 | Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на деревянных брусьях машинами щебнеочистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/11, с укладкой пенополистирола | **7.14** | **14.48** | **7.08** | **-** |
| ТЕР28-01-070-13 | Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на деревянных брусьях машинами щебнеочистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/9, без укладки разделительного слоя | **7.00** | **14.48** | **6.88** | **-** |
| ТЕР28-01-070-14 | Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на деревянных брусьях машинами щебнеочистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/9, с укладкой геотекстиля | **7.00** | **14.48** | **6.89** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-070-15 | Глубокая очистка балласта по стрелочному переводу на деревянных брусьях машинами щебнеочистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: марка 1/9, с укладкой пенополистирола | **7.01** | **14.48** | **6.90** | **-** |
| ТЕР28-01-070-16 | Глубокая очистка балласта на звеньях примыкания на деревянных шпалах машинами щебнеочистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: без укладки разделительного слоя | **7.06** | **14.48** | **7.00** | **-** |
| ТЕР28-01-070-17 | Глубокая очистка балласта на звеньях примыкания на деревянных шпалах машинами щебнеочистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: с укладкой геотекстиля | **7.07** | **14.48** | **7.01** | **-** |
| ТЕР28-01-070-18 | Глубокая очистка балласта на звеньях примыкания на деревянных шпалах машинами щебнеочистительными самоходными производительностью 600-800 м3/час: с укладкой пенополистирола | **7.09** | **14.48** | **7.02** | **-** |

*Замена вырезки балласта в пути с применением машин для очистки и замены балласта, шпалы железобетонные*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-071-01 | Замена балласта в пути с применением машин для вырезки балласта самоходных, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, без укладки разделительного слоя | **7.30** | **14.48** | **7.10** | **-** |
| ТЕР28-01-071-02 | Замена балласта в пути с применением машин для вырезки балласта самоходных, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя | **7.31** | **14.48** | **7.10** | **-** |
| ТЕР28-01-071-03 | Замена балласта в пути с применением машин для вырезки балласта самоходных, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1600, без укладки разделительного слоя | **7.31** | **14.48** | **7.10** | **-** |
| ТЕР28-01-071-04 | Замена балласта в пути с применением машин для вырезки балласта самоходных, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой геотекстиля | **7.30** | **14.48** | **7.10** | **-** |
| ТЕР28-01-071-05 | Замена балласта в пути с применением машин для вырезки балласта самоходных, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой геотекстиля | **7.30** | **14.48** | **7.10** | **-** |
| ТЕР28-01-071-06 | Замена балласта в пути с применением машин для вырезки балласта самоходных, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой пенополистирола | **7.28** | **14.48** | **7.09** | **-** |
| ТЕР28-01-071-07 | Замена балласта в пути с применением машин для вырезки балласта самоходных, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой пенополистирола | **7.28** | **14.48** | **7.09** | **-** |
| ТЕР28-01-071-08 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительнх производительностью 1000-1200 м3/час несамоходных, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, без укладки разделительного слоя | **7.27** | **14.48** | **7.13** | **-** |
| ТЕР28-01-071-09 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительнх производительностью 1000-1200 м3/час несамоходных, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя | **7.27** | **14.48** | **7.13** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-071-10 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительнх производительностью 1000-1200 м3/час несамоходных, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1600, без укладки разделительного слоя | **7.28** | **14.48** | **7.14** | **-** |
| ТЕР28-01-071-11 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительнх производительностью 1000-1200 м3/час несамоходных, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой геотекстиля | **7.25** | **14.48** | **7.13** | **-** |
| ТЕР28-01-071-12 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительнх производительностью 1000-1200 м3/час несамоходных, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой геотекстиля | **7.25** | **14.48** | **7.13** | **-** |
| ТЕР28-01-071-13 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительнх производительностью 1000-1200 м3/час несамоходных, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой пенополистирола | **7.23** | **14.48** | **7.13** | **-** |
| ТЕР28-01-071-14 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительнх производительностью 1000-1200 м3/час несамоходных, шпалы железобетонные, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой пенополистирола | **7.23** | **14.48** | **7.13** | **-** |

*Замена вырезки балласта в пути с применением машин для очистки и замены балласта, шпалы деревянные*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-072-01 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 2000, без укладки разделительного слоя | **7.33** | **14.48** | **7.18** | **-** |
| ТЕР28-01-072-02 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя | **7.33** | **14.48** | **7.18** | **-** |
| ТЕР28-01-072-03 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1600, без укладки разделительного слоя | **7.33** | **14.48** | **7.18** | **-** |
| ТЕР28-01-072-04 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой геотекстиля | **7.33** | **14.48** | **7.18** | **-** |
| ТЕР28-01-072-05 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой геотекстиля | **7.33** | **14.48** | **7.18** | **-** |
| ТЕР28-01-072-06 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 2000, с укладкой пенополистирола | **7.33** | **14.48** | **7.18** | **-** |
| ТЕР28-01-072-07 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, с укладкой пенополистирола | **7.33** | **14.48** | **7.18** | **-** |

*Очистка балласта в местах препятствий для работы щебнеочистительных машин*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-073-01 | Очистка балласта в местах препятствий для работы машин щебнеочистительных, на глубину до 20 см: без укладки разделительного слоя | **9.05** | **14.48** | **8.11** | **-** |
| ТЕР28-01-073-02 | Очистка балласта в местах препятствий для работы машин щебнеочистительных, на глубину до 40 см: без укладки разделительного слоя | **9.06** | **14.48** | **8.11** | **-** |
| ТЕР28-01-073-03 | Очистка балласта в местах препятствий для работы машин щебнеочистительных, на глубину до 40 см: с укладкой геотекстиля | **9.06** | **14.48** | **8.11** | **-** |
| ТЕР28-01-073-04 | Очистка балласта в местах препятствий для работы машин щебнеочистительных, на глубину до 40 см: с укладкой пенополистирола | **9.06** | **14.48** | **8.11** | **-** |
| *Срезка и уборка лишнего балласта с обочины земляного полотна и междупутья путевыми машинами* | | | | | |
| ТЕР28-01-074-01 | Срезка и уборка лишнего загрязненного балласта с обочины земляного полотна | **7.24** | **-** | **7.24** | **-** |
| *Уборка балласта, срезанного землеройной техникой* | | | | | |
| ТЕР28-01-075-01 | Уборка загрязненного балласта, срезанного землеройной техникой | **8.98** | **14.48** | **8.11** | **-** |
| *Выгрузка загрязненного балласта из состава для засорителей* | | | | | |
| ТЕР28-01-076-01 | Выгрузка загрязненного балласта из состава для засорителей | **7.38** | **-** | **7.38** | **-** |
| *Удаление загрязненного балласта машиной вакуумной путевой* | | | | | |
| ТЕР28-01-077-01 | Удаление загрязненного балласта с пути машиной вакуумной путевой (без снятия рельсошпальной решетки): при сухом балласте | **6.60** | **-** | **6.60** | **-** |
| ТЕР28-01-077-02 | Удаление загрязненного балласта с пути машиной вакуумной путевой (без снятия рельсошпальной решетки): при влажности балласта до 20% | **6.60** | **-** | **6.60** | **-** |
| ТЕР28-01-077-03 | Удаление загрязненного балласта машиной вакуумной путевой с междупутья: при сухом балласте | **6.60** | **-** | **6.60** | **-** |
| ТЕР28-01-077-04 | Удаление загрязненного балласта машиной вакуумной путевой с междупутья: при влажности балласта до 20% | **6.60** | **-** | **6.60** | **-** |
| ТЕР28-01-077-05 | Выгрузка удаленного балласта с вакуумной машины: при сухом балласте | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР28-01-077-06 | Выгрузка удаленного балласта с вакуумной машины: при влажности балласта до 20% | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| *Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь* | | | | | |
| ТЕР28-01-081-01 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 6 м | **8.33** | **14.48** | **7.29** | **5.92** |
| ТЕР28-01-081-02 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 7,5 м | **7.91** | **14.48** | **7.34** | **5.70** |
| ТЕР28-01-081-03 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 10 м | **7.67** | **14.48** | **7.39** | **5.58** |
| ТЕР28-01-081-04 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 6 м | **7.89** | **14.48** | **7.25** | **5.67** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-081-05 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 7,5 м | **7.61** | **14.48** | **7.30** | **5.56** |
| ТЕР28-01-081-06 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 10 м | **7.46** | **14.48** | **7.39** | **5.55** |
| ТЕР28-01-081-07 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 6 м | **8.08** | **14.48** | **6.78** | **5.35** |
| ТЕР28-01-081-08 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 7,5 м | **7.75** | **14.48** | **6.80** | **5.31** |
| ТЕР28-01-081-09 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 10 м | **7.59** | **14.48** | **6.77** | **5.29** |
| ТЕР28-01-081-10 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 6 м | **7.79** | **14.48** | **6.73** | **5.31** |
| ТЕР28-01-081-11 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 7,5 м | **7.56** | **14.48** | **6.77** | **5.28** |
| ТЕР28-01-081-12 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 10 м | **7.43** | **14.48** | **6.75** | **5.27** |

*Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-082-01 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути, на деревянных шпалах, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 6 м | **8.03** | **14.48** | **7.51** | **5.91** |
| ТЕР28-01-082-02 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути, на деревянных шпалах, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 7,5 м | **7.67** | **14.48** | **7.56** | **5.70** |
| ТЕР28-01-082-03 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути, на деревянных шпалах, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 10 м | **7.45** | **14.48** | **7.60** | **5.57** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-082-04 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути, на деревянных шпалах, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 6 м | **7.70** | **14.48** | **7.47** | **5.59** |
| ТЕР28-01-082-05 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути, на деревянных шпалах, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 7,5 м | **7.43** | **14.48** | **7.53** | **5.55** |
| ТЕР28-01-082-06 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути, на деревянных шпалах, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 10 м | **7.36** | **14.48** | **7.63** | **5.52** |
| ТЕР28-01-082-07 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути, на железобетонных шпалах, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 6 м | **7.64** | **14.48** | **7.00** | **5.37** |
| ТЕР28-01-082-08 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути, на железобетонных шпалах, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 7,5 м | **7.38** | **14.48** | **7.08** | **5.34** |
| ТЕР28-01-082-09 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути, на железобетонных шпалах, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 10 м | **7.24** | **14.48** | **7.14** | **5.30** |
| ТЕР28-01-082-10 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути, на железобетонных шпалах, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 6 м | **7.31** | **14.48** | **7.00** | **5.27** |
| ТЕР28-01-082-11 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути, на железобетонных шпалах, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 7,5 м | **7.23** | **14.48** | **7.08** | **5.24** |
| ТЕР28-01-082-12 | Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути, на железобетонных шпалах, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 10 м | **7.14** | **14.48** | **7.17** | **5.23** |
| *Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь* | | | | | |
| ТЕР28-01-083-01 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 6 м | **7.31** | **14.48** | **7.25** | **5.51** |
| ТЕР28-01-083-02 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 7,5 м | **7.14** | **14.48** | **7.31** | **5.36** |
| ТЕР28-01-083-03 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 10 м | **6.94** | **14.48** | **7.35** | **5.27** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-083-04 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 6 м | **6.90** | **14.48** | **7.21** | **5.35** |
| ТЕР28-01-083-05 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 7,5 м | **6.85** | **14.48** | **7.26** | **5.30** |
| ТЕР28-01-083-06 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 10 м | **6.68** | **14.48** | **7.35** | **5.27** |
| ТЕР28-01-083-07 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 6 м | **6.98** | **14.48** | **6.72** | **5.11** |
| ТЕР28-01-083-08 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 7,5 м | **6.88** | **14.48** | **6.75** | **5.10** |
| ТЕР28-01-083-09 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 10 м | **6.71** | **14.48** | **6.72** | **5.10** |
| ТЕР28-01-083-10 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 6 м | **6.66** | **14.48** | **6.67** | **5.11** |
| ТЕР28-01-083-11 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 7,5 м | **6.64** | **14.48** | **6.71** | **5.11** |
| ТЕР28-01-083-12 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 10 м | **6.47** | **14.48** | **6.69** | **5.11** |
| *Устройство переездов с настилом из резиновых плит через два железнодорожных пути* | | | | | |
| ТЕР28-01-084-01 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через два железнодорожных пути, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 6 м | **6.87** | **14.48** | **7.48** | **5.50** |
| ТЕР28-01-084-02 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через два железнодорожных пути, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 7,5 м | **6.72** | **14.48** | **7.52** | **5.37** |
| ТЕР28-01-084-03 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через два железнодорожных пути, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 10 м | **6.56** | **14.48** | **7.57** | **5.29** |
| ТЕР28-01-084-04 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через два железнодорожных пути, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 6 м | **6.46** | **14.48** | **7.44** | **5.29** |
| ТЕР28-01-084-05 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через два железнодорожных пути, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 7,5 м | **6.41** | **14.48** | **7.50** | **5.26** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-084-06 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через два железнодорожных пути, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 10 м | **6.31** | **14.48** | **7.60** | **5.24** |
| ТЕР28-01-084-07 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через два железнодорожных пути, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 6 м | **6.55** | **14.48** | **6.97** | **5.12** |
| ТЕР28-01-084-08 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через два железнодорожных пути, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 7,5 м | **6.47** | **14.48** | **7.05** | **5.13** |
| ТЕР28-01-084-09 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через два железнодорожных пути, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 10 м | **6.34** | **14.48** | **7.12** | **5.11** |
| ТЕР28-01-084-10 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через два железнодорожных пути, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 6 м | **6.21** | **14.48** | **6.95** | **5.08** |
| ТЕР28-01-084-11 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через два железнодорожных пути, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 7,5 м | **6.17** | **14.48** | **7.02** | **5.08** |
| ТЕР28-01-084-12 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через два железнодорожных пути, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 10 м | **6.07** | **14.48** | **7.12** | **5.08** |

*Проведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-085-01 | Проведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 6 м | **3.92** | **14.48** | **6.47** | **2.31** |
| ТЕР28-01-085-02 | Проведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 7,5 м | **3.95** | **14.48** | **6.47** | **2.46** |
| ТЕР28-01-085-03 | Проведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 10 м | **3.95** | **14.48** | **6.47** | **2.56** |
| ТЕР28-01-085-04 | Проведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 6 м | **3.99** | **14.48** | **6.46** | **2.62** |
| ТЕР28-01-085-05 | Проведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 7,5 м | **4.01** | **14.48** | **6.46** | **2.73** |
| ТЕР28-01-085-06 | Проведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 10 м | **3.86** | **14.48** | **6.47** | **2.74** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-085-07 | Проведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 6 м | **5.65** | **14.48** | **6.37** | **1.72** |
| ТЕР28-01-085-08 | Проведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 7,5 м | **5.65** | **14.48** | **6.38** | **1.72** |
| ТЕР28-01-085-09 | Проведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 10 м | **5.65** | **14.48** | **6.38** | **1.72** |
| ТЕР28-01-085-10 | Проведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 6 м | **5.65** | **14.48** | **6.37** | **1.72** |
| ТЕР28-01-085-11 | Проведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 7,5 м | **5.65** | **14.48** | **6.38** | **1.72** |
| ТЕР28-01-085-12 | Проведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 10 м | **5.19** | **14.48** | **6.35** | **1.72** |

*Проведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-086-01 | Проведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 6 м | **3.79** | **14.48** | **6.47** | **2.26** |
| ТЕР28-01-086-02 | Проведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 7,5 м | **3.81** | **14.48** | **6.47** | **2.40** |
| ТЕР28-01-086-03 | Проведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 10 м | **3.83** | **14.48** | **6.47** | **2.51** |
| ТЕР28-01-086-04 | Проведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 6 м | **3.81** | **14.48** | **6.46** | **2.71** |
| ТЕР28-01-086-05 | Проведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 7,5 м | **3.84** | **14.48** | **6.48** | **2.78** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-086-06 | Проведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 10 м | **3.61** | **14.48** | **6.48** | **2.73** |
| ТЕР28-01-086-07 | Проведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 6 м | **7.25** | **14.48** | **6.43** | **1.72** |
| ТЕР28-01-086-08 | Проведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 7,5 м | **7.25** | **14.48** | **6.43** | **1.72** |
| ТЕР28-01-086-09 | Проведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда: 10 м | **7.25** | **14.48** | **6.44** | **1.72** |
| ТЕР28-01-086-10 | Проведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 6 м | **5.39** | **14.48** | **6.38** | **1.72** |
| ТЕР28-01-086-11 | Проведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 7,5 м | **5.39** | **14.48** | **6.38** | **1.72** |
| ТЕР28-01-086-12 | Проведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда: 10 м | **4.64** | **14.48** | **6.40** | **1.72** |
| *Разборка переездов через один железнодорожный путь* | | | | | |
| ТЕР28-01-087-01 | Разборка переездов шириной: 6 м | **11.02** | **14.48** | **7.92** | **-** |
| ТЕР28-01-087-02 | Разборка переездов шириной: 7,5 м | **11.21** | **14.48** | **7.93** | **-** |
| ТЕР28-01-087-03 | Разборка переездов шириной: 10 м | **11.51** | **14.48** | **7.95** | **-** |
| *Разборка и монтаж переездного настила при производстве путевых работ при реконструкции железнодорожного пути* | | | | | |
| ТЕР28-01-088-01 | Разборка переездного настила | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР28-01-088-02 | Монтаж переездного настила | **14.47** | **14.48** | **6.40** | **-** |
| *Передвижка пути до 2 м* | | | | | |
| ТЕР28-01-092-01 | Передвижка пути до 2 м, балласт щебеночный | **14.20** | **14.48** | **6.49** | **-** |
| *Передвижка стрелочных переводов до 2 м* | | | | | |
| ТЕР28-01-093-01 | Передвижка стрелочных переводов до 2 м, балласт: гравийный | **14.27** | **14.48** | **6.59** | **-** |
| ТЕР28-01-093-02 | Передвижка стрелочных переводов до 2 м, балласт: щебеночный | **14.26** | **14.48** | **6.59** | **-** |
| *Установка противоугонов* | | | | | |
| ТЕР28-01-097-01 | Установка противоугонов | **5.65** | **14.48** | **7.49** | **5.44** |
| *Установка знаков путевых* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-098-01 | Установка знаков путевых на железобетонных столбах | **10.28** | **14.48** | **7.39** | **5.61** |
| *Устройство упоров тупиковых* | | | | | |
| ТЕР28-01-099-01 | Устройство упоров тупиковых рельсовых | **6.42** | **14.48** | **9.27** | **5.33** |
| *Разборка упоров тупиковых* | | | | | |
| ТЕР28-01-100-01 | Разборка упорной призмы и конструкции упора | **10.21** | **14.48** | **9.30** | **-** |
| *Снятие пучинных карточек* | | | | | |
| ТЕР28-01-101-01 | Снятие пучинных карточек | **14.34** | **14.48** | **5.55** | **-** |
| *Снятие регулировочных прокладок* | | | | | |
| ТЕР28-01-102-01 | Снятие регулировочных прокладок | **14.38** | **14.48** | **5.53** | **-** |
| *Снятие и установка соединителей рельсовых* | | | | | |
| ТЕР28-01-103-01 | Снятие соединителей рельсовых | **11.88** | **14.48** | **8.23** | **-** |
| ТЕР28-01-103-02 | Установка соединителей рельсовых: электротяговых методом сверления | **13.18** | **14.48** | **7.94** | **4.77** |
| ТЕР28-01-103-03 | Установка соединителей рельсовых: неэлектротяговых методом сверления | **12.90** | **14.48** | **7.84** | **4.77** |
| ТЕР28-01-103-04 | Установка соединителей рельсовых: стыковых на электросварке | **10.85** | **14.48** | **8.66** | **6.59** |
| *Снятие и установка заземлителей опор контактной сети при производстве путевых работ при реконструкции* | | | | | |
| ТЕР28-01-104-01 | Снятие заземлителей опор контактной сети | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР28-01-104-02 | Установка заземлителей опор контактной сети | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Профильная шлифовка рельсов в пути рельсошлифовальными поездами* | | | | | |
| ТЕР28-01-105-01 | Профильная шлифовка рельсов в пути рельсошлифовальными поездами | **7.33** | **-** | **7.33** | **-** |
| *Разрядка температурных напряжений в рельсовых плетях бесстыкового пути* | | | | | |
| ТЕР28-01-106-01 | Разрядка температурных напряжений в рельсовых плетях бесстыкового пути, число шпал на 1 км: 2000 | **11.73** | **14.48** | **8.06** | **-** |
| ТЕР28-01-106-02 | Разрядка температурных напряжений в рельсовых плетях бесстыкового пути, число шпал на 1 км: 1840 | **11.64** | **14.48** | **8.07** | **-** |
| ТЕР28-01-106-03 | Разрядка температурных напряжений в рельсовых плетях бесстыкового пути, число шпал на 1 км: 1600 | **11.49** | **14.48** | **8.07** | **-** |
| *Погрузка рельсовых плетей для их перевозки с перегона и разгрузка на базе* | | | | | |
| ТЕР28-01-107-01 | Погрузка рельсовых плетей для их перевозки с перегона и разгрузка на базе | **7.35** | **14.48** | **6.85** | **-** |
| *Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути* | | | | | |
| ТЕР28-01-108-01 | Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути, радиусы кривых 250-500 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 2000 | **7.55** | **-** | **-** | **7.55** |
| ТЕР28-01-108-02 | Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути, радиусы кривых 250-500 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 1840 | **7.55** | **-** | **-** | **7.55** |
| ТЕР28-01-108-03 | Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути, радиусы кривых 500-800 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 2000 | **7.55** | **-** | **-** | **7.55** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-01-108-04 | Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути, радиусы кривых 500-800 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути: 1840 | **7.55** | **-** | **-** | **7.55** |

**Раздел 2. Раздел 2. ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ**

*Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-02-001-01 | Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа: методом вибропогружения в направляющие котлованы «с пути» на перегоне | **7.92** | **14.48** | **7.39** | **5.59** |
| ТЕР28-02-001-02 | Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа: методом вибропогружения в направляющие котлованы «с пути» на станции | **7.88** | **14.48** | **7.37** | **5.59** |
| ТЕР28-02-001-03 | Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа: методом вибропогружения без направляющих котлованов «с пути» на перегоне | **8.06** | **14.48** | **7.52** | **5.59** |
| ТЕР28-02-001-04 | Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа: методом вибропогружения без направляющих котлованов «с пути» на станции | **8.04** | **14.48** | **7.50** | **5.59** |
| ТЕР28-02-001-05 | Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа: методом вибропогружения без направляющих котлованов «с поля» на перегоне или станции | **8.24** | **14.48** | **7.60** | **5.62** |
| ТЕР28-02-001-06 | Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа: в котлованы без опорных плит «с пути» на перегоне | **8.13** | **14.48** | **7.61** | **5.81** |
| ТЕР28-02-001-07 | Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа: в котлованы без опорных плит «с пути» на станции | **8.03** | **14.48** | **7.53** | **5.69** |
| ТЕР28-02-001-08 | Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа: в котлованы без опорных плит «с поля» на перегоне или станции | **9.31** | **14.48** | **8.69** | **5.69** |
| ТЕР28-02-001-09 | Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа: в котлованы с опорными плитами «с пути» на перегоне | **8.04** | **14.48** | **7.54** | **5.70** |
| ТЕР28-02-001-10 | Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа: в котлованы с опорными плитами «с пути» на станции | **7.98** | **14.48** | **7.49** | **5.70** |
| ТЕР28-02-001-11 | Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа: в котлованы с опорными плитами «с поля» на перегоне или станции | **9.65** | **14.48** | **9.02** | **5.70** |

*Установка опор одиночных нераздельных*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-02-002-01 | Установка опор одиночных нераздельных без опорных плит: без лежней «с пути» на перегоне | **7.89** | **14.48** | **7.45** | **4.60** |
| ТЕР28-02-002-02 | Установка опор одиночных нераздельных без опорных плит: без лежней «с пути» на станции | **7.84** | **14.48** | **7.42** | **4.60** |
| ТЕР28-02-002-03 | Установка опор одиночных нераздельных без опорных плит: без лежней «с поля» на перегоне или станции | **9.38** | **14.48** | **8.53** | **5.16** |
| ТЕР28-02-002-04 | Установка опор одиночных нераздельных без опорных плит: с 1 лежнем «с пути» на перегоне | **7.75** | **14.48** | **7.36** | **4.55** |
| ТЕР28-02-002-05 | Установка опор одиночных нераздельных без опорных плит: с 1 лежнем «с пути» на станции | **7.75** | **14.48** | **7.36** | **4.55** |
| ТЕР28-02-002-06 | Установка опор одиночных нераздельных без опорных плит: с 1 лежнем «с поля» на перегоне или станции | **8.98** | **14.48** | **8.27** | **5.17** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-02-002-07 | Установка опор одиночных нераздельных без опорных плит: с 2 лежнями «с пути» на перегоне | **7.63** | **14.48** | **7.28** | **4.60** |
| ТЕР28-02-002-08 | Установка опор одиночных нераздельных без опорных плит: с 2 лежнями «с пути» на станции | **7.61** | **14.48** | **7.28** | **4.60** |
| ТЕР28-02-002-09 | Установка опор одиночных нераздельных без опорных плит: с 2 лежнями «с поля» на перегоне или станции | **8.49** | **14.48** | **7.90** | **5.16** |
| ТЕР28-02-002-10 | Установка опор одиночных нераздельных с опорными плитами: без лежней «с пути» на перегоне | **7.72** | **14.48** | **7.36** | **4.55** |
| ТЕР28-02-002-11 | Установка опор одиночных нераздельных с опорными плитами: без лежней «с пути» на станции | **7.73** | **14.48** | **7.36** | **4.55** |
| ТЕР28-02-002-12 | Установка опор одиночных нераздельных с опорными плитами: без лежней «с поля» на перегоне или станции | **8.92** | **14.48** | **8.25** | **5.16** |
| ТЕР28-02-002-13 | Установка опор одиночных нераздельных с опорными плитами: с 1 лежнем «с пути» на перегоне | **7.80** | **14.48** | **7.42** | **4.53** |
| ТЕР28-02-002-14 | Установка опор одиночных нераздельных с опорными плитами: с 1 лежнем «с пути» на станции | **7.79** | **14.48** | **7.41** | **4.53** |
| ТЕР28-02-002-15 | Установка опор одиночных нераздельных с опорными плитами: с 1 лежнем «с поля» на перегоне или станции | **9.04** | **14.48** | **8.33** | **5.16** |
| ТЕР28-02-002-16 | Установка опор одиночных нераздельных с опорными плитами: с 2 лежнями «с пути» на перегоне | **7.72** | **14.48** | **7.33** | **4.73** |
| ТЕР28-02-002-17 | Установка опор одиночных нераздельных с опорными плитами: с 2 лежнями «с пути» на станции | **7.71** | **14.48** | **7.31** | **4.73** |
| ТЕР28-02-002-18 | Установка опор одиночных нераздельных с опорными плитами: с 2 лежнями «с поля» на перегоне или станции | **8.55** | **14.48** | **7.95** | **5.16** |
| *Установка опор нераздельных с обратной коничностью* | | | | | |
| ТЕР28-02-003-01 | Установка опор нераздельных с обратной коничностью «с пути»: на перегоне | **7.60** | **14.48** | **7.58** | **4.60** |
| ТЕР28-02-003-02 | Установка опор нераздельных с обратной коничностью «с пути»: на станции | **7.57** | **14.48** | **7.57** | **4.60** |
| *Устройство изоляции опор железобетонных от металлических частей контактной сети* | | | | | |
| ТЕР28-02-004-01 | Устройство изоляции опор железобетонных от металлических частей контактной сети | **3.58** | **14.48** | **-** | **2.57** |
| *Установка фундаментов блочных* | | | | | |
| ТЕР28-02-011-01 | Установка фундаментов блочных: «с пути» при массе опор до 0,6 т | **9.11** | **14.48** | **7.87** | **4.52** |
| ТЕР28-02-011-02 | Установка фундаментов блочных: «с пути» при массе опор свыше 0,6 до 0,8 т | **9.38** | **14.48** | **7.96** | **4.52** |
| ТЕР28-02-011-03 | Установка фундаментов блочных: «с пути» при массе опор свыше 0,8 до 1 т | **9.67** | **14.48** | **8.00** | **4.52** |
| ТЕР28-02-011-04 | Установка фундаментов блочных: «с пути» при массе опор свыше 1,0 до 1,5 т | **10.01** | **14.48** | **8.05** | **4.52** |
| ТЕР28-02-011-05 | Установка фундаментов блочных: «с пути» при массе опор свыше 1,5 т | **10.29** | **14.48** | **8.12** | **4.52** |
| ТЕР28-02-011-06 | Установка фундаментов блочных: «с поля» при массе опор до 0,6 т | **9.10** | **14.48** | **7.45** | **4.52** |
| ТЕР28-02-011-07 | Установка фундаментов блочных: «с поля» при массе опор свыше 0,6 до 0,8 т | **9.76** | **14.48** | **7.54** | **4.52** |
| ТЕР28-02-011-08 | Установка фундаментов блочных: «с поля» при массе опор свыше 0,8 до 1 т | **9.90** | **14.48** | **7.44** | **4.52** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-02-011-09 | Установка фундаментов блочных: «с поля» при массе опор свыше 1,0 до 1,5 т | **10.10** | **14.48** | **7.42** | **4.52** |
| ТЕР28-02-011-10 | Установка фундаментов блочных: «с поля» при массе опор свыше 1,5 т | **10.25** | **14.48** | **7.38** | **4.52** |
| *Устройство фундаментов свайных железобетонных* | | | | | |
| ТЕР28-02-012-01 | Устройство фундаментов свайных железобетонных: «с пути» при количестве свай на фундамент под опору 4 шт. | **8.26** | **14.48** | **7.92** | **5.72** |
| ТЕР28-02-012-02 | Устройство фундаментов свайных железобетонных: «с пути» при количестве свай на фундамент под опору 6 шт. | **8.23** | **14.48** | **7.93** | **5.72** |
| ТЕР28-02-012-03 | Устройство фундаментов свайных железобетонных: «с пути» при количестве свай на фундамент под опору 8 шт. | **8.26** | **14.48** | **7.93** | **5.72** |
| ТЕР28-02-012-04 | Устройство фундаментов свайных железобетонных: «с поля» при количестве свай на фундамент под опору 4 шт. | **8.94** | **14.48** | **8.44** | **5.72** |
| ТЕР28-02-012-05 | Устройство фундаментов свайных железобетонных: «с поля» при количестве свай на фундамент под опору 6 шт. | **8.96** | **14.48** | **8.41** | **5.72** |
| ТЕР28-02-012-06 | Устройство фундаментов свайных железобетонных: «с поля» при количестве свай на фундамент под опору 8 шт. | **8.88** | **14.48** | **8.36** | **5.72** |
| *Установка опор металлических* | | | | | |
| ТЕР28-02-013-01 | Установка опор металлических: «с пути» массой до 0,6 т | **8.65** | **14.48** | **7.88** | **6.33** |
| ТЕР28-02-013-02 | Установка опор металлических: «с пути» массой свыше 0,6 до 1 т | **8.47** | **14.48** | **7.89** | **6.10** |
| ТЕР28-02-013-03 | Установка опор металлических: «с пути» массой свыше 1,0 до 1,5 т | **8.37** | **14.48** | **7.89** | **6.07** |
| ТЕР28-02-013-04 | Установка опор металлических: «с пути» массой свыше 1,5 т | **8.41** | **14.48** | **7.98** | **6.08** |
| ТЕР28-02-013-05 | Установка опор металлических: «с поля» массой до 0,6 т | **9.41** | **14.48** | **8.41** | **6.96** |
| ТЕР28-02-013-06 | Установка опор металлических: «с поля» массой свыше 0,6 до 1 т | **9.02** | **14.48** | **8.41** | **6.56** |
| ТЕР28-02-013-07 | Установка опор металлических: «с поля» массой свыше 1,0 до 1,5 т | **8.91** | **14.48** | **8.44** | **6.07** |
| ТЕР28-02-013-08 | Установка опор металлических: «с поля» массой свыше 1,5 т | **8.92** | **14.48** | **8.44** | **6.12** |
| *Установка поперечин жестких на опоры* | | | | | |
| ТЕР28-02-021-01 | Установка поперечин жестких «с пути» на опоры: одиночные, перекрывающих пути в количестве до 4 шт. | **8.67** | **14.48** | **8.09** | **8.76** |
| ТЕР28-02-021-02 | Установка поперечин жестких «с пути» на опоры: одиночные, перекрывающих пути в количестве до 7 шт. | **8.66** | **14.48** | **8.03** | **8.09** |
| ТЕР28-02-021-03 | Установка поперечин жестких «с пути» на опоры: одиночные, перекрывающих пути в количестве до 8 шт. | **8.59** | **14.48** | **8.03** | **7.66** |
| ТЕР28-02-021-04 | Установка поперечин жестких «с пути» на опоры: сдвоенные, перекрывающих пути в количестве до 7 шт. | **8.42** | **14.48** | **7.86** | **8.09** |
| ТЕР28-02-021-05 | Установка поперечин жестких «с пути» на опоры: сдвоенные, перекрывающих пути в количестве до 8 шт. | **8.48** | **14.48** | **7.92** | **7.66** |
| *Установка консолей* | | | | | |
| ТЕР28-02-022-01 | Установка консолей: неизолированных массой до 75 кг | **8.82** | **14.48** | **7.67** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-02-022-02 | Установка консолей: неизолированных массой свыше 75 до 150 кг | **8.84** | **14.48** | **7.63** | **-** |
| ТЕР28-02-022-03 | Установка консолей: неизолированных массой свыше 150 кг | **9.01** | **14.48** | **7.64** | **-** |
| ТЕР28-02-022-04 | Установка консолей: изолированных | **8.38** | **14.48** | **7.36** | **-** |
| ТЕР28-02-022-05 | При установке консолей с подкосами добавлять: к расценкам 28-02-022-01, 28-02-022-02, 28-02-022-03 | **8.13** | **14.48** | **7.22** | **-** |
| ТЕР28-02-022-06 | При установке консолей с подкосами добавлять: к расценке 28-02-022-04 | **7.99** | **14.48** | **7.22** | **-** |
| *Установка анкеров железобетонных с оттяжками* | | | | | |
| ТЕР28-02-023-01 | Установка анкеров железобетонных: вибропогружением «с пути» в направляющие котлованы | **7.83** | **14.48** | **7.11** | **4.13** |
| ТЕР28-02-023-02 | Установка анкеров железобетонных: вибропогружением «с пути» без направляющих котлованов | **8.16** | **14.48** | **7.12** | **4.13** |
| ТЕР28-02-023-03 | Установка анкеров железобетонных: закапываемых «с пути» | **8.32** | **14.48** | **7.46** | **4.74** |
| ТЕР28-02-023-04 | Установка анкеров железобетонных: закапываемых «с поля» | **9.91** | **14.48** | **8.59** | **4.74** |
| *Разработка котлованов под опоры контактной сети вручную, сопутствующие работы при разработке котлованов взрывом* | | | | | |
| ТЕР28-02-031-01 | Разработка котлованов под опоры контактной сети вручную: в нескальных грунтах | **10.85** | **14.48** | **5.46** | **4.73** |
| ТЕР28-02-031-02 | Разработка котлованов под опоры контактной сети вручную: в разборно-скальных грунтах | **12.07** | **14.48** | **5.46** | **4.73** |
| ТЕР28-02-031-03 | Сопутствующие работы при разработке котлованов под опоры контактной сети взрывом: с заполнением пазух котлована грунтом | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР28-02-031-04 | Сопутствующие работы при разработке котлованов под опоры контактной сети взрывом: с заполнением пазух котлована камнем на растворе | **9.01** | **14.48** | **5.43** | **7.38** |
| *Установка конструкций из железобетона открытых распределительных устройств* | | | | | |
| ТЕР28-02-035-01 | Установка конструкций открытых распределительных устройств: блоков фундаментов | **8.78** | **14.48** | **7.99** | **-** |
| ТЕР28-02-035-02 | Установка конструкций открытых распределительных устройств: стоек | **10.63** | **14.48** | **8.89** | **7.38** |
| ТЕР28-02-035-03 | Установка конструкций открытых распределительных устройств: балок на установленные стойки | **9.03** | **14.48** | **8.19** | **-** |
| *Устройство каналов кабельных* | | | | | |
| ТЕР28-02-036-01 | Устройство каналов кабельных шириной: 600 мм | **9.06** | **14.48** | **8.07** | **-** |
| ТЕР28-02-036-02 | Устройство каналов кабельных шириной: 850 мм | **8.98** | **14.48** | **8.01** | **-** |
| ТЕР28-02-036-03 | Устройство каналов кабельных шириной: 1100 мм | **8.75** | **14.48** | **7.80** | **-** |
| *Разборка опор* | | | | | |
| ТЕР28-02-051-01 | Разборка опор железобетонных одиночных: раздельных «с пути» на перегоне | **8.21** | **14.48** | **7.87** | **4.51** |
| ТЕР28-02-051-02 | Разборка опор железобетонных одиночных: раздельных «с пути» на станции | **8.21** | **14.48** | **7.87** | **4.51** |
| ТЕР28-02-051-03 | Разборка опор железобетонных одиночных: нераздельных «с пути» с лежнем | **8.96** | **14.48** | **7.87** | **4.51** |
| ТЕР28-02-051-04 | Разборка опор железобетонных одиночных: нераздельных «с пути» без лежня | **9.09** | **14.48** | **7.87** | **4.51** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-02-051-05 | Разборка опор металлических «с пути»: промежуточных или анкерных | **8.33** | **14.48** | **7.87** | **-** |
| ТЕР28-02-051-06 | Разборка опор металлических «с пути»: под гибкую поперечину | **8.25** | **14.48** | **7.87** | **-** |
| *Разборка фундаментов раздельных блочных* | | | | | |
| ТЕР28-02-052-01 | Разборка фундаментов раздельных блочных «с пути»: на перегоне | **8.45** | **14.48** | **7.87** | **4.26** |
| ТЕР28-02-052-02 | Разборка фундаментов раздельных блочных «с пути»: на станции | **8.47** | **14.48** | **7.87** | **4.26** |
| *Разборка поперечин жестких на опорах* | | | | | |
| ТЕР28-02-053-01 | Разборка поперечин жестких на опорах: одиночных, перекрывающих пути в количестве до 4 шт. | **8.20** | **14.48** | **7.87** | **-** |
| ТЕР28-02-053-02 | Разборка поперечин жестких на опорах: одиночных, перекрывающих пути в количестве до 7 шт. | **8.21** | **14.48** | **7.87** | **-** |
| ТЕР28-02-053-03 | Разборка поперечин жестких на опорах: одиночных, перекрывающих пути в количестве до 8 шт. | **8.21** | **14.48** | **7.87** | **-** |
| ТЕР28-02-053-04 | Разборка поперечин жестких на опорах: сдвоенных, перекрывающих пути в количестве до 7 шт. | **8.21** | **14.48** | **7.87** | **-** |
| ТЕР28-02-053-05 | Разборка поперечин жестких на опорах: сдвоенных, перекрывающих пути в количестве до 8 шт. | **8.21** | **14.48** | **7.87** | **-** |
| *Разборка анкеров железобетонных с оттяжками* | | | | | |
| ТЕР28-02-054-01 | Разборка анкеров железобетонных с оттяжками, установленными: вибропогружением | **8.30** | **14.48** | **7.87** | **4.25** |
| ТЕР28-02-054-02 | Разборка анкеров железобетонных с оттяжками, установленными: закапыванием | **8.30** | **14.48** | **7.87** | **4.25** |
| **Раздел 3. Раздел 3. СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И БЛОКИРОВКА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ** | | | | | |
| *Установка опор высоковольтных линий автоблокировки* | | | | | |
| ТЕР28-03-001-01 | Установка опор высоковольтных линий автоблокировки: деревянных одноцепных линий без приставок | **6.37** | **14.48** | **8.56** | **5.22** |
| ТЕР28-03-001-02 | Установка опор высоковольтных линий автоблокировки: деревянных одноцепных линий с приставками | **6.74** | **14.48** | **8.50** | **5.16** |
| ТЕР28-03-001-03 | Установка опор высоковольтных линий автоблокировки: деревянных двухцепных линий без приставок | **6.42** | **14.48** | **8.64** | **5.22** |
| ТЕР28-03-001-04 | Установка опор высоковольтных линий автоблокировки: деревянных двухцепных линий с приставками | **6.80** | **14.48** | **8.58** | **5.16** |
| ТЕР28-03-001-05 | Установка опор высоковольтных линий автоблокировки: железобетонных одноцепных линий | **9.62** | **14.48** | **8.50** | **6.64** |
| ТЕР28-03-001-06 | Установка опор высоковольтных линий автоблокировки: железобетонных двухцепных линий | **9.79** | **14.48** | **8.61** | **6.64** |
| ТЕР28-03-001-07 | Установка опор высоковольтных линий автоблокировки: выносных силовых деревянных без приставок | **6.73** | **14.48** | **8.43** | **5.51** |
| ТЕР28-03-001-08 | Установка опор высоковольтных линий автоблокировки: выносных силовых деревянных с приставками | **7.04** | **14.48** | **8.40** | **5.38** |
| ТЕР28-03-001-09 | Установка опор высоковольтных линий автоблокировки: выносных силовых железобетонных | **9.75** | **14.48** | **8.25** | **7.82** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Установка опор железобетонных в болотистых местах* | | | | | |
| ТЕР28-03-002-01 | Установка опор железобетонных в болотистых местах: с подпорами | **7.18** | **14.48** | **8.36** | **5.43** |
| ТЕР28-03-002-02 | Установка опор железобетонных в болотистых местах: в ряжах | **7.11** | **14.48** | **8.54** | **5.38** |
| ТЕР28-03-002-03 | Установка опор железобетонных в болотистых местах: с оттяжками | **7.15** | **14.48** | **8.25** | **5.45** |
| *Установка опор железобетонных линий электропередачи напряжением до 1 кВ на станции* | | | | | |
| ТЕР28-03-003-01 | Установка опор железобетонных линий электропередачи напряжением до 1 кВ на станции | **9.02** | **14.48** | **8.83** | **5.50** |
| *Установка опор металлических светофорных* | | | | | |
| ТЕР28-03-004-01 | Установка опор металлических светофорных «с пути» | **8.50** | **14.48** | **8.00** | **5.97** |
| *Подвеска проводов высоковольтных и сигнальных* | | | | | |
| ТЕР28-03-011-01 | Подвеска проводов высоковольтных без оснастки: на перегоне | **13.68** | **14.48** | **8.23** | **-** |
| ТЕР28-03-011-02 | Подвеска проводов высоковольтных без оснастки: на станции | **13.86** | **14.48** | **8.23** | **-** |
| ТЕР28-03-011-03 | Подвеска проводов сигнальных с оснасткой на перегоне или станции | **9.69** | **14.48** | **8.47** | **8.13** |
| *Подвеска проводов линий электропередачи напряжением до 1 кВ на станции* | | | | | |
| ТЕР28-03-012-01 | Подвеска проводов линий электропередачи напряжением до 1 кВ на станции | **11.22** | **14.48** | **7.60** | **8.50** |
| *Подвеска проводов самонесущих изолированных (СИП) на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ* | | | | | |
| ТЕР28-03-013-01 | Подвеска проводов самонесущих изолированных марки СИП-2, СИП-2А на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ | **4.73** | **14.48** | **7.05** | **3.54** |
| *Устройство сетей воздухопроводных для пневмообдувки стрелок* | | | | | |
| ТЕР28-03-015-01 | Устройство воздухопроводов наземных при диаметре труб: до 32 мм | **12.07** | **14.48** | **8.65** | **8.05** |
| ТЕР28-03-015-02 | Устройство воздухопроводов наземных при диаметре труб: до 50 мм | **11.72** | **14.48** | **8.68** | **8.84** |
| ТЕР28-03-015-03 | Устройство воздухопроводов наземных при диаметре труб: до 70 мм | **11.85** | **14.48** | **8.66** | **9.00** |
| ТЕР28-03-015-04 | Устройство воздухопроводов наземных при диаметре труб: до 80 мм | **11.78** | **14.48** | **8.69** | **9.03** |
| ТЕР28-03-015-05 | Устройство воздухопроводов наземных при диаметре труб: до 100 мм | **11.50** | **14.48** | **8.70** | **9.00** |
| ТЕР28-03-015-06 | Устройство воздухопроводов наземных при диаметре труб: до 125 мм | **11.33** | **14.48** | **8.73** | **8.89** |
| ТЕР28-03-015-07 | Устройство воздухопроводов наземных при диаметре труб: до 150 мм | **11.19** | **14.48** | **8.74** | **8.83** |
| ТЕР28-03-015-08 | Устройство воздухопроводов под путями при диаметре труб: до 32 мм | **12.82** | **14.48** | **8.94** | **8.03** |
| ТЕР28-03-015-09 | Устройство воздухопроводов под путями при диаметре труб: до 50 мм | **12.39** | **14.48** | **8.93** | **9.39** |
| ТЕР28-03-015-10 | Устройство воздухопроводов под путями при диаметре труб: до 70 мм | **12.47** | **14.48** | **8.92** | **9.60** |
| ТЕР28-03-015-11 | Устройство воздухопроводов под путями при диаметре труб: до 80 мм | **12.40** | **14.48** | **8.90** | **9.69** |
| ТЕР28-03-015-12 | Устройство воздухопроводов под путями при диаметре труб: до 100 мм | **12.12** | **14.48** | **8.89** | **9.66** |
| ТЕР28-03-015-13 | Устройство воздухопроводов под путями при диаметре труб: до 125 мм | **12.03** | **14.48** | **8.91** | **9.60** |
| ТЕР28-03-015-14 | Устройство воздухопроводов под путями при диаметре труб: до 150 мм | **11.91** | **14.48** | **8.89** | **9.59** |
| *Устройство площадок для установки точек сигнальных* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-03-020-01 | Устройство площадок для установки точек сигнальных: на насыпях с укреплением срубами | **8.19** | **14.48** | **8.11** | **5.15** |
| ТЕР28-03-020-02 | Устройство площадок для установки точек сигнальных: на насыпях с укреплением железобетонными плитами | **8.94** | **14.48** | **8.12** | **7.16** |
| ТЕР28-03-020-03 | Устройство площадок для установки точек сигнальных: в выемках | **8.87** | **14.48** | **8.11** | **-** |
| *Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне* | | | | | |
| ТЕР28-03-025-01 | Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне: кирпичом (до 11 кабелей в траншее) | **11.37** | **14.48** | **8.11** | **-** |
| ТЕР28-03-025-02 | Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне: на каждые от 1 до 3 кабелей сверх 11 добавлять к расценке 28-03-025-01 | **10.64** | **14.48** | **8.11** | **-** |
| ТЕР28-03-025-03 | Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне: железобетонными плитами (до 5 кабелей) | **11.40** | **14.48** | **8.11** | **7.15** |
| ТЕР28-03-025-04 | Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне: постелями песчаными при ширине траншеи 0,3 м по низу | **9.55** | **14.48** | **8.11** | **-** |
| ТЕР28-03-025-05 | Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне: на каждые 0,1 м сверх 0,3 м ширины траншеи добавлять к расценке 28-03-025-04 | **9.67** | **14.48** | **8.11** | **-** |
| *Защита кабеля битумом (двойное покрытие)* | | | | | |
| ТЕР28-03-026-01 | Защита кабеля битумом (двойное покрытие) | **11.37** | **14.48** | **8.36** | **13.94** |
| *Установка указателей кабельных трасс* | | | | | |
| ТЕР28-03-027-01 | Установка указателей кабельных трасс | **12.95** | **14.48** | **8.14** | **13.94** |
| *Установка желобов железобетонных* | | | | | |
| ТЕР28-03-028-01 | Установка желобов железобетонных: вне путей при ширине желоба 200 мм | **11.28** | **14.48** | **8.11** | **4.93** |
| ТЕР28-03-028-02 | Установка желобов железобетонных: вне путей при ширине желоба 300 мм | **11.04** | **14.48** | **8.11** | **4.93** |
| ТЕР28-03-028-03 | Установка желобов железобетонных: вне путей при ширине желоба 400 мм | **10.99** | **14.48** | **8.11** | **4.93** |
| ТЕР28-03-028-04 | Установка желобов железобетонных: под путями при ширине желоба 200 мм | **12.61** | **14.48** | **8.11** | **4.93** |
| ТЕР28-03-028-05 | Установка желобов железобетонных: под путями при ширине желоба 300 мм | **12.80** | **14.48** | **8.11** | **4.93** |
| ТЕР28-03-028-06 | Установка желобов железобетонных: под путями при ширине желоба 400 мм | **12.94** | **14.48** | **8.11** | **4.93** |
| *Установка желобов деревянных и защитных труб* | | | | | |
| ТЕР28-03-029-01 | Установка желобов деревянных при ширине желоба: 240 мм | **7.73** | **14.48** | **8.28** | **4.94** |
| ТЕР28-03-029-02 | Установка желобов деревянных при ширине желоба: 370 мм | **7.58** | **14.48** | **8.28** | **4.94** |
| ТЕР28-03-029-03 | Установка желобов деревянных при ширине желоба: 650 мм | **7.61** | **14.48** | **8.31** | **4.93** |
| ТЕР28-03-029-04 | Установка защитных труб хризотилцементных диаметром 100 мм для кабеля | **13.40** | **14.48** | **8.11** | **-** |
| *Установка стыков изолирующих* | | | | | |
| ТЕР28-03-035-01 | Установка стыков изолирующих: в пути с металлическими накладками без резки рельсов | **3.53** | **14.48** | **8.11** | **2.97** |
| ТЕР28-03-035-02 | Установка стыков изолирующих: в пути с металлическими накладками с резкой рельсов | **3.68** | **14.48** | **7.53** | **2.97** |
| ТЕР28-03-035-03 | Установка стыков изолирующих: в пути с полимерными накладками без резки рельсов | **3.52** | **14.48** | **8.11** | **2.97** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР28-03-035-04 | Установка стыков изолирующих: в пути с полимерными накладками с резкой рельсов | **3.68** | **14.48** | **7.83** | **2.97** |
| *Установка соединителей рельсовых* | | | | | |
| ТЕР28-03-036-01 | Установка соединителей рельсовых: стыковых на электросварке | **10.44** | **14.48** | **8.36** | **6.59** |
| ТЕР28-03-036-02 | Установка соединителей рельсовых: стрелочных гибких штепсельных | **12.21** | **14.48** | **6.99** | **4.77** |
| *Установка поперечин жестких со светофорными мостиками на опоры* | | | | | |
| ТЕР28-03-045-01 | Установка поперечин жестких со светофорными мостиками «с пути» на опоры: одиночные, перекрывающие пути в количестве до 4 шт. | **8.65** | **14.48** | **8.01** | **8.60** |
| ТЕР28-03-045-02 | Установка поперечин жестких со светофорными мостиками «с пути» на опоры: одиночные, перекрывающие пути в количестве до 7 шт. | **8.59** | **14.48** | **7.99** | **8.30** |
| ТЕР28-03-045-03 | Установка поперечин жестких со светофорными мостиками «с пути» на опоры: одиночные, перекрывающие пути в количестве до 8 шт. | **8.51** | **14.48** | **7.98** | **7.99** |
| ТЕР28-03-045-04 | Установка поперечин жестких со светофорными мостиками «с пути» на опоры: сдвоенные, перекрывающие пути в количестве до 7 шт. | **8.39** | **14.48** | **7.85** | **8.30** |
| ТЕР28-03-045-05 | Установка поперечин жестких со светофорными мостиками «с пути» на опоры: сдвоенные, перекрывающие пути в количестве до 8 шт. | **8.44** | **14.48** | **7.90** | **7.99** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 6.12 | 14.48 | 7.28 | 5.76 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-29 Тоннели и метрополитены

**Раздел 1. Раздел 1. ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ РАБОТ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м обычным способом без временных крепей* | | | | | |
| ТЕР29-01-001-01 | Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 1-2 | **11.12** | **14.48** | **4.46** | **5.53** |
| ТЕР29-01-001-02 | Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 3 | **8.96** | **14.48** | **4.94** | **4.68** |
| ТЕР29-01-001-03 | Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 4 | **9.12** | **14.48** | **4.66** | **5.12** |
| ТЕР29-01-001-04 | Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 5 | **11.27** | **14.48** | **4.66** | **7.32** |
| ТЕР29-01-001-05 | Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 6-7 | **10.40** | **14.48** | **4.66** | **6.63** |
| ТЕР29-01-001-06 | Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 8 | **9.68** | **14.48** | **4.60** | **5.13** |
| ТЕР29-01-001-07 | Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 9 | **8.51** | **14.48** | **4.60** | **4.25** |
| ТЕР29-01-001-08 | Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 10-11 | **7.72** | **14.48** | **4.61** | **3.77** |
| *Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м обычным способом без временных крепей* | | | | | |
| ТЕР29-01-002-01 | Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 1-2 | **12.78** | **14.48** | **4.46** | **5.52** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-002-02 | Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 3 | **9.75** | **14.48** | **4.95** | **3.96** |
| ТЕР29-01-002-03 | Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 4 | **9.70** | **14.48** | **4.66** | **4.64** |
| ТЕР29-01-002-04 | Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 5 | **11.45** | **14.48** | **4.66** | **7.40** |
| ТЕР29-01-002-05 | Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 6-7 | **10.50** | **14.48** | **4.66** | **6.73** |
| ТЕР29-01-002-06 | Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 8 | **9.87** | **14.48** | **4.60** | **5.25** |
| ТЕР29-01-002-07 | Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 9 | **8.69** | **14.48** | **4.60** | **4.35** |
| ТЕР29-01-002-08 | Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы: 10-11 | **7.92** | **14.48** | **4.60** | **3.86** |
| *Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на* | | | | | |
| ТЕР29-01-003-01 | Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 6-7 | **7.90** | **14.48** | **5.25** | **6.88** |
| ТЕР29-01-003-02 | Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 8 | **7.49** | **14.48** | **5.16** | **5.91** |
| ТЕР29-01-003-03 | Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 9 | **7.13** | **14.48** | **5.12** | **5.18** |
| ТЕР29-01-003-04 | Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 10 | **6.91** | **14.48** | **5.03** | **4.65** |
| ТЕР29-01-003-05 | Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 11 | **6.88** | **14.48** | **4.96** | **4.57** |
| *Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на* | | | | | |
| ТЕР29-01-004-01 | Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 6-7 | **7.46** | **14.48** | **5.58** | **6.88** |
| ТЕР29-01-004-02 | Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 8 | **7.18** | **14.48** | **5.50** | **5.91** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-004-03 | Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 9 | **6.97** | **14.48** | **5.39** | **5.18** |
| ТЕР29-01-004-04 | Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 10 | **6.81** | **14.48** | **5.30** | **4.65** |
| ТЕР29-01-004-05 | Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 11 | **6.79** | **14.48** | **5.21** | **4.57** |

*Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в бункер породоспуска на*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-005-01 | Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 6-7 | **7.05** | **14.48** | **5.57** | **7.03** |
| ТЕР29-01-005-02 | Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 8 | **6.84** | **14.48** | **5.53** | **6.06** |
| ТЕР29-01-005-03 | Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 9 | **6.76** | **14.48** | **5.48** | **5.45** |
| ТЕР29-01-005-04 | Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 10 | **6.70** | **14.48** | **5.41** | **4.93** |
| ТЕР29-01-005-05 | Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 11 | **6.70** | **14.48** | **5.35** | **4.84** |
| ТЕР29-01-005-06 | Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 6-7 | **7.14** | **14.48** | **5.53** | **7.34** |
| ТЕР29-01-005-07 | Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 8 | **6.90** | **14.48** | **5.49** | **6.23** |
| ТЕР29-01-005-08 | Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 9 | **6.79** | **14.48** | **5.42** | **5.48** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-005-09 | Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 10 | **6.72** | **14.48** | **5.34** | **4.93** |
| ТЕР29-01-005-10 | Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 11 | **6.72** | **14.48** | **5.26** | **4.81** |

*Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-006-01 | Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 6-7 | **6.87** | **14.48** | **5.72** | **7.03** |
| ТЕР29-01-006-02 | Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 8 | **6.71** | **14.48** | **5.68** | **6.06** |
| ТЕР29-01-006-03 | Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 9 | **6.65** | **14.48** | **5.63** | **5.45** |
| ТЕР29-01-006-04 | Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 10 | **6.61** | **14.48** | **5.58** | **4.93** |
| ТЕР29-01-006-05 | Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 11 | **6.62** | **14.48** | **5.53** | **4.84** |
| ТЕР29-01-006-06 | Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 6-7 | **6.95** | **14.48** | **5.69** | **7.34** |
| ТЕР29-01-006-07 | Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 8 | **6.76** | **14.48** | **5.65** | **6.23** |
| ТЕР29-01-006-08 | Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 9 | **6.69** | **14.48** | **5.58** | **5.48** |
| ТЕР29-01-006-09 | Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 10 | **6.64** | **14.48** | **5.52** | **4.93** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-006-10 | Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 11 | **6.65** | **14.48** | **5.44** | **4.81** |

*Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-007-01 | Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 6-7 | **6.99** | **14.48** | **5.59** | **6.95** |
| ТЕР29-01-007-02 | Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 8 | **6.81** | **14.48** | **5.57** | **6.04** |
| ТЕР29-01-007-03 | Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 9 | **6.75** | **14.48** | **5.52** | **5.42** |
| ТЕР29-01-007-04 | Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 10 | **6.72** | **14.48** | **5.47** | **4.96** |
| ТЕР29-01-007-05 | Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 11 | **6.71** | **14.48** | **5.42** | **4.82** |
| ТЕР29-01-007-06 | Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 6-7 | **7.05** | **14.48** | **5.56** | **7.15** |
| ТЕР29-01-007-07 | Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 8 | **6.83** | **14.48** | **5.54** | **6.14** |
| ТЕР29-01-007-08 | Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 9 | **6.77** | **14.48** | **5.48** | **5.41** |
| ТЕР29-01-007-09 | Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 10 | **6.72** | **14.48** | **5.42** | **4.91** |
| ТЕР29-01-007-10 | Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 11 | **6.72** | **14.48** | **5.35** | **4.75** |

*Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-008-01 | Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 6-7 | **6.81** | **14.48** | **5.74** | **6.98** |
| ТЕР29-01-008-02 | Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 8 | **6.67** | **14.48** | **5.71** | **6.04** |
| ТЕР29-01-008-03 | Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 9 | **6.63** | **14.48** | **5.68** | **5.42** |
| ТЕР29-01-008-04 | Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 10 | **6.61** | **14.48** | **5.64** | **4.96** |
| ТЕР29-01-008-05 | Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы: 11 | **6.61** | **14.48** | **5.59** | **4.82** |
| ТЕР29-01-008-06 | Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 6-7 | **6.87** | **14.48** | **5.72** | **7.15** |
| ТЕР29-01-008-07 | Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 8 | **6.70** | **14.48** | **5.69** | **6.14** |
| ТЕР29-01-008-08 | Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 9 | **6.65** | **14.48** | **5.64** | **5.41** |
| ТЕР29-01-008-09 | Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 10 | **6.62** | **14.48** | **5.59** | **4.91** |
| ТЕР29-01-008-10 | Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы: 11 | **6.63** | **14.48** | **5.53** | **4.75** |

*Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-009-01 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром до 3,5 м в грунтах группы: 1 | **6.83** | **14.48** | **4.91** | **4.77** |
| ТЕР29-01-009-02 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром до 3,5 м в грунтах группы: 2 | **6.99** | **14.48** | **4.91** | **4.77** |
| ТЕР29-01-009-03 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром до 3,5 м в грунтах группы: 3 | **8.16** | **14.48** | **8.98** | **4.98** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-009-04 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром до 3,5 м в грунтах группы: 4 | **8.79** | **14.48** | **9.01** | **5.10** |
| ТЕР29-01-009-05 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 3,5 до 5 м в грунтах группы: 1 | **6.95** | **14.48** | **4.91** | **4.81** |
| ТЕР29-01-009-06 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 3,5 до 5 м в грунтах группы: 2 | **7.15** | **14.48** | **4.91** | **4.81** |
| ТЕР29-01-009-07 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 3,5 до 5 м в грунтах группы: 3 | **8.36** | **14.48** | **8.99** | **5.04** |
| ТЕР29-01-009-08 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 3,5 до 5 м в грунтах группы: 4 | **9.03** | **14.48** | **9.01** | **5.16** |
| ТЕР29-01-009-09 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 5 до 6,5 м в грунтах группы: 1 | **7.09** | **14.48** | **4.93** | **4.87** |
| ТЕР29-01-009-10 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 5 до 6,5 м в грунтах группы: 2 | **7.38** | **14.48** | **4.93** | **4.87** |
| ТЕР29-01-009-11 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 5 до 6,5 м в грунтах группы: 3 | **8.56** | **14.48** | **8.99** | **5.11** |
| ТЕР29-01-009-12 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 5 до 6,5 м в грунтах группы: 4 | **9.19** | **14.48** | **9.01** | **5.23** |
| ТЕР29-01-009-13 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 6,5 до 9 м в грунтах группы: 1 | **7.54** | **14.48** | **4.91** | **4.79** |
| ТЕР29-01-009-14 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 6,5 до 9 м в грунтах группы: 2 | **7.85** | **14.48** | **4.91** | **4.79** |
| ТЕР29-01-009-15 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 6,5 до 9 м в грунтах группы: 3 | **9.16** | **14.48** | **9.00** | **5.01** |
| ТЕР29-01-009-16 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 6,5 до 9 м в грунтах группы: 4 | **9.89** | **14.48** | **9.02** | **5.26** |
| *Проходка шахтных стволов в замороженных грунтах* | | | | | |
| ТЕР29-01-010-01 | Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м в замороженных грунтах группы: 1-2 | **12.88** | **14.48** | **4.95** | **-** |
| ТЕР29-01-010-02 | Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м в замороженных грунтах группы: 3 | **11.74** | **14.48** | **4.95** | **-** |
| ТЕР29-01-010-03 | Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м в замороженных грунтах группы: 4 | **11.15** | **14.48** | **4.66** | **6.60** |
| ТЕР29-01-010-04 | Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м в замороженных грунтах группы: 1-2 | **12.88** | **14.48** | **4.95** | **-** |
| ТЕР29-01-010-05 | Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м в замороженных грунтах группы: 3 | **11.74** | **14.48** | **4.95** | **-** |
| ТЕР29-01-010-06 | Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м в замороженных грунтах группы: 4 | **11.41** | **14.48** | **4.66** | **6.55** |
| *Проходка шахтных стволов опускным колодцем* | | | | | |
| ТЕР29-01-011-01 | Проходка шахтных стволов опускным колодцем в грунтах группы: 1-2 | **8.83** | **14.48** | **4.84** | **4.91** |
| ТЕР29-01-011-02 | Проходка шахтных стволов опускным колодцем в грунтах группы: 3 | **8.92** | **14.48** | **8.99** | **4.84** |
| ТЕР29-01-011-03 | Проходка шахтных стволов опускным колодцем в грунтах группы: 4 | **9.43** | **14.48** | **9.01** | **4.84** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-011-04 | Проходка шахтных стволов опускным колодцем в грунтах группы: 5 | **9.78** | **14.48** | **9.01** | **4.88** |
| *Сборка ножей из листовой стали* | | | | | |
| ТЕР29-01-012-01 | Сборка ножей из листовой стали | **5.97** | **14.48** | **4.89** | **5.84** |
| *Сборка комбинированных ножей из чугунных тюбингов и листовой стали* | | | | | |
| ТЕР29-01-013-01 | Сборка комбинированных ножей из чугунных тюбингов и листовой стали | **8.81** | **14.48** | **6.92** | **8.67** |
| *Сооружение шахтных стволов методом погружения крепи в тиксотропной рубашке* | | | | | |
| ТЕР29-01-014-01 | Сооружение шахтных стволов методом погружения крепи в тиксотропной рубашке, диаметр шахтного ствола: 5,5 м | **10.00** | **14.48** | **9.69** | **6.72** |
| ТЕР29-01-014-02 | Сооружение шахтных стволов методом погружения крепи в тиксотропной рубашке, диаметр шахтного ствола: 6 м | **10.01** | **14.48** | **9.69** | **6.67** |
| *Устройство и разборка армировки шахтных стволов диаметром до 6 м при их сооружении* | | | | | |
| ТЕР29-01-015-01 | Устройство армировки шахтных стволов диаметром до 6 м при их сооружении | **6.47** | **14.48** | **5.59** | **5.28** |
| ТЕР29-01-015-02 | Разборка армировки шахтных стволов диаметром до 6 м после их сооружении | **14.37** | **14.48** | **7.09** | **6.55** |
| *Устройство армировки шахтных стволов и наклонных выработок на период проходки горизонтальных выработок и разборка ее* | | | | | |
| ТЕР29-01-016-01 | Устройство армировки шахтных стволов диаметром до 6 м на период проходки горизонтальных выработок: с одной клетью | **7.04** | **14.48** | **5.21** | **5.32** |
| ТЕР29-01-016-02 | Устройство армировки шахтных стволов диаметром до 6 м на период проходки горизонтальных выработок: с двумя клетями | **6.33** | **14.48** | **5.24** | **5.44** |
| ТЕР29-01-016-03 | Устройство армировки шахтных стволов диаметром до 6 м на период проходки горизонтальных выработок: с тремя клетями | **6.06** | **14.48** | **5.17** | **5.37** |
| ТЕР29-01-016-04 | Разборка армировки шахтных стволов диаметром до 6 м после завершения проходки горизонтальных выработок: с одной клетью | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР29-01-016-05 | Разборка армировки шахтных стволов диаметром до 6 м после завершения проходки горизонтальных выработок: с двумя клетями | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР29-01-016-06 | Разборка армировки шахтных стволов диаметром до 6 м после завершения проходки горизонтальных выработок: с тремя клетями | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР29-01-016-07 | Устройство армировки наклонных выработок | **5.80** | **14.48** | **6.45** | **5.19** |
| ТЕР29-01-016-08 | Разборка армировки наклонных выработок | **13.28** | **14.48** | **6.43** | **-** |
| *Устройство и разборка армировки шахтных стволов на период сооружения горизонтальных тоннелей малого сечения* | | | | | |
| ТЕР29-01-017-01 | Устройство и разборка армировки шахтных стволов на период сооружения горизонтальных тоннелей малого сечения | **5.74** | **14.48** | **4.46** | **4.72** |
| *Монтаж бурового стволопроходческого комплекса марки VSM 7700/5500 фирмы "Herrenknecht AG"* | | | | | |
| ТЕР29-01-020-01 | Монтаж бурового стволопроходческого комплекса марки VSM 7700/5500 фирмы "Herrenknecht AG" | **9.32** | **14.48** | **8.98** | **-** |
| *Демонтаж бурового стволопроходческого комплекса марки VSM 7700/5500 фирмы "Herrenknecht AG"* | | | | | |
| ТЕР29-01-021-01 | Демонтаж бурового стволопроходческого комплекса марки VSM 7700/5500 фирмы "Herrenknecht AG" | **9.24** | **14.48** | **8.91** | **-** |
| *Проходка шахтного ствола диаметром 5500 мм стволопроходческой машины VSM 7700/5500* | | | | | |
| ТЕР29-01-022-01 | Проходка шахтного ствола диаметром 5500 мм стволопроходческой машины VSM 7700/5500 в грунтах: 1 группа | **6.45** | **14.48** | **6.15** | **6.88** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-022-02 | Проходка шахтного ствола диаметром 5500 мм стволопроходческой машины VSM 7700/5500 в грунтах: 2 группа | **6.45** | **14.48** | **6.15** | **6.88** |
| ТЕР29-01-022-03 | Проходка шахтного ствола диаметром 5500 мм стволопроходческой машины VSM 7700/5500 в грунтах: 3 группа | **6.44** | **14.48** | **6.15** | **6.88** |
| *Проходка шахтного ствола диаметром 7700 мм стволопроходческой машины VSM 7700/5500* | | | | | |
| ТЕР29-01-023-01 | Проходка шахтного ствола диаметром 7700 мм стволопроходческой машины VSM 7700/5500: 1 группа | **6.45** | **14.48** | **6.15** | **6.88** |
| ТЕР29-01-023-02 | Проходка шахтного ствола диаметром 7700 мм стволопроходческой машины VSM 7700/5500: 2 группа | **6.44** | **14.48** | **6.15** | **6.88** |
| ТЕР29-01-023-03 | Проходка шахтного ствола диаметром 7700 мм стволопроходческой машины VSM 7700/5500: 3 группа | **6.43** | **14.48** | **6.15** | **6.88** |
| *Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью* | | | | | |
| ТЕР29-01-027-01 | Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках | **6.88** | **14.48** | **6.05** | **4.50** |
| ТЕР29-01-027-02 | Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 1-2 | **6.29** | **14.48** | **6.05** | **3.78** |
| ТЕР29-01-027-03 | Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 3 | **6.94** | **14.48** | **5.62** | **3.68** |
| ТЕР29-01-027-04 | Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 4 | **6.83** | **14.48** | **5.76** | **4.14** |
| ТЕР29-01-027-05 | Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 5 | **7.14** | **14.48** | **5.64** | **4.43** |
| ТЕР29-01-027-06 | Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 6-7 | **7.47** | **14.48** | **5.28** | **4.51** |
| ТЕР29-01-027-07 | Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 8 | **7.41** | **14.48** | **5.07** | **4.29** |
| ТЕР29-01-027-08 | Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 9 | **6.88** | **14.48** | **4.92** | **4.17** |
| ТЕР29-01-027-09 | Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 10-11 | **6.46** | **14.48** | **4.83** | **4.01** |
| *Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью* | | | | | |
| ТЕР29-01-028-01 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках | **6.88** | **14.48** | **6.05** | **4.34** |
| ТЕР29-01-028-02 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 1-2 | **6.16** | **14.48** | **6.05** | **3.62** |
| ТЕР29-01-028-03 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 3 | **6.75** | **14.48** | **5.63** | **3.57** |
| ТЕР29-01-028-04 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 4 | **6.74** | **14.48** | **5.76** | **3.99** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-028-05 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 5 | **7.04** | **14.48** | **5.64** | **4.19** |
| ТЕР29-01-028-06 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 6-7 | **7.37** | **14.48** | **5.28** | **4.28** |
| ТЕР29-01-028-07 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 8 | **7.38** | **14.48** | **5.07** | **4.12** |
| ТЕР29-01-028-08 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 9 | **6.90** | **14.48** | **4.92** | **4.06** |
| ТЕР29-01-028-09 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 10-11 | **6.50** | **14.48** | **4.83** | **3.94** |
| *Проходка постоянных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью* | | | | | |
| ТЕР29-01-029-01 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках | **6.77** | **14.48** | **6.06** | **4.34** |
| ТЕР29-01-029-02 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 1-2 | **6.17** | **14.48** | **6.06** | **3.60** |
| ТЕР29-01-029-03 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 3 | **6.77** | **14.48** | **5.65** | **3.45** |
| ТЕР29-01-029-04 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 4 | **6.77** | **14.48** | **5.77** | **3.92** |
| ТЕР29-01-029-05 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 5 | **7.06** | **14.48** | **5.66** | **4.05** |
| ТЕР29-01-029-06 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 6-7 | **7.34** | **14.48** | **5.32** | **4.16** |
| ТЕР29-01-029-07 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 8 | **7.14** | **14.48** | **5.10** | **3.89** |
| ТЕР29-01-029-08 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 9 | **6.78** | **14.48** | **4.92** | **3.90** |
| ТЕР29-01-029-09 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 10-11 | **6.51** | **14.48** | **4.84** | **3.87** |
| *Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью* | | | | | |
| ТЕР29-01-030-01 | Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках | **6.57** | **14.48** | **6.10** | **5.59** |
| ТЕР29-01-030-02 | Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 1-2 | **6.21** | **14.48** | **6.10** | **5.27** |
| ТЕР29-01-030-03 | Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 3 | **6.40** | **14.48** | **5.65** | **5.50** |
| ТЕР29-01-030-04 | Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 4 | **6.48** | **14.48** | **5.76** | **5.51** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-030-05 | Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 5 | **6.68** | **14.48** | **5.64** | **5.59** |
| ТЕР29-01-030-06 | Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 6-7 | **6.80** | **14.48** | **5.29** | **5.55** |
| ТЕР29-01-030-07 | Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 8 | **6.85** | **14.48** | **5.07** | **5.42** |
| ТЕР29-01-030-08 | Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 9 | **6.60** | **14.48** | **4.92** | **5.24** |
| ТЕР29-01-030-09 | Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 10-11 | **6.37** | **14.48** | **4.83** | **4.98** |
| *Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью* | | | | | |
| ТЕР29-01-031-01 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках | **6.61** | **14.48** | **6.11** | **5.61** |
| ТЕР29-01-031-02 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 1-2 | **6.30** | **14.48** | **6.11** | **5.37** |
| ТЕР29-01-031-03 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 3 | **6.42** | **14.48** | **5.70** | **5.53** |
| ТЕР29-01-031-04 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 4 | **6.51** | **14.48** | **5.78** | **5.56** |
| ТЕР29-01-031-05 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 5 | **6.66** | **14.48** | **5.67** | **5.59** |
| ТЕР29-01-031-06 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 6-7 | **6.84** | **14.48** | **5.32** | **5.67** |
| ТЕР29-01-031-07 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 8 | **6.79** | **14.48** | **5.11** | **5.43** |
| ТЕР29-01-031-08 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 9 | **6.63** | **14.48** | **4.93** | **5.28** |
| ТЕР29-01-031-09 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 10-11 | **6.45** | **14.48** | **4.84** | **5.10** |
| *Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками* | | | | | |
| ТЕР29-01-032-01 | Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках | **6.58** | **14.48** | **6.06** | **4.91** |
| ТЕР29-01-032-02 | Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 1-2 | **6.13** | **14.48** | **6.07** | **4.49** |
| ТЕР29-01-032-03 | Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 3 | **6.56** | **14.48** | **5.62** | **4.69** |
| ТЕР29-01-032-04 | Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 4 | **6.54** | **14.48** | **5.75** | **4.97** |
| ТЕР29-01-032-05 | Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 5 | **6.77** | **14.48** | **5.64** | **5.10** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-032-06 | Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 6-7 | **7.05** | **14.48** | **5.28** | **5.19** |
| ТЕР29-01-032-07 | Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 8 | **7.08** | **14.48** | **5.07** | **5.03** |
| ТЕР29-01-032-08 | Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 9 | **6.73** | **14.48** | **4.92** | **4.82** |
| ТЕР29-01-032-09 | Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 10-11 | **6.41** | **14.48** | **4.83** | **4.55** |
| *Проходка постоянных штолен с креплением сборными железобетонными рамами* | | | | | |
| ТЕР29-01-033-01 | Проходка постоянных штолен с креплением сборными железобетонными рамами в грунтах группы: 1-2 | **7.81** | **14.48** | **6.15** | **4.06** |
| ТЕР29-01-033-02 | Проходка постоянных штолен с креплением сборными железобетонными рамами в грунтах группы: 3 | **8.41** | **14.48** | **5.66** | **4.21** |
| ТЕР29-01-033-03 | Проходка постоянных штолен с креплением сборными железобетонными рамами в грунтах группы: 4 | **9.77** | **14.48** | **5.77** | **6.66** |
| ТЕР29-01-033-04 | Проходка постоянных штолен с креплением сборными железобетонными рамами в грунтах группы: 5 | **9.88** | **14.48** | **5.65** | **7.31** |
| ТЕР29-01-033-05 | Проходка постоянных штолен с креплением сборными железобетонными рамами в грунтах группы: 6-7 | **9.26** | **14.48** | **5.29** | **7.02** |
| *Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением металлическими рамами и затяжкой из* | | | | | |
| ТЕР29-01-034-01 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением металлическими рамами и затяжкой из армоцементных плит в грунтах группы: 4 | **6.78** | **14.48** | **5.85** | **5.86** |
| ТЕР29-01-034-02 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением металлическими рамами и затяжкой из армоцементных плит в грунтах группы: 5 | **6.85** | **14.48** | **5.84** | **5.88** |
| ТЕР29-01-034-03 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением металлическими рамами и затяжкой из армоцементных плит в грунтах группы: 6-7 | **6.93** | **14.48** | **5.67** | **5.90** |
| ТЕР29-01-034-04 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением металлическими рамами и затяжкой из армоцементных плит в грунтах группы: 8 | **6.91** | **14.48** | **5.53** | **5.73** |
| ТЕР29-01-034-05 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением металлическими рамами и затяжкой из армоцементных плит в грунтах группы: 9 | **6.63** | **14.48** | **5.34** | **5.58** |
| ТЕР29-01-034-06 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением металлическими рамами и затяжкой из армоцементных плит в грунтах группы: 10-11 | **6.50** | **14.48** | **5.28** | **5.34** |
| *Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью* | | | | | |
| ТЕР29-01-035-01 | Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках | **8.03** | **14.48** | **6.20** | **4.93** |
| ТЕР29-01-035-02 | Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 1-2 | **7.45** | **14.48** | **6.11** | **3.84** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-035-03 | Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 3 | **8.20** | **14.48** | **5.63** | **3.77** |
| ТЕР29-01-035-04 | Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 4 | **8.16** | **14.48** | **5.77** | **4.55** |
| ТЕР29-01-035-05 | Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 5 | **8.40** | **14.48** | **5.65** | **5.03** |
| ТЕР29-01-035-06 | Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 6-7 | **8.39** | **14.48** | **5.28** | **5.22** |
| ТЕР29-01-035-07 | Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 8 | **7.92** | **14.48** | **5.07** | **4.69** |
| ТЕР29-01-035-08 | Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 9 | **7.21** | **14.48** | **4.92** | **4.40** |
| ТЕР29-01-035-09 | Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 10-11 | **6.67** | **14.48** | **4.83** | **4.14** |
| *Проходка временных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью* | | | | | |
| ТЕР29-01-036-01 | Проходка временных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках | **8.04** | **14.48** | **6.11** | **4.80** |
| ТЕР29-01-036-02 | Проходка временных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 1-2 | **7.31** | **14.48** | **6.11** | **3.74** |
| ТЕР29-01-036-03 | Проходка временных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 3 | **7.99** | **14.48** | **5.64** | **3.68** |
| ТЕР29-01-036-04 | Проходка временных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 4 | **8.06** | **14.48** | **5.77** | **4.37** |
| ТЕР29-01-036-05 | Проходка временных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 5 | **8.32** | **14.48** | **5.65** | **4.73** |
| ТЕР29-01-036-06 | Проходка временных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 6-7 | **8.30** | **14.48** | **5.28** | **4.98** |
| ТЕР29-01-036-07 | Проходка временных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 8 | **7.91** | **14.48** | **5.07** | **4.53** |
| ТЕР29-01-036-08 | Проходка временных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 9 | **7.25** | **14.48** | **4.92** | **4.32** |
| ТЕР29-01-036-09 | Проходка временных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 10-11 | **6.73** | **14.48** | **4.83** | **4.09** |
| *Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью* | | | | | |
| ТЕР29-01-037-01 | Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках | **7.86** | **14.48** | **6.11** | **4.78** |
| ТЕР29-01-037-02 | Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 1-2 | **7.26** | **14.48** | **6.12** | **3.71** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-037-03 | Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 3 | **8.03** | **14.48** | **5.66** | **3.59** |
| ТЕР29-01-037-04 | Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 4 | **8.05** | **14.48** | **5.78** | **4.31** |
| ТЕР29-01-037-05 | Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 5 | **8.31** | **14.48** | **5.67** | **4.54** |
| ТЕР29-01-037-06 | Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 6-7 | **8.25** | **14.48** | **5.32** | **4.83** |
| ТЕР29-01-037-07 | Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 8 | **7.65** | **14.48** | **5.10** | **4.18** |
| ТЕР29-01-037-08 | Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 9 | **7.12** | **14.48** | **4.92** | **4.11** |
| ТЕР29-01-037-09 | Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 10-11 | **6.75** | **14.48** | **4.84** | **4.01** |
| *Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью* | | | | | |
| ТЕР29-01-038-01 | Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках | **7.95** | **14.48** | **6.15** | **5.68** |
| ТЕР29-01-038-02 | Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 1-2 | **7.38** | **14.48** | **6.15** | **4.91** |
| ТЕР29-01-038-03 | Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 3 | **7.90** | **14.48** | **5.66** | **5.26** |
| ТЕР29-01-038-04 | Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 4 | **8.03** | **14.48** | **5.77** | **5.60** |
| ТЕР29-01-038-05 | Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 5 | **8.33** | **14.48** | **5.65** | **5.89** |
| ТЕР29-01-038-06 | Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 6-7 | **8.26** | **14.48** | **5.29** | **6.12** |
| ТЕР29-01-038-07 | Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 8 | **7.87** | **14.48** | **5.08** | **5.46** |
| ТЕР29-01-038-08 | Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 9 | **7.23** | **14.48** | **4.92** | **5.00** |
| ТЕР29-01-038-09 | Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 10-11 | **6.73** | **14.48** | **4.83** | **4.58** |
| *Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью* | | | | | |
| ТЕР29-01-039-01 | Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках | **8.00** | **14.48** | **6.15** | **5.69** |
| ТЕР29-01-039-02 | Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 1-2 | **7.45** | **14.48** | **6.16** | **4.89** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-039-03 | Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 3 | **7.94** | **14.48** | **5.71** | **5.31** |
| ТЕР29-01-039-04 | Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 4 | **8.08** | **14.48** | **5.79** | **5.72** |
| ТЕР29-01-039-05 | Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 5 | **8.32** | **14.48** | **5.68** | **5.87** |
| ТЕР29-01-039-06 | Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 6-7 | **8.27** | **14.48** | **5.33** | **6.06** |
| ТЕР29-01-039-07 | Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 8 | **7.65** | **14.48** | **5.11** | **5.11** |
| ТЕР29-01-039-08 | Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 9 | **7.16** | **14.48** | **4.93** | **4.82** |
| ТЕР29-01-039-09 | Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы: 10-11 | **6.79** | **14.48** | **4.84** | **4.57** |
| *Проходка временных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками* | | | | | |
| ТЕР29-01-040-01 | Проходка временных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках | **7.82** | **14.48** | **6.12** | **4.97** |
| ТЕР29-01-040-02 | Проходка временных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 1-2 | **7.24** | **14.48** | **6.12** | **4.01** |
| ТЕР29-01-040-03 | Проходка временных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 3 | **7.96** | **14.48** | **5.63** | **4.07** |
| ТЕР29-01-040-04 | Проходка временных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 4 | **8.07** | **14.48** | **5.76** | **4.75** |
| ТЕР29-01-040-05 | Проходка временных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 5 | **8.33** | **14.48** | **5.64** | **5.16** |
| ТЕР29-01-040-06 | Проходка временных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 6-7 | **8.32** | **14.48** | **5.28** | **5.37** |
| ТЕР29-01-040-07 | Проходка временных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 8 | **7.90** | **14.48** | **5.07** | **4.80** |
| ТЕР29-01-040-08 | Проходка временных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 9 | **7.20** | **14.48** | **4.92** | **4.49** |
| ТЕР29-01-040-09 | Проходка временных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы: 10-11 | **6.67** | **14.48** | **4.83** | **4.20** |
| *Проходка штолен без крепей* | | | | | |
| ТЕР29-01-041-01 | Проходка штолен сечением до 10 м2 без крепей в грунтах группы: 4 | **9.19** | **14.48** | **5.78** | **6.96** |
| ТЕР29-01-041-02 | Проходка штолен сечением до 10 м2 без крепей в грунтах группы: 5 | **9.40** | **14.48** | **5.65** | **7.54** |
| ТЕР29-01-041-03 | Проходка штолен сечением до 10 м2 без крепей в грунтах группы: 6-7 | **8.89** | **14.48** | **5.28** | **7.24** |
| ТЕР29-01-041-04 | Проходка штолен сечением до 10 м2 без крепей в грунтах группы: 8 | **7.97** | **14.48** | **5.10** | **5.16** |
| ТЕР29-01-041-05 | Проходка штолен сечением до 10 м2 без крепей в грунтах группы: 9 | **7.20** | **14.48** | **4.94** | **4.63** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-041-06 | Проходка штолен сечением до 10 м2 без крепей в грунтах группы: 10-11 | **6.64** | **14.48** | **4.85** | **4.25** |
| ТЕР29-01-041-07 | Проходка штолен сечением более 10 м2 без крепей в грунтах группы: 8 | **8.05** | **14.48** | **5.08** | **5.03** |
| ТЕР29-01-041-08 | Проходка штолен сечением более 10 м2 без крепей в грунтах группы: 9 | **7.31** | **14.48** | **4.91** | **4.59** |
| ТЕР29-01-041-09 | Проходка штолен сечением более 10 м2 без крепей в грунтах группы: 10-11 | **6.72** | **14.48** | **4.83** | **4.20** |
| *Устройство пересечений постоянных штолен с расширением выработок* | | | | | |
| ТЕР29-01-042-01 | Устройство пересечений постоянных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 1-2 | **6.22** | **14.48** | **6.04** | **4.12** |
| ТЕР29-01-042-02 | Устройство пересечений постоянных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 3 | **6.73** | **14.48** | **5.68** | **4.61** |
| ТЕР29-01-042-03 | Устройство пересечений постоянных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 4 | **6.66** | **14.48** | **5.76** | **4.76** |
| ТЕР29-01-042-04 | Устройство пересечений постоянных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 5 | **6.81** | **14.48** | **5.66** | **4.79** |
| ТЕР29-01-042-05 | Устройство пересечений постоянных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 6-7 | **7.40** | **14.48** | **5.30** | **4.94** |
| ТЕР29-01-042-06 | Устройство пересечений постоянных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 8 | **7.25** | **14.48** | **5.09** | **3.70** |
| ТЕР29-01-042-07 | Устройство пересечений постоянных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 9 | **6.89** | **14.48** | **4.91** | **3.77** |
| ТЕР29-01-042-08 | Устройство пересечений постоянных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 10-11 | **6.53** | **14.48** | **4.83** | **3.72** |
| *Устройство пересечений постоянных штолен без расширения выработок* | | | | | |
| ТЕР29-01-043-01 | Устройство пересечений постоянных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 1-2 | **5.84** | **14.48** | **5.32** | **4.73** |
| ТЕР29-01-043-02 | Устройство пересечений постоянных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 3 | **6.39** | **14.48** | **5.29** | **5.29** |
| ТЕР29-01-043-03 | Устройство пересечений постоянных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 4 | **6.35** | **14.48** | **5.40** | **5.18** |
| ТЕР29-01-043-04 | Устройство пересечений постоянных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 5 | **6.36** | **14.48** | **5.34** | **5.18** |
| ТЕР29-01-043-05 | Устройство пересечений постоянных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 6-7 | **6.39** | **14.48** | **5.14** | **5.20** |
| ТЕР29-01-043-06 | Устройство пересечений постоянных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 8 | **6.43** | **14.48** | **4.97** | **5.19** |
| ТЕР29-01-043-07 | Устройство пересечений постоянных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 9 | **6.41** | **14.48** | **4.85** | **5.17** |
| ТЕР29-01-043-08 | Устройство пересечений постоянных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 10-11 | **6.37** | **14.48** | **4.78** | **5.13** |
| *Устройство пересечений временных штолен с расширением выработок* | | | | | |
| ТЕР29-01-044-01 | Устройство пересечений временных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 1-2 | **7.21** | **14.48** | **6.10** | **4.48** |
| ТЕР29-01-044-02 | Устройство пересечений временных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 3 | **7.75** | **14.48** | **5.70** | **5.23** |
| ТЕР29-01-044-03 | Устройство пересечений временных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 4 | **7.79** | **14.48** | **5.78** | **5.58** |
| ТЕР29-01-044-04 | Устройство пересечений временных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 5 | **7.94** | **14.48** | **5.67** | **5.62** |
| ТЕР29-01-044-05 | Устройство пересечений временных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 6-7 | **8.23** | **14.48** | **5.31** | **5.71** |
| ТЕР29-01-044-06 | Устройство пересечений временных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 8 | **7.96** | **14.48** | **5.09** | **4.10** |
| ТЕР29-01-044-07 | Устройство пересечений временных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 9 | **7.39** | **14.48** | **4.92** | **4.08** |
| ТЕР29-01-044-08 | Устройство пересечений временных штолен с расширением выработок в грунтах группы: 10-11 | **6.86** | **14.48** | **4.83** | **3.91** |
| *Устройство пересечений временных штолен без расширения выработок* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-045-01 | Устройство пересечений временных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 1-2 | **7.05** | **14.48** | **5.57** | **5.59** |
| ТЕР29-01-045-02 | Устройство пересечений временных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 3 | **7.40** | **14.48** | **5.39** | **6.09** |
| ТЕР29-01-045-03 | Устройство пересечений временных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 4 | **7.48** | **14.48** | **5.52** | **6.07** |
| ТЕР29-01-045-04 | Устройство пересечений временных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 5 | **7.49** | **14.48** | **5.44** | **6.07** |
| ТЕР29-01-045-05 | Устройство пересечений временных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 6-7 | **7.50** | **14.48** | **5.18** | **6.09** |
| ТЕР29-01-045-06 | Устройство пересечений временных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 8 | **7.52** | **14.48** | **4.98** | **6.06** |
| ТЕР29-01-045-07 | Устройство пересечений временных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 9 | **7.46** | **14.48** | **4.85** | **6.02** |
| ТЕР29-01-045-08 | Устройство пересечений временных штолен без расширения выработок в грунтах группы: 10-11 | **7.36** | **14.48** | **4.78** | **5.95** |
| *Разборка крепей пересечений штолен с расширением выработок* | | | | | |
| ТЕР29-01-046-01 | Разборка крепей пересечений штолен с расширением выработок в грунтах группы: 1-2 | **14.47** | **14.48** | **5.49** | **-** |
| ТЕР29-01-046-02 | Разборка крепей пересечений штолен с расширением выработок в грунтах группы: 3 | **14.47** | **14.48** | **5.50** | **-** |
| ТЕР29-01-046-03 | Разборка крепей пересечений штолен с расширением выработок в грунтах группы: 4 | **14.47** | **14.48** | **5.50** | **-** |
| ТЕР29-01-046-04 | Разборка крепей пересечений штолен с расширением выработок в грунтах группы: 5 | **14.46** | **14.48** | **5.48** | **-** |
| ТЕР29-01-046-05 | Разборка крепей пересечений штолен с расширением выработок в грунтах группы: 6-7 | **14.47** | **14.48** | **5.48** | **-** |
| *Разборка крепей пересечений штолен без расширения выработок* | | | | | |
| ТЕР29-01-047-01 | Разборка крепей пересечений штолен без расширения выработок в грунтах группы: 1-2 | **14.46** | **14.48** | **5.50** | **-** |
| ТЕР29-01-047-02 | Разборка крепей пересечений штолен без расширения выработок в грунтах группы: 3 | **14.47** | **14.48** | **5.47** | **-** |
| ТЕР29-01-047-03 | Разборка крепей пересечений штолен без расширения выработок в грунтах группы: 4-5 | **14.47** | **14.48** | **5.48** | **-** |
| ТЕР29-01-047-04 | Разборка крепей пересечений штолен без расширения выработок в грунтах группы: 6-7 | **14.47** | **14.48** | **5.48** | **-** |
| ТЕР29-01-047-05 | Разборка крепей пересечений штолен без расширения выработок в грунтах группы: 8-11 | **14.47** | **14.48** | **5.48** | **-** |
| *Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной* | | | | | |
| ТЕР29-01-057-01 | Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля без разборки лонгарин в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках | **6.96** | **14.48** | **6.02** | **4.15** |
| ТЕР29-01-057-02 | Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля без разборки лонгарин в грунтах группы: 1-2 | **6.42** | **14.48** | **6.03** | **3.45** |
| ТЕР29-01-057-03 | Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля без разборки лонгарин в грунтах группы: 3 | **6.83** | **14.48** | **5.58** | **3.31** |
| ТЕР29-01-057-04 | Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 3 | **7.32** | **14.48** | **5.57** | **3.46** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-057-05 | Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 4 | **7.80** | **14.48** | **5.82** | **3.86** |
| ТЕР29-01-057-06 | Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 5 | **7.97** | **14.48** | **5.71** | **4.03** |
| ТЕР29-01-057-07 | Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 6-7 | **8.38** | **14.48** | **5.39** | **4.24** |
| ТЕР29-01-057-08 | Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 8 | **8.61** | **14.48** | **5.19** | **4.04** |
| ТЕР29-01-057-09 | Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 9 | **8.04** | **14.48** | **5.01** | **4.00** |
| ТЕР29-01-057-10 | Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 10-11 | **7.57** | **14.48** | **4.90** | **3.93** |

*Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-058-01 | Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля без разборки лонгарин в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках | **7.06** | **14.48** | **6.05** | **4.21** |
| ТЕР29-01-058-02 | Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля без разборки лонгарин в грунтах группы: 1-2 | **6.52** | **14.48** | **6.05** | **3.47** |
| ТЕР29-01-058-03 | Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля без разборки лонгарин в грунтах группы: 3 | **6.95** | **14.48** | **5.62** | **3.33** |
| ТЕР29-01-058-04 | Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 3 | **7.40** | **14.48** | **5.61** | **3.48** |
| ТЕР29-01-058-05 | Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 4 | **7.98** | **14.48** | **5.83** | **3.86** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-058-06 | Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 5 | **8.16** | **14.48** | **5.73** | **4.05** |
| ТЕР29-01-058-07 | Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 6-7 | **8.55** | **14.48** | **5.41** | **4.29** |
| ТЕР29-01-058-08 | Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 8 | **8.73** | **14.48** | **5.20** | **4.10** |
| ТЕР29-01-058-09 | Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 9 | **8.16** | **14.48** | **5.01** | **4.05** |
| ТЕР29-01-058-10 | Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 10-11 | **7.67** | **14.48** | **4.90** | **3.98** |
| *Разработка калотты шириной более 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной* | | | | | |
| ТЕР29-01-059-01 | Разработка калотт шириной более 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля без разборки лонгарин в грунтах группы: мелкозернистых сыпучих песках | **7.24** | **14.48** | **6.09** | **4.32** |
| ТЕР29-01-059-02 | Разработка калотт шириной более 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля без разборки лонгарин в грунтах группы: 1-2 | **6.69** | **14.48** | **6.09** | **3.51** |
| ТЕР29-01-059-03 | Разработка калотт шириной более 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля без разборки лонгарин в грунтах группы: 3 | **7.21** | **14.48** | **5.66** | **3.38** |
| ТЕР29-01-059-04 | Разработка калотт шириной более 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 3 | **7.58** | **14.48** | **5.65** | **3.52** |
| ТЕР29-01-059-05 | Разработка калотт шириной более 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 4 | **8.26** | **14.48** | **5.84** | **3.86** |
| ТЕР29-01-059-06 | Разработка калотт шириной более 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 5 | **8.42** | **14.48** | **5.74** | **3.95** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-059-07 | Разработка калотт шириной более 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 6-7 | **8.77** | **14.48** | **5.43** | **4.16** |
| ТЕР29-01-059-08 | Разработка калотт шириной более 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 8 | **8.87** | **14.48** | **5.21** | **3.98** |
| ТЕР29-01-059-09 | Разработка калотт шириной более 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 9 | **8.28** | **14.48** | **5.00** | **3.98** |
| ТЕР29-01-059-10 | Разработка калотт шириной более 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 10-11 | **7.77** | **14.48** | **4.90** | **3.90** |
| *Разработка калотт сечением до 20 м2 с временной деревометаллической крепью* | | | | | |
| ТЕР29-01-060-01 | Разработка калотт сечением до 20 м2 с временной деревометаллической крепью в грунтах группы: 4 | **7.67** | **14.48** | **5.79** | **5.24** |
| ТЕР29-01-060-02 | Разработка калотт сечением до 20 м2 с временной деревометаллической крепью в грунтах группы: 5 | **7.78** | **14.48** | **5.68** | **5.32** |
| ТЕР29-01-060-03 | Разработка калотт сечением до 20 м2 с временной деревометаллической крепью в грунтах группы: 6-7 | **7.91** | **14.48** | **5.34** | **5.52** |
| ТЕР29-01-060-04 | Разработка калотт сечением до 20 м2 с временной деревометаллической крепью в грунтах группы: 8 | **8.05** | **14.48** | **5.13** | **4.86** |
| ТЕР29-01-060-05 | Разработка калотт сечением до 20 м2 с временной деревометаллической крепью в грунтах группы: 9 | **7.42** | **14.48** | **4.94** | **4.59** |
| ТЕР29-01-060-06 | Разработка калотт сечением до 20 м2 с временной деревометаллической крепью в грунтах группы: 10-11 | **6.88** | **14.48** | **4.85** | **4.27** |
| *Разработка средней штроссы (ядра)* | | | | | |
| ТЕР29-01-061-01 | Разработка средней штроссы (ядра) в грунтах группы: 1-2 | **10.65** | **14.48** | **6.21** | **-** |
| ТЕР29-01-061-02 | Разработка средней штроссы (ядра) в грунтах группы: 3 | **9.24** | **14.48** | **5.76** | **-** |
| ТЕР29-01-061-03 | Разработка средней штроссы (ядра) в грунтах группы: 4 | **9.09** | **14.48** | **5.92** | **6.84** |
| ТЕР29-01-061-04 | Разработка средней штроссы (ядра) в грунтах группы: 5 | **9.39** | **14.48** | **5.84** | **7.39** |
| ТЕР29-01-061-05 | Разработка средней штроссы (ядра) в грунтах группы: 6-7 | **9.04** | **14.48** | **5.57** | **7.01** |
| ТЕР29-01-061-06 | Разработка средней штроссы (ядра) в грунтах группы: 8 | **8.39** | **14.48** | **5.40** | **5.02** |
| ТЕР29-01-061-07 | Разработка средней штроссы (ядра) в грунтах группы: 9 | **7.63** | **14.48** | **5.18** | **4.55** |
| ТЕР29-01-061-08 | Разработка средней штроссы (ядра) в грунтах группы: 10-11 | **7.06** | **14.48** | **5.03** | **4.17** |
| *Разработка боковых штросс с деревянной крепью* | | | | | |
| ТЕР29-01-062-01 | Разработка боковых штросс с венцовым креплением в грунтах группы: 1-2 | **8.32** | **14.48** | **4.79** | **2.71** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-062-02 | Разработка боковых штросс с венцовым креплением в грунтах группы: 3 | **8.43** | **14.48** | **4.94** | **2.71** |
| ТЕР29-01-062-03 | Разработка боковых штросс с одиночным деревянным креплением в грунтах группы: 3 | **7.43** | **14.48** | **5.74** | **3.80** |
| ТЕР29-01-062-04 | Разработка боковых штросс с одиночным деревянным креплением в грунтах группы: 4 | **7.86** | **14.48** | **5.92** | **3.81** |
| ТЕР29-01-062-05 | Разработка боковых штросс с одиночным деревянным креплением в грунтах группы: 5 | **8.12** | **14.48** | **5.85** | **4.30** |
| ТЕР29-01-062-06 | Разработка боковых штросс с одиночным деревянным креплением в грунтах группы: 6-7 | **8.13** | **14.48** | **5.61** | **4.39** |
| ТЕР29-01-062-07 | Разработка боковых штросс с одиночным деревянным креплением в грунтах группы: 8 | **7.82** | **14.48** | **5.45** | **4.15** |
| ТЕР29-01-062-08 | Разработка боковых штросс с одиночным деревянным креплением в грунтах группы: 9 | **7.30** | **14.48** | **5.23** | **4.06** |
| ТЕР29-01-062-09 | Разработка боковых штросс с одиночным деревянным креплением в грунтах группы: 10-11 | **6.87** | **14.48** | **5.07** | **3.95** |
| *Разработка боковых штросс без крепления* | | | | | |
| ТЕР29-01-063-01 | Разработка боковых штросс без крепления в грунтах группы: 4 | **8.32** | **14.48** | **6.00** | **6.47** |
| ТЕР29-01-063-02 | Разработка боковых штросс без крепления в грунтах группы: 5 | **6.87** | **14.48** | **5.99** | **6.04** |
| ТЕР29-01-063-03 | Разработка боковых штросс без крепления в грунтах группы: 6-7 | **6.42** | **14.48** | **5.95** | **4.16** |
| ТЕР29-01-063-04 | Разработка боковых штросс без крепления в грунтах группы: 8 | **6.05** | **14.48** | **5.94** | **3.55** |
| ТЕР29-01-063-05 | Разработка боковых штросс без крепления в грунтах группы: 9 | **5.70** | **14.48** | **5.93** | **3.24** |
| ТЕР29-01-063-06 | Разработка боковых штросс без крепления в грунтах группы: 10-11 | **5.33** | **14.48** | **5.91** | **3.06** |
| *Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт* | | | | | |
| ТЕР29-01-064-01 | Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя до 3 м в грунтах группы: 5 | **9.34** | **14.48** | **5.79** | **6.58** |
| ТЕР29-01-064-02 | Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя до 3 м в грунтах группы: 6-7 | **8.92** | **14.48** | **5.53** | **6.49** |
| ТЕР29-01-064-03 | Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя до 3 м в грунтах группы: 8 | **8.34** | **14.48** | **5.33** | **4.99** |
| ТЕР29-01-064-04 | Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 3 до 5 м в грунтах группы: 6-7 | **7.51** | **14.48** | **5.83** | **6.10** |
| ТЕР29-01-064-05 | Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 3 до 5 м в грунтах группы: 8 | **7.04** | **14.48** | **5.75** | **5.68** |
| ТЕР29-01-064-06 | Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 3 до 5 м в грунтах группы: 9 | **6.86** | **14.48** | **5.69** | **6.23** |
| ТЕР29-01-064-07 | Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 3 до 5 м в грунтах группы: 10-11 | **6.61** | **14.48** | **5.63** | **6.55** |
| ТЕР29-01-064-08 | Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 5 до 10 м в грунтах группы: 8 | **6.66** | **14.48** | **5.84** | **5.70** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-064-09 | Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 5 до 10 м в грунтах группы: 9 | **6.59** | **14.48** | **5.77** | **6.21** |
| ТЕР29-01-064-10 | Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 5 до 10 м в грунтах группы: 10-11 | **6.46** | **14.48** | **5.68** | **6.52** |
| *Разработка лотков* | | | | | |
| ТЕР29-01-065-01 | Разработка лотков в грунтах группы: 1-2 | **11.14** | **14.48** | **6.21** | **6.17** |
| ТЕР29-01-065-02 | Разработка лотков в грунтах группы: 3 | **10.43** | **14.48** | **5.76** | **6.17** |
| ТЕР29-01-065-03 | Разработка лотков в грунтах группы: 4 | **10.45** | **14.48** | **5.92** | **6.90** |
| ТЕР29-01-065-04 | Разработка лотков в грунтах группы: 5 | **10.47** | **14.48** | **5.84** | **7.46** |
| ТЕР29-01-065-05 | Разработка лотков в грунтах группы: 6-7 | **10.04** | **14.48** | **5.57** | **7.14** |
| ТЕР29-01-065-06 | Разработка лотков в грунтах группы: 8 | **9.10** | **14.48** | **5.40** | **5.20** |
| ТЕР29-01-065-07 | Разработка лотков в грунтах группы: 9 | **8.17** | **14.48** | **5.18** | **4.74** |
| ТЕР29-01-065-08 | Разработка лотков в грунтах группы: 10-11 | **7.42** | **14.48** | **5.03** | **4.33** |
| *Проходка камер диаметром до 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки* | | | | | |
| ТЕР29-01-066-01 | Проходка камер диаметром до 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 1-2 | **7.41** | **14.48** | **6.08** | **3.31** |
| ТЕР29-01-066-02 | Проходка камер диаметром до 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 3 | **7.63** | **14.48** | **5.64** | **3.51** |
| ТЕР29-01-066-03 | Проходка камер диаметром до 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 4 | **7.97** | **14.48** | **5.81** | **4.00** |
| ТЕР29-01-066-04 | Проходка камер диаметром до 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 5 | **8.19** | **14.48** | **5.70** | **4.27** |
| ТЕР29-01-066-05 | Проходка камер диаметром до 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 6-7 | **8.32** | **14.48** | **5.36** | **4.48** |
| ТЕР29-01-066-06 | Проходка камер диаметром до 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 8 | **8.11** | **14.48** | **5.15** | **4.19** |
| ТЕР29-01-066-07 | Проходка камер диаметром до 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 9 | **7.52** | **14.48** | **4.97** | **4.17** |
| ТЕР29-01-066-08 | Проходка камер диаметром до 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 10-11 | **7.01** | **14.48** | **4.87** | **4.05** |
| *Проходка камер диаметром более 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки* | | | | | |
| ТЕР29-01-067-01 | Проходка камер диаметром более 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 1-2 | **7.42** | **14.48** | **6.08** | **3.31** |
| ТЕР29-01-067-02 | Проходка камер диаметром более 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 3 | **7.61** | **14.48** | **5.66** | **3.61** |
| ТЕР29-01-067-03 | Проходка камер диаметром более 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 4 | **7.91** | **14.48** | **5.82** | **4.29** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-067-04 | Проходка камер диаметром более 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 5 | **8.08** | **14.48** | **5.72** | **4.43** |
| ТЕР29-01-067-05 | Проходка камер диаметром более 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 6-7 | **8.36** | **14.48** | **5.40** | **4.35** |
| ТЕР29-01-067-06 | Проходка камер диаметром более 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 8 | **8.27** | **14.48** | **5.20** | **4.14** |
| ТЕР29-01-067-07 | Проходка камер диаметром более 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 9 | **7.73** | **14.48** | **5.00** | **4.17** |
| ТЕР29-01-067-08 | Проходка камер диаметром более 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы: 10-11 | **7.25** | **14.48** | **4.90** | **4.08** |
| *Проходка нижней части тоннеля с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей* | | | | | |
| ТЕР29-01-068-01 | Проходка нижней части тоннеля сечением до 20 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 5 | **8.93** | **14.48** | **5.90** | **4.36** |
| ТЕР29-01-068-02 | Проходка нижней части тоннеля сечением до 20 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 6-7 | **8.33** | **14.48** | **5.66** | **3.57** |
| ТЕР29-01-068-03 | Проходка нижней части тоннеля сечением до 20 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 8 | **8.12** | **14.48** | **5.51** | **4.49** |
| ТЕР29-01-068-04 | Проходка нижней части тоннеля сечением до 20 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 9 | **7.49** | **14.48** | **5.30** | **4.21** |
| ТЕР29-01-068-05 | Проходка нижней части тоннеля сечением до 20 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 10 | **7.12** | **14.48** | **5.16** | **4.11** |
| ТЕР29-01-068-06 | Проходка нижней части тоннеля сечением до 20 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 11 | **6.98** | **14.48** | **5.11** | **4.02** |
| ТЕР29-01-068-07 | Проходка нижней части тоннеля сечением более 20 до 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 5 | **8.11** | **14.48** | **6.01** | **4.60** |
| ТЕР29-01-068-08 | Проходка нижней части тоннеля сечением более 20 до 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 6-7 | **7.92** | **14.48** | **5.83** | **3.77** |
| ТЕР29-01-068-09 | Проходка нижней части тоннеля сечением более 20 до 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 8 | **7.61** | **14.48** | **5.73** | **4.28** |
| ТЕР29-01-068-10 | Проходка нижней части тоннеля сечением более 20 до 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 9 | **7.28** | **14.48** | **5.55** | **4.10** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-068-11 | Проходка нижней части тоннеля сечением более 20 до 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 10 | **7.18** | **14.48** | **5.40** | **4.11** |
| ТЕР29-01-068-12 | Проходка нижней части тоннеля сечением более 20 до 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 11 | **7.18** | **14.48** | **5.34** | **4.08** |
| ТЕР29-01-068-13 | Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 5 | **8.25** | **14.48** | **5.90** | **4.53** |
| ТЕР29-01-068-14 | Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 6-7 | **7.82** | **14.48** | **5.70** | **3.76** |
| ТЕР29-01-068-15 | Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 8 | **7.43** | **14.48** | **5.54** | **4.18** |
| ТЕР29-01-068-16 | Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 9 | **7.12** | **14.48** | **5.34** | **4.12** |
| ТЕР29-01-068-17 | Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 10 | **7.04** | **14.48** | **5.23** | **4.15** |
| ТЕР29-01-068-18 | Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 11 | **7.08** | **14.48** | **5.18** | **4.12** |

*Проходка нижней части тоннеля с предварительным отколом с бурением шпуров буровыми машинами при способе нижнего*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-069-01 | Проходка нижней части тоннеля сечением до 60 м2 с предварительным отколом с бурением шпуров буровыми машинами при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 6-7 | **6.21** | **14.48** | **6.04** | **4.70** |
| ТЕР29-01-069-02 | Проходка нижней части тоннеля сечением до 60 м2 с предварительным отколом с бурением шпуров буровыми машинами при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 8 | **6.00** | **14.48** | **5.88** | **5.17** |
| ТЕР29-01-069-03 | Проходка нижней части тоннеля сечением до 60 м2 с предварительным отколом с бурением шпуров буровыми машинами при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 9 | **5.87** | **14.48** | **5.77** | **5.25** |
| ТЕР29-01-069-04 | Проходка нижней части тоннеля сечением до 60 м2 с предварительным отколом с бурением шпуров буровыми машинами при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 10 | **5.84** | **14.48** | **5.71** | **5.31** |
| ТЕР29-01-069-05 | Проходка нижней части тоннеля сечением до 60 м2 с предварительным отколом с бурением шпуров буровыми машинами при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 11 | **5.85** | **14.48** | **5.65** | **5.47** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-069-06 | Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с предварительным отколом с бурением шпуров буровыми машинами при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 6-7 | **6.29** | **14.48** | **6.14** | **4.68** |
| ТЕР29-01-069-07 | Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с предварительным отколом с бурением шпуров буровыми машинами при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 8 | **6.04** | **14.48** | **5.94** | **5.16** |
| ТЕР29-01-069-08 | Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с предварительным отколом с бурением шпуров буровыми машинами при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 9 | **5.89** | **14.48** | **5.82** | **5.24** |
| ТЕР29-01-069-09 | Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с предварительным отколом с бурением шпуров буровыми машинами при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 10 | **5.86** | **14.48** | **5.74** | **5.30** |
| ТЕР29-01-069-10 | Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с предварительным отколом с бурением шпуров буровыми машинами при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 11 | **5.86** | **14.48** | **5.67** | **5.47** |

*Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-070-01 | Проходка тоннелей некругового сечения до 10 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 5 | **7.47** | **14.48** | **4.92** | **7.40** |
| ТЕР29-01-070-02 | Проходка тоннелей некругового сечения до 10 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 6-7 | **7.59** | **14.48** | **4.87** | **7.11** |
| ТЕР29-01-070-03 | Проходка тоннелей некругового сечения до 10 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 8 | **7.19** | **14.48** | **4.82** | **5.21** |
| ТЕР29-01-070-04 | Проходка тоннелей некругового сечения до 10 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 9 | **6.76** | **14.48** | **4.77** | **4.69** |
| ТЕР29-01-070-05 | Проходка тоннелей некругового сечения до 10 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 10-11 | **6.37** | **14.48** | **4.74** | **4.30** |
| ТЕР29-01-070-06 | Проходка тоннелей некругового сечения более 10 до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 5 | **6.76** | **14.48** | **5.83** | **5.70** |
| ТЕР29-01-070-07 | Проходка тоннелей некругового сечения более 10 до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 6-7 | **6.10** | **14.48** | **5.71** | **4.20** |
| ТЕР29-01-070-08 | Проходка тоннелей некругового сечения более 10 до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 8 | **5.72** | **14.48** | **5.67** | **3.61** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-070-09 | Проходка тоннелей некругового сечения более 10 до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 9 | **5.20** | **14.48** | **5.63** | **3.22** |
| ТЕР29-01-070-10 | Проходка тоннелей некругового сечения более 10 до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 10-11 | **5.07** | **14.48** | **5.61** | **3.18** |
| *Проходка тоннелей некругового сечения более 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без* | | | | | |
| ТЕР29-01-071-01 | Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 5 | **6.59** | **14.48** | **5.96** | **5.41** |
| ТЕР29-01-071-02 | Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 6-7 | **6.19** | **14.48** | **5.92** | **4.07** |
| ТЕР29-01-071-03 | Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 8 | **5.83** | **14.48** | **5.92** | **3.49** |
| ТЕР29-01-071-04 | Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 9 | **5.50** | **14.48** | **5.91** | **3.21** |
| ТЕР29-01-071-05 | Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 10-11 | **5.48** | **14.48** | **5.90** | **3.17** |
| ТЕР29-01-071-06 | Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 5 | **6.60** | **14.48** | **5.97** | **5.40** |
| ТЕР29-01-071-07 | Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 6-7 | **6.24** | **14.48** | **5.93** | **4.17** |
| ТЕР29-01-071-08 | Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 8 | **5.79** | **14.48** | **5.92** | **3.42** |
| ТЕР29-01-071-09 | Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 9 | **5.49** | **14.48** | **5.91** | **3.23** |
| ТЕР29-01-071-10 | Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 10-11 | **5.28** | **14.48** | **5.90** | **3.10** |
| *Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с* | | | | | |
| ТЕР29-01-072-01 | Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 5 | **7.67** | **14.48** | **5.75** | **5.83** |
| ТЕР29-01-072-02 | Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 6-7 | **6.78** | **14.48** | **5.55** | **4.96** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-072-03 | Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 8 | **6.09** | **14.48** | **5.45** | **4.20** |
| ТЕР29-01-072-04 | Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 9 | **5.31** | **14.48** | **5.37** | **3.54** |
| ТЕР29-01-072-05 | Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 10-11 | **5.11** | **14.48** | **5.32** | **3.42** |

*Проходка тоннелей некругового сечения более 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-073-01 | Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 5 | **7.02** | **14.48** | **5.96** | **5.84** |
| ТЕР29-01-073-02 | Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 6-7 | **6.51** | **14.48** | **5.92** | **4.82** |
| ТЕР29-01-073-03 | Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 8 | **6.07** | **14.48** | **5.92** | **3.98** |
| ТЕР29-01-073-04 | Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 9 | **5.70** | **14.48** | **5.90** | **3.53** |
| ТЕР29-01-073-05 | Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 10-11 | **5.63** | **14.48** | **5.90** | **3.45** |
| ТЕР29-01-073-06 | Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 5 | **6.96** | **14.48** | **5.96** | **5.76** |
| ТЕР29-01-073-07 | Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 6-7 | **6.53** | **14.48** | **5.93** | **4.82** |
| ТЕР29-01-073-08 | Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 8 | **5.99** | **14.48** | **5.92** | **3.86** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-073-09 | Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 9 | **5.67** | **14.48** | **5.91** | **3.52** |
| ТЕР29-01-073-10 | Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 10-11 | **5.42** | **14.48** | **5.90** | **3.31** |

*Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-074-01 | Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 5 | **7.22** | **14.48** | **5.83** | **5.68** |
| ТЕР29-01-074-02 | Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 6-7 | **6.52** | **14.48** | **5.71** | **5.01** |
| ТЕР29-01-074-03 | Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 8 | **6.02** | **14.48** | **5.66** | **4.31** |
| ТЕР29-01-074-04 | Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 9 | **5.45** | **14.48** | **5.62** | **3.63** |
| ТЕР29-01-074-05 | Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 10-11 | **5.27** | **14.48** | **5.61** | **3.49** |
| ТЕР29-01-074-06 | Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 5 | **7.80** | **14.48** | **5.83** | **6.47** |
| ТЕР29-01-074-07 | Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 6-7 | **6.80** | **14.48** | **5.71** | **5.19** |
| ТЕР29-01-074-08 | Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 8 | **6.20** | **14.48** | **5.66** | **4.29** |
| ТЕР29-01-074-09 | Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 9 | **5.53** | **14.48** | **5.63** | **3.57** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-074-10 | Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 10-11 | **5.33** | **14.48** | **5.61** | **3.44** |

*Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-075-01 | Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 5 | **6.94** | **14.48** | **5.96** | **5.72** |
| ТЕР29-01-075-02 | Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 6-7 | **6.46** | **14.48** | **5.93** | **4.84** |
| ТЕР29-01-075-03 | Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 8 | **6.04** | **14.48** | **5.92** | **4.04** |
| ТЕР29-01-075-04 | Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 9 | **5.68** | **14.48** | **5.91** | **3.57** |
| ТЕР29-01-075-05 | Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 10-11 | **5.62** | **14.48** | **5.90** | **3.49** |
| ТЕР29-01-075-06 | Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 5 | **7.21** | **14.48** | **5.96** | **6.32** |
| ТЕР29-01-075-07 | Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 6-7 | **6.62** | **14.48** | **5.92** | **4.95** |
| ТЕР29-01-075-08 | Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 8 | **6.13** | **14.48** | **5.92** | **4.02** |
| ТЕР29-01-075-09 | Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 9 | **5.74** | **14.48** | **5.91** | **3.53** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-075-10 | Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 10-11 | **5.67** | **14.48** | **5.90** | **3.45** |

*Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-076-01 | Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 5 | **6.86** | **14.48** | **5.97** | **5.64** |
| ТЕР29-01-076-02 | Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 6-7 | **6.47** | **14.48** | **5.93** | **4.86** |
| ТЕР29-01-076-03 | Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 8 | **5.96** | **14.48** | **5.92** | **3.94** |
| ТЕР29-01-076-04 | Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 9 | **5.65** | **14.48** | **5.91** | **3.58** |
| ТЕР29-01-076-05 | Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы: 10-11 | **5.38** | **14.48** | **5.90** | **3.20** |
| ТЕР29-01-076-06 | Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 5 | **7.09** | **14.48** | **5.97** | **6.19** |
| ТЕР29-01-076-07 | Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 6-7 | **6.62** | **14.48** | **5.93** | **4.97** |
| ТЕР29-01-076-08 | Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 8 | **6.04** | **14.48** | **5.92** | **3.89** |
| ТЕР29-01-076-09 | Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 9 | **5.71** | **14.48** | **5.91** | **3.53** |
| ТЕР29-01-076-10 | Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы: 10-11 | **5.42** | **14.48** | **5.90** | **3.14** |

*Проходка тоннелей кругового сечения диаметром до 5 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-077-01 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром до 5 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 1-2 | **7.54** | **14.48** | **6.18** | **4.85** |
| ТЕР29-01-077-02 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром до 5 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 3 | **8.24** | **14.48** | **5.77** | **4.88** |
| ТЕР29-01-077-03 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром до 5 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 4 | **7.96** | **14.48** | **5.86** | **5.19** |
| ТЕР29-01-077-04 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром до 5 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 5 | **7.83** | **14.48** | **5.75** | **5.34** |
| ТЕР29-01-077-05 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром до 5 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 6-7 | **8.09** | **14.48** | **5.43** | **5.50** |
| ТЕР29-01-077-06 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром до 5 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 8 | **7.74** | **14.48** | **5.21** | **5.02** |
| ТЕР29-01-077-07 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром до 5 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 9 | **6.95** | **14.48** | **5.01** | **4.60** |
| ТЕР29-01-077-08 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром до 5 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 10-11 | **6.42** | **14.48** | **4.90** | **4.22** |

*Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-078-01 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 1-2 | **7.38** | **14.48** | **6.16** | **4.83** |
| ТЕР29-01-078-02 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 3 | **7.62** | **14.48** | **5.77** | **4.87** |
| ТЕР29-01-078-03 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 4 | **7.86** | **14.48** | **5.93** | **5.06** |
| ТЕР29-01-078-04 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 5 | **7.93** | **14.48** | **5.67** | **5.13** |
| ТЕР29-01-078-05 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 6-7 | **8.13** | **14.48** | **5.56** | **5.20** |
| ТЕР29-01-078-06 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 8 | **8.53** | **14.48** | **5.35** | **5.10** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-078-07 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 9 | **7.91** | **14.48** | **5.13** | **4.68** |
| ТЕР29-01-078-08 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 10-11 | **7.56** | **14.48** | **5.00** | **4.46** |
| ТЕР29-01-078-09 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 1-2 | **7.47** | **14.48** | **6.18** | **4.83** |
| ТЕР29-01-078-10 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 3 | **7.70** | **14.48** | **5.78** | **4.84** |
| ТЕР29-01-078-11 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 4 | **7.88** | **14.48** | **5.85** | **5.14** |
| ТЕР29-01-078-12 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 5 | **8.09** | **14.48** | **5.75** | **5.28** |
| ТЕР29-01-078-13 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 6-7 | **8.06** | **14.48** | **5.42** | **5.38** |
| ТЕР29-01-078-14 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 8 | **7.97** | **14.48** | **5.20** | **5.02** |
| ТЕР29-01-078-15 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 9 | **7.31** | **14.48** | **5.00** | **4.54** |
| ТЕР29-01-078-16 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 10-11 | **6.97** | **14.48** | **4.90** | **4.27** |

*Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-079-01 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 1-2 | **7.33** | **14.48** | **6.17** | **4.84** |
| ТЕР29-01-079-02 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 3 | **7.34** | **14.48** | **5.83** | **4.86** |
| ТЕР29-01-079-03 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 4 | **7.61** | **14.48** | **5.95** | **5.04** |
| ТЕР29-01-079-04 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 5 | **7.70** | **14.48** | **5.69** | **5.10** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-079-05 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 6-7 | **7.91** | **14.48** | **5.56** | **5.15** |
| ТЕР29-01-079-06 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 8 | **8.43** | **14.48** | **5.35** | **5.13** |
| ТЕР29-01-079-07 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 9 | **7.85** | **14.48** | **5.14** | **4.75** |
| ТЕР29-01-079-08 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 10-11 | **7.54** | **14.48** | **5.01** | **4.54** |
| ТЕР29-01-079-09 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 1-2 | **7.35** | **14.48** | **6.18** | **4.86** |
| ТЕР29-01-079-10 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 3 | **7.36** | **14.48** | **5.83** | **4.88** |
| ТЕР29-01-079-11 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 4 | **7.59** | **14.48** | **5.88** | **5.09** |
| ТЕР29-01-079-12 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 5 | **7.79** | **14.48** | **5.77** | **5.18** |
| ТЕР29-01-079-13 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 6-7 | **7.84** | **14.48** | **5.45** | **5.23** |
| ТЕР29-01-079-14 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 8 | **7.91** | **14.48** | **5.22** | **5.01** |
| ТЕР29-01-079-15 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 9 | **7.24** | **14.48** | **5.04** | **4.51** |
| ТЕР29-01-079-16 | Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 10-11 | **6.89** | **14.48** | **4.92** | **4.24** |
| *Проходка тоннелей комплексом АБТ-5,5 способом сплошного забоя при сборной обделке* | | | | | |
| ТЕР29-01-080-01 | Проходка тоннелей комплексом АБТ-5,5 способом сплошного забоя при сборной обделке в грунтах группы: 5 | **6.92** | **14.48** | **6.41** | **5.27** |
| ТЕР29-01-080-02 | Проходка тоннелей комплексом АБТ-5,5 способом сплошного забоя при сборной обделке в грунтах группы: 6-7 | **6.92** | **14.48** | **6.41** | **5.37** |
| ТЕР29-01-080-03 | Проходка тоннелей комплексом АБТ-5,5 способом сплошного забоя при сборной обделке в грунтах группы: 8 | **6.80** | **14.48** | **6.41** | **4.89** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-080-04 | Проходка тоннелей комплексом АБТ-5,5 способом сплошного забоя при сборной обделке в грунтах группы: 9 | **6.67** | **14.48** | **6.42** | **4.41** |
| ТЕР29-01-080-05 | Проходка тоннелей комплексом АБТ-5,5 способом сплошного забоя при сборной обделке в грунтах группы: 10-11 | **6.59** | **14.48** | **6.42** | **4.14** |
| *Ввод в забой и вывод из забоя немеханизированного щита* | | | | | |
| ТЕР29-01-081-01 | Ввод в забой и вывод из забоя немеханизированного щита диаметром: до 2 м | **6.79** | **14.48** | **4.96** | **4.97** |
| ТЕР29-01-081-02 | Ввод в забой и вывод из забоя немеханизированного щита диаметром: до 2,1 м | **6.55** | **14.48** | **4.95** | **5.05** |
| ТЕР29-01-081-03 | Ввод в забой и вывод из забоя немеханизированного щита диаметром: до 2,56 м | **6.31** | **14.48** | **4.95** | **5.24** |
| ТЕР29-01-081-04 | Ввод в забой и вывод из забоя немеханизированного щита диаметром: до 3,6 м | **6.51** | **14.48** | **4.95** | **5.29** |
| ТЕР29-01-081-05 | Ввод в забой и вывод из забоя немеханизированного щита диаметром: до 4,1 м | **6.41** | **14.48** | **4.95** | **5.31** |
| *Проходка тоннелей диаметром более 2 до 4 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем)* | | | | | |
| ТЕР29-01-082-01 | Проходка тоннелей диаметром более 2 до 2,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы: 1 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР29-01-082-02 | Проходка тоннелей диаметром более 2 до 2,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы: 2 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР29-01-082-03 | Проходка тоннелей диаметром более 2 до 2,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы: 3 | **11.37** | **14.48** | **4.95** | **-** |
| ТЕР29-01-082-04 | Проходка тоннелей диаметром более 2 до 2,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы: 4 | **11.19** | **14.48** | **4.95** | **-** |
| ТЕР29-01-082-05 | Проходка тоннелей диаметром более 2,5 до 3 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы: 1 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР29-01-082-06 | Проходка тоннелей диаметром более 2,5 до 3 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы: 2 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР29-01-082-07 | Проходка тоннелей диаметром более 2,5 до 3 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы: 3 | **11.34** | **14.48** | **4.95** | **-** |
| ТЕР29-01-082-08 | Проходка тоннелей диаметром более 2,5 до 3 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы: 4 | **11.25** | **14.48** | **4.95** | **-** |
| ТЕР29-01-082-09 | Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы: 1 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР29-01-082-10 | Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы: 2 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-082-11 | Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы: 3 | **11.43** | **14.48** | **4.95** | **-** |
| ТЕР29-01-082-12 | Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы: 4 | **11.34** | **14.48** | **4.95** | **-** |
| ТЕР29-01-082-13 | Проходка тоннелей диаметром более 2 до 2,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в устойчивых грунтах группы: 1 | **7.99** | **14.48** | **4.82** | **3.94** |
| ТЕР29-01-082-14 | Проходка тоннелей диаметром более 2 до 2,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в устойчивых грунтах группы: 2 | **8.88** | **14.48** | **4.82** | **3.94** |
| ТЕР29-01-082-15 | Проходка тоннелей диаметром более 2 до 2,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в устойчивых грунтах группы: 3 | **10.10** | **14.48** | **4.95** | **3.58** |
| ТЕР29-01-082-16 | Проходка тоннелей диаметром более 2 до 2,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в устойчивых грунтах группы: 4 | **10.56** | **14.48** | **4.95** | **3.58** |
| ТЕР29-01-082-17 | Проходка тоннелей диаметром более 2,5 до 3 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в устойчивых грунтах группы: 1 | **9.42** | **14.48** | **4.83** | **4.12** |
| ТЕР29-01-082-18 | Проходка тоннелей диаметром более 2,5 до 3 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в устойчивых грунтах группы: 2 | **10.21** | **14.48** | **4.83** | **4.12** |
| ТЕР29-01-082-19 | Проходка тоннелей диаметром более 2,5 до 3 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в устойчивых грунтах группы: 3 | **11.01** | **14.48** | **4.95** | **3.84** |
| ТЕР29-01-082-20 | Проходка тоннелей диаметром более 2,5 до 3 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в устойчивых грунтах группы: 4 | **11.37** | **14.48** | **4.95** | **3.84** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-082-21 | Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в устойчивых грунтах группы: 1 | **9.11** | **14.48** | **4.83** | **4.20** |
| ТЕР29-01-082-22 | Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в устойчивых грунтах группы: 2 | **10.02** | **14.48** | **4.83** | **4.20** |
| ТЕР29-01-082-23 | Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в устойчивых грунтах группы: 3 | **10.30** | **14.48** | **4.95** | **4.10** |
| ТЕР29-01-082-24 | Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в устойчивых грунтах группы: 4 | **10.76** | **14.48** | **4.95** | **4.10** |
| *Проходка тоннелей диаметром более 4 до 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем)* | | | | | |
| ТЕР29-01-083-01 | Проходка тоннелей диаметром более 4 до 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в грунтах группы: 1-2 | **7.41** | **14.48** | **6.19** | **4.52** |
| ТЕР29-01-083-02 | Проходка тоннелей диаметром более 4 до 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в грунтах группы: 3 | **7.87** | **14.48** | **5.79** | **4.45** |
| ТЕР29-01-083-03 | Проходка тоннелей диаметром более 4 до 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в грунтах группы: 4 | **8.36** | **14.48** | **5.90** | **5.06** |
| ТЕР29-01-083-04 | Проходка тоннелей диаметром более 4 до 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в грунтах группы: 5 | **8.53** | **14.48** | **5.83** | **5.30** |
| ТЕР29-01-083-05 | Проходка тоннелей диаметром более 4 до 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в грунтах группы: 6-7 | **8.40** | **14.48** | **5.50** | **5.43** |
| ТЕР29-01-083-06 | Проходка тоннелей диаметром более 4 до 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в грунтах группы: 8 | **7.91** | **14.48** | **5.27** | **4.91** |
| *Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем)* | | | | | |
| ТЕР29-01-084-01 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в грунтах группы: 1-2 | **7.48** | **14.48** | **6.19** | **4.52** |
| ТЕР29-01-084-02 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в грунтах группы: 3 | **7.81** | **14.48** | **5.85** | **4.47** |
| ТЕР29-01-084-03 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в грунтах группы: 4 | **8.18** | **14.48** | **5.95** | **4.94** |
| ТЕР29-01-084-04 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в грунтах группы: 5 | **8.34** | **14.48** | **5.88** | **5.12** |
| ТЕР29-01-084-05 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в грунтах группы: 6-7 | **8.07** | **14.48** | **5.57** | **4.97** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-084-06 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в грунтах группы: 8 | **7.84** | **14.48** | **5.33** | **4.93** |
| *Проходка тоннелей диаметром 5,5 и 8,5 м немеханизированными щитами в замороженных грунтах без передовой штольни* | | | | | |
| ТЕР29-01-085-01 | Проходка тоннелей диаметром 5,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в замороженных грунтах группы: 1 | **8.19** | **14.48** | **5.32** | **4.52** |
| ТЕР29-01-085-02 | Проходка тоннелей диаметром 5,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в замороженных грунтах группы: 2 | **8.37** | **14.48** | **5.27** | **4.52** |
| ТЕР29-01-085-03 | Проходка тоннелей диаметром 5,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в замороженных грунтах группы: 3 | **9.05** | **14.48** | **5.25** | **4.45** |
| ТЕР29-01-085-04 | Проходка тоннелей диаметром 5,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в замороженных грунтах группы: 4 | **8.99** | **14.48** | **5.18** | **5.10** |
| ТЕР29-01-085-05 | Проходка тоннелей диаметром 8,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в замороженных грунтах группы: 1 | **8.06** | **14.48** | **5.38** | **4.52** |
| ТЕР29-01-085-06 | Проходка тоннелей диаметром 8,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в замороженных грунтах группы: 2 | **8.23** | **14.48** | **5.32** | **4.52** |
| ТЕР29-01-085-07 | Проходка тоннелей диаметром 8,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в замороженных грунтах группы: 3 | **8.81** | **14.48** | **5.30** | **4.46** |
| ТЕР29-01-085-08 | Проходка тоннелей диаметром 8,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в замороженных грунтах группы: 4 | **9.07** | **14.48** | **5.30** | **4.96** |
| *Проходка тоннелей диаметром до 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней* | | | | | |
| ТЕР29-01-086-01 | Проходка тоннелей диаметром до 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах группы: 1-2 | **7.59** | **14.48** | **6.19** | **4.52** |
| ТЕР29-01-086-02 | Проходка тоннелей диаметром до 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах группы: 3 | **7.73** | **14.48** | **5.78** | **4.45** |
| ТЕР29-01-086-03 | Проходка тоннелей диаметром до 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах группы: 4 | **8.43** | **14.48** | **5.97** | **4.78** |
| ТЕР29-01-086-04 | Проходка тоннелей диаметром до 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах группы: 5 | **8.60** | **14.48** | **5.91** | **4.92** |
| ТЕР29-01-086-05 | Проходка тоннелей диаметром до 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах группы: 6-7 | **8.57** | **14.48** | **5.62** | **5.01** |
| ТЕР29-01-086-06 | Проходка тоннелей диаметром до 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах группы: 8 | **8.42** | **14.48** | **5.39** | **4.80** |
| *Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней* | | | | | |
| ТЕР29-01-087-01 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах группы: 1-2 | **7.57** | **14.48** | **6.19** | **4.52** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-087-02 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах группы: 3 | **7.66** | **14.48** | **5.85** | **4.46** |
| ТЕР29-01-087-03 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах группы: 4 | **8.21** | **14.48** | **6.00** | **4.78** |
| ТЕР29-01-087-04 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах группы: 5 | **8.38** | **14.48** | **5.95** | **4.91** |
| ТЕР29-01-087-05 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах группы: 6-7 | **8.40** | **14.48** | **5.68** | **5.01** |
| ТЕР29-01-087-06 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах группы: 8 | **8.28** | **14.48** | **5.45** | **4.88** |
| *Проходка тоннелей диаметром до 6 м механизированными щитами* | | | | | |
| ТЕР29-01-088-01 | Проходка тоннелей диаметром до 3 м механизированными щитами в грунтах группы: 1 | **14.19** | **14.48** | **4.46** | **-** |
| ТЕР29-01-088-02 | Проходка тоннелей диаметром до 3 м механизированными щитами в грунтах группы: 2 | **14.31** | **14.48** | **4.46** | **-** |
| ТЕР29-01-088-03 | Проходка тоннелей диаметром до 3 м механизированными щитами в грунтах группы: 3 | **14.37** | **14.48** | **4.46** | **-** |
| ТЕР29-01-088-04 | Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4,5 м механизированными щитами в грунтах группы: 1 | **14.23** | **14.48** | **4.46** | **-** |
| ТЕР29-01-088-05 | Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4,5 м механизированными щитами в грунтах группы: 2 | **14.32** | **14.48** | **4.46** | **-** |
| ТЕР29-01-088-06 | Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4,5 м механизированными щитами в грунтах группы: 3 | **14.38** | **14.48** | **4.46** | **-** |
| ТЕР29-01-088-07 | Проходка тоннелей диаметром более 4,5 до 6 м механизированными щитами в грунтах группы: 2 | **14.12** | **14.48** | **4.46** | **-** |
| ТЕР29-01-088-08 | Проходка тоннелей диаметром более 4,5 до 6 м механизированными щитами в грунтах группы: 3 | **14.12** | **14.48** | **4.46** | **-** |
| ТЕР29-01-088-09 | Проходка тоннелей диаметром более 4,5 до 6 м механизированными щитами в грунтах группы: 4 | **14.12** | **14.48** | **4.46** | **-** |
| ТЕР29-01-088-10 | Проходка тоннелей диаметром более 4,5 до 6 м механизированными щитами в грунтах группы: 5 | **14.15** | **14.48** | **4.46** | **-** |
| *Проходка тоннелей немеханизированными щитами диаметром до 6 м с горизонтальными площадками в грунтах 1 группы* | | | | | |
| ТЕР29-01-089-01 | Проходка тоннелей немеханизированными щитами диаметром до 6 м с горизонтальными площадками в грунтах 1 группы | **8.70** | **14.48** | **6.20** | **4.44** |
| *Проходка тоннелей диаметром 5,2 м проходческим комплексом ТЩБ с возведением монолитно-прессованной обделки* | | | | | |
| ТЕР29-01-090-01 | Проходка тоннелей диаметром 5,2 м проходческим комплексом ТЩБ с возведением монолитно-прессованной обделки в грунтах 1-2 группы | **11.89** | **14.48** | **4.46** | **5.51** |
| *Расширение сечения тоннеля при проходке методом пилот-тоннеля* | | | | | |
| ТЕР29-01-091-01 | Расширение сечения тоннеля при проходке методом пилот-тоннеля в грунтах группы: 3 | **6.73** | **14.48** | **5.76** | **3.62** |
| ТЕР29-01-091-02 | Расширение сечения тоннеля при проходке методом пилот-тоннеля в грунтах группы: 4 | **6.92** | **14.48** | **5.80** | **4.00** |
| ТЕР29-01-091-03 | Расширение сечения тоннеля при проходке методом пилот-тоннеля в грунтах группы: 5 | **7.27** | **14.48** | **5.68** | **4.18** |
| *Монтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса марки AVN-3700 фирмы "Herrenknecht AG"* | | | | | |
| ТЕР29-01-092-01 | Монтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса марки AVN-3700 фирмы "Herrenknecht AG" в грунтах I-II группы | **6.50** | **14.48** | **6.49** | **8.75** |
| *Проходка тоннелей наружным диаметром 4030 мм тоннелепроходческим механизированным комплексом марки AVN-3700* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-093-01 | Проходка тоннелей наружным диаметром 4030 мм тоннелепроходческим механизированным комплексом марки AVN-3700 фирмы "Herrenknecht AG": с откаткой грунта вагонетками | **6.36** | **14.48** | **6.35** | **8.75** |
| ТЕР29-01-093-02 | Проходка тоннелей наружным диаметром 4030 мм тоннелепроходческим механизированным комплексом марки AVN-3700 фирмы "Herrenknecht AG": с гидропригрузом забоя и транспортировкой разработанного грунта по транспортным трубам | **6.36** | **14.48** | **6.35** | **8.75** |
| *Демонтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса марки AVN-3700 фирмы "Herrenknecht AG"* | | | | | |
| ТЕР29-01-094-01 | Демонтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса марки AVN-3700 фирмы "Herrenknecht AG" | **9.52** | **14.48** | **9.48** | **-** |
| *Монтаж микропроходческих комплексов марки AVN фирмы "Herrenknecht AG"* | | | | | |
| ТЕР29-01-095-01 | Монтаж микропроходческих комплексов марки AVN фирмы "Herrenknecht AG": AVN-800 | **9.80** | **14.48** | **9.39** | **-** |
| ТЕР29-01-095-02 | Монтаж микропроходческих комплексов марки AVN фирмы "Herrenknecht AG": AVN-1200 | **9.79** | **14.48** | **9.39** | **-** |
| ТЕР29-01-095-03 | Монтаж микропроходческих комплексов марки AVN фирмы "Herrenknecht AG": AVN-1600 | **9.77** | **14.48** | **9.39** | **-** |
| ТЕР29-01-095-04 | Монтаж микропроходческих комплексов марки AVN фирмы "Herrenknecht AG": AVN-2000 | **9.79** | **14.48** | **9.38** | **-** |
| *Проходка тоннелей микропроходческими комплексами марки AVN фирмы "Herrenknecht AG"* | | | | | |
| ТЕР29-01-096-01 | Проходка тоннелей микропроходческими комплексами марки AVN фирмы "Herrenknecht AG" диаметром тоннеля: 0,8 м | **6.66** | **14.48** | **6.58** | **8.38** |
| ТЕР29-01-096-02 | Проходка тоннелей микропроходческими комплексами марки AVN фирмы "Herrenknecht AG" диаметром тоннеля: 1,2 м | **6.49** | **14.48** | **6.42** | **8.42** |
| ТЕР29-01-096-03 | Проходка тоннелей микропроходческими комплексами марки AVN фирмы "Herrenknecht AG" диаметром тоннеля: 1,6 м | **6.64** | **14.48** | **6.60** | **8.44** |
| ТЕР29-01-096-04 | Проходка тоннелей микропроходческими комплексами марки AVN фирмы "Herrenknecht AG" диаметром тоннеля: 2,0 м | **6.71** | **14.48** | **6.67** | **8.43** |
| *Демонтаж микропроходческих комплексов марки AVN фирмы "Herrenknecht AG"* | | | | | |
| ТЕР29-01-097-01 | Демонтаж микропроходческих комплексов марки AVN фирмы "Herrenknecht AG": AVN-800 | **9.80** | **14.48** | **8.96** | **-** |
| ТЕР29-01-097-02 | Демонтаж микропроходческих комплексов марки AVN фирмы "Herrenknecht AG": AVN-1200 | **9.79** | **14.48** | **9.13** | **-** |
| ТЕР29-01-097-03 | Демонтаж микропроходческих комплексов марки AVN фирмы "Herrenknecht AG": AVN-1600 | **9.67** | **14.48** | **9.24** | **-** |
| ТЕР29-01-097-04 | Демонтаж микропроходческих комплексов марки AVN фирмы "Herrenknecht AG": AVN-2000 | **9.65** | **14.48** | **9.25** | **-** |
| *Проходка фурнелей с креплением деревянной крепью* | | | | | |
| ТЕР29-01-101-01 | Проходка фурнелей с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 1-2 | **7.87** | **14.48** | **6.04** | **4.12** |
| ТЕР29-01-101-02 | Проходка фурнелей с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 3 | **7.85** | **14.48** | **5.49** | **3.83** |
| ТЕР29-01-101-03 | Проходка фурнелей с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 4 | **7.98** | **14.48** | **5.55** | **4.01** |
| ТЕР29-01-101-04 | Проходка фурнелей с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 5 | **8.06** | **14.48** | **5.46** | **4.13** |
| ТЕР29-01-101-05 | Проходка фурнелей с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 6-7 | **8.01** | **14.48** | **5.16** | **4.20** |
| ТЕР29-01-101-06 | Проходка фурнелей с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 8 | **7.95** | **14.48** | **5.00** | **4.10** |
| ТЕР29-01-101-07 | Проходка фурнелей с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 9 | **7.54** | **14.48** | **4.86** | **4.07** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-101-08 | Проходка фурнелей с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 10-11 | **7.09** | **14.48** | **4.78** | **3.99** |
| *Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке* | | | | | |
| ТЕР29-01-102-01 | Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке в незамороженных грунтах группы: 1-2 | **8.65** | **14.48** | **6.70** | **5.12** |
| ТЕР29-01-102-02 | Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке в незамороженных грунтах группы: 3 | **8.20** | **14.48** | **6.31** | **5.32** |
| ТЕР29-01-102-03 | Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке в незамороженных грунтах группы: 4 | **8.25** | **14.48** | **6.33** | **5.67** |
| ТЕР29-01-102-04 | Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке в незамороженных грунтах группы: 5 | **8.46** | **14.48** | **6.23** | **5.94** |
| ТЕР29-01-102-05 | Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке в незамороженных грунтах группы: 6-7 | **8.29** | **14.48** | **5.78** | **6.11** |
| ТЕР29-01-102-06 | Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке в незамороженных грунтах группы: 8 | **8.04** | **14.48** | **5.47** | **5.12** |
| ТЕР29-01-102-07 | Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке в незамороженных грунтах группы: 9 | **7.52** | **14.48** | **5.19** | **4.72** |
| ТЕР29-01-102-08 | Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке в незамороженных грунтах группы: 10-11 | **7.25** | **14.48** | **5.02** | **4.52** |
| ТЕР29-01-102-09 | Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке в замороженных грунтах группы: 1-2 | **9.74** | **14.48** | **6.70** | **5.37** |
| ТЕР29-01-102-10 | Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке в замороженных грунтах группы: 3 | **8.82** | **14.48** | **6.07** | **5.51** |
| ТЕР29-01-102-11 | Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке в замороженных грунтах группы: 4 | **8.74** | **14.48** | **6.16** | **5.73** |
| *Проходка наклонных тоннелей сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных* | | | | | |
| ТЕР29-01-103-01 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 5 | **7.03** | **14.48** | **5.61** | **6.07** |
| ТЕР29-01-103-02 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 6-7 | **7.09** | **14.48** | **5.52** | **6.16** |
| ТЕР29-01-103-03 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 8 | **7.01** | **14.48** | **5.43** | **5.05** |
| ТЕР29-01-103-04 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 9 | **6.76** | **14.48** | **5.30** | **4.65** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-103-05 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 10-11 | **6.48** | **14.48** | **5.20** | **4.27** |
| ТЕР29-01-103-06 | Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 5 | **6.90** | **14.48** | **5.62** | **6.02** |
| ТЕР29-01-103-07 | Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 6-7 | **6.95** | **14.48** | **5.53** | **6.10** |
| ТЕР29-01-103-08 | Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 8 | **6.86** | **14.48** | **5.45** | **4.94** |
| ТЕР29-01-103-09 | Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 9 | **6.64** | **14.48** | **5.33** | **4.49** |
| ТЕР29-01-103-10 | Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 10-11 | **6.49** | **14.48** | **5.23** | **4.34** |
| *Проходка наклонных тоннелей сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных* | | | | | |
| ТЕР29-01-104-01 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 5 | **6.95** | **14.48** | **5.62** | **6.07** |
| ТЕР29-01-104-02 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 6-7 | **7.01** | **14.48** | **5.54** | **6.16** |
| ТЕР29-01-104-03 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 8 | **6.95** | **14.48** | **5.45** | **5.05** |
| ТЕР29-01-104-04 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 9 | **6.73** | **14.48** | **5.33** | **4.65** |
| ТЕР29-01-104-05 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 10-11 | **6.46** | **14.48** | **5.23** | **4.27** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-104-06 | Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 5 | **6.82** | **14.48** | **5.62** | **6.02** |
| ТЕР29-01-104-07 | Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 6-7 | **6.88** | **14.48** | **5.55** | **6.10** |
| ТЕР29-01-104-08 | Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 8 | **6.80** | **14.48** | **5.47** | **4.95** |
| ТЕР29-01-104-09 | Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 9 | **6.61** | **14.48** | **5.36** | **4.49** |
| ТЕР29-01-104-10 | Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 10-11 | **6.49** | **14.48** | **5.26** | **4.26** |
| *Проходка наклонных тоннелей сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей* | | | | | |
| ТЕР29-01-105-01 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 5 | **6.83** | **14.48** | **5.63** | **6.07** |
| ТЕР29-01-105-02 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 6-7 | **6.90** | **14.48** | **5.56** | **6.16** |
| ТЕР29-01-105-03 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 8 | **6.86** | **14.48** | **5.48** | **5.05** |
| ТЕР29-01-105-04 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 9 | **6.67** | **14.48** | **5.37** | **4.65** |
| ТЕР29-01-105-05 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 10-11 | **6.43** | **14.48** | **5.28** | **4.27** |
| ТЕР29-01-105-06 | Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 5 | **6.72** | **14.48** | **5.63** | **6.02** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-105-07 | Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 6-7 | **6.77** | **14.48** | **5.56** | **6.10** |
| ТЕР29-01-105-08 | Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 8 | **6.72** | **14.48** | **5.50** | **4.94** |
| ТЕР29-01-105-09 | Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 9 | **6.56** | **14.48** | **5.39** | **4.49** |
| ТЕР29-01-105-10 | Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 10-11 | **6.45** | **14.48** | **5.30** | **4.26** |
| *Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх способом сплошного забоя без временных крепей* | | | | | |
| ТЕР29-01-106-01 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 5 | **8.42** | **14.48** | **5.85** | **5.00** |
| ТЕР29-01-106-02 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 6-7 | **8.27** | **14.48** | **5.57** | **5.18** |
| ТЕР29-01-106-03 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 8 | **7.92** | **14.48** | **5.35** | **4.69** |
| ТЕР29-01-106-04 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 9 | **7.42** | **14.48** | **5.15** | **4.50** |
| ТЕР29-01-106-05 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 10-11 | **6.94** | **14.48** | **5.02** | **4.22** |
| ТЕР29-01-106-06 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 5 | **8.48** | **14.48** | **5.82** | **5.00** |
| ТЕР29-01-106-07 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 6-7 | **8.68** | **14.48** | **5.78** | **5.17** |
| ТЕР29-01-106-08 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 8 | **7.99** | **14.48** | **5.30** | **4.70** |
| ТЕР29-01-106-09 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 9 | **7.46** | **14.48** | **5.11** | **4.50** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-106-10 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 10-11 | **7.00** | **14.48** | **4.99** | **4.36** |
| ТЕР29-01-106-11 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 5 | **8.58** | **14.48** | **5.77** | **5.24** |
| ТЕР29-01-106-12 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 6-7 | **8.35** | **14.48** | **5.46** | **4.55** |
| ТЕР29-01-106-13 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 8 | **8.06** | **14.48** | **5.24** | **4.70** |
| ТЕР29-01-106-14 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 9 | **7.51** | **14.48** | **5.05** | **4.51** |
| ТЕР29-01-106-15 | Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы: 10-11 | **7.04** | **14.48** | **4.94** | **4.23** |
| *Расширение сечения наклонных тоннелей при проходке с передовой выработкой* | | | | | |
| ТЕР29-01-107-01 | Расширение сечения наклонных тоннелей при проходке с передовой выработкой в грунтах группы: 5 | **6.67** | **14.48** | **5.82** | **4.99** |
| ТЕР29-01-107-02 | Расширение сечения наклонных тоннелей при проходке с передовой выработкой в грунтах группы: 6-7 | **6.27** | **14.48** | **5.74** | **4.27** |
| ТЕР29-01-107-03 | Расширение сечения наклонных тоннелей при проходке с передовой выработкой в грунтах группы: 8 | **5.86** | **14.48** | **5.71** | **4.00** |
| ТЕР29-01-107-04 | Расширение сечения наклонных тоннелей при проходке с передовой выработкой в грунтах группы: 9 | **5.49** | **14.48** | **5.68** | **3.58** |
| ТЕР29-01-107-05 | Расширение сечения наклонных тоннелей при проходке с передовой выработкой в грунтах группы: 10-11 | **4.93** | **14.48** | **5.65** | **3.20** |
| *Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов комплексом КПВ-1* | | | | | |
| ТЕР29-01-108-01 | Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой до 80 м комплексом КПВ-1 в грунтах группы: 4 | **6.70** | **14.48** | **6.28** | **4.97** |
| ТЕР29-01-108-02 | Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой до 80 м комплексом КПВ-1 в грунтах группы: 5 | **6.78** | **14.48** | **6.27** | **5.57** |
| ТЕР29-01-108-03 | Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой до 80 м комплексом КПВ-1 в грунтах группы: 6-7 | **6.83** | **14.48** | **6.21** | **5.68** |
| ТЕР29-01-108-04 | Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой до 80 м комплексом КПВ-1 в грунтах группы: 8 | **6.78** | **14.48** | **6.15** | **4.77** |
| ТЕР29-01-108-05 | Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой до 80 м комплексом КПВ-1 в грунтах группы: 9 | **6.63** | **14.48** | **6.06** | **4.43** |
| ТЕР29-01-108-06 | Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой до 80 м комплексом КПВ-1 в грунтах группы: 10-11 | **6.43** | **14.48** | **5.95** | **4.10** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-108-07 | Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой более 80 до 160 м комплексом КПВ-1 в грунтах группы: 4 | **6.63** | **14.48** | **6.30** | **4.91** |
| ТЕР29-01-108-08 | Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой более 80 до 160 м комплексом КПВ-1 в грунтах группы: 5 | **6.69** | **14.48** | **6.29** | **5.53** |
| ТЕР29-01-108-09 | Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой более 80 до 160 м комплексом КПВ-1 в грунтах группы: 6-7 | **6.73** | **14.48** | **6.25** | **5.64** |
| ТЕР29-01-108-10 | Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой более 80 до 160 м комплексом КПВ-1 в грунтах группы: 8 | **6.70** | **14.48** | **6.20** | **4.75** |
| ТЕР29-01-108-11 | Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой более 80 до 160 м комплексом КПВ-1 в грунтах группы: 9 | **6.59** | **14.48** | **6.13** | **4.42** |
| ТЕР29-01-108-12 | Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой более 80 до 160 м комплексом КПВ-1 в грунтах группы: 10-11 | **6.44** | **14.48** | **6.05** | **4.09** |

*Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов комплексом КПН-1*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-109-01 | Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной до 80 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 4 | **6.84** | **14.48** | **6.28** | **4.85** |
| ТЕР29-01-109-02 | Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной до 80 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 5 | **6.96** | **14.48** | **6.26** | **5.45** |
| ТЕР29-01-109-03 | Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной до 80 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 6-7 | **7.04** | **14.48** | **6.17** | **5.58** |
| ТЕР29-01-109-04 | Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной до 80 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 8 | **7.02** | **14.48** | **6.07** | **4.79** |
| ТЕР29-01-109-05 | Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной до 80 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 9 | **6.84** | **14.48** | **5.93** | **4.49** |
| ТЕР29-01-109-06 | Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной до 80 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 10-11 | **6.63** | **14.48** | **5.81** | **4.13** |
| ТЕР29-01-109-07 | Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной более 80 до 160 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 4 | **6.80** | **14.48** | **6.29** | **5.42** |
| ТЕР29-01-109-08 | Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной более 80 до 160 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 5 | **6.88** | **14.48** | **6.28** | **6.01** |
| ТЕР29-01-109-09 | Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной более 80 до 160 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 6-7 | **6.95** | **14.48** | **6.22** | **6.07** |
| ТЕР29-01-109-10 | Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной более 80 до 160 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 8 | **6.95** | **14.48** | **6.14** | **5.02** |
| ТЕР29-01-109-11 | Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной более 80 до 160 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 9 | **6.81** | **14.48** | **6.03** | **4.63** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-109-12 | Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной более 80 до 160 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 10-11 | **6.64** | **14.48** | **5.93** | **4.29** |
| *Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов комплексом КПН-1* | | | | | |
| ТЕР29-01-110-01 | Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной до 80 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 4 | **6.41** | **14.48** | **6.16** | **5.02** |
| ТЕР29-01-110-02 | Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной до 80 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 5 | **6.48** | **14.48** | **6.15** | **5.53** |
| ТЕР29-01-110-03 | Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной до 80 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 6-7 | **6.53** | **14.48** | **6.12** | **5.64** |
| ТЕР29-01-110-04 | Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной до 80 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 8 | **6.57** | **14.48** | **6.07** | **4.88** |
| ТЕР29-01-110-05 | Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной до 80 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 9 | **6.51** | **14.48** | **6.01** | **4.57** |
| ТЕР29-01-110-06 | Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной до 80 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 10-11 | **6.42** | **14.48** | **5.94** | **4.27** |
| ТЕР29-01-110-07 | Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной более 80 до 160 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 4 | **6.36** | **14.48** | **6.16** | **5.01** |
| ТЕР29-01-110-08 | Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной более 80 до 160 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 5 | **6.41** | **14.48** | **6.16** | **5.52** |
| ТЕР29-01-110-09 | Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной более 80 до 160 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 6-7 | **6.45** | **14.48** | **6.13** | **5.63** |
| ТЕР29-01-110-10 | Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной более 80 до 160 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 8 | **6.48** | **14.48** | **6.10** | **4.88** |
| ТЕР29-01-110-11 | Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной более 80 до 160 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 9 | **6.44** | **14.48** | **6.05** | **4.57** |
| ТЕР29-01-110-12 | Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной более 80 до 160 м комплексом КПН-1 в грунтах группы: 10-11 | **6.38** | **14.48** | **6.01** | **4.27** |
| *Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками* | | | | | |
| ТЕР29-01-120-01 | Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах группы: 4 | **8.12** | **14.48** | **4.91** | **3.45** |
| ТЕР29-01-120-02 | Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах группы: 5 | **7.97** | **14.48** | **4.90** | **3.54** |
| ТЕР29-01-120-03 | Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах группы: 6-7 | **7.81** | **14.48** | **4.89** | **3.45** |
| ТЕР29-01-120-04 | Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах группы: 8 | **6.88** | **14.48** | **4.83** | **3.09** |
| ТЕР29-01-120-05 | Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах группы: 9 | **6.53** | **14.48** | **4.82** | **3.05** |
| ТЕР29-01-120-06 | Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах группы: 10-11 | **6.19** | **14.48** | **4.82** | **3.01** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-120-07 | Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах группы: 4 | **8.19** | **14.48** | **4.94** | **3.25** |
| ТЕР29-01-120-08 | Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах группы: 5 | **8.05** | **14.48** | **4.92** | **3.31** |
| ТЕР29-01-120-09 | Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах группы: 6-7 | **7.86** | **14.48** | **4.92** | **3.25** |
| ТЕР29-01-120-10 | Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах группы: 8 | **6.87** | **14.48** | **4.85** | **2.99** |
| ТЕР29-01-120-11 | Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах группы: 9 | **6.49** | **14.48** | **4.83** | **2.97** |
| ТЕР29-01-120-12 | Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах группы: 10-11 | **6.12** | **14.48** | **4.83** | **2.93** |
| ТЕР29-01-120-13 | Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах группы: 4 | **8.37** | **14.48** | **4.93** | **3.28** |
| ТЕР29-01-120-14 | Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах группы: 5 | **8.10** | **14.48** | **4.92** | **3.35** |
| ТЕР29-01-120-15 | Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах группы: 6-7 | **7.89** | **14.48** | **4.92** | **3.28** |
| ТЕР29-01-120-16 | Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах группы: 8 | **6.84** | **14.48** | **4.84** | **3.01** |
| ТЕР29-01-120-17 | Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах группы: 9 | **6.32** | **14.48** | **4.83** | **2.97** |
| ТЕР29-01-120-18 | Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах группы: 10-11 | **6.02** | **14.48** | **4.82** | **2.95** |
| *Установка стальных сеток при анкерном креплении подземных выработок* | | | | | |
| ТЕР29-01-121-01 | Установка стальных сеток при анкерном креплении подземных выработок | **4.17** | **14.48** | **6.82** | **2.33** |
| *Установка стальных подхватов при анкерном креплении подземных выработок* | | | | | |
| ТЕР29-01-122-01 | Установка стальных подхватов при анкерном креплении подземных выработок | **6.03** | **14.48** | **6.47** | **5.73** |
| *Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м к* | | | | | |
| ТЕР29-01-123-01 | Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к расценке 29-01-120-01 (4 группа грунта) | **6.79** | **14.48** | **4.60** | **3.73** |
| ТЕР29-01-123-02 | Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к расценке 29-01-120-02 (5 группа грунта) | **6.85** | **14.48** | **4.60** | **3.91** |
| ТЕР29-01-123-03 | Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к расценке 29-01-120-03 (6-7 группы грунтов) | **6.78** | **14.48** | **4.60** | **3.77** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-123-04 | Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к расценке 29-01-120-04 (8 группа грунта) | **6.05** | **14.48** | **4.60** | **3.27** |
| ТЕР29-01-123-05 | Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к расценке 29-01-120-05 (9 группа грунта) | **5.95** | **14.48** | **4.60** | **3.21** |
| ТЕР29-01-123-06 | Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к расценке 29-01-120-06 (10-11 группы грунтов) | **5.84** | **14.48** | **4.72** | **3.18** |
| ТЕР29-01-123-07 | Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к расценке 29-01-120-07 (4 группа грунта) | **6.72** | **14.48** | **4.76** | **3.31** |
| ТЕР29-01-123-08 | Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к расценке 29-01-120-08 (5 группа грунта) | **6.77** | **14.48** | **4.76** | **3.40** |
| ТЕР29-01-123-09 | Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к расценке 29-01-120-09 (6-7 группы грунтов) | **6.71** | **14.48** | **4.76** | **3.33** |
| ТЕР29-01-123-10 | Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к расценке 29-01-120-10 (8 группа грунта) | **6.00** | **14.48** | **4.72** | **3.03** |
| ТЕР29-01-123-11 | Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к расценке 29-01-120-11 (9 группа грунта) | **5.86** | **14.48** | **4.72** | **3.04** |
| ТЕР29-01-123-12 | Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к расценке 29-01-120-12 (10-11 группы грунтов) | **5.71** | **14.48** | **4.72** | **2.97** |
| ТЕР29-01-123-13 | Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к расценке 29-01-120-13 (4 группа грунта) | **6.67** | **14.48** | **4.76** | **3.47** |
| ТЕР29-01-123-14 | Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к расценке 29-01-120-14 (5 группа грунта) | **6.72** | **14.48** | **4.76** | **3.60** |
| ТЕР29-01-123-15 | Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к расценке 29-01-120-15 (6-7 группы грунтов) | **4.97** | **14.48** | **4.62** | **4.92** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-123-16 | Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к расценке 29-01-120-16 (8 группа грунта) | **5.88** | **14.48** | **4.72** | **3.12** |
| ТЕР29-01-123-17 | Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к расценке 29-01-120-17 (9 группа грунта) | **5.77** | **14.48** | **4.72** | **3.08** |
| ТЕР29-01-123-18 | Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к расценке 29-01-120-18 (10-11 группы грунтов) | **5.60** | **14.48** | **4.72** | **3.05** |
| *Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками* | | | | | |
| ТЕР29-01-124-01 | Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах группы: 4 | **8.29** | **14.48** | **5.06** | **5.05** |
| ТЕР29-01-124-02 | Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах группы: 5 | **8.15** | **14.48** | **5.01** | **5.02** |
| ТЕР29-01-124-03 | Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах группы: 6-7 | **7.97** | **14.48** | **4.99** | **4.72** |
| ТЕР29-01-124-04 | Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах группы: 8 | **7.03** | **14.48** | **4.88** | **3.69** |
| ТЕР29-01-124-05 | Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах группы: 9 | **6.63** | **14.48** | **4.83** | **3.42** |
| ТЕР29-01-124-06 | Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах группы: 10-11 | **6.26** | **14.48** | **4.79** | **3.21** |
| ТЕР29-01-124-07 | Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах группы: 4 | **8.38** | **14.48** | **5.22** | **5.02** |
| ТЕР29-01-124-08 | Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах группы: 5 | **8.20** | **14.48** | **5.15** | **4.97** |
| ТЕР29-01-124-09 | Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах группы: 6-7 | **8.03** | **14.48** | **5.11** | **4.67** |
| ТЕР29-01-124-10 | Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах группы: 8 | **7.04** | **14.48** | **4.97** | **3.66** |
| ТЕР29-01-124-11 | Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах группы: 9 | **6.63** | **14.48** | **4.89** | **3.39** |
| ТЕР29-01-124-12 | Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах группы: 10-11 | **6.21** | **14.48** | **4.83** | **3.18** |
| ТЕР29-01-124-13 | Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах группы: 4 | **8.45** | **14.48** | **5.27** | **4.99** |
| ТЕР29-01-124-14 | Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах группы: 5 | **8.30** | **14.48** | **5.20** | **4.94** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-124-15 | Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах группы: 6-7 | **8.10** | **14.48** | **5.16** | **4.63** |
| ТЕР29-01-124-16 | Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах группы: 8 | **7.07** | **14.48** | **5.00** | **3.63** |
| ТЕР29-01-124-17 | Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах группы: 9 | **6.63** | **14.48** | **4.75** | **3.36** |
| ТЕР29-01-124-18 | Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах группы: 10-11 | **6.14** | **14.48** | **4.70** | **3.15** |
| *Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на* | | | | | |
| ТЕР29-01-125-01 | Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к расценке 29-01-124-01 (4 группа грунта) | **6.91** | **14.48** | **4.91** | **4.96** |
| ТЕР29-01-125-02 | Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к расценке 29-01-124-02 (5 группа грунта) | **6.93** | **14.48** | **4.88** | **4.95** |
| ТЕР29-01-125-03 | Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к расценке 29-01-124-03 (6-7 группы грунтов) | **6.87** | **14.48** | **4.87** | **4.65** |
| ТЕР29-01-125-04 | Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к расценке 29-01-124-04 (8 группа грунта) | **6.14** | **14.48** | **4.79** | **3.65** |
| ТЕР29-01-125-05 | Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к расценке 29-01-124-05 (9 группа грунта) | **6.02** | **14.48** | **4.77** | **3.39** |
| ТЕР29-01-125-06 | Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к расценке 29-01-124-06 (10-11 группы грунтов) | **5.85** | **14.48** | **4.75** | **3.20** |
| ТЕР29-01-125-07 | Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к расценке 29-01-124-07 (4 группа грунта) | **6.88** | **14.48** | **4.93** | **4.92** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-125-08 | Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к расценке 29-01-124-08 (5 группа грунта) | **6.90** | **14.48** | **4.90** | **4.90** |
| ТЕР29-01-125-09 | Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к расценке 29-01-124-09 (6-7 группы грунтов) | **6.82** | **14.48** | **4.88** | **4.60** |
| ТЕР29-01-125-10 | Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к расценке 29-01-124-10 (8 группа грунта) | **6.07** | **14.48** | **4.80** | **3.62** |
| ТЕР29-01-125-11 | Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к расценке 29-01-124-11 (9 группа грунта) | **5.93** | **14.48** | **4.78** | **3.36** |
| ТЕР29-01-125-12 | Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к расценке 29-01-124-12 (10-11 группы грунтов) | **5.76** | **14.48** | **4.76** | **3.17** |
| ТЕР29-01-125-13 | Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к расценке 29-01-124-13 (4 группа грунта) | **6.84** | **14.48** | **4.96** | **4.89** |
| ТЕР29-01-125-14 | Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к расценке 29-01-124-14 (5 группа грунта) | **6.86** | **14.48** | **4.92** | **4.86** |
| ТЕР29-01-125-15 | Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к расценке 29-01-124-15 (6-7 группы грунтов) | **6.78** | **14.48** | **4.91** | **4.56** |
| ТЕР29-01-125-16 | Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к расценке 29-01-124-16 (8 группа грунта) | **6.00** | **14.48** | **4.82** | **3.59** |
| ТЕР29-01-125-17 | Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к расценке 29-01-124-17 (9 группа грунта) | **5.84** | **14.48** | **4.79** | **3.33** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-125-18 | Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к расценке 29-01-124-18 (10-11 группы грунтов) | **5.65** | **14.48** | **4.76** | **3.14** |

*Установка стальных и железобетонных анкеров длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров самоходными*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-126-01 | Установка стальных анкеров длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров самоходными бурильными установками в грунтах группы: 5 | **6.32** | **14.48** | **5.89** | **2.81** |
| ТЕР29-01-126-02 | Установка стальных анкеров длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров самоходными бурильными установками в грунтах группы: 6-7 | **6.12** | **14.48** | **5.89** | **2.79** |
| ТЕР29-01-126-03 | Установка стальных анкеров длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров самоходными бурильными установками в грунтах группы: 8 | **6.03** | **14.48** | **5.89** | **2.78** |
| ТЕР29-01-126-04 | Установка стальных анкеров длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров самоходными бурильными установками в грунтах группы: 9 | **5.93** | **14.48** | **5.89** | **2.78** |
| ТЕР29-01-126-05 | Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров самоходными бурильными установками в грунтах группы: 5 | **6.41** | **14.48** | **5.91** | **4.43** |
| ТЕР29-01-126-06 | Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров самоходными бурильными установками в грунтах группы: 6-7 | **6.19** | **14.48** | **5.90** | **3.44** |
| ТЕР29-01-126-07 | Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров самоходными бурильными установками в грунтах группы: 8 | **6.09** | **14.48** | **5.90** | **3.21** |
| ТЕР29-01-126-08 | Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров самоходными бурильными установками в грунтах группы: 9 | **5.98** | **14.48** | **5.90** | **3.07** |
| ТЕР29-01-126-09 | Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров самоходными бурильными установками в грунтах группы: 10-11 | **5.96** | **14.48** | **5.90** | **3.03** |

*Добавлять при длине анкера более 1,5 м или исключать при длине анкера менее 1,5 м к расценкам таблицы 29-01-126 на каждые*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-127-01 | Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м: к расценке 29-01-126-01 на каждые 0,5 м изменения длины анкера (5 группа грунта) | **5.95** | **14.48** | **5.88** | **2.79** |
| ТЕР29-01-127-02 | Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м: к расценке 29-01-126-02 на каждые 0,5 м изменения длины анкера (6-7 группы грунтов) | **5.85** | **14.48** | **5.88** | **2.78** |
| ТЕР29-01-127-03 | Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м: к расценке 29-01-126-03 на каждые 0,5 м изменения длины анкера (8 группа грунта) | **5.81** | **14.48** | **5.88** | **2.78** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-127-04 | Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м: к расценке 29-01-126-04 на каждые 0,5 м изменения длины анкера (9 группа грунта) | **5.74** | **14.48** | **5.88** | **2.78** |
| ТЕР29-01-127-05 | Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м: к расценке 29-01-126-05 на каждые 0,5 м изменения длины анкера (5 группа грунта) | **5.99** | **14.48** | **5.89** | **4.35** |
| ТЕР29-01-127-06 | Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м: к расценке 29-01-126-06 на каждые 0,5 м изменения длины анкера (6-7 группы грунтов) | **5.88** | **14.48** | **5.89** | **3.40** |
| ТЕР29-01-127-07 | Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м: к расценке 29-01-126-07 на каждые 0,5 м изменения длины анкера (8 группа грунта) | **5.83** | **14.48** | **5.89** | **3.18** |
| ТЕР29-01-127-08 | Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м: к расценке 29-01-126-08 на каждые 0,5 м изменения длины анкера (9 группа грунта) | **5.76** | **14.48** | **5.89** | **3.05** |
| ТЕР29-01-127-09 | Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м: к расценке 29-01-126-09 на каждые 0,5 м изменения длины анкера (10-11 группы грунтов) | **5.85** | **14.48** | **5.89** | **4.23** |
| *Устройство монолитной бетонной обделки шахтных стволов диаметром до 12 м* | | | | | |
| ТЕР29-01-137-01 | Устройство монолитной бетонной обделки толщиной до 30 см шахтных стволов диаметром до 12 м в грунтах группы: 1-7 | **8.24** | **14.48** | **6.20** | **4.36** |
| ТЕР29-01-137-02 | Устройство монолитной бетонной обделки толщиной до 30 см шахтных стволов диаметром до 12 м в грунтах группы: 8-11 | **8.26** | **14.48** | **6.20** | **4.36** |
| ТЕР29-01-137-03 | Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 30 до 50 см шахтных стволов диаметром до 12 м в грунтах группы: 1-7 | **7.84** | **14.48** | **6.18** | **4.42** |
| ТЕР29-01-137-04 | Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 30 до 50 см шахтных стволов диаметром до 12 м в грунтах группы: 8-11 | **7.88** | **14.48** | **6.19** | **4.42** |
| ТЕР29-01-137-05 | Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 50 до 80 см шахтных стволов диаметром до 12 м в грунтах группы: 1-7 | **7.57** | **14.48** | **6.18** | **4.51** |
| ТЕР29-01-137-06 | Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 50 до 80 см шахтных стволов диаметром до 12 м в грунтах группы: 8-11 | **7.60** | **14.48** | **6.17** | **4.51** |
| ТЕР29-01-137-07 | Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 80 см шахтных стволов диаметром до 12 м в грунтах группы: 1-7 | **7.80** | **14.48** | **6.17** | **4.50** |
| ТЕР29-01-137-08 | Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 80 см шахтных стволов диаметром до 12 м в грунтах группы: 8-11 | **7.83** | **14.48** | **6.17** | **4.50** |
| *Устройство монолитной бетонной обделки толщиной до 50 см шахтных стволов диаметром более 12 м* | | | | | |
| ТЕР29-01-138-01 | Устройство монолитной бетонной обделки толщиной до 30 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы: 4-5 | **8.52** | **14.48** | **6.21** | **5.41** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-138-02 | Устройство монолитной бетонной обделки толщиной до 30 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы: 6-7 | **8.85** | **14.48** | **6.38** | **4.94** |
| ТЕР29-01-138-03 | Устройство монолитной бетонной обделки толщиной до 30 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы: 8-11 | **8.91** | **14.48** | **6.39** | **4.95** |
| ТЕР29-01-138-04 | Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 30 до 50 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы: 4-5 | **8.50** | **14.48** | **6.19** | **5.41** |
| ТЕР29-01-138-05 | Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 30 до 50 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы: 6-7 | **8.85** | **14.48** | **6.33** | **4.96** |
| ТЕР29-01-138-06 | Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 30 до 50 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы: 8-11 | **8.90** | **14.48** | **6.33** | **4.97** |
| *Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 50 см шахтных стволов диаметром более 12 м* | | | | | |
| ТЕР29-01-139-01 | Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 50 до 80 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы: 1-3 | **8.50** | **14.48** | **6.18** | **5.42** |
| ТЕР29-01-139-02 | Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 50 до 80 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы: 4-5 | **8.49** | **14.48** | **6.18** | **5.40** |
| ТЕР29-01-139-03 | Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 50 до 80 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы: 6-7 | **8.92** | **14.48** | **6.28** | **5.02** |
| ТЕР29-01-139-04 | Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 50 до 80 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы: 8-11 | **8.97** | **14.48** | **6.29** | **5.02** |
| ТЕР29-01-139-05 | Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 80 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы: 1-3 | **8.66** | **14.48** | **6.18** | **5.37** |
| ТЕР29-01-139-06 | Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 80 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы: 4-5 | **8.69** | **14.48** | **6.18** | **5.41** |
| ТЕР29-01-139-07 | Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 80 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы: 6-7 | **9.18** | **14.48** | **6.23** | **5.02** |
| ТЕР29-01-139-08 | Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 80 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы: 8-11 | **9.23** | **14.48** | **6.24** | **5.02** |
| *Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке до 80 см* | | | | | |
| ТЕР29-01-140-01 | Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке до 50 см в грунтах группы: 1-2 | **9.42** | **14.48** | **6.19** | **3.99** |
| ТЕР29-01-140-02 | Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке до 50 см в грунтах группы: 3 | **9.28** | **14.48** | **6.16** | **4.07** |
| ТЕР29-01-140-03 | Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке до 50 см в грунтах группы: 4-5 | **9.22** | **14.48** | **6.15** | **4.08** |
| ТЕР29-01-140-04 | Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке до 50 см в грунтах группы: 6-7 | **9.26** | **14.48** | **6.15** | **4.08** |
| ТЕР29-01-140-05 | Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке до 50 см в грунтах группы: 8-11 | **9.47** | **14.48** | **6.16** | **4.09** |
| ТЕР29-01-140-06 | Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке более 50 до 80 см в грунтах группы: 1-2 | **9.71** | **14.48** | **6.16** | **3.79** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-140-07 | Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке более 50 до 80 см в грунтах группы: 3 | **9.73** | **14.48** | **6.15** | **3.93** |
| ТЕР29-01-140-08 | Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке более 50 до 80 см в грунтах группы: 4-5 | **9.80** | **14.48** | **6.15** | **3.95** |
| ТЕР29-01-140-09 | Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке более 50 до 80 см в грунтах группы: 6-7 | **9.78** | **14.48** | **6.15** | **3.95** |
| ТЕР29-01-140-10 | Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке более 50 до 80 см в грунтах группы: 8-11 | **9.97** | **14.48** | **6.16** | **3.96** |
| ТЕР29-01-140-11 | Устройство монолитных бетонных сводов с выносным креплением при толщине в замке до 50 см в грунтах группы: 3 | **9.63** | **14.48** | **6.18** | **4.06** |
| ТЕР29-01-140-12 | Устройство монолитных бетонных сводов с выносным креплением при толщине в замке до 50 см в грунтах группы: 4-5 | **9.34** | **14.48** | **6.16** | **4.07** |
| ТЕР29-01-140-13 | Устройство монолитных бетонных сводов с выносным креплением при толщине в замке до 50 см в грунтах группы: 6-7 | **9.37** | **14.48** | **6.16** | **4.09** |
| ТЕР29-01-140-14 | Устройство монолитных бетонных сводов с выносным креплением при толщине в замке более 50 до 80 см в грунтах группы: 3 | **10.00** | **14.48** | **6.16** | **3.94** |
| ТЕР29-01-140-15 | Устройство монолитных бетонных сводов с выносным креплением при толщине в замке более 50 до 80 см в грунтах группы: 4-5 | **9.86** | **14.48** | **6.15** | **3.96** |
| ТЕР29-01-140-16 | Устройство монолитных бетонных сводов с выносным креплением при толщине в замке более 50 до 80 см в грунтах группы: 6-7 | **9.85** | **14.48** | **6.15** | **3.96** |
| *Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см* | | | | | |
| ТЕР29-01-141-01 | Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с креплением в пределах конструкции в грунтах группы: 1-2 | **9.70** | **14.48** | **6.15** | **3.63** |
| ТЕР29-01-141-02 | Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с креплением в пределах конструкции в грунтах группы: 3 | **9.90** | **14.48** | **6.14** | **3.80** |
| ТЕР29-01-141-03 | Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с креплением в пределах конструкции в грунтах группы: 4-5 | **9.94** | **14.48** | **6.14** | **3.83** |
| ТЕР29-01-141-04 | Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с креплением в пределах конструкции в грунтах группы: 6-7 | **9.96** | **14.48** | **6.14** | **3.83** |
| ТЕР29-01-141-05 | Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с креплением в пределах конструкции в грунтах группы: 8-11 | **10.04** | **14.48** | **6.15** | **3.85** |
| ТЕР29-01-141-06 | Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с выносным креплением в грунтах группы: 3 | **10.16** | **14.48** | **6.15** | **3.82** |
| ТЕР29-01-141-07 | Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с выносным креплением в грунтах группы: 4-5 | **9.97** | **14.48** | **6.14** | **3.84** |
| ТЕР29-01-141-08 | Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с выносным креплением в грунтах группы: 6-7 | **10.01** | **14.48** | **6.14** | **3.84** |
| *Устройство монолитных бетонных лотков (обратных сводов)* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-142-01 | Устройство монолитных бетонных лотков (обратных сводов) в грунтах группы: 1-3 | **9.45** | **14.48** | **5.88** | **2.93** |
| ТЕР29-01-142-02 | Устройство монолитных бетонных лотков (обратных сводов) в грунтах группы: 4-11 | **9.74** | **14.48** | **6.08** | **3.09** |
| *Устройство монолитных бетонных стен толщиной до 100 см* | | | | | |
| ТЕР29-01-143-01 | Устройство монолитных бетонных стен толщиной до 60 см в грунтах группы: 1-2 | **10.25** | **14.48** | **6.15** | **4.58** |
| ТЕР29-01-143-02 | Устройство монолитных бетонных стен толщиной до 60 см в грунтах группы: 3 | **9.90** | **14.48** | **6.13** | **4.56** |
| ТЕР29-01-143-03 | Устройство монолитных бетонных стен толщиной до 60 см в грунтах группы: 4-5 | **10.01** | **14.48** | **6.13** | **4.57** |
| ТЕР29-01-143-04 | Устройство монолитных бетонных стен толщиной до 60 см в грунтах группы: 6-7 | **10.13** | **14.48** | **6.14** | **4.57** |
| ТЕР29-01-143-05 | Устройство монолитных бетонных стен толщиной до 60 см в грунтах группы: 8-11 | **10.25** | **14.48** | **6.14** | **4.58** |
| ТЕР29-01-143-06 | Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 60 до 100 см в грунтах группы: 1-2 | **10.45** | **14.48** | **6.13** | **4.61** |
| ТЕР29-01-143-07 | Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 60 до 100 см в грунтах группы: 3 | **10.23** | **14.48** | **6.12** | **4.59** |
| ТЕР29-01-143-08 | Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 60 до 100 см в грунтах группы: 4-5 | **10.33** | **14.48** | **6.12** | **4.60** |
| ТЕР29-01-143-09 | Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 60 до 100 см в грунтах группы: 6-7 | **10.42** | **14.48** | **6.13** | **4.60** |
| ТЕР29-01-143-10 | Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 60 до 100 см в грунтах группы: 8-11 | **10.51** | **14.48** | **6.13** | **4.61** |
| *Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 100 см* | | | | | |
| ТЕР29-01-144-01 | Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 100 см в грунтах группы: 1-2 | **11.21** | **14.48** | **6.10** | **4.66** |
| ТЕР29-01-144-02 | Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 100 см в грунтах группы: 3 | **11.14** | **14.48** | **6.10** | **4.65** |
| ТЕР29-01-144-03 | Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 100 см в грунтах группы: 4-5 | **11.20** | **14.48** | **6.10** | **4.65** |
| ТЕР29-01-144-04 | Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 100 см в грунтах группы: 6-7 | **11.25** | **14.48** | **6.09** | **4.65** |
| ТЕР29-01-144-05 | Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 100 см в грунтах группы: 8-11 | **11.32** | **14.48** | **6.09** | **4.66** |
| *Устройство монолитной бетонной обделки подземных помещений ГЭС* | | | | | |
| ТЕР29-01-145-01 | Устройство монолитной бетонной обделки свода подземных помещений ГЭС в грунтах 7 группы толщиной в замке: до 70 см | **9.10** | **14.48** | **6.45** | **5.60** |
| ТЕР29-01-145-02 | Устройство монолитной бетонной обделки свода подземных помещений ГЭС в грунтах 7 группы толщиной в замке: более 70 до 95 см | **9.05** | **14.48** | **6.45** | **5.54** |
| ТЕР29-01-145-03 | Устройство монолитной бетонной обделки свода подземных помещений ГЭС в грунтах 7 группы толщиной в замке: более 95 до 130 см | **8.96** | **14.48** | **6.46** | **5.62** |
| ТЕР29-01-145-04 | Устройство монолитной бетонной обделки свода подземных помещений ГЭС в грунтах 8-11 групп толщиной в замке: до 70 см | **9.09** | **14.48** | **6.45** | **5.53** |
| ТЕР29-01-145-05 | Устройство монолитной бетонной обделки свода подземных помещений ГЭС в грунтах 8-11 групп толщиной в замке: более 70 до 95 см | **9.03** | **14.48** | **6.46** | **5.55** |
| ТЕР29-01-145-06 | Устройство монолитной бетонной обделки свода подземных помещений ГЭС в грунтах 8-11 групп толщиной в замке: более 95 до 130 см | **8.95** | **14.48** | **6.45** | **5.64** |
| ТЕР29-01-145-07 | Устройство монолитной бетонной обделки стен подземных помещений ГЭС в грунтах 7 группы толщиной: до 20 см | **8.66** | **14.48** | **6.39** | **5.43** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-145-08 | Устройство монолитной бетонной обделки стен подземных помещений ГЭС в грунтах 7 группы толщиной: более 20 до 30 см | **8.64** | **14.48** | **6.40** | **5.40** |
| ТЕР29-01-145-09 | Устройство монолитной бетонной обделки стен подземных помещений ГЭС в грунтах 7 группы толщиной: более 30 до 40 см | **8.60** | **14.48** | **6.41** | **5.38** |
| ТЕР29-01-145-10 | Устройство монолитной бетонной обделки стен подземных помещений ГЭС в грунтах 8-11 групп толщиной: до 20 см | **8.66** | **14.48** | **6.39** | **5.41** |
| ТЕР29-01-145-11 | Устройство монолитной бетонной обделки стен подземных помещений ГЭС в грунтах 8-11 групп толщиной: более 20 до 30 см | **8.62** | **14.48** | **6.41** | **5.39** |
| ТЕР29-01-145-12 | Устройство монолитной бетонной обделки стен подземных помещений ГЭС в грунтах 8-11 групп толщиной: более 30 до 40 см | **8.58** | **14.48** | **6.42** | **5.37** |

*Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-146-01 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 4-5 групп, толщина обделки: до 30 см | **10.05** | **14.48** | **6.16** | **8.02** |
| ТЕР29-01-146-02 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 4-5 групп, толщина обделки: более 30 до 50 см | **9.98** | **14.48** | **6.14** | **8.02** |
| ТЕР29-01-146-03 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 4-5 групп, толщина обделки: более 50 до 80 см | **9.93** | **14.48** | **6.12** | **8.06** |
| ТЕР29-01-146-04 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 4-5 групп, толщина обделки: более 80 см | **9.85** | **14.48** | **6.10** | **8.16** |
| ТЕР29-01-146-05 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 6-7 групп, толщина обделки: до 30 см | **10.02** | **14.48** | **6.15** | **8.01** |
| ТЕР29-01-146-06 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 6-7 групп, толщина обделки: более 30 до 50 см | **9.96** | **14.48** | **6.13** | **8.02** |
| ТЕР29-01-146-07 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 6-7 групп, толщина обделки: более 50 до 80 см | **9.91** | **14.48** | **6.12** | **8.06** |
| ТЕР29-01-146-08 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 6-7 групп, толщина обделки: более 80 см | **9.84** | **14.48** | **6.10** | **8.16** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-146-09 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 8-11 групп, толщина обделки: до 30 см | **9.99** | **14.48** | **6.14** | **8.01** |
| ТЕР29-01-146-10 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 8-11 групп, толщина обделки: более 30 до 50 см | **9.94** | **14.48** | **6.13** | **8.01** |
| ТЕР29-01-146-11 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 8-11 групп, толщина обделки: более 50 до 80 см | **9.89** | **14.48** | **6.11** | **8.06** |
| ТЕР29-01-146-12 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 8-11 групп, толщина обделки: более 80 см | **9.83** | **14.48** | **6.10** | **8.16** |
| *Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной* | | | | | |
| ТЕР29-01-147-01 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 4-5 групп, толщина обделки: до 30 см | **8.74** | **14.48** | **6.42** | **5.81** |
| ТЕР29-01-147-02 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 4-5 групп, толщина обделки: более 30 до 50 см | **8.70** | **14.48** | **6.41** | **5.84** |
| ТЕР29-01-147-03 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 4-5 групп, толщина обделки: более 50 до 80 см | **8.69** | **14.48** | **6.41** | **5.89** |
| ТЕР29-01-147-04 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 4-5 групп, толщина обделки: более 80 см | **8.65** | **14.48** | **6.41** | **5.91** |
| ТЕР29-01-147-05 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 6-7 групп, толщина обделки: до 30 см | **8.73** | **14.48** | **6.42** | **5.81** |
| ТЕР29-01-147-06 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 6-7 групп, толщина обделки: более 30 до 50 см | **8.70** | **14.48** | **6.42** | **5.84** |
| ТЕР29-01-147-07 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 6-7 групп, толщина обделки: более 50 до 80 см | **8.69** | **14.48** | **6.41** | **5.89** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-147-08 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 6-7 групп, толщина обделки: более 80 см | **8.65** | **14.48** | **6.41** | **5.91** |
| ТЕР29-01-147-09 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 8-11 групп, толщина обделки: до 30 см | **8.73** | **14.48** | **6.42** | **5.81** |
| ТЕР29-01-147-10 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 8-11 групп, толщина обделки: более 30 до 50 см | **8.69** | **14.48** | **6.42** | **5.84** |
| ТЕР29-01-147-11 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 8-11 групп, толщина обделки: более 50 до 80 см | **8.68** | **14.48** | **6.41** | **5.89** |
| ТЕР29-01-147-12 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 8-11 групп, толщина обделки: более 80 см | **8.65** | **14.48** | **6.41** | **5.92** |
| *Устройство монолитной железобетонной обделки ходков и станционных проемов* | | | | | |
| ТЕР29-01-148-01 | Устройство монолитной железобетонной обделки ходков при наличии металлоизоляции в грунтах группы: 1-2 | **11.15** | **14.48** | **6.20** | **3.63** |
| ТЕР29-01-148-02 | Устройство монолитной железобетонной обделки ходков при наличии металлоизоляции в грунтах группы: 3 | **11.17** | **14.48** | **6.20** | **3.63** |
| ТЕР29-01-148-03 | Устройство монолитной железобетонной обделки ходков при наличии металлоизоляции в грунтах группы: 4-7 | **11.22** | **14.48** | **6.21** | **3.63** |
| ТЕР29-01-148-04 | Устройство монолитной железобетонной обделки ходков при наличии металлоизоляции в грунтах группы: 8-11 | **11.32** | **14.48** | **6.21** | **3.63** |
| ТЕР29-01-148-05 | Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов при наличии металлоизоляции в грунтах группы: 1-2 | **10.32** | **14.48** | **6.39** | **3.55** |
| ТЕР29-01-148-06 | Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов при наличии металлоизоляции в грунтах группы: 3 | **9.62** | **14.48** | **6.25** | **3.55** |
| ТЕР29-01-148-07 | Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов при наличии металлоизоляции в грунтах группы: 4-5 | **9.47** | **14.48** | **6.26** | **3.55** |
| ТЕР29-01-148-08 | Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов при наличии металлоизоляции в грунтах группы: 6-7 | **9.54** | **14.48** | **6.26** | **3.55** |
| ТЕР29-01-148-09 | Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов с деревянной опалубкой в грунтах группы: 1-2 | **11.09** | **14.48** | **6.26** | **4.04** |
| ТЕР29-01-148-10 | Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов с деревянной опалубкой в грунтах группы: 3 | **10.77** | **14.48** | **6.24** | **4.03** |
| ТЕР29-01-148-11 | Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов с деревянной опалубкой в грунтах группы: 4-5 | **10.71** | **14.48** | **6.24** | **4.03** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-148-12 | Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов с деревянной опалубкой в грунтах группы: 6-7 | **10.76** | **14.48** | **6.25** | **4.03** |
| *Устройство монолитной бетонной обделки штолен* | | | | | |
| ТЕР29-01-149-01 | Устройство монолитной бетонной обделки штолен без удаления временных деревянных крепей в грунтах группы: 1-2 | **10.32** | **14.48** | **6.23** | **4.40** |
| ТЕР29-01-149-02 | Устройство монолитной бетонной обделки штолен без удаления временных деревянных крепей в грунтах группы: 3 | **10.29** | **14.48** | **6.23** | **4.40** |
| ТЕР29-01-149-03 | Устройство монолитной бетонной обделки штолен без удаления временных деревянных крепей в грунтах группы: 4-11 | **10.18** | **14.48** | **6.23** | **4.39** |
| ТЕР29-01-149-04 | Устройство монолитной бетонной обделки штолен с удалением временных деревянных крепей в грунтах группы: 3 | **10.67** | **14.48** | **6.17** | **4.42** |
| ТЕР29-01-149-05 | Устройство монолитной бетонной обделки штолен с удалением временных деревянных крепей в грунтах группы: 4-7 | **10.74** | **14.48** | **6.17** | **4.43** |
| ТЕР29-01-149-06 | Устройство монолитной бетонной обделки штолен с удалением временных деревянных крепей в грунтах группы: 8-11 | **10.85** | **14.48** | **6.18** | **4.44** |
| *Устройство монолитно-прессованной обделки тоннелей* | | | | | |
| ТЕР29-01-150-01 | Устройство монолитно-прессованной обделки тоннелей диаметром: до 3 м | **10.27** | **14.48** | **6.14** | **5.49** |
| ТЕР29-01-150-02 | Устройство монолитно-прессованной обделки тоннелей диаметром: более 3 до 4 м | **9.78** | **14.48** | **6.14** | **5.49** |
| *Устройство набрызг-бетонной обделки* | | | | | |
| ТЕР29-01-151-01 | Устройство набрызг-бетонной обделки толщиной 5 см: свода | **7.64** | **14.48** | **6.94** | **6.78** |
| ТЕР29-01-151-02 | Устройство набрызг-бетонной обделки толщиной 5 см: стен | **7.65** | **14.48** | **6.96** | **6.78** |
| ТЕР29-01-151-03 | Устройство набрызг-бетонной обделки толщиной 5 см: лотка | **7.72** | **14.48** | **6.98** | **6.78** |
| ТЕР29-01-151-04 | При устройстве последующих слоев обделки толщиной 5 см добавлять: к расценке 29-01-151-01 | **7.84** | **14.48** | **6.96** | **6.78** |
| ТЕР29-01-151-05 | При устройстве последующих слоев обделки толщиной 5 см добавлять: к расценке 29-01-151-02 | **7.87** | **14.48** | **6.98** | **6.78** |
| ТЕР29-01-151-06 | При устройстве последующих слоев обделки толщиной 5 см добавлять: к расценке 29-01-151-03 | **7.89** | **14.48** | **6.99** | **6.79** |
| *Установка арматуры и каркасов арматурных при устройстве монолитной железобетонной обделки* | | | | | |
| ТЕР29-01-152-01 | Установка арматуры при устройстве монолитной железобетонной обделки: в тоннелях | **13.37** | **14.48** | **4.46** | **4.18** |
| ТЕР29-01-152-02 | Установка арматуры при устройстве монолитной железобетонной обделки: в шахтных стволах | **13.34** | **14.48** | **4.46** | **4.18** |
| ТЕР29-01-152-03 | Установка каркасов арматурных при устройстве монолитной железобетонной обделки | **13.76** | **14.48** | **6.05** | **6.59** |
| *Устройство обделки шахтных стволов диаметром более 4 м из железобетонных тюбингов* | | | | | |
| ТЕР29-01-153-01 | Устройство обделки шахтных стволов диаметром более 4 м из железобетонных тюбингов | **12.85** | **14.48** | **4.76** | **4.43** |
| *Устройство обделки шахтных стволов диаметром более 4 м из чугунных тюбингов* | | | | | |
| ТЕР29-01-154-01 | Устройство обделки шахтных стволов диаметром более 4 м из чугунных тюбингов | **10.50** | **14.48** | **5.04** | **10.48** |
| *Устройство сборной железобетонной обделки тоннелей с помощью механических укладчиков или лебедок* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-155-01 | Устройство сборной железобетонной обделки из блоков с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром: 2 м | **14.45** | **14.48** | **4.46** | **-** |
| ТЕР29-01-155-02 | Устройство сборной железобетонной обделки из блоков с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром: от 2 до 3 м | **14.42** | **14.48** | **4.46** | **-** |
| ТЕР29-01-155-03 | Устройство сборной железобетонной обделки из блоков с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром: от 3 до 4 м | **14.41** | **14.48** | **4.46** | **-** |
| ТЕР29-01-155-04 | Устройство сборной железобетонной обделки из блоков с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром: от 4 до 6 м | **10.71** | **14.48** | **4.49** | **5.00** |
| ТЕР29-01-155-05 | Устройство первых трех колец сборной железобетонной обделки из блоков с помощью лебедок в тоннелях диаметром от 4 до 6 м | **8.44** | **14.48** | **4.83** | **6.81** |
| ТЕР29-01-155-06 | Устройство последующих колец сборной железобетонной обделки из блоков с помощью лебедок в тоннелях диаметром от 4 до 6 м | **11.19** | **14.48** | **5.07** | **5.00** |
| ТЕР29-01-155-07 | Устройство сборной железобетонной обделки из блоков обжатой в породу с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром от 4 до 6 м | **10.06** | **14.48** | **10.67** | **5.41** |
| ТЕР29-01-155-08 | Устройство сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром от 4 до 6 м | **11.07** | **14.48** | **4.93** | **5.00** |
| ТЕР29-01-155-09 | Устройство первых трех колец сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром от 4 до 6 м | **10.42** | **14.48** | **5.15** | **4.03** |
| ТЕР29-01-155-10 | Устройство последующих колец сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром от 4 до 6 м | **11.07** | **14.48** | **5.13** | **5.00** |
| ТЕР29-01-155-11 | Устройство сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром более 6 м | **12.72** | **14.48** | **5.27** | **5.00** |
| ТЕР29-01-155-12 | Устройство первых трех колец сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром более 6 м | **11.06** | **14.48** | **5.16** | **4.03** |
| ТЕР29-01-155-13 | Устройство последующих колец сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром более 6 м | **11.54** | **14.48** | **5.15** | **5.31** |
| ТЕР29-01-155-14 | Устройство штолен сборной железобетонной обделки с помощью лебедок в грунтах группы: 1-3 | **12.36** | **14.48** | **4.99** | **5.00** |
| ТЕР29-01-155-15 | Устройство штолен сборной железобетонной обделки с помощью лебедок в грунтах группы: 4-7 | **12.35** | **14.48** | **5.00** | **5.00** |
| *Устройство сборной железобетонной обделки дренажных лотков* | | | | | |
| ТЕР29-01-156-01 | Устройство сборной железобетонной обделки дренажных лотков | **14.22** | **14.48** | **4.46** | **7.38** |
| *Укладка сборной чугунной обделки из тюбингов с помощью механических укладчиков или лебедок с применением болтов со* | | | | | |
| ТЕР29-01-157-01 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами | **10.48** | **14.48** | **5.34** | **10.46** |
| ТЕР29-01-157-02 | Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами | **10.48** | **14.48** | **5.21** | **10.38** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-157-03 | Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами | **10.49** | **14.48** | **5.20** | **10.46** |
| ТЕР29-01-157-04 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами | **10.49** | **14.48** | **5.35** | **10.47** |
| ТЕР29-01-157-05 | Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами | **10.47** | **14.48** | **5.46** | **10.42** |
| ТЕР29-01-157-06 | Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами | **10.49** | **14.48** | **5.45** | **10.47** |
| ТЕР29-01-157-07 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в наклонных тоннелях с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами | **10.50** | **14.48** | **5.38** | **10.47** |
| ТЕР29-01-157-08 | Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в наклонных тоннелях с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами | **10.47** | **14.48** | **5.46** | **10.43** |
| ТЕР29-01-157-09 | Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в наклонных тоннелях с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами | **10.50** | **14.48** | **5.46** | **10.47** |
| ТЕР29-01-157-10 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в натяжной камере с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами | **10.43** | **14.48** | **5.46** | **10.41** |
| ТЕР29-01-157-11 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в проемной части колонной станции с плоским лотком с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами | **10.50** | **14.48** | **5.44** | **10.46** |
| ТЕР29-01-157-12 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в проемной части колонной станции без плоского лотка с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами | **10.50** | **14.48** | **5.42** | **10.47** |
| ТЕР29-01-157-13 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в проемной части пилонной станции с плоским лотком с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами | **10.43** | **14.48** | **5.47** | **10.39** |
| ТЕР29-01-157-14 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в проемной части пилонной станции без плоского лотка с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами | **10.38** | **14.48** | **5.45** | **10.35** |
| ТЕР29-01-157-15 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в проемной части колонно-пилонной станции с плоским лотком с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами | **10.27** | **14.48** | **5.48** | **10.23** |
| ТЕР29-01-157-16 | Установка клиновидных прокладок весом до 500 кг: с помощью механических укладчиков | **3.55** | **14.48** | **4.47** | **3.02** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-157-17 | Установка клиновидных прокладок весом до 500 кг: с помощью лебедок | **4.52** | **14.48** | **5.43** | **3.02** |
| *Укладка сборной чугунной обделки тоннелей из тюбингов с помощью механических укладчиков или лебедок с применением* | | | | | |
| ТЕР29-01-158-01 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтов с плоскими шайбами | **10.48** | **14.48** | **5.30** | **10.46** |
| ТЕР29-01-158-02 | Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтов с плоскими шайбами | **10.46** | **14.48** | **4.52** | **10.36** |
| ТЕР29-01-158-03 | Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтов с плоскими шайбами | **10.50** | **14.48** | **4.52** | **10.46** |
| ТЕР29-01-158-04 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтов с плоскими шайбами | **10.49** | **14.48** | **5.34** | **10.47** |
| ТЕР29-01-158-05 | Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтов с плоскими шайбами | **10.47** | **14.48** | **4.55** | **10.41** |
| ТЕР29-01-158-06 | Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтов с плоскими шайбами | **10.51** | **14.48** | **4.54** | **10.47** |
| ТЕР29-01-158-07 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в наклонных тоннелях с применением болтов с плоскими шайбами | **10.50** | **14.48** | **5.50** | **10.47** |
| ТЕР29-01-158-08 | Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в наклонных тоннелях с применением болтов с плоскими шайбами | **10.49** | **14.48** | **4.60** | **10.42** |
| ТЕР29-01-158-09 | Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в наклонных тоннелях с применением болтов с плоскими шайбами | **10.51** | **14.48** | **4.59** | **10.47** |
| ТЕР29-01-158-10 | Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в натяжных камерах с применением болтов с плоскими шайбами | **10.44** | **14.48** | **4.52** | **10.41** |
| *Сборка обделки из керамических блоков в тоннелях диаметром 2 м* | | | | | |
| ТЕР29-01-159-01 | Сборка обделки из керамических блоков в тоннелях диаметром 2 м | **14.37** | **14.48** | **5.49** | **-** |
| *Разборка сборной обделки* | | | | | |
| ТЕР29-01-160-01 | Разборка сборной чугунной обделки опережающего тоннеля (пилот-тоннеля): механическим укладчиком | **13.52** | **14.48** | **5.25** | **-** |
| ТЕР29-01-160-02 | Разборка сборной чугунной обделки опережающего тоннеля (пилот-тоннеля): лебедками | **12.36** | **14.48** | **5.15** | **-** |
| ТЕР29-01-160-03 | Разборка сборной чугунной обделки лебедками: наклонного тоннеля | **13.15** | **14.48** | **4.66** | **-** |
| ТЕР29-01-160-04 | Разборка сборной чугунной обделки лебедками: тюбингов временного заполнения станционных проемов | **12.25** | **14.48** | **4.60** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-160-05 | Разборка сборной чугунной обделки лебедками: при устройстве проемов в шахтных стволах в нижней части | **13.16** | **14.48** | **4.67** | **-** |
| ТЕР29-01-160-06 | Разборка сборной чугунной обделки лебедками: при устройстве проемов в шахтных стволах в верхней части | **13.85** | **14.48** | **4.94** | **-** |
| ТЕР29-01-160-07 | Разборка сборной чугунной обделки лебедками при устройстве проемов в тоннелях диаметром: до 6 м | **12.21** | **14.48** | **5.25** | **-** |
| ТЕР29-01-160-08 | Разборка сборной чугунной обделки лебедками при устройстве проемов в тоннелях диаметром: более 6 м | **11.74** | **14.48** | **5.58** | **-** |
| ТЕР29-01-160-09 | Разборка лебедками упорных колец сборной чугунной обделки диаметром: до 6 м | **12.17** | **14.48** | **5.26** | **-** |
| ТЕР29-01-160-10 | Разборка лебедками упорных колец сборной чугунной обделки диаметром: более 6 м | **11.89** | **14.48** | **5.49** | **-** |
| *Разборка лебедками сборной железобетонной обделки при устройстве проемов в перегонных тоннелях* | | | | | |
| ТЕР29-01-161-01 | Разборка лебедками сборной железобетонной обделки при устройстве проемов в перегонных тоннелях | **10.73** | **14.48** | **5.04** | **-** |
| *Торкретирование* | | | | | |
| ТЕР29-01-162-01 | Торкретирование: бетонной поверхности при толщине слоя покрытия 20 мм | **8.77** | **14.48** | **7.16** | **7.46** |
| ТЕР29-01-162-02 | Торкретирование: армированной поверхности при толщине слоя покрытия 30 мм | **9.16** | **14.48** | **7.06** | **6.21** |
| ТЕР29-01-162-03 | При изменении слоя торкретированного покрытия на каждые 10 мм добавлять или исключать к расценкам 29-01-162-01, 29-01-162-02 | **8.34** | **14.48** | **7.75** | **7.74** |
| *Чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки* | | | | | |
| ТЕР29-01-163-01 | Чеканка расширяющимся цементом швов сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром: до 6 м | **10.73** | **14.48** | **7.22** | **7.65** |
| ТЕР29-01-163-02 | Чеканка расширяющимся цементом швов сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром: более 6 м | **10.38** | **14.48** | **7.32** | **6.95** |
| ТЕР29-01-163-03 | Чеканка расширяющимся цементом швов сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в шахтных стволах | **9.28** | **14.48** | **6.66** | **7.18** |
| ТЕР29-01-163-04 | Чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром: до 6 м | **10.24** | **14.48** | **7.86** | **6.00** |
| ТЕР29-01-163-05 | Чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром: более 6 м | **9.41** | **14.48** | **7.59** | **4.11** |
| ТЕР29-01-163-06 | Чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами: в наклонных тоннелях | **9.97** | **14.48** | **7.38** | **4.32** |
| ТЕР29-01-163-07 | Чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами: в шахтных стволах | **9.55** | **14.48** | **7.64** | **6.79** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-163-08 | Повторная чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром: до 6 м | **11.12** | **14.48** | **6.74** | **11.60** |
| ТЕР29-01-163-09 | Повторная чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром: более 6 м | **5.57** | **14.48** | **6.68** | **3.98** |
| ТЕР29-01-163-10 | Повторная чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в шахтных стволах | **11.17** | **14.48** | **6.74** | **11.81** |
| ТЕР29-01-163-11 | Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из блоков в тоннелях диаметром до 6 м | **10.72** | **14.48** | **7.33** | **8.75** |
| ТЕР29-01-163-12 | Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с последующей заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром: до 6 м | **11.98** | **14.48** | **7.55** | **11.97** |
| ТЕР29-01-163-13 | Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с последующей заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром: более 6 м | **4.54** | **14.48** | **7.06** | **3.86** |
| ТЕР29-01-163-14 | Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с последующей заменой на болты со сферическими шайбами в шахтных стволах | **11.87** | **14.48** | **7.28** | **11.96** |
| ТЕР29-01-163-15 | Чеканка расширяющимся цементом сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с последующей заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром: до 6 м | **12.03** | **14.48** | **7.26** | **12.03** |
| ТЕР29-01-163-16 | Чеканка расширяющимся цементом сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с последующей заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром: более 6 м | **4.22** | **14.48** | **6.91** | **3.76** |
| ТЕР29-01-163-17 | Чеканка расширяющимся цементом сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с последующей заменой на болты со сферическими шайбами: в наклонных тоннелях | **4.43** | **14.48** | **7.07** | **3.77** |
| ТЕР29-01-163-18 | Чеканка расширяющимся цементом сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с последующей заменой на болты со сферическими шайбами: в шахтных стволах | **12.08** | **14.48** | **7.35** | **12.14** |
| *Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов* | | | | | |
| ТЕР29-01-164-01 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром до 6 м: в одну проволоку | **8.39** | **14.48** | **7.95** | **5.42** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-164-02 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром до 6 м: в две проволоки | **7.71** | **14.48** | **8.01** | **5.33** |
| ТЕР29-01-164-03 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром более 6 м: в одну проволоку | **8.15** | **14.48** | **7.89** | **4.83** |
| ТЕР29-01-164-04 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром более 6 м: в две проволоки | **7.58** | **14.48** | **7.97** | **4.98** |
| ТЕР29-01-164-05 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в наклонных тоннелях: в одну проволоку | **8.56** | **14.48** | **7.74** | **4.95** |
| ТЕР29-01-164-06 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в наклонных тоннелях: в две проволоки | **7.86** | **14.48** | **7.75** | **5.06** |
| ТЕР29-01-164-07 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в шахтных стволах: в одну проволоку | **8.05** | **14.48** | **7.93** | **5.62** |
| ТЕР29-01-164-08 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в шахтных стволах: в две проволоки | **7.41** | **14.48** | **7.91** | **5.45** |
| ТЕР29-01-164-09 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром до 6 м: в одну проволоку | **11.29** | **14.48** | **7.78** | **11.19** |
| ТЕР29-01-164-10 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром до 6 м: в две проволоки | **10.72** | **14.48** | **7.86** | **10.53** |
| ТЕР29-01-164-11 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром более 6 м: в одну проволоку | **4.35** | **14.48** | **7.54** | **3.82** |
| ТЕР29-01-164-12 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром более 6 м: в две проволоки | **4.43** | **14.48** | **7.66** | **3.87** |
| ТЕР29-01-164-13 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с заменой на болты со сферическими шайбами в наклонных тоннелях: в одну проволоку | **4.69** | **14.48** | **7.52** | **3.86** |
| ТЕР29-01-164-14 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с заменой на болты со сферическими шайбами в наклонных тоннелях: в две проволоки | **4.79** | **14.48** | **7.56** | **3.95** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-164-15 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с заменой на болты со сферическими шайбами в шахтных стволах: в одну проволоку | **11.51** | **14.48** | **7.68** | **11.48** |
| ТЕР29-01-164-16 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с заменой на болты со сферическими шайбами в шахтных стволах: в две проволоки | **11.01** | **14.48** | **7.70** | **10.93** |
| *Заделка цементом швов сборной железобетонной обделки в тоннелях диаметром до 4 м* | | | | | |
| ТЕР29-01-165-01 | Заделка цементом швов сборной железобетонной обделки в тоннелях диаметром: до 2 м | **11.29** | **14.48** | **12.99** | **8.75** |
| ТЕР29-01-165-02 | Заделка цементом швов сборной железобетонной обделки в тоннелях диаметром: до 4 м | **10.94** | **14.48** | **12.99** | **8.74** |
| *Заделка цементом швов сборной керамической обделки в тоннелях диаметром до 2 м* | | | | | |
| ТЕР29-01-166-01 | Заделка цементом швов сборной керамической обделки в тоннелях диаметром до 2 м | **10.43** | **14.48** | **12.49** | **8.56** |
| *Укладка бетона за металлическую гидроизоляцию тоннелей* | | | | | |
| ТЕР29-01-176-01 | Укладка бетона за металлическую гидроизоляцию тоннелей в грунтах группы: 3 | **10.41** | **14.48** | **6.04** | **10.09** |
| ТЕР29-01-176-02 | Укладка бетона за металлическую гидроизоляцию тоннелей в грунтах группы: 4-5 | **10.39** | **14.48** | **6.04** | **10.01** |
| ТЕР29-01-176-03 | Укладка бетона за металлическую гидроизоляцию тоннелей в грунтах группы: 6-7 | **10.38** | **14.48** | **6.04** | **9.95** |
| ТЕР29-01-176-04 | Укладка бетона за металлическую гидроизоляцию тоннелей в грунтах группы: 8-9 | **10.47** | **14.48** | **6.10** | **9.89** |
| *Железобетонные гидроизоляционные обоймы (рубашки). Бетонное заполнение в подземных сооружениях* | | | | | |
| ТЕР29-01-177-01 | Устройство железобетонной обоймы (рубашки) в тоннелях со стальной опалубкой | **10.05** | **14.48** | **6.35** | **5.22** |
| ТЕР29-01-177-02 | Устройство железобетонной обоймы (рубашки) в тоннелях с деревянной опалубкой, толщина рубашки: до 30 см | **9.54** | **14.48** | **6.40** | **4.31** |
| ТЕР29-01-177-03 | Устройство железобетонной обоймы (рубашки) в тоннелях с деревянной опалубкой, толщина рубашки: более 30 см | **9.29** | **14.48** | **6.37** | **4.22** |
| ТЕР29-01-177-04 | Устройство железобетонной обоймы (рубашки) в шахтных стволах | **8.96** | **14.48** | **6.16** | **4.31** |
| ТЕР29-01-177-05 | Бетонное заполнение под путевой бетон в тоннелях с обделкой из чугунных тюбингов диаметром: до 6 м | **10.82** | **14.48** | **6.16** | **4.14** |
| ТЕР29-01-177-06 | Бетонное заполнение под путевой бетон в тоннелях с обделкой из чугунных тюбингов диаметром: более 6 м | **10.60** | **14.48** | **6.16** | **4.43** |
| ТЕР29-01-177-07 | Бетонное заполнение под путевой бетон в тоннелях с обделкой из монолитного бетона | **10.85** | **14.48** | **6.16** | **4.43** |
| ТЕР29-01-177-08 | Бетонное заполнение лотков в ходках | **9.88** | **14.48** | **6.19** | **4.88** |
| *Оклеечная гидроизоляция* | | | | | |
| ТЕР29-01-178-01 | Устройство оклеечной гидроизоляции в 3 слоя: в шахтных стволах | **10.15** | **14.48** | **8.41** | **8.43** |
| ТЕР29-01-178-02 | Устройство оклеечной гидроизоляции в 3 слоя: в тоннелях | **10.74** | **14.48** | **8.41** | **8.42** |
| ТЕР29-01-178-03 | При изменении числа слоев оклеечной гидроизоляции на 1 слой добавлять или исключать к расценкам 29-01-178-01, 29-01-178-02 | **8.99** | **14.48** | **8.41** | **8.39** |
| *Соединение оклеечной гидроизоляции с тюбинговой обделкой. Гидроизоляционные работы при укладке опорных тюбингов на* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-179-01 | Соединение оклеечной гидроизоляции с тюбинговой обделкой: стальными планками | **5.66** | **14.48** | **4.46** | **5.53** |
| ТЕР29-01-179-02 | Соединение оклеечной гидроизоляции с тюбинговой обделкой: чугунными планками | **11.67** | **14.48** | **4.46** | **11.63** |
| ТЕР29-01-179-03 | Гидроизоляционные работы при укладке опорных тюбингов на бетонное основание | **12.89** | **14.48** | **-** | **12.34** |
| *Устройство зонтов* | | | | | |
| ТЕР29-01-180-01 | Устройство зонтов из асбестоцементных плит: в станционных тоннелях | **7.31** | **14.48** | **8.31** | **6.61** |
| ТЕР29-01-180-02 | Устройство зонтов из асбестоцементных плит: в эскалаторных тоннелях | **7.61** | **14.48** | **8.23** | **6.56** |
| ТЕР29-01-180-03 | Устройство зонтов из алюминиевых профилей в эскалаторных тоннелях | **7.44** | **14.48** | **6.19** | **6.17** |
| *Устройство металлической гидроизоляции* | | | | | |
| ТЕР29-01-181-01 | Устройство металлической гидроизоляции | **3.15** | **14.48** | **6.85** | **2.58** |
| *Испытание металлической гидроизоляции* | | | | | |
| ТЕР29-01-182-01 | Испытание металлической гидроизоляции | **11.92** | **14.48** | **5.94** | **7.06** |
| *Устройство обмазочной гидроизоляции железобетонных и керамических блоков* | | | | | |
| ТЕР29-01-183-01 | Устройство обмазочной гидроизоляции железобетонных и керамических блоков | **12.30** | **14.48** | **8.47** | **12.28** |
| *Восстановление гидроизоляции в эксплуатируемом тоннеле метрополитена с применением полимерно-минерального* | | | | | |
| ТЕР29-01-184-01 | Восстановление гидроизоляции в эксплуатируемом тоннеле метрополитена с применением полимерно-минерального композита "НАТЛЕН-2": обделка сборная чугунная | **8.69** | **14.48** | **8.69** | **7.40** |
| ТЕР29-01-184-02 | Восстановление гидроизоляции в эксплуатируемом тоннеле метрополитена с применением полимерно-минерального композита "НАТЛЕН-2": обделка сборная железобетонная | **8.67** | **14.48** | **7.55** | **7.44** |
| ТЕР29-01-184-03 | Восстановление гидроизоляции в эксплуатируемом тоннеле метрополитена с применением полимерно-минерального композита "НАТЛЕН-2": обделка сборная железобетонная из блоков, обжатых на породу | **7.36** | **14.48** | **8.20** | **4.97** |
| *Первичное нагнетание раствора за монолитную бетонную и железобетонную обделки тоннелей и шахтных стволов* | | | | | |
| ТЕР29-01-193-01 | Первичное нагнетание раствора за монолитную бетонную и железобетонную обделки тоннелей в грунтах группы: 1-3 | **11.89** | **14.48** | **6.59** | **-** |
| ТЕР29-01-193-02 | Первичное нагнетание раствора за монолитную бетонную и железобетонную обделки тоннелей в грунтах группы: 4-11 | **11.65** | **14.48** | **6.59** | **-** |
| ТЕР29-01-193-03 | Первичное нагнетание раствора за монолитную бетонную и железобетонную обделки шахтных стволов в грунтах группы: 1-3 | **13.21** | **14.48** | **6.66** | **-** |
| ТЕР29-01-193-04 | Первичное нагнетание раствора за монолитную бетонную и железобетонную обделки шахтных стволов в грунтах группы: 4-11 | **13.15** | **14.48** | **6.68** | **-** |
| *Первичное нагнетание раствора за сборную обделку шахтных стволов* | | | | | |
| ТЕР29-01-194-01 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку шахтных стволов в грунтах группы: 1-3 | **11.36** | **14.48** | **7.15** | **9.36** |
| ТЕР29-01-194-02 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку шахтных стволов в грунтах группы: 4-7 | **11.87** | **14.48** | **7.15** | **9.36** |
| ТЕР29-01-194-03 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку шахтных стволов в грунтах группы: 8-11 | **12.11** | **14.48** | **7.15** | **9.36** |
| *Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/ч* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-195-01 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 1-3 | **11.13** | **14.48** | **6.62** | **9.36** |
| ТЕР29-01-195-02 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 4-5 | **11.51** | **14.48** | **6.56** | **9.36** |
| ТЕР29-01-195-03 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 6-7 | **11.62** | **14.48** | **6.57** | **9.36** |
| ТЕР29-01-195-04 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 8-11 | **11.72** | **14.48** | **6.59** | **9.36** |
| ТЕР29-01-195-05 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 1-3 | **11.26** | **14.48** | **6.65** | **9.36** |
| ТЕР29-01-195-06 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 4-5 | **11.62** | **14.48** | **6.60** | **9.36** |
| ТЕР29-01-195-07 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 6-7 | **11.72** | **14.48** | **6.62** | **9.36** |
| ТЕР29-01-195-08 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 8-11 | **11.80** | **14.48** | **6.64** | **9.36** |

*Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/ч*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-196-01 | Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 1-3 | **10.80** | **14.48** | **6.62** | **9.36** |
| ТЕР29-01-196-02 | Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 4-5 | **11.28** | **14.48** | **6.56** | **9.36** |
| ТЕР29-01-196-03 | Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 6-7 | **11.41** | **14.48** | **6.57** | **9.36** |
| ТЕР29-01-196-04 | Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 8-11 | **11.54** | **14.48** | **6.63** | **9.36** |
| ТЕР29-01-196-05 | Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 1-3 | **10.95** | **14.48** | **6.65** | **9.36** |
| ТЕР29-01-196-06 | Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 4-5 | **11.40** | **14.48** | **6.60** | **9.36** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-196-07 | Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 6-7 | **11.52** | **14.48** | **6.62** | **9.36** |
| ТЕР29-01-196-08 | Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 8-11 | **11.62** | **14.48** | **6.64** | **9.36** |
| ТЕР29-01-196-09 | Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 1-3 | **10.69** | **14.48** | **6.62** | **9.36** |
| ТЕР29-01-196-10 | Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 4-5 | **11.19** | **14.48** | **6.56** | **9.36** |
| ТЕР29-01-196-11 | Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 6-7 | **11.33** | **14.48** | **6.59** | **9.36** |
| ТЕР29-01-196-12 | Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 8-11 | **11.45** | **14.48** | **6.61** | **9.36** |
| ТЕР29-01-196-13 | Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 1-3 | **10.84** | **14.48** | **6.67** | **9.36** |
| ТЕР29-01-196-14 | Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 4-5 | **11.31** | **14.48** | **6.60** | **9.36** |
| ТЕР29-01-196-15 | Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 6-7 | **11.44** | **14.48** | **6.62** | **9.36** |
| ТЕР29-01-196-16 | Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 8-11 | **11.57** | **14.48** | **6.66** | **9.36** |
| *Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, сооружаемых щитами, при необводненных забоях или при* | | | | | |
| ТЕР29-01-197-01 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром до 4,5 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 1-2 | **11.11** | **14.48** | **6.61** | **9.36** |
| ТЕР29-01-197-02 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром до 4,5 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 3 | **11.22** | **14.48** | **6.61** | **9.36** |
| ТЕР29-01-197-03 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром более 4,5 до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 1-2 | **11.58** | **14.48** | **6.57** | **9.36** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-197-04 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром более 4,5 до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 3 | **11.69** | **14.48** | **6.57** | **9.36** |
| ТЕР29-01-197-05 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром более 4,5 до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 4-11 | **11.75** | **14.48** | **6.57** | **9.36** |
| ТЕР29-01-197-06 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром более 4,5 до 6 м, сооружаемых механизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 2-3 | **11.40** | **14.48** | **6.72** | **9.36** |
| ТЕР29-01-197-07 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром более 4,5 до 6 м, сооружаемых механизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 4-5 | **11.37** | **14.48** | **6.57** | **9.36** |
| ТЕР29-01-197-08 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 1-2 | **11.54** | **14.48** | **6.57** | **9.36** |
| ТЕР29-01-197-09 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 3 | **11.64** | **14.48** | **6.57** | **9.36** |
| ТЕР29-01-197-10 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы: 4-11 | **11.71** | **14.48** | **6.57** | **9.36** |

*Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, сооружаемых щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/ч*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-198-01 | Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 1-2 | **11.28** | **14.48** | **6.57** | **9.36** |
| ТЕР29-01-198-02 | Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 3 | **11.43** | **14.48** | **6.57** | **9.36** |
| ТЕР29-01-198-03 | Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 4-11 | **11.53** | **14.48** | **6.57** | **9.36** |
| ТЕР29-01-198-04 | Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых механизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 2-3 | **11.01** | **14.48** | **6.72** | **9.36** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-198-05 | Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых механизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 4-5 | **11.02** | **14.48** | **6.57** | **9.36** |
| ТЕР29-01-198-06 | Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 1-2 | **11.29** | **14.48** | **6.57** | **9.36** |
| ТЕР29-01-198-07 | Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 3 | **11.43** | **14.48** | **6.57** | **9.36** |
| ТЕР29-01-198-08 | Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 4-11 | **11.52** | **14.48** | **6.57** | **9.36** |
| ТЕР29-01-198-09 | Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 1-2 | **11.17** | **14.48** | **6.57** | **9.36** |
| ТЕР29-01-198-10 | Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 3 | **11.33** | **14.48** | **6.57** | **9.36** |
| ТЕР29-01-198-11 | Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 4-11 | **11.44** | **14.48** | **6.57** | **9.36** |
| ТЕР29-01-198-12 | Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых механизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 2-3 | **10.88** | **14.48** | **6.72** | **9.36** |
| ТЕР29-01-198-13 | Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых механизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 4-5 | **10.90** | **14.48** | **6.57** | **9.36** |
| ТЕР29-01-198-14 | Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 1-2 | **11.20** | **14.48** | **6.57** | **9.36** |
| ТЕР29-01-198-15 | Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 3 | **11.34** | **14.48** | **6.57** | **9.36** |
| ТЕР29-01-198-16 | Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы: 4-11 | **11.44** | **14.48** | **6.57** | **9.36** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Контрольное нагнетание раствора для всех видов обделки* | | | | | |
| ТЕР29-01-199-01 | Контрольное нагнетание раствора за обделку тоннелей диаметром: до 4,5 м | **8.55** | **14.48** | **6.12** | **7.63** |
| ТЕР29-01-199-02 | Контрольное нагнетание раствора за обделку тоннелей диаметром: более 4,5 м | **8.63** | **14.48** | **5.98** | **7.63** |
| ТЕР29-01-199-03 | Контрольное нагнетание раствора за обделку шахтных стволов | **8.62** | **14.48** | **5.90** | **7.63** |
| *Устройство из монолитного железобетона платформ, перекрытий и упоров* | | | | | |
| ТЕР29-01-209-01 | Устройство из монолитного железобетона платформ | **7.86** | **14.48** | **6.39** | **4.33** |
| ТЕР29-01-209-02 | Устройство из монолитного железобетона перекрытий: плоских | **8.73** | **14.48** | **6.43** | **4.44** |
| ТЕР29-01-209-03 | Устройство из монолитного железобетона перекрытий: ребристых | **8.02** | **14.48** | **5.85** | **4.37** |
| ТЕР29-01-209-04 | Устройство из монолитного железобетона упоров в путевом тоннеле | **11.11** | **14.48** | **6.56** | **4.07** |
| *Устройство из сборного железобетона платформ, перекрытий. Покрытие водоотводных канав железобетонными плитами* | | | | | |
| ТЕР29-01-210-01 | Устройство платформ из сборного железобетона | **6.83** | **14.48** | **5.49** | **5.73** |
| ТЕР29-01-210-02 | Устройство перекрытий из сборных железобетонных плит | **13.86** | **14.48** | **4.53** | **-** |
| ТЕР29-01-210-03 | Покрытие водоотводных канав железобетонными плитами | **14.08** | **14.48** | **8.63** | **-** |
| *Устройство перекрытий из асбестоцементных плит на стальном каркасе* | | | | | |
| ТЕР29-01-211-01 | Устройство перекрытий из асбестоцементных плит на стальном каркасе | **6.74** | **14.48** | **8.94** | **5.80** |
| *Устройство путевых стен из кабельных блоков* | | | | | |
| ТЕР29-01-212-01 | Устройство путевых стен из кабельных блоков | **8.96** | **14.48** | **8.82** | **6.00** |
| *Устройство монолитных железобетонных перегородок, перемычек, фундаментов* | | | | | |
| ТЕР29-01-213-01 | Устройство монолитных железобетонных перегородок толщиной: до 100 мм | **7.98** | **14.48** | **6.06** | **4.72** |
| ТЕР29-01-213-02 | Устройство монолитных железобетонных перегородок толщиной: до 200 мм | **8.22** | **14.48** | **6.08** | **4.72** |
| ТЕР29-01-213-03 | Устройство: монолитной железобетонной перемычки шлюзовой металлической камеры | **9.00** | **14.48** | **5.78** | **5.24** |
| ТЕР29-01-213-04 | Устройство: монолитных железобетонных фундаментов в эскалаторном тоннеле | **9.81** | **14.48** | **6.05** | **5.54** |
| ТЕР29-01-213-05 | Устройство: бетонного основания под фундаменты в эскалаторном тоннеле | **12.98** | **14.48** | **6.15** | **7.05** |
| *Устройство из сборного железобетона цоколя путевой стены станции, ступеней и фундаментов* | | | | | |
| ТЕР29-01-214-01 | Устройство из сборного железобетона: цоколя путевой стены станции | **12.54** | **14.48** | **9.01** | **-** |
| ТЕР29-01-214-02 | Устройство из сборного железобетона: ступеней между фундаментами в эскалаторном тоннеле | **14.32** | **14.48** | **4.13** | **-** |
| ТЕР29-01-214-03 | Устройство из сборного железобетона: фундаментов под фермы | **12.65** | **14.48** | **3.97** | **-** |
| *Устройство перегородок из асбестоцементных плит по металлическому каркасу из угловой стали* | | | | | |
| ТЕР29-01-215-01 | Устройство перегородок из асбестоцементных плит по металлическому каркасу из угловой стали | **8.17** | **14.48** | **5.27** | **6.48** |
| *Устройство монолитных лестниц и площадок* | | | | | |
| ТЕР29-01-216-01 | Устройство монолитных: железобетонных лестниц и площадок | **9.70** | **14.48** | **6.12** | **4.21** |
| ТЕР29-01-216-02 | Устройство монолитных: бетонных лестниц | **9.36** | **14.48** | **6.11** | **4.15** |
| *Устройство бетонных лестниц на стальных косоурах* | | | | | |
| ТЕР29-01-217-01 | Устройство бетонных лестниц на стальных косоурах | **7.71** | **14.48** | **5.20** | **6.68** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Устройство стальных лестниц в тоннелях* | | | | | |
| ТЕР29-01-218-01 | Устройство стальных лестниц в тоннелях | **7.38** | **14.48** | **6.89** | **6.68** |
| *Укладка хризотилцементных труб* | | | | | |
| ТЕР29-01-219-01 | Укладка хризотилцементных труб в горизонтальных тоннелях: без заливки бетоном | **8.25** | **14.48** | **7.11** | **7.74** |
| ТЕР29-01-219-02 | Укладка хризотилцементных труб в горизонтальных тоннелях: с заливкой бетоном | **8.00** | **14.48** | **6.70** | **6.65** |
| ТЕР29-01-219-03 | Укладка хризотилцементных труб в наклонных тоннелях с заливкой бетоном | **8.79** | **14.48** | **7.13** | **7.69** |
| *Затирка бетонных поверхностей* | | | | | |
| ТЕР29-01-220-01 | Затирка бетонных поверхностей | **10.73** | **14.48** | **4.95** | **7.39** |
| *Монтаж технологического оснащения шахт из композитных материалов* | | | | | |
| ТЕР29-01-221-01 | Монтаж технологического оснащения шахт из композитных материалов | **10.00** | **14.48** | **9.63** | **-** |
| *Установка и разборка промежуточных деревянных рам* | | | | | |
| ТЕР29-01-230-01 | Установка постоянных промежуточных деревянных рам | **5.16** | **14.48** | **4.79** | **2.67** |
| ТЕР29-01-230-02 | Разборка постоянных промежуточных деревянных рам | **14.00** | **14.48** | **4.79** | **-** |
| ТЕР29-01-230-03 | Установка и разборка временных промежуточных деревянных рам | **6.99** | **14.48** | **4.79** | **2.82** |
| *Установка и разборка промежуточных металлических рам* | | | | | |
| ТЕР29-01-231-01 | Установка постоянных промежуточных металлических рам | **5.91** | **14.48** | **5.68** | **5.73** |
| ТЕР29-01-231-02 | Разборка постоянных промежуточных металлических рам | **13.92** | **14.48** | **5.20** | **6.59** |
| ТЕР29-01-231-03 | Установка и разборка временных промежуточных металлических рам | **6.64** | **14.48** | **6.82** | **5.68** |
| *Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах* | | | | | |
| ТЕР29-01-232-01 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной территорией при диаметре щита 2,56 м, группа грунтов: 1 | **8.14** | **14.48** | **4.84** | **4.43** |
| ТЕР29-01-232-02 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной территорией при диаметре щита 2,56 м, группа грунтов: 2-3 | **7.66** | **14.48** | **4.84** | **4.43** |
| ТЕР29-01-232-03 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной территорией при диаметре щита 3,2 м, группа грунтов: 1 | **8.13** | **14.48** | **4.85** | **4.43** |
| ТЕР29-01-232-04 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной территорией при диаметре щита 3,2 м, группа грунтов: 2-3 | **7.66** | **14.48** | **4.85** | **4.43** |
| ТЕР29-01-232-05 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной территорией при диаметре щита 3,6 м, группа грунтов: 1 | **8.13** | **14.48** | **4.84** | **4.43** |
| ТЕР29-01-232-06 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной территорией при диаметре щита 3,6 м, группа грунтов: 2-3 | **7.66** | **14.48** | **4.84** | **4.43** |
| ТЕР29-01-232-07 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной территорией при диаметре щита 4 м, группа грунтов: 1 | **8.13** | **14.48** | **4.84** | **4.43** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-232-08 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной территорией при диаметре щита 4 м, группа грунтов: 2-3 | **7.66** | **14.48** | **4.84** | **4.43** |
| ТЕР29-01-232-09 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной территорией при диаметре щита 2,56 м, группа грунтов: 1 | **8.15** | **14.48** | **4.84** | **4.43** |
| ТЕР29-01-232-10 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной территорией при диаметре щита 2,56 м, группа грунтов: 2-3 | **7.67** | **14.48** | **4.84** | **4.43** |
| ТЕР29-01-232-11 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной территорией при диаметре щита 3,2 м, группа грунтов: 1 | **8.14** | **14.48** | **4.84** | **4.43** |
| ТЕР29-01-232-12 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной территорией при диаметре щита 3,2 м, группа грунтов: 2-3 | **7.66** | **14.48** | **4.84** | **4.43** |
| ТЕР29-01-232-13 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной территорией при диаметре щита 3,6 м, группа грунтов: 1 | **8.13** | **14.48** | **4.84** | **4.43** |
| ТЕР29-01-232-14 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной территорией при диаметре щита 3,6 м, группа грунтов: 2-3 | **7.66** | **14.48** | **4.84** | **4.43** |
| ТЕР29-01-232-15 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной территорией при диаметре щита 4 м, группа грунтов: 1 | **8.17** | **14.48** | **4.84** | **4.43** |
| ТЕР29-01-232-16 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной территорией при диаметре щита 4 м, группа грунтов: 2-3 | **7.69** | **14.48** | **4.84** | **4.43** |
| *Устройство водоотводных канав без крепей* | | | | | |
| ТЕР29-01-233-01 | Устройство водоотводных канав без крепей в грунтах группы: 4 | **10.25** | **14.48** | **4.66** | **6.66** |
| ТЕР29-01-233-02 | Устройство водоотводных канав без крепей в грунтах группы: 5 | **10.27** | **14.48** | **4.66** | **7.27** |
| ТЕР29-01-233-03 | Устройство водоотводных канав без крепей в грунтах группы: 6-7 | **9.15** | **14.48** | **4.66** | **6.95** |
| ТЕР29-01-233-04 | Устройство водоотводных канав без крепей в грунтах группы: 8 | **8.47** | **14.48** | **4.60** | **5.21** |
| ТЕР29-01-233-05 | Устройство водоотводных канав без крепей в грунтах группы: 9 | **7.57** | **14.48** | **4.60** | **4.64** |
| ТЕР29-01-233-06 | Устройство водоотводных канав без крепей в грунтах группы: 10-11 | **7.02** | **14.48** | **4.60** | **4.26** |
| *Устройство водоотводных канав с крепями* | | | | | |
| ТЕР29-01-234-01 | Устройство водоотводных канав с крепями деревянными в штольнях в грунтах группы: 1-2 | **6.16** | **14.48** | **4.84** | **4.35** |
| ТЕР29-01-234-02 | Устройство водоотводных канав с крепями деревянными в штольнях в грунтах группы: 3 | **6.14** | **14.48** | **4.94** | **4.35** |
| ТЕР29-01-234-03 | Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в штольнях в грунтах группы: 1-2 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР29-01-234-04 | Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в штольнях в грунтах группы: 3 | **10.39** | **14.48** | **4.95** | **13.04** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-234-05 | Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в штольнях в грунтах группы: 4 | **10.16** | **14.48** | **4.66** | **6.67** |
| ТЕР29-01-234-06 | Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в штольнях в грунтах группы: 5 | **10.16** | **14.48** | **4.67** | **7.29** |
| ТЕР29-01-234-07 | Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в штольнях в грунтах группы: 6-7 | **9.12** | **14.48** | **4.67** | **6.94** |
| ТЕР29-01-234-08 | Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в тоннелях в грунтах группы: 1-2 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР29-01-234-09 | Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в тоннелях в грунтах группы: 3 | **10.34** | **14.48** | **4.95** | **-** |
| ТЕР29-01-234-10 | Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в тоннелях в грунтах группы: 4 | **10.15** | **14.48** | **4.66** | **6.69** |
| ТЕР29-01-234-11 | Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в тоннелях в грунтах группы: 5 | **10.15** | **14.48** | **4.66** | **7.30** |
| ТЕР29-01-234-12 | Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в тоннелях в грунтах группы: 6-7 | **9.12** | **14.48** | **4.66** | **6.95** |
| *Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке* | | | | | |
| ТЕР29-01-235-01 | Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением до 20 м2 в грунтах группы: 5 | **10.33** | **14.48** | **5.99** | **7.83** |
| ТЕР29-01-235-02 | Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением до 20 м2 в грунтах группы: 6-7 | **10.31** | **14.48** | **5.84** | **7.83** |
| ТЕР29-01-235-03 | Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением до 20 м2 в грунтах группы: 8 | **10.25** | **14.48** | **5.36** | **7.77** |
| ТЕР29-01-235-04 | Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением до 20 м2 в грунтах группы: 9 | **10.15** | **14.48** | **5.10** | **7.74** |
| ТЕР29-01-235-05 | Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением до 20 м2 в грунтах группы: 10-11 | **10.04** | **14.48** | **4.95** | **7.69** |
| ТЕР29-01-235-06 | Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением более 20 до 60 м2 в грунтах группы: 5 | **10.26** | **14.48** | **6.34** | **7.83** |
| ТЕР29-01-235-07 | Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением более 20 до 60 м2 в грунтах группы: 6-7 | **10.25** | **14.48** | **6.21** | **7.83** |
| ТЕР29-01-235-08 | Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением более 20 до 60 м2 в грунтах группы: 8 | **10.20** | **14.48** | **5.77** | **7.77** |
| ТЕР29-01-235-09 | Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением более 20 до 60 м2 в грунтах группы: 9 | **10.15** | **14.48** | **5.45** | **7.75** |
| ТЕР29-01-235-10 | Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением более 20 до 60 м2 в грунтах группы: 10-11 | **10.09** | **14.48** | **5.23** | **7.73** |
| ТЕР29-01-235-11 | Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением более 60 м2 в грунтах группы: 5 | **10.23** | **14.48** | **6.46** | **7.83** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-235-12 | Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением более 60 м2 в грунтах группы: 6-7 | **10.23** | **14.48** | **6.33** | **7.83** |
| ТЕР29-01-235-13 | Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением более 60 м2 в грунтах группы: 8 | **10.16** | **14.48** | **5.92** | **7.75** |
| ТЕР29-01-235-14 | Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением более 60 м2 в грунтах группы: 9 | **10.12** | **14.48** | **5.60** | **7.74** |
| ТЕР29-01-235-15 | Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением более 60 м2 в грунтах группы: 10-11 | **10.08** | **14.48** | **5.36** | **7.72** |
| *Проходка проемов станционных тоннелей* | | | | | |
| ТЕР29-01-236-01 | Проходка проемов станционных тоннелей в грунтах группы: 1-2 | **7.03** | **14.48** | **5.74** | **4.17** |
| ТЕР29-01-236-02 | Проходка проемов станционных тоннелей в грунтах группы: 3 | **7.40** | **14.48** | **5.43** | **4.10** |
| ТЕР29-01-236-03 | Проходка проемов станционных тоннелей в грунтах группы: 4 | **8.34** | **14.48** | **5.41** | **4.01** |
| ТЕР29-01-236-04 | Проходка проемов станционных тоннелей в грунтах группы: 5 | **8.51** | **14.48** | **5.37** | **4.01** |
| ТЕР29-01-236-05 | Проходка проемов станционных тоннелей в грунтах группы: 6-7 | **9.01** | **14.48** | **5.29** | **3.93** |
| *Прием и выгрузка грунта на эстакаде* | | | | | |
| ТЕР29-01-237-01 | Прием и выгрузка грунта на эстакаде: в бункер | **7.97** | **14.48** | **6.56** | **-** |
| ТЕР29-01-237-02 | Прием и выгрузка грунта на эстакаде: в автомашину | **11.13** | **14.48** | **6.54** | **-** |
| *Сооружение и разломка кессонного перекрытия из монолитного железобетона при проходке шахтных стволов* | | | | | |
| ТЕР29-01-238-01 | Сооружение кессонного перекрытия из монолитного железобетона при проходке шахтных стволов | **7.94** | **14.48** | **9.53** | **4.81** |
| ТЕР29-01-238-02 | Разломка кессонного перекрытия из монолитного железобетона при проходке шахтных стволов при бетоне класса: В15 | **10.85** | **14.48** | **4.99** | **11.81** |
| ТЕР29-01-238-03 | Разломка кессонного перекрытия из монолитного железобетона при проходке шахтных стволов при бетоне класса: В20 | **10.86** | **14.48** | **4.98** | **11.81** |
| ТЕР29-01-238-04 | Разломка кессонного перекрытия из монолитного железобетона при проходке шахтных стволов при бетоне класса: более В20 | **10.87** | **14.48** | **4.98** | **11.81** |
| *Устройство железобетонного днища в шахтных стволах* | | | | | |
| ТЕР29-01-239-01 | Устройство железобетонного днища в шахтных стволах | **11.70** | **14.48** | **6.18** | **6.59** |
| *Устройство железобетонных сопряжений колодца с коллектором* | | | | | |
| ТЕР29-01-240-01 | Устройство железобетонных сопряжений колодца с коллектором | **9.90** | **14.48** | **6.15** | **5.13** |
| *Установка опорных металлических башмаков, стальных колонн, устройство металлического обрамления проходов* | | | | | |
| ТЕР29-01-241-01 | Установка с помощью лебедок: опорных металлических башмаков | **10.23** | **14.48** | **5.27** | **7.38** |
| ТЕР29-01-241-02 | Установка с помощью лебедок: стальных колонн | **12.92** | **14.48** | **4.51** | **5.00** |
| ТЕР29-01-241-03 | Устройство металлического обрамления проходов и колонн | **10.97** | **14.48** | **6.54** | **6.59** |
| *Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по изоляции сводов для тоннелей малого диаметра* | | | | | |
| ТЕР29-01-242-01 | Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по изоляции сводов для тоннелей малого диаметра | **10.98** | **14.48** | **-** | **7.38** |
| *Закладка выработок бутовым камнем* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-243-01 | Закладка выработок бутовым камнем: насухо | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР29-01-243-02 | Закладка выработок бутовым камнем: на растворе | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Пробивка в бетоне гнезд* | | | | | |
| ТЕР29-01-244-01 | Пробивка в бетоне гнезд | **9.88** | **14.48** | **4.95** | **-** |
| *Устройство бетонной пробки в гидротехнических тоннелях* | | | | | |
| ТЕР29-01-245-01 | Устройство бетонной пробки в гидротехнических тоннелях | **7.38** | **14.48** | **6.49** | **4.18** |
| *Укладка в тоннелях малого диаметра железобетонных раструбных труб* | | | | | |
| ТЕР29-01-246-01 | Укладка в тоннелях малого диаметра железобетонных раструбных труб диаметром: 400 мм | **8.56** | **14.48** | **4.46** | **3.25** |
| ТЕР29-01-246-02 | Укладка в тоннелях малого диаметра железобетонных раструбных труб диаметром: 500 мм | **8.35** | **14.48** | **4.80** | **3.25** |
| ТЕР29-01-246-03 | Укладка в тоннелях малого диаметра железобетонных раструбных труб диаметром: 600 мм | **8.69** | **14.48** | **4.80** | **3.27** |
| ТЕР29-01-246-04 | Укладка в тоннелях малого диаметра железобетонных раструбных труб диаметром: 700 мм | **8.65** | **14.48** | **4.80** | **3.34** |
| ТЕР29-01-246-05 | Укладка в тоннелях малого диаметра железобетонных раструбных труб диаметром: 800 мм | **8.56** | **14.48** | **4.80** | **3.39** |
| *Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб* | | | | | |
| ТЕР29-01-247-01 | Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб диаметром: 200 мм | **11.03** | **14.48** | **4.80** | **3.15** |
| ТЕР29-01-247-02 | Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб диаметром: 300 мм | **10.92** | **14.48** | **4.80** | **3.16** |
| ТЕР29-01-247-03 | Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб диаметром: 400 мм | **10.57** | **14.48** | **4.80** | **3.13** |
| ТЕР29-01-247-04 | Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб диаметром: 500 мм | **10.75** | **14.48** | **4.80** | **3.17** |
| ТЕР29-01-247-05 | Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб диаметром: 600 мм | **10.52** | **14.48** | **4.80** | **3.16** |
| ТЕР29-01-247-06 | Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб диаметром: 700 мм | **10.28** | **14.48** | **4.80** | **3.14** |
| ТЕР29-01-247-07 | Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб диаметром: 800 мм | **10.18** | **14.48** | **4.80** | **3.14** |
| *Укладка в тоннелях малого диаметра стальных труб* | | | | | |
| ТЕР29-01-248-01 | Укладка в тоннелях малого диаметра стальных труб диаметром: 800 мм | **9.80** | **14.48** | **6.41** | **5.34** |
| ТЕР29-01-248-02 | Укладка в тоннелях малого диаметра стальных труб диаметром: 900 мм | **10.00** | **14.48** | **6.42** | **5.37** |
| ТЕР29-01-248-03 | Укладка в тоннелях малого диаметра стальных труб диаметром: 1000 мм | **10.19** | **14.48** | **6.44** | **5.39** |
| ТЕР29-01-248-04 | Укладка в тоннелях малого диаметра стальных труб диаметром: 1200 мм | **10.44** | **14.48** | **6.56** | **5.51** |
| ТЕР29-01-248-05 | Укладка в тоннелях малого диаметра стальных труб диаметром: 1400 мм | **10.67** | **14.48** | **6.59** | **5.56** |
| *Укладка в тоннелях малого диаметра хризотилцементных безнапорных труб* | | | | | |
| ТЕР29-01-249-01 | Укладка в тоннелях малого диаметра хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм | **7.33** | **14.48** | **4.80** | **3.10** |
| ТЕР29-01-249-02 | Укладка в тоннелях малого диаметра хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 250 мм | **7.24** | **14.48** | **4.80** | **3.12** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-249-03 | Укладка в тоннелях малого диаметра хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 300 мм | **7.34** | **14.48** | **4.80** | **3.12** |
| ТЕР29-01-249-04 | Укладка в тоннелях малого диаметра хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 400 мм | **6.07** | **14.48** | **4.80** | **3.11** |
| ТЕР29-01-249-05 | Укладка в тоннелях малого диаметра хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 500 мм | **6.21** | **14.48** | **4.80** | **3.10** |
| *Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб* | | | | | |
| ТЕР29-01-250-01 | Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб диаметром: 200 мм | **6.86** | **14.48** | **4.80** | **3.17** |
| ТЕР29-01-250-02 | Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб диаметром: 250 мм | **6.60** | **14.48** | **4.80** | **3.16** |
| ТЕР29-01-250-03 | Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб диаметром: 300 мм | **6.44** | **14.48** | **4.80** | **3.15** |
| ТЕР29-01-250-04 | Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб диаметром: 350 мм | **6.64** | **14.48** | **4.80** | **3.18** |
| ТЕР29-01-250-05 | Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб диаметром: 400 мм | **6.74** | **14.48** | **4.80** | **3.19** |
| ТЕР29-01-250-06 | Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб диаметром: 450 мм | **6.73** | **14.48** | **4.80** | **3.19** |
| ТЕР29-01-250-07 | Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб диаметром: 500 мм | **6.83** | **14.48** | **4.80** | **3.19** |
| ТЕР29-01-250-08 | Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб диаметром: 600 мм | **6.77** | **14.48** | **4.80** | **3.19** |
| *Устройство бетонного основания под трубопроводы в тоннелях* | | | | | |
| ТЕР29-01-251-01 | Устройство бетонного основания под трубопроводы в тоннелях | **11.67** | **14.48** | **6.14** | **-** |
| *Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом* | | | | | |
| ТЕР29-01-252-01 | Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом: песком | **10.88** | **14.48** | **5.68** | **-** |
| ТЕР29-01-252-02 | Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом: бетоном | **9.59** | **14.48** | **6.14** | **-** |
| *Установка гильз из стальных труб* | | | | | |
| ТЕР29-01-253-01 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм | **14.44** | **14.48** | **7.06** | **11.24** |
| ТЕР29-01-253-02 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 150 мм | **14.43** | **14.48** | **7.17** | **11.54** |
| ТЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм | **14.42** | **14.48** | **7.17** | **12.02** |
| *Установка металлических закладных деталей* | | | | | |
| ТЕР29-01-254-01 | Установка металлических закладных деталей массой: до 4 кг | **12.09** | **14.48** | **7.04** | **6.64** |
| ТЕР29-01-254-02 | Установка металлических закладных деталей массой: до 20 кг | **12.10** | **14.48** | **6.98** | **6.83** |
| ТЕР29-01-254-03 | Установка металлических закладных деталей массой: до 60 кг | **12.12** | **14.48** | **6.86** | **7.06** |
| ТЕР29-01-254-04 | Установка металлических закладных деталей массой: до 100 кг | **12.14** | **14.48** | **6.78** | **7.17** |
| *Укладка и разборка монтажных балок в щитовых камерах* | | | | | |
| ТЕР29-01-255-01 | Укладка монтажных балок в щитовых камерах | **7.73** | **14.48** | **5.41** | **7.10** |
| ТЕР29-01-255-02 | Разборка монтажных балок в щитовых камерах | **14.28** | **14.48** | **5.38** | **6.57** |
| *Устройство и разборка стяжек в тоннелях* | | | | | |
| ТЕР29-01-256-01 | Устройство и разборка стяжек в перегонных тоннелях: легких | **8.48** | **14.48** | **5.75** | **5.73** |
| ТЕР29-01-256-02 | Устройство и разборка стяжек в перегонных тоннелях: тяжелых | **8.08** | **14.48** | **5.73** | **5.73** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-01-256-03 | Устройство и разборка стяжек в легких станционных тоннелях | **6.73** | **14.48** | **5.72** | **5.73** |
| ТЕР29-01-256-04 | Устройство и разборка стяжек в тяжелых станционных тоннелях: с одной муфтой | **6.75** | **14.48** | **5.73** | **5.73** |
| ТЕР29-01-256-05 | Устройство и разборка стяжек в тяжелых станционных тоннелях: с двумя муфтами | **7.57** | **14.48** | **5.73** | **5.73** |
| ТЕР29-01-256-06 | Устройство и разборка стяжек в легких эскалаторных тоннелях | **6.75** | **14.48** | **5.72** | **5.73** |
| ТЕР29-01-256-07 | Устройство и разборка стяжек в тяжелых эскалаторных тоннелях: с одной муфтой | **6.80** | **14.48** | **5.72** | **5.73** |
| ТЕР29-01-256-08 | Устройство и разборка стяжек в тяжелых эскалаторных тоннелях: с двумя муфтами | **7.65** | **14.48** | **5.73** | **5.73** |
| *Разломка стен и массивов из монолитного бетона и железобетона в подземных сооружениях* | | | | | |
| ТЕР29-01-257-01 | Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного бетона класса: В 7.5 | **9.20** | **14.48** | **4.95** | **4.14** |
| ТЕР29-01-257-02 | Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного бетона класса: В 12.5 | **9.12** | **14.48** | **4.95** | **4.14** |
| ТЕР29-01-257-03 | Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного бетона класса: В 15 | **9.07** | **14.48** | **4.95** | **4.14** |
| ТЕР29-01-257-04 | Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного бетона класса: В 20 | **9.09** | **14.48** | **4.95** | **4.14** |
| ТЕР29-01-257-05 | Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного бетона класса: В 22.5 | **9.30** | **14.48** | **4.95** | **4.14** |
| ТЕР29-01-257-06 | Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного железобетона класса: В 7.5 | **9.87** | **14.48** | **5.03** | **11.10** |
| ТЕР29-01-257-07 | Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного железобетона класса: В 12.5 | **9.49** | **14.48** | **4.98** | **10.55** |
| ТЕР29-01-257-08 | Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного железобетона класса: В 15 | **9.42** | **14.48** | **4.97** | **10.01** |
| ТЕР29-01-257-09 | Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного железобетона класса: В 20 | **9.42** | **14.48** | **4.97** | **9.51** |
| ТЕР29-01-257-10 | Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного железобетона класса: В 22.5 | **9.56** | **14.48** | **4.96** | **8.98** |
| *Разломка массивов из бутового камня и кирпича в подземных сооружениях* | | | | | |
| ТЕР29-01-258-01 | Разломка в подземных сооружениях: бутовых массивов | **10.53** | **14.48** | **4.95** | **4.14** |
| ТЕР29-01-258-02 | Разломка в подземных сооружениях: кирпичных массивов | **11.45** | **14.48** | **4.95** | **4.14** |
| *Засыпка шахтных стволов* | | | | | |
| ТЕР29-01-259-01 | Засыпка шахтных стволов: грунтом | **10.35** | **14.48** | **9.14** | **8.43** |
| ТЕР29-01-259-02 | Засыпка шахтных стволов: песком | **10.35** | **14.48** | **9.14** | **8.43** |
| *Засыпка грунтом пазух шахтных стволов* | | | | | |
| ТЕР29-01-260-01 | Засыпка грунтом пазух шахтных стволов, группа грунтов: 1 | **14.10** | **14.48** | **-** | **8.43** |
| ТЕР29-01-260-02 | Засыпка грунтом пазух шахтных стволов, группа грунтов: 2 | **14.13** | **14.48** | **-** | **8.43** |
| ТЕР29-01-260-03 | Засыпка грунтом пазух шахтных стволов, группа грунтов: 3 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР29-01-260-04 | Засыпка грунтом пазух шахтных стволов, группа грунтов: 4 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

**Раздел 2. Раздел 2. ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ РАБОТ**

*Погружение и извлечение одиночных свай для крепления котлована*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-02-001-01 | Погружение стальных одиночных свай копровой установкой на базе экскаватора с дизельным молотом без установки наростка на сваи, при длине свай до 12 м, в грунтах группы: 1 | **7.48** | **14.48** | **8.70** | **7.29** |
| ТЕР29-02-001-02 | Погружение стальных одиночных свай копровой установкой на базе экскаватора с дизельным молотом без установки наростка на сваи, при длине свай до 12 м, в грунтах группы: 2 | **7.63** | **14.48** | **8.61** | **7.29** |
| ТЕР29-02-001-03 | Погружение стальных одиночных свай копровой установкой на базе экскаватора с дизельным молотом с изготовлением и установкой наростка на сваи, при длине свай свыше 12 м, в грунтах группы: 1 | **7.47** | **14.48** | **8.59** | **7.17** |
| ТЕР29-02-001-04 | Погружение стальных одиночных свай копровой установкой на базе экскаватора с дизельным молотом с изготовлением и установкой наростка на сваи, при длине свай свыше 12 м, в грунтах группы: 2 | **7.63** | **14.48** | **8.60** | **7.17** |
| ТЕР29-02-001-05 | Извлечение стальных одиночных свай | **9.09** | **14.48** | **8.66** | **12.10** |
| *Установка стальных расстрелов* | | | | | |
| ТЕР29-02-002-01 | Установка стальных расстрелов: из профильной стали | **8.08** | **14.48** | **6.32** | **7.15** |
| ТЕР29-02-002-02 | Установка стальных расстрелов: из труб | **8.69** | **14.48** | **6.18** | **7.60** |
| *Установка стальных продольных связей* | | | | | |
| ТЕР29-02-003-01 | Установка стальных продольных связей | **10.33** | **14.48** | **6.55** | **6.59** |
| *Установка деревянных расстрелов* | | | | | |
| ТЕР29-02-004-01 | Установка деревянных расстрелов длиной: до 5,5 м | **5.81** | **14.48** | **8.33** | **4.82** |
| ТЕР29-02-004-02 | Установка деревянных расстрелов длиной: более 5,5 м | **5.56** | **14.48** | **8.33** | **4.72** |
| *Устройство забирки* | | | | | |
| ТЕР29-02-005-01 | Устройство забирки: из досок толщиной 5 см | **6.61** | **14.48** | **7.95** | **5.00** |
| ТЕР29-02-005-02 | Устройство забирки: из брусков | **6.13** | **14.48** | **8.07** | **4.50** |
| *Снятие стальных расстрелов* | | | | | |
| ТЕР29-02-006-01 | Снятие стальных расстрелов: из профильной стали | **9.56** | **14.48** | **8.74** | **10.97** |
| ТЕР29-02-006-02 | Снятие стальных расстрелов: из труб | **9.85** | **14.48** | **8.74** | **11.31** |
| *Снятие продольных связей* | | | | | |
| ТЕР29-02-007-01 | Снятие продольных связей | **10.31** | **14.48** | **8.94** | **9.76** |
| *Снятие деревянных расстрелов и элементов крепления* | | | | | |
| ТЕР29-02-008-01 | Снятие деревянных расстрелов и элементов крепления длиной: до 5,5 м | **12.66** | **14.48** | **8.71** | **-** |
| ТЕР29-02-008-02 | Снятие деревянных расстрелов и элементов крепления длиной: более 5,5 м | **12.25** | **14.48** | **8.71** | **-** |
| *Сооружение пионерной траншеи с использованием стальной опалубки* | | | | | |
| ТЕР29-02-010-01 | Сооружение пионерной траншеи с использованием стальной опалубки | **8.04** | **14.48** | **9.39** | **7.06** |
| *Разработка грунта в котлованах со свайным креплением* | | | | | |
| ТЕР29-02-018-01 | Разработка грунта в котлованах глубиной 7,5 м со свайным креплением стен, группа грунта: 1 | **10.26** | **14.48** | **10.22** | **2.58** |
| ТЕР29-02-018-02 | Разработка грунта в котлованах глубиной 7,5 м со свайным креплением стен, группа грунта: 2 | **10.27** | **14.48** | **10.22** | **2.64** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-02-018-03 | Разработка грунта в котлованах глубиной 7,5 м со свайным креплением стен, группа грунта: 3 | **10.27** | **14.48** | **10.22** | **2.61** |
| ТЕР29-02-018-04 | Разработка грунта в котлованах глубиной до 10 м со свайным креплением стен, группа грунта: 1 | **10.03** | **14.48** | **9.99** | **2.58** |
| ТЕР29-02-018-05 | Разработка грунта в котлованах глубиной до 10 м со свайным креплением стен, группа грунта: 2 | **10.03** | **14.48** | **9.99** | **2.64** |
| ТЕР29-02-018-06 | Разработка грунта в котлованах глубиной до 10 м со свайным креплением стен, группа грунта: 3 | **10.03** | **14.48** | **9.99** | **2.61** |
| ТЕР29-02-018-07 | Разработка грунта в котлованах глубиной более 10 м со свайным креплением стен, группа грунта: 1 | **9.76** | **14.48** | **9.74** | **2.58** |
| ТЕР29-02-018-08 | Разработка грунта в котлованах глубиной более 10 м со свайным креплением стен, группа грунта: 2 | **9.76** | **14.48** | **9.74** | **2.64** |
| ТЕР29-02-018-09 | Разработка грунта в котлованах глубиной более 10 м со свайным креплением стен, группа грунта: 3 | **9.76** | **14.48** | **9.74** | **2.61** |
| *Разработка грунта в котлованах с откосами* | | | | | |
| ТЕР29-02-019-01 | Разработка грунта в котлованах с откосами, группа грунта: 1 | **10.28** | **14.48** | **10.22** | **2.58** |
| ТЕР29-02-019-02 | Разработка грунта в котлованах с откосами, группа грунта: 2 | **10.28** | **14.48** | **10.22** | **2.64** |
| ТЕР29-02-019-03 | Разработка грунта в котлованах с откосами, группа грунта: 3 | **10.28** | **14.48** | **10.22** | **2.61** |
| *Разработка грунта на временном отвале для обратной засыпки* | | | | | |
| ТЕР29-02-020-01 | Разработка грунта на временном отвале для обратной засыпки, группа грунта: 1 | **10.30** | **14.48** | **10.22** | **2.58** |
| ТЕР29-02-020-02 | Разработка грунта на временном отвале для обратной засыпки, группа грунта: 2 | **10.30** | **14.48** | **10.22** | **2.64** |
| ТЕР29-02-020-03 | Разработка грунта на временном отвале для обратной засыпки, группа грунта: 3 | **10.30** | **14.48** | **10.22** | **2.61** |
| *Разработка грунта, находящегося на расстоянии до 5 м от подвешенных коммуникаций* | | | | | |
| ТЕР29-02-021-01 | Разработка грунта, находящегося на расстоянии до 5 м от подвешенных коммуникаций, группа грунтов: 2 | **8.73** | **14.48** | **8.68** | **2.64** |
| ТЕР29-02-021-02 | Разработка грунта, находящегося на расстоянии до 5 м от подвешенных коммуникаций, группа грунтов: 3 | **8.70** | **14.48** | **8.63** | **2.61** |
| *Разработка грунта в котлованах при сооружении камер со свайным креплением глубиной до 18-20 м* | | | | | |
| ТЕР29-02-022-01 | Разработка грунта в котлованах при сооружении камер со свайным креплением глубиной до 18-20 м, группа грунта: 2 | **8.66** | **14.48** | **8.63** | **2.64** |
| ТЕР29-02-022-02 | Разработка грунта в котлованах при сооружении камер со свайным креплением глубиной до 18-20 м, группа грунта: 3 | **8.66** | **14.48** | **8.63** | **2.61** |
| *Разработка грунта в торцах котлована со свайным креплением стен* | | | | | |
| ТЕР29-02-023-01 | Разработка грунта в торцах котлована со свайным креплением стен, группа грунта: 2 | **8.81** | **14.48** | **8.79** | **2.64** |
| ТЕР29-02-023-02 | Разработка грунта в торцах котлована со свайным креплением стен, группа грунта: 3 | **8.81** | **14.48** | **8.79** | **2.61** |
| *Разработка котлованов под перекрытия тоннелей* | | | | | |
| ТЕР29-02-024-01 | Разработка котлованов под перекрытия тоннелей с выдачей автомобильными кранами грунта группы: 1 | **11.38** | **14.48** | **9.94** | **-** |
| ТЕР29-02-024-02 | Разработка котлованов под перекрытия тоннелей с выдачей автомобильными кранами грунта группы: 2 | **11.35** | **14.48** | **9.94** | **-** |
| ТЕР29-02-024-03 | Разработка котлованов под перекрытия тоннелей с выдачей автомобильными кранами грунта группы: 3 | **10.53** | **14.48** | **9.29** | **5.00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-02-024-04 | Разработка котлованов под перекрытия тоннелей с выдачей автомобильными кранами грунта группы: 4 | **10.52** | **14.48** | **9.28** | **5.00** |
| ТЕР29-02-024-05 | Разработка ядра тоннелей с выдачей автомобильными кранами грунта группы: 1 | **11.44** | **14.48** | **9.94** | **-** |
| ТЕР29-02-024-06 | Разработка ядра тоннелей с выдачей автомобильными кранами грунта группы: 2 | **11.39** | **14.48** | **9.94** | **-** |
| ТЕР29-02-024-07 | Разработка ядра тоннелей с выдачей автомобильными кранами грунта группы: 3 | **10.54** | **14.48** | **9.28** | **5.00** |
| ТЕР29-02-024-08 | Разработка ядра тоннелей с выдачей автомобильными кранами грунта группы: 4 | **10.52** | **14.48** | **9.28** | **5.00** |
| *Разработка ранее замороженного грунта при проходке наклонного тоннеля* | | | | | |
| ТЕР29-02-025-01 | Разработка ранее замороженного грунта в котловане с включениями труб и бетонных массивов, группа грунта: 1-2 | **8.73** | **14.48** | **8.72** | **12.17** |
| ТЕР29-02-025-02 | Разработка ранее замороженного грунта в котловане с включениями труб и бетонных массивов, группа грунта: 3 | **8.73** | **14.48** | **8.72** | **12.17** |
| *Обратная засыпка котлована* | | | | | |
| ТЕР29-02-026-01 | Обратная засыпка конструкций станции и перегонных тоннелей в котлованах с креплением при подаче грунта к месту засыпки экскаватором с грейферным ковшом и его уплотнением пневматическими трамбовками | **8.09** | **14.48** | **7.54** | **8.43** |
| ТЕР29-02-026-02 | Обратная засыпка пространства между перегонными тоннелями и защитными стенами с уплотнением пневматическими катками при подаче материала для засыпки экскаватором с грейферным ковшом | **7.88** | **14.48** | **7.78** | **8.43** |
| ТЕР29-02-026-03 | Обратная засыпка грунтом (песком) бульдозером с уплотнением пневматическими катками перекрытий тоннелей в котлованах с креплением и откосами | **8.84** | **14.48** | **8.74** | **8.43** |
| *Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы* | | | | | |
| ТЕР29-02-027-01 | Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя: до 0,5 м | **6.38** | **14.48** | **6.18** | **12.05** |
| ТЕР29-02-027-02 | Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя: до 1 м | **6.42** | **14.48** | **6.18** | **12.11** |
| ТЕР29-02-027-03 | Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя: свыше 1 м | **6.45** | **14.48** | **6.18** | **12.11** |
| *Монолитные бетонные и железобетонные прогоны, плиты и лотки тоннелей и фундаменты под оборудование* | | | | | |
| ТЕР29-02-034-01 | Устройство монолитных железобетонных фундаментных прогонов площадью сечения: до 2 м2 | **9.68** | **14.48** | **7.48** | **6.18** |
| ТЕР29-02-034-02 | Устройство монолитных железобетонных фундаментных прогонов площадью сечения: более 2 м2 | **9.86** | **14.48** | **7.41** | **6.23** |
| ТЕР29-02-034-03 | Устройство монолитных железобетонных плит наклонного хода | **8.34** | **14.48** | **7.49** | **5.59** |
| ТЕР29-02-034-04 | Устройство монолитных лотков тоннеля: бетонных | **8.62** | **14.48** | **7.39** | **5.62** |
| ТЕР29-02-034-05 | Устройство монолитных лотков тоннеля: железобетонных | **9.65** | **14.48** | **7.69** | **5.28** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-02-034-06 | Устройство монолитных железобетонных смотровых ям в тупиках | **10.51** | **14.48** | **7.40** | **5.83** |
| ТЕР29-02-034-07 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов: под редукторы | **9.50** | **14.48** | **7.50** | **6.24** |
| ТЕР29-02-034-08 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов: под эскалаторы | **9.52** | **14.48** | **7.53** | **6.84** |
| *Монолитные, бетонные и железобетонные боковые стены* | | | | | |
| ТЕР29-02-035-01 | Устройство в котлованах с откосами монолитных бетонных боковых стен в деревянной опалубке | **7.76** | **14.48** | **7.50** | **5.79** |
| ТЕР29-02-035-02 | Устройство в котлованах с откосами монолитных бетонных боковых стен в стальной передвижной опалубке: для перегонных тоннелей | **8.88** | **14.48** | **6.61** | **7.91** |
| ТЕР29-02-035-03 | Устройство в котлованах с откосами монолитных бетонных боковых стен в стальной передвижной опалубке: для станционных тоннелей | **8.92** | **14.48** | **6.61** | **8.67** |
| ТЕР29-02-035-04 | Устройство в котлованах с откосами монолитных железобетонных боковых стен в деревянной опалубке при толщине стен: до 400 мм | **8.00** | **14.48** | **7.55** | **5.76** |
| ТЕР29-02-035-05 | Устройство в котлованах с откосами монолитных железобетонных боковых стен в деревянной опалубке при толщине стен: более 400 мм | **8.02** | **14.48** | **7.54** | **5.76** |
| ТЕР29-02-035-06 | Устройство в котлованах с откосами монолитных бетонных боковых стен в стальной передвижной опалубке при толщине стен более 300 мм: для перегонных тоннелей | **9.49** | **14.48** | **6.68** | **8.66** |
| ТЕР29-02-035-07 | Устройство в котлованах с откосами монолитных бетонных боковых стен в стальной передвижной опалубке при толщине стен более 300 мм: для станционных тоннелей | **9.50** | **14.48** | **6.68** | **8.67** |
| ТЕР29-02-035-08 | Устройство в котлованах с креплением монолитных бетонных боковых стен в деревянной опалубке | **7.92** | **14.48** | **5.93** | **5.56** |
| ТЕР29-02-035-09 | Устройство в котлованах с креплением монолитных бетонных боковых стен в стальной передвижной опалубке: для перегонных тоннелей | **8.61** | **14.48** | **6.59** | **8.37** |
| ТЕР29-02-035-10 | Устройство в котлованах с креплением монолитных бетонных боковых стен в стальной передвижной опалубке: для станционных тоннелей | **8.62** | **14.48** | **6.59** | **8.39** |
| ТЕР29-02-035-11 | Устройство в котлованах с креплением монолитных железобетонных боковых стен в деревянной опалубке при толщине стен: до 400 мм | **8.41** | **14.48** | **7.55** | **5.55** |
| ТЕР29-02-035-12 | Устройство в котлованах с креплением монолитных железобетонных боковых стен в деревянной опалубке при толщине стен: более 400 мм | **8.44** | **14.48** | **7.54** | **5.56** |
| ТЕР29-02-035-13 | Устройство в котлованах с откосами монолитных железобетонных боковых стен в стальной передвижной опалубке при толщине стен более 300 мм: для перегонных тоннелей | **9.30** | **14.48** | **6.65** | **8.37** |
| ТЕР29-02-035-14 | Устройство в котлованах с откосами монолитных железобетонных боковых стен в стальной передвижной опалубке при толщине стен более 300 мм: для станционных тоннелей | **9.30** | **14.48** | **6.65** | **8.39** |
| ТЕР29-02-035-15 | Устройство в котлованах с откосами монолитных бетонных боковых стен в деревянной опалубке: в траншеях | **9.26** | **14.48** | **5.94** | **5.37** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-02-035-16 | Устройство в котлованах с откосами монолитных бетонных боковых стен в деревянной опалубке: в колодцах | **9.51** | **14.48** | **5.93** | **5.68** |
| *Монолитные бетонные и железобетонные средние стены* | | | | | |
| ТЕР29-02-036-01 | Устройство монолитных средних бетонных стен в деревянной опалубке | **7.69** | **14.48** | **5.90** | **5.53** |
| ТЕР29-02-036-02 | Устройство монолитных средних бетонных стен в стальной опалубке: для перегонных тоннелей | **9.48** | **14.48** | **6.62** | **8.76** |
| ТЕР29-02-036-03 | Устройство монолитных средних бетонных стен в стальной опалубке: для станционных тоннелей | **9.48** | **14.48** | **6.62** | **8.77** |
| ТЕР29-02-036-04 | Устройство монолитных средних железобетонных стен в деревянной опалубке | **8.09** | **14.48** | **7.53** | **5.53** |
| ТЕР29-02-036-05 | Устройство монолитных средних железобетонных стен в стальной опалубке: для перегонных тоннелей | **10.26** | **14.48** | **6.71** | **8.76** |
| ТЕР29-02-036-06 | Устройство монолитных средних железобетонных стен в стальной опалубке: для станционных тоннелей | **10.27** | **14.48** | **6.71** | **8.77** |
| *Монолитные перекрытия тоннелей* | | | | | |
| ТЕР29-02-037-01 | Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной до 400 мм в деревянной опалубке | **7.63** | **14.48** | **7.61** | **5.06** |
| ТЕР29-02-037-02 | Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной до 400 мм в стальной опалубке: для перегонных тоннелей | **7.83** | **14.48** | **6.70** | **3.89** |
| ТЕР29-02-037-03 | Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной до 400 мм в стальной опалубке: для станционных тоннелей | **7.84** | **14.48** | **6.70** | **3.90** |
| ТЕР29-02-037-04 | Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной более 400 мм в деревянной опалубке | **7.63** | **14.48** | **7.70** | **4.85** |
| ТЕР29-02-037-05 | Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной более 400 мм в стальной опалубке: для перегонных тоннелей | **7.73** | **14.48** | **6.78** | **3.90** |
| ТЕР29-02-037-06 | Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной более 400 мм в стальной опалубке: для станционных тоннелей | **7.73** | **14.48** | **6.79** | **3.91** |
| ТЕР29-02-037-07 | Устройство монолитных железобетонных ребристых перекрытий в деревянной опалубке | **7.40** | **14.48** | **7.48** | **4.99** |
| ТЕР29-02-037-08 | Устройство монолитных сводов в деревянной опалубке: бетонных | **6.87** | **14.48** | **7.28** | **3.99** |
| ТЕР29-02-037-09 | Устройство монолитных сводов в деревянной опалубке: железобетонных | **6.96** | **14.48** | **7.59** | **4.00** |
| *Устройство монолитных железобетонных платформ* | | | | | |
| ТЕР29-02-038-01 | Устройство монолитных железобетонных платформ | **8.70** | **14.48** | **7.55** | **5.72** |
| *Бетонирование разрывов между блоками в лотке* | | | | | |
| ТЕР29-02-044-01 | Бетонирование разрывов между блоками в лотке | **13.53** | **14.48** | **6.36** | **4.99** |
| *Устройство армокирпичных перегородок* | | | | | |
| ТЕР29-02-045-01 | Устройство армокирпичных перегородок | **5.93** | **14.48** | **6.56** | **5.08** |
| *Сборные конструкции тоннелей и станций, сооружаемых открытым способом* | | | | | |
| ТЕР29-02-050-01 | Укладка сборных железобетонных лотковых плит массой: до 5 т | **6.76** | **14.48** | **9.83** | **6.39** |
| ТЕР29-02-050-02 | Укладка сборных железобетонных лотковых плит массой: более 5 т | **6.53** | **14.48** | **9.83** | **6.42** |
| ТЕР29-02-050-03 | Укладка сборных железобетонных фундаментных блоков: колонн | **6.77** | **14.48** | **9.83** | **6.49** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-02-050-04 | Укладка сборных железобетонных фундаментных блоков: стен | **6.63** | **14.48** | **9.83** | **6.48** |
| ТЕР29-02-050-05 | Установка сборных железобетонных панелей: средней стены перегонного тоннеля | **6.70** | **14.48** | **9.56** | **6.39** |
| ТЕР29-02-050-06 | Установка сборных железобетонных панелей: крайней стены перегонного тоннеля с монолитным стыком | **6.71** | **14.48** | **9.58** | **6.41** |
| ТЕР29-02-050-07 | Установка сборных железобетонных панелей: крайней стены станционного тоннеля со сварным стыком | **6.76** | **14.48** | **9.37** | **6.38** |
| ТЕР29-02-050-08 | Установка сборных железобетонных колонн | **7.01** | **14.48** | **9.23** | **6.40** |
| ТЕР29-02-050-09 | Укладка сборных железобетонных прогонов | **6.68** | **14.48** | **9.51** | **6.37** |
| ТЕР29-02-050-10 | Укладка сборных железобетонных плит перекрытия массой: до 5 т | **6.73** | **14.48** | **9.80** | **6.42** |
| ТЕР29-02-050-11 | Укладка сборных железобетонных плит перекрытия массой: более 5 т | **6.72** | **14.48** | **9.76** | **6.43** |
| ТЕР29-02-050-12 | Устройство цельносекционной обделки перегонных тоннелей | **6.55** | **14.48** | **6.34** | **6.43** |
| *Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен* | | | | | |
| ТЕР29-02-053-01 | Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в котлованах по защитным стенам в 1/2 кирпича: в 3 слоя гидроизоляционного материала | **8.17** | **14.48** | **8.03** | **6.53** |
| ТЕР29-02-053-02 | Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в котлованах по защитным стенам в 1/2 кирпича: в 4 слоя гидроизоляционного материала | **8.37** | **14.48** | **8.02** | **6.72** |
| ТЕР29-02-053-03 | Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в котлованах по защитным стенам в 1/4 кирпича: в 3 слоя гидроизоляционного материала | **8.82** | **14.48** | **7.99** | **7.00** |
| ТЕР29-02-053-04 | Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в котлованах по защитным стенам в 1/4 кирпича: в 4 слоя гидроизоляционного материала | **9.05** | **14.48** | **7.99** | **7.25** |
| ТЕР29-02-053-05 | Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в котлованах по защитным стенам из железобетонных плит: в 3 слоя гидроизоляционного материала | **9.59** | **14.48** | **7.93** | **7.70** |
| ТЕР29-02-053-06 | Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в котлованах по защитным стенам из железобетонных плит: в 4 слоя гидроизоляционного материала | **9.78** | **14.48** | **7.99** | **7.98** |
| ТЕР29-02-053-07 | Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в траншеях по защитным стенам в 1/2 кирпича: в 3 слоя гидроизоляционного материала | **8.42** | **14.48** | **8.03** | **6.41** |
| ТЕР29-02-053-08 | Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в траншеях по защитным стенам в 1/2 кирпича: в 4 слоя гидроизоляционного материала | **8.60** | **14.48** | **8.04** | **6.58** |
| ТЕР29-02-053-09 | Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в колодцах по защитным стенам в 1/2 кирпича: в 3 слоя гидроизоляционного материала | **8.66** | **14.48** | **8.04** | **6.65** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-02-053-10 | Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в колодцах по защитным стенам в 1/2 кирпича: в 4 слоя гидроизоляционного материала | **8.85** | **14.48** | **8.05** | **6.83** |
| *Устройство наружной оклеечной гидроизоляции перекрытий* | | | | | |
| ТЕР29-02-054-01 | Устройство наружной оклеечной гидроизоляции перекрытий с неармированным защитным слоем: в 3 слоя гидроизоляционного материала | **9.68** | **14.48** | **8.04** | **8.96** |
| ТЕР29-02-054-02 | Устройство наружной оклеечной гидроизоляции перекрытий с неармированным защитным слоем: в 4 слоя гидроизоляционного материала | **9.86** | **14.48** | **8.04** | **9.22** |
| ТЕР29-02-054-03 | Устройство наружной оклеечной гидроизоляции перекрытий с армированным защитным слоем одной сеткой: в 3 слоя гидроизоляционного материала | **8.52** | **14.48** | **8.02** | **7.44** |
| ТЕР29-02-054-04 | Устройство наружной оклеечной гидроизоляции перекрытий с армированным защитным слоем одной сеткой: в 4 слоя гидроизоляционного материала | **8.78** | **14.48** | **8.01** | **7.73** |
| ТЕР29-02-054-05 | При увеличении числа сеток на каждую сетку добавлять к расценкам 29-02-054-3, 29-02-054-4 | **5.90** | **14.48** | **6.26** | **5.42** |
| *Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков* | | | | | |
| ТЕР29-02-055-01 | Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков в котлованах: в 3 слоя гидроизоляционного материала | **8.61** | **14.48** | **8.09** | **7.79** |
| ТЕР29-02-055-02 | Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков в котлованах: в 4 слоя гидроизоляционного материала | **8.81** | **14.48** | **8.07** | **7.96** |
| ТЕР29-02-055-03 | Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков под подошвой стен в траншеях: в 3 слоя гидроизоляционного материала | **8.96** | **14.48** | **8.05** | **7.51** |
| ТЕР29-02-055-04 | Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков под подошвой стен в траншеях: в 4 слоя гидроизоляционного материала | **9.08** | **14.48** | **8.04** | **7.67** |
| ТЕР29-02-055-05 | Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков под подошвой стен в колодцах: в 3 слоя гидроизоляционного материала | **9.71** | **14.48** | **8.20** | **7.41** |
| ТЕР29-02-055-06 | Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков под подошвой стен в колодцах: в 4 слоя гидроизоляционного материала | **9.91** | **14.48** | **8.20** | **7.58** |
| *Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов* | | | | | |
| ТЕР29-02-056-01 | Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем в 1/2 кирпича: в 2 слоя гидроизоляционного материала | **7.30** | **14.48** | **7.85** | **5.62** |
| ТЕР29-02-056-02 | Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем в 1/2 кирпича: в 3 слоя гидроизоляционного материала | **7.40** | **14.48** | **7.80** | **5.64** |
| ТЕР29-02-056-03 | Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем из железобетонных плит: в 2 слоя гидроизоляционного материала | **9.03** | **14.48** | **7.86** | **6.96** |
| ТЕР29-02-056-04 | Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем из железобетонных плит: в 3 слоя гидроизоляционного материала | **9.18** | **14.48** | **7.81** | **6.99** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-02-056-05 | Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем из цементного раствора, армированного одной сеткой без теплоизоляции: в 2 слоя гидроизоляционного материала | **8.60** | **14.48** | **8.25** | **6.03** |
| ТЕР29-02-056-06 | Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем из цементного раствора, армированного одной сеткой без теплоизоляции: в 3 слоя гидроизоляционного материала | **8.75** | **14.48** | **8.25** | **6.07** |
| ТЕР29-02-056-07 | Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем из цементного раствора, армированного одной сеткой с теплоизоляцией из пенобетонных плит: в 2 слоя гидроизоляционного материала | **6.47** | **14.48** | **8.05** | **5.11** |
| ТЕР29-02-056-08 | Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем из цементного раствора, армированного одной сеткой с теплоизоляцией из пенобетонных плит: в 3 слоя гидроизоляционного материала | **6.54** | **14.48** | **8.09** | **5.12** |
| *Устройство наружной гидроизоляции перекрытий из наплавляемых материалов* | | | | | |
| ТЕР29-02-057-01 | Устройство наружной гидроизоляции перекрытий из наплавляемых материалов с защитным слоем из цементного раствора, армированного одной сеткой без теплоизоляции: в 2 слоя гидроизоляционного материала | **8.46** | **14.48** | **8.29** | **6.71** |
| ТЕР29-02-057-02 | Устройство наружной гидроизоляции перекрытий из наплавляемых материалов с защитным слоем из цементного раствора, армированного одной сеткой без теплоизоляции: в 3 слоя гидроизоляционного материала | **8.48** | **14.48** | **8.30** | **6.73** |
| ТЕР29-02-057-03 | Устройство наружной гидроизоляции перекрытий из наплавляемых материалов с теплоизоляцией из пенобетонных плит и пароизоляцией: в 2 слоя гидроизоляционного материала | **7.34** | **14.48** | **8.05** | **6.11** |
| ТЕР29-02-057-04 | Устройство наружной гидроизоляции перекрытий из наплавляемых материалов с теплоизоляцией из пенобетонных плит и пароизоляцией: в 3 слоя гидроизоляционного материала | **7.52** | **14.48** | **8.44** | **6.12** |
| *Устройство наружной гидроизоляции лотков из наплавляемых материалов* | | | | | |
| ТЕР29-02-058-01 | Устройство наружной гидроизоляции лотков из наплавляемых материалов: в 2 слоя гидроизоляционного материала | **8.41** | **14.48** | **7.98** | **7.13** |
| ТЕР29-02-058-02 | Устройство наружной гидроизоляции лотков из наплавляемых материалов: в 3 слоя гидроизоляционного материала | **8.49** | **14.48** | **7.97** | **7.14** |
| *Устройство обмазочной гидроизоляции* | | | | | |
| ТЕР29-02-059-01 | Устройство обмазочной гидроизоляции | **9.26** | **14.48** | **7.92** | **8.12** |
| *Устройство теплоизоляции перекрытий тоннелей мелкого заложения* | | | | | |
| ТЕР29-02-060-01 | Устройство теплоизоляции перекрытий тоннелей мелкого заложения | **8.43** | **14.48** | **5.86** | **7.38** |
| *Устройство путевой стены из кабельных блоков* | | | | | |
| ТЕР29-02-065-01 | Устройство путевой стены из кабельных блоков | **6.73** | **14.48** | **9.94** | **6.39** |
| *Заливка вручную цементным раствором 1:3 зазора между стеновыми блоками и гидроизоляцией* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-02-066-01 | Заливка вручную цементным раствором 1:3 зазора между стеновыми блоками и гидроизоляцией при ширине зазора: 10 см | **7.97** | **14.48** | **-** | **7.36** |
| ТЕР29-02-066-02 | Заливка вручную цементным раствором 1:3 зазора между стеновыми блоками и гидроизоляцией при ширине зазора: 15 см | **7.88** | **14.48** | **-** | **7.37** |

*Чеканка фибробетоном стыков между колоннами и прогонами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-02-067-01 | Чеканка фибробетоном стыков между колоннами и прогонами | **7.07** | **14.48** | **5.00** | **5.05** |

**Раздел 3. Раздел 3. УСТРОЙСТВО ПУТИ**

*Укладка пути в тоннелях и на смотровых канавах*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-03-001-01 | Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении рельсами длиной 25 м на участках пути: прямых | **4.34** | **14.48** | **6.96** | **3.92** |
| ТЕР29-03-001-02 | Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении рельсами длиной 25 м на участках пути: кривых | **4.37** | **14.48** | **6.96** | **3.93** |
| ТЕР29-03-001-03 | Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении рельсами длиной 25 м на участках пути: с контррельсами (без укладки контррельсов) | **4.00** | **14.48** | **6.96** | **3.72** |
| ТЕР29-03-001-04 | Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении сварными рельсовыми плетями длиной 50 м на уложенных монтажными рельсами участках пути: прямых | **10.18** | **14.48** | **7.94** | **9.54** |
| ТЕР29-03-001-05 | Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении сварными рельсовыми плетями длиной 50 м на уложенных монтажными рельсами участках пути: кривых | **10.27** | **14.48** | **7.94** | **9.66** |
| ТЕР29-03-001-06 | Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении сварными рельсовыми плетями длиной 100 м на уложенных монтажными рельсами участках пути: прямых | **10.95** | **14.48** | **7.78** | **10.35** |
| ТЕР29-03-001-07 | Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении сварными рельсовыми плетями длиной 100 м на уложенных монтажными рельсами участках пути: кривых | **11.00** | **14.48** | **7.78** | **10.43** |
| ТЕР29-03-001-08 | Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении монтажными рельсами на участках пути: прямых | **4.30** | **14.48** | **6.99** | **3.92** |
| ТЕР29-03-001-09 | Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении монтажными рельсами на участках пути: кривых | **4.31** | **14.48** | **6.99** | **3.92** |
| ТЕР29-03-001-10 | Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении на смотровых канавах при нераздельном скреплении | **4.61** | **14.48** | **6.96** | **3.80** |
| ТЕР29-03-001-11 | Укладка контррельсов | **3.47** | **14.48** | **6.37** | **3.25** |

*Подъем, рихтовка, раскрепление пути в тоннеле*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-03-002-01 | Подъем, рихтовка, раскрепление пути и подготовка к бетонированию в тоннеле на участках: прямых | **6.51** | **14.48** | **6.32** | **4.82** |
| ТЕР29-03-002-02 | Подъем, рихтовка, раскрепление пути и подготовка к бетонированию в тоннеле на участках: кривых | **6.50** | **14.48** | **6.32** | **4.91** |

*Бетонирование пути в тоннеле*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-03-003-01 | Бетонирование пути в тоннеле | **9.41** | **14.48** | **6.15** | **6.37** |

*Балластировка пути в тоннеле*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-03-004-01 | Балластировка пути в тоннеле | **7.87** | **14.48** | **5.91** | **5.33** |
| *Укладка и балластировка стрелочных переводов в тоннеле* | | | | | |
| ТЕР29-03-005-01 | Укладка стрелочных переводов М1:9 в тоннеле | **5.55** | **14.48** | **7.14** | **5.21** |
| ТЕР29-03-005-02 | Балластировка стрелочных переводов М1:9 в тоннеле | **8.62** | **14.48** | **6.14** | **5.24** |
| *Укладка и балластировка перекрестного съезда в тоннеле* | | | | | |
| ТЕР29-03-006-01 | Укладка перекрестные съезды М2:9 в тоннеле | **5.94** | **14.48** | **6.96** | **5.12** |
| ТЕР29-03-006-02 | Балластировка перекрестные съезды М2:9 в тоннеле | **8.94** | **14.48** | **6.15** | **5.24** |
| *Устройство рельсовых упоров в тоннеле* | | | | | |
| ТЕР29-03-007-01 | Устройство рельсовых упоров в тоннеле | **3.15** | **14.48** | **6.67** | **2.66** |
| *Отделка пути в тоннеле* | | | | | |
| ТЕР29-03-008-01 | Отделка пути в тоннеле на участках: прямых | **4.23** | **14.48** | **6.32** | **3.29** |
| ТЕР29-03-008-02 | Отделка пути в тоннеле на участках: кривых | **4.31** | **14.48** | **6.33** | **3.33** |
| ТЕР29-03-008-03 | Отделка пути на смотровых канавах | **3.54** | **14.48** | **6.34** | **2.85** |
| *Отделка стрелочных переводов М1:9 в тоннеле* | | | | | |
| ТЕР29-03-009-01 | Отделка стрелочных переводов М1:9 в тоннеле | **9.30** | **14.48** | **5.94** | **5.28** |
| *Отделка перекрестных съездов М2:9 в тоннеле* | | | | | |
| ТЕР29-03-010-01 | Отделка перекрестных съездов М2:9 в тоннеле | **9.36** | **14.48** | **5.94** | **5.26** |
| *Послеосадочный ремонт пути в тоннеле* | | | | | |
| ТЕР29-03-011-01 | Послеосадочный ремонт пути в тоннеле на участках: прямых | **9.39** | **14.48** | **6.97** | **7.07** |
| ТЕР29-03-011-02 | Послеосадочный ремонт пути в тоннеле на участках: кривых | **9.26** | **14.48** | **6.97** | **6.95** |
| ТЕР29-03-011-03 | Послеосадочный ремонт пути на смотровых канавах | **11.50** | **14.48** | **7.10** | **8.72** |
| *Послеосадочный ремонт стрелочных переводов М1:9 в тоннеле* | | | | | |
| ТЕР29-03-012-01 | Послеосадочный ремонт стрелочных переводов М1:9 в тоннеле | **12.12** | **14.48** | **6.97** | **6.75** |
| *Послеосадочный ремонт перекрестных съездов М2:9 в тоннеле* | | | | | |
| ТЕР29-03-013-01 | Послеосадочный ремонт перекрестных съездов М2:9 в тоннеле | **12.94** | **14.48** | **6.97** | **8.25** |
| *Устройство специальных конструкций пути в тоннеле* | | | | | |
| ТЕР29-03-014-01 | Устройство изолирующих стыков контррельса с накладками из ДСП в тоннеле | **3.90** | **14.48** | **6.04** | **3.24** |
| ТЕР29-03-014-02 | Устройство нормальных стыков ходового рельса на контактной графитовой смазке в тоннеле | **14.17** | **14.48** | **6.04** | **11.57** |
| *Устройство изолируемых стыков на накладках АпАТэК при устройстве пути в тоннеле* | | | | | |
| ТЕР29-03-015-01 | Устройство изолируемых стыков на накладках АпАТэК при устройстве пути в тоннеле | **8.18** | **14.48** | **6.86** | **7.65** |
| *Установка дополнительных кронштейнов контактного рельса в местах температурных стыков при устройстве пути в* | | | | | |
| ТЕР29-03-016-01 | Установка дополнительных кронштейнов контактного рельса в местах температурных стыков при устройстве пути в тоннеле | **3.22** | **14.48** | **6.58** | **3.13** |
| *Устройство уплотнения рельсов в тоннеле* | | | | | |
| ТЕР29-03-017-01 | Устройство уплотнения рельсов в тоннеле | **4.67** | **14.48** | **7.75** | **3.75** |
| *Вырезка средней части шпалы постоянных путей в тоннеле* | | | | | |
| ТЕР29-03-018-01 | Вырезка средней части шпал постоянных путей в тоннеле | **9.46** | **14.48** | **6.30** | **5.67** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Приварка стыков электросоединителей при устройстве пути в тоннеле* | | | | | |
| ТЕР29-03-019-01 | Приварка стыковых электросоединителей при устройстве пути в тоннеле | **5.44** | **14.48** | **7.06** | **3.41** |
| *Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннеле* | | | | | |
| ТЕР29-03-020-01 | Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннеле с железобетонной обделкой на участках пути: прямых | **9.67** | **14.48** | **7.05** | **6.01** |
| ТЕР29-03-020-02 | Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннеле с железобетонной обделкой на участках пути: кривых | **10.09** | **14.48** | **7.04** | **6.05** |
| ТЕР29-03-020-03 | Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннеле с чугунной обделкой на участках пути: прямых | **9.29** | **14.48** | **7.02** | **5.75** |
| ТЕР29-03-020-04 | Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннеле с чугунной обделкой на участках пути: кривых | **9.39** | **14.48** | **7.01** | **5.69** |
| *Установка реперов в тоннеле* | | | | | |
| ТЕР29-03-021-01 | Установка реперов в тоннеле кругового очертания с чугунной обделкой на участках пути: прямых | **5.62** | **14.48** | **7.02** | **4.23** |
| ТЕР29-03-021-02 | Установка реперов в тоннеле кругового очертания с чугунной обделкой на участках пути: кривых | **5.63** | **14.48** | **7.02** | **4.23** |
| ТЕР29-03-021-03 | Установка реперов в тоннеле кругового очертания с железобетонной обделкой на участках пути: прямых | **5.98** | **14.48** | **7.03** | **4.21** |
| ТЕР29-03-021-04 | Установка реперов в тоннеле кругового очертания с железобетонной обделкой на участках пути: кривых | **5.99** | **14.48** | **7.03** | **4.21** |
| ТЕР29-03-021-05 | Установка реперов в тоннеле с вертикальными стенками на участках пути: прямых | **5.79** | **14.48** | **7.03** | **4.21** |
| ТЕР29-03-021-06 | Установка реперов в тоннеле с вертикальными стенками на участках пути: кривых | **5.80** | **14.48** | **7.03** | **4.21** |
| *Установка контактного рельса сварными плетями в тоннеле* | | | | | |
| ТЕР29-03-022-01 | Установка контактного рельса сварными плетями в тоннеле | **3.30** | **14.48** | **7.13** | **3.03** |
| *Установка концевых отводов при устройстве пути в тоннеле* | | | | | |
| ТЕР29-03-023-01 | Установка концевых отводов при устройстве пути в тоннеле | **2.86** | **14.48** | **6.46** | **2.73** |
| *Отделка контактного рельса в тоннеле* | | | | | |
| ТЕР29-03-024-01 | Отделка контактного рельса в тоннеле | **3.16** | **14.48** | **6.82** | **2.82** |
| *Отделка концевых отводов при устройстве пути в тоннеле* | | | | | |
| ТЕР29-03-025-01 | Отделка концевых отводов при устройстве пути в тоннеле | **4.11** | **14.48** | **6.53** | **3.21** |
| *Покилометровый запас укладочных материалов и деталей при устройстве пути в тоннеле* | | | | | |
| ТЕР29-03-026-01 | Покилометровый запас укладочных материалов и деталей при устройстве в тоннеле: верхнего пути | **4.57** | **14.48** | **5.28** | **3.84** |
| ТЕР29-03-026-02 | Покилометровый запас укладочных материалов и деталей при устройстве в тоннеле: контррельса | **3.51** | **14.48** | **7.39** | **3.19** |
| ТЕР29-03-026-03 | Покилометровый запас укладочных материалов и деталей при устройстве в тоннеле: контактного рельса | **3.02** | **14.48** | **8.31** | **2.87** |
| *Покилометровый запас укладочных материалов и деталей стрелочного перевода М1:9 при устройстве пути в тоннеле* | | | | | |
| ТЕР29-03-027-01 | Покилометровый запас укладочных материалов и деталей стрелочного перевода М1:9 при устройстве пути в тоннеле | **5.49** | **14.48** | **7.82** | **5.30** |
| *Покилометровый запас укладочных материалов и деталей перекрестного съезда М2:9 при устройстве пути в тоннеле* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-03-028-01 | Покилометровый запас укладочных материалов и деталей перекрестного съезда М2:9 при устройстве пути в тоннеле | **4.92** | **14.48** | **7.90** | **4.78** |
| *Укладка путей наземной линии в парке и на смотровых канавах в депо* | | | | | |
| ТЕР29-03-040-01 | Укладка путей наземной линии на железобетонных шпалах при раздельном скреплении типа «К» на участках пути: прямых | **7.45** | **14.48** | **8.84** | **7.18** |
| ТЕР29-03-040-02 | Укладка путей наземной линии на железобетонных шпалах при раздельном скреплении типа «К» на участках пути: кривых | **7.43** | **14.48** | **8.34** | **7.12** |
| ТЕР29-03-040-03 | Укладка путей наземной линии на деревянных шпалах при раздельном скреплении типа «К» на участках пути: прямых | **5.80** | **14.48** | **7.30** | **5.57** |
| ТЕР29-03-040-04 | Укладка путей наземной линии на деревянных шпалах при раздельном скреплении типа «К» на участках пути: кривых | **5.75** | **14.48** | **7.27** | **5.48** |
| ТЕР29-03-040-05 | Укладка путей наземной линии на деревянных шпалах при смешанном скреплении с шурупным прикреплением на участках пути: прямых | **5.80** | **14.48** | **7.32** | **5.59** |
| ТЕР29-03-040-06 | Укладка путей наземной линии на деревянных шпалах при смешанном скреплении с шурупным прикреплением на участках пути: кривых | **5.75** | **14.48** | **7.29** | **5.49** |
| ТЕР29-03-040-07 | Укладка путей в парке на деревянных шпалах при нераздельном скреплении с шурупным прикреплением на участках пути: прямых | **6.18** | **14.48** | **6.01** | **6.04** |
| ТЕР29-03-040-08 | Укладка путей в парке на деревянных шпалах при нераздельном скреплении с шурупным прикреплением на участках пути: кривых | **6.05** | **14.48** | **7.01** | **5.86** |
| ТЕР29-03-040-09 | Укладка путей на канавах в депо при нераздельном скреплении с шурупным прикреплением: смотровых | **6.60** | **14.48** | **5.63** | **6.25** |
| ТЕР29-03-040-10 | Укладка путей на канавах в депо при нераздельном скреплении с шурупным прикреплением: отстойных | **6.59** | **14.48** | **5.69** | **6.27** |
| *Укладка и балластировка стрелочных переводов на поверхности* | | | | | |
| ТЕР29-03-041-01 | Укладка на поверхности стрелочных переводов: М1:5 | **6.07** | **14.48** | **7.05** | **5.90** |
| ТЕР29-03-041-02 | Укладка на поверхности стрелочных переводов: М1:9 | **5.56** | **14.48** | **7.15** | **5.30** |
| ТЕР29-03-041-03 | Балластировка на поверхности стрелочных переводов: М1:5 | **7.40** | **14.48** | **6.63** | **5.24** |
| ТЕР29-03-041-04 | Балластировка на поверхности стрелочных переводов: М1:9 | **7.52** | **14.48** | **6.63** | **5.24** |
| *Укладка и балластировка перекрестных съездов на поверхности* | | | | | |
| ТЕР29-03-042-01 | Укладка перекрестных съездов М2:9 на поверхности | **6.08** | **14.48** | **7.15** | **5.36** |
| ТЕР29-03-042-02 | Балластировка перекрестных съездов М2:9 на поверхности | **10.21** | **14.48** | **6.63** | **9.45** |
| *Устройство рельсовых упоров паркового типа* | | | | | |
| ТЕР29-03-043-01 | Устройство рельсовых упоров паркового типа | **2.36** | **14.48** | **8.55** | **1.99** |
| *Отделка пути на поверхности* | | | | | |
| ТЕР29-03-044-01 | Отделка пути на поверхности на участках: прямых | **10.89** | **14.48** | **6.64** | **2.09** |
| ТЕР29-03-044-02 | Отделка пути на поверхности на участках: кривых | **10.44** | **14.48** | **6.62** | **2.11** |
| *Отделка стрелочных переводов на поверхности* | | | | | |
| ТЕР29-03-045-01 | Отделка на поверхности стрелочных переводов: М1:5 | **8.90** | **14.48** | **6.61** | **5.28** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-03-045-02 | Отделка на поверхности стрелочных переводов: М1:9 | **8.59** | **14.48** | **6.63** | **5.27** |
| *Отделка перекрестных съездов М2:9 на поверхности* | | | | | |
| ТЕР29-03-046-01 | Отделка перекрестных съездов М2:9 на поверхности | **8.65** | **14.48** | **6.62** | **5.25** |
| *Послеосадочный ремонт пути на поверхности* | | | | | |
| ТЕР29-03-047-01 | Послеосадочный ремонт пути на поверхности на участках: прямых | **12.49** | **14.48** | **6.70** | **8.79** |
| ТЕР29-03-047-02 | Послеосадочный ремонт пути на поверхности на участках: кривых | **12.48** | **14.48** | **6.70** | **8.70** |
| *Послеосадочный ремонт стрелочных переводов на поверхности* | | | | | |
| ТЕР29-03-048-01 | Послеосадочный ремонт на поверхности стрелочных переводов: М1:5 | **13.69** | **14.48** | **7.47** | **9.38** |
| ТЕР29-03-048-02 | Послеосадочный ремонт на поверхности стрелочных переводов: М1:9 | **13.61** | **14.48** | **7.64** | **9.44** |
| *Послеосадочный ремонт перекрестных съездов М2:9 на поверхности* | | | | | |
| ТЕР29-03-049-01 | Послеосадочный ремонт перекрестных съездов М2:9 на поверхности | **13.77** | **14.48** | **7.59** | **9.38** |
| *Устройство изолирующих стыков рельсов на поверхности* | | | | | |
| ТЕР29-03-050-01 | Устройство на поверхности изолирующих стыков рельсов: Р-50 | **3.18** | **14.48** | **6.11** | **2.98** |
| ТЕР29-03-050-02 | Устройство на поверхности изолирующих стыков рельсов: Р-43 | **3.18** | **14.48** | **6.09** | **2.98** |
| *Приварка стыковых электросоединителей при устройстве пути на поверхности* | | | | | |
| ТЕР29-03-051-01 | Приварка стыковых электросоединителей при устройстве пути на поверхности | **5.42** | **14.48** | **7.06** | **3.41** |
| *Установка реперов, металлических табличек, путевых и сигнальных знаков на поверхности* | | | | | |
| ТЕР29-03-052-01 | Установка на поверхности реперов на участках пути: прямых | **9.38** | **14.48** | **7.15** | **6.27** |
| ТЕР29-03-052-02 | Установка на поверхности реперов на участках пути: кривых | **9.40** | **14.48** | **7.15** | **6.27** |
| ТЕР29-03-052-03 | Установка на поверхности металлических табличек, путевых и сигнальных знаков на участках пути: прямых | **11.29** | **14.48** | **7.57** | **4.40** |
| ТЕР29-03-052-04 | Установка на поверхности металлических табличек, путевых и сигнальных знаков на участках пути: кривых | **11.33** | **14.48** | **7.57** | **4.55** |
| *Установка дополнительных кронштейнов в местах температурных стыков при устройстве пути на поверхности* | | | | | |
| ТЕР29-03-053-01 | Установка дополнительных кронштейнов в местах температурных стыков при устройстве пути на поверхности | **3.19** | **14.48** | **6.50** | **3.10** |
| *Установка контактного рельса сварными плетями на главных путях наземных линий и в парке* | | | | | |
| ТЕР29-03-054-01 | Установка контактного рельса сварными плетями на главных путях наземных линий и в парке | **3.28** | **14.48** | **7.23** | **3.02** |
| *Установка концевых отводов на главных путях наземных линий и в парке* | | | | | |
| ТЕР29-03-055-01 | Установка концевых отводов на главных путях наземных линий и в парке | **2.82** | **14.48** | **6.76** | **2.69** |
| *Отделка контактного рельса на наземных линиях и парковых путях* | | | | | |
| ТЕР29-03-056-01 | Отделка контактного рельса на наземных линиях и парковых путях | **3.12** | **14.48** | **6.69** | **2.85** |
| *Отделка концевых отводов на наземных линиях и парковых путях* | | | | | |
| ТЕР29-03-057-01 | Отделка концевых отводов на наземных линиях и парковых путях | **3.73** | **14.48** | **6.32** | **2.84** |
| *Покилометровый запас укладочных материалов и деталей стрелочного перевода на поверхности* | | | | | |
| ТЕР29-03-059-01 | Покилометровый запас укладочных материалов и деталей стрелочного перевода: М1:5 на поверхности | **4.89** | **14.48** | **9.35** | **4.70** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-03-059-02 | Покилометровый запас укладочных материалов и деталей стрелочного перевода: М1:9 на поверхности | **5.12** | **14.48** | **9.34** | **4.97** |

*Покилометровый запас укладочных материалов и деталей перекрестного съезда М2:9 на поверхности*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-03-060-01 | Покилометровый запас укладочных материалов и деталей перекрестного съезда М2:9 на поверхности | **4.49** | **14.48** | **9.36** | **4.43** |

**Раздел 4. Раздел 4. ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ**

*Подъем шахтный клетьевой механизированный*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-04-001-01 | Подъем шахтный клетьевой механизированный на одну клеть с противовесом для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей глубокого заложения (грузо-людской) при глубине ствола: до 100 м | **7.64** | **-** | **7.64** | **-** |
| ТЕР29-04-001-02 | Подъем шахтный клетьевой механизированный на одну клеть с противовесом для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей глубокого заложения (грузо-людской) при глубине ствола: более 100 м | **7.64** | **-** | **7.64** | **-** |
| ТЕР29-04-001-03 | Подъем шахтный клетьевой механизированный на одну клеть для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей малого диаметра (грузовой) | **8.05** | **-** | **8.05** | **-** |
| ТЕР29-04-001-04 | Подъем шахтный клетьевой механизированный на две клети для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей глубокого заложения (грузо-людской) при глубине ствола: до 100 м | **7.11** | **-** | **7.11** | **-** |
| ТЕР29-04-001-05 | Подъем шахтный клетьевой механизированный на две клети для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей глубокого заложения (грузо-людской) при глубине ствола: более 100 м | **7.11** | **-** | **7.11** | **-** |
| ТЕР29-04-001-06 | Подъем шахтный клетьевой механизированный на две клети для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей мелкого заложения (грузовой) | **8.05** | **-** | **8.05** | **-** |

*Подъем шахтный краном*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-04-002-01 | Подъем шахтный краном: СПК-1000 при проходке тоннелей | **7.11** | **-** | **7.11** | **-** |
| ТЕР29-04-002-02 | Подъем шахтный краном: СПК-2000 при проходке тоннелей | **6.97** | **-** | **6.97** | **-** |
| ТЕР29-04-002-03 | Подъем шахтный краном: козловым при проходке шахтных стволов | **6.93** | **-** | **6.93** | **-** |

*Подъем при проходке ствола*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-04-003-01 | Подъем при проходке ствола | **6.96** | **-** | **6.96** | **-** |

*Подъем при сооружении наклонного хода*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-04-004-01 | Подъем при сооружении наклонного хода | **6.96** | **-** | **6.96** | **-** |

*Подъем междуэтажный*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-04-005-01 | Подъем междуэтажный: между нулевой и приемной площадками шахтного копра | **6.96** | **-** | **6.96** | **-** |
| ТЕР29-04-005-02 | Подъем междуэтажный: в тоннельных выработках при производстве работ на двух горизонтах | **6.96** | **-** | **6.96** | **-** |

*Лесоспуск*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-04-006-01 | Лесоспуск: в шахтном стволе глубокого заложения | **6.59** | **-** | **6.59** | **-** |
| ТЕР29-04-006-02 | Лесоспуск: в шахтном стволе мелкого заложения | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |

*Лебедки электроприводные для подвешивания полков в стволах*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-04-007-01 | Лебедка электроприводная для подвешивания полков грузоподъемностью 5 т при глубине ствола: до 100 м | **6.32** | **-** | **6.32** | **-** |
| ТЕР29-04-007-02 | Лебедка электроприводная для подвешивания полков грузоподъемностью 5 т при глубине ствола: более 100 м | **6.32** | **-** | **6.32** | **-** |
| ТЕР29-04-007-03 | Лебедка электроприводная для подвешивания полков грузоподъемностью 10 т при глубине ствола: до 100 м | **6.32** | **-** | **6.32** | **-** |
| ТЕР29-04-007-04 | Лебедка электроприводная для подвешивания полков грузоподъемностью 10 т при глубине ствола: более 100 м | **6.32** | **-** | **6.32** | **-** |
| ТЕР29-04-007-05 | Лебедка электроприводная для подвешивания полков грузоподъемностью 25 т при глубине ствола: до 100 м | **6.32** | **-** | **6.32** | **-** |
| ТЕР29-04-007-06 | Лебедка электроприводная для подвешивания полков грузоподъемностью 25 т при глубине ствола: более 100 м | **6.32** | **-** | **6.32** | **-** |

*Толкатель вагонеток*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-04-008-01 | Толкатель вагонеток: нижнего действия | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР29-04-008-02 | Толкатель вагонеток: реечный | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР29-04-008-03 | Толкатель вагонеток: верхнего действия | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |

*Центральный водоотлив*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-04-012-01 | Насос центрального водоотлива для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра, производительностью: 100 м3/ч при напоре 70 м | **6.32** | **-** | **6.32** | **-** |
| ТЕР29-04-012-02 | Насос центрального водоотлива для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра, производительностью: 100 м3/ч при напоре 200 м | **6.32** | **-** | **6.32** | **-** |
| ТЕР29-04-012-03 | Насос центрального водоотлива для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра, производительностью: 200 м3/ч при напоре 76 м | **6.32** | **-** | **6.32** | **-** |
| ТЕР29-04-012-04 | Насос центрального водоотлива для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра, производительностью: 200 м3/ч при напоре 190 м | **6.32** | **-** | **6.32** | **-** |
| ТЕР29-04-012-05 | Насос центрального водоотлива для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра, производительностью: 250 м3/ч при напоре 75 м | **6.32** | **-** | **6.32** | **-** |
| ТЕР29-04-012-06 | Насос центрального водоотлива для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра, производительностью: 250 м3/ч при напоре 190 м | **6.32** | **-** | **6.32** | **-** |
| ТЕР29-04-012-07 | Насос центрального водоотлива для тоннелей малого диаметра производительностью 100 м3/ч при напоре 80 м | **6.32** | **-** | **6.32** | **-** |

*Местный или промежуточный водоотлив*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-04-013-01 | Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью: 50 м3/ч | **6.32** | **-** | **6.32** | **-** |
| ТЕР29-04-013-02 | Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью: 100 м3/ч | **6.32** | **-** | **6.32** | **-** |
| ТЕР29-04-013-03 | Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью: 200 м3/ч | **6.32** | **-** | **6.32** | **-** |

*Подземная механическая откатка*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-04-019-01 | Выпрямитель для зарядки аккумуляторных батарей | **6.22** | **-** | **6.22** | **-** |
| ТЕР29-04-019-02 | Выпрямитель кремниевый силовой шахтный | **6.22** | **-** | **6.22** | **-** |
| ТЕР29-04-019-03 | Откатка концевая | **6.32** | **-** | **6.32** | **-** |
| ТЕР29-04-019-04 | Откатка концевая на бремсбергах и уклонах | **6.32** | **-** | **6.32** | **-** |
| ТЕР29-04-019-05 | Электровоз шахтный контактный | **7.93** | **-** | **7.93** | **-** |

*Освещение подземных выработок*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-04-022-01 | Электроосвещение: шахтных стволов, штолен и других временных горных выработок и тоннелей сечением до 20 м2 (на 100 м стволов или выработок) | **8.57** | **-** | **-** | **8.57** |
| ТЕР29-04-022-02 | Электроосвещение: тоннелей сечением до 30 м2 при производстве работ (на 100 м тоннелей) | **8.57** | **-** | **-** | **8.57** |
| ТЕР29-04-022-03 | Электроосвещение: тоннелей сечением более 30 м2 при производстве работ (на 100 м тоннелей) | **8.59** | **-** | **-** | **8.59** |

*Обслуживание шлюзовой перегородки при избыточном давлении*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-04-024-01 | Обслуживание шлюзовой перегородки при избыточном давлении: 9,8-118 кПа (0,1-1,3 атм) | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР29-04-024-02 | Обслуживание шлюзовой перегородки при избыточном давлении: 119-147 кПа (1,21-1,50 атм) | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР29-04-024-03 | Обслуживание шлюзовой перегородки при избыточном давлении: 148-204 кПа (1,51-2,10 атм) | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР29-04-024-04 | Обслуживание шлюзовой перегородки при избыточном давлении: 207-235 кПа (2,11-2,40 атм) | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР29-04-024-05 | Обслуживание шлюзовой перегородки при избыточном давлении: 236-265 кПа (2,41-2,70 атм) | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР29-04-024-06 | Обслуживание шлюзовой перегородки при избыточном давлении: 266-294 кПа (2,71-3,00 атм) | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

*Дежурство рабочих*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-04-025-01 | Дежурство: слесарей и электриков на подземном участке | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР29-04-025-02 | Дежурство: слесарей и электриков на участке открытого способа | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР29-04-025-03 | Дежурство: электрослесарей на шахтной поверхности | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР29-04-025-04 | Дежурство: арматурщиков и изолировщиков при производстве бетонных и железобетонных работ при открытом способе работ | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР29-04-025-05 | Дежурство: раздатчиков ВВ на подземном складе | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

*Содержание и обслуживание работ*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-04-026-01 | Содержание армировки шахтного ствола | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР29-04-026-02 | Обслуживание откаточных путей: на подземном участке | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР29-04-026-03 | Обслуживание откаточных путей: при открытом способе работ | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР29-04-026-04 | Обслуживание: временного крепления подземных выработок | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР29-04-026-05 | Обслуживание: дозирующих и путевых стопоров шлагбаумов на уклонах в тоннелях | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР29-04-026-06 | Обслуживание: участков сигналистами на уклонах в тоннелях | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР29-04-026-07 | Обслуживание: замораживающей сети на каждые 50 колонок | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР29-04-026-08 | Обслуживание маркшейдерских работ: на подземном участке | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР29-04-026-09 | Обслуживание маркшейдерских работ: при открытом способе работ | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Очистка водоотводных канав в штольнях* | | | | | |
| ТЕР29-04-029-01 | Очистка водоотводных канав в штольнях в грунтах группы: 1-3 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР29-04-029-02 | Очистка водоотводных канав в штольнях в грунтах группы: 4-11 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Очистка водосборника центральной водоотливной установки* | | | | | |
| ТЕР29-04-030-01 | Очистка водосборника центральной водоотливной установки | **14.43** | **14.48** | **5.89** | **-** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 7.51 | 14.48 | 6.26 | 5.04 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-30 Мосты и дороги

**Раздел 1. Раздел 1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОСТОВ И ТРУБ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Устройство подушек под фундаменты опор мостов* | | | | | |
| ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных | **4.42** | **14.48** | **9.14** | **3.08** |
| ТЕР30-01-001-02 | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком | **12.43** | **14.48** | **9.14** | **12.11** |
| ТЕР30-01-001-03 | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: песчано-щебеночных | **6.08** | **14.48** | **9.14** | **4.64** |
| *Устройство бетонных подушек под фундаменты при подводном бетонировании опор мостов* | | | | | |
| ТЕР30-01-002-01 | Устройство бетонных подушек под фундаменты при подводном бетонировании опор мостов методом вертикально перемещающейся трубы | **6.84** | **14.48** | **9.75** | **6.38** |
| *Устройство перекрытия котлованов площадью до 20 м2 по креплению* | | | | | |
| ТЕР30-01-003-01 | Устройство перекрытия котлованов площадью до 20 м2 по креплению | **6.99** | **14.48** | **7.58** | **4.53** |
| *Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов* | | | | | |
| ТЕР30-01-009-01 | Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов | **9.78** | **14.48** | **9.83** | **7.18** |
| *Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов* | | | | | |
| ТЕР30-01-010-01 | Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов | **7.01** | **14.48** | **10.02** | **6.50** |
| *Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор мостов* | | | | | |
| ТЕР30-01-011-01 | Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор мостов | **6.71** | **14.48** | **-** | **6.08** |
| *Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической* | | | | | |
| ТЕР30-01-012-01 | Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке | **6.87** | **14.48** | **7.28** | **5.91** |
| *Сооружение сборных железобетонных опор мостов* | | | | | |
| ТЕР30-01-018-01 | Сооружение сборных железобетонных: стоечных опор мостов под железные дороги | **7.11** | **14.48** | **10.12** | **5.22** |
| ТЕР30-01-018-02 | Сооружение сборных железобетонных: стоечных опор мостов под автомобильные дороги | **6.87** | **14.48** | **10.12** | **5.00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-01-018-03 | Сооружение сборных железобетонных: опор-стенок мостов | **7.94** | **14.48** | **10.08** | **4.94** |
| ТЕР30-01-018-04 | Сооружение сборных железобетонных: опор мостов из контурных блоков до 5 т | **9.60** | **14.48** | **9.75** | **6.51** |
| ТЕР30-01-018-05 | Сооружение сборных железобетонных: опор мостов из контурных блоков свыше 5 т | **9.06** | **14.48** | **9.50** | **6.50** |
| ТЕР30-01-018-06 | Сооружение сборных железобетонных: опор мостов из контурных блоков с заполнением ядра бетонными блоками | **9.89** | **14.48** | **9.78** | **7.10** |
| *Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном* | | | | | |
| ТЕР30-01-019-01 | Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном | **7.20** | **14.48** | **9.60** | **6.78** |
| *Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона на суше* | | | | | |
| ТЕР30-01-020-01 | Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона на суше: без облицовки | **7.21** | **14.48** | **9.68** | **6.57** |
| ТЕР30-01-020-02 | Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона на суше: с одновременной облицовкой | **7.34** | **14.48** | **9.60** | **6.66** |
| *Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона с плавсредств* | | | | | |
| ТЕР30-01-021-01 | Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона с плавсредств: без облицовки | **7.44** | **14.48** | **9.10** | **6.58** |
| ТЕР30-01-021-02 | Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона с плавсредств: с одновременной облицовкой | **7.32** | **14.48** | **9.13** | **6.66** |
| *Армирование опор искусственных сооружений* | | | | | |
| ТЕР30-01-022-01 | Армирование опор искусственных сооружений | **9.25** | **14.48** | **9.63** | **5.86** |
| *Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в деревометаллической опалубке приведенной площадью* | | | | | |
| ТЕР30-01-023-01 | Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в деревометаллической опалубке приведенной площадью поперечного сечения до 15 м2 | **7.05** | **14.48** | **8.12** | **5.89** |
| *Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов, крыльев устоев, тротуарных* | | | | | |
| ТЕР30-01-024-01 | Устройство из монолитного железобетона: подферменных площадок и прокладных рядов на суше | **7.25** | **14.48** | **9.92** | **6.48** |
| ТЕР30-01-024-02 | Устройство из монолитного железобетона: подферменных площадок, укладываемых с плавсредств | **7.38** | **14.48** | **9.29** | **6.48** |
| ТЕР30-01-024-03 | Устройство из монолитного железобетона: крыльев устоев | **6.84** | **14.48** | **9.77** | **5.81** |
| ТЕР30-01-024-04 | Устройство из монолитного железобетона: тротуарных консолей | **7.39** | **14.48** | **9.80** | **5.89** |
| *Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей на мостах под автомобильные и железные дороги* | | | | | |
| ТЕР30-01-025-01 | Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей: одноблочных на мостах под автомобильные дороги | **9.17** | **14.48** | **10.21** | **4.69** |
| ТЕР30-01-025-02 | Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей: двухблочных на мостах под автомобильные дороги | **9.11** | **14.48** | **10.20** | **4.76** |
| ТЕР30-01-025-03 | Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей: на мостах под железные дороги | **9.70** | **14.48** | **10.22** | **5.06** |
| *Устройство облицовки опор мостов* | | | | | |
| ТЕР30-01-026-01 | Устройство облицовки опор мостов: массивной | **10.57** | **14.48** | **10.08** | **5.80** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-01-026-02 | Устройство облицовки опор мостов: навесной из камня | **9.28** | **14.48** | **9.14** | **5.71** |
| ТЕР30-01-026-03 | Устройство облицовки опор мостов: ледорезов | **13.09** | **14.48** | **9.10** | **7.27** |
| *Разборка кладки опор мостов и труб* | | | | | |
| ТЕР30-01-027-01 | Разборка кладки опор мостов и труб: бетонной | **10.08** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР30-01-027-02 | Разборка кладки опор мостов и труб: железобетонной | **10.05** | **14.48** | **9.02** | **11.80** |
| ТЕР30-01-027-03 | При разборке кладки в русле реки добавлять к расценкам 30-01-027-01, 30-01-027-02 | **12.72** | **14.48** | **-** | **5.00** |
| **Раздел 2. Раздел 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ** | | | | | |
| *Установка стальных опорных частей пролетных строений мостов* | | | | | |
| ТЕР30-02-001-01 | Установка стальных опорных частей пролетных строений мостов: тангенциальных | **11.94** | **14.48** | **10.12** | **7.22** |
| ТЕР30-02-001-02 | Установка стальных опорных частей пролетных строений мостов: секторных | **13.17** | **14.48** | **10.12** | **7.22** |
| *Установка опорных частей пролетных строений мостов из полимерных материалов, резины и фторопласта* | | | | | |
| ТЕР30-02-002-01 | Установка опорных частей пролетных строений мостов из полимерных материалов, резины и фторопласта | **9.22** | **14.48** | **-** | **7.10** |
| *Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь* | | | | | |
| ТЕР30-02-005-01 | Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь длиной: до 6 м стреловыми кранами | **7.90** | **14.48** | **8.36** | **4.80** |
| ТЕР30-02-005-02 | Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь длиной: до 12 м стреловыми кранами | **7.91** | **14.48** | **8.36** | **4.90** |
| ТЕР30-02-005-03 | Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь длиной: до 18 м консольными кранами | **9.39** | **14.48** | **10.68** | **5.89** |
| ТЕР30-02-005-04 | Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь длиной: до 24 м консольными кранами | **9.30** | **14.48** | **10.69** | **5.79** |
| ТЕР30-02-005-05 | Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь длиной: до 34,3 м консольными кранами | **9.59** | **14.48** | **10.80** | **5.58** |
| *Установка на опоры двумя спаренными стреловыми кранами пролетных строений мостов под один железнодорожный путь* | | | | | |
| ТЕР30-02-006-01 | Установка на опоры двумя спаренными стреловыми кранами пролетных строений мостов под один железнодорожный путь длиной: до 6 м | **8.14** | **14.48** | **8.37** | **4.97** |
| ТЕР30-02-006-02 | Установка на опоры двумя спаренными стреловыми кранами пролетных строений мостов под один железнодорожный путь длиной: до 12 м | **8.16** | **14.48** | **8.37** | **5.08** |
| *Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролетных строений под один железнодорожный путь* | | | | | |
| ТЕР30-02-007-01 | Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролетных строений под один железнодорожный путь | **8.53** | **14.48** | **9.39** | **6.02** |
| *Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов* | | | | | |
| ТЕР30-02-014-01 | Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов длиной: до 24 м | **8.41** | **14.48** | **10.00** | **4.53** |
| ТЕР30-02-014-02 | Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов длиной: до 33 м | **8.10** | **14.48** | **9.99** | **4.34** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-02-014-03 | Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов длиной: до 42 м | **8.01** | **14.48** | **10.01** | **4.40** |
| *Установка на опоры пролетных строений автодорожных мостов* | | | | | |
| ТЕР30-02-015-01 | Установка на опоры автодорожных мостов: пролетных строений длиной до 9 м | **8.37** | **14.48** | **10.10** | **4.70** |
| ТЕР30-02-015-02 | Установка на опоры автодорожных мостов: пролетных строений длиной до 15 м | **8.67** | **14.48** | **9.88** | **4.70** |
| ТЕР30-02-015-03 | Установка на опоры автодорожных мостов: пролетных строений длиной до 18 м | **9.16** | **14.48** | **9.82** | **4.70** |
| ТЕР30-02-015-04 | Установка на опоры автодорожных мостов: стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 12 м | **7.13** | **14.48** | **9.99** | **4.67** |
| ТЕР30-02-015-05 | Установка на опоры автодорожных мостов: стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 15 м | **7.51** | **14.48** | **9.90** | **4.67** |
| ТЕР30-02-015-06 | Установка на опоры автодорожных мостов: стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 18 м | **7.94** | **14.48** | **9.86** | **4.65** |
| ТЕР30-02-015-07 | Установка на опоры автодорожных мостов: стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 21 м | **8.08** | **14.48** | **9.86** | **4.65** |
| ТЕР30-02-015-08 | Установка на опоры автодорожных мостов: стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 24 м | **8.40** | **14.48** | **9.73** | **4.65** |
| ТЕР30-02-015-09 | Установка на опоры автодорожных мостов: консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 18 м | **7.03** | **14.48** | **10.00** | **5.30** |
| ТЕР30-02-015-10 | Установка на опоры автодорожных мостов: консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 21 м | **7.02** | **14.48** | **10.06** | **5.24** |
| ТЕР30-02-015-11 | Установка на опоры автодорожных мостов: консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 24 м | **6.94** | **14.48** | **10.22** | **5.18** |
| ТЕР30-02-015-12 | Установка на опоры автодорожных мостов: консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 33 м | **6.93** | **14.48** | **10.97** | **4.84** |
| ТЕР30-02-015-13 | Установка на опоры автодорожных мостов: консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 42 м | **6.47** | **14.48** | **11.33** | **4.79** |
| ТЕР30-02-015-14 | Установка на опоры автодорожных мостов: козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 18 м | **8.06** | **14.48** | **10.21** | **4.76** |
| ТЕР30-02-015-15 | Установка на опоры автодорожных мостов: козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 21 м | **8.06** | **14.48** | **10.21** | **4.76** |
| ТЕР30-02-015-16 | Установка на опоры автодорожных мостов: козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 24 м | **8.06** | **14.48** | **10.21** | **4.76** |
| ТЕР30-02-015-17 | Установка на опоры автодорожных мостов: козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 33 м | **8.47** | **14.48** | **10.21** | **4.78** |
| ТЕР30-02-015-18 | Установка на опоры автодорожных мостов: козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 42 м | **8.08** | **14.48** | **10.21** | **4.81** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодорожных мостов на готовых* | | | | | |
| ТЕР30-02-016-01 | Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодорожных мостов на готовых подмостях под: метропроезд | **8.51** | **14.48** | **10.14** | **5.14** |
| ТЕР30-02-016-02 | Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодорожных мостов на готовых подмостях под: автопроезд | **8.12** | **14.48** | **10.21** | **4.91** |
| *Навесная сборка железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу* | | | | | |
| ТЕР30-02-017-01 | Навесная сборка железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу | **9.36** | **14.48** | **11.39** | **5.39** |
| *Изготовление и натяжение арматуры при навесной сборке железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную* | | | | | |
| ТЕР30-02-018-01 | Изготовление и натяжение арматуры при навесной сборке железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу | **9.35** | **14.48** | **10.33** | **4.77** |
| *Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений* | | | | | |
| ТЕР30-02-019-01 | Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений | **9.89** | **14.48** | **9.76** | **6.64** |
| *Сборка и разборка плавучих опор из неинвентарных элементов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных* | | | | | |
| ТЕР30-02-020-01 | Сборка и разборка плавучих опор из неинвентарных элементов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений | **11.11** | **14.48** | **9.83** | **9.80** |
| *Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов* | | | | | |
| ТЕР30-02-021-01 | Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов длиной: до 88 м | **7.61** | **14.48** | **9.32** | **4.04** |
| ТЕР30-02-021-02 | Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов длиной: до 110 м | **7.48** | **14.48** | **9.40** | **4.04** |
| ТЕР30-02-021-03 | Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов длиной: до 158 м | **7.18** | **14.48** | **9.44** | **4.03** |
| *Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов* | | | | | |
| ТЕР30-02-022-01 | Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов массой: до 800 т | **7.27** | **14.48** | **9.33** | **3.89** |
| ТЕР30-02-022-02 | Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов массой: свыше 800 т | **6.81** | **14.48** | **9.48** | **3.96** |
| *Устройство монолитных железобетонных пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных* | | | | | |
| ТЕР30-02-024-01 | Устройство монолитных железобетонных пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов | **7.11** | **14.48** | **9.22** | **4.42** |
| *Сборка и разборка стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций для сооружений неразрезных* | | | | | |
| ТЕР30-02-030-01 | Стальные перемещающиеся подмости из инвентарных конструкций для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК): сборка | **8.05** | **14.48** | **9.70** | **5.57** |
| ТЕР30-02-030-02 | Стальные перемещающиеся подмости из инвентарных конструкций для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК): разборка | **11.76** | **14.48** | **9.77** | **-** |
| *Продольная надвижка инвентарных стальных перемещающихся подмостей для сооружений неразрезных железобетонных* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-02-031-01 | Продольная надвижка инвентарных стальных перемещающихся подмостей для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК) на расстояние до 80 м | **8.80** | **14.48** | **10.08** | **5.99** |
| ТЕР30-02-031-02 | На каждые дополнительные 10 м надвижки добавлять к расценке 30-02-031-01 | **13.44** | **14.48** | **10.08** | **-** |
| *Монтаж неразрезных железобетонных блоков пролетных строений автодорожного моста плитно-ребристой конструкции* | | | | | |
| ТЕР30-02-032-01 | Монтаж неразрезных железобетонных блоков пролетных строений автодорожного моста плитно-ребристой конструкции (ПРК) | **7.33** | **14.48** | **9.50** | **5.08** |
| *Натяжение арматуры на монтаже пролетных строений (ПРК)* | | | | | |
| ТЕР30-02-033-01 | Натяжение арматуры на монтаже пролетных строений (ПРК) | **7.60** | **14.48** | **7.79** | **5.22** |
| **Раздел 3. Раздел 3. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПУТЕПРОВОДЫ И ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ** | | | | | |
| *Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги* | | | | | |
| ТЕР30-03-001-01 | Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги: одностоечных | **8.66** | **14.48** | **9.28** | **5.57** |
| ТЕР30-03-001-02 | Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги: двухстоечных | **8.76** | **14.48** | **9.33** | **5.24** |
| ТЕР30-03-001-03 | Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги: многостоечных | **8.73** | **14.48** | **9.36** | **5.41** |
| *Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги* | | | | | |
| ТЕР30-03-002-01 | Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги длиной: до 12 м | **8.34** | **14.48** | **9.23** | **5.30** |
| ТЕР30-03-002-02 | Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги длиной: до 15 м | **8.33** | **14.48** | **9.23** | **5.29** |
| ТЕР30-03-002-03 | Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги длиной: до 18 м | **9.00** | **14.48** | **9.39** | **5.27** |
| ТЕР30-03-002-04 | Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги длиной: до 24 м | **9.11** | **14.48** | **9.39** | **5.27** |
| ТЕР30-03-002-05 | Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги длиной: свыше 24 м | **9.48** | **14.48** | **9.56** | **5.26** |
| *Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через автомобильные* | | | | | |
| ТЕР30-03-008-01 | Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через автомобильные дороги: одностоечных | **7.82** | **14.48** | **9.75** | **5.58** |
| ТЕР30-03-008-02 | Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через автомобильные дороги: двухстоечных | **8.03** | **14.48** | **9.75** | **5.50** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-03-008-03 | Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через автомобильные дороги: многостоечных | **7.93** | **14.48** | **9.75** | **5.92** |

*Сооружение железобетонных конструкций опор и лестничных сходов пешеходных мостов через железные дороги*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-03-012-01 | Сооружение железобетонных конструкций: опор одностоечных | **8.53** | **14.48** | **8.44** | **6.66** |
| ТЕР30-03-012-02 | Сооружение железобетонных конструкций: опор многостоечных | **9.11** | **14.48** | **9.18** | **6.49** |
| ТЕР30-03-012-03 | Сооружение железобетонных конструкций: лестничных сходов на платформу | **9.05** | **14.48** | **9.15** | **6.14** |
| ТЕР30-03-012-04 | Сооружение железобетонных конструкций: лестничных сходов на землю | **8.83** | **14.48** | **8.99** | **6.47** |

*Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-03-013-01 | Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги длиной: до 12 м | **8.07** | **14.48** | **9.31** | **5.38** |
| ТЕР30-03-013-02 | Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги длиной: до 15 м | **8.03** | **14.48** | **9.20** | **5.38** |
| ТЕР30-03-013-03 | Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги длиной: до 18 м | **8.35** | **14.48** | **9.25** | **5.38** |
| ТЕР30-03-013-04 | Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги длиной: до 24 м | **8.44** | **14.48** | **9.25** | **5.38** |
| ТЕР30-03-013-05 | Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги длиной: до 27 м | **8.66** | **14.48** | **9.18** | **5.38** |

**Раздел 4. Раздел 4. СТАЛЬНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ**

*Установка кранами стальных пролетных строений мостов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-04-001-01 | Установка кранами стальных пролетных строений мостов длиной: до 12 м (пакетных однопролетных) | **8.42** | **14.48** | **8.40** | **5.37** |
| ТЕР30-04-001-02 | Установка кранами стальных пролетных строений мостов длиной: до 30 м | **9.72** | **14.48** | **9.95** | **7.04** |
| ТЕР30-04-001-03 | Установка кранами стальных пролетных строений мостов длиной: свыше 30 м | **8.97** | **14.48** | **10.77** | **5.37** |

*Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-04-002-01 | Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом длиной: до 66 м | **8.87** | **14.48** | **9.68** | **5.33** |
| ТЕР30-04-002-02 | Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом длиной: до 88 м | **8.92** | **14.48** | **9.70** | **5.39** |
| ТЕР30-04-002-03 | Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом длиной: до 110 м | **8.91** | **14.48** | **9.71** | **5.34** |
| ТЕР30-04-002-04 | Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом длиной: свыше 110 м | **9.03** | **14.48** | **9.76** | **5.44** |

*Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-04-003-01 | Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию расчетным пролетом длиной: до 55 м, расстояние передвижки до 60 м | **6.54** | **14.48** | **9.32** | **5.23** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-04-003-02 | Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию расчетным пролетом длиной: до 70 м, расстояние передвижки до 90 м | **6.77** | **14.48** | **9.28** | **5.31** |
| ТЕР30-04-003-03 | Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию расчетным пролетом длиной: до 80 м, расстояние передвижки до 90 м | **6.86** | **14.48** | **9.27** | **5.57** |
| ТЕР30-04-003-04 | Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию расчетным пролетом длиной: до 90 м, расстояние передвижки до 120 м | **6.67** | **14.48** | **9.28** | **5.50** |
| ТЕР30-04-003-05 | Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию расчетным пролетом длиной: до 110 м, расстояние передвижки до 150 м | **6.66** | **14.48** | **9.30** | **5.43** |
| ТЕР30-04-003-06 | На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке: 30-04-003-01 | **6.40** | **14.48** | **6.11** | **5.95** |
| ТЕР30-04-003-07 | На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке: 30-04-003-02 | **6.62** | **14.48** | **6.03** | **6.15** |
| ТЕР30-04-003-08 | На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке: 30-04-003-03 | **6.62** | **14.48** | **6.03** | **6.15** |
| ТЕР30-04-003-09 | На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке: 30-04-003-04 | **6.48** | **14.48** | **6.21** | **6.13** |
| ТЕР30-04-003-10 | На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке: 30-04-003-05 | **6.75** | **14.48** | **6.07** | **6.08** |
| *Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м* | | | | | |
| ТЕР30-04-004-01 | Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м расчетным пролетом длиной: до 80 м | **7.29** | **14.48** | **9.29** | **5.17** |
| ТЕР30-04-004-02 | Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м расчетным пролетом длиной: до 110 м | **7.37** | **14.48** | **9.24** | **5.20** |
| ТЕР30-04-004-03 | Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м расчетным пролетом длиной: до 160 м | **7.35** | **14.48** | **9.26** | **5.12** |
| ТЕР30-04-004-04 | На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке: 30-04-004-01 | **7.04** | **14.48** | **5.86** | **5.51** |
| ТЕР30-04-004-05 | На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке: 30-04-004-02 | **7.13** | **14.48** | **5.86** | **5.62** |
| ТЕР30-04-004-06 | На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке: 30-04-004-03 | **7.40** | **14.48** | **5.85** | **5.70** |
| *Подъем стальных пролетных строений мостов* | | | | | |
| ТЕР30-04-005-01 | Подъем стальных пролетных строений мостов длиной: до 88 м | **8.09** | **14.48** | **9.58** | **5.16** |
| ТЕР30-04-005-02 | Подъем стальных пролетных строений мостов длиной: свыше 88 м | **7.34** | **14.48** | **9.31** | **5.13** |
| *Опускание стальных пролетных строений мостов* | | | | | |
| ТЕР30-04-006-01 | Опускание стальных пролетных строений мостов длиной: до 88 м | **7.27** | **14.48** | **9.52** | **5.16** |
| ТЕР30-04-006-02 | Опускание стальных пролетных строений мостов длиной: свыше 88 м | **7.19** | **14.48** | **9.28** | **5.13** |
| *Укрупнительная сборка ортотропных плит* | | | | | |
| ТЕР30-04-007-01 | Укрупнительная сборка ортотропных плит | **9.63** | **14.48** | **9.83** | **5.26** |
| *Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на подмостях)* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-04-008-01 | Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на подмостях) | **9.52** | **14.48** | **10.01** | **5.33** |

*Надвижка пролетного строения моста методом скольжения*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-04-009-01 | Надвижка пролетного строения моста методом скольжения с места сборки в первый пролет (до постоянной опоры) | **7.27** | **14.48** | **6.39** | **5.21** |
| ТЕР30-04-009-02 | На каждый последующий 1 м после первого пролета добавлять к расценке 30-04-009-01 | **7.02** | **14.48** | **6.20** | **-** |

**Раздел 5. Раздел 5. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ПОД ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ**

*Установка на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу железобетонных конструкций*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-05-001-01 | Установка на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу сборных тротуарных консолей и плит при объеме блока: до 0,2 м3 | **13.58** | **14.48** | **10.08** | **-** |
| ТЕР30-05-001-02 | Установка на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу сборных тротуарных консолей и плит при объеме блока: свыше 0,2 м3 | **11.89** | **14.48** | **9.79** | **9.52** |
| ТЕР30-05-001-03 | Сооружения на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу: балластных корыт, не включаемых в работу ферм, сборных | **11.59** | **14.48** | **9.74** | **-** |
| ТЕР30-05-001-04 | Сооружения на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу: балластных корыт, не включаемых в работу ферм, монолитных | **7.00** | **14.48** | **9.80** | **5.72** |
| ТЕР30-05-001-05 | Сооружения на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу: сборных балластных корыт, включаемых в работу ферм, монтаж на берегу, пролеты длиной 27 м с гибким упором и монолитным стыком | **11.10** | **14.48** | **9.26** | **6.67** |
| ТЕР30-05-001-06 | Сооружения на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу: сборных балластных корыт, включаемых в работу ферм, монтаж на берегу, пролеты длиной 27 м с жестким упором и монолитным стыком | **10.57** | **14.48** | **9.18** | **7.20** |
| ТЕР30-05-001-07 | Сооружения на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу: железобетонных конструкций сборных балластных корыт, включаемых в работу ферм, монтаж в пролете, пролеты длиной 33 м с гибким упором и монолитным стыком | **6.81** | **14.48** | **9.27** | **4.93** |
| ТЕР30-05-001-08 | Сооружения на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу: железобетонных конструкций сборных балластных корыт, включаемых в работу ферм, монтаж в пролете, пролеты длиной 55 м с гибким упором и клеевым стыком | **7.72** | **14.48** | **9.79** | **5.05** |

*Укладка мостового полотна под железную дорогу*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-05-002-01 | Укладка мостового полотна под железную дорогу | **3.19** | **14.48** | **8.05** | **2.94** |

**Раздел 6. Раздел 6. ДЕРЕВЯННЫЕ МОСТЫ**

*Устройство деревянных опор*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-06-001-01 | Устройство деревянных опор длиной: до 10 м однорядных из бревен | **6.74** | **14.48** | **9.28** | **5.34** |
| ТЕР30-06-001-02 | Устройство деревянных опор длиной: до 10 м однорядных из брусьев | **6.52** | **14.48** | **9.85** | **4.92** |
| ТЕР30-06-001-03 | Устройство деревянных опор длиной: до 40 м двухрядных из бревен | **8.11** | **14.48** | **9.81** | **6.46** |
| ТЕР30-06-001-04 | Устройство деревянных опор длиной: до 40 м двухрядных из брусьев | **6.36** | **14.48** | **9.79** | **5.12** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-06-001-05 | Устройство деревянных опор длиной: до 40 м рамных из бревен | **6.53** | **14.48** | **9.68** | **5.47** |
| ТЕР30-06-001-06 | Устройство деревянных опор длиной: до 40 м рамных из брусьев | **5.56** | **14.48** | **9.66** | **4.82** |
| ТЕР30-06-001-07 | Устройство деревянных опор длиной: более 40 м рамных из бревен | **6.34** | **14.48** | **9.51** | **5.37** |
| ТЕР30-06-001-08 | Устройство деревянных опор длиной: более 40 м рамных из брусьев | **5.69** | **14.48** | **9.42** | **4.98** |
| ТЕР30-06-001-09 | Устройство деревянных опор: ряжевых из бревен | **5.93** | **14.48** | **8.73** | **4.75** |
| ТЕР30-06-001-10 | Устройство деревянных опор: ряжевых из брусьев | **4.76** | **14.48** | **9.26** | **4.13** |
| ТЕР30-06-001-11 | Устройство деревянных опор: шатровых ледорезов из бревен | **7.85** | **14.48** | **9.67** | **6.03** |
| ТЕР30-06-001-12 | Устройство деревянных опор: шатровых ледорезов из брусьев | **6.21** | **14.48** | **9.66** | **5.04** |

*Устройство деревянных пролетных строений мостов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-06-002-01 | Устройство деревянных пролетных строений мостов под: железную дорогу из бревен | **7.94** | **14.48** | **9.91** | **5.72** |
| ТЕР30-06-002-02 | Устройство деревянных пролетных строений мостов под: железную дорогу из брусьев | **6.12** | **14.48** | **9.94** | **4.52** |
| ТЕР30-06-002-03 | Устройство деревянных пролетных строений мостов под: автомобильную дорогу из бревен | **6.57** | **14.48** | **10.02** | **4.98** |
| ТЕР30-06-002-04 | Устройство деревянных пролетных строений мостов под: автомобильную дорогу из брусьев | **5.93** | **14.48** | **9.94** | **4.64** |
| ТЕР30-06-002-05 | Устройство деревянных пролетных строений мостов под: автомобильную дорогу с дощато-гвоздевыми фермами | **6.03** | **14.48** | **9.76** | **5.03** |

**Раздел 7. Раздел 7. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ (ОСНОВАНИЯХ) И ЛОТКИ**

*Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-07-001-01 | Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: до 1 м | **9.98** | **14.48** | **9.83** | **7.34** |
| ТЕР30-07-001-02 | Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: до 2 м | **9.84** | **14.48** | **9.83** | **7.34** |

*Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-07-002-01 | Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м | **9.84** | **14.48** | **9.82** | **7.16** |
| ТЕР30-07-002-02 | Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м | **9.90** | **14.48** | **9.82** | **7.45** |
| ТЕР30-07-002-03 | Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1 м, высота насыпи до 3/4 м | **9.96** | **14.48** | **9.82** | **7.65** |
| ТЕР30-07-002-04 | Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1 м, высота насыпи до 6/7 м | **9.95** | **14.48** | **9.82** | **7.69** |
| ТЕР30-07-002-05 | Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,25 м, высота насыпи до 3/4 м | **9.99** | **14.48** | **9.82** | **7.80** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-07-002-06 | Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,25 м, высота насыпи до 7/8 м | **10.07** | **14.48** | **9.80** | **7.84** |
| ТЕР30-07-002-07 | Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,25 м, высота насыпи до 19/20 м | **10.06** | **14.48** | **9.80** | **7.84** |
| ТЕР30-07-002-08 | Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,5 м, высота насыпи до 3/3 м | **10.18** | **14.48** | **9.80** | **7.86** |
| ТЕР30-07-002-09 | Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,5 м, высота насыпи до 8/9 м | **10.16** | **14.48** | **9.80** | **7.90** |
| ТЕР30-07-002-10 | Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,5 м, высота насыпи до 19/20 м | **10.15** | **14.48** | **9.80** | **7.91** |
| ТЕР30-07-002-11 | Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2 м, высота насыпи до 3/5 м | **10.13** | **14.48** | **9.81** | **7.76** |
| ТЕР30-07-002-12 | Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2 м, высота насыпи до 8/8 м | **10.09** | **14.48** | **9.79** | **8.03** |
| ТЕР30-07-002-13 | Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2 м, высота насыпи до 19/20 м | **10.12** | **14.48** | **9.79** | **8.00** |

*Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-07-003-01 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м | **10.01** | **14.48** | **9.82** | **7.38** |
| ТЕР30-07-003-02 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м | **10.02** | **14.48** | **9.81** | **7.63** |
| ТЕР30-07-003-03 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1 м, высота насыпи до 3/4 м | **10.10** | **14.48** | **9.81** | **7.68** |
| ТЕР30-07-003-04 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1 м, высота насыпи до 6/7 м | **10.11** | **14.48** | **9.81** | **7.71** |
| ТЕР30-07-003-05 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,25 м, высота насыпи до 3/4 м | **10.12** | **14.48** | **9.81** | **7.75** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-07-003-06 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,25 м, высота насыпи до 7/8 м | **10.11** | **14.48** | **9.81** | **7.74** |
| ТЕР30-07-003-07 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,25 м, высота насыпи до 19/20 м | **10.09** | **14.48** | **9.81** | **7.63** |
| ТЕР30-07-003-08 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,5 м, высота насыпи до 3/3 м | **10.13** | **14.48** | **9.81** | **7.79** |
| ТЕР30-07-003-09 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,5 м, высота насыпи до 8/9 м | **10.14** | **14.48** | **9.81** | **7.78** |
| ТЕР30-07-003-10 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,5 м, высота насыпи до 19/20 м | **10.16** | **14.48** | **9.81** | **7.78** |
| ТЕР30-07-003-11 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2 м, высота насыпи до 3/5 м | **10.14** | **14.48** | **9.81** | **7.85** |
| ТЕР30-07-003-12 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2 м, высота насыпи до 8/8 м | **10.15** | **14.48** | **9.81** | **7.87** |
| ТЕР30-07-003-13 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2 м, высота насыпи до 19/20 м | **10.15** | **14.48** | **9.81** | **7.86** |

*Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-07-004-01 | Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м | **8.88** | **14.48** | **9.81** | **7.53** |
| ТЕР30-07-004-02 | Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1 м, высота насыпи до 3/4 м | **8.87** | **14.48** | **9.81** | **7.57** |
| ТЕР30-07-004-03 | Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1 м, высота насыпи до 6/7 м | **8.87** | **14.48** | **9.81** | **7.57** |
| ТЕР30-07-004-04 | Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м | **8.79** | **14.48** | **9.81** | **7.58** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-07-004-05 | Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1,25 м, высота насыпи до 7/8 м | **8.79** | **14.48** | **9.81** | **7.58** |
| ТЕР30-07-004-06 | Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1,25 м, высота насыпи до 19/20 м | **8.86** | **14.48** | **9.81** | **7.60** |
| ТЕР30-07-004-07 | Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м | **8.70** | **14.48** | **9.81** | **7.58** |
| ТЕР30-07-004-08 | Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1,5 м, высота насыпи до 8/9 м | **8.71** | **14.48** | **9.82** | **7.58** |
| ТЕР30-07-004-09 | Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1,5 м, высота насыпи до 19/20 м | **8.81** | **14.48** | **9.81** | **7.59** |
| ТЕР30-07-004-10 | Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х2 м, высота насыпи до 8/9 м | **8.58** | **14.48** | **9.81** | **7.58** |
| ТЕР30-07-004-11 | Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х2 м, высота насыпи до 19/20 м | **8.65** | **14.48** | **9.82** | **7.58** |

*Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-07-005-01 | Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м | **9.04** | **14.48** | **9.81** | **7.59** |
| ТЕР30-07-005-02 | Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1 м, высота насыпи до 3/4 м | **8.99** | **14.48** | **9.82** | **7.58** |
| ТЕР30-07-005-03 | Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1 м, высота насыпи до 6/7 м | **8.99** | **14.48** | **9.82** | **7.58** |
| ТЕР30-07-005-04 | Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м | **8.89** | **14.48** | **9.82** | **7.59** |
| ТЕР30-07-005-05 | Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1,25 м, высота насыпи до 7/8 м | **8.89** | **14.48** | **9.82** | **7.58** |
| ТЕР30-07-005-06 | Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1,25 м, высота насыпи до 19/20 м | **8.95** | **14.48** | **9.81** | **7.59** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-07-005-07 | Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м | **8.79** | **14.48** | **9.82** | **7.59** |
| ТЕР30-07-005-08 | Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1,5 м, высота насыпи до 8/9 м | **8.80** | **14.48** | **9.82** | **7.59** |
| ТЕР30-07-005-09 | Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1,5 м, высота насыпи до 19/20 м | **8.89** | **14.48** | **9.81** | **7.60** |
| ТЕР30-07-005-10 | Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х2 м, высота насыпи до 8/9 м | **8.67** | **14.48** | **9.82** | **7.59** |
| ТЕР30-07-005-11 | Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х2 м, высота насыпи до 19/20 м | **8.75** | **14.48** | **9.82** | **7.59** |
| *Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог* | | | | | |
| ТЕР30-07-006-01 | Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м | **8.67** | **14.48** | **9.81** | **7.54** |
| ТЕР30-07-006-02 | Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1 м, высота насыпи до 3/4 м | **8.72** | **14.48** | **9.82** | **7.57** |
| ТЕР30-07-006-03 | Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1 м, высота насыпи до 6/7 м | **8.77** | **14.48** | **9.81** | **7.57** |
| ТЕР30-07-006-04 | Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м | **8.66** | **14.48** | **9.82** | **7.57** |
| ТЕР30-07-006-05 | Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1,25 м, высота насыпи до 7/8 м | **8.66** | **14.48** | **9.81** | **7.57** |
| ТЕР30-07-006-06 | Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1,25 м, высота насыпи до 19/20 м | **8.70** | **14.48** | **9.81** | **7.58** |
| ТЕР30-07-006-07 | Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м | **8.58** | **14.48** | **9.82** | **7.57** |
| ТЕР30-07-006-08 | Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1,5 м, высота насыпи до 8/9 м | **8.60** | **14.48** | **9.82** | **7.58** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-07-006-09 | Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1,5 м, высота насыпи до 19/20 м | **8.66** | **14.48** | **9.81** | **7.58** |
| ТЕР30-07-006-10 | Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х2 м, высота насыпи до 3/5 м | **8.47** | **14.48** | **9.82** | **7.57** |
| ТЕР30-07-006-11 | Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х2 м, высота насыпи до 8/8 м | **8.50** | **14.48** | **9.82** | **7.57** |
| ТЕР30-07-006-12 | Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х2 м, высота насыпи до 19/20 м | **8.52** | **14.48** | **9.82** | **7.58** |

*Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-07-007-01 | Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м | **10.22** | **14.48** | **9.81** | **7.77** |
| ТЕР30-07-007-02 | Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1 м, высота насыпи до 3/4 м | **8.83** | **14.48** | **9.82** | **7.58** |
| ТЕР30-07-007-03 | Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1 м, высота насыпи до 6/7 м | **8.87** | **14.48** | **9.82** | **7.58** |
| ТЕР30-07-007-04 | Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м | **8.75** | **14.48** | **9.82** | **7.58** |
| ТЕР30-07-007-05 | Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1,25 м, высота насыпи до 7/8 м | **8.75** | **14.48** | **9.82** | **7.58** |
| ТЕР30-07-007-06 | Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1,25 м, высота насыпи до 19/20 м | **8.80** | **14.48** | **9.82** | **7.59** |
| ТЕР30-07-007-07 | Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м | **8.67** | **14.48** | **9.82** | **7.58** |
| ТЕР30-07-007-08 | Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1,5 м, высота насыпи до 8/9 м | **8.69** | **14.48** | **9.82** | **7.58** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-07-007-09 | Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х1,5 м, высота насыпи до 19/20 м | **8.75** | **14.48** | **9.82** | **7.59** |
| ТЕР30-07-007-10 | Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х2 м, высота насыпи до 3/5 м | **8.56** | **14.48** | **9.82** | **7.57** |
| ТЕР30-07-007-11 | Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х2 м, высота насыпи до 8/8 м | **8.59** | **14.48** | **9.82** | **7.58** |
| ТЕР30-07-007-12 | Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 3х2 м, высота насыпи до 19/20 м | **8.60** | **14.48** | **9.82** | **7.58** |
| *Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла* | | | | | |
| ТЕР30-07-010-01 | Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла | **10.82** | **14.48** | **9.64** | **11.20** |
| *Укладка водопропускных труб из гофрированного металла* | | | | | |
| ТЕР30-07-011-01 | Укладка водопропускных труб из гофрированного металла диаметром: 1,5 м | **9.60** | **14.48** | **9.38** | **7.63** |
| ТЕР30-07-011-02 | Укладка водопропускных труб из гофрированного металла диаметром: 2 м | **9.31** | **14.48** | **9.33** | **7.57** |
| ТЕР30-07-011-03 | Укладка водопропускных труб из гофрированного металла диаметром: 3 м | **9.20** | **14.48** | **9.29** | **7.61** |
| *Укладка металлических гофрированных цельновитых водопропускных труб* | | | | | |
| ТЕР30-07-012-01 | Укладка металлических гофрированных цельновитых водопропускных труб диаметром: 1 м | **5.09** | **14.48** | **9.35** | **3.91** |
| ТЕР30-07-012-02 | Укладка металлических гофрированных цельновитых водопропускных труб диаметром: 1,5 м | **4.88** | **14.48** | **9.35** | **3.91** |
| ТЕР30-07-012-03 | Укладка металлических гофрированных цельновитых водопропускных труб диаметром: 1,6 м | **4.85** | **14.48** | **9.35** | **3.91** |
| ТЕР30-07-012-04 | Укладка металлических гофрированных цельновитых водопропускных труб диаметром: 2 м | **4.76** | **14.48** | **9.35** | **3.90** |
| *Сооружение оголовков круглых водопропускных труб* | | | | | |
| ТЕР30-07-014-01 | Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 0,5 м | **10.64** | **14.48** | **9.82** | **8.53** |
| ТЕР30-07-014-02 | Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 0,75 м | **10.55** | **14.48** | **9.82** | **8.49** |
| ТЕР30-07-014-03 | Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 1-2 м | **8.88** | **14.48** | **9.82** | **7.52** |
| ТЕР30-07-014-04 | Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 2х0,75 м | **10.34** | **14.48** | **9.82** | **7.72** |
| ТЕР30-07-014-05 | Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 2х1 м | **8.78** | **14.48** | **9.82** | **7.53** |
| ТЕР30-07-014-06 | Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 2х(1,25-2) м | **8.52** | **14.48** | **9.81** | **7.56** |
| ТЕР30-07-014-07 | Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 3х0,75 м | **10.28** | **14.48** | **9.82** | **7.59** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-07-014-08 | Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 3х1 м | **8.60** | **14.48** | **9.82** | **7.52** |
| ТЕР30-07-014-09 | Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 3х1,25 м | **8.51** | **14.48** | **9.82** | **7.53** |
| ТЕР30-07-014-10 | Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 3х(1,5-2) м | **8.38** | **14.48** | **9.82** | **7.54** |
| *Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб* | | | | | |
| ТЕР30-07-015-01 | Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием: 0,5 м | **10.54** | **14.48** | **9.82** | **8.27** |
| ТЕР30-07-015-02 | Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием: 0,75 м | **10.49** | **14.48** | **9.82** | **8.36** |
| ТЕР30-07-015-03 | Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием: 1-2 м | **8.99** | **14.48** | **9.82** | **7.53** |
| ТЕР30-07-015-04 | Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием: 2х0,75 м | **10.32** | **14.48** | **9.82** | **7.98** |
| ТЕР30-07-015-05 | Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием: 2х1 м | **8.88** | **14.48** | **9.82** | **7.54** |
| ТЕР30-07-015-06 | Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием: 2х(1,25-2) м | **8.65** | **14.48** | **9.81** | **7.60** |
| ТЕР30-07-015-07 | Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием: 3х0,75 м | **10.44** | **14.48** | **9.82** | **8.20** |
| ТЕР30-07-015-08 | Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием: 3х1 м | **8.71** | **14.48** | **9.82** | **7.54** |
| ТЕР30-07-015-09 | Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием: 3х1,25 м | **8.61** | **14.48** | **9.82** | **7.53** |
| ТЕР30-07-015-10 | Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием: 3х(1,5-2) м | **8.47** | **14.48** | **9.82** | **7.54** |
| *Укладка звеньев одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и* | | | | | |
| ТЕР30-07-018-01 | Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных труб | **9.37** | **14.48** | **9.83** | **8.13** |
| ТЕР30-07-018-02 | Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 1,0 м, высота насыпи до 7/7 м | **9.94** | **14.48** | **9.76** | **8.25** |
| ТЕР30-07-018-03 | Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 1,0 м, высота насыпи до 19/19 м | **9.93** | **14.48** | **9.76** | **8.21** |
| ТЕР30-07-018-04 | Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 1,25 м, высота насыпи до 7/7 м | **10.00** | **14.48** | **9.76** | **8.24** |
| ТЕР30-07-018-05 | Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 1,25 м, высота насыпи до 19/19 м | **9.97** | **14.48** | **9.77** | **8.19** |
| ТЕР30-07-018-06 | Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 1,5 м, высота насыпи до 3,5/3,5 м | **9.99** | **14.48** | **9.75** | **8.29** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-07-018-07 | Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 1,5 м, высота насыпи до 9/9 м | **9.98** | **14.48** | **9.76** | **8.26** |
| ТЕР30-07-018-08 | Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 1,5 м, высота насыпи до 19/19 м | **9.98** | **14.48** | **9.76** | **8.29** |
| ТЕР30-07-018-09 | Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 2 м, высота насыпи до 3,5/5 м | **10.01** | **14.48** | **9.76** | **8.26** |
| ТЕР30-07-018-10 | Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 2 м, высота насыпи до 9/10 м | **10.00** | **14.48** | **9.76** | **8.27** |
| ТЕР30-07-018-11 | Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 2 м, высота насыпи до 19/20 м | **10.01** | **14.48** | **9.76** | **8.31** |
| ТЕР30-07-018-12 | Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 2,5 м, высота насыпи до 3,5/5 м | **10.01** | **14.48** | **9.76** | **8.28** |
| ТЕР30-07-018-13 | Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 2,5 м, высота насыпи до 9/10 м | **10.04** | **14.48** | **9.76** | **8.26** |
| ТЕР30-07-018-14 | Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 2,5 м, высота насыпи до 19/20 м | **10.04** | **14.48** | **9.74** | **8.29** |
| ТЕР30-07-018-15 | Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 3 м, высота насыпи до 9/10 м | **10.04** | **14.48** | **9.76** | **8.29** |
| ТЕР30-07-018-16 | Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 3 м, высота насыпи до 19/20 м | **10.02** | **14.48** | **9.75** | **8.26** |
| ТЕР30-07-018-17 | Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 4 м, высота насыпи до 9/10 м | **10.02** | **14.48** | **9.77** | **8.22** |
| ТЕР30-07-018-18 | Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 4 м, высота насыпи до 19/20 м | **10.04** | **14.48** | **9.76** | **8.28** |

*Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-07-019-01 | Укладка плит под звенья прямоугольных труб | **9.45** | **14.48** | **9.83** | **8.13** |
| ТЕР30-07-019-02 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 1,0 м, высота насыпи до 7/7 м | **10.02** | **14.48** | **9.77** | **8.25** |
| ТЕР30-07-019-03 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 1,0 м, высота насыпи до 19/19 м | **10.01** | **14.48** | **9.77** | **8.21** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-07-019-04 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 1,25 м, высота насыпи до 7/7 м | **10.08** | **14.48** | **9.77** | **8.24** |
| ТЕР30-07-019-05 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 1,25 м, высота насыпи до 19/19 м | **10.04** | **14.48** | **9.78** | **8.20** |
| ТЕР30-07-019-06 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 1,5 м, высота насыпи до 3,5/3,5 м | **10.06** | **14.48** | **9.76** | **8.29** |
| ТЕР30-07-019-07 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 1,5 м, высота насыпи до 9/9 м | **10.03** | **14.48** | **9.76** | **8.26** |
| ТЕР30-07-019-08 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 1,5 м, высота насыпи до 19/19 м | **10.06** | **14.48** | **9.77** | **8.29** |
| ТЕР30-07-019-09 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 2,0 м, высота насыпи до 3,5/5 м | **10.08** | **14.48** | **9.77** | **8.26** |
| ТЕР30-07-019-10 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 2,0 м, высота насыпи до 9/10 м | **10.07** | **14.48** | **9.77** | **8.27** |
| ТЕР30-07-019-11 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 2,0 м, высота насыпи до 19/20 м | **10.08** | **14.48** | **9.77** | **8.31** |
| ТЕР30-07-019-12 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 2,5 м, высота насыпи до 3,5/5 м | **10.09** | **14.48** | **9.77** | **8.28** |
| ТЕР30-07-019-13 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 2,5 м, высота насыпи до 9/10 м | **10.11** | **14.48** | **9.77** | **8.26** |
| ТЕР30-07-019-14 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 2,5 м, высота насыпи до 19/20 м | **10.12** | **14.48** | **9.76** | **8.29** |
| ТЕР30-07-019-15 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 3,0 м, высота насыпи до 9/10 м | **10.20** | **14.48** | **9.66** | **8.29** |
| ТЕР30-07-019-16 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 3,0 м, высота насыпи до 19/20 м | **10.09** | **14.48** | **9.77** | **8.26** |
| ТЕР30-07-019-17 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 4,0 м, высота насыпи до 9/10 м | **10.09** | **14.48** | **9.78** | **8.22** |
| ТЕР30-07-019-18 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 4,0 м, высота насыпи до 19/20 м | **10.11** | **14.48** | **9.77** | **8.28** |

*Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-07-020-01 | Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: входное отверстие трубы до 1,25 м | **9.84** | **14.48** | **9.78** | **8.12** |
| ТЕР30-07-020-02 | Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: входное отверстие трубы до 2 м | **9.71** | **14.48** | **9.77** | **8.16** |
| ТЕР30-07-020-03 | Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: входное отверстие трубы до 2,5 м | **9.64** | **14.48** | **9.77** | **8.16** |
| ТЕР30-07-020-04 | Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: выходное отверстие трубы до 1,25 м | **9.63** | **14.48** | **9.77** | **8.11** |
| ТЕР30-07-020-05 | Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: выходное отверстие трубы до 2 м | **9.84** | **14.48** | **9.78** | **8.16** |
| ТЕР30-07-020-06 | Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: выходное отверстие трубы до 2,5 м | **9.80** | **14.48** | **9.78** | **8.17** |
| ТЕР30-07-020-07 | Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: входное и выходное отверстие трубы до 3-4 м | **9.55** | **14.48** | **9.76** | **8.13** |

*Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-07-021-01 | Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: входное отверстие трубы до 1,25 м | **9.91** | **14.48** | **9.79** | **8.12** |
| ТЕР30-07-021-02 | Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: входное отверстие трубы до 2 м | **9.78** | **14.48** | **9.78** | **8.16** |
| ТЕР30-07-021-03 | Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: входное отверстие трубы до 2,5 м | **9.71** | **14.48** | **9.78** | **8.16** |
| ТЕР30-07-021-04 | Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: выходное отверстие трубы до 1,25 м | **9.70** | **14.48** | **9.78** | **8.11** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-07-021-05 | Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: выходное отверстие трубы до 2 м | **9.90** | **14.48** | **9.79** | **8.16** |
| ТЕР30-07-021-06 | Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: выходное отверстие трубы до 2,5 м | **9.87** | **14.48** | **9.79** | **8.17** |
| ТЕР30-07-021-07 | Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: входное и выходное отверстие трубы до 3-4 м | **9.63** | **14.48** | **9.77** | **8.14** |
| *Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и* | | | | | |
| ТЕР30-07-024-01 | Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие: одноочковой трубы до 3 м | **8.80** | **14.48** | **9.79** | **7.57** |
| ТЕР30-07-024-02 | Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие: одноочковой трубы до 6 м | **8.33** | **14.48** | **9.79** | **7.56** |
| ТЕР30-07-024-03 | Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие: двухочковой трубы до 3 м | **8.81** | **14.48** | **9.79** | **7.58** |
| ТЕР30-07-024-04 | Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие: двухочковой трубы до 6 м | **8.32** | **14.48** | **9.77** | **7.59** |
| *Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и* | | | | | |
| ТЕР30-07-025-01 | Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие: одноочковой трубы до 3 м | **8.89** | **14.48** | **9.80** | **7.57** |
| ТЕР30-07-025-02 | Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие: одноочковой трубы до 6 м | **8.40** | **14.48** | **9.80** | **7.56** |
| ТЕР30-07-025-03 | Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие: двухочковой трубы до 3 м | **8.90** | **14.48** | **9.80** | **7.58** |
| ТЕР30-07-025-04 | Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие: двухочковой трубы до 6 м | **8.39** | **14.48** | **9.78** | **7.59** |
| *Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог* | | | | | |
| ТЕР30-07-026-01 | Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие трубы: до 3 м | **10.41** | **14.48** | **9.83** | **7.37** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-07-026-02 | Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие трубы: до 6 м | **10.30** | **14.48** | **9.83** | **7.37** |
| *Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб под насыпями железных и* | | | | | |
| ТЕР30-07-027-01 | Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие трубы: до 3 м | **10.48** | **14.48** | **9.83** | **7.37** |
| ТЕР30-07-027-02 | Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие трубы: до 6 м | **10.38** | **14.48** | **9.83** | **7.37** |
| *Устройство железобетонных водоотводных лотков* | | | | | |
| ТЕР30-07-030-01 | Устройство железобетонных водоотводных лотков междушпальных глубиной: до 0,35 м | **8.91** | **14.48** | **7.45** | **8.30** |
| ТЕР30-07-030-02 | Устройство железобетонных водоотводных лотков междушпальных глубиной: до 0,5 м | **9.02** | **14.48** | **7.43** | **8.41** |
| ТЕР30-07-030-03 | Устройство железобетонных водоотводных лотков междушпальных глубиной: до 0,7 м | **9.01** | **14.48** | **7.36** | **7.81** |
| ТЕР30-07-030-04 | Устройство железобетонных водоотводных лотков междупутных глубиной: до 0,75 м | **9.31** | **14.48** | **7.41** | **8.40** |
| ТЕР30-07-030-05 | Устройство железобетонных водоотводных лотков междупутных глубиной: до 1,25 м | **9.71** | **14.48** | **7.37** | **9.06** |
| ТЕР30-07-030-06 | Устройство железобетонных водоотводных лотков междупутных глубиной: до 1,5 м | **9.81** | **14.48** | **7.35** | **9.25** |
| **Раздел 8. Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | |
| *Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах* | | | | | |
| ТЕР30-08-001-01 | Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах | **9.20** | **14.48** | **6.10** | **3.36** |
| *Установка железобетонных сборных перил на мостах и путепроводах* | | | | | |
| ТЕР30-08-002-01 | Установка железобетонных сборных перил на мостах и путепроводах | **9.48** | **14.48** | **9.93** | **6.96** |
| *Установка деревянных перил на мостах и путепроводах* | | | | | |
| ТЕР30-08-003-01 | Установка деревянных перил на мостах и путепроводах: без укладки дополнительных поперечин | **7.97** | **14.48** | **6.60** | **4.65** |
| ТЕР30-08-003-02 | Установка деревянных перил на мостах и путепроводах: с укладкой дополнительных поперечин | **7.79** | **14.48** | **6.62** | **5.43** |
| *Устройство лестничных сходов на откосах насыпей и выемок* | | | | | |
| ТЕР30-08-006-01 | Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: до 5 м, ширина лестничных маршей до 1 м | **10.11** | **14.48** | **9.85** | **7.34** |
| ТЕР30-08-006-02 | Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: до 5 м, ширина лестничных маршей до 1,5 м | **9.82** | **14.48** | **9.85** | **7.20** |
| ТЕР30-08-006-03 | Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: до 5 м, ширина лестничных маршей свыше 1,5 м | **9.92** | **14.48** | **9.85** | **7.04** |
| ТЕР30-08-006-04 | Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: до 7 м, ширина лестничных маршей до 1 м | **10.04** | **14.48** | **9.84** | **7.30** |
| ТЕР30-08-006-05 | Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: до 7 м, ширина лестничных маршей до 1,5 м | **10.02** | **14.48** | **9.84** | **7.21** |
| ТЕР30-08-006-06 | Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: до 7 м, ширина лестничных маршей до свыше 1,5 м | **9.96** | **14.48** | **9.85** | **7.04** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-08-006-07 | Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: до 9 м, ширина лестничных маршей до 1 м | **10.29** | **14.48** | **9.86** | **7.75** |
| ТЕР30-08-006-08 | Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: до 9 м, ширина лестничных маршей до 1,5 м | **10.25** | **14.48** | **9.86** | **7.45** |
| ТЕР30-08-006-09 | Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: до 9 м, ширина лестничных маршей до свыше 1,5 м | **10.11** | **14.48** | **9.87** | **7.60** |
| ТЕР30-08-006-10 | Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: до 12 м, ширина лестничных маршей до 1 м | **10.16** | **14.48** | **9.60** | **6.93** |
| ТЕР30-08-006-11 | Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: до 12 м, ширина лестничных маршей до 1,5 м | **10.14** | **14.48** | **9.60** | **6.82** |
| ТЕР30-08-006-12 | Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: до 12 м, ширина лестничных маршей свыше 1,5 м | **10.02** | **14.48** | **9.61** | **6.99** |
| *Устройство подпорных стенок* | | | | | |
| ТЕР30-08-008-01 | Устройство подпорных стенок из сборных блоков железобетонных: ряжевых | **10.48** | **14.48** | **10.12** | **4.73** |
| ТЕР30-08-008-02 | Устройство подпорных стенок из сборных блоков железобетонных: уголковых | **8.78** | **14.48** | **9.72** | **5.41** |
| ТЕР30-08-008-03 | Устройство подпорных стенок из сборных блоков железобетонных: заборных | **7.00** | **14.48** | **10.01** | **5.62** |
| ТЕР30-08-008-04 | Устройство подпорных стенок из сборных блоков бетонных при высоте насыпи: до 6 м | **10.60** | **14.48** | **10.09** | **7.15** |
| ТЕР30-08-008-05 | Устройство подпорных стенок из сборных блоков бетонных при высоте насыпи: свыше 6 м | **10.48** | **14.48** | **10.08** | **7.19** |
| ТЕР30-08-008-06 | Устройство подпорных стенок монолитных железобетонных | **8.42** | **14.48** | **9.74** | **6.31** |
| *Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной* | | | | | |
| ТЕР30-08-009-01 | Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом | **7.01** | **14.48** | **6.50** | **6.41** |
| *Армирование грунтовых насыпей георешетками* | | | | | |
| ТЕР30-08-010-01 | Армирование грунтовых насыпей георешетками | **6.86** | **14.48** | **8.82** | **4.49** |
| *Облицовка армогрунтовых насыпей модульными бетонными блоками* | | | | | |
| ТЕР30-08-011-01 | Облицовка армогрунтовых насыпей модульными бетонными блоками | **9.76** | **14.48** | **7.75** | **7.22** |
| *Укладка переходных плит* | | | | | |
| ТЕР30-08-012-01 | Укладка переходных плит сборно-монолитных длиной: до 5 м | **6.85** | **14.48** | **9.66** | **6.05** |
| ТЕР30-08-012-02 | Укладка переходных плит сборно-монолитных длиной: до 7 м | **6.68** | **14.48** | **9.58** | **6.03** |
| ТЕР30-08-012-03 | Укладка переходных плит сборно-монолитных длиной: свыше 7 м | **6.70** | **14.48** | **9.48** | **6.03** |
| ТЕР30-08-012-04 | Укладка переходных плит сборных длиной: до 5 м | **9.08** | **14.48** | **9.61** | **7.79** |
| ТЕР30-08-012-05 | Укладка переходных плит сборных длиной: до 7 м | **8.90** | **14.48** | **9.49** | **7.82** |
| ТЕР30-08-012-06 | Укладка переходных плит сборных длиной: свыше 7 м | **8.64** | **14.48** | **9.43** | **7.43** |
| *Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги* | | | | | |
| ТЕР30-08-018-01 | Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги | **9.00** | **14.48** | **9.57** | **7.18** |
| *Устройство смотровых приспособлений для пролетных строений* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-08-021-01 | Устройство смотровых приспособлений для пролетных строений: стальных | **9.14** | **14.48** | **9.75** | **4.67** |
| ТЕР30-08-021-02 | Устройство смотровых приспособлений для пролетных строений: железобетонных | **8.61** | **14.48** | **7.74** | **4.84** |
| *Устройство гидроизоляции проезжей части мостов под железную дорогу, опоры мостов и труб* | | | | | |
| ТЕР30-08-023-01 | Устройство гидроизоляции проезжей части мостов | **8.08** | **14.48** | **8.96** | **7.16** |
| ТЕР30-08-023-02 | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: оклеечной (2 слоя) | **7.23** | **14.48** | **8.94** | **5.54** |
| ТЕР30-08-023-03 | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной | **8.15** | **14.48** | **8.94** | **6.96** |
| ТЕР30-08-023-04 | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой (дополнительный слой) | **7.97** | **14.48** | **8.59** | **7.12** |
| ТЕР30-08-023-05 | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной эпоксидной мастикой двухслойной | **7.46** | **14.48** | **9.30** | **5.45** |
| ТЕР30-08-023-06 | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной эпоксидной мастикой (дополнительный слой) | **6.45** | **14.48** | **9.22** | **5.60** |
| *Устройство гидроизоляции «Зика» ортотропной плиты металлического моста* | | | | | |
| ТЕР30-08-024-01 | Устройство гидроизоляции «Зика» ортотропной плиты металлического моста | **6.50** | **14.48** | **8.47** | **6.14** |
| *Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги* | | | | | |
| ТЕР30-08-025-01 | Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги: стеклотканью на битумной мастике с устройством защитного слоя | **7.34** | **14.48** | **8.87** | **6.83** |
| ТЕР30-08-025-02 | Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги: стеклотканью на битумной мастике без устройства защитного слоя | **7.65** | **14.48** | **8.87** | **7.15** |
| ТЕР30-08-025-03 | Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги: гидростеклоизолом с устройством защитного слоя | **6.52** | **14.48** | **9.49** | **5.67** |
| ТЕР30-08-025-04 | Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги: гидростеклоизолом без устройства защитного слоя | **6.72** | **14.48** | **9.38** | **5.76** |
| *Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах* | | | | | |
| ТЕР30-08-030-01 | Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах: без окаймления | **6.54** | **14.48** | **8.49** | **6.26** |
| ТЕР30-08-030-02 | Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах: с окаймлением | **7.07** | **14.48** | **8.55** | **6.47** |
| *Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на* | | | | | |
| ТЕР30-08-031-01 | Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах | **6.11** | **14.48** | **8.94** | **5.70** |
| *Установка деформационного шва «Маурер»* | | | | | |
| ТЕР30-08-032-01 | Установка деформационного шва «Маурер» | **9.40** | **14.48** | **8.80** | **6.34** |
| *Устройство деформационных швов глубиной 200 мм системы «Торма Джойт» в проезжей части автодорожных мостовых* | | | | | |
| ТЕР30-08-033-01 | Устройство деформационных швов глубиной 200 мм системы «Торма Джойт» в проезжей части автодорожных мостовых сооружений | **6.48** | **14.48** | **6.81** | **5.83** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-08-033-02 | На каждые 20 мм изменения глубины шва добавлять или исключать к расценке 30-08-033-01 | **6.79** | **14.48** | **6.73** | **6.39** |
| *Устройство дренажа за устоями мостов* | | | | | |
| ТЕР30-08-037-01 | Устройство дренажа за устоями мостов | **5.52** | **14.48** | **-** | **3.79** |
| *Окраска железобетонных пролетных строений мостов* | | | | | |
| ТЕР30-08-040-01 | Окраска железобетонных пролетных строений мостов | **6.56** | **14.48** | **9.10** | **4.86** |
| ТЕР30-08-040-02 | Устройство подмостей для окраски | **8.68** | **14.48** | **10.07** | **4.64** |
| *Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях* | | | | | |
| ТЕР30-08-045-01 | Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности: В20 (М250) | **6.60** | **-** | **7.50** | **6.25** |
| ТЕР30-08-045-02 | Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности: В22,5 (М300) | **6.66** | **-** | **7.50** | **6.34** |
| ТЕР30-08-045-03 | Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности: В25 (М350) | **6.78** | **-** | **7.50** | **6.55** |
| ТЕР30-08-045-04 | Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности: В30 (М400) | **6.79** | **-** | **7.50** | **6.56** |
| ТЕР30-08-045-05 | Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности: В35 (М450) | **6.75** | **-** | **7.50** | **6.52** |
| ТЕР30-08-045-06 | Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности: В40 (М500) | **4.91** | **-** | **7.50** | **4.29** |
| ТЕР30-08-045-07 | Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности: В45 (М600) | **4.86** | **-** | **7.50** | **4.27** |
| *Устройство оснований из цилиндрических габионов автопогрузчиком* | | | | | |
| ТЕР30-08-046-01 | Устройство оснований из цилиндрических габионов автопогрузчиком | **6.13** | **14.48** | **7.56** | **4.09** |
| *Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов* | | | | | |
| ТЕР30-08-047-01 | Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов | **8.01** | **14.48** | **7.96** | **4.32** |
| *Укрепление поверхности матрацами «Рено»* | | | | | |
| ТЕР30-08-048-01 | Укрепление поверхности матрацами «Рено» | **7.61** | **14.48** | **8.59** | **4.32** |
| *Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу плавкраном* | | | | | |
| ТЕР30-08-049-01 | Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу краном | **7.35** | **14.48** | **8.17** | **4.82** |
| *Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу краном* | | | | | |
| ТЕР30-08-050-01 | Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу краном | **7.30** | **14.48** | **8.27** | **4.82** |
| *Восстановление опор мостов методом инъецирования* | | | | | |
| ТЕР30-08-051-01 | Восстановление: подводной части опор мостов методом инъецирования | **6.98** | **14.48** | **7.23** | **4.26** |
| ТЕР30-08-051-02 | Восстановление: надводной части опор мостов методом инъецирования | **8.26** | **14.48** | **8.96** | **4.93** |
| **Раздел 9. Раздел 9. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ** | | | | | |
| *Устройство деревянных подмостей для монолитной кладки опор, крыльев устоев, облицовки опор и ледорезов* | | | | | |
| ТЕР30-09-001-01 | Устройство деревянных подмостей для монолитной кладки опор, крыльев устоев, облицовки опор и ледорезов | **8.61** | **14.48** | **9.97** | **4.88** |
| *Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР30-09-002-01 | Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений: с деревянными прогонами | **9.44** | **14.48** | **9.97** | **5.30** |
| ТЕР30-09-002-02 | Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений: со стальными прогонами | **9.40** | **14.48** | **9.76** | **5.58** |
| ТЕР30-09-002-03 | Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений: пирсов | **10.05** | **14.48** | **9.98** | **5.61** |
| *Стальные подмости и пирсы из инвентарных конструкций* | | | | | |
| ТЕР30-09-003-01 | Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций при высоте: до 12 м | **9.31** | **14.48** | **9.60** | **5.53** |
| ТЕР30-09-003-02 | Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций при высоте: свыше 12 м | **9.24** | **14.48** | **9.60** | **5.47** |
| ТЕР30-09-003-03 | Разборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций | **11.12** | **14.48** | **9.79** | **-** |
| *Опоры из шпальных клеток* | | | | | |
| ТЕР30-09-004-01 | Устройство опор из шпальных клеток | **5.77** | **14.48** | **10.07** | **5.36** |
| ТЕР30-09-004-02 | Разборка опор из шпальных клеток | **12.00** | **14.48** | **10.08** | **-** |
| *Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай и свай-оболочек* | | | | | |
| ТЕР30-09-007-01 | Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай и свай-оболочек: речных опор | **5.55** | **14.48** | **9.02** | **4.92** |
| ТЕР30-09-007-02 | Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай и свай-оболочек: береговых опор | **5.57** | **14.48** | **8.02** | **4.94** |
| *Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок* | | | | | |
| ТЕР30-09-010-01 | Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок | **7.87** | **14.48** | **9.85** | **6.89** |
| *Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов* | | | | | |
| ТЕР30-09-013-01 | Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов: Р65 пролетом до 4 м | **8.22** | **14.48** | **-** | **6.12** |
| ТЕР30-09-013-02 | Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов: Р65 пролетом до 6 м | **8.18** | **14.48** | **-** | **6.24** |
| ТЕР30-09-013-03 | Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов: Р50 пролетом до 4 м | **8.25** | **14.48** | **-** | **6.04** |
| ТЕР30-09-013-04 | Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов: Р50 пролетом до 6 м | **8.27** | **14.48** | **-** | **6.15** |
| *Изготовление подвесных пакетов из рельсов для перекрытия траншей шириной до 2 м* | | | | | |
| ТЕР30-09-014-01 | Изготовление подвесных пакетов для перекрытия траншей шириной до 2 м из рельсов: Р65 | **6.00** | **14.48** | **-** | **5.69** |
| ТЕР30-09-014-02 | Изготовление подвесных пакетов для перекрытия траншей шириной до 2 м из рельсов: Р50 | **5.90** | **14.48** | **-** | **5.59** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 5.97 | 14.48 | 9.23 | 4.39 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-31 Аэродромы

**Раздел 1. Раздел 1. АЭРОДРОМЫ**

*Вспашка и рыхление почвы*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР31-01-001-01 | Вспашка и рыхление почвы | **8.37** | **-** | **8.37** | **-** |

*Вспашка, дискование, боронование, прикатка*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР31-01-002-01 | Вспашка целины на глубину 18 см | **8.13** | **-** | **8.13** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР31-01-002-02 | Дискование на глубину 6-12 см | **7.20** | **-** | **7.20** | **-** |
| ТЕР31-01-002-03 | Боронование на глубину 6-12 см | **8.57** | **-** | **8.57** | **-** |
| ТЕР31-01-002-04 | Прикатка | **8.89** | **-** | **8.89** | **-** |
| *Устройство дна корыта под основания, выполняемые машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта* | | | | | |
| ТЕР31-01-003-01 | Устройство дна корыта под основания, выполняемые машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта | **8.54** | **14.48** | **8.34** | **5.11** |
| *Посев семян трав* | | | | | |
| ТЕР31-01-004-01 | Посев семян трав | **8.22** | **14.48** | **8.08** | **-** |
| *Внесение минеральных удобрений в почву* | | | | | |
| ТЕР31-01-005-01 | Внесение минеральных удобрений в почву | **8.42** | **14.48** | **8.02** | **-** |
| *Внесение торфа в почву* | | | | | |
| ТЕР31-01-006-01 | Внесение торфа в почву | **1.84** | **-** | **7.64** | **1.64** |
| *Известкование* | | | | | |
| ТЕР31-01-007-01 | Известкование: без заделки извести в почву | **7.33** | **-** | **7.33** | **-** |
| ТЕР31-01-007-02 | Известкование: с заделкой извести в почву | **7.79** | **-** | **7.79** | **-** |
| *Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных и круглых со сборными железобетонными крышками* | | | | | |
| ТЕР31-01-011-01 | Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных со сборными железобетонными крышками в грунтах: сухих | **7.30** | **14.48** | **8.90** | **6.08** |
| ТЕР31-01-011-02 | Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных со сборными железобетонными крышками в грунтах: мокрых | **7.72** | **14.48** | **8.86** | **6.58** |
| ТЕР31-01-011-03 | Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными крышками в грунтах: сухих | **7.71** | **14.48** | **9.06** | **6.29** |
| ТЕР31-01-011-04 | Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными крышками в грунтах: мокрых | **8.13** | **14.48** | **9.02** | **6.83** |
| *Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных и круглых со сборными железобетонными крышками* | | | | | |
| ТЕР31-01-012-01 | Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных со сборными железобетонными крышками в грунтах: сухих | **7.11** | **14.48** | **8.10** | **5.39** |
| ТЕР31-01-012-02 | Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных со сборными железобетонными крышками в грунтах: мокрых | **7.87** | **14.48** | **8.11** | **6.57** |
| ТЕР31-01-012-03 | Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными крышками в грунтах: сухих | **7.42** | **14.48** | **8.24** | **5.54** |
| ТЕР31-01-012-04 | Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными крышками в грунтах: мокрых | **8.17** | **14.48** | **8.25** | **6.80** |
| *Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками* | | | | | |
| ТЕР31-01-013-01 | Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками в грунтах: сухих | **6.99** | **14.48** | **8.35** | **6.34** |
| ТЕР31-01-013-02 | Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками в грунтах: мокрых | **7.27** | **14.48** | **8.35** | **6.60** |
| *Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР31-01-014-01 | Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками в грунтах: сухих | **6.43** | **14.48** | **8.11** | **5.89** |
| ТЕР31-01-014-02 | Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками в грунтах: мокрых | **6.83** | **14.48** | **8.12** | **6.29** |
| *Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных и круглых с металлическими люками* | | | | | |
| ТЕР31-01-015-01 | Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими люками в грунтах: сухих | **7.30** | **14.48** | **8.60** | **6.24** |
| ТЕР31-01-015-02 | Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими люками в грунтах: мокрых | **7.68** | **14.48** | **8.61** | **6.64** |
| ТЕР31-01-015-03 | Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых с металлическими люками в грунтах: сухих | **7.31** | **14.48** | **8.63** | **6.40** |
| ТЕР31-01-015-04 | Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых с металлическими люками в грунтах: мокрых | **7.71** | **14.48** | **8.64** | **6.82** |
| *Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных и круглых с металлическими люками* | | | | | |
| ТЕР31-01-016-01 | Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими люками в грунтах: сухих | **7.34** | **14.48** | **8.18** | **5.82** |
| ТЕР31-01-016-02 | Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими люками в грунтах: мокрых | **7.91** | **14.48** | **8.18** | **6.67** |
| ТЕР31-01-016-03 | Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых с металлическими люками в грунтах: сухих | **7.41** | **14.48** | **8.07** | **6.16** |
| ТЕР31-01-016-04 | Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых с металлическими люками в грунтах: мокрых | **8.01** | **14.48** | **8.08** | **7.01** |
| *Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев* | | | | | |
| ТЕР31-01-017-01 | Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев в грунтах: сухих | **7.39** | **14.48** | **8.34** | **6.97** |
| ТЕР31-01-017-02 | Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев в грунтах: мокрых | **7.57** | **14.48** | **8.35** | **7.12** |
| *Устройство железобетонных сборных дождеприемных колодцев* | | | | | |
| ТЕР31-01-018-01 | Устройство железобетонных сборных дождеприемных колодцев в грунтах: сухих | **7.27** | **14.48** | **8.34** | **6.75** |
| ТЕР31-01-018-02 | Устройство железобетонных сборных дождеприемных колодцев в грунтах: мокрых | **7.51** | **14.48** | **8.34** | **6.96** |
| *Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев* | | | | | |
| ТЕР31-01-019-01 | Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев в грунтах: сухих | **6.98** | **14.48** | **8.24** | **6.41** |
| ТЕР31-01-019-02 | Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев в грунтах: мокрых | **7.14** | **14.48** | **8.24** | **6.55** |
| *Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев* | | | | | |
| ТЕР31-01-020-01 | Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев в грунтах: сухих | **6.56** | **14.48** | **8.08** | **5.95** |
| ТЕР31-01-020-02 | Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев в грунтах: мокрых | **6.78** | **14.48** | **8.09** | **6.17** |
| *Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании* | | | | | |
| ТЕР31-01-025-01 | Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной: 20 см | **5.33** | **14.48** | **8.28** | **5.00** |
| ТЕР31-01-025-02 | Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной: 25 см | **5.19** | **14.48** | **8.33** | **4.83** |
| *Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР31-01-026-01 | Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом толщиной: 20 см | **3.44** | **14.48** | **8.29** | **2.76** |
| ТЕР31-01-026-02 | Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом толщиной: 25 см | **3.47** | **14.48** | **8.34** | **2.78** |
| *Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки I, тип А толщи* | | | | | |
| ТЕР31-01-027-01 | Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки I, тип А толщиной 8 см асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа "Super S 1900-2" фирма "Vogele": плотного мелкозернистого марки I, типа А, толщиной слоя 8 см | **6.36** | **14.48** | **7.12** | **6.25** |
| ТЕР31-01-027-02 | Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки I, тип А толщиной 8 см асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа "Super S 1900-2" фирма "Vogele": среднего слоя из плотного крупнозернистого марки I, типа А, толщиной слоя 12,5 см | **6.28** | **14.48** | **7.01** | **6.22** |
| ТЕР31-01-027-03 | Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки I, тип А толщиной 8 см асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа "Super S 1900-2" фирма "Vogele": нижний слой из пористого крупнозернистого марки I, толщиной 12,5 см | **6.07** | **14.48** | **7.07** | **5.96** |
| *Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении толщины слоя на 0,5 см* | | | | | |
| ТЕР31-01-028-01 | Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении толщины слоя на 0,5 см к расценке: 31-01-027-01 | **6.18** | **14.48** | **4.84** | **6.18** |
| ТЕР31-01-028-02 | Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении толщины слоя на 0,5 см к расценке: 31-01-027-02 | **6.18** | **14.48** | **4.84** | **6.18** |
| ТЕР31-01-028-03 | Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении толщины слоя на 0,5 см к расценке: 31-01-027-03 | **5.90** | **14.48** | **4.84** | **5.90** |
| *Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на основании из песка* | | | | | |
| ТЕР31-01-030-01 | Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на основании из песка диаметром: до 500 мм | **6.09** | **14.48** | **7.20** | **4.95** |
| ТЕР31-01-030-02 | Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на основании из песка диаметром: до 1000 мм | **6.26** | **14.48** | **7.43** | **5.15** |
| *Устройство закрытых дренажей с оберткой труб неткаными синтетическими материалами или стеклотканью* | | | | | |
| ТЕР31-01-031-01 | Устройство закрытых дренажей с оберткой труб нетканными синтетическими материалами или стеклотканью диаметром: 100 мм | **5.22** | **14.48** | **9.65** | **3.95** |
| ТЕР31-01-031-02 | Устройство закрытых дренажей с оберткой труб нетканными синтетическими материалами или стеклотканью диаметром: 150 мм | **5.53** | **14.48** | **9.90** | **4.60** |
| *Устройство бетонных монолитных лотков* | | | | | |
| ТЕР31-01-032-01 | Устройство бетонных монолитных лотков | **6.75** | **14.48** | **8.90** | **6.47** |
| *Устройство железобетонных сборных лотков* | | | | | |
| ТЕР31-01-033-01 | Устройство железобетонных сборных лотков | **6.93** | **14.48** | **8.51** | **6.55** |
| *Устройство песчаного основания* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР31-01-039-01 | Устройство песчаного основания: профилировщиком высокопроизводительного комплекта | **11.64** | **14.48** | **8.58** | **12.09** |
| ТЕР31-01-039-02 | Устройство песчаного основания: автогрейдером | **11.96** | **14.48** | **8.98** | **12.10** |
| *Устройство основания из песчано-гравийной смеси* | | | | | |
| ТЕР31-01-040-01 | Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см: однослойного и верхнего слоя двухслойного основания | **10.43** | **14.48** | **8.59** | **11.18** |
| ТЕР31-01-040-02 | Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см: нижнего слоя двухслойного основания | **10.82** | **14.48** | **8.92** | **11.19** |
| *Устройство щебеночного основания* | | | | | |
| ТЕР31-01-041-01 | Устройство щебеночного основания с применением автогрейдера толщиной слоя 10 см: однослойного или верхнего слоя двухслойного основания | **3.22** | **14.48** | **8.64** | **2.41** |
| ТЕР31-01-041-02 | Устройство щебеночного основания с применением автогрейдера толщиной слоя 10 см: нижнего слоя двухслойного основания | **5.34** | **14.48** | **8.64** | **4.40** |
| ТЕР31-01-041-03 | Устройство щебеночного основания с применением профилировщика высокопроизводительного комплекта толщиной слоя 15 см | **2.64** | **14.48** | **8.45** | **2.12** |
| *Устройство щебеночного основания толщиной слоя 15 см, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью* | | | | | |
| ТЕР31-01-042-01 | Устройство щебеночного основания толщиной слоя 15 см, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом перемешивания | **4.39** | **14.48** | **8.62** | **3.72** |
| *Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом пропитки* | | | | | |
| ТЕР31-01-043-01 | Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом пропитки (вдавливания) с использованием: виброкатков | **5.83** | **14.48** | **8.80** | **5.65** |
| ТЕР31-01-043-02 | Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом пропитки (вдавливания) с использованием: катков на пневмошинах | **5.82** | **14.48** | **8.81** | **5.65** |
| ТЕР31-01-043-03 | Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом пропитки (вдавливания) с использованием: кулачковых катков | **5.84** | **14.48** | **8.82** | **5.65** |
| *Устройство основания с внесением цемента дорожными фрезами в грунты* | | | | | |
| ТЕР31-01-044-01 | Устройство основания с внесением цемента дорожными фрезами в грунты песчаные и супесчаные толщиной слоя 12 см | **7.69** | **14.48** | **7.66** | **8.43** |
| ТЕР31-01-044-02 | На каждый сантиметр изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-044-01 | **8.03** | **-** | **7.93** | **8.43** |
| ТЕР31-01-044-03 | Устройство основания с внесением цемента дорожными фрезами в грунты щебеночные, гравийные, гравийно (щебеночно)-песчаные и золошлаковые толщиной слоя 12 см | **7.69** | **14.48** | **7.66** | **8.43** |
| ТЕР31-01-044-04 | На каждый сантиметр изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-044-03 | **8.03** | **-** | **7.93** | **8.43** |
| *Распределение добавок* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР31-01-045-01 | Распределение добавок: гравия | **9.95** | **-** | **9.95** | **-** |
| ТЕР31-01-045-02 | Распределение добавок: песка | **12.07** | **-** | **9.95** | **12.11** |
| *Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси* | | | | | |
| ТЕР31-01-046-01 | Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси при распределении: профилировщиком высокопроизводительного комплекта толщиной слоя 16 см | **7.53** | **14.48** | **8.60** | **7.48** |
| ТЕР31-01-046-02 | Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси при распределении: распределителем высокопроизводительного комплекта толщиной слоя 20 см | **7.51** | **14.48** | **8.20** | **7.48** |
| ТЕР31-01-046-03 | Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси при распределении: автогрейдером толщиной слоя 10 см | **7.53** | **14.48** | **9.44** | **7.48** |
| ТЕР31-01-046-04 | Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси при распределении: профилировщиком на рельс-формах толщиной слоя 10 см | **7.61** | **14.48** | **9.73** | **7.48** |
| *Уход за грунтоцементным основанием и покрытием* | | | | | |
| ТЕР31-01-047-01 | Уход за грунтоцементным основанием и покрытием нанесением пленкообразующих материалов при укладке смеси: машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта, профилировщиком основания | **10.83** | **-** | **8.35** | **11.72** |
| ТЕР31-01-047-02 | Уход за грунтоцементным основанием и покрытием нанесением пленкообразующих материалов при укладке смеси: машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта, распределителем бетона | **10.74** | **-** | **8.35** | **11.72** |
| ТЕР31-01-047-03 | Уход за грунтоцементным основанием и покрытием нанесением пленкообразующих материалов при укладке смеси: профилировщиком основания на рельс-формах | **9.83** | **-** | **8.35** | **11.72** |
| ТЕР31-01-047-04 | Уход за грунтоцементным основанием и покрытием нанесением пленкообразующих материалов при укладке смеси: автогрейдером | **11.63** | **-** | **8.88** | **11.72** |
| ТЕР31-01-047-05 | Уход за грунтоцементным основанием и покрытием засыпкой песком и поливкой водой | **11.32** | **14.48** | **7.91** | **11.87** |
| *Укладка сетки в асфальтобетонных покрытиях* | | | | | |
| ТЕР31-01-053-01 | Укладка сетки в асфальтобетонных покрытиях при армировании: сплошном | **7.74** | **14.48** | **8.49** | **7.08** |
| ТЕР31-01-053-02 | Укладка сетки в асфальтобетонных покрытиях при армировании: ленточном | **7.60** | **14.48** | **8.04** | **7.11** |
| *Устройство неармированных покрытий* | | | | | |
| ТЕР31-01-054-01 | Устройство неармированных покрытий машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах толщиной слоя 20 см: с нарезкой и заливкой швов в свежеуложенном бетоне | **7.06** | **14.48** | **9.05** | **6.94** |
| ТЕР31-01-054-02 | Устройство неармированных покрытий машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах толщиной слоя 20 см: без нарезки и заливки швов в свежеуложенном бетоне | **7.03** | **14.48** | **9.38** | **6.91** |
| ТЕР31-01-054-03 | На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к расценкам 31-01-054-01, 31-01-054-02 | **7.01** | **14.48** | **8.07** | **6.92** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР31-01-054-04 | Устройство неармированных покрытий машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта толщиной слоя 20 см | **7.02** | **14.48** | **8.11** | **6.99** |
| ТЕР31-01-054-05 | На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-054-04 | **7.02** | **14.48** | **8.08** | **7.01** |
| ТЕР31-01-054-06 | Устройство неармированных покрытий средствами малой механизации толщиной слоя 20 см | **7.14** | **14.48** | **10.33** | **6.94** |
| ТЕР31-01-054-07 | На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-054-06 | **7.03** | **14.48** | **9.68** | **6.95** |
| *Уход за цементобетонными покрытиями* | | | | | |
| ТЕР31-01-055-01 | Уход за цементобетонными покрытиями при устройстве машинами бетоноукладочного рельсового комплекта, средствами малой механизации: нанесением пленкообразующих материалов | **5.00** | **-** | **8.35** | **2.86** |
| ТЕР31-01-055-02 | Уход за цементобетонными покрытиями при устройстве машинами бетоноукладочного рельсового комплекта, средствами малой механизации: засыпкой песком | **10.17** | **14.48** | **7.92** | **10.60** |
| ТЕР31-01-055-03 | Уход за цементобетонными покрытиями при устройстве машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта нанесением пленкообразующих материалов | **3.57** | **-** | **8.35** | **2.86** |
| *Нарезка швов* | | | | | |
| ТЕР31-01-056-01 | Нарезка швов при устройстве покрытий машинами бетоноукладочного рельсового комплекта в затвердевшем бетоне с заполнением швов | **7.33** | **14.48** | **7.06** | **16.12** |
| ТЕР31-01-056-02 | Нарезка швов при устройстве покрытий машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта в затвердевшем бетоне с заполнением швов: продольных | **7.79** | **14.48** | **7.35** | **18.07** |
| ТЕР31-01-056-03 | Нарезка швов при устройстве покрытий машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта в затвердевшем бетоне с заполнением швов: поперечных | **8.63** | **14.48** | **7.44** | **19.60** |
| ТЕР31-01-056-04 | Нарезка швов в свежеуложенном бетоне с прокладкой изоловой ленты | **7.10** | **14.48** | **7.03** | **5.53** |
| *Заполнение швов при новом строительстве* | | | | | |
| ТЕР31-01-057-01 | Заполнение швов битумной мастикой при новом строительстве покрытия толщиной 20 см | **8.48** | **14.48** | **8.32** | **8.18** |
| ТЕР31-01-057-02 | Заполнение швов уплотняющим шнуром и битумно-полимерной мастикой при новом строительстве покрытия толщиной 20 см | **6.45** | **14.48** | **8.32** | **4.56** |
| ТЕР31-01-057-03 | На каждый 1 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценкам 31-01-057-01, 31-01-057-02 | **20.20** | **-** | **-** | **20.20** |
| *Заполнение швов при реконструкции* | | | | | |
| ТЕР31-01-058-01 | Заполнение швов битумной мастикой при реконструкции покрытия толщиной 20 см | **8.62** | **14.48** | **8.32** | **8.18** |
| ТЕР31-01-058-02 | Заполнение швов уплотняющим шнуром и битумно-полимерной мастикой при реконструкции покрытия толщиной 20 см | **6.58** | **14.48** | **8.32** | **4.56** |
| ТЕР31-01-058-03 | На каждый сантиметр изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценкам 31-01-058-01, 31-01-058-02 | **20.20** | **-** | **-** | **20.20** |
| *Устройство деформационного шва расширения с дощатой прокладкой при толщине цементобетонного монолитного* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР31-01-059-01 | Устройство деформационного шва расширения с дощатой прокладкой при толщине цементобетонного монолитного покрытия 30 см | **5.75** | **14.48** | **10.30** | **4.83** |
| *Устройство штыревых соединений в цементобетонных покрытиях* | | | | | |
| ТЕР31-01-060-01 | Устройство штыревых соединений в цементобетонных покрытиях | **4.90** | **14.48** | **8.15** | **4.83** |
| *Армирование цементобетонных покрытий* | | | | | |
| ТЕР31-01-061-01 | Армирование цементобетонных покрытий: сетками | **4.62** | **14.48** | **8.23** | **4.52** |
| ТЕР31-01-061-02 | Армирование цементобетонных покрытий: каркасами | **5.82** | **14.48** | **8.58** | **5.76** |
| *Устройство аэродромных покрытий из сборных железобетонных плит* | | | | | |
| ТЕР31-01-062-01 | Устройство аэродромных покрытий из сборных железобетонных плит | **13.19** | **14.48** | **9.28** | **13.60** |
| *Фрезерование затвердевшего бетонного покрытия участками площадью от 1 до 140 м2 фрезеровальным станком на глубину* | | | | | |
| ТЕР31-01-063-01 | Фрезерование затвердевшего бетонного покрытия участками площадью от 1 до 140 м2 фрезеровальным станком на глубину 3 мм | **8.48** | **14.48** | **6.13** | **8.60** |
| ТЕР31-01-063-02 | При изменении глубины фрезерования на каждые 1 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-063-01 | **8.47** | **14.48** | **6.13** | **8.60** |
| *Расшивка трещин длиной от 1,5 до 20 м в затвердевшем бетонном покрытии машиной для расшивки трещин на глубину 40 мм* | | | | | |
| ТЕР31-01-064-01 | Расшивка трещин длиной от 0,5 до 20 м в затвердевшем бетонном покрытии машиной для расшивки трещин на глубину 40 мм при ширине расшивки 8 мм | **8.54** | **14.48** | **6.39** | **8.60** |
| *Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при* | | | | | |
| ТЕР31-01-065-01 | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: железобетонного на глубину 50 мм | **8.53** | **14.48** | **10.56** | **6.32** |
| ТЕР31-01-065-02 | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 50 мм | **8.65** | **14.48** | **10.56** | **6.32** |
| ТЕР31-01-065-03 | При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-01 | **8.39** | **14.48** | **10.56** | **6.32** |
| ТЕР31-01-065-04 | При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-02 | **8.57** | **14.48** | **10.56** | **6.32** |
| *Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила* | | | | | |
| ТЕР31-01-066-01 | Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм | **4.59** | **14.48** | **4.45** | **8.43** |
| ТЕР31-01-066-02 | При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-066-01 | **0.65** | **-** | **0.64** | **8.43** |
| *Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров)* | | | | | |
| ТЕР31-01-072-01 | Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров) при: новом строительстве в грунтах глинистых, суглинистых | **6.30** | **14.48** | **9.13** | **5.79** |
| ТЕР31-01-072-02 | Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров) при: новом строительстве в грунтах песчаных, супесчаных | **6.36** | **14.48** | **9.13** | **5.79** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР31-01-072-03 | Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров) при: реконструкции и усилении покрытий в грунтах глинистых, суглинистых | **6.73** | **14.48** | **8.49** | **5.79** |
| ТЕР31-01-072-04 | Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров) при: реконструкции и усилении покрытий в грунтах песчаных, супесчаных | **6.78** | **14.48** | **8.49** | **5.79** |
| *Устройство полос заземления на покрытии из сборных железобетонных плит* | | | | | |
| ТЕР31-01-073-01 | Устройство полос заземления при новом строительстве на покрытии из сборных железобетонных плит: ПЗП-22.18 | **6.72** | **14.48** | **8.34** | **6.58** |
| ТЕР31-01-073-02 | Устройство полос заземления при новом строительстве на покрытии из сборных железобетонных плит: ПЗП-16.14 | **6.73** | **14.48** | **8.35** | **6.58** |
| ТЕР31-01-073-03 | Устройство полос заземления ПЗУ-22 при усилении покрытий на покрытии из сборных железобетонных плит | **6.73** | **14.48** | **8.34** | **6.58** |
| *Устройство полос заземления на цементобетонном покрытии* | | | | | |
| ТЕР31-01-074-01 | Устройство полос заземления при новом строительстве на цементобетонном покрытии: ПЗБ-22 | **6.71** | **14.48** | **8.34** | **6.58** |
| ТЕР31-01-074-02 | Устройство полос заземления при новом строительстве на цементобетонном покрытии: ПЗБ-21 | **6.71** | **14.48** | **8.32** | **6.58** |
| ТЕР31-01-074-03 | Устройство полос заземления при новом строительстве на цементобетонном покрытии: ПЗБ-16 | **6.71** | **14.48** | **8.36** | **6.58** |
| ТЕР31-01-074-04 | Устройство полос заземления при усилении покрытий на цементобетонном покрытии: ПЗУ-22 | **6.71** | **14.48** | **8.34** | **6.58** |
| ТЕР31-01-074-05 | Устройство полос заземления при усилении покрытий на цементобетонном покрытии: ПЗУ-21 | **6.71** | **14.48** | **8.32** | **6.58** |
| *Устройство полос заземления на асфальтобетонном покрытии* | | | | | |
| ТЕР31-01-075-01 | Устройство полос заземления при новом строительстве на асфальтобетонном покрытии: ПЗА-21 | **6.71** | **14.48** | **8.38** | **6.58** |
| ТЕР31-01-075-02 | Устройство полос заземления при новом строительстве на асфальтобетонном покрытии: ПЗА-16 | **6.71** | **14.48** | **8.32** | **6.58** |
| ТЕР31-01-075-03 | Устройство полос заземления ПЗУ-21 при усилении покрытий на асфальтобетонном покрытии | **6.71** | **14.48** | **8.32** | **6.58** |
| *Устройство гидрантных колонок ЦЗС* | | | | | |
| ТЕР31-01-076-01 | Устройство гидрантных колонок ЦЗС | **7.10** | **14.48** | **10.04** | **6.56** |
| *Устройство ковера (подземной колонки сжатого воздуха)* | | | | | |
| ТЕР31-01-077-01 | Устройство ковера (подземной колонки сжатого воздуха) | **8.61** | **14.48** | **9.13** | **7.12** |
| *Устройство железобетонного сборного протяжного колодца на перроне* | | | | | |
| ТЕР31-01-078-01 | Устройство железобетонного сборного протяжного колодца на перроне | **7.62** | **14.48** | **8.24** | **6.79** |
| *Устройство колодца электропитания на перроне* | | | | | |
| ТЕР31-01-079-01 | Устройство колодца электропитания на перроне | **7.32** | **14.48** | **9.10** | **6.73** |
| *Устройство кабельной канализации* | | | | | |
| ТЕР31-01-080-01 | Устройство кабельной канализации в: одну нитку из 4 труб на основании из песка | **9.98** | **14.48** | **7.71** | **9.62** |
| ТЕР31-01-080-02 | Устройство кабельной канализации в: одну нитку из 4 труб на основании из пескоцемента | **12.52** | **14.48** | **7.71** | **12.56** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР31-01-080-03 | Устройство кабельной канализации в: одну нитку из 6 труб на основании из песка | **9.78** | **14.48** | **7.71** | **9.37** |
| ТЕР31-01-080-04 | Устройство кабельной канализации в: одну нитку из 6 труб на основании из пескоцемента | **12.34** | **14.48** | **7.71** | **12.37** |
| ТЕР31-01-080-05 | Устройство кабельной канализации в: две нитки из 8 труб на основании из пескоцемента | **12.09** | **14.48** | **7.71** | **12.08** |
| ТЕР31-01-080-06 | Устройство кабельной канализации в: две нитки из 12 труб на основании из пескоцемента | **11.86** | **14.48** | **7.71** | **11.82** |
| ТЕР31-01-080-07 | Устройство кабельной канализации в: три нитки из 16 труб на основании из пескоцемента | **11.58** | **14.48** | **7.71** | **11.49** |
| *Устройство железобетонного монолитного колодца для изолирующих трансформаторов* | | | | | |
| ТЕР31-01-081-01 | Устройство железобетонного монолитного колодца для изолирующих трансформаторов | **6.32** | **14.48** | **8.32** | **5.93** |
| *Устройство железобетонного сборного колодца для изолирующих трансформаторов* | | | | | |
| ТЕР31-01-082-01 | Устройство железобетонного сборного колодца для изолирующих трансформаторов | **6.57** | **14.48** | **8.60** | **5.16** |
| *Устройство колодца для изолирующих трансформаторов из хризотилцементных труб* | | | | | |
| ТЕР31-01-083-01 | Устройство колодца для изолирующих трансформаторов из хризотилцементных труб | **7.59** | **14.48** | **5.46** | **7.30** |
| *Устройство прослоек из «Дорнита»* | | | | | |
| ТЕР31-01-088-01 | Устройство прослоек из «Дорнита» | **2.09** | **14.48** | **5.45** | **2.03** |
| *Установка рельс-форм* | | | | | |
| ТЕР31-01-089-01 | Установка рельс-форм | **10.45** | **14.48** | **9.45** | **6.58** |
| *Установка копирных струн* | | | | | |
| ТЕР31-01-090-01 | Установка копирных струн | **13.84** | **14.48** | **-** | **5.11** |
| *Сверление отверстий в бетоне для крепления рельс-форм при реконструкции* | | | | | |
| ТЕР31-01-091-01 | Сверление отверстий в бетоне для крепления рельс-форм при реконструкции: электроперфоратором | **11.77** | **14.48** | **10.69** | **-** |
| ТЕР31-01-091-02 | Сверление отверстий в бетоне для крепления рельс-форм при реконструкции: отбойным молотком | **9.64** | **14.48** | **9.08** | **-** |
| *Сверление отверстий в бетонном покрытии ВПП для установки унифицированных углубленных огней* | | | | | |
| ТЕР31-01-092-01 | Сверление отверстий в бетонном покрытии ВПП для установки унифицированных углубленных огней | **8.82** | **14.48** | **8.28** | **8.42** |
| *Приготовление бетона на цементобетонных заводах* | | | | | |
| ТЕР31-01-093-01 | Приготовление бетона на цементобетонных заводах производительностью: 30 м3/ч | **6.57** | **-** | **6.57** | **-** |
| ТЕР31-01-093-02 | Приготовление бетона на цементобетонных заводах производительностью: 60 м3/ч | **6.58** | **-** | **6.58** | **-** |
| ТЕР31-01-093-03 | Приготовление бетона на цементобетонных заводах производительностью: 120 м3/ч | **6.40** | **-** | **6.40** | **-** |
| ТЕР31-01-093-04 | Приготовление бетона на цементобетонных заводах производительностью: 240 м3/ч | **6.31** | **-** | **6.31** | **-** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 6.61 | 14.48 | 7.91 | 6.39 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-32 Трамвайные пути

**Раздел 1. Раздел 1. УСТРОЙСТВО ПУТЕВОГО ДРЕНАЖА**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Устройство путевого дренажа из хризотилцементных труб* | | | | | |
| ТЕР32-01-001-01 | Устройство путевого дренажа из хризотилцементных труб | **7.39** | **14.48** | **5.46** | **6.73** |

**Раздел 2. Раздел 2. УСТАНОВКА ВОДООТВОДНОЙ КОРОБКИ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Установка водоотводной коробки и чугунного отвода* | | | | | |
| ТЕР32-02-001-01 | Установка водоотводной коробки и чугунного отвода | **3.69** | **14.48** | **5.56** | **3.46** |
| **Раздел 3. Раздел 3. БАЛЛАСТИРОВКА ПУТИ, ПЕРЕВОДОВ И ПЕРЕСЕЧЕНИЙ** | | | | | |
| *Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений* | | | | | |
| ТЕР32-03-001-01 | Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений балластом: щебеночным | **12.28** | **14.48** | **8.87** | **5.64** |
| ТЕР32-03-001-02 | Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений балластом: гравийным или галечным | **12.57** | **14.48** | **8.91** | **5.64** |
| ТЕР32-03-001-03 | Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений балластом: песчаным | **14.24** | **14.48** | **6.59** | **-** |
| **Раздел 4. Раздел 4. УКЛАДКА ПУТИ РЕЛЬСАМИ ТРАМВАЙНОГО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПРОФИЛЯ НА** | | | | | |
| *Укладка пути звеньями длиной 12,5 м на прямых участках рельсами типа ТВ-60* | | | | | |
| ТЕР32-04-001-01 | Укладка пути звеньями длиной 12,5 м на прямых участках рельсами типа ТВ-60: со скреплением ЛС-05.3, на 1 км количество железобетонных шпал 1680 шт. | **7.50** | **14.48** | **9.20** | **7.28** |
| ТЕР32-04-001-02 | Укладка пути звеньями длиной 12,5 м на прямых участках рельсами типа ТВ-60: со скреплением ЛС-05.3, на 1 км количество железобетонных шпал 1520 шт. | **7.57** | **14.48** | **9.20** | **7.36** |
| ТЕР32-04-001-03 | Укладка пути звеньями длиной 12,5 м на прямых участках рельсами типа ТВ-60: с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1680 шт. | **6.12** | **14.48** | **9.11** | **5.97** |
| ТЕР32-04-001-04 | Укладка пути звеньями длиной 12,5 м на прямых участках рельсами типа ТВ-60: с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1520 шт. | **6.23** | **14.48** | **9.15** | **6.08** |
| *Укладка пути отдельными элементами* | | | | | |
| ТЕР32-04-002-01 | Укладка пути отдельными элементами на: кривых участках рельсами типа ТВ-65 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1840 шт. | **6.16** | **14.48** | **8.56** | **5.98** |
| ТЕР32-04-002-02 | Укладка пути отдельными элементами на: кривых участках рельсами типа ТВ-65 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1680 шт. | **6.26** | **14.48** | **8.57** | **6.08** |
| ТЕР32-04-002-03 | Укладка пути отдельными элементами на: кривых участках рельсами типа ТВ-65 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1520 шт. | **6.37** | **14.48** | **8.57** | **6.20** |
| ТЕР32-04-002-04 | Укладка пути отдельными элементами на: кривых участках рельсами типа ТВ-65 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1440 шт. | **6.43** | **14.48** | **8.57** | **6.26** |
| ТЕР32-04-002-05 | Укладка пути отдельными элементами на: прямых участках рельсами типа ТВ-60 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1680 шт. | **6.10** | **14.48** | **8.82** | **5.97** |
| ТЕР32-04-002-06 | Укладка пути отдельными элементами на: прямых участках рельсами типа ТВ-60 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1520 шт. | **6.21** | **14.48** | **8.82** | **6.08** |
| ТЕР32-04-002-07 | Укладка пути отдельными элементами на: прямых участках рельсами типа ТВ-60 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1440 шт. | **6.26** | **14.48** | **8.83** | **6.14** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР32-04-002-08 | Укладка пути отдельными элементами на: прямых участках рельсами типа ТВ-60 со скреплением ЛС-05.3, на 1 км количество железобетонных шпал 1680 шт. | **7.47** | **14.48** | **8.87** | **7.28** |
| ТЕР32-04-002-09 | Укладка пути отдельными элементами на: прямых участках рельсами типа ТВ-60 со скреплением ЛС-05.3, на 1 км количество железобетонных шпал 1520 шт. | **7.53** | **14.48** | **8.88** | **7.35** |
| *Укладка звеньевым способом прямых участков пути* | | | | | |
| ТЕР32-04-003-01 | Укладка звеньевым способом прямых участков пути рельсами типа: Р-65 со скреплением ЛС-05.3 при количестве железобетонных шпал ЛШ-5 1680 шт. на 1 км | **7.74** | **14.48** | **9.25** | **7.60** |
| ТЕР32-04-003-02 | Укладка звеньевым способом прямых участков пути рельсами типа: Р-50 со скреплением ЛС-05.3 при количестве железобетонных шпал ЛШ-5 1680 шт. на 1 км | **7.51** | **14.48** | **9.24** | **7.31** |
| ТЕР32-04-003-03 | Укладка звеньевым способом прямых участков пути рельсами типа: Р-50 со скреплением ЛС-05.3 при количестве железобетонных шпал ЛШ-5 1520 шт. на 1 км | **7.58** | **14.48** | **9.24** | **7.40** |
| ТЕР32-04-003-04 | Укладка звеньевым способом прямых участков пути рельсами типа: Р-43 со скреплением ЛС-05.3 при количестве железобетонных шпал ЛС-5 1520 шт. на 1 км | **8.13** | **14.48** | **9.23** | **7.97** |
| ТЕР32-04-003-05 | Укладка звеньевым способом прямых участков пути рельсами типа: Р-65 с шурупным скреплением при количестве деревянных шпал 1680 шт. на 1 км | **6.76** | **14.48** | **9.13** | **6.66** |
| ТЕР32-04-003-06 | Укладка звеньевым способом прямых участков пути рельсами типа: Р-50 с шурупным скреплением при количестве деревянных шпал 1680 шт. на 1 км | **6.37** | **14.48** | **9.10** | **6.24** |
| ТЕР32-04-003-07 | Укладка звеньевым способом прямых участков пути рельсами типа: Р-50 с шурупным скреплением при количестве деревянных шпал 1520 шт. на 1 км | **6.47** | **14.48** | **9.11** | **6.34** |
| ТЕР32-04-003-08 | Укладка звеньевым способом прямых участков пути рельсами типа: Р-43 с шурупным скреплением при количестве деревянных шпал 1520 шт. на 1 км | **6.77** | **14.48** | **9.10** | **6.65** |
| *Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением* | | | | | |
| ТЕР32-04-004-01 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением на прямых участках рельсами типа: Р-50 при количестве шпал 1440 шт. на 1 км | **6.50** | **14.48** | **8.80** | **6.39** |
| ТЕР32-04-004-02 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением на прямых участках рельсами типа: Р-43 при количестве шпал 1440 шт. на 1 км | **6.82** | **14.48** | **8.80** | **6.72** |
| ТЕР32-04-004-03 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением на кривых участках рельсами типа: Р-65 при количестве шпал 1840 шт. на 1 км | **6.72** | **14.48** | **8.60** | **6.61** |
| ТЕР32-04-004-04 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением на кривых участках рельсами типа: Р-50 при количестве шпал 1840 шт. на 1 км | **6.33** | **14.48** | **8.59** | **6.19** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР32-04-004-05 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением на кривых участках рельсами типа: Р-65 при количестве шпал 1680 шт. на 1 км | **6.81** | **14.48** | **8.60** | **6.70** |
| ТЕР32-04-004-06 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением на кривых участках рельсами типа: Р-50 при количестве шпал 1680 шт. на 1 км | **6.42** | **14.48** | **8.59** | **6.28** |
| ТЕР32-04-004-07 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением на кривых участках рельсами типа: Р-50 при количестве шпал 1520 шт. на 1 км | **6.52** | **14.48** | **8.59** | **6.38** |
| ТЕР32-04-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением на кривых участках рельсами типа: Р-43 при количестве шпал 1520 шт. на 1 км | **6.83** | **14.48** | **8.58** | **6.70** |
| ТЕР32-04-004-09 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением на кривых участках рельсами типа: Р-50 при количестве шпал 1440 шт. на 1 км | **6.57** | **14.48** | **8.59** | **6.44** |
| ТЕР32-04-004-10 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением на кривых участках рельсами типа: Р-43 при количестве шпал 1440 шт. на 1 км | **6.90** | **14.48** | **8.58** | **6.77** |

**Раздел 5. Раздел 5. УСТРОЙСТВО ПУТИ НА МОСТАХ ИЛИ ПУТЕПРОВОДАХ**

*Устройство пути на мостах или путепроводах из рельсов трамвайного профиля*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР32-05-001-01 | Устройство пути на мостах или путепроводах из рельсов трамвайного профиля типа: ТВ-65 | **7.30** | **14.48** | **8.54** | **6.96** |
| ТЕР32-05-001-02 | Устройство пути на мостах или путепроводах из рельсов трамвайного профиля типа: ТН-60 | **7.26** | **14.48** | **8.54** | **6.90** |
| ТЕР32-05-001-03 | Устройство пути на мостах или путепроводах из рельсов трамвайного профиля типа: ТН-55 | **7.22** | **14.48** | **8.54** | **6.84** |

**Раздел 6. Раздел 6. УКЛАДКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ, ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И УЗЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА**

*Укладка литых одиночных стрелочных переводов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР32-06-001-01 | Укладка литых одиночных стрелочных переводов: N эпюры 2398, 3191 | **5.96** | **14.48** | **7.82** | **3.84** |
| ТЕР32-06-001-02 | Укладка литых одиночных стрелочных переводов: N эпюры 2398а, 3191а | **5.94** | **14.48** | **7.84** | **3.84** |
| ТЕР32-06-001-03 | Укладка литых одиночных стрелочных переводов: N эпюры 640а, б | **5.89** | **14.48** | **7.86** | **3.84** |
| ТЕР32-06-001-04 | Укладка литых одиночных стрелочных переводов: N эпюры 2394а | **5.88** | **14.48** | **7.87** | **3.84** |
| ТЕР32-06-001-05 | Укладка литых одиночных стрелочных переводов: N эпюры 640 | **5.82** | **14.48** | **7.84** | **3.84** |
| ТЕР32-06-001-06 | Укладка литых одиночных стрелочных переводов: N эпюры 878а | **5.67** | **14.48** | **7.90** | **3.83** |
| ТЕР32-06-001-07 | Укладка литых одиночных стрелочных переводов: N эпюры 364 | **5.73** | **14.48** | **7.88** | **3.84** |
| ТЕР32-06-001-08 | Укладка литых одиночных стрелочных переводов: N эпюры 878 | **5.65** | **14.48** | **7.88** | **3.83** |

*Укладка литых стрелочных переводов с пересечением, съездов, разветвлений*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР32-06-002-01 | Укладка литых стрелочных переводов с пересечением: N эпюры 30330 | **5.89** | **14.48** | **7.76** | **3.84** |
| ТЕР32-06-002-02 | Укладка литых стрелочных переводов с пересечением: N эпюры 481, 481а | **5.94** | **14.48** | **7.89** | **3.84** |
| ТЕР32-06-002-03 | Укладка литых стрелочных переводов с пересечением: N эпюры 505 | **5.64** | **14.48** | **7.91** | **3.84** |
| ТЕР32-06-002-04 | Укладка съездов: N эпюры 811 | **5.65** | **14.48** | **7.88** | **3.84** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР32-06-002-05 | Укладка съездов: N эпюры 811а | **5.66** | **14.48** | **7.91** | **3.84** |
| ТЕР32-06-002-06 | Укладка разветвления двухколейного симметричного, N эпюры 30888 | **5.98** | **14.48** | **7.90** | **3.84** |
| *Укладка сборных одиночных стрелочных переводов* | | | | | |
| ТЕР32-06-003-01 | Укладка сборных одиночных стрелочных переводов для кривых: радиусом 50 м из рельсов типа ТВ-65 | **4.42** | **14.48** | **7.95** | **3.22** |
| ТЕР32-06-003-02 | Укладка сборных одиночных стрелочных переводов для кривых: радиусом 50 м из рельсов типа Р-65 | **4.67** | **14.48** | **7.84** | **3.26** |
| ТЕР32-06-003-03 | Укладка сборных одиночных стрелочных переводов для кривых: радиусом 50 м из рельсов типа Р-50 | **4.64** | **14.48** | **7.79** | **3.26** |
| ТЕР32-06-003-04 | Укладка сборных одиночных стрелочных переводов для кривых: радиусом 50 м из рельсов типа Р-43 | **4.63** | **14.48** | **7.62** | **3.26** |
| ТЕР32-06-003-05 | Укладка сборных одиночных стрелочных переводов для кривых: радиусом 30 м из рельсов типа ТВ-65 | **4.49** | **14.48** | **7.88** | **3.21** |
| ТЕР32-06-003-06 | Укладка сборных одиночных стрелочных переводов для кривых: радиусом 30 м из рельсов типа Р-65 | **4.68** | **14.48** | **7.79** | **3.26** |
| ТЕР32-06-003-07 | Укладка сборных одиночных стрелочных переводов для кривых: радиусом 30 м из рельсов типа Р-50 | **4.65** | **14.48** | **7.76** | **3.26** |
| ТЕР32-06-003-08 | Укладка сборных одиночных стрелочных переводов для кривых: радиусом 30 м из рельсов типа Р-43 | **4.64** | **14.48** | **7.73** | **3.26** |
| *Укладка глухих пересечений* | | | | | |
| ТЕР32-06-004-01 | Укладка глухих пересечений криволинейных радиусом от 20 до 50 м для рельсов типа: ТВ-65 | **4.83** | **14.48** | **8.11** | **3.82** |
| ТЕР32-06-004-02 | Укладка глухих пересечений криволинейных радиусом от 20 до 50 м для рельсов типа: Р-65 | **5.18** | **14.48** | **7.68** | **3.83** |
| ТЕР32-06-004-03 | Укладка глухих пересечений криволинейных радиусом от 20 до 50 м для рельсов типа: Р-50, Р-43 | **5.16** | **14.48** | **7.62** | **3.83** |
| ТЕР32-06-004-04 | Укладка глухих пересечений прямолинейных под углом 60, 90 градусов для рельсов типа ТВ-65, Р-65,Р-50, Р-43 | **6.89** | **14.48** | **8.16** | **4.30** |
| **Раздел 7. Раздел 7. УКЛАДКА И РАЗБОРКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ** | | | | | |
| *Укладка и разборка температурных компенсаторов* | | | | | |
| ТЕР32-07-001-01 | Укладка температурных компенсаторов из рельсов трамвайного профиля | **8.22** | **14.48** | **7.32** | **8.10** |
| ТЕР32-07-001-02 | Разборка температурных компенсаторов из рельсов трамвайного профиля | **10.97** | **14.48** | **7.63** | **-** |
| **Раздел 8. Раздел 8. УСТАНОВКА КОНТРРЕЛЬСОВ И ПУТЕВЫХ ТЯГ** | | | | | |
| *Изготовление и установка контррельсов из рельсов железнодорожного профиля* | | | | | |
| ТЕР32-08-001-01 | Изготовление и установка контррельсов из рельсов железнодорожного профиля на кривых радиусом до 200 м из рельсов типа: Р-65 при количестве деревянных шпал 1840, 1680 шт. на 1 км | **7.23** | **14.48** | **8.42** | **6.99** |
| ТЕР32-08-001-02 | Изготовление и установка контррельсов из рельсов железнодорожного профиля на кривых радиусом до 200 м из рельсов типа: Р-50 при количестве деревянных шпал 1840, 1680 шт. на 1 км | **7.25** | **14.48** | **8.39** | **6.98** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР32-08-001-03 | Изготовление и установка контррельсов из рельсов железнодорожного профиля на кривых радиусом до 200 м из рельсов типа: Р-50 при количестве деревянных шпал 1520, 1440 шт. на 1 км | **7.24** | **14.48** | **8.39** | **6.97** |
| ТЕР32-08-001-04 | Изготовление и установка контррельсов из рельсов железнодорожного профиля на кривых радиусом до 200 м из рельсов типа: Р-43 при количестве деревянных шпал 1520, 1440 шт. на 1 км | **7.30** | **14.48** | **8.35** | **6.99** |
| ТЕР32-08-001-05 | Изготовление и установка контррельсов из рельсов железнодорожного профиля на кривых радиусом более 200 м из рельсов типа: Р-50 при количестве деревянных шпал 1440 шт. на 1 км | **7.25** | **14.48** | **8.37** | **7.01** |
| ТЕР32-08-001-06 | Изготовление и установка контррельсов из рельсов железнодорожного профиля на кривых радиусом более 200 м из рельсов типа: Р-43 при количестве деревянных шпал 1440 шт. на 1 км | **7.29** | **14.48** | **8.35** | **7.03** |

*Установка путевых тяг*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР32-08-002-01 | Установка путевых тяг на прямых участках пути из рельсов всех типов | **6.67** | **14.48** | **6.19** | **5.97** |
| ТЕР32-08-002-02 | Установка путевых тяг на кривых участках пути из рельсов: трамвайного профиля без контррельсов | **7.20** | **14.48** | **6.19** | **5.97** |
| ТЕР32-08-002-03 | Установка путевых тяг на кривых участках пути из рельсов: железнодорожного профиля Р-50 с одним контррельсом | **6.88** | **14.48** | **6.19** | **5.56** |
| ТЕР32-08-002-04 | Установка путевых тяг на кривых участках пути из рельсов: железнодорожного профиля Р-65 с одним контррельсом | **6.82** | **14.48** | **6.19** | **5.53** |
| ТЕР32-08-002-05 | Установка путевых тяг на кривых участках пути из рельсов: железнодорожного профиля Р-43 с одним контррельсом | **6.99** | **14.48** | **6.19** | **5.64** |
| ТЕР32-08-002-06 | Установка путевых тяг на кривых участках пути из рельсов: железнодорожного профиля Р-50 с двумя контррельсами | **6.72** | **14.48** | **6.19** | **5.29** |
| ТЕР32-08-002-07 | Установка путевых тяг на кривых участках пути из рельсов: железнодорожного профиля Р-65 с двумя контррельсами | **6.64** | **14.48** | **6.19** | **5.25** |
| ТЕР32-08-002-08 | Установка путевых тяг на кривых участках пути из рельсов: железнодорожного профиля Р-43 с двумя контррельсами | **6.91** | **14.48** | **6.19** | **5.40** |

**Раздел 9. Раздел 9. СБОРКА И СВАРКА СТЫКОВ**

*Сборка стыков на болтах и сварка*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах | **6.78** | **14.48** | **7.29** | **5.88** |
| ТЕР32-09-001-02 | Сварка стыков термитная | **5.60** | **14.48** | **6.81** | **5.57** |
| ТЕР32-09-001-03 | Сварка стыков электродуговая (ванный способ) | **7.60** | **14.48** | **5.78** | **7.07** |
| ТЕР32-09-001-04 | Сварка стыков трамвайных и железнодорожных рельсов типоразмеров Р65 и Т62 мобильным рельсосварочным комплексом МРСК-400 | **8.54** | **14.48** | **8.19** | **-** |

**Раздел 10. Раздел 10. УКЛАДКА И РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ТРАМВАЙНЫХ**

*Укладка и разборка железобетонных плит покрытия трамвайных путей*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР32-10-001-01 | Укладка железобетонных плит покрытия трамвайных путей при толщине плиты 100 мм | **12.79** | **14.48** | **9.06** | **13.94** |
| ТЕР32-10-001-02 | Укладка железобетонных плит покрытия трамвайных путей при толщине плиты 120 мм | **12.83** | **14.48** | **9.06** | **13.94** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР32-10-001-03 | Разборка железобетонных плит покрытия трамвайных путей | **10.19** | **14.48** | **9.81** | **-** |
| **Раздел 11. Раздел 11. ПОСЛЕОСАДОЧНЫЙ РЕМОНТ ПУТЕЙ** | | | | | |
| *Послеосадочный ремонт трамвайных путей* | | | | | |
| ТЕР32-11-001-01 | Послеосадочный ремонт трамвайных путей на железобетонных шпалах при балласте: щебеночном | **14.05** | **14.48** | **7.62** | **-** |
| ТЕР32-11-001-02 | Послеосадочный ремонт трамвайных путей на железобетонных шпалах при балласте: гравийном, галечном, песчаном | **13.97** | **14.48** | **7.60** | **-** |
| ТЕР32-11-001-03 | Послеосадочный ремонт трамвайных путей на деревянных шпалах при балласте: щебеночном | **14.01** | **14.48** | **7.62** | **-** |
| ТЕР32-11-001-04 | Послеосадочный ремонт трамвайных путей на деревянных шпалах при балласте: гравийном, галечном, песчаном | **13.98** | **14.48** | **7.60** | **-** |
| **Раздел 12. Раздел 12. РАЗБОРКА ПУТИ, СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ, ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И УЗЛОВЫХ** | | | | | |
| *Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля* | | | | | |
| ТЕР32-12-001-01 | Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля типа: ТВ-60, Р-65, Р-50 при количестве железобетонных шпал 1680 шт. на 1 км | **10.95** | **14.48** | **8.84** | **15.94** |
| ТЕР32-12-001-02 | Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля типа: ТВ-60, Р-50, Р-43 при количестве железобетонных шпал 1520 шт. на 1 км | **10.93** | **14.48** | **8.84** | **15.94** |
| ТЕР32-12-001-03 | Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля типа: ТВ-65, Р-65, Р-50 при количестве деревянных шпал 1840 шт. на 1 км | **11.27** | **14.48** | **8.22** | **15.94** |
| ТЕР32-12-001-04 | Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля типа: ТВ-65, ТВ-60, Р-65, Р-50 при количестве деревянных шпал 1680 шт. на 1 км | **11.16** | **14.48** | **8.20** | **15.94** |
| ТЕР32-12-001-05 | Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля типа: ТВ-65, ТВ-60, Р-50, Р-43 при количестве деревянных шпал 1520 шт. на 1 км | **11.13** | **14.48** | **8.17** | **15.94** |
| ТЕР32-12-001-06 | Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля типа: ТВ-65, ТВ-60, Р-50, Р-43 при количестве деревянных шпал 1440 шт. на 1 км | **11.09** | **14.48** | **8.16** | **15.94** |
| *Разборка сборных одиночных переводов и глухих пересечений* | | | | | |
| ТЕР32-12-002-01 | Разборка сборных одиночных переводов из рельсов трамвайного профиля | **11.94** | **14.48** | **8.54** | **16.60** |
| ТЕР32-12-002-02 | Разборка сборных одиночных переводов из рельсов железнодорожного профиля | **11.55** | **14.48** | **8.34** | **16.60** |
| ТЕР32-12-002-03 | Разборка глухих пересечений из 4-х крестовин из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля | **11.36** | **14.48** | **8.62** | **16.79** |
| *Разборка литых одиночных переводов* | | | | | |
| ТЕР32-12-003-01 | Разборка литых одиночных переводов | **11.79** | **14.48** | **8.57** | **16.41** |
| *Разборка стрелочных переводов с пересечением, съездов, разветвлений* | | | | | |
| ТЕР32-12-004-01 | Разборка стрелочных переводов с пересечением | **11.59** | **14.48** | **8.63** | **16.35** |
| ТЕР32-12-004-02 | Разборка съездов | **11.60** | **14.48** | **8.70** | **15.64** |
| ТЕР32-12-004-03 | Разборка разветвлений двухколейных | **11.53** | **14.48** | **8.56** | **16.00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 6.74 | 14.48 | 8.67 | 6.53 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-33 Линии электропередачи

**Раздел 1. Раздел 1. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ**

*Установка сборных железобетонных фундаментов под железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ и стальные*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-01-001-01 | Установка сборных железобетонных неразъемных подножников: под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3 | **7.23** | **14.48** | **8.67** | **6.88** |
| ТЕР33-01-001-02 | Установка сборных железобетонных неразъемных подножников: под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3 | **7.21** | **14.48** | **8.65** | **6.91** |
| ТЕР33-01-001-03 | Установка сборных железобетонных неразъемных подножников: под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 3 м3 | **7.18** | **14.48** | **8.58** | **6.91** |
| ТЕР33-01-001-04 | Установка сборных железобетонных неразъемных подножников: под опоры с оттяжками объемом до 1 м3 | **7.15** | **14.48** | **8.67** | **6.79** |
| ТЕР33-01-001-05 | Установка сборных железобетонных неразъемных подножников: под опоры с оттяжками объемом до 2 м3 | **7.20** | **14.48** | **8.67** | **6.87** |
| ТЕР33-01-001-06 | Установка сборных железобетонных неразъемных подножников: под опоры с оттяжками объемом до 2,5 м3 | **7.09** | **14.48** | **8.15** | **6.90** |
| ТЕР33-01-001-07 | Установка сборных железобетонных неразъемных подножников: под анкерно-угловые опоры объемом до 1,5 м3 | **7.21** | **14.48** | **8.67** | **6.91** |
| ТЕР33-01-001-08 | Установка сборных железобетонных неразъемных подножников: под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3 | **7.21** | **14.48** | **8.59** | **6.91** |
| ТЕР33-01-001-09 | Установка сборных железобетонных разъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 5 м3 | **7.21** | **14.48** | **8.61** | **6.90** |
| ТЕР33-01-001-10 | Установка сборных железобетонных анкерных плит объемом: до 0,5 м3 | **13.77** | **14.48** | **7.03** | **14.42** |
| ТЕР33-01-001-11 | Установка сборных железобетонных анкерных плит объемом: до 1,5 м3 | **13.77** | **14.48** | **8.02** | **14.28** |
| ТЕР33-01-001-12 | Установка сборных железобетонных опорных и подкладных плит объемом до 1,5 м3 | **6.27** | **14.48** | **7.99** | **5.82** |
| ТЕР33-01-001-13 | Установка сборных железобетонных ригелей: к железобетонным опорам объемом до 0,1 м3 | **8.54** | **14.48** | **7.10** | **9.03** |
| ТЕР33-01-001-14 | Установка сборных железобетонных ригелей: к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3 | **8.76** | **14.48** | **7.10** | **9.03** |
| ТЕР33-01-001-15 | Установка сборных железобетонных ригелей: к фундаментам объемом до 0,1 м3 | **8.63** | **14.48** | **7.03** | **9.03** |
| ТЕР33-01-001-16 | Установка сборных железобетонных ригелей: к фундаментам объемом до 0,2 м3 | **8.72** | **14.48** | **7.03** | **9.03** |

*Устройство монолитных железобетонных фундаментов под стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-01-002-01 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов: из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3 | **7.22** | **14.48** | **6.78** | **6.43** |
| ТЕР33-01-002-02 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов: из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, объемом свыше 25 м3 | **7.19** | **14.48** | **6.91** | **6.56** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-01-002-03 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов: из привозного тяжелого бетона объемом до 25 м3 | **7.04** | **14.48** | **6.02** | **6.96** |
| ТЕР33-01-002-04 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов: из привозного тяжелого бетона объемом свыше 25 м3 | **7.00** | **14.48** | **5.94** | **7.06** |
| *Бурение котлованов под железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ* | | | | | |
| ТЕР33-01-007-01 | Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 1 группа грунтов | **7.84** | **14.48** | **7.44** | **-** |
| ТЕР33-01-007-02 | Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов | **7.84** | **14.48** | **7.44** | **-** |
| ТЕР33-01-007-03 | Бурение котлованов на глубину бурения: до 4 м, 1 группа грунтов | **7.84** | **14.48** | **7.44** | **-** |
| ТЕР33-01-007-04 | Бурение котлованов на глубину бурения: до 4 м, 2 группа грунтов | **7.84** | **14.48** | **7.44** | **-** |
| ТЕР33-01-007-05 | При изменении глубины на каждый последующий 1 м бурения добавлять: к расценке 33-01-007-03 | **7.84** | **14.48** | **7.44** | **-** |
| ТЕР33-01-007-06 | При изменении глубины на каждый последующий 1 м бурения добавлять: к расценке 33-01-007-04 | **7.85** | **14.48** | **7.44** | **-** |
| *Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ в пробуренные котлованы* | | | | | |
| ТЕР33-01-008-01 | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одноцепных объемом до 2 м3 | **6.46** | **14.48** | **8.06** | **6.12** |
| ТЕР33-01-008-02 | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одноцепных объемом до 3 м3 | **6.42** | **14.48** | **8.06** | **6.11** |
| ТЕР33-01-008-03 | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, двухцепных объемом до 2 м3 | **6.53** | **14.48** | **8.05** | **6.12** |
| ТЕР33-01-008-04 | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, двухцепных объемом до 3 м3 | **6.45** | **14.48** | **8.06** | **6.11** |
| ТЕР33-01-008-05 | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: П-образных, одно и двухцепных объемом до 5,6 м3 | **6.54** | **14.48** | **7.47** | **6.11** |
| ТЕР33-01-008-06 | Установка железобетонных центрифугированных опор анкерно-угловых, одноцепных, на оттяжках: одностоечных объемом до 2,5 м3 | **6.81** | **14.48** | **7.86** | **6.12** |
| ТЕР33-01-008-07 | Установка железобетонных центрифугированных опор анкерно-угловых, одноцепных, на оттяжках: одностоечных объемом до 3 м3 | **6.76** | **14.48** | **7.89** | **6.11** |
| ТЕР33-01-008-08 | Установка железобетонных центрифугированных опор анкерно-угловых, одноцепных, на оттяжках: трехстоечных объемом до 8 м3 | **6.88** | **14.48** | **7.87** | **6.11** |
| *Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-220 кВ в отрытые котлованы* | | | | | |
| ТЕР33-01-009-01 | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- и двухцепных объемом: до 2 м3 | **6.46** | **14.48** | **7.36** | **6.10** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-01-009-02 | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- и двухцепных объемом: до 3 м3 | **6.39** | **14.48** | **7.38** | **6.10** |
| *Установка стальных лестниц на железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ* | | | | | |
| ТЕР33-01-010-01 | Установка стальных лестниц на железобетонные центрифугированные опоры | **3.44** | **14.48** | **-** | **2.91** |
| *Установка стальных опор ВЛ 35-500 кВ* | | | | | |
| ТЕР33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | **4.43** | **14.48** | **7.87** | **3.67** |
| ТЕР33-01-016-02 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 4 т | **4.32** | **14.48** | **7.83** | **3.67** |
| ТЕР33-01-016-03 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 5 т | **4.57** | **14.48** | **7.75** | **3.67** |
| ТЕР33-01-016-04 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 7 т | **4.50** | **14.48** | **7.79** | **3.67** |
| ТЕР33-01-016-05 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 11 т | **4.45** | **14.48** | **7.86** | **3.67** |
| ТЕР33-01-016-06 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 15 т | **4.40** | **14.48** | **7.77** | **3.67** |
| ТЕР33-01-016-07 | Установка стальных опор промежуточных: на оттяжках, одностоечных массой до 4 т | **4.88** | **14.48** | **7.73** | **3.67** |
| ТЕР33-01-016-08 | Установка стальных опор промежуточных: на оттяжках, П-образных массой до 6 т | **4.94** | **14.48** | **7.90** | **3.67** |
| ТЕР33-01-016-09 | Установка стальных опор промежуточных: на оттяжках, П-образных массой до 8 т | **4.62** | **14.48** | **7.72** | **3.67** |
| ТЕР33-01-016-10 | Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,: одностоечных массой до 5 т | **4.52** | **14.48** | **7.87** | **3.67** |
| ТЕР33-01-016-11 | Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,: одностоечных массой до 15 т | **4.33** | **14.48** | **7.84** | **3.67** |
| ТЕР33-01-016-12 | Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,: одностоечных массой до 25 т | **4.27** | **14.48** | **7.81** | **3.67** |
| ТЕР33-01-016-13 | Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,: трехстоечных массой до 20 т | **4.59** | **14.48** | **7.64** | **3.67** |
| *Установка стальных опор ВЛ 750 и 1150 кВ* | | | | | |
| ТЕР33-01-017-01 | Установка стальных опор ВЛ 750 кВ: промежуточных, свободностоящих | **9.06** | **14.48** | **7.66** | **-** |
| ТЕР33-01-017-02 | Установка стальных опор ВЛ 750 кВ: промежуточных, П-образных, на оттяжках | **9.08** | **14.48** | **7.77** | **-** |
| ТЕР33-01-017-03 | Установка стальных опор ВЛ 750 кВ: промежуточных, V-образных, на оттяжках | **9.03** | **14.48** | **7.82** | **-** |
| ТЕР33-01-017-04 | Установка стальных опор ВЛ 750 кВ: анкерно-угловых, свободностоящих, трехстоечных | **9.06** | **14.48** | **7.77** | **-** |
| ТЕР33-01-017-05 | Установка стальных опор ВЛ 1150 кВ: промежуточных, V-образных, на оттяжках | **9.02** | **14.48** | **8.32** | **-** |
| ТЕР33-01-017-06 | Установка стальных опор ВЛ 1150 кВ: анкерно-угловых, свободностоящих, четырехстоечных | **9.08** | **14.48** | **8.33** | **-** |
| *Установка стальных опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами* | | | | | |
| ТЕР33-01-018-01 | Сборка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ массой: до 15 т | **9.07** | **14.48** | **7.51** | **-** |
| ТЕР33-01-018-02 | Сборка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ массой: до 25 т | **9.05** | **14.48** | **7.57** | **-** |
| ТЕР33-01-018-03 | Установка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами массой: до 2 т | **9.47** | **14.48** | **5.87** | **-** |
| ТЕР33-01-018-04 | Установка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами массой: до 4 т | **9.32** | **14.48** | **5.87** | **-** |
| ТЕР33-01-018-05 | Установка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами массой: до 10 т | **9.32** | **14.48** | **5.87** | **-** |
| ТЕР33-01-018-06 | Установка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами массой: до 15 т | **9.66** | **14.48** | **8.18** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-01-018-07 | Установка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами массой: до 25 т | **9.66** | **14.48** | **8.19** | **-** |
| *Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ без пересечений с препятствиями* | | | | | |
| ТЕР33-01-024-01 | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | **6.90** | **14.48** | **5.83** | **-** |
| ТЕР33-01-024-02 | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | **6.99** | **14.48** | **5.81** | **-** |
| ТЕР33-01-024-03 | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | **6.91** | **14.48** | **5.82** | **-** |
| ТЕР33-01-024-04 | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | **6.99** | **14.48** | **5.79** | **-** |
| ТЕР33-01-024-05 | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | **6.87** | **14.48** | **5.82** | **-** |
| ТЕР33-01-024-06 | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | **6.80** | **14.48** | **5.79** | **-** |
| ТЕР33-01-024-07 | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | **7.01** | **14.48** | **5.90** | **-** |
| ТЕР33-01-024-08 | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | **7.11** | **14.48** | **5.86** | **-** |
| ТЕР33-01-024-09 | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | **6.98** | **14.48** | **5.88** | **-** |
| ТЕР33-01-024-10 | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | **6.91** | **14.48** | **5.84** | **-** |
| ТЕР33-01-024-11 | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | **6.95** | **14.48** | **5.88** | **-** |
| ТЕР33-01-024-12 | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | **6.82** | **14.48** | **5.79** | **-** |
| *Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ без пересечений с препятствиями* | | | | | |
| ТЕР33-01-025-01 | Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | **6.87** | **14.48** | **5.82** | **-** |
| ТЕР33-01-025-02 | Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | **6.93** | **14.48** | **5.75** | **-** |
| ТЕР33-01-025-03 | Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | **6.90** | **14.48** | **5.85** | **-** |
| ТЕР33-01-025-04 | Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | **6.74** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР33-01-025-05 | Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 проводов) сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | **6.90** | **14.48** | **5.92** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-01-025-06 | Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 проводов) сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | **6.82** | **14.48** | **5.71** | **-** |
| ТЕР33-01-025-07 | Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 проводов) сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | **6.92** | **14.48** | **5.93** | **-** |
| ТЕР33-01-025-08 | Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 проводов) сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | **6.79** | **14.48** | **5.71** | **-** |
| ТЕР33-01-025-09 | Подвеска проводов ВЛ 500 кВ (9 проводов) сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | **6.76** | **14.48** | **5.78** | **-** |
| ТЕР33-01-025-10 | Подвеска проводов ВЛ 500 кВ (9 проводов) сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | **6.56** | **14.48** | **5.64** | **-** |
| ТЕР33-01-025-11 | Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (12 проводов) сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | **6.90** | **14.48** | **6.09** | **-** |
| ТЕР33-01-025-12 | Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (12 проводов) сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | **6.58** | **14.48** | **5.85** | **-** |
| ТЕР33-01-025-13 | Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 проводов) сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | **6.85** | **14.48** | **6.04** | **-** |
| ТЕР33-01-025-14 | Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 проводов) сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | **6.54** | **14.48** | **5.82** | **-** |
| ТЕР33-01-025-15 | Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 проводов) сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | **6.95** | **14.48** | **6.11** | **-** |
| ТЕР33-01-025-16 | Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 проводов) сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | **6.64** | **14.48** | **5.89** | **-** |
| *Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ без пересечений с препятствиями* | | | | | |
| ТЕР33-01-026-01 | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км | **7.98** | **14.48** | **6.44** | **-** |
| ТЕР33-01-026-02 | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: свыше 1 км | **7.99** | **14.48** | **6.42** | **-** |
| ТЕР33-01-026-03 | Подвеска двух грозозащитных тросов: ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | **7.95** | **14.48** | **6.43** | **-** |
| ТЕР33-01-026-04 | Подвеска двух грозозащитных тросов: ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | **7.95** | **14.48** | **6.40** | **-** |
| ТЕР33-01-026-05 | Подвеска двух грозозащитных тросов: ВЛ 750 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | **8.01** | **14.48** | **6.81** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-01-026-06 | Подвеска двух грозозащитных тросов: ВЛ 750 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | **8.02** | **14.48** | **6.94** | **-** |
| *Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между анкерными опорами с пересечением препятствий* | | | | | |
| ТЕР33-01-027-01 | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (3 провода) | **8.16** | **14.48** | **6.91** | **6.86** |
| ТЕР33-01-027-02 | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) | **8.17** | **14.48** | **6.90** | **6.97** |
| ТЕР33-01-027-03 | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода) | **8.34** | **14.48** | **6.91** | **6.97** |
| ТЕР33-01-027-04 | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 330 кВ (6 проводов) | **8.15** | **14.48** | **7.10** | **6.90** |
| ТЕР33-01-027-05 | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 500 кВ (9 проводов) | **8.26** | **14.48** | **6.98** | **6.83** |
| ТЕР33-01-027-06 | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 750 кВ (12 проводов) | **8.21** | **14.48** | **6.97** | **6.78** |
| ТЕР33-01-027-07 | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 750 кВ (15 проводов) | **8.15** | **14.48** | **6.86** | **6.77** |
| ТЕР33-01-027-08 | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (3 провода) | **8.04** | **14.48** | **6.89** | **6.73** |
| ТЕР33-01-027-09 | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) | **8.08** | **14.48** | **6.84** | **6.83** |
| ТЕР33-01-027-10 | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода) | **8.26** | **14.48** | **6.86** | **6.83** |
| ТЕР33-01-027-11 | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 330 кВ (6 проводов) | **7.99** | **14.48** | **7.15** | **6.86** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-01-027-12 | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 500 кВ (9 проводов) | **8.11** | **14.48** | **7.13** | **6.78** |
| ТЕР33-01-027-13 | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (3 провода) | **8.00** | **14.48** | **6.81** | **6.63** |
| ТЕР33-01-027-14 | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) | **8.06** | **14.48** | **6.80** | **6.73** |
| ТЕР33-01-027-15 | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода) | **8.25** | **14.48** | **6.83** | **6.73** |
| ТЕР33-01-027-16 | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 330 кВ (6 проводов) | **7.95** | **14.48** | **7.09** | **6.78** |
| ТЕР33-01-027-17 | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 500 кВ (9 проводов) | **8.04** | **14.48** | **6.98** | **6.69** |
| ТЕР33-01-027-18 | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (3 провода) | **7.90** | **14.48** | **6.78** | **6.63** |
| ТЕР33-01-027-19 | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) | **7.93** | **14.48** | **6.73** | **6.63** |
| ТЕР33-01-027-20 | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода) | **8.14** | **14.48** | **6.80** | **6.63** |
| ТЕР33-01-027-21 | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 330 кВ (6 проводов) | **7.89** | **14.48** | **7.08** | **6.63** |
| ТЕР33-01-027-22 | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 500 кВ (9 проводов) | **8.02** | **14.48** | **7.04** | **6.55** |
| ТЕР33-01-027-23 | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 750 кВ (12 проводов) | **7.34** | **14.48** | **6.41** | **6.62** |
| ТЕР33-01-027-24 | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 750 кВ (15 проводов) | **7.85** | **14.48** | **6.77** | **6.62** |
| *Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между промежуточными опорами с пересечением препятствий* | | | | | |
| ТЕР33-01-028-01 | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением железных дорог не общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 35 и 110 кВ (3 провода) | **7.63** | **14.48** | **6.53** | **7.16** |
| ТЕР33-01-028-02 | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением железных дорог не общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода) | **7.54** | **14.48** | **6.45** | **7.16** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-01-028-03 | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением железных дорог не общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 330 кВ (6 проводов) | **7.36** | **14.48** | **6.34** | **7.15** |
| ТЕР33-01-028-04 | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением железных дорог не общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 500 кВ (9 проводов) | **7.20** | **14.48** | **6.18** | **7.15** |
| ТЕР33-01-028-05 | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 35 и 110 кВ (3 провода) | **7.56** | **14.48** | **6.46** | **7.15** |
| ТЕР33-01-028-06 | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода) | **7.46** | **14.48** | **6.36** | **7.15** |
| ТЕР33-01-028-07 | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 330 кВ (6 проводов) | **7.20** | **14.48** | **6.21** | **7.17** |
| ТЕР33-01-028-08 | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 500 кВ (9 проводов) | **7.03** | **14.48** | **6.04** | **7.17** |
| ТЕР33-01-028-09 | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 750 кВ (12 проводов) | **6.66** | **14.48** | **5.89** | **7.15** |
| ТЕР33-01-028-10 | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 750 кВ (15 проводов) | **6.79** | **14.48** | **5.94** | **7.16** |
| ТЕР33-01-028-11 | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (3 провода) | **7.53** | **14.48** | **6.47** | **7.11** |
| ТЕР33-01-028-12 | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) | **7.51** | **14.48** | **6.44** | **7.11** |
| ТЕР33-01-028-13 | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода) | **7.39** | **14.48** | **6.34** | **7.11** |
| ТЕР33-01-028-14 | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 330 кВ (6 проводов) | **7.19** | **14.48** | **6.22** | **7.15** |
| ТЕР33-01-028-15 | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 500 кВ (9 проводов) | **7.00** | **14.48** | **6.04** | **7.15** |
| ТЕР33-01-028-16 | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 750 кВ (12 проводов) | **6.66** | **14.48** | **5.92** | **7.15** |
| ТЕР33-01-028-17 | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 750 кВ (15 проводов) | **6.74** | **14.48** | **5.94** | **7.07** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ между опорами с пересечением препятствий* | | | | | |
| ТЕР33-01-029-01 | Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий: электрифицированных железных дорог | **7.68** | **14.48** | **6.80** | **-** |
| ТЕР33-01-029-02 | Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий: неэлектрифицированных железных дорог | **7.68** | **14.48** | **6.79** | **-** |
| ТЕР33-01-029-03 | Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий: ВЛ 35-220 кВ | **7.68** | **14.48** | **6.78** | **-** |
| ТЕР33-01-029-04 | Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ | **7.83** | **14.48** | **6.76** | **-** |
| ТЕР33-01-029-05 | Подвеска грозозащитных тросов в пролете между промежуточными опорами с пересечением железных дорог не общего пользования, ВЛ 35-110 кВ, автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ | **8.16** | **14.48** | **6.60** | **-** |
| *Устройство транспозиции проводов ВЛ 750 кВ* | | | | | |
| ТЕР33-01-030-01 | Устройство транспозиции проводов ВЛ 750 кВ | **7.04** | **14.48** | **6.15** | **-** |
| *Устройство транспозиции грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ* | | | | | |
| ТЕР33-01-031-01 | Устройство транспозиции грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ | **9.01** | **14.48** | **8.33** | **-** |
| *Выполнение антикоррозионного покрытия грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ* | | | | | |
| ТЕР33-01-032-01 | Антикоррозионное покрытие грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ | **5.50** | **14.48** | **4.73** | **5.94** |
| *Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями* | | | | | |
| ТЕР33-01-051-01 | Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: до 1 км | **7.98** | **14.48** | **7.40** | **-** |
| ТЕР33-01-051-02 | Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: свыше 1 км | **8.03** | **14.48** | **7.44** | **-** |
| *Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 проводов) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями* | | | | | |
| ТЕР33-01-052-01 | Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 проводов) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: до 1 км | **7.74** | **14.48** | **7.08** | **-** |
| ТЕР33-01-052-02 | Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 проводов) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: свыше 1 км | **7.37** | **14.48** | **6.79** | **-** |
| *Подвеска проводов ВЛ 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями* | | | | | |
| ТЕР33-01-053-01 | Подвеска проводов ВЛ 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: до 1 км | **7.45** | **14.48** | **6.72** | **-** |
| ТЕР33-01-053-02 | Подвеска проводов ВЛ 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: свыше 1 км | **7.19** | **14.48** | **6.42** | **-** |
| *Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 проводов) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с* | | | | | |
| ТЕР33-01-054-01 | Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 проводов) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: до 1 км | **7.64** | **14.48** | **6.77** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-01-054-02 | Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 проводов) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: свыше 1 км | **7.73** | **14.48** | **6.99** | **-** |
| *Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 220-500 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями* | | | | | |
| ТЕР33-01-055-01 | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 220-500 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: до 1 км | **7.95** | **14.48** | **7.35** | **-** |
| ТЕР33-01-055-02 | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 220-500 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: свыше 1 км | **7.72** | **14.48** | **7.17** | **-** |
| *Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ 220-500 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями* | | | | | |
| ТЕР33-01-056-01 | Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ 220-500 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: до 1 км | **8.01** | **14.48** | **7.41** | **-** |
| ТЕР33-01-056-02 | Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ 220-500 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: свыше 1 км | **7.87** | **14.48** | **7.25** | **-** |
| *Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями* | | | | | |
| ТЕР33-01-057-01 | Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: до 1 км | **8.18** | **14.48** | **7.41** | **-** |
| ТЕР33-01-057-02 | Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: свыше 1 км | **8.25** | **14.48** | **7.60** | **-** |
| *Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением препятствий* | | | | | |
| ТЕР33-01-058-01 | Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей линии ВЛ: 220 кВ (3 провода) | **9.35** | **14.48** | **8.58** | **7.15** |
| ТЕР33-01-058-02 | Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей линии ВЛ: 330 кВ (6 проводов) | **8.44** | **14.48** | **7.60** | **7.15** |
| ТЕР33-01-058-03 | Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей линии ВЛ: 500 кВ (9 проводов) | **8.27** | **14.48** | **7.44** | **7.14** |
| ТЕР33-01-058-04 | Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей линии ВЛ: 750 кВ (15 проводов) | **8.08** | **14.48** | **7.28** | **7.15** |
| ТЕР33-01-058-05 | Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода) | **9.24** | **14.48** | **8.46** | **7.16** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-01-058-06 | Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 330 кВ (6 проводов) | **8.42** | **14.48** | **7.61** | **7.13** |
| ТЕР33-01-058-07 | Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 500 кВ (9 проводов) | **8.32** | **14.48** | **7.54** | **7.15** |
| ТЕР33-01-058-08 | Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 750 кВ (15 проводов) | **8.04** | **14.48** | **7.27** | **7.13** |
| ТЕР33-01-058-09 | Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода) | **8.83** | **14.48** | **8.14** | **7.15** |
| ТЕР33-01-058-10 | Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 330 кВ (6 проводов) | **8.19** | **14.48** | **7.46** | **7.12** |
| ТЕР33-01-058-11 | Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 500 кВ (9 проводов) | **8.14** | **14.48** | **7.40** | **7.17** |
| ТЕР33-01-058-12 | Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 750 кВ (15 проводов) | **8.09** | **14.48** | **7.31** | **7.17** |
| ТЕР33-01-058-13 | Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением автомобильных дорог, линий связи, В Л до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода) | **8.66** | **14.48** | **8.07** | **7.11** |
| ТЕР33-01-058-14 | Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением автомобильных дорог, линий связи, В Л до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 330 кВ (6 проводов) | **8.19** | **14.48** | **7.44** | **7.15** |
| ТЕР33-01-058-15 | Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением автомобильных дорог, линий связи, В Л до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 500 кВ (9 проводов) | **8.22** | **14.48** | **7.49** | **7.15** |
| ТЕР33-01-058-16 | Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением автомобильных дорог, линий связи, В Л до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 750 кВ (15 проводов) | **8.13** | **14.48** | **7.35** | **7.18** |

*Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением препятствий*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-01-059-01 | Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода) | **9.40** | **14.48** | **8.70** | **7.16** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-01-059-02 | Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 330 кВ (6 проводов) | **8.59** | **14.48** | **7.88** | **7.13** |
| ТЕР33-01-059-03 | Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 500 кВ (9 проводов) | **8.21** | **14.48** | **7.56** | **7.15** |
| ТЕР33-01-059-04 | Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 750 кВ (15 проводов) | **8.09** | **14.48** | **7.53** | **7.13** |
| ТЕР33-01-059-05 | Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода) | **9.00** | **14.48** | **8.41** | **7.15** |
| ТЕР33-01-059-06 | Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 330 кВ (6 проводов) | **8.37** | **14.48** | **7.76** | **7.12** |
| ТЕР33-01-059-07 | Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 500 кВ (9 проводов) | **8.07** | **14.48** | **7.48** | **7.17** |
| ТЕР33-01-059-08 | Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 750 кВ (15 проводов) | **8.24** | **14.48** | **7.72** | **7.17** |
| ТЕР33-01-059-09 | Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода) | **8.83** | **14.48** | **8.35** | **7.11** |
| ТЕР33-01-059-10 | Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 330 кВ (6 проводов) | **8.25** | **14.48** | **7.79** | **7.15** |
| ТЕР33-01-059-11 | Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 500 кВ (9 проводов) | **8.08** | **14.48** | **7.64** | **7.15** |
| ТЕР33-01-059-12 | Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 750 кВ (15 проводов) | **8.35** | **14.48** | **7.84** | **7.18** |

*Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 220-750 кВ между опорами методом "под тяжением" с пересечением препятствий*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-01-060-01 | Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете методом "под тяжением" с пересечением препятствий: электрифицированных железных дорог | **7.63** | **14.48** | **7.14** | **-** |
| ТЕР33-01-060-02 | Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете методом "под тяжением" с пересечением препятствий: неэлектрифицированных железных дорог | **7.51** | **14.48** | **7.06** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-01-060-03 | Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете методом "под тяжением" с пересечением препятствий: ВЛ 35-220 кВ | **7.48** | **14.48** | **7.06** | **-** |
| ТЕР33-01-060-04 | Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете методом "под тяжением" с пересечением препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ | **7.46** | **14.48** | **7.06** | **-** |

**Раздел 2. Раздел 2. ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ**

*Установка сборных железобетонных фундаментов под порталы и опоры для оборудования ОРУ 35-1150 кВ*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-02-001-01 | Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов массой: до 1,5 т | **7.38** | **14.48** | **9.93** | **6.92** |
| ТЕР33-02-001-02 | Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов массой: до 3 т | **7.33** | **14.48** | **9.91** | **6.92** |
| ТЕР33-02-001-03 | Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов массой: до 4 т | **7.23** | **14.48** | **9.79** | **6.92** |
| ТЕР33-02-001-04 | Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов массой: до 6 т | **7.32** | **14.48** | **9.92** | **6.92** |
| ТЕР33-02-001-05 | Установка сборных железобетонных фундаментных плит массой до 0,5 т | **6.68** | **14.48** | **9.96** | **5.82** |
| ТЕР33-02-001-06 | Установка сборных железобетонных фундаментов стаканного типа массой до 0,5 т | **7.59** | **14.48** | **10.00** | **6.92** |
| ТЕР33-02-001-07 | Установка сборных железобетонных цилиндрических фундаментов массой: до 1 т | **8.07** | **14.48** | **9.63** | **6.92** |
| ТЕР33-02-001-08 | Установка сборных железобетонных цилиндрических фундаментов массой: до 1,5 т | **7.76** | **14.48** | **9.61** | **6.92** |
| ТЕР33-02-001-09 | Установка сборных железобетонных анкерных плит массой до 2,5 т | **12.06** | **14.48** | **9.91** | **12.25** |
| ТЕР33-02-001-10 | Установка сборных железобетонных ригелей массой: до 0,2 т | **9.65** | **14.48** | **10.04** | **9.03** |
| ТЕР33-02-001-11 | Установка сборных железобетонных ригелей массой: до 0,5 т | **9.48** | **14.48** | **10.01** | **9.03** |

*Установка сборных железобетонных конструкций порталов, опор под оборудование, прожекторных мачт и отдельно стоящих*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-02-007-01 | Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных: вибрированных стоек порталов массой до 3,5 т | **5.74** | **14.48** | **9.86** | **5.21** |
| ТЕР33-02-007-02 | Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных: вибрированных стоек порталов массой до 5,0 т | **5.63** | **14.48** | **9.84** | **5.21** |
| ТЕР33-02-007-03 | Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных: центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 3,5 т | **6.57** | **14.48** | **9.77** | **6.10** |
| ТЕР33-02-007-04 | Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных: центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 5,0 т | **6.52** | **14.48** | **9.76** | **6.10** |
| ТЕР33-02-007-05 | Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных: центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 3,5 т | **6.58** | **14.48** | **9.86** | **6.10** |
| ТЕР33-02-007-06 | Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных: центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 5,0 т | **6.59** | **14.48** | **9.76** | **6.10** |
| ТЕР33-02-007-07 | Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных: вибрированных стоек порталов массой до 3,5 т | **5.73** | **14.48** | **9.63** | **5.21** |
| ТЕР33-02-007-08 | Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных: вибрированных стоек порталов массой до 5,0 т | **5.56** | **14.48** | **9.59** | **5.21** |
| ТЕР33-02-007-09 | Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных: центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 3,5 т | **6.53** | **14.48** | **9.58** | **6.22** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-02-007-10 | Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных: центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 5,0 т | **6.48** | **14.48** | **9.55** | **6.18** |
| ТЕР33-02-007-11 | Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных: центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 3,5 т | **6.58** | **14.48** | **9.59** | **6.22** |
| ТЕР33-02-007-12 | Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных: центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 5,0 т | **6.55** | **14.48** | **9.54** | **6.18** |
| ТЕР33-02-007-13 | Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под электрооборудование массой: до 0,7 т | **6.55** | **14.48** | **9.73** | **6.11** |
| ТЕР33-02-007-14 | Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под электрооборудование массой: до 1,0 т | **6.47** | **14.48** | **9.69** | **6.10** |
| ТЕР33-02-007-15 | Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под электрооборудование массой: до 0,4 т | **7.09** | **14.48** | **9.77** | **6.10** |
| ТЕР33-02-007-16 | Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под электрооборудование массой: до 0,6 т | **6.94** | **14.48** | **9.77** | **6.10** |
| ТЕР33-02-007-17 | Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под электрооборудование массой: до 0,7 т | **6.86** | **14.48** | **9.79** | **6.10** |
| ТЕР33-02-007-18 | Установка на стойки или сваи сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 1,0 т | **6.70** | **14.48** | **9.96** | **6.05** |
| ТЕР33-02-007-19 | Установка сборных железобетонных: прожекторных мачт высотой стоек до 20 м | **6.84** | **14.48** | **9.86** | **6.13** |
| ТЕР33-02-007-20 | Установка сборных железобетонных: прожекторных мачт высотой стоек до 25 м | **6.64** | **14.48** | **9.85** | **6.12** |
| ТЕР33-02-007-21 | Установка сборных железобетонных: отдельностоящих молниеотводов высотой стоек до 25 м | **6.56** | **14.48** | **9.81** | **6.12** |
| ТЕР33-02-007-22 | Установка сборных железобетонных: отдельностоящих молниеотводов высотой стоек до 30 м | **6.46** | **14.48** | **9.79** | **6.11** |

*Установка стальных конструкций для порталов, крепления оборудования, отдельностоящих прожекторных мачт и*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-02-013-01 | Установка стальных: сварных стоек порталов массой до 0,7 т | **4.13** | **14.48** | **9.97** | **3.72** |
| ТЕР33-02-013-02 | Установка стальных: комбинированных стоек порталов массой до 1 т | **4.19** | **14.48** | **9.97** | **3.72** |
| ТЕР33-02-013-03 | Установка стальных: болтовых стоек порталов массой до 2 т | **4.11** | **14.48** | **10.05** | **3.70** |
| ТЕР33-02-013-04 | Установка стальных: болтовых стоек порталов массой до 10 т | **4.00** | **14.48** | **9.91** | **3.70** |
| ТЕР33-02-013-05 | Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т | **4.47** | **14.48** | **6.71** | **3.73** |
| ТЕР33-02-013-06 | Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,3 т | **4.16** | **14.48** | **6.70** | **3.72** |
| ТЕР33-02-013-07 | Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 1 т | **4.06** | **14.48** | **6.70** | **3.71** |
| ТЕР33-02-013-08 | Установка стальных: болтовых траверс порталов массой до 2,5 т | **4.27** | **14.48** | **6.70** | **3.72** |
| ТЕР33-02-013-09 | Установка стальных: болтовых траверс порталов массой до 7,5 т | **4.11** | **14.48** | **6.68** | **3.71** |
| ТЕР33-02-013-10 | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,01 т | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР33-02-013-11 | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т | **10.42** | **14.48** | **9.97** | **6.59** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-02-013-12 | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,3 т | **10.50** | **14.48** | **9.89** | **6.59** |
| ТЕР33-02-013-13 | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 1 т | **10.64** | **14.48** | **9.85** | **6.59** |
| ТЕР33-02-013-14 | Установка стальных: сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т | **4.53** | **14.48** | **6.71** | **3.74** |
| ТЕР33-02-013-15 | Установка стальных: болтовых молниеотводов и тросостоек массой до 0,6 т | **4.28** | **14.48** | **6.70** | **3.72** |
| ТЕР33-02-013-16 | Установка стальных: шпилей массой до 0,2 т | **4.46** | **14.48** | **6.71** | **3.73** |
| ТЕР33-02-013-17 | Установка стальных: ростверков массой до 0,2 т | **3.76** | **14.48** | **9.97** | **2.92** |
| ТЕР33-02-013-18 | Установка стальных: прожекторных мачт с площадками и лестницей | **9.84** | **14.48** | **9.09** | **6.59** |
| ТЕР33-02-013-19 | Установка стальных: отдельно стоящих молниеотводов со шпилем | **4.75** | **14.48** | **9.08** | **3.73** |
| *Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520 мм на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ* | | | | | |
| ТЕР33-02-019-01 | Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520 мм на сборных железобетонных плитах | **7.34** | **14.48** | **9.72** | **6.69** |
| *Укладка поперечных рельсовых путей на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ* | | | | | |
| ТЕР33-02-020-01 | Укладка поперечных рельсовых путей на сборных железобетонных плитах размером колеи: 2500 мм | **7.09** | **14.48** | **9.57** | **6.65** |
| ТЕР33-02-020-02 | Укладка поперечных рельсовых путей на сборных железобетонных плитах размером колеи: 2000х2000 мм | **7.15** | **14.48** | **9.63** | **6.74** |
| ТЕР33-02-020-03 | Укладка поперечных рельсовых путей на сборных железобетонных плитах размером колеи: 1520х2640х1520; 2000х3140х2000 мм | **7.10** | **14.48** | **9.66** | **6.67** |
| *Укладка пересечений продольных рельсовых путей колеи 1520 мм с поперечными рельсовыми путями на сборных* | | | | | |
| ТЕР33-02-021-01 | Укладка пересечений рельсовых путей на сборных железобетонных плитах размером колеи: 2500 мм | **7.55** | **14.48** | **9.62** | **6.70** |
| ТЕР33-02-021-02 | Укладка пересечений рельсовых путей на сборных железобетонных плитах размером колеи: 2000х2000 мм | **7.60** | **14.48** | **9.68** | **6.73** |
| ТЕР33-02-021-03 | Укладка пересечений рельсовых путей на сборных железобетонных плитах размером колеи: 1520х2640х1520 мм | **7.64** | **14.48** | **9.71** | **6.74** |
| ТЕР33-02-021-04 | Укладка пересечений рельсовых путей на сборных железобетонных плитах размером колеи: 2000х3140х2000 мм | **7.43** | **14.48** | **9.80** | **6.73** |
| *Установка сборных железобетонных конструкций огнезащитных перегородок для трансформаторов 63 МВА и более ОРУ 110-* | | | | | |
| ТЕР33-02-022-01 | Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных вибрированных стоек огнезащитных перегородок массой: до 6,5 т | **5.48** | **14.48** | **9.70** | **5.21** |
| ТЕР33-02-022-02 | Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных вибрированных стоек огнезащитных перегородок массой: до 10,5 т | **5.46** | **14.48** | **9.69** | **5.21** |
| ТЕР33-02-022-03 | Установка сборных железобетонных плит огнезащитных перегородок массой до 1 т | **13.41** | **14.48** | **9.96** | **14.40** |
| **Раздел 3. Раздел 3. ДРУГИЕ ВИДЫ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И** | | | | | |
| *Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов, стоек железобетонных центрифугированных опор и железобетонных* | | | | | |
| ТЕР33-03-001-01 | Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и ОРУ массой: до 0,4 т | **9.26** | **14.48** | **8.99** | **-** |
| ТЕР33-03-001-02 | Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и ОРУ массой: до 1 т | **9.24** | **14.48** | **8.97** | **-** |
| ТЕР33-03-001-03 | Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и ОРУ массой: до 2 т | **9.27** | **14.48** | **8.99** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-03-001-04 | Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и ОРУ массой: свыше 2 т | **9.54** | **14.48** | **9.27** | **-** |
| ТЕР33-03-001-05 | Гидроизоляция стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ массой свыше 5 т | **9.25** | **14.48** | **8.98** | **-** |
| *Антикоррозионное покрытие оттяжек опор ВЛ и порталов ОРУ 35-1150 кВ* | | | | | |
| ТЕР33-03-002-01 | Антикоррозионное покрытие оттяжек опор ВЛ и порталов ОРУ | **5.17** | **14.48** | **4.73** | **5.94** |
| *Выполнение заземляющих устройств с горизонтальными заземлителями ВЛ 35-750 кВ* | | | | | |
| ТЕР33-03-003-01 | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | **6.39** | **14.48** | **6.45** | **5.08** |
| ТЕР33-03-003-02 | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 25 м | **6.12** | **14.48** | **6.32** | **5.08** |
| ТЕР33-03-003-03 | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 100 м | **5.82** | **14.48** | **6.34** | **5.09** |
| ТЕР33-03-003-04 | Устройство заземлителя: протяженного в скальных породах при длине луча до 25 м | **7.02** | **14.48** | **5.61** | **6.86** |
| ТЕР33-03-003-05 | Устройство заземлителя: контурного в грунтах 1-4 групп | **6.54** | **14.48** | **5.97** | **5.09** |
| *Забивка вертикальных заземлителей ВЛ и ОРУ 35-750 кВ* | | | | | |
| ТЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | **7.36** | **14.48** | **7.56** | **5.09** |
| ТЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | **6.71** | **14.48** | **9.12** | **5.09** |
| *Погрузка и выгрузка вручную на трассе ВЛ 35-1150 кВ* | | | | | |
| ТЕР33-03-005-01 | Погрузка и выгрузка вручную: изоляторов стеклянных тарельчатых подвесных | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР33-03-005-02 | Погрузка и выгрузка вручную: линейной арматуры | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Окраска установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ* | | | | | |
| ТЕР33-03-006-01 | Окраска за один раз лаком установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ массой: до 10 т | **6.07** | **14.48** | **5.67** | **5.93** |
| ТЕР33-03-006-02 | Окраска за один раз лаком установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ массой: до 15 т | **5.32** | **14.48** | **5.03** | **5.93** |
| ТЕР33-03-006-03 | Окраска за один раз лаком установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ массой: свыше 20 т | **5.35** | **14.48** | **5.03** | **5.93** |
| ТЕР33-03-006-04 | Окраска за один раз краской установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ массой: до 10 т | **6.12** | **14.48** | **5.67** | **5.14** |
| ТЕР33-03-006-05 | Окраска за один раз краской установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ массой: до 15 т | **5.39** | **14.48** | **5.03** | **5.14** |
| ТЕР33-03-006-06 | Окраска за один раз краской установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ массой: свыше 20 т | **5.43** | **14.48** | **5.03** | **5.14** |
| *Окраска установленных стальных конструкций железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ* | | | | | |
| ТЕР33-03-007-01 | Окраска за один раз стальных конструкций установленных железобетонных центрифугированных опор: ВЛ 35-220 кВ лаком | **6.03** | **14.48** | **5.67** | **5.93** |
| ТЕР33-03-007-02 | Окраска за один раз стальных конструкций установленных железобетонных центрифугированных опор: ВЛ 330-500 кВ краской | **6.06** | **14.48** | **5.67** | **5.14** |
| *Окраска установленных стальных конструкций ОРУ 35-1150 кВ* | | | | | |
| ТЕР33-03-008-01 | Окраска за один раз установленных стальных конструкций: ОРУ 35-220 кВ массой до 0,2 т лаком | **10.16** | **14.48** | **9.76** | **5.93** |
| ТЕР33-03-008-02 | Окраска за один раз установленных стальных конструкций: ОРУ 35-220 кВ массой до 0,4 т лаком | **9.99** | **14.48** | **9.76** | **5.93** |
| ТЕР33-03-008-03 | Окраска за один раз установленных стальных конструкций: ОРУ 35-220 кВ массой до 0,6 т лаком | **9.76** | **14.48** | **9.76** | **5.93** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-03-008-04 | Окраска за один раз установленных стальных конструкций: ОРУ 35-220 кВ массой до 1 т лаком | **9.59** | **14.48** | **9.76** | **5.93** |
| ТЕР33-03-008-05 | Окраска за один раз установленных стальных конструкций: ОРУ 35-220 кВ массой до 5 т лаком | **9.34** | **14.48** | **9.76** | **5.93** |
| ТЕР33-03-008-06 | Окраска за один раз установленных стальных конструкций: ОРУ 330-1150 кВ массой до 0,2 т краской | **9.77** | **14.48** | **9.76** | **5.14** |
| ТЕР33-03-008-07 | Окраска за один раз установленных стальных конструкций: ОРУ 330-1150 кВ массой до 0,4 т краской | **9.54** | **14.48** | **9.76** | **5.14** |
| ТЕР33-03-008-08 | Окраска за один раз установленных стальных конструкций: ОРУ 330-1150 кВ массой до 0,6 т краской | **9.32** | **14.48** | **9.76** | **5.14** |
| ТЕР33-03-008-09 | Окраска за один раз установленных стальных конструкций: ОРУ 330-1150 кВ массой до 1 т краской | **9.07** | **14.48** | **9.76** | **5.14** |
| ТЕР33-03-008-10 | Окраска за один раз установленных стальных конструкций: ОРУ 330-1150 кВ массой до 5 т краской | **8.80** | **14.48** | **9.76** | **5.14** |

*Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта под фундаменты опор ВЛ*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-03-009-01 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта под фундаменты опор ВЛ, группа грунта 8 | **6.55** | **-** | **6.55** | **-** |

**Раздел 4. Раздел 4. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ**

*Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-04-001-01 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных | **7.29** | **14.48** | **7.23** | **4.14** |
| ТЕР33-04-001-02 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом | **7.79** | **14.48** | **7.23** | **4.14** |
| ТЕР33-04-001-03 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: А-образных угловых промежуточных | **8.25** | **14.48** | **7.14** | **4.14** |
| ТЕР33-04-001-04 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: А-образных концевых, анкерных | **8.51** | **14.48** | **7.07** | **4.14** |
| ТЕР33-04-001-05 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных цельных стоек для совместной подвески проводов: одностоечных | **7.35** | **14.48** | **7.09** | **3.79** |
| ТЕР33-04-001-06 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных цельных стоек для совместной подвески проводов: одностоечных с подкосом угловых промежуточных | **7.73** | **14.48** | **7.16** | **3.79** |
| ТЕР33-04-001-07 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных цельных стоек для совместной подвески проводов: одностоечных с подкосом концевых, анкерных | **7.90** | **14.48** | **7.11** | **3.79** |
| ТЕР33-04-001-08 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных | **7.96** | **14.48** | **7.05** | **4.14** |
| ТЕР33-04-001-09 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных с подкосом | **8.45** | **14.48** | **7.06** | **4.14** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-04-001-10 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: А-образных угловых промежуточных | **8.70** | **14.48** | **7.00** | **4.14** |
| ТЕР33-04-001-11 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: А-образных концевых, анкерных | **8.91** | **14.48** | **6.95** | **4.14** |
| ТЕР33-04-001-12 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками для совместной подвески проводов: одностоечных | **7.87** | **14.48** | **6.94** | **3.79** |
| ТЕР33-04-001-13 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками для совместной подвески проводов: одностоечных с подкосом угловых промежуточных | **8.31** | **14.48** | **7.00** | **3.79** |
| ТЕР33-04-001-14 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками для совместной подвески проводов: одностоечных с подкосом концевых, анкерных | **8.44** | **14.48** | **6.96** | **3.79** |
| ТЕР33-04-001-15 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками: одностоечных | **8.17** | **14.48** | **7.03** | **4.14** |
| ТЕР33-04-001-16 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками: одностоечных с подкосом | **8.61** | **14.48** | **7.04** | **4.14** |
| ТЕР33-04-001-17 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками: А-образных угловых промежуточных | **8.80** | **14.48** | **6.99** | **4.14** |
| ТЕР33-04-001-18 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками: А-образных концевых, анкерных | **8.98** | **14.48** | **6.94** | **4.14** |
| ТЕР33-04-001-19 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками для совместной подвески проводов: одностоечных | **8.04** | **14.48** | **6.94** | **3.79** |
| ТЕР33-04-001-20 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками для совместной подвески проводов: одностоечных с подкосом угловых промежуточных | **8.47** | **14.48** | **6.99** | **3.79** |
| ТЕР33-04-001-21 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками для совместной подвески проводов: одностоечных с подкосом концевых, анкерных | **8.58** | **14.48** | **6.95** | **3.79** |
| *Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей* | | | | | |
| ТЕР33-04-002-01 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной до 9,5 м: одностоечных | **7.14** | **14.48** | **5.46** | **4.14** |
| ТЕР33-04-002-02 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной до 9,5 м: одностоечных с одним подкосом | **8.47** | **14.48** | **5.45** | **4.14** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-04-002-03 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной до 9,5 м: А-образных угловых промежуточных | **9.26** | **14.48** | **5.46** | **4.14** |
| ТЕР33-04-002-04 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной до 9,5 м: А-образных концевых, анкерных | **9.60** | **14.48** | **5.45** | **4.14** |
| ТЕР33-04-002-05 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной свыше 9,5 м: одностоечных | **7.50** | **14.48** | **5.45** | **4.14** |
| ТЕР33-04-002-06 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной свыше 9,5 м: одностоечных с одним подкосом | **8.77** | **14.48** | **5.45** | **4.14** |
| ТЕР33-04-002-07 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной свыше 9,5 м: А-образных угловых промежуточных | **9.52** | **14.48** | **5.45** | **4.14** |
| ТЕР33-04-002-08 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной свыше 9,5 м: А-образных концевых, анкерных | **9.85** | **14.48** | **5.46** | **4.14** |
| ТЕР33-04-002-09 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками: одностоечных | **8.26** | **14.48** | **5.45** | **4.14** |
| ТЕР33-04-002-10 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками: одностоечных с одним подкосом | **9.43** | **14.48** | **5.45** | **4.14** |
| ТЕР33-04-002-11 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками: А-образных угловых промежуточных | **9.83** | **14.48** | **5.45** | **4.14** |
| ТЕР33-04-002-12 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками: А-образных концевых, анкерных | **10.02** | **14.48** | **5.45** | **4.14** |
| ТЕР33-04-002-13 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками: одностоечных | **8.48** | **14.48** | **5.45** | **4.14** |
| ТЕР33-04-002-14 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками: одностоечных с одним подкосом | **9.58** | **14.48** | **5.45** | **4.14** |
| ТЕР33-04-002-15 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками: А-образных угловых промежуточных | **9.98** | **14.48** | **5.46** | **4.14** |
| ТЕР33-04-002-16 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками: А-образных концевых, анкерных | **10.17** | **14.48** | **5.45** | **4.14** |
| ТЕР33-04-002-17 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с двойными приставками: одностоечных | **8.69** | **14.48** | **5.45** | **4.14** |
| ТЕР33-04-002-18 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с двойными приставками: одностоечных с одним подкосом | **9.77** | **14.48** | **5.45** | **4.14** |
| ТЕР33-04-002-19 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с двойными приставками: А-образных угловых промежуточных | **10.04** | **14.48** | **5.45** | **4.14** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-04-002-20 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с двойными приставками: А-образных концевых, анкерных | **10.18** | **14.48** | **5.46** | **4.14** |
| ТЕР33-04-002-21 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с двойными приставками: одностоечных | **8.86** | **14.48** | **5.45** | **4.14** |
| ТЕР33-04-002-22 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с двойными приставками: одностоечных с одним подкосом | **9.85** | **14.48** | **5.46** | **4.14** |
| ТЕР33-04-002-23 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с двойными приставками: А-образных угловых промежуточных | **10.16** | **14.48** | **5.46** | **4.14** |
| ТЕР33-04-002-24 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с двойными приставками: А-образных концевых, анкерных | **10.32** | **14.48** | **5.45** | **4.14** |
| *Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ* | | | | | |
| ТЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | **7.56** | **14.48** | **7.19** | **3.35** |
| ТЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | **8.01** | **14.48** | **7.22** | **3.35** |
| ТЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | **8.15** | **14.48** | **7.23** | **3.35** |
| ТЕР33-04-003-04 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных | **7.34** | **14.48** | **7.11** | **3.27** |
| ТЕР33-04-003-05 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом | **7.86** | **14.48** | **7.17** | **3.27** |
| ТЕР33-04-003-06 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с двумя подкосами | **8.08** | **14.48** | **7.19** | **3.27** |
| ТЕР33-04-003-07 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами с одинарными приставками: одностоечных | **7.98** | **14.48** | **7.09** | **3.35** |
| ТЕР33-04-003-08 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами с одинарными приставками: одностоечных с одним подкосом | **8.37** | **14.48** | **7.13** | **3.35** |
| ТЕР33-04-003-09 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами с одинарными приставками: одностоечных с двумя подкосами | **8.49** | **14.48** | **7.14** | **3.35** |
| ТЕР33-04-003-10 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одинарными приставками: одностоечных | **7.69** | **14.48** | **7.02** | **3.27** |
| ТЕР33-04-003-11 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одинарными приставками: одностоечных с одним подкосом | **8.20** | **14.48** | **7.09** | **3.27** |
| ТЕР33-04-003-12 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одинарными приставками: одностоечных с двумя подкосами | **8.40** | **14.48** | **7.11** | **3.27** |
| ТЕР33-04-003-13 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами с двойными приставками: одностоечных | **8.22** | **14.48** | **7.05** | **3.35** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-04-003-14 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами с двойными приставками: одностоечных с одним подкосом | **8.55** | **14.48** | **7.09** | **3.35** |
| ТЕР33-04-003-15 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами с двойными приставками: одностоечных с двумя подкосами | **8.65** | **14.48** | **7.10** | **3.35** |
| ТЕР33-04-003-16 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с двойными приставками: одностоечных | **7.92** | **14.48** | **7.00** | **3.27** |
| ТЕР33-04-003-17 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с двойными приставками: одностоечных с одним подкосом | **8.37** | **14.48** | **7.06** | **3.27** |
| ТЕР33-04-003-18 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с двойными приставками: одностоечных с двумя подкосами | **8.55** | **14.48** | **7.08** | **3.27** |
| *Установка одностоечных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м* | | | | | |
| ТЕР33-04-004-01 | Установка одностоечных промежуточных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: без тросостойки | **9.89** | **14.48** | **8.99** | **3.77** |
| ТЕР33-04-004-02 | Установка одностоечных промежуточных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: с тросостойкой | **9.92** | **14.48** | **9.01** | **3.77** |
| ТЕР33-04-004-03 | Установка одностоечных анкерных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: без тросостойки | **10.04** | **14.48** | **9.10** | **3.77** |
| ТЕР33-04-004-04 | Установка одностоечных анкерных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: с тросостойкой | **10.08** | **14.48** | **9.13** | **3.77** |
| *Установка оттяжек к опорам ВЛ* | | | | | |
| ТЕР33-04-005-01 | Установка оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 0,38 кВ | **11.26** | **14.48** | **5.46** | **7.08** |
| ТЕР33-04-005-02 | Установка оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 6-10 кВ | **11.31** | **14.48** | **5.46** | **7.08** |
| ТЕР33-04-005-03 | Установка оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 35 кВ | **10.70** | **14.48** | **8.14** | **7.23** |
| ТЕР33-04-005-04 | Установка оттяжек двойных к опорам ВЛ 35 кВ | **10.75** | **14.48** | **8.62** | **7.29** |
| *Установка ригелей на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10 кВ* | | | | | |
| ТЕР33-04-006-01 | Установка на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10 кВ ригелей: деревянных | **10.83** | **14.48** | **5.45** | **5.91** |
| ТЕР33-04-006-02 | Установка на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10 кВ ригелей: железобетонных | **9.87** | **14.48** | **5.45** | **7.53** |
| ТЕР33-04-006-03 | Установка на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10 кВ ригелей: стальных | **11.10** | **14.48** | **5.45** | **5.91** |
| *Установка железобетонных плит и ригелей для опор ВЛ 35 кВ* | | | | | |
| ТЕР33-04-007-01 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3 | **10.54** | **14.48** | **9.46** | **-** |
| ТЕР33-04-007-02 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,3 м3 | **10.55** | **14.48** | **9.45** | **-** |
| ТЕР33-04-007-03 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,7 м3 | **10.57** | **14.48** | **9.49** | **-** |
| ТЕР33-04-007-04 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,9 м3 | **10.56** | **14.48** | **9.47** | **-** |
| ТЕР33-04-007-05 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: опорных объемом до 0,35 м3 | **10.51** | **14.48** | **9.40** | **-** |
| ТЕР33-04-007-06 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: опорных объемом до 0,65 м3 | **10.53** | **14.48** | **9.44** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-04-007-07 | Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 35 кВ объемом: до 0,1 м3 при одном ригеле на стойку | **10.46** | **14.48** | **9.62** | **-** |
| ТЕР33-04-007-08 | Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 35 кВ объемом: до 0,1 м3 при двух ригелях на стойку | **10.43** | **14.48** | **9.58** | **-** |
| ТЕР33-04-007-09 | Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 35 кВ объемом: до 0,2 м3 при одном ригеле на стойку | **10.44** | **14.48** | **9.60** | **-** |
| ТЕР33-04-007-10 | Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 35 кВ объемом: до 0,2 м3 при двух ригелях на стойку | **10.44** | **14.48** | **9.59** | **-** |
| ТЕР33-04-007-11 | Установка железобетонных анкеров для опор ВЛ 35 кВ цилиндрических объемом до 0,12 м3 | **9.49** | **14.48** | **8.63** | **-** |

*Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-04-008-01 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов | **8.71** | **14.48** | **7.12** | **6.80** |
| ТЕР33-04-008-02 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: вручную | **9.81** | **14.48** | **5.45** | **6.80** |
| ТЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов | **8.56** | **14.48** | **6.68** | **6.95** |
| ТЕР33-04-008-04 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-008-01 | **7.09** | **14.48** | **6.18** | **6.99** |
| ТЕР33-04-008-05 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-008-02 | **7.10** | **14.48** | **5.45** | **6.99** |
| ТЕР33-04-008-06 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-008-03 | **7.07** | **14.48** | **6.25** | **7.00** |

*Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-04-009-01 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: до 35 мм2 с помощью механизмов | **8.68** | **14.48** | **7.06** | **6.74** |
| ТЕР33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | **8.54** | **14.48** | **7.01** | **6.50** |
| ТЕР33-04-009-03 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: до 35 мм2 вручную | **10.24** | **14.48** | **5.46** | **6.74** |
| ТЕР33-04-009-04 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 вручную | **10.14** | **14.48** | **5.45** | **6.50** |
| ТЕР33-04-009-05 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм2 с помощью механизмов | **8.27** | **14.48** | **6.84** | **6.50** |
| ТЕР33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | **8.12** | **14.48** | **6.77** | **6.20** |
| ТЕР33-04-009-07 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм2 вручную | **10.24** | **14.48** | **5.46** | **6.50** |
| ТЕР33-04-009-08 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 вручную | **10.08** | **14.48** | **5.45** | **6.20** |
| ТЕР33-04-009-09 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-01 | **7.22** | **14.48** | **6.25** | **6.98** |
| ТЕР33-04-009-10 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02 | **6.77** | **14.48** | **6.26** | **6.48** |
| ТЕР33-04-009-11 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-03 | **7.09** | **14.48** | **5.45** | **6.98** |
| ТЕР33-04-009-12 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-04 | **6.78** | **14.48** | **5.46** | **6.48** |
| ТЕР33-04-009-13 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-05 | **7.19** | **14.48** | **6.30** | **6.95** |
| ТЕР33-04-009-14 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06 | **7.15** | **14.48** | **6.31** | **6.89** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-04-009-15 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-07 | **7.36** | **14.48** | **5.45** | **6.95** |
| ТЕР33-04-009-16 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-08 | **7.35** | **14.48** | **5.45** | **6.89** |
| *Подвеска проводов и тросов ВЛ 35 кВ* | | | | | |
| ТЕР33-04-010-01 | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 70 мм2 | **7.57** | **14.48** | **5.67** | **7.04** |
| ТЕР33-04-010-02 | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 120 мм2 | **7.54** | **14.48** | **5.66** | **7.04** |
| ТЕР33-04-010-03 | Подвеска тросов ВЛ 35 кВ | **9.12** | **14.48** | **7.06** | **5.44** |
| ТЕР33-04-010-04 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-010-01 | **6.56** | **14.48** | **5.38** | **9.44** |
| ТЕР33-04-010-05 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-010-02 | **6.54** | **14.48** | **5.38** | **9.32** |
| ТЕР33-04-010-06 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-010-03 | **10.05** | **14.48** | **8.11** | **11.76** |
| *Подвеска проводов ВЛ 0,38-10 кВ на переходах через препятствия* | | | | | |
| ТЕР33-04-011-01 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи ВЛ 0,38 кВ | **11.56** | **14.48** | **5.46** | **-** |
| ТЕР33-04-011-02 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 3 категории с односторонней линией связи ВЛ 0,38 кВ | **11.56** | **14.48** | **5.46** | **-** |
| ТЕР33-04-011-03 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории с односторонней линией связи, железные дороги с линией СЦБ | **11.56** | **14.48** | **5.45** | **-** |
| ТЕР33-04-011-04 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи | **11.55** | **14.48** | **5.45** | **-** |
| ТЕР33-04-011-05 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с тремя линиями связи | **11.56** | **14.48** | **5.46** | **-** |
| ТЕР33-04-011-06 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории | **11.55** | **14.48** | **5.45** | **-** |
| ТЕР33-04-011-07 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды | **11.55** | **14.48** | **5.45** | **-** |
| *Установка деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия* | | | | | |
| ТЕР33-04-012-01 | Установка деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия: Т-образных | **8.56** | **14.48** | **7.20** | **-** |
| ТЕР33-04-012-02 | Установка деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия: П-образных | **8.61** | **14.48** | **7.19** | **-** |
| *Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям* | | | | | |
| ТЕР33-04-013-01 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 | **7.96** | **14.48** | **6.28** | **-** |
| ТЕР33-04-013-02 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | **7.87** | **14.48** | **6.28** | **4.41** |
| ТЕР33-04-013-03 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | **7.68** | **14.48** | **6.29** | **4.40** |
| ТЕР33-04-013-04 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 1 | **11.61** | **14.48** | **5.46** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-04-013-05 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 2 | **11.11** | **14.48** | **5.46** | **4.41** |
| ТЕР33-04-013-06 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 4 | **10.48** | **14.48** | **5.45** | **4.40** |

*Установка светильников*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-04-014-01 | Установка светильников: с лампами накаливания | **11.72** | **14.48** | **5.46** | **8.91** |
| ТЕР33-04-014-02 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | **7.99** | **14.48** | **6.28** | **8.91** |

*Устройство заземления опор ВЛ и подстанций*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | **10.60** | **14.48** | **6.96** | **6.61** |

*Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-04-016-01 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор | **9.27** | **14.48** | **8.21** | **-** |
| ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | **9.71** | **14.48** | **9.31** | **-** |
| ТЕР33-04-016-03 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: А-образных деревянных опор | **9.72** | **14.48** | **9.31** | **-** |
| ТЕР33-04-016-04 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных | **9.72** | **14.48** | **9.31** | **-** |
| ТЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | **9.25** | **14.48** | **8.20** | **-** |
| ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | **9.30** | **14.48** | **8.21** | **-** |

*Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | **4.57** | **14.48** | **6.12** | **2.98** |
| ТЕР33-04-017-02 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника | **4.88** | **14.48** | **5.58** | **2.98** |
| ТЕР33-04-017-03 | При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01 | **4.34** | **14.48** | **6.04** | **3.04** |
| ТЕР33-04-017-04 | При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-02 | **4.52** | **14.48** | **5.16** | **3.04** |

*Установка столбовых и мачтовых трансформаторных подстанций*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-04-027-01 | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А: установка строительных конструкций | **8.25** | **14.48** | **7.44** | **7.20** |
| ТЕР33-04-027-02 | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А: установка оборудования | **12.11** | **14.48** | **8.23** | **-** |
| ТЕР33-04-027-03 | Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А: установка строительных конструкций | **8.26** | **14.48** | **7.44** | **7.20** |
| ТЕР33-04-027-04 | Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А: установка оборудования | **12.19** | **14.48** | **8.23** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Установка комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа мощностью до 250 кВ·А* | | | | | |
| ТЕР33-04-028-01 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа: на 3-х стойках | **9.18** | **14.48** | **8.44** | **7.58** |
| ТЕР33-04-028-02 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа: на 4-х стойках | **9.04** | **14.48** | **8.43** | **7.58** |
| ТЕР33-04-028-03 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа: на 2-х сдвоенных стойках | **10.18** | **14.48** | **8.62** | **7.58** |
| ТЕР33-04-028-04 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа | **11.85** | **14.48** | **10.08** | **-** |
| *Установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа мощностью до 630 кВ·А* | | | | | |
| ТЕР33-04-029-01 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с вертикальной заделкой в грунт 4-х стоек | **9.03** | **14.48** | **8.43** | **-** |
| ТЕР33-04-029-02 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с вертикальной заделкой в грунт 6-ти стоек | **9.06** | **14.48** | **8.44** | **-** |
| ТЕР33-04-029-03 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней | **10.85** | **14.48** | **10.08** | **-** |
| ТЕР33-04-029-04 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 6-ти лежней | **10.81** | **14.48** | **10.08** | **-** |
| ТЕР33-04-029-05 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с кабельными вводами | **11.04** | **14.48** | **10.08** | **-** |
| ТЕР33-04-029-06 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами | **11.71** | **14.48** | **10.08** | **-** |
| ТЕР33-04-029-07 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами | **11.33** | **14.48** | **10.08** | **-** |
| ТЕР33-04-029-08 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с воздушными вводами | **11.95** | **14.48** | **10.08** | **-** |
| *Установка разрядников и разъединителей* | | | | | |
| ТЕР33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов | **8.42** | **14.48** | **6.22** | **5.84** |
| ТЕР33-04-030-02 | Установка разрядников: вручную | **11.22** | **14.48** | **5.45** | **5.84** |
| ТЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | **11.07** | **14.48** | **8.50** | **8.24** |
| ТЕР33-04-030-04 | Установка разъединителей: вручную | **11.68** | **14.48** | **5.46** | **8.24** |
| *Установка пунктов секционирования* | | | | | |
| ТЕР33-04-031-01 | Устройство фундаментов из блоков для пунктов секционирования | **10.45** | **14.48** | **9.43** | **5.26** |
| ТЕР33-04-031-02 | Установка оборудования пунктов секционирования: на фундаментах из блоков | **8.67** | **14.48** | **7.50** | **-** |
| ТЕР33-04-031-03 | Установка оборудования пунктов секционирования: на железобетонных стойках опор ВЛ | **9.08** | **14.48** | **7.42** | **-** |
| *Демонтаж проводов ВЛ 0,38-10 кВ* | | | | | |
| ТЕР33-04-040-01 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | **8.18** | **14.48** | **6.26** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР33-04-040-02 | Демонтаж: одного дополнительного провода | **7.54** | **14.48** | **6.28** | **-** |
| ТЕР33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | **8.45** | **14.48** | **6.22** | **-** |
| *Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям* | | | | | |
| ТЕР33-04-041-01 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1 | **11.36** | **14.48** | **5.45** | **-** |
| ТЕР33-04-041-02 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 | **11.52** | **14.48** | **5.45** | **-** |
| ТЕР33-04-041-03 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 | **11.38** | **14.48** | **5.45** | **-** |
| *Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ* | | | | | |
| ТЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | **8.01** | **14.48** | **7.34** | **-** |
| ТЕР33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | **7.53** | **14.48** | **7.04** | **-** |
| ТЕР33-04-042-03 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами | **7.54** | **14.48** | **7.04** | **-** |
| ТЕР33-04-042-04 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | **7.83** | **14.48** | **7.37** | **-** |
| ТЕР33-04-042-05 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | **7.70** | **14.48** | **7.14** | **-** |
| ТЕР33-04-042-06 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с двумя подкосами | **7.69** | **14.48** | **7.14** | **-** |
| ТЕР33-04-042-07 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками А-образных | **7.76** | **14.48** | **7.18** | **-** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 6.89 | 14.48 | 7.68 | 6.19 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-34 Сооружения связи, радиовещания и телевидения

**Раздел 1. Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб* | | | | | |
| ТЕР34-02-001-01 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: стальными манжетами до 2 отверстий | **7.89** | **14.48** | **-** | **7.30** |
| ТЕР34-02-001-02 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: стальными манжетами более 2 отверстий | **7.86** | **14.48** | **-** | **7.30** |
| ТЕР34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий | **7.55** | **14.48** | **-** | **7.05** |
| ТЕР34-02-001-04 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами более 2 отверстий | **7.54** | **14.48** | **-** | **7.05** |
| *Устройство трубопроводов из бетонных труб* | | | | | |
| ТЕР34-02-002-01 | Устройство трубопроводов из бетонных труб: одноотверстных одиночных | **13.20** | **14.48** | **-** | **6.88** |
| ТЕР34-02-002-02 | Устройство трубопроводов из бетонных труб: одноотверстных в блоке | **13.12** | **14.48** | **-** | **7.35** |
| ТЕР34-02-002-03 | Устройство трубопроводов из бетонных труб: двухотверстных одиночных | **12.61** | **14.48** | **-** | **6.88** |
| ТЕР34-02-002-04 | Устройство трубопроводов из бетонных труб: двухотверстных в блоке | **12.49** | **14.48** | **-** | **7.35** |
| ТЕР34-02-002-05 | Устройство трубопроводов из бетонных труб: трехотверстных одиночных | **12.28** | **14.48** | **-** | **6.88** |
| ТЕР34-02-002-06 | Устройство трубопроводов из бетонных труб: трехотверстных в блоке | **12.15** | **14.48** | **-** | **7.35** |
| *Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | **5.57** | **14.48** | **-** | **5.24** |
| ТЕР34-02-003-02 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий | **5.55** | **14.48** | **-** | **5.24** |
| *Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена* | | | | | |
| ТЕР34-02-004-01 | Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена: до 2 отверстий | **6.74** | **14.48** | **-** | **6.30** |
| ТЕР34-02-004-02 | Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена: более 2 отверстий | **6.71** | **14.48** | **-** | **6.30** |
| *Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе* | | | | | |
| ТЕР34-02-005-01 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на пешеходной части ККС-5 | **7.06** | **14.48** | **10.08** | **5.94** |
| ТЕР34-02-005-02 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на пешеходной части ККС-4 | **6.49** | **14.48** | **10.08** | **5.17** |
| ТЕР34-02-005-03 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на пешеходной части ККС-3 | **6.28** | **14.48** | **10.08** | **5.17** |
| ТЕР34-02-005-04 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на пешеходной части ККС-2 | **6.00** | **14.48** | **10.08** | **4.87** |
| ТЕР34-02-005-05 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на проезжей части ККС-5 | **7.42** | **14.48** | **10.08** | **6.60** |
| ТЕР34-02-005-06 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на проезжей части ККС-4 | **7.05** | **14.48** | **10.08** | **6.17** |
| ТЕР34-02-005-07 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на проезжей части ККС-3 | **6.90** | **14.48** | **10.08** | **6.17** |
| ТЕР34-02-005-08 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на проезжей части ККС-2 | **6.82** | **14.48** | **10.08** | **6.13** |
| ТЕР34-02-005-09 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на проезжей части ККС-5М | **7.38** | **14.48** | **10.08** | **6.64** |
| *Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях* | | | | | |
| ТЕР34-02-006-01 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях: ККС-5 | **11.69** | **14.48** | **10.08** | **-** |
| ТЕР34-02-006-02 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях: ККС-4 | **11.70** | **14.48** | **10.08** | **-** |
| ТЕР34-02-006-03 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях: ККС-3 | **11.47** | **14.48** | **10.08** | **-** |
| ТЕР34-02-006-04 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях: ККС-2 | **11.47** | **14.48** | **10.08** | **-** |
| *Устройство колодцев кирпичных типовых* | | | | | |
| ТЕР34-02-007-01 | Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых: на проезжей части ККС-5 | **7.09** | **14.48** | **10.08** | **5.98** |
| ТЕР34-02-007-02 | Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых: на проезжей части ККС-4 | **7.06** | **14.48** | **10.08** | **6.02** |
| ТЕР34-02-007-03 | Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых: на проезжей части ККС-3 | **6.88** | **14.48** | **10.08** | **6.01** |
| ТЕР34-02-007-04 | Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых: на проезжей части ККС-2 | **6.74** | **14.48** | **10.08** | **5.99** |
| ТЕР34-02-007-05 | Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых: на пешеходной части ККС-5 | **6.91** | **14.48** | **10.08** | **5.64** |
| ТЕР34-02-007-06 | Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых: на пешеходной части ККС-4 | **6.83** | **14.48** | **10.08** | **5.58** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР34-02-007-07 | Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых: на пешеходной части ККС-3 | **6.80** | **14.48** | **10.08** | **5.44** |
| ТЕР34-02-007-08 | Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых: на пешеходной части ККС-2 | **6.41** | **14.48** | **10.08** | **5.20** |
| *Разные работы при устройстве колодцев* | | | | | |
| ТЕР34-02-008-01 | Установка люка в колодцах: на проезжей части | **6.42** | **14.48** | **-** | **6.16** |
| ТЕР34-02-008-02 | Установка люка в колодцах: на пешеходной части | **5.30** | **14.48** | **-** | **4.87** |
| ТЕР34-02-008-03 | Установка кронштейна в колодцах | **7.09** | **14.48** | **-** | **6.12** |
| ТЕР34-02-008-04 | Установка указателя на стене | **22.40** | **14.48** | **-** | **30.92** |
| *Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев* | | | | | |
| ТЕР34-02-009-01 | Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев: ККС-5 | **8.64** | **14.48** | **-** | **6.29** |
| ТЕР34-02-009-02 | Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев: ККС-4 | **8.72** | **14.48** | **-** | **6.32** |
| ТЕР34-02-009-03 | Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев: ККС-3 | **8.44** | **14.48** | **-** | **6.42** |
| *Разборка колодцев типовых при их переустройстве* | | | | | |
| ТЕР34-02-010-01 | Разборка колодцев железобетонных типовых при их переустройстве: ККС-5 | **10.61** | **14.48** | **9.07** | **-** |
| ТЕР34-02-010-02 | Разборка колодцев железобетонных типовых при их переустройстве: ККС-4 | **10.61** | **14.48** | **9.07** | **-** |
| ТЕР34-02-010-03 | Разборка колодцев железобетонных типовых при их переустройстве: ККС-3 | **10.62** | **14.48** | **9.12** | **-** |
| ТЕР34-02-010-04 | Разборка колодцев железобетонных типовых при их переустройстве: ККС-2 | **10.64** | **14.48** | **9.19** | **-** |
| ТЕР34-02-010-05 | Разборка колодцев кирпичных типовых при их переустройстве: ККС-5 | **10.60** | **14.48** | **9.07** | **-** |
| ТЕР34-02-010-06 | Разборка колодцев кирпичных типовых при их переустройстве: ККС-4 | **10.61** | **14.48** | **9.08** | **-** |
| ТЕР34-02-010-07 | Разборка колодцев кирпичных типовых при их переустройстве: ККС-3 | **10.62** | **14.48** | **9.14** | **-** |
| ТЕР34-02-010-08 | Разборка колодцев кирпичных типовых при их переустройстве: ККС-2 | **10.65** | **14.48** | **9.22** | **-** |
| *Разборка колодцев кирпичных нетиповых* | | | | | |
| ТЕР34-02-011-01 | Разборка колодцев кирпичных нетиповых | **10.52** | **14.48** | **9.23** | **-** |
| *Устройство ввода труб в колодцы* | | | | | |
| ТЕР34-02-012-01 | Устройство ввода труб в колодцы | **12.25** | **14.48** | **-** | **6.02** |
| *Устройство переходов методом горизонтального прокола* | | | | | |
| ТЕР34-02-017-01 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м | **7.50** | **14.48** | **7.05** | **7.06** |
| ТЕР34-02-017-02 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 | **7.45** | **14.48** | **7.05** | **6.99** |
| ТЕР34-02-017-03 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: последующими трубами до 10 м | **7.50** | **14.48** | **7.05** | **7.06** |
| ТЕР34-02-017-04 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-03 | **7.44** | **14.48** | **7.05** | **6.99** |
| *Укладка хризотилцементных труб в металлический футляр* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР34-02-018-01 | Укладка хризотилцементных труб в металлический футляр при диаметре футляра: 820-920 мм | **7.50** | **14.48** | **-** | **6.68** |
| ТЕР34-02-018-02 | Укладка хризотилцементных труб в металлический футляр при диаметре футляра: 1020-1420 мм | **8.38** | **14.48** | **-** | **7.42** |
| *Установка опор деревянных* | | | | | |
| ТЕР34-02-024-01 | Установка средствами малой механизации опор деревянных: одинарных высотой до 6,5 м | **12.18** | **14.48** | **8.51** | **4.18** |
| ТЕР34-02-024-02 | Установка средствами малой механизации опор деревянных: одинарных высотой до 8,5 м | **12.41** | **14.48** | **8.48** | **4.18** |
| ТЕР34-02-024-03 | Установка средствами малой механизации опор деревянных: одинарных высотой свыше 8,5 м | **12.68** | **14.48** | **8.45** | **4.18** |
| ТЕР34-02-024-04 | Установка средствами малой механизации опор деревянных: полуанкерных высотой до 8,5 м | **14.07** | **14.48** | **8.41** | **15.06** |
| ТЕР34-02-024-05 | Установка средствами малой механизации опор деревянных: полуанкерных высотой свыше 8,5 м | **14.08** | **14.48** | **8.38** | **15.06** |
| ТЕР34-02-024-06 | Установка бурильно-крановой машиной опор деревянных одинарных высотой: до 8,5 м | **9.74** | **14.48** | **8.16** | **4.18** |
| ТЕР34-02-024-07 | Установка бурильно-крановой машиной опор деревянных одинарных высотой: свыше 8,5 м | **9.82** | **14.48** | **8.13** | **4.18** |
| *Установка опор железобетонных одинарных* | | | | | |
| ТЕР34-02-025-01 | Установка средствами малой механизации опор железобетонных одинарных высотой: до 6,5 м | **12.31** | **14.48** | **8.53** | **3.91** |
| ТЕР34-02-025-02 | Установка средствами малой механизации опор железобетонных одинарных высотой: до 8,5 м | **12.58** | **14.48** | **8.51** | **3.91** |
| ТЕР34-02-025-03 | Установка бурильно-крановой машиной опор железобетонных одинарных высотой: до 6,5 м | **9.59** | **14.48** | **8.16** | **3.91** |
| ТЕР34-02-025-04 | Установка бурильно-крановой машиной опор железобетонных одинарных высотой: до 8,5 м | **9.93** | **14.48** | **8.13** | **3.91** |
| *Установка в болотистом грунте опор деревянных* | | | | | |
| ТЕР34-02-026-01 | Установка в болотистом грунте опор деревянных: промежуточных без лежней с одной подпорой | **13.98** | **14.48** | **8.30** | **14.60** |
| ТЕР34-02-026-02 | Установка в болотистом грунте опор деревянных: промежуточных без лежней с двумя подпорами | **13.78** | **14.48** | **8.40** | **14.60** |
| ТЕР34-02-026-03 | Установка в болотистом грунте опор деревянных: промежуточных с двумя подпорами и лежнями | **13.54** | **14.48** | **8.40** | **13.92** |
| ТЕР34-02-026-04 | Установка в болотистом грунте опор деревянных: угловых с двумя подпорами и лежнями | **13.56** | **14.48** | **8.49** | **14.14** |
| *Установка приставок к опорам и подпорам* | | | | | |
| ТЕР34-02-027-01 | Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных: одинарных, высота опоры или подпоры до 8,5 м | **7.73** | **14.48** | **8.63** | **3.55** |
| ТЕР34-02-027-02 | Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных: двойных, высота опоры или подпоры до 8,5 м | **8.42** | **14.48** | **8.63** | **3.55** |
| ТЕР34-02-027-03 | Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных: одинарных, высота опоры или подпоры более 8,5 м | **7.88** | **14.48** | **8.63** | **3.55** |
| ТЕР34-02-027-04 | Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных: двойных, высота опоры или подпоры более 8,5 м | **8.38** | **14.48** | **8.63** | **3.55** |
| ТЕР34-02-027-05 | Установка к опорам и подпорам приставок деревянных: одинарных, высота опоры или подпоры до 8,5 м | **7.75** | **14.48** | **8.63** | **3.55** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР34-02-027-06 | Установка к опорам и подпорам приставок деревянных: двойных, высота опоры или подпоры до 8,5 м | **8.35** | **14.48** | **8.63** | **3.55** |
| ТЕР34-02-027-07 | Установка к опорам и подпорам приставок деревянных: одинарных, высота опоры или подпоры более 8,5 м | **7.96** | **14.48** | **8.63** | **3.55** |
| ТЕР34-02-027-08 | Установка к опорам и подпорам приставок деревянных: двойных, высота опоры или подпоры более 8,5 м | **8.48** | **14.48** | **8.63** | **3.55** |
| *Установка подпоры к опорам* | | | | | |
| ТЕР34-02-028-01 | Установка подпоры к опорам высотой: до 8,5 м | **9.05** | **14.48** | **8.63** | **7.04** |
| ТЕР34-02-028-02 | Установка подпоры к опорам высотой: свыше 8,5 м | **9.42** | **14.48** | **8.63** | **7.04** |
| *Устройство оттяжек к опорам* | | | | | |
| ТЕР34-02-029-01 | Устройство оттяжек к опорам: деревянным на якоре | **6.23** | **14.48** | **-** | **4.52** |
| ТЕР34-02-029-02 | Устройство оттяжек к опорам: деревянным на якоре с оттяжным столбом | **6.73** | **14.48** | **8.63** | **4.32** |
| ТЕР34-02-029-03 | Устройство оттяжек к опорам: железобетонным | **5.94** | **14.48** | **-** | **3.76** |
| *Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс* | | | | | |
| ТЕР34-02-035-01 | Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных: четырехштырных одинарных | **8.44** | **14.48** | **-** | **8.13** |
| ТЕР34-02-035-02 | Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных: четырехштырных двойных | **9.93** | **14.48** | **-** | **9.50** |
| ТЕР34-02-035-03 | Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных: восьмиштырных одинарных | **11.71** | **14.48** | **-** | **11.59** |
| ТЕР34-02-035-04 | Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных: восьмиштырных двойных | **13.00** | **14.48** | **-** | **12.90** |
| ТЕР34-02-035-05 | Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных: четырехштырных одинарных | **6.63** | **14.48** | **-** | **6.34** |
| ТЕР34-02-035-06 | Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных: восьмиштырных одинарных | **9.61** | **14.48** | **-** | **9.45** |
| ТЕР34-02-035-07 | Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных: четырехштырных одинарных | **12.26** | **14.48** | **-** | **12.14** |
| ТЕР34-02-035-08 | Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных: четырехштырных двойных | **16.93** | **14.48** | **-** | **17.17** |
| ТЕР34-02-035-09 | Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных: восьмиштырных одинарных | **14.32** | **14.48** | **-** | **14.31** |
| ТЕР34-02-035-10 | Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных: восьмиштырных двойных | **18.97** | **14.48** | **-** | **19.35** |
| ТЕР34-02-035-11 | Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных: четырехштырных одинарных | **9.28** | **14.48** | **-** | **9.08** |
| ТЕР34-02-035-12 | Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных: восьмиштырных одинарных | **11.14** | **14.48** | **-** | **11.00** |
| *Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР34-02-036-01 | Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс деревянных: четырехштырных на одностоечных опорах одинарных | **9.52** | **14.48** | **-** | **9.14** |
| ТЕР34-02-036-02 | Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс деревянных: четырехштырных на одностоечных опорах двойных | **9.23** | **14.48** | **-** | **8.88** |
| ТЕР34-02-036-03 | Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс деревянных: восьмиштырных на одностоечных опорах одинарных | **13.01** | **14.48** | **-** | **12.93** |
| ТЕР34-02-036-04 | Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс деревянных: восьмиштырных на одностоечных опорах двойных | **12.38** | **14.48** | **-** | **12.27** |
| ТЕР34-02-036-05 | Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс деревянных: восьмиштырных на сложных опорах одинарных | **13.57** | **14.48** | **-** | **13.50** |
| ТЕР34-02-036-06 | Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс деревянных: восьмиштырных на сложных опорах двойных | **13.82** | **14.48** | **-** | **13.77** |
| ТЕР34-02-036-07 | Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс стальных: четырехштырных на одностоечных опорах одинарных | **12.36** | **14.48** | **-** | **12.23** |
| ТЕР34-02-036-08 | Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс стальных: четырехштырных на одностоечных опорах двойных | **13.66** | **14.48** | **-** | **13.63** |
| ТЕР34-02-036-09 | Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс стальных: восьмиштырных на одностоечных опорах одинарных | **14.38** | **14.48** | **-** | **14.38** |
| ТЕР34-02-036-10 | Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс стальных: восьмиштырных на одностоечных опорах двойных | **15.84** | **14.48** | **-** | **15.90** |
| *Подвеска проводов на крюках* | | | | | |
| ТЕР34-02-042-01 | Подвеска на крюках проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 12 | **8.26** | **14.48** | **-** | **5.90** |
| ТЕР34-02-042-02 | Подвеска на крюках проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 16 | **8.17** | **14.48** | **-** | **5.87** |
| ТЕР34-02-042-03 | Подвеска на крюках проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 20 | **8.12** | **14.48** | **-** | **5.84** |
| ТЕР34-02-042-04 | Подвеска на крюках проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 25 | **8.08** | **14.48** | **-** | **5.82** |
| ТЕР34-02-042-05 | Подвеска на крюках проводов диаметром: до 5 мм, на 1 км линии число опор 16 | **7.44** | **14.48** | **-** | **5.57** |
| ТЕР34-02-042-06 | Подвеска на крюках проводов диаметром: до 5 мм, на 1 км линии число опор 20 | **7.36** | **14.48** | **-** | **5.52** |
| ТЕР34-02-042-07 | Подвеска на крюках проводов диаметром: до 5 мм, на 1 км линии число опор 25 | **7.30** | **14.48** | **-** | **5.47** |
| ТЕР34-02-042-08 | Подвеска на крюках проводов диаметром: до 5 мм, на 1 км линии число опор 28 | **7.26** | **14.48** | **-** | **5.45** |
| *Подвеска проводов на траверсах* | | | | | |
| ТЕР34-02-043-01 | Подвеска на деревянных траверсах проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 16 | **8.12** | **14.48** | **-** | **5.70** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР34-02-043-02 | Подвеска на деревянных траверсах проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 20 | **8.05** | **14.48** | **-** | **5.66** |
| ТЕР34-02-043-03 | Подвеска на деревянных траверсах проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 25 | **8.01** | **14.48** | **-** | **5.62** |
| ТЕР34-02-043-04 | Подвеска на деревянных траверсах проводов диаметром: до 5 мм, на 1 км линии число опор 20 | **7.51** | **14.48** | **-** | **5.57** |
| ТЕР34-02-043-05 | Подвеска на деревянных траверсах проводов диаметром: до 5 мм, на 1 км линии число опор 25 | **7.46** | **14.48** | **-** | **5.52** |
| ТЕР34-02-043-06 | Подвеска на деревянных траверсах проводов диаметром: до 5 мм, на 1 км линии число опор 28 | **7.42** | **14.48** | **-** | **5.49** |
| ТЕР34-02-043-07 | Подвеска на металлических траверсах проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 16 | **8.00** | **14.48** | **-** | **5.42** |
| ТЕР34-02-043-08 | Подвеска на металлических траверсах проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 20 | **7.89** | **14.48** | **-** | **5.34** |
| ТЕР34-02-043-09 | Подвеска на металлических траверсах проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 25 | **7.82** | **14.48** | **-** | **5.26** |
| *Перекладка проводов с крюков на траверсы* | | | | | |
| ТЕР34-02-044-01 | Перекладка с крюков на траверсы проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 16 | **9.26** | **14.48** | **-** | **6.17** |
| ТЕР34-02-044-02 | Перекладка с крюков на траверсы проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 20 | **9.32** | **14.48** | **-** | **6.14** |
| ТЕР34-02-044-03 | Перекладка с крюков на траверсы проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 25 | **9.31** | **14.48** | **-** | **6.13** |
| ТЕР34-02-044-04 | Перекладка с крюков на траверсы проводов диаметром: до 5 мм, на 1 км линии число опор 20 | **9.26** | **14.48** | **-** | **6.09** |
| ТЕР34-02-044-05 | Перекладка с крюков на траверсы проводов диаметром: до 5 мм, на 1 км линии число опор 25 | **9.31** | **14.48** | **-** | **6.08** |
| ТЕР34-02-044-06 | Перекладка с крюков на траверсы проводов диаметром: до 5 мм, на 1 км линии число опор 28 | **9.36** | **14.48** | **-** | **6.05** |
| *Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки* | | | | | |
| ТЕР34-02-045-01 | Перекладка с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 16 | **9.50** | **14.48** | **-** | **5.69** |
| ТЕР34-02-045-02 | Перекладка с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 20 | **9.66** | **14.48** | **-** | **5.59** |
| ТЕР34-02-045-03 | Перекладка с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 25 | **9.83** | **14.48** | **-** | **5.49** |
| ТЕР34-02-045-04 | Перекладка с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки проводов диаметром: до 5 мм, на 1 км линии число опор 20 | **9.96** | **14.48** | **-** | **5.40** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР34-02-045-05 | Перекладка с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки проводов диаметром: до 5 мм, на 1 км линии число опор 25 | **10.12** | **14.48** | **-** | **5.31** |
| ТЕР34-02-045-06 | Перекладка с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки проводов диаметром: до 5 мм, на 1 км линии число опор 28 | **10.20** | **14.48** | **-** | **5.21** |
| *Скрещивание проводов* | | | | | |
| ТЕР34-02-051-01 | Скрещивание подвешиваемых проводов: на Г-образных кронштейнах | **7.13** | **14.48** | **-** | **2.42** |
| ТЕР34-02-051-02 | Скрещивание подвешиваемых проводов: на подвесных крюках | **8.96** | **14.48** | **-** | **4.84** |
| ТЕР34-02-051-03 | Скрещивание подвешиваемых проводов: на накладках | **6.56** | **14.48** | **-** | **4.75** |
| ТЕР34-02-051-04 | Скрещивание существующих проводов: на Г-образных кронштейнах | **6.46** | **14.48** | **-** | **5.77** |
| ТЕР34-02-051-05 | Скрещивание существующих проводов: на подвесных крюках | **6.48** | **14.48** | **-** | **6.06** |
| ТЕР34-02-051-06 | Скрещивание существующих проводов: на накладках | **6.37** | **14.48** | **-** | **5.75** |
| *Устройство контрольно-измерительных пунктов* | | | | | |
| ТЕР34-02-052-01 | Устройство контрольно-измерительных пунктов: на кронштейнах | **4.90** | **14.48** | **-** | **3.49** |
| ТЕР34-02-052-02 | Устройство контрольно-измерительных пунктов: на накладках | **4.60** | **14.48** | **-** | **3.51** |
| *Установка ступени для контрольной или кабельной опоры* | | | | | |
| ТЕР34-02-053-01 | Установка ступени для контрольной или кабельной опоры | **12.70** | **14.48** | **-** | **12.04** |
| *Устройство молниеотвода к опорам* | | | | | |
| ТЕР34-02-054-01 | Устройство молниеотвода к опорам высотой: до 8,5 м | **6.02** | **14.48** | **-** | **3.55** |
| ТЕР34-02-054-02 | Устройство молниеотвода к опорам высотой: более 8,5 м | **6.29** | **14.48** | **-** | **3.55** |
| *Устройство кабельной площадки на опоре* | | | | | |
| ТЕР34-02-055-01 | Устройство кабельной площадки на опоре: одинарной или сдвоенной | **13.31** | **14.48** | **-** | **11.54** |
| ТЕР34-02-055-02 | Устройство кабельной площадки на опоре: полуанкерной | **13.77** | **14.48** | **-** | **11.54** |
| *Установка стоек для радиотрансляционных сетей* | | | | | |
| ТЕР34-02-061-01 | Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение: до 240 В | **10.22** | **14.48** | **-** | **9.37** |
| ТЕР34-02-061-02 | Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение: свыше 240 В | **12.04** | **14.48** | **-** | **11.43** |
| *Установка траверс дополнительных сверх одной* | | | | | |
| ТЕР34-02-062-01 | Установка траверс дополнительных сверх одной на напряжение: до 240 В | **7.36** | **14.48** | **-** | **6.99** |
| ТЕР34-02-062-02 | Установка траверс дополнительных сверх одной на напряжение: свыше 240 В | **20.19** | **14.48** | **-** | **20.97** |
| *Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение свыше 240 В* | | | | | |
| ТЕР34-02-063-01 | Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение свыше 240 В | **5.43** | **14.48** | **-** | **4.82** |
| *Установка стоек телефонных* | | | | | |
| ТЕР34-02-064-01 | Установка стоек телефонных: однопарных | **9.47** | **14.48** | **-** | **8.88** |
| ТЕР34-02-064-02 | Установка стоек телефонных: двухпарных | **9.88** | **14.48** | **-** | **8.89** |
| ТЕР34-02-064-03 | Установка стоек телефонных: шестипарных | **9.65** | **14.48** | **-** | **8.95** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР34-02-064-04 | Установка стоек телефонных: десятипарных | **9.69** | **14.48** | **-** | **8.97** |
| *Разные работы на стоечных линиях* | | | | | |
| ТЕР34-02-065-01 | Установка люков на крышах | **6.03** | **14.48** | **-** | **4.17** |
| ТЕР34-02-065-02 | Установка предохранительных канатов | **5.37** | **14.48** | **-** | **4.24** |
| ТЕР34-02-065-03 | Закрепление стальных листов на крышах: черепичных | **6.14** | **14.48** | **-** | **3.96** |
| ТЕР34-02-065-04 | Закрепление стальных листов на крышах: шиферных | **5.11** | **14.48** | **-** | **3.96** |
| *Подвеска проводов* | | | | | |
| ТЕР34-02-071-01 | Подвеска проводов напряжением: до 240 В, диаметр провода до 2 мм | **8.42** | **14.48** | **-** | **5.29** |
| ТЕР34-02-071-02 | Подвеска проводов напряжением: до 240 В, диаметр провода до 3 мм | **9.00** | **14.48** | **-** | **5.29** |
| ТЕР34-02-071-03 | Подвеска проводов напряжением: до 240 В, диаметр провода до 4 мм | **9.30** | **14.48** | **-** | **5.29** |
| ТЕР34-02-071-04 | Подвеска проводов напряжением: свыше 240 В, диаметр провода до 3 мм | **8.22** | **14.48** | **-** | **4.70** |
| ТЕР34-02-071-05 | Подвеска проводов напряжением: свыше 240 В, диаметр провода до 4 мм | **8.54** | **14.48** | **-** | **4.70** |
| *Развозка линейных материалов* | | | | | |
| ТЕР34-02-077-01 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: столбов деревянных | **8.00** | **14.48** | **7.18** | **-** |
| ТЕР34-02-077-02 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: опор железобетонных | **7.84** | **14.48** | **6.73** | **-** |
| ТЕР34-02-077-03 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: приставок железобетонных | **7.28** | **14.48** | **6.37** | **-** |
| ТЕР34-02-077-04 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: термокамер металлических | **7.73** | **14.48** | **7.33** | **-** |
| ТЕР34-02-077-05 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: деталей железобетонных НУП, колодцев | **7.85** | **14.48** | **7.41** | **-** |
| ТЕР34-02-077-06 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: прочих материалов | **6.05** | **14.48** | **5.36** | **-** |
| ТЕР34-02-077-07 | Развозка линейных материалов тракторами за первый километр: столбов деревянных | **8.53** | **14.48** | **8.14** | **-** |
| ТЕР34-02-077-08 | Развозка линейных материалов тракторами за первый километр: опор железобетонных | **8.38** | **14.48** | **7.93** | **-** |
| ТЕР34-02-077-09 | Развозка линейных материалов тракторами за первый километр: приставок железобетонных | **8.41** | **14.48** | **7.94** | **-** |
| ТЕР34-02-077-10 | Развозка линейных материалов тракторами за первый километр: термокамер металлических | **8.02** | **14.48** | **7.87** | **-** |
| ТЕР34-02-077-11 | Развозка линейных материалов тракторами за первый километр: деталей железобетонных НУП, колодцев | **8.45** | **14.48** | **8.25** | **-** |
| ТЕР34-02-077-12 | Развозка линейных материалов тракторами за первый километр: прочих материалов | **7.93** | **14.48** | **7.58** | **-** |
| ТЕР34-02-077-13 | Добавлять к расценкам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр | **5.36** | **-** | **5.36** | **-** |
| ТЕР34-02-077-14 | Добавлять к расценкам с 34-02-077-07 по 34-02-077-12 за каждый последующий километр | **7.58** | **-** | **7.58** | **-** |
| *Установка термокамер* | | | | | |
| ТЕР34-02-083-01 | Установка термокамер длиной: 2,4 м | **10.27** | **14.48** | **10.03** | **5.49** |
| ТЕР34-02-083-02 | Установка термокамер длиной: 4 м | **9.99** | **14.48** | **10.03** | **5.49** |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Итоги по смете | | 7.53 | 14.48 | 8.27 | 6.37 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-35 Горнопроходческие работы

**Раздел 1. Раздел 1. ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ**

*Прохождение стволов, шурфов и их устьев*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-001-01 | Прохождение стволов, шурфов и их устьев вручную: до 3 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,9 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-001-02 | Прохождение стволов, шурфов и их устьев вручную: более 3 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 (сыпучие) | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-001-03 | Прохождение стволов, шурфов и их устьев вручную: более 3 м, коэффициент крепости пород 0,9 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-001-04 | Прохождение стволов, шурфов и их устьев отбойными молотками: до 3 м, коэффициент крепости пород 1-1,5 | **10.07** | **14.48** | **4.95** | **-** |
| ТЕР35-01-001-05 | Прохождение стволов, шурфов и их устьев отбойными молотками: более 3 м, коэффициент крепости пород 1-1,5 | **10.06** | **14.48** | **4.95** | **-** |
| ТЕР35-01-001-06 | Прохождение стволов, шурфов и их устьев отбойными молотками: более 3 м, коэффициент крепости пород 1,5-2 | **10.07** | **14.48** | **4.95** | **-** |

*Прохождение стволов, шурфов и их устьев взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-002-01 | Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью до 16 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 1,5 | **5.97** | **14.48** | **5.35** | **4.98** |
| ТЕР35-01-002-02 | Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью до 16 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.04** | **14.48** | **5.33** | **5.12** |
| ТЕР35-01-002-03 | Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью до 16 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.14** | **14.48** | **5.31** | **5.14** |
| ТЕР35-01-002-04 | Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью до 16 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.19** | **14.48** | **5.28** | **5.09** |
| ТЕР35-01-002-05 | Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью до 16 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.07** | **14.48** | **5.26** | **4.88** |
| ТЕР35-01-002-06 | Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью до 16 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.17** | **14.48** | **5.21** | **4.86** |
| ТЕР35-01-002-07 | Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью до 16 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.26** | **14.48** | **5.16** | **4.77** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-002-08 | Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью до 16 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.32** | **14.48** | **5.13** | **4.75** |
| ТЕР35-01-002-09 | Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью от 16 до 30 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 1,5 | **6.28** | **14.48** | **5.36** | **5.09** |
| ТЕР35-01-002-10 | Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью от 16 до 30 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.34** | **14.48** | **5.33** | **5.26** |
| ТЕР35-01-002-11 | Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью от 16 до 30 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.41** | **14.48** | **5.32** | **5.30** |
| ТЕР35-01-002-12 | Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью от 16 до 30 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.42** | **14.48** | **5.29** | **5.23** |
| ТЕР35-01-002-13 | Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью от 16 до 30 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.34** | **14.48** | **5.28** | **4.99** |
| ТЕР35-01-002-14 | Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью от 16 до 30 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.41** | **14.48** | **5.23** | **4.96** |
| ТЕР35-01-002-15 | Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью от 16 до 30 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.46** | **14.48** | **5.18** | **4.86** |
| ТЕР35-01-002-16 | Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью от 16 до 30 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.52** | **14.48** | **5.15** | **4.84** |
| *Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, площадью сечения свыше 30 м2* | | | | | |
| ТЕР35-01-003-01 | Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ устья стволов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 | **6.45** | **14.48** | **5.36** | **5.22** |
| ТЕР35-01-003-02 | Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ устья стволов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.49** | **14.48** | **5.33** | **5.39** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-003-03 | Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ устья стволов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.54** | **14.48** | **5.32** | **5.42** |
| ТЕР35-01-003-04 | Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ устья стволов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.54** | **14.48** | **5.29** | **5.31** |
| ТЕР35-01-003-05 | Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ ствола площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 | **5.68** | **14.48** | **5.19** | **5.22** |
| ТЕР35-01-003-06 | Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ ствола площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **5.61** | **14.48** | **5.17** | **5.40** |
| ТЕР35-01-003-07 | Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ ствола площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **5.58** | **14.48** | **5.17** | **5.26** |
| ТЕР35-01-003-08 | Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ ствола площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.50** | **14.48** | **5.16** | **4.89** |
| ТЕР35-01-003-09 | Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ ствола площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.81** | **14.48** | **5.17** | **5.09** |
| ТЕР35-01-003-10 | Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ ствола площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.91** | **14.48** | **5.15** | **5.06** |
| ТЕР35-01-003-11 | Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ ствола площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **5.99** | **14.48** | **5.13** | **4.87** |
| ТЕР35-01-003-12 | Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ ствола площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.06** | **14.48** | **5.12** | **4.86** |
| *Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ* | | | | | |
| ТЕР35-01-004-01 | Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 | **6.21** | **14.48** | **5.34** | **5.41** |
| ТЕР35-01-004-02 | Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.39** | **14.48** | **5.30** | **5.74** |
| ТЕР35-01-004-03 | Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.49** | **14.48** | **5.29** | **5.79** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-004-04 | Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.53** | **14.48** | **5.24** | **5.70** |
| ТЕР35-01-004-05 | Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.34** | **14.48** | **5.22** | **5.28** |
| ТЕР35-01-004-06 | Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.45** | **14.48** | **5.17** | **5.26** |
| ТЕР35-01-004-07 | Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.52** | **14.48** | **5.12** | **5.13** |
| ТЕР35-01-004-08 | Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.59** | **14.48** | **5.09** | **5.11** |
| ТЕР35-01-004-09 | Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 | **6.51** | **14.48** | **5.34** | **5.69** |
| ТЕР35-01-004-10 | Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.67** | **14.48** | **5.31** | **6.08** |
| ТЕР35-01-004-11 | Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.75** | **14.48** | **5.29** | **6.20** |
| ТЕР35-01-004-12 | Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.78** | **14.48** | **5.26** | **6.08** |
| ТЕР35-01-004-13 | Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.67** | **14.48** | **5.24** | **6.04** |
| ТЕР35-01-004-14 | Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.69** | **14.48** | **5.19** | **5.54** |
| ТЕР35-01-004-15 | Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.73** | **14.48** | **5.14** | **5.38** |
| ТЕР35-01-004-16 | Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.86** | **14.48** | **5.11** | **5.69** |
| *Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ площадью* | | | | | |
| ТЕР35-01-005-01 | Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 | **5.81** | **14.48** | **5.19** | **5.97** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-005-02 | Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **5.77** | **14.48** | **5.17** | **6.33** |
| ТЕР35-01-005-03 | Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **5.74** | **14.48** | **5.17** | **6.17** |
| ТЕР35-01-005-04 | Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.66** | **14.48** | **5.16** | **5.72** |
| ТЕР35-01-005-05 | Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.04** | **14.48** | **5.16** | **5.78** |
| ТЕР35-01-005-06 | Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.16** | **14.48** | **5.14** | **5.74** |
| ТЕР35-01-005-07 | Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.25** | **14.48** | **5.11** | **5.44** |
| ТЕР35-01-005-08 | Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.33** | **14.48** | **5.10** | **5.44** |

*Прохождение стволов и шурфов с раскоской восстающего при помощи комплекса КПВ-1*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-006-01 | Прохождение с раскоской восстающего при помощи комплекса КПВ-1 стволов и шурфов площадью сечения до 30 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.52** | **14.48** | **5.13** | **4.60** |
| ТЕР35-01-006-02 | Прохождение с раскоской восстающего при помощи комплекса КПВ-1 стволов и шурфов площадью сечения до 30 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.60** | **14.48** | **5.11** | **4.60** |
| ТЕР35-01-006-03 | Прохождение с раскоской восстающего при помощи комплекса КПВ-1 стволов и шурфов площадью сечения до 30 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **5.67** | **14.48** | **5.09** | **4.56** |
| ТЕР35-01-006-04 | Прохождение с раскоской восстающего при помощи комплекса КПВ-1 стволов и шурфов площадью сечения до 30 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **5.74** | **14.48** | **5.08** | **4.56** |
| ТЕР35-01-006-05 | Прохождение с раскоской восстающего при помощи комплекса КПВ-1 стволов и шурфов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.56** | **14.48** | **5.14** | **4.61** |
| ТЕР35-01-006-06 | Прохождение с раскоской восстающего при помощи комплекса КПВ-1 стволов и шурфов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.64** | **14.48** | **5.13** | **4.65** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-006-07 | Прохождение с раскоской восстающего при помощи комплекса КПВ-1 стволов и шурфов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **5.68** | **14.48** | **5.11** | **4.57** |
| ТЕР35-01-006-08 | Прохождение с раскоской восстающего при помощи комплекса КПВ-1 стволов и шурфов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **5.76** | **14.48** | **5.10** | **4.59** |

*Прохождение*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-016-01 | Прохождение сопряжений и камер загрузочных устройств: вручную с погрузкой вручную в бадьи, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **10.62** | **14.48** | **-** | **4.44** |
| ТЕР35-01-016-02 | Прохождение сопряжений и камер загрузочных устройств: отбойными молотками с погрузкой вручную в бадьи, коэффициент крепости пород 1 (уголь) | **12.63** | **14.48** | **4.95** | **-** |
| ТЕР35-01-016-03 | Прохождение сопряжений и камер загрузочных устройств: отбойными молотками с погрузкой вручную в бадьи, коэффициент крепости пород 0,9-1,5 | **12.94** | **14.48** | **4.95** | **-** |
| ТЕР35-01-016-04 | Прохождение сопряжений и камер загрузочных устройств: вручную с погрузкой грейферными грузчиками, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **8.39** | **14.48** | **5.40** | **4.44** |
| ТЕР35-01-016-05 | Прохождение сопряжений и камер загрузочных устройств: отбойными молотками с погрузкой грейферными грузчиками, коэффициент крепости пород 1 (уголь) | **8.30** | **14.48** | **5.34** | **-** |
| ТЕР35-01-016-06 | Прохождение сопряжений и камер загрузочных устройств: отбойными молотками с погрузкой грейферными грузчиками, коэффициент крепости пород 0,9-1,5 | **8.85** | **14.48** | **5.32** | **-** |
| ТЕР35-01-016-07 | Прохождение сопряжений: вручную с погрузкой вручную в бадьи на платформах с доставкой до 10 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **10.10** | **14.48** | **-** | **4.44** |
| ТЕР35-01-016-08 | Прохождение сопряжений: отбойными молотками с погрузкой вручную в бадьи на платформах с доставкой до 10 м, коэффициент крепости пород 1 (уголь) | **12.43** | **14.48** | **4.95** | **-** |
| ТЕР35-01-016-09 | Прохождение сопряжений: отбойными молотками с погрузкой вручную в бадьи на платформах с доставкой до 10 м, коэффициент крепости пород 0,9-1,5 | **12.68** | **14.48** | **4.95** | **-** |
| ТЕР35-01-016-10 | Прохождение подземных бункеров отбойными молотками с погрузкой вручную, коэффициент крепости пород: 1 (уголь) | **8.74** | **14.48** | **5.41** | **-** |
| ТЕР35-01-016-11 | Прохождение подземных бункеров отбойными молотками с погрузкой вручную, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5 | **8.56** | **14.48** | **5.45** | **-** |

*Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-017-01 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.46** | **14.48** | **5.33** | **4.67** |
| ТЕР35-01-017-02 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **8.29** | **14.48** | **5.28** | **8.29** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-017-03 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.34** | **14.48** | **5.24** | **5.31** |
| ТЕР35-01-017-04 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.11** | **14.48** | **5.21** | **4.78** |
| ТЕР35-01-017-05 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.50** | **14.48** | **5.26** | **4.67** |
| ТЕР35-01-017-06 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.63** | **14.48** | **5.23** | **4.70** |
| ТЕР35-01-017-07 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.50** | **14.48** | **5.18** | **4.52** |
| ТЕР35-01-017-08 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.51** | **14.48** | **5.16** | **4.55** |

*Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-018-01 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.06** | **14.48** | **5.18** | **4.68** |
| ТЕР35-01-018-02 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.61** | **14.48** | **5.17** | **5.32** |
| ТЕР35-01-018-03 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.65** | **14.48** | **5.16** | **5.70** |
| ТЕР35-01-018-04 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.58** | **14.48** | **5.14** | **4.93** |
| ТЕР35-01-018-05 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.26** | **14.48** | **5.18** | **4.74** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-018-06 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.31** | **14.48** | **5.17** | **4.71** |
| ТЕР35-01-018-07 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.40** | **14.48** | **5.14** | **4.61** |
| ТЕР35-01-018-08 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.45** | **14.48** | **5.13** | **4.70** |

*Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-019-01 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.35** | **14.48** | **5.18** | **6.30** |
| ТЕР35-01-019-02 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.68** | **14.48** | **5.17** | **5.84** |
| ТЕР35-01-019-03 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.70** | **14.48** | **5.16** | **6.01** |
| ТЕР35-01-019-04 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.62** | **14.48** | **5.15** | **4.87** |
| ТЕР35-01-019-05 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.41** | **14.48** | **5.18** | **4.76** |
| ТЕР35-01-019-06 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.44** | **14.48** | **5.17** | **4.74** |
| ТЕР35-01-019-07 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.51** | **14.48** | **5.15** | **4.63** |
| ТЕР35-01-019-08 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.55** | **14.48** | **5.14** | **4.70** |

*Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-020-01 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.47** | **14.48** | **5.33** | **4.68** |
| ТЕР35-01-020-02 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.24** | **14.48** | **5.27** | **4.95** |
| ТЕР35-01-020-03 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.31** | **14.48** | **5.23** | **5.22** |
| ТЕР35-01-020-04 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.52** | **14.48** | **4.97** | **4.93** |
| ТЕР35-01-020-05 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.73** | **14.48** | **5.24** | **4.92** |
| ТЕР35-01-020-06 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.76** | **14.48** | **5.21** | **4.95** |
| ТЕР35-01-020-07 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.57** | **14.48** | **5.16** | **4.64** |
| ТЕР35-01-020-08 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.60** | **14.48** | **5.13** | **4.64** |

*Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-021-01 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.07** | **14.48** | **5.18** | **4.70** |
| ТЕР35-01-021-02 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.60** | **14.48** | **5.17** | **5.25** |
| ТЕР35-01-021-03 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.64** | **14.48** | **5.16** | **5.58** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-021-04 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.66** | **14.48** | **5.14** | **5.37** |
| ТЕР35-01-021-05 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.35** | **14.48** | **5.18** | **5.14** |
| ТЕР35-01-021-06 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.40** | **14.48** | **5.16** | **5.08** |
| ТЕР35-01-021-07 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.43** | **14.48** | **5.15** | **4.94** |
| ТЕР35-01-021-08 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.48** | **14.48** | **5.14** | **5.02** |
| *Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану* | | | | | |
| ТЕР35-01-022-01 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.14** | **14.48** | **5.18** | **4.74** |
| ТЕР35-01-022-02 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.67** | **14.48** | **5.17** | **5.46** |
| ТЕР35-01-022-03 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.68** | **14.48** | **5.16** | **5.85** |
| ТЕР35-01-022-04 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.69** | **14.48** | **5.15** | **5.49** |
| ТЕР35-01-022-05 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.35** | **14.48** | **5.18** | **5.19** |
| ТЕР35-01-022-06 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.39** | **14.48** | **5.17** | **5.14** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-022-07 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.42** | **14.48** | **5.16** | **4.98** |
| ТЕР35-01-022-08 | Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.45** | **14.48** | **5.15** | **5.04** |
| *Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану* | | | | | |
| ТЕР35-01-023-01 | Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.14** | **14.48** | **5.33** | **4.67** |
| ТЕР35-01-023-02 | Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.78** | **14.48** | **5.28** | **4.99** |
| ТЕР35-01-023-03 | Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.95** | **14.48** | **5.24** | **5.30** |
| ТЕР35-01-023-04 | Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.61** | **14.48** | **5.21** | **4.71** |
| ТЕР35-01-023-05 | Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.58** | **14.48** | **5.26** | **4.67** |
| ТЕР35-01-023-06 | Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.63** | **14.48** | **5.23** | **4.70** |
| ТЕР35-01-023-07 | Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.50** | **14.48** | **5.18** | **4.52** |
| ТЕР35-01-023-08 | Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.51** | **14.48** | **5.16** | **4.55** |
| *Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или* | | | | | |
| ТЕР35-01-024-01 | Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.19** | **14.48** | **5.33** | **4.68** |
| ТЕР35-01-024-02 | Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.77** | **14.48** | **5.27** | **4.95** |
| ТЕР35-01-024-03 | Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.92** | **14.48** | **5.23** | **5.20** |
| ТЕР35-01-024-04 | Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.67** | **14.48** | **5.20** | **4.91** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-024-05 | Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.49** | **14.48** | **5.24** | **4.76** |
| ТЕР35-01-024-06 | Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.54** | **14.48** | **5.21** | **4.78** |
| ТЕР35-01-024-07 | Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.35** | **14.48** | **5.16** | **4.53** |
| ТЕР35-01-024-08 | Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.40** | **14.48** | **5.13** | **4.48** |
| *Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли* | | | | | |
| ТЕР35-01-025-01 | Прохождение отбойными молотками камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 1,0 (уголь) | **10.58** | **14.48** | **5.50** | **11.61** |
| ТЕР35-01-025-02 | Прохождение отбойными молотками камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5 | **10.64** | **14.48** | **5.57** | **11.61** |
| ТЕР35-01-025-03 | Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, на опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.33** | **14.48** | **6.10** | **4.68** |
| ТЕР35-01-025-04 | Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, на опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.03** | **14.48** | **5.84** | **5.30** |
| ТЕР35-01-025-05 | Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, на опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.09** | **14.48** | **5.53** | **5.72** |
| ТЕР35-01-025-06 | Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, на опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.59** | **14.48** | **5.68** | **5.00** |
| ТЕР35-01-025-07 | Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, на опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.37** | **14.48** | **5.68** | **4.77** |
| ТЕР35-01-025-08 | Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, на опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.43** | **14.48** | **5.54** | **4.78** |
| ТЕР35-01-025-09 | Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, на опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.44** | **14.48** | **5.43** | **4.73** |
| ТЕР35-01-025-10 | Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, на опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.50** | **14.48** | **5.36** | **4.78** |
| *Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-026-01 | Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.23** | **14.48** | **5.76** | **4.71** |
| ТЕР35-01-026-02 | Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.02** | **14.48** | **5.84** | **5.24** |
| ТЕР35-01-026-03 | Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.90** | **14.48** | **5.71** | **5.61** |
| ТЕР35-01-026-04 | Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.79** | **14.48** | **5.68** | **5.42** |
| ТЕР35-01-026-05 | Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.52** | **14.48** | **5.68** | **5.05** |
| ТЕР35-01-026-06 | Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.58** | **14.48** | **5.49** | **5.03** |
| ТЕР35-01-026-07 | Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.59** | **14.48** | **5.42** | **4.96** |
| ТЕР35-01-026-08 | Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.59** | **14.48** | **5.32** | **4.99** |
| *Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли* | | | | | |
| ТЕР35-01-027-01 | Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.50** | **14.48** | **5.57** | **5.12** |
| ТЕР35-01-027-02 | Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.96** | **14.48** | **5.36** | **6.99** |
| ТЕР35-01-027-03 | Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.99** | **14.48** | **5.34** | **7.25** |
| ТЕР35-01-027-04 | Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.71** | **14.48** | **5.34** | **5.42** |
| ТЕР35-01-027-05 | Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.62** | **14.48** | **5.29** | **5.22** |
| ТЕР35-01-027-06 | Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.56** | **14.48** | **5.27** | **5.19** |
| ТЕР35-01-027-07 | Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.51** | **14.48** | **5.25** | **5.02** |
| ТЕР35-01-027-08 | Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.53** | **14.48** | **5.23** | **5.08** |
| *Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-028-01 | Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.39** | **14.48** | **5.42** | **5.23** |
| ТЕР35-01-028-02 | Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.93** | **14.48** | **5.36** | **6.74** |
| ТЕР35-01-028-03 | Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.96** | **14.48** | **5.34** | **6.93** |
| ТЕР35-01-028-04 | Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.86** | **14.48** | **5.34** | **6.18** |
| ТЕР35-01-028-05 | Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.70** | **14.48** | **5.28** | **5.80** |
| ТЕР35-01-028-06 | Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.65** | **14.48** | **5.27** | **5.67** |
| ТЕР35-01-028-07 | Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.59** | **14.48** | **5.25** | **5.40** |
| ТЕР35-01-028-08 | Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.58** | **14.48** | **5.23** | **5.38** |
| *Прохождение подземных бункеров с двумя емкостными частями взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли* | | | | | |
| ТЕР35-01-029-01 | Прохождение подземных бункеров с двумя емкостными частями взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.56** | **14.48** | **5.07** | **7.14** |
| ТЕР35-01-029-02 | Прохождение подземных бункеров с двумя емкостными частями взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.89** | **14.48** | **5.04** | **5.47** |
| ТЕР35-01-029-03 | Прохождение подземных бункеров с двумя емкостными частями взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.53** | **14.48** | **4.95** | **5.21** |
| ТЕР35-01-029-04 | Прохождение подземных бункеров с двумя емкостными частями взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.57** | **14.48** | **4.93** | **5.18** |
| ТЕР35-01-029-05 | Прохождение подземных бункеров с двумя емкостными частями взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.45** | **14.48** | **4.93** | **4.91** |
| ТЕР35-01-029-06 | Прохождение подземных бункеров с двумя емкостными частями взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.53** | **14.48** | **4.92** | **4.94** |
| *Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли* | | | | | |
| ТЕР35-01-030-01 | Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.67** | **14.48** | **5.64** | **6.77** |
| ТЕР35-01-030-02 | Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.56** | **14.48** | **5.52** | **6.88** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-030-03 | Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.93** | **14.48** | **5.37** | **5.24** |
| ТЕР35-01-030-04 | Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.82** | **14.48** | **5.32** | **4.89** |
| ТЕР35-01-030-05 | Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.79** | **14.48** | **5.25** | **4.86** |
| ТЕР35-01-030-06 | Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.72** | **14.48** | **5.18** | **4.70** |
| ТЕР35-01-030-07 | Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.73** | **14.48** | **5.15** | **4.77** |
| *Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли* | | | | | |
| ТЕР35-01-031-01 | Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.62** | **14.48** | **5.63** | **6.54** |
| ТЕР35-01-031-02 | Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.51** | **14.48** | **5.52** | **6.54** |
| ТЕР35-01-031-03 | Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.17** | **14.48** | **5.37** | **5.95** |
| ТЕР35-01-031-04 | Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.00** | **14.48** | **5.32** | **5.44** |
| ТЕР35-01-031-05 | Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.94** | **14.48** | **5.24** | **5.25** |
| ТЕР35-01-031-06 | Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.89** | **14.48** | **5.19** | **5.15** |
| ТЕР35-01-031-07 | Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.85** | **14.48** | **5.13** | **5.17** |
| *Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли* | | | | | |
| ТЕР35-01-032-01 | Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.54** | **14.48** | **5.46** | **6.99** |
| ТЕР35-01-032-02 | Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.44** | **14.48** | **5.38** | **6.97** |
| ТЕР35-01-032-03 | Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.72** | **14.48** | **5.27** | **5.30** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-032-04 | Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.63** | **14.48** | **5.21** | **4.95** |
| ТЕР35-01-032-05 | Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.65** | **14.48** | **5.15** | **4.93** |
| ТЕР35-01-032-06 | Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.54** | **14.48** | **5.11** | **4.74** |
| ТЕР35-01-032-07 | Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.57** | **14.48** | **5.09** | **4.77** |

*Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-033-01 | Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.46** | **14.48** | **5.45** | **6.69** |
| ТЕР35-01-033-02 | Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.33** | **14.48** | **5.37** | **6.60** |
| ТЕР35-01-033-03 | Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.01** | **14.48** | **5.27** | **6.44** |
| ТЕР35-01-033-04 | Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.85** | **14.48** | **5.20** | **5.49** |
| ТЕР35-01-033-05 | Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.83** | **14.48** | **5.15** | **5.43** |
| ТЕР35-01-033-06 | Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.66** | **14.48** | **5.10** | **5.03** |
| ТЕР35-01-033-07 | Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.67** | **14.48** | **5.07** | **5.02** |

*Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-043-01 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 1,5 | **6.91** | **14.48** | **5.95** | **6.58** |
| ТЕР35-01-043-02 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2-3 | **6.70** | **14.48** | **5.86** | **7.50** |
| ТЕР35-01-043-03 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4-6 | **6.56** | **14.48** | **5.80** | **6.97** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-043-04 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7-9 | **6.10** | **14.48** | **5.71** | **5.21** |
| ТЕР35-01-043-05 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 10-12 | **5.93** | **14.48** | **5.61** | **4.93** |
| ТЕР35-01-043-06 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 13-15 | **5.88** | **14.48** | **5.55** | **4.95** |
| ТЕР35-01-043-07 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 16-18 | **5.67** | **14.48** | **5.48** | **4.57** |
| ТЕР35-01-043-08 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 19-20 | **5.64** | **14.48** | **5.44** | **4.60** |
| ТЕР35-01-043-09 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 1,5 | **6.91** | **14.48** | **5.97** | **6.52** |
| ТЕР35-01-043-10 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2-3 | **6.71** | **14.48** | **5.87** | **7.48** |
| ТЕР35-01-043-11 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4-6 | **6.58** | **14.48** | **5.81** | **6.95** |
| ТЕР35-01-043-12 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7-9 | **6.14** | **14.48** | **5.73** | **5.12** |
| ТЕР35-01-043-13 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 10-12 | **5.94** | **14.48** | **5.61** | **4.89** |
| ТЕР35-01-043-14 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 13-15 | **5.86** | **14.48** | **5.56** | **4.88** |
| ТЕР35-01-043-15 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 16-18 | **5.66** | **14.48** | **5.49** | **4.50** |
| ТЕР35-01-043-16 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 19-20 | **5.63** | **14.48** | **5.45** | **4.54** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-043-17 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 1,5 | **6.78** | **14.48** | **5.94** | **5.45** |
| ТЕР35-01-043-18 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 2-3 | **6.55** | **14.48** | **5.85** | **6.52** |
| ТЕР35-01-043-19 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 4-6 | **6.45** | **14.48** | **5.79** | **6.19** |
| ТЕР35-01-043-20 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 7-9 | **6.09** | **14.48** | **5.72** | **5.02** |
| ТЕР35-01-043-21 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 10-12 | **5.96** | **14.48** | **5.63** | **4.84** |
| ТЕР35-01-043-22 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 13-15 | **5.90** | **14.48** | **5.57** | **4.81** |
| ТЕР35-01-043-23 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 16-18 | **5.79** | **14.48** | **5.49** | **4.68** |
| ТЕР35-01-043-24 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 19-20 | **5.78** | **14.48** | **5.45** | **4.76** |

*Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-044-01 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 1,5 | **7.92** | **14.48** | **5.68** | **6.57** |
| ТЕР35-01-044-02 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2-3 | **7.60** | **14.48** | **5.60** | **5.80** |
| ТЕР35-01-044-03 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4-6 | **8.11** | **14.48** | **5.60** | **7.20** |
| ТЕР35-01-044-04 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7-9 | **7.18** | **14.48** | **5.45** | **5.45** |
| ТЕР35-01-044-05 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 10-12 | **6.95** | **14.48** | **5.32** | **5.11** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-044-06 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 13-15 | **6.93** | **14.48** | **5.20** | **5.07** |
| ТЕР35-01-044-07 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 16-18 | **6.72** | **14.48** | **5.13** | **4.71** |
| ТЕР35-01-044-08 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 19-20 | **6.73** | **14.48** | **5.10** | **4.74** |
| ТЕР35-01-044-09 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 1,5 | **8.20** | **14.48** | **5.72** | **6.52** |
| ТЕР35-01-044-10 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2-3 | **7.88** | **14.48** | **5.63** | **5.77** |
| ТЕР35-01-044-11 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4-6 | **8.14** | **14.48** | **5.62** | **7.06** |
| ТЕР35-01-044-12 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7-9 | **7.23** | **14.48** | **5.53** | **5.36** |
| ТЕР35-01-044-13 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 10-12 | **6.89** | **14.48** | **5.41** | **5.03** |
| ТЕР35-01-044-14 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 13-15 | **6.91** | **14.48** | **5.27** | **5.04** |
| ТЕР35-01-044-15 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 16-18 | **6.58** | **14.48** | **5.22** | **4.67** |
| ТЕР35-01-044-16 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 19-20 | **6.60** | **14.48** | **5.17** | **4.75** |
| ТЕР35-01-044-17 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 1,5 | **8.35** | **14.48** | **5.65** | **8.40** |
| ТЕР35-01-044-18 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 2-3 | **7.97** | **14.48** | **5.57** | **6.28** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-044-19 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 4-6 | **8.03** | **14.48** | **5.60** | **6.66** |
| ТЕР35-01-044-20 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 7-9 | **7.19** | **14.48** | **5.46** | **5.21** |
| ТЕР35-01-044-21 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 10-12 | **6.60** | **14.48** | **5.34** | **4.88** |
| ТЕР35-01-044-22 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 13-15 | **6.94** | **14.48** | **5.21** | **4.82** |
| ТЕР35-01-044-23 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 16-18 | **6.89** | **14.48** | **5.14** | **4.68** |
| ТЕР35-01-044-24 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 19-20 | **6.96** | **14.48** | **5.11** | **4.78** |

*Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-045-01 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 1,5 | **11.62** | **14.48** | **4.83** | **6.57** |
| ТЕР35-01-045-02 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2-3 | **10.96** | **14.48** | **4.83** | **5.55** |
| ТЕР35-01-045-03 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4-6 | **11.81** | **14.48** | **4.97** | **7.20** |
| ТЕР35-01-045-04 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7-9 | **10.28** | **14.48** | **4.97** | **5.45** |
| ТЕР35-01-045-05 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 10-12 | **9.73** | **14.48** | **4.97** | **5.08** |
| ТЕР35-01-045-06 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 13-15 | **9.16** | **14.48** | **4.97** | **5.07** |
| ТЕР35-01-045-07 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 16-18 | **8.35** | **14.48** | **4.97** | **4.71** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-045-08 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 19-20 | **8.23** | **14.48** | **4.97** | **4.74** |
| ТЕР35-01-045-09 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 1,5 | **11.81** | **14.48** | **4.83** | **6.52** |
| ТЕР35-01-045-10 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2-3 | **12.13** | **14.48** | **4.83** | **7.92** |
| ТЕР35-01-045-11 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4-6 | **11.86** | **14.48** | **4.97** | **7.18** |
| ТЕР35-01-045-12 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7-9 | **10.34** | **14.48** | **4.97** | **5.41** |
| ТЕР35-01-045-13 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 10-12 | **9.74** | **14.48** | **4.97** | **5.03** |
| ТЕР35-01-045-14 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 13-15 | **9.07** | **14.48** | **4.97** | **5.13** |
| ТЕР35-01-045-15 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 16-18 | **8.41** | **14.48** | **4.97** | **4.67** |
| ТЕР35-01-045-16 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 19-20 | **8.28** | **14.48** | **4.97** | **4.69** |
| ТЕР35-01-045-17 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 1,5 | **11.83** | **14.48** | **4.83** | **5.45** |
| ТЕР35-01-045-18 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 2-3 | **11.74** | **14.48** | **4.83** | **6.32** |
| ТЕР35-01-045-19 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 4-6 | **11.82** | **14.48** | **4.97** | **6.66** |
| ТЕР35-01-045-20 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 7-9 | **10.36** | **14.48** | **4.97** | **5.21** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-045-21 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 10-12 | **9.82** | **14.48** | **4.97** | **4.88** |
| ТЕР35-01-045-22 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 13-15 | **9.22** | **14.48** | **4.97** | **4.82** |
| ТЕР35-01-045-23 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 16-18 | **8.68** | **14.48** | **4.97** | **4.68** |
| ТЕР35-01-045-24 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 19-20 | **8.64** | **14.48** | **4.97** | **4.78** |
| *Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли* | | | | | |
| ТЕР35-01-046-01 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 1,5 | **7.08** | **14.48** | **5.95** | **6.57** |
| ТЕР35-01-046-02 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2-3 | **6.86** | **14.48** | **5.86** | **7.50** |
| ТЕР35-01-046-03 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4-6 | **6.71** | **14.48** | **5.80** | **6.97** |
| ТЕР35-01-046-04 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7-9 | **6.23** | **14.48** | **5.72** | **5.21** |
| ТЕР35-01-046-05 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 10-12 | **6.03** | **14.48** | **5.61** | **4.93** |
| ТЕР35-01-046-06 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 13-15 | **5.90** | **14.48** | **5.56** | **4.95** |
| ТЕР35-01-046-07 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 16-18 | **5.64** | **14.48** | **5.49** | **4.57** |
| ТЕР35-01-046-08 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 19-20 | **5.65** | **14.48** | **5.45** | **4.61** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-046-09 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 1,5 | **7.08** | **14.48** | **5.96** | **6.37** |
| ТЕР35-01-046-10 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2-3 | **6.93** | **14.48** | **5.90** | **7.53** |
| ТЕР35-01-046-11 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4-6 | **6.72** | **14.48** | **5.84** | **6.64** |
| ТЕР35-01-046-12 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7-9 | **6.27** | **14.48** | **5.76** | **5.11** |
| ТЕР35-01-046-13 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 10-12 | **6.08** | **14.48** | **5.65** | **4.91** |
| ТЕР35-01-046-14 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 13-15 | **6.01** | **14.48** | **5.60** | **4.91** |
| ТЕР35-01-046-15 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 16-18 | **5.77** | **14.48** | **5.52** | **4.53** |
| ТЕР35-01-046-16 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 19-20 | **5.74** | **14.48** | **5.48** | **4.58** |
| ТЕР35-01-046-17 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 1,5 | **6.96** | **14.48** | **5.93** | **5.45** |
| ТЕР35-01-046-18 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 2-3 | **6.74** | **14.48** | **5.85** | **6.52** |
| ТЕР35-01-046-19 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 4-6 | **6.59** | **14.48** | **5.80** | **6.19** |
| ТЕР35-01-046-20 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 7-9 | **6.23** | **14.48** | **5.73** | **5.02** |
| ТЕР35-01-046-21 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 10-12 | **6.07** | **14.48** | **5.64** | **4.84** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-046-22 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 13-15 | **5.95** | **14.48** | **5.57** | **4.81** |
| ТЕР35-01-046-23 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 16-18 | **5.85** | **14.48** | **5.50** | **4.68** |
| ТЕР35-01-046-24 | Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 19-20 | **5.83** | **14.48** | **5.46** | **4.76** |
| *Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли* | | | | | |
| ТЕР35-01-047-01 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 1,5 | **7.85** | **14.48** | **5.59** | **6.57** |
| ТЕР35-01-047-02 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2-3 | **7.52** | **14.48** | **5.50** | **5.79** |
| ТЕР35-01-047-03 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4-6 | **8.03** | **14.48** | **5.49** | **7.20** |
| ТЕР35-01-047-04 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7-9 | **7.15** | **14.48** | **5.33** | **5.44** |
| ТЕР35-01-047-05 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 10-12 | **6.94** | **14.48** | **5.22** | **5.07** |
| ТЕР35-01-047-06 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 13-15 | **6.99** | **14.48** | **5.13** | **5.06** |
| ТЕР35-01-047-07 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 16-18 | **6.80** | **14.48** | **5.08** | **4.70** |
| ТЕР35-01-047-08 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 19-20 | **6.84** | **14.48** | **5.06** | **4.73** |
| ТЕР35-01-047-09 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 1,5 | **8.15** | **14.48** | **5.63** | **7.12** |
| ТЕР35-01-047-10 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2-3 | **7.81** | **14.48** | **5.53** | **6.29** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-047-11 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4-6 | **8.06** | **14.48** | **5.51** | **7.18** |
| ТЕР35-01-047-12 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7-9 | **7.17** | **14.48** | **5.39** | **5.41** |
| ТЕР35-01-047-13 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 10-12 | **6.95** | **14.48** | **5.23** | **5.03** |
| ТЕР35-01-047-14 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 13-15 | **7.00** | **14.48** | **5.14** | **5.04** |
| ТЕР35-01-047-15 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 16-18 | **6.81** | **14.48** | **5.09** | **4.67** |
| ТЕР35-01-047-16 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 19-20 | **6.82** | **14.48** | **5.06** | **4.70** |
| ТЕР35-01-047-17 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 1,5 | **7.76** | **14.48** | **5.54** | **5.45** |
| ТЕР35-01-047-18 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 2-3 | **7.81** | **14.48** | **5.48** | **6.26** |
| ТЕР35-01-047-19 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 4-6 | **7.88** | **14.48** | **5.49** | **6.66** |
| ТЕР35-01-047-20 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 7-9 | **7.14** | **14.48** | **5.35** | **5.21** |
| ТЕР35-01-047-21 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 10-12 | **6.91** | **14.48** | **5.27** | **4.88** |
| ТЕР35-01-047-22 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 13-15 | **6.97** | **14.48** | **5.15** | **4.82** |
| ТЕР35-01-047-23 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 16-18 | **6.98** | **14.48** | **5.09** | **4.68** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-047-24 | Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 19-20 | **7.05** | **14.48** | **5.07** | **4.78** |
| *Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли* | | | | | |
| ТЕР35-01-048-01 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 1,5 | **7.69** | **14.48** | **5.60** | **6.57** |
| ТЕР35-01-048-02 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2-3 | **7.24** | **14.48** | **5.50** | **5.55** |
| ТЕР35-01-048-03 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4-6 | **7.88** | **14.48** | **5.51** | **7.20** |
| ТЕР35-01-048-04 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7-9 | **7.08** | **14.48** | **5.34** | **5.45** |
| ТЕР35-01-048-05 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 10-12 | **6.90** | **14.48** | **5.23** | **5.08** |
| ТЕР35-01-048-06 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 13-15 | **6.96** | **14.48** | **5.13** | **5.07** |
| ТЕР35-01-048-07 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 16-18 | **6.81** | **14.48** | **5.08** | **4.71** |
| ТЕР35-01-048-08 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 19-20 | **6.83** | **14.48** | **5.06** | **4.74** |
| ТЕР35-01-048-09 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 1,5 | **7.73** | **14.48** | **5.64** | **6.52** |
| ТЕР35-01-048-10 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2-3 | **7.41** | **14.48** | **5.53** | **5.78** |
| ТЕР35-01-048-11 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4-6 | **7.87** | **14.48** | **5.49** | **7.18** |
| ТЕР35-01-048-12 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7-9 | **7.10** | **14.48** | **5.35** | **5.41** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-048-13 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 10-12 | **6.88** | **14.48** | **5.23** | **5.03** |
| ТЕР35-01-048-14 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 13-15 | **6.96** | **14.48** | **5.14** | **5.04** |
| ТЕР35-01-048-15 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 16-18 | **6.79** | **14.48** | **5.09** | **4.67** |
| ТЕР35-01-048-16 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород 19-20 | **6.83** | **14.48** | **5.06** | **4.70** |
| ТЕР35-01-048-17 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 1,5 | **7.57** | **14.48** | **5.54** | **5.46** |
| ТЕР35-01-048-18 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 2-3 | **7.69** | **14.48** | **5.47** | **6.28** |
| ТЕР35-01-048-19 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 4-6 | **7.82** | **14.48** | **5.52** | **6.66** |
| ТЕР35-01-048-20 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 7-9 | **7.08** | **14.48** | **5.35** | **5.21** |
| ТЕР35-01-048-21 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 10-12 | **6.87** | **14.48** | **5.25** | **4.88** |
| ТЕР35-01-048-22 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 13-15 | **6.96** | **14.48** | **5.14** | **4.82** |
| ТЕР35-01-048-23 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 16-18 | **6.96** | **14.48** | **5.09** | **4.68** |
| ТЕР35-01-048-24 | Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 19-20 | **7.04** | **14.48** | **5.06** | **4.78** |

*Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-059-01 | Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ПК-ЭР, площадь сечения: до 12 м2 по породе с погрузкой в вагонетке | **5.74** | **14.48** | **6.20** | **2.27** |
| ТЕР35-01-059-02 | Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ПК-ЭР, площадь сечения: до 12 м2 по смешанному забою с погрузкой в вагонетке | **5.66** | **14.48** | **6.20** | **2.27** |
| ТЕР35-01-059-03 | Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ПК-ЭР, площадь сечения: до 12 м2 по углю с погрузкой в вагонетке | **6.13** | **14.48** | **6.20** | **2.27** |
| ТЕР35-01-059-04 | Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ПК-ЭР, площадь сечения: до 12 м2 по породе с погрузкой на конвейер | **5.43** | **14.48** | **6.28** | **2.27** |
| ТЕР35-01-059-05 | Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ПК-ЭР, площадь сечения: до 12 м2 по смешанному забою с погрузкой на конвейер | **5.30** | **14.48** | **6.28** | **2.27** |
| ТЕР35-01-059-06 | Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ПК-ЭР, площадь сечения: до 12 м2 по углю с погрузкой на конвейер | **5.92** | **14.48** | **6.28** | **2.27** |
| ТЕР35-01-059-07 | Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ГПКС, площадь сечения: до 15 м2 по породе с погрузкой в вагонетке | **4.67** | **14.48** | **6.08** | **2.27** |
| ТЕР35-01-059-08 | Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ГПКС, площадь сечения: до 15 м2 по смешанному забою с погрузкой в вагонетке | **4.86** | **14.48** | **6.07** | **2.27** |
| ТЕР35-01-059-09 | Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ГПКС, площадь сечения: до 15 м2 по углю с погрузкой в вагонетке | **5.66** | **14.48** | **6.08** | **2.27** |
| ТЕР35-01-059-10 | Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ГПКС, площадь сечения: до 15 м2 по породе с погрузкой на конвейер | **3.75** | **14.48** | **6.33** | **2.27** |
| ТЕР35-01-059-11 | Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ГПКС, площадь сечения: до 15 м2 по смешанному забою с погрузкой на конвейер | **3.83** | **14.48** | **6.33** | **2.27** |
| ТЕР35-01-059-12 | Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ГПКС, площадь сечения: до 15 м2 по углю с погрузкой на конвейер | **4.77** | **14.48** | **6.33** | **2.27** |
| ТЕР35-01-059-13 | Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами 4ПП-2, площадь сечения: до 25 м2 по породе с погрузкой в вагонетке | **5.42** | **14.48** | **6.20** | **2.27** |
| ТЕР35-01-059-14 | Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами 4ПП-2, площадь сечения: до 25 м2 по смешанному забою с погрузкой в вагонетке | **5.55** | **14.48** | **6.20** | **2.27** |
| ТЕР35-01-059-15 | Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами 4ПП-2, площадь сечения: до 25 м2 по углю с погрузкой в вагонетке | **5.99** | **14.48** | **6.20** | **2.27** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-059-16 | Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами 4ПП-2, площадь сечения: до 25 м2 по углю с погрузкой в вагонетке | **5.02** | **14.48** | **6.28** | **2.27** |
| ТЕР35-01-059-17 | Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами 4ПП-2, площадь сечения: до 25 м2 по смешанному забою с погрузкой на конвейер | **5.10** | **14.48** | **6.28** | **2.27** |
| ТЕР35-01-059-18 | Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами 4ПП-2, площадь сечения: до 25 м2 по углю с погрузкой на конвейер | **5.70** | **14.48** | **6.28** | **2.27** |
| *Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок и их сопряжений* | | | | | |
| ТЕР35-01-069-01 | Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок и их сопряжений вручную, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **7.70** | **14.48** | **5.79** | **4.44** |
| ТЕР35-01-069-02 | Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок и их сопряжений вручную, площадь сечения: от 6,5 до 10 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **7.84** | **14.48** | **5.79** | **4.44** |
| ТЕР35-01-069-03 | Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок и их сопряжений вручную, площадь сечения: свыше 10 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **7.98** | **14.48** | **5.79** | **4.44** |
| ТЕР35-01-069-04 | Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок и их сопряжений отбойными молотками, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 1 (уголь) | **8.18** | **14.48** | **5.65** | **11.61** |
| ТЕР35-01-069-05 | Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок и их сопряжений отбойными молотками, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,9-1,5 | **7.83** | **14.48** | **5.69** | **11.61** |
| ТЕР35-01-069-06 | Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок и их сопряжений отбойными молотками, площадь сечения: свыше 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 1 (уголь) | **8.11** | **14.48** | **5.67** | **11.61** |
| ТЕР35-01-069-07 | Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок и их сопряжений отбойными молотками, площадь сечения: свыше 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,9-1,5 | **10.03** | **14.48** | **5.69** | **11.61** |
| *Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений* | | | | | |
| ТЕР35-01-070-01 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **7.77** | **14.48** | **5.79** | **4.44** |
| ТЕР35-01-070-02 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь сечения: от 6,5 до 10 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **7.91** | **14.48** | **5.79** | **4.44** |
| ТЕР35-01-070-03 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь сечения: свыше 10 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **8.05** | **14.48** | **5.79** | **4.44** |
| ТЕР35-01-070-04 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 1 (уголь) | **8.15** | **14.48** | **5.65** | **11.61** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-070-05 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,9-1,5 | **7.94** | **14.48** | **5.69** | **11.61** |
| ТЕР35-01-070-06 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения: свыше 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 1 (уголь) | **8.08** | **14.48** | **5.67** | **11.61** |
| ТЕР35-01-070-07 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения: свыше 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,9-1,5 | **7.89** | **14.48** | **5.69** | **11.61** |
| ТЕР35-01-070-08 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений снизу вверх, вручную, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **7.70** | **14.48** | **5.79** | **4.44** |
| ТЕР35-01-070-09 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений снизу вверх, вручную, площадь сечения: от 6,5 до 10 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **7.83** | **14.48** | **5.79** | **4.44** |
| ТЕР35-01-070-10 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений снизу вверх, вручную, площадь сечения: свыше 10 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **7.97** | **14.48** | **5.79** | **4.44** |
| ТЕР35-01-070-11 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений снизу вверх, отбойными молотками, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 1 (уголь) | **8.22** | **14.48** | **5.65** | **11.61** |
| ТЕР35-01-070-12 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений снизу вверх, отбойными молотками, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,9-1,5 | **7.96** | **14.48** | **5.69** | **11.61** |
| ТЕР35-01-070-13 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений снизу вверх, отбойными молотками, площадь сечения: свыше 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 1 (уголь) | **8.15** | **14.48** | **5.67** | **11.61** |
| ТЕР35-01-070-14 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений снизу вверх, отбойными молотками, площадь сечения: свыше 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,9-1,5 | **7.95** | **14.48** | **5.69** | **11.61** |
| *Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений* | | | | | |
| ТЕР35-01-071-01 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **7.83** | **14.48** | **5.79** | **4.44** |
| ТЕР35-01-071-02 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь сечения: от 6,5 до 10 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **7.99** | **14.48** | **5.79** | **4.44** |
| ТЕР35-01-071-03 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь сечения: свыше 10 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **8.13** | **14.48** | **5.79** | **4.44** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-071-04 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 1 (уголь) | **8.13** | **14.48** | **5.65** | **11.61** |
| ТЕР35-01-071-05 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,9-1,5 | **7.90** | **14.48** | **5.69** | **11.61** |
| ТЕР35-01-071-06 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения: свыше 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 1 (уголь) | **8.06** | **14.48** | **5.67** | **11.61** |
| ТЕР35-01-071-07 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения: свыше 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,9-1,5 | **7.90** | **14.48** | **5.69** | **11.61** |
| *Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений* | | | | | |
| ТЕР35-01-072-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **8.09** | **14.48** | **5.79** | **4.44** |
| ТЕР35-01-072-02 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь сечения: от 6,5 до 10 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **8.24** | **14.48** | **5.79** | **4.44** |
| ТЕР35-01-072-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь сечения: свыше 10 м2 , коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **8.39** | **14.48** | **5.79** | **4.44** |
| ТЕР35-01-072-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 1 (уголь) | **8.26** | **14.48** | **5.65** | **11.61** |
| ТЕР35-01-072-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения: до 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,9-1,5 | **8.07** | **14.48** | **5.69** | **11.61** |
| ТЕР35-01-072-06 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения: свыше 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 1 (уголь) | **8.19** | **14.48** | **5.67** | **11.61** |
| ТЕР35-01-072-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения: свыше 6,5 м2 , коэффициент крепости пород 0,9-1,5 | **8.01** | **14.48** | **5.69** | **11.61** |
| *Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли,* | | | | | |
| ТЕР35-01-082-01 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.28** | **14.48** | **5.80** | **5.63** |
| ТЕР35-01-082-02 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.47** | **14.48** | **5.79** | **5.77** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-082-03 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.33** | **14.48** | **5.60** | **6.09** |
| ТЕР35-01-082-04 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.08** | **14.48** | **5.56** | **6.13** |
| ТЕР35-01-082-05 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.98** | **14.48** | **5.51** | **5.20** |
| ТЕР35-01-082-06 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.93** | **14.48** | **5.44** | **5.14** |
| ТЕР35-01-082-07 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.74** | **14.48** | **5.38** | **4.83** |
| ТЕР35-01-082-08 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.72** | **14.48** | **5.35** | **4.84** |

*Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли,*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-083-01 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.85** | **14.48** | **5.68** | **5.55** |
| ТЕР35-01-083-02 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.01** | **14.48** | **5.68** | **5.73** |
| ТЕР35-01-083-03 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.99** | **14.48** | **5.41** | **7.33** |
| ТЕР35-01-083-04 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.60** | **14.48** | **5.37** | **5.50** |
| ТЕР35-01-083-05 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.48** | **14.48** | **5.25** | **5.14** |
| ТЕР35-01-083-06 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.52** | **14.48** | **5.20** | **5.15** |
| ТЕР35-01-083-07 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.37** | **14.48** | **5.16** | **4.79** |
| ТЕР35-01-083-08 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.38** | **14.48** | **5.15** | **4.82** |

*Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли,*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-084-01 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.62** | **14.48** | **5.58** | **5.62** |
| ТЕР35-01-084-02 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.68** | **14.48** | **5.58** | **5.77** |
| ТЕР35-01-084-03 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.73** | **14.48** | **5.41** | **7.33** |
| ТЕР35-01-084-04 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.45** | **14.48** | **5.37** | **5.47** |
| ТЕР35-01-084-05 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.32** | **14.48** | **5.27** | **5.11** |
| ТЕР35-01-084-06 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.38** | **14.48** | **5.23** | **5.12** |
| ТЕР35-01-084-07 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.26** | **14.48** | **5.19** | **4.76** |
| ТЕР35-01-084-08 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.29** | **14.48** | **5.17** | **4.78** |

*Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли,*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-085-01 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.64** | **14.48** | **5.58** | **5.69** |
| ТЕР35-01-085-02 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.42** | **14.48** | **5.46** | **7.11** |
| ТЕР35-01-085-03 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **5.76** | **14.48** | **5.45** | **6.72** |
| ТЕР35-01-085-04 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.71** | **14.48** | **5.33** | **4.61** |
| ТЕР35-01-085-05 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.56** | **14.48** | **5.28** | **4.24** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-085-06 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.53** | **14.48** | **5.27** | **4.24** |
| ТЕР35-01-085-07 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **5.30** | **14.48** | **5.26** | **3.70** |
| ТЕР35-01-085-08 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **5.29** | **14.48** | **5.25** | **3.74** |

*Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли,*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-086-01 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.53** | **14.48** | **5.67** | **5.84** |
| ТЕР35-01-086-02 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.20** | **14.48** | **5.54** | **7.17** |
| ТЕР35-01-086-03 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.12** | **14.48** | **5.47** | **7.31** |
| ТЕР35-01-086-04 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.72** | **14.48** | **5.40** | **4.58** |
| ТЕР35-01-086-05 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.57** | **14.48** | **5.32** | **4.19** |
| ТЕР35-01-086-06 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.54** | **14.48** | **5.30** | **4.21** |
| ТЕР35-01-086-07 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **5.32** | **14.48** | **5.30** | **3.65** |
| ТЕР35-01-086-08 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **5.30** | **14.48** | **5.28** | **3.70** |

*Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли,*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-087-01 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.51** | **14.48** | **5.67** | **5.80** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-087-02 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.18** | **14.48** | **5.53** | **7.18** |
| ТЕР35-01-087-03 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.07** | **14.48** | **5.47** | **6.76** |
| ТЕР35-01-087-04 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.74** | **14.48** | **5.41** | **4.54** |
| ТЕР35-01-087-05 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.58** | **14.48** | **5.32** | **4.14** |
| ТЕР35-01-087-06 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.55** | **14.48** | **5.31** | **4.17** |
| ТЕР35-01-087-07 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **5.32** | **14.48** | **5.30** | **3.61** |
| ТЕР35-01-087-08 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **5.30** | **14.48** | **5.28** | **3.64** |

*Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли,*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-088-01 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.39** | **14.48** | **5.67** | **5.12** |
| ТЕР35-01-088-02 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.07** | **14.48** | **5.56** | **6.49** |
| ТЕР35-01-088-03 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **5.99** | **14.48** | **5.54** | **5.87** |
| ТЕР35-01-088-04 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.76** | **14.48** | **5.52** | **4.33** |
| ТЕР35-01-088-05 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.73** | **14.48** | **5.46** | **3.97** |
| ТЕР35-01-088-06 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.68** | **14.48** | **5.45** | **3.85** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-088-07 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **5.59** | **14.48** | **5.45** | **3.62** |
| ТЕР35-01-088-08 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **5.60** | **14.48** | **5.44** | **3.74** |

*Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли,*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-089-01 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.43** | **14.48** | **5.67** | **5.08** |
| ТЕР35-01-089-02 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.08** | **14.48** | **5.56** | **6.64** |
| ТЕР35-01-089-03 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.01** | **14.48** | **5.54** | **5.98** |
| ТЕР35-01-089-04 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.78** | **14.48** | **5.52** | **4.28** |
| ТЕР35-01-089-05 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.80** | **14.48** | **5.46** | **3.93** |
| ТЕР35-01-089-06 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.75** | **14.48** | **5.45** | **3.85** |
| ТЕР35-01-089-07 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **5.67** | **14.48** | **5.45** | **3.63** |
| ТЕР35-01-089-08 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **5.66** | **14.48** | **5.45** | **3.71** |

*Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли,*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-090-01 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.41** | **14.48** | **5.67** | **5.40** |
| ТЕР35-01-090-02 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.09** | **14.48** | **5.56** | **6.66** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-090-03 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.05** | **14.48** | **5.55** | **6.13** |
| ТЕР35-01-090-04 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.78** | **14.48** | **5.53** | **4.19** |
| ТЕР35-01-090-05 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.83** | **14.48** | **5.46** | **3.95** |
| ТЕР35-01-090-06 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.55** | **14.48** | **5.46** | **3.93** |
| ТЕР35-01-090-07 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.07** | **14.48** | **5.45** | **6.17** |
| ТЕР35-01-090-08 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **5.69** | **14.48** | **5.45** | **3.73** |

*Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли,*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-091-01 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.36** | **14.48** | **5.80** | **5.75** |
| ТЕР35-01-091-02 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.43** | **14.48** | **5.79** | **5.46** |
| ТЕР35-01-091-03 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.36** | **14.48** | **5.58** | **6.90** |
| ТЕР35-01-091-04 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.20** | **14.48** | **5.55** | **6.05** |
| ТЕР35-01-091-05 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.09** | **14.48** | **5.50** | **5.70** |
| ТЕР35-01-091-06 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.02** | **14.48** | **5.42** | **5.60** |
| ТЕР35-01-091-07 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.76** | **14.48** | **5.33** | **4.97** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-091-08 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.72** | **14.48** | **5.27** | **4.90** |

*Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли,*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-092-01 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.92** | **14.48** | **5.68** | **5.66** |
| ТЕР35-01-092-02 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.95** | **14.48** | **5.68** | **5.40** |
| ТЕР35-01-092-03 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.92** | **14.48** | **5.39** | **6.92** |
| ТЕР35-01-092-04 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.80** | **14.48** | **5.36** | **6.13** |
| ТЕР35-01-092-05 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.65** | **14.48** | **5.24** | **5.65** |
| ТЕР35-01-092-06 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.68** | **14.48** | **5.18** | **5.60** |
| ТЕР35-01-092-07 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.48** | **14.48** | **5.13** | **4.97** |
| ТЕР35-01-092-08 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.46** | **14.48** | **5.10** | **4.62** |

*Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли,*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-093-01 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.92** | **14.48** | **5.67** | **5.73** |
| ТЕР35-01-093-02 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.92** | **14.48** | **5.67** | **5.43** |
| ТЕР35-01-093-03 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.89** | **14.48** | **5.42** | **6.91** |
| ТЕР35-01-093-04 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.78** | **14.48** | **5.38** | **6.11** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-093-05 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.64** | **14.48** | **5.25** | **5.61** |
| ТЕР35-01-093-06 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.67** | **14.48** | **5.19** | **5.57** |
| ТЕР35-01-093-07 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.47** | **14.48** | **5.14** | **4.94** |
| ТЕР35-01-093-08 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.48** | **14.48** | **5.10** | **4.87** |

*Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли,*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-094-01 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.68** | **14.48** | **5.58** | **5.80** |
| ТЕР35-01-094-02 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.36** | **14.48** | **5.45** | **6.63** |
| ТЕР35-01-094-03 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.09** | **14.48** | **5.40** | **6.36** |
| ТЕР35-01-094-04 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.79** | **14.48** | **5.33** | **5.07** |
| ТЕР35-01-094-05 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.62** | **14.48** | **5.27** | **4.59** |
| ТЕР35-01-094-06 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.57** | **14.48** | **5.26** | **4.53** |
| ТЕР35-01-094-07 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **5.29** | **14.48** | **5.25** | **3.72** |
| ТЕР35-01-094-08 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **5.25** | **14.48** | **5.23** | **3.66** |

*Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли,*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-095-01 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.04** | **14.48** | **5.67** | **5.19** |
| ТЕР35-01-095-02 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.13** | **14.48** | **5.51** | **6.66** |
| ТЕР35-01-095-03 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.01** | **14.48** | **5.45** | **6.37** |
| ТЕР35-01-095-04 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.79** | **14.48** | **5.40** | **5.02** |
| ТЕР35-01-095-05 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.64** | **14.48** | **5.31** | **4.56** |
| ТЕР35-01-095-06 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.59** | **14.48** | **5.29** | **4.52** |
| ТЕР35-01-095-07 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **5.31** | **14.48** | **5.28** | **3.69** |
| ТЕР35-01-095-08 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **5.26** | **14.48** | **5.25** | **3.64** |

*Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли,*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-096-01 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.53** | **14.48** | **5.67** | **5.90** |
| ТЕР35-01-096-02 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.13** | **14.48** | **5.52** | **6.62** |
| ТЕР35-01-096-03 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.02** | **14.48** | **5.45** | **6.34** |
| ТЕР35-01-096-04 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.79** | **14.48** | **5.41** | **4.93** |
| ТЕР35-01-096-05 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.65** | **14.48** | **5.32** | **4.54** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-096-06 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.60** | **14.48** | **5.30** | **4.49** |
| ТЕР35-01-096-07 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **5.32** | **14.48** | **5.28** | **3.68** |
| ТЕР35-01-096-08 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **5.40** | **14.48** | **5.26** | **3.99** |

*Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли,*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-097-01 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.31** | **14.48** | **5.56** | **5.23** |
| ТЕР35-01-097-02 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.06** | **14.48** | **5.56** | **6.37** |
| ТЕР35-01-097-03 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **5.98** | **14.48** | **5.54** | **5.69** |
| ТЕР35-01-097-04 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.83** | **14.48** | **5.52** | **4.86** |
| ТЕР35-01-097-05 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.70** | **14.48** | **5.45** | **4.38** |
| ТЕР35-01-097-06 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.66** | **14.48** | **5.45** | **4.22** |
| ТЕР35-01-097-07 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **5.58** | **14.48** | **5.45** | **3.91** |
| ТЕР35-01-097-08 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **5.59** | **14.48** | **5.44** | **4.03** |

*Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли,*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-098-01 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.33** | **14.48** | **5.57** | **5.18** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-098-02 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.07** | **14.48** | **5.56** | **6.44** |
| ТЕР35-01-098-03 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.00** | **14.48** | **5.54** | **5.75** |
| ТЕР35-01-098-04 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.84** | **14.48** | **5.52** | **4.82** |
| ТЕР35-01-098-05 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.72** | **14.48** | **5.46** | **4.34** |
| ТЕР35-01-098-06 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.69** | **14.48** | **5.45** | **4.23** |
| ТЕР35-01-098-07 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **5.61** | **14.48** | **5.45** | **3.93** |
| ТЕР35-01-098-08 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **5.61** | **14.48** | **5.45** | **4.00** |

*Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли,*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-099-01 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.36** | **14.48** | **5.60** | **5.54** |
| ТЕР35-01-099-02 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.08** | **14.48** | **5.56** | **6.46** |
| ТЕР35-01-099-03 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.03** | **14.48** | **5.55** | **5.90** |
| ТЕР35-01-099-04 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.84** | **14.48** | **5.53** | **4.67** |
| ТЕР35-01-099-05 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.74** | **14.48** | **5.46** | **4.37** |
| ТЕР35-01-099-06 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.70** | **14.48** | **5.46** | **4.26** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-099-07 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **5.63** | **14.48** | **5.45** | **3.96** |
| ТЕР35-01-099-08 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **5.63** | **14.48** | **5.45** | **4.03** |
| *Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не* | | | | | |
| ТЕР35-01-109-01 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.29** | **14.48** | **5.80** | **5.63** |
| ТЕР35-01-109-02 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.47** | **14.48** | **5.79** | **5.77** |
| ТЕР35-01-109-03 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.42** | **14.48** | **5.60** | **7.29** |
| ТЕР35-01-109-04 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.08** | **14.48** | **5.56** | **6.13** |
| ТЕР35-01-109-05 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.04** | **14.48** | **5.51** | **4.66** |
| ТЕР35-01-109-06 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.99** | **14.48** | **5.44** | **4.60** |
| ТЕР35-01-109-07 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.74** | **14.48** | **5.38** | **4.83** |
| ТЕР35-01-109-08 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.72** | **14.48** | **5.35** | **4.84** |
| *Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не* | | | | | |
| ТЕР35-01-110-01 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 м до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.92** | **14.48** | **6.01** | **5.55** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-110-02 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 м до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.06** | **14.48** | **6.00** | **5.73** |
| ТЕР35-01-110-03 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 м до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.03** | **14.48** | **5.67** | **7.33** |
| ТЕР35-01-110-04 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 м до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.66** | **14.48** | **5.61** | **5.50** |
| ТЕР35-01-110-05 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 м до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.55** | **14.48** | **5.53** | **5.15** |
| ТЕР35-01-110-06 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 м до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.59** | **14.48** | **5.44** | **5.15** |
| ТЕР35-01-110-07 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 м до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.42** | **14.48** | **5.37** | **4.79** |
| ТЕР35-01-110-08 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 м до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.42** | **14.48** | **5.33** | **4.80** |

*Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-111-01 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 м до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.93** | **14.48** | **6.00** | **5.62** |
| ТЕР35-01-111-02 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 м до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.03** | **14.48** | **6.00** | **5.77** |
| ТЕР35-01-111-03 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 м до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.01** | **14.48** | **5.71** | **7.33** |
| ТЕР35-01-111-04 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 м до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.65** | **14.48** | **5.64** | **5.35** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-111-05 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 м до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.56** | **14.48** | **5.55** | **5.11** |
| ТЕР35-01-111-06 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 м до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.58** | **14.48** | **5.46** | **5.12** |
| ТЕР35-01-111-07 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 м до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.42** | **14.48** | **5.39** | **4.76** |
| ТЕР35-01-111-08 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 м до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.43** | **14.48** | **5.34** | **4.78** |

*Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-112-01 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 м до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.95** | **14.48** | **6.00** | **5.69** |
| ТЕР35-01-112-02 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 м до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.35** | **14.48** | **5.62** | **7.11** |
| ТЕР35-01-112-03 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 м до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.26** | **14.48** | **5.58** | **6.72** |
| ТЕР35-01-112-04 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 м до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.81** | **14.48** | **5.48** | **4.61** |
| ТЕР35-01-112-05 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 м до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.66** | **14.48** | **5.43** | **4.24** |
| ТЕР35-01-112-06 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 м до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.60** | **14.48** | **5.40** | **4.25** |
| ТЕР35-01-112-07 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 м до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **5.34** | **14.48** | **5.39** | **3.65** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-112-08 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 м до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **5.33** | **14.48** | **5.36** | **3.74** |

*Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-113-01 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 м до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.99** | **14.48** | **6.00** | **5.84** |
| ТЕР35-01-113-02 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 м до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.40** | **14.48** | **5.65** | **7.17** |
| ТЕР35-01-113-03 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 м до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.30** | **14.48** | **5.60** | **6.75** |
| ТЕР35-01-113-04 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 м до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.85** | **14.48** | **5.50** | **4.58** |
| ТЕР35-01-113-05 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 м до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.68** | **14.48** | **5.45** | **4.19** |
| ТЕР35-01-113-06 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 м до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.63** | **14.48** | **5.42** | **4.21** |
| ТЕР35-01-113-07 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 м до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **5.37** | **14.48** | **5.40** | **3.65** |
| ТЕР35-01-113-08 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 м до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **5.35** | **14.48** | **5.37** | **3.70** |

*Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-114-01 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 м до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.99** | **14.48** | **6.00** | **5.80** |
| ТЕР35-01-114-02 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 м до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.43** | **14.48** | **5.67** | **7.17** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-114-03 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 м до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.31** | **14.48** | **5.61** | **6.76** |
| ТЕР35-01-114-04 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 м до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.87** | **14.48** | **5.52** | **4.54** |
| ТЕР35-01-114-05 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 м до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.69** | **14.48** | **5.45** | **4.14** |
| ТЕР35-01-114-06 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 м до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.63** | **14.48** | **5.42** | **4.16** |
| ТЕР35-01-114-07 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 м до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **5.38** | **14.48** | **5.41** | **3.61** |
| ТЕР35-01-114-08 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 м до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **5.35** | **14.48** | **5.37** | **3.67** |

*Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-115-01 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.82** | **14.48** | **6.00** | **5.12** |
| ТЕР35-01-115-02 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.59** | **14.48** | **5.77** | **6.49** |
| ТЕР35-01-115-03 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.45** | **14.48** | **5.73** | **5.87** |
| ТЕР35-01-115-04 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.05** | **14.48** | **5.66** | **4.33** |
| ТЕР35-01-115-05 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.87** | **14.48** | **5.59** | **4.91** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-115-06 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.81** | **14.48** | **5.56** | **4.76** |
| ТЕР35-01-115-07 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **5.70** | **14.48** | **5.55** | **4.51** |
| ТЕР35-01-115-08 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **5.71** | **14.48** | **5.53** | **4.65** |

*Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-116-01 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.52** | **14.48** | **6.03** | **5.63** |
| ТЕР35-01-116-02 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.87** | **14.48** | **6.02** | **5.80** |
| ТЕР35-01-116-03 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.66** | **14.48** | **5.61** | **7.29** |
| ТЕР35-01-116-04 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.13** | **14.48** | **5.54** | **5.58** |
| ТЕР35-01-116-05 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.92** | **14.48** | **5.46** | **5.20** |
| ТЕР35-01-116-06 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.86** | **14.48** | **5.35** | **5.15** |
| ТЕР35-01-116-07 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.60** | **14.48** | **5.29** | **4.83** |
| ТЕР35-01-116-08 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.60** | **14.48** | **5.25** | **4.84** |

*Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-117-01 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.57** | **14.48** | **6.03** | **5.55** |
| ТЕР35-01-117-02 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.87** | **14.48** | **6.02** | **5.73** |
| ТЕР35-01-117-03 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.72** | **14.48** | **5.63** | **7.33** |
| ТЕР35-01-117-04 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.19** | **14.48** | **5.56** | **5.50** |
| ТЕР35-01-117-05 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.00** | **14.48** | **5.47** | **5.14** |
| ТЕР35-01-117-06 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.96** | **14.48** | **5.39** | **5.15** |
| ТЕР35-01-117-07 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.71** | **14.48** | **5.32** | **4.79** |
| ТЕР35-01-117-08 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.69** | **14.48** | **5.28** | **4.82** |

*Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-118-01 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.64** | **14.48** | **6.03** | **5.62** |
| ТЕР35-01-118-02 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.91** | **14.48** | **6.02** | **5.77** |
| ТЕР35-01-118-03 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.76** | **14.48** | **5.67** | **7.33** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-118-04 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.24** | **14.48** | **5.59** | **5.48** |
| ТЕР35-01-118-05 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.03** | **14.48** | **5.50** | **5.11** |
| ТЕР35-01-118-06 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.98** | **14.48** | **5.41** | **5.12** |
| ТЕР35-01-118-07 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.72** | **14.48** | **5.34** | **4.76** |
| ТЕР35-01-118-08 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.70** | **14.48** | **5.29** | **4.78** |

*Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-119-01 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.70** | **14.48** | **6.03** | **5.69** |
| ТЕР35-01-119-02 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.94** | **14.48** | **6.02** | **5.81** |
| ТЕР35-01-119-03 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.77** | **14.48** | **5.71** | **7.35** |
| ТЕР35-01-119-04 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.30** | **14.48** | **5.63** | **5.47** |
| ТЕР35-01-119-05 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.08** | **14.48** | **5.53** | **5.11** |
| ТЕР35-01-119-06 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.01** | **14.48** | **5.44** | **5.10** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-119-07 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.75** | **14.48** | **5.36** | **4.75** |
| ТЕР35-01-119-08 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.74** | **14.48** | **5.31** | **4.76** |

*Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-120-01 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.33** | **14.48** | **5.68** | **5.84** |
| ТЕР35-01-120-02 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.34** | **14.48** | **5.68** | **5.63** |
| ТЕР35-01-120-03 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.44** | **14.48** | **5.68** | **7.38** |
| ТЕР35-01-120-04 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.31** | **14.48** | **5.68** | **5.44** |
| ТЕР35-01-120-05 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.35** | **14.48** | **5.72** | **5.08** |
| ТЕР35-01-120-06 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.36** | **14.48** | **5.72** | **5.07** |
| ТЕР35-01-120-07 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.28** | **14.48** | **5.72** | **4.71** |
| ТЕР35-01-120-08 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.27** | **14.48** | **5.72** | **4.74** |

*Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-121-01 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.81** | **14.48** | **6.03** | **5.80** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-121-02 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.99** | **14.48** | **6.02** | **5.85** |
| ТЕР35-01-121-03 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.84** | **14.48** | **5.75** | **7.39** |
| ТЕР35-01-121-04 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.37** | **14.48** | **5.67** | **5.40** |
| ТЕР35-01-121-05 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.15** | **14.48** | **5.56** | **5.03** |
| ТЕР35-01-121-06 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.06** | **14.48** | **5.47** | **5.04** |
| ТЕР35-01-121-07 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.80** | **14.48** | **5.39** | **4.67** |
| ТЕР35-01-121-08 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.75** | **14.48** | **5.34** | **4.68** |

*Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-122-01 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **9.23** | **14.48** | **6.02** | **9.27** |
| ТЕР35-01-122-02 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **9.11** | **14.48** | **6.02** | **9.24** |
| ТЕР35-01-122-03 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **9.06** | **14.48** | **5.79** | **9.29** |
| ТЕР35-01-122-04 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **8.89** | **14.48** | **5.72** | **9.11** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-122-05 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **8.71** | **14.48** | **5.58** | **8.98** |
| ТЕР35-01-122-06 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.11** | **14.48** | **5.48** | **4.82** |
| ТЕР35-01-122-07 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.98** | **14.48** | **5.39** | **4.68** |
| ТЕР35-01-122-08 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.97** | **14.48** | **5.34** | **4.78** |
| *Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по* | | | | | |
| ТЕР35-01-123-01 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.54** | **14.48** | **6.03** | **5.63** |
| ТЕР35-01-123-02 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.88** | **14.48** | **6.02** | **5.77** |
| ТЕР35-01-123-03 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.61** | **14.48** | **5.54** | **7.29** |
| ТЕР35-01-123-04 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.10** | **14.48** | **5.46** | **5.58** |
| ТЕР35-01-123-05 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.96** | **14.48** | **5.38** | **5.20** |
| ТЕР35-01-123-06 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.91** | **14.48** | **5.28** | **5.15** |
| ТЕР35-01-123-07 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.69** | **14.48** | **5.23** | **4.83** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-123-08 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.70** | **14.48** | **5.19** | **4.84** |

*Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-124-01 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.59** | **14.48** | **6.03** | **5.55** |
| ТЕР35-01-124-02 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.91** | **14.48** | **6.01** | **5.73** |
| ТЕР35-01-124-03 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.65** | **14.48** | **5.55** | **7.33** |
| ТЕР35-01-124-04 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.13** | **14.48** | **5.48** | **5.50** |
| ТЕР35-01-124-05 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.96** | **14.48** | **5.39** | **5.14** |
| ТЕР35-01-124-06 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.94** | **14.48** | **5.32** | **5.15** |
| ТЕР35-01-124-07 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.70** | **14.48** | **5.25** | **4.79** |
| ТЕР35-01-124-08 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.69** | **14.48** | **5.22** | **4.82** |

*Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-125-01 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.66** | **14.48** | **6.03** | **5.62** |
| ТЕР35-01-125-02 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.95** | **14.48** | **6.01** | **5.77** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-125-03 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.69** | **14.48** | **5.60** | **7.33** |
| ТЕР35-01-125-04 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.17** | **14.48** | **5.51** | **5.47** |
| ТЕР35-01-125-05 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.99** | **14.48** | **5.42** | **5.11** |
| ТЕР35-01-125-06 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.95** | **14.48** | **5.33** | **5.12** |
| ТЕР35-01-125-07 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.73** | **14.48** | **5.27** | **4.76** |
| ТЕР35-01-125-08 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.66** | **14.48** | **5.23** | **4.78** |

*Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-126-01 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.72** | **14.48** | **6.02** | **5.69** |
| ТЕР35-01-126-02 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.98** | **14.48** | **6.01** | **5.80** |
| ТЕР35-01-126-03 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.73** | **14.48** | **5.64** | **7.35** |
| ТЕР35-01-126-04 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.23** | **14.48** | **5.55** | **5.47** |
| ТЕР35-01-126-05 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.03** | **14.48** | **5.45** | **5.11** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-126-06 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.98** | **14.48** | **5.36** | **5.10** |
| ТЕР35-01-126-07 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.74** | **14.48** | **5.29** | **4.75** |
| ТЕР35-01-126-08 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.73** | **14.48** | **5.24** | **4.76** |

*Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-127-01 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.80** | **14.48** | **6.02** | **5.84** |
| ТЕР35-01-127-02 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **8.01** | **14.48** | **6.01** | **5.84** |
| ТЕР35-01-127-03 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.76** | **14.48** | **5.67** | **7.38** |
| ТЕР35-01-127-04 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.27** | **14.48** | **5.58** | **5.44** |
| ТЕР35-01-127-05 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.09** | **14.48** | **5.47** | **5.08** |
| ТЕР35-01-127-06 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.03** | **14.48** | **5.38** | **5.07** |
| ТЕР35-01-127-07 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.77** | **14.48** | **5.31** | **4.71** |
| ТЕР35-01-127-08 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.75** | **14.48** | **5.26** | **4.74** |

*Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-128-01 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.83** | **14.48** | **6.02** | **5.80** |
| ТЕР35-01-128-02 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **8.01** | **14.48** | **6.01** | **5.83** |
| ТЕР35-01-128-03 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.77** | **14.48** | **5.68** | **7.39** |
| ТЕР35-01-128-04 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.29** | **14.48** | **5.60** | **5.39** |
| ТЕР35-01-128-05 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.10** | **14.48** | **5.48** | **5.03** |
| ТЕР35-01-128-06 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.02** | **14.48** | **5.39** | **5.04** |
| ТЕР35-01-128-07 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.77** | **14.48** | **5.32** | **4.67** |
| ТЕР35-01-128-08 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.76** | **14.48** | **5.27** | **4.70** |

*Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-129-01 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.59** | **14.48** | **6.02** | **5.12** |
| ТЕР35-01-129-02 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.90** | **14.48** | **6.01** | **5.27** |
| ТЕР35-01-129-03 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.80** | **14.48** | **5.78** | **7.00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-129-04 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.29** | **14.48** | **5.69** | **5.21** |
| ТЕР35-01-129-05 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.13** | **14.48** | **5.50** | **4.88** |
| ТЕР35-01-129-06 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.07** | **14.48** | **5.39** | **4.82** |
| ТЕР35-01-129-07 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.95** | **14.48** | **5.32** | **4.68** |
| ТЕР35-01-129-08 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.94** | **14.48** | **5.27** | **4.78** |
| *Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по* | | | | | |
| ТЕР35-01-130-01 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **8.94** | **14.48** | **6.09** | **5.63** |
| ТЕР35-01-130-02 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **10.12** | **14.48** | **5.99** | **5.77** |
| ТЕР35-01-130-03 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **9.14** | **14.48** | **5.37** | **7.29** |
| ТЕР35-01-130-04 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **8.21** | **14.48** | **5.36** | **5.58** |
| ТЕР35-01-130-05 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.87** | **14.48** | **5.33** | **5.20** |
| ТЕР35-01-130-06 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.55** | **14.48** | **5.31** | **5.14** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-130-07 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **7.15** | **14.48** | **5.29** | **4.83** |
| ТЕР35-01-130-08 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **7.05** | **14.48** | **5.29** | **4.84** |

*Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-131-01 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **8.93** | **14.48** | **6.09** | **8.64** |
| ТЕР35-01-131-02 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **9.22** | **14.48** | **5.98** | **8.79** |
| ТЕР35-01-131-03 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.25** | **14.48** | **5.38** | **7.01** |
| ТЕР35-01-131-04 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.17** | **14.48** | **5.36** | **7.03** |
| ТЕР35-01-131-05 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **8.39** | **14.48** | **5.02** | **5.14** |
| ТЕР35-01-131-06 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **8.13** | **14.48** | **5.01** | **5.15** |
| ТЕР35-01-131-07 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **7.59** | **14.48** | **5.00** | **4.79** |
| ТЕР35-01-131-08 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **7.46** | **14.48** | **5.00** | **4.82** |

*Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-132-01 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **9.67** | **14.48** | **5.79** | **5.62** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-132-02 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **10.88** | **14.48** | **5.71** | **5.77** |
| ТЕР35-01-132-03 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **10.20** | **14.48** | **5.07** | **7.33** |
| ТЕР35-01-132-04 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **9.01** | **14.48** | **5.04** | **5.47** |
| ТЕР35-01-132-05 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **8.53** | **14.48** | **5.03** | **5.11** |
| ТЕР35-01-132-06 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **8.21** | **14.48** | **5.01** | **5.12** |
| ТЕР35-01-132-07 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **7.65** | **14.48** | **5.00** | **4.76** |
| ТЕР35-01-132-08 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **7.53** | **14.48** | **5.00** | **4.78** |
| *Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по* | | | | | |
| ТЕР35-01-133-01 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **9.89** | **14.48** | **5.78** | **5.69** |
| ТЕР35-01-133-02 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **11.22** | **14.48** | **5.68** | **5.80** |
| ТЕР35-01-133-03 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **10.45** | **14.48** | **5.08** | **7.35** |
| ТЕР35-01-133-04 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **9.22** | **14.48** | **5.05** | **5.47** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-133-05 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **8.71** | **14.48** | **5.04** | **5.11** |
| ТЕР35-01-133-06 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **8.34** | **14.48** | **5.02** | **5.10** |
| ТЕР35-01-133-07 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **7.76** | **14.48** | **5.01** | **4.75** |
| ТЕР35-01-133-08 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **7.58** | **14.48** | **5.00** | **4.76** |

*Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-134-01 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **10.24** | **14.48** | **5.76** | **5.84** |
| ТЕР35-01-134-02 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **11.46** | **14.48** | **5.66** | **5.84** |
| ТЕР35-01-134-03 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **10.64** | **14.48** | **5.09** | **7.38** |
| ТЕР35-01-134-04 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **9.45** | **14.48** | **5.06** | **5.44** |
| ТЕР35-01-134-05 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **8.85** | **14.48** | **5.04** | **5.08** |
| ТЕР35-01-134-06 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **8.46** | **14.48** | **5.02** | **5.07** |
| ТЕР35-01-134-07 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **7.89** | **14.48** | **5.01** | **4.71** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-134-08 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **7.68** | **14.48** | **5.00** | **4.74** |

*Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-135-01 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **10.42** | **14.48** | **5.75** | **5.80** |
| ТЕР35-01-135-02 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **11.57** | **14.48** | **5.64** | **5.83** |
| ТЕР35-01-135-03 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **10.73** | **14.48** | **5.10** | **7.39** |
| ТЕР35-01-135-04 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **9.57** | **14.48** | **5.07** | **5.40** |
| ТЕР35-01-135-05 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **8.92** | **14.48** | **5.04** | **5.03** |
| ТЕР35-01-135-06 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **8.53** | **14.48** | **5.02** | **5.04** |
| ТЕР35-01-135-07 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **7.91** | **14.48** | **5.01** | **4.67** |
| ТЕР35-01-135-08 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **7.71** | **14.48** | **5.00** | **4.70** |

*Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-136-01 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **9.91** | **14.48** | **5.76** | **5.12** |
| ТЕР35-01-136-02 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **11.25** | **14.48** | **5.66** | **5.27** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-136-03 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **10.93** | **14.48** | **5.12** | **7.00** |
| ТЕР35-01-136-04 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **9.71** | **14.48** | **5.09** | **5.21** |
| ТЕР35-01-136-05 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **9.06** | **14.48** | **5.05** | **4.88** |
| ТЕР35-01-136-06 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **8.64** | **14.48** | **5.02** | **4.82** |
| ТЕР35-01-136-07 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **8.20** | **14.48** | **5.01** | **4.68** |
| ТЕР35-01-136-08 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **8.07** | **14.48** | **5.00** | **4.78** |

*Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-137-01 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **8.01** | **14.48** | **5.83** | **5.63** |
| ТЕР35-01-137-02 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **8.59** | **14.48** | **5.80** | **5.77** |
| ТЕР35-01-137-03 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.99** | **14.48** | **5.16** | **7.29** |
| ТЕР35-01-137-04 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.30** | **14.48** | **5.13** | **5.58** |
| ТЕР35-01-137-05 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.08** | **14.48** | **5.09** | **5.20** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-137-06 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.00** | **14.48** | **5.05** | **5.15** |
| ТЕР35-01-137-07 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.78** | **14.48** | **5.04** | **4.83** |
| ТЕР35-01-137-08 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.77** | **14.48** | **5.03** | **4.84** |

*Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-138-01 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **8.08** | **14.48** | **5.82** | **5.55** |
| ТЕР35-01-138-02 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **8.64** | **14.48** | **5.79** | **5.73** |
| ТЕР35-01-138-03 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **8.05** | **14.48** | **5.17** | **7.33** |
| ТЕР35-01-138-04 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.33** | **14.48** | **5.13** | **5.50** |
| ТЕР35-01-138-05 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.99** | **14.48** | **5.37** | **5.14** |
| ТЕР35-01-138-06 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.96** | **14.48** | **5.29** | **5.15** |
| ТЕР35-01-138-07 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.75** | **14.48** | **5.23** | **4.79** |
| ТЕР35-01-138-08 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.73** | **14.48** | **5.20** | **4.82** |

*Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-139-01 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **8.26** | **14.48** | **5.80** | **5.62** |
| ТЕР35-01-139-02 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **8.80** | **14.48** | **5.77** | **5.77** |
| ТЕР35-01-139-03 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **8.15** | **14.48** | **5.20** | **7.33** |
| ТЕР35-01-139-04 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.41** | **14.48** | **5.15** | **5.47** |
| ТЕР35-01-139-05 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.02** | **14.48** | **5.39** | **5.11** |
| ТЕР35-01-139-06 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.98** | **14.48** | **5.31** | **5.12** |
| ТЕР35-01-139-07 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.75** | **14.48** | **5.24** | **4.76** |
| ТЕР35-01-139-08 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.74** | **14.48** | **5.21** | **4.78** |

*Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-140-01 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **8.34** | **14.48** | **5.79** | **5.69** |
| ТЕР35-01-140-02 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **8.92** | **14.48** | **5.75** | **5.80** |
| ТЕР35-01-140-03 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **8.26** | **14.48** | **5.23** | **7.35** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-140-04 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.50** | **14.48** | **5.17** | **5.47** |
| ТЕР35-01-140-05 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.06** | **14.48** | **5.42** | **5.11** |
| ТЕР35-01-140-06 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.01** | **14.48** | **5.33** | **5.10** |
| ТЕР35-01-140-07 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.76** | **14.48** | **5.27** | **4.75** |
| ТЕР35-01-140-08 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.76** | **14.48** | **5.22** | **4.76** |

*Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-141-01 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **8.52** | **14.48** | **5.78** | **5.84** |
| ТЕР35-01-141-02 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **9.03** | **14.48** | **5.74** | **5.84** |
| ТЕР35-01-141-03 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **8.35** | **14.48** | **5.25** | **7.38** |
| ТЕР35-01-141-04 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.57** | **14.48** | **5.18** | **5.44** |
| ТЕР35-01-141-05 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.08** | **14.48** | **5.44** | **5.08** |
| ТЕР35-01-141-06 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.04** | **14.48** | **5.35** | **5.07** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-141-07 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.81** | **14.48** | **5.28** | **4.71** |
| ТЕР35-01-141-08 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.78** | **14.48** | **5.24** | **4.74** |

*Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-142-01 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **8.61** | **14.48** | **5.77** | **5.80** |
| ТЕР35-01-142-02 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **9.07** | **14.48** | **5.73** | **5.83** |
| ТЕР35-01-142-03 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **8.38** | **14.48** | **5.25** | **7.39** |
| ТЕР35-01-142-04 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.66** | **14.48** | **5.23** | **5.40** |
| ТЕР35-01-142-05 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.09** | **14.48** | **5.45** | **5.03** |
| ТЕР35-01-142-06 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.05** | **14.48** | **5.36** | **5.04** |
| ТЕР35-01-142-07 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.82** | **14.48** | **5.29** | **4.67** |
| ТЕР35-01-142-08 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.78** | **14.48** | **5.25** | **4.70** |

*Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-143-01 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **8.20** | **14.48** | **5.78** | **5.12** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-143-02 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **8.90** | **14.48** | **5.74** | **5.27** |
| ТЕР35-01-143-03 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **8.47** | **14.48** | **5.32** | **7.00** |
| ТЕР35-01-143-04 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.65** | **14.48** | **5.26** | **5.21** |
| ТЕР35-01-143-05 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.13** | **14.48** | **5.47** | **4.88** |
| ТЕР35-01-143-06 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.07** | **14.48** | **5.36** | **4.82** |
| ТЕР35-01-143-07 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.97** | **14.48** | **5.29** | **4.68** |
| ТЕР35-01-143-08 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.98** | **14.48** | **5.25** | **4.78** |
| *Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по* | | | | | |
| ТЕР35-01-144-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **9.42** | **14.48** | **5.82** | **5.63** |
| ТЕР35-01-144-02 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **10.60** | **14.48** | **5.76** | **5.77** |
| ТЕР35-01-144-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **10.04** | **14.48** | **5.05** | **7.29** |
| ТЕР35-01-144-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **8.94** | **14.48** | **5.03** | **5.58** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-144-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **8.54** | **14.48** | **5.02** | **5.20** |
| ТЕР35-01-144-06 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **8.15** | **14.48** | **5.00** | **5.15** |
| ТЕР35-01-144-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **7.66** | **14.48** | **5.00** | **4.83** |
| ТЕР35-01-144-08 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **7.50** | **14.48** | **4.99** | **4.84** |

*Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-145-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **9.84** | **14.48** | **5.81** | **5.55** |
| ТЕР35-01-145-02 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **10.98** | **14.48** | **5.75** | **5.73** |
| ТЕР35-01-145-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **10.40** | **14.48** | **5.05** | **7.33** |
| ТЕР35-01-145-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **9.26** | **14.48** | **5.04** | **5.50** |
| ТЕР35-01-145-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **8.85** | **14.48** | **5.02** | **5.14** |
| ТЕР35-01-145-06 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **8.55** | **14.48** | **5.01** | **5.15** |
| ТЕР35-01-145-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **7.99** | **14.48** | **5.00** | **4.79** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-145-08 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **7.85** | **14.48** | **5.00** | **4.82** |
| *Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по* | | | | | |
| ТЕР35-01-146-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2 , коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **10.15** | **14.48** | **5.79** | **5.62** |
| ТЕР35-01-146-02 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2 , коэффициент крепости пород: 2-3 | **11.39** | **14.48** | **5.71** | **5.77** |
| ТЕР35-01-146-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2 , коэффициент крепости пород: 4-6 | **10.68** | **14.48** | **5.07** | **7.33** |
| ТЕР35-01-146-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2 , коэффициент крепости пород: 7-9 | **9.52** | **14.48** | **5.04** | **5.47** |
| ТЕР35-01-146-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2 , коэффициент крепости пород: 10-12 | **9.00** | **14.48** | **5.03** | **5.11** |
| ТЕР35-01-146-06 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2 , коэффициент крепости пород: 13-15 | **8.65** | **14.48** | **5.01** | **5.12** |
| ТЕР35-01-146-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2 , коэффициент крепости пород: 16-18 | **8.06** | **14.48** | **5.00** | **4.76** |
| ТЕР35-01-146-08 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2 , коэффициент крепости пород: 19-20 | **7.89** | **14.48** | **5.00** | **4.78** |
| *Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по* | | | | | |
| ТЕР35-01-147-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **10.38** | **14.48** | **5.78** | **5.69** |
| ТЕР35-01-147-02 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **11.68** | **14.48** | **5.68** | **5.80** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-147-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **10.94** | **14.48** | **5.08** | **7.35** |
| ТЕР35-01-147-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **9.77** | **14.48** | **5.05** | **5.47** |
| ТЕР35-01-147-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **9.19** | **14.48** | **5.04** | **5.11** |
| ТЕР35-01-147-06 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **8.79** | **14.48** | **5.02** | **5.10** |
| ТЕР35-01-147-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **8.19** | **14.48** | **5.01** | **4.75** |
| ТЕР35-01-147-08 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **7.99** | **14.48** | **5.00** | **4.76** |

*Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-148-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **10.68** | **14.48** | **5.76** | **5.84** |
| ТЕР35-01-148-02 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **11.91** | **14.48** | **5.66** | **5.84** |
| ТЕР35-01-148-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **11.13** | **14.48** | **5.09** | **7.38** |
| ТЕР35-01-148-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **9.97** | **14.48** | **5.06** | **5.44** |
| ТЕР35-01-148-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **9.40** | **14.48** | **5.04** | **4.90** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-148-06 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **8.89** | **14.48** | **5.02** | **5.07** |
| ТЕР35-01-148-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **8.24** | **14.48** | **5.00** | **4.71** |
| ТЕР35-01-148-08 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **8.09** | **14.48** | **5.00** | **4.74** |

*Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-149-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **10.87** | **14.48** | **5.75** | **5.80** |
| ТЕР35-01-149-02 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **12.01** | **14.48** | **5.64** | **5.83** |
| ТЕР35-01-149-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **11.22** | **14.48** | **5.10** | **7.39** |
| ТЕР35-01-149-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **10.09** | **14.48** | **5.07** | **5.40** |
| ТЕР35-01-149-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **9.42** | **14.48** | **5.04** | **5.03** |
| ТЕР35-01-149-06 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **9.00** | **14.48** | **5.02** | **5.04** |
| ТЕР35-01-149-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **8.37** | **14.48** | **5.01** | **4.67** |
| ТЕР35-01-149-08 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **8.13** | **14.48** | **5.00** | **4.70** |

*Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-150-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **10.42** | **14.48** | **5.76** | **5.12** |
| ТЕР35-01-150-02 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **11.72** | **14.48** | **5.66** | **5.27** |
| ТЕР35-01-150-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **11.41** | **14.48** | **5.12** | **7.00** |
| ТЕР35-01-150-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **10.27** | **14.48** | **5.09** | **5.21** |
| ТЕР35-01-150-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **9.57** | **14.48** | **5.05** | **4.88** |
| ТЕР35-01-150-06 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **9.16** | **14.48** | **5.02** | **4.82** |
| ТЕР35-01-150-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **8.67** | **14.48** | **5.01** | **4.68** |
| ТЕР35-01-150-08 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **8.52** | **14.48** | **5.00** | **4.78** |

*Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-151-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.28** | **14.48** | **5.70** | **5.63** |
| ТЕР35-01-151-02 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.57** | **14.48** | **5.82** | **5.77** |
| ТЕР35-01-151-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.27** | **14.48** | **5.45** | **7.29** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-151-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.91** | **14.48** | **5.38** | **5.58** |
| ТЕР35-01-151-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.80** | **14.48** | **5.16** | **5.20** |
| ТЕР35-01-151-06 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.84** | **14.48** | **5.10** | **5.15** |
| ТЕР35-01-151-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.68** | **14.48** | **5.08** | **4.83** |
| ТЕР35-01-151-08 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.76** | **14.48** | **5.05** | **4.84** |

*Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-152-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.23** | **14.48** | **5.69** | **5.55** |
| ТЕР35-01-152-02 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.46** | **14.48** | **5.70** | **5.73** |
| ТЕР35-01-152-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.20** | **14.48** | **5.36** | **7.33** |
| ТЕР35-01-152-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.85** | **14.48** | **5.30** | **5.50** |
| ТЕР35-01-152-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.77** | **14.48** | **5.17** | **5.14** |
| ТЕР35-01-152-06 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.81** | **14.48** | **5.13** | **5.15** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-152-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.65** | **14.48** | **5.10** | **4.79** |
| ТЕР35-01-152-08 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.71** | **14.48** | **5.06** | **4.82** |
| *Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по* | | | | | |
| ТЕР35-01-153-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.22** | **14.48** | **5.68** | **5.62** |
| ТЕР35-01-153-02 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.39** | **14.48** | **5.68** | **5.77** |
| ТЕР35-01-153-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.31** | **14.48** | **5.43** | **7.33** |
| ТЕР35-01-153-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.01** | **14.48** | **5.37** | **5.47** |
| ТЕР35-01-153-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.97** | **14.48** | **5.24** | **5.11** |
| ТЕР35-01-153-06 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.07** | **14.48** | **5.19** | **5.12** |
| ТЕР35-01-153-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.80** | **14.48** | **5.15** | **4.76** |
| ТЕР35-01-153-08 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **7.05** | **14.48** | **5.12** | **4.78** |
| *Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по* | | | | | |
| ТЕР35-01-154-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.22** | **14.48** | **5.68** | **5.69** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-154-02 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.34** | **14.48** | **5.68** | **5.80** |
| ТЕР35-01-154-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.17** | **14.48** | **5.42** | **7.35** |
| ТЕР35-01-154-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.87** | **14.48** | **5.35** | **5.47** |
| ТЕР35-01-154-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.77** | **14.48** | **5.20** | **5.11** |
| ТЕР35-01-154-06 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.81** | **14.48** | **5.15** | **5.10** |
| ТЕР35-01-154-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.65** | **14.48** | **5.12** | **4.75** |
| ТЕР35-01-154-08 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.72** | **14.48** | **5.07** | **4.76** |
| *Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по* | | | | | |
| ТЕР35-01-155-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.27** | **14.48** | **5.61** | **5.84** |
| ТЕР35-01-155-02 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.38** | **14.48** | **5.60** | **5.84** |
| ТЕР35-01-155-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.20** | **14.48** | **5.34** | **7.38** |
| ТЕР35-01-155-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.89** | **14.48** | **5.28** | **5.44** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-155-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.78** | **14.48** | **5.17** | **5.08** |
| ТЕР35-01-155-06 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.84** | **14.48** | **5.12** | **5.07** |
| ТЕР35-01-155-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.65** | **14.48** | **5.09** | **4.71** |
| ТЕР35-01-155-08 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.72** | **14.48** | **5.05** | **4.74** |

*Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-156-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.24** | **14.48** | **5.61** | **5.80** |
| ТЕР35-01-156-02 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.36** | **14.48** | **5.59** | **5.83** |
| ТЕР35-01-156-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.31** | **14.48** | **5.38** | **7.39** |
| ТЕР35-01-156-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.03** | **14.48** | **5.34** | **5.40** |
| ТЕР35-01-156-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.98** | **14.48** | **5.22** | **5.03** |
| ТЕР35-01-156-06 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.06** | **14.48** | **5.17** | **5.04** |
| ТЕР35-01-156-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.82** | **14.48** | **5.13** | **4.67** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-156-08 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **7.02** | **14.48** | **5.11** | **4.70** |
| *Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по* | | | | | |
| ТЕР35-01-157-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.89** | **14.48** | **5.67** | **5.01** |
| ТЕР35-01-157-02 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.07** | **14.48** | **5.67** | **5.12** |
| ТЕР35-01-157-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.26** | **14.48** | **5.53** | **6.66** |
| ТЕР35-01-157-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.15** | **14.48** | **5.52** | **5.21** |
| ТЕР35-01-157-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.78** | **14.48** | **5.18** | **4.88** |
| ТЕР35-01-157-06 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.83** | **14.48** | **5.13** | **4.82** |
| ТЕР35-01-157-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.79** | **14.48** | **5.10** | **4.68** |
| ТЕР35-01-157-08 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.90** | **14.48** | **5.06** | **4.78** |
| *Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли,* | | | | | |
| ТЕР35-01-165-01 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.40** | **14.48** | **5.80** | **6.05** |
| ТЕР35-01-165-02 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.37** | **14.48** | **5.79** | **5.15** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-165-03 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.30** | **14.48** | **5.58** | **6.41** |
| ТЕР35-01-165-04 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.17** | **14.48** | **5.55** | **5.93** |
| ТЕР35-01-165-05 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.05** | **14.48** | **5.50** | **5.47** |
| ТЕР35-01-165-06 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.98** | **14.48** | **5.42** | **5.38** |
| ТЕР35-01-165-07 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.72** | **14.48** | **5.33** | **4.81** |
| ТЕР35-01-165-08 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.69** | **14.48** | **5.27** | **4.75** |

*Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли,*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-166-01 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.48** | **14.48** | **5.78** | **5.99** |
| ТЕР35-01-166-02 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.46** | **14.48** | **5.76** | **5.08** |
| ТЕР35-01-166-03 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.28** | **14.48** | **5.21** | **6.40** |
| ТЕР35-01-166-04 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.04** | **14.48** | **5.18** | **5.87** |
| ТЕР35-01-166-05 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.83** | **14.48** | **5.13** | **5.42** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-166-06 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.82** | **14.48** | **5.09** | **5.37** |
| ТЕР35-01-166-07 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.53** | **14.48** | **5.05** | **4.80** |
| ТЕР35-01-166-08 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.51** | **14.48** | **5.03** | **4.74** |

*Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли,*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-167-01 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.56** | **14.48** | **5.77** | **6.09** |
| ТЕР35-01-167-02 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.53** | **14.48** | **5.74** | **5.10** |
| ТЕР35-01-167-03 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.31** | **14.48** | **5.24** | **6.37** |
| ТЕР35-01-167-04 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.07** | **14.48** | **5.20** | **5.84** |
| ТЕР35-01-167-05 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.84** | **14.48** | **5.14** | **5.38** |
| ТЕР35-01-167-06 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.82** | **14.48** | **5.09** | **5.34** |
| ТЕР35-01-167-07 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.53** | **14.48** | **5.06** | **4.77** |
| ТЕР35-01-167-08 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.52** | **14.48** | **5.03** | **4.72** |

*Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли,*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-168-01 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.47** | **14.48** | **6.00** | **7.46** |
| ТЕР35-01-168-02 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **5.59** | **14.48** | **5.59** | **5.01** |
| ТЕР35-01-168-03 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **5.50** | **14.48** | **5.55** | **4.98** |
| ТЕР35-01-168-04 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.34** | **14.48** | **5.47** | **4.95** |
| ТЕР35-01-168-05 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.79** | **14.48** | **5.42** | **4.94** |
| ТЕР35-01-168-06 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.72** | **14.48** | **5.38** | **4.89** |
| ТЕР35-01-168-07 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **5.48** | **14.48** | **5.35** | **4.33** |
| ТЕР35-01-168-08 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **5.43** | **14.48** | **5.31** | **4.29** |

*Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли,*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-169-01 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.40** | **14.48** | **6.00** | **7.39** |
| ТЕР35-01-169-02 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **5.59** | **14.48** | **5.63** | **4.96** |
| ТЕР35-01-169-03 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **5.51** | **14.48** | **5.58** | **4.96** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-169-04 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.35** | **14.48** | **5.49** | **4.93** |
| ТЕР35-01-169-05 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.19** | **14.48** | **5.42** | **6.20** |
| ТЕР35-01-169-06 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.18** | **14.48** | **5.38** | **6.20** |
| ТЕР35-01-169-07 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.17** | **14.48** | **5.35** | **6.19** |
| ТЕР35-01-169-08 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.14** | **14.48** | **5.31** | **6.18** |

*Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли,*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-170-01 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.36** | **14.48** | **6.00** | **7.35** |
| ТЕР35-01-170-02 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **5.61** | **14.48** | **5.64** | **4.95** |
| ТЕР35-01-170-03 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **5.51** | **14.48** | **5.59** | **4.94** |
| ТЕР35-01-170-04 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.36** | **14.48** | **5.51** | **4.92** |
| ТЕР35-01-170-05 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.20** | **14.48** | **5.45** | **4.75** |
| ТЕР35-01-170-06 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.05** | **14.48** | **5.41** | **4.72** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-170-07 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **4.95** | **14.48** | **5.37** | **4.71** |
| ТЕР35-01-170-08 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **4.89** | **14.48** | **5.32** | **4.70** |
| *Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли,* | | | | | |
| ТЕР35-01-171-01 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.91** | **14.48** | **6.00** | **5.46** |
| ТЕР35-01-171-02 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.26** | **14.48** | **5.70** | **5.90** |
| ТЕР35-01-171-03 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.13** | **14.48** | **5.67** | **5.39** |
| ТЕР35-01-171-04 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.98** | **14.48** | **5.61** | **5.08** |
| ТЕР35-01-171-05 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.86** | **14.48** | **5.58** | **4.76** |
| ТЕР35-01-171-06 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.80** | **14.48** | **5.56** | **4.65** |
| ТЕР35-01-171-07 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **5.73** | **14.48** | **5.54** | **4.46** |
| ТЕР35-01-171-08 | Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **5.72** | **14.48** | **5.53** | **4.55** |
| *Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по* | | | | | |
| ТЕР35-01-172-01 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.68** | **14.48** | **6.03** | **6.05** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-172-02 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.67** | **14.48** | **6.02** | **5.15** |
| ТЕР35-01-172-03 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.50** | **14.48** | **5.58** | **6.41** |
| ТЕР35-01-172-04 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.29** | **14.48** | **5.53** | **5.93** |
| ТЕР35-01-172-05 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.08** | **14.48** | **5.44** | **5.47** |
| ТЕР35-01-172-06 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.00** | **14.48** | **5.33** | **5.38** |
| ТЕР35-01-172-07 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.68** | **14.48** | **5.23** | **4.81** |
| ТЕР35-01-172-08 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.63** | **14.48** | **5.18** | **4.75** |
| *Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по* | | | | | |
| ТЕР35-01-173-01 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.72** | **14.48** | **6.03** | **5.99** |
| ТЕР35-01-173-02 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.69** | **14.48** | **6.02** | **5.08** |
| ТЕР35-01-173-03 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.53** | **14.48** | **5.60** | **6.40** |
| ТЕР35-01-173-04 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.31** | **14.48** | **5.54** | **5.87** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-173-05 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.11** | **14.48** | **5.46** | **5.42** |
| ТЕР35-01-173-06 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.04** | **14.48** | **5.36** | **5.37** |
| ТЕР35-01-173-07 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.72** | **14.48** | **5.26** | **4.80** |
| ТЕР35-01-173-08 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.66** | **14.48** | **5.20** | **4.74** |

*Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-174-01 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.79** | **14.48** | **6.03** | **6.09** |
| ТЕР35-01-174-02 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.77** | **14.48** | **6.02** | **5.10** |
| ТЕР35-01-174-03 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.58** | **14.48** | **5.64** | **6.37** |
| ТЕР35-01-174-04 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.36** | **14.48** | **5.58** | **5.84** |
| ТЕР35-01-174-05 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.13** | **14.48** | **5.48** | **5.38** |
| ТЕР35-01-174-06 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.06** | **14.48** | **5.38** | **5.34** |
| ТЕР35-01-174-07 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.73** | **14.48** | **5.27** | **4.77** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-174-08 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.67** | **14.48** | **5.21** | **4.72** |

*Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-175-01 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **8.30** | **14.48** | **6.03** | **7.46** |
| ТЕР35-01-175-02 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.17** | **14.48** | **6.02** | **5.01** |
| ТЕР35-01-175-03 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **5.94** | **14.48** | **5.68** | **4.98** |
| ТЕР35-01-175-04 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.64** | **14.48** | **5.62** | **4.95** |
| ТЕР35-01-175-05 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.21** | **14.48** | **5.52** | **5.44** |
| ТЕР35-01-175-06 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.09** | **14.48** | **5.40** | **5.32** |
| ТЕР35-01-175-07 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.75** | **14.48** | **5.29** | **4.75** |
| ТЕР35-01-175-08 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.69** | **14.48** | **5.22** | **4.69** |

*Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-176-01 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.92** | **14.48** | **6.03** | **6.37** |
| ТЕР35-01-176-02 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **8.24** | **14.48** | **6.02** | **6.88** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-176-03 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.67** | **14.48** | **5.71** | **6.38** |
| ТЕР35-01-176-04 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.46** | **14.48** | **5.64** | **5.85** |
| ТЕР35-01-176-05 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.25** | **14.48** | **5.54** | **5.41** |
| ТЕР35-01-176-06 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.14** | **14.48** | **5.42** | **5.30** |
| ТЕР35-01-176-07 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.79** | **14.48** | **5.31** | **4.72** |
| ТЕР35-01-176-08 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.71** | **14.48** | **5.24** | **4.68** |

*Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-177-01 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.94** | **14.48** | **6.03** | **6.33** |
| ТЕР35-01-177-02 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.88** | **14.48** | **6.02** | **5.10** |
| ТЕР35-01-177-03 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.69** | **14.48** | **5.72** | **6.35** |
| ТЕР35-01-177-04 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.48** | **14.48** | **5.66** | **5.81** |
| ТЕР35-01-177-05 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.26** | **14.48** | **5.56** | **5.36** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-177-06 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.14** | **14.48** | **5.44** | **5.29** |
| ТЕР35-01-177-07 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **7.03** | **14.48** | **5.40** | **4.69** |
| ТЕР35-01-177-08 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.73** | **14.48** | **5.25** | **4.66** |

*Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-178-01 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.69** | **14.48** | **6.02** | **5.46** |
| ТЕР35-01-178-02 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.81** | **14.48** | **6.02** | **4.77** |
| ТЕР35-01-178-03 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.68** | **14.48** | **5.79** | **6.07** |
| ТЕР35-01-178-04 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.46** | **14.48** | **5.72** | **5.63** |
| ТЕР35-01-178-05 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.29** | **14.48** | **5.62** | **5.19** |
| ТЕР35-01-178-06 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.20** | **14.48** | **5.54** | **5.09** |
| ТЕР35-01-178-07 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **7.05** | **14.48** | **5.43** | **4.90** |
| ТЕР35-01-178-08 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **7.07** | **14.48** | **5.36** | **5.00** |

*Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-179-01 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.70** | **14.48** | **6.03** | **6.05** |
| ТЕР35-01-179-02 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.71** | **14.48** | **6.02** | **5.15** |
| ТЕР35-01-179-03 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.40** | **14.48** | **5.50** | **6.41** |
| ТЕР35-01-179-04 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.23** | **14.48** | **5.45** | **5.93** |
| ТЕР35-01-179-05 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.05** | **14.48** | **5.36** | **5.47** |
| ТЕР35-01-179-06 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.00** | **14.48** | **5.26** | **5.38** |
| ТЕР35-01-179-07 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.69** | **14.48** | **5.18** | **4.81** |
| ТЕР35-01-179-08 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.65** | **14.48** | **5.13** | **4.75** |

*Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-180-01 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.75** | **14.48** | **6.03** | **5.99** |
| ТЕР35-01-180-02 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.74** | **14.48** | **6.02** | **5.08** |
| ТЕР35-01-180-03 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.47** | **14.48** | **5.52** | **6.40** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-180-04 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.25** | **14.48** | **5.46** | **5.87** |
| ТЕР35-01-180-05 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.07** | **14.48** | **5.38** | **5.42** |
| ТЕР35-01-180-06 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.02** | **14.48** | **5.29** | **5.37** |
| ТЕР35-01-180-07 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.72** | **14.48** | **5.20** | **4.80** |
| ТЕР35-01-180-08 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.68** | **14.48** | **5.15** | **4.74** |

*Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-181-01 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.82** | **14.48** | **6.03** | **6.09** |
| ТЕР35-01-181-02 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.79** | **14.48** | **6.01** | **5.10** |
| ТЕР35-01-181-03 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.51** | **14.48** | **5.57** | **6.37** |
| ТЕР35-01-181-04 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.29** | **14.48** | **5.50** | **5.84** |
| ТЕР35-01-181-05 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.10** | **14.48** | **5.41** | **5.38** |
| ТЕР35-01-181-06 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.03** | **14.48** | **5.30** | **5.34** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-181-07 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.73** | **14.48** | **5.21** | **4.77** |
| ТЕР35-01-181-08 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.69** | **14.48** | **5.16** | **4.72** |

*Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-182-01 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **8.37** | **14.48** | **6.02** | **7.46** |
| ТЕР35-01-182-02 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.12** | **14.48** | **6.01** | **5.01** |
| ТЕР35-01-182-03 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **5.89** | **14.48** | **5.61** | **4.98** |
| ТЕР35-01-182-04 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.62** | **14.48** | **5.54** | **4.95** |
| ТЕР35-01-182-05 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.15** | **14.48** | **5.43** | **5.44** |
| ТЕР35-01-182-06 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.08** | **14.48** | **5.33** | **5.32** |
| ТЕР35-01-182-07 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.75** | **14.48** | **5.23** | **4.75** |
| ТЕР35-01-182-08 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.70** | **14.48** | **5.17** | **4.69** |

*Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-183-01 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.95** | **14.48** | **6.02** | **6.37** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-183-02 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **8.30** | **14.48** | **6.01** | **6.88** |
| ТЕР35-01-183-03 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.60** | **14.48** | **5.64** | **6.38** |
| ТЕР35-01-183-04 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.39** | **14.48** | **5.56** | **5.85** |
| ТЕР35-01-183-05 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.19** | **14.48** | **5.46** | **5.41** |
| ТЕР35-01-183-06 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.10** | **14.48** | **5.34** | **5.30** |
| ТЕР35-01-183-07 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.78** | **14.48** | **5.25** | **4.72** |
| ТЕР35-01-183-08 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.72** | **14.48** | **5.18** | **4.68** |

*Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-184-01 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.97** | **14.48** | **6.02** | **6.33** |
| ТЕР35-01-184-02 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.90** | **14.48** | **6.01** | **5.10** |
| ТЕР35-01-184-03 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.61** | **14.48** | **5.65** | **6.35** |
| ТЕР35-01-184-04 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.41** | **14.48** | **5.58** | **5.81** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-184-05 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.21** | **14.48** | **5.47** | **5.36** |
| ТЕР35-01-184-06 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.10** | **14.48** | **5.36** | **5.29** |
| ТЕР35-01-184-07 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.80** | **14.48** | **5.26** | **4.69** |
| ТЕР35-01-184-08 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.73** | **14.48** | **5.19** | **4.66** |

*Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-185-01 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.69** | **14.48** | **6.02** | **5.46** |
| ТЕР35-01-185-02 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.84** | **14.48** | **6.01** | **4.77** |
| ТЕР35-01-185-03 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.65** | **14.48** | **5.78** | **6.07** |
| ТЕР35-01-185-04 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.42** | **14.48** | **5.69** | **5.63** |
| ТЕР35-01-185-05 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.23** | **14.48** | **5.57** | **5.19** |
| ТЕР35-01-185-06 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.15** | **14.48** | **5.49** | **5.09** |
| ТЕР35-01-185-07 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **7.02** | **14.48** | **5.36** | **4.90** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-185-08 | Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.95** | **14.48** | **5.30** | **5.00** |

*Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-186-01 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **9.16** | **14.48** | **5.82** | **5.72** |
| ТЕР35-01-186-02 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **10.02** | **14.48** | **5.78** | **5.15** |
| ТЕР35-01-186-03 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **9.45** | **14.48** | **5.04** | **6.41** |
| ТЕР35-01-186-04 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **8.83** | **14.48** | **5.03** | **5.93** |
| ТЕР35-01-186-05 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **8.40** | **14.48** | **5.01** | **5.63** |
| ТЕР35-01-186-06 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **8.01** | **14.48** | **5.00** | **5.55** |
| ТЕР35-01-186-07 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **7.35** | **14.48** | **4.99** | **4.95** |
| ТЕР35-01-186-08 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **7.16** | **14.48** | **4.98** | **4.87** |

*Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-187-01 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **9.37** | **14.48** | **5.81** | **5.49** |
| ТЕР35-01-187-02 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **10.14** | **14.48** | **5.77** | **5.27** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-187-03 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **9.58** | **14.48** | **5.05** | **6.58** |
| ТЕР35-01-187-04 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **8.94** | **14.48** | **5.03** | **6.04** |
| ТЕР35-01-187-05 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **8.51** | **14.48** | **5.01** | **5.59** |
| ТЕР35-01-187-06 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **8.15** | **14.48** | **5.00** | **5.55** |
| ТЕР35-01-187-07 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **7.48** | **14.48** | **4.99** | **4.95** |
| ТЕР35-01-187-08 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **7.26** | **14.48** | **4.98** | **4.87** |

*Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-188-01 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **9.66** | **14.48** | **5.79** | **5.55** |
| ТЕР35-01-188-02 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **10.57** | **14.48** | **5.73** | **5.29** |
| ТЕР35-01-188-03 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **9.87** | **14.48** | **5.06** | **6.55** |
| ТЕР35-01-188-04 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **9.14** | **14.48** | **5.04** | **6.02** |
| ТЕР35-01-188-05 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **8.63** | **14.48** | **5.02** | **5.56** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-188-06 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **8.23** | **14.48** | **5.00** | **5.52** |
| ТЕР35-01-188-07 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **7.53** | **14.48** | **4.99** | **4.92** |
| ТЕР35-01-188-08 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **7.29** | **14.48** | **4.98** | **4.85** |

*Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-189-01 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **9.91** | **14.48** | **5.78** | **5.61** |
| ТЕР35-01-189-02 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **10.92** | **14.48** | **5.69** | **5.32** |
| ТЕР35-01-189-03 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **10.13** | **14.48** | **5.07** | **6.56** |
| ТЕР35-01-189-04 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **9.40** | **14.48** | **5.05** | **6.06** |
| ТЕР35-01-189-05 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **8.83** | **14.48** | **5.02** | **5.61** |
| ТЕР35-01-189-06 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **8.35** | **14.48** | **5.01** | **5.50** |
| ТЕР35-01-189-07 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **7.61** | **14.48** | **4.99** | **4.90** |
| ТЕР35-01-189-08 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **7.35** | **14.48** | **4.99** | **4.82** |

*Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-190-01 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **10.23** | **14.48** | **5.76** | **5.74** |
| ТЕР35-01-190-02 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **11.18** | **14.48** | **5.67** | **5.32** |
| ТЕР35-01-190-03 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **10.34** | **14.48** | **5.08** | **6.56** |
| ТЕР35-01-190-04 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **9.56** | **14.48** | **5.06** | **6.04** |
| ТЕР35-01-190-05 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **8.98** | **14.48** | **5.03** | **5.60** |
| ТЕР35-01-190-06 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **8.47** | **14.48** | **5.01** | **5.49** |
| ТЕР35-01-190-07 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **7.71** | **14.48** | **4.99** | **4.88** |
| ТЕР35-01-190-08 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **7.42** | **14.48** | **4.99** | **4.81** |

*Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-191-01 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **10.39** | **14.48** | **5.75** | **5.69** |
| ТЕР35-01-191-02 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **11.30** | **14.48** | **5.66** | **5.29** |
| ТЕР35-01-191-03 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **10.43** | **14.48** | **5.09** | **6.53** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-191-04 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **9.57** | **14.48** | **5.06** | **6.00** |
| ТЕР35-01-191-05 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **9.07** | **14.48** | **5.03** | **5.55** |
| ТЕР35-01-191-06 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **8.56** | **14.48** | **5.01** | **5.48** |
| ТЕР35-01-191-07 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **7.75** | **14.48** | **5.00** | **4.84** |
| ТЕР35-01-191-08 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **7.47** | **14.48** | **4.99** | **4.80** |

*Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-192-01 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **9.93** | **14.48** | **5.76** | **5.01** |
| ТЕР35-01-192-02 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **11.15** | **14.48** | **5.66** | **4.95** |
| ТЕР35-01-192-03 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **10.82** | **14.48** | **5.12** | **6.25** |
| ТЕР35-01-192-04 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **9.93** | **14.48** | **5.09** | **5.84** |
| ТЕР35-01-192-05 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **9.43** | **14.48** | **5.05** | **5.39** |
| ТЕР35-01-192-06 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **9.13** | **14.48** | **5.03** | **5.28** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-192-07 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **8.73** | **14.48** | **5.01** | **5.06** |
| ТЕР35-01-192-08 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **8.69** | **14.48** | **5.00** | **5.15** |

*Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-193-01 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.76** | **14.48** | **6.03** | **6.05** |
| ТЕР35-01-193-02 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.77** | **14.48** | **6.02** | **5.15** |
| ТЕР35-01-193-03 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.43** | **14.48** | **5.47** | **6.41** |
| ТЕР35-01-193-04 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.25** | **14.48** | **5.42** | **5.93** |
| ТЕР35-01-193-05 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.93** | **14.48** | **5.34** | **5.27** |
| ТЕР35-01-193-06 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.87** | **14.48** | **5.24** | **5.21** |
| ТЕР35-01-193-07 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.65** | **14.48** | **5.16** | **4.76** |
| ТЕР35-01-193-08 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.63** | **14.48** | **5.12** | **4.71** |

*Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-194-01 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.80** | **14.48** | **6.03** | **5.99** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-194-02 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.80** | **14.48** | **6.02** | **5.08** |
| ТЕР35-01-194-03 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.48** | **14.48** | **5.49** | **6.40** |
| ТЕР35-01-194-04 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.26** | **14.48** | **5.43** | **5.87** |
| ТЕР35-01-194-05 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.95** | **14.48** | **5.35** | **5.23** |
| ТЕР35-01-194-06 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.92** | **14.48** | **5.26** | **5.19** |
| ТЕР35-01-194-07 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.68** | **14.48** | **5.18** | **4.75** |
| ТЕР35-01-194-08 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.63** | **14.48** | **5.13** | **4.70** |
| *Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по* | | | | | |
| ТЕР35-01-195-01 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.86** | **14.48** | **6.03** | **6.09** |
| ТЕР35-01-195-02 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.85** | **14.48** | **6.01** | **5.10** |
| ТЕР35-01-195-03 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.53** | **14.48** | **5.54** | **6.37** |
| ТЕР35-01-195-04 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.31** | **14.48** | **5.47** | **5.84** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-195-05 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.97** | **14.48** | **5.38** | **5.20** |
| ТЕР35-01-195-06 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.93** | **14.48** | **5.28** | **5.17** |
| ТЕР35-01-195-07 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.66** | **14.48** | **5.19** | **4.72** |
| ТЕР35-01-195-08 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.65** | **14.48** | **5.14** | **4.68** |
| *Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по* | | | | | |
| ТЕР35-01-196-01 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.91** | **14.48** | **6.02** | **6.19** |
| ТЕР35-01-196-02 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.89** | **14.48** | **6.01** | **5.12** |
| ТЕР35-01-196-03 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.57** | **14.48** | **5.58** | **6.38** |
| ТЕР35-01-196-04 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.36** | **14.48** | **5.50** | **5.88** |
| ТЕР35-01-196-05 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.97** | **14.48** | **5.38** | **5.24** |
| ТЕР35-01-196-06 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.94** | **14.48** | **5.30** | **5.15** |
| ТЕР35-01-196-07 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.68** | **14.48** | **5.21** | **4.70** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-196-08 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.65** | **14.48** | **5.15** | **4.65** |

*Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-197-01 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **9.33** | **14.48** | **6.02** | **9.35** |
| ТЕР35-01-197-02 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **8.34** | **14.48** | **6.01** | **6.86** |
| ТЕР35-01-197-03 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.60** | **14.48** | **5.61** | **6.38** |
| ТЕР35-01-197-04 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.40** | **14.48** | **5.53** | **5.85** |
| ТЕР35-01-197-05 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.00** | **14.48** | **5.40** | **5.22** |
| ТЕР35-01-197-06 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.99** | **14.48** | **5.32** | **5.13** |
| ТЕР35-01-197-07 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.73** | **14.48** | **5.22** | **4.68** |
| ТЕР35-01-197-08 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.76** | **14.48** | **5.17** | **5.85** |

*Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-198-01 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.99** | **14.48** | **6.02** | **6.33** |
| ТЕР35-01-198-02 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.94** | **14.48** | **6.01** | **5.08** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-198-03 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.62** | **14.48** | **5.63** | **6.35** |
| ТЕР35-01-198-04 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.42** | **14.48** | **5.55** | **5.81** |
| ТЕР35-01-198-05 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.02** | **14.48** | **5.42** | **5.18** |
| ТЕР35-01-198-06 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.00** | **14.48** | **5.33** | **5.12** |
| ТЕР35-01-198-07 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.73** | **14.48** | **5.23** | **4.65** |
| ТЕР35-01-198-08 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.70** | **14.48** | **5.17** | **4.63** |

*Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-199-01 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.75** | **14.48** | **6.02** | **5.46** |
| ТЕР35-01-199-02 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.86** | **14.48** | **6.01** | **4.77** |
| ТЕР35-01-199-03 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.63** | **14.48** | **5.74** | **6.07** |
| ТЕР35-01-199-04 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.43** | **14.48** | **5.66** | **5.63** |
| ТЕР35-01-199-05 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.09** | **14.48** | **5.54** | **5.04** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-199-06 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.03** | **14.48** | **5.45** | **4.97** |
| ТЕР35-01-199-07 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.95** | **14.48** | **5.33** | **4.82** |
| ТЕР35-01-199-08 | Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.97** | **14.48** | **5.27** | **4.91** |

*Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-200-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **9.62** | **14.48** | **5.82** | **5.58** |
| ТЕР35-01-200-02 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **10.46** | **14.48** | **5.78** | **5.33** |
| ТЕР35-01-200-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **9.99** | **14.48** | **5.04** | **6.57** |
| ТЕР35-01-200-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **9.31** | **14.48** | **5.03** | **6.09** |
| ТЕР35-01-200-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **8.84** | **14.48** | **5.01** | **5.63** |
| ТЕР35-01-200-06 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **8.40** | **14.48** | **5.00** | **5.55** |
| ТЕР35-01-200-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **7.68** | **14.48** | **4.99** | **4.95** |
| ТЕР35-01-200-08 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **7.44** | **14.48** | **4.98** | **4.87** |

*Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-201-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **9.81** | **14.48** | **5.37** | **5.49** |
| ТЕР35-01-201-02 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **10.57** | **14.48** | **5.26** | **5.27** |
| ТЕР35-01-201-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **9.87** | **14.48** | **5.21** | **6.58** |
| ТЕР35-01-201-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **9.20** | **14.48** | **5.18** | **6.04** |
| ТЕР35-01-201-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **8.99** | **14.48** | **5.01** | **5.59** |
| ТЕР35-01-201-06 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **8.55** | **14.48** | **5.00** | **5.55** |
| ТЕР35-01-201-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **7.84** | **14.48** | **4.99** | **4.95** |
| ТЕР35-01-201-08 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **7.58** | **14.48** | **4.98** | **4.87** |

*Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-202-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **10.14** | **14.48** | **5.79** | **5.55** |
| ТЕР35-01-202-02 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **11.04** | **14.48** | **5.73** | **5.29** |
| ТЕР35-01-202-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **10.37** | **14.48** | **5.06** | **6.55** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-202-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **9.65** | **14.48** | **5.04** | **6.02** |
| ТЕР35-01-202-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **9.09** | **14.48** | **5.02** | **5.56** |
| ТЕР35-01-202-06 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **8.64** | **14.48** | **5.00** | **5.52** |
| ТЕР35-01-202-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **7.87** | **14.48** | **4.99** | **4.92** |
| ТЕР35-01-202-08 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **7.62** | **14.48** | **4.98** | **4.85** |

*Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-203-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **10.37** | **14.48** | **5.78** | **5.61** |
| ТЕР35-01-203-02 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **11.41** | **14.48** | **5.69** | **5.32** |
| ТЕР35-01-203-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **10.64** | **14.48** | **5.07** | **6.56** |
| ТЕР35-01-203-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **9.90** | **14.48** | **5.05** | **6.06** |
| ТЕР35-01-203-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **9.34** | **14.48** | **5.02** | **5.61** |
| ТЕР35-01-203-06 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **8.81** | **14.48** | **5.01** | **5.50** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-203-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **7.99** | **14.48** | **4.99** | **4.90** |
| ТЕР35-01-203-08 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **7.69** | **14.48** | **4.99** | **4.82** |

*Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-204-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **10.67** | **14.48** | **5.76** | **5.74** |
| ТЕР35-01-204-02 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **11.68** | **14.48** | **5.67** | **5.27** |
| ТЕР35-01-204-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **10.85** | **14.48** | **5.08** | **6.56** |
| ТЕР35-01-204-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **10.09** | **14.48** | **5.06** | **6.04** |
| ТЕР35-01-204-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **9.39** | **14.48** | **5.02** | **5.60** |
| ТЕР35-01-204-06 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **8.80** | **14.48** | **5.01** | **5.49** |
| ТЕР35-01-204-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **8.02** | **14.48** | **4.99** | **4.88** |
| ТЕР35-01-204-08 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **7.68** | **14.48** | **4.99** | **4.81** |

*Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-205-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **10.86** | **14.48** | **5.75** | **5.69** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-205-02 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **11.77** | **14.48** | **5.66** | **5.27** |
| ТЕР35-01-205-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **10.94** | **14.48** | **5.09** | **6.53** |
| ТЕР35-01-205-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **10.21** | **14.48** | **5.06** | **6.00** |
| ТЕР35-01-205-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **9.58** | **14.48** | **5.03** | **5.55** |
| ТЕР35-01-205-06 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **9.04** | **14.48** | **5.01** | **5.48** |
| ТЕР35-01-205-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **8.15** | **14.48** | **5.00** | **4.84** |
| ТЕР35-01-205-08 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **7.84** | **14.48** | **4.99** | **4.80** |

*Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-206-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **10.41** | **14.48** | **5.76** | **5.01** |
| ТЕР35-01-206-02 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **11.64** | **14.48** | **5.66** | **4.95** |
| ТЕР35-01-206-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **11.31** | **14.48** | **5.12** | **6.25** |
| ТЕР35-01-206-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **10.47** | **14.48** | **5.08** | **5.84** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-206-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **9.93** | **14.48** | **5.04** | **5.39** |
| ТЕР35-01-206-06 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **9.67** | **14.48** | **5.02** | **5.28** |
| ТЕР35-01-206-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **9.18** | **14.48** | **5.01** | **5.06** |
| ТЕР35-01-206-08 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **9.12** | **14.48** | **5.00** | **5.15** |
| *Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных* | | | | | |
| ТЕР35-01-207-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.20** | **14.48** | **5.70** | **5.58** |
| ТЕР35-01-207-02 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.36** | **14.48** | **5.71** | **5.33** |
| ТЕР35-01-207-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.09** | **14.48** | **5.32** | **6.57** |
| ТЕР35-01-207-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.99** | **14.48** | **5.28** | **6.09** |
| ТЕР35-01-207-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.89** | **14.48** | **5.15** | **5.63** |
| ТЕР35-01-207-06 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.93** | **14.48** | **5.09** | **5.55** |
| ТЕР35-01-207-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.71** | **14.48** | **5.05** | **4.95** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-207-08 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.79** | **14.48** | **5.01** | **4.87** |

*Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-208-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.21** | **14.48** | **5.69** | **5.49** |
| ТЕР35-01-208-02 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.36** | **14.48** | **5.70** | **5.27** |
| ТЕР35-01-208-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.08** | **14.48** | **5.33** | **6.58** |
| ТЕР35-01-208-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.99** | **14.48** | **5.29** | **6.04** |
| ТЕР35-01-208-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.89** | **14.48** | **5.16** | **5.59** |
| ТЕР35-01-208-06 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.94** | **14.48** | **5.11** | **5.55** |
| ТЕР35-01-208-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.73** | **14.48** | **5.07** | **4.95** |
| ТЕР35-01-208-08 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.81** | **14.48** | **5.02** | **4.87** |

*Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-209-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.21** | **14.48** | **5.68** | **5.55** |
| ТЕР35-01-209-02 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.30** | **14.48** | **5.69** | **5.29** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-209-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.07** | **14.48** | **5.37** | **6.55** |
| ТЕР35-01-209-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.99** | **14.48** | **5.31** | **6.02** |
| ТЕР35-01-209-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.88** | **14.48** | **5.18** | **5.56** |
| ТЕР35-01-209-06 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.94** | **14.48** | **5.12** | **5.52** |
| ТЕР35-01-209-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.72** | **14.48** | **5.07** | **4.92** |
| ТЕР35-01-209-08 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.81** | **14.48** | **5.02** | **4.85** |

*Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-210-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.20** | **14.48** | **5.68** | **5.61** |
| ТЕР35-01-210-02 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.27** | **14.48** | **5.68** | **5.30** |
| ТЕР35-01-210-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.06** | **14.48** | **5.40** | **6.56** |
| ТЕР35-01-210-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.01** | **14.48** | **5.34** | **6.06** |
| ТЕР35-01-210-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.90** | **14.48** | **5.19** | **5.61** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-210-06 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.92** | **14.48** | **5.13** | **5.50** |
| ТЕР35-01-210-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.72** | **14.48** | **5.08** | **4.90** |
| ТЕР35-01-210-08 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.81** | **14.48** | **5.03** | **4.82** |

*Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-211-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.23** | **14.48** | **5.61** | **5.74** |
| ТЕР35-01-211-02 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.31** | **14.48** | **5.60** | **5.30** |
| ТЕР35-01-211-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.06** | **14.48** | **5.33** | **6.56** |
| ТЕР35-01-211-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.03** | **14.48** | **5.27** | **6.04** |
| ТЕР35-01-211-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.91** | **14.48** | **5.16** | **5.60** |
| ТЕР35-01-211-06 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.94** | **14.48** | **5.10** | **5.49** |
| ТЕР35-01-211-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.73** | **14.48** | **5.06** | **4.88** |
| ТЕР35-01-211-08 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.81** | **14.48** | **5.02** | **4.81** |

*Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-212-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.22** | **14.48** | **5.61** | **5.69** |
| ТЕР35-01-212-02 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.29** | **14.48** | **5.60** | **5.27** |
| ТЕР35-01-212-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.08** | **14.48** | **5.34** | **6.53** |
| ТЕР35-01-212-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.03** | **14.48** | **5.28** | **6.00** |
| ТЕР35-01-212-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.90** | **14.48** | **5.17** | **5.55** |
| ТЕР35-01-212-06 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.95** | **14.48** | **5.11** | **5.48** |
| ТЕР35-01-212-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.73** | **14.48** | **5.07** | **4.84** |
| ТЕР35-01-212-08 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.81** | **14.48** | **5.02** | **4.80** |

*Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-213-01 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.94** | **14.48** | **5.67** | **5.01** |
| ТЕР35-01-213-02 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.17** | **14.48** | **5.67** | **4.95** |
| ТЕР35-01-213-03 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.90** | **14.48** | **5.54** | **6.25** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-213-04 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.82** | **14.48** | **5.53** | **5.84** |
| ТЕР35-01-213-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **6.71** | **14.48** | **5.38** | **5.39** |
| ТЕР35-01-213-06 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **6.68** | **14.48** | **5.34** | **5.28** |
| ТЕР35-01-213-07 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.63** | **14.48** | **5.29** | **5.06** |
| ТЕР35-01-213-08 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **6.68** | **14.48** | **5.26** | **5.15** |
| *Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков* | | | | | |
| ТЕР35-01-223-01 | Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона до 13 гр., площадью сечения: до 1,5 м2 | **7.64** | **14.48** | **5.97** | **4.32** |
| ТЕР35-01-223-02 | Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона до 13 гр., площадью сечения: от 1,5 до 2,5 м2 | **7.47** | **14.48** | **5.95** | **4.37** |
| ТЕР35-01-223-03 | Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона до 13 гр., площадью сечения: свыше 2,5 м2 | **7.33** | **14.48** | **5.95** | **4.39** |
| ТЕР35-01-223-04 | Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона 13-30 гр., площадью сечения: до 1,5 м2 | **7.81** | **14.48** | **5.98** | **4.32** |
| ТЕР35-01-223-05 | Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона 13-30 гр., площадью сечения: от 1,5 до 2,5 м2 | **7.58** | **14.48** | **5.97** | **4.37** |
| ТЕР35-01-223-06 | Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона 13-30 гр., площадью сечения: свыше 2,5 м2 | **7.46** | **14.48** | **5.96** | **4.39** |
| ТЕР35-01-223-07 | Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона 31-45 гр., площадью сечения: до 1,5 м2 | **6.84** | **14.48** | **5.99** | **4.18** |
| ТЕР35-01-223-08 | Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона 31-45 гр., площадью сечения: от 1,5 до 2,5 м2 | **6.82** | **14.48** | **5.98** | **4.26** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-223-09 | Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона 31-45 гр., площадью сечения: свыше 2,5 м2 | **6.73** | **14.48** | **5.97** | **4.30** |
| ТЕР35-01-223-10 | Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона свыше 45 гр., площадью сечения: до 1,5 м2 | **8.04** | **14.48** | **6.00** | **2.41** |
| ТЕР35-01-223-11 | Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона свыше 45 гр., площадью сечения: от 1,5 до 2,5 м2 | **8.07** | **14.48** | **5.99** | **2.33** |
| ТЕР35-01-223-12 | Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона свыше 45 гр., площадью сечения: свыше 2,5 м2 | **7.99** | **14.48** | **5.99** | **2.28** |
| ТЕР35-01-223-13 | Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков отбойными молотками при углах наклона до 30 гр., площадью сечения: до 1,5 м2 | **8.93** | **14.48** | **4.99** | **2.43** |
| ТЕР35-01-223-14 | Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков отбойными молотками при углах наклона до 30 гр., площадью сечения: от 1,5 до 2,5 м2 | **8.91** | **14.48** | **4.99** | **2.19** |
| ТЕР35-01-223-15 | Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков отбойными молотками при углах наклона до 30 гр., площадью сечения: свыше 2,5 м2 | **8.72** | **14.48** | **5.00** | **2.16** |
| ТЕР35-01-223-16 | Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков отбойными молотками при углах наклона 31-45 гр., площадью сечения: до 1,5 м2 | **8.18** | **14.48** | **4.99** | **2.41** |
| ТЕР35-01-223-17 | Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков отбойными молотками при углах наклона 31-45 гр., площадью сечения: от 1,5 до 2,5 м2 | **10.26** | **14.48** | **5.95** | **2.93** |
| ТЕР35-01-223-18 | Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков отбойными молотками при углах наклона 31-45 гр., площадью сечения: свыше 2,5 м2 | **10.30** | **14.48** | **5.93** | **2.93** |
| ТЕР35-01-223-19 | Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков отбойными молотками при углах наклона свыше 45 гр., площадью сечения: до 1,5 м2 | **10.26** | **14.48** | **5.95** | **2.93** |
| ТЕР35-01-223-20 | Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков отбойными молотками при углах наклона свыше 45 гр., площадью сечения: от 1,5 до 2,5 м2 | **10.53** | **14.48** | **5.95** | **2.93** |
| ТЕР35-01-223-21 | Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков отбойными молотками при углах наклона свыше 45 гр., площадью сечения: свыше 2,5 м2 | **10.58** | **14.48** | **5.93** | **2.93** |
| *Разработка котлованов для обратных сводов* | | | | | |
| ТЕР35-01-233-01 | Разработка котлованов для обратных сводов вручную, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6 | **8.73** | **14.48** | **5.79** | **-** |
| ТЕР35-01-233-02 | Разработка котлованов для обратных сводов отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 0,9-1 | **7.99** | **14.48** | **5.67** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-233-03 | Разработка котлованов для обратных сводов отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 1,5-2 | **8.07** | **14.48** | **5.65** | **-** |

*Прохождение камер площадью сечения 16,1 м2 и выше*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-243-01 | Прохождение камер площадью сечения 16,1 м2 и выше вручную, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6 | **8.26** | **14.48** | **5.79** | **4.41** |
| ТЕР35-01-243-02 | Прохождение камер площадью сечения 16,1 м2 и выше отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 1 (уголь) | **8.40** | **14.48** | **5.67** | **-** |
| ТЕР35-01-243-03 | Прохождение камер площадью сечения 16,1 м2 и выше отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5 | **8.25** | **14.48** | **5.69** | **-** |

*Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-244-01 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.67** | **14.48** | **5.62** | **5.70** |
| ТЕР35-01-244-02 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.20** | **14.48** | **5.62** | **6.77** |
| ТЕР35-01-244-03 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.05** | **14.48** | **5.61** | **5.05** |
| ТЕР35-01-244-04 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.91** | **14.48** | **5.60** | **4.54** |
| ТЕР35-01-244-05 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.83** | **14.48** | **5.79** | **4.14** |
| ТЕР35-01-244-06 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.82** | **14.48** | **5.79** | **4.16** |
| ТЕР35-01-244-07 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **5.76** | **14.48** | **5.78** | **3.58** |
| ТЕР35-01-244-08 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **5.75** | **14.48** | **5.77** | **3.64** |

*Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-245-01 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.59** | **14.48** | **5.62** | **5.01** |
| ТЕР35-01-245-02 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.18** | **14.48** | **5.57** | **6.32** |
| ТЕР35-01-245-03 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.09** | **14.48** | **5.55** | **5.52** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-245-04 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.87** | **14.48** | **5.53** | **4.33** |
| ТЕР35-01-245-05 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.75** | **14.48** | **5.44** | **3.97** |
| ТЕР35-01-245-06 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.70** | **14.48** | **5.44** | **3.85** |
| ТЕР35-01-245-07 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **5.62** | **14.48** | **5.44** | **3.62** |
| ТЕР35-01-245-08 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **5.62** | **14.48** | **5.44** | **3.74** |
| *Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2* | | | | | |
| ТЕР35-01-246-01 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **7.01** | **14.48** | **5.22** | **4.96** |
| ТЕР35-01-246-02 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.28** | **14.48** | **5.30** | **6.44** |
| ТЕР35-01-246-03 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.15** | **14.48** | **5.31** | **5.58** |
| ТЕР35-01-246-04 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.86** | **14.48** | **5.35** | **4.29** |
| ТЕР35-01-246-05 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.95** | **14.48** | **5.52** | **3.93** |
| ТЕР35-01-246-06 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.91** | **14.48** | **5.52** | **3.85** |
| ТЕР35-01-246-07 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **5.81** | **14.48** | **5.52** | **3.63** |
| ТЕР35-01-246-08 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **5.80** | **14.48** | **5.53** | **3.71** |
| *Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2* | | | | | |
| ТЕР35-01-247-01 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.57** | **14.48** | **5.62** | **5.25** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-247-02 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.20** | **14.48** | **5.58** | **6.43** |
| ТЕР35-01-247-03 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.14** | **14.48** | **5.57** | **5.70** |
| ТЕР35-01-247-04 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.90** | **14.48** | **5.54** | **4.19** |
| ТЕР35-01-247-05 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.97** | **14.48** | **5.52** | **3.95** |
| ТЕР35-01-247-06 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.93** | **14.48** | **5.52** | **3.87** |
| ТЕР35-01-247-07 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **5.84** | **14.48** | **5.52** | **3.65** |
| ТЕР35-01-247-08 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **5.83** | **14.48** | **5.52** | **3.73** |

*Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-248-01 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.67** | **14.48** | **5.62** | **5.70** |
| ТЕР35-01-248-02 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.53** | **14.48** | **5.66** | **6.27** |
| ТЕР35-01-248-03 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.09** | **14.48** | **5.48** | **5.75** |
| ТЕР35-01-248-04 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.90** | **14.48** | **5.43** | **4.91** |
| ТЕР35-01-248-05 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.79** | **14.48** | **5.33** | **4.78** |
| ТЕР35-01-248-06 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.83** | **14.48** | **5.55** | **4.82** |
| ТЕР35-01-248-07 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **5.71** | **14.48** | **5.55** | **4.23** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-248-08 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **5.68** | **14.48** | **5.55** | **4.18** |
| ТЕР35-01-248-09 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.41** | **14.48** | **5.49** | **5.01** |
| ТЕР35-01-248-10 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.16** | **14.48** | **5.57** | **5.98** |
| ТЕР35-01-248-11 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.07** | **14.48** | **5.55** | **5.26** |
| ТЕР35-01-248-12 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.92** | **14.48** | **5.53** | **4.83** |
| ТЕР35-01-248-13 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.87** | **14.48** | **5.54** | **4.67** |
| ТЕР35-01-248-14 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.82** | **14.48** | **5.54** | **4.52** |
| ТЕР35-01-248-15 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **5.79** | **14.48** | **5.55** | **4.52** |
| ТЕР35-01-248-16 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **5.79** | **14.48** | **5.55** | **4.64** |

*Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-249-01 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.43** | **14.48** | **5.49** | **4.96** |
| ТЕР35-01-249-02 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.17** | **14.48** | **5.58** | **6.05** |
| ТЕР35-01-249-03 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.09** | **14.48** | **5.56** | **5.29** |
| ТЕР35-01-249-04 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.94** | **14.48** | **5.53** | **4.79** |
| ТЕР35-01-249-05 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.89** | **14.48** | **5.54** | **4.70** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-249-06 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.83** | **14.48** | **5.54** | **4.47** |
| ТЕР35-01-249-07 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **5.84** | **14.48** | **5.54** | **4.55** |
| ТЕР35-01-249-08 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **5.83** | **14.48** | **5.55** | **4.62** |
| ТЕР35-01-249-09 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) | **6.44** | **14.48** | **5.53** | **5.25** |
| ТЕР35-01-249-10 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.18** | **14.48** | **5.58** | **6.04** |
| ТЕР35-01-249-11 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.12** | **14.48** | **5.57** | **5.39** |
| ТЕР35-01-249-12 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.95** | **14.48** | **5.54** | **4.65** |
| ТЕР35-01-249-13 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 | **5.91** | **14.48** | **5.54** | **4.74** |
| ТЕР35-01-249-14 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 13-15 | **5.87** | **14.48** | **5.54** | **4.51** |
| ТЕР35-01-249-15 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 16-18 | **5.85** | **14.48** | **5.54** | **4.60** |
| ТЕР35-01-249-16 | Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **5.85** | **14.48** | **5.54** | **4.67** |
| *Расширение горизонтальных и наклонных выработок* | | | | | |
| ТЕР35-01-259-01 | Расширение горизонтальных и наклонных выработок вручную, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6 | **8.16** | **14.48** | **5.79** | **-** |
| ТЕР35-01-259-02 | Расширение горизонтальных и наклонных выработок вручную, коэффициент крепости пород: 0,9 | **8.30** | **14.48** | **5.79** | **-** |
| ТЕР35-01-259-03 | Расширение горизонтальных и наклонных выработок вручную, коэффициент крепости пород: 1-,1,5 | **8.46** | **14.48** | **5.79** | **-** |
| ТЕР35-01-259-04 | Расширение горизонтальных и наклонных выработок отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 1 (уголь) | **8.04** | **14.48** | **5.66** | **-** |
| ТЕР35-01-259-05 | Расширение горизонтальных и наклонных выработок отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5 | **7.92** | **14.48** | **5.68** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-259-06 | Расширение горизонтальных и наклонных выработок отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.96** | **14.48** | **5.67** | **-** |
| ТЕР35-01-259-07 | Расширение горизонтальных и наклонных выработок отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.98** | **14.48** | **5.66** | **-** |
| *Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках* | | | | | |
| ТЕР35-01-269-01 | Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках, площадью сечения от 4 до 6 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)-6 | **7.33** | **14.48** | **-** | **4.63** |
| ТЕР35-01-269-02 | Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках, площадью сечения от 4 до 6 м2, коэффициент крепости пород: 7-15 | **7.34** | **14.48** | **-** | **4.63** |
| ТЕР35-01-269-03 | Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках, площадью сечения от 4 до 6 м2, коэффициент крепости пород: 16-20 | **7.30** | **14.48** | **-** | **4.63** |
| ТЕР35-01-269-04 | Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках, площадью сечения от 6 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) - 6 | **7.27** | **14.48** | **-** | **4.63** |
| ТЕР35-01-269-05 | Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках, площадью сечения от 6 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-15 | **7.33** | **14.48** | **-** | **4.63** |
| ТЕР35-01-269-06 | Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках, площадью сечения от 6 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 16-20 | **7.32** | **14.48** | **-** | **4.63** |
| ТЕР35-01-269-07 | Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках, площадью сечения свыше 12 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь)-6 | **7.29** | **14.48** | **-** | **4.63** |
| ТЕР35-01-269-08 | Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках, площадью сечения свыше 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-18 | **7.27** | **14.48** | **-** | **4.63** |
| ТЕР35-01-269-09 | Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках, площадью сечения свыше 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 | **7.33** | **14.48** | **-** | **4.63** |
| *Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами без оставления колец за постоянной* | | | | | |
| ТЕР35-01-279-01 | Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения до 25 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5 | **6.05** | **14.48** | **5.96** | **5.72** |
| ТЕР35-01-279-02 | Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения до 25 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.20** | **14.48** | **5.96** | **5.56** |
| ТЕР35-01-279-03 | Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения до 25 м2, коэффициент крепости пород: 4-20 | **6.35** | **14.48** | **5.96** | **5.49** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-279-04 | Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 25 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5 | **6.06** | **14.48** | **5.96** | **5.71** |
| ТЕР35-01-279-05 | Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 25 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.22** | **14.48** | **5.96** | **5.55** |
| ТЕР35-01-279-06 | Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 25 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-20 | **6.36** | **14.48** | **5.96** | **5.48** |
| ТЕР35-01-279-07 | Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 55 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5 | **6.05** | **14.48** | **5.96** | **5.71** |
| ТЕР35-01-279-08 | Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 55 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.23** | **14.48** | **5.96** | **5.56** |
| ТЕР35-01-279-09 | Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 55 м2, коэффициент крепости пород: 4-20 | **6.11** | **14.48** | **5.96** | **5.65** |
| ТЕР35-01-279-10 | Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 55 до 65 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5 | **6.07** | **14.48** | **5.96** | **5.71** |
| ТЕР35-01-279-11 | Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 55 до 65 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.27** | **14.48** | **5.96** | **5.55** |
| ТЕР35-01-279-12 | Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 55 до 65 м2, коэффициент крепости пород: 4-20 | **6.43** | **14.48** | **5.96** | **5.48** |
| ТЕР35-01-279-13 | Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения свыше 65 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5 | **6.08** | **14.48** | **5.97** | **5.71** |
| ТЕР35-01-279-14 | Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения свыше 65 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.28** | **14.48** | **5.96** | **5.57** |
| ТЕР35-01-279-15 | Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения свыше 65 м2, коэффициент крепости пород: 4-20 | **6.44** | **14.48** | **5.96** | **5.52** |

*Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-280-01 | Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения до 25 м2, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6 | **6.10** | **14.48** | **5.96** | **5.70** |
| ТЕР35-01-280-02 | Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения до 25 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-6 | **5.80** | **14.48** | **5.96** | **5.67** |
| ТЕР35-01-280-03 | Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 25 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6 | **6.11** | **14.48** | **5.96** | **5.70** |
| ТЕР35-01-280-04 | Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 25 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-6 | **5.80** | **14.48** | **5.96** | **5.66** |
| ТЕР35-01-280-05 | Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 55 м2, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6 | **6.07** | **14.48** | **5.96** | **5.70** |
| ТЕР35-01-280-06 | Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 55 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-6 | **5.80** | **14.48** | **5.96** | **5.66** |
| ТЕР35-01-280-07 | Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 55 до 65 м2, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6 | **6.09** | **14.48** | **5.96** | **5.70** |
| ТЕР35-01-280-08 | Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 55 до 65 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-6 | **5.80** | **14.48** | **5.96** | **5.65** |
| ТЕР35-01-280-09 | Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения свыше 65 м2, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6 | **6.07** | **14.48** | **5.96** | **5.70** |
| ТЕР35-01-280-10 | Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения свыше 65 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-6 | **5.82** | **14.48** | **5.96** | **5.67** |

*Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-281-01 | Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5 | **6.13** | **14.48** | **5.96** | **5.72** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-281-02 | Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.33** | **14.48** | **5.96** | **5.55** |
| ТЕР35-01-281-03 | Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4-20 | **6.48** | **14.48** | **5.96** | **5.49** |
| ТЕР35-01-281-04 | Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 20 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5 | **6.14** | **14.48** | **5.96** | **5.71** |
| ТЕР35-01-281-05 | Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 20 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.34** | **14.48** | **5.96** | **5.53** |
| ТЕР35-01-281-06 | Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 20 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 4-20 | **6.50** | **14.48** | **5.96** | **5.47** |
| ТЕР35-01-281-07 | Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 30 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5 | **6.12** | **14.48** | **5.96** | **5.71** |
| ТЕР35-01-281-08 | Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 30 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.33** | **14.48** | **5.96** | **5.55** |
| ТЕР35-01-281-09 | Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 30 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4-20 | **6.51** | **14.48** | **5.96** | **5.48** |
| ТЕР35-01-281-10 | Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5 | **6.11** | **14.48** | **5.96** | **5.72** |
| ТЕР35-01-281-11 | Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.34** | **14.48** | **5.96** | **5.57** |
| ТЕР35-01-281-12 | Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород: 4-20 | **6.51** | **14.48** | **5.96** | **5.51** |
| ТЕР35-01-281-13 | Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5 | **6.12** | **14.48** | **5.96** | **5.72** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-281-14 | Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.37** | **14.48** | **5.96** | **5.58** |
| ТЕР35-01-281-15 | Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород: 4-20 | **6.56** | **14.48** | **5.96** | **5.52** |

*Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-282-01 | Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6 | **6.16** | **14.48** | **5.96** | **5.70** |
| ТЕР35-01-282-02 | Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-6 | **5.83** | **14.48** | **5.96** | **5.66** |
| ТЕР35-01-282-03 | Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 20 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6 | **6.16** | **14.48** | **5.96** | **5.69** |
| ТЕР35-01-282-04 | Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 20 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-6 | **5.82** | **14.48** | **5.96** | **5.65** |
| ТЕР35-01-282-05 | Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 30 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6 | **6.13** | **14.48** | **5.96** | **5.70** |
| ТЕР35-01-282-06 | Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 30 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-6 | **5.82** | **14.48** | **5.96** | **5.66** |
| ТЕР35-01-282-07 | Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6 | **6.10** | **14.48** | **5.96** | **5.70** |
| ТЕР35-01-282-08 | Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-6 | **5.83** | **14.48** | **5.96** | **5.67** |
| ТЕР35-01-282-09 | Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6 | **6.09** | **14.48** | **5.96** | **5.71** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-282-10 | Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-6 | **5.84** | **14.48** | **5.96** | **5.68** |
| *Установка временной металлической арочной крепи в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами в породах с* | | | | | |
| ТЕР35-01-292-01 | Установка временной металлической арочной крепи в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6 площадью сечения: до 18 м2 | **5.45** | **14.48** | **5.96** | **2.95** |
| ТЕР35-01-292-02 | Установка временной металлической арочной крепи в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6 площадью сечения: свыше 18 м2 | **5.22** | **14.48** | **5.96** | **2.94** |
| *Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными* | | | | | |
| ТЕР35-01-293-01 | Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5 | **6.81** | **14.48** | **5.96** | **3.34** |
| ТЕР35-01-293-02 | Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.31** | **14.48** | **5.96** | **3.29** |
| ТЕР35-01-293-03 | Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 20 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5 | **7.03** | **14.48** | **5.96** | **3.34** |
| ТЕР35-01-293-04 | Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 20 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.68** | **14.48** | **5.96** | **3.30** |
| ТЕР35-01-293-05 | Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 30 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5 | **6.90** | **14.48** | **5.96** | **3.21** |
| ТЕР35-01-293-06 | Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 30 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.33** | **14.48** | **5.96** | **3.15** |
| ТЕР35-01-293-07 | Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5 | **7.01** | **14.48** | **5.96** | **3.25** |
| ТЕР35-01-293-08 | Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.47** | **14.48** | **5.96** | **3.19** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-293-09 | Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5 | **6.28** | **14.48** | **5.96** | **5.20** |
| ТЕР35-01-293-10 | Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 | **6.61** | **14.48** | **5.96** | **5.11** |

*Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-294-01 | Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4 -6 | **10.18** | **14.48** | **4.93** | **5.59** |
| ТЕР35-01-294-02 | Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород: 7 - 9 | **9.23** | **14.48** | **4.93** | **5.43** |
| ТЕР35-01-294-03 | Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 16 до 22 м2, коэффициент крепости пород: 4 -6 | **10.91** | **14.48** | **4.94** | **5.58** |
| ТЕР35-01-294-04 | Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 16 до 22 м2, коэффициент крепости пород: 7 - 9 | **9.89** | **14.48** | **4.93** | **5.44** |
| ТЕР35-01-294-05 | Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 22 до 25 м2, коэффициент крепости пород: 4 -6 | **12.07** | **14.48** | **4.97** | **5.58** |
| ТЕР35-01-294-06 | Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 22 до 25 м2, коэффициент крепости пород: 7 - 9 | **9.54** | **14.48** | **4.94** | **5.06** |
| ТЕР35-01-294-07 | Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 25 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 4 -6 | **12.22** | **14.48** | **4.97** | **5.64** |
| ТЕР35-01-294-08 | Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 25 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 7 - 9 | **10.92** | **14.48** | **4.94** | **5.45** |
| ТЕР35-01-294-09 | Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 30 до 35 м2, коэффициент крепости пород: 4 -6 | **12.05** | **14.48** | **5.01** | **5.73** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-294-10 | Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 30 до 35 м2, коэффициент крепости пород: 7 - 9 | **11.17** | **14.48** | **4.94** | **5.43** |
| ТЕР35-01-294-11 | Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 35 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 4 -6 | **8.93** | **14.48** | **5.13** | **3.58** |
| ТЕР35-01-294-12 | Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 35 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7 - 9 | **10.68** | **14.48** | **4.94** | **5.54** |
| ТЕР35-01-294-13 | Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 40 до 45 м2, коэффициент крепости пород: 4 -6 | **8.90** | **14.48** | **5.13** | **3.60** |
| ТЕР35-01-294-14 | Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 40 до 45 м2, коэффициент крепости пород: 7 - 9 | **11.33** | **14.48** | **4.96** | **5.57** |
| ТЕР35-01-294-15 | Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения свыше 45 м2, коэффициент крепости пород: 4 -6 | **6.76** | **14.48** | **5.02** | **5.20** |
| ТЕР35-01-294-16 | Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения свыше 45 м2, коэффициент крепости пород: 7 - 9 | **7.06** | **14.48** | **4.98** | **5.08** |
| *Временные крепи камер дробильных установок, питателей и транспортера* | | | | | |
| ТЕР35-01-295-01 | Временные крепи камер дробильных установок, питателей и транспортера, коэффициент крепости пород: 2 - 3 | **7.42** | **14.48** | **5.22** | **7.08** |
| ТЕР35-01-295-02 | Временные крепи камер дробильных установок, питателей и транспортера, коэффициент крепости пород: 4 - 6 | **7.41** | **14.48** | **5.18** | **7.07** |
| *Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных* | | | | | |
| ТЕР35-01-296-01 | Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера, длина штанг до 1,5 м, коэффициент крепости пород: 7 - 9 | **7.11** | **14.48** | **4.96** | **4.15** |
| ТЕР35-01-296-02 | Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера, длина штанг до 1,5 м, коэффициент крепости пород: 10 - 12 | **6.71** | **14.48** | **4.96** | **3.67** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-296-03 | Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера, длина штанг до 1,5 м, коэффициент крепости пород: 13 - 15 | **6.69** | **14.48** | **4.95** | **3.67** |
| ТЕР35-01-296-04 | Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера, длина штанг до 1,5 м, коэффициент крепости пород: 16 - 18 | **6.29** | **14.48** | **4.95** | **3.47** |
| ТЕР35-01-296-05 | Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера, длина штанг до 1,5 м, коэффициент крепости пород: 19 - 20 | **6.33** | **14.48** | **4.95** | **3.59** |
| ТЕР35-01-296-06 | Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера, длина штанг от 1,5 до 2 м, коэффициент крепости пород: 7 - 9 | **7.50** | **14.48** | **-** | **3.48** |
| ТЕР35-01-296-07 | Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера, длина штанг от 1,5 до 2 м, коэффициент крепости пород: 10 - 12 | **8.19** | **14.48** | **-** | **3.67** |
| ТЕР35-01-296-08 | Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера, длина штанг от 1,5 до 2 м, коэффициент крепости пород: 13 - 15 | **8.34** | **14.48** | **-** | **3.67** |
| ТЕР35-01-296-09 | Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера, длина штанг от 1,5 до 2 м, коэффициент крепости пород: 16 - 18 | **7.32** | **14.48** | **-** | **3.47** |
| ТЕР35-01-296-10 | Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера, длина штанг от 1,5 до 2 м, коэффициент крепости пород: 19 - 20 | **7.45** | **14.48** | **-** | **3.59** |
| *Установка временных металлических арочных крепей в камерах загрузочных устройств* | | | | | |
| ТЕР35-01-297-01 | Установка временных металлических арочных крепей в камерах загрузочных устройств, коэффициент крепости пород: 0,4 -0,6 | **11.08** | **14.48** | **4.93** | **4.15** |
| ТЕР35-01-297-02 | Установка временных металлических арочных крепей в камерах загрузочных устройств, коэффициент крепости пород: 0,9 -1,5 | **8.85** | **14.48** | **4.93** | **3.67** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-297-03 | Установка временных металлических арочных крепей в камерах загрузочных устройств, коэффициент крепости пород: 2 - 3 | **8.85** | **14.48** | **4.92** | **3.67** |
| ТЕР35-01-297-04 | Установка временных металлических арочных крепей в камерах загрузочных устройств, коэффициент крепости пород: 4 - 6 | **5.44** | **14.48** | **4.92** | **3.47** |
| ТЕР35-01-297-05 | Установка временных металлических арочных крепей в камерах загрузочных устройств, коэффициент крепости пород: 7 - 9 | **5.18** | **14.48** | **4.92** | **3.59** |
| *Установка временной крепи из металлических колец в приемных бункерах круглого сечения* | | | | | |
| ТЕР35-01-298-01 | Установка временной крепи из металлических колец в приемных бункерах круглого сечения, коэффициент крепости пород: 0,9 -1,5 | **6.69** | **14.48** | **5.96** | **4.43** |
| ТЕР35-01-298-02 | Установка временной крепи из металлических колец в приемных бункерах круглого сечения, коэффициент крепости пород: 2 -3 | **6.77** | **14.48** | **5.96** | **3.93** |
| ТЕР35-01-298-03 | Установка временной крепи из металлических колец в приемных бункерах круглого сечения, коэффициент крепости пород: 4 - 9 | **6.82** | **14.48** | **5.96** | **3.86** |
| *Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со* | | | | | |
| ТЕР35-01-308-01 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6: без оставления арок в бетоне, площадь сечения до 10 м2 | **7.55** | **14.48** | **5.96** | **4.51** |
| ТЕР35-01-308-02 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6: без оставления арок в бетоне, площадь сечения от 10 до 20 м2 | **6.80** | **14.48** | **5.96** | **3.60** |
| ТЕР35-01-308-03 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6: без оставления арок в бетоне, площадь сечения от 20 до 25 м2 | **7.16** | **14.48** | **5.96** | **3.60** |
| ТЕР35-01-308-04 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6: с оставлением арок в бетоне, площадь сечения до 10 м2 | **6.45** | **14.48** | **5.96** | **4.48** |
| ТЕР35-01-308-05 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6: с оставлением арок в бетоне, площадь сечения от 10 до 20 м2 | **5.95** | **14.48** | **5.96** | **3.70** |
| ТЕР35-01-308-06 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6: с оставлением арок в бетоне, площадь сечения от 20 до 25 м2 | **6.64** | **14.48** | **5.96** | **3.72** |
| *Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-309-01 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения: до 6,5 м2 | **6.71** | **14.48** | **5.96** | **4.95** |
| ТЕР35-01-309-02 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 6,5 до 8 м2 | **6.41** | **14.48** | **5.96** | **5.04** |
| ТЕР35-01-309-03 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 8 до 10 м2 | **7.08** | **14.48** | **5.96** | **5.01** |
| ТЕР35-01-309-04 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 10 до 12 м2 | **7.23** | **14.48** | **5.96** | **4.99** |
| ТЕР35-01-309-05 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 12 до 16 м2 | **6.19** | **14.48** | **5.96** | **3.75** |
| ТЕР35-01-309-06 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 16 до 18 м2 | **6.50** | **14.48** | **5.96** | **3.67** |
| ТЕР35-01-309-07 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 18 до 20 м2 | **7.06** | **14.48** | **5.96** | **3.69** |
| ТЕР35-01-309-08 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 20 до 25 м2 | **7.01** | **14.48** | **5.96** | **3.71** |
| ТЕР35-01-309-09 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 25 до 40 м2 | **7.59** | **14.48** | **5.96** | **3.76** |
| ТЕР35-01-309-10 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 40 до 50 м2 | **6.80** | **14.48** | **5.96** | **3.63** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-309-11 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения: свыше 50 м2 | **6.79** | **14.48** | **5.96** | **3.66** |

*Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-310-01 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 8 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **7.74** | **14.48** | **5.96** | **5.61** |
| ТЕР35-01-310-02 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 8 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **7.71** | **14.48** | **5.96** | **5.61** |
| ТЕР35-01-310-03 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 8 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **7.75** | **14.48** | **5.96** | **5.49** |
| ТЕР35-01-310-04 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **8.05** | **14.48** | **5.96** | **5.59** |
| ТЕР35-01-310-05 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **8.05** | **14.48** | **5.96** | **5.59** |
| ТЕР35-01-310-06 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **7.99** | **14.48** | **5.96** | **5.47** |
| ТЕР35-01-310-07 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **8.52** | **14.48** | **5.96** | **5.56** |
| ТЕР35-01-310-08 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **8.51** | **14.48** | **5.96** | **5.56** |
| ТЕР35-01-310-09 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **8.51** | **14.48** | **5.97** | **5.41** |
| ТЕР35-01-310-10 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 16 до 18 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **8.88** | **14.48** | **5.97** | **5.56** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-310-11 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 16 до 18 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **8.88** | **14.48** | **5.97** | **5.56** |
| ТЕР35-01-310-12 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 16 до 18 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **8.91** | **14.48** | **5.97** | **5.42** |
| ТЕР35-01-310-13 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 18 до 25 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **9.94** | **14.48** | **5.96** | **5.52** |
| ТЕР35-01-310-14 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 18 до 25 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **9.42** | **14.48** | **5.97** | **5.54** |
| ТЕР35-01-310-15 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 18 до 25 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **9.57** | **14.48** | **5.97** | **5.43** |

*Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-311-01 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 25 до 40 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **8.81** | **14.48** | **5.96** | **3.81** |
| ТЕР35-01-311-02 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 25 до 40 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **11.00** | **14.48** | **5.96** | **5.78** |
| ТЕР35-01-311-03 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 25 до 40 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **11.36** | **14.48** | **5.96** | **5.66** |
| ТЕР35-01-311-04 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **8.35** | **14.48** | **5.96** | **3.63** |
| ТЕР35-01-311-05 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **10.72** | **14.48** | **5.96** | **5.62** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-311-06 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием без оставления арок в бетоне, площадь сечения: от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **10.78** | **14.48** | **5.96** | **5.53** |
| ТЕР35-01-311-07 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием без оставления арок в бетоне, площадь сечения: свыше 50 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **8.34** | **14.48** | **5.96** | **3.66** |
| ТЕР35-01-311-08 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием без оставления арок в бетоне, площадь сечения: свыше 50 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **11.07** | **14.48** | **5.97** | **5.63** |
| ТЕР35-01-311-09 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием без оставления арок в бетоне, площадь сечения: свыше 50 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **11.19** | **14.48** | **5.96** | **5.55** |
| *Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной металлической* | | | | | |
| ТЕР35-01-312-01 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6, площадь сечения: до 16 м2 | **5.18** | **14.48** | **5.96** | **3.27** |
| ТЕР35-01-312-02 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6, площадь сечения: свыше 16 м2 | **5.17** | **14.48** | **5.96** | **3.32** |
| *Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с* | | | | | |
| ТЕР35-01-313-01 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **5.68** | **14.48** | **5.96** | **3.26** |
| ТЕР35-01-313-02 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **5.64** | **14.48** | **5.96** | **3.48** |
| ТЕР35-01-313-03 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **6.09** | **14.48** | **5.96** | **3.71** |
| ТЕР35-01-313-04 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **5.25** | **14.48** | **5.96** | **3.32** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-313-05 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **5.39** | **14.48** | **5.96** | **3.57** |
| ТЕР35-01-313-06 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **6.11** | **14.48** | **5.96** | **4.29** |
| ТЕР35-01-313-07 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 10 до 14 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **5.51** | **14.48** | **5.96** | **3.28** |
| ТЕР35-01-313-08 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 10 до 14 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **5.58** | **14.48** | **5.96** | **3.53** |
| ТЕР35-01-313-09 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 10 до 14 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **5.98** | **14.48** | **5.96** | **3.64** |
| ТЕР35-01-313-10 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 14 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **5.34** | **14.48** | **5.96** | **3.00** |
| ТЕР35-01-313-11 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 14 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **5.47** | **14.48** | **5.96** | **3.27** |
| ТЕР35-01-313-12 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 14 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **5.79** | **14.48** | **5.96** | **3.31** |

*Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-314-01 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2-3, площадь сечения: до 10 м2 | **7.65** | **14.48** | **5.96** | **5.46** |
| ТЕР35-01-314-02 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2-3, площадь сечения: от 10 до 16 м2 | **7.99** | **14.48** | **5.96** | **5.42** |
| ТЕР35-01-314-03 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2-3, площадь сечения: от 16 до 18 м2 | **8.58** | **14.48** | **5.96** | **5.44** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-314-04 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2-3, площадь сечения: от 18 до 20 м2 | **8.74** | **14.48** | **5.96** | **5.40** |
| ТЕР35-01-314-05 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2-3, площадь сечения: от 20 до 25 м2 | **9.38** | **14.48** | **5.96** | **5.40** |
| *Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной* | | | | | |
| ТЕР35-01-315-01 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь сечения: до 8 м2 | **6.81** | **14.48** | **5.96** | **5.61** |
| ТЕР35-01-315-02 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь сечения: от 8 до 10 м2 | **6.80** | **14.48** | **5.96** | **5.59** |
| ТЕР35-01-315-03 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь сечения: от 10 до 12 м2 | **6.93** | **14.48** | **5.97** | **5.61** |
| ТЕР35-01-315-04 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь сечения: от 12 до 14 м2 | **6.94** | **14.48** | **5.97** | **5.56** |
| ТЕР35-01-315-05 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь сечения: от 14 до 16 м2 | **6.87** | **14.48** | **5.97** | **5.52** |
| ТЕР35-01-315-06 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь сечения: от 16 до 18 м2 | **7.06** | **14.48** | **5.97** | **5.56** |
| ТЕР35-01-315-07 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь сечения: от 18 до 25 м2 | **7.01** | **14.48** | **5.97** | **5.52** |
| *Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной крепи из* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-316-01 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной крепи из сборных железобетонных тюбингов с коэффициентом крепости пород 0,9 - 1,5, площадь сечения: до 10 м2 | **5.82** | **14.48** | **5.96** | **5.72** |
| ТЕР35-01-316-02 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной крепи из сборных железобетонных тюбингов с коэффициентом крепости пород 0,9 - 1,5, площадь сечения: от 10 до 16 м2 | **5.77** | **14.48** | **5.95** | **5.66** |
| ТЕР35-01-316-03 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной крепи из сборных железобетонных тюбингов с коэффициентом крепости пород 0,9 - 1,5, площадь сечения: от 16 до 18 м2 | **5.27** | **14.48** | **5.96** | **3.23** |
| ТЕР35-01-316-04 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной крепи из сборных железобетонных тюбингов с коэффициентом крепости пород 0,9 - 1,5, площадь сечения: от 18 до 20 м2 | **5.27** | **14.48** | **5.96** | **3.24** |
| ТЕР35-01-316-05 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной крепи из сборных железобетонных тюбингов с коэффициентом крепости пород 0,9 - 1,5, площадь сечения: от 20 до 25 м2 | **5.28** | **14.48** | **5.96** | **3.25** |

*Установка временной крепи в наклонных выработках 13 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-317-01 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **5.70** | **14.48** | **5.96** | **3.14** |
| ТЕР35-01-317-02 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **5.59** | **14.48** | **5.96** | **3.33** |
| ТЕР35-01-317-03 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **5.92** | **14.48** | **5.96** | **3.47** |
| ТЕР35-01-317-04 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **5.33** | **14.48** | **5.96** | **3.24** |
| ТЕР35-01-317-05 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **5.40** | **14.48** | **5.96** | **3.46** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-317-06 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **5.38** | **14.48** | **5.96** | **3.77** |
| ТЕР35-01-317-07 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 10 до 14 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **5.60** | **14.48** | **5.96** | **3.22** |
| ТЕР35-01-317-08 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 10 до 14 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **5.63** | **14.48** | **5.96** | **3.44** |
| ТЕР35-01-317-09 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 10 до 14 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **6.01** | **14.48** | **5.96** | **3.52** |
| ТЕР35-01-317-10 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 14 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **5.45** | **14.48** | **5.96** | **2.96** |
| ТЕР35-01-317-11 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 14 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **5.57** | **14.48** | **5.96** | **3.19** |
| ТЕР35-01-317-12 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 14 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **5.91** | **14.48** | **5.96** | **3.24** |
| *Установка временной крепи в наклонных выработках 13 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым* | | | | | |
| ТЕР35-01-318-01 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 8 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **7.97** | **14.48** | **5.96** | **5.61** |
| ТЕР35-01-318-02 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 8 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **7.96** | **14.48** | **5.96** | **5.61** |
| ТЕР35-01-318-03 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 8 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **8.00** | **14.48** | **5.96** | **5.49** |
| ТЕР35-01-318-04 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **8.31** | **14.48** | **5.96** | **5.59** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-318-05 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **8.31** | **14.48** | **5.96** | **5.59** |
| ТЕР35-01-318-06 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **8.25** | **14.48** | **5.96** | **5.47** |
| ТЕР35-01-318-07 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 10 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **8.80** | **14.48** | **5.96** | **5.56** |
| ТЕР35-01-318-08 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 10 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **8.83** | **14.48** | **5.96** | **5.56** |
| ТЕР35-01-318-09 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 10 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **8.80** | **14.48** | **5.97** | **5.41** |
| ТЕР35-01-318-10 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 16 до 18 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **9.21** | **14.48** | **5.97** | **5.56** |
| ТЕР35-01-318-11 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 16 до 18 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **9.18** | **14.48** | **5.97** | **5.56** |
| ТЕР35-01-318-12 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 16 до 18 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **9.25** | **14.48** | **5.97** | **5.42** |
| ТЕР35-01-318-13 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 18 до 25 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **10.26** | **14.48** | **5.97** | **5.52** |
| ТЕР35-01-318-14 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 18 до 25 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **9.77** | **14.48** | **5.97** | **5.54** |
| ТЕР35-01-318-15 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 18 до 25 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **9.93** | **14.48** | **5.97** | **5.43** |

*Установка временной крепи в наклонных выработках 13 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-319-01 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2 -3, площадь сечения: до 10 м2 | **7.91** | **14.48** | **5.96** | **5.46** |
| ТЕР35-01-319-02 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2 -3, площадь сечения: от 10 до 16 м2 | **8.25** | **14.48** | **5.96** | **5.42** |
| ТЕР35-01-319-03 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2 -3, площадь сечения: от 16 до 18 м2 | **8.89** | **14.48** | **5.96** | **5.44** |
| ТЕР35-01-319-04 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2 -3, площадь сечения: от 18 до 20 м2 | **9.05** | **14.48** | **5.96** | **5.40** |
| ТЕР35-01-319-05 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2 -3, площадь сечения: свыше 20 м2 | **9.70** | **14.48** | **5.96** | **5.40** |
| *Установка временной крепи в наклонных выработках 13 30 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым* | | | | | |
| ТЕР35-01-320-01 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 - 6, площадь сечения: до 8 м2 | **7.09** | **14.48** | **5.96** | **5.61** |
| ТЕР35-01-320-02 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 - 6, площадь сечения: от 8 до 10 м2 | **7.08** | **14.48** | **5.96** | **5.59** |
| ТЕР35-01-320-03 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 - 6, площадь сечения: от 10 до 12 м2 | **7.24** | **14.48** | **5.97** | **5.61** |
| ТЕР35-01-320-04 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 - 6, площадь сечения: от 12 до 14 м2 | **7.25** | **14.48** | **5.97** | **5.56** |
| ТЕР35-01-320-05 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 - 6, площадь сечения: от 14 до 16 м2 | **7.26** | **14.48** | **5.97** | **5.52** |
| ТЕР35-01-320-06 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 - 6, площадь сечения: от 16 до 18 м2 | **7.49** | **14.48** | **5.97** | **5.56** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-320-07 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 - 6, площадь сечения: от 18 до 25 м2 | **7.43** | **14.48** | **5.97** | **5.52** |
| *Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной раммной крепи с плоским перекрытием* | | | | | |
| ТЕР35-01-321-01 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной раммной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 -1,5, угол наклона: до 30 градусов, площадь сечения от 4 до 6 м2 | **5.46** | **14.48** | **5.96** | **5.29** |
| ТЕР35-01-321-02 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной раммной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 -1,5, угол наклона: до 30 градусов, площадь сечения от 6 до 8 м2 | **5.45** | **14.48** | **5.96** | **5.29** |
| ТЕР35-01-321-03 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной раммной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 -1,5, угол наклона: до 30 градусов, площадь сечения от 8 до 12 м2 | **5.48** | **14.48** | **5.96** | **5.32** |
| ТЕР35-01-321-04 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной раммной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 -1,5, угол наклона: до 13 градусов, площадь сечения от 12 до 14 м2 | **5.09** | **14.48** | **5.96** | **3.43** |
| ТЕР35-01-321-05 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной раммной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 -1,5, угол наклона: до 13 градусов, площадь сечения от 14 до 16 м2 | **5.09** | **14.48** | **5.96** | **3.43** |
| ТЕР35-01-321-06 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной раммной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 -1,5, угол наклона: до 13 градусов, площадь сечения от 16 до 18 м2 | **5.18** | **14.48** | **5.96** | **3.48** |
| ТЕР35-01-321-07 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной раммной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 -1,5, угол наклона: 13-30 градусов, площадь сечения от 12 до 16 м2 | **5.29** | **14.48** | **5.96** | **3.46** |
| ТЕР35-01-321-08 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной раммной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 -1,5, угол наклона: 13-30 градусов, площадь сечения от 16 до 18 м2 | **5.30** | **14.48** | **5.96** | **3.46** |
| ТЕР35-01-321-09 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной раммной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 -1,5, угол наклона: 13-30 градусов, площадь сечения свыше 18 м2 | **5.24** | **14.48** | **5.96** | **3.48** |
| *Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским* | | | | | |
| ТЕР35-01-322-01 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 -9, площадь сечения: до 6 м2 | **5.53** | **14.48** | **5.97** | **5.41** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-322-02 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 -9, площадь сечения: от 6 до 8 м2 | **5.56** | **14.48** | **5.97** | **5.45** |
| ТЕР35-01-322-03 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 -9, площадь сечения: от 8 до 10 м2 | **5.51** | **14.48** | **5.97** | **5.39** |
| ТЕР35-01-322-04 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 -9, площадь сечения: от 10 до 12 м2 | **5.48** | **14.48** | **5.97** | **5.35** |
| ТЕР35-01-322-05 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 -9, площадь сечения: от 12 до 14 м2 | **5.43** | **14.48** | **5.97** | **5.29** |
| ТЕР35-01-322-06 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 -9, площадь сечения: от 12 до 14 м2 | **5.41** | **14.48** | **5.97** | **5.27** |
| *Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в* | | | | | |
| ТЕР35-01-323-01 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: до 30 градусов, площадь сечения до 8 м2 | **5.72** | **14.48** | **5.96** | **5.64** |
| ТЕР35-01-323-02 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: до 30 градусов, площадь сечения от 8 до 10 м2 | **5.70** | **14.48** | **5.96** | **5.62** |
| ТЕР35-01-323-03 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: до 30 градусов, площадь сечения от 10 до 12 м2 | **5.68** | **14.48** | **5.96** | **5.59** |
| ТЕР35-01-323-04 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: до 13 градусов, площадь сечения от 12 до 16 м2 | **5.15** | **14.48** | **5.96** | **3.51** |
| ТЕР35-01-323-05 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: до 30 градусов, площадь сечения от 16 до 18 м2 | **5.16** | **14.48** | **5.96** | **3.53** |
| ТЕР35-01-323-06 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: до 30 градусов, площадь сечения свыше 18 м2 | **5.15** | **14.48** | **5.96** | **3.54** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-323-07 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: 13-30 градусов, площадь сечения от 12 до 16 м2 | **5.35** | **14.48** | **5.96** | **3.51** |
| ТЕР35-01-323-08 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: 13-30 градусов, площадь сечения от 16 до 18 м2 | **5.35** | **14.48** | **5.96** | **3.53** |
| ТЕР35-01-323-09 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: 13-30 градусов, площадь сечения свыше 18 м2 | **5.35** | **14.48** | **5.96** | **3.56** |
| *Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической* | | | | | |
| ТЕР35-01-324-01 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 2 - 9, площадь сечения: до 8 м2 | **5.54** | **14.48** | **5.97** | **5.43** |
| ТЕР35-01-324-02 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 2 - 9, площадь сечения: от 8 до 10 м2 | **5.52** | **14.48** | **5.97** | **5.40** |
| ТЕР35-01-324-03 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 2 - 9, площадь сечения: от 10 до 12 м2 | **5.52** | **14.48** | **5.97** | **5.40** |
| ТЕР35-01-324-04 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 2 - 9, площадь сечения: от 12 до 14 м2 | **5.46** | **14.48** | **5.97** | **5.32** |
| ТЕР35-01-324-05 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 2 - 9, площадь сечения: от 14 до 16 м2 | **5.43** | **14.48** | **5.97** | **5.29** |
| ТЕР35-01-324-06 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 2 - 9, площадь сечения: от 16 до 18 м2 | **5.45** | **14.48** | **5.97** | **5.31** |
| ТЕР35-01-324-07 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 2 - 9, площадь сечения: от 18 до 25 м2 | **5.42** | **14.48** | **5.97** | **5.27** |
| *Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с* | | | | | |
| ТЕР35-01-334-01 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **5.87** | **14.48** | **5.96** | **3.31** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-334-02 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **5.99** | **14.48** | **5.96** | **3.37** |
| ТЕР35-01-334-03 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **6.27** | **14.48** | **5.96** | **3.49** |
| ТЕР35-01-334-04 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **5.77** | **14.48** | **5.96** | **3.51** |
| ТЕР35-01-334-05 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **5.87** | **14.48** | **5.96** | **3.79** |
| ТЕР35-01-334-06 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **5.90** | **14.48** | **5.96** | **3.84** |
| ТЕР35-01-334-07 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **5.67** | **14.48** | **5.96** | **3.25** |
| ТЕР35-01-334-08 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **5.70** | **14.48** | **5.96** | **3.45** |
| ТЕР35-01-334-09 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **5.66** | **14.48** | **5.96** | **3.72** |
| ТЕР35-01-334-10 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **5.73** | **14.48** | **5.96** | **3.26** |
| ТЕР35-01-334-11 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **5.77** | **14.48** | **5.96** | **3.46** |
| ТЕР35-01-334-12 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **6.16** | **14.48** | **5.96** | **3.53** |
| ТЕР35-01-334-13 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 12 до 14 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **5.97** | **14.48** | **5.96** | **2.77** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-334-14 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 12 до 14 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **6.13** | **14.48** | **5.96** | **2.99** |
| ТЕР35-01-334-15 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 12 до 14 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **6.08** | **14.48** | **5.96** | **2.91** |
| ТЕР35-01-334-16 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 14 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **6.44** | **14.48** | **5.96** | **2.76** |
| ТЕР35-01-334-17 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 14 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **6.60** | **14.48** | **5.96** | **2.97** |
| ТЕР35-01-334-18 | Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: свыше 16 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **6.64** | **14.48** | **5.96** | **2.89** |
| *Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со* | | | | | |
| ТЕР35-01-335-01 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 8 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **7.82** | **14.48** | **5.96** | **5.19** |
| ТЕР35-01-335-02 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 8 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **7.83** | **14.48** | **5.96** | **5.19** |
| ТЕР35-01-335-03 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 8 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **7.82** | **14.48** | **5.96** | **5.06** |
| ТЕР35-01-335-04 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **8.17** | **14.48** | **5.96** | **5.18** |
| ТЕР35-01-335-05 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **8.15** | **14.48** | **5.96** | **5.18** |
| ТЕР35-01-335-06 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **8.09** | **14.48** | **5.96** | **5.05** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-335-07 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **8.66** | **14.48** | **5.96** | **5.15** |
| ТЕР35-01-335-08 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **8.64** | **14.48** | **5.96** | **5.16** |
| ТЕР35-01-335-09 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **8.63** | **14.48** | **5.96** | **5.01** |
| ТЕР35-01-335-10 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 16 до 18 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **9.03** | **14.48** | **5.96** | **5.21** |
| ТЕР35-01-335-11 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 16 до 18 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **9.04** | **14.48** | **5.96** | **5.21** |
| ТЕР35-01-335-12 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 16 до 18 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **9.06** | **14.48** | **5.96** | **5.05** |
| ТЕР35-01-335-13 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: свыше 18 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **10.13** | **14.48** | **5.96** | **5.16** |
| ТЕР35-01-335-14 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: свыше 18 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **9.65** | **14.48** | **5.96** | **5.18** |
| ТЕР35-01-335-15 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: свыше 18 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **9.75** | **14.48** | **5.96** | **5.05** |
| *Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной деревянной* | | | | | |
| ТЕР35-01-336-01 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения: до 6 м2 | **5.90** | **14.48** | **5.96** | **4.59** |
| ТЕР35-01-336-02 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения: от 6 до 8 м2 | **5.72** | **14.48** | **5.96** | **4.75** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-336-03 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения: от 8 до 12 м2 | **5.66** | **14.48** | **5.96** | **4.93** |
| ТЕР35-01-336-04 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения: от 12 до 14 м2 | **5.50** | **14.48** | **5.96** | **4.81** |
| ТЕР35-01-336-05 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения: от 14 до 16 м2 | **5.53** | **14.48** | **5.96** | **4.84** |
| *Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной металлической* | | | | | |
| ТЕР35-01-337-01 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения: до 8 м2 | **5.67** | **14.48** | **5.96** | **4.98** |
| ТЕР35-01-337-02 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения: от 8 до 10 м2 | **5.63** | **14.48** | **5.96** | **4.96** |
| ТЕР35-01-337-03 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения: от 10 до 12 м2 | **5.68** | **14.48** | **5.96** | **4.99** |
| ТЕР35-01-337-04 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения: от 12 до 14 м2 | **5.59** | **14.48** | **5.96** | **4.91** |
| ТЕР35-01-337-05 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения: от 14 до 16 м2 | **5.51** | **14.48** | **5.96** | **4.89** |
| ТЕР35-01-337-06 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения: от 16 до 18 м2 | **5.55** | **14.48** | **5.96** | **4.85** |
| ТЕР35-01-337-07 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения: свыше 18 м2 | **5.49** | **14.48** | **5.97** | **4.88** |
| *Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с* | | | | | |
| ТЕР35-01-338-01 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **7.84** | **14.48** | **5.96** | **3.46** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-338-02 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **8.10** | **14.48** | **5.96** | **3.59** |
| ТЕР35-01-338-03 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **8.72** | **14.48** | **5.96** | **3.79** |
| ТЕР35-01-338-04 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **7.27** | **14.48** | **5.96** | **3.25** |
| ТЕР35-01-338-05 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **7.70** | **14.48** | **5.96** | **3.54** |
| ТЕР35-01-338-06 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **8.11** | **14.48** | **5.96** | **3.64** |
| ТЕР35-01-338-07 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **7.76** | **14.48** | **5.96** | **3.46** |
| ТЕР35-01-338-08 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **8.06** | **14.48** | **5.96** | **3.59** |
| ТЕР35-01-338-09 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **8.64** | **14.48** | **5.96** | **3.79** |
| ТЕР35-01-338-10 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **7.24** | **14.48** | **5.96** | **3.25** |
| ТЕР35-01-338-11 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **7.70** | **14.48** | **5.96** | **3.54** |
| ТЕР35-01-338-12 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 7 - 20 | **8.07** | **14.48** | **5.96** | **3.64** |

*Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи со*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-339-01 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 8 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **9.18** | **14.48** | **5.96** | **4.31** |
| ТЕР35-01-339-02 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 8 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **9.55** | **14.48** | **5.96** | **4.55** |
| ТЕР35-01-339-03 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 8 м2, коэффициент крепости пород 7 - 9 | **9.85** | **14.48** | **5.96** | **4.54** |
| ТЕР35-01-339-04 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **8.85** | **14.48** | **5.96** | **4.09** |
| ТЕР35-01-339-05 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **9.31** | **14.48** | **5.96** | **4.38** |
| ТЕР35-01-339-06 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 7 - 9 | **9.60** | **14.48** | **5.96** | **4.43** |
| *Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной деревянной* | | | | | |
| ТЕР35-01-340-01 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **9.01** | **14.48** | **5.96** | **4.24** |
| ТЕР35-01-340-02 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 4 - 9 | **9.35** | **14.48** | **5.96** | **4.46** |
| ТЕР35-01-340-03 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **8.31** | **14.48** | **5.96** | **4.02** |
| ТЕР35-01-340-04 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород 4 - 9 | **8.79** | **14.48** | **5.96** | **4.28** |
| ТЕР35-01-340-05 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **7.48** | **14.48** | **5.96** | **3.92** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-340-06 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород 4 - 9 | **7.91** | **14.48** | **5.96** | **4.18** |
| *Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной арочной* | | | | | |
| ТЕР35-01-341-01 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной арочной металлической крепи, площадь сечения: до 8 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **8.49** | **14.48** | **5.96** | **4.06** |
| ТЕР35-01-341-02 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной арочной металлической крепи, площадь сечения: до 8 м2, коэффициент крепости пород 4 - 9 | **8.90** | **14.48** | **5.96** | **4.30** |
| ТЕР35-01-341-03 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной арочной металлической крепи, площадь сечения: от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **7.94** | **14.48** | **5.96** | **3.87** |
| ТЕР35-01-341-04 | Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной арочной металлической крепи, площадь сечения: от 8 до 12 м2, коэффициент крепости пород 4 - 9 | **8.44** | **14.48** | **5.96** | **4.14** |
| *Установка временной крепи в наклонных выработках свыше 30 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной рамной крепи* | | | | | |
| ТЕР35-01-342-01 | Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: 31-45 градусов, площадь сечения до 14 м2 | **5.41** | **14.48** | **5.96** | **3.40** |
| ТЕР35-01-342-02 | Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: 31-45 градусов, площадь сечения от 14 до 16 м2 | **5.41** | **14.48** | **5.96** | **3.40** |
| ТЕР35-01-342-03 | Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: 31-45 градусов, площадь сечения от 16 до 18 м2 | **5.38** | **14.48** | **5.96** | **3.42** |
| ТЕР35-01-342-04 | Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: свыше 45 градусов, площадь сечения до 14 м2 | **5.82** | **14.48** | **5.96** | **3.40** |
| ТЕР35-01-342-05 | Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: свыше 45 градусов, площадь сечения от 14 до 16 м2 | **6.23** | **14.48** | **5.96** | **3.40** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-342-06 | Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: свыше 45 градусов, площадь сечения от 16 до 18 м2 | **6.18** | **14.48** | **5.96** | **3.42** |

*Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-343-01 | Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона 31-45 градусов, площадь сечения: 31-45 градусов, площадь сечения до 16 м2 | **5.17** | **14.48** | **5.96** | **3.33** |
| ТЕР35-01-343-02 | Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона 31-45 градусов, площадь сечения: 31-45 градусов, площадь сечения от 16 до 18 м2 | **5.17** | **14.48** | **5.96** | **3.35** |
| ТЕР35-01-343-03 | Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона 31-45 градусов, площадь сечения: 31-45 градусов, площадь сечения свыше 18 м2 | **5.17** | **14.48** | **5.96** | **3.36** |
| ТЕР35-01-343-04 | Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона 31-45 градусов, площадь сечения: свыше 45 градусов, площадь сечения до 16 м2 | **5.57** | **14.48** | **5.96** | **3.33** |
| ТЕР35-01-343-05 | Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона 31-45 градусов, площадь сечения: свыше 45 градусов, площадь сечения от 16 до 18 м2 | **5.57** | **14.48** | **5.96** | **3.35** |
| ТЕР35-01-343-06 | Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона 31-45 градусов, площадь сечения: свыше 45 градусов, площадь сечения свыше 18 м2 | **5.57** | **14.48** | **5.96** | **3.36** |

*Установка временной крепи в наклонных выработках и скатах, свыше 45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-344-01 | Установка временной крепи в наклонных выработках и скатах, свыше 45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной рамной крепи, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **7.49** | **14.48** | **5.96** | **3.44** |
| ТЕР35-01-344-02 | Установка временной крепи в наклонных выработках и скатах, свыше 45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной рамной крепи, площадь сечения: до 6 м2, коэффициент крепости пород свыше 4 | **7.80** | **14.48** | **5.96** | **3.46** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-344-03 | Установка временной крепи в наклонных выработках и скатах, свыше 45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной рамной крепи, площадь сечения: свыше 6 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **6.46** | **14.48** | **5.96** | **3.11** |
| ТЕР35-01-344-04 | Установка временной крепи в наклонных выработках и скатах, свыше 45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной рамной крепи, площадь сечения: свыше 6 м2, коэффициент крепости пород свыше 4 | **6.73** | **14.48** | **5.96** | **3.09** |
| *Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках* | | | | | |
| ТЕР35-01-354-01 | Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол наклона: до 13 градусов, мощность пласта 0,7 | **6.24** | **14.48** | **5.97** | **2.58** |
| ТЕР35-01-354-02 | Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол наклона: до 13 градусов, мощность пласта 1 | **5.82** | **14.48** | **5.97** | **2.41** |
| ТЕР35-01-354-03 | Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол наклона: до 13 градусов, мощность пласта 1,3 | **4.75** | **14.48** | **5.96** | **2.24** |
| ТЕР35-01-354-04 | Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол наклона: 13-30 градусов, мощность пласта 0,7 | **6.52** | **14.48** | **5.97** | **2.58** |
| ТЕР35-01-354-05 | Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол наклона: 13-30 градусов, мощность пласта 1 | **6.07** | **14.48** | **5.97** | **2.41** |
| ТЕР35-01-354-06 | Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол наклона: 13-30 градусов, мощность пласта 1,3 | **5.04** | **14.48** | **5.96** | **2.24** |
| ТЕР35-01-354-07 | Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол наклона: 31-45 градусов, мощность пласта 0,7 | **6.85** | **14.48** | **-** | **2.58** |
| ТЕР35-01-354-08 | Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол наклона: 31-45 градусов, мощность пласта 1 | **6.35** | **14.48** | **-** | **2.41** |
| ТЕР35-01-354-09 | Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол наклона: 31-45 градусов, мощность пласта 1,3 | **5.25** | **14.48** | **-** | **2.24** |
| ТЕР35-01-354-10 | Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол наклона: свыше 45 градусов, мощность пласта 0,7 | **7.39** | **14.48** | **-** | **2.58** |
| ТЕР35-01-354-11 | Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол наклона: свыше 45 градусов, мощность пласта 1 | **6.88** | **14.48** | **-** | **2.41** |
| ТЕР35-01-354-12 | Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол наклона: свыше 45 градусов, мощность пласта 1,3 | **5.72** | **14.48** | **-** | **2.24** |
| *Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-364-01 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 18 м2, коэффициент крепости пород 0,4 - 0,6 | **5.24** | **14.48** | **5.96** | **2.69** |
| ТЕР35-01-364-02 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 18 м2, коэффициент крепости пород 0,9 - 1,5 | **6.63** | **14.48** | **5.96** | **3.27** |
| ТЕР35-01-364-03 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 18 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **6.60** | **14.48** | **5.96** | **3.25** |
| ТЕР35-01-364-04 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 18 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **9.25** | **14.48** | **5.97** | **5.83** |
| ТЕР35-01-364-05 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: до 18 м2, коэффициент крепости пород 7 - 9 | **9.15** | **14.48** | **5.96** | **5.74** |
| ТЕР35-01-364-06 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 18 до 20 м2, коэффициент крепости пород 0,4 - 0,6 | **5.50** | **14.48** | **5.96** | **2.70** |
| ТЕР35-01-364-07 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 18 до 20 м2, коэффициент крепости пород 0,9 - 1,5 | **7.14** | **14.48** | **5.96** | **3.29** |
| ТЕР35-01-364-08 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 18 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **7.58** | **14.48** | **5.96** | **3.26** |
| ТЕР35-01-364-09 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 18 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **10.40** | **14.48** | **5.96** | **5.81** |
| ТЕР35-01-364-10 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 18 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7 - 9 | **10.08** | **14.48** | **5.96** | **5.73** |
| ТЕР35-01-364-11 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 20 до 25 м2, коэффициент крепости пород 0,4 - 0,6 | **5.57** | **14.48** | **5.96** | **2.73** |
| ТЕР35-01-364-12 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 20 до 25 м2, коэффициент крепости пород 0,9 - 1,5 | **7.24** | **14.48** | **5.96** | **3.31** |
| ТЕР35-01-364-13 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 20 до 25 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **7.91** | **14.48** | **5.96** | **3.29** |
| ТЕР35-01-364-14 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 20 до 25 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **10.92** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |
| ТЕР35-01-364-15 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 20 до 25 м2, коэффициент крепости пород 7 - 9 | **10.99** | **14.48** | **5.96** | **5.72** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-364-16 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 25 до 35 м2, коэффициент крепости пород 0,4 - 0,6 | **5.89** | **14.48** | **5.96** | **2.79** |
| ТЕР35-01-364-17 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 25 до 35 м2, коэффициент крепости пород 0,9 - 1,5 | **7.74** | **14.48** | **5.96** | **3.37** |
| ТЕР35-01-364-18 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 25 до 35 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **8.56** | **14.48** | **5.96** | **3.34** |
| ТЕР35-01-364-19 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 25 до 35 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **11.53** | **14.48** | **5.96** | **5.81** |
| ТЕР35-01-364-20 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 25 до 35 м2, коэффициент крепости пород 7 - 9 | **11.48** | **14.48** | **5.97** | **5.69** |
| *Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием площадью сечения свыше* | | | | | |
| ТЕР35-01-365-01 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 35 до 40 м2, коэффициент крепости пород 0,4 - 0,6 | **7.02** | **14.48** | **5.96** | **2.89** |
| ТЕР35-01-365-02 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 35 до 40 м2, коэффициент крепости пород 0,9 - 1,5 | **8.88** | **14.48** | **5.96** | **3.54** |
| ТЕР35-01-365-03 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 35 до 40 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **9.77** | **14.48** | **5.96** | **3.57** |
| ТЕР35-01-365-04 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 35 до 40 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **11.99** | **14.48** | **5.96** | **5.63** |
| ТЕР35-01-365-05 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 35 до 40 м2, коэффициент крепости пород 7 - 9 | **12.20** | **14.48** | **5.96** | **5.53** |
| ТЕР35-01-365-06 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород 0,4 - 0,6 | **6.45** | **14.48** | **5.96** | **4.40** |
| ТЕР35-01-365-07 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород 0,9 - 1,5 | **7.12** | **14.48** | **5.96** | **5.07** |
| ТЕР35-01-365-08 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **7.52** | **14.48** | **5.96** | **5.08** |
| ТЕР35-01-365-09 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **8.29** | **14.48** | **5.96** | **5.72** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-365-10 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород 7 - 9 | **8.53** | **14.48** | **5.96** | **5.71** |
| ТЕР35-01-365-11 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: свыше 50 м2, коэффициент крепости пород 0,4 - 0,6 | **6.71** | **14.48** | **5.96** | **4.58** |
| ТЕР35-01-365-12 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: свыше 50 м2, коэффициент крепости пород 0,9 - 1,5 | **7.06** | **14.48** | **5.96** | **5.18** |
| ТЕР35-01-365-13 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: свыше 50 м2, коэффициент крепости пород 2 - 3 | **7.47** | **14.48** | **5.96** | **5.19** |
| ТЕР35-01-365-14 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: свыше 50 м2, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **8.14** | **14.48** | **5.97** | **5.73** |
| ТЕР35-01-365-15 | Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: свыше 50 м2, коэффициент крепости пород 7 - 9 | **8.24** | **14.48** | **5.96** | **5.72** |
| *Установка временной крепи в камерах при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием* | | | | | |
| ТЕР35-01-366-01 | Установка временной крепи в камерах при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: 1 м2 | **5.73** | **14.48** | **5.96** | **5.71** |
| ТЕР35-01-366-02 | Установка временной крепи в камерах при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: 2 м2 | **5.73** | **14.48** | **5.96** | **5.71** |
| ТЕР35-01-366-03 | Установка временной крепи в камерах при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: 3 м2 | **5.73** | **14.48** | **5.96** | **5.71** |
| *Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи* | | | | | |
| ТЕР35-01-376-01 | Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи независимо от площади сечения, коэффициент крепости пород: 0,4 - 0,6 | **5.21** | **14.48** | **5.96** | **2.53** |
| ТЕР35-01-376-02 | Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи независимо от площади сечения, коэффициент крепости пород: 0,9 | **7.72** | **14.48** | **5.96** | **3.52** |
| ТЕР35-01-376-03 | Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи независимо от площади сечения, коэффициент крепости пород: 1 - 1,5 | **7.76** | **14.48** | **5.96** | **3.51** |
| ТЕР35-01-376-04 | Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи, площадь сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 2 - 3 | **6.92** | **14.48** | **5.96** | **3.71** |
| ТЕР35-01-376-05 | Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи, площадь сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 4 - 6 | **9.22** | **14.48** | **5.97** | **5.82** |
| ТЕР35-01-376-06 | Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи, площадь сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 7 - 9 | **9.19** | **14.48** | **5.96** | **5.74** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-376-07 | Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи, площадь сечения от 20 до 25 м2, коэффициент крепости пород: 2 - 3 | **8.42** | **14.48** | **5.96** | **3.71** |
| ТЕР35-01-376-08 | Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи, площадь сечения от 20 до 25 м2, коэффициент крепости пород: 4 - 6 | **11.61** | **14.48** | **5.96** | **5.76** |
| ТЕР35-01-376-09 | Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи, площадь сечения от 20 до 25 м2, коэффициент крепости пород: 7 - 9 | **10.90** | **14.48** | **5.96** | **5.71** |
| ТЕР35-01-376-10 | Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи, площадь сечения свыше 25 м2, коэффициент крепости пород: 2 - 3 | **9.23** | **14.48** | **5.96** | **3.73** |
| ТЕР35-01-376-11 | Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи, площадь сечения свыше 25 м2, коэффициент крепости пород: 4 - 6 | **11.90** | **14.48** | **5.96** | **5.75** |
| ТЕР35-01-376-12 | Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи, площадь сечения свыше 25 м2, коэффициент крепости пород: 7 - 9 | **11.19** | **14.48** | **5.97** | **5.70** |
| *Забивка посада при прохождении горизонтальных выработок и их сопряжений (узлов) в породах с коэффициентом крепости 0,4 -* | | | | | |
| ТЕР35-01-386-01 | Забивка посада при прохождении горизонтальных выработок и их сопряжений (узлов) в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6 с применением опережающей крепи: в один ряд в бока и кровлю | **6.57** | **14.48** | **5.96** | **5.98** |
| ТЕР35-01-386-02 | Забивка посада при прохождении горизонтальных выработок и их сопряжений (узлов) в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6 с применением опережающей крепи: в один ряд в почву | **6.34** | **14.48** | **5.96** | **5.98** |
| ТЕР35-01-386-03 | Забивка посада при прохождении горизонтальных выработок и их сопряжений (узлов) в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6 с применением опережающей крепи: в два ряда в бока и кровлю | **6.49** | **14.48** | **5.96** | **5.98** |
| ТЕР35-01-386-04 | Забивка посада при прохождении горизонтальных выработок и их сопряжений (узлов) в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6 с применением опережающей крепи: наборного | **6.31** | **14.48** | **5.96** | **5.98** |
| *Установка временной крепи в разгрузочно-загрузочных комплексах при наклонных стволах* | | | | | |
| ТЕР35-01-396-01 | Установка деревянной рамы временной крепи в разгрузочно-загрузочных комплексах при наклонных стволах, коэффициент крепости пород: 0,9 - 1,5 | **5.59** | **14.48** | **5.96** | **3.70** |
| ТЕР35-01-396-02 | Установка деревянной рамы временной крепи в разгрузочно-загрузочных комплексах при наклонных стволах, коэффициент крепости пород: 2 - 3 | **5.79** | **14.48** | **5.96** | **3.70** |
| ТЕР35-01-396-03 | Установка штанги или деревянной рамы временной крепи в разгрузочно-загрузочных комплексах при наклонных стволах, коэффициент крепости пород: 4 - 6 | **6.37** | **14.48** | **4.99** | **4.12** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-396-04 | Установка штанги или деревянной рамы временной крепи в разгрузочно-загрузочных комплексах при наклонных стволах, коэффициент крепости пород: 7 - 20 | **6.44** | **14.48** | **4.97** | **4.09** |
| *Оборудование наклонных стволов и выработок временными перилами, трапами, лестницами и полками* | | | | | |
| ТЕР35-01-406-01 | Оборудование наклонных стволов и выработок временными: перилами, угол наклона до 13 градусов | **8.12** | **14.48** | **5.97** | **4.44** |
| ТЕР35-01-406-02 | Оборудование наклонных стволов и выработок временными: перилами, угол наклона 13 - 30 градусов | **8.48** | **14.48** | **5.97** | **4.44** |
| ТЕР35-01-406-03 | Оборудование наклонных стволов и выработок временными: перилами, угол наклона 31 - 45 градусов | **8.75** | **14.48** | **5.97** | **4.44** |
| ТЕР35-01-406-04 | Оборудование наклонных стволов и выработок временными: трапами (сходнями), угол наклона 13 - 30 градусов | **6.47** | **14.48** | **5.96** | **4.83** |
| ТЕР35-01-406-05 | Оборудование наклонных стволов и выработок временными: лестницами и полками, угол наклона свыше 30 градусов | **8.13** | **14.48** | **5.96** | **4.27** |
| *Устройство полков в выработках* | | | | | |
| ТЕР35-01-407-01 | Устройство полков в выработках, угол наклона: 31 - 45 градусов | **6.57** | **14.48** | **5.96** | **4.36** |
| ТЕР35-01-407-02 | Устройство полков в выработках, угол наклона: свыше 45 градусов | **6.74** | **14.48** | **5.96** | **4.36** |
| *Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в породах с коэффициентом крепости 7 - 20* | | | | | |
| ТЕР35-01-417-01 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в породах с коэффициентом крепости 7 -20, толщина: до 300 мм | **8.43** | **14.48** | **6.03** | **7.82** |
| ТЕР35-01-417-02 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в породах с коэффициентом крепости 7 -20, толщина: от 300 до 400 мм | **8.45** | **14.48** | **6.03** | **7.94** |
| ТЕР35-01-417-03 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в породах с коэффициентом крепости 7 -20, толщина: от 400 до 650 мм | **8.49** | **14.48** | **6.03** | **8.08** |
| ТЕР35-01-417-04 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в породах с коэффициентом крепости 7 -20, толщина: от 650 до 1000 мм | **8.32** | **14.48** | **6.03** | **7.99** |
| ТЕР35-01-417-05 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в породах с коэффициентом крепости 7 -20, толщина: свыше 1000 мм | **8.36** | **14.48** | **6.02** | **8.08** |
| *Возведение крепи из бетона при секционной опалубке* | | | | | |
| ТЕР35-01-418-01 | Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород: 2 - 6, толщина до 300 мм | **7.12** | **14.48** | **6.39** | **6.96** |
| ТЕР35-01-418-02 | Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород: 2 - 6, толщина от 300 до 400 мм | **7.12** | **14.48** | **6.38** | **7.00** |
| ТЕР35-01-418-03 | Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород: 2 - 6, толщина от 400 до 500 мм | **7.15** | **14.48** | **6.38** | **7.03** |
| ТЕР35-01-418-04 | Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород: 7 - 20, толщина до 300 мм | **7.09** | **14.48** | **6.39** | **6.94** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-418-05 | Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород: 7 - 20, толщина от 300 до 400 мм | **7.09** | **14.48** | **6.38** | **6.97** |
| ТЕР35-01-418-06 | Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород: 7 - 20, толщина от 400 до 500 мм | **7.12** | **14.48** | **6.38** | **7.01** |
| *Возведение крепи из железобетонных тюбингов* | | | | | |
| ТЕР35-01-419-01 | Возведение крепи из железобетонных тюбингов | **6.77** | **14.48** | **5.96** | **6.52** |
| *Установка штанговых крепей* | | | | | |
| ТЕР35-01-420-01 | Установка металлических штанговых крепей длиной: до 1,7 м, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **4.56** | **14.48** | **4.86** | **3.33** |
| ТЕР35-01-420-02 | Установка металлических штанговых крепей длиной: до 1,7 м, коэффициент крепости пород 7 - 9 | **4.81** | **14.48** | **4.86** | **3.34** |
| ТЕР35-01-420-03 | Установка металлических штанговых крепей длиной: от 1, 7 до 2,2 м, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **4.79** | **14.48** | **4.86** | **3.34** |
| ТЕР35-01-420-04 | Установка металлических штанговых крепей длиной: от 1, 7 до 2,2 м, коэффициент крепости пород 7 - 9 | **5.05** | **14.48** | **4.86** | **3.35** |
| ТЕР35-01-420-05 | Установка железобетонных штанговых крепей длиной: до 1, 7 м, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **4.03** | **14.48** | **5.02** | **4.00** |
| ТЕР35-01-420-06 | Установка железобетонных штанговых крепей длиной: до 1, 7 м, коэффициент крепости пород 7 - 9 | **4.03** | **14.48** | **5.02** | **4.00** |
| ТЕР35-01-420-07 | Установка железобетонных штанговых крепей длиной: от 1, 7 до 2,2 м, коэффициент крепости пород 4 - 6 | **4.03** | **14.48** | **5.02** | **4.00** |
| ТЕР35-01-420-08 | Установка железобетонных штанговых крепей длиной: от 1, 7 до 2,2 м, коэффициент крепости пород 7 - 9 | **4.04** | **14.48** | **5.02** | **4.00** |
| *Крепление набрызг-бетоном* | | | | | |
| ТЕР35-01-421-01 | Крепление набрызг-бетоном, толщина слоя до 200 мм | **7.98** | **14.48** | **7.34** | **8.43** |
| *Установка металлических каркасов* | | | | | |
| ТЕР35-01-422-01 | Установка металлических каркасов | **5.82** | **14.48** | **5.98** | **5.72** |
| *Установка металлических штанг длиной 0,5 м в бетонной крепи вертикальных стволов* | | | | | |
| ТЕР35-01-423-01 | Установка металлических штанг длиной 0,5 м в бетонной крепи вертикальных стволов: с заполнением шпуров | **7.35** | **14.48** | **4.91** | **5.04** |
| ТЕР35-01-423-02 | Установка металлических штанг длиной 0,5 м в бетонной крепи вертикальных стволов: методом расклинивания | **10.16** | **14.48** | **4.91** | **5.04** |
| *Устройство деформационного шва податливости из брусьев* | | | | | |
| ТЕР35-01-424-01 | Устройство деформационного шва податливости из брусьев | **5.09** | **14.48** | **5.96** | **4.18** |
| *Устройство деформационно-осадочного шва из кусков твердого битума и металлического компенсатора* | | | | | |
| ТЕР35-01-425-01 | Устройство деформационно-осадочного шва из кусков твердого битума и металлического компенсатора | **13.97** | **14.48** | **5.96** | **13.94** |
| *Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-435-01 | Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - отбойные молотки, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5, независимо от площади сечения | **8.94** | **14.48** | **4.98** | **8.45** |
| ТЕР35-01-435-02 | Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - отбойные молотки, коэффициент крепости пород: 2 - 3, независимо от площади сечения | **8.98** | **14.48** | **4.97** | **8.45** |
| ТЕР35-01-435-03 | Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород: 4 - 6, площадь сечения до 16 м2 | **8.46** | **14.48** | **4.96** | **7.92** |
| ТЕР35-01-435-04 | Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород: 4 - 6, площадь сечения от 16 до 30 м2 | **7.89** | **14.48** | **5.32** | **7.92** |
| ТЕР35-01-435-05 | Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород: 4 - 6, площадь сечения свыше 30 м2 | **7.89** | **14.48** | **5.32** | **7.90** |
| ТЕР35-01-435-06 | Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород: 7 - 9, площадь сечения до 16 м2 | **8.43** | **14.48** | **5.21** | **7.92** |
| ТЕР35-01-435-07 | Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород: 7 - 9, площадь сечения от 16 до 30 м2 | **7.90** | **14.48** | **5.30** | **7.92** |
| ТЕР35-01-435-08 | Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород: 7 - 9, площадь сечения свыше 30 м2 | **7.89** | **14.48** | **5.30** | **7.90** |
| ТЕР35-01-435-09 | Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород: 10 - 14, площадь сечения до 16 м2 | **8.14** | **14.48** | **4.93** | **7.57** |
| ТЕР35-01-435-10 | Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород: 10 - 14, площадь сечения от 16 до 30 м2 | **7.58** | **14.48** | **5.29** | **7.57** |
| ТЕР35-01-435-11 | Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород: 10 - 14, площадь сечения свыше 30 м2 | **7.58** | **14.48** | **5.29** | **7.56** |
| ТЕР35-01-435-12 | Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород: 15 - 20, площадь сечения до 16 м2 | **8.10** | **14.48** | **4.92** | **7.57** |
| ТЕР35-01-435-13 | Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород: 15 - 20, площадь сечения от 16 до 30 м2 | **7.58** | **14.48** | **5.24** | **7.57** |
| ТЕР35-01-435-14 | Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород: 15 - 20, площадь сечения свыше 30 м2 | **7.58** | **14.48** | **5.23** | **7.56** |

*Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 - 20*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-445-01 | Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 - 20,: стена толщиной до 300 мм | **8.09** | **14.48** | **6.16** | **7.46** |
| ТЕР35-01-445-02 | Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 - 20,: стена толщиной от 300 до 400 мм | **8.22** | **14.48** | **6.19** | **7.61** |
| ТЕР35-01-445-03 | Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 - 20,: стена толщиной от 400 до 500 мм | **8.32** | **14.48** | **6.22** | **7.72** |
| ТЕР35-01-445-04 | Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 - 20,: свод толщиной до 200 мм | **8.17** | **14.48** | **6.24** | **7.07** |
| ТЕР35-01-445-05 | Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 - 20,: свод толщиной от 200 до 300 мм | **8.54** | **14.48** | **6.25** | **7.47** |
| ТЕР35-01-445-06 | Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 - 20,: свод толщиной от 300 до 400 мм | **8.65** | **14.48** | **6.28** | **7.65** |
| ТЕР35-01-445-07 | Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 - 20,: плоское перекрытие толщиной до 250 мм | **8.19** | **14.48** | **6.21** | **7.16** |
| ТЕР35-01-445-08 | Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 - 20,: плоское перекрытие толщиной от 250 до 300 мм | **8.62** | **14.48** | **6.27** | **7.58** |
| ТЕР35-01-445-09 | Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 - 20,: плоское перекрытие толщиной от 300 до 400 мм | **8.75** | **14.48** | **6.30** | **7.79** |
| ТЕР35-01-445-10 | Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 - 20,: обратный свод толщиной до 250 мм | **8.76** | **14.48** | **6.19** | **8.06** |
| ТЕР35-01-445-11 | Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 - 20,: обратный свод толщиной от 250 до 300 мм | **8.76** | **14.48** | **6.19** | **8.11** |
| ТЕР35-01-445-12 | Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 - 20,: обратный свод толщиной от 300 до 400 мм | **8.76** | **14.48** | **6.21** | **8.16** |
| *Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия* | | | | | |
| ТЕР35-01-446-01 | Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия, длина балки: до 4 м, номер балки 14С | **14.36** | **14.48** | **5.97** | **-** |
| ТЕР35-01-446-02 | Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия, длина балки: до 4 м, номер балки 18М | **14.28** | **14.48** | **5.97** | **-** |
| ТЕР35-01-446-03 | Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия, длина балки: до 4 м, номер балки 20С | **14.28** | **14.48** | **5.97** | **-** |
| ТЕР35-01-446-04 | Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия, длина балки: от 4 до 6 м, номер балки 22С | **14.23** | **14.48** | **5.97** | **-** |
| ТЕР35-01-446-05 | Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия, длина балки: от 4 до 6 м, номер балки 24М | **14.26** | **14.48** | **5.97** | **-** |
| ТЕР35-01-446-06 | Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия, длина балки: от 4 до 6 м, номер балки 27С | **14.27** | **14.48** | **5.97** | **-** |
| ТЕР35-01-446-07 | Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия, длина балки: свыше 6 м, номер балки 27С | **14.28** | **14.48** | **5.97** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-446-08 | Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия, длина балки: свыше 6 м, номер балки 30М | **14.26** | **14.48** | **5.97** | **-** |
| *Устройство козырька над сопряжением* | | | | | |
| ТЕР35-01-447-01 | Устройство козырька над сопряжением | **6.87** | **14.48** | **5.96** | **5.54** |
| *Устройство деформационного шва из досок толщиной 50 мм с оберткой толью в месте сопряжения выработки с бункером* | | | | | |
| ТЕР35-01-448-01 | Устройство деформационного шва из досок толщиной 50 мм с оберткой толью в месте сопряжения выработки с бункером | **7.10** | **14.48** | **5.96** | **7.10** |
| *Устройство деформационного шва податливости из досок в местах примыкания к стволу камер загрузочных устройств* | | | | | |
| ТЕР35-01-449-01 | Устройство деформационного шва податливости из досок в местах примыкания к стволу камер загрузочных устройств, толщина досок: 25 мм | **7.16** | **14.48** | **5.96** | **4.12** |
| ТЕР35-01-449-02 | Устройство деформационного шва податливости из досок в местах примыкания к стволу камер загрузочных устройств, толщина досок: 50 мм | **6.71** | **14.48** | **5.96** | **5.00** |
| *Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-459-01 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной до 200 мм | **8.03** | **14.48** | **6.06** | **7.44** |
| ТЕР35-01-459-02 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной от 200 до 250 мм | **8.02** | **14.48** | **6.05** | **7.49** |
| ТЕР35-01-459-03 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной от 250 до 300 мм | **8.16** | **14.48** | **6.07** | **7.64** |
| ТЕР35-01-459-04 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной от 300 до 400 мм | **8.23** | **14.48** | **6.05** | **7.77** |
| ТЕР35-01-459-05 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной свыше 400 мм | **8.25** | **14.48** | **6.08** | **7.80** |
| ТЕР35-01-459-06 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной до 170 мм | **7.98** | **14.48** | **6.09** | **7.20** |
| ТЕР35-01-459-07 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной от 170 до 230 мм | **8.25** | **14.48** | **6.11** | **7.53** |
| ТЕР35-01-459-08 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной от 230 до 300 мм | **8.41** | **14.48** | **6.13** | **7.74** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-459-09 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной от 300 до 370 мм | **8.42** | **14.48** | **6.13** | **7.80** |
| ТЕР35-01-459-10 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной до 200 мм | **8.19** | **14.48** | **6.12** | **7.40** |
| ТЕР35-01-459-11 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной от 200 до 240 мм | **8.15** | **14.48** | **6.12** | **7.39** |
| ТЕР35-01-459-12 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной от 240 до 280 мм | **8.49** | **14.48** | **6.15** | **7.74** |
| ТЕР35-01-459-13 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной от 280 до 330 мм | **8.60** | **14.48** | **6.15** | **7.90** |
| ТЕР35-01-459-14 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: обратный свод толщиной до 220 мм | **8.80** | **14.48** | **6.11** | **7.99** |
| ТЕР35-01-459-15 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: обратный свод толщиной от 220 до 280 мм | **8.78** | **14.48** | **6.11** | **8.09** |
| ТЕР35-01-459-16 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: обратный свод толщиной от 280 до 330 мм | **8.78** | **14.48** | **6.12** | **8.13** |

*Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13 - 30 градусов для пород с*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-460-01 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной до 200 мм | **8.10** | **14.48** | **6.07** | **7.44** |
| ТЕР35-01-460-02 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной от 200 до 250 мм | **8.08** | **14.48** | **6.07** | **7.49** |
| ТЕР35-01-460-03 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной от 250 до 300 мм | **8.22** | **14.48** | **6.08** | **7.64** |
| ТЕР35-01-460-04 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной от 300 до 400 мм | **8.28** | **14.48** | **6.07** | **7.77** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-460-05 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной свыше 400 мм | **8.30** | **14.48** | **6.09** | **7.80** |
| ТЕР35-01-460-06 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной до 170 мм | **8.07** | **14.48** | **6.11** | **7.20** |
| ТЕР35-01-460-07 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной от 170 до 230 мм | **8.34** | **14.48** | **6.13** | **7.53** |
| ТЕР35-01-460-08 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной от 230 до 300 мм | **8.49** | **14.48** | **6.15** | **7.74** |
| ТЕР35-01-460-09 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной от 300 до 370 мм | **8.49** | **14.48** | **6.15** | **7.80** |
| ТЕР35-01-460-10 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной до 200 мм | **8.31** | **14.48** | **6.13** | **7.40** |
| ТЕР35-01-460-11 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной от 200 до 240 мм | **8.27** | **14.48** | **6.13** | **7.39** |
| ТЕР35-01-460-12 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной от 240 до 280 мм | **8.60** | **14.48** | **6.17** | **7.74** |
| ТЕР35-01-460-13 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной от 280 до 330 мм | **8.70** | **14.48** | **6.17** | **7.90** |
| ТЕР35-01-460-14 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: обратный свод толщиной до 220 мм | **8.89** | **14.48** | **6.10** | **7.99** |
| ТЕР35-01-460-15 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: обратный свод толщиной от 220 до 280 мм | **8.86** | **14.48** | **6.10** | **8.09** |
| ТЕР35-01-460-16 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13-30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: обратный свод толщиной от 280 до 330 мм | **8.86** | **14.48** | **6.10** | **8.13** |
| *Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31 - 45 градусов для пород с* | | | | | |
| ТЕР35-01-461-01 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31-45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной до 200 мм | **8.26** | **14.48** | **6.09** | **7.54** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-461-02 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31-45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной от 200 до 250 мм | **8.24** | **14.48** | **6.08** | **7.60** |
| ТЕР35-01-461-03 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31-45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной от 250 до 300 мм | **8.35** | **14.48** | **6.09** | **7.72** |
| ТЕР35-01-461-04 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31-45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной от 300 до 350 мм | **8.34** | **14.48** | **6.09** | **7.75** |
| ТЕР35-01-461-05 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31-45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной до 170 мм | **8.35** | **14.48** | **6.13** | **7.37** |
| ТЕР35-01-461-06 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31-45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной от 170 до 200 мм | **8.42** | **14.48** | **6.15** | **7.49** |
| ТЕР35-01-461-07 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31-45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной от 200 до 230 мм | **8.50** | **14.48** | **6.13** | **7.62** |
| ТЕР35-01-461-08 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31-45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной от 230 до 300 мм | **8.60** | **14.48** | **6.17** | **7.80** |
| ТЕР35-01-461-09 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31-45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной от 300 до 370 мм | **8.62** | **14.48** | **6.16** | **7.85** |
| ТЕР35-01-461-10 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31-45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной до 200 мм | **8.55** | **14.48** | **6.16** | **7.58** |
| ТЕР35-01-461-11 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31-45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной от 200 до 240 мм | **8.52** | **14.48** | **6.16** | **7.58** |
| ТЕР35-01-461-12 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31-45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной от 240 до 280 мм | **8.77** | **14.48** | **6.19** | **7.84** |
| ТЕР35-01-461-13 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31-45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной от 280 до 330 мм | **8.83** | **14.48** | **6.19** | **7.97** |

*Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-462-01 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной до 200 мм | **8.42** | **14.48** | **6.10** | **7.54** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-462-02 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной от 200 до 250 мм | **8.40** | **14.48** | **6.10** | **7.60** |
| ТЕР35-01-462-03 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной от 250 до 300 мм | **8.51** | **14.48** | **6.11** | **7.72** |
| ТЕР35-01-462-04 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: стена толщиной от 300 до 350 мм | **8.49** | **14.48** | **6.11** | **7.75** |
| ТЕР35-01-462-05 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной до 170 мм | **8.57** | **14.48** | **6.15** | **7.37** |
| ТЕР35-01-462-06 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной от 170 до 200 мм | **8.63** | **14.48** | **6.17** | **7.49** |
| ТЕР35-01-462-07 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной от 200 до 230 мм | **8.71** | **14.48** | **6.15** | **7.62** |
| ТЕР35-01-462-08 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной от 230 до 300 мм | **8.80** | **14.48** | **6.19** | **7.80** |
| ТЕР35-01-462-09 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: свод толщиной от 300 до 370 мм | **8.79** | **14.48** | **6.18** | **7.85** |
| ТЕР35-01-462-10 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной до 200 мм | **8.77** | **14.48** | **6.18** | **7.58** |
| ТЕР35-01-462-11 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной от 200 до 240 мм | **8.74** | **14.48** | **6.18** | **7.58** |
| ТЕР35-01-462-12 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной от 240 до 280 мм | **8.98** | **14.48** | **6.22** | **7.84** |
| ТЕР35-01-462-13 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20: плоское перекрытие толщиной от 280 до 330 мм | **9.02** | **14.48** | **6.21** | **7.97** |
| *Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13* | | | | | |
| ТЕР35-01-463-01 | Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20, сечение выработок в свету: до 12 м2, толщина бетона до 200 мм | **8.68** | **14.48** | **6.69** | **8.09** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-463-02 | Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20, сечение выработок в свету: до 12 м2, толщина бетона от 200 до 250 мм | **8.67** | **14.48** | **6.69** | **8.13** |
| ТЕР35-01-463-03 | Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20, сечение выработок в свету: до 12 м2, толщина бетона от 250 до 300 мм | **8.65** | **14.48** | **6.70** | **8.17** |
| ТЕР35-01-463-04 | Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20, сечение выработок в свету: до 12 м2, толщина бетона от 300 до 400 мм | **8.64** | **14.48** | **6.70** | **8.23** |
| ТЕР35-01-463-05 | Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20, сечение выработок в свету: до 12 м2, толщина бетона от 400 до 500 мм | **8.62** | **14.48** | **6.71** | **8.27** |
| ТЕР35-01-463-06 | Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20, сечение выработок в свету: свыше 12 м2, толщина бетона до 200 мм | **8.63** | **14.48** | **6.70** | **8.12** |
| ТЕР35-01-463-07 | Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20, сечение выработок в свету: свыше 12 м2, толщина бетона от 200 до 250 мм | **8.61** | **14.48** | **6.70** | **8.16** |
| ТЕР35-01-463-08 | Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20, сечение выработок в свету: свыше 12 м2, толщина бетона от 250 до 300 мм | **8.61** | **14.48** | **6.71** | **8.19** |
| ТЕР35-01-463-09 | Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20, сечение выработок в свету: свыше 12 м2, толщина бетона от 300 до 400 мм | **8.59** | **14.48** | **6.71** | **8.25** |
| ТЕР35-01-463-10 | Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20, сечение выработок в свету: свыше 12 м2, толщина бетона от 400 до 500 мм | **8.52** | **14.48** | **6.72** | **8.28** |
| *Укладка стальных верхняков в наклонных выработках до 13 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-464-01 | Укладка стальных верхняков в наклонных выработках до 13 градусов, длина балки: до 3,5 м, номер балки 14С | **14.21** | **14.48** | **5.96** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-464-02 | Укладка стальных верхняков в наклонных выработках до 13 градусов, длина балки: от 3,5 до 5 м, номер балки 18М, 20С | **14.07** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-464-03 | Укладка стальных верхняков в наклонных выработках до 13 градусов, длина балки: от 5 до 5,5 м, номер балки 22С | **13.97** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-464-04 | Укладка стальных верхняков в наклонных выработках до 13 градусов, длина балки: от 5,5 до 6 м, номер балки 24М, 27С, 30М | **14.05** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-464-05 | Укладка стальных верхняков в наклонных выработках до 13 градусов, длина балки: от 5,5 до 6 м, номер балки 33-45 | **14.16** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-464-06 | Укладка стальных верхняков в наклонных выработках до 13 градусов, длина балки: свыше 6 м, номер балки 27С, 30М | **14.11** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-464-07 | Укладка стальных верхняков в наклонных выработках до 13 градусов, длина балки: свыше 6 м, номер балки 33-45 | **14.10** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| *Укладка стальных верхняков в наклонных выработках 13 - 30 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-465-01 | Укладка стальных верхняков в наклонных выработках 13 - 30 градусов, длина балки: до 3,5 м, номер балки 14С | **14.25** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-465-02 | Укладка стальных верхняков в наклонных выработках 13 - 30 градусов, длина балки: от 3,5 до 5 м, номер балки 18М, 20С | **14.12** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-465-03 | Укладка стальных верхняков в наклонных выработках 13 - 30 градусов, длина балки: от 5 до 5,5 м, номер балки 22С | **14.02** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-465-04 | Укладка стальных верхняков в наклонных выработках 13 - 30 градусов, длина балки: от 5,5 до 6 м, номер балки 24М, 27С, 30М | **14.10** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-465-05 | Укладка стальных верхняков в наклонных выработках 13 - 30 градусов, длина балки: от 5,5 до 6 м, номер балки 33-45 | **14.20** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-465-06 | Укладка стальных верхняков в наклонных выработках 13 - 30 градусов, длина балки: свыше 6 м, номер балки 27С, 30М | **14.15** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-465-07 | Укладка стальных верхняков в наклонных выработках 13 - 30 градусов, длина балки: свыше 6 м, номер балки 33-45 | **14.15** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| *Укладка стальных верхняков в наклонных выработка 31 - 45 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-466-01 | Укладка стальных верхняков в наклонных выработка 31 - 45 градусов, длина балки: до 3,5 м, номер балки 14С | **14.27** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-466-02 | Укладка стальных верхняков в наклонных выработка 31 - 45 градусов, длина балки: от 3,5 до 5 м, номер балки 18М, 20С | **14.15** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-466-03 | Укладка стальных верхняков в наклонных выработка 31 - 45 градусов, длина балки: от 5 до 5,5 м, номер балки 22С | **14.06** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-466-04 | Укладка стальных верхняков в наклонных выработка 31 - 45 градусов, длина балки: от 5,5 до 6 м, номер балки 24М, 27С, 30М | **14.13** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-466-05 | Укладка стальных верхняков в наклонных выработка 31 - 45 градусов, длина балки: от 5,5 до 6 м, номер балки 33-45 | **14.23** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-466-06 | Укладка стальных верхняков в наклонных выработка 31 - 45 градусов, длина балки: свыше 6 м, номер балки 27С, 30М | **14.18** | **14.48** | **5.96** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-466-07 | Укладка стальных верхняков в наклонных выработка 31 - 45 градусов, длина балки: свыше 6 м, номер балки 33-45 | **14.21** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| *Укладка стальных верхняков в наклонных выработках свыше 45 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-467-01 | Укладка стальных верхняков в наклонных выработках свыше 45 градусов, длина балки: до 3,5 м, номер балки 14С | **14.31** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-467-02 | Укладка стальных верхняков в наклонных выработках свыше 45 градусов, длина балки: от 3,5 до 5 м, номер балки 18М, 20С | **14.22** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-467-03 | Укладка стальных верхняков в наклонных выработках свыше 45 градусов, длина балки: от 5 до 5,5 м, номер балки 22С | **14.15** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-467-04 | Укладка стальных верхняков в наклонных выработках свыше 45 градусов, длина балки: от 5,5 до 6 м, номер балки 24М, 27С, 30М | **14.20** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-467-05 | Укладка стальных верхняков в наклонных выработках свыше 45 градусов, длина балки: от 5,5 до 6 м, номер балки 33-45 | **14.28** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-467-06 | Укладка стальных верхняков в наклонных выработках свыше 45 градусов, длина балки: свыше 6 м, номер балки 27С, 30М | **14.25** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-467-07 | Укладка стальных верхняков в наклонных выработках свыше 45 градусов, длина балки: свыше 6 м, номер балки 33-45 | **14.24** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| *Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках до 13 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-468-01 | Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках до 13 градусов, диаметр: 12 см, длина 0,5 м | **10.23** | **14.48** | **5.97** | **4.62** |
| ТЕР35-01-468-02 | Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках до 13 градусов, диаметр: 12 см, длина 0,7 м | **9.41** | **14.48** | **5.96** | **4.62** |
| ТЕР35-01-468-03 | Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках до 13 градусов, диаметр: 14 см, длина 1 м | **7.82** | **14.48** | **5.96** | **4.62** |
| ТЕР35-01-468-04 | Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках до 13 градусов, диаметр: 14 см, длина 1,25 м | **7.50** | **14.48** | **5.96** | **4.62** |
| *Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 13-30 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-469-01 | Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 13-30 градусов, диаметр: 12 см, длина 0,5 м | **10.60** | **14.48** | **5.97** | **4.62** |
| ТЕР35-01-469-02 | Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 13-30 градусов, диаметр: 12 см, длина 0,7 м | **9.78** | **14.48** | **5.96** | **4.62** |
| ТЕР35-01-469-03 | Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 13-30 градусов, диаметр: 14 см, длина 1 м | **8.12** | **14.48** | **5.96** | **4.62** |
| ТЕР35-01-469-04 | Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 13-30 градусов, диаметр: 14 см, длина 1,25 м | **7.78** | **14.48** | **5.96** | **4.62** |
| *Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 31-45 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-470-01 | Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 31-45 градусов, диаметр: 12 см, длина 0,5 м | **10.85** | **14.48** | **5.97** | **4.62** |
| ТЕР35-01-470-02 | Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 31-45 градусов, диаметр: 12 см, длина 0,7 м | **10.06** | **14.48** | **5.96** | **4.62** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-470-03 | Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 31-45 градусов, диаметр: 14 см, длина 1 м | **8.38** | **14.48** | **5.96** | **4.62** |
| ТЕР35-01-470-04 | Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 31-45 градусов, диаметр: 14 см, длина 1,25 м | **7.99** | **14.48** | **5.96** | **4.62** |
| *Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках свыше 45 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-471-01 | Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках свыше 45 градусов, диаметр: 12 см, длина 0,5 м | **11.51** | **14.48** | **5.97** | **4.62** |
| ТЕР35-01-471-02 | Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках свыше 45 градусов, диаметр: 12 см, длина 0,7 м | **10.74** | **14.48** | **5.96** | **4.62** |
| ТЕР35-01-471-03 | Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках свыше 45 градусов, диаметр: 14 см, длина 1 м | **9.04** | **14.48** | **5.96** | **4.62** |
| ТЕР35-01-471-04 | Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках свыше 45 градусов, диаметр: 14 см, длина 1,25 м | **8.69** | **14.48** | **5.96** | **4.62** |
| *Закладка обратного свода в наклонных выработках до 30 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-472-01 | Закладка обратного свода в наклонных выработках до 30 градусов: бутовые камни | **7.19** | **14.48** | **5.96** | **6.64** |
| ТЕР35-01-472-02 | Закладка обратного свода в наклонных выработках до 30 градусов: порода | **8.30** | **14.48** | **5.96** | **7.21** |
| *Крепление горизонтальных и наклонных выработок торкрет-бетоном слоем 20 мм* | | | | | |
| ТЕР35-01-473-01 | Крепление горизонтальных и наклонных выработок торкрет-бетоном слоем 20 мм: стен | **9.39** | **14.48** | **5.96** | **8.70** |
| ТЕР35-01-473-02 | Крепление горизонтальных и наклонных выработок торкрет-бетоном слоем 20 мм: сводов | **9.52** | **14.48** | **5.96** | **8.70** |
| *Крепление горизонтальных и наклонных выработок набрызг-бетоном слоем до 200 мм* | | | | | |
| ТЕР35-01-474-01 | Крепление горизонтальных и наклонных выработок набрызг-бетоном слоем до 200 мм, подача смеси: по резиновому шлангу | **7.98** | **14.48** | **5.10** | **8.33** |
| ТЕР35-01-474-02 | Крепление горизонтальных и наклонных выработок набрызг-бетоном слоем до 200 мм, подача смеси: по трубопроводу | **7.97** | **14.48** | **5.10** | **8.33** |
| *Возведение крепи из бетона для пород крепостью 7-20* | | | | | |
| ТЕР35-01-484-01 | Постоянные каменные крепи камер сечением более 16 м2 из бетона для пород крепостью 7-20: стена толщиной до 300 мм | **8.25** | **14.48** | **6.12** | **7.51** |
| ТЕР35-01-484-02 | Постоянные каменные крепи камер сечением более 16 м2 из бетона для пород крепостью 7-20: стена толщиной от 300 до 400 мм | **8.37** | **14.48** | **6.14** | **7.66** |
| ТЕР35-01-484-03 | Постоянные каменные крепи камер сечением более 16 м2 из бетона для пород крепостью 7-20: стена толщиной от 400 до 500 мм | **8.40** | **14.48** | **6.13** | **7.78** |
| ТЕР35-01-484-04 | Постоянные каменные крепи камер сечением более 16 м2 из бетона для пород крепостью 7-20: свод толщиной до 200 мм | **8.17** | **14.48** | **6.16** | **7.09** |
| ТЕР35-01-484-05 | Постоянные каменные крепи камер сечением более 16 м2 из бетона для пород крепостью 7-20: свод толщиной от 200 до 230 мм | **8.45** | **14.48** | **6.18** | **7.43** |
| ТЕР35-01-484-06 | Постоянные каменные крепи камер сечением более 16 м2 из бетона для пород крепостью 7-20: свод толщиной от 230 до 300 мм | **8.63** | **14.48** | **6.22** | **7.63** |
| ТЕР35-01-484-07 | Постоянные каменные крепи камер сечением более 16 м2 из бетона для пород крепостью 7-20: свод толщиной от 300 до 370 мм | **8.62** | **14.48** | **6.19** | **7.73** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-484-08 | Постоянные каменные крепи камер сечением более 16 м2 из бетона для пород крепостью 7-20: фундамент | **8.73** | **14.48** | **6.14** | **8.45** |
| *Возведение крепей сопряжений из бетона* | | | | | |
| ТЕР35-01-494-01 | Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона: стена толщиной до 300 мм | **8.10** | **14.48** | **6.08** | **7.48** |
| ТЕР35-01-494-02 | Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона: стена толщиной от 300 до 400 мм | **8.25** | **14.48** | **6.10** | **7.63** |
| ТЕР35-01-494-03 | Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона: стена толщиной от 400 до 500 мм | **8.34** | **14.48** | **6.12** | **7.75** |
| ТЕР35-01-494-04 | Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона: стена толщиной от 500 до 550 мм | **8.36** | **14.48** | **6.12** | **7.78** |
| ТЕР35-01-494-05 | Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона: свод толщиной до 200 мм | **8.00** | **14.48** | **6.12** | **7.08** |
| ТЕР35-01-494-06 | Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона: свод толщиной от 200 до 300 мм | **8.30** | **14.48** | **6.14** | **7.50** |
| ТЕР35-01-494-07 | Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона: свод толщиной от 300 до 400 мм | **8.39** | **14.48** | **6.14** | **7.65** |
| ТЕР35-01-494-08 | Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона: плоское перекрытие толщиной до 250 мм | **8.18** | **14.48** | **6.13** | **7.27** |
| ТЕР35-01-494-09 | Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона: плоское перекрытие толщиной от 250 до 300 мм | **8.53** | **14.48** | **6.17** | **7.63** |
| ТЕР35-01-494-10 | Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона: плоское перекрытие толщиной от 300 до 400 мм | **8.65** | **14.48** | **6.17** | **7.82** |
| ТЕР35-01-494-11 | Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона: обратный свод толщиной до 250 мм | **8.87** | **14.48** | **6.13** | **8.06** |
| ТЕР35-01-494-12 | Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона: обратный свод толщиной от 250 до 300 мм | **8.87** | **14.48** | **6.13** | **8.11** |
| ТЕР35-01-494-13 | Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона: обратный свод толщиной от 300 до 400 мм | **8.84** | **14.48** | **6.13** | **8.16** |
| *Установка стальных верхняков* | | | | | |
| ТЕР35-01-495-01 | Установка стальных верхняков в постоянных каменных крепях сопряжений горизонтальных и наклонных выработок, длина балки: до 4 м, номер балки 14с | **14.25** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-495-02 | Установка стальных верхняков в постоянных каменных крепях сопряжений горизонтальных и наклонных выработок, длина балки: до 4 м, номер балки 18м | **14.11** | **14.48** | **5.96** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-495-03 | Установка стальных верхняков в постоянных каменных крепях сопряжений горизонтальных и наклонных выработок, длина балки: от 4 до 5 м, номер балки 20с | **14.12** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-495-04 | Установка стальных верхняков в постоянных каменных крепях сопряжений горизонтальных и наклонных выработок, длина балки: от 5 до 6 м, номер балки 22с | **14.03** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-495-05 | Установка стальных верхняков в постоянных каменных крепях сопряжений горизонтальных и наклонных выработок, длина балки: от 5 до 6 м, номер балки 24м, 27с | **14.11** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-495-06 | Установка стальных верхняков в постоянных каменных крепях сопряжений горизонтальных и наклонных выработок, длина балки: свыше 6 м, номер балки 27с, 30м | **14.15** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| *Установка арматуры* | | | | | |
| ТЕР35-01-504-01 | Установка арматуры в крепление бетоном вертикальных стволов, шурфов и их устьев | **12.84** | **14.48** | **5.98** | **4.64** |
| ТЕР35-01-504-02 | Установка арматуры в сопряжения вертикальных стволов с околоствольными дворами: сводов | **12.92** | **14.48** | **5.98** | **4.64** |
| ТЕР35-01-504-03 | Установка арматуры в сопряжения вертикальных стволов с околоствольными дворами: стен и обратных сводов | **12.63** | **14.48** | **5.98** | **4.64** |
| ТЕР35-01-504-04 | Установка арматуры в камер и сопряжений горизонтальных и наклонных выработок: сводов | **13.47** | **14.48** | **5.96** | **4.64** |
| ТЕР35-01-504-05 | Установка арматуры в камер и сопряжений горизонтальных и наклонных выработок: стен и обратных сводов | **12.86** | **14.48** | **5.96** | **4.64** |
| ТЕР35-01-504-06 | Установка арматуры в горизонтальных и наклонных выработок с углами наклона: до 13 градусов сводов | **13.28** | **14.48** | **5.96** | **4.64** |
| ТЕР35-01-504-07 | Установка арматуры в горизонтальных и наклонных выработок с углами наклона: до 13 градусов стен и обратных сводов | **12.62** | **14.48** | **5.96** | **4.64** |
| ТЕР35-01-504-08 | Установка арматуры в горизонтальных и наклонных выработок с углами наклона: 13-30 градусов сводов | **13.42** | **14.48** | **5.96** | **4.64** |
| ТЕР35-01-504-09 | Установка арматуры в горизонтальных и наклонных выработок с углами наклона: 13-30 градусов стен и обратных сводов | **12.81** | **14.48** | **5.96** | **4.64** |
| ТЕР35-01-504-10 | Установка арматуры в горизонтальных и наклонных выработок с углами наклона: 13-45 градусов сводов | **13.52** | **14.48** | **5.96** | **4.64** |
| ТЕР35-01-504-11 | Установка арматуры в горизонтальных и наклонных выработок с углами наклона: 13-45 градусов стен и обратных сводов | **12.96** | **14.48** | **5.96** | **4.64** |
| ТЕР35-01-504-12 | Установка арматуры в горизонтальных и наклонных выработок с углами наклона: свыше 45 градусов сводов | **13.73** | **14.48** | **5.96** | **4.64** |
| ТЕР35-01-504-13 | Установка арматуры в горизонтальных и наклонных выработок с углами наклона: свыше 45 градусов стен и обратных сводов | **13.25** | **14.48** | **5.96** | **4.64** |
| *Установка крепи из сборных железобетонных тюбингов в наклонных выработках до 13 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-514-01 | Установка крепи из сборных железобетонных тюбингов в наклонных выработках до 13 градусов: арочная | **7.83** | **14.48** | **6.07** | **7.84** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-514-02 | Установка крепи из сборных железобетонных тюбингов в наклонных выработках до 13 градусов: замкнутая, включая кольцевую | **7.70** | **14.48** | **6.09** | **6.68** |
| *Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-515-01 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: до 6 м2 | **8.92** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-515-02 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 6 до 10 м2 | **9.31** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-515-03 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 10 до 12 м2 | **10.14** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-515-04 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 12 до 16 м2 | **10.23** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-515-05 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: свыше 16 м2 | **11.02** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-515-06 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: до 6 м2 | **10.05** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-515-07 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: от 6 до 8 м2 | **10.46** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-515-08 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: от 8 до 10 м2 | **10.99** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-515-09 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: от 10 до 14 м2 | **11.44** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-515-10 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: свыше 14 м2 | **11.20** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-515-11 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: 35-01-515-11 до 8 м2 до 8 м2 | **8.82** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-515-12 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: 35-01-515-11 до 8 м2 от 8 до 12 м2 | **9.01** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-515-13 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: 35-01-515-11 до 8 м2 от 12 до 14 м2 | **9.64** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-515-14 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: 35-01-515-11 до 8 м2 свыше 14 м2 | **9.71** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-515-15 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: 35-01-515-15 до 8 м2 до 8 м | **9.37** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-515-16 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: 35-01-515-15 до 8 м2 от 8 до 12 м2 | **9.64** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-515-17 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: 35-01-515-15 до 8 м2 от 12 до 14 м2 | **10.50** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-515-18 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: 35-01-515-15 до 8 м2 свыше 14 м2 | **11.66** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| *Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-516-01 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: до 6 м2 | **9.29** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-516-02 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 6 до 10 м2 | **9.67** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-516-03 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 10 до 12 м2 | **10.45** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-516-04 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 12 до 16 м2 | **10.58** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-516-05 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: свыше 16 м2 | **11.34** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-516-06 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: до 6 м2 | **10.37** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-516-07 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: от 6 до 8 м2 | **10.78** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-516-08 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: от 8 до 10 м2 | **11.28** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-516-09 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: от 10 до 14 м2 | **11.74** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-516-10 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: свыше 14 м2 | **11.50** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-516-11 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: до 8 м2 | **9.19** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-516-12 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 8 до 12 м2 | **9.37** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-516-13 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 12 до 14 м2 | **10.00** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-516-14 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: свыше 14 м2 | **10.09** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-516-15 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: 35-01-516-15 до 8 м2 до 8 м | **9.69** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-516-16 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: 35-01-516-15 до 8 м2 от 8 до 12 м2 | **9.99** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-516-17 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: 35-01-516-15 до 8 м2 от 12 до 14 м2 | **10.83** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-516-18 | Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: 35-01-516-15 до 8 м2 свыше 14 м2 | **11.95** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| *Установка крепи из бетонных блоков в наклонных выработках до 13 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-517-01 | Установка арочной крепи из бетонных блоков в наклонных выработках до 13 градусов, площадь сечения свыше 16 м2 | **7.19** | **14.48** | **6.09** | **3.42** |
| ТЕР35-01-517-02 | Установка замкнутой крепи из бетонных блоков в наклонных выработках до 13 градусов, площадь сечения: до 20 м2 | **7.22** | **14.48** | **6.09** | **3.46** |
| ТЕР35-01-517-03 | Установка замкнутой крепи из бетонных блоков в наклонных выработках до 13 градусов, площадь сечения: свыше 20 м2 | **7.26** | **14.48** | **6.09** | **3.59** |
| *Установка крепи из бетонных блоков в наклонных выработках 13-30 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-518-01 | Установка арочной крепи из бетонных блоков в наклонных выработках 13-30 градусов, площадь сечения свыше 16 м2 | **7.21** | **14.48** | **6.09** | **3.42** |
| ТЕР35-01-518-02 | Установка замкнутой крепи из бетонных блоков в наклонных выработках 13-30 градусов, площадь сечения: до 20 м2 | **7.26** | **14.48** | **6.09** | **3.46** |
| ТЕР35-01-518-03 | Установка замкнутой крепи из бетонных блоков в наклонных выработках 13-30 градусов, площадь сечения: свыше 20 м2 | **7.28** | **14.48** | **6.09** | **3.59** |
| *Установка крепей из блоков металлоблочной крепи опк в наклонных выработках до 13 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-519-01 | Установка крепей из блоков металлоблочной крепи опк в наклонных выработках до 13 градусов | **6.75** | **14.48** | **6.09** | **3.94** |
| *Установка крепи в наклонных выработках до 13 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-520-01 | Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: до 35 м2 | **14.28** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-520-02 | Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: свыше 35 м2 | **14.35** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-520-03 | Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: до 35 м2 | **14.34** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-520-04 | Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: свыше 35 м2 | **14.39** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-520-05 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: до 10 м2 | **14.04** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-520-06 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 10 до 14 м2 | **14.19** | **14.48** | **5.96** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-520-07 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 14 до 16 м2 | **14.22** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-520-08 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 16 до 35 м2 | **14.25** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-520-09 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: свыше 35 м2 | **14.32** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-520-10 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: до 10 м2 | **14.15** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-520-11 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 10 до 14 м2 | **14.27** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-520-12 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 14 до 16 м2 | **14.28** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-520-13 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 16 до 35 м2 | **14.32** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-520-14 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: свыше 35 м2 | **14.36** | **14.48** | **5.96** | **-** |

*Установка крепи в наклонных выработках 13-30 градусов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-521-01 | Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: до 35 м2 | **14.31** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-521-02 | Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: свыше 35 м2 | **14.37** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-521-03 | Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: до 35 м2 | **14.36** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-521-04 | Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: свыше 35 м2 | **14.40** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-521-05 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: до 10 м2 | **14.09** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-521-06 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 10 до 14 м2 | **14.22** | **14.48** | **5.96** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-521-07 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 14 до 16 м2 | **14.25** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-521-08 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 16 до 35 м2 | **14.27** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-521-09 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: свыше 35 м2 | **14.34** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-521-10 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: до 10 м2 | **14.19** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-521-11 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 10 до 14 м2 | **14.29** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-521-12 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 14 до 16 м2 | **14.31** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-521-13 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 16 до 35 м2 | **14.34** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-521-14 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: свыше 35 м2 | **14.38** | **14.48** | **5.96** | **-** |

*Установка крепи в наклонных выработках 31-45 градусов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-522-01 | Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: до 35 м2 | **14.32** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-522-02 | Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: свыше 35 м2 | **14.38** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-522-03 | Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: до 35 м2 | **14.37** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-522-04 | Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: свыше 35 м2 | **14.41** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-522-05 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: до 10 м2 | **14.12** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-522-06 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 10 до 14 м2 | **14.24** | **14.48** | **5.96** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-522-07 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 14 до 16 м2 | **14.27** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-522-08 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 16 до 35 м2 | **14.29** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-522-09 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: свыше 35 м2 | **14.35** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-522-10 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: до 10 м2 | **14.22** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-522-11 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 10 до 14 м2 | **14.31** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-522-12 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 14 до 16 м2 | **14.33** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-522-13 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 16 до 35 м2 | **14.35** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-522-14 | Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: свыше 35 м2 | **14.39** | **14.48** | **5.96** | **-** |

*Установка крепи в наклонных выработках до 13 градусов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-523-01 | Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: до 14 м2 | **5.96** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |
| ТЕР35-01-523-02 | Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 14 до 16 м2 | **6.00** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |
| ТЕР35-01-523-03 | Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 16 до 20 м2 | **6.06** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |
| ТЕР35-01-523-04 | Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 20 до 30 м2 | **6.03** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |
| ТЕР35-01-523-05 | Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: свыше 30 м2 | **6.14** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |
| ТЕР35-01-523-06 | Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: до 14 м2 | **6.02** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-523-07 | Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 14 до 16 м2 | **6.09** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |
| ТЕР35-01-523-08 | Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 16 до 20 м2 | **6.16** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |
| ТЕР35-01-523-09 | Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 20 до 30 м2 | **6.12** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |
| ТЕР35-01-523-10 | Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: свыше 30 м2 | **6.26** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |
| ТЕР35-01-523-11 | Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: до 8 м2 | **14.25** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-523-12 | Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: от 8 до 12 м2 | **14.15** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-523-13 | Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: от 12 до 14 м2 | **14.17** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-523-14 | Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: от 14 до 16 м2 | **14.23** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-523-15 | Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: свыше 16 м2 | **14.28** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| *Установка крепи в наклонных выработках 13-30 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-524-01 | Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: до 14 м2 | **5.98** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |
| ТЕР35-01-524-02 | Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 14 до 16 м2 | **6.03** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |
| ТЕР35-01-524-03 | Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 16 до 20 м2 | **6.09** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |
| ТЕР35-01-524-04 | Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 20 до 30 м2 | **6.06** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-524-05 | Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: свыше 30 м2 | **6.19** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |
| ТЕР35-01-524-06 | Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: до 14 м2 | **6.05** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |
| ТЕР35-01-524-07 | Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 14 до 16 м2 | **6.13** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |
| ТЕР35-01-524-08 | Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 16 до 20 м2 | **6.21** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |
| ТЕР35-01-524-09 | Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 20 до 30 м2 | **6.17** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |
| ТЕР35-01-524-10 | Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: свыше 30 м2 | **6.33** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |
| ТЕР35-01-524-11 | Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: до 8 м2 | **14.28** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-524-12 | Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: от 8 до 12 м2 | **14.19** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-524-13 | Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: от 12 до 14 м2 | **14.20** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-524-14 | Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: от 14 до 16 м2 | **14.26** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-524-15 | Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: свыше 16 м2 | **14.31** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| *Установка крепи в наклонных выработках 31-45 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-525-01 | Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 30-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: до 14 м2 | **6.00** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |
| ТЕР35-01-525-02 | Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 30-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 14 до 16 м2 | **6.05** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |
| ТЕР35-01-525-03 | Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 30-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 16 до 20 м2 | **6.12** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-525-04 | Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: от 20 до 30 м2 | **6.09** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |
| ТЕР35-01-525-05 | Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: свыше 30 м2 | **6.23** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |
| ТЕР35-01-525-06 | Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: до 14 м2 | **6.07** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |
| ТЕР35-01-525-07 | Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 14 до 16 м2 | **6.16** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |
| ТЕР35-01-525-08 | Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 16 до 20 м2 | **6.26** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |
| ТЕР35-01-525-09 | Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: от 20 до 30 м2 | **6.20** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |
| ТЕР35-01-525-10 | Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: свыше 30 м2 | **6.38** | **14.48** | **5.96** | **5.80** |
| ТЕР35-01-525-11 | Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: до 8 м2 | **14.30** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-525-12 | Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: от 8 до 12 м2 | **14.22** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-525-13 | Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: от 12 до 14 м2 | **14.23** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-525-14 | Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: от 14 до 16 м2 | **14.28** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-525-15 | Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения: свыше 16 м2 | **14.32** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| *Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках до 30 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-526-01 | Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6, площадь сечения до 10 м2 | **14.20** | **14.48** | **5.96** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-526-02 | Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6, площадь сечения от 10 до 16 м2 | **14.24** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-526-03 | Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6, площадь сечения свыше 16 м2 | **14.29** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-526-04 | Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5, площадь сечения до 10 м2 | **14.09** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-526-05 | Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5, площадь сечения от 10 до 16 м2 | **14.16** | **14.48** | **5.97** | **-** |
| ТЕР35-01-526-06 | Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5, площадь сечения свыше 16 м2 | **14.25** | **14.48** | **5.97** | **-** |
| ТЕР35-01-526-07 | Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6, площадь сечения до 10 м2 | **14.23** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-526-08 | Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6, площадь сечения от 10 до 16 м2 | **14.27** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-526-09 | Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6, площадь сечения свыше 16 м2 | **14.32** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-526-10 | Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5, площадь сечения до 10 м2 | **14.14** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-526-11 | Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5, площадь сечения от 10 до 16 м2 | **14.20** | **14.48** | **5.97** | **-** |
| ТЕР35-01-526-12 | Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5, площадь сечения свыше 16 м2 | **14.28** | **14.48** | **5.97** | **-** |
| *Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 31-45 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-527-01 | Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6, площадь сечения до 10 м2 | **14.26** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-527-02 | Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6, площадь сечения от 10 до 16 м2 | **14.29** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-527-03 | Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6, площадь сечения свыше 16 м2 | **14.33** | **14.48** | **5.96** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-527-04 | Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5, площадь сечения до 10 м2 | **14.16** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-527-05 | Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5, площадь сечения от 10 до 16 м2 | **14.22** | **14.48** | **5.97** | **-** |
| ТЕР35-01-527-06 | Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5, площадь сечения свыше 16 м2 | **14.30** | **14.48** | **5.97** | **-** |
| *Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках свыше 45 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-528-01 | Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6, площадь сечения до 10 м2 | **14.31** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-528-02 | Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6, площадь сечения от 10 до 16 м2 | **14.33** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-528-03 | Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6, площадь сечения свыше 16 м2 | **14.37** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-528-04 | Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5, площадь сечения до 10 м2 | **14.23** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-528-05 | Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5, площадь сечения от 10 до 16 м2 | **14.28** | **14.48** | **5.97** | **-** |
| ТЕР35-01-528-06 | Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5, площадь сечения свыше 16 м2 | **14.34** | **14.48** | **5.97** | **-** |
| *Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в горизонтальных и наклонных выработках до 13* | | | | | |
| ТЕР35-01-529-01 | Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов, расстояние между арками и рамами: 0,5 м | **9.09** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-529-02 | Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов, расстояние между арками и рамами: 0,7-0,9 м | **7.66** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-529-03 | Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов, расстояние между арками и рамами: 1 м | **7.06** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-529-04 | Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов, расстояние между арками и рамами: 1,25 м | **6.46** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| *Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 13-30 градусов* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-530-01 | Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 13-30 градусов, расстояние между арками и рамами: 0,5 м | **9.55** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-530-02 | Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 13-30 градусов, расстояние между арками и рамами: 0,7-0,9 м | **8.12** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-530-03 | Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 13-30 градусов, расстояние между арками и рамами: 1 м | **7.49** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-530-04 | Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 13-30 градусов, расстояние между арками и рамами: 1,25 м | **6.85** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| *Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 31-45 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-531-01 | Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 31-45 градусов, расстояние между арками и рамами: 0,5 м | **9.56** | **14.48** | **5.96** | **1.98** |
| ТЕР35-01-531-02 | Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 31-45 градусов, расстояние между арками и рамами: 0,7-0,9 м | **8.15** | **14.48** | **5.96** | **1.98** |
| ТЕР35-01-531-03 | Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 31-45 градусов, расстояние между арками и рамами: 1 м | **7.48** | **14.48** | **5.96** | **1.98** |
| ТЕР35-01-531-04 | Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 31-45 градусов, расстояние между арками и рамами: 1,25 м | **6.84** | **14.48** | **5.96** | **1.98** |
| *Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках свыше 45 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-532-01 | Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках свыше 45 градусов, расстояние между арками и рамами: 0,5 м | **10.30** | **14.48** | **5.96** | **1.98** |
| ТЕР35-01-532-02 | Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках свыше 45 градусов, расстояние между арками и рамами: 0,7-0,9 м | **8.94** | **14.48** | **5.96** | **1.98** |
| ТЕР35-01-532-03 | Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках свыше 45 градусов, расстояние между арками и рамами: 1 м | **8.29** | **14.48** | **5.96** | **1.98** |
| ТЕР35-01-532-04 | Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках свыше 45 градусов, расстояние между арками и рамами: 1,25 м | **7.61** | **14.48** | **5.96** | **1.98** |
| *Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах* | | | | | |
| ТЕР35-01-533-01 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения до 8 м2 | **3.60** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-533-02 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 8 до 10 м2 | **3.40** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-533-03 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 10 до 12 м2 | **3.23** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-533-04 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 12 до 14 м2 | **3.50** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-533-05 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения свыше 14 м2 | **3.92** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-533-06 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения до 8 м2 | **3.48** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-533-07 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 8 до 12 м2 | **3.25** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-533-08 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 12 до 14 м2 | **3.39** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-533-09 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения свыше 14 м2 | **3.75** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-533-10 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 2-6, площадь сечения до 8 м2 | **4.04** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-533-11 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 2-6, площадь сечения от 8 до 12 м2 | **3.80** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-533-12 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 2-6, площадь сечения свыше 12 м2 | **3.54** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-533-13 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 7-20, площадь сечения до 8 м2 | **4.34** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-533-14 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 7-20, площадь сечения от 8 до 10 м2 | **4.03** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-533-15 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 7-20, площадь сечения свыше 10 м2 | **3.74** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| *Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах* | | | | | |
| ТЕР35-01-534-01 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения до 8 м2 | **3.74** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-534-02 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 8 до 10 м2 | **3.50** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-534-03 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 10 до 12 м2 | **3.34** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-534-04 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 12 до 14 м2 | **3.64** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-534-05 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения свыше 14 м2 | **4.11** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-534-06 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения до 8 м2 | **3.62** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-534-07 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 8 до 12 м2 | **3.34** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-534-08 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 12 до 14 м2 | **3.52** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-534-09 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения свыше 14 м2 | **3.91** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-534-10 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 2-6, площадь сечения до 8 м2 | **4.23** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-534-11 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 2-6, площадь сечения от 8 до 12 м2 | **3.97** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-534-12 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 2-6, площадь сечения свыше 12 м2 | **3.68** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-534-13 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 7-20, площадь сечения до 8 м2 | **4.58** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-534-14 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 7-20, площадь сечения от 8 до 10 м2 | **4.22** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-534-15 | Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 7-20, площадь сечения свыше 10 м2 | **3.93** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |

*Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-535-01 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения до 8 м2 | **3.70** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-535-02 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 8 до 10 м2 | **3.53** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-535-03 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 10 до 12 м2 | **3.26** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-535-04 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения свыше 12 м2 | **3.63** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-535-05 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения до 8 м2 | **3.62** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-535-06 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 8 до 10 м2 | **3.45** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-535-07 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 10 до 12 м2 | **3.17** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-535-08 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 12 до 14 м2 | **3.48** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-535-09 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения свыше 14 м2 | **3.59** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-535-10 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 2-6, не зависимо от площади сечения | **3.46** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-535-11 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости: 7-20, не зависимо от площади сечения | **3.68** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |

*Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-536-01 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения до 8 м2 | **3.87** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-536-02 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 8 до 10 м2 | **3.66** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-536-03 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 10 до 12 м2 | **3.35** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-536-04 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения свыше 12 м2 | **3.78** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-536-05 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения до 8 м2 | **3.75** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-536-06 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 8 до 10 м2 | **3.57** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-536-07 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 10 до 12 м2 | **3.26** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-536-08 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 12 до 14 м2 | **3.60** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-536-09 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения свыше 14 м2 | **3.68** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-536-10 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 2-6, не зависимо от площади сечения | **3.58** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-536-11 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости: 7-20, не зависимо от площади сечения | **3.83** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| *Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах* | | | | | |
| ТЕР35-01-537-01 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения до 8 м2 | **3.99** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-537-02 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 8 до 10 м2 | **3.77** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-537-03 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 10 до 12 м2 | **3.44** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-537-04 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения свыше 12 м2 | **3.92** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-537-05 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения до 8 м2 | **3.88** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-537-06 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 8 до 10 м2 | **3.68** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-537-07 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 10 до 12 м2 | **3.34** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-537-08 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 12 до 14 м2 | **3.72** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-537-09 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения свыше 14 м2 | **3.86** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-537-10 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах, коэффициент крепости: 2-6, не зависимо от площади сечения | **3.69** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-537-11 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах, коэффициент крепости: 7-20, не зависимо от площади сечения | **3.95** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |

*Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-538-01 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения до 8 м2 | **4.37** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-538-02 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 8 до 10 м2 | **4.08** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-538-03 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 10 до 12 м2 | **3.67** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-538-04 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения свыше 12 м2 | **4.26** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-538-05 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения до 8 м2 | **4.23** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-538-06 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 8 до 10 м2 | **3.97** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-538-07 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 10 до 12 м2 | **3.55** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-538-08 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения от 12 до 14 м2 | **4.02** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-538-09 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах, коэффициент крепости: 0,9-1,5, площадь сечения свыше 14 м2 | **4.21** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-538-10 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах, коэффициент крепости: 2-6, не зависимо от площади сечения | **3.98** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-538-11 | Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах, коэффициент крепости: 7-20, не зависимо от площади сечения | **4.32** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| *Установка ремонтин в наклонных выработках до 13 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-539-01 | Установка ремонтин в наклонных выработках до 13 градусов, крепь, высота выработки: до 2,5 м | **3.23** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-539-02 | Установка ремонтин в наклонных выработках до 13 градусов, крепь, высота выработки: от 2,5 до 3,5 м | **3.13** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-539-03 | Установка ремонтин в наклонных выработках до 13 градусов, крепь, высота выработки: свыше 3,5 м | **3.24** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-539-04 | Установка ремонтин в наклонных выработках до 13 градусов, обапол, высота выработки: до 2,5 м | **3.36** | **14.48** | **5.96** | **2.05** |
| ТЕР35-01-539-05 | Установка ремонтин в наклонных выработках до 13 градусов, обапол, высота выработки: от 2,5 до 3 м | **3.24** | **14.48** | **5.96** | **2.03** |
| ТЕР35-01-539-06 | Установка ремонтин в наклонных выработках до 13 градусов, обапол, высота выработки: свыше 3 м | **3.38** | **14.48** | **5.96** | **2.02** |
| *Установка ремонтин в наклонных выработках 13-30 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-540-01 | Установка ремонтин в наклонных выработках 13-30 градусов, крепь, высота выработки: до 2,5 м | **3.35** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-540-02 | Установка ремонтин в наклонных выработках 13-30 градусов, крепь, высота выработки: от 2,5 до 3,5 м | **3.23** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-540-03 | Установка ремонтин в наклонных выработках 13-30 градусов, крепь, высота выработки: свыше 3,5 м | **3.35** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-540-04 | Установка ремонтин в наклонных выработках 13-30 градусов, обапол, высота выработки: до 2,5 м | **3.49** | **14.48** | **5.96** | **2.05** |
| ТЕР35-01-540-05 | Установка ремонтин в наклонных выработках 13-30 градусов, обапол, высота выработки: от 2,5 до 3 м | **3.34** | **14.48** | **5.96** | **2.03** |
| ТЕР35-01-540-06 | Установка ремонтин в наклонных выработках 13-30 градусов, обапол, высота выработки: свыше 3 м | **3.50** | **14.48** | **5.96** | **2.02** |
| *Установка рам из деревянных стоек и металлического верхняка из спецпрофиля(без затяжки) в наклонных выработках до 13* | | | | | |
| ТЕР35-01-541-01 | Установка рам из деревянных стоек и металлического верхняка из спецпрофиля(без затяжки) в наклонных выработках до 13 градусов, сечение в проходке: 7,7 м2 | **4.65** | **14.48** | **5.96** | **3.93** |
| ТЕР35-01-541-02 | Установка рам из деревянных стоек и металлического верхняка из спецпрофиля(без затяжки) в наклонных выработках до 13 градусов, сечение в проходке: 11 м2 | **4.72** | **14.48** | **5.96** | **4.07** |
| *Затяжка обаполами, досками и металлической сеткой в наклонных выработках до 13 градусов* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-542-01 | Затяжка обаполами в наклонных выработках до 13 градусов: всплошную кровли | **4.62** | **14.48** | **5.96** | **2.94** |
| ТЕР35-01-542-02 | Затяжка обаполами в наклонных выработках до 13 градусов: всплошную стен | **4.33** | **14.48** | **5.96** | **2.94** |
| ТЕР35-01-542-03 | Затяжка обаполами в наклонных выработках до 13 градусов: вразбежку стен | **4.92** | **14.48** | **5.96** | **2.94** |
| ТЕР35-01-542-04 | Затяжка досками в наклонных выработках до 13 градусов всплошную: кровли | **5.37** | **14.48** | **5.96** | **4.41** |
| ТЕР35-01-542-05 | Затяжка досками в наклонных выработках до 13 градусов всплошную: стен | **5.22** | **14.48** | **5.96** | **4.41** |
| ТЕР35-01-542-06 | Затяжка металлической плетеной сеткой в наклонных выработках до 13 градусов: кровли | **7.92** | **14.48** | **5.96** | **6.42** |
| ТЕР35-01-542-07 | Затяжка металлической плетеной сеткой в наклонных выработках до 13 градусов: стен | **7.67** | **14.48** | **5.96** | **6.42** |
| ТЕР35-01-542-08 | Затяжка металлической решеткой в наклонных выработках до 13 градусов: кровли | **8.77** | **14.48** | **5.97** | **6.55** |
| ТЕР35-01-542-09 | Затяжка металлической решеткой в наклонных выработках до 13 градусов: стен | **8.50** | **14.48** | **5.97** | **6.55** |
| *Затяжка обаполами, досками и металлической сеткой в наклонных выработках 13-30 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-543-01 | Затяжка обаполами в наклонных выработках 13-30 градусов: всплошную кровли | **4.80** | **14.48** | **5.96** | **2.94** |
| ТЕР35-01-543-02 | Затяжка обаполами в наклонных выработках 13-30 градусов: всплошную стен | **4.51** | **14.48** | **5.96** | **2.94** |
| ТЕР35-01-543-03 | Затяжка обаполами в наклонных выработках 13-30 градусов: вразбежку стен | **5.15** | **14.48** | **5.96** | **2.94** |
| ТЕР35-01-543-04 | Затяжка досками в наклонных выработках 13-30 градусов всплошную: кровли | **5.47** | **14.48** | **5.96** | **4.41** |
| ТЕР35-01-543-05 | Затяжка досками в наклонных выработках 13-30 градусов всплошную: стен | **5.31** | **14.48** | **5.96** | **4.41** |
| ТЕР35-01-543-06 | Затяжка металлической плетеной сеткой в наклонных выработках 13-30 градусов: кровли | **8.08** | **14.48** | **5.96** | **6.42** |
| ТЕР35-01-543-07 | Затяжка металлической плетеной сеткой в наклонных выработках 13-30 градусов: стен | **7.85** | **14.48** | **5.96** | **6.42** |
| ТЕР35-01-543-08 | Затяжка металлической решеткой в наклонных выработках 13-30 градусов: кровли | **9.01** | **14.48** | **5.97** | **6.55** |
| ТЕР35-01-543-09 | Затяжка металлической решеткой в наклонных выработках 13-30 градусов: стен | **8.72** | **14.48** | **5.97** | **6.55** |
| *Затяжка обаполами, досками и металлической сеткой в наклонных выработках 31-45 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-544-01 | Затяжка обаполами в наклонных выработках 30-45 градусов: всплошную кровли | **4.97** | **14.48** | **5.96** | **2.94** |
| ТЕР35-01-544-02 | Затяжка обаполами в наклонных выработках 30-45 градусов: всплошную стен | **4.63** | **14.48** | **5.96** | **2.94** |
| ТЕР35-01-544-03 | Затяжка обаполами в наклонных выработках 30-45 градусов: вразбежку стен | **5.33** | **14.48** | **5.96** | **2.94** |
| ТЕР35-01-544-04 | Затяжка досками в наклонных выработках 30-45 градусов всплошную: кровли | **5.57** | **14.48** | **5.96** | **4.41** |
| ТЕР35-01-544-05 | Затяжка досками в наклонных выработках 30-45 градусов всплошную: стен | **5.37** | **14.48** | **5.96** | **4.41** |
| ТЕР35-01-544-06 | Затяжка металлической плетеной сеткой в наклонных выработках 30-45 градусов: кровли | **8.26** | **14.48** | **5.96** | **6.42** |
| ТЕР35-01-544-07 | Затяжка металлической плетеной сеткой в наклонных выработках 30-45 градусов: стен | **7.98** | **14.48** | **5.96** | **6.42** |
| ТЕР35-01-544-08 | Затяжка металлической решеткой в наклонных выработках 30-45 градусов: кровли | **9.19** | **14.48** | **5.97** | **6.55** |
| ТЕР35-01-544-09 | Затяжка металлической решеткой в наклонных выработках 30-45 градусов: стен | **8.90** | **14.48** | **5.97** | **6.55** |
| *Затяжка обаполами, досками и металлической сеткой в наклонных выработках свыше 45 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-545-01 | Затяжка обаполами в наклонных выработках свыше 45 градусов: всплошную кровли | **5.40** | **14.48** | **5.96** | **2.94** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-545-02 | Затяжка обаполами в наклонных выработках свыше 45 градусов: всплошную стен | **5.01** | **14.48** | **5.96** | **2.94** |
| ТЕР35-01-545-03 | Затяжка обаполами в наклонных выработках свыше 45 градусов: вразбежку стен | **5.90** | **14.48** | **5.96** | **2.94** |
| ТЕР35-01-545-04 | Затяжка досками в наклонных выработках свыше 45 градусов всплошную: кровли | **5.82** | **14.48** | **5.96** | **4.41** |
| ТЕР35-01-545-05 | Затяжка досками в наклонных выработках свыше 45 градусов всплошную: стен | **5.57** | **14.48** | **5.96** | **4.41** |
| ТЕР35-01-545-06 | Затяжка металлической плетеной сеткой в наклонных выработках свыше 45 градусов: кровли | **8.65** | **14.48** | **5.96** | **6.42** |
| ТЕР35-01-545-07 | Затяжка металлической плетеной сеткой в наклонных выработках свыше 45 градусов: стен | **8.34** | **14.48** | **5.96** | **6.42** |
| ТЕР35-01-545-08 | Затяжка металлической решеткой в наклонных выработках свыше 45 градусов: кровли | **9.49** | **14.48** | **5.97** | **6.55** |
| ТЕР35-01-545-09 | Затяжка металлической решеткой в наклонных выработках свыше 45 градусов: стен | **9.19** | **14.48** | **5.97** | **6.55** |
| *Затяжка железобетонными плитами в выработках с углами наклона до 13 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-546-01 | Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках до 13 градусов: всплошную кровли | **13.58** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-546-02 | Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках до 13 градусов: всплошную стен | **13.46** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-546-03 | Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках до 13 градусов: вразбежку стен | **13.68** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| *Затяжка железобетонными плитами в выработках с углами наклона 13-30 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-547-01 | Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках 13-30 градусов: всплошную кровли | **13.65** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-547-02 | Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках 13-30 градусов: всплошную стен | **13.55** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-547-03 | Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках 13-30 градусов: вразбежку стен | **13.75** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| *Затяжка железобетонными плитами в выработках с углами наклона 31-45 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-548-01 | Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках 31-45 градусов: всплошную кровли | **13.70** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-548-02 | Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках 31-45 градусов: всплошную стен | **13.59** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-548-03 | Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках 31-45 градусов: вразбежку стен | **13.81** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| *Затяжка рудничными стойками* | | | | | |
| ТЕР35-01-549-01 | Затяжка рудничными стойками горизонтальных и наклонных выработок до 13 градусов всплошную: кровли | **2.94** | **14.48** | **5.96** | **1.98** |
| ТЕР35-01-549-02 | Затяжка рудничными стойками горизонтальных и наклонных выработок до 13 градусов всплошную: стен | **2.89** | **14.48** | **5.96** | **1.98** |
| ТЕР35-01-549-03 | Затяжка рудничными стойками наклонных выработок 13-30 градусов всплошную: кровли | **3.01** | **14.48** | **5.96** | **1.98** |
| ТЕР35-01-549-04 | Затяжка рудничными стойками наклонных выработок 13-30 градусов всплошную: стен | **2.95** | **14.48** | **5.96** | **1.98** |
| ТЕР35-01-549-05 | Затяжка рудничными стойками наклонных выработок 31-45 градусов всплошную: кровли | **3.09** | **14.48** | **5.96** | **1.98** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-549-06 | Затяжка рудничными стойками наклонных выработок 31-45 градусов всплошную: стен | **3.01** | **14.48** | **5.96** | **1.98** |
| ТЕР35-01-549-07 | Затяжка рудничными стойками наклонных выработок свыше 45 градусов всплошную: кровли | **3.27** | **14.48** | **5.96** | **1.98** |
| ТЕР35-01-549-08 | Затяжка рудничными стойками наклонных выработок свыше 45 градусов всплошную: стен | **3.19** | **14.48** | **5.96** | **1.98** |
| *Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах* | | | | | |
| ТЕР35-01-550-01 | Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости: 0,4-1,5, площадь сечения в проходке до 20 м2 | **14.28** | **14.48** | **5.97** | **-** |
| ТЕР35-01-550-02 | Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости: 0,4-1,5, площадь сечения в проходке от 20 до 25 м2 | **14.27** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-550-03 | Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости: 0,4-1,5, площадь сечения в проходке от 25 до 30 м2 | **14.34** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-550-04 | Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости: 0,4-1,5, площадь сечения в проходке от 30 до 40 м2 | **14.35** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-550-05 | Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости: 2-6, площадь сечения в проходке до 18 м2 | **14.26** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-550-06 | Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости: 2-6, площадь сечения в проходке от 18 до 25 м2 | **14.30** | **14.48** | **5.97** | **-** |
| ТЕР35-01-550-07 | Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости: 2-6, площадь сечения в проходке от 25 до 30 м2 | **14.35** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-550-08 | Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости: 2-6, площадь сечения в проходке от 30 до 40 м2 | **14.37** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-550-09 | Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости: 7-20, площадь сечения в проходке до 18 м2 | **14.26** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-550-10 | Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости: 7-20, площадь сечения в проходке от 18 до 25 м2 | **14.32** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-550-11 | Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости: 7-20, площадь сечения в проходке от 25 до 30 м2 | **14.36** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-550-12 | Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости: 7-20, площадь сечения в проходке от 30 до 40 м2 | **14.38** | **14.48** | **5.97** | **-** |
| *Установка замкнутая из двутавра в породах* | | | | | |
| ТЕР35-01-551-01 | Установка замкнутая из двутавра в породах, коэффициент крепости: 0,4-1,5, площадь сечения в проходке до 50 м2 | **14.34** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-551-02 | Установка замкнутая из двутавра в породах, коэффициент крепости: 0,4-1,5, площадь сечения в проходке свыше 50 м2 | **14.32** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-551-03 | Установка замкнутая из двутавра в породах, коэффициент крепости: 2-6, площадь сечения в проходке до 45 м2 | **14.36** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-551-04 | Установка замкнутая из двутавра в породах, коэффициент крепости: 2-6, площадь сечения в проходке свыше 45 м2 | **14.38** | **14.48** | **5.96** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-551-05 | Установка замкнутая из двутавра в породах, коэффициент крепости: 7-20, площадь сечения в проходке до 45 м2 | **14.37** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-551-06 | Установка замкнутая из двутавра в породах, коэффициент крепости: 7-2, площадь сечения в проходке свыше 45 м2 | **14.38** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| *Установка металлических штанг в кровлю в породах* | | | | | |
| ТЕР35-01-561-01 | Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 2-3, длина штанг до 1,5 м | **8.87** | **14.48** | **4.87** | **4.71** |
| ТЕР35-01-561-02 | Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 2-3, длина штанг от 1,5 до 2 м | **8.37** | **14.48** | **4.87** | **4.62** |
| ТЕР35-01-561-03 | Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 2-3, длина штанг от 2 до 2,5 м | **8.06** | **14.48** | **4.87** | **4.62** |
| ТЕР35-01-561-04 | Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 4-6, длина штанг до 1,5 м | **7.69** | **14.48** | **4.86** | **3.78** |
| ТЕР35-01-561-05 | Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 4-6, длина штанг от 1,5 до 2 м | **7.34** | **14.48** | **4.86** | **3.77** |
| ТЕР35-01-561-06 | Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 4-6, длина штанг от 2 до 2,5 м | **7.12** | **14.48** | **4.86** | **3.78** |
| ТЕР35-01-561-07 | Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 7-9, длина штанг до 1,5 м | **7.38** | **14.48** | **4.86** | **4.13** |
| ТЕР35-01-561-08 | Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 7-9, длина штанг от 1,5 до 2 м | **7.13** | **14.48** | **4.86** | **4.15** |
| ТЕР35-01-561-09 | Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 7-9, длина штанг от 2 до 2,5 м | **6.98** | **14.48** | **4.86** | **4.14** |
| ТЕР35-01-561-10 | Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 10-12, длина штанг до 1,5 м | **7.02** | **14.48** | **4.86** | **3.91** |
| ТЕР35-01-561-11 | Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 10-12, длина штанг от 1,5 до 2 м | **6.83** | **14.48** | **4.86** | **3.90** |
| ТЕР35-01-561-12 | Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 10-12, длина штанг от 2 до 2,5 м | **6.71** | **14.48** | **4.86** | **3.90** |
| ТЕР35-01-561-13 | Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 13-15, длина штанг до 1,5 м | **6.92** | **14.48** | **4.86** | **3.98** |
| ТЕР35-01-561-14 | Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 13-15, длина штанг от 1,5 до 2 м | **6.77** | **14.48** | **4.86** | **3.98** |
| ТЕР35-01-561-15 | Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 13-15, длина штанг от 2 до 2,5 м | **6.69** | **14.48** | **4.86** | **3.99** |
| ТЕР35-01-561-16 | Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 16-18, длина штанг до 1,5 м | **6.59** | **14.48** | **4.86** | **3.75** |
| ТЕР35-01-561-17 | Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 16-18, длина штанг от 1,5 до 2 м | **6.48** | **14.48** | **4.86** | **3.75** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-561-18 | Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 16-18, длина штанг от 2 до 2,5 м | **6.39** | **14.48** | **4.86** | **3.75** |
| ТЕР35-01-561-19 | Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 19-20, длина штанг до 1,5 м | **6.61** | **14.48** | **4.86** | **3.94** |
| ТЕР35-01-561-20 | Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 19-20, длина штанг от 1,5 до 2 м | **6.51** | **14.48** | **4.86** | **3.94** |
| ТЕР35-01-561-21 | Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 19-20, длина штанг от 2 до 2,5 м | **6.45** | **14.48** | **4.86** | **3.94** |
| *Установка металлических штанг в стены методом расклинивания* | | | | | |
| ТЕР35-01-562-01 | Установка металлических штанг в стены методом расклинивания, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.10** | **14.48** | **4.97** | **7.02** |
| ТЕР35-01-562-02 | Установка металлических штанг в стены методом расклинивания, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.05** | **14.48** | **4.97** | **7.01** |
| ТЕР35-01-562-03 | Установка металлических штанг в стены методом расклинивания, коэффициент крепости пород: 7-9 | **7.04** | **14.48** | **4.97** | **7.02** |
| ТЕР35-01-562-04 | Установка металлических штанг в стены методом расклинивания, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.03** | **14.48** | **4.97** | **7.01** |
| ТЕР35-01-562-05 | Установка металлических штанг в стены методом расклинивания, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.03** | **14.48** | **4.97** | **7.01** |
| ТЕР35-01-562-06 | Установка металлических штанг в стены методом расклинивания, коэффициент крепости пород: 16-18 | **7.02** | **14.48** | **4.97** | **7.01** |
| ТЕР35-01-562-07 | Установка металлических штанг в стены методом расклинивания, коэффициент крепости пород: 19-20 | **7.02** | **14.48** | **4.97** | **7.01** |
| *Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в* | | | | | |
| ТЕР35-01-563-01 | Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 1,8 м | **7.05** | **14.48** | **4.86** | **4.65** |
| ТЕР35-01-563-02 | Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2 м | **7.02** | **14.48** | **4.86** | **4.65** |
| ТЕР35-01-563-03 | Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2,2 м | **7.02** | **14.48** | **4.86** | **4.65** |
| ТЕР35-01-563-04 | Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2,4 м | **7.05** | **14.48** | **4.86** | **4.65** |
| *Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-564-01 | Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 1,8 м | **7.01** | **14.48** | **4.86** | **4.65** |
| ТЕР35-01-564-02 | Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2 м | **7.01** | **14.48** | **4.86** | **4.65** |
| ТЕР35-01-564-03 | Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2,2 м | **7.01** | **14.48** | **4.86** | **4.65** |
| ТЕР35-01-564-04 | Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2,4 м | **7.01** | **14.48** | **4.86** | **4.65** |
| *Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в* | | | | | |
| ТЕР35-01-565-01 | Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 1,8 м | **6.99** | **14.48** | **4.86** | **4.65** |
| ТЕР35-01-565-02 | Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2 м | **6.98** | **14.48** | **4.86** | **4.65** |
| ТЕР35-01-565-03 | Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2,2 м | **6.99** | **14.48** | **4.86** | **4.65** |
| ТЕР35-01-565-04 | Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2,4 м | **7.23** | **14.48** | **4.86** | **4.65** |
| *Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в* | | | | | |
| ТЕР35-01-566-01 | Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 1,8 м | **7.39** | **14.48** | **4.97** | **4.65** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-566-02 | Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2 м | **7.38** | **14.48** | **4.97** | **4.65** |
| ТЕР35-01-566-03 | Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2,2 м | **7.39** | **14.48** | **4.97** | **4.65** |
| ТЕР35-01-566-04 | Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2,4 м | **7.39** | **14.48** | **4.97** | **4.65** |

*Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-567-01 | Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 1,8 м | **7.36** | **14.48** | **4.97** | **4.65** |
| ТЕР35-01-567-02 | Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2 м | **7.36** | **14.48** | **4.97** | **4.65** |
| ТЕР35-01-567-03 | Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2,2 м | **7.36** | **14.48** | **4.97** | **4.65** |
| ТЕР35-01-567-04 | Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2,4 м | **7.36** | **14.48** | **4.97** | **4.65** |

*Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-568-01 | Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 1,8 м | **7.31** | **14.48** | **4.97** | **4.37** |
| ТЕР35-01-568-02 | Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2 м | **7.31** | **14.48** | **4.97** | **4.37** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-568-03 | Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2,2 м | **7.31** | **14.48** | **4.97** | **4.37** |
| ТЕР35-01-568-04 | Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 2,4 м | **7.31** | **14.48** | **4.97** | **4.37** |
| *Установка железобетонных штанг в кровлю в породах* | | | | | |
| ТЕР35-01-569-01 | Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 4-6 длина штанг до 1,5 м | **8.73** | **14.48** | **5.20** | **4.24** |
| ТЕР35-01-569-02 | Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 4-6 длина штанг от 1,5 до 2 м | **8.70** | **14.48** | **5.20** | **4.22** |
| ТЕР35-01-569-03 | Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 4-6 длина штанг от 2 до 2,5 м | **8.77** | **14.48** | **5.20** | **4.30** |
| ТЕР35-01-569-04 | Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 7-9 длина штанг до 1,5 м | **8.19** | **14.48** | **5.07** | **4.39** |
| ТЕР35-01-569-05 | Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 7-9 длина штанг от 1,5 до 2 м | **8.18** | **14.48** | **5.07** | **4.40** |
| ТЕР35-01-569-06 | Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 7-9 длина штанг от 2 до 2,5 м | **8.21** | **14.48** | **5.07** | **4.39** |
| ТЕР35-01-569-07 | Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 10-12 длина штанг до 1,5 м | **7.70** | **14.48** | **5.03** | **4.03** |
| ТЕР35-01-569-08 | Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 10-12 длина штанг от 1,5 до 2 м | **7.68** | **14.48** | **5.03** | **4.02** |
| ТЕР35-01-569-09 | Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 10-12 длина штанг от 2 до 2,5 м | **7.68** | **14.48** | **5.03** | **4.02** |
| ТЕР35-01-569-10 | Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 13-15 длина штанг до 1,5 м | **7.50** | **14.48** | **4.99** | **4.06** |
| ТЕР35-01-569-11 | Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 13-15 длина штанг от 1,5 до 2 м | **7.47** | **14.48** | **4.99** | **4.06** |
| ТЕР35-01-569-12 | Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 13-15 длина штанг от 2 до 2,5 м | **7.46** | **14.48** | **4.99** | **4.06** |
| ТЕР35-01-569-13 | Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 16-18 длина штанг до 1,5 м | **7.00** | **14.48** | **4.97** | **3.74** |
| ТЕР35-01-569-14 | Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 16-18 длина штанг от 1,5 до 2 м | **6.98** | **14.48** | **4.97** | **3.74** |
| ТЕР35-01-569-15 | Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 16-18 длина штанг от 2 до 2,5 м | **6.98** | **14.48** | **4.97** | **3.74** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-569-16 | Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 19-20 длина штанг до 1,5 м | **6.95** | **14.48** | **4.95** | **3.89** |
| ТЕР35-01-569-17 | Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 19-20 длина штанг от 1,5 до 2 м | **6.93** | **14.48** | **4.95** | **3.89** |
| ТЕР35-01-569-18 | Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 19-20 длина штанг от 2 до 2,5 м | **6.92** | **14.48** | **4.95** | **3.89** |
| *Установка железобетонных штанг в стены* | | | | | |
| ТЕР35-01-570-01 | Установка железобетонных штанг в стены, коэффициент крепости пород: 4-6 | **8.78** | **14.48** | **5.27** | **4.25** |
| ТЕР35-01-570-02 | Установка железобетонных штанг в стены, коэффициент крепости пород: 7-9 | **8.53** | **14.48** | **5.21** | **4.41** |
| ТЕР35-01-570-03 | Установка железобетонных штанг в стены, коэффициент крепости пород: 10-12 | **7.95** | **14.48** | **5.15** | **4.04** |
| ТЕР35-01-570-04 | Установка железобетонных штанг в стены, коэффициент крепости пород: 13-15 | **7.74** | **14.48** | **5.11** | **4.06** |
| ТЕР35-01-570-05 | Установка железобетонных штанг в стены, коэффициент крепости пород: 16-18 | **7.08** | **14.48** | **5.08** | **3.74** |
| ТЕР35-01-570-06 | Установка железобетонных штанг в стены, коэффициент крепости пород: 19-20 | **7.06** | **14.48** | **5.07** | **3.89** |
| *Крепление рудоспусков диабазовыми блоками* | | | | | |
| ТЕР35-01-580-01 | Крепление рудоспусков диабазовыми блоками | **7.62** | **14.48** | **5.68** | **7.05** |
| *Оборудование наклонных стволов и выработок постоянными перилами, трапами, лестницами и полками* | | | | | |
| ТЕР35-01-590-01 | Оборудование наклонных стволов и выработок постоянными: перилами, выработки с углами наклона до 13 градусов | **6.58** | **14.48** | **5.96** | **4.40** |
| ТЕР35-01-590-02 | Оборудование наклонных стволов и выработок постоянными: перилами, выработки с углами наклона 13-30 градусов | **6.85** | **14.48** | **5.96** | **4.40** |
| ТЕР35-01-590-03 | Оборудование наклонных стволов и выработок постоянными: перилами, выработки с углами наклона 31-45 градусов | **7.05** | **14.48** | **5.96** | **4.40** |
| ТЕР35-01-590-04 | Оборудование наклонных стволов и выработок постоянными: трапами (сходнями), выработки с углами наклона 13-30 градусов | **5.23** | **14.48** | **5.96** | **4.68** |
| ТЕР35-01-590-05 | Оборудование наклонных стволов и выработок постоянными: лестницами, выработки с углами наклона свыше 30 градусов | **6.38** | **14.48** | **5.96** | **4.41** |
| *Устройство полков в выработках* | | | | | |
| ТЕР35-01-591-01 | Устройство полков в выработках, угол наклона: 31-45 градусов | **5.31** | **14.48** | **5.96** | **4.37** |
| ТЕР35-01-591-02 | Устройство полков в выработках, угол наклона: свыше 45 градусов | **5.56** | **14.48** | **5.96** | **4.37** |
| *Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения* | | | | | |
| ТЕР35-01-601-01 | Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина: 50 см, бетонная крепь, сечение до 600 см2 | **10.19** | **14.48** | **4.95** | **-** |
| ТЕР35-01-601-02 | Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина: 50 см, бетонная крепь, сечение от 600 до 1500 см2 | **10.19** | **14.48** | **4.95** | **-** |
| ТЕР35-01-601-03 | Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина: 50 см, бетонная крепь, сечение свыше 1500 см2 | **10.20** | **14.48** | **4.95** | **-** |
| ТЕР35-01-601-04 | Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина: 50 см, железобетонная и тюбинговая крепь, сечение до 600 см2 | **10.18** | **14.48** | **4.95** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-601-05 | Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина: 50 см, железобетонная и тюбинговая крепь, сечение от 600 до 1500 см2 | **10.19** | **14.48** | **4.95** | **-** |
| ТЕР35-01-601-06 | Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина: 50 см, железобетонная и тюбинговая крепь, сечение свыше 1500 см2 | **10.19** | **14.48** | **4.95** | **-** |
| ТЕР35-01-601-07 | Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина: 90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 4-6, сечение от 1500 до 2000 см2 | **10.17** | **14.48** | **4.95** | **-** |
| ТЕР35-01-601-08 | Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина: 90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 7-9, сечение от 1500 до 2000 см2 | **10.28** | **14.48** | **4.95** | **11.61** |
| ТЕР35-01-601-09 | Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина: 90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 10-14, сечение от 1500 до 2000 см2 | **10.27** | **14.48** | **4.95** | **11.61** |
| ТЕР35-01-601-10 | Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина: 90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 15-20, сечение от 1500 до 2000 см2 | **10.27** | **14.48** | **4.95** | **11.61** |
| ТЕР35-01-601-11 | Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина: 90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 4-6, сечение от 2000 до 2500 см2 | **10.27** | **14.48** | **4.95** | **11.61** |
| ТЕР35-01-601-12 | Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина: 90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 7-9, сечение от 2000 до 2500 см2 | **10.28** | **14.48** | **4.95** | **11.61** |
| ТЕР35-01-601-13 | Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина: 90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 10-14, сечение от 2000 до 2500 см2 | **10.28** | **14.48** | **4.95** | **11.61** |
| ТЕР35-01-601-14 | Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина: 90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 15-20, сечение от 2000 до 2500 см2 | **10.28** | **14.48** | **4.95** | **11.61** |

*Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-602-01 | Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина до 3 м, количество заделываемых концов 1 | **14.43** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-602-02 | Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина до 3 м, количество заделываемых концов 2 | **14.44** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-602-03 | Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 1 | **14.43** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-602-04 | Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 2 | **14.44** | **14.48** | **5.98** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-602-05 | Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина от 4 до 6 м, количество заделываемых концов 1 | **14.41** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-602-06 | Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина от 4 до 6 м, количество заделываемых концов 2 | **14.42** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-602-07 | Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина от 6 до 8 м, количество заделываемых концов 1 | **14.40** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-602-08 | Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина от 6 до 8 м, количество заделываемых концов 2 | **14.42** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-602-09 | Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 60 кг, длина до 4 м, количество заделываемых концов 1 | **14.42** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-602-10 | Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 60 кг, длина до 4 м, количество заделываемых концов 2 | **14.43** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-602-11 | Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 60 кг, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 1 | **14.40** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-602-12 | Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 60 кг, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 2 | **14.42** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-602-13 | Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 60 кг, длина от 5 до 8 м, количество заделываемых концов 1 | **14.39** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-602-14 | Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 60 кг, длина от 5 до 8 м, количество заделываемых концов 2 | **14.41** | **14.48** | **5.98** | **-** |

*Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-603-01 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 14с, длина до 1,5 м, количество заделываемых концов 1 | **14.46** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-603-02 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 14с, длина до 1,5 м, количество заделываемых концов 2 | **14.47** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-603-03 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 14с, длина от 1,5 до 2 м, количество заделываемых концов 1 | **14.46** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-603-04 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 14с, длина от 1,5 до 2 м, количество заделываемых концов 2 | **14.46** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-603-05 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 14с, длина от 2 до 3 м, количество заделываемых концов 1 | **14.45** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-603-06 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 14с, длина от 2 до 3 м, количество заделываемых концов 2 | **14.46** | **14.48** | **5.98** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-603-07 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 18м, 20с, длина до 3 м, количество заделываемых концов 1 | **14.45** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-603-08 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 18м, 20с, длина до 3 м, количество заделываемых концов 2 | **14.46** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-603-09 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 18м, 20с, длина от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 1 | **14.45** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-603-10 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 18м, 20с, длина от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 2 | **14.45** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-603-11 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 18м, 20с, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 1 | **14.44** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-603-12 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 18м, 20с, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 2 | **14.44** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-603-13 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 18м, 20с, длина от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 1 | **14.43** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-603-14 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 18м, 20с, длина от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 2 | **14.44** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| *Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА* | | | | | |
| ТЕР35-01-604-01 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина: до 3 м, количество заделываемых концов 1 | **14.44** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-604-02 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина: до 3 м, количество заделываемых концов 2 | **14.45** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-604-03 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина: от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 1 | **14.44** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-604-04 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина: от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 2 | **14.45** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-604-05 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина: от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 1 | **14.43** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-604-06 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина: от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 2 | **14.44** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-604-07 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина: от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 1 | **14.42** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-604-08 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина: от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 2 | **14.43** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| *Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С* | | | | | |
| ТЕР35-01-605-01 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина: до 3 м, количество заделываемых концов 1 | **14.43** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-605-02 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина: до 3 м, количество заделываемых концов 2 | **14.44** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-605-03 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина: от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 1 | **14.43** | **14.48** | **5.98** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-605-04 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина: от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 2 | **14.44** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-605-05 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина: от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 1 | **14.41** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-605-06 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина: от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 2 | **14.42** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-605-07 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина: от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 1 | **14.40** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-605-08 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина: от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 2 | **14.42** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| *Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М* | | | | | |
| ТЕР35-01-606-01 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина: до 3 м, количество заделываемых концов 1 | **14.43** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-606-02 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина: до 3 м, количество заделываемых концов 2 | **14.44** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-606-03 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина: от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 1 | **14.42** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-606-04 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина: от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 2 | **14.43** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-606-05 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина: от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 1 | **14.40** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-606-06 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина: от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 2 | **14.41** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-606-07 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина: от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 1 | **14.39** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-606-08 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина: от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 2 | **14.41** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| *Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов* | | | | | |
| ТЕР35-01-607-01 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 36м, длина до 4 м, количество заделываемых концов 1 | **14.42** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-607-02 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 36м, длина до 4 м, количество заделываемых концов 2 | **14.43** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-607-03 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 36м, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 1 | **14.41** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-607-04 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 36м, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 2 | **14.42** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-607-05 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 36м, длина от 5 до 8,5 м, количество заделываемых концов 1 | **14.40** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-607-06 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 36м, длина от 5 до 8,5 м, количество заделываемых концов 2 | **14.41** | **14.48** | **5.98** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-607-07 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 36с и 45м, длина до 4 м, количество заделываемых концов 1 | **14.41** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-607-08 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 36с и 45м, длина до 4 м, количество заделываемых концов 2 | **14.42** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-607-09 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 36с и 45м, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 1 | **14.39** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-607-10 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 36с и 45м, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 2 | **14.40** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-607-11 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 36с и 45м, длина от 5 до 8,5 м, количество заделываемых концов 1 | **14.37** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| ТЕР35-01-607-12 | Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 36с и 45м, длина от 5 до 8,5 м, количество заделываемых концов 2 | **14.39** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| *Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами* | | | | | |
| ТЕР35-01-608-01 | Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина до 3 м | **10.83** | **14.48** | **4.84** | **-** |
| ТЕР35-01-608-02 | Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина от 3 до 4 м | **11.42** | **14.48** | **4.85** | **-** |
| ТЕР35-01-608-03 | Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина от 4 до 6 м | **11.47** | **14.48** | **4.85** | **-** |
| ТЕР35-01-608-04 | Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина от 6 до 8 м | **11.85** | **14.48** | **4.86** | **-** |
| ТЕР35-01-608-05 | Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, масса 1 м расстрела: 60 кг, длина до 4 м | **11.96** | **14.48** | **4.85** | **-** |
| ТЕР35-01-608-06 | Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, масса 1 м расстрела: 60 кг, длина от 4 до 5 м | **12.01** | **14.48** | **4.86** | **-** |
| ТЕР35-01-608-07 | Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, масса 1 м расстрела: 60 кг, длина от 5 до 8 м | **12.31** | **14.48** | **4.87** | **-** |
| *Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами* | | | | | |
| ТЕР35-01-609-01 | Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 14с, длина до 1,5 м | **9.88** | **14.48** | **4.83** | **-** |
| ТЕР35-01-609-02 | Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 14с, длина от 1,5 до 2 м | **9.90** | **14.48** | **4.84** | **-** |
| ТЕР35-01-609-03 | Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 14с, длина от 2 до 3 м | **9.93** | **14.48** | **4.84** | **-** |
| ТЕР35-01-609-04 | Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 18м, 20с, длина до 3 м | **10.78** | **14.48** | **4.84** | **-** |
| ТЕР35-01-609-05 | Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 18м, 20с, длина от 3 до 4 м | **11.36** | **14.48** | **4.84** | **-** |
| ТЕР35-01-609-06 | Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 18м, 20с, длина от 4 до 5 м | **11.40** | **14.48** | **4.84** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-609-07 | Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 18м, 20с, длина от 5 до 7 м | **11.77** | **14.48** | **4.85** | **-** |
| ТЕР35-01-609-08 | Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 20са, длина до 3 м | **10.57** | **14.48** | **4.84** | **-** |
| ТЕР35-01-609-09 | Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 20са, длина от 3 до 4 м | **11.39** | **14.48** | **4.84** | **-** |
| ТЕР35-01-609-10 | Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 20са, длина от 4 до 5 м | **11.42** | **14.48** | **4.85** | **-** |
| ТЕР35-01-609-11 | Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 20са, длина от 5 до 7 м | **11.80** | **14.48** | **4.85** | **-** |

*Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-610-01 | Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 24м, 27с, длина до 3 м | **10.83** | **14.48** | **4.84** | **-** |
| ТЕР35-01-610-02 | Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 24м, 27с, длина от 3 до 4 м | **11.42** | **14.48** | **4.85** | **-** |
| ТЕР35-01-610-03 | Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 24м, 27с, длина от 4 до 5 м | **11.47** | **14.48** | **4.85** | **-** |
| ТЕР35-01-610-04 | Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 24м, 27с, длина от 5 до 7 м | **11.85** | **14.48** | **4.86** | **-** |
| ТЕР35-01-610-05 | Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 27са, 30м, длина до 3 м | **10.86** | **14.48** | **4.84** | **-** |
| ТЕР35-01-610-06 | Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 27са, 30м, длина от 3 до 4 м | **11.45** | **14.48** | **4.85** | **-** |
| ТЕР35-01-610-07 | Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 27са, 30м, длина от 4 до 5 м | **11.50** | **14.48** | **4.85** | **-** |
| ТЕР35-01-610-08 | Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 27са, 30м, длина от 5 до 7 м | **11.86** | **14.48** | **4.86** | **-** |

*Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-611-01 | Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 36м, длина до 4 м | **3.90** | **14.48** | **4.85** | **3.62** |
| ТЕР35-01-611-02 | Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 36м, длина от 4 до 5 м | **3.83** | **14.48** | **4.86** | **3.62** |
| ТЕР35-01-611-03 | Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 36м, длина от 5 до 8,5 м | **3.83** | **14.48** | **4.87** | **3.62** |
| ТЕР35-01-611-04 | Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 36с, 45м, длина до 4 м | **3.84** | **14.48** | **4.86** | **3.62** |
| ТЕР35-01-611-05 | Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 36с, 45м, длина от 4 до 5 м | **3.79** | **14.48** | **4.87** | **3.62** |
| ТЕР35-01-611-06 | Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 36с, 45м, длина от 5 до 8,5 м | **3.76** | **14.48** | **4.88** | **3.62** |

*Сболчивание одного конца коробчатых расстрелов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-612-01 | Сболчивание одного конца коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела 40 кг, длина: 40 кг, длина до 3 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-612-02 | Сболчивание одного конца коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела 40 кг, длина: 40 кг, длина от 3 до 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-612-03 | Сболчивание одного конца коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела 40 кг, длина: 40 кг, длина свыше 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-612-04 | Сболчивание одного конца коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела 40 кг, длина: 60 кг, длина до 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-612-05 | Сболчивание одного конца коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела 40 кг, длина: 60 кг, длина свыше 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Сболчивание двух концов коробчатых расстрелов* | | | | | |
| ТЕР35-01-613-01 | Сболчивание двух концов коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина до 3 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-613-02 | Сболчивание двух концов коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина от 3 до 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-613-03 | Сболчивание двух концов коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 40 кг, длина свыше 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-613-04 | Сболчивание двух концов коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 60 кг, длина до 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-613-05 | Сболчивание двух концов коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 60 кг, длина свыше 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Сболчивание одного конца стальных расстрелов* | | | | | |
| ТЕР35-01-614-01 | Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 14с, длина до 1,5 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-614-02 | Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 14с, длина от 1,5 до 2 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-614-03 | Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 14с, длина от 2 до 3 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-614-04 | Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 18м, 20с, длина до 3 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-614-05 | Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 18м, 20с, длина от 3 до 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-614-06 | Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 18м, 20с, длина свыше 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-614-07 | Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 20са, длина до 3 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-614-08 | Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 20са, длина от 3 до 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-614-09 | Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 20са, длина свыше 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Сболчивание двух концов стальных расстрелов* | | | | | |
| ТЕР35-01-615-01 | Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 14с, длина до 1,5 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-615-02 | Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 14с, длина от 1,5 до 2 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-615-03 | Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 14с, длина от 2 до 3 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-615-04 | Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 18м, 20с, длина до 3 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-615-05 | Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 18м, 20с, длина от 3 до 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-615-06 | Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 18м, 20с, длина свыше 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-615-07 | Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 20са, длина до 3 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-615-08 | Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 20са, длина от 3 до 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-615-09 | Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 20са, длина свыше 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Сболчивание одного конца стальных расстрелов* | | | | | |
| ТЕР35-01-616-01 | Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 24м, 27с, длина до 3 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-616-02 | Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 24м, 27с, длина от 3 до 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-616-03 | Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 24м, 27с, длина свыше 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-616-04 | Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 27са, 30м, длина до 3 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-616-05 | Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 27са, 30м, длина от 3 до 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-616-06 | Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 27са, 30м, длина свыше 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-616-07 | Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 36м, длина до 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-616-08 | Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 36м, длина свыше 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-616-09 | Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 36с, 45м, длина до 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-616-10 | Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 36с, 45м, длина свыше 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Сболчивание двух концов стальных расстрелов* | | | | | |
| ТЕР35-01-617-01 | Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 24м, 27с, длина до 3 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-617-02 | Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 24м, 27с, длина от 3 до 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-617-03 | Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 24м, 27с, длина свыше 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-617-04 | Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 27са, 30м, длина до 3 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-617-05 | Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 27са, 30м, длина от 3 до 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-617-06 | Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 27са, 30м, длина свыше 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-617-07 | Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 36м, длина до 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-617-08 | Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 36м, длина свыше 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-617-09 | Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 36с, 45м, длина до 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР35-01-617-10 | Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 36с, 45м, длина свыше 4 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Установка проводников* | | | | | |
| ТЕР35-01-618-01 | Установка проводников, коробчатые из сварных уголков размером: 170х160х12 мм, одинарные | **4.38** | **14.48** | **5.98** | **4.22** |
| ТЕР35-01-618-02 | Установка проводников, коробчатые из сварных уголков размером: 170х160х12 мм, парные | **4.34** | **14.48** | **5.98** | **4.22** |
| ТЕР35-01-618-03 | Установка проводников, коробчатые из сварных уголков размером: 200х190х16 мм, одинарные | **4.31** | **14.48** | **5.98** | **4.21** |
| ТЕР35-01-618-04 | Установка проводников, коробчатые из сварных уголков размером: 200х190х16 мм, парные | **4.29** | **14.48** | **5.98** | **4.21** |
| ТЕР35-01-618-05 | Установка проводников, стальные из рельсов типа: р-43 одинарные с ложными проводниками | **6.04** | **14.48** | **7.17** | **5.94** |
| ТЕР35-01-618-06 | Установка проводников, стальные из рельсов типа: р-43 одинарные без ложных проводников | **9.54** | **14.48** | **5.97** | **9.37** |
| ТЕР35-01-618-07 | Установка проводников, стальные из рельсов типа: р-43 одинарные парные | **9.57** | **14.48** | **5.97** | **9.45** |
| ТЕР35-01-618-08 | Установка проводников, стальные из рельсов типа: р-50 одинарные с ложными проводниками | **8.59** | **14.48** | **7.16** | **8.43** |
| ТЕР35-01-618-09 | Установка проводников, стальные из рельсов типа: р-50 одинарные без ложных проводников | **8.58** | **14.48** | **5.96** | **8.43** |
| ТЕР35-01-618-10 | Установка проводников, стальные из рельсов типа: р-50 одинарные парные | **8.59** | **14.48** | **5.96** | **8.48** |
| *Установка деревянных проводников* | | | | | |
| ТЕР35-01-619-01 | Установка деревянных проводников, одинарные | **5.68** | **14.48** | **5.96** | **4.74** |
| ТЕР35-01-619-02 | Установка деревянных проводников, парные с расстоянием между тыльными частями проводников: до 150 мм | **5.48** | **14.48** | **5.96** | **4.74** |
| ТЕР35-01-619-03 | Установка деревянных проводников, парные с расстоянием между тыльными частями проводников: свыше 150 мм | **5.32** | **14.48** | **5.96** | **4.76** |
| *Бурение шпуров в бетонной крепи ствола круглого сечения лестничного отделения для устройства опор из анкеров* | | | | | |
| ТЕР35-01-620-01 | Бурение шпуров в бетонной крепи ствола круглого сечения лестничного отделения для устройства опор из анкеров | **7.20** | **14.48** | **4.91** | **2.78** |
| *Установка деревянных полков в стволах круглого сечения лестничного отделения* | | | | | |
| ТЕР35-01-621-01 | Установка деревянных полков в стволах круглого сечения лестничного отделения | **6.14** | **14.48** | **5.96** | **6.12** |
| *Обшивка досками в стволах круглого сечения лестничного отделения* | | | | | |
| ТЕР35-01-622-01 | Обшивка досками в стволах круглого сечения лестничного отделения | **14.43** | **14.48** | **5.98** | **-** |
| *Обшивка досками в стволах круглого сечения лестничного отделения* | | | | | |
| ТЕР35-01-623-01 | Обшивка досками в стволах круглого сечения лестничного отделения | **5.85** | **14.48** | **5.96** | **4.16** |
| *Обшивка сварными решетками в стволах круглого сечения лестничного отделения* | | | | | |
| ТЕР35-01-624-01 | Обшивка сварными решетками в стволах круглого сечения лестничного отделения | **14.27** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| *Обшивка металлической сеткой в стволах круглого сечения лестничного отделения* | | | | | |
| ТЕР35-01-625-01 | Обшивка металлической сеткой в стволах круглого сечения лестничного отделения | **6.74** | **14.48** | **5.98** | **6.18** |
| *Устройство углубочных отделений в стволах круглого сечения* | | | | | |
| ТЕР35-01-626-01 | Устройство углубочных отделений в стволах круглого сечения | **4.98** | **14.48** | **5.97** | **4.91** |
| *Установка металлических лестниц и блоков лестничного отделения в стволах круглого сечения* | | | | | |
| ТЕР35-01-627-01 | Установка металлических лестниц в стволах круглого сечения | **9.61** | **14.48** | **5.98** | **6.17** |
| ТЕР35-01-627-02 | Установка блоков лестничного отделения в стволах круглого сечения : с заделкой двух концов в лунки и сболчиванием | **7.07** | **14.48** | **5.98** | **6.86** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-627-03 | Установка блоков лестничного отделения в стволах круглого сечения : с приболчиванием к анкерам | **7.08** | **14.48** | **5.98** | **6.86** |
| *Установка деревянных лестниц в стволах круглого сечения* | | | | | |
| ТЕР35-01-628-01 | Установка деревянных лестниц в стволах круглого сечения | **8.07** | **14.48** | **5.96** | **7.57** |
| *Укладка постоянных рельсовых путей* | | | | | |
| ТЕР35-01-638-01 | Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-18 выработки с углами наклона до 13 градусов | **11.34** | **14.48** | **5.96** | **11.29** |
| ТЕР35-01-638-02 | Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-18 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов | **11.33** | **14.48** | **5.35** | **11.29** |
| ТЕР35-01-638-03 | Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-18 выработки с углами наклона от 31 до 45 градусов | **11.34** | **14.48** | **5.33** | **11.29** |
| ТЕР35-01-638-04 | Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-18 выработки с углами наклона свыше 45 градусов | **11.36** | **14.48** | **5.31** | **11.29** |
| ТЕР35-01-638-05 | Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-24 выработки с углами наклона до 13 градусов | **9.84** | **14.48** | **5.96** | **9.77** |
| ТЕР35-01-638-06 | Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-24 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов | **9.84** | **14.48** | **5.37** | **9.77** |
| ТЕР35-01-638-07 | Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-24 выработки с углами наклона от 31 до 45 градусов | **9.85** | **14.48** | **5.35** | **9.77** |
| ТЕР35-01-638-08 | Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-24 выработки с углами наклона свыше 45 градусов | **9.87** | **14.48** | **5.32** | **9.77** |
| ТЕР35-01-638-09 | Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 600 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р-24 выработки с углами наклона до 13 градусов | **9.86** | **14.48** | **5.96** | **9.77** |
| ТЕР35-01-638-10 | Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 600 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р-24 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов | **9.86** | **14.48** | **5.32** | **9.77** |
| ТЕР35-01-638-11 | Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 600 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р-33 выработки с углами наклона до 13 градусов | **11.58** | **14.48** | **5.96** | **11.52** |
| ТЕР35-01-638-12 | Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 600 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р-33 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов | **11.56** | **14.48** | **5.35** | **11.52** |
| ТЕР35-01-638-13 | Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-33 выработки с углами наклона до 13 градусов | **11.46** | **14.48** | **5.96** | **11.41** |
| ТЕР35-01-638-14 | Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-33 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов | **11.45** | **14.48** | **5.40** | **11.41** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-638-15 | Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-33 выработки с углами наклона от 31 до 45 градусов | **11.45** | **14.48** | **5.38** | **11.41** |
| ТЕР35-01-638-16 | Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-33 выработки с углами наклона свыше 45 градусов | **11.47** | **14.48** | **5.36** | **11.41** |
| ТЕР35-01-638-17 | Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-43 выработки с углами наклона до 13 градусов | **9.54** | **14.48** | **5.96** | **9.44** |
| ТЕР35-01-638-18 | Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-43 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов | **9.54** | **14.48** | **5.40** | **9.44** |
| ТЕР35-01-638-19 | Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-43 выработки с углами наклона от 31 до 45 градусов | **9.55** | **14.48** | **5.38** | **9.44** |
| ТЕР35-01-638-20 | Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-43 выработки с углами наклона свыше 45 градусов | **9.58** | **14.48** | **5.35** | **9.44** |
| *Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм* | | | | | |
| ТЕР35-01-639-01 | Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-18 выработки с углами наклона до 13 градусов | **11.17** | **14.48** | **5.96** | **11.11** |
| ТЕР35-01-639-02 | Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-18 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов | **11.16** | **14.48** | **5.32** | **11.11** |
| ТЕР35-01-639-03 | Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-18 выработки с углами наклона от 31 до 45 градусов | **11.17** | **14.48** | **5.31** | **11.11** |
| ТЕР35-01-639-04 | Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-18 выработки с углами наклона свыше 45 градусов | **11.19** | **14.48** | **5.28** | **11.11** |
| ТЕР35-01-639-05 | Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-24 выработки с углами наклона до 13 градусов | **9.83** | **14.48** | **5.96** | **9.76** |
| ТЕР35-01-639-06 | Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-24 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов | **9.83** | **14.48** | **5.34** | **9.76** |
| ТЕР35-01-639-07 | Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-24 выработки с углами наклона от 31 до 45 градусов | **9.84** | **14.48** | **5.32** | **9.76** |
| ТЕР35-01-639-08 | Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-24 выработки с углами наклона свыше 45 градусов | **9.86** | **14.48** | **5.29** | **9.76** |
| ТЕР35-01-639-09 | Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-33 выработки с углами наклона до 13 градусов | **11.46** | **14.48** | **5.96** | **11.41** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-639-10 | Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-33 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов | **11.45** | **14.48** | **5.35** | **11.41** |
| ТЕР35-01-639-11 | Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-33 выработки с углами наклона от 31 до 45 градусов | **11.46** | **14.48** | **5.33** | **11.41** |
| ТЕР35-01-639-12 | Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-33 выработки с углами наклона свыше 45 градусов | **11.47** | **14.48** | **5.30** | **11.41** |
| ТЕР35-01-639-13 | Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-38 выработки с углами наклона до 13 градусов | **9.85** | **14.48** | **5.96** | **9.73** |
| ТЕР35-01-639-14 | Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-38 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов | **9.84** | **14.48** | **5.39** | **9.73** |
| ТЕР35-01-639-15 | Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-38 выработки с углами наклона от 31 до 45 градусов | **9.54** | **14.48** | **5.96** | **9.43** |
| ТЕР35-01-639-16 | Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: Р-38 выработки с углами наклона свыше 45 градусов | **9.54** | **14.48** | **5.38** | **9.43** |
| ТЕР35-01-639-17 | Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов: Р-24 выработки с углами наклона до 13 градусов | **9.86** | **14.48** | **5.96** | **9.76** |
| ТЕР35-01-639-18 | Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов: Р-24 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов | **9.85** | **14.48** | **5.28** | **9.76** |
| ТЕР35-01-639-19 | Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов: Р-33 выработки с углами наклона до 13 градусов | **11.47** | **14.48** | **5.96** | **11.41** |
| ТЕР35-01-639-20 | Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов: Р-33 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов | **11.46** | **14.48** | **5.30** | **11.41** |
| ТЕР35-01-639-21 | Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов: Р-38 выработки с углами наклона до 13 градусов | **9.87** | **14.48** | **5.96** | **9.73** |
| ТЕР35-01-639-22 | Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов: Р-38 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов | **9.87** | **14.48** | **5.35** | **9.73** |
| ТЕР35-01-639-23 | Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов: Р-43 выработки с углами наклона до 13 градусов | **9.57** | **14.48** | **5.96** | **9.43** |
| ТЕР35-01-639-24 | Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов: Р-43 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов | **9.57** | **14.48** | **5.34** | **9.43** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-640-01 | Крепление рельсов к лежанам, тип рельсов: Р-33, ширина колеи 900 мм выработки с углами наклона до 13 градусов | **12.04** | **14.48** | **5.96** | **11.99** |
| ТЕР35-01-640-02 | Крепление рельсов к лежанам, тип рельсов: Р-33, ширина колеи 900 мм выработки с углами наклона от 13 до 35 градусов | **12.05** | **14.48** | **5.96** | **11.99** |
| ТЕР35-01-640-03 | Крепление рельсов к лежанам, тип рельсов: Р-38, ширина колеи 1400 мм выработки с углами наклона до 13 градусов | **10.10** | **14.48** | **5.96** | **9.95** |
| ТЕР35-01-640-04 | Крепление рельсов к лежанам, тип рельсов: Р-38, ширина колеи 1400 мм выработки с углами наклона от 13 до 45 градусов | **10.14** | **14.48** | **5.96** | **9.95** |
| ТЕР35-01-640-05 | Укладка шпал в путевой бетон, тип рельсов: Р-33, ширина колеи 900 мм выработки с углами наклона до 13 градусов | **12.13** | **14.48** | **5.96** | **12.09** |
| ТЕР35-01-640-06 | Укладка шпал в путевой бетон, тип рельсов: Р-33, ширина колеи 900 мм выработки с углами наклона от 13 до 45 градусов | **12.14** | **14.48** | **5.96** | **12.09** |
| ТЕР35-01-640-07 | Укладка шпал в путевой бетон, тип рельсов: Р-38, ширина колеи 1400 мм выработки с углами наклона до 13 градусов | **10.14** | **14.48** | **5.96** | **9.97** |
| ТЕР35-01-640-08 | Укладка шпал в путевой бетон, тип рельсов: Р-38, ширина колеи 1400 мм выработки с углами наклона от 13 до 45 градусов | **10.18** | **14.48** | **5.96** | **9.97** |
| ТЕР35-01-640-09 | Укладка в путевой бетон с креплением рельсов металлическими стяжками через 0,7 м, тип рельсов Р-33, ширина колеи 900 мм выработки с углами наклона: до 13 градусов | **12.19** | **14.48** | **5.96** | **12.15** |
| ТЕР35-01-640-10 | Укладка в путевой бетон с креплением рельсов металлическими стяжками через 0,7 м, тип рельсов Р-33, ширина колеи 900 мм выработки с углами наклона: от 13 до 30 градусов | **12.20** | **14.48** | **5.96** | **12.15** |
| ТЕР35-01-640-11 | Укладка в путевой бетон с креплением рельсов металлическими стяжками через 0,7 м, тип рельсов Р-33, ширина колеи 900 мм выработки с углами наклона: от 31 до 45 градусов | **12.20** | **14.48** | **5.96** | **12.15** |
| ТЕР35-01-640-12 | Укладка в путевой бетон с креплением рельсов металлическими стяжками через 0,7 м, тип рельсов Р-33, ширина колеи 900 мм выработки с углами наклона: свыше 45 градусов | **12.22** | **14.48** | **5.96** | **12.15** |
| *Укладка путевого бетона* | | | | | |
| ТЕР35-01-641-01 | Укладка путевого бетона, выработки с углами наклона: до 13 градусов | **13.84** | **14.48** | **6.17** | **-** |
| ТЕР35-01-641-02 | Укладка путевого бетона, выработки с углами наклона: от 13 до 45 градусов | **13.91** | **14.48** | **6.20** | **-** |
| *Устройство стрелочных переводов* | | | | | |
| ТЕР35-01-642-01 | Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-18, ширина колеи 600-750 мм, марка крестовины 1:2;1:3 | **5.25** | **14.48** | **5.96** | **5.24** |
| ТЕР35-01-642-02 | Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-18, ширина колеи 600-750 мм, марка крестовины 1:4 | **5.19** | **14.48** | **5.96** | **5.18** |
| ТЕР35-01-642-03 | Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-24, ширина колеи 600 мм, марка крестовины 1:2 | **5.50** | **14.48** | **5.96** | **5.49** |
| ТЕР35-01-642-04 | Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-24, ширина колеи 600 мм, марка крестовины 1:4 | **5.15** | **14.48** | **5.96** | **5.14** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-642-05 | Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-24, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:2;1:3 | **5.15** | **14.48** | **5.96** | **5.14** |
| ТЕР35-01-642-06 | Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-24, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:4;1:5 | **5.03** | **14.48** | **5.96** | **5.02** |
| ТЕР35-01-642-07 | Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-33, ширина колеи 600 мм, марка крестовины 1:3 | **5.11** | **14.48** | **5.96** | **5.10** |
| ТЕР35-01-642-08 | Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-33, ширина колеи 600 мм, марка крестовины 1:4 | **5.02** | **14.48** | **5.96** | **5.02** |
| ТЕР35-01-642-09 | Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-33, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:5 | **4.97** | **14.48** | **5.96** | **4.97** |
| ТЕР35-01-642-10 | Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-38, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:5 | **4.96** | **14.48** | **5.96** | **4.96** |
| ТЕР35-01-642-11 | Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-38, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:9 | **4.92** | **14.48** | **5.96** | **4.92** |
| ТЕР35-01-642-12 | Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-38, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:11 | **4.92** | **14.48** | **5.96** | **4.92** |
| ТЕР35-01-642-13 | Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-43, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:5 | **4.94** | **14.48** | **5.96** | **4.94** |
| ТЕР35-01-642-14 | Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-43, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:9 | **4.92** | **14.48** | **5.96** | **4.92** |
| ТЕР35-01-642-15 | Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: Р-43, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:11 | **4.91** | **14.48** | **5.96** | **4.91** |
| *Устройство съездов* | | | | | |
| ТЕР35-01-643-01 | Устройство съездов, тип рельсов: Р-18, ширина колеи 600-750 мм | **7.56** | **14.48** | **5.96** | **6.23** |
| ТЕР35-01-643-02 | Устройство съездов, тип рельсов: Р-18, ширина колеи 900 мм | **7.60** | **14.48** | **5.96** | **6.32** |
| ТЕР35-01-643-03 | Устройство съездов, тип рельсов: Р-24, ширина колеи 900 мм | **7.30** | **14.48** | **5.96** | **6.18** |
| ТЕР35-01-643-04 | Устройство съездов, тип рельсов: Р-33, ширина колеи 600-900 мм | **8.05** | **14.48** | **5.96** | **6.51** |
| ТЕР35-01-643-05 | Устройство съездов, тип рельсов: Р-38, ширина колеи 900 мм | **8.18** | **14.48** | **5.96** | **6.60** |
| ТЕР35-01-643-06 | Устройство съездов, тип рельсов: Р-43, ширина колеи 900 мм | **8.42** | **14.48** | **5.96** | **6.69** |
| *Балластировка рельсовых путей, стрелочных переводов и съездов при углах наклона выработок до 30 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-644-01 | Балластировка рельсовых путей, стрелочных переводов и съездов при углах наклона выработок до 30 градусов: щебень, шлак | **13.63** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-644-02 | Балластировка рельсовых путей, стрелочных переводов и съездов при углах наклона выработок до 30 градусов: бетон | **13.63** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| *Укладка рельсовых путей без шпал (на анкерах) в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов* | | | | | |
| ТЕР35-01-645-01 | Укладка рельсовых путей без шпал (на анкерах) в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов, тип рельсов: Р-18 | **12.10** | **14.48** | **6.06** | **12.10** |
| ТЕР35-01-645-02 | Укладка рельсовых путей без шпал (на анкерах) в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов, тип рельсов: Р-24 | **9.84** | **14.48** | **6.05** | **9.79** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-645-03 | Укладка рельсовых путей без шпал (на анкерах) в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов, тип рельсов: Р-33 | **9.86** | **14.48** | **6.04** | **9.81** |
| *Временные рельсовые пути* | | | | | |
| ТЕР35-01-646-01 | Укладка временного рельсового пути, тип рельсов: Р-18 в выработках с углами наклона до 2 градусов | **7.30** | **14.48** | **5.96** | **7.14** |
| ТЕР35-01-646-02 | Укладка временного рельсового пути, тип рельсов: Р-18 в выработках с углами наклона от 2 до 13 градусов | **10.94** | **14.48** | **5.96** | **10.53** |
| ТЕР35-01-646-03 | Укладка временного рельсового пути, тип рельсов: Р-18 в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов | **10.92** | **14.48** | **5.13** | **10.53** |
| ТЕР35-01-646-04 | Укладка временного рельсового пути, тип рельсов: Р-24 в выработках с углами наклона до 2 градусов | **7.31** | **14.48** | **5.96** | **7.14** |
| ТЕР35-01-646-05 | Укладка временного рельсового пути, тип рельсов: Р-24 в выработках с углами наклона от 2 до 13 градусов | **10.24** | **14.48** | **5.96** | **9.39** |
| ТЕР35-01-646-06 | Укладка временного рельсового пути, тип рельсов: Р-24 в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов | **10.21** | **14.48** | **5.13** | **9.39** |
| ТЕР35-01-646-07 | Укладка временного рельсового пути, тип рельсов: Р-33 в выработках с углами наклона до 2 градусов | **6.96** | **14.48** | **5.96** | **6.71** |
| ТЕР35-01-646-08 | Укладка временного рельсового пути, тип рельсов: Р-33 в выработках с углами наклона от 2 до 13 градусов | **10.02** | **14.48** | **5.96** | **9.12** |
| ТЕР35-01-646-09 | Укладка временного рельсового пути, тип рельсов: Р-33 в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов | **10.02** | **14.48** | **5.13** | **9.12** |
| ТЕР35-01-646-10 | Снятие временного рельсового пути, тип рельсов: Р-18 в выработках с углами наклона до 2 градусов | **14.00** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-646-11 | Снятие временного рельсового пути, тип рельсов: Р-18 в выработках с углами наклона от 2 до 13 градусов | **14.12** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-646-12 | Снятие временного рельсового пути, тип рельсов: Р-18 в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов | **14.16** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-646-13 | Снятие временного рельсового пути, тип рельсов: Р-24 в выработках с углами наклона до 2 градусов | **14.00** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-646-14 | Снятие временного рельсового пути, тип рельсов: Р-24 в выработках с углами наклона от 2 до 13 градусов | **14.05** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-646-15 | Снятие временного рельсового пути, тип рельсов: Р-24 в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов | **14.09** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-646-16 | Снятие временного рельсового пути, тип рельсов: Р-33 в выработках с углами наклона до 2 градусов | **13.85** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-646-17 | Снятие временного рельсового пути, тип рельсов: Р-33 в выработках с углами наклона от 2 до 13 градусов | **14.03** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-646-18 | Снятие временного рельсового пути, тип рельсов: Р-33 в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов | **14.08** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| *Временные стрелочные переводы* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-647-01 | Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 600-750 тип рельсов Р-18 марка крестовины 1:2 | **6.30** | **14.48** | **5.98** | **6.20** |
| ТЕР35-01-647-02 | Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 600-750 тип рельсов Р-18 марка крестовины 1:3 | **6.30** | **14.48** | **5.96** | **6.21** |
| ТЕР35-01-647-03 | Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 600-750 тип рельсов Р-18 марка крестовины 1:4 | **6.30** | **14.48** | **5.97** | **6.21** |
| ТЕР35-01-647-04 | Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 600-750 тип рельсов Р-24 марка крестовины 1:2 | **6.32** | **14.48** | **5.96** | **6.21** |
| ТЕР35-01-647-05 | Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 600-750 тип рельсов Р-24 марка крестовины 1:4 | **6.33** | **14.48** | **5.97** | **6.21** |
| ТЕР35-01-647-06 | Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 900 тип рельсов Р-24 марка крестовины 1:2 | **6.32** | **14.48** | **5.97** | **6.21** |
| ТЕР35-01-647-07 | Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 900 тип рельсов Р-24 марка крестовины 1:3 | **6.33** | **14.48** | **5.96** | **6.21** |
| ТЕР35-01-647-08 | Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 900 тип рельсов Р-24 марка крестовины 1:4 | **6.33** | **14.48** | **5.96** | **6.21** |
| ТЕР35-01-647-09 | Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 900 тип рельсов Р-24 марка крестовины 1:5 | **6.33** | **14.48** | **5.96** | **6.22** |
| ТЕР35-01-647-10 | Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 900 тип рельсов Р-33 марка крестовины 1:4 | **6.41** | **14.48** | **5.96** | **6.23** |
| ТЕР35-01-647-11 | Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 900 тип рельсов Р-33 марка крестовины 1:5 | **6.42** | **14.48** | **5.96** | **6.24** |
| ТЕР35-01-647-12 | Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 900 тип рельсов Р-38 марка крестовины 1:9 | **6.47** | **14.48** | **5.96** | **6.27** |
| ТЕР35-01-647-13 | Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 900 тип рельсов Р-38 марка крестовины 1:11 | **6.48** | **14.48** | **5.96** | **6.28** |
| ТЕР35-01-647-14 | Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 900 тип рельсов Р-43 марка крестовины 1:5 | **6.48** | **14.48** | **5.96** | **6.25** |
| ТЕР35-01-647-15 | Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 900 тип рельсов Р-43 марка крестовины 1:9 | **6.51** | **14.48** | **5.96** | **6.28** |
| ТЕР35-01-647-16 | Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 900 тип рельсов Р-43 марка крестовины 1:11 | **6.52** | **14.48** | **5.96** | **6.29** |
| ТЕР35-01-647-17 | Снятие временных стрелочных переводов: 600-750 тип рельсов Р-18 марка крестовины 1:2,1:3,1:4 | **14.25** | **14.48** | **5.95** | **-** |
| ТЕР35-01-647-18 | Снятие временных стрелочных переводов: 600-750 тип рельсов Р-24 марка крестовины 1:2,1:4 | **14.20** | **14.48** | **5.95** | **-** |
| ТЕР35-01-647-19 | Снятие временных стрелочных переводов: 900 тип рельсов Р-24 марка крестовины 1:2,1:3 | **14.20** | **14.48** | **5.95** | **-** |
| ТЕР35-01-647-20 | Снятие временных стрелочных переводов: 900 тип рельсов Р-24 марка крестовины 1:4,1:5 | **14.08** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-647-21 | Снятие временных стрелочных переводов: 900 тип рельсов Р-33 марка крестовины 1:4,1:5 | **14.00** | **14.48** | **5.96** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-647-22 | Снятие временных стрелочных переводов: 900 тип рельсов Р-38 марка крестовины 1:9,1:11 | **13.86** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-647-23 | Снятие временных стрелочных переводов: 900 тип рельсов Р-43 марка крестовины 1:5 | **14.02** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-647-24 | Снятие временных стрелочных переводов: 900 тип рельсов Р-43 марка крестовины 1:9,1:11 | **13.83** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| *Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках* | | | | | |
| ТЕР35-01-648-01 | Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки: вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечения до 0,15 м2 | **11.96** | **14.48** | **5.91** | **-** |
| ТЕР35-01-648-02 | Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки: вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечения 0,15 - 0,3 м2 | **11.38** | **14.48** | **5.91** | **-** |
| ТЕР35-01-648-03 | Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки: вручную, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения до 0,15 м2 | **12.82** | **14.48** | **5.91** | **-** |
| ТЕР35-01-648-04 | Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки: вручную, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения 0,15 - 0,3 м2 | **12.73** | **14.48** | **5.90** | **-** |
| ТЕР35-01-648-05 | Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 0,9, площадь сечения до 0,15 м2 | **10.10** | **14.48** | **5.50** | **11.61** |
| ТЕР35-01-648-06 | Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 0,9, площадь сечения 0,15 - 0,3 м2 | **10.18** | **14.48** | **5.70** | **11.61** |
| ТЕР35-01-648-07 | Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1 (уголь), площадь сечения до 0,15 м2 | **9.99** | **14.48** | **5.37** | **11.61** |
| ТЕР35-01-648-08 | Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1 (уголь), площадь сечения 0,15 - 0,3 м2 | **10.06** | **14.48** | **5.51** | **11.61** |
| ТЕР35-01-648-09 | Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения до 0,15 м2 | **10.25** | **14.48** | **5.53** | **11.61** |
| ТЕР35-01-648-10 | Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения 0,15 - 0,3 м2 | **10.27** | **14.48** | **5.54** | **11.61** |
| ТЕР35-01-648-11 | Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1,5-2, площадь сечения до 0,15 м2 | **10.25** | **14.48** | **5.53** | **11.61** |
| ТЕР35-01-648-12 | Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1,5-2, площадь сечения 0,15 - 0,3 м2 | **10.26** | **14.48** | **5.54** | **11.61** |
| ТЕР35-01-648-13 | Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3, площадь сечения до 0,15 м2 | **10.26** | **14.48** | **5.53** | **11.61** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-648-14 | Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3, площадь сечения 0,15 - 0,3 м2 | **10.29** | **14.48** | **5.54** | **11.61** |
| *Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках* | | | | | |
| ТЕР35-01-649-01 | Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках до 13 градусов: вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечения до 0,06 м2 | **13.10** | **14.48** | **5.91** | **-** |
| ТЕР35-01-649-02 | Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках до 13 градусов: вручную, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения свыше 0,06 м2 | **12.92** | **14.48** | **5.92** | **-** |
| ТЕР35-01-649-03 | Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках до 13 градусов: вручную, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения до 0,06 м2 | **12.88** | **14.48** | **5.91** | **-** |
| ТЕР35-01-649-04 | Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках до 13 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1 (уголь), площадь сечения до 0,06 м2 | **9.91** | **14.48** | **5.15** | **11.61** |
| ТЕР35-01-649-05 | Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках до 13 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 0,9, площадь сечения до 0,06 м2 | **9.92** | **14.48** | **5.21** | **11.61** |
| ТЕР35-01-649-06 | Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках до 13 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1 -1,5, площадь сечения до 0,06 м2 | **10.26** | **14.48** | **5.52** | **11.61** |
| ТЕР35-01-649-07 | Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках до 13 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения свыше 0,06 м2 | **10.27** | **14.48** | **5.52** | **11.61** |
| ТЕР35-01-649-08 | Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках до 13 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1,5 -2, площадь сечения до 0,06 м2 | **10.26** | **14.48** | **5.52** | **11.61** |
| ТЕР35-01-649-09 | Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках до 13 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1,5-2, площадь сечения свыше 0,06 м2 | **10.27** | **14.48** | **5.52** | **11.61** |
| ТЕР35-01-649-10 | Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках до 13 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3, площадь сечения до 0,06 м2 | **10.27** | **14.48** | **5.52** | **11.61** |
| ТЕР35-01-649-11 | Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках до 13 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3, площадь сечения свыше 0,06 м2 | **10.28** | **14.48** | **5.52** | **11.61** |
| ТЕР35-01-649-12 | Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках 13-30 градусов: вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечения до 0,06 м2 | **13.13** | **14.48** | **5.92** | **-** |
| ТЕР35-01-649-13 | Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках 13-30 градусов: вручную, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения до 0,06 м2 | **12.93** | **14.48** | **5.92** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-649-14 | Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках 13-30 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1 (уголь), площадь сечения до 0,06 м2 | **12.90** | **14.48** | **5.91** | **-** |
| ТЕР35-01-649-15 | Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках 13-30 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 0,9, площадь сечения до 0,06 м2 | **9.92** | **14.48** | **5.14** | **11.61** |
| ТЕР35-01-649-16 | Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках 13-30 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1 -1,5, площадь сечения до 0,06 м2 | **9.95** | **14.48** | **5.20** | **11.61** |
| ТЕР35-01-649-17 | Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках 13-30 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения свыше 0,06 м2 | **10.26** | **14.48** | **5.52** | **11.61** |
| ТЕР35-01-649-18 | Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках 13-30 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1,5 -2, площадь сечения до 0,06 м2 | **10.27** | **14.48** | **5.52** | **11.61** |
| ТЕР35-01-649-19 | Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках 13-30 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1,5-2, площадь сечения свыше 0,06 м2 | **10.26** | **14.48** | **5.52** | **11.61** |
| ТЕР35-01-649-20 | Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках 13-30 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3, площадь сечения до 0,06 м2 | **10.26** | **14.48** | **5.52** | **11.61** |
| ТЕР35-01-649-21 | Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках 13-30 градусов: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3, площадь сечения свыше 0,06 м2 | **10.27** | **14.48** | **5.52** | **11.61** |

*Разработка водоотливных канавок взрывным способом в горизонтальных выработках в шахтах, не опасных по метану или*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-650-01 | Разработка водоотливных канавок взрывным способом в горизонтальных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения в проходке: до 0,15 м2, коэффициент крепости пород 4-6 | **7.79** | **14.48** | **5.20** | **5.83** |
| ТЕР35-01-650-02 | Разработка водоотливных канавок взрывным способом в горизонтальных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения в проходке: до 0,15 м2, коэффициент крепости пород 7-9 | **7.91** | **14.48** | **5.24** | **5.39** |
| ТЕР35-01-650-03 | Разработка водоотливных канавок взрывным способом в горизонтальных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения в проходке: до 0,15 м2, коэффициент крепости пород 10-20 | **7.51** | **14.48** | **5.20** | **4.96** |
| ТЕР35-01-650-04 | Разработка водоотливных канавок взрывным способом в горизонтальных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения в проходке: от 0,15 до 3 м2, коэффициент крепости пород 4-6 | **7.46** | **14.48** | **5.21** | **5.83** |
| ТЕР35-01-650-05 | Разработка водоотливных канавок взрывным способом в горизонтальных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения в проходке: от 0,15 до 3 м2, коэффициент крепости пород 7-9 | **7.41** | **14.48** | **5.20** | **5.39** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-650-06 | Разработка водоотливных канавок взрывным способом в горизонтальных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения в проходке: от 0,15 до 3 м2, коэффициент крепости пород 10-20 | **7.08** | **14.48** | **5.20** | **4.96** |

*Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-651-01 | Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки до 13 градусов, площадь сечения в проходке: до 0,06 м2, коэффициент крепости пород 4-6 | **8.18** | **14.48** | **5.20** | **5.84** |
| ТЕР35-01-651-02 | Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки до 13 градусов, площадь сечения в проходке: до 0,06 м2, коэффициент крепости пород 7-9 | **8.17** | **14.48** | **5.20** | **5.39** |
| ТЕР35-01-651-03 | Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки до 13 градусов, площадь сечения в проходке: до 0,06 м2, коэффициент крепости пород 10-20 | **8.02** | **14.48** | **5.20** | **4.95** |
| ТЕР35-01-651-04 | Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки до 13 градусов, площадь сечения в проходке: свыше 0,06 м2, коэффициент крепости пород 4-6 | **8.02** | **14.48** | **5.20** | **5.84** |
| ТЕР35-01-651-05 | Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки до 13 градусов, площадь сечения в проходке: свыше 0,06 м2, коэффициент крепости пород 7-9 | **8.04** | **14.48** | **5.20** | **5.40** |
| ТЕР35-01-651-06 | Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки до 13 градусов, площадь сечения в проходке: свыше 0,06 м2, коэффициент крепости пород 10-20 | **7.83** | **14.48** | **5.22** | **4.96** |
| ТЕР35-01-651-07 | Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки 13-30 градусов, площадь сечения в проходке до 0,06 м2, коэффициент крепости пород: до 0,06 м2, коэффициент крепости пород 4-6 | **8.22** | **14.48** | **5.20** | **5.82** |
| ТЕР35-01-651-08 | Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки 13-30 градусов, площадь сечения в проходке до 0,06 м2, коэффициент крепости пород: до 0,06 м2, коэффициент крепости пород 7-9 | **8.25** | **14.48** | **5.20** | **5.39** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-651-09 | Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки 13-30 градусов, площадь сечения в проходке до 0,06 м2, коэффициент крепости пород: до 0,06 м2, коэффициент крепости пород 10-20 | **8.10** | **14.48** | **5.20** | **4.95** |
| ТЕР35-01-651-10 | Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки 13-30 градусов, площадь сечения в проходке до 0,06 м2, коэффициент крепости пород: свыше 0,06 м2, коэффициент крепости пород 4-6 | **8.09** | **14.48** | **5.20** | **5.84** |
| ТЕР35-01-651-11 | Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки 13-30 градусов, площадь сечения в проходке до 0,06 м2, коэффициент крепости пород: свыше 0,06 м2, коэффициент крепости пород 7-9 | **7.94** | **14.48** | **5.20** | **5.40** |
| ТЕР35-01-651-12 | Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки 13-30 градусов, площадь сечения в проходке до 0,06 м2, коэффициент крепости пород: свыше 0,06 м2, коэффициент крепости пород 10-20 | **7.94** | **14.48** | **5.20** | **4.96** |

*Перекрытие водоотливных канавок*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-652-01 | Перекрытие водоотливных канавок, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов: дерево с укладкой на кругляк и боковым ограждением | **4.84** | **14.48** | **5.96** | **3.78** |
| ТЕР35-01-652-02 | Перекрытие водоотливных канавок, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов: железобетонная плита с укладкой на лоток | **13.36** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-652-03 | Перекрытие водоотливных канавок, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов: железобетонная плита с укладкой на кругляк с плитами поддерживающими балластный слой с одной стороны | **6.57** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-652-04 | Перекрытие водоотливных канавок, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов: железобетонная плита с укладкой на кругляк с плитами поддерживающими балластный слой с двух сторон | **7.05** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-652-05 | Перекрытие водоотливных канавок, наклонные выработки 13-30 градусов: дерево с укладкой на кругляк и боковым ограждением | **4.97** | **14.48** | **5.96** | **3.78** |
| ТЕР35-01-652-06 | Перекрытие водоотливных канавок, наклонные выработки 13-30 градусов: железобетонная плита с укладкой на лоток | **13.43** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-652-07 | Перекрытие водоотливных канавок, наклонные выработки 13-30 градусов: железобетонная плита с укладкой на кругляк с плитами поддерживающими балластный слой с одной стороны | **6.87** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-652-08 | Перекрытие водоотливных канавок, наклонные выработки 13-30 градусов: железобетонная плита с укладкой на кругляк с плитами поддерживающими балластный слой с двух сторон | **7.29** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |

*Крепление водоотливных канавок желобов деревом*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-653-01 | Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): до 0,06 (0,1) м2, коэффициент крепости пород уголь | **5.84** | **14.48** | **5.96** | **4.50** |
| ТЕР35-01-653-02 | Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): до 0,06 (0,1) м2, коэффициент крепости пород 6 и ниже | **5.99** | **14.48** | **5.96** | **4.50** |
| ТЕР35-01-653-03 | Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): до 0,06 (0,1) м2, коэффициент крепости пород 7 и выше | **6.27** | **14.48** | **5.96** | **4.50** |
| ТЕР35-01-653-04 | Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): от 0,06 (0,1) до 0,12 (0,2) м2, коэффициент крепости пород уголь | **5.72** | **14.48** | **5.96** | **4.50** |
| ТЕР35-01-653-05 | Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): от 0,06 (0,1) до 0,12 (0,2) м2, коэффициент крепости пород 6 и ниже | **5.88** | **14.48** | **5.96** | **4.50** |
| ТЕР35-01-653-06 | Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): от 0,06 (0,1) до 0,12 (0,2) м2, коэффициент крепости пород 7 и выше | **6.11** | **14.48** | **5.96** | **4.50** |
| ТЕР35-01-653-07 | Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): от 0,12 (0,2) до 0,21 (0,3) м2, коэффициент крепости пород уголь | **5.77** | **14.48** | **5.96** | **4.57** |
| ТЕР35-01-653-08 | Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): от 0,12 (0,2) до 0,21 (0,3) м2, коэффициент крепости пород 6 и ниже | **5.83** | **14.48** | **5.96** | **4.57** |
| ТЕР35-01-653-09 | Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): от 0,12 (0,2) до 0,21 (0,3) м2, коэффициент крепости пород 7 и выше | **6.02** | **14.48** | **5.96** | **4.57** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-653-10 | Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, готовые желобы с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): от 0,11 (0,15) м2 | **5.55** | **14.48** | **5.96** | **4.53** |
| ТЕР35-01-653-11 | Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, готовые желобы с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): от 0,11 (0,15) до 0,2 (0,29) м2 | **5.35** | **14.48** | **5.96** | **4.57** |
| ТЕР35-01-653-12 | Крепление водоотливных канавок желобов деревом, наклонные выработки 13-30 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): до 0,04 (0,06) м2, коэффициент крепости пород уголь | **6.34** | **14.48** | **5.96** | **4.78** |
| ТЕР35-01-653-13 | Крепление водоотливных канавок желобов деревом, наклонные выработки 13-30 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): до 0,04 (0,06) м2, коэффициент крепости пород 6 и ниже | **6.54** | **14.48** | **5.96** | **4.78** |
| ТЕР35-01-653-14 | Крепление водоотливных канавок желобов деревом, наклонные выработки 13-30 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): до 0,04 (0,06) м2, коэффициент крепости пород 7 и выше | **6.79** | **14.48** | **5.96** | **4.78** |
| ТЕР35-01-653-15 | Крепление водоотливных канавок желобов деревом, наклонные выработки 13-30 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): от 0,04 (0,06) до 0,06 (0,14) м2, коэффициент крепости пород уголь | **6.16** | **14.48** | **5.96** | **4.77** |
| ТЕР35-01-653-16 | Крепление водоотливных канавок желобов деревом, наклонные выработки 13-30 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): от 0,04 (0,06) до 0,06 (0,14) м2, коэффициент крепости пород 6 и ниже | **6.34** | **14.48** | **5.96** | **4.77** |
| ТЕР35-01-653-17 | Крепление водоотливных канавок желобов деревом, наклонные выработки 13-30 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): от 0,04 (0,06) до 0,06 (0,14) м2, коэффициент крепости пород 7 и выше | **6.64** | **14.48** | **5.96** | **4.77** |
| ТЕР35-01-653-18 | Крепление водоотливных канавок желобов деревом, наклонные выработки 13-30 градусов, готовые желобы с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): до 0,04 (0,06) м2 | **5.79** | **14.48** | **5.96** | **4.78** |
| ТЕР35-01-653-19 | Крепление водоотливных канавок желобов деревом, наклонные выработки 13-30 градусов, готовые желобы с перекрытием при сечении канавки в свету (в проходке): от 0,04 (0,06) до 0,06 (0,14) м2 | **5.88** | **14.48** | **5.96** | **4.84** |
| *Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия* | | | | | |
| ТЕР35-01-654-01 | Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, площадь сечения канавки в свету (в проходке): до 0,07 (0,15) м2 | **10.70** | **14.48** | **6.23** | **4.73** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-654-02 | Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, площадь сечения канавки в свету (в проходке): от 0,07 (0,15) до 0,17 (0,3) м2 | **9.87** | **14.48** | **6.19** | **4.73** |
| ТЕР35-01-654-03 | Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, площадь сечения канавки в свету (в проходке): от 0,17 (0,3) до 0,24 (0,4) м2 | **10.37** | **14.48** | **6.21** | **4.73** |
| ТЕР35-01-654-04 | Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, площадь сечения канавки в свету (в проходке): от 0,24 (0,4) до 0,43 (0,6) м2 | **10.37** | **14.48** | **6.21** | **4.73** |
| ТЕР35-01-654-05 | Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, площадь сечения канавки в свету (в проходке): от 0,43 (0,6) до 0,55 (0,8) м2 | **10.36** | **14.48** | **6.21** | **4.73** |
| ТЕР35-01-654-06 | Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, площадь сечения канавки в свету (в проходке): от 0,55 (0,8) до 0,8 (1,1) м2 | **10.35** | **14.48** | **6.21** | **4.73** |
| ТЕР35-01-654-07 | Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия, наклонные выработки 13-30 градусов, площадь сечения канавки в свету (в проходке): до 0,07 (0,15) м2 | **11.00** | **14.48** | **6.25** | **4.73** |
| ТЕР35-01-654-08 | Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия, наклонные выработки 13-30 градусов, площадь сечения канавки в свету (в проходке): от 0,07 (0,15) до 0,17 (0,3) м2 | **10.22** | **14.48** | **6.20** | **4.73** |
| *Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном* | | | | | |
| ТЕР35-01-655-01 | Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с укладкой железобетонных крышек на кругляк без балластного слоя, площадь сечения канавки в свету (в проходке): до 0,1 (0,15) м2 | **8.89** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-655-02 | Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с укладкой железобетонных крышек на кругляк без балластного слоя, площадь сечения канавки в свету (в проходке): от 0,1 (0,15) до 0,15 (0,2) м2 | **9.09** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-655-03 | Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с укладкой железобетонных крышек на кругляк без балластного слоя, площадь сечения канавки в свету (в проходке): от 0,15 (0,2) до 0,21 (0,3) м2 | **8.74** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-655-04 | Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с плитами, поддерживающими балластный слой с одной стороны, площадь сечения канавки в свету (в проходке): до 0,07 (0,1) м2 | **8.90** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-655-05 | Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с плитами, поддерживающими балластный слой с одной стороны, площадь сечения канавки в свету (в проходке): от 0,07 (0,1) до 0,11 (0,15) м2 | **8.94** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-655-06 | Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с плитами, поддерживающими балластный слой с одной стороны, площадь сечения канавки в свету (в проходке): от 0,11 (0,15) до 0,15 (0,2) м2 | **9.04** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-655-07 | Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с плитами, поддерживающими балластный слой с одной стороны, площадь сечения канавки в свету (в проходке): от 0,15 (0,2) до 0,25 (0,35) м2 | **8.94** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-655-08 | Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с укладкой железобетонных крышек на кругляк с плитами, поддерживающими балластный слой с двух сторон, площадь сечения канавки в свету (в проходке): до 0,07 (0,1) м2 | **9.18** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-655-09 | Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с укладкой железобетонных крышек на кругляк с плитами, поддерживающими балластный слой с двух сторон, площадь сечения канавки в свету (в проходке): от 0,07 (0,1) до 0,11 (0,15) м2 | **9.23** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-655-10 | Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с укладкой железобетонных крышек на кругляк с плитами, поддерживающими балластный слой с двух сторон, площадь сечения канавки в свету (в проходке): от 0,11 (0,15) до 0,15 (0,2) м2 | **9.33** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-655-11 | Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с укладкой железобетонных крышек на кругляк с плитами, поддерживающими балластный слой с двух сторон, площадь сечения канавки в свету (в проходке): от 0,15 (0,2) до 0,25 (0,35) м2 | **9.16** | **14.48** | **5.96** | **1.99** |
| ТЕР35-01-655-12 | Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, наклонные выработки 13-30 градусов, с укладкой крышки на лоток, площадь сечения канавки в свету (в проходке), м2: до 0,036 (0,038) м2 | **14.03** | **14.48** | **5.96** | **-** |

*Крепление водоотливных канавок*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-656-01 | Крепление водоотливных канавок, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, в обратном бетонном или бутобетонном своде, площадь сечения канавки в свету (в проходке): 0,06 м2 | **8.63** | **14.48** | **5.96** | **5.08** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-656-02 | Крепление водоотливных канавок, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, в обратном бетонном или бутобетонном своде, площадь сечения канавки в свету (в проходке): 0,18 м2 | **7.82** | **14.48** | **5.96** | **5.08** |
| ТЕР35-01-656-03 | Крепление водоотливных канавок, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, железобетонные трубы диаметром 400 мм | **13.61** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-656-04 | Крепление водоотливных канавок, наклонные выработки 13-30 градусов, в обратном бетонном или бутобетонном своде, площадь сечения канавки в свету (в проходке): 0,06 м2 | **8.94** | **14.48** | **5.96** | **5.08** |
| ТЕР35-01-656-05 | Крепление водоотливных канавок, наклонные выработки 13-30 градусов, в обратном бетонном или бутобетонном своде, площадь сечения канавки в свету (в проходке): 0,18 м2 | **8.05** | **14.48** | **5.96** | **5.07** |
| ТЕР35-01-656-06 | Крепление водоотливных канавок, наклонные выработки 13-30 градусов, железобетонные трубы диаметром 300 мм | **13.72** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| *Устройство дренажных канав глубиной разработки до 1,5 м* | | | | | |
| ТЕР35-01-666-01 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 1 м, вручную, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **8.08** | **14.48** | **5.93** | **4.05** |
| ТЕР35-01-666-02 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 1 м, вручную, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **7.91** | **14.48** | **5.93** | **4.05** |
| ТЕР35-01-666-03 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 1 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9 | **7.05** | **14.48** | **5.38** | **2.71** |
| ТЕР35-01-666-04 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 1 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9 | **6.92** | **14.48** | **5.45** | **2.72** |
| ТЕР35-01-666-05 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 1 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 1-1,5 | **7.26** | **14.48** | **5.32** | **2.79** |
| ТЕР35-01-666-06 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 1 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 1-1,5 | **7.19** | **14.48** | **5.37** | **2.81** |
| ТЕР35-01-666-07 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 1 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 2-3 | **7.54** | **14.48** | **5.25** | **2.87** |
| ТЕР35-01-666-08 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 1 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 2-3 | **7.44** | **14.48** | **5.30** | **2.90** |
| ТЕР35-01-666-09 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 1,5 м, вручную, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **8.45** | **14.48** | **5.93** | **4.39** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-666-10 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 1,5 м, вручную, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **8.41** | **14.48** | **5.93** | **4.37** |
| ТЕР35-01-666-11 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 1,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9 | **8.19** | **14.48** | **5.41** | **2.88** |
| ТЕР35-01-666-12 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 1,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9 | **8.06** | **14.48** | **5.45** | **2.90** |
| ТЕР35-01-666-13 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 1,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 1-1,5 | **8.29** | **14.48** | **5.35** | **3.04** |
| ТЕР35-01-666-14 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 1,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 1-1,5 | **8.21** | **14.48** | **5.39** | **3.06** |
| ТЕР35-01-666-15 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 1,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 2-3 | **8.47** | **14.48** | **5.28** | **3.19** |
| ТЕР35-01-666-16 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 1,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 2-3 | **8.39** | **14.48** | **5.32** | **3.21** |

*Устройство дренажных канав глубиной разработки до 2,5 м*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-667-01 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 2 м, вручную, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **8.77** | **14.48** | **5.93** | **4.55** |
| ТЕР35-01-667-02 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 2 м, вручную, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **8.68** | **14.48** | **5.93** | **4.53** |
| ТЕР35-01-667-03 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 2 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9 | **8.81** | **14.48** | **5.41** | **3.10** |
| ТЕР35-01-667-04 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 2 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9 | **8.72** | **14.48** | **5.45** | **3.11** |
| ТЕР35-01-667-05 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 2 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 1-1,5 | **8.91** | **14.48** | **5.35** | **3.35** |
| ТЕР35-01-667-06 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 2 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 1-1,5 | **8.84** | **14.48** | **5.38** | **3.35** |
| ТЕР35-01-667-07 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 2 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 2-3 | **9.04** | **14.48** | **5.29** | **3.57** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-667-08 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 2 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 2-3 | **8.96** | **14.48** | **5.31** | **3.57** |
| ТЕР35-01-667-09 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 2,5 м, вручную, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **9.13** | **14.48** | **5.93** | **4.64** |
| ТЕР35-01-667-10 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 2,5 м, вручную, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **9.06** | **14.48** | **5.93** | **4.62** |
| ТЕР35-01-667-11 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 2,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9 | **9.22** | **14.48** | **5.39** | **3.36** |
| ТЕР35-01-667-12 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 2,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 0,9 | **9.20** | **14.48** | **5.41** | **3.35** |
| ТЕР35-01-667-13 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 2,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 1-1,5 | **9.32** | **14.48** | **5.32** | **3.69** |
| ТЕР35-01-667-14 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 2,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 1-1,5 | **9.25** | **14.48** | **5.35** | **3.67** |
| ТЕР35-01-667-15 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 2,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м2, коэффициент крепости пород 2-3 | **9.39** | **14.48** | **5.26** | **3.99** |
| ТЕР35-01-667-16 | Устройство дренажных канав, глубина разработки: до 2,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м2, коэффициент крепости пород 2-3 | **9.32** | **14.48** | **5.28** | **3.97** |
| *Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой* | | | | | |
| ТЕР35-01-668-01 | Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, глубина разработки: до 1 м | **4.37** | **14.48** | **5.91** | **1.99** |
| ТЕР35-01-668-02 | Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, глубина разработки: от 1 до 2 м | **5.82** | **14.48** | **5.93** | **1.99** |
| ТЕР35-01-668-03 | Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, глубина разработки: свыше 2 м | **7.06** | **14.48** | **5.94** | **1.99** |
| ТЕР35-01-668-04 | Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 0,9, глубина разработки до 1 м | **4.13** | **14.48** | **5.59** | **2.06** |
| ТЕР35-01-668-05 | Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 0,9, глубина разработки от 1 до 2 м | **5.38** | **14.48** | **5.52** | **2.06** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-668-06 | Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 0,9, глубина разработки свыше 2 м | **6.43** | **14.48** | **5.48** | **2.06** |
| ТЕР35-01-668-07 | Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 1-1,5, глубина разработки до 1 м | **4.40** | **14.48** | **5.57** | **2.06** |
| ТЕР35-01-668-08 | Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 1-1,5, глубина разработки от 1 до 2 м | **5.72** | **14.48** | **5.50** | **2.06** |
| ТЕР35-01-668-09 | Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 1-1,5, глубина разработки свыше 2 м | **6.95** | **14.48** | **5.49** | **2.06** |
| ТЕР35-01-668-10 | Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 2-3, глубина разработки до 1 м | **4.70** | **14.48** | **5.55** | **2.12** |
| ТЕР35-01-668-11 | Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 2-3, глубина разработки от 1 до 2 м | **6.24** | **14.48** | **5.49** | **2.12** |
| ТЕР35-01-668-12 | Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 2-3, глубина разработки свыше 2 м | **7.36** | **14.48** | **5.46** | **2.12** |
| *Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок* | | | | | |
| ТЕР35-01-678-01 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м,: вручную, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **8.23** | **14.48** | **5.96** | **4.69** |
| ТЕР35-01-678-02 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород 1 (уголь) | **10.43** | **14.48** | **5.40** | **11.61** |
| ТЕР35-01-678-03 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5 | **10.36** | **14.48** | **5.43** | **11.61** |
| ТЕР35-01-678-04 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-3 | **10.43** | **14.48** | **5.42** | **11.61** |
| ТЕР35-01-678-05 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м,: вручную, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **8.49** | **14.48** | **5.96** | **4.69** |
| ТЕР35-01-678-06 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 1 (уголь) | **10.39** | **14.48** | **5.40** | **11.61** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-678-07 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5 | **10.36** | **14.48** | **5.43** | **11.61** |
| ТЕР35-01-678-08 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-3 | **10.40** | **14.48** | **5.42** | **11.61** |
| ТЕР35-01-678-09 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м,: вручную, угол наклона выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **8.69** | **14.48** | **5.96** | **4.69** |
| ТЕР35-01-678-10 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 1 (уголь) | **10.37** | **14.48** | **5.40** | **11.61** |
| ТЕР35-01-678-11 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5 | **10.68** | **14.48** | **5.50** | **11.61** |
| ТЕР35-01-678-12 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-3 | **10.39** | **14.48** | **5.42** | **11.61** |
| ТЕР35-01-678-13 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м,: вручную, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **6.59** | **14.48** | **5.96** | **4.36** |
| ТЕР35-01-678-14 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород 1 (уголь) | **9.14** | **14.48** | **5.35** | **3.77** |
| ТЕР35-01-678-15 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5 | **10.32** | **14.48** | **5.37** | **11.61** |
| ТЕР35-01-678-16 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-3 | **10.40** | **14.48** | **5.42** | **11.61** |
| ТЕР35-01-678-17 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м,: вручную, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **6.85** | **14.48** | **5.96** | **4.36** |
| ТЕР35-01-678-18 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 1 (уголь) | **9.27** | **14.48** | **5.35** | **3.77** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-678-19 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5 | **10.30** | **14.48** | **5.37** | **11.61** |
| ТЕР35-01-678-20 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-3 | **10.42** | **14.48** | **5.42** | **11.61** |
| ТЕР35-01-678-21 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м,: вручную, угол наклона выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **7.03** | **14.48** | **5.96** | **4.36** |
| ТЕР35-01-678-22 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 1 (уголь) | **9.30** | **14.48** | **5.35** | **3.77** |
| ТЕР35-01-678-23 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5 | **10.28** | **14.48** | **5.37** | **11.61** |
| ТЕР35-01-678-24 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м,: отбойными молотками, угол наклона выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-3 | **10.41** | **14.48** | **5.42** | **11.61** |
| *Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывным способом* | | | | | |
| ТЕР35-01-679-01 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты не опасные по метану или пыли, наклон выработки: до 13 градусов, коэффициент крепости пород 4-6 | **9.32** | **14.48** | **5.21** | **7.32** |
| ТЕР35-01-679-02 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты не опасные по метану или пыли, наклон выработки: до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-9 | **8.77** | **14.48** | **5.15** | **6.58** |
| ТЕР35-01-679-03 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты не опасные по метану или пыли, наклон выработки: до 13 градусов, коэффициент крепости пород 10-14 | **8.27** | **14.48** | **5.08** | **5.99** |
| ТЕР35-01-679-04 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты не опасные по метану или пыли, наклон выработки: до 13 градусов, коэффициент крепости пород 15-20 | **7.56** | **14.48** | **5.01** | **5.44** |
| ТЕР35-01-679-05 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты не опасные по метану или пыли, наклон выработки: 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 4-6 | **9.49** | **14.48** | **5.24** | **7.32** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-679-06 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты не опасные по метану или пыли, наклон выработки: 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-9 | **8.91** | **14.48** | **5.18** | **6.58** |
| ТЕР35-01-679-07 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты не опасные по метану или пыли, наклон выработки: 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 10-14 | **8.42** | **14.48** | **5.10** | **5.99** |
| ТЕР35-01-679-08 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты не опасные по метану или пыли, наклон выработки: 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 15-20 | **5.58** | **14.48** | **5.02** | **5.44** |
| ТЕР35-01-679-09 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты не опасные по метану или пыли, наклон выработки: 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 4-6 | **9.62** | **14.48** | **5.27** | **7.32** |
| ТЕР35-01-679-10 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты не опасные по метану или пыли, наклон выработки: 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-9 | **9.07** | **14.48** | **5.20** | **6.58** |
| ТЕР35-01-679-11 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты не опасные по метану или пыли, наклон выработки: 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 10-14 | **8.55** | **14.48** | **5.12** | **5.99** |
| ТЕР35-01-679-12 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты не опасные по метану или пыли, наклон выработки: 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 15-20 | **7.80** | **14.48** | **5.04** | **5.44** |
| ТЕР35-01-679-13 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты опасные по метану или пыли, наклон выработки: до 13 градусов, коэффициент крепости пород 4-6 | **9.03** | **14.48** | **5.19** | **6.75** |
| ТЕР35-01-679-14 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты опасные по метану или пыли, наклон выработки: до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-9 | **8.56** | **14.48** | **5.14** | **6.29** |
| ТЕР35-01-679-15 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты опасные по метану или пыли, наклон выработки: до 13 градусов, коэффициент крепости пород 10-14 | **8.09** | **14.48** | **5.07** | **5.78** |
| ТЕР35-01-679-16 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты опасные по метану или пыли, наклон выработки: до 13 градусов, коэффициент крепости пород 15-20 | **7.23** | **14.48** | **4.99** | **5.07** |
| ТЕР35-01-679-17 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты опасные по метану или пыли, наклон выработки: 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 4-6 | **9.21** | **14.48** | **5.22** | **6.75** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-679-18 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты опасные по метану или пыли, наклон выработки: 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-9 | **8.75** | **14.48** | **5.17** | **6.29** |
| ТЕР35-01-679-19 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты опасные по метану или пыли, наклон выработки: 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 10-14 | **8.24** | **14.48** | **5.09** | **5.78** |
| ТЕР35-01-679-20 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты опасные по метану или пыли, наклон выработки: 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 15-20 | **7.32** | **14.48** | **5.00** | **5.07** |
| ТЕР35-01-679-21 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты опасные по метану или пыли, наклон выработки: 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 4-6 | **9.35** | **14.48** | **5.24** | **6.75** |
| ТЕР35-01-679-22 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты опасные по метану или пыли, наклон выработки: 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-9 | **8.86** | **14.48** | **5.19** | **6.29** |
| ТЕР35-01-679-23 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты опасные по метану или пыли, наклон выработки: 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 10-14 | **8.36** | **14.48** | **5.11** | **5.78** |
| ТЕР35-01-679-24 | Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты опасные по метану или пыли, наклон выработки: 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 15-20 | **7.43** | **14.48** | **5.01** | **5.07** |
| *Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование* | | | | | |
| ТЕР35-01-680-01 | Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование: вручную, глубина до 2 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **11.89** | **14.48** | **5.91** | **-** |
| ТЕР35-01-680-02 | Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование: вручную, глубина до 2 м, коэффициент крепости пород 0,9 | **12.17** | **14.48** | **5.91** | **-** |
| ТЕР35-01-680-03 | Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование: вручную, глубина от 2 до 3 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **12.04** | **14.48** | **5.91** | **-** |
| ТЕР35-01-680-04 | Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование: вручную, глубина от 2 до 3 м, коэффициент крепости пород 0,9 | **12.32** | **14.48** | **5.91** | **-** |
| ТЕР35-01-680-05 | Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование: отбойными молотками, глубина до 2 м, коэффициент крепости пород 1-1,5 | **10.45** | **14.48** | **5.30** | **11.61** |
| ТЕР35-01-680-06 | Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование: отбойными молотками, глубина до 2 м, коэффициент крепости пород 2-3 | **10.91** | **14.48** | **5.29** | **11.61** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-680-07 | Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование: отбойными молотками, глубина от 2 до 3 м, коэффициент крепости пород 1-1,5 | **10.41** | **14.48** | **5.27** | **11.61** |
| ТЕР35-01-680-08 | Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование: отбойными молотками, глубина от 2 до 3 м, коэффициент крепости пород 2-3 | **10.41** | **14.48** | **5.21** | **11.61** |
| *Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом* | | | | | |
| ТЕР35-01-681-01 | Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты не опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 4-6 | **10.33** | **14.48** | **5.43** | **7.22** |
| ТЕР35-01-681-02 | Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты не опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 7-9 | **9.83** | **14.48** | **5.35** | **6.47** |
| ТЕР35-01-681-03 | Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты не опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 10-12 | **9.10** | **14.48** | **5.24** | **5.57** |
| ТЕР35-01-681-04 | Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты не опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 13-15 | **8.96** | **14.48** | **5.17** | **5.89** |
| ТЕР35-01-681-05 | Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты не опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 16-18 | **8.17** | **14.48** | **5.08** | **5.39** |
| ТЕР35-01-681-06 | Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты не опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 19-20 | **8.00** | **14.48** | **5.05** | **5.33** |
| ТЕР35-01-681-07 | Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 4-6 | **10.10** | **14.48** | **5.40** | **6.34** |
| ТЕР35-01-681-08 | Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 7-9 | **9.58** | **14.48** | **5.33** | **5.85** |
| ТЕР35-01-681-09 | Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 10-12 | **9.10** | **14.48** | **5.23** | **5.50** |
| ТЕР35-01-681-10 | Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 13-15 | **9.06** | **14.48** | **5.16** | **5.47** |
| ТЕР35-01-681-11 | Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 16-18 | **6.99** | **14.48** | **5.05** | **4.85** |
| ТЕР35-01-681-12 | Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 19-20 | **7.56** | **14.48** | **5.01** | **4.79** |
| *Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах не опасных и опасных по метану и пыли* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-682-01 | Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах не опасных и опасных по метану и пыли: вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **11.59** | **14.48** | **5.88** | **-** |
| ТЕР35-01-682-02 | Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах не опасных и опасных по метану и пыли: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1(уголь) | **10.10** | **14.48** | **5.40** | **11.61** |
| ТЕР35-01-682-03 | Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах не опасных и опасных по метану и пыли: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 0,9-1,5 | **10.10** | **14.48** | **5.44** | **11.61** |
| ТЕР35-01-682-04 | Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах не опасных и опасных по метану и пыли: отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3 | **10.66** | **14.48** | **5.36** | **11.61** |
| ТЕР35-01-682-05 | Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах не опасных и опасных по метану и пыли: взрывным способом, коэффициент крепости пород 4-6 | **10.20** | **14.48** | **5.32** | **7.36** |
| ТЕР35-01-682-06 | Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах не опасных и опасных по метану и пыли: взрывным способом, коэффициент крепости пород 7-9 | **9.81** | **14.48** | **5.29** | **6.58** |
| ТЕР35-01-682-07 | Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах не опасных и опасных по метану и пыли: взрывным способом, коэффициент крепости пород 10-15 | **9.60** | **14.48** | **5.27** | **5.97** |
| ТЕР35-01-682-08 | Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах не опасных и опасных по метану и пыли: взрывным способом, коэффициент крепости пород 16-20 | **8.75** | **14.48** | **5.13** | **5.57** |

*Разработка врубов для устройства перемычек*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-683-01 | Разработка врубов для устройства перемычек, отбойными молотками: в боках | **10.33** | **14.48** | **5.31** | **-** |
| ТЕР35-01-683-02 | Разработка врубов для устройства перемычек, отбойными молотками: в кровле | **10.25** | **14.48** | **5.22** | **-** |
| ТЕР35-01-683-03 | Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах не опасных по метану или пыли: в боках, коэффициент крепости пород 4-6 | **8.72** | **14.48** | **5.21** | **7.13** |
| ТЕР35-01-683-04 | Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах не опасных по метану или пыли: в боках, коэффициент крепости пород 7-9 | **8.22** | **14.48** | **5.14** | **6.33** |
| ТЕР35-01-683-05 | Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах не опасных по метану или пыли: в боках, коэффициент крепости пород 10-14 | **7.72** | **14.48** | **5.07** | **5.73** |
| ТЕР35-01-683-06 | Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах не опасных по метану или пыли: в боках, коэффициент крепости пород 15-20 | **7.17** | **14.48** | **5.00** | **5.17** |
| ТЕР35-01-683-07 | Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах не опасных по метану или пыли: в кровле, коэффициент крепости пород 4-6 | **8.77** | **14.48** | **5.13** | **7.13** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-683-08 | Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах не опасных по метану или пыли: в кровле, коэффициент крепости пород 7-9 | **7.80** | **14.48** | **5.07** | **6.33** |
| ТЕР35-01-683-09 | Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах не опасных по метану или пыли: в кровле, коэффициент крепости пород 10-14 | **7.64** | **14.48** | **5.02** | **5.73** |
| ТЕР35-01-683-10 | Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах не опасных по метану или пыли: в кровле, коэффициент крепости пород 15-20 | **7.19** | **14.48** | **4.97** | **5.17** |
| ТЕР35-01-683-11 | Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах опасных по метану или пыли: в боках, коэффициент крепости пород 4-6 | **8.76** | **14.48** | **5.19** | **6.59** |
| ТЕР35-01-683-12 | Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах опасных по метану или пыли: в боках, коэффициент крепости пород 7-9 | **8.00** | **14.48** | **5.13** | **6.07** |
| ТЕР35-01-683-13 | Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах опасных по метану или пыли: в боках, коэффициент крепости пород 10-14 | **7.57** | **14.48** | **5.06** | **5.56** |
| ТЕР35-01-683-14 | Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах опасных по метану или пыли: в боках, коэффициент крепости пород 15-20 | **6.89** | **14.48** | **4.98** | **4.84** |
| ТЕР35-01-683-15 | Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах опасных по метану или пыли: в кровле, коэффициент крепости пород 4-6 | **8.20** | **14.48** | **5.15** | **6.58** |
| ТЕР35-01-683-16 | Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах опасных по метану или пыли: в кровле, коэффициент крепости пород 7-9 | **7.87** | **14.48** | **5.07** | **6.07** |
| ТЕР35-01-683-17 | Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах опасных по метану или пыли: в кровле, коэффициент крепости пород 10-14 | **7.52** | **14.48** | **5.01** | **5.56** |
| ТЕР35-01-683-18 | Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах опасных по метану или пыли: в кровле, коэффициент крепости пород 15-20 | **7.02** | **14.48** | **4.96** | **4.84** |
| *Установка временной крепи стен котлованов под оборудование* | | | | | |
| ТЕР35-01-684-01 | Установка временной крепи стен котлованов под оборудование, ширина котлована: до 2 м, глубина котлована до 1 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **6.31** | **14.48** | **5.96** | **3.65** |
| ТЕР35-01-684-02 | Установка временной крепи стен котлованов под оборудование, ширина котлована: от 2 до 4 м, глубина котлована до 1 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **6.71** | **14.48** | **5.96** | **3.65** |
| ТЕР35-01-684-03 | Установка временной крепи стен котлованов под оборудование, ширина котлована: до 2 м, глубина котлована от 1 до 3 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **6.55** | **14.48** | **5.96** | **3.65** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-684-04 | Установка временной крепи стен котлованов под оборудование, ширина котлована: от 2 до 4 м, глубина котлована от 1 до 3 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 | **7.09** | **14.48** | **5.96** | **3.65** |
| ТЕР35-01-684-05 | Установка временной крепи стен котлованов под оборудование, ширина котлована: до 2 м, глубина котлована свыше3 м, коэффициенткрепости пород 0,9-1,5 | **7.77** | **14.48** | **5.96** | **3.89** |
| ТЕР35-01-684-06 | Установка временной крепи стен котлованов под оборудование, ширина котлована: до 2 м, глубина котлована свыше 3 м, коэффициент крепости пород 2-3 | **7.89** | **14.48** | **5.97** | **3.67** |
| ТЕР35-01-684-07 | Установка временной крепи стен котлованов под оборудование, ширина котлована: от 2 до 4 м, глубина котлована свыше 3 м, коэффициент крепости пород 0,9-1,5 | **8.40** | **14.48** | **5.96** | **3.89** |
| ТЕР35-01-684-08 | Установка временной крепи стен котлованов под оборудование, ширина котлована: от 2 до 4 м, глубина котлована свыше 3 м, коэффициент крепости пород 2-3 | **8.55** | **14.48** | **5.97** | **3.67** |
| *Забивка посада (забивной крепи) при проходке котлованов под оборудование в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6* | | | | | |
| ТЕР35-01-685-01 | Забивка посада (забивной крепи) при проходке котлованов под оборудование в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6, ширина котлована: до 2 м | **6.17** | **14.48** | **5.96** | **6.16** |
| ТЕР35-01-685-02 | Забивка посада (забивной крепи) при проходке котлованов под оборудование в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6, ширина котлована: от 2 до 4 м | **6.17** | **14.48** | **5.96** | **6.16** |
| *Временное крепление колодцев насосных камер* | | | | | |
| ТЕР35-01-686-01 | Временное крепление колодцев насосных камер, коэффициент крепости пород: 0,4-0,6 | **5.93** | **14.48** | **5.96** | **3.43** |
| ТЕР35-01-686-02 | Временное крепление колодцев насосных камер, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5 | **5.21** | **14.48** | **5.96** | **3.53** |
| ТЕР35-01-686-03 | Временное крепление колодцев насосных камер, коэффициент крепости пород: 2-6 | **4.33** | **14.48** | **5.96** | **2.63** |
| *Устройство бетонных фундаментов под стены* | | | | | |
| ТЕР35-01-687-01 | Устройство бетонных фундаментов под стены, угол наклона выработки: до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-1,5 | **13.75** | **14.48** | **6.13** | **-** |
| ТЕР35-01-687-02 | Устройство бетонных фундаментов под стены, угол наклона выработки: до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6 | **13.74** | **14.48** | **6.13** | **-** |
| ТЕР35-01-687-03 | Устройство бетонных фундаментов под стены, угол наклона выработки: до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20 | **13.73** | **14.48** | **6.12** | **-** |
| ТЕР35-01-687-04 | Устройство бетонных фундаментов под стены, угол наклона выработки: 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-1,5 | **13.81** | **14.48** | **6.15** | **-** |
| ТЕР35-01-687-05 | Устройство бетонных фундаментов под стены, угол наклона выработки: 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6 | **13.78** | **14.48** | **6.14** | **-** |
| ТЕР35-01-687-06 | Устройство бетонных фундаментов под стены, угол наклона выработки: 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20 | **13.77** | **14.48** | **6.14** | **-** |
| ТЕР35-01-687-07 | Устройство бетонных фундаментов под стены, угол наклона выработки: 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-1,5 | **13.84** | **14.48** | **6.16** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-687-08 | Устройство бетонных фундаментов под стены, угол наклона выработки: 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6 | **13.82** | **14.48** | **6.15** | **-** |
| ТЕР35-01-687-09 | Устройство бетонных фундаментов под стены, угол наклона выработки: 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20 | **13.80** | **14.48** | **6.15** | **-** |
| ТЕР35-01-687-10 | В выработках свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород: свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-1,5 | **13.93** | **14.48** | **6.18** | **-** |
| ТЕР35-01-687-11 | В выработках свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород: свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6 | **13.91** | **14.48** | **6.17** | **-** |
| ТЕР35-01-687-12 | В выработках свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород: свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20 | **13.90** | **14.48** | **6.17** | **-** |
| *Бетонирование кабельных каналов* | | | | | |
| ТЕР35-01-688-01 | Устройство бетонных фундаментов под оборудование | **9.65** | **14.48** | **6.07** | **4.22** |
| ТЕР35-01-688-02 | Устройство бетонных полов | **13.98** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-688-03 | Бетонирование кабельных каналов | **8.78** | **14.48** | **6.03** | **5.32** |
| *Перекрытие кабельных каналов листовым рифленым железом* | | | | | |
| ТЕР35-01-689-01 | Перекрытие кабельных каналов листовым рифленым железом | **4.42** | **14.48** | **5.96** | **4.34** |
| *Бетонирование противопожарных арок и водонепроницаемых перемычек* | | | | | |
| ТЕР35-01-690-01 | Бетонирование противопожарных арок и водонепроницаемых перемычек, толщина: до 500 мм | **7.47** | **14.48** | **6.06** | **4.22** |
| ТЕР35-01-690-02 | Бетонирование противопожарных арок и водонепроницаемых перемычек, толщина: от 500 до 1000 мм | **8.06** | **14.48** | **6.09** | **4.22** |
| ТЕР35-01-690-03 | Бетонирование противопожарных арок и водонепроницаемых перемычек, толщина: от 1000 до 2000 мм | **9.19** | **14.48** | **6.12** | **4.24** |
| *Замерные станции, обшивка выработок, сланцевые и водяные заслоны, перемычки* | | | | | |
| ТЕР35-01-700-01 | Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных: деревом, стен, углы наклона выработки до 45 градусов | **5.04** | **14.48** | **5.96** | **4.16** |
| ТЕР35-01-700-02 | Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных: деревом, стен, углы наклона выработки свыше 45 градусов | **5.47** | **14.48** | **5.96** | **4.16** |
| ТЕР35-01-700-03 | Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных: деревом, потолков, углы наклона выработки до 45 градусов | **5.35** | **14.48** | **5.96** | **4.16** |
| ТЕР35-01-700-04 | Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных: деревом, потолков, углы наклона выработки свыше 45 градусов | **5.55** | **14.48** | **5.96** | **4.16** |
| ТЕР35-01-700-05 | Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных: металлическими арками, стен, углы наклона выработки до 45 градусов | **5.13** | **14.48** | **5.96** | **4.24** |
| ТЕР35-01-700-06 | Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных: металлическими арками, стен, углы наклона выработки свыше 45 градусов | **5.34** | **14.48** | **5.96** | **4.24** |
| ТЕР35-01-700-07 | Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных: металлическими арками, потолков, углы наклона выработки до 45 градусов | **5.45** | **14.48** | **5.96** | **4.24** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-700-08 | Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных: металлическими арками, потолков, углы наклона выработки свыше 45 градусов | **5.75** | **14.48** | **5.96** | **4.24** |
| ТЕР35-01-700-09 | Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных: железобетонными стойками, стен, углы наклона выработки до 45 градусов | **4.98** | **14.48** | **5.96** | **4.24** |
| ТЕР35-01-700-10 | Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных: железобетонными стойками, стен, углы наклона выработки свыше 45 градусов | **5.15** | **14.48** | **5.96** | **4.24** |
| ТЕР35-01-700-11 | Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных: железобетонными стойками, потолков, углы наклона выработки до 45 градусов | **5.28** | **14.48** | **5.96** | **4.24** |
| ТЕР35-01-700-12 | Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных: железобетонными стойками, потолков, углы наклона выработки свыше 45 градусов | **5.62** | **14.48** | **5.96** | **4.24** |
| ТЕР35-01-700-13 | Замерные станции, обшивка выработок листовым железом,: стен, углы наклона выработки до 45 градусов | **6.52** | **14.48** | **5.96** | **5.87** |
| ТЕР35-01-700-14 | Замерные станции, обшивка выработок листовым железом,: стен, углы наклона выработки свыше 45 градусов | **6.61** | **14.48** | **5.96** | **5.87** |
| ТЕР35-01-700-15 | Замерные станции, обшивка выработок листовым железом,: потолков, углы наклона выработки до 45 градусов | **6.68** | **14.48** | **5.96** | **5.87** |
| ТЕР35-01-700-16 | Замерные станции, обшивка выработок листовым железом,: потолков, углы наклона выработки свыше 45 градусов | **6.82** | **14.48** | **5.96** | **5.87** |
| *Устройство сланцевых заслонов* | | | | | |
| ТЕР35-01-701-01 | Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления: стальные или железобетонные стойки с шарнирно-подвесными верхняками, сечение в свету до 6 м2 | **6.16** | **14.48** | **5.96** | **4.18** |
| ТЕР35-01-701-02 | Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления: стальные или железобетонные стойки с шарнирно-подвесными верхняками, сечение в свету от 6 до 9 м2 | **6.14** | **14.48** | **5.96** | **5.01** |
| ТЕР35-01-701-03 | Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления: стальные или железобетонные стойки с шарнирно-подвесными верхняками, сечение в свету от 9 до 12 м2 | **6.10** | **14.48** | **5.96** | **5.01** |
| ТЕР35-01-701-04 | Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления: бетонное со сводчатым перекрытием, сечение в свету до 6 м2 | **6.36** | **14.48** | **5.96** | **4.19** |
| ТЕР35-01-701-05 | Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления: бетонное со сводчатым перекрытием, сечение в свету от 6 до 9 м2 | **6.24** | **14.48** | **5.96** | **4.17** |
| ТЕР35-01-701-06 | Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления: бетонное со сводчатым перекрытием, сечение в свету от 9 до 12 м2 | **6.24** | **14.48** | **5.96** | **4.17** |
| ТЕР35-01-701-07 | Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления: каменные сплоским перекрытием, сечение в свету до 6 м2 | **6.03** | **14.48** | **5.96** | **4.17** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-701-08 | Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления: каменные с плоским перекрытием, сечение в свету от 6 до 9 м2 | **6.12** | **14.48** | **5.96** | **5.01** |
| ТЕР35-01-701-09 | Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления: каменные с плоским перекрытием, сечение в свету от 9 до 12 м2 | **6.09** | **14.48** | **5.96** | **5.01** |
| ТЕР35-01-701-10 | Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления: стальные арки, сечение в свету до 6 м2 | **6.58** | **14.48** | **5.96** | **4.20** |
| ТЕР35-01-701-11 | Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления: стальные арки, сечение в свету от 6 до 9 м2 | **6.64** | **14.48** | **5.96** | **4.20** |
| ТЕР35-01-701-12 | Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления: стальные арки, сечение в свету от 9 до 12 м2 | **6.49** | **14.48** | **5.96** | **4.18** |
| ТЕР35-01-701-13 | Устройство сланцевых заслонов в промежуточных штреках с деревянными крепями, сечение в свету: до 5 м2 | **5.38** | **14.48** | **5.96** | **4.28** |
| ТЕР35-01-701-14 | Устройство сланцевых заслонов в промежуточных штреках с деревянными крепями, сечение в свету: от 5 до 7 м2 | **5.31** | **14.48** | **5.96** | **4.27** |
| ТЕР35-01-701-15 | Устройство сланцевых заслонов в промежуточных штреках с деревянными крепями, сечение в свету: от 7 до 9 м2 | **5.92** | **14.48** | **5.96** | **4.79** |
| *Устройство водяных заслонов из пластмассовых сосудов* | | | | | |
| ТЕР35-01-702-01 | Устройство водяных заслонов из пластмассовых сосудов, количество сосудов на полке: 3 | **6.33** | **14.48** | **5.94** | **4.82** |
| ТЕР35-01-702-02 | Устройство водяных заслонов из пластмассовых сосудов, количество сосудов на полке: 4 | **6.03** | **14.48** | **5.98** | **4.73** |
| *Устройство перемычек чураковых* | | | | | |
| ТЕР35-01-703-01 | Устройство перемычек чураковых | **6.43** | **14.48** | **5.96** | **5.89** |
| *Устройство перемычек* | | | | | |
| ТЕР35-01-704-01 | Устройство перемычек: кирпичных | **13.82** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-704-02 | Устройство перемычек: из бетонных камней | **13.47** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| *Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб* | | | | | |
| ТЕР35-01-714-01 | Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб: 0,5 м, в выработках с углами наклона до 13 градусов | **5.34** | **14.48** | **5.95** | **4.32** |
| ТЕР35-01-714-02 | Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб: 0,5 м, в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов | **5.48** | **14.48** | **5.95** | **4.32** |
| ТЕР35-01-714-03 | Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб: 0,5 м, в выработках с углами наклона от 31 до 45 градусов | **5.60** | **14.48** | **5.95** | **4.32** |
| ТЕР35-01-714-04 | Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб: 0,5 м, в выработках с углами наклона свыше 45 градусов | **5.80** | **14.48** | **5.95** | **4.32** |
| ТЕР35-01-714-05 | Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб: 0,6 м, в выработках с углами наклона до 13 градусов | **5.34** | **14.48** | **5.95** | **4.32** |
| ТЕР35-01-714-06 | Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб: 0,6 м, в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов | **5.48** | **14.48** | **5.95** | **4.32** |
| ТЕР35-01-714-07 | Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб: 0,6 м, в выработках с углами наклона от 31 до 45 градусов | **5.60** | **14.48** | **5.95** | **4.32** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-714-08 | Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб: 0,6 м, в выработках с углами наклона свыше 45 градусов | **5.80** | **14.48** | **5.95** | **4.32** |
| *Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,8 м* | | | | | |
| ТЕР35-01-715-01 | Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,8 м, угол наклона выработки: до 13 градусов | **6.48** | **14.48** | **5.96** | **4.22** |
| ТЕР35-01-715-02 | Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,8 м, угол наклона выработки: от 13 до 30 градусов | **6.75** | **14.48** | **5.96** | **4.22** |
| ТЕР35-01-715-03 | Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,8 м, угол наклона выработки: от 31 до 45 градусов | **6.97** | **14.48** | **5.96** | **4.22** |
| ТЕР35-01-715-04 | Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,8 м, угол наклона выработки: свыше 45 градусов | **7.28** | **14.48** | **5.96** | **4.22** |
| *Навеска вентиляционных прорезиненных труб* | | | | | |
| ТЕР35-01-716-01 | Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,3 м, в выработках с углами наклона до 13 градусов | **4.46** | **14.48** | **6.00** | **4.19** |
| ТЕР35-01-716-02 | Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,3 м, в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов | **4.50** | **14.48** | **6.00** | **4.19** |
| ТЕР35-01-716-03 | Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,3 м, в выработках с углами наклона от 31 до 45 градусов | **4.54** | **14.48** | **6.00** | **4.19** |
| ТЕР35-01-716-04 | Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,3 м, в выработках с углами наклонасвыше 45 градусов | **4.59** | **14.48** | **6.00** | **4.19** |
| ТЕР35-01-716-05 | Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,4 м, в выработках с углами наклона до 13 градусов | **4.46** | **14.48** | **6.00** | **4.19** |
| ТЕР35-01-716-06 | Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,4 м, в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов | **4.50** | **14.48** | **6.00** | **4.19** |
| ТЕР35-01-716-07 | Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,4 м, в выработках с углами наклона от 31 до 45 градусов | **4.54** | **14.48** | **6.00** | **4.19** |
| ТЕР35-01-716-08 | Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,4 м, в выработках с углами наклона свыше 45 градусов | **4.59** | **14.48** | **6.00** | **4.19** |
| *Навеска вентиляционных прорезиненных труб* | | | | | |
| ТЕР35-01-717-01 | Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,5 м, в выработках с углами наклона до 13 градусов | **4.62** | **14.48** | **5.99** | **4.20** |
| ТЕР35-01-717-02 | Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,5 м, в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов | **4.68** | **14.48** | **5.99** | **4.20** |
| ТЕР35-01-717-03 | Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,5 м, в выработках с углами наклона от 31 до 45 градусов | **4.73** | **14.48** | **5.99** | **4.20** |
| ТЕР35-01-717-04 | Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,5 м, в выработках с углами наклона свыше 45 градусов | **4.82** | **14.48** | **5.99** | **4.20** |
| ТЕР35-01-717-05 | Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,6 м, в выработках с углами наклона до 13 градусов | **4.62** | **14.48** | **5.99** | **4.20** |
| ТЕР35-01-717-06 | Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,6 м, в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов | **4.68** | **14.48** | **5.99** | **4.20** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-717-07 | Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,6 м, в выработках с углами наклона от 31 до 45 градусов | **4.73** | **14.48** | **5.99** | **4.20** |
| ТЕР35-01-717-08 | Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,6 м, в выработках с углами наклона свыше 45 градусов | **4.82** | **14.48** | **5.99** | **4.20** |
| *Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,8 м* | | | | | |
| ТЕР35-01-718-01 | Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,8 м, угол наклона выработки: до 13 градусов | **4.76** | **14.48** | **5.99** | **4.20** |
| ТЕР35-01-718-02 | Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,8 м, угол наклона выработки: от 13 до 30 градусов | **4.85** | **14.48** | **5.99** | **4.20** |
| ТЕР35-01-718-03 | Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,8 м, угол наклона выработки: от 31 до 45 градусов | **4.91** | **14.48** | **5.99** | **4.20** |
| ТЕР35-01-718-04 | Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,8 м, угол наклона выработки: свыше 45 градусов | **5.03** | **14.48** | **5.99** | **4.20** |
| *Снятие вентиляционных труб* | | | | | |
| ТЕР35-01-719-01 | Снятие вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб: 0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки до 13 градусов | **14.33** | **14.48** | **5.95** | **-** |
| ТЕР35-01-719-02 | Снятие вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб: 0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки от 13 до 30 градусов | **14.35** | **14.48** | **5.95** | **-** |
| ТЕР35-01-719-03 | Снятие вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб: 0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки от 31 до 45 градусов | **14.36** | **14.48** | **5.95** | **-** |
| ТЕР35-01-719-04 | Снятие вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб: 0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки свыше 45 градусов | **14.39** | **14.48** | **5.95** | **-** |
| ТЕР35-01-719-05 | Снятие вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб: 0,8 м, угол наклона выработки до 13 градусов | **14.36** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-719-06 | Снятие вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб: 0,8 м, угол наклона выработки от 13 до 30 градусов | **14.38** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-719-07 | Снятие вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб: 0,8 м, угол наклона выработки от 31 до 45 градусов | **14.39** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-719-08 | Снятие вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб: 0,8 м, угол наклона выработки свыше 45 градусов | **14.41** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-719-09 | Снятие вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,3 и 0,4 м, угол наклона выработки до 13 градусов | **14.24** | **14.48** | **5.95** | **-** |
| ТЕР35-01-719-10 | Снятие вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,3 и 0,4 м, угол наклона выработки от 13 до 30 градусов | **14.27** | **14.48** | **5.95** | **-** |
| ТЕР35-01-719-11 | Снятие вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,3 и 0,4 м, угол наклона выработки от 31 до 45 градусов | **14.29** | **14.48** | **5.95** | **-** |
| ТЕР35-01-719-12 | Снятие вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,3 и 0,4 м, угол наклона выработки свыше 45 градусов | **14.33** | **14.48** | **5.95** | **-** |
| ТЕР35-01-719-13 | Снятие вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки до 13 градусов | **14.21** | **14.48** | **5.96** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-719-14 | Снятие вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки от 13 до 30 градусов | **14.24** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-719-15 | Снятие вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки от 31 до 45 градусов | **14.27** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-719-16 | Снятие вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки свыше 45 градусов | **14.31** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-719-17 | Снятие вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,8 м, угол наклона выработки до 13 градусов | **14.25** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-719-18 | Снятие вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,8 м, угол наклона выработки от 13 до 30 градусов | **14.28** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-719-19 | Снятие вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,8 м, угол наклона выработки от 31 до 45 градусов | **14.30** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР35-01-719-20 | Снятие вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 0,8 м, угол наклона выработки свыше 45 градусов | **14.32** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| *Футеровка подземных бункеров* | | | | | |
| ТЕР35-01-729-01 | Футеровка подземных бункеров | **9.95** | **14.48** | **6.12** | **9.95** |
| *Бурение скважин диаметром до 60 мм глубиной до 20 м* | | | | | |
| ТЕР35-01-739-01 | Бурение скважин диаметром до 60 мм глубиной до 20 м, коэффициент крепости пород: 1,5 | **9.80** | **14.48** | **4.91** | **2.85** |
| ТЕР35-01-739-02 | Бурение скважин диаметром до 60 мм глубиной до 20 м, коэффициент крепости пород: 2-3 | **9.75** | **14.48** | **4.91** | **2.85** |
| ТЕР35-01-739-03 | Бурение скважин диаметром до 60 мм глубиной до 20 м, коэффициент крепости пород: 4-6 | **9.68** | **14.48** | **4.91** | **2.85** |
| ТЕР35-01-739-04 | Бурение скважин диаметром до 60 мм глубиной до 20 м, коэффициент крепости пород: 7-9 | **9.60** | **14.48** | **4.91** | **2.85** |
| ТЕР35-01-739-05 | Бурение скважин диаметром до 60 мм глубиной до 20 м, коэффициент крепости пород: 10-12 | **9.53** | **14.48** | **4.91** | **2.85** |
| ТЕР35-01-739-06 | Бурение скважин диаметром до 60 мм глубиной до 20 м, коэффициент крепости пород: 13-15 | **9.51** | **14.48** | **4.91** | **2.85** |
| ТЕР35-01-739-07 | Бурение скважин диаметром до 60 мм глубиной до 20 м, коэффициент крепости пород: 16-18 | **9.27** | **14.48** | **4.91** | **2.85** |
| ТЕР35-01-739-08 | Бурение скважин диаметром до 60 мм глубиной до 20 м, коэффициент крепости пород: 19-20 | **9.28** | **14.48** | **4.91** | **2.85** |
| *Бурение скважин диаметром свыше 60 мм* | | | | | |
| ТЕР35-01-740-01 | Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна, глубина до 100 м, коэффициент крепости пород: 1,5, категория горных пород по буримости 4 | **8.12** | **14.48** | **6.17** | **6.08** |
| ТЕР35-01-740-02 | Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна, глубина до 100 м, коэффициент крепости пород: 2, категория горных пород по буримости 5 | **8.12** | **14.48** | **6.17** | **6.08** |
| ТЕР35-01-740-03 | Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна, глубина до 100 м, коэффициент крепости пород: 3-4, категория горных пород по буримости 6 | **8.12** | **14.48** | **6.17** | **6.08** |
| ТЕР35-01-740-04 | Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна, глубина до 100 м, коэффициент крепости пород: 5-6, категория горных пород по буримости 7 | **8.13** | **14.48** | **6.17** | **6.08** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-740-05 | Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна, глубина до 100 м, коэффициент крепости пород: 7-9, категория горных пород по буримости 8 | **7.59** | **14.48** | **6.17** | **5.79** |
| ТЕР35-01-740-06 | Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна, глубина до 100 м, коэффициент крепости пород: 10-12, категория горных пород по буримости 9 | **7.61** | **14.48** | **6.17** | **6.08** |
| ТЕР35-01-740-07 | Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна, глубина до 100 м, коэффициент крепости пород: 13-15, категория горных пород по буримости 10 | **7.61** | **14.48** | **6.17** | **6.08** |
| ТЕР35-01-740-08 | Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна, глубина до 100 м, коэффициент крепости пород: 16-18, категория горных пород по буримости 11 | **7.61** | **14.48** | **6.17** | **6.08** |
| ТЕР35-01-740-09 | Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна, глубина до 100 м, коэффициент крепости пород: 19-20, категория горных пород по буримости 12 | **7.61** | **14.48** | **6.17** | **6.08** |
| ТЕР35-01-740-10 | Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна, глубина от 100 до 200 м: 1,5, категория горных пород по буримости 4 | **8.14** | **14.48** | **6.17** | **6.38** |
| ТЕР35-01-740-11 | Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна, глубина от 100 до 200 м: 2, категория горных пород по буримости 5 | **8.12** | **14.48** | **6.17** | **6.38** |
| ТЕР35-01-740-12 | Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна, глубина от 100 до 200 м: 3-4, категория горных пород по буримости 6 | **8.12** | **14.48** | **6.17** | **6.38** |
| ТЕР35-01-740-13 | Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна, глубина от 100 до 200 м: 5-6, категория горных пород по буримости 7 | **8.13** | **14.48** | **6.17** | **6.38** |
| ТЕР35-01-740-14 | Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна, глубина от 200 до 300 м: 1,5, категория горных пород по буримости 4 | **8.13** | **14.48** | **6.17** | **6.38** |
| ТЕР35-01-740-15 | Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна, глубина от 200 до 300 м: 2, категория горных пород по буримости 5 | **8.13** | **14.48** | **6.17** | **6.38** |
| ТЕР35-01-740-16 | Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна, глубина от 200 до 300 м: 3-4, категория горных пород по буримости 6 | **8.13** | **14.48** | **6.17** | **6.38** |
| ТЕР35-01-740-17 | Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна, глубина от 200 до 300 м: 5-6, категория горных пород по буримости 7 | **8.13** | **14.48** | **6.17** | **6.38** |
| ТЕР35-01-740-18 | Бурение скважин диаметром свыше 60 мм с отбором керна, глубина до 100 м, коэффициент крепости пород: 0,5-0,6, категория горных пород по буримости 2 | **9.15** | **14.48** | **6.17** | **7.08** |
| ТЕР35-01-740-19 | Бурение скважин диаметром свыше 60 мм с отбором керна, глубина до 100 м, коэффициент крепости пород: 0,8-1, категория горных пород по буримости 3 | **9.14** | **14.48** | **6.17** | **7.08** |
| ТЕР35-01-740-20 | Бурение скважин диаметром свыше 60 мм с отбором керна, глубина до 100 м, коэффициент крепости пород: 1,5, категория горных пород по буримости 4 | **9.14** | **14.48** | **6.17** | **7.08** |
| ТЕР35-01-740-21 | Бурение скважин диаметром свыше 60 мм с отбором керна, глубина до 100 м, коэффициент крепости пород: 2, категория горных пород по буримости 5 | **9.14** | **14.48** | **6.17** | **7.07** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР35-01-740-22 | Бурение скважин диаметром свыше 60 мм с отбором керна, глубина от 100 до 200 м: 0,5-0,6, категория горных пород по буримости 2 | **9.07** | **14.48** | **6.17** | **7.68** |
| ТЕР35-01-740-23 | Бурение скважин диаметром свыше 60 мм с отбором керна, глубина от 100 до 200 м: 0,8-1, категория горных пород по буримости 3 | **9.07** | **14.48** | **6.17** | **7.67** |
| ТЕР35-01-740-24 | Бурение скважин диаметром свыше 60 мм с отбором керна, глубина от 100 до 200 м: 1,5, категория горных пород по буримости 4 | **9.07** | **14.48** | **6.17** | **7.67** |
| ТЕР35-01-740-25 | Бурение скважин диаметром свыше 60 мм с отбором керна, глубина от 100 до 200 м: 2, категория горных пород по буримости 5 | **9.07** | **14.48** | **6.17** | **7.67** |
| *Установка кондуктора* | | | | | |
| ТЕР35-01-741-01 | Установка кондуктора, коэффициент крепости пород: 1,5, категория горных пород по буримости 4 | **9.41** | **14.48** | **6.17** | **7.86** |
| ТЕР35-01-741-02 | Установка кондуктора, коэффициент крепости пород: 2, категория горных пород по буримости 5 | **9.37** | **14.48** | **6.17** | **7.80** |
| ТЕР35-01-741-03 | Установка кондуктора, коэффициент крепости пород: 3-4, категория горных пород по буримости 6 | **9.32** | **14.48** | **6.17** | **7.69** |
| ТЕР35-01-741-04 | Установка кондуктора, коэффициент крепости пород: 5-6, категория горных пород по буримости 7 | **9.24** | **14.48** | **6.17** | **7.63** |
| *Установка фильтрационных или обсадных колонн* | | | | | |
| ТЕР35-01-742-01 | Установка фильтрационных или обсадных колонн, диаметр: 127 мм | **5.83** | **14.48** | **6.17** | **5.66** |
| ТЕР35-01-742-02 | Установка фильтрационных или обсадных колонн, диаметр: 108 мм | **5.85** | **14.48** | **6.17** | **5.66** |
| ТЕР35-01-742-03 | Установка фильтрационных или обсадных колонн, диаметр: 89 мм | **5.86** | **14.48** | **6.17** | **5.66** |
| *Заделка стыков и швов в рамных крепях* | | | | | |
| ТЕР35-01-752-01 | Заделка стыков и швов в рамных крепях сводов, расстояние между арками: 0,5 м | **13.46** | **14.48** | **5.97** | **9.32** |
| ТЕР35-01-752-02 | Заделка стыков и швов в рамных крепях сводов, расстояние между арками: 0,7 м | **13.37** | **14.48** | **5.97** | **9.32** |
| ТЕР35-01-752-03 | Заделка стыков и швов в рамных крепях сводов, расстояние между арками: 1 м | **13.27** | **14.48** | **5.97** | **9.32** |
| ТЕР35-01-752-04 | Заделка стыков и швов в рамных крепях стен, расстояние между арками: 0,5 м | **13.40** | **14.48** | **5.97** | **9.32** |
| ТЕР35-01-752-05 | Заделка стыков и швов в рамных крепях стен, расстояние между арками: 0,7 м | **13.29** | **14.48** | **5.97** | **9.32** |
| ТЕР35-01-752-06 | Заделка стыков и швов в рамных крепях стен, расстояние между арками: 1 м | **13.20** | **14.48** | **5.97** | **9.32** |
| *Бурение отверстий в бетонной крепи* | | | | | |
| ТЕР35-01-753-01 | Бурение отверстий в бетонной крепи | **6.87** | **14.48** | **4.91** | **3.58** |
| *Установка цементационных трубок* | | | | | |
| ТЕР35-01-754-01 | Установка цементационных трубок | **14.35** | **14.48** | **5.97** | **-** |
| *Тампонаж закрепного пространства цементным раствором* | | | | | |
| ТЕР35-01-755-01 | Тампонаж закрепного пространства цементным раствором | **12.44** | **14.48** | **6.81** | **-** |
| *Бурение шпуров* | | | | | |
| ТЕР35-01-765-01 | Бурение шпуров, коэффициент крепости пород: 2-3 | **7.13** | **14.48** | **4.91** | **4.93** |
| ТЕР35-01-765-02 | Бурение шпуров, коэффициент крепости пород: 4-6 | **7.10** | **14.48** | **4.91** | **4.96** |
| ТЕР35-01-765-03 | Бурение шпуров, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.90** | **14.48** | **4.91** | **4.26** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Заряжание и взрывание комуфлетных зарядов* | | | | | |
| ТЕР35-01-766-01 | Заряжание и взрывание комуфлетных зарядов | **6.76** | **14.48** | **-** | **6.76** |
| *Установка и извлечение кондукторов для нагнетания тампонажного раствора* | | | | | |
| ТЕР35-01-767-01 | Установка и извлечение кондукторов для нагнетания тампонажного раствора. | **7.48** | **14.48** | **5.95** | **6.67** |
| *Приготовление и нагнетание цементно-песчаного раствора состава 1:1:2 (90 %) и 1:1:1 (10 %)* | | | | | |
| ТЕР35-01-768-01 | Приготовление и нагнетание цементно-песчаного раствора состава 1:1:2 (90%) и 1:1:1 (10%) | **9.15** | **14.48** | **6.83** | **8.10** |
| *Бурение скважин* | | | | | |
| ТЕР35-01-778-01 | Бурение скважин, коэффициент крепости пород: 4-6 | **6.60** | **14.48** | **4.86** | **4.43** |
| ТЕР35-01-778-02 | Бурение скважин, коэффициент крепости пород: 7-9 | **6.60** | **14.48** | **4.86** | **4.43** |
| *Установка тампонажных трубок (кондукторов)* | | | | | |
| ТЕР35-01-779-01 | Установка тампонажных трубок (кондукторов), коэффициент крепости пород: 4-6 | **4.96** | **14.48** | **-** | **4.55** |
| ТЕР35-01-779-02 | Установка тампонажных трубок (кондукторов), коэффициент крепости пород: 7-9 | **5.08** | **14.48** | **-** | **4.55** |
| *Нагнетание тампонажного раствора* | | | | | |
| ТЕР35-01-780-01 | Нагнетание тампонажного раствора, состав раствора 1:0,5 | **10.53** | **14.48** | **6.83** | **10.32** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 7.23 | 14.48 | 5.40 | 6.76 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-36 Земляные конструкции гидротехнических сооружений

**Раздел 1. Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо* | | | | | |
| ТЕР36-01-001-01 | Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо: из несвязных грунтов катками массой до 16 т | **10.10** | **14.48** | **10.13** | **8.43** |
| ТЕР36-01-001-02 | Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо: из несвязных грунтов катками массой свыше 16 т | **9.62** | **14.48** | **9.54** | **8.43** |
| ТЕР36-01-001-03 | Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо: из связных грунтов катками массой до 16 т | **9.33** | **14.48** | **9.06** | **8.43** |
| ТЕР36-01-001-04 | Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо: из связных грунтов катками массой свыше 16 т | **9.75** | **14.48** | **9.45** | **8.43** |
| *Возведение верхней части экранов и ядер* | | | | | |
| ТЕР36-01-002-01 | Возведение верхней части экранов и ядер | **10.02** | **14.48** | **9.74** | **8.43** |
| *Устройство понуров* | | | | | |
| ТЕР36-01-003-01 | Устройство понуров | **10.24** | **14.48** | **9.67** | **8.43** |
| *Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду* | | | | | |
| ТЕР36-01-004-01 | Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду: в естественных прудках и водоемах | **11.16** | **14.48** | **10.43** | **-** |
| ТЕР36-01-004-02 | Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду: в искусственных прудках слоями до 2 м | **9.94** | **14.48** | **10.07** | **8.40** |
| ТЕР36-01-004-03 | Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду: в искусственных прудках слоями до 4 м | **9.61** | **14.48** | **10.10** | **8.37** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Засыпка пазух* | | | | | |
| ТЕР36-01-008-01 | Засыпка пазух объемом: свыше 10000 м3 грунтами несвязными | **10.14** | **14.48** | **9.77** | **8.43** |
| ТЕР36-01-008-02 | Засыпка пазух объемом: свыше 10000 м3 грунтами связными | **10.20** | **14.48** | **9.71** | **8.43** |
| ТЕР36-01-008-03 | Засыпка пазух объемом: до 10000 м3 грунтами несвязными | **10.10** | **14.48** | **9.47** | **8.43** |
| ТЕР36-01-008-04 | Засыпка пазух объемом: до 10000 м3 грунтами связными | **10.04** | **14.48** | **9.33** | **8.43** |
| ТЕР36-01-008-05 | Засыпка пазух объемом: до 200 м3 грунтами несвязными | **10.97** | **14.48** | **8.95** | **8.43** |
| ТЕР36-01-008-06 | Засыпка пазух объемом: до 200 м3 грунтами связными | **11.10** | **14.48** | **8.98** | **8.43** |
| *Планировка откосов насыпей земляных сооружений* | | | | | |
| ТЕР36-01-009-01 | Планировка откосов насыпей земляных сооружений: экскаваторами | **9.39** | **-** | **9.39** | **-** |
| ТЕР36-01-009-02 | Планировка откосов насыпей земляных сооружений: бульдозерами | **10.06** | **-** | **10.06** | **-** |
| ТЕР36-01-009-03 | Планировка откосов насыпей земляных сооружений: автогрейдерами | **9.95** | **-** | **9.95** | **-** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 10.22 | 14.48 | 9.49 | 8.42 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-37 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений

**Раздел 1. Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ ПРИ ОБЪЕМЕ БЕТОНА ПО СООРУЖЕНИЮ В**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу* | | | | | |
| ТЕР37-01-001-01 | Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу: 25 т в железобетонные блоки высотой до 5 м | **6.72** | **14.48** | **9.59** | **6.58** |
| ТЕР37-01-001-02 | Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу: 25 т в железобетонные блоки высотой свыше 5 м | **6.72** | **14.48** | **9.55** | **6.60** |
| ТЕР37-01-001-03 | Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу: 50-63 т в железобетонные блоки высотой до 5 м | **6.76** | **14.48** | **9.67** | **6.58** |
| ТЕР37-01-001-04 | Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу: 50-63 т в железобетонные блоки высотой свыше 5 м | **6.75** | **14.48** | **9.65** | **6.60** |
| *Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными* | | | | | |
| ТЕР37-01-002-01 | Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными: 10-25 т в железобетонные блоки высотой до 5 м | **6.81** | **14.48** | **11.56** | **6.58** |
| ТЕР37-01-002-02 | Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными: 10-25 т в железобетонные блоки высотой свыше 5 м | **6.79** | **14.48** | **11.52** | **6.60** |
| ТЕР37-01-002-03 | Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными: 10-25 т в железобетонные штрабы | **7.26** | **14.48** | **11.49** | **6.57** |
| ТЕР37-01-002-04 | Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными: 25-50 т в железобетонные блоки высотой до 5 м | **6.91** | **14.48** | **11.30** | **6.58** |
| ТЕР37-01-002-05 | Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными: 25-50 т в железобетонные блоки высотой свыше 5 м | **6.86** | **14.48** | **11.28** | **6.60** |
| *Подача смеси бескрановая* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-01-003-01 | Бескрановая подача бетонной смеси: виброхоботами | **6.74** | **14.48** | **10.45** | **6.58** |
| ТЕР37-01-003-02 | Бескрановая подача бетонной смеси: автобетононасосами в пределах радиуса действия стрелы | **6.69** | **14.48** | **7.07** | **6.62** |
| ТЕР37-01-003-03 | Бескрановая подача бетонной смеси: автобетононасосами с подсоединением к стационарному бетоноводу | **6.76** | **14.48** | **7.87** | **6.61** |
| *Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу* | | | | | |
| ТЕР37-01-007-01 | Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу: 25 т в бетонные блоки площадью до 150 м2 | **6.69** | **14.48** | **9.50** | **6.62** |
| ТЕР37-01-007-02 | Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу: 25 т в бетонные блоки площадью свыше 150 м2 | **6.68** | **14.48** | **8.73** | **6.62** |
| ТЕР37-01-007-03 | Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу: 50-63 т в бетонные блоки площадью до 150 м2 | **6.71** | **14.48** | **9.63** | **6.62** |
| ТЕР37-01-007-04 | Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу: 50-63 т в бетонные блоки площадью свыше 150 м2 | **6.70** | **14.48** | **9.17** | **6.62** |
| *Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными* | | | | | |
| ТЕР37-01-008-01 | Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными: 10-25 т в бетонные блоки площадью до 150 м2 | **6.74** | **14.48** | **11.58** | **6.61** |
| ТЕР37-01-008-02 | Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными: 10-25 т в бетонные блоки площадью свыше 150 м2 | **6.72** | **14.48** | **10.83** | **6.61** |
| ТЕР37-01-008-03 | Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными: 25-50 т в бетонные блоки площадью до 150 м2 | **6.79** | **14.48** | **11.30** | **6.61** |
| ТЕР37-01-008-04 | Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными: 25-50 т в бетонные блоки площадью свыше 150 м2 | **6.78** | **14.48** | **10.91** | **6.61** |
| *Укладка бетонной смеси бетоновозами* | | | | | |
| ТЕР37-01-009-01 | Укладка бетонной смеси бетоновозами при послойном бетонировании | **6.67** | **14.48** | **7.82** | **6.60** |
| *Механизированное устройство подготовки* | | | | | |
| ТЕР37-01-013-01 | Устройство бетонной подготовки при подаче бетонной смеси автосамосвалами | **6.69** | **14.48** | **7.05** | **6.55** |
| *Установка и разборка опалубки деревянной кранами на гусеничном ходу* | | | | | |
| ТЕР37-01-014-01 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой: плоской с деревянными фермами-подкосами | **7.08** | **14.48** | **9.56** | **5.58** |
| ТЕР37-01-014-02 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой: плоской с горизонтальными и наклонными тяжами | **6.12** | **14.48** | **9.47** | **5.10** |
| ТЕР37-01-014-03 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой: криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами | **5.90** | **14.48** | **9.52** | **4.89** |
| ТЕР37-01-014-04 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом | **6.59** | **14.48** | **9.33** | **5.20** |
| ТЕР37-01-014-05 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной стационарной: простых массивных блоков | **5.77** | **14.48** | **8.62** | **4.55** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-01-014-06 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной стационарной: штраб для закладных частей и пропуска арматуры | **6.48** | **14.48** | **8.51** | **4.46** |
| ТЕР37-01-014-07 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной стационарной: штраб для сопряжения массивов, образования шпонок | **6.85** | **14.48** | **9.72** | **5.72** |
| ТЕР37-01-014-08 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 50-63 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой: плоской с деревянными фермами-подкосами | **7.08** | **14.48** | **9.56** | **5.58** |
| ТЕР37-01-014-09 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 50-63 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой: плоской с горизонтальными и наклонными тяжами | **6.12** | **14.48** | **9.47** | **5.10** |
| ТЕР37-01-014-10 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 50-63 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой: криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами | **5.90** | **14.48** | **9.52** | **4.89** |
| ТЕР37-01-014-11 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 50-63 т опалубки деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом | **6.59** | **14.48** | **9.34** | **5.22** |
| ТЕР37-01-014-12 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 50-63 т опалубки деревянной стационарной: простых массивных блоков | **5.77** | **14.48** | **8.62** | **4.55** |
| ТЕР37-01-014-13 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 50-63 т опалубки деревянной стационарной: штраб для закладных частей и пропуска арматуры | **6.48** | **14.48** | **8.51** | **4.44** |
| ТЕР37-01-014-14 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 50-63 т опалубки деревянной стационарной: штраб для сопряжения массивов, образования шпонок | **6.85** | **14.48** | **9.72** | **5.72** |
| *Установка и разборка опалубки деревянной кранами башенными бетоноукладочными* | | | | | |
| ТЕР37-01-015-01 | Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой: плоской с горизонтальными и наклонными тяжами | **6.68** | **14.48** | **11.40** | **5.10** |
| ТЕР37-01-015-02 | Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой: криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами | **6.45** | **14.48** | **11.45** | **4.89** |
| ТЕР37-01-015-03 | Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т опалубки деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом | **6.92** | **14.48** | **11.17** | **5.19** |
| ТЕР37-01-015-04 | Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т опалубки деревянной стационарной: простых массивных блоков | **5.95** | **14.48** | **10.13** | **4.55** |
| ТЕР37-01-015-05 | Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т опалубки деревянной стационарной: штраб для закладных частей и пропуска арматуры | **6.33** | **14.48** | **9.87** | **4.40** |
| ТЕР37-01-015-06 | Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т опалубки деревянной стационарной: штраб для сопряжения массивов, образования шпонок | **7.81** | **14.48** | **11.72** | **5.72** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-01-015-07 | Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой: плоской с горизонтальными и наклонными тяжами | **6.68** | **14.48** | **11.40** | **5.10** |
| ТЕР37-01-015-08 | Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой: криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами | **6.45** | **14.48** | **11.45** | **4.89** |
| ТЕР37-01-015-09 | Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т опалубки деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом | **6.92** | **14.48** | **11.17** | **5.19** |
| ТЕР37-01-015-10 | Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т опалубки деревянной стационарной: простых массивных блоков | **5.95** | **14.48** | **10.13** | **4.55** |
| ТЕР37-01-015-11 | Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т опалубки деревянной стационарной: штраб для закладных частей и пропуска арматуры | **6.62** | **14.48** | **9.88** | **4.83** |
| ТЕР37-01-015-12 | Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т опалубки деревянной стационарной: штраб для сопряжения массивов, образования шпонок | **7.81** | **14.48** | **11.72** | **5.72** |
| *Установка и разборка кранами на автомобильном ходу грузоподъемностью до 10 т опалубки деревянной стационарной* | | | | | |
| ТЕР37-01-016-01 | Установка и разборка кранами на автомобильном ходу грузоподъемностью до 10 т опалубки деревянной стационарной сопряжений со скальным основанием | **6.74** | **14.48** | **5.98** | **4.69** |
| *Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные основания* | | | | | |
| ТЕР37-01-017-01 | Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные основания | **6.63** | **14.48** | **4.66** | **3.77** |
| *Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами на гусеничном ходу* | | | | | |
| ТЕР37-01-018-01 | Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами на гусеничном ходу: 25 т | **6.09** | **14.48** | **8.77** | **4.64** |
| ТЕР37-01-018-02 | Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами на гусеничном ходу: 50-63 т | **6.13** | **14.48** | **8.94** | **4.64** |
| *Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами башенными бетоноукладочными* | | | | | |
| ТЕР37-01-019-01 | Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами башенными бетоноукладочными: 10-25 т | **6.18** | **14.48** | **9.43** | **4.64** |
| ТЕР37-01-019-02 | Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами башенными бетоноукладочными: 25-50 т | **6.25** | **14.48** | **9.77** | **4.64** |
| *Установка и разборка опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу* | | | | | |
| ТЕР37-01-020-01 | Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 25 т: деревометаллической площадью щита до 10 м2 | **7.55** | **14.48** | **9.86** | **5.82** |
| ТЕР37-01-020-02 | Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 25 т: консольной деревометаллической площадью щита до 20 м2 | **7.48** | **14.48** | **9.75** | **5.80** |
| ТЕР37-01-020-03 | Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 25 т: консольной металлической площадью щита до 10 м2 | **7.51** | **14.48** | **9.79** | **5.37** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-01-020-04 | Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 50-63 т: деревометаллической площадью щита до 10 м2 | **7.62** | **14.48** | **9.84** | **5.82** |
| ТЕР37-01-020-05 | Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 50-63 т: консольной деревометаллической площадью щита до 20 м2 | **7.55** | **14.48** | **9.75** | **5.80** |
| ТЕР37-01-020-06 | Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 50-63 т: консольной металлической площадью щита до 10 м2 | **7.58** | **14.48** | **9.79** | **5.37** |
| *Установка и разборка опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными* | | | | | |
| ТЕР37-01-021-01 | Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: деревометаллической площадью щита до 10 м2 | **7.71** | **14.48** | **10.29** | **5.82** |
| ТЕР37-01-021-02 | Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: консольной деревометаллической площадью щита до 20 м2 | **7.63** | **14.48** | **10.17** | **5.80** |
| ТЕР37-01-021-03 | Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: консольной металлической площадью щита до 10 м2 | **7.66** | **14.48** | **10.15** | **5.37** |
| ТЕР37-01-021-04 | Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т: деревометаллической площадью щита до 10 м2 | **7.88** | **14.48** | **10.42** | **5.82** |
| ТЕР37-01-021-05 | Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т: консольной деревометаллической площадью щита до 20 м2 | **7.79** | **14.48** | **10.32** | **5.80** |
| ТЕР37-01-021-06 | Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т: консольной металлической площадью щита до 10 м2 | **7.83** | **14.48** | **10.28** | **5.37** |
| *Установка и разборка при подаче деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными* | | | | | |
| ТЕР37-01-022-01 | Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: спиральных камер | **7.87** | **14.48** | **11.17** | **4.62** |
| ТЕР37-01-022-02 | Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: подводящих устройств | **8.54** | **14.48** | **11.45** | **4.72** |
| ТЕР37-01-022-03 | Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: отсасывающих труб | **8.69** | **14.48** | **11.51** | **4.60** |
| ТЕР37-01-022-04 | Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т: спиральных камер | **8.22** | **14.48** | **11.10** | **4.62** |
| ТЕР37-01-022-05 | Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т: подводящих устройств | **8.95** | **14.48** | **11.25** | **4.72** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-01-022-06 | Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т: отсасывающих труб | **9.12** | **14.48** | **11.27** | **4.60** |
| *Установка армокаркасов и армоферм кранами на гусеничном ходу* | | | | | |
| ТЕР37-01-026-01 | Установка кранами на гусеничном ходу: 25 т армокаркасов и армоферм массой до 1 т | **4.68** | **14.48** | **9.52** | **4.50** |
| ТЕР37-01-026-02 | Установка кранами на гусеничном ходу: 25 т армокаркасов и армоферм массой до 5 т | **4.61** | **14.48** | **9.46** | **4.50** |
| ТЕР37-01-026-03 | Установка кранами на гусеничном ходу: 25 т армокаркасов и армоферм массой свыше 5 т | **4.57** | **14.48** | **9.34** | **4.50** |
| ТЕР37-01-026-04 | Установка кранами на гусеничном ходу: 50-63 т армокаркасов и армоферм массой до 1 т | **4.75** | **14.48** | **9.63** | **4.50** |
| ТЕР37-01-026-05 | Установка кранами на гусеничном ходу: 50-63 т армокаркасов и армоферм массой до 5 т | **4.65** | **14.48** | **9.59** | **4.50** |
| ТЕР37-01-026-06 | Установка кранами на гусеничном ходу: 50-63 т армокаркасов и армоферм массой свыше 5 т | **4.59** | **14.48** | **9.51** | **4.50** |
| *Установка армокаркасов и армоферм кранами башенными бетоноукладочными* | | | | | |
| ТЕР37-01-027-01 | Установка кранами башенными бетоноукладочными: 10-25 т армокаркасов и армоферм массой до 1 т | **4.77** | **14.48** | **11.37** | **4.50** |
| ТЕР37-01-027-02 | Установка кранами башенными бетоноукладочными: 10-25 т армокаркасов и армоферм массой до 5 т | **4.66** | **14.48** | **11.25** | **4.50** |
| ТЕР37-01-027-03 | Установка кранами башенными бетоноукладочными: 10-25 т армокаркасов и армоферм массой свыше 5 т | **4.59** | **14.48** | **10.90** | **4.50** |
| ТЕР37-01-027-04 | Установка кранами башенными бетоноукладочными: 25-50 т армокаркасов и армоферм массой до 1 т | **4.91** | **14.48** | **11.20** | **4.50** |
| ТЕР37-01-027-05 | Установка кранами башенными бетоноукладочными: 25-50 т армокаркасов и армоферм массой до 5 т | **4.74** | **14.48** | **11.14** | **4.50** |
| ТЕР37-01-027-06 | Установка кранами башенными бетоноукладочными: 25-50 т армокаркасов и армоферм массой свыше 5 т | **4.63** | **14.48** | **10.95** | **4.50** |
| *Установка армосеток и армопакетов кранами на гусеничном ходу* | | | | | |
| ТЕР37-01-028-01 | Установка кранами на гусеничном ходу: 25 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 1 т | **6.35** | **14.48** | **9.48** | **6.10** |
| ТЕР37-01-028-02 | Установка кранами на гусеничном ходу: 25 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой свыше 1 т | **6.26** | **14.48** | **9.24** | **6.10** |
| ТЕР37-01-028-03 | Установка кранами на гусеничном ходу: 25 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 1 т | **6.44** | **14.48** | **9.56** | **6.06** |
| ТЕР37-01-028-04 | Установка кранами на гусеничном ходу: 25 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой свыше 1 т | **6.27** | **14.48** | **9.31** | **6.06** |
| ТЕР37-01-028-05 | Установка кранами на гусеничном ходу: 50-63 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 1 т | **6.44** | **14.48** | **9.61** | **6.10** |
| ТЕР37-01-028-06 | Установка кранами на гусеничном ходу: 50-63 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой свыше 1 т | **6.30** | **14.48** | **9.45** | **6.10** |
| ТЕР37-01-028-07 | Установка кранами на гусеничном ходу: 50-63 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 1 т | **6.57** | **14.48** | **9.65** | **6.06** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-01-028-08 | Установка кранами на гусеничном ходу: 50-63 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой свыше 1 т | **6.32** | **14.48** | **9.48** | **6.06** |
| *Установка армосеток и армопакетов кранами башенными бетоноукладочными* | | | | | |
| ТЕР37-01-029-01 | Установка кранами башенными бетоноукладочными: 10-25 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 1 т | **6.49** | **14.48** | **11.30** | **6.10** |
| ТЕР37-01-029-02 | Установка кранами башенными бетоноукладочными: 10-25 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой свыше 1 т | **6.33** | **14.48** | **10.85** | **6.10** |
| ТЕР37-01-029-03 | Установка кранами башенными бетоноукладочными: 10-25 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 1 т | **6.66** | **14.48** | **11.43** | **6.06** |
| ТЕР37-01-029-04 | Установка кранами башенными бетоноукладочными: 10-25 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой свыше 1 т | **6.35** | **14.48** | **10.95** | **6.06** |
| ТЕР37-01-029-05 | Установка кранами башенными бетоноукладочными: 25-50 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 1 т | **6.67** | **14.48** | **11.17** | **6.10** |
| ТЕР37-01-029-06 | Установка кранами башенными бетоноукладочными: 25-50 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой свыше 1 т | **6.42** | **14.48** | **10.92** | **6.10** |
| ТЕР37-01-029-07 | Установка кранами башенными бетоноукладочными: 25-50 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 1 т | **6.91** | **14.48** | **11.23** | **6.06** |
| ТЕР37-01-029-08 | Установка кранами башенными бетоноукладочными: 25-50 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой свыше 1 т | **6.46** | **14.48** | **10.98** | **6.06** |
| *Установка арматуры* | | | | | |
| ТЕР37-01-030-01 | Установка кранами на гусеничном ходу 25 т: арматуры из отдельных стержней в блоки массивные | **5.10** | **14.48** | **9.01** | **4.78** |
| ТЕР37-01-030-02 | Установка кранами на гусеничном ходу 25 т: арматуры из отдельных стержней в блоки тонкостенные | **5.26** | **14.48** | **9.15** | **4.77** |
| ТЕР37-01-030-03 | Установка кранами на гусеничном ходу 25 т: выпусков арматуры | **4.94** | **14.48** | **9.85** | **4.73** |
| ТЕР37-01-030-04 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: арматуры из отдельных стержней в блоки массивные | **5.12** | **14.48** | **9.68** | **4.78** |
| ТЕР37-01-030-05 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: арматуры из отдельных стержней в блоки тонкостенные | **5.28** | **14.48** | **9.81** | **4.77** |
| ТЕР37-01-030-06 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: выпусков арматуры | **4.98** | **14.48** | **11.86** | **4.73** |
| ТЕР37-01-030-07 | Установка анкеров для сопряжения со скальным основанием | **5.69** | **14.48** | **4.62** | **4.64** |
| *Установка балок* | | | | | |
| ТЕР37-01-033-01 | Установка балок перекрытий: отсасывающих труб, щитовых отделений, водосливов, галерей массой до 5 т | **10.56** | **14.48** | **11.52** | **5.64** |
| ТЕР37-01-033-02 | Установка балок перекрытий: отсасывающих труб, щитовых отделений, водосливов, галерей массой до 15 т | **10.96** | **14.48** | **11.52** | **5.38** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-01-033-03 | Установка балок перекрытий: отсасывающих труб, щитовых отделений, водосливов, галерей массой свыше 15 т | **11.26** | **14.48** | **11.40** | **5.28** |
| ТЕР37-01-033-04 | Установка балок перекрытий: спиральных камер массой до 5 т | **8.57** | **14.48** | **11.53** | **4.05** |
| ТЕР37-01-033-05 | Установка балок перекрытий: спиральных камер массой до 15 т | **9.73** | **14.48** | **11.52** | **4.04** |
| ТЕР37-01-033-06 | Установка балок перекрытий: спиральных камер массой свыше 15 т | **10.49** | **14.48** | **11.40** | **4.05** |
| ТЕР37-01-033-07 | Установка балок перекрытий: забральных стенок массой до 5 т | **11.69** | **14.48** | **11.52** | **6.59** |
| ТЕР37-01-033-08 | Установка балок перекрытий: забральных стенок массой до 15 т | **11.68** | **14.48** | **11.48** | **6.59** |
| ТЕР37-01-033-09 | Установка балок перекрытий: забральных стенок массой свыше 15 т | **11.57** | **14.48** | **11.37** | **6.59** |
| ТЕР37-01-033-10 | Установка балок перекрытий: подкрановых массой до 5 т | **11.45** | **14.48** | **11.56** | **5.56** |
| ТЕР37-01-033-11 | Установка балок перекрытий: подкрановых массой свыше 15 т | **11.43** | **14.48** | **11.43** | **5.57** |
| *Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом* | | | | | |
| ТЕР37-01-034-01 | Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом: с плоскими плитами массой до 10 т | **9.47** | **14.48** | **11.05** | **4.58** |
| ТЕР37-01-034-02 | Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом: с плоскими плитами массой до 15 т | **9.76** | **14.48** | **11.10** | **4.58** |
| ТЕР37-01-034-03 | Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом: с плоскими плитами массой до 20 т | **9.88** | **14.48** | **11.06** | **4.58** |
| ТЕР37-01-034-04 | Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом: с плоскими плитами массой 25 т и свыше | **9.94** | **14.48** | **11.10** | **4.59** |
| ТЕР37-01-034-05 | Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом: с криволинейными плитами массой до 10 т | **10.56** | **14.48** | **11.55** | **4.58** |
| ТЕР37-01-034-06 | Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом: с криволинейными плитами массой до 15 т | **10.74** | **14.48** | **11.39** | **4.58** |
| ТЕР37-01-034-07 | Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом: с криволинейными плитами массой до 20 т | **10.79** | **14.48** | **11.29** | **4.58** |
| ТЕР37-01-034-08 | Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом: с криволинейными плитами массой 25 т и свыше | **10.80** | **14.48** | **11.30** | **4.59** |
| *Установка и устройство плит* | | | | | |
| ТЕР37-01-035-01 | Установка плит: перекрытий спиральных камер, потерн массой до 5 т | **9.38** | **14.48** | **10.95** | **4.34** |
| ТЕР37-01-035-02 | Установка плит: перекрытий спиральных камер, потерн массой до 15 т | **10.47** | **14.48** | **11.46** | **4.32** |
| ТЕР37-01-035-03 | Установка плит: перекрытий спиральных камер, потерн массой до 25 т | **10.32** | **14.48** | **11.34** | **4.23** |
| ТЕР37-01-035-04 | Установка плит: перекрытий спиральных камер, потерн массой свыше 25 т | **10.44** | **14.48** | **11.35** | **4.25** |
| ТЕР37-01-035-05 | Установка плит: забральных стенок массой 10 т | **11.68** | **14.48** | **11.74** | **7.12** |
| ТЕР37-01-035-06 | Установка плит: криволинейных элементов потерн массой 10 т | **8.31** | **14.48** | **11.67** | **4.67** |
| ТЕР37-01-035-07 | Установка плит: армопанельных площадью до 10 м2 | **10.56** | **14.48** | **11.21** | **5.19** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-01-035-08 | Установка плит: армопанельных площадью до 20 м2 | **10.97** | **14.48** | **11.26** | **5.39** |
| ТЕР37-01-035-09 | Установка плит: армопанельных площадью свыше 20 м2 | **11.12** | **14.48** | **11.35** | **5.47** |
| ТЕР37-01-035-10 | Установка плит: межблочных опалубочных (Токтогульский тип) площадью до 5 м2 | **12.03** | **14.48** | **11.74** | **6.82** |
| ТЕР37-01-035-11 | Установка плит: межблочных опалубочных (Токтогульский тип) площадью до 10 м2 | **12.05** | **14.48** | **11.71** | **6.84** |
| *Установка балок из армопанельных блоков* | | | | | |
| ТЕР37-01-036-01 | Установка балок из армопанельных блоков массой: до 5 т | **10.80** | **14.48** | **11.51** | **5.30** |
| ТЕР37-01-036-02 | Установка балок из армопанельных блоков массой: до 10 т | **11.14** | **14.48** | **11.66** | **5.30** |
| *Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций* | | | | | |
| ТЕР37-01-037-01 | Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций площадью: до 10 м2 | **10.35** | **14.48** | **9.65** | **5.39** |
| ТЕР37-01-037-02 | Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций площадью: до 15 м2 | **10.16** | **14.48** | **9.68** | **5.41** |
| ТЕР37-01-037-03 | Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций площадью: до 20 м2 | **10.15** | **14.48** | **9.67** | **5.42** |
| *Обетонированные конструкции закладных частей пазовых* | | | | | |
| ТЕР37-01-038-01 | Установка обетонированных конструкций закладных частей: однопазовых массой до 5 т | **8.07** | **14.48** | **11.04** | **5.06** |
| ТЕР37-01-038-02 | Установка обетонированных конструкций закладных частей: однопазовых массой до 10 т | **7.68** | **14.48** | **10.63** | **5.28** |
| ТЕР37-01-038-03 | Установка обетонированных конструкций закладных частей: однопазовых массой свыше 10 т | **7.07** | **14.48** | **10.59** | **5.60** |
| ТЕР37-01-038-04 | Установка обетонированных конструкций закладных частей: двухпазовых массой до 25 т | **6.87** | **14.48** | **11.03** | **5.17** |
| ТЕР37-01-038-05 | Установка обетонированных конструкций закладных частей: двухпазовых массой свыше 25 т | **6.70** | **14.48** | **11.02** | **5.11** |
| *Облицовка пола из обетонированных металлических конструкций* | | | | | |
| ТЕР37-01-039-01 | Облицовка пола из обетонированных металлических конструкций | **10.59** | **14.48** | **11.87** | **8.84** |
| *Монтаж змеевиков и стояков систем охлаждения в блоках бетонирования* | | | | | |
| ТЕР37-01-044-01 | Монтаж змеевиков и стояков систем охлаждения в блоках бетонирования при соединении стыков труб: муфтами | **5.71** | **14.48** | **7.89** | **4.63** |
| ТЕР37-01-044-02 | Монтаж змеевиков и стояков систем охлаждения в блоках бетонирования при соединении стыков труб: сваркой | **6.01** | **14.48** | **8.15** | **4.75** |
| *Монтаж труб для охлаждения горизонтальных поверхностей бетона поливом* | | | | | |
| ТЕР37-01-045-01 | Монтаж труб для охлаждения горизонтальных поверхностей бетона поливом | **4.42** | **14.48** | **9.68** | **3.32** |
| *Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин* | | | | | |
| ТЕР37-01-046-01 | Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин в блоках бетонирования с опалубкой деревянной или металлической, число монтируемых цементационных систем: одна, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - однократный | **7.34** | **14.48** | **7.60** | **4.26** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-01-046-02 | Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин в блоках бетонирования с опалубкой деревянной или металлической, число монтируемых цементационных систем: одна, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - многократный | **7.03** | **14.48** | **7.62** | **5.07** |
| ТЕР37-01-046-03 | Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин в блоках бетонирования с опалубкой деревянной или металлической, число монтируемых цементационных систем: две, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - однократный | **6.91** | **14.48** | **7.52** | **4.75** |
| ТЕР37-01-046-04 | Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин в блоках бетонирования с опалубкой сборной железобетонной, число монтируемых цементационных систем - две, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - многократный | **7.17** | **14.48** | **7.52** | **5.39** |
| ТЕР37-01-046-05 | Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин на поверхности бетона, число монтируемых цементационных систем: одна, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - однократный | **7.61** | **14.48** | **7.56** | **5.50** |
| ТЕР37-01-046-06 | Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин на поверхности бетона, число монтируемых цементационных систем: одна, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - многократный | **7.28** | **14.48** | **7.43** | **4.88** |
| ТЕР37-01-046-07 | Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин на поверхности бетона, число монтируемых цементационных систем: две, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - однократный и многократный | **7.15** | **14.48** | **7.20** | **5.31** |
| ТЕР37-01-046-08 | Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин на поверхности металлической облицовки, число монтируемых цементационных систем - одна, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - многократный | **5.31** | **14.48** | **7.62** | **4.04** |

*Омоноличивание швов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-01-047-01 | Омоноличивание швов, цементация строительных швов: первичная при числе цементационных систем в карте - одна | **9.02** | **14.48** | **6.98** | **6.82** |
| ТЕР37-01-047-02 | Омоноличивание швов, цементация строительных швов: первичная при числе цементационных систем в карте - две | **9.15** | **14.48** | **7.02** | **6.71** |
| ТЕР37-01-047-03 | Омоноличивание швов, цементация строительных швов: вторичная | **9.07** | **14.48** | **6.97** | **6.58** |
| ТЕР37-01-047-04 | Омоноличивание швов, дополнительное гидравлическое опробование швов: при числе цементационных систем в карте - одна | **9.48** | **14.48** | **6.75** | **5.53** |
| ТЕР37-01-047-05 | Омоноличивание швов, дополнительное гидравлическое опробование швов: при числе цементационных систем в карте - две | **9.57** | **14.48** | **6.74** | **5.24** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-01-047-06 | Омоноличивание швов, дополнительная перекачка раствора | **8.01** | **14.48** | **7.03** | **4.52** |

**Раздел 2. Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА**

*Устройство причальных набережных уголкового профиля из сборного железобетона на объектах речного транспорта*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-02-001-01 | Установка насухо фундаментных плит в причальных набережных уголкового профиля на объектах речного транспорта, масса плит: до 5 т | **9.80** | **14.48** | **8.74** | **-** |
| ТЕР37-02-001-02 | Установка насухо фундаментных плит в причальных набережных уголкового профиля на объектах речного транспорта, масса плит: до 10 т | **8.89** | **14.48** | **8.04** | **-** |
| ТЕР37-02-001-03 | Установка насухо фундаментных плит в причальных набережных уголкового профиля на объектах речного транспорта, масса плит: до 20 т | **8.43** | **14.48** | **8.06** | **-** |
| ТЕР37-02-001-04 | Установка насухо вертикальных плит в причальных набережных уголкового профиля на объектах речного транспорта, масса плит: до 5 т | **5.30** | **14.48** | **9.22** | **2.88** |
| ТЕР37-02-001-05 | Установка насухо вертикальных плит в причальных набережных уголкового профиля на объектах речного транспорта, масса плит: до 10 т | **4.11** | **14.48** | **8.66** | **2.76** |
| ТЕР37-02-001-06 | Установка насухо вертикальных плит в причальных набережных уголкового профиля на объектах речного транспорта, масса плит: до 20 т | **4.25** | **14.48** | **8.94** | **2.75** |
| ТЕР37-02-001-07 | Установка в воду уголковых блоков в причальных набережных уголкового профиля на объектах речного транспорта, масса блоков: до 15 т | **7.82** | **14.48** | **8.46** | **3.41** |
| ТЕР37-02-001-08 | Установка в воду уголковых блоков в причальных набережных уголкового профиля на объектах речного транспорта, масса блоков: до 40 т | **7.27** | **14.48** | **7.96** | **3.21** |

*Сборка массивов-гигантов на объектах речного транспорта*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-02-002-01 | Сборка на объектах речного транспорта массивов-гигантов высотой: до 4,5 м | **8.73** | **14.48** | **9.02** | **6.15** |
| ТЕР37-02-002-02 | Сборка на объектах речного транспорта массивов-гигантов высотой: до 5,5 м | **8.64** | **14.48** | **8.77** | **6.10** |
| ТЕР37-02-002-03 | Сборка на объектах речного транспорта массивов-гигантов высотой: до 6,5 м | **8.65** | **14.48** | **8.77** | **5.96** |

*Установка вертикальных элементов надстройки массивовгигантов с воды на объектах речного транспорта*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-02-003-01 | Установка вертикальных элементов надстройки массивов-гигантов с воды на объектах речного транспорта | **6.94** | **14.48** | **8.33** | **5.02** |

*Установка массивов-гигантов на объектах речного транспорта*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-02-004-01 | Установка массивов-гигантов на объектах речного транспорта | **8.09** | **14.48** | **8.17** | **5.11** |

*Погружение железобетонного шпунта таврового сечения причальных набережных и установка анкерных плит на объектах*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-02-005-01 | Погружение на объектах речного транспорта железобетонного шпунта таврового сечения причальных набережных подмывом, масса шпунта: до 15 т | **8.45** | **14.48** | **8.23** | **6.59** |
| ТЕР37-02-005-02 | Погружение на объектах речного транспорта железобетонного шпунта таврового сечения причальных набережных подмывом, масса шпунта: свыше 15 т | **8.34** | **14.48** | **8.13** | **6.59** |
| ТЕР37-02-005-03 | Погружение на объектах речного транспорта железобетонного шпунта таврового сечения причальных набережных вибропогружателем | **7.74** | **14.48** | **7.65** | **6.59** |
| ТЕР37-02-005-04 | Установка на объектах речного транспорта анкерных плит причальных набережных кранами: плавучими | **8.39** | **14.48** | **8.24** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-02-005-05 | Установка на объектах речного транспорта анкерных плит причальных набережных кранами: на гусеничном ходу | **10.77** | **14.48** | **9.98** | **-** |
| *Перекрытие вертикальных швов между сборными железобетонными элементами причальных набережных на объектах речного* | | | | | |
| ТЕР37-02-006-01 | Перекрытие вертикальных швов между сборными железобетонными элементами причальных набережных на объектах речного транспорта: полосами из геотекстиля насухо | **11.49** | **14.48** | **6.59** | **12.52** |
| ТЕР37-02-006-02 | Перекрытие вертикальных швов между сборными железобетонными элементами причальных набережных на объектах речного транспорта: фильтрами в металлических сетчатых коробах насухо | **6.42** | **14.48** | **7.62** | **5.32** |
| ТЕР37-02-006-03 | Перекрытие вертикальных швов между сборными железобетонными элементами причальных набережных на объектах речного транспорта: фильтрами в металлических сетчатых коробах в воду | **8.06** | **14.48** | **8.96** | **5.94** |
| *Устройство сплошной завесы из полотнищ геотекстиля в причальных набережных при строительстве в воду на объектах* | | | | | |
| ТЕР37-02-007-01 | Устройство сплошной завесы из полотнищ гидрорерина (резины) в причальных набережных при строительстве в воду на объектах речного транспорта | **7.94** | **14.48** | **8.17** | **4.39** |
| *Устройство шапочного бруса из монолитного железобетона с берега на объектах речного транспорта* | | | | | |
| ТЕР37-02-008-01 | Устройство шапочного бруса из монолитного железобетона с берега на объектах речного транспорта | **8.72** | **14.48** | **8.43** | **6.13** |
| *Устройство верхнего строения пал из монолитного железобетона с воды на объектах речного транспорта* | | | | | |
| ТЕР37-02-009-01 | Устройство верхнего строения пал из монолитного железобетона с воды на объектах речного транспорта | **7.19** | **14.48** | **7.50** | **5.16** |
| *Установка швартовных тумб на объектах речного транспорта* | | | | | |
| ТЕР37-02-010-01 | Установка швартовных тумб на стенке из металлического шпунта на объектах речного транспорта на усилие: до 10 т | **7.54** | **14.48** | **9.88** | **6.65** |
| ТЕР37-02-010-02 | Установка швартовных тумб на стенке из металлического шпунта на объектах речного транспорта на усилие: до 15 т | **7.41** | **14.48** | **9.89** | **6.63** |
| ТЕР37-02-010-03 | Установка швартовных тумб на стенке из металлического шпунта на объектах речного транспорта на усилие: до 20 т | **7.28** | **14.48** | **9.89** | **6.61** |
| ТЕР37-02-010-04 | Установка швартовных тумб на стенке из металлического шпунта на объектах речного транспорта на усилие: до 25 т | **7.20** | **14.48** | **9.89** | **6.63** |
| ТЕР37-02-010-05 | Установка швартовных тумб на бетонном основании на объектах речного транспорта на усилие: до 10 т | **7.78** | **14.48** | **10.03** | **4.60** |
| ТЕР37-02-010-06 | Установка швартовных тумб на бетонном основании на объектах речного транспорта на усилие: до 15 т | **7.09** | **14.48** | **10.02** | **4.50** |
| ТЕР37-02-010-07 | Установка швартовных тумб на бетонном основании на объектах речного транспорта на усилие: до 20 т | **6.43** | **14.48** | **10.02** | **4.40** |
| ТЕР37-02-010-08 | Установка швартовных тумб на бетонном основании на объектах речного транспорта на усилие: до 25 т | **5.95** | **14.48** | **10.01** | **4.33** |

**Раздел 3. Раздел 3. КОНСТРУКЦИИ МОРСКИХ ПРИЧАЛЬНЫХ НАБЕРЕЖНЫХ И ПИРСОВ**

*Изготовление массивов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-03-001-01 | Изготовление массивов с рымами массой: до 5 т | **8.62** | **14.48** | **10.05** | **5.67** |
| ТЕР37-03-001-02 | Изготовление массивов с рымами массой: до 10 т | **8.18** | **14.48** | **10.04** | **5.67** |
| ТЕР37-03-001-03 | Изготовление массивов с рымами массой: до 40 т | **7.90** | **14.48** | **10.03** | **5.64** |
| ТЕР37-03-001-04 | Изготовление массивов с рымами массой: до 100 т | **7.26** | **14.48** | **9.88** | **5.63** |
| ТЕР37-03-001-05 | Изготовление массивов с горизонтальными штрабами и под тросовые стропы массой: до 5 т | **8.66** | **14.48** | **10.05** | **5.69** |
| ТЕР37-03-001-06 | Изготовление массивов с горизонтальными штрабами и под тросовые стропы массой: до 10 т | **8.30** | **14.48** | **10.04** | **5.69** |
| ТЕР37-03-001-07 | Изготовление массивов с горизонтальными штрабами и под тросовые стропы массой: до 40 т | **8.56** | **14.48** | **10.03** | **5.68** |
| ТЕР37-03-001-08 | Изготовление массивов с горизонтальными штрабами и под тросовые стропы массой: до 100 т | **8.15** | **14.48** | **9.88** | **5.69** |
| ТЕР37-03-001-09 | Изготовление ключевых массивов массой свыше 40 до 100 т | **7.09** | **14.48** | **9.88** | **5.19** |
| *Перекладка массивов кранами из парка изготовления в парк хранения* | | | | | |
| ТЕР37-03-002-01 | Перекладка массивов из парка изготовления в парк хранения в условиях закрытой акватории кранами: плавучими, масса одного массива до 10 т | **7.89** | **14.48** | **7.79** | **-** |
| ТЕР37-03-002-02 | Перекладка массивов из парка изготовления в парк хранения в условиях закрытой акватории кранами: плавучими, масса одного массива до 40 т | **8.26** | **14.48** | **8.17** | **-** |
| ТЕР37-03-002-03 | Перекладка массивов из парка изготовления в парк хранения в условиях закрытой акватории кранами: плавучими, масса одного массива до 100 т | **8.27** | **14.48** | **8.17** | **-** |
| ТЕР37-03-002-04 | Перекладка массивов из парка изготовления в парк хранения в условиях закрытой акватории кранами: на автомобильном ходу, масса одного массива до 10 т | **10.52** | **14.48** | **9.94** | **-** |
| ТЕР37-03-002-05 | Перекладка массивов из парка изготовления в парк хранения в условиях закрытой акватории кранами: козловыми, масса одного массива до 40 т | **12.36** | **14.48** | **12.16** | **-** |
| ТЕР37-03-002-06 | Перекладка массивов из парка изготовления в парк хранения в условиях закрытой акватории кранами: козловыми, масса одного массива до 100 т | **12.34** | **14.48** | **12.16** | **-** |
| ТЕР37-03-002-07 | Перекладка массивов кранами плавучими из парка изготовления в парк хранения в условиях открытого побережья (открытого рейда), масса одного массива: до 10 т | **7.86** | **14.48** | **7.81** | **-** |
| ТЕР37-03-002-08 | Перекладка массивов кранами плавучими из парка изготовления в парк хранения в условиях открытого побережья (открытого рейда), масса одного массива: до 40 т | **7.81** | **14.48** | **7.77** | **-** |
| ТЕР37-03-002-09 | Перекладка массивов кранами плавучими из парка изготовления в парк хранения в условиях открытого побережья (открытого рейда), масса одного массива: до 100 т | **7.81** | **14.48** | **7.77** | **-** |
| *Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до приобъектного склада на* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-03-003-01 | Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до приобъектного склада на первый километр при погрузке и выгрузке в условиях закрытой акватории, масса одного массива: до 10 т | **8.10** | **14.48** | **7.97** | **-** |
| ТЕР37-03-003-02 | Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до приобъектного склада на первый километр при погрузке и выгрузке в условиях закрытой акватории, масса одного массива: до 40 т | **8.24** | **14.48** | **8.16** | **-** |
| ТЕР37-03-003-03 | Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до приобъектного склада на первый километр при погрузке и выгрузке в условиях закрытой акватории, масса одного массива: до 60 т | **8.15** | **14.48** | **8.07** | **-** |
| ТЕР37-03-003-04 | Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до приобъектного склада на первый километр при погрузке и выгрузке в условиях закрытой акватории, масса одного массива: до 100 т | **8.14** | **14.48** | **8.07** | **-** |
| ТЕР37-03-003-05 | Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до приобъектного склада на первый километр при погрузке в условиях закрытой акватории и выгрузке у открытого побережья (открытого рейда), масса одного массива: до 10 т | **8.09** | **14.48** | **8.03** | **-** |
| ТЕР37-03-003-06 | Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до приобъектного склада на первый километр при погрузке в условиях закрытой акватории и выгрузке у открытого побережья (открытого рейда), масса одного массива: до 40 т | **7.88** | **14.48** | **7.85** | **-** |
| ТЕР37-03-003-07 | Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до приобъектного склада на первый километр при погрузке в условиях закрытой акватории и выгрузке у открытого побережья (открытого рейда), масса одного массива: до 60 т | **7.85** | **14.48** | **7.82** | **-** |
| ТЕР37-03-003-08 | Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до приобъектного склада на первый километр при погрузке в условиях закрытой акватории и выгрузке у открытого побережья (открытого рейда), масса одного массива: до 100 т | **7.86** | **14.48** | **7.83** | **-** |
| ТЕР37-03-003-09 | На каждый последующий километр перемещения плавучих средств добавлять: к расценке 37-03-003-01 | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР37-03-003-10 | На каждый последующий километр перемещения плавучих средств добавлять: к расценке 37-03-003-02 | **7.97** | **-** | **7.97** | **-** |
| ТЕР37-03-003-11 | На каждый последующий километр перемещения плавучих средств добавлять: к расценке 37-03-003-03 | **7.97** | **-** | **7.97** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-03-003-12 | На каждый последующий километр перемещения плавучих средств добавлять: к расценке 37-03-003-04 | **7.97** | **-** | **7.97** | **-** |
| ТЕР37-03-003-13 | На каждый последующий километр перемещения плавучих средств добавлять: к расценке 37-03-003-05 | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР37-03-003-14 | На каждый последующий километр перемещения плавучих средств добавлять: к расценке 37-03-003-06 | **8.28** | **-** | **8.28** | **-** |
| ТЕР37-03-003-15 | На каждый последующий километр перемещения плавучих средств добавлять: к расценке 37-03-003-07 | **8.28** | **-** | **8.28** | **-** |
| ТЕР37-03-003-16 | На каждый последующий километр перемещения плавучих средств добавлять: к расценке 37-03-003-08 | **8.28** | **-** | **8.28** | **-** |
| *Установка массивов в правильную кладку кранами плавучими* | | | | | |
| ТЕР37-03-004-01 | Установка ключевых массивов в правильную кладку кранами плавучими: в условиях закрытой акватории | **8.40** | **14.48** | **8.33** | **-** |
| ТЕР37-03-004-02 | Установка ключевых массивов в правильную кладку кранами плавучими: в условиях открытого побережья (открытого рейда) | **8.01** | **14.48** | **7.98** | **-** |
| ТЕР37-03-004-03 | Установка массивов с горизонтальными штрабами и под тросовые стропы в правильную кладку кранами плавучими: в условиях закрытой акватории | **8.38** | **14.48** | **8.32** | **-** |
| ТЕР37-03-004-04 | Установка массивов с горизонтальными штрабами и под тросовые стропы в правильную кладку кранами плавучими: в условиях открытого побережья (открытого рейда) | **7.99** | **14.48** | **7.96** | **-** |
| *Перемещение бетонных массивов от приобъектного склада до места работ* | | | | | |
| ТЕР37-03-005-01 | Перемещение от приобъектного склада до места работ на первый километр бетонных массивов массой: до 60 т в условиях закрытой акватории | **7.97** | **-** | **7.97** | **-** |
| ТЕР37-03-005-02 | Перемещение от приобъектного склада до места работ на первый километр бетонных массивов массой: до 100 т в условиях закрытой акватории | **7.97** | **-** | **7.97** | **-** |
| ТЕР37-03-005-03 | Перемещение от приобъектного склада до места работ на первый километр бетонных массивов массой: до 60 т в условиях открытого побережья (открытого рейда) | **8.28** | **-** | **8.28** | **-** |
| ТЕР37-03-005-04 | Перемещение от приобъектного склада до места работ на первый километр бетонных массивов массой: до 100 т в условиях открытого побережья (открытого рейда) | **8.28** | **-** | **8.28** | **-** |
| ТЕР37-03-005-05 | На каждый последующий километр перемещения плавучих средств добавлять: к расценке 37-03-006-01 | **7.97** | **-** | **7.97** | **-** |
| ТЕР37-03-005-06 | На каждый последующий километр перемещения плавучих средств добавлять: к расценке 37-03-006-02 | **7.97** | **-** | **7.97** | **-** |
| ТЕР37-03-005-07 | На каждый последующий километр перемещения плавучих средств добавлять: к расценке 37-03-006-03 | **8.28** | **-** | **8.28** | **-** |
| ТЕР37-03-005-08 | На каждый последующий километр перемещения плавучих средств добавлять: к расценке 37-03-006-04 | **8.28** | **-** | **8.28** | **-** |
| *Огрузка постели под массивовую кладку кранами плавучими* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-03-006-01 | Огрузка постели под массивовую кладку кранами плавучими: в условиях закрытой акватории | **8.45** | **14.48** | **8.40** | **-** |
| ТЕР37-03-006-02 | Огрузка постели под массивовую кладку кранами плавучими: в условиях открытого побережья (открытого рейда) | **8.06** | **14.48** | **8.03** | **-** |
| *Сборка и установка оболочек большого диаметра* | | | | | |
| ТЕР37-03-015-01 | Сборка на стенде оболочек большого диаметра с вертикальными сочленениями кранами козловыми | **9.04** | **14.48** | **9.66** | **7.00** |
| ТЕР37-03-015-02 | Установка оболочек большого диаметра кранами плавучими в условиях закрытой акватории, оболочки: из двух звеньев | **8.46** | **14.48** | **8.32** | **-** |
| ТЕР37-03-015-03 | Установка оболочек большого диаметра кранами плавучими в условиях закрытой акватории, оболочки: с вертикальными сочленениями | **8.14** | **14.48** | **8.05** | **-** |
| ТЕР37-03-015-04 | Установка оболочек большого диаметра кранами плавучими в условиях открытого побережья (открытого рейда), оболочки: из двух звеньев | **8.00** | **14.48** | **7.93** | **-** |
| ТЕР37-03-015-05 | Установка оболочек большого диаметра кранами плавучими в условиях открытого побережья (открытого рейда), оболочки: с вертикальными сочленениями | **7.81** | **14.48** | **7.77** | **-** |
| *Перемещение оболочек большого диаметра от приобъектного склада до места работы* | | | | | |
| ТЕР37-03-016-01 | Перемещение оболочек большого диаметра от приобъектного склада до места работы на первый километр в условиях закрытой акватории, оболочки: из двух звеньев | **7.82** | **-** | **7.82** | **-** |
| ТЕР37-03-016-02 | Перемещение оболочек большого диаметра от приобъектного склада до места работы на первый километр в условиях закрытой акватории, оболочки: с вертикальными сочленениями | **7.68** | **-** | **7.68** | **-** |
| ТЕР37-03-016-03 | Перемещение оболочек большого диаметра от приобъектного склада до места работы на первый километр в условиях открытого побережья (открытого рейда), оболочки: из двух звеньев | **7.90** | **-** | **7.90** | **-** |
| ТЕР37-03-016-04 | Перемещение оболочек большого диаметра от приобъектного склада до места работы на первый километр в условиях открытого побережья (открытого рейда), оболочки: с вертикальными сочленениями | **7.94** | **-** | **7.94** | **-** |
| ТЕР37-03-016-05 | На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-016-01 | **7.82** | **-** | **7.82** | **-** |
| ТЕР37-03-016-06 | На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-016-02 | **7.68** | **-** | **7.68** | **-** |
| ТЕР37-03-016-07 | На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-016-03 | **7.90** | **-** | **7.90** | **-** |
| ТЕР37-03-016-08 | На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-016-04 | **7.94** | **-** | **7.94** | **-** |
| *Устройство бетонных стыков между оболочками большого диаметра* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-03-017-01 | Устройство бетонных стыков между оболочками большого диаметра в условиях закрытой акватории: с применением опалубки железобетонной | **8.38** | **14.48** | **8.06** | **9.35** |
| ТЕР37-03-017-02 | Устройство бетонных стыков между оболочками большого диаметра в условиях закрытой акватории: с применением опалубки деревянной | **8.34** | **14.48** | **8.07** | **8.39** |
| ТЕР37-03-017-03 | Устройство бетонных стыков между оболочками большого диаметра в условиях открытого побережья (открытого рейда): с применением опалубки железобетонной | **8.06** | **14.48** | **7.85** | **9.35** |
| ТЕР37-03-017-04 | Устройство бетонных стыков между оболочками большого диаметра в условиях открытого побережья (открытого рейда): с применением опалубки деревянной | **8.05** | **14.48** | **7.86** | **8.39** |
| *Устройство монолитных опорных элементов верхнего строения причальных набережных из оболочек большого диаметра* | | | | | |
| ТЕР37-03-018-01 | Устройство монолитных опорных элементов верхнего строения причальных набережных из оболочек большого диаметра: в условиях закрытой акватории | **7.32** | **14.48** | **7.82** | **4.52** |
| ТЕР37-03-018-02 | Устройство монолитных опорных элементов верхнего строения причальных набережных из оболочек большого диаметра: в условиях открытого побережья (открытого рейда) | **7.55** | **14.48** | **7.82** | **4.52** |
| *Устройство верхнего строения причальных набережных гравитационного типа* | | | | | |
| ТЕР37-03-019-01 | Устройство верхнего строения причальных набережных гравитационного типа: в условиях закрытой акватории | **7.04** | **14.48** | **8.41** | **4.65** |
| ТЕР37-03-019-02 | Устройство верхнего строения причальных набережных гравитационного типа: в условиях открытого побережья (открытого рейда) | **7.20** | **14.48** | **8.04** | **4.65** |
| *Установка сборных железобетонных плит* | | | | | |
| ТЕР37-03-030-01 | Установка сборных железобетонных анкерных плит причальных набережных типа «Больверк» в условиях закрытой акватории кранами: на гусеничном ходу, масса плит до 10 т | **10.82** | **14.48** | **9.44** | **13.50** |
| ТЕР37-03-030-02 | Установка сборных железобетонных анкерных плит причальных набережных типа «Больверк» в условиях закрытой акватории кранами: плавучими, масса плит до 10 т | **8.16** | **14.48** | **7.85** | **13.50** |
| ТЕР37-03-030-03 | Установка сборных железобетонных плит разгрузочной платформы причальных набережных типа «Больверк» в условиях закрытой акватории кранами: на гусеничном ходу, масса плит до 20 т | **9.45** | **14.48** | **8.99** | **-** |
| ТЕР37-03-030-04 | Установка сборных железобетонных плит разгрузочной платформы причальных набережных типа «Больверк» в условиях закрытой акватории кранами: плавучими, масса плит до 20 т | **8.38** | **14.48** | **8.21** | **-** |
| ТЕР37-03-030-05 | Установка сборных железобетонных анкерных плит причальных набережных типа «Больверк» кранами плавучими в условиях открытого побережья (открытого рейда), масса плит до 10 т | **8.10** | **14.48** | **7.97** | **13.50** |
| ТЕР37-03-030-06 | Установка сборных железобетонных плит разгрузочной платформы причальных набережных типа «Больверк» кранами плавучими в условиях открытого побережья (открытого рейда), масса плит до 20 т | **8.01** | **14.48** | **7.94** | **-** |
| *Устройство верхнего строения больверка* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-03-031-01 | Устройство верхнего строения больверка кранами на гусеничном ходу: с установкой плит облицовочных | **10.61** | **14.48** | **9.57** | **-** |
| ТЕР37-03-031-02 | Устройство верхнего строения больверка кранами на гусеничном ходу: с устройством надстройки и тумбовых массивов | **6.55** | **14.48** | **9.56** | **6.20** |
| ТЕР37-03-031-03 | Устройство верхнего строения больверка кранами на гусеничном ходу: с устройством шапочного бруса и тумбовых массивов | **6.62** | **14.48** | **9.76** | **6.20** |
| *Обустройство голов свай-оболочек диаметром до 2 м причальных набережных типа «Больверк»* | | | | | |
| ТЕР37-03-032-01 | Обустройство голов свай-оболочек диаметром до 2 м причальных набережных типа «Больверк»: в условиях закрытой акватории | **5.98** | **14.48** | **7.79** | **4.85** |
| ТЕР37-03-032-02 | Обустройство голов свай-оболочек диаметром до 2 м причальных набережных типа «Больверк»: в условиях открытого побережья (открытого рейда) | **6.48** | **14.48** | **7.81** | **4.85** |
| *Устройство бетонных стыков между сваями-оболочками диаметром до 2 м* | | | | | |
| ТЕР37-03-033-01 | Устройство бетонных стыков между сваями-оболочками диаметром до 2 м: в условиях закрытой акватории при подаче материалов с берега | **9.03** | **14.48** | **9.62** | **7.64** |
| ТЕР37-03-033-02 | Устройство бетонных стыков между сваями-оболочками диаметром до 2 м: в условиях закрытой акватории при подаче материалов с воды | **8.26** | **14.48** | **8.25** | **7.64** |
| ТЕР37-03-033-03 | Устройство бетонных стыков между сваями-оболочками диаметром до 2 м: в условиях открытого побережья (открытого рейда) при подаче материалов с воды | **8.11** | **14.48** | **8.09** | **7.64** |
| *Установка сборных железобетонных конструкций причальных набережных и пирсов эстакадного типа в условиях закрытой* | | | | | |
| ТЕР37-03-041-01 | Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях закрытой акватории, масса элемента: до 5 т | **8.07** | **14.48** | **7.84** | **-** |
| ТЕР37-03-041-02 | Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях закрытой акватории, масса элемента: до 15 т | **8.01** | **14.48** | **7.80** | **-** |
| ТЕР37-03-041-03 | Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях закрытой акватории, масса элемента: до 30 т | **8.31** | **14.48** | **8.16** | **-** |
| ТЕР37-03-041-04 | Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях закрытой акватории, масса элемента: до 40 т | **8.30** | **14.48** | **8.16** | **-** |
| ТЕР37-03-041-05 | Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях закрытой акватории, масса элемента: до 50 т | **8.29** | **14.48** | **8.16** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-03-041-06 | Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях закрытой акватории, масса элемента: свыше 50 т | **8.30** | **14.48** | **8.16** | **-** |
| ТЕР37-03-041-07 | Установка коробов коммуникаций массой до 40 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях закрытой акватории: над водой | **8.25** | **14.48** | **8.16** | **-** |
| ТЕР37-03-041-08 | Установка коробов коммуникаций массой до 40 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях закрытой акватории: в воду | **8.49** | **14.48** | **8.42** | **-** |
| ТЕР37-03-041-09 | Установка плит потерн массой до 5 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами на гусеничном ходу в условиях закрытой акватории | **10.10** | **14.48** | **9.20** | **-** |
| ТЕР37-03-041-10 | Установка наголовников массой до 3 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях закрытой акватории | **7.28** | **14.48** | **7.80** | **4.13** |
| *Установка кранами плавучими сборных железобетонных конструкций причальных набережных и пирсов эстакадного типа в* | | | | | |
| ТЕР37-03-042-01 | Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях открытой акватории (открытого рейда), масса элемента: до 5 т | **7.95** | **14.48** | **7.83** | **-** |
| ТЕР37-03-042-02 | Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях открытой акватории (открытого рейда), масса элемента: до 15 т | **7.94** | **14.48** | **7.83** | **-** |
| ТЕР37-03-042-03 | Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях открытой акватории (открытого рейда), масса элемента: до 30 т | **7.94** | **14.48** | **7.87** | **-** |
| ТЕР37-03-042-04 | Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях открытой акватории (открытого рейда), масса элемента: до 40 т | **7.91** | **14.48** | **7.85** | **-** |
| ТЕР37-03-042-05 | Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях открытой акватории (открытого рейда), масса элемента: до 50 т | **7.91** | **14.48** | **7.86** | **-** |
| ТЕР37-03-042-06 | Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях открытой акватории (открытого рейда), масса элемента: свыше 50 т | **7.92** | **14.48** | **7.86** | **-** |
| ТЕР37-03-042-07 | Установка коробов коммуникаций массой до 40 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях открытой акватории (открытого рейда): над водой | **7.89** | **14.48** | **7.86** | **-** |
| ТЕР37-03-042-08 | Установка коробов коммуникаций массой до 40 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях открытой акватории (открытого рейда): в воду | **8.04** | **14.48** | **8.01** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-03-042-09 | Установка наголовников массой до 3 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях открытой акватории (открытого рейда) | **7.55** | **14.48** | **7.81** | **5.25** |

*Омоноличивание конструкций верхнего строения*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-03-043-01 | Омоноличивание конструкций верхнего строения: в условиях закрытой акватории | **6.18** | **14.48** | **7.86** | **4.93** |
| ТЕР37-03-043-02 | Омоноличивание конструкций верхнего строения: в условиях открытого побережья (открытого рейда) | **6.50** | **14.48** | **7.85** | **4.93** |

*Перемещение сборных железобетонных конструкций для причальных набережных от приобъектного склада до места работ в*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-03-044-01 | Перемещение на первый километр сборных железобетонных конструкций для причальных набережных от приобъектного склада до места работ в закрытой акватории, масса конструкции: до 5 т | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР37-03-044-02 | Перемещение на первый километр сборных железобетонных конструкций для причальных набережных от приобъектного склада до места работ в закрытой акватории, масса конструкции: до 15 т | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР37-03-044-03 | Перемещение на первый километр сборных железобетонных конструкций для причальных набережных от приобъектного склада до места работ в закрытой акватории, масса конструкции: до 30 т | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР37-03-044-04 | Перемещение на первый километр сборных железобетонных конструкций для причальных набережных от приобъектного склада до места работ в закрытой акватории, масса конструкции: до 50 т | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР37-03-044-05 | Перемещение на первый километр сборных железобетонных конструкций для причальных набережных от приобъектного склада до места работ в закрытой акватории, масса конструкции: свыше 50 т | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР37-03-044-06 | Перемещение на первый километр от приобъектного склада до места работ в закрытой акватории: коробов коммуникаций массой 40 т | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР37-03-044-07 | Перемещение на первый километр от приобъектного склада до места работ в закрытой акватории: наголовников массой 3 т | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР37-03-044-08 | Перемещение на первый километр от приобъектного склада до места работ в закрытой акватории: стенок надводных | **7.97** | **-** | **7.97** | **-** |
| ТЕР37-03-044-09 | На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-044-01 | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР37-03-044-10 | На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-044-02 | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР37-03-044-11 | На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-044-03 | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР37-03-044-12 | На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-044-04 | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-03-044-13 | На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-044-05 | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР37-03-044-14 | На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-044-06 | **8.25** | **-** | **8.25** | **-** |
| ТЕР37-03-044-15 | На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-044-07 | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР37-03-044-16 | На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-044-08 | **7.97** | **-** | **7.97** | **-** |
| *Перемещение сборных железобетонных конструкций для причальных набережных в условиях открытого побережья* | | | | | |
| ТЕР37-03-045-01 | Перемещение на первый километр сборных железобетонных конструкций для причальных набережных от приобъектного склада до места работ в условиях открытого побережья (открытого рейда), масса конструкции: до 5 т | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР37-03-045-02 | Перемещение на первый километр сборных железобетонных конструкций для причальных набережных от приобъектного склада до места работ в условиях открытого побережья (открытого рейда), масса конструкции: до 15 т | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР37-03-045-03 | Перемещение на первый километр сборных железобетонных конструкций для причальных набережных от приобъектного склада до места работ в условиях открытого побережья (открытого рейда), масса конструкции: до 30 т | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР37-03-045-04 | Перемещение на первый километр сборных железобетонных конструкций для причальных набережных от приобъектного склада до места работ в условиях открытого побережья (открытого рейда), масса конструкции: до 50 т | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР37-03-045-05 | Перемещение на первый километр сборных железобетонных конструкций для причальных набережных от приобъектного склада до места работ в условиях открытого побережья (открытого рейда), масса конструкции: свыше 50 т | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР37-03-045-06 | Перемещение на первый километр от приобъектного склада до места работ в условиях открытого побережья (открытого рейда): коробов коммуникаций массой 40 т | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР37-03-045-07 | Перемещение на первый километр от приобъектного склада до места работ в условиях открытого побережья (открытого рейда): наголовников массой 3 т | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР37-03-045-08 | Перемещение на первый километр от приобъектного склада до места работ в условиях открытого побережья (открытого рейда): стенок надводных | **8.28** | **-** | **8.28** | **-** |
| ТЕР37-03-045-09 | На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-045-01 | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР37-03-045-10 | На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-045-02 | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР37-03-045-11 | На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-045-03 | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-03-045-12 | На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-045-04 | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР37-03-045-13 | На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-045-05 | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР37-03-045-14 | На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-045-06 | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР37-03-045-15 | На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-045-07 | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР37-03-045-16 | На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 37-03-045-08 | **8.28** | **-** | **8.28** | **-** |
| *Укладка кранами на гусеничном ходу подкрановых балок из сборного железобетона* | | | | | |
| ТЕР37-03-055-01 | Укладка кранами на гусеничном ходу подкрановых балок из сборного железобетона массой: до 10 т | **9.23** | **14.48** | **9.55** | **7.01** |
| ТЕР37-03-055-02 | Укладка кранами на гусеничном ходу подкрановых балок из сборного железобетона массой: свыше 10 т | **9.64** | **14.48** | **9.62** | **6.99** |
| *Устройство подкрановых балок монолитных кранами на гусеничном ходу* | | | | | |
| ТЕР37-03-056-01 | Устройство подкрановых балок монолитных кранами на гусеничном ходу | **5.21** | **14.48** | **9.76** | **4.13** |
| *Устройство подкрановых путей* | | | | | |
| ТЕР37-03-057-01 | Устройство подкрановых путей: на шпалах железобетонных, тип рельсов Р-65 | **8.67** | **14.48** | **9.68** | **8.11** |
| ТЕР37-03-057-02 | Устройство подкрановых путей: на шпалах железобетонных, тип рельсов Р-50 | **8.85** | **14.48** | **9.67** | **8.30** |
| ТЕР37-03-057-03 | Устройство подкрановых путей: на шпалах деревянных, тип рельсов Р-50 | **6.31** | **14.48** | **9.14** | **5.74** |
| ТЕР37-03-057-04 | Устройство подкрановых путей: на балках, тип рельсов Р-65 | **8.12** | **14.48** | **8.77** | **7.92** |
| ТЕР37-03-057-05 | Устройство подкрановых путей: на балках, тип рельсов Р-50 | **8.15** | **14.48** | **8.88** | **7.92** |
| *Устройство упоров для подкранового пути* | | | | | |
| ТЕР37-03-058-01 | Устройство упоров для подкранового пути | **5.64** | **14.48** | **8.99** | **5.00** |
| *Установка чугунных тумб кранами на автомобильном ходу* | | | | | |
| ТЕР37-03-066-01 | Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 16 т | **7.52** | **14.48** | **9.97** | **5.03** |
| ТЕР37-03-066-02 | Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 25 т | **7.52** | **14.48** | **9.94** | **5.65** |
| ТЕР37-03-066-03 | Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 40 т | **7.16** | **14.48** | **9.85** | **5.87** |
| ТЕР37-03-066-04 | Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 63 т | **7.48** | **14.48** | **9.94** | **6.46** |
| ТЕР37-03-066-05 | Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 80 т | **7.58** | **14.48** | **9.96** | **6.80** |
| ТЕР37-03-066-06 | Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 100 т | **7.72** | **14.48** | **9.95** | **7.01** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-03-066-07 | Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 25 т | **6.83** | **14.48** | **9.96** | **5.32** |
| ТЕР37-03-066-08 | Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 40 т | **6.90** | **14.48** | **9.95** | **5.72** |
| ТЕР37-03-066-09 | Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 63 т | **7.12** | **14.48** | **9.94** | **6.27** |
| ТЕР37-03-066-10 | Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 80 т | **7.50** | **14.48** | **9.91** | **6.88** |
| ТЕР37-03-066-11 | Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 100 т | **7.87** | **14.48** | **9.88** | **7.44** |
| ТЕР37-03-066-12 | Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 125 т | **7.87** | **14.48** | **9.87** | **7.44** |
| ТЕР37-03-066-13 | Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 63 т | **7.26** | **14.48** | **9.92** | **6.39** |
| ТЕР37-03-066-14 | Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 80 т | **7.57** | **14.48** | **9.91** | **6.86** |
| ТЕР37-03-066-15 | Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 100 т | **7.70** | **14.48** | **9.88** | **7.09** |
| ТЕР37-03-066-16 | Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 125 т | **7.74** | **14.48** | **9.87** | **7.12** |
| ТЕР37-03-066-17 | Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 160 т | **7.70** | **14.48** | **9.84** | **7.14** |
| *Установка чугунных тумб плавучими кранами в условиях закрытой акватории* | | | | | |
| ТЕР37-03-067-01 | Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 16 т | **7.66** | **14.48** | **7.79** | **5.03** |
| ТЕР37-03-067-02 | Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 25 т | **7.65** | **14.48** | **7.79** | **5.65** |
| ТЕР37-03-067-03 | Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 40 т | **7.49** | **14.48** | **7.79** | **5.87** |
| ТЕР37-03-067-04 | Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 63 т | **7.58** | **14.48** | **7.79** | **6.46** |
| ТЕР37-03-067-05 | Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 80 т | **7.63** | **14.48** | **7.79** | **6.80** |
| ТЕР37-03-067-06 | Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 100 т | **7.71** | **14.48** | **7.79** | **7.01** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-03-067-07 | Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 25 т | **7.36** | **14.48** | **7.79** | **5.32** |
| ТЕР37-03-067-08 | Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 40 т | **7.35** | **14.48** | **7.79** | **5.72** |
| ТЕР37-03-067-09 | Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 63 т | **7.41** | **14.48** | **7.79** | **6.27** |
| ТЕР37-03-067-10 | Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 80 т | **7.59** | **14.48** | **7.79** | **6.88** |
| ТЕР37-03-067-11 | Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 100 т | **7.83** | **14.48** | **7.79** | **7.44** |
| ТЕР37-03-067-12 | Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 125 т | **7.83** | **14.48** | **7.79** | **7.44** |
| ТЕР37-03-067-13 | Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 63 т | **7.45** | **14.48** | **7.79** | **6.39** |
| ТЕР37-03-067-14 | Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 80 т | **7.61** | **14.48** | **7.79** | **6.86** |
| ТЕР37-03-067-15 | Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 100 т | **7.70** | **14.48** | **7.79** | **7.09** |
| ТЕР37-03-067-16 | Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 125 т | **7.72** | **14.48** | **7.79** | **7.12** |
| ТЕР37-03-067-17 | Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 160 т | **7.71** | **14.48** | **7.79** | **7.14** |
| *Установка чугунных тумб плавучими кранами в условиях открытого побережья* | | | | | |
| ТЕР37-03-068-01 | Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 16 т | **7.74** | **14.48** | **7.81** | **5.03** |
| ТЕР37-03-068-02 | Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 25 т | **7.73** | **14.48** | **7.81** | **5.65** |
| ТЕР37-03-068-03 | Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 40 т | **7.63** | **14.48** | **7.81** | **5.87** |
| ТЕР37-03-068-04 | Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 63 т | **7.68** | **14.48** | **7.81** | **6.46** |
| ТЕР37-03-068-05 | Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 80 т | **7.70** | **14.48** | **7.81** | **6.80** |
| ТЕР37-03-068-06 | Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 100 т | **7.75** | **14.48** | **7.81** | **7.01** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-03-068-07 | Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 25 т | **7.56** | **14.48** | **7.81** | **5.32** |
| ТЕР37-03-068-08 | Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 40 т | **7.54** | **14.48** | **7.81** | **5.72** |
| ТЕР37-03-068-09 | Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 63 т | **7.56** | **14.48** | **7.81** | **6.27** |
| ТЕР37-03-068-10 | Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 80 т | **7.67** | **14.48** | **7.81** | **6.88** |
| ТЕР37-03-068-11 | Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 100 т | **7.83** | **14.48** | **7.81** | **7.44** |
| ТЕР37-03-068-12 | Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 125 т | **7.83** | **14.48** | **7.81** | **7.44** |
| ТЕР37-03-068-13 | Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 63 т | **7.59** | **14.48** | **7.81** | **6.39** |
| ТЕР37-03-068-14 | Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 80 т | **7.69** | **14.48** | **7.81** | **6.86** |
| ТЕР37-03-068-15 | Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 100 т | **7.74** | **14.48** | **7.81** | **7.09** |
| ТЕР37-03-068-16 | Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 125 т | **7.76** | **14.48** | **7.81** | **7.12** |
| ТЕР37-03-068-17 | Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 160 т | **7.74** | **14.48** | **7.81** | **7.14** |

**Раздел 4. Раздел 4. СООРУЖЕНИЯ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ**

*Конструкции из монолитного бетона и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-04-001-01 | Устройство из монолитного бетона и железобетона: плитных оснований | **7.24** | **14.48** | **9.39** | **6.99** |
| ТЕР37-04-001-02 | Устройство из монолитного бетона и железобетона: откосов | **7.39** | **14.48** | **9.26** | **6.91** |
| ТЕР37-04-001-03 | Устройство из монолитного бетона и железобетона: бычков, устоев щитовых и других стенок | **7.36** | **14.48** | **8.44** | **6.91** |
| ТЕР37-04-001-04 | Устройство из монолитного бетона и железобетона: входных и выходных оголовков | **6.38** | **14.48** | **8.01** | **5.95** |
| ТЕР37-04-001-05 | Устройство из монолитного бетона и железобетона: опор акведуков и консольных перепадов | **7.38** | **14.48** | **8.71** | **6.93** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-04-001-06 | Устройство из монолитного бетона и железобетона: лотков акведуков и консольных перепадов | **7.02** | **14.48** | **8.21** | **6.52** |
| ТЕР37-04-001-07 | Устройство из монолитного бетона и железобетона: пролетных строений служебных мостиков | **7.68** | **14.48** | **8.37** | **6.62** |
| ТЕР37-04-001-08 | Устройство из монолитного бетона и железобетона: труб прямоугольных | **6.68** | **14.48** | **7.82** | **6.27** |
| *Устройство конструкций из сборного железобетона* | | | | | |
| ТЕР37-04-002-01 | Устройство из сборного железобетона: фундаментных блоков, опорных плит с постелью | **10.32** | **14.48** | **9.84** | **7.15** |
| ТЕР37-04-002-02 | Устройство из сборного железобетона: фундаментных блоков, опорных плит без постели | **10.60** | **14.48** | **9.84** | **7.15** |
| ТЕР37-04-002-03 | Устройство из сборного железобетона: лотков с заделкой стыков цементным раствором | **11.27** | **14.48** | **9.85** | **7.15** |
| ТЕР37-04-002-04 | Устройство из сборного железобетона: лотков с заделкой стыков резиной | **9.99** | **14.48** | **9.85** | **4.63** |
| ТЕР37-04-002-05 | Устройство из сборного железобетона: лотков с заделкой стыков паклей | **11.48** | **14.48** | **9.84** | **11.18** |
| ТЕР37-04-002-06 | Устройство из сборного железобетона: стенок, открылок, диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором | **8.88** | **14.48** | **9.86** | **5.38** |
| ТЕР37-04-002-07 | Устройство из сборного железобетона: стенок, открылок, диафрагм, оголовков с заделкой стыков паклей | **9.29** | **14.48** | **9.85** | **6.05** |
| ТЕР37-04-002-08 | Устройство из сборного железобетона: колодцев с заделкой стыков цементным раствором | **8.74** | **14.48** | **9.79** | **5.18** |
| ТЕР37-04-002-09 | Устройство из сборного железобетона: колодцев с заделкой стыков паклей | **9.20** | **14.48** | **9.80** | **5.52** |
| ТЕР37-04-002-10 | Устройство из сборного железобетона: седел, насадок | **10.60** | **14.48** | **9.89** | **7.03** |
| ТЕР37-04-002-11 | Устройство из сборного железобетона: стоек, опор, рам | **11.24** | **14.48** | **10.04** | **6.80** |
| ТЕР37-04-002-12 | Устройство из сборного железобетона: плит перекрытий | **10.46** | **14.48** | **9.69** | **7.15** |
| ТЕР37-04-002-13 | Устройство из сборного железобетона: труб | **10.01** | **14.48** | **9.85** | **7.34** |
| *Арматура для сооружений на оросительных и осушительных каналах* | | | | | |
| ТЕР37-04-003-01 | Установка для сооружений на оросительных и осушительных каналах: армосеток и армокаркасов | **5.19** | **14.48** | **9.64** | **4.73** |
| ТЕР37-04-003-02 | Установка для сооружений на оросительных и осушительных каналах: арматуры из отдельных стержней | **5.67** | **14.48** | **9.87** | **4.73** |
| ТЕР37-04-003-03 | Установка для сооружений на оросительных и осушительных каналах: выпусков и анкеров | **5.06** | **14.48** | **8.51** | **4.73** |
| *Конструкции подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона и железобетона при объеме по* | | | | | |
| ТЕР37-04-004-01 | Устройство конструкций подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона и железобетона: плитных (фундаментных) оснований | **7.47** | **14.48** | **9.28** | **6.95** |
| ТЕР37-04-004-02 | Устройство конструкций подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона и железобетона: стен | **7.46** | **14.48** | **8.29** | **6.95** |
| ТЕР37-04-004-03 | Устройство конструкций подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона и железобетона: колонн | **7.74** | **14.48** | **8.09** | **6.60** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-04-004-04 | Устройство конструкций подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона и железобетона: перекрытий | **7.60** | **14.48** | **8.30** | **6.59** |

**Раздел 5. Раздел 5. ПРОЧИЕ РАБОТЫ**

*Заливка битумом шахтных шпонок*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-05-001-01 | Заливка битумом шахтных шпонок | **12.36** | **14.48** | **6.35** | **-** |

*Шлакование аварийно-ремонтных затворов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР37-05-002-01 | Шлакование аварийно-ремонтных затворов с использованием козловых кранов грузоподъемностью до: 50 т | **1.85** | **14.48** | **9.33** | **0.80** |
| ТЕР37-05-002-02 | Шлакование аварийно-ремонтных затворов с использованием козловых кранов грузоподъемностью до: 120 т | **1.90** | **14.48** | **9.99** | **0.80** |
| ТЕР37-05-002-03 | Шлакование аварийно-ремонтных затворов с использованием козловых кранов грузоподъемностью до: 250 т | **2.06** | **14.48** | **11.06** | **0.80** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 6.09 | 14.48 | 8.47 | 5.20 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-38 Каменные конструкции гидротехнических сооружений

**Раздел 1. Раздел 1. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ**

*Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР38-01-001-01 | Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо | **9.85** | **14.48** | **10.15** | **8.43** |

*Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР38-01-002-01 | Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду: с барж | **8.59** | **-** | **8.59** | **-** |
| ТЕР38-01-002-02 | Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду: автосамосвалами пионерным способом | **10.61** | **14.48** | **10.43** | **-** |

*Устройство переходных зон плотин*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР38-01-003-01 | Устройство переходных зон плотин | **5.78** | **14.48** | **9.75** | **5.70** |

*Устройство в сооружениях фильтров дренажей*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР38-01-004-01 | Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в основаниях | **4.61** | **14.48** | **9.94** | **4.49** |
| ТЕР38-01-004-02 | Устройство в сооружениях фильтров дренажей: сплошных в откосах с уклоном 1:3 и положе | **4.62** | **14.48** | **10.40** | **4.47** |
| ТЕР38-01-004-03 | Устройство в сооружениях фильтров дренажей: сплошных в откосах с уклоном круче, чем 1:3 | **4.98** | **14.48** | **10.15** | **4.47** |
| ТЕР38-01-004-04 | Устройство в сооружениях фильтров дренажей: ленточных при подаче материалов вручную | **5.60** | **14.48** | **5.46** | **4.47** |
| ТЕР38-01-004-05 | Устройство в сооружениях фильтров дренажей: ленточных при подаче материалов кранами | **5.61** | **14.48** | **10.14** | **4.47** |

*Отсыпка призм для трубчатого дренажа*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР38-01-005-01 | Отсыпка призм для трубчатого дренажа: песчано-щебеночных (соотношение по проекту) | **5.35** | **14.48** | **10.15** | **4.46** |
| ТЕР38-01-005-02 | Отсыпка призм для трубчатого дренажа: щебеночных | **5.29** | **14.48** | **10.15** | **4.46** |

*Укладка дренажных труб из пористого бетона*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР38-01-006-01 | Укладка дренажных труб из пористого бетона | **5.85** | **14.48** | **7.51** | **3.92** |

*Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР38-01-007-01 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 500 мм | **5.49** | **14.48** | **7.35** | **5.17** |
| ТЕР38-01-007-02 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 800 мм | **5.49** | **14.48** | **7.36** | **5.20** |
| ТЕР38-01-007-03 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 1000 мм | **5.44** | **14.48** | **7.34** | **5.20** |
| ТЕР38-01-007-04 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 1200 мм | **5.46** | **14.48** | **9.52** | **5.21** |
| ТЕР38-01-007-05 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 1500 мм | **5.43** | **14.48** | **9.36** | **5.20** |
| ТЕР38-01-007-06 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 2000 мм | **5.45** | **14.48** | **9.11** | **5.28** |
| *Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами* | | | | | |
| ТЕР38-01-008-01 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами диаметром: до 400 мм | **8.57** | **14.48** | **7.37** | **7.15** |
| ТЕР38-01-008-02 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами диаметром: до 800 мм | **8.55** | **14.48** | **7.36** | **7.15** |
| ТЕР38-01-008-03 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами диаметром: до 1000 мм | **8.53** | **14.48** | **7.34** | **7.15** |
| ТЕР38-01-008-04 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами диаметром: до 1500 мм | **10.59** | **14.48** | **9.41** | **7.15** |
| *Укладка керамических дренажных труб* | | | | | |
| ТЕР38-01-009-01 | Укладка керамических дренажных труб диаметром: 300 мм | **5.67** | **14.48** | **7.27** | **4.65** |
| ТЕР38-01-009-02 | Укладка керамических дренажных труб диаметром: 400 мм | **5.67** | **14.48** | **7.25** | **4.67** |
| ТЕР38-01-009-03 | Укладка керамических дренажных труб диаметром: 500 мм | **5.64** | **14.48** | **7.25** | **4.67** |
| *Укладка хризотилцементных перфорированных дренажных труб* | | | | | |
| ТЕР38-01-010-01 | Укладка хризотилцементных перфорированных дренажных труб диаметром: 300 мм | **7.43** | **14.48** | **7.32** | **7.18** |
| ТЕР38-01-010-02 | Укладка хризотилцементных перфорированных дренажных труб диаметром: 400 мм | **7.39** | **14.48** | **7.32** | **7.15** |

**Раздел 2. Раздел 2. КАМЕННЫЕ МОРСКИЕ ОТСЫПИ**

*Отсыпка материалов кранами с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР38-02-001-01 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: камня | **7.92** | **14.48** | **7.85** | **-** |
| ТЕР38-02-001-02 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | **8.03** | **14.48** | **7.96** | **-** |
| ТЕР38-02-001-03 | Отсыпка материалов кранами гусеничными с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: камня | **10.17** | **14.48** | **9.75** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР38-02-001-04 | Отсыпка материалов кранами гусеничными с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | **9.94** | **14.48** | **9.68** | **-** |
| ТЕР38-02-001-05 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: камня | **7.87** | **14.48** | **7.79** | **-** |
| ТЕР38-02-001-06 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | **7.87** | **14.48** | **7.79** | **-** |
| ТЕР38-02-001-07 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: скальной породы | **7.87** | **14.48** | **7.79** | **-** |
| ТЕР38-02-001-08 | Отсыпка материалов кранами гусеничными с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: камня | **10.43** | **14.48** | **9.83** | **-** |
| ТЕР38-02-001-09 | Отсыпка материалов кранами гусеничными с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | **10.43** | **14.48** | **9.83** | **-** |
| ТЕР38-02-001-10 | Отсыпка материалов кранами гусеничными с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: скальной породы | **10.43** | **14.48** | **9.83** | **-** |
| *Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях открытого побережья (открытого* | | | | | |
| ТЕР38-02-002-01 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда): в постель гравитационных сооружений камня | **7.88** | **14.48** | **7.84** | **-** |
| ТЕР38-02-002-02 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда): в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | **7.94** | **14.48** | **7.91** | **-** |
| ТЕР38-02-002-03 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда): в другие виды отсыпей камня | **7.85** | **14.48** | **7.81** | **-** |
| ТЕР38-02-002-04 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда): в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | **7.85** | **14.48** | **7.81** | **-** |
| ТЕР38-02-002-05 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда): в другие виды отсыпей скальной породы | **7.85** | **14.48** | **7.81** | **-** |
| *Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом с берега в условиях закрытой акватории* | | | | | |
| ТЕР38-02-003-01 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений камня | **7.87** | **14.48** | **7.82** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР38-02-003-02 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | **7.97** | **14.48** | **7.94** | **-** |
| ТЕР38-02-003-03 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений камня | **7.87** | **14.48** | **7.83** | **-** |
| ТЕР38-02-003-04 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | **8.00** | **14.48** | **7.97** | **-** |
| ТЕР38-02-003-05 | Отсыпка материалов кранами гусеничными с грейферным ковшом вместимостью до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: камня | **10.04** | **14.48** | **9.79** | **-** |
| ТЕР38-02-003-06 | Отсыпка материалов кранами гусеничными с грейферным ковшом вместимостью до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | **9.84** | **14.48** | **9.70** | **-** |
| ТЕР38-02-003-07 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей камня | **7.84** | **14.48** | **7.80** | **-** |
| ТЕР38-02-003-08 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей скальной породы | **7.84** | **14.48** | **7.80** | **-** |
| ТЕР38-02-003-09 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | **7.83** | **14.48** | **7.79** | **-** |
| ТЕР38-02-003-10 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей камня | **7.84** | **14.48** | **7.80** | **-** |
| ТЕР38-02-003-11 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей скальной породы | **7.84** | **14.48** | **7.80** | **-** |
| ТЕР38-02-003-12 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | **7.83** | **14.48** | **7.79** | **-** |
| ТЕР38-02-003-13 | Отсыпка материалов кранами гусеничными с грейферным ковшом вместимостью до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: камня | **10.13** | **14.48** | **9.84** | **-** |
| ТЕР38-02-003-14 | Отсыпка материалов кранами гусеничными с грейферным ковшом вместимостью до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: скальной породы | **10.13** | **14.48** | **9.84** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР38-02-003-15 | Отсыпка материалов кранами гусеничными с грейферным ковшом вместимостью до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | **10.13** | **14.48** | **9.83** | **-** |
| *Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда)* | | | | | |
| ТЕР38-02-004-01 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений камня | **7.85** | **14.48** | **7.83** | **-** |
| ТЕР38-02-004-02 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | **7.91** | **14.48** | **7.90** | **-** |
| ТЕР38-02-004-03 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений камня | **7.85** | **14.48** | **7.84** | **-** |
| ТЕР38-02-004-04 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | **7.93** | **14.48** | **7.92** | **-** |
| ТЕР38-02-004-05 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей камня | **7.84** | **14.48** | **7.81** | **-** |
| ТЕР38-02-004-06 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей скальной породы | **7.84** | **14.48** | **7.81** | **-** |
| ТЕР38-02-004-07 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | **7.83** | **14.48** | **7.81** | **-** |
| ТЕР38-02-004-08 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей камня | **7.84** | **14.48** | **7.82** | **-** |
| ТЕР38-02-004-09 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей скальной породы | **7.84** | **14.48** | **7.82** | **-** |
| ТЕР38-02-004-10 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | **7.85** | **14.48** | **7.81** | **-** |
| *Отсыпка материалов автосамосвалами пионерным способом* | | | | | |
| ТЕР38-02-005-01 | Отсыпка автосамосвалами пионерным способом: под воду камня | **12.60** | **14.48** | **10.33** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР38-02-005-02 | Отсыпка автосамосвалами пионерным способом: под воду скальной породы | **12.72** | **14.48** | **10.33** | **-** |
| ТЕР38-02-005-03 | Отсыпка автосамосвалами пионерным способом: под воду песка | **12.33** | **14.48** | **10.33** | **-** |
| ТЕР38-02-005-04 | Отсыпка автосамосвалами пионерным способом: под воду щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси | **13.39** | **14.48** | **10.33** | **-** |
| ТЕР38-02-005-05 | Отсыпка автосамосвалами пионерным способом: над водой камня | **11.87** | **14.48** | **10.33** | **-** |
| ТЕР38-02-005-06 | Отсыпка автосамосвалами пионерным способом: над водой скальной породы | **11.98** | **14.48** | **10.33** | **-** |
| ТЕР38-02-005-07 | Отсыпка автосамосвалами пионерным способом: над водой песка | **11.61** | **14.48** | **10.33** | **-** |
| ТЕР38-02-005-08 | Отсыпка автосамосвалами пионерным способом: над водой щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси | **12.51** | **14.48** | **10.33** | **-** |
| *Отсыпка материалов плавучими кранами с барж с подачей в контейнерах в закрытой акватории* | | | | | |
| ТЕР38-02-010-01 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: камня | **8.09** | **14.48** | **8.01** | **-** |
| ТЕР38-02-010-02 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | **8.12** | **14.48** | **8.04** | **-** |
| ТЕР38-02-010-03 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: камня | **8.36** | **14.48** | **8.18** | **-** |
| ТЕР38-02-010-04 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | **8.41** | **14.48** | **8.24** | **-** |
| ТЕР38-02-010-05 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: камня | **8.08** | **14.48** | **8.00** | **-** |
| ТЕР38-02-010-06 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: скальной породы | **8.08** | **14.48** | **8.00** | **-** |
| ТЕР38-02-010-07 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | **8.08** | **14.48** | **8.00** | **-** |
| ТЕР38-02-010-08 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: камня | **8.33** | **14.48** | **8.16** | **-** |
| ТЕР38-02-010-09 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: скальной породы | **8.33** | **14.48** | **8.16** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР38-02-010-10 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | **8.34** | **14.48** | **8.16** | **-** |
| *Отсыпка материалов плавучими кранами с подачей в контейнерах с барж в условиях открытого побережья (открытого рейда)* | | | | | |
| ТЕР38-02-011-01 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: камня | **8.09** | **14.48** | **8.04** | **-** |
| ТЕР38-02-011-02 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | **8.11** | **14.48** | **8.06** | **-** |
| ТЕР38-02-011-03 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: камня | **8.23** | **14.48** | **8.14** | **-** |
| ТЕР38-02-011-04 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | **8.26** | **14.48** | **8.18** | **-** |
| ТЕР38-02-011-05 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: камня | **8.13** | **14.48** | **8.02** | **-** |
| ТЕР38-02-011-06 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: скальной породы | **8.08** | **14.48** | **8.03** | **-** |
| ТЕР38-02-011-07 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | **8.08** | **14.48** | **8.03** | **-** |
| ТЕР38-02-011-08 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: камня | **8.25** | **14.48** | **8.19** | **-** |
| ТЕР38-02-011-09 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: скальной породы | **8.12** | **14.48** | **8.08** | **-** |
| ТЕР38-02-011-10 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | **8.12** | **14.48** | **8.08** | **-** |
| *Отсыпка материалов плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж в условиях закрытой акватории* | | | | | |
| ТЕР38-02-012-01 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: камня | **7.99** | **14.48** | **7.96** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР38-02-012-02 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси | **8.03** | **14.48** | **8.00** | **-** |
| ТЕР38-02-012-03 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: песка | **8.03** | **14.48** | **8.00** | **-** |
| ТЕР38-02-012-04 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: камня | **8.09** | **14.48** | **8.03** | **-** |
| ТЕР38-02-012-05 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси | **8.16** | **14.48** | **8.11** | **-** |
| ТЕР38-02-012-06 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: песка | **8.17** | **14.48** | **8.12** | **-** |
| ТЕР38-02-012-07 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: камня | **7.98** | **14.48** | **7.94** | **-** |
| ТЕР38-02-012-08 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: скальной породы | **7.98** | **14.48** | **7.94** | **-** |
| ТЕР38-02-012-09 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси | **7.97** | **14.48** | **7.94** | **-** |
| ТЕР38-02-012-10 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: песка | **7.96** | **14.48** | **7.94** | **-** |
| ТЕР38-02-012-11 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: камня | **7.98** | **14.48** | **7.95** | **-** |
| ТЕР38-02-012-12 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: скальной породы | **7.98** | **14.48** | **7.95** | **-** |
| ТЕР38-02-012-13 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси | **7.98** | **14.48** | **7.95** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР38-02-012-14 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: песка | **7.97** | **14.48** | **7.95** | **-** |
| *Отсыпка материалов плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж в условиях открытого* | | | | | |
| ТЕР38-02-013-01 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: камня | **8.00** | **14.48** | **7.98** | **-** |
| ТЕР38-02-013-02 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси | **8.03** | **14.48** | **8.01** | **-** |
| ТЕР38-02-013-03 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: песка | **8.03** | **14.48** | **8.02** | **-** |
| ТЕР38-02-013-04 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: камня | **8.08** | **14.48** | **8.05** | **-** |
| ТЕР38-02-013-05 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси | **8.13** | **14.48** | **8.10** | **-** |
| ТЕР38-02-013-06 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: песка | **8.13** | **14.48** | **8.11** | **-** |
| ТЕР38-02-013-07 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: камня | **7.99** | **14.48** | **7.97** | **-** |
| ТЕР38-02-013-08 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: скальной породы | **7.99** | **14.48** | **7.97** | **-** |
| ТЕР38-02-013-09 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси | **7.99** | **14.48** | **7.97** | **-** |
| ТЕР38-02-013-10 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: песка | **7.99** | **14.48** | **7.97** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР38-02-013-11 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: камня | **8.07** | **14.48** | **8.04** | **-** |
| ТЕР38-02-013-12 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: скальной породы | **8.07** | **14.48** | **8.04** | **-** |
| ТЕР38-02-013-13 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси | **8.07** | **14.48** | **8.05** | **-** |
| ТЕР38-02-013-14 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: песка | **8.07** | **14.48** | **8.05** | **-** |
| *Отсыпка материалов шаландами* | | | | | |
| ТЕР38-02-017-01 | Отсыпка материалов шаландами в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: камня | **9.23** | **14.48** | **9.11** | **-** |
| ТЕР38-02-017-02 | Отсыпка материалов шаландами в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: песка | **9.17** | **14.48** | **9.10** | **-** |
| ТЕР38-02-017-03 | Отсыпка материалов шаландами в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси | **9.20** | **14.48** | **9.12** | **-** |
| ТЕР38-02-017-04 | Отсыпка материалов шаландами в условиях закрытой акватории других видов отсыпей: камня | **9.20** | **14.48** | **9.07** | **-** |
| ТЕР38-02-017-05 | Отсыпка материалов шаландами в условиях закрытой акватории других видов отсыпей: скальной породы | **9.20** | **14.48** | **9.07** | **-** |
| ТЕР38-02-017-06 | Отсыпка материалов шаландами в условиях закрытой акватории других видов отсыпей: песка | **9.03** | **14.48** | **8.93** | **-** |
| ТЕР38-02-017-07 | Отсыпка материалов шаландами в условиях закрытой акватории других видов отсыпей: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси | **9.08** | **14.48** | **8.97** | **-** |
| ТЕР38-02-017-08 | Отсыпка материалов шаландами в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: камня | **8.81** | **14.48** | **8.77** | **-** |
| ТЕР38-02-017-09 | Отсыпка материалов шаландами в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: песка | **8.83** | **14.48** | **8.80** | **-** |
| ТЕР38-02-017-10 | Отсыпка материалов шаландами в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси | **8.83** | **14.48** | **8.80** | **-** |
| ТЕР38-02-017-11 | Отсыпка материалов шаландами в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: камня | **8.80** | **14.48** | **8.75** | **-** |
| ТЕР38-02-017-12 | Отсыпка материалов шаландами в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: скальной породы | **8.80** | **14.48** | **8.75** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР38-02-017-13 | Отсыпка материалов шаландами в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: песка | **8.77** | **14.48** | **8.73** | **-** |
| ТЕР38-02-017-14 | Отсыпка материалов шаландами в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси | **8.78** | **14.48** | **8.74** | **-** |
| *Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей* | | | | | |
| ТЕР38-02-020-01 | Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей в закрытой акватории: самоходными баржами | **7.91** | **-** | **7.91** | **-** |
| ТЕР38-02-020-02 | Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей в закрытой акватории: несамоходными баржами | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР38-02-020-03 | Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей в закрытой акватории: шаландами | **8.43** | **-** | **8.43** | **-** |
| ТЕР38-02-020-04 | Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей в условиях открытого побережья (открытого рейда): самоходными баржами | **8.04** | **-** | **8.04** | **-** |
| ТЕР38-02-020-05 | Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей в условиях открытого побережья (открытого рейда): несамоходными баржами | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР38-02-020-06 | Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей в условиях открытого побережья (открытого рейда): шаландами | **8.59** | **-** | **8.59** | **-** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 6.62 | 14.48 | 8.05 | 5.11 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-39 Металлические конструкции гидротехнических сооружений

**Раздел 1. Раздел 1. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ**

*Установка бесштрабным способом закладных частей*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР39-01-001-01 | Установка бесштрабным способом закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку: до 10 т | **10.05** | **14.48** | **11.34** | **6.60** |
| ТЕР39-01-001-02 | Установка бесштрабным способом закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку: свыше 10 до 20 т | **10.48** | **14.48** | **11.18** | **6.75** |
| ТЕР39-01-001-03 | Установка бесштрабным способом закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку: свыше 20 т | **10.57** | **14.48** | **11.16** | **6.93** |
| ТЕР39-01-001-04 | Установка бесштрабным способом литых закладных частей | **9.97** | **14.48** | **10.39** | **7.03** |
| ТЕР39-01-001-05 | Установка бесштрабным способом закладных частей разного назначения массой: до 15 т | **11.24** | **14.48** | **11.37** | **7.02** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР39-01-001-06 | Установка бесштрабным способом закладных частей разного назначения массой: свыше 15 т | **11.17** | **14.48** | **11.49** | **6.87** |
| *Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах* | | | | | |
| ТЕР39-01-002-01 | Установка закладных частей плоских затворов и решеток в штрабах при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку: до 1,5 т | **11.44** | **14.48** | **11.76** | **6.77** |
| ТЕР39-01-002-02 | Установка закладных частей плоских затворов и решеток в штрабах при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку: до 3 т | **11.78** | **14.48** | **11.78** | **6.82** |
| ТЕР39-01-002-03 | Установка закладных частей плоских затворов и решеток в штрабах при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку: свыше 3 до 10 т | **10.78** | **14.48** | **11.73** | **6.57** |
| ТЕР39-01-002-04 | Установка закладных частей плоских затворов и решеток в штрабах при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку: свыше 10 до 20 т | **10.50** | **14.48** | **11.61** | **6.72** |
| ТЕР39-01-002-05 | Установка закладных частей плоских затворов и решеток в штрабах при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку: свыше 20 т | **10.30** | **14.48** | **10.92** | **6.76** |
| ТЕР39-01-002-06 | Установка закладных частей механического оборудования в штрабах: для поверхностных сегментных и секторных затворов и ворот с горизонтальной осью вращения | **9.77** | **14.48** | **11.69** | **6.85** |
| ТЕР39-01-002-07 | Установка закладных частей механического оборудования в штрабах: для глубинных сегментных затворов с горизонтальной осью вращения | **9.81** | **14.48** | **11.76** | **6.96** |
| ТЕР39-01-002-08 | Установка закладных частей механического оборудования в штрабах: для поворотных двустворчатых ворот | **11.19** | **14.48** | **11.79** | **7.08** |
| ТЕР39-01-002-09 | Установка закладных частей механического оборудования в штрабах: для откатных ворот | **11.17** | **14.48** | **11.79** | **6.94** |
| ТЕР39-01-002-10 | Установка закладных частей металлических конструкций в штрабах при обрамление ниш каналов, проемов и шахт, масса комплекта: до 1 т | **11.50** | **14.48** | **11.81** | **7.22** |
| ТЕР39-01-002-11 | Установка закладных частей металлических конструкций в штрабах при обрамление ниш каналов, проемов и шахт, масса комплекта: свыше 1 т | **10.57** | **14.48** | **10.96** | **7.08** |
| *Монтаж трубопроводов на поверхности* | | | | | |
| ТЕР39-01-004-01 | Монтаж трубопроводов на поверхности из готовых звеньев с приваренными ребрами жесткости и опорными кольцами, диаметр от 1,6 до 3,2 м | **9.04** | **14.48** | **8.61** | **5.90** |
| ТЕР39-01-004-02 | Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода: свыше 3,2 до 4 м, масса звена до 16 т | **9.35** | **14.48** | **9.17** | **6.53** |
| ТЕР39-01-004-03 | Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода: свыше 3,2 до 4 м, масса звена до 22 т | **7.74** | **14.48** | **8.90** | **5.17** |
| ТЕР39-01-004-04 | Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода: свыше 3,2 до 4 м, масса звена до 32 т | **8.92** | **14.48** | **8.89** | **6.34** |
| ТЕР39-01-004-05 | Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода: свыше 4 до 6 м, масса звена до 16 т | **9.24** | **14.48** | **9.07** | **6.50** |
| ТЕР39-01-004-06 | Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода: свыше 4 до 6 м, масса звена до 22 т | **9.27** | **14.48** | **9.06** | **6.43** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР39-01-004-07 | Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода: свыше 4 до 6 м, масса звена до 32 т | **8.90** | **14.48** | **9.26** | **6.14** |
| ТЕР39-01-004-08 | Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода: свыше 6 до 8 м, масса звена до 22 т | **8.84** | **14.48** | **9.67** | **6.34** |
| ТЕР39-01-004-09 | Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода: свыше 6 до 8 м, масса звена до 32 т | **8.78** | **14.48** | **9.12** | **6.57** |
| ТЕР39-01-004-10 | Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода: свыше 6 до 8 м, масса звена до 50 т | **8.97** | **14.48** | **9.27** | **6.41** |
| ТЕР39-01-004-11 | Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода: свыше 8 м, масса звена до 32 т | **9.86** | **14.48** | **10.34** | **6.47** |
| ТЕР39-01-004-12 | Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода: свыше 8 м, масса звена до 50 т | **9.93** | **14.48** | **10.40** | **6.68** |
| *Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа* | | | | | |
| ТЕР39-01-005-01 | Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода: до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм | **12.51** | **14.48** | **8.04** | **5.45** |
| ТЕР39-01-005-02 | Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода: до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм | **12.70** | **14.48** | **8.08** | **5.45** |
| ТЕР39-01-005-03 | Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода: свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм | **12.86** | **14.48** | **9.51** | **5.45** |
| ТЕР39-01-005-04 | Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода: свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм | **12.69** | **14.48** | **10.02** | **5.45** |
| ТЕР39-01-005-05 | Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода: свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм | **12.87** | **14.48** | **9.94** | **5.45** |
| ТЕР39-01-005-06 | Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода: свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм | **12.83** | **14.48** | **9.69** | **5.45** |
| *Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на* | | | | | |
| ТЕР39-01-006-01 | Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода: от 1,6 до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм | **10.76** | **14.48** | **8.99** | **2.96** |
| ТЕР39-01-006-02 | Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода: от 1,6 до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм | **9.28** | **14.48** | **7.22** | **2.96** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР39-01-006-03 | Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода: свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм | **10.46** | **14.48** | **9.22** | **2.96** |
| ТЕР39-01-006-04 | Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода: свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм | **9.36** | **14.48** | **8.14** | **2.96** |
| ТЕР39-01-006-05 | Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода: свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм | **10.53** | **14.48** | **9.27** | **2.96** |
| ТЕР39-01-006-06 | Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода: свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм | **9.37** | **14.48** | **8.06** | **2.96** |
| *Установка облицовок необетонированных металлических конструкций* | | | | | |
| ТЕР39-01-007-01 | Установка облицовок необетонированных металлических конструкций: пола | **10.66** | **14.48** | **10.76** | **6.82** |
| ТЕР39-01-007-02 | Установка облицовок необетонированных металлических конструкций: стен | **10.07** | **14.48** | **10.65** | **7.04** |
| ТЕР39-01-007-03 | Установка облицовок необетонированных металлических конструкций: потолка | **10.20** | **14.48** | **9.81** | **6.43** |
| *Монтаж прочих металлических конструкций* | | | | | |
| ТЕР39-01-009-01 | Монтаж металлических: бетоновозных эстакад | **9.65** | **14.48** | **11.22** | **6.36** |
| ТЕР39-01-009-02 | Монтаж металлических: перекрытий и крышек для проемов, каналов и шахт, металлических дверей габаритных | **12.17** | **14.48** | **11.66** | **8.37** |
| ТЕР39-01-009-03 | Монтаж металлических: перекрытий и крышек для проемов, каналов и шахт, металлических дверей негабаритных | **11.80** | **14.48** | **11.58** | **7.85** |
| ТЕР39-01-009-04 | Монтаж металлических: эстакад, балок, мостов под механизмы служебных пешеходных мостиков | **10.54** | **14.48** | **11.35** | **6.70** |
| ТЕР39-01-009-05 | Монтаж металлических: лестниц и площадок | **11.69** | **14.48** | **11.60** | **7.81** |
| ТЕР39-01-009-06 | Монтаж металлических: подкрановых путей по стальным балкам | **12.09** | **14.48** | **11.60** | **8.39** |
| ТЕР39-01-009-07 | Монтаж металлических: подкрановых путей по бетонному основанию | **12.21** | **14.48** | **11.75** | **7.09** |
| ТЕР39-01-009-08 | Монтаж балластных устройств затворов, заграждений: из сборного железобетона | **8.36** | **14.48** | **11.85** | **6.97** |
| ТЕР39-01-009-09 | Монтаж балластных устройств затворов, заграждений: из монолитного железобетона | **9.70** | **14.48** | **12.05** | **6.98** |
| ТЕР39-01-009-10 | Монтаж металлических эстакад монорельсовых, устанавливаемых: на ГРЭС, АЭС, ТЭЦ массой до 3 т | **11.68** | **14.48** | **11.70** | **6.78** |
| ТЕР39-01-009-11 | Монтаж металлических эстакад монорельсовых, устанавливаемых: на ГРЭС, АЭС, ТЭЦ массой свыше 3 т | **10.89** | **14.48** | **11.63** | **6.06** |
| ТЕР39-01-009-12 | Монтаж металлических эстакад монорельсовых, устанавливаемых: на ГЭС | **11.08** | **14.48** | **11.88** | **5.75** |
| *Устройство запани* | | | | | |
| ТЕР39-01-010-01 | Устройство запани | **8.43** | **14.48** | **8.04** | **8.49** |
| *Монтаж металлических конструкций морских сооружений* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР39-01-015-01 | Устройство в условиях закрытой акватории распределительного пояса: по лицевой стенке при подаче элементов конструкций с воды плавучими кранами | **9.13** | **14.48** | **7.81** | **9.76** |
| ТЕР39-01-015-02 | Устройство в условиях закрытой акватории распределительного пояса: по анкерной стенке при подаче элементов конструкций с воды плавучими кранами | **8.05** | **14.48** | **7.84** | **5.68** |
| ТЕР39-01-015-03 | Устройство в условиях закрытой акватории распределительного пояса: по анкерной стенке при подаче элементов конструкций с берега краном на гусеничном ходу | **10.14** | **14.48** | **9.74** | **5.68** |
| ТЕР39-01-015-04 | Установка анкерных тяг в закрытой акватории при подачи элементов конструкций: с воды плавучим краном | **8.10** | **14.48** | **7.82** | **5.22** |
| ТЕР39-01-015-05 | Установка анкерных тяг в закрытой акватории при подачи элементов конструкций: с берега краном на гусеничном ходу | **9.35** | **14.48** | **9.63** | **4.95** |
| ТЕР39-01-015-06 | Установка анкерных плит из стального шпунта с распределительными поясами при подаче элементов конструкций с берега краном на гусеничном ходу в закрытой акватории | **6.44** | **14.48** | **9.54** | **6.34** |
| ТЕР39-01-015-07 | Устройство стального оголовка в набережных типа больверк в условиях закрытой акватории | **6.83** | **14.48** | **9.73** | **6.42** |
| ТЕР39-01-015-08 | Раскрепление свай плавучим краном в условиях закрытой акватории | **7.62** | **14.48** | **7.82** | **5.59** |
| ТЕР39-01-015-09 | Устройство стремянок | **9.46** | **14.48** | **9.93** | **3.89** |
| ТЕР39-01-015-10 | Устройство в условиях открытого побережья (открытого рейда) распределительного пояса по лицевой стенке при подаче элементов конструкций с воды плавучим краном | **8.76** | **14.48** | **7.82** | **9.76** |
| ТЕР39-01-015-11 | Устройство в условиях открытого побережья (открытого рейда) распределительного пояса по анкерной стенке при подаче элементов конструкций с воды плавучим краном | **7.97** | **14.48** | **7.83** | **6.59** |
| ТЕР39-01-015-12 | Установка анкерных тяг плавучим краном в условиях открытого побережья (открытого рейда) | **7.98** | **14.48** | **7.83** | **5.18** |
| ТЕР39-01-015-13 | Раскрепление свай плавучим краном в условиях открытого побережья (открытого рейда) | **7.72** | **14.48** | **7.82** | **5.59** |
| *Погрузка и перемещение металлических конструкций плавучими средствами* | | | | | |
| ТЕР39-01-016-01 | Погрузка и перемещение на первый километр металлических конструкций плавучими средствами: в условиях закрытой акватории | **8.22** | **14.48** | **8.14** | **-** |
| ТЕР39-01-016-02 | Погрузка и перемещение на первый километр металлических конструкций плавучими средствами: в условиях открытого побережья (открытого рейда) | **8.53** | **14.48** | **8.52** | **-** |
| ТЕР39-01-016-03 | На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 39-01-016-01 | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР39-01-016-04 | На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 39-01-016-02 | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| *Подкрановые пути морских причальных набережных из специальных крановых рельсов по железобетонным балкам* | | | | | |
| ТЕР39-01-017-01 | Устройство подкрановых путей морских причальных набережных из специальных крановых рельсов по железобетонным балкам | **4.68** | **14.48** | **9.58** | **4.42** |
| *Установка распределительных поясов и анкерных тяг речных набережных* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР39-01-021-01 | Установка распределительных поясов речных набережных: с берега | **8.92** | **14.48** | **8.14** | **6.86** |
| ТЕР39-01-021-02 | Установка распределительных поясов речных набережных: с воды | **8.07** | **14.48** | **7.68** | **6.86** |
| ТЕР39-01-021-03 | Установка анкерных тяг речных набережных: с берега | **10.60** | **14.48** | **8.44** | **8.26** |
| ТЕР39-01-021-04 | Установка анкерных тяг речных набережных: с воды | **8.74** | **14.48** | **7.79** | **10.41** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 9.40 | 14.48 | 10.02 | 6.42 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-40 Деревянные конструкции гидротехнических сооружений

**Раздел 1. Раздел 1. РЯЖИ**

*Рубка ряжей из бревен*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР40-01-001-01 | Рубка ряжей из бревен: насухо на месте установки | **7.53** | **14.48** | **9.66** | **5.64** |
| ТЕР40-01-001-02 | Рубка ряжей из бревен: на стапеле с до стройкой на плаву | **7.58** | **14.48** | **8.90** | **5.64** |
| ТЕР40-01-001-03 | Рубка ряжей из бревен: на льду у места установки | **7.64** | **14.48** | **9.59** | **5.63** |

*Установка ряжей*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР40-01-002-01 | Установка ряжей объемом по наружному обмеру: до 400 м3 | **8.14** | **14.48** | **7.78** | **5.08** |
| ТЕР40-01-002-02 | Установка ряжей объемом по наружному обмеру: свыше 400 м3 | **8.17** | **14.48** | **7.76** | **5.11** |

*Загрузка камнем ряжей и ряжевых перемычек кранами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР40-01-003-01 | Загрузка камнем ряжей и ряжевых перемычек кранами: плавучими с барж | **2.98** | **14.48** | **7.59** | **1.59** |
| ТЕР40-01-003-02 | Загрузка камнем ряжей и ряжевых перемычек кранами: сухопутными с берега | **2.44** | **14.48** | **7.97** | **1.59** |

**Раздел 2. Раздел 2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРИ РУБКЕ РЯЖЕЙ**

*Устройство и разборка берегового стапеля*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР40-01-006-01 | Устройство берегового стапеля | **6.21** | **14.48** | **8.32** | **5.35** |
| ТЕР40-01-006-02 | Разборка берегового стапеля | **9.91** | **14.48** | **8.38** | **-** |

*Устройство и разборка спускового стапеля*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР40-01-007-01 | Устройство спускового стапеля | **6.65** | **14.48** | **8.24** | **5.15** |
| ТЕР40-01-007-02 | Разборка спускового стапеля | **10.47** | **14.48** | **8.32** | **-** |

**Раздел 3. Раздел 3. ПЕРЕМЫЧКИ РЯЖЕВЫЕ**

*Устройство перемычек ряжевых*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР40-01-010-01 | Устройство перемычек ряжевых с рубкой ряжей: на стапеле с до рубкой на плаву | **4.71** | **14.48** | **6.57** | **4.26** |
| ТЕР40-01-010-02 | Устройство перемычек ряжевых с рубкой ряжей: на льду у места установка | **4.84** | **14.48** | **7.29** | **4.25** |
| ТЕР40-01-010-03 | Устройство перемычек ряжевых с рубкой ряжей: насухо на месте установки | **4.72** | **14.48** | **5.47** | **4.24** |

**Раздел 4. Раздел 4. ПОЛЫ И ОБШИВКА СТЕН ПЛОТИН И ШЛЮЗОВ**

*Устройство полов и обшивка стен гидротехнических сооружений*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР40-01-012-01 | Устройство одиночных полов гидротехнических сооружений: из бревен | **6.24** | **14.48** | **8.81** | **5.34** |
| ТЕР40-01-012-02 | Устройство одиночных полов гидротехнических сооружений: из брусьев | **4.63** | **14.48** | **8.04** | **4.58** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР40-01-012-03 | Устройство одиночных полов гидротехнических сооружений: из пластин | **6.06** | **14.48** | **8.13** | **5.07** |
| ТЕР40-01-012-04 | Устройство одиночных полов гидротехнических сооружений: из досок | **5.19** | **14.48** | **8.07** | **4.52** |
| ТЕР40-01-012-05 | Устройство двойных полов гидротехнических сооружений: из пластин и досок | **6.06** | **14.48** | **8.38** | **4.90** |
| ТЕР40-01-012-06 | Устройство двойных полов гидротехнических сооружений: из досок | **5.48** | **14.48** | **8.14** | **4.64** |
| ТЕР40-01-012-07 | Устройство обшивки стен гидротехнических сооружений: пластинами | **6.51** | **14.48** | **7.94** | **5.07** |
| ТЕР40-01-012-08 | Устройство обшивки стен гидротехнических сооружений: досками | **5.28** | **14.48** | **7.65** | **4.52** |
| **Раздел 5. Раздел 5. ОТБОЙНЫЕ УСТРОЙСТВА РЕЧНЫХ ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ** | | | | | |
| *Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы* | | | | | |
| ТЕР40-01-015-01 | Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы | **6.38** | **14.48** | **7.46** | **4.68** |
| *Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из* | | | | | |
| ТЕР40-01-016-01 | Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек: при длине секции 4 м | **5.91** | **14.48** | **7.69** | **5.42** |
| ТЕР40-01-016-02 | Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек: при длине секции 5 м | **6.10** | **14.48** | **7.71** | **5.66** |
| *Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из* | | | | | |
| ТЕР40-01-017-01 | Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек: одинарных | **4.40** | **14.48** | **8.27** | **4.20** |
| ТЕР40-01-017-02 | Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек: сдвоенных | **4.54** | **14.48** | **8.29** | **4.32** |
| *Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб* | | | | | |
| ТЕР40-01-018-01 | Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб диаметром: 300 мм для причалов из сборных железобетонных конструкций | **6.95** | **14.48** | **7.29** | **6.69** |
| ТЕР40-01-018-02 | Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб диаметром: 400 мм для причалов из сборных железобетонных конструкций | **6.94** | **14.48** | **7.30** | **6.69** |
| ТЕР40-01-018-03 | Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб диаметром: 300 мм для причалов из металлического шпунта | **6.96** | **14.48** | **7.28** | **6.62** |
| ТЕР40-01-018-04 | Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб диаметром: 400 мм для причалов из металлического шпунта | **6.94** | **14.48** | **7.29** | **6.69** |
| ТЕР40-01-018-05 | Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб диаметром: 300 мм для набережных с высокой надстройкой из монолитного бетона | **6.77** | **14.48** | **7.38** | **6.69** |
| ТЕР40-01-018-06 | Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб диаметром: 400 мм для набережных с высокой надстройкой из монолитного бетона | **6.78** | **14.48** | **7.37** | **6.69** |

**Раздел 6. Раздел 6. ОТБОЙНЫЕ УСТРОЙСТВА МОРСКИХ ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ**

*Установка отбойных устройств морских причальных сооружений в виде деревянной рамы*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР40-01-022-01 | Установка отбойных устройств морских причальных сооружений в виде деревянной рамы | **5.21** | **14.48** | **8.65** | **4.51** |

*Навеска отбойных устройств береговыми кранами в закрытой акватории*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР40-01-023-01 | Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях | **6.61** | **14.48** | **9.64** | **6.59** |
| ТЕР40-01-023-02 | Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях | **6.68** | **14.48** | **9.80** | **6.61** |
| ТЕР40-01-023-03 | Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: металлических рам с амортизаторами из 6-ти отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 500 мм | **6.84** | **14.48** | **9.68** | **6.70** |
| ТЕР40-01-023-04 | Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, длиной 2000 мм | **7.00** | **14.48** | **9.93** | **6.83** |
| ТЕР40-01-023-05 | Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: пакетов из 4-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 2000 мм | **6.72** | **14.48** | **9.52** | **6.70** |
| ТЕР40-01-023-06 | Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 2000 мм | **6.80** | **14.48** | **10.04** | **6.28** |
| ТЕР40-01-023-07 | Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 1000 мм | **6.60** | **14.48** | **10.05** | **6.16** |
| ТЕР40-01-023-08 | Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 1500 мм | **6.43** | **14.48** | **9.94** | **6.15** |
| ТЕР40-01-023-09 | Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 2000 мм | **6.55** | **14.48** | **9.95** | **6.27** |
| ТЕР40-01-023-10 | Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 3000 мм | **6.69** | **14.48** | **9.95** | **6.40** |

*Навеска отбойных устройств плавучими кранами в закрытой акватории*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР40-01-024-01 | Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях | **6.63** | **14.48** | **7.86** | **6.59** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР40-01-024-02 | Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях | **6.73** | **14.48** | **7.91** | **6.61** |
| ТЕР40-01-024-03 | Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: металлических рам с амортизаторами из 6-ти отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 500 мм | **6.84** | **14.48** | **8.97** | **6.70** |
| ТЕР40-01-024-04 | Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, длиной 2000 мм | **7.04** | **14.48** | **8.36** | **6.83** |
| ТЕР40-01-024-05 | Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: пакетов из 4-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 2000 мм | **6.74** | **14.48** | **7.90** | **6.70** |
| ТЕР40-01-024-06 | Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 2000 мм | **6.84** | **14.48** | **9.21** | **6.28** |
| ТЕР40-01-024-07 | Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 1000 мм | **6.70** | **14.48** | **8.81** | **6.18** |
| ТЕР40-01-024-08 | Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 1500 мм | **6.48** | **14.48** | **8.80** | **6.15** |
| ТЕР40-01-024-09 | Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 2000 мм | **6.60** | **14.48** | **8.83** | **6.27** |
| ТЕР40-01-024-10 | Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 3000 мм | **6.72** | **14.48** | **8.95** | **6.40** |
| *Навеска отбойных устройств плавучими кранами в открытой акватории* | | | | | |
| ТЕР40-01-025-01 | Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях | **6.67** | **14.48** | **7.64** | **6.59** |
| ТЕР40-01-025-02 | Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях | **6.81** | **14.48** | **7.66** | **6.61** |
| ТЕР40-01-025-03 | Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде: металлических рам с амортизаторами из 6-ти отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 500 мм | **6.86** | **14.48** | **8.38** | **6.70** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР40-01-025-04 | Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде: металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, длиной 2000 мм | **7.09** | **14.48** | **7.88** | **6.83** |
| ТЕР40-01-025-05 | Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде: пакетов из 4-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 2000 мм | **6.77** | **14.48** | **7.66** | **6.70** |
| ТЕР40-01-025-06 | Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 2000 мм | **6.90** | **14.48** | **8.53** | **6.28** |
| ТЕР40-01-025-07 | Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 2000 мм | **6.81** | **14.48** | **8.16** | **6.18** |
| ТЕР40-01-025-08 | Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 1500 мм | **6.57** | **14.48** | **8.17** | **6.15** |
| ТЕР40-01-025-09 | Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 2000 мм | **6.68** | **14.48** | **8.20** | **6.27** |
| ТЕР40-01-025-10 | Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде: автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 3000 мм | **6.77** | **14.48** | **8.29** | **6.40** |

**Раздел 7. Раздел 7. ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ**

*Установка насадок, прогонов и схваток гидротехнических сооружений*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР40-01-029-01 | Установка насадок, прогонов и схваток гидротехнических сооружений | **7.39** | **14.48** | **7.53** | **5.78** |

*Устройство верхнего строения деревянных свайных причалов и колесоотбойного бруса*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР40-01-030-01 | Устройство: верхнего строения деревянных свайных причалов | **7.31** | **14.48** | **7.54** | **5.66** |
| ТЕР40-01-030-02 | Устройство: колесоотбойного бруса с воды | **5.89** | **14.48** | **7.54** | **4.24** |
| ТЕР40-01-030-03 | Устройство: колесоотбойного бруса с берега | **4.84** | **14.48** | **8.71** | **4.40** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 6.23 | 14.48 | 8.01 | 5.72 |
| | | | | | |

## ТЕР-2001-41 Гидроизодяционные работы в гидротехнических сооружениях

**Раздел 1. Раздел 1. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ**

*Штукатурная изоляция бетонных поверхностей асфальтовыми материалами*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР41-01-001-01 | Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя: по 10 мм | **7.90** | **14.48** | **7.36** | **6.98** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР41-01-001-02 | Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя: по 20 мм | **7.49** | **14.48** | **7.36** | **6.94** |
| ТЕР41-01-001-03 | Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой: в два слоя по 5 мм | **6.64** | **14.48** | **8.64** | **3.73** |
| ТЕР41-01-001-04 | Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой: в три слоя по 5 мм | **6.08** | **14.48** | **8.64** | **3.67** |
| ТЕР41-01-001-05 | Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой: в четыре слоя по 5 мм | **5.74** | **14.48** | **8.64** | **3.64** |
| *Оклеечная изоляция бетонных поверхностей материалами на битумных вяжущих* | | | | | |
| ТЕР41-01-004-01 | Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: рулонным материалом в два слоя | **7.32** | **14.48** | **8.54** | **6.13** |
| ТЕР41-01-004-02 | Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: рулонным материалом в три слоя | **7.14** | **14.48** | **8.54** | **6.08** |
| ТЕР41-01-004-03 | Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: асфальтовыми матами в один слой | **5.92** | **14.48** | **8.63** | **4.84** |
| ТЕР41-01-004-04 | Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: асфальтовыми матами в два слоя | **5.69** | **14.48** | **8.63** | **4.88** |
| ТЕР41-01-004-05 | Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: асфальтовыми матами в три слоя | **5.56** | **14.48** | **8.63** | **4.89** |
| ТЕР41-01-004-06 | Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: пропитанным войлоком в один слой | **3.50** | **14.48** | **8.63** | **3.02** |
| ТЕР41-01-004-07 | Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности: рулонным материалом в два слоя | **8.39** | **14.48** | **8.54** | **6.13** |
| ТЕР41-01-004-08 | Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности: рулонным материалом в три слоя | **8.11** | **14.48** | **8.54** | **6.08** |
| ТЕР41-01-004-09 | Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности: асфальтовыми матами в один слой | **6.30** | **14.48** | **8.63** | **4.84** |
| ТЕР41-01-004-10 | Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности: асфальтовыми матами в два слоя | **6.02** | **14.48** | **8.63** | **4.88** |
| ТЕР41-01-004-11 | Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности: асфальтовыми матами в три слоя | **5.90** | **14.48** | **8.63** | **4.89** |
| ТЕР41-01-004-12 | Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности: пропитанным войлоком в один слой | **13.75** | **14.48** | **8.43** | **8.89** |
| *Оклеечная изоляция бетонных поверхностей стеклотканью на полимерных вяжущих* | | | | | |
| ТЕР41-01-005-01 | Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих: в один слой | **8.97** | **14.48** | **4.98** | **8.54** |
| ТЕР41-01-005-02 | Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих: в два слоя | **8.11** | **14.48** | **5.15** | **7.68** |
| ТЕР41-01-005-03 | Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих: в три слоя | **7.68** | **14.48** | **5.25** | **7.24** |
| ТЕР41-01-005-04 | Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих: в один слой | **9.20** | **14.48** | **4.85** | **8.54** |
| ТЕР41-01-005-05 | Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих: в два слоя | **8.36** | **14.48** | **4.96** | **7.68** |
| ТЕР41-01-005-06 | Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих: в три слоя | **7.96** | **14.48** | **5.02** | **7.24** |
| *Окрасочная изоляция бетонных поверхностей битумными материалами* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР41-01-008-01 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: разжиженным битумом в два слоя | **10.12** | **14.48** | **8.44** | **8.90** |
| ТЕР41-01-008-02 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: разжиженным битумом в три слоя | **9.88** | **14.48** | **8.44** | **8.90** |
| ТЕР41-01-008-03 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: горячим битумом в два слоя | **12.26** | **14.48** | **8.44** | **11.11** |
| ТЕР41-01-008-04 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: битумной эмульсией в два слоя | **8.57** | **14.48** | **-** | **5.58** |
| ТЕР41-01-008-05 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности: разжиженным битумом в два слоя | **10.51** | **14.48** | **8.43** | **8.90** |
| ТЕР41-01-008-06 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности: разжиженным битумом в три слоя | **10.18** | **14.48** | **8.44** | **8.90** |
| ТЕР41-01-008-07 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности: горячим битумом в два слоя | **12.77** | **14.48** | **8.43** | **11.11** |
| ТЕР41-01-008-08 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности: битумной эмульсией в два слоя | **9.03** | **14.48** | **-** | **5.58** |
| *Окрасочная изоляция бетонных поверхностей полимерными материалами* | | | | | |
| ТЕР41-01-009-01 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака | **9.87** | **14.48** | **4.92** | **9.62** |
| ТЕР41-01-009-02 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака | **9.95** | **14.48** | **4.82** | **9.62** |
| *Уплотнение деформационного шва шпонками* | | | | | |
| ТЕР41-01-012-01 | Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой донной с металлической диафрагмой без прогрева, площадь сечения шпонки 0,05 м2 | **5.43** | **14.48** | **7.45** | **4.48** |
| ТЕР41-01-012-02 | Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой: без прогрева, площадь сечения шпонки 0,04 м2 | **6.97** | **14.48** | **8.60** | **4.26** |
| ТЕР41-01-012-03 | Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой: с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,24 м2 | **5.47** | **14.48** | **8.32** | **4.48** |
| ТЕР41-01-012-04 | Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой: с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,48 м2 | **4.80** | **14.48** | **8.23** | **3.80** |
| ТЕР41-01-012-05 | Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой: с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,8 м2 | **4.52** | **14.48** | **8.23** | **3.75** |
| ТЕР41-01-012-06 | Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с железобетонным брусом с электропрогревом, площадь сечения шпонки : 0,98 м2 | **5.36** | **14.48** | **8.79** | **4.22** |
| ТЕР41-01-012-07 | Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с железобетонным брусом с электропрогревом, площадь сечения шпонки : 0,6 м2 | **5.65** | **14.48** | **8.76** | **4.31** |
| *Уплотнение деформационных швов* | | | | | |
| ТЕР41-01-013-01 | Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: из стальной диафрагмы | **8.54** | **14.48** | **8.38** | **5.90** |
| ТЕР41-01-013-02 | Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: из просмоленного каната | **4.55** | **14.48** | **8.71** | **4.43** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР41-01-013-03 | Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: из досок | **6.04** | **14.48** | **8.76** | **4.51** |
| ТЕР41-01-013-04 | Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: из деревянных брусьев | **5.71** | **14.48** | **8.64** | **4.59** |
| ТЕР41-01-013-05 | Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: из резиновой диафрагмы | **6.57** | **14.48** | **7.66** | **6.25** |

*Приготовление битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР41-01-016-01 | Приготовление: горячего битума | **11.61** | **14.48** | **8.09** | **12.28** |
| ТЕР41-01-016-02 | Приготовление: разжиженного битума РБ-1 | **10.75** | **14.48** | **8.65** | **10.79** |
| ТЕР41-01-016-03 | Приготовление: разжиженного битума РБ-2 | **11.06** | **14.48** | **8.45** | **11.22** |
| ТЕР41-01-016-04 | Приготовление: битумной эмульсии | **6.69** | **14.48** | **8.10** | **6.09** |
| ТЕР41-01-016-05 | Приготовление: разжиженной битумной пасты | **2.56** | **14.48** | **8.22** | **2.42** |
| ТЕР41-01-016-06 | Приготовление: горячей асфальтовой мастики АМ-1 | **10.95** | **14.48** | **8.04** | **11.54** |
| ТЕР41-01-016-07 | Приготовление: горячей асфальтовой мастики АМ-2 | **9.86** | **14.48** | **8.04** | **9.93** |
| ТЕР41-01-016-08 | Приготовление: горячей асфальтовой мастики АМ-3 | **10.02** | **14.48** | **8.07** | **10.16** |
| ТЕР41-01-016-09 | Приготовление: холодной асфальтовой мастики | **11.52** | **14.48** | **8.26** | **12.17** |
| ТЕР41-01-016-10 | Приготовление: литого асфальта | **10.24** | **14.48** | **8.04** | **10.74** |
| ТЕР41-01-016-11 | Приготовление: эпоксидно-каменноугольной композиции грунта | **5.98** | **14.48** | **11.31** | **5.79** |
| ТЕР41-01-016-12 | Приготовление: эпоксидно-каменноугольной композиции лака | **6.00** | **14.48** | **11.38** | **5.81** |
| ТЕР41-01-016-13 | Приготовление: эпоксидно-каменноугольной композиции эмали | **6.04** | **14.48** | **11.34** | **5.86** |

*Изготовление пропитанного войлока и асфальтовых матов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР41-01-017-01 | Изготовление: пропитанного войлока | **9.23** | **14.48** | **8.27** | **9.11** |
| ТЕР41-01-017-02 | Изготовление: асфальтовых матов на мешковине | **8.28** | **14.48** | **8.07** | **7.33** |
| ТЕР41-01-017-03 | Изготовление: асфальтовых матов на стеклоткани | **9.81** | **14.48** | **8.06** | **9.50** |

**Раздел 2. Раздел 2. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В МОРСКИХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ**

*Подраздел 2.1 ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ*

*Покрытие бетонной поверхности эпоксидной смолой*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР41-02-001-01 | Покрытие бетонной поверхности эпоксидной смолой | **7.83** | **14.48** | **9.08** | **6.82** |

*Покрытие стального шпунта каменноугольным лаком*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР41-02-002-01 | Покрытие стального шпунта каменноугольным лаком | **9.59** | **14.48** | **9.89** | **5.23** |

*Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР41-02-008-01 | Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС): плит | **7.01** | **14.48** | **8.93** | **6.79** |
| ТЕР41-02-008-02 | Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС): экранов | **8.44** | **14.48** | **8.24** | **7.89** |

*Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР41-02-009-01 | Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС) в условиях: закрытой акватории | **7.37** | **14.48** | **8.03** | **6.88** |
| ТЕР41-02-009-02 | Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС) в условиях: открытого побережья (открытого рейда) | **7.42** | **14.48** | **7.94** | **6.89** |
| *Погрузка и перемещение готовых конструкций защитных поясов плавучими средства ми* | | | | | |
| ТЕР41-02-010-01 | Погрузка и перемещение готовых конструкций защитных поясов плавучими средства ми на первый километр в условиях: закрытой акватории | **8.83** | **14.48** | **8.53** | **-** |
| ТЕР41-02-010-02 | Погрузка и перемещение готовых конструкций защитных поясов плавучими средства ми на первый километр в условиях: открытого побережья (открытого рейда) | **8.66** | **14.48** | **8.58** | **-** |
| ТЕР41-02-010-03 | На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 41-02-010-01 | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР41-02-010-04 | На каждый последующий километр перемещения добавлять: к расценке 41-02-010-02 | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| *Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами* | | | | | |
| ТЕР41-02-015-01 | Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами в условиях: закрытой акватории между лицевыми панелями | **6.62** | **14.48** | **8.25** | **4.78** |
| ТЕР41-02-015-02 | Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами в условиях: закрытой акватории между фундаментными панелями | **5.90** | **14.48** | **8.04** | **4.20** |
| ТЕР41-02-015-03 | Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами в условиях: условиях открытого побережья (открытого рейда) в оголовках | **5.11** | **14.48** | **7.48** | **4.78** |
| ТЕР41-02-015-04 | Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами в условиях: условиях открытого побережья (открытого рейда) между лицевыми панелями | **7.03** | **14.48** | **7.87** | **4.78** |
| ТЕР41-02-015-05 | Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами в условиях: условиях открытого побережья (открытого рейда) между фундаментными панелями | **6.57** | **14.48** | **7.76** | **4.20** |
| *Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта* | | | | | |
| ТЕР41-02-020-01 | Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта: грунтовкой ФЛ-03К в два слоя | **8.35** | **14.48** | **9.51** | **6.87** |
| ТЕР41-02-020-02 | Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта: грунтовкой ВЛ-02 в один слой | **10.23** | **14.48** | **9.51** | **9.29** |
| ТЕР41-02-020-03 | Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта: грунтовкой ЭП-057 в один слой | **6.04** | **14.48** | **9.51** | **5.06** |
| ТЕР41-02-020-04 | Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта: грунтом этинолевым в один слой | **10.43** | **14.48** | **9.51** | **9.51** |
| *Огрунтовка распределительных поясов* | | | | | |
| ТЕР41-02-021-01 | Огрунтовка распределительных поясов: грунтовкой ФЛ-03К в два слоя | **7.81** | **14.48** | **9.20** | **6.85** |
| ТЕР41-02-021-02 | Огрунтовка распределительных поясов: грунтовкой ВЛ-02 в один слой | **9.67** | **14.48** | **9.20** | **9.09** |
| ТЕР41-02-021-03 | Огрунтовка распределительных поясов: грунтовкой ЭП-057 в один слой | **5.68** | **14.48** | **9.20** | **5.09** |
| ТЕР41-02-021-04 | Огрунтовка распределительных поясов: грунтом этинолевым в один слой | **10.12** | **14.48** | **9.20** | **9.65** |

*Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР41-02-022-01 | Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта: эмалью ПФ-167 в два слоя | **4.15** | **14.48** | **9.98** | **3.08** |
| ТЕР41-02-022-02 | Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта: эмалью ПФ-115 в два слоя | **8.00** | **14.48** | **9.98** | **6.71** |
| ТЕР41-02-022-03 | Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта: эмалью ЭП-1155 в два слоя | **2.69** | **14.48** | **9.90** | **2.34** |
| ТЕР41-02-022-04 | Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта: эмалью ЭП-5116 в два слоя | **6.65** | **14.48** | **9.90** | **6.25** |
| ТЕР41-02-022-05 | Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта: эмалью ХВ-785-в один слой | **5.30** | **14.48** | **9.99** | **3.99** |
| ТЕР41-02-022-06 | Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта: эмалью ЭП-46 в один слой | **4.01** | **14.48** | **9.79** | **3.58** |
| ТЕР41-02-022-07 | Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта: лаком ХС-720 алюминиевым в два слоя | **6.01** | **14.48** | **10.06** | **4.98** |
| ТЕР41-02-022-08 | Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта: лаком ХС-720 коричневым в четыре слоя | **5.57** | **14.48** | **10.04** | **4.87** |
| ТЕР41-02-022-09 | Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта: краской ЭКЖ в четыре слоя | **6.50** | **14.48** | **10.05** | **3.48** |

*Окраска распределительных поясов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР41-02-023-01 | Окраска распределительных поясов: эмалью ПФ-167 в два слоя | **3.60** | **14.48** | **9.71** | **3.08** |
| ТЕР41-02-023-02 | Окраска распределительных поясов: эмалью ПФ-115 в два слоя | **7.44** | **14.48** | **9.71** | **6.71** |
| ТЕР41-02-023-03 | Окраска распределительных поясов: эмалью ЭП-1155 в два слоя | **2.51** | **14.48** | **9.45** | **2.35** |
| ТЕР41-02-023-04 | Окраска распределительных поясов: эмалью ЭП-5116 в два слоя | **6.42** | **14.48** | **9.45** | **6.22** |
| ТЕР41-02-023-05 | Окраска распределительных поясов: эмалью ХВ-785-в один слой | **4.70** | **14.48** | **9.74** | **3.97** |
| ТЕР41-02-023-06 | Окраска распределительных поясов: эмалью ЭП-46 в один слой | **3.89** | **14.48** | **9.18** | **3.58** |
| ТЕР41-02-023-07 | Окраска распределительных поясов: лаком ХС-720 алюминиевым в два слоя | **5.47** | **14.48** | **10.00** | **4.97** |
| ТЕР41-02-023-08 | Окраска распределительных поясов: лаком ХС-720 коричневым в четыре слоя | **5.29** | **14.48** | **9.95** | **4.88** |
| ТЕР41-02-023-09 | Окраска распределительных поясов: краской ЭКЖ в четыре слоя | **5.52** | **14.48** | **9.96** | **3.42** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 5.81 | 14.48 | 8.17 | 4.72 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-42 Берегоукрепительные работы

**Раздел 1. Раздел 1. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И КАНАЛОВ**

*Крепление откосов скальной породой или камнем*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР42-01-001-01 | Крепление откосов при уклоне 1:3 и положе скальной породой или камнем слоем толщиной: до 1 м | **9.89** | **14.48** | **10.30** | **4.40** |
| ТЕР42-01-001-02 | Крепление откосов при уклоне 1:3 и положе скальной породой или камнем слоем толщиной: до 2 м | **9.31** | **14.48** | **10.29** | **4.40** |
| ТЕР42-01-001-03 | Крепление откосов при уклоне 1:3 и положе скальной породой или камнем слоем толщиной: свыше 2 м | **7.24** | **14.48** | **10.13** | **4.40** |
| ТЕР42-01-001-04 | Крепление откосов при уклоне круче, чем 1:3 скальной породой или камнем слоем толщиной: до 1 м | **10.59** | **14.48** | **9.77** | **4.40** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР42-01-001-05 | Крепление откосов при уклоне круче, чем 1:3 скальной породой или камнем слоем толщиной: до 2 м | **10.23** | **14.48** | **9.77** | **4.40** |
| ТЕР42-01-001-06 | Крепление откосов при уклоне круче, чем 1:3 скальной породой или камнем слоем толщиной: свыше 2 м | **9.66** | **14.48** | **9.76** | **4.40** |
| *Устройство подстилающего слоя в откосах из песчано-гравийной смеси или щебня* | | | | | |
| ТЕР42-01-002-01 | Устройство подстилающего слоя в откосах при уклоне 1:3 и положе из песчано-гравийной смеси или щебня слоем толщиной: до 0,5 м | **9.73** | **14.48** | **10.27** | **4.40** |
| ТЕР42-01-002-02 | Устройство подстилающего слоя в откосах при уклоне 1:3 и положе из песчано-гравийной смеси или щебня слоем толщиной: до 1 м | **9.68** | **14.48** | **10.29** | **4.40** |
| ТЕР42-01-002-03 | Устройство подстилающего слоя в откосах круче, чем 1:3 из песчано-гравийной смеси или щебня слоем толщиной до 1 м | **10.15** | **14.48** | **9.77** | **4.40** |
| *Крепление откосов песчано-гравийной смесью или щебнем* | | | | | |
| ТЕР42-01-003-01 | Крепление откосов при уклоне 1:3 и положе песчано-гравийной смесью или щебнем слоем толщиной: до 0,2 м | **9.99** | **14.48** | **10.27** | **4.40** |
| ТЕР42-01-003-02 | Крепление откосов при уклоне 1:3 и положе песчано-гравийной смесью или щебнем слоем толщиной: до 0,4 м | **9.99** | **14.48** | **10.28** | **4.40** |
| *Крепление откосов камнем насухо* | | | | | |
| ТЕР42-01-004-01 | Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое: из камня | **3.70** | **14.48** | **10.15** | **1.60** |
| ТЕР42-01-004-02 | Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое: из щебня или гравия | **6.14** | **14.48** | **10.15** | **4.47** |
| ТЕР42-01-004-03 | Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое: из песка | **10.88** | **14.48** | **10.15** | **10.12** |
| ТЕР42-01-004-04 | Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски | **2.45** | **14.48** | **10.15** | **1.60** |
| *Устройство каменной наброски в воду плавучими кранами* | | | | | |
| ТЕР42-01-005-01 | Устройство каменной наброски в воду плавучими кранами | **2.92** | **14.48** | **7.88** | **1.60** |
| *Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную* | | | | | |
| ТЕР42-01-006-01 | Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную слоем толщиной 20 см | **13.38** | **14.48** | **10.15** | **-** |
| ТЕР42-01-006-02 | На каждые 5 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 42-01-006-01 | **12.13** | **14.48** | **10.15** | **-** |
| *Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) в воду плавучими кранами* | | | | | |
| ТЕР42-01-007-01 | Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) в воду плавучими кранами | **8.13** | **14.48** | **7.98** | **-** |
| *Крепление дна и откосов монолитным железобетоном* | | | | | |
| ТЕР42-01-008-01 | Крепление дна и откосов монолитным железобетоном: кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м | **7.28** | **14.48** | **9.73** | **7.06** |
| ТЕР42-01-008-02 | Крепление дна и откосов монолитным железобетоном: кранами гусеничными 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м | **7.29** | **14.48** | **9.84** | **7.12** |
| ТЕР42-01-008-03 | Крепление дна и откосов монолитным железобетоном: кранами гусеничными 60 т при толщине крепления до 0,2 м | **7.31** | **14.48** | **9.62** | **7.06** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР42-01-008-04 | Крепление дна и откосов монолитным железобетоном: кранами гусеничными 60 т при толщине крепления свыше 0,2 м | **7.33** | **14.48** | **9.67** | **7.12** |
| ТЕР42-01-008-05 | Крепление дна и откосов монолитным железобетоном: бульдозерами при толщине крепления до 0,2 м | **7.24** | **14.48** | **9.68** | **7.06** |
| ТЕР42-01-008-06 | Крепление дна и откосов монолитным железобетоном: бульдозерами при толщине крепления свыше 0,2 м | **7.26** | **14.48** | **9.74** | **7.12** |
| *Бетонирование каналов при покрытии поверхности бетона лаком* | | | | | |
| ТЕР42-01-009-01 | Бетонирование каналов комплектами бетоноукладочных машин при покрытии поверхности бетона лаком, глубина канала: до 1,5 м | **6.10** | **14.48** | **8.31** | **5.94** |
| ТЕР42-01-009-02 | Бетонирование каналов комплектами бетоноукладочных машин при покрытии поверхности бетона лаком, глубина канала: до 3 м | **6.12** | **14.48** | **7.54** | **5.94** |
| ТЕР42-01-009-03 | Бетонирование каналов комплектами бетоноукладочных машин при покрытии поверхности бетона лаком, глубина канала: до 5 м | **6.27** | **14.48** | **6.71** | **6.18** |
| ТЕР42-01-009-04 | Бетонирование каналов виброформами при покрытии поверхности бетона лаком, глубина канала: до 1 м | **5.97** | **14.48** | **6.90** | **5.86** |
| ТЕР42-01-009-05 | Бетонирование каналов виброформами при покрытии поверхности бетона лаком, глубина канала: до 1,5 м | **6.03** | **14.48** | **7.04** | **5.94** |
| *Бетонирование каналов при покрытии поверхности разжиженным битумом* | | | | | |
| ТЕР42-01-010-01 | Бетонирование каналов комплектами бетоноукладочных машин при покрытии поверхности разжиженным битумом, глубина канала: до 1,5 м | **7.40** | **14.48** | **8.20** | **7.23** |
| ТЕР42-01-010-02 | Бетонирование каналов комплектами бетоноукладочных машин при покрытии поверхности разжиженным битумом, глубина канала: до 3 м | **7.36** | **14.48** | **7.50** | **7.23** |
| ТЕР42-01-010-03 | Бетонирование каналов комплектами бетоноукладочных машин при покрытии поверхности разжиженным битумом, глубина канала: до 5 м | **7.23** | **14.48** | **6.69** | **7.22** |
| ТЕР42-01-010-04 | Бетонирование каналов виброформами при покрытии поверхности разжиженным битумом, глубина канала: до 1 м | **7.26** | **14.48** | **6.71** | **7.22** |
| ТЕР42-01-010-05 | Бетонирование каналов виброформами при покрытии поверхности разжиженным битумом, глубина канала: до 1,5 м | **7.26** | **14.48** | **6.84** | **7.22** |
| *Бетонирование вертикальных стенок каналов* | | | | | |
| ТЕР42-01-011-01 | Бетонирование вертикальных стенок каналов | **8.05** | **14.48** | **9.29** | **7.27** |
| *Бетонирование каналов вручную* | | | | | |
| ТЕР42-01-012-01 | Укладка бетона вручную (бетонирование каналов) при увлажнении поверхности: этинолевым лаком | **6.76** | **14.48** | **8.78** | **6.37** |
| ТЕР42-01-012-02 | Укладка бетона вручную (бетонирование каналов) при увлажнении поверхности: водой | **6.88** | **14.48** | **9.57** | **6.48** |
| ТЕР42-01-012-03 | Укладка железобетона вручную (бетонирование каналов) при увлажнении поверхности: этинолевым лаком | **6.68** | **14.48** | **8.69** | **6.24** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР42-01-012-04 | Укладка железобетона вручную (бетонирование каналов) при увлажнении поверхности: водой | **6.77** | **14.48** | **9.06** | **6.34** |
| *Установка арматуры* | | | | | |
| ТЕР42-01-013-01 | Установка армосеток массой до 0,1 т | **6.21** | **14.48** | **7.68** | **6.08** |
| ТЕР42-01-013-02 | Установка арматуры из отдельных стержней диаметром : до 14 мм | **4.68** | **14.48** | **8.60** | **4.25** |
| ТЕР42-01-013-03 | Установка арматуры из отдельных стержней диаметром : свыше 14 мм | **4.65** | **14.48** | **8.46** | **4.29** |
| *Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными и сталефибробетонными плитами* | | | | | |
| ТЕР42-01-014-01 | Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными и сталефибробетонными плитами массой: до 1 т | **7.02** | **14.48** | **9.29** | **6.29** |
| ТЕР42-01-014-02 | Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными и сталефибробетонными плитами массой: до 1,5 т | **6.82** | **14.48** | **9.47** | **6.29** |
| ТЕР42-01-014-03 | Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными и сталефибробетонными плитами массой: до 3 т | **6.78** | **14.48** | **9.42** | **6.29** |
| *Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами* | | | | | |
| ТЕР42-01-015-01 | Заполнение шва при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами герметическим материалом: тиоколовой мастикой с цементным раствором | **3.62** | **14.48** | **8.60** | **2.51** |
| ТЕР42-01-015-02 | Заполнение шва при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами герметическим материалом: тиоколовой мастикой по упругой прокладке | **5.23** | **14.48** | **8.63** | **4.59** |
| ТЕР42-01-015-03 | Заполнение шва при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами герметическим материалом: битумно-полимерной горячей мастикой | **6.34** | **14.48** | **8.70** | **5.01** |
| ТЕР42-01-015-04 | Заполнение шва при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами герметическим материалом: битумом по цементному раствору | **9.55** | **14.48** | **8.68** | **6.04** |
| ТЕР42-01-015-05 | Заполнение шва при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами герметическим материалом: цементным раствором | **9.52** | **14.48** | **6.77** | **6.08** |
| *Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру* | | | | | |
| ТЕР42-01-016-01 | Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру, массой: до 1 т, толщиной 10 см | **7.51** | **14.48** | **9.13** | **6.77** |
| ТЕР42-01-016-02 | Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру, массой: до 3 т, толщиной 10 см | **7.22** | **14.48** | **9.24** | **6.60** |
| ТЕР42-01-016-03 | Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру, массой: до 3 т, толщиной 15 см | **7.39** | **14.48** | **9.16** | **6.79** |
| ТЕР42-01-016-04 | Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру, массой: до 3 т, толщиной 20 см | **7.31** | **14.48** | **9.08** | **6.80** |
| ТЕР42-01-016-05 | Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру, массой: до 5 т, толщиной 15 см | **7.10** | **14.48** | **9.25** | **6.61** |
| ТЕР42-01-016-06 | Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру, массой: до 5 т, толщиной 20 см | **7.00** | **14.48** | **9.17** | **6.60** |
| ТЕР42-01-016-07 | Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру, массой: до 5 т, толщиной 25 см | **6.94** | **14.48** | **9.13** | **6.59** |
| *Крепление откосов разрезными плитами* | | | | | |
| ТЕР42-01-017-01 | Крепление откосов разрезными плитами массой: до 3 т, толщиной 15 см | **6.62** | **14.48** | **9.26** | **6.27** |
| ТЕР42-01-017-02 | Крепление откосов разрезными плитами массой: до 4 т, толщиной 20 см | **6.55** | **14.48** | **9.13** | **6.28** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Установка анкерных упоров* | | | | | |
| ТЕР42-01-018-01 | Установка анкерных упоров массой: до 2 т | **5.54** | **14.48** | **9.70** | **5.15** |
| ТЕР42-01-018-02 | Установка анкерных упоров массой: свыше 2 т | **5.61** | **14.48** | **9.70** | **5.30** |
| *Установка парапетов и противофильтрационных досок* | | | | | |
| ТЕР42-01-019-01 | Установка парапетов из отдельных панелей и стоек массой до 1 т | **6.50** | **14.48** | **9.88** | **5.56** |
| ТЕР42-01-019-02 | Установка парапетов массивных массой: до 3 т | **6.09** | **14.48** | **9.74** | **5.70** |
| ТЕР42-01-019-03 | Установка парапетов массивных массой: свыше 3 т | **6.46** | **14.48** | **9.61** | **6.30** |
| ТЕР42-01-019-04 | Установка противофильтрационных досок массой свыше 0,1 т | **6.55** | **14.48** | **9.79** | **5.80** |
| *Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки* | | | | | |
| ТЕР42-01-020-01 | Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки | **5.41** | **14.48** | **9.76** | **5.15** |
| *Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового сечения* | | | | | |
| ТЕР42-01-021-01 | Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового сечения при погружении шпунта: с плавучей установки вибропогружателем | **4.41** | **14.48** | **9.27** | **3.65** |
| ТЕР42-01-021-02 | Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового сечения при погружении шпунта: с береговой установки вибропогружателем | **4.19** | **14.48** | **9.86** | **3.54** |
| ТЕР42-01-021-03 | Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового сечения при погружении шпунта: с береговой установки дизель-молотом | **4.33** | **14.48** | **8.72** | **3.53** |
| *Крепление откосов хворостяными тюфяками* | | | | | |
| ТЕР42-01-022-01 | Крепление откосов хворостяными тюфяками: надводными, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 350 мм | **4.35** | **14.48** | **8.53** | **3.93** |
| ТЕР42-01-022-02 | Крепление откосов хворостяными тюфяками: надводными, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 500 мм | **4.31** | **14.48** | **8.53** | **3.94** |
| ТЕР42-01-022-03 | Крепление откосов хворостяными тюфяками: подводными при вязке на стапеле, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 350 мм | **4.74** | **14.48** | **7.83** | **3.94** |
| ТЕР42-01-022-04 | Крепление откосов хворостяными тюфяками: подводными при вязке на стапеле, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 500 мм | **4.60** | **14.48** | **7.73** | **3.91** |
| ТЕР42-01-022-05 | Крепление откосов хворостяными тюфяками: подводными при вязке на стапеле, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 700 мм | **4.51** | **14.48** | **7.67** | **3.91** |
| ТЕР42-01-022-06 | Крепление откосов хворостяными тюфяками: подводными при вязке на стапеле, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 1000 мм | **4.43** | **14.48** | **7.58** | **3.89** |
| ТЕР42-01-022-07 | Крепление откосов хворостяными тюфяками: подводными при вязке над майной , толщина тюфяка в местах сжатия канатом 500 мм | **4.51** | **14.48** | **8.53** | **4.05** |
| ТЕР42-01-022-08 | Крепление откосов хворостяными тюфяками: подводными при вязке над майной , толщина тюфяка в местах сжатия канатом 700 мм | **4.44** | **14.48** | **8.53** | **4.01** |
| ТЕР42-01-022-09 | Крепление откосов хворостяными тюфяками: подводными при вязке над майной , толщина тюфяка в местах сжатия канатом 1000 мм | **4.36** | **14.48** | **8.53** | **3.97** |
| *Одностороннее крепление откосов каналов* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР42-01-023-01 | Одностороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м: из досок в грунтах 1-2 группы | **6.88** | **14.48** | **6.81** | **5.01** |
| ТЕР42-01-023-02 | Одностороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м: из щитов в грунтах 1-2 группы | **6.29** | **14.48** | **6.88** | **4.94** |
| ТЕР42-01-023-03 | Одностороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м: из плетня в грунтах 1-2 группы | **7.14** | **14.48** | **7.07** | **5.19** |
| ТЕР42-01-023-04 | Одностороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м: из плетня в грунтах 3 группы | **7.40** | **14.48** | **7.07** | **5.19** |

*Двухстороннее крепление откосов каналов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР42-01-024-01 | Двухстороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м: из досок в грунтах 1-2 группы | **6.90** | **14.48** | **6.79** | **5.00** |
| ТЕР42-01-024-02 | Двухстороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м: из щитов в грунтах 1-2 группы без распорок | **6.32** | **14.48** | **6.87** | **4.94** |
| ТЕР42-01-024-03 | Двухстороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м: из щитов в грунтах 1-2 группы с распорками | **6.67** | **14.48** | **6.77** | **5.05** |
| ТЕР42-01-024-04 | Двухстороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м: из плетня в грунтах 1-2 группы без распорок | **7.15** | **14.48** | **7.08** | **5.18** |
| ТЕР42-01-024-05 | Двухстороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м: из плетня в грунтах 3 группы без распорок | **7.47** | **14.48** | **7.08** | **5.18** |
| ТЕР42-01-024-06 | Двухстороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м: из плетня в грунтах 1-2 группы с распорками | **7.25** | **14.48** | **7.06** | **5.34** |
| ТЕР42-01-024-07 | Двухстороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м: из плетня в грунтах 3 группы с распорками | **7.53** | **14.48** | **7.06** | **5.34** |

**Раздел 2. Раздел 2. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ МОРСКИХ НАБЕРЕЖНЫХ И БЕРЕГОВ, УСТРОЙСТВО**

*Укладка камня массой 500-2500 кг*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР42-02-001-01 | Укладка камня массой 500-2500 кг: с берега гусеничным краном в закрытой акватории | **10.12** | **14.48** | **9.83** | **-** |
| ТЕР42-02-001-02 | Укладка камня массой 500-2500 кг: с берега плавучим краном в закрытой акватории | **7.83** | **14.48** | **7.79** | **-** |
| ТЕР42-02-001-03 | Укладка камня массой 500-2500 кг: плавучим краном с несамоходных барж в закрытой акватории | **8.00** | **14.48** | **7.94** | **-** |
| ТЕР42-02-001-04 | Укладка камня массой 500-2500 кг: плавучим краном с самоходных барж в закрытой акватории | **7.96** | **14.48** | **7.92** | **-** |
| ТЕР42-02-001-05 | Укладка камня массой 500-2500 кг: с берега плавучим краном у открытого побережья (открытого рейда) | **7.83** | **14.48** | **7.81** | **-** |
| ТЕР42-02-001-06 | Укладка камня массой 500-2500 кг: плавучим краном с самоходных барж у открытого побережья (открытого рейда) | **7.97** | **14.48** | **7.95** | **-** |
| ТЕР42-02-001-07 | Укладка камня массой 500-2500 кг: плавучим краном с несамоходных барж у открытого побережья (открытого рейда) | **8.03** | **14.48** | **8.00** | **-** |

*Выкладка откосов камнем массой до 150 кг*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР42-02-002-01 | Выкладка откосов камнем массой до 150 кг: под водой в закрытой акватории | **9.67** | **14.48** | **9.59** | **-** |
| ТЕР42-02-002-02 | Выкладка откосов камнем массой до 150 кг: над водой в закрытой акватории | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

*Перемещение плавучих средств с камнем от приобъектного склада до места работ*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР42-02-003-01 | Перемещение плавучих средств с камнем от приобъектного склада до места работ: на первый километр в закрытой акватории баржами несамоходными | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР42-02-003-02 | Перемещение плавучих средств с камнем от приобъектного склада до места работ: на первый километр в закрытой акватории баржами самоходными | **7.91** | **-** | **7.91** | **-** |
| ТЕР42-02-003-03 | Перемещение плавучих средств с камнем от приобъектного склада до места работ: на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) баржами несамоходными | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР42-02-003-04 | Перемещение плавучих средств с камнем от приобъектного склада до места работ: на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) баржами самоходными | **8.04** | **-** | **8.04** | **-** |
| ТЕР42-02-003-05 | Перемещение плавучих средств с камнем от приобъектного склада до места работ: на каждый последующий километр в закрытой акватории баржами несамоходными | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР42-02-003-06 | Перемещение плавучих средств с камнем от приобъектного склада до места работ: на каждый последующий километр в закрытой акватории баржами самоходными | **7.91** | **-** | **7.91** | **-** |
| ТЕР42-02-003-07 | Перемещение плавучих средств с камнем от приобъектного склада до места работ: на каждый последующий километр у открытого побережья (открытого рейда) баржами несамоходными | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР42-02-003-08 | Перемещение плавучих средств с камнем от приобъектного склада до места работ: на каждый последующий километр у открытого побережья (открытого рейда) баржами самоходными | **8.04** | **-** | **8.04** | **-** |

*Укладка тетраподов массой до 15 т в воду*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР42-02-004-01 | Укладка тетраподов массой до 15 т в воду: в закрытой акватории с берега гусеничным краном | **9.11** | **14.48** | **8.90** | **-** |
| ТЕР42-02-004-02 | Укладка тетраподов массой до 15 т в воду: в закрытой акватории с берега плавучим краном | **8.25** | **14.48** | **8.15** | **-** |
| ТЕР42-02-004-03 | Укладка тетраподов массой до 15 т в воду: в закрытой акватории плавучим краном с барж несамоходных | **8.34** | **14.48** | **8.22** | **-** |
| ТЕР42-02-004-04 | Укладка тетраподов массой до 15 т в воду: в закрытой акватории плавучим краном с барж самоходных | **8.17** | **14.48** | **8.09** | **-** |
| ТЕР42-02-004-05 | Укладка тетраподов массой до 15 т в воду: у открытого побережья (открытого рейда) с берега плавучим краном | **8.10** | **14.48** | **8.05** | **-** |
| ТЕР42-02-004-06 | Укладка тетраподов массой до 15 т в воду: у открытого побережья (открытого рейда) плавучим краном с барж самоходных | **8.12** | **14.48** | **8.07** | **-** |
| ТЕР42-02-004-07 | Укладка тетраподов массой до 15 т в воду: у открытого побережья (открытого рейда) плавучим краном с барж несамоходных | **8.22** | **14.48** | **8.16** | **-** |

*Укладка тетраподов массой до 15 т над водой*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР42-02-005-01 | Укладка тетраподов массой до 15 т над водой в закрытой акватории: с берега гусеничным краном | **8.65** | **14.48** | **8.16** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР42-02-005-02 | Укладка тетраподов массой до 15 т над водой в закрытой акватории: с берега плавучим краном | **7.87** | **14.48** | **7.74** | **-** |
| ТЕР42-02-005-03 | Укладка тетраподов массой до 15 т над водой в закрытой акватории: плавучим краном с барж самоходных | **7.98** | **14.48** | **7.89** | **-** |
| ТЕР42-02-005-04 | Укладка тетраподов массой до 15 т над водой в закрытой акватории: плавучим краном с барж несамоходных | **8.04** | **14.48** | **7.88** | **-** |
| ТЕР42-02-005-05 | Укладка тетраподов массой до 15 т над водой у открытого побережья (открытого рейда): с берега плавучим краном | **7.85** | **14.48** | **7.78** | **-** |
| ТЕР42-02-005-06 | Укладка тетраподов массой до 15 т над водой у открытого побережья (открытого рейда): плавучим краном с барж самоходных | **7.99** | **14.48** | **7.93** | **-** |
| ТЕР42-02-005-07 | Укладка тетраподов массой до 15 т над водой у открытого побережья (открытого рейда): плавучим краном с барж несамоходных | **8.05** | **14.48** | **7.97** | **-** |
| *Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ* | | | | | |
| ТЕР42-02-006-01 | Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на первый километр массой: до 5 т в закрытой акватории несамоходными баржами | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР42-02-006-02 | Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на первый километр массой: до 15 т в закрытой акватории несамоходными баржами | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР42-02-006-03 | Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на первый километр массой: до 5 т у открытого побережья (открытого рейда) несамоходными баржами | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР42-02-006-04 | Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на первый километр массой: до 15 т у открытого побережья (открытого рейда) несамоходными баржами | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР42-02-006-05 | Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на первый километр массой: до 5 т у открытого побережья (открытого рейда) самоходными баржами | **8.04** | **-** | **8.04** | **-** |
| ТЕР42-02-006-06 | Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на первый километр массой: до 15 т у открытого побережья (открытого рейда) самоходными баржами | **8.04** | **-** | **8.04** | **-** |
| ТЕР42-02-006-07 | Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр массой: до 5 т в закрытой акватории несамоходными баржами | **8.25** | **-** | **8.25** | **-** |
| ТЕР42-02-006-08 | Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр массой: до 15 т в закрытой акватории несамоходными баржами | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР42-02-006-09 | Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр массой: до 5 т у открытого побережья (открытого рейда) несамоходными баржами | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР42-02-006-10 | Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр массой: до 15 т у открытого побережья (открытого рейда) несамоходными баржами | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР42-02-006-11 | Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр массой: до 5 т у открытого побережья (открытого рейда) самоходными баржами | **8.04** | **-** | **8.04** | **-** |
| ТЕР42-02-006-12 | Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр массой: до 15 т у открытого побережья (открытого рейда) самоходными баржами | **8.04** | **-** | **8.04** | **-** |
| *Наброска массивов с берега* | | | | | |
| ТЕР42-02-007-01 | Наброска массивов с берега в закрытой акватории массой: до 10 т гусеничным краном | **10.19** | **14.48** | **9.72** | **-** |
| ТЕР42-02-007-02 | Наброска массивов с берега в закрытой акватории массой: до 10 т плавучим краном | **8.03** | **14.48** | **7.92** | **-** |
| ТЕР42-02-007-03 | Наброска массивов с берега в закрытой акватории массой: до 50 т плавучим краном | **8.35** | **14.48** | **8.28** | **-** |
| ТЕР42-02-007-04 | Наброска массивов с берега у открытого побережья (открытого рейда) массой: до 10 т плавучим краном | **7.93** | **14.48** | **7.88** | **-** |
| ТЕР42-02-007-05 | Наброска массивов с берега у открытого побережья (открытого рейда) массой: до 50 т плавучим краном | **7.87** | **14.48** | **7.84** | **-** |
| *Наброска массивов плавучими кранами с барж* | | | | | |
| ТЕР42-02-008-01 | Наброска массивов плавучими кранами с несамоходных барж в закрытой акватории массой: до 15 т | **8.25** | **14.48** | **8.15** | **-** |
| ТЕР42-02-008-02 | Наброска массивов плавучими кранами с несамоходных барж в закрытой акватории массой: до 100 т | **8.27** | **14.48** | **8.21** | **-** |
| ТЕР42-02-008-03 | Наброска массивов плавучими кранами с самоходных барж в закрытой акватории массой до 15 т | **8.04** | **14.48** | **7.97** | **-** |
| ТЕР42-02-008-04 | Наброска массивов плавучими кранами с несамоходных барж у открытого побережья (открытого рейда) массой: до 15 т | **8.10** | **14.48** | **8.04** | **-** |
| ТЕР42-02-008-05 | Наброска массивов плавучими кранами с несамоходных барж у открытого побережья (открытого рейда) массой: до 100 т | **7.89** | **14.48** | **7.86** | **-** |
| ТЕР42-02-008-06 | Наброска массивов плавучими кранами с самоходных барж у открытого побережья (открытого рейда) массой до 15 т | **7.96** | **14.48** | **7.91** | **-** |
| *Перемещение плавучих средств с массивами от приобъектного склада до места работ* | | | | | |
| ТЕР42-02-009-01 | Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр в закрытой акватории массой массивов: до 15 т | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР42-02-009-02 | Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр в закрытой акватории массой массивов: до 50 т | **7.97** | **-** | **7.97** | **-** |
| ТЕР42-02-009-03 | Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр в закрытой акватории массой массивов: до 100 т | **7.97** | **-** | **7.97** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР42-02-009-04 | Перемещение плавучих средств с массивами самоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр в закрытой акватории массой массивов до 15 т: | **7.91** | **-** | **7.91** | **-** |
| ТЕР42-02-009-05 | Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) массой массивов: до 15 т | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР42-02-009-06 | Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) массой массивов: до 50 т | **8.28** | **-** | **8.28** | **-** |
| ТЕР42-02-009-07 | Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) массой массивов: до 100 т | **8.28** | **-** | **8.28** | **-** |
| ТЕР42-02-009-08 | Перемещение плавучих средств с массивами самоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) массой массивов до 15 т | **8.04** | **-** | **8.04** | **-** |
| ТЕР42-02-009-09 | Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр в закрытой акватории массой массивов: до 15 т | **8.24** | **-** | **8.24** | **-** |
| ТЕР42-02-009-10 | Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр в закрытой акватории массой массивов: до 50 т | **7.97** | **-** | **7.97** | **-** |
| ТЕР42-02-009-11 | Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр в закрытой акватории массой массивов: до 100 т | **7.97** | **-** | **7.97** | **-** |
| ТЕР42-02-009-12 | Перемещение плавучих средств с массивами самоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр в закрытой акватории массой массивов до 15 т | **7.91** | **-** | **7.91** | **-** |
| ТЕР42-02-009-13 | Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр у открытого побережья (открытого рейда) массой массивов: до 15 т | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР42-02-009-14 | Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр у открытого побережья (открытого рейда) массой массивов: до 50 т | **8.28** | **-** | **8.28** | **-** |
| ТЕР42-02-009-15 | Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр у открытого побережья (открытого рейда) массой массивов: до 100 т | **8.28** | **-** | **8.28** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР42-02-009-16 | Перемещение плавучих средств с массивами самоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр у открытого побережья (открытого рейда) массой массивов до 15 т | **8.04** | **-** | **8.04** | **-** |
| *Установка упорного бруса* | | | | | |
| ТЕР42-02-010-01 | Установка упорного бруса кранами: плавучими насухо у открытого побережья (открытого рейда) | **7.86** | **14.48** | **7.81** | **-** |
| ТЕР42-02-010-02 | Установка упорного бруса кранами: плавучими в воду у открытого побережья (открытого рейда) | **8.10** | **14.48** | **8.08** | **-** |
| ТЕР42-02-010-03 | Установка упорного бруса кранами: гусеничными насухо у открытого побережья (открытого рейда) | **10.16** | **14.48** | **9.52** | **-** |
| ТЕР42-02-010-04 | Установка упорного бруса кранами: гусеничными в воду у открытого побережья (открытого рейда) | **9.22** | **14.48** | **9.15** | **-** |
| ТЕР42-02-010-05 | Установка упорного бруса кранами: плавучими насухо в закрытой акватории | **7.82** | **14.48** | **7.78** | **-** |
| ТЕР42-02-010-06 | Установка упорного бруса кранами: плавучими в воду в закрытой акватории | **8.28** | **14.48** | **8.24** | **-** |
| ТЕР42-02-010-07 | Установка упорного бруса кранами: гусеничными насухо в закрытой акватории | **10.16** | **14.48** | **9.52** | **-** |
| ТЕР42-02-010-08 | Установка упорного бруса кранами: гусеничными в воду в закрытой акватории | **9.68** | **14.48** | **9.59** | **-** |
| *Установка плит* | | | | | |
| ТЕР42-02-011-01 | Установка плит кранами: плавучими насухо у открытого побережья (открытого рейда) | **7.87** | **14.48** | **7.80** | **-** |
| ТЕР42-02-011-02 | Установка плит кранами: плавучими в воду у открытого побережья (открытого рейда) | **8.10** | **14.48** | **8.07** | **-** |
| ТЕР42-02-011-03 | Установка плит кранами: гусеничными насухо у открытого побережья (открытого рейда) | **9.52** | **14.48** | **8.83** | **-** |
| ТЕР42-02-011-04 | Установка плит кранами: гусеничными в воду у открытого побережья (открытого рейда) | **9.14** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР42-02-011-05 | Установка плит кранами: плавучими насухо в закрытой акватории | **7.90** | **14.48** | **7.76** | **-** |
| ТЕР42-02-011-06 | Установка плит кранами: плавучими в воду в закрытой акватории | **8.28** | **14.48** | **8.21** | **-** |
| ТЕР42-02-011-07 | Установка плит кранами: гусеничными насухо в закрытой акватории | **9.53** | **14.48** | **8.83** | **-** |
| ТЕР42-02-011-08 | Установка плит кранами: гусеничными в воду в закрытой акватории | **9.52** | **14.48** | **9.36** | **-** |
| *Крепление берега в закрытой акватории* | | | | | |
| ТЕР42-02-012-01 | Крепление берега в закрытой акватории массивами прямоугольными массой: до 3 т с установкой на берму кранами гусеничными | **10.05** | **14.48** | **9.36** | **-** |
| ТЕР42-02-012-02 | Крепление берега в закрытой акватории массивами прямоугольными массой: до 3 т с установкой на берму кранами плавучими | **7.89** | **14.48** | **7.77** | **-** |
| ТЕР42-02-012-03 | Крепление берега в закрытой акватории массивами прямоугольными массой: до 15 т с установкой на берму кранами гусеничными | **11.13** | **14.48** | **9.83** | **-** |
| ТЕР42-02-012-04 | Крепление берега в закрытой акватории массивами прямоугольными массой: до 15 т с установкой на берму кранами плавучими | **8.03** | **14.48** | **7.79** | **-** |
| ТЕР42-02-012-05 | Крепление берега в закрытой акватории массивами одноступенчатыми массой: до 3,5 т с установкой на берму кранами гусеничными | **10.13** | **14.48** | **9.46** | **-** |
| ТЕР42-02-012-06 | Крепление берега в закрытой акватории массивами одноступенчатыми массой: до 3,5 т установкой на берму кранами плавучими | **7.90** | **14.48** | **7.78** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР42-02-012-07 | Крепление берега в закрытой акватории массивами одноступенчатыми массой: до 15 т с установкой на берму кранами гусеничными | **10.89** | **14.48** | **9.83** | **-** |
| ТЕР42-02-012-08 | Крепление берега в закрытой акватории массивами одноступенчатыми массой: до 15 т установкой на берму кранами плавучими | **7.98** | **14.48** | **7.79** | **-** |
| ТЕР42-02-012-09 | Крепление берега в закрытой акватории массивами многоступенчатыми массой: до 15 т с установкой кранами гусеничными | **9.52** | **14.48** | **8.93** | **-** |
| ТЕР42-02-012-10 | Крепление берега в закрытой акватории массивами многоступенчатыми массой: до 15 т с установкой кранами плавучими | **7.89** | **14.48** | **7.77** | **-** |
| ТЕР42-02-012-11 | Крепление берега в закрытой акватории лекальными волноотбойными стенками массой: до 5 т с установкой кранами гусеничными | **10.21** | **14.48** | **9.55** | **-** |
| ТЕР42-02-012-12 | Крепление берега в закрытой акватории лекальными волноотбойными стенками массой: до 5 т с установкой кранами плавучими | **7.90** | **14.48** | **7.78** | **-** |
| ТЕР42-02-012-13 | Крепление берега в закрытой акватории лекальными волноотбойными стенками массой: до 20 т с установкой кранами плавучими | **8.22** | **14.48** | **8.11** | **-** |
| *Крепление берега с помощью плавучих кранов у открытого побережья (открытого рейда)* | | | | | |
| ТЕР42-02-013-01 | Крепление берега с помощью плавучих кранов у открытого побережья (открытого рейда): массивами прямоугольными массой до 3 т с установкой на берму | **7.86** | **14.48** | **7.80** | **-** |
| ТЕР42-02-013-02 | Крепление берега с помощью плавучих кранов у открытого побережья (открытого рейда): массивами прямоугольными массой до 15 т с установкой на берму | **7.93** | **14.48** | **7.81** | **-** |
| ТЕР42-02-013-03 | Крепление берега с помощью плавучих кранов у открытого побережья (открытого рейда): массивами одноступенчатыми массой до 3,5 т с установкой на берму | **7.86** | **14.48** | **7.81** | **-** |
| ТЕР42-02-013-04 | Крепление берега с помощью плавучих кранов у открытого побережья (открытого рейда): массивами одноступенчатыми массой до 15 т с установкой на берму | **7.90** | **14.48** | **7.81** | **-** |
| ТЕР42-02-013-05 | Крепление берега с помощью плавучих кранов у открытого побережья (открытого рейда): массивами многоступенчатыми массой до 15 т с установкой на откос | **7.86** | **14.48** | **7.80** | **-** |
| ТЕР42-02-013-06 | Крепление берега с помощью плавучих кранов у открытого побережья (открытого рейда): лекальными волноотбойными стенками массой до 5 т плавучими кранами грузоподъемностью 15-16 т | **7.86** | **14.48** | **7.81** | **-** |
| ТЕР42-02-013-07 | Крепление берега с помощью плавучих кранов у открытого побережья (открытого рейда): лекальными волноотбойными стенками массой до 20 т плавучими кранами грузоподъемностью 100 т | **7.80** | **14.48** | **7.75** | **-** |
| *Омоноличивание стыка плит* | | | | | |
| ТЕР42-02-014-01 | Омоноличивание стыка плит | **7.27** | **14.48** | **9.92** | **6.86** |
| *Установка в берегоукрепительных и оградительных сооружениях плавучими кранами массивов массой до 100 т* | | | | | |
| ТЕР42-02-015-01 | Установка в берегоукрепительных и оградительных сооружениях плавучими кранами массивов массой до 100 т: прямоугольных в закрытой акватории с берега | **8.45** | **14.48** | **8.38** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР42-02-015-02 | Установка в берегоукрепительных и оградительных сооружениях плавучими кранами массивов массой до 100 т: прямоугольных в закрытой акватории с барж несамоходных | **8.35** | **14.48** | **8.29** | **-** |
| ТЕР42-02-015-03 | Установка в берегоукрепительных и оградительных сооружениях плавучими кранами массивов массой до 100 т: трапецеидальных в закрытой акватории с берега | **8.45** | **14.48** | **8.38** | **-** |
| ТЕР42-02-015-04 | Установка в берегоукрепительных и оградительных сооружениях плавучими кранами массивов массой до 100 т: трапецеидальных в закрытой акватории с барж несамоходных | **8.35** | **14.48** | **8.29** | **-** |
| ТЕР42-02-015-05 | Установка в берегоукрепительных и оградительных сооружениях плавучими кранами массивов массой до 100 т: прямоугольных у открытого побережья с берега | **7.95** | **14.48** | **7.91** | **-** |
| ТЕР42-02-015-06 | Установка в берегоукрепительных и оградительных сооружениях плавучими кранами массивов массой до 100 т: прямоугольных у открытого побережья с барж несамоходных | **7.95** | **14.48** | **7.92** | **-** |
| ТЕР42-02-015-07 | Установка в берегоукрепительных и оградительных сооружениях плавучими кранами массивов массой до 100 т: трапецеидальных у открытого побережья с берега | **7.95** | **14.48** | **7.91** | **-** |
| ТЕР42-02-015-08 | Установка в берегоукрепительных и оградительных сооружениях плавучими кранами массивов массой до 100 т: трапецеидальных у открытого побережья с барж несамоходных | **7.95** | **14.48** | **7.92** | **-** |
| *Установка массивов плавучими кранами у открытого побережья (на открытом рейде)* | | | | | |
| ТЕР42-02-016-01 | Установка массивов плавучими кранами у открытого побережья (открытого рейда) волнолома: двухярусного массой первого яруса до 100 т | **8.01** | **14.48** | **7.99** | **-** |
| ТЕР42-02-016-02 | Установка массивов плавучими кранами у открытого побережья (открытого рейда) волнолома: двухярусного массой второго яруса до 100 т | **8.01** | **14.48** | **7.99** | **-** |
| ТЕР42-02-016-03 | Установка массивов плавучими кранами у открытого побережья (открытого рейда) волнолома: шатрового блоками массой до 60 т | **8.02** | **14.48** | **7.99** | **-** |
| ТЕР42-02-016-04 | Установка массивов плавучими кранами у открытого побережья (открытого рейда) волнолома: шатрового вкладышами массой до 60 т | **8.07** | **14.48** | **7.99** | **-** |
| *Заполнение полостей шатровых волноломов у открытого побережья (открытого рейда)* | | | | | |
| ТЕР42-02-017-01 | Заполнение полостей шатровых волноломов у открытого побережья (открытого рейда) | **8.39** | **14.48** | **8.36** | **-** |
| *Устройство бетонного гребня и надстроек по бунам, молам и траверсам* | | | | | |
| ТЕР42-02-018-01 | Устройство бетонного гребня и надстроек по бунам, молам и траверсам | **9.67** | **14.48** | **9.97** | **6.78** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 6.21 | 14.48 | 8.39 | 5.47 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-43 Судовозные пути стапелей и слипов

**Раздел 1. Раздел 1. СУДОВОЗНЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ**

*Укладка шпал*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР43-01-001-01 | Укладка шпал длиной : 1,35 м | **9.56** | **14.48** | **7.37** | **4.39** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР43-01-001-02 | Укладка шпал длиной : 2,2-2,7 м | **9.45** | **14.48** | **7.49** | **4.39** |
| *Укладка брусьев* | | | | | |
| ТЕР43-01-002-01 | Укладка брусьев длиной до 3,2 м | **4.38** | **14.48** | **7.48** | **4.17** |
| *Укладка рельсов* | | | | | |
| ТЕР43-01-003-01 | Укладка по ранее уложенным шпалам и брусьям рельсов длиной : 25 м типа Р-43 | **8.40** | **14.48** | **8.11** | **8.10** |
| ТЕР43-01-003-02 | Укладка по ранее уложенным шпалам и брусьям рельсов длиной : 25 м типа Р-50 | **8.62** | **14.48** | **8.15** | **8.42** |
| ТЕР43-01-003-03 | Укладка по ранее уложенным шпалам и брусьям рельсов длиной : 12,5 м типа Р-43 | **8.39** | **14.48** | **7.35** | **8.11** |
| *Укладка пути на монтажную раму* | | | | | |
| ТЕР43-01-004-01 | Укладка пути на монтажную раму из рельсов типа: Р-43 | **7.96** | **14.48** | **7.95** | **7.77** |
| ТЕР43-01-004-02 | Укладка пути на монтажную раму из рельсов типа: Р-50 | **8.09** | **14.48** | **7.91** | **7.93** |
| *Поправка на укладку шпал сверх 160 штук, учтенных в расценках таблицы 43-01-004* | | | | | |
| ТЕР43-01-005-01 | Поправка на укладку шпал сверх 160 штук, учтенных в расценках таблицы 43-01-004 | **11.00** | **14.48** | **7.15** | **4.64** |
| *Укладка на подводное балластное основание монтажной рамы с путями* | | | | | |
| ТЕР43-01-006-01 | Укладка на подводное балластовое основание монтажной рамы с путями | **9.79** | **14.48** | **9.37** | **5.35** |
| *Монтаж балочной плети судоподъемно-спускового устройства* | | | | | |
| ТЕР43-01-007-01 | Монтаж балочной плети судоподъемно-спускового устройства | **7.85** | **14.48** | **7.93** | **7.15** |
| *Укладка железобетонных балочных плетей с путями на подводное балластное основание* | | | | | |
| ТЕР43-01-008-01 | Укладка железобетонных балочных плетей с путями на подводное балластное основание | **8.04** | **14.48** | **8.11** | **6.17** |
| *Балластировка пути подводной части* | | | | | |
| ТЕР43-01-009-01 | Балластировка пути подводной части: под до рожками | **7.55** | **14.48** | **9.01** | **3.27** |
| ТЕР43-01-009-02 | Балластировка пути подводной части: между до рожками | **6.54** | **14.48** | **8.93** | **2.31** |
| **Раздел 2. Раздел 2. ГЛУХИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПУТЕЙ В ОДНОМ УРОВНЕ** | | | | | |
| *Устройство глухих пересечений путей в одном уровне на металлической плите* | | | | | |
| ТЕР43-02-001-01 | Устройство глухих пересечений путей в одном уровне на металлической плите | **7.94** | **14.48** | **7.39** | **6.95** |
| **Раздел 3. Раздел 3. ОБКАТКА ПУТИ** | | | | | |
| *Обкатка пути* | | | | | |
| ТЕР43-03-001-01 | Обкатка путей: горизонтальных стапельных и откатных | **10.27** | **14.48** | **8.98** | **-** |
| ТЕР43-03-001-02 | Обкатка путей: наклонных слипа (надводных и подводных), первичная, при нагрузке на тележку 150 т | **9.71** | **14.48** | **9.38** | **-** |
| ТЕР43-03-001-03 | Обкатка путей: наклонных слипа (надводных и подводных), первичная, при нагрузке на тележку 300 т | **9.67** | **14.48** | **9.24** | **-** |
| ТЕР43-03-001-04 | На каждую последующую обкатку путей добавлять к расценкам 43-03-001-02, 43-03-001-03 | **9.43** | **14.48** | **8.92** | **-** |
| **Раздел 4. Раздел 4. СПУСКОВЫЕ ДОРОЖКИ СТАПЕЛЕЙ** | | | | | |
| *Устройство спусковых до рожек стапелей* | | | | | |
| ТЕР43-04-001-01 | Устройство спусковых до рожек стапелей: нижний настил | **4.77** | **14.48** | **8.85** | **4.14** |
| ТЕР43-04-001-02 | Устройство спусковых до рожек стапелей: верхний настил | **8.23** | **14.48** | **7.94** | **7.19** |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Итоги по смете | | 7.94 | 14.48 | 8.97 | 7.02 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-44 Подводно-строительные (водолазные) работы

**Раздел 1. ОТДЕЛ 01. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ,**

*Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)*

*Рыхление грунта взрывами под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-01-001-01 | Рыхление взрывами под водой в речных условиях грунтов группы: 3-6 | **8.26** | **14.48** | **8.28** | **5.88** |
| ТЕР44-01-001-02 | Рыхление взрывами под водой в речных условиях грунтов группы: 7 | **8.32** | **14.48** | **8.30** | **6.48** |
| ТЕР44-01-001-03 | Рыхление взрывами под водой в речных условиях грунтов группы: 8 | **8.26** | **14.48** | **8.24** | **5.39** |
| ТЕР44-01-001-04 | Рыхление взрывами под водой в речных условиях грунтов группы: 9 | **8.28** | **14.48** | **8.23** | **5.56** |
| ТЕР44-01-001-05 | Рыхление взрывами под водой в речных условиях грунтов группы: 10 | **8.21** | **14.48** | **8.15** | **5.62** |
| ТЕР44-01-001-06 | Рыхление взрывами под водой в речных условиях грунтов группы: 11 | **8.16** | **14.48** | **8.03** | **6.11** |

*Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях (реки, озера, водохранилища)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-01-002-01 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов: 1 | **8.43** | **14.48** | **8.26** | **-** |
| ТЕР44-01-002-02 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов: 2 | **8.43** | **14.48** | **8.26** | **-** |
| ТЕР44-01-002-03 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов: 3 | **8.43** | **14.48** | **8.26** | **-** |
| ТЕР44-01-002-04 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов: 4 | **8.43** | **14.48** | **8.26** | **-** |
| ТЕР44-01-002-05 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов: 5 | **8.43** | **14.48** | **8.26** | **-** |
| ТЕР44-01-002-06 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов: 6 | **8.43** | **14.48** | **8.25** | **-** |

*Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях (реки, озера, водохранилища)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-01-003-01 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях, группа грунтов: 1 | **8.43** | **14.48** | **8.26** | **-** |
| ТЕР44-01-003-02 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях, группа грунтов: 2 | **8.37** | **14.48** | **8.22** | **-** |
| ТЕР44-01-003-03 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях, группа грунтов: 3 | **8.38** | **14.48** | **8.23** | **-** |
| ТЕР44-01-003-04 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях, группа грунтов: 4 | **8.38** | **14.48** | **8.23** | **-** |
| ТЕР44-01-003-05 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях, группа грунтов: 5 | **8.38** | **14.48** | **8.23** | **-** |
| ТЕР44-01-003-06 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях, группа грунтов: 6 | **8.38** | **14.48** | **8.23** | **-** |

*Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в речных условиях (реки, озера,*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-01-004-01 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в речных условиях, группа грунтов: 4 | **8.59** | **14.48** | **8.37** | **-** |
| ТЕР44-01-004-02 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в речных условиях, группа грунтов: 5 | **8.59** | **14.48** | **8.37** | **-** |
| ТЕР44-01-004-03 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в речных условиях, группа грунтов: 6 | **8.59** | **14.48** | **8.38** | **-** |
| ТЕР44-01-004-04 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в речных условиях, группа грунтов: 7 | **8.59** | **14.48** | **8.38** | **-** |
| *Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) в речных условиях (реки, озера,* | | | | | |
| ТЕР44-01-005-01 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 30 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1 | **7.93** | **-** | **7.93** | **-** |
| ТЕР44-01-005-02 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 30 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2 | **7.93** | **-** | **7.93** | **-** |
| ТЕР44-01-005-03 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 30 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3 | **7.93** | **-** | **7.93** | **-** |
| ТЕР44-01-005-04 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 30 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4 | **7.93** | **-** | **7.93** | **-** |
| ТЕР44-01-005-05 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 60 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1 | **7.67** | **-** | **7.67** | **-** |
| ТЕР44-01-005-06 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 60 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2 | **7.67** | **-** | **7.67** | **-** |
| ТЕР44-01-005-07 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 60 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3 | **7.67** | **-** | **7.67** | **-** |
| ТЕР44-01-005-08 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 60 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4 | **7.67** | **-** | **7.67** | **-** |
| ТЕР44-01-005-09 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 60 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 5 | **7.67** | **-** | **7.67** | **-** |
| ТЕР44-01-005-10 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 60 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 6 | **7.67** | **-** | **7.67** | **-** |
| ТЕР44-01-005-11 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 70 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1 | **7.67** | **-** | **7.67** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-01-005-12 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 70 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2 | **7.67** | **-** | **7.67** | **-** |
| ТЕР44-01-005-13 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 70 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3 | **7.67** | **-** | **7.67** | **-** |
| ТЕР44-01-005-14 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 70 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4 | **7.67** | **-** | **7.67** | **-** |
| ТЕР44-01-005-15 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 70 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 5 | **7.67** | **-** | **7.67** | **-** |
| ТЕР44-01-005-16 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 70 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 6 | **7.67** | **-** | **7.67** | **-** |
| *Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища)* | | | | | |
| ТЕР44-01-006-01 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 140 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1 | **8.85** | **-** | **8.85** | **-** |
| ТЕР44-01-006-02 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 140 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2 | **8.85** | **-** | **8.85** | **-** |
| ТЕР44-01-006-03 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 140 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3 | **8.85** | **-** | **8.85** | **-** |
| ТЕР44-01-006-04 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 140 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4 | **8.85** | **-** | **8.85** | **-** |
| ТЕР44-01-006-05 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 140 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 5 | **8.85** | **-** | **8.85** | **-** |
| ТЕР44-01-006-06 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 140 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 6 | **8.85** | **-** | **8.85** | **-** |
| ТЕР44-01-006-07 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1 | **7.91** | **-** | **7.91** | **-** |
| ТЕР44-01-006-08 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2 | **7.91** | **-** | **7.91** | **-** |
| ТЕР44-01-006-09 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3 | **7.91** | **-** | **7.91** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-01-006-10 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4 | **7.91** | **-** | **7.91** | **-** |
| ТЕР44-01-006-11 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 5 | **7.91** | **-** | **7.91** | **-** |
| ТЕР44-01-006-12 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 6 | **7.91** | **-** | **7.91** | **-** |
| ТЕР44-01-006-13 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 300 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1 | **8.03** | **-** | **8.03** | **-** |
| ТЕР44-01-006-14 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 300 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2 | **8.03** | **-** | **8.03** | **-** |
| ТЕР44-01-006-15 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 300 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3 | **8.03** | **-** | **8.03** | **-** |
| ТЕР44-01-006-16 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 300 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4 | **8.03** | **-** | **8.03** | **-** |
| ТЕР44-01-006-17 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 300 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 5 | **8.03** | **-** | **8.03** | **-** |
| ТЕР44-01-006-18 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 300 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 6 | **8.03** | **-** | **8.03** | **-** |
| ТЕР44-01-006-19 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 700 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1 | **7.79** | **-** | **7.79** | **-** |
| ТЕР44-01-006-20 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 700 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2 | **7.79** | **-** | **7.79** | **-** |
| ТЕР44-01-006-21 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 700 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3 | **7.79** | **-** | **7.79** | **-** |
| ТЕР44-01-006-22 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 700 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4 | **7.79** | **-** | **7.79** | **-** |
| ТЕР44-01-006-23 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 700 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 5 | **7.79** | **-** | **7.79** | **-** |
| ТЕР44-01-006-24 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 700 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 6 | **7.79** | **-** | **7.79** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-01-006-25 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 800 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1 | **7.79** | **-** | **7.79** | **-** |
| ТЕР44-01-006-26 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 800 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2 | **7.79** | **-** | **7.79** | **-** |
| ТЕР44-01-006-27 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 800 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3 | **7.79** | **-** | **7.79** | **-** |
| ТЕР44-01-006-28 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 800 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4 | **7.79** | **-** | **7.79** | **-** |
| ТЕР44-01-006-29 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 800 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 5 | **7.79** | **-** | **7.79** | **-** |
| ТЕР44-01-006-30 | Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 800 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 6 | **7.79** | **-** | **7.79** | **-** |
| *Разработка грунта под водой канатно-скреперными установками в речных условиях (реки, озера, водохранилища)* | | | | | |
| ТЕР44-01-007-01 | Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1 м3 в речных условиях при дальности скреперования: до 50 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах | **7.65** | **14.48** | **7.50** | **-** |
| ТЕР44-01-007-02 | Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1 м3 в речных условиях при дальности скреперования: свыше 50 до 100 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах | **7.66** | **14.48** | **7.50** | **-** |
| ТЕР44-01-007-03 | Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1 м3 в речных условиях при дальности скреперования: свыше 100 до 150 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах | **7.66** | **14.48** | **7.50** | **-** |
| ТЕР44-01-007-04 | Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1 м3 в речных условиях при дальности скреперования: до 50 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами | **7.66** | **14.48** | **7.50** | **-** |
| ТЕР44-01-007-05 | Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1 м3 в речных условиях при дальности скреперования: свыше 50 до 100 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами | **7.66** | **14.48** | **7.50** | **-** |
| ТЕР44-01-007-06 | Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1 м3 в речных условиях при дальности скреперования: свыше 100 до 150 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами | **7.66** | **14.48** | **7.50** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-01-007-07 | Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1,5 м3 в речных условиях при дальности скреперования: до 50 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах | **7.65** | **14.48** | **7.50** | **-** |
| ТЕР44-01-007-08 | Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1,5 м3 в речных условиях при дальности скреперования: свыше 50 до 100 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах | **7.66** | **14.48** | **7.50** | **-** |
| ТЕР44-01-007-09 | Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1,5 м3 в речных условиях при дальности скреперования: свыше 100 до 150 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах | **7.66** | **14.48** | **7.50** | **-** |
| ТЕР44-01-007-10 | Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1,5 м3 в речных условиях при дальности скреперования: до 50 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами | **7.65** | **14.48** | **7.50** | **-** |
| ТЕР44-01-007-11 | Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1,5 м3 в речных условиях при дальности скреперования: свыше 50 до 100 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами | **7.65** | **14.48** | **7.50** | **-** |
| ТЕР44-01-007-12 | Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1,5 м3 в речных условиях при дальности скреперования: свыше 100 до 150 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами | **7.65** | **14.48** | **7.50** | **-** |

*Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-01-008-01 | Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью : 5 т с ковшом вместимостью 1 м3 в речных условиях, группы грунтов 1-2 | **7.76** | **-** | **7.76** | **-** |
| ТЕР44-01-008-02 | Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью : 5 т с ковшом вместимостью 1 м3 в речных условиях, группы грунтов 3-4 | **7.76** | **-** | **7.76** | **-** |
| ТЕР44-01-008-03 | Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью : 5 т с ковшом вместимостью 1 м3 в речных условиях, группы грунтов требующие предварительного разрыхления и камень | **7.76** | **-** | **7.76** | **-** |
| ТЕР44-01-008-04 | Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью : 16 т с ковшом вместимостью 4 м3 в речных условиях, группы грунтов 1-2 | **8.36** | **-** | **8.36** | **-** |
| ТЕР44-01-008-05 | Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью : 16 т с ковшом вместимостью 4 м3 в речных условиях, группы грунтов 3-4 | **8.36** | **-** | **8.36** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-01-008-06 | Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью : 16 т с ковшом вместимостью 4 м3 в речных условиях, группы грунтов требующие предварительного разрыхления и камень | **8.36** | **-** | **8.36** | **-** |

*Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение в*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-01-009-01 | Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 м3 при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы грунтов: 1-2 | **7.83** | **-** | **7.83** | **-** |
| ТЕР44-01-009-02 | Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 м3 при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы грунтов: 3-4 | **7.84** | **-** | **7.84** | **-** |
| ТЕР44-01-009-03 | Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 м3 при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы грунтов: требующие предварительного разрыхления и камень | **7.82** | **-** | **7.82** | **-** |
| ТЕР44-01-009-04 | Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ковшом вместимостью 4 м3 при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы грунтов: 1-2 | **8.29** | **-** | **8.29** | **-** |
| ТЕР44-01-009-05 | Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ковшом вместимостью 4 м3 при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы грунтов: 3-4 | **8.30** | **-** | **8.30** | **-** |
| ТЕР44-01-009-06 | Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ковшом вместимостью 4 м3 при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы грунтов: требующие предварительного разрыхления и камень | **8.31** | **-** | **8.31** | **-** |
| ТЕР44-01-009-07 | На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-01-009-01 | **8.17** | **-** | **8.17** | **-** |
| ТЕР44-01-009-08 | На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-01-009-02 | **8.17** | **-** | **8.17** | **-** |
| ТЕР44-01-009-09 | На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-01-009-03 | **8.17** | **-** | **8.17** | **-** |
| ТЕР44-01-009-10 | На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-01-009-04 | **8.07** | **-** | **8.07** | **-** |
| ТЕР44-01-009-11 | На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-01-009-05 | **8.07** | **-** | **8.07** | **-** |
| ТЕР44-01-009-12 | На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-01-009-06 | **8.07** | **-** | **8.07** | **-** |

*Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-01-010-01 | Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 2,2 м3 в речных условиях, группа грунтов 1 | **8.43** | **-** | **8.43** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-01-010-02 | Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 2,2 м3 в речных условиях, группа грунтов 2 | **8.43** | **-** | **8.43** | **-** |
| ТЕР44-01-010-03 | Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 2,2 м3 в речных условиях, группа грунтов 3 | **8.43** | **-** | **8.43** | **-** |
| ТЕР44-01-010-04 | Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 2,2 м3 в речных условиях, группа грунтов 4 | **8.43** | **-** | **8.43** | **-** |
| ТЕР44-01-010-05 | Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 2,2 м3 в речных условиях, группа грунтов 5 | **8.50** | **-** | **8.50** | **-** |
| ТЕР44-01-010-06 | Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 2,2 м3 в речных условиях, группа грунтов 6 | **8.43** | **-** | **8.43** | **-** |
| ТЕР44-01-010-07 | Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 2,2 м3 в речных условиях, группа грунтов 7 | **8.43** | **-** | **8.43** | **-** |
| ТЕР44-01-010-08 | Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 2,5 м3 в речных условиях, группа грунтов 1 | **8.41** | **-** | **8.41** | **-** |
| ТЕР44-01-010-09 | Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 2,5 м3 в речных условиях, группа грунтов 2 | **8.43** | **-** | **8.43** | **-** |
| ТЕР44-01-010-10 | Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 2,5 м3 в речных условиях, группа грунтов 3 | **8.43** | **-** | **8.43** | **-** |
| ТЕР44-01-010-11 | Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 2,5 м3 в речных условиях, группа грунтов 4 | **8.43** | **-** | **8.43** | **-** |
| ТЕР44-01-010-12 | Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 2,5 м3 в речных условиях, группа грунтов 5 | **8.43** | **-** | **8.43** | **-** |
| ТЕР44-01-010-13 | Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 2,5 м3 в речных условиях, группа грунтов 6 | **8.43** | **-** | **8.43** | **-** |
| ТЕР44-01-010-14 | Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 2,5 м3 в речных условиях, группа грунтов 7 | **8.43** | **-** | **8.43** | **-** |
| ТЕР44-01-010-15 | Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 4 м3 в речных условиях, группа грунтов 1 | **8.34** | **-** | **8.34** | **-** |
| ТЕР44-01-010-16 | Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 4 м3 в речных условиях, группа грунтов 2 | **8.34** | **-** | **8.34** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-01-010-17 | Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 4 м3 в речных условиях, группа грунтов 3 | **8.34** | **-** | **8.34** | **-** |
| ТЕР44-01-010-18 | Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 4 м3 в речных условиях, группа грунтов 4 | **8.34** | **-** | **8.34** | **-** |
| ТЕР44-01-010-19 | Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 4 м3 в речных условиях, группа грунтов 5 | **8.34** | **-** | **8.34** | **-** |
| ТЕР44-01-010-20 | Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 4 м3 в речных условиях, группа грунтов 6 | **8.34** | **-** | **8.34** | **-** |
| ТЕР44-01-010-21 | Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 4 м3 в речных условиях, группа грунтов 7 | **8.34** | **-** | **8.34** | **-** |
| *Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)* | | | | | |
| ТЕР44-01-011-01 | Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами производительностью 200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов: 1 | **7.33** | **-** | **7.33** | **-** |
| ТЕР44-01-011-02 | Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами производительностью 200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов: 2 | **7.33** | **-** | **7.33** | **-** |
| ТЕР44-01-011-03 | Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами производительностью 200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов: 3 | **7.33** | **-** | **7.33** | **-** |
| ТЕР44-01-011-04 | Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами производительностью 200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов: 4 | **7.33** | **-** | **7.33** | **-** |
| ТЕР44-01-011-05 | Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами производительностью 200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов: 5 | **7.33** | **-** | **7.33** | **-** |
| ТЕР44-01-011-06 | Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами производительностью 200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов: 6 | **7.33** | **-** | **7.33** | **-** |
| ТЕР44-01-011-07 | Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами производительностью 200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов: 7 | **7.33** | **-** | **7.33** | **-** |
| *Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)* | | | | | |
| *Подъем из воды разных предметов в речных условиях (реки, озера, водохранилища)* | | | | | |
| ТЕР44-01-020-01 | Подъем из воды в речных условиях: стальных ферм массой до 10 т | **8.70** | **14.48** | **8.61** | **-** |
| ТЕР44-01-020-02 | Подъем из воды в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 0,6 т | **8.27** | **14.48** | **8.11** | **-** |
| ТЕР44-01-020-03 | Подъем из воды в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 3 т | **8.66** | **14.48** | **8.48** | **-** |
| ТЕР44-01-020-04 | Подъем из воды в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 15 т | **8.67** | **14.48** | **8.58** | **-** |
| ТЕР44-01-020-05 | Подъем из воды в речных условиях: бревен массой до 0,6 т | **8.06** | **14.48** | **7.88** | **-** |
| *Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ* | | | | | |
| *Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища)* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-01-025-01 | Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке горизонтальных постелей: шаландами с открывающимся днищем | **9.86** | **14.48** | **9.80** | **-** |
| ТЕР44-01-025-02 | Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке горизонтальных постелей: другими плавучими средствами | **10.07** | **14.48** | **9.80** | **-** |
| ТЕР44-01-025-03 | Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке горизонтальных постелей: шаландами с открывающимся днищем | **8.31** | **14.48** | **8.49** | **3.14** |
| ТЕР44-01-025-04 | Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке горизонтальных постелей: другими плавучими средствами | **7.55** | **14.48** | **7.73** | **3.14** |
| ТЕР44-01-025-05 | Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке горизонтальных постелей: шаландами с открывающимся днищем | **8.26** | **14.48** | **8.38** | **3.14** |
| ТЕР44-01-025-06 | Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке горизонтальных постелей: другими плавучими средствами | **7.64** | **14.48** | **7.75** | **3.14** |
| ТЕР44-01-025-07 | Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке наклонных постелей: шаландами с открывающимся днищем | **9.91** | **14.48** | **9.80** | **-** |
| ТЕР44-01-025-08 | Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке наклонных постелей: другими плавучими средствами | **10.07** | **14.48** | **9.80** | **-** |
| ТЕР44-01-025-09 | Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке наклонных постелей: шаландами с открывающимся днищем | **8.23** | **14.48** | **8.32** | **3.14** |
| ТЕР44-01-025-10 | Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке наклонных постелей: другими плавучими средствами | **7.69** | **14.48** | **7.76** | **3.14** |
| ТЕР44-01-025-11 | Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке наклонных постелей: шаландами с открывающимся днищем | **8.18** | **14.48** | **8.22** | **3.14** |
| ТЕР44-01-025-12 | Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке наклонных постелей: другими плавучими средствами | **7.76** | **14.48** | **7.77** | **3.14** |
| *Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных постелей в речных условиях (реки, озера,* | | | | | |
| ТЕР44-01-026-01 | Разравнивание в речных условиях под водой водолазами щебеночных (гравийных): горизонтальных постелей грубое | **10.11** | **14.48** | **9.80** | **-** |
| ТЕР44-01-026-02 | Разравнивание в речных условиях под водой водолазами щебеночных (гравийных): горизонтальных постелей тщательное | **10.10** | **14.48** | **9.80** | **-** |
| ТЕР44-01-026-03 | Разравнивание в речных условиях под водой водолазами щебеночных (гравийных): горизонтальных постелей весьма тщательное | **10.10** | **14.48** | **9.80** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-01-026-04 | Разравнивание в речных условиях под водой водолазами щебеночных (гравийных): наклонных постелей грубое | **10.11** | **14.48** | **9.80** | **-** |
| ТЕР44-01-026-05 | Разравнивание в речных условиях под водой водолазами щебеночных (гравийных): наклонных постелей тщательное | **10.10** | **14.48** | **9.80** | **-** |
| ТЕР44-01-026-06 | Разравнивание в речных условиях под водой водолазами щебеночных (гравийных): наклонных постелей весьма тщательное | **10.10** | **14.48** | **9.80** | **-** |
| ТЕР44-01-026-07 | Разравнивание под водой водолазами песчаных постелей | **8.34** | **14.48** | **8.26** | **-** |
| *Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)* | | | | | |
| *Установка опалубки под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища)* | | | | | |
| ТЕР44-01-030-01 | Установка опалубки под водой в речных условиях | **8.91** | **14.48** | **8.79** | **8.32** |
| *Укладка бетона в речных условиях (реки, озера, водохранилища)* | | | | | |
| ТЕР44-01-031-01 | Укладка бетона в речных условиях при подаче: в мешках | **7.33** | **14.48** | **8.30** | **5.67** |
| ТЕР44-01-031-02 | Укладка бетона в речных условиях при подаче: в бадьях | **7.83** | **14.48** | **8.30** | **6.62** |
| ТЕР44-01-031-03 | Укладка бетона в речных условиях при подаче: методом вертикально перемещаемой трубы | **7.42** | **14.48** | **8.61** | **6.62** |
| *Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в* | | | | | |
| ТЕР44-01-032-01 | Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в речных условиях | **7.43** | **14.48** | **9.03** | **4.79** |
| *Бурение отверстий в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов в* | | | | | |
| ТЕР44-01-033-01 | Бурение отверстий глубиной 400 мм в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов в речных условиях, диаметр отверстия: 10 мм | **8.98** | **-** | **8.98** | **-** |
| ТЕР44-01-033-02 | Бурение отверстий глубиной 400 мм в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов в речных условиях, диаметр отверстия: 15 мм | **8.98** | **-** | **8.98** | **-** |
| ТЕР44-01-033-03 | Бурение отверстий глубиной 400 мм в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов в речных условиях, диаметр отверстия: 20 мм | **8.98** | **-** | **8.98** | **-** |
| ТЕР44-01-033-04 | Бурение отверстий глубиной 400 мм в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов в речных условиях, диаметр отверстия: 25 мм | **8.98** | **-** | **8.98** | **-** |
| ТЕР44-01-033-05 | Бурение отверстий глубиной 400 мм в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов в речных условиях, диаметр отверстия: 30 мм | **8.98** | **-** | **8.98** | **-** |
| ТЕР44-01-033-06 | Бурение отверстий глубиной 400 мм в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов в речных условиях, диаметр отверстия: 35 мм | **8.98** | **-** | **8.98** | **-** |
| ТЕР44-01-033-07 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 44-01-033-01 | **8.92** | **-** | **8.92** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-01-033-08 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 44-01-033-02 | **8.92** | **-** | **8.92** | **-** |
| ТЕР44-01-033-09 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 44-01-033-03 | **8.92** | **-** | **8.92** | **-** |
| ТЕР44-01-033-10 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 44-01-033-04 | **8.92** | **-** | **8.92** | **-** |
| ТЕР44-01-033-11 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 44-01-033-05 | **8.92** | **-** | **8.92** | **-** |
| ТЕР44-01-033-12 | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: к расценке 44-01-033-06 | **8.92** | **-** | **8.92** | **-** |
| *Установка анкеров в готовые отверстия в железобетонном основании под водой водолазами в речных условиях (реки, озера,* | | | | | |
| ТЕР44-01-034-01 | Установка анкеров в готовые отверстия в железобетонном основании под водой водолазами | **9.80** | **-** | **9.80** | **-** |
| *Подводная конопатка швов примыкания водолазами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)* | | | | | |
| ТЕР44-01-035-01 | Подводная конопатка швов примыкания шириной до 5 см | **9.77** | **-** | **9.80** | **9.36** |
| ТЕР44-01-035-02 | На каждые 0,5 см изменения ширины шва добавлять или исключать к расценке 44-01-035-01: | **9.79** | **-** | **9.80** | **9.38** |
| *Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков под водой водолазами в речных условиях (реки, озера,* | | | | | |
| ТЕР44-01-036-01 | Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 | **9.43** | **-** | **9.43** | **-** |
| ТЕР44-01-036-02 | Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250 | **9.43** | **-** | **9.43** | **-** |
| ТЕР44-01-036-03 | Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300 | **9.43** | **-** | **9.43** | **-** |
| ТЕР44-01-036-04 | Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 350 | **9.43** | **-** | **9.43** | **-** |
| ТЕР44-01-036-05 | Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400 | **9.43** | **-** | **9.43** | **-** |
| *Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА,* | | | | | |
| *Подводная электросварка в речных условиях (реки, озера, водохранилища)* | | | | | |
| ТЕР44-01-040-01 | Подводная электросварка в речных условиях: внахлестку, толщина стали до 4 мм | **7.97** | **-** | **8.33** | **6.56** |
| ТЕР44-01-040-02 | Подводная электросварка в речных условиях: внахлестку, толщина стали свыше 4 до 6 мм | **7.94** | **-** | **8.33** | **6.56** |
| ТЕР44-01-040-03 | Подводная электросварка в речных условиях: внахлестку, толщина стали свыше 6 до 8 мм | **7.87** | **-** | **8.29** | **6.56** |
| ТЕР44-01-040-04 | Подводная электросварка в речных условиях: внахлестку, толщина стали свыше 8 до 10 мм | **7.91** | **-** | **8.30** | **6.56** |
| ТЕР44-01-040-05 | Подводная электросварка в речных условиях: встык и заварка трещин, толщина стали до 4 мм | **7.91** | **-** | **8.34** | **6.56** |
| ТЕР44-01-040-06 | Подводная электросварка в речных условиях: встык и заварка трещин, толщина стали свыше 4 до 6 мм | **7.99** | **-** | **8.33** | **6.56** |
| ТЕР44-01-040-07 | Подводная электросварка в речных условиях: встык и заварка трещин, толщина стали свыше 6 до 8 мм | **7.96** | **-** | **8.30** | **6.56** |
| ТЕР44-01-040-08 | Подводная электросварка в речных условиях: встык и заварка трещин, толщина стали свыше 8 до 10 мм | **7.90** | **-** | **8.29** | **6.56** |
| *Подводная электродуговая резка стали в речных условиях (реки, озера, водохранилища)* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-01-041-01 | Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: до 5 мм, нижнее положение реза | **8.16** | **-** | **8.35** | **6.57** |
| ТЕР44-01-041-02 | Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: до 5 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.18** | **-** | **8.33** | **6.57** |
| ТЕР44-01-041-03 | Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 5 до 8 мм, нижнее положение реза | **8.12** | **-** | **8.32** | **6.57** |
| ТЕР44-01-041-04 | Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 5 до 8 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.15** | **-** | **8.31** | **6.57** |
| ТЕР44-01-041-05 | Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 8 до 10 мм, нижнее положение реза | **8.16** | **-** | **8.33** | **6.57** |
| ТЕР44-01-041-06 | Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 8 до 10 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.16** | **-** | **8.29** | **6.57** |
| ТЕР44-01-041-07 | Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 10 до 15 мм, нижнее положение реза | **8.12** | **-** | **8.29** | **6.57** |
| ТЕР44-01-041-08 | Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 10 до 15 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.16** | **-** | **8.29** | **6.57** |
| ТЕР44-01-041-09 | Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 15 до 20 мм, нижнее положение реза | **8.13** | **-** | **8.29** | **6.57** |
| ТЕР44-01-041-10 | Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 15 до 20 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.17** | **-** | **8.30** | **6.57** |
| ТЕР44-01-041-11 | Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 20 до 25 мм, нижнее положение реза | **8.13** | **-** | **8.29** | **6.57** |
| ТЕР44-01-041-12 | Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 20 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.17** | **-** | **8.30** | **6.57** |
| ТЕР44-01-041-13 | Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: до 12 мм, нижнее положение реза | **8.11** | **-** | **8.29** | **6.57** |
| ТЕР44-01-041-14 | Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: до 12 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.13** | **-** | **8.28** | **6.57** |
| ТЕР44-01-041-15 | Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: свыше 12 до 25 мм, нижнее положение реза | **8.12** | **-** | **8.29** | **6.57** |
| ТЕР44-01-041-16 | Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: свыше 12 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.13** | **-** | **8.28** | **6.57** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-01-041-17 | Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: свыше 25 до 50 мм, нижнее положение реза | **8.12** | **-** | **8.28** | **6.57** |
| ТЕР44-01-041-18 | Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: свыше 25 до 50 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.15** | **-** | **8.29** | **6.57** |
| ТЕР44-01-041-19 | Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: свыше 50 до 75 мм, нижнее положение реза | **8.12** | **-** | **8.29** | **6.57** |
| ТЕР44-01-041-20 | Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: свыше 50 до 75 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.15** | **-** | **8.28** | **6.57** |
| ТЕР44-01-041-21 | Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: свыше 75 до 100 мм, нижнее положение реза | **8.09** | **-** | **8.29** | **6.57** |
| ТЕР44-01-041-22 | Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: свыше 75 до 100 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.12** | **-** | **8.28** | **6.57** |
| *Подводная электрокислородная резка стали и труб в речных условиях (реки, озера, водохранилища)* | | | | | |
| ТЕР44-01-042-01 | Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: до 8 мм | **8.28** | **-** | **8.39** | **7.36** |
| ТЕР44-01-042-02 | Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 8 до 10 мм | **8.30** | **-** | **8.41** | **7.35** |
| ТЕР44-01-042-03 | Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 10 до 15 мм | **8.26** | **-** | **8.37** | **7.39** |
| ТЕР44-01-042-04 | Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 15 до 20 мм | **8.23** | **-** | **8.33** | **7.38** |
| ТЕР44-01-042-05 | Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 20 до 30 мм | **8.23** | **-** | **8.33** | **7.38** |
| ТЕР44-01-042-06 | Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 30 до 40 мм | **8.21** | **-** | **8.32** | **7.39** |
| ТЕР44-01-042-07 | Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 40 до 50 мм | **8.22** | **-** | **8.33** | **7.38** |
| ТЕР44-01-042-08 | Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: до 12 мм | **8.19** | **-** | **8.30** | **7.38** |
| ТЕР44-01-042-09 | Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: свыше 12 до 25 мм | **8.18** | **-** | **8.29** | **7.38** |
| ТЕР44-01-042-10 | Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: свыше 25 до 50 мм | **8.18** | **-** | **8.28** | **7.38** |
| ТЕР44-01-042-11 | Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: свыше 50 до 75 мм | **8.19** | **-** | **8.29** | **7.38** |
| ТЕР44-01-042-12 | Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: свыше 75 до 100 мм | **8.20** | **-** | **8.28** | **7.38** |
| ТЕР44-01-042-13 | Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 219 мм | **8.30** | **-** | **8.37** | **7.37** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-01-042-14 | Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 245 мм | **8.30** | **-** | **8.37** | **7.35** |
| ТЕР44-01-042-15 | Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 273 мм | **8.28** | **-** | **8.34** | **7.42** |
| ТЕР44-01-042-16 | Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 299 мм | **8.30** | **-** | **8.37** | **7.38** |
| ТЕР44-01-042-17 | Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 325 мм | **8.30** | **-** | **8.37** | **7.36** |
| ТЕР44-01-042-18 | Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 351 мм | **8.29** | **-** | **8.36** | **7.42** |
| ТЕР44-01-042-19 | Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 377 мм | **8.29** | **-** | **8.36** | **7.39** |
| ТЕР44-01-042-20 | Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 426 мм | **8.30** | **-** | **8.36** | **7.41** |
| ТЕР44-01-042-21 | Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 478 мм | **8.29** | **-** | **8.35** | **7.38** |
| ТЕР44-01-042-22 | Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 529 мм | **8.29** | **-** | **8.35** | **7.39** |
| ТЕР44-01-042-23 | Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 630 мм | **8.29** | **-** | **8.36** | **7.38** |
| ТЕР44-01-042-24 | Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 720 мм | **8.30** | **-** | **8.36** | **7.40** |
| ТЕР44-01-042-25 | Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 820 мм | **8.31** | **-** | **8.37** | **7.39** |
| ТЕР44-01-042-26 | Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 920 мм | **8.27** | **-** | **8.34** | **7.38** |
| ТЕР44-01-042-27 | Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 1020 мм | **8.28** | **-** | **8.34** | **7.39** |
| ТЕР44-01-042-28 | Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 1220 мм | **8.30** | **-** | **8.36** | **7.38** |
| ТЕР44-01-042-29 | Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 1420 мм | **8.31** | **-** | **8.38** | **7.39** |
| ТЕР44-01-042-30 | Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром : 1620 мм | **8.29** | **-** | **8.35** | **7.38** |

*Очистка металлических конструкций от обрастания, краски и ржавчины под водой водолазами в речных условиях (реки, озера,*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-01-043-01 | Очистка металлических конструкций от обрастания | **9.80** | **-** | **9.80** | **-** |
| ТЕР44-01-043-02 | Очистка металлических конструкций от краски и ржавчины | **9.80** | **-** | **9.80** | **-** |

*Установка и снятие болтов в стальных конструкциях под водой водолазами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-01-044-01 | Установка болтов в стальных конструкциях под водой | **9.80** | **-** | **9.80** | **-** |
| ТЕР44-01-044-02 | Снятие болтов в стальных конструкциях под водой | **9.80** | **-** | **9.80** | **-** |

*Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)*

*Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, водохранилища)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-01-050-01 | Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов: до 300 мм | **8.20** | **14.48** | **8.29** | **5.87** |
| ТЕР44-01-050-02 | Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов: до 500 мм | **8.26** | **14.48** | **8.36** | **5.78** |
| ТЕР44-01-050-03 | Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов: до 700 мм | **8.20** | **14.48** | **8.38** | **5.60** |
| ТЕР44-01-050-04 | Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов: до 800 мм | **8.20** | **14.48** | **8.35** | **5.57** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-01-050-05 | Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов: до 1000 мм | **8.21** | **14.48** | **8.29** | **5.53** |
| ТЕР44-01-050-06 | Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов: до 1200 мм | **7.90** | **14.48** | **7.87** | **5.37** |
| ТЕР44-01-050-07 | Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов: до 1400 мм | **7.94** | **14.48** | **7.86** | **5.50** |
| *Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера,* | | | | | |
| ТЕР44-01-051-01 | Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов: 325/530 мм | **7.90** | **14.48** | **8.89** | **6.33** |
| ТЕР44-01-051-02 | Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов: 530/720 мм | **7.17** | **14.48** | **8.74** | **5.41** |
| ТЕР44-01-051-03 | Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов: 720/1020 мм | **7.16** | **14.48** | **7.77** | **5.49** |
| *Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях (реки, озера,* | | | | | |
| ТЕР44-01-052-01 | Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях, диаметр трубопровода: до 300 мм | **8.90** | **14.48** | **8.74** | **6.50** |
| ТЕР44-01-052-02 | Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях, диаметр трубопровода: до 500 мм | **8.92** | **14.48** | **8.90** | **6.27** |
| ТЕР44-01-052-03 | Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях, диаметр трубопровода: до 700 мм | **8.75** | **14.48** | **8.88** | **5.97** |
| ТЕР44-01-052-04 | Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях, диаметр трубопровода: до 800 мм | **8.74** | **14.48** | **8.84** | **5.89** |
| ТЕР44-01-052-05 | Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях, диаметр трубопровода: до 1000 мм | **8.74** | **14.48** | **8.87** | **5.82** |
| ТЕР44-01-052-06 | Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях, диаметр трубопровода: до 1200 мм | **8.30** | **14.48** | **8.24** | **5.58** |
| ТЕР44-01-052-07 | Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях, диаметр трубопровода: до 1400 мм | **8.33** | **14.48** | **8.24** | **5.64** |
| *Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях (реки, озера, водохранилища)* | | | | | |
| ТЕР44-01-053-01 | Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях, диаметр трубопроводов: до 300 мм | **9.19** | **14.48** | **8.49** | **4.78** |
| ТЕР44-01-053-02 | Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях, диаметр трубопроводов: до 500 мм | **9.06** | **14.48** | **8.48** | **4.78** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-01-053-03 | Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях, диаметр трубопроводов: до 700 мм | **9.00** | **14.48** | **8.49** | **4.98** |
| ТЕР44-01-053-04 | Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях, диаметр трубопроводов: до 800 мм | **8.94** | **14.48** | **8.48** | **5.05** |
| ТЕР44-01-053-05 | Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях, диаметр трубопроводов: до 1000 мм | **9.06** | **14.48** | **8.47** | **5.00** |
| ТЕР44-01-053-06 | Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях, диаметр трубопроводов: до 1200 мм | **8.89** | **14.48** | **8.52** | **4.85** |
| ТЕР44-01-053-07 | Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях, диаметр трубопроводов: до 1400 мм | **8.79** | **14.48** | **8.51** | **4.85** |
| *Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)* | | | | | |
| *Укладка кабеля в подводную траншею в речных условиях (реки, озера, водохранилища)* | | | | | |
| ТЕР44-01-060-01 | Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в речных условиях при ширине реки: до 200 м | **5.74** | **14.48** | **6.64** | **3.91** |
| ТЕР44-01-060-02 | Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в речных условиях при ширине реки: более 200 м | **6.53** | **14.48** | **6.61** | **4.70** |
| ТЕР44-01-060-03 | Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в речных условиях в одной траншее при ширине реки: до 200 м | **8.12** | **14.48** | **7.57** | **-** |
| ТЕР44-01-060-04 | Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в речных условиях в одной траншее при ширине реки: более 200 м | **8.24** | **14.48** | **7.67** | **-** |
| *Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в речных условиях (реки, озера, водохранилища)* | | | | | |
| ТЕР44-01-061-01 | Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в речных условиях | **9.12** | **14.48** | **8.71** | **4.19** |
| *Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ,* | | | | | |
| *Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в речных* | | | | | |
| ТЕР44-01-065-01 | Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в речных условиях массой: до 10 т | **8.60** | **14.48** | **8.52** | **4.44** |
| ТЕР44-01-065-02 | Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в речных условиях массой: до 20 т | **8.54** | **14.48** | **9.05** | **3.87** |
| ТЕР44-01-065-03 | Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в речных условиях массой: до 30 т | **8.78** | **14.48** | **8.98** | **3.85** |
| ТЕР44-01-065-04 | Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в речных условиях массой: до 50 т | **8.85** | **14.48** | **8.77** | **3.88** |
| *Установка кессонов в речных условиях* | | | | | |
| ТЕР44-01-066-01 | Установка кессонов в речных условиях | **9.44** | **14.48** | **8.83** | **-** |
| *Установка площадки металлической сборно-разборной* | | | | | |
| ТЕР44-01-067-01 | Установка площадки металлической сборно-разборной | **10.52** | **14.48** | **10.48** | **9.36** |
| *Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧНЫХ УСЛОВИЙ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)* | | | | | |
| *Водолазное обследование дна акватории в речных условиях (реки, озера, водохранилища)* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-01-070-01 | Водолазное обследование дна акватории в речных условиях | **9.80** | **-** | **9.80** | **-** |
| ТЕР44-01-070-02 | Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях | **9.80** | **-** | **9.80** | **-** |
| *Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)* | | | | | |
| *Перемещение и выемка камня и щебня из воды в речных условиях (реки, озера, водохранилища)* | | | | | |
| ТЕР44-01-073-01 | Перемещение камня в речных условиях: под водой | **9.80** | **-** | **9.80** | **-** |
| ТЕР44-01-073-02 | Перемещение камня в речных условиях: под водой с перекидкой за стенку | **9.80** | **-** | **9.80** | **-** |
| ТЕР44-01-073-03 | Выемка камня из воды в речных условиях массой: до 8 кг | **9.58** | **14.48** | **9.31** | **-** |
| ТЕР44-01-073-04 | Выемка камня из воды в речных условиях массой: до 50 кг | **9.53** | **14.48** | **9.31** | **-** |
| ТЕР44-01-073-05 | Выемка камня из воды в речных условиях массой: до 100 кг | **9.83** | **14.48** | **9.31** | **-** |
| ТЕР44-01-073-06 | Выемка щебня из воды в речных условиях | **9.82** | **14.48** | **9.31** | **-** |
| *Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)* | | | | | |
| *Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в речных условиях (реки, озера, водохранилища)* | | | | | |
| ТЕР44-01-077-01 | Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром : до 200 мм | **7.77** | **14.48** | **7.45** | **4.53** |
| ТЕР44-01-077-02 | Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром : до 300 мм | **7.70** | **14.48** | **7.41** | **4.61** |
| ТЕР44-01-077-03 | Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром : до 400 мм | **7.66** | **14.48** | **7.39** | **4.69** |
| ТЕР44-01-077-04 | Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром : до 500 мм | **8.16** | **14.48** | **7.96** | **4.77** |
| ТЕР44-01-077-05 | Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром : до 600 мм | **8.15** | **14.48** | **7.96** | **4.85** |
| ТЕР44-01-077-06 | Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром : до 700 мм | **8.14** | **14.48** | **7.95** | **4.83** |
| ТЕР44-01-077-07 | Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром : до 800 мм | **8.13** | **14.48** | **7.95** | **4.89** |
| ТЕР44-01-077-08 | Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром : до 900 мм | **8.14** | **14.48** | **7.94** | **4.94** |
| ТЕР44-01-077-09 | Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром : до 1000 мм | **8.14** | **14.48** | **7.94** | **4.98** |
| ТЕР44-01-077-10 | Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром : до 1200 мм | **8.13** | **14.48** | **7.94** | **5.07** |
| ТЕР44-01-077-11 | Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром : до 1400 мм | **8.12** | **14.48** | **7.93** | **5.15** |
| *Раздел 12. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА,* | | | | | |
| *Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в речных условиях (реки, озера,* | | | | | |
| ТЕР44-01-080-01 | Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в речных условиях: схваток или раскосов из пластин | **9.23** | **14.48** | **7.00** | **11.67** |
| ТЕР44-01-080-02 | Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в речных условиях: схваток или раскосов из бревен | **8.48** | **14.48** | **7.00** | **9.32** |
| ТЕР44-01-080-03 | Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в речных условиях: насадок из бревен | **8.45** | **14.48** | **8.45** | **7.13** |
| *Раздел 13. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)* | | | | | |
| *Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в речных условиях (реки,* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-01-083-01 | Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в речных условиях массой: до 2,3 т | **8.16** | **14.48** | **8.05** | **-** |
| ТЕР44-01-083-02 | Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в речных условиях массой: до 2,8 т | **8.17** | **14.48** | **8.05** | **-** |

*Раздел 14. ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ*

*Обетонирование трубопроводов в полевых условиях при строительстве подводных переходов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-01-087-01 | Обетонирование трубопроводов диаметром 530 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 100 мм | **6.77** | **14.48** | **9.00** | **5.23** |
| ТЕР44-01-087-02 | Обетонирование трубопроводов диаметром 530 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 110 мм | **6.81** | **14.48** | **9.01** | **5.28** |
| ТЕР44-01-087-03 | Обетонирование трубопроводов диаметром 720 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 120 мм | **6.79** | **14.48** | **9.01** | **5.32** |
| ТЕР44-01-087-04 | Обетонирование трубопроводов диаметром 720 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 130 мм | **6.89** | **14.48** | **9.02** | **5.38** |
| ТЕР44-01-087-05 | Обетонирование трубопроводов диаметром 720 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 140 мм | **6.95** | **14.48** | **9.02** | **5.40** |
| ТЕР44-01-087-06 | Обетонирование трубопроводов диаметром 720 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 150 мм | **7.02** | **14.48** | **9.02** | **5.47** |
| ТЕР44-01-087-07 | Обетонирование трубопроводов диаметром 1020 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 140 мм | **6.80** | **14.48** | **8.87** | **5.38** |
| ТЕР44-01-087-08 | Обетонирование трубопроводов диаметром 1020 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 150 мм | **6.87** | **14.48** | **8.88** | **5.43** |
| ТЕР44-01-087-09 | Обетонирование трубопроводов диаметром 1020 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 160 мм | **6.81** | **14.48** | **8.91** | **5.48** |
| ТЕР44-01-087-10 | Обетонирование трубопроводов диаметром 1020 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 170 мм | **6.87** | **14.48** | **8.91** | **5.52** |
| ТЕР44-01-087-11 | Обетонирование трубопроводов диаметром 1220 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 180 мм | **6.73** | **14.48** | **7.18** | **5.54** |
| ТЕР44-01-087-12 | Обетонирование трубопроводов диаметром 1220 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 200 мм | **6.78** | **14.48** | **7.19** | **5.62** |
| ТЕР44-01-087-13 | Обетонирование трубопроводов диаметром 1220 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 220 мм | **6.79** | **14.48** | **7.21** | **5.70** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-01-087-14 | Обетонирование трубопроводов диаметром 1220 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 240 мм | **6.83** | **14.48** | **7.22** | **5.77** |

**Раздел 2. ОТДЕЛ 02. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В**

*Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ*

*Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-02-001-01 | Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 3-6 | **8.76** | **14.48** | **8.83** | **5.88** |
| ТЕР44-02-001-02 | Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 7 | **8.77** | **14.48** | **8.80** | **6.48** |
| ТЕР44-02-001-03 | Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 8 | **8.85** | **14.48** | **8.87** | **5.39** |
| ТЕР44-02-001-04 | Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 9 | **8.85** | **14.48** | **8.83** | **5.56** |
| ТЕР44-02-001-05 | Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 10 | **8.77** | **14.48** | **8.75** | **5.62** |
| ТЕР44-02-001-06 | Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 11 | **8.72** | **14.48** | **8.62** | **6.11** |

*Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой акватории*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-02-002-01 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 1 | **9.12** | **14.48** | **8.97** | **-** |
| ТЕР44-02-002-02 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 2 | **9.12** | **14.48** | **8.97** | **-** |
| ТЕР44-02-002-03 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 3 | **9.12** | **14.48** | **8.97** | **-** |
| ТЕР44-02-002-04 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 4 | **9.12** | **14.48** | **8.97** | **-** |
| ТЕР44-02-002-05 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 5 | **9.12** | **14.48** | **8.97** | **-** |
| ТЕР44-02-002-06 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 6 | **9.12** | **14.48** | **8.97** | **-** |

*Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой акватории*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-02-003-01 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 1 | **9.12** | **14.48** | **8.97** | **-** |
| ТЕР44-02-003-02 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 2 | **8.95** | **14.48** | **8.82** | **-** |
| ТЕР44-02-003-03 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 3 | **8.96** | **14.48** | **8.83** | **-** |
| ТЕР44-02-003-04 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 4 | **8.96** | **14.48** | **8.83** | **-** |
| ТЕР44-02-003-05 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 5 | **8.96** | **14.48** | **8.83** | **-** |
| ТЕР44-02-003-06 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 6 | **8.96** | **14.48** | **8.83** | **-** |

*Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях закрытой*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-02-004-01 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 4 | **9.18** | **14.48** | **8.98** | **-** |
| ТЕР44-02-004-02 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 5 | **9.18** | **14.48** | **8.99** | **-** |
| ТЕР44-02-004-03 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 6 | **9.18** | **14.48** | **8.99** | **-** |
| ТЕР44-02-004-04 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 7 | **9.18** | **14.48** | **8.99** | **-** |

*Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ*

*Подъем из воды разных предметов в морских условиях в закрытой акватории*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-02-015-01 | Подъем из воды ферм стальных массой до 10 т в морских условиях в закрытой акватории | **8.25** | **14.48** | **8.18** | **-** |
| ТЕР44-02-015-02 | Подъем из воды в морских условиях в закрытой акватории обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой: до 0,6 т | **8.02** | **14.48** | **7.92** | **-** |
| ТЕР44-02-015-03 | Подъем из воды в морских условиях в закрытой акватории обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой: до 3 т | **8.07** | **14.48** | **7.98** | **-** |
| ТЕР44-02-015-04 | Подъем из воды в морских условиях в закрытой акватории обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой: до 15 т | **8.22** | **14.48** | **8.15** | **-** |
| ТЕР44-02-015-05 | Подъем из воды бревен массой до 0,6 т в морских условиях в закрытой акватории | **7.84** | **14.48** | **7.74** | **-** |

*Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ*

*Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-02-020-01 | Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей: шаландами с открывающимся днищем | **9.63** | **14.48** | **9.59** | **-** |
| ТЕР44-02-020-02 | Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей: другими плавучими средствами | **9.78** | **14.48** | **9.59** | **-** |
| ТЕР44-02-020-03 | Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей: шаландами с открывающимся днищем | **9.18** | **14.48** | **9.42** | **3.14** |
| ТЕР44-02-020-04 | Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей: другими плавучими средствами | **8.78** | **14.48** | **9.23** | **3.14** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-02-020-05 | Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей: шаландами с открывающимся днищем | **9.22** | **14.48** | **9.41** | **3.14** |
| ТЕР44-02-020-06 | Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей: другими плавучими средствами | **8.93** | **14.48** | **9.25** | **3.14** |
| ТЕР44-02-020-07 | Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке наклонных постелей: шаландами с открывающимся днищем | **9.91** | **14.48** | **9.80** | **-** |
| ТЕР44-02-020-08 | Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке наклонных постелей: другими плавучими средствами | **10.07** | **14.48** | **9.80** | **-** |
| ТЕР44-02-020-09 | Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке наклонных постелей: шаландами с открывающимся днищем | **9.28** | **14.48** | **9.50** | **3.14** |
| ТЕР44-02-020-10 | Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке наклонных постелей: другими плавучими средствами | **9.02** | **14.48** | **9.26** | **3.14** |
| ТЕР44-02-020-11 | Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке наклонных постелей: шаландами с открывающимся днищем | **9.28** | **14.48** | **9.39** | **3.14** |
| ТЕР44-02-020-12 | Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке наклонных постелей: другими плавучими средствами | **9.13** | **14.48** | **9.28** | **3.14** |
| *Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных постелей в морских условиях в закрытой акватории* | | | | | |
| ТЕР44-02-021-01 | Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных (гравийных) горизонтальных постелей: грубое | **9.82** | **14.48** | **9.59** | **-** |
| ТЕР44-02-021-02 | Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных (гравийных) горизонтальных постелей: тщательное | **9.81** | **14.48** | **9.59** | **-** |
| ТЕР44-02-021-03 | Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных (гравийных) горизонтальных постелей: весьма тщательное | **9.81** | **14.48** | **9.59** | **-** |
| ТЕР44-02-021-04 | Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных (гравийных) наклонных постелей: грубое | **9.82** | **14.48** | **9.59** | **-** |
| ТЕР44-02-021-05 | Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных (гравийных) наклонных постелей: тщательное | **9.81** | **14.48** | **9.59** | **-** |
| ТЕР44-02-021-06 | Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных (гравийных) наклонных постелей: весьма тщательное | **9.81** | **14.48** | **9.59** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-02-021-07 | Разравнивание под водой водолазами песчаных постелей в морских условиях в закрытой акватории | **9.05** | **14.48** | **8.97** | **-** |
| *Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в морских условиях в закрытой акватории* | | | | | |
| ТЕР44-02-022-01 | Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в морских условиях в закрытой акватории | **9.13** | **14.48** | **8.95** | **-** |
| *Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диаметр а в морских условиях в закрытой акватории* | | | | | |
| ТЕР44-02-023-01 | Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диаметра в морских условиях в закрытой акватории | **9.11** | **14.48** | **8.94** | **-** |
| *Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ* | | | | | |
| *Установка опалубки под водой в морских условиях в закрытой акватории* | | | | | |
| ТЕР44-02-030-01 | Установка опалубки под водой в морских условиях в закрытой акватории | **9.33** | **14.48** | **9.33** | **8.32** |
| *Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории* | | | | | |
| ТЕР44-02-031-01 | Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории при подаче: в мешках | **7.82** | **14.48** | **9.17** | **5.67** |
| ТЕР44-02-031-02 | Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории при подаче: в бадьях | **8.31** | **14.48** | **9.17** | **6.62** |
| ТЕР44-02-031-03 | Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории при подаче: методом вертикально перемещаемой трубы | **7.42** | **14.48** | **8.21** | **6.62** |
| *Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в* | | | | | |
| ТЕР44-02-032-01 | Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях в закрытой акватории | **7.29** | **14.48** | **7.97** | **4.79** |
| *Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ* | | | | | |
| *Подводная электросварка в морских условиях в закрытой акватории* | | | | | |
| ТЕР44-02-040-01 | Подводная электросварка внахлестку в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали: до 4 мм | **8.49** | **-** | **8.80** | **6.56** |
| ТЕР44-02-040-02 | Подводная электросварка внахлестку в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали: свыше 4 до 6 мм | **8.46** | **-** | **8.80** | **6.56** |
| ТЕР44-02-040-03 | Подводная электросварка внахлестку в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали: свыше 6 до 8 мм | **8.41** | **-** | **8.78** | **6.56** |
| ТЕР44-02-040-04 | Подводная электросварка внахлестку в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали: свыше 8 до 10 мм | **8.45** | **-** | **8.79** | **6.56** |
| ТЕР44-02-040-05 | Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали: до 4 мм | **8.44** | **-** | **8.83** | **6.56** |
| ТЕР44-02-040-06 | Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали: свыше 4 до 6 мм | **8.52** | **-** | **8.81** | **6.56** |
| ТЕР44-02-040-07 | Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали: свыше 6 до 8 мм | **8.50** | **-** | **8.79** | **6.56** |
| ТЕР44-02-040-08 | Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали: свыше 8 до 10 мм | **8.44** | **-** | **8.79** | **6.56** |
| *Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории* | | | | | |
| ТЕР44-02-041-01 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: до 5 мм, нижнее положение реза | **8.68** | **-** | **8.85** | **6.57** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-02-041-02 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: до 5 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.70** | **-** | **8.84** | **6.57** |
| ТЕР44-02-041-03 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 5 до 8 мм, нижнее положение реза | **8.66** | **-** | **8.83** | **6.57** |
| ТЕР44-02-041-04 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 5 до 8 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.61** | **-** | **8.71** | **6.57** |
| ТЕР44-02-041-05 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 8 до 10 мм, нижнее положение реза | **8.69** | **-** | **8.84** | **6.57** |
| ТЕР44-02-041-06 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 8 до 10 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.71** | **-** | **8.82** | **6.57** |
| ТЕР44-02-041-07 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 10 до 15 мм, нижнее положение реза | **8.67** | **-** | **8.82** | **6.57** |
| ТЕР44-02-041-08 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 10 до 15 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.70** | **-** | **8.82** | **6.57** |
| ТЕР44-02-041-09 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 15 до 20 мм, нижнее положение реза | **8.67** | **-** | **8.82** | **6.57** |
| ТЕР44-02-041-10 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 15 до 20 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.71** | **-** | **8.82** | **6.57** |
| ТЕР44-02-041-11 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 20 до 25 мм, нижнее положение реза | **8.67** | **-** | **8.82** | **6.57** |
| ТЕР44-02-041-12 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 20 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.71** | **-** | **8.82** | **6.57** |
| ТЕР44-02-041-13 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: до 12 мм, нижнее положение реза | **8.66** | **-** | **8.82** | **6.57** |
| ТЕР44-02-041-14 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: до 12 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.68** | **-** | **8.81** | **6.57** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-02-041-15 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: свыше 12 до 25 мм, нижнее положение реза | **8.67** | **-** | **8.82** | **6.57** |
| ТЕР44-02-041-16 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: свыше 12 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.69** | **-** | **8.81** | **6.57** |
| ТЕР44-02-041-17 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: свыше 25 до 50 мм, нижнее положение реза | **8.67** | **-** | **8.82** | **6.57** |
| ТЕР44-02-041-18 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: свыше 25 до 50 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.70** | **-** | **8.82** | **6.57** |
| ТЕР44-02-041-19 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: свыше 50 до 75 мм, нижнее положение реза | **8.67** | **-** | **8.82** | **6.57** |
| ТЕР44-02-041-20 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: свыше 50 до 75 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.70** | **-** | **8.81** | **6.57** |
| ТЕР44-02-041-21 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: свыше 75 до 100 мм, нижнее положение реза | **8.64** | **-** | **8.82** | **6.57** |
| ТЕР44-02-041-22 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: свыше 75 до 100 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.67** | **-** | **8.82** | **6.57** |

*Подводная электрокислородная резка стали и труб в морских условиях в закрытой акватории*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-02-042-01 | Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: до 8 мм | **8.70** | **-** | **8.83** | **7.22** |
| ТЕР44-02-042-02 | Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 8 до 10 мм | **8.73** | **-** | **8.84** | **7.29** |
| ТЕР44-02-042-03 | Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 10 до 15 мм | **8.74** | **-** | **8.83** | **7.52** |
| ТЕР44-02-042-04 | Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 15 до 20 мм | **8.69** | **-** | **8.81** | **7.32** |
| ТЕР44-02-042-05 | Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 20 до 30 мм | **8.72** | **-** | **8.81** | **7.51** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-02-042-06 | Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 30 до 40 мм | **8.70** | **-** | **8.80** | **7.41** |
| ТЕР44-02-042-07 | Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали: свыше 40 до 50 мм | **8.69** | **-** | **8.81** | **7.35** |
| ТЕР44-02-042-08 | Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: до 12 мм | **8.69** | **-** | **8.79** | **7.40** |
| ТЕР44-02-042-09 | Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: свыше 12 до 25 мм | **8.68** | **-** | **8.78** | **7.39** |
| ТЕР44-02-042-10 | Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: свыше 25 до 50 мм | **8.68** | **-** | **8.78** | **7.39** |
| ТЕР44-02-042-11 | Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: свыше 50 до 75 мм | **8.68** | **-** | **8.79** | **7.38** |
| ТЕР44-02-042-12 | Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали: свыше 75 до 100 мм | **8.70** | **-** | **8.78** | **7.38** |
| ТЕР44-02-042-13 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 219 мм | **8.71** | **-** | **8.82** | **7.09** |
| ТЕР44-02-042-14 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 245 мм | **8.72** | **-** | **8.83** | **7.15** |
| ТЕР44-02-042-15 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 273 мм | **8.72** | **-** | **8.81** | **7.21** |
| ТЕР44-02-042-16 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 299 мм | **8.74** | **-** | **8.83** | **7.25** |
| ТЕР44-02-042-17 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 325 мм | **8.75** | **-** | **8.83** | **7.29** |
| ТЕР44-02-042-18 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 351 мм | **8.75** | **-** | **8.82** | **7.35** |
| ТЕР44-02-042-19 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 377 мм | **8.76** | **-** | **8.82** | **7.39** |
| ТЕР44-02-042-20 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 426 мм | **8.77** | **-** | **8.82** | **7.48** |
| ТЕР44-02-042-21 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 478 мм | **8.77** | **-** | **8.82** | **7.56** |
| ТЕР44-02-042-22 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 529 мм | **8.78** | **-** | **8.82** | **7.64** |
| ТЕР44-02-042-23 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 630 мм | **8.79** | **-** | **8.82** | **7.78** |
| ТЕР44-02-042-24 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 720 мм | **8.76** | **-** | **8.82** | **7.36** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-02-042-25 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 820 мм | **8.76** | **-** | **8.83** | **7.39** |
| ТЕР44-02-042-26 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 920 мм | **8.74** | **-** | **8.81** | **7.38** |
| ТЕР44-02-042-27 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 1020 мм | **8.75** | **-** | **8.81** | **7.39** |
| ТЕР44-02-042-28 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 1220 мм | **8.76** | **-** | **8.82** | **7.38** |
| ТЕР44-02-042-29 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 1420 мм | **8.76** | **-** | **8.83** | **7.39** |
| ТЕР44-02-042-30 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 1620 мм | **8.76** | **-** | **8.82** | **7.38** |

*Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ*

*Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-02-050-01 | Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 300 мм | **8.27** | **14.48** | **8.40** | **5.87** |
| ТЕР44-02-050-02 | Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 500 мм | **8.38** | **14.48** | **8.54** | **5.78** |
| ТЕР44-02-050-03 | Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 700 мм | **8.41** | **14.48** | **8.67** | **5.60** |
| ТЕР44-02-050-04 | Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 800 мм | **8.41** | **14.48** | **8.66** | **5.57** |
| ТЕР44-02-050-05 | Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 1000 мм | **8.43** | **14.48** | **8.65** | **5.53** |
| ТЕР44-02-050-06 | Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 1200 мм | **8.17** | **14.48** | **8.28** | **5.37** |
| ТЕР44-02-050-07 | Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 1400 мм | **8.23** | **14.48** | **8.29** | **5.50** |

*Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-02-051-01 | Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: 325/530 мм | **6.87** | **14.48** | **7.71** | **3.96** |
| ТЕР44-02-051-02 | Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: 530/720 мм | **6.32** | **14.48** | **7.72** | **3.61** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-02-051-03 | Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: 720/1020 мм | **6.59** | **14.48** | **7.40** | **3.66** |
| *Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой* | | | | | |
| ТЕР44-02-052-01 | Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 300 мм | **8.91** | **14.48** | **8.79** | **6.50** |
| ТЕР44-02-052-02 | Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 500 мм | **8.99** | **14.48** | **9.01** | **6.27** |
| ТЕР44-02-052-03 | Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 700 мм | **8.92** | **14.48** | **9.12** | **5.97** |
| ТЕР44-02-052-04 | Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 800 мм | **8.92** | **14.48** | **9.10** | **5.89** |
| ТЕР44-02-052-05 | Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 1000 мм | **8.85** | **14.48** | **9.08** | **5.79** |
| ТЕР44-02-052-06 | Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 1200 мм | **8.52** | **14.48** | **8.56** | **5.60** |
| ТЕР44-02-052-07 | Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 1400 мм | **8.50** | **14.48** | **8.58** | **5.69** |
| *Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой акватории* | | | | | |
| ТЕР44-02-053-01 | Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 300 мм | **9.02** | **14.48** | **8.52** | **4.78** |
| ТЕР44-02-053-02 | Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 500 мм | **8.97** | **14.48** | **8.56** | **4.78** |
| ТЕР44-02-053-03 | Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 700 мм | **8.95** | **14.48** | **8.60** | **4.98** |
| ТЕР44-02-053-04 | Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 800 мм | **8.91** | **14.48** | **8.61** | **5.05** |
| ТЕР44-02-053-05 | Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 1000 мм | **9.04** | **14.48** | **8.65** | **5.00** |
| ТЕР44-02-053-06 | Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 1200 мм | **8.99** | **14.48** | **8.80** | **4.85** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-02-053-07 | Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: до 1400 мм | **8.95** | **14.48** | **8.84** | **4.85** |
| *Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ* | | | | | |
| *Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории* | | | | | |
| ТЕР44-02-060-01 | Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории при ширине водной преграды: до 200 м | **5.75** | **14.48** | **8.26** | **3.91** |
| ТЕР44-02-060-02 | Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории при ширине водной преграды: более 200 м | **7.24** | **14.48** | **8.35** | **4.70** |
| ТЕР44-02-060-03 | Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории в одной траншее при ширине водной преграды: до 200 м | **9.27** | **14.48** | **8.64** | **-** |
| ТЕР44-02-060-04 | Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории в одной траншее при ширине водной преграды: более 200 м | **9.31** | **14.48** | **8.70** | **-** |
| *Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях в закрытой акватории* | | | | | |
| ТЕР44-02-061-01 | Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях в закрытой акватории | **9.63** | **14.48** | **9.34** | **4.19** |
| *Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В* | | | | | |
| *Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских* | | | | | |
| ТЕР44-02-065-01 | Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях в закрытой акватории массой: до 10 т | **8.26** | **14.48** | **8.17** | **4.44** |
| ТЕР44-02-065-02 | Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях в закрытой акватории массой: до 20 т | **8.23** | **14.48** | **8.47** | **3.87** |
| ТЕР44-02-065-03 | Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях в закрытой акватории массой: до 30 т | **8.42** | **14.48** | **8.46** | **3.85** |
| ТЕР44-02-065-04 | Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях в закрытой акватории массой: до 50 т | **8.57** | **14.48** | **8.46** | **3.88** |
| *Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ* | | | | | |
| *Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях* | | | | | |
| ТЕР44-02-070-01 | Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях при радиусе видимости более 1 м | **9.93** | **14.48** | **9.59** | **-** |
| *Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ* | | | | | |
| *Перемещение и выемка камня и щебня из воды в морских условиях в закрытой акватории* | | | | | |
| ТЕР44-02-073-01 | Перемещение камня в морских условиях в закрытой акватории : под водой | **9.59** | **-** | **9.59** | **-** |
| ТЕР44-02-073-02 | Перемещение камня в морских условиях в закрытой акватории : под водой с перекидкой за стенку | **9.59** | **-** | **9.59** | **-** |
| ТЕР44-02-073-03 | Выемка из воды в морских условиях в закрытой акватории камня массой: до 8 кг | **9.38** | **14.48** | **9.17** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-02-073-04 | Выемка из воды в морских условиях в закрытой акватории камня массой: до 50 кг | **9.34** | **14.48** | **9.17** | **-** |
| ТЕР44-02-073-05 | Выемка из воды в морских условиях в закрытой акватории камня массой: до 100 кг | **9.57** | **14.48** | **9.17** | **-** |
| ТЕР44-02-073-06 | Выемка щебня из воды в морских условиях в закрытой акватории | **9.56** | **14.48** | **9.17** | **-** |
| *Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ* | | | | | |
| *Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории* | | | | | |
| ТЕР44-02-077-01 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром: до 200 мм | **7.67** | **14.48** | **7.46** | **4.53** |
| ТЕР44-02-077-02 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром: до 300 мм | **7.63** | **14.48** | **7.44** | **4.61** |
| ТЕР44-02-077-03 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром: до 400 мм | **7.60** | **14.48** | **7.43** | **4.69** |
| ТЕР44-02-077-04 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром: до 500 мм | **7.81** | **14.48** | **7.65** | **4.77** |
| ТЕР44-02-077-05 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром: до 600 мм | **7.79** | **14.48** | **7.65** | **4.85** |
| ТЕР44-02-077-06 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром: до 700 мм | **7.79** | **14.48** | **7.64** | **4.83** |
| ТЕР44-02-077-07 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром: до 800 мм | **7.78** | **14.48** | **7.64** | **4.89** |
| ТЕР44-02-077-08 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром: до 900 мм | **7.79** | **14.48** | **7.64** | **4.94** |
| ТЕР44-02-077-09 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром: до 1000 мм | **7.78** | **14.48** | **7.63** | **4.98** |
| ТЕР44-02-077-10 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром: до 1200 мм | **7.77** | **14.48** | **7.63** | **5.07** |
| ТЕР44-02-077-11 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром: до 1400 мм | **7.77** | **14.48** | **7.62** | **5.15** |
| *Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ* | | | | | |
| *Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях в морских условиях в закрытой акватории* | | | | | |
| ТЕР44-02-080-01 | Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях в морских условиях в закрытой акватории | **8.46** | **14.48** | **8.39** | **-** |
| *Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ* | | | | | |
| *Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях в закрытой* | | | | | |
| ТЕР44-02-083-01 | Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях в закрытой акватории: схваток или раскосов из пластин | **9.80** | **14.48** | **9.33** | **11.67** |
| ТЕР44-02-083-02 | Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях в закрытой акватории: схваток или раскосов из бревен | **9.47** | **14.48** | **9.32** | **9.32** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-02-083-03 | Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях в закрытой акватории: насадок из бревен | **9.06** | **14.48** | **9.21** | **7.13** |

*Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ*

*Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских условиях в*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-02-087-01 | Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских условиях в закрытой акватории массой: до 2,3 т | **7.98** | **14.48** | **7.91** | **-** |
| ТЕР44-02-087-02 | Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских условиях в закрытой акватории массой: до 2,8 т | **7.98** | **14.48** | **7.91** | **-** |

**Раздел 3. ОТДЕЛ 03. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ**

*Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)*

*Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-03-001-01 | Рыхление грунтов взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 3-6 | **8.68** | **14.48** | **8.71** | **5.88** |
| ТЕР44-03-001-02 | Рыхление грунтов взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 7 | **8.69** | **14.48** | **8.71** | **6.48** |
| ТЕР44-03-001-03 | Рыхление грунтов взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 8 | **8.71** | **14.48** | **8.72** | **5.39** |
| ТЕР44-03-001-04 | Рыхление грунтов взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 9 | **8.71** | **14.48** | **8.70** | **5.56** |
| ТЕР44-03-001-05 | Рыхление грунтов взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 10 | **8.68** | **14.48** | **8.66** | **5.62** |
| ТЕР44-03-001-06 | Рыхление грунтов взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 11 | **8.66** | **14.48** | **8.61** | **6.11** |

*Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого побережья (открытого*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-03-002-01 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 1 | **8.79** | **14.48** | **8.72** | **-** |
| ТЕР44-03-002-02 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 2 | **8.79** | **14.48** | **8.72** | **-** |
| ТЕР44-03-002-03 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 3 | **8.79** | **14.48** | **8.72** | **-** |
| ТЕР44-03-002-04 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 4 | **8.79** | **14.48** | **8.72** | **-** |
| ТЕР44-03-002-05 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 5 | **8.79** | **14.48** | **8.72** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-03-002-06 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 6 | **8.79** | **14.48** | **8.72** | **-** |
| *Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого побережья (открытого* | | | | | |
| ТЕР44-03-003-01 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 1 | **8.79** | **14.48** | **8.72** | **-** |
| ТЕР44-03-003-02 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 2 | **8.74** | **14.48** | **8.67** | **-** |
| ТЕР44-03-003-03 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 3 | **8.74** | **14.48** | **8.67** | **-** |
| ТЕР44-03-003-04 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 4 | **8.74** | **14.48** | **8.67** | **-** |
| ТЕР44-03-003-05 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 5 | **8.74** | **14.48** | **8.67** | **-** |
| ТЕР44-03-003-06 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 6 | **8.74** | **14.48** | **8.67** | **-** |
| *Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях открытого* | | | | | |
| ТЕР44-03-004-01 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 4 | **8.86** | **14.48** | **8.75** | **-** |
| ТЕР44-03-004-02 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 5 | **8.86** | **14.48** | **8.75** | **-** |
| ТЕР44-03-004-03 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 6 | **8.86** | **14.48** | **8.76** | **-** |
| ТЕР44-03-004-04 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 7 | **8.86** | **14.48** | **8.76** | **-** |
| *Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)* | | | | | |
| *Подъем из воды разных предметов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)* | | | | | |
| ТЕР44-03-015-01 | Подъем из воды ферм стальных в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой до 10 т | **8.13** | **14.48** | **8.10** | **-** |
| ТЕР44-03-015-02 | Подъем из воды обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочее в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: до 0,6 т | **7.94** | **14.48** | **7.92** | **-** |
| ТЕР44-03-015-03 | Подъем из воды обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочее в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: до 3 т | **8.18** | **14.48** | **8.13** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-03-015-04 | Подъем из воды обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочее в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: до 15 т | **8.15** | **14.48** | **8.12** | **-** |
| ТЕР44-03-015-05 | Подъем из воды бревен в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой до 0,6 т | **7.93** | **14.48** | **7.89** | **-** |
| *Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ* | | | | | |
| *Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)* | | | | | |
| ТЕР44-03-020-01 | Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей: шаландами с открывающимся днищем | **9.10** | **14.48** | **9.07** | **-** |
| ТЕР44-03-020-02 | Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей: другими плавучими средствами | **9.20** | **14.48** | **9.07** | **-** |
| ТЕР44-03-020-03 | Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей: шаландами с открывающимся днищем | **8.81** | **14.48** | **8.91** | **3.14** |
| ТЕР44-03-020-04 | Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей: другими плавучими средствами | **8.63** | **14.48** | **8.79** | **3.14** |
| ТЕР44-03-020-05 | Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей: шаландами с открывающимся днищем | **8.82** | **14.48** | **8.89** | **3.14** |
| ТЕР44-03-020-06 | Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей: другими плавучими средствами | **8.68** | **14.48** | **8.79** | **3.14** |
| ТЕР44-03-020-07 | Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей: шаландами с открывающимся днищем | **9.12** | **14.48** | **9.07** | **-** |
| ТЕР44-03-020-08 | Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей: другими плавучими средствами | **9.20** | **14.48** | **9.07** | **-** |
| ТЕР44-03-020-09 | Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей: шаландами с открывающимся днищем | **8.83** | **14.48** | **8.88** | **3.14** |
| ТЕР44-03-020-10 | Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей: другими плавучими средствами | **8.72** | **14.48** | **8.80** | **3.14** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-03-020-11 | Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей: шаландами с открывающимся днищем | **8.84** | **14.48** | **8.87** | **3.14** |
| ТЕР44-03-020-12 | Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей: другими плавучими средствами | **8.76** | **14.48** | **8.80** | **3.14** |
| *Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных постелей в морских условиях открытого побережья* | | | | | |
| ТЕР44-03-021-01 | Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами щебеночных (гравийных) горизонтальных постелей: грубое | **9.22** | **14.48** | **9.07** | **-** |
| ТЕР44-03-021-02 | Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами щебеночных (гравийных) горизонтальных постелей: тщательное | **9.22** | **14.48** | **9.07** | **-** |
| ТЕР44-03-021-03 | Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами щебеночных (гравийных) горизонтальных постелей: весьма тщательное | **9.22** | **14.48** | **9.07** | **-** |
| ТЕР44-03-021-04 | Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами щебеночных (гравийных) наклонных постелей: грубое | **9.22** | **14.48** | **9.07** | **-** |
| ТЕР44-03-021-05 | Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами щебеночных (гравийных) наклонных постелей: тщательное | **9.22** | **14.48** | **9.07** | **-** |
| ТЕР44-03-021-06 | Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами щебеночных (гравийных) наклонных постелей: весьма тщательное | **9.22** | **14.48** | **9.07** | **-** |
| ТЕР44-03-021-07 | Разравнивание под водой водолазами песчаных постелей в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) | **8.76** | **14.48** | **8.72** | **-** |
| *Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)* | | | | | |
| ТЕР44-03-022-01 | Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) | **8.98** | **14.48** | **8.86** | **-** |
| *Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диаметр а в морских условиях открытого побережья* | | | | | |
| ТЕР44-03-023-01 | Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диаметр а в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) | **8.55** | **14.48** | **8.46** | **-** |
| *Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)* | | | | | |
| *Установка опалубки под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)* | | | | | |
| ТЕР44-03-030-01 | Установка опалубки под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) | **8.92** | **14.48** | **8.87** | **8.32** |
| *Укладка бетона в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)* | | | | | |
| ТЕР44-03-031-01 | Укладка бетона при подаче в морских условиях открытого побережья (открытого рейда): в мешках | **8.15** | **14.48** | **8.78** | **5.67** |
| ТЕР44-03-031-02 | Укладка бетона при подаче в морских условиях открытого побережья (открытого рейда): в бадьях | **8.42** | **14.48** | **8.78** | **6.62** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-03-031-03 | Укладка бетона при подаче в морских условиях открытого побережья (открытого рейда): методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) | **7.75** | **14.48** | **8.24** | **6.62** |

*Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-03-032-01 | Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) | **7.52** | **14.48** | **8.20** | **4.79** |

*Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ*

*Подводная электросварка в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-03-040-01 | Подводная электросварка внахлестку в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина стали: до 4 мм | **8.55** | **-** | **8.75** | **6.56** |
| ТЕР44-03-040-02 | Подводная электросварка внахлестку в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина стали: свыше 4 до 6 мм | **8.53** | **-** | **8.75** | **6.56** |
| ТЕР44-03-040-03 | Подводная электросварка внахлестку в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина стали: свыше 6 до 8 мм | **8.49** | **-** | **8.74** | **6.56** |
| ТЕР44-03-040-04 | Подводная электросварка внахлестку в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина стали: свыше 8 до 10 мм | **8.52** | **-** | **8.75** | **6.56** |
| ТЕР44-03-040-05 | Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина стали: до 4 мм | **8.50** | **-** | **8.76** | **6.56** |
| ТЕР44-03-040-06 | Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина стали: свыше 4 до 6 мм | **8.56** | **-** | **8.75** | **6.56** |
| ТЕР44-03-040-07 | Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина стали: свыше 6 до 8 мм | **8.55** | **-** | **8.75** | **6.56** |
| ТЕР44-03-040-08 | Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина стали: свыше 8 до 10 мм | **8.51** | **-** | **8.75** | **6.56** |

*Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-03-041-01 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: до 5 мм, нижнее положение реза | **8.66** | **-** | **8.76** | **6.57** |
| ТЕР44-03-041-02 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: до 5 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.67** | **-** | **8.75** | **6.57** |
| ТЕР44-03-041-03 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 5 до 8 мм, нижнее положение реза | **8.65** | **-** | **8.75** | **6.57** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-03-041-04 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 5 до 8 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.64** | **-** | **8.70** | **6.57** |
| ТЕР44-03-041-05 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 8 до 10 мм, нижнее положение реза | **8.66** | **-** | **8.75** | **6.57** |
| ТЕР44-03-041-06 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 8 до 10 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.68** | **-** | **8.74** | **6.57** |
| ТЕР44-03-041-07 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 10 до 15 мм, нижнее положение реза | **8.66** | **-** | **8.74** | **6.57** |
| ТЕР44-03-041-08 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 10 до 15 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.67** | **-** | **8.74** | **6.57** |
| ТЕР44-03-041-09 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 15 до 20 мм, нижнее положение реза | **8.66** | **-** | **8.74** | **6.57** |
| ТЕР44-03-041-10 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 15 до 20 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.68** | **-** | **8.75** | **6.57** |
| ТЕР44-03-041-11 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 20 до 25 мм, нижнее положение реза | **8.66** | **-** | **8.74** | **6.57** |
| ТЕР44-03-041-12 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 20 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.68** | **-** | **8.75** | **6.57** |
| ТЕР44-03-041-13 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: до 12 мм, нижнее положение реза | **8.65** | **-** | **8.74** | **6.57** |
| ТЕР44-03-041-14 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: до 12 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.66** | **-** | **8.74** | **6.57** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-03-041-15 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: свыше 12 до 25 мм, нижнее положение реза | **8.65** | **-** | **8.74** | **6.57** |
| ТЕР44-03-041-16 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: свыше 12 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.67** | **-** | **8.74** | **6.57** |
| ТЕР44-03-041-17 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: свыше 25 до 50 мм, нижнее положение реза | **8.65** | **-** | **8.74** | **6.57** |
| ТЕР44-03-041-18 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: свыше 25 до 50 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.67** | **-** | **8.74** | **6.57** |
| ТЕР44-03-041-19 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: свыше 50 до 75 мм, нижнее положение реза | **8.65** | **-** | **8.74** | **6.57** |
| ТЕР44-03-041-20 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: свыше 50 до 75 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.67** | **-** | **8.74** | **6.57** |
| ТЕР44-03-041-21 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: свыше 75 до 100 мм, нижнее положение реза | **8.63** | **-** | **8.75** | **6.57** |
| ТЕР44-03-041-22 | Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: свыше 75 до 100 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза | **8.66** | **-** | **8.74** | **6.57** |

*Подводная электрокислородная резка стали и труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-03-042-01 | Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: до 8 мм | **8.68** | **-** | **8.77** | **7.22** |
| ТЕР44-03-042-02 | Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 8 до 10 мм | **8.70** | **-** | **8.77** | **7.29** |
| ТЕР44-03-042-03 | Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 10 до 15 мм | **8.71** | **-** | **8.76** | **7.52** |
| ТЕР44-03-042-04 | Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 15 до 20 мм | **8.68** | **-** | **8.75** | **7.32** |
| ТЕР44-03-042-05 | Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 20 до 30 мм | **8.70** | **-** | **8.75** | **7.51** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-03-042-06 | Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 30 до 40 мм | **8.69** | **-** | **8.75** | **7.41** |
| ТЕР44-03-042-07 | Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали: свыше 40 до 50 мм | **8.68** | **-** | **8.75** | **7.35** |
| ТЕР44-03-042-08 | Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: до 12 мм | **8.68** | **-** | **8.75** | **7.40** |
| ТЕР44-03-042-09 | Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: свыше 12 до 25 мм | **8.68** | **-** | **8.74** | **7.39** |
| ТЕР44-03-042-10 | Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: свыше 25 до 50 мм | **8.68** | **-** | **8.74** | **7.39** |
| ТЕР44-03-042-11 | Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: свыше 50 до 75 мм | **8.68** | **-** | **8.74** | **7.38** |
| ТЕР44-03-042-12 | Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали: свыше 75 до 100 мм | **8.69** | **-** | **8.74** | **7.38** |
| ТЕР44-03-042-13 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 219 мм | **8.69** | **-** | **8.76** | **7.09** |
| ТЕР44-03-042-14 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 245 мм | **8.70** | **-** | **8.76** | **7.15** |
| ТЕР44-03-042-15 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 273 мм | **8.70** | **-** | **8.76** | **7.21** |
| ТЕР44-03-042-16 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 299 мм | **8.71** | **-** | **8.76** | **7.25** |
| ТЕР44-03-042-17 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 325 мм | **8.72** | **-** | **8.76** | **7.29** |
| ТЕР44-03-042-18 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 351 мм | **8.72** | **-** | **8.76** | **7.35** |
| ТЕР44-03-042-19 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 377 мм | **8.72** | **-** | **8.76** | **7.39** |
| ТЕР44-03-042-20 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 426 мм | **8.73** | **-** | **8.76** | **7.48** |
| ТЕР44-03-042-21 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 478 мм | **8.73** | **-** | **8.76** | **7.56** |
| ТЕР44-03-042-22 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 529 мм | **8.73** | **-** | **8.76** | **7.64** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-03-042-23 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 630 мм | **8.74** | **-** | **8.76** | **7.78** |
| ТЕР44-03-042-24 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 720 мм | **8.72** | **-** | **8.76** | **7.36** |
| ТЕР44-03-042-25 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 820 мм | **8.73** | **-** | **8.76** | **7.45** |
| ТЕР44-03-042-26 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 920 мм | **8.70** | **-** | **8.75** | **7.27** |
| ТЕР44-03-042-27 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 1020 мм | **8.71** | **-** | **8.76** | **7.33** |
| ТЕР44-03-042-28 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 1220 мм | **8.73** | **-** | **8.76** | **7.44** |
| ТЕР44-03-042-29 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 1420 мм | **8.78** | **-** | **8.76** | **10.62** |
| ТЕР44-03-042-30 | Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : 1620 мм | **8.77** | **-** | **8.76** | **10.62** |

*Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)*

*Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-03-050-01 | Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 300 мм | **8.40** | **14.48** | **8.55** | **5.87** |
| ТЕР44-03-050-02 | Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 500 мм | **8.57** | **14.48** | **8.77** | **5.78** |
| ТЕР44-03-050-03 | Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 700 мм | **8.50** | **14.48** | **8.73** | **5.60** |
| ТЕР44-03-050-04 | Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 800 мм | **8.31** | **14.48** | **8.46** | **5.57** |
| ТЕР44-03-050-05 | Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 1000 мм | **8.51** | **14.48** | **8.70** | **5.53** |
| ТЕР44-03-050-06 | Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 1200 мм | **8.29** | **14.48** | **8.41** | **5.37** |
| ТЕР44-03-050-07 | Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 1400 мм | **8.34** | **14.48** | **8.43** | **5.50** |

*Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-03-051-01 | Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 300 мм | **8.81** | **14.48** | **8.69** | **6.50** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-03-051-02 | Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 500 мм | **8.90** | **14.48** | **8.88** | **6.26** |
| ТЕР44-03-051-03 | Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 700 мм | **8.87** | **14.48** | **8.99** | **5.96** |
| ТЕР44-03-051-04 | Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 800 мм | **8.88** | **14.48** | **8.99** | **5.90** |
| ТЕР44-03-051-05 | Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 1000 мм | **8.86** | **14.48** | **9.02** | **5.79** |
| ТЕР44-03-051-06 | Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 1200 мм | **8.60** | **14.48** | **8.67** | **5.60** |
| ТЕР44-03-051-07 | Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 1400 мм | **8.59** | **14.48** | **8.69** | **5.69** |
| *Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях открытого побережья (открытого* | | | | | |
| ТЕР44-03-052-01 | Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 300 мм | **8.57** | **14.48** | **8.25** | **4.78** |
| ТЕР44-03-052-02 | Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 500 мм | **8.55** | **14.48** | **8.29** | **4.78** |
| ТЕР44-03-052-03 | Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 700 мм | **8.54** | **14.48** | **8.32** | **4.98** |
| ТЕР44-03-052-04 | Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 800 мм | **8.53** | **14.48** | **8.33** | **5.05** |
| ТЕР44-03-052-05 | Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 1000 мм | **8.62** | **14.48** | **8.35** | **5.00** |
| ТЕР44-03-052-06 | Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 1200 мм | **8.63** | **14.48** | **8.46** | **4.85** |
| ТЕР44-03-052-07 | Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 1400 мм | **8.61** | **14.48** | **8.49** | **4.85** |

*Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)*

*Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-03-060-01 | Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при ширине водной преграды: до 200 м | **6.00** | **14.48** | **8.45** | **3.91** |
| ТЕР44-03-060-02 | Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при ширине водной преграды: более 200 м | **7.46** | **14.48** | **8.50** | **4.70** |
| ТЕР44-03-060-03 | Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) в одной траншее при ширине водной преграды: до 200 м | **9.21** | **14.48** | **8.74** | **-** |
| ТЕР44-03-060-04 | Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) в одной траншее при ширине водной преграды: более 200 м | **9.25** | **14.48** | **8.78** | **-** |

*Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях открытого побережья (открытого*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-03-061-01 | Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) | **9.05** | **14.48** | **8.88** | **4.19** |

*Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ*

*Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-03-065-01 | Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: до 10 т | **8.18** | **14.48** | **8.13** | **4.44** |
| ТЕР44-03-065-02 | Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: до 20 т | **8.47** | **14.48** | **8.57** | **3.87** |
| ТЕР44-03-065-03 | Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: до 30 т | **8.54** | **14.48** | **8.57** | **3.85** |
| ТЕР44-03-065-04 | Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: до 50 т | **8.60** | **14.48** | **8.56** | **3.88** |

*Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)*

*Водолазное обследование дна акватории в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-03-070-01 | Водолазное обследование дна акватории в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при радиусе видимости более 1 м | **9.30** | **14.48** | **9.07** | **-** |

*Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ*

*Перемещение и выемка камня и щебня из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-03-073-01 | Перемещение камня в морских условиях открытого побережья (открытого рейда): под водой | **9.07** | **-** | **9.07** | **-** |
| ТЕР44-03-073-02 | Перемещение камня в морских условиях открытого побережья (открытого рейда): под водой с перекидкой за стенку | **9.07** | **-** | **9.07** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-03-073-03 | Выемка камня из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: до 8 кг | **8.87** | **14.48** | **8.78** | **-** |
| ТЕР44-03-073-04 | Выемка камня из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: до 50 кг | **8.86** | **14.48** | **8.78** | **-** |
| ТЕР44-03-073-05 | Выемка камня из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: до 100 кг | **8.96** | **14.48** | **8.78** | **-** |
| ТЕР44-03-073-06 | Выемка щебня из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) | **8.96** | **14.48** | **8.78** | **-** |
| *Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)* | | | | | |
| *Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)* | | | | | |
| ТЕР44-03-077-01 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : до 200 мм | **7.86** | **14.48** | **7.78** | **4.53** |
| ТЕР44-03-077-02 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : до 300 мм | **7.83** | **14.48** | **7.75** | **4.61** |
| ТЕР44-03-077-03 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : до 400 мм | **7.81** | **14.48** | **7.74** | **4.69** |
| ТЕР44-03-077-04 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : до 500 мм | **7.82** | **14.48** | **7.73** | **4.77** |
| ТЕР44-03-077-05 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : до 600 мм | **7.81** | **14.48** | **7.72** | **4.85** |
| ТЕР44-03-077-06 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : до 700 мм | **7.80** | **14.48** | **7.72** | **4.83** |
| ТЕР44-03-077-07 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : до 800 мм | **7.79** | **14.48** | **7.71** | **4.89** |
| ТЕР44-03-077-08 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : до 900 мм | **7.80** | **14.48** | **7.71** | **4.94** |
| ТЕР44-03-077-09 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : до 1000 мм | **7.79** | **14.48** | **7.71** | **4.98** |
| ТЕР44-03-077-10 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : до 1200 мм | **7.78** | **14.48** | **7.70** | **5.07** |
| ТЕР44-03-077-11 | Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром : до 1400 мм | **7.77** | **14.48** | **7.69** | **5.15** |
| *Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)* | | | | | |
| *Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях в морских условиях открытого побережья (открытого* | | | | | |
| ТЕР44-03-080-01 | Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) | **8.01** | **14.48** | **7.98** | **-** |
| *Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ* | | | | | |
| *Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях открытого* | | | | | |
| ТЕР44-03-083-01 | Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда): схваток или раскосов из пластин | **9.16** | **14.48** | **8.88** | **11.67** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-03-083-02 | Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда): схваток или раскосов из бревен | **9.00** | **14.48** | **8.88** | **9.32** |
| ТЕР44-03-083-03 | Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда): насадок из бревен | **8.77** | **14.48** | **8.80** | **7.13** |

*Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО*

*Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских условиях*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-03-087-01 | Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: до 2,3 т | **8.23** | **14.48** | **8.19** | **-** |
| ТЕР44-03-087-02 | Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: до 2,8 т | **8.23** | **14.48** | **8.19** | **-** |

**Раздел 4. ОТДЕЛ 04. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ**

*Раздел 1. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ САМООТВОЗНЫХ ЗЕМЛЕСОСОВ*

*Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-001-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-001-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-001-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-001-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-001-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-001-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-001-01 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-001-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-001-02 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-001-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-001-03 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-001-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-001-04 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-001-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-001-05 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |

*Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-002-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-002-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-002-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-002-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-002-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-002-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-002-01 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-002-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-002-02 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-002-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-002-03 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-002-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-002-04 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-002-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-002-05 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| *Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы* | | | | | |
| ТЕР44-04-003-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.64** | **-** | **6.64** | **-** |
| ТЕР44-04-003-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.64** | **-** | **6.64** | **-** |
| ТЕР44-04-003-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.64** | **-** | **6.64** | **-** |
| ТЕР44-04-003-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.64** | **-** | **6.64** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-003-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.64** | **-** | **6.64** | **-** |
| ТЕР44-04-003-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-003-01 | **6.64** | **-** | **6.64** | **-** |
| ТЕР44-04-003-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-003-02 | **6.64** | **-** | **6.64** | **-** |
| ТЕР44-04-003-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-003-03 | **6.64** | **-** | **6.64** | **-** |
| ТЕР44-04-003-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-003-04 | **6.64** | **-** | **6.64** | **-** |
| ТЕР44-04-003-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-003-05 | **6.64** | **-** | **6.64** | **-** |
| *Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы* | | | | | |
| ТЕР44-04-004-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-004-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-004-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-004-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-004-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-004-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-004-01 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-004-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-004-02 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-004-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-004-03 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-004-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-004-04 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-004-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-004-05 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| *Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы* | | | | | |
| ТЕР44-04-005-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.73** | **-** | **6.73** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-005-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.73** | **-** | **6.73** | **-** |
| ТЕР44-04-005-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.73** | **-** | **6.73** | **-** |
| ТЕР44-04-005-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.73** | **-** | **6.73** | **-** |
| ТЕР44-04-005-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.73** | **-** | **6.73** | **-** |
| ТЕР44-04-005-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-005-01 | **6.73** | **-** | **6.73** | **-** |
| ТЕР44-04-005-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-005-02 | **6.73** | **-** | **6.73** | **-** |
| ТЕР44-04-005-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-005-03 | **6.73** | **-** | **6.73** | **-** |
| ТЕР44-04-005-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-005-04 | **6.73** | **-** | **6.73** | **-** |
| ТЕР44-04-005-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-005-05 | **6.73** | **-** | **6.73** | **-** |

*Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-006-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.72** | **-** | **6.72** | **-** |
| ТЕР44-04-006-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.72** | **-** | **6.72** | **-** |
| ТЕР44-04-006-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.72** | **-** | **6.72** | **-** |
| ТЕР44-04-006-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.72** | **-** | **6.72** | **-** |
| ТЕР44-04-006-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.72** | **-** | **6.72** | **-** |
| ТЕР44-04-006-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-006-01 | **6.72** | **-** | **6.72** | **-** |
| ТЕР44-04-006-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-006-02 | **6.72** | **-** | **6.72** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-006-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-006-03 | **6.72** | **-** | **6.72** | **-** |
| ТЕР44-04-006-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-006-04 | **6.72** | **-** | **6.72** | **-** |
| ТЕР44-04-006-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-006-05 | **6.72** | **-** | **6.72** | **-** |
| *Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы* | | | | | |
| ТЕР44-04-007-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.76** | **-** | **6.76** | **-** |
| ТЕР44-04-007-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.76** | **-** | **6.76** | **-** |
| ТЕР44-04-007-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.76** | **-** | **6.76** | **-** |
| ТЕР44-04-007-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.76** | **-** | **6.76** | **-** |
| ТЕР44-04-007-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.76** | **-** | **6.76** | **-** |
| ТЕР44-04-007-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-007-01 | **6.76** | **-** | **6.76** | **-** |
| ТЕР44-04-007-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-007-02 | **6.76** | **-** | **6.76** | **-** |
| ТЕР44-04-007-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-007-03 | **6.76** | **-** | **6.76** | **-** |
| ТЕР44-04-007-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-007-04 | **6.76** | **-** | **6.76** | **-** |
| ТЕР44-04-007-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-007-05 | **6.76** | **-** | **6.76** | **-** |
| *Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы* | | | | | |
| ТЕР44-04-008-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-008-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-008-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-008-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-008-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-008-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-008-01 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-008-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-008-02 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-008-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-008-03 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-008-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-008-04 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-008-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-008-05 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| *Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы* | | | | | |
| ТЕР44-04-009-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-009-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-009-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-009-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-009-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-009-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-009-01 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-009-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-009-02 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-009-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-009-03 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-009-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-009-04 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-009-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-009-05 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| *Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-010-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-010-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-010-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-010-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-010-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-010-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-010-01 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-010-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-010-02 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-010-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-010-03 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-010-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-010-04 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-010-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-010-05 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |

*Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-011-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-011-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-011-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-011-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-011-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-011-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-011-01 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-011-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-011-02 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-011-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-011-03 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-011-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-011-04 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-011-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-011-05 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |

*Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-012-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-012-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-012-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-012-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-012-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-012-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-012-01 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-012-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-012-02 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-012-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-012-03 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-012-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-012-04 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-012-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-012-05 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |

*Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-013-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-013-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-013-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-013-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-013-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-013-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-013-01 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-013-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-013-02 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-013-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-013-03 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-013-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-013-04 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-013-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-013-05 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |

*Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-014-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-014-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-014-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-014-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-014-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-014-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-014-01 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-014-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-014-02 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-014-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-014-03 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-014-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-014-04 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-014-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-014-05 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| *Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы* | | | | | |
| ТЕР44-04-015-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-015-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-015-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-015-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-015-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-015-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-015-01 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-015-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-015-02 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-015-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-015-03 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-015-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-015-04 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-015-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-015-05 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| *Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы* | | | | | |
| ТЕР44-04-016-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-016-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-016-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-016-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-016-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-016-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-016-01 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-016-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-016-02 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-016-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-016-03 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-016-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-016-04 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-016-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-016-05 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |

*Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-017-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-017-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-017-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-017-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-017-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-017-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-017-01 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-017-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-017-02 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-017-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-017-03 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-017-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-017-04 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-017-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-017-05 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |

*Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-018-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-018-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-018-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-018-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-018-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-018-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-018-01 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-018-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-018-02 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-018-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-018-03 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-018-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-018-04 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-018-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-018-05 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |

*Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-019-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-019-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-019-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-019-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-019-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-019-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-019-01 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-019-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-019-02 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-019-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-019-03 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-019-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-019-04 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-019-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-019-05 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |

*Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м3 с разгрузкой рефулированием*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-030-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-030-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-030-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-030-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-030-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-030-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-030-01 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-030-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-030-02 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-030-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-030-03 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-030-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-030-04 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-030-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-030-05 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |

*Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м3 с разгрузкой рефулированием*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-031-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-031-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-031-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-031-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-031-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-031-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-031-01 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-031-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-031-02 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-031-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-031-03 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-031-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-031-04 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-031-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-031-05 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |

*Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м3 с разгрузкой рефулированием*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-032-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.64** | **-** | **6.64** | **-** |
| ТЕР44-04-032-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.64** | **-** | **6.64** | **-** |
| ТЕР44-04-032-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.64** | **-** | **6.64** | **-** |
| ТЕР44-04-032-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.64** | **-** | **6.64** | **-** |
| ТЕР44-04-032-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.64** | **-** | **6.64** | **-** |
| ТЕР44-04-032-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-032-01 | **6.64** | **-** | **6.64** | **-** |
| ТЕР44-04-032-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-032-02 | **6.64** | **-** | **6.64** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-032-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-032-03 | **6.64** | **-** | **6.64** | **-** |
| ТЕР44-04-032-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-032-04 | **6.64** | **-** | **6.64** | **-** |
| ТЕР44-04-032-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-032-05 | **6.64** | **-** | **6.64** | **-** |
| *Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м3 с разгрузкой рефулированием* | | | | | |
| ТЕР44-04-033-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-033-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-033-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-033-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-033-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-033-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-033-01 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-033-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-033-02 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-033-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-033-03 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-033-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-033-04 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-033-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-033-05 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| *Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м3 с разгрузкой рефулированием* | | | | | |
| ТЕР44-04-034-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.73** | **-** | **6.73** | **-** |
| ТЕР44-04-034-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.73** | **-** | **6.73** | **-** |
| ТЕР44-04-034-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.73** | **-** | **6.73** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-034-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.73** | **-** | **6.73** | **-** |
| ТЕР44-04-034-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.73** | **-** | **6.73** | **-** |
| ТЕР44-04-034-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-034-01 | **6.73** | **-** | **6.73** | **-** |
| ТЕР44-04-034-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-034-02 | **6.73** | **-** | **6.73** | **-** |
| ТЕР44-04-034-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-034-03 | **6.73** | **-** | **6.73** | **-** |
| ТЕР44-04-034-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-034-04 | **6.73** | **-** | **6.73** | **-** |
| ТЕР44-04-034-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-034-05 | **6.73** | **-** | **6.73** | **-** |
| *Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м3 с разгрузкой рефулированием* | | | | | |
| ТЕР44-04-035-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.72** | **-** | **6.72** | **-** |
| ТЕР44-04-035-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.72** | **-** | **6.72** | **-** |
| ТЕР44-04-035-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.72** | **-** | **6.72** | **-** |
| ТЕР44-04-035-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.72** | **-** | **6.72** | **-** |
| ТЕР44-04-035-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.72** | **-** | **6.72** | **-** |
| ТЕР44-04-035-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-035-01 | **6.72** | **-** | **6.72** | **-** |
| ТЕР44-04-035-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-035-02 | **6.72** | **-** | **6.72** | **-** |
| ТЕР44-04-035-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-035-03 | **6.72** | **-** | **6.72** | **-** |
| ТЕР44-04-035-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-035-04 | **6.72** | **-** | **6.72** | **-** |
| ТЕР44-04-035-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-035-05 | **6.72** | **-** | **6.72** | **-** |
| *Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м3 с разгрузкой рефулированием* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-036-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.76** | **-** | **6.76** | **-** |
| ТЕР44-04-036-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.76** | **-** | **6.76** | **-** |
| ТЕР44-04-036-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.76** | **-** | **6.76** | **-** |
| ТЕР44-04-036-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.76** | **-** | **6.76** | **-** |
| ТЕР44-04-036-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.76** | **-** | **6.76** | **-** |
| ТЕР44-04-036-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-036-01 | **6.76** | **-** | **6.76** | **-** |
| ТЕР44-04-036-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-036-02 | **6.76** | **-** | **6.76** | **-** |
| ТЕР44-04-036-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-036-03 | **6.76** | **-** | **6.76** | **-** |
| ТЕР44-04-036-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-036-04 | **6.76** | **-** | **6.76** | **-** |
| ТЕР44-04-036-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-036-05 | **6.76** | **-** | **6.76** | **-** |
| *Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м3 с разгрузкой рефулированием* | | | | | |
| ТЕР44-04-037-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-037-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-037-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-037-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-037-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-037-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-037-01 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-037-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-037-02 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-037-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-037-03 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-037-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-037-04 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-037-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-037-05 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| *Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м3 с разгрузкой рефулированием* | | | | | |
| ТЕР44-04-038-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-038-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-038-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-038-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-038-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-038-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-038-01 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-038-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-038-02 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-038-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-038-03 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-038-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-038-04 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-038-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-038-05 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| *Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м3 с разгрузкой рефулированием* | | | | | |
| ТЕР44-04-039-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-039-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-039-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-039-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-039-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-039-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-039-01 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-039-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-039-02 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-039-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-039-03 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-039-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-039-04 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-039-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-039-05 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |

*Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м3 с разгрузкой рефулированием*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-040-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-040-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-040-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-040-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-040-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-040-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-040-01 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-040-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-040-02 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-040-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-040-03 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-040-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-040-04 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-040-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-040-05 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |

*Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м3 с разгрузкой рефулированием*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-041-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-041-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-041-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-041-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-041-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-041-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-041-01 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-041-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-041-02 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-041-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-041-03 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-041-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-041-04 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-041-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-041-05 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |

*Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м3 с разгрузкой рефулированием*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-042-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-042-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-042-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-042-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-042-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-042-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-042-01 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-042-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-042-02 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-042-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-042-03 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-042-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-042-04 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |
| ТЕР44-04-042-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-042-05 | **6.85** | **-** | **6.85** | **-** |

*Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м3 с разгрузкой рефулированием*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-043-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-043-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-043-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-043-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-043-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-043-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-043-01 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-043-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-043-02 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-043-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-043-03 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-043-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-043-04 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-043-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-043-05 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |

*Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой рефулированием*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-044-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-044-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-044-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-044-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-044-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-044-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-044-01 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-044-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-044-02 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-044-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-044-03 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-044-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-044-04 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-044-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-044-05 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| *Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой рефулированием* | | | | | |
| ТЕР44-04-045-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-045-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-045-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-045-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-045-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-045-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-045-01 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-045-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-045-02 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-045-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-045-03 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-045-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-045-04 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-045-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-045-05 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |

*Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой рефулированием*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-046-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-046-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-046-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-046-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-046-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-046-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-046-01 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-046-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-046-02 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-046-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-046-03 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-046-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-046-04 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |
| ТЕР44-04-046-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-046-05 | **6.84** | **-** | **6.84** | **-** |

*Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой рефулированием*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-047-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-047-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-047-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-047-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-047-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-047-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-047-01 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-047-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-047-02 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-047-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-047-03 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-047-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-047-04 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-047-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-047-05 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |

*Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой рефулированием*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-048-01 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 1 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-048-02 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 2 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-048-03 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 3 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-048-04 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 4 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-048-05 | Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 5 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-048-06 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-048-01 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-048-07 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-048-02 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-048-08 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-048-03 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-048-09 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-048-04 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |
| ТЕР44-04-048-10 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-048-05 | **6.90** | **-** | **6.90** | **-** |

*Раздел 2. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗЕМСНАРЯДОВ*

*Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-060-01 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 1 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-060-02 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 2 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-060-03 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 3 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-060-04 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 4 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |
| ТЕР44-04-060-05 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 5 | **6.63** | **-** | **6.63** | **-** |

*Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-061-01 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.44** | **-** | **6.44** | **-** |
| ТЕР44-04-061-02 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.44** | **-** | **6.44** | **-** |
| ТЕР44-04-061-03 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.44** | **-** | **6.44** | **-** |
| ТЕР44-04-061-04 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.44** | **-** | **6.44** | **-** |
| ТЕР44-04-061-05 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 5 | **6.44** | **-** | **6.44** | **-** |

*Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-062-01 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 1 | **6.36** | **-** | **6.36** | **-** |
| ТЕР44-04-062-02 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 2 | **6.36** | **-** | **6.36** | **-** |
| ТЕР44-04-062-03 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 3 | **6.36** | **-** | **6.36** | **-** |
| ТЕР44-04-062-04 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 4 | **6.36** | **-** | **6.36** | **-** |
| ТЕР44-04-062-05 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 5 | **6.36** | **-** | **6.36** | **-** |

*Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-063-01 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.36** | **-** | **6.36** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-063-02 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.36** | **-** | **6.36** | **-** |
| ТЕР44-04-063-03 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.36** | **-** | **6.36** | **-** |
| ТЕР44-04-063-04 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.36** | **-** | **6.36** | **-** |
| ТЕР44-04-063-05 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 5 | **6.36** | **-** | **6.36** | **-** |
| *Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3* | | | | | |
| ТЕР44-04-064-01 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.34** | **-** | **6.34** | **-** |
| ТЕР44-04-064-02 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.34** | **-** | **6.34** | **-** |
| ТЕР44-04-064-03 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.34** | **-** | **6.34** | **-** |
| ТЕР44-04-064-04 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.34** | **-** | **6.34** | **-** |
| ТЕР44-04-064-05 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 5 | **6.34** | **-** | **6.34** | **-** |
| *Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3* | | | | | |
| ТЕР44-04-065-01 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 1 | **6.37** | **-** | **6.37** | **-** |
| ТЕР44-04-065-02 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 2 | **6.37** | **-** | **6.37** | **-** |
| ТЕР44-04-065-03 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 3 | **6.37** | **-** | **6.37** | **-** |
| ТЕР44-04-065-04 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 4 | **6.37** | **-** | **6.37** | **-** |
| ТЕР44-04-065-05 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 5 | **6.37** | **-** | **6.37** | **-** |
| *Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3* | | | | | |
| ТЕР44-04-066-01 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.31** | **-** | **6.31** | **-** |
| ТЕР44-04-066-02 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.31** | **-** | **6.31** | **-** |
| ТЕР44-04-066-03 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.31** | **-** | **6.31** | **-** |
| ТЕР44-04-066-04 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.31** | **-** | **6.31** | **-** |
| ТЕР44-04-066-05 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 5 | **6.31** | **-** | **6.31** | **-** |

*Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-067-01 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 1 | **6.31** | **-** | **6.31** | **-** |
| ТЕР44-04-067-02 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 2 | **6.31** | **-** | **6.31** | **-** |
| ТЕР44-04-067-03 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 3 | **6.31** | **-** | **6.31** | **-** |
| ТЕР44-04-067-04 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 4 | **6.31** | **-** | **6.31** | **-** |
| ТЕР44-04-067-05 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 5 | **6.31** | **-** | **6.31** | **-** |

*Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-068-01 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 1 | **6.31** | **-** | **6.31** | **-** |
| ТЕР44-04-068-02 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 2 | **6.31** | **-** | **6.31** | **-** |
| ТЕР44-04-068-03 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 3 | **6.31** | **-** | **6.31** | **-** |
| ТЕР44-04-068-04 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 4 | **6.31** | **-** | **6.31** | **-** |
| ТЕР44-04-068-05 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 5 | **6.31** | **-** | **6.31** | **-** |

*Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-069-01 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 1 | **6.29** | **-** | **6.29** | **-** |
| ТЕР44-04-069-02 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 2 | **6.29** | **-** | **6.29** | **-** |
| ТЕР44-04-069-03 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 3 | **6.29** | **-** | **6.29** | **-** |
| ТЕР44-04-069-04 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 4 | **6.29** | **-** | **6.29** | **-** |
| ТЕР44-04-069-05 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 5 | **6.29** | **-** | **6.29** | **-** |

*Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-080-01 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 1 | **7.26** | **-** | **7.26** | **-** |
| ТЕР44-04-080-02 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 2 | **7.26** | **-** | **7.26** | **-** |
| ТЕР44-04-080-03 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 3 | **7.26** | **-** | **7.26** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-080-04 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 4 | **7.26** | **-** | **7.26** | **-** |

*Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-081-01 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-081-02 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-081-03 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-081-04 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |

*Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-082-01 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 1 | **6.54** | **-** | **6.54** | **-** |
| ТЕР44-04-082-02 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 2 | **6.54** | **-** | **6.54** | **-** |
| ТЕР44-04-082-03 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 3 | **6.54** | **-** | **6.54** | **-** |
| ТЕР44-04-082-04 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 4 | **6.54** | **-** | **6.54** | **-** |

*Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-083-01 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.49** | **-** | **6.49** | **-** |
| ТЕР44-04-083-02 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.49** | **-** | **6.49** | **-** |
| ТЕР44-04-083-03 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.49** | **-** | **6.49** | **-** |
| ТЕР44-04-083-04 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.49** | **-** | **6.49** | **-** |

*Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-084-01 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 1 | **6.46** | **-** | **6.46** | **-** |
| ТЕР44-04-084-02 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 2 | **6.46** | **-** | **6.46** | **-** |
| ТЕР44-04-084-03 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 3 | **6.46** | **-** | **6.46** | **-** |
| ТЕР44-04-084-04 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 4 | **6.46** | **-** | **6.46** | **-** |

*Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-085-01 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 1 | **6.38** | **-** | **6.38** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-085-02 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 2 | **6.38** | **-** | **6.38** | **-** |
| ТЕР44-04-085-03 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 3 | **6.38** | **-** | **6.38** | **-** |
| ТЕР44-04-085-04 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 4 | **6.38** | **-** | **6.38** | **-** |
| *Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3* | | | | | |
| ТЕР44-04-086-01 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 1 | **6.33** | **-** | **6.33** | **-** |
| ТЕР44-04-086-02 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 2 | **6.33** | **-** | **6.33** | **-** |
| ТЕР44-04-086-03 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 3 | **6.33** | **-** | **6.33** | **-** |
| ТЕР44-04-086-04 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 4 | **6.33** | **-** | **6.33** | **-** |
| *Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3* | | | | | |
| ТЕР44-04-087-01 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 1 | **6.30** | **-** | **6.30** | **-** |
| ТЕР44-04-087-02 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 2 | **6.30** | **-** | **6.30** | **-** |
| ТЕР44-04-087-03 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 3 | **6.30** | **-** | **6.30** | **-** |
| ТЕР44-04-087-04 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 4 | **6.30** | **-** | **6.30** | **-** |
| *Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3* | | | | | |
| ТЕР44-04-088-01 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 1 | **6.28** | **-** | **6.28** | **-** |
| ТЕР44-04-088-02 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 2 | **6.28** | **-** | **6.28** | **-** |
| ТЕР44-04-088-03 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 3 | **6.28** | **-** | **6.28** | **-** |
| ТЕР44-04-088-04 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 4 | **6.28** | **-** | **6.28** | **-** |
| *Раздел 3. ПЕРЕВОЗКА ГРУНТОВ ШАЛАНДАМИ САМОХОДНЫМИ* | | | | | |
| *Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта* | | | | | |
| ТЕР44-04-100-01 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 1 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-02 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 2 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-100-03 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 3 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-04 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 4 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-05 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-06 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-07 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-08 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-09 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 1 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-10 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 2 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-11 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 3 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-12 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 4 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-13 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-14 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-100-15 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-16 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-17 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-18 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-19 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-20 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-21 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 1 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-22 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 2 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-23 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 3 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-24 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 4 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-25 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-26 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-100-27 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-28 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-29 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 1 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-30 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 2 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-31 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 3 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-32 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 4 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-33 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 1 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-34 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 2 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-35 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 3 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-36 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 4 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-37 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 1 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-38 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 2 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-100-39 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 3 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-40 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 4 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-41 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-100-01, 44-04-100-05, 44-04-100-09, 44-04-100-13, 44-04-100-17, 44-04-100-21, 44-04-100-25, 44-04-100-29, 44-04-100-33, 44-04-100-37 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-42 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-100-02, 44-04-100-06, 44-04-100-10, 44-04-100-14, 44-04-100-18, 44-04-100-22, 44-04-100-26, 44-04-100-30, 44-04-100-34, 44-04-100-38 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-43 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-100-03, 44-04-100-07, 44-04-100-11, 44-04-100-15, 44-04-100-19, 44-04-100-23, 44-04-100-27, 44-04-100-31, 44-04-100-35, 44-04-100-39 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-100-44 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-100-04, 44-04-100-08, 44-04-100-12, 44-04-100-16, 44-04-100-20, 44-04-100-24, 44-04-100-28, 44-04-100-32, 44-04-100-36, 44-04-100-40 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |

*Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-101-01 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-02 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-03 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-04 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-05 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-101-06 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-07 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-08 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-09 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-10 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-11 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-12 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-13 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-14 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-15 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-16 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-17 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-101-18 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-19 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-20 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-21 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-22 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-23 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-24 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-25 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-26 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-27 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-28 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-29 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-101-30 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-31 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-32 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-33 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-34 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-35 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-36 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-37 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-38 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-39 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-40 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-41 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-101-01, 44-04-101-05, 44-04-101-09, 44-04-101-13, 44-04-101-17, 44-04-101-21, 44-04-101-25, 44-04-101-29, 44-04-101-33, 44-04-101-37 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-101-42 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-101-02, 44-04-101-06, 44-04-101-10, 44-04-101-14, 44-04-101-18, 44-04-101-22, 44-04-101-26, 44-04-101-30, 44-04-101-34, 44-04-101-38 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-43 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-101-03, 44-04-101-07, 44-04-101-11, 44-04-101-15, 44-04-101-19, 44-04-101-23, 44-04-101-27, 44-04-101-31, 44-04-101-35, 44-04-101-39 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-101-44 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-101-04, 44-04-101-08, 44-04-101-12, 44-04-101-16, 44-04-101-20, 44-04-101-24, 44-04-101-28, 44-04-101-32, 44-04-101-36, 44-04-101-40 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| *Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта* | | | | | |
| ТЕР44-04-102-01 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-02 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-03 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-04 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-05 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-06 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-07 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-08 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-102-09 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-10 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-11 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-12 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-13 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-14 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-15 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-16 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-17 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-18 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-19 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-20 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-102-21 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-22 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-23 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-24 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-25 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-26 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-27 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-28 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-29 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-30 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-31 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-32 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-102-33 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-34 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-35 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-36 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-37 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-38 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-39 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-40 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-41 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-102-01, 44-04-102-05, 44-04-102-09, 44-04-102-13, 44-04-102-17, 44-04-102-21, 44-04-102-25, 44-04-102-29, 44-04-102-33, 44-04-102-37 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-42 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-102-02, 44-04-102-06, 44-04-102-10, 44-04-102-14, 44-04-102-18, 44-04-102-22, 44-04-102-26, 44-04-102-30, 44-04-102-34, 44-04-102-38 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-43 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-102-03, 44-04-102-07, 44-04-102-11, 44-04-102-15, 44-04-102-19, 44-04-102-23, 44-04-102-27, 44-04-102-31, 44-04-102-35, 44-04-102-39 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-102-44 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-102-04, 44-04-102-08, 44-04-102-12, 44-04-102-16, 44-04-102-20, 44-04-102-24, 44-04-102-28, 44-04-102-32, 44-04-102-36, 44-04-102-40 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |

*Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-103-01 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-02 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-03 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-04 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-05 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-06 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-07 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-08 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-09 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-10 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-11 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-103-12 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-13 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-14 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-15 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-16 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-17 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-18 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-19 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-20 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-21 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-22 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-23 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-103-24 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-25 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-26 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-27 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-28 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-29 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-30 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-31 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-32 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-33 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-34 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-35 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-103-36 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-37 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-38 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-39 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-40 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-41 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-103-01, 44-04-103-05, 44-04-103-09, 44-04-103-13, 44-04-103-17, 44-04-103-21, 44-04-103-25, 44-04-103-29, 44-04-103-33, 44-04-103-37 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-42 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-103-02, 44-04-103-06, 44-04-103-10, 44-04-103-14, 44-04-103-18, 44-04-103-22, 44-04-103-26, 44-04-103-30, 44-04-103-34, 44-04-103-38 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-43 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-103-03, 44-04-103-07, 44-04-103-11, 44-04-103-15, 44-04-103-19, 44-04-103-23, 44-04-103-27, 44-04-103-31, 44-04-103-35, 44-04-103-39 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-103-44 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-103-04, 44-04-103-08, 44-04-103-12, 44-04-103-16, 44-04-103-20, 44-04-103-24, 44-04-103-28, 44-04-103-32, 44-04-103-36, 44-04-103-40 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |

*Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-104-01 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-02 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-104-03 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-04 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-05 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-06 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-07 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-08 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-09 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-10 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-11 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-12 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-13 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-14 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-104-15 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-16 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-17 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-18 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-19 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-20 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-21 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-22 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-23 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-24 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-25 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-26 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-104-27 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-28 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-29 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-30 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-31 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-32 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-33 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-34 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-35 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-36 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-37 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-38 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-104-39 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-40 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-41 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-104-01, 44-04-104-05, 44-04-104-09, 44-04-104-13, 44-04-104-17, 44-04-104-21, 44-04-104-25, 44-04-104-29, 44-04-104-33, 44-04-104-37 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-42 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-104-02, 44-04-104-06, 44-04-104-10, 44-04-104-14, 44-04-104-18, 44-04-104-22, 44-04-104-26, 44-04-104-30, 44-04-104-34, 44-04-104-38 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-43 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-104-03, 44-04-104-07, 44-04-104-11, 44-04-104-15, 44-04-104-19, 44-04-104-23, 44-04-104-27, 44-04-104-31, 44-04-104-35, 44-04-104-39 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-104-44 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-104-04, 44-04-104-08, 44-04-104-12, 44-04-104-16, 44-04-104-20, 44-04-104-24, 44-04-104-28, 44-04-104-32, 44-04-104-36, 44-04-104-40 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |

*Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-105-01 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-02 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-03 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-04 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-05 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-105-06 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-07 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-08 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-09 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-10 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-11 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-12 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-13 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-14 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-15 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-16 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-17 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-105-18 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-19 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-20 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-21 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-22 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-23 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-24 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-25 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-26 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-27 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-28 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-29 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-105-30 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-31 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-32 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-33 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-34 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-35 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-36 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-37 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-38 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-39 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-40 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-41 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-105-01, 44-04-105-05, 44-04-105-09, 44-04-105-13, 44-04-105-17, 44-04-105-21, 44-04-105-25, 44-04-105-29, 44-04-105-33, 44-04-105-37 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-105-42 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-105-02, 44-04-105-06, 44-04-105-10, 44-04-105-14, 44-04-105-18, 44-04-105-22, 44-04-105-26, 44-04-105-30, 44-04-105-34, 44-04-105-38 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-43 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-105-03, 44-04-105-07, 44-04-105-11, 44-04-105-15, 44-04-105-19, 44-04-105-23, 44-04-105-27, 44-04-105-31, 44-04-105-35, 44-04-105-39 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-105-44 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-105-04, 44-04-105-08, 44-04-105-12, 44-04-105-16, 44-04-105-20, 44-04-105-24, 44-04-105-28, 44-04-105-32, 44-04-105-36, 44-04-105-40 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| *Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта* | | | | | |
| ТЕР44-04-106-01 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 1 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-02 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 2 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-03 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 3 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-04 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 4 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-05 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-06 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-07 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-08 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-106-09 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 1 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-10 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 2 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-11 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 3 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-12 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 4 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-13 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-14 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-15 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-16 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-17 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-18 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-19 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-20 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-106-21 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 1 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-22 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 2 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-23 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 3 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-24 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 4 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-25 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-26 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-27 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-28 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-29 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 1 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-30 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 2 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-31 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 3 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-32 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 4 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-106-33 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 1 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-34 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 2 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-35 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 3 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-36 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 4 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-37 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 1 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-38 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 2 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-39 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 3 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-40 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 4 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-41 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-106-01, 44-04-106-05, 44-04-106-09, 44-04-106-13, 44-04-106-17, 44-04-106-21, 44-04-106-25, 44-04-106-29,44-04-106-33, 44-04-106-37 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-42 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-106-02, 44-04-106-06, 44-04-106-10, 44-04-106-14, 44-04-106-18, 44-04-106-22, 44-04-106-26, 44-04-106-30, 44-04-106-34, 44-04-106-38 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-43 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-106-03, 44-04-106-07, 44-04-106-11, 44-04-106-15, 44-04-106-19, 44-04-106-23, 44-04-106-27, 44-04-106-31, 44-04-106-35, 44-04-106-39 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-106-44 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-106-04, 44-04-106-08, 44-04-106-12, 44-04-106-16, 44-04-106-20, 44-04-106-24, 44-04-106-28, 44-04-106-32, 44-04-106-36, 44-04-106-40 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |

*Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-107-01 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-02 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-03 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-04 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-05 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-06 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-07 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-08 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-09 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-10 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-11 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-107-12 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-13 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-14 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-15 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-16 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-17 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-18 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-19 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-20 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-21 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-22 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-23 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-107-24 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-25 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-26 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-27 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-28 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-29 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-30 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-31 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-32 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-33 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-34 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-35 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-107-36 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-37 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-38 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-39 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-40 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-41 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-107-01, 44-04-107-05, 44-04-107-09, 44-04-107-13, 44-04-107-17, 44-04-107-21, 44-04-107-25, 44-04-107-29, 44-04-107-33, 44-04-107-37 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-42 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-107-02, 44-04-107-06, 44-04-107-10, 44-04-107-14, 44-04-107-18, 44-04-107-22, 44-04-107-26, 44-04-107-30, 44-04-107-34, 44-04-107-38 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-43 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-107-03, 44-04-107-07, 44-04-107-11, 44-04-107-15, 44-04-107-19, 44-04-107-23, 44-04-107-27, 44-04-107-31, 44-04-107-35, 44-04-107-39 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-107-44 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-107-04, 44-04-107-08, 44-04-107-12, 44-04-107-16, 44-04-107-20, 44-04-107-24, 44-04-107-28, 44-04-107-32, 44-04-107-36, 44-04-107-40 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |

*Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-108-01 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 1 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-02 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 2 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-108-03 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 3 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-04 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы: 4 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-05 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-06 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-07 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-08 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-09 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 1 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-10 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 2 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-11 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 3 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-12 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы: 4 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-13 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-14 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-108-15 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-16 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-17 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-18 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-19 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-20 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-21 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 1 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-22 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 2 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-23 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 3 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-24 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы: 4 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-25 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-26 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-108-27 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-28 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-29 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 1 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-30 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 2 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-31 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 3 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-32 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы: 4 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-33 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 1 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-34 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 2 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-35 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 3 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-36 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы: 4 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-37 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 1 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-38 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 2 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-108-39 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 3 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-40 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы: 4 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-41 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-108-01, 44-04-108-05, 44-04-108-09, 44-04-108-13, 44-04-108-17, 44-04-108-21, 44-04-108-25, 44-04-108-29, 44-04-108-33, 44-04-108-37 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-42 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-108-02, 44-04-108-06, 44-04-108-10, 44-04-108-14, 44-04-108-18, 44-04-108-22, 44-04-108-26, 44-04-108-30, 44-04-108-34, 44-04-108-38 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-43 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-108-03, 44-04-108-07, 44-04-108-11, 44-04-108-15, 44-04-108-19, 44-04-108-23, 44-04-108-27, 44-04-108-31, 44-04-108-35, 44-04-108-39 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-108-44 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-108-04, 44-04-108-08, 44-04-108-12, 44-04-108-16, 44-04-108-20, 44-04-108-24, 44-04-108-28, 44-04-108-32, 44-04-108-36, 44-04-108-40 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |

*Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-120-01 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 1 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-02 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 2 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-03 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 3 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-04 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 4 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-05 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-120-06 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-07 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-08 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-09 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 1 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-10 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 2 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-11 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 3 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-12 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 4 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-13 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-14 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-15 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-16 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-17 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 1 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-120-18 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 2 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-19 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 3 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-20 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 4 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-21 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 1 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-22 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 2 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-23 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 3 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-24 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 4 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-25 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 1 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-26 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 2 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-27 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 3 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-28 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 4 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-29 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 1 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-120-30 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 2 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-31 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 3 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-32 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 4 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-33 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 1 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-34 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 2 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-35 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 3 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-36 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 4 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-37 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-120-01, 44-04-120-05, 44-04-120-09, 44-04-120-13, 44-04-120-17, 44-04-120-21, 44-04-120-25, 44-04-120-29, 44-04-120-33 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-38 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-120-02, 44-04-120-06, 44-04-120-10, 44-04-120-14, 44-04-120-18, 44-04-120-22, 44-04-120-26, 44-04-120-30, 44-04-120-34 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-39 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-120-03, 44-04-120-07, 44-04-120-11, 44-04-120-15, 44-04-120-19, 44-04-120-23, 44-04-120-27, 44-04-120-31, 44-04-120-35 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |
| ТЕР44-04-120-40 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-120-04, 44-04-120-08, 44-04-120-12, 44-04-120-16, 44-04-120-20, 44-04-120-24, 44-04-120-28, 44-04-120-32, 44-04-120-36 | **6.87** | **-** | **6.87** | **-** |

*Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-121-01 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-02 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-03 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-04 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-05 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-06 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-07 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-08 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-09 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-10 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-11 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-12 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-121-13 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-14 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-15 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-16 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-17 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-18 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-19 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-20 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-21 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-22 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-23 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-24 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-121-25 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-26 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-27 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-28 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-29 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-30 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-31 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-32 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-33 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-34 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-35 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-36 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-121-37 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-121-01, 44-04-121-05, 44-04-121-09, 44-04-121-13, 44-04-121-17, 44-04-121-21, 44-04-121-25, 44-04-121-29, 44-04-121-33 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-38 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-121-02, 44-04-121-06, 44-04-121-10, 44-04-121-14, 44-04-121-18, 44-04-121-22, 44-04-121-26, 44-04-121-30, 44-04-121-34 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-39 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-121-03, 44-04-121-07, 44-04-121-11, 44-04-121-15, 44-04-121-19, 44-04-121-23, 44-04-121-27, 44-04-121-31, 44-04-121-35 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-121-40 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-121-04, 44-04-121-08, 44-04-121-12, 44-04-121-16, 44-04-121-20, 44-04-121-24, 44-04-121-28, 44-04-121-32, 44-04-121-36 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |

*Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-122-01 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-02 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-03 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-04 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-05 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-06 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-07 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-122-08 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-09 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-10 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-11 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-12 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-13 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-14 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-15 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-16 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-17 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-18 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-19 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-122-20 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-21 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-22 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-23 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-24 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-25 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-26 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-27 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-28 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-29 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-30 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-31 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-122-32 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-33 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-34 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-35 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-36 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-37 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-122-01, 44-04-122-05, 44-04-122-09, 44-04-122-13, 44-04-122-17, 44-04-122-21, 44-04-122-25, 44-04-122-29, 44-04-122-33 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-38 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-122-02, 44-04-122-06, 44-04-122-10, 44-04-122-14, 44-04-122-18, 44-04-122-22, 44-04-122-26, 44-04-122-30, 44-04-122-34 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-39 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-122-03, 44-04-122-07, 44-04-122-11, 44-04-122-15, 44-04-122-19, 44-04-122-23, 44-04-122-27, 44-04-122-31, 44-04-122-35 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-122-40 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-122-04, 44-04-122-08, 44-04-122-12, 44-04-122-16, 44-04-122-20, 44-04-122-24, 44-04-122-28, 44-04-122-32, 44-04-122-36 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |

*Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-123-01 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-02 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-123-03 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-04 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-05 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-06 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-07 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-08 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-09 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-10 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-11 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-12 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-13 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-14 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-123-15 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-16 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-17 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-18 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-19 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-20 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-21 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-22 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-23 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-24 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-25 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-26 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-123-27 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-28 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-29 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-30 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-31 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-32 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-33 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 1 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-34 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 2 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-35 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 3 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-36 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 4 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-37 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-123-01, 44-04-123-05, 44-04-123-09, 44-04-123-13, 44-04-123-17, 44-04-123-21, 44-04-123-25, 44-04-123-29, 44-04-123-33 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-38 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-123-02, 44-04-123-06, 44-04-123-10, 44-04-123-14, 44-04-123-18, 44-04-123-22, 44-04-123-26, 44-04-123-30, 44-04-123-34 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-123-39 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-123-03, 44-04-123-07, 44-04-123-11, 44-04-123-15, 44-04-123-19, 44-04-123-23, 44-04-123-27, 44-04-123-31, 44-04-123-35 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |
| ТЕР44-04-123-40 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-123-04, 44-04-123-08, 44-04-123-12, 44-04-123-16, 44-04-123-20, 44-04-123-24, 44-04-123-28, 44-04-123-32, 44-04-123-36 | **6.82** | **-** | **6.82** | **-** |

*Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-124-01 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-02 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-03 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-04 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-05 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-06 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-07 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-08 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-09 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-124-10 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-11 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-12 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-13 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-14 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-15 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-16 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-17 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-18 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-19 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-20 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-21 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-124-22 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-23 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-24 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-25 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-26 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-27 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-28 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-29 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-30 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-31 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-32 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-33 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-124-34 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-35 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-36 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-37 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-124-01, 44-04-124-05, 44-04-124-09, 44-04-124-13, 44-04-124-17, 44-04-124-21, 44-04-124-25, 44-04-124-29, 44-04-124-33 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-38 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-124-02, 44-04-124-06, 44-04-124-10, 44-04-124-14, 44-04-124-18, 44-04-124-22, 44-04-124-26, 44-04-124-30, 44-04-124-34 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-39 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-124-03, 44-04-124-07, 44-04-124-11, 44-04-124-15, 44-04-124-19, 44-04-124-23, 44-04-124-27, 44-04-124-31, 44-04-124-35 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-124-40 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам: 44-04-124-04, 44-04-124-08, 44-04-124-12, 44-04-124-16, 44-04-124-20, 44-04-124-24, 44-04-124-28, 44-04-124-32, 44-04-124-36 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |

*Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-125-01 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-02 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-03 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-04 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-125-05 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-06 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-07 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-08 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-09 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-10 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-11 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-12 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-13 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-14 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-15 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-16 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-125-17 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-18 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-19 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-20 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-21 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-22 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-23 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-24 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-25 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-26 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-27 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-28 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-125-29 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-30 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-31 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-32 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-33 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 1 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-34 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 2 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-35 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 3 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-36 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 4 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-37 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-125-01, 44-04-125-05, 44-04-125-09, 44-04-125-13, 44-04-125-17, 44-04-125-21, 44-04-125-25, 44-04-125-29, 44-04-125-33 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-38 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-125-02, 44-04-125-06, 44-04-125-10, 44-04-125-14, 44-04-125-18, 44-04-125-22, 44-04-125-26, 44-04-125-30, 44-04-125-34 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-39 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-125-03, 44-04-125-07, 44-04-125-11, 44-04-125-15, 44-04-125-19, 44-04-125-23, 44-04-125-27, 44-04-125-31, 44-04-125-35 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |
| ТЕР44-04-125-40 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-125-04, 44-04-125-08, 44-04-125-12, 44-04-125-16, 44-04-125-20, 44-04-125-24, 44-04-125-28, 44-04-125-32, 44-04-125-36 | **6.83** | **-** | **6.83** | **-** |

*Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-126-01 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 1 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-02 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 2 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-03 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 3 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-04 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 4 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-05 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-06 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-07 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-08 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-09 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 1 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-10 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 2 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-11 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 3 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-126-12 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 4 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-13 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-14 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-15 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-16 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-17 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 1 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-18 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 2 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-19 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 3 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-20 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 4 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-21 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 1 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-22 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 2 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-23 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 3 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-126-24 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 4 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-25 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 1 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-26 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 2 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-27 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 3 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-28 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 4 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-29 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 1 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-30 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 2 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-31 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 3 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-32 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 4 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-33 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 1 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-34 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 2 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-35 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 3 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-126-36 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 4 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-37 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-126-01, 44-04-126-05, 44-04-126-09, 44-04-126-13, 44-04-126-17, 44-04-126-21, 44-04-126-25, 44-04-126-29,44-04-126-33 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-38 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-126-02, 44-04-126-06, 44-04-126-10, 44-04-126-14, 44-04-126-18, 44-04-126-22, 44-04-126-26, 44-04-126-30, 44-04-126-34 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-39 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-126-03, 44-04-126-07, 44-04-126-11, 44-04-126-15, 44-04-126-19, 44-04-126-23, 44-04-126-27, 44-04-126-31, 44-04-126-35 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-126-40 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-126-04, 44-04-126-08, 44-04-126-12, 44-04-126-16, 44-04-126-20, 44-04-126-24, 44-04-126-28, 44-04-126-32, 44-04-126-36 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |

*Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-127-01 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-02 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-03 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-04 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-05 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-06 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-127-07 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-08 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-09 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-10 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-11 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-12 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-13 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-14 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-15 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-16 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-17 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-18 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-127-19 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-20 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-21 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-22 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-23 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-24 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-25 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-26 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-27 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-28 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-29 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-30 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-127-31 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-32 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-33 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 1 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-34 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 2 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-35 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 3 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-36 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 4 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-37 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-127-01, 44-04-127-05, 44-04-127-09, 44-04-127-13, 44-04-127-17, 44-04-127-21, 44-04-127-25, 44-04-127-29, 44-04-127-33 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-38 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-127-02, 44-04-127-06, 44-04-127-10, 44-04-127-14, 44-04-127-18, 44-04-127-22, 44-04-127-26, 44-04-127-30, 44-04-127-34 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-39 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-127-03, 44-04-127-07, 44-04-127-11, 44-04-127-15, 44-04-127-19, 44-04-127-23, 44-04-127-27, 44-04-127-31, 44-04-127-35 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |
| ТЕР44-04-127-40 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-127-04, 44-04-127-08, 44-04-127-12, 44-04-127-16, 44-04-127-20, 44-04-127-24, 44-04-127-28, 44-04-127-32, 44-04-127-36 | **6.81** | **-** | **6.81** | **-** |

*Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-128-01 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 1 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-128-02 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 2 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-03 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 3 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-04 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы: 4 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-05 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 1 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-06 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 2 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-07 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 3 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-08 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы: 4 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-09 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 1 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-10 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 2 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-11 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 3 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-12 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы: 4 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-13 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 1 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-128-14 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 2 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-15 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 3 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-16 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы: 4 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-17 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 1 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-18 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 2 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-19 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 3 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-20 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы: 4 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-21 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 1 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-22 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 2 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-23 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 3 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-24 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы: 4 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-25 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 1 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-128-26 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 2 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-27 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 3 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-28 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы: 4 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-29 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 1 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-30 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 2 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-31 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 3 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-32 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы: 4 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-33 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 1 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-34 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 2 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-35 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 3 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-36 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы: 4 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-37 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-128-01, 44-04-128-05, 44-04-128-09, 44-04-128-13, 44-04-128-17, 44-04-128-21, 44-04-128-25, 44-04-128-29, 44-04-128-33 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-128-38 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-128-02, 44-04-128-06, 44-04-128-10, 44-04-128-14, 44-04-128-18, 44-04-128-22, 44-04-128-26, 44-04-128-30, 44-04-128-34 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-39 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-128-03, 44-04-128-07, 44-04-128-11, 44-04-128-15, 44-04-128-19, 44-04-128-23, 44-04-128-27, 44-04-128-31, 44-04-128-35 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |
| ТЕР44-04-128-40 | На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 44-04-128-04, 44-04-128-08, 44-04-128-12, 44-04-128-16, 44-04-128-20, 44-04-128-24, 44-04-128-28, 44-04-128-32, 44-04-128-36 | **6.78** | **-** | **6.78** | **-** |

*Раздел 4. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАЙНО-ПАПИЛЬОНАЖНЫХ ЗЕМСНАРЯДОВ С ФРЕЗЕРНЫМ*

*Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-180-01 | Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1350 кВт в грунтах группы: 2 | **6.86** | **-** | **6.86** | **-** |
| ТЕР44-04-180-02 | Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1350 кВт в грунтах группы: 3 | **6.86** | **-** | **6.86** | **-** |
| ТЕР44-04-180-03 | Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1350 кВт в грунтах группы: 4 | **6.86** | **-** | **6.86** | **-** |

*Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-181-01 | Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1750 кВт в грунтах группы: 2 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-181-02 | Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1750 кВт в грунтах группы: 3 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |
| ТЕР44-04-181-03 | Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1750 кВт в грунтах группы: 4 | **6.80** | **-** | **6.80** | **-** |

*Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-182-01 | Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2000 кВт в грунтах группы: 2 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-182-02 | Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2000 кВт в грунтах группы: 3 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-182-03 | Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2000 кВт в грунтах группы: 4 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |

*Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-183-01 | Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2500 кВт в грунтах группы: 2 | **6.75** | **-** | **6.75** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-183-02 | Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2500 кВт в грунтах группы: 3 | **6.75** | **-** | **6.75** | **-** |
| ТЕР44-04-183-03 | Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2500 кВт в грунтах группы: 4 | **6.75** | **-** | **6.75** | **-** |
| *Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода* | | | | | |
| ТЕР44-04-184-01 | Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 3000 кВт в грунтах группы: 2 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-184-02 | Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 3000 кВт в грунтах группы: 3 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-184-03 | Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 3000 кВт в грунтах группы: 4 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| *Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода* | | | | | |
| ТЕР44-04-185-01 | Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4000 кВт в грунтах группы: 2 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-185-02 | Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4000 кВт в грунтах группы: 3 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| ТЕР44-04-185-03 | Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4000 кВт в грунтах группы: 4 | **6.77** | **-** | **6.77** | **-** |
| *Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода* | | | | | |
| ТЕР44-04-186-01 | Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4500 кВт в грунтах группы: 2 | **6.73** | **-** | **6.73** | **-** |
| ТЕР44-04-186-02 | Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4500 кВт в грунтах группы: 3 | **6.73** | **-** | **6.73** | **-** |
| ТЕР44-04-186-03 | Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4500 кВт в грунтах группы: 4 | **6.73** | **-** | **6.73** | **-** |
| *Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода* | | | | | |
| ТЕР44-04-187-01 | Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6000 кВт в грунтах группы: 2 | **6.68** | **-** | **6.68** | **-** |
| ТЕР44-04-187-02 | Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6000 кВт в грунтах группы: 3 | **6.68** | **-** | **6.68** | **-** |
| ТЕР44-04-187-03 | Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6000 кВт в грунтах группы: 4 | **6.68** | **-** | **6.68** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода* | | | | | |
| ТЕР44-04-188-01 | Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт в грунтах группы: 2 | **6.68** | **-** | **6.68** | **-** |
| ТЕР44-04-188-02 | Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт в грунтах группы: 3 | **6.68** | **-** | **6.68** | **-** |
| ТЕР44-04-188-03 | Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт в грунтах группы: 4 | **6.68** | **-** | **6.68** | **-** |
| *Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода* | | | | | |
| ТЕР44-04-200-01 | Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 350 кВт в грунтах группы: 2 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-200-02 | Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 350 кВт в грунтах группы: 3 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| ТЕР44-04-200-03 | Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 350 кВт в грунтах группы: 4 | **6.79** | **-** | **6.79** | **-** |
| *Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода* | | | | | |
| ТЕР44-04-201-01 | Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 550 кВт в грунтах группы: 2 | **6.67** | **-** | **6.67** | **-** |
| ТЕР44-04-201-02 | Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 550 кВт в грунтах группы: 3 | **6.67** | **-** | **6.67** | **-** |
| ТЕР44-04-201-03 | Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 550 кВт в грунтах группы: 4 | **6.67** | **-** | **6.67** | **-** |
| *Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода* | | | | | |
| ТЕР44-04-202-01 | Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 750 кВт в грунтах группы: 2 | **6.64** | **-** | **6.64** | **-** |
| ТЕР44-04-202-02 | Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 750 кВт в грунтах группы: 3 | **6.64** | **-** | **6.64** | **-** |
| ТЕР44-04-202-03 | Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 750 кВт в грунтах группы: 4 | **6.64** | **-** | **6.64** | **-** |
| *Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода* | | | | | |
| ТЕР44-04-203-01 | Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 900 кВт в грунтах группы: 2 | **6.70** | **-** | **6.70** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР44-04-203-02 | Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 900 кВт в грунтах группы: 3 | **6.70** | **-** | **6.70** | **-** |
| ТЕР44-04-203-03 | Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 900 кВт в грунтах группы: 4 | **6.70** | **-** | **6.70** | **-** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 7.60 | 14.48 | 7.65 | 5.67 |
| | | | | | |

# ТЕР-2001-45 Промышленные печи и трубы

**Раздел 1. Раздел 1. КЛАДКА ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ**

*Кладка доменных печей*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР45-01-001-01 | Кладка лещади из: углеродистых и графитированных блоков | **9.71** | **14.48** | **9.45** | **6.23** |
| ТЕР45-01-001-02 | Кладка лещади из: муллитовых изделий | **8.69** | **14.48** | **8.24** | **5.23** |
| ТЕР45-01-001-03 | Кладка горна из изделий: углеродистых | **9.04** | **14.48** | **8.60** | **6.23** |
| ТЕР45-01-001-04 | Кладка горна из изделий: муллитовых | **9.01** | **14.48** | **8.13** | **5.23** |
| ТЕР45-01-001-05 | Кладка горна из изделий: шамотных | **9.50** | **14.48** | **8.21** | **6.70** |
| ТЕР45-01-001-06 | Футеровка фурменных приборов из изделий: муллитовых | **10.93** | **14.48** | **7.88** | **5.25** |
| ТЕР45-01-001-07 | Футеровка фурменных приборов из изделий: шамотных | **11.79** | **14.48** | **7.83** | **6.75** |
| ТЕР45-01-001-08 | Кладка заплечиков из шамотных изделий | **8.87** | **14.48** | **7.41** | **6.70** |
| ТЕР45-01-001-09 | Кладка распара и шахты из изделий: муллитовых | **8.75** | **14.48** | **7.40** | **6.75** |
| ТЕР45-01-001-10 | Кладка распара и шахты из изделий: шамотных | **8.69** | **14.48** | **7.41** | **6.74** |
| ТЕР45-01-001-11 | Кладка свечей из шамотных изделий | **8.85** | **14.48** | **5.61** | **6.73** |

**Раздел 2. Раздел 2. КЛАДКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ**

*Кладка стен*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР45-02-001-01 | Кладка стен из изделий: шамотных плотных | **9.51** | **14.48** | **8.32** | **6.75** |
| ТЕР45-02-001-02 | Кладка стен из изделий: муллитовых | **9.04** | **14.48** | **8.32** | **6.55** |
| ТЕР45-02-001-03 | Кладка стен из изделий: муллитокремнеземистых | **8.94** | **14.48** | **8.31** | **6.55** |
| ТЕР45-02-001-04 | Кладка стен из изделий: динасовых | **9.45** | **14.48** | **8.32** | **5.14** |
| ТЕР45-02-001-05 | Кладка стен из изделий: шамотных теплоизоляционных | **9.10** | **14.48** | **8.28** | **6.72** |

*Кладка купола*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР45-02-002-01 | Кладка купола из изделий: муллитокремнеземистых | **8.47** | **14.48** | **7.24** | **5.39** |
| ТЕР45-02-002-02 | Кладка купола из изделий: муллитовых | **8.60** | **14.48** | **7.32** | **5.48** |
| ТЕР45-02-002-03 | Кладка купола из изделий: динасовых | **8.60** | **14.48** | **7.24** | **4.30** |
| ТЕР45-02-002-04 | Кладка купола из изделий: шамотных теплоизоляционных | **8.69** | **14.48** | **6.79** | **6.72** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР45-02-002-05 | Кладка купола из изделий: динасовых теплоизоляционных | **8.74** | **14.48** | **6.79** | **5.05** |

*Кладка арок*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР45-02-003-01 | Кладка арок из изделий: шамотных плотных | **9.51** | **14.48** | **6.66** | **6.75** |
| ТЕР45-02-003-02 | Кладка арок из изделий: муллитовых | **8.45** | **14.48** | **6.72** | **5.24** |
| ТЕР45-02-003-03 | Кладка арок из изделий: муллитокремнеземистых | **7.88** | **14.48** | **6.20** | **5.24** |
| ТЕР45-02-003-04 | Кладка арок из изделий: динасовых | **9.44** | **14.48** | **6.57** | **5.16** |
| ТЕР45-02-003-05 | Кладка арок из изделий: шамотных теплоизоляционных | **9.14** | **14.48** | **6.75** | **6.72** |

**Раздел 3. Раздел 3. КЛАДКА ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ВАННЫХ СТЕКЛОВАРЕНЫХ ПЕЧЕЙ**

*Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР45-03-001-01 | Кладка днища: из крупноблочных и высокоогнеупорных алюмосиликатных изделий | **3.73** | **14.48** | **6.69** | **3.32** |
| ТЕР45-03-001-02 | Кладка днища: из электроплавленных изделий | **5.09** | **14.48** | **6.83** | **5.03** |
| ТЕР45-03-001-03 | Кладка стен: из огнеупорных и высокоогнеупорных алюмосиликатных изделий | **11.78** | **14.48** | **6.65** | **-** |
| ТЕР45-03-001-04 | Кладка стен: из электроплавленных изделий | **5.10** | **14.48** | **6.91** | **5.03** |
| ТЕР45-03-001-05 | Кладка: горелок из кремнеземистых (динасовых) изделий | **10.61** | **14.48** | **6.67** | **5.00** |
| ТЕР45-03-001-06 | Кладка: сводов и арок из кремнеземистых (динасовых) изделий | **11.23** | **14.48** | **6.68** | **5.00** |
| ТЕР45-03-001-07 | Кладка: сводов и арок из электроплавленных изделий | **5.11** | **14.48** | **6.89** | **5.03** |
| ТЕР45-03-001-08 | Кладка: мостов, кронштейнов и фидеров из шамотных фасонных изделий | **11.77** | **14.48** | **6.60** | **-** |

**Раздел 4. Раздел 4. ОБМУРОВКА ПАРОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ**

*Обмуровка шамотными изделиями*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР45-04-001-01 | Обмуровка изделиями шамотными прямыми: стен экранированных | **9.80** | **14.48** | **6.13** | **13.79** |
| ТЕР45-04-001-02 | Обмуровка изделиями шамотными прямыми: стен неэкранированных | **9.88** | **14.48** | **6.13** | **13.79** |
| ТЕР45-04-001-03 | Обмуровка изделиями шамотными прямыми: сводов и арок | **10.73** | **14.48** | **6.16** | **13.79** |
| ТЕР45-04-001-04 | Обмуровка изделиями шамотными прямыми: холодных воронок и шлаковых бункеров | **9.92** | **14.48** | **6.13** | **13.79** |
| ТЕР45-04-001-05 | Обмуровка изделиями шамотными фасонными: поясов разгрузочных | **10.06** | **14.48** | **6.14** | **13.79** |
| ТЕР45-04-001-06 | Обмуровка изделиями шамотными фасонными: перегородок газовых пламенных | **9.95** | **14.48** | **6.14** | **13.79** |
| ТЕР45-04-001-07 | Обмуровка изделиями шамотными фасонными: сводов подвесных открытых | **9.82** | **14.48** | **6.16** | **13.79** |
| ТЕР45-04-001-08 | Обмуровка изделиями шамотными фасонными: сводов подвесных закрытых | **10.06** | **14.48** | **6.12** | **13.79** |
| ТЕР45-04-001-09 | Обмуровка изделиями шамотными фасонными: амбразур для горелок | **10.38** | **14.48** | **6.15** | **13.79** |
| ТЕР45-04-001-10 | Установка кляммер | **2.74** | **14.48** | **5.90** | **1.36** |

*Обмуровка кирпичом пенодиатомитовым*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР45-04-002-01 | Обмуровка кирпичом пенодиатомитовым: стен экранированных и неэкранированных | **16.10** | **14.48** | **5.75** | **22.65** |
| ТЕР45-04-002-02 | Обмуровка кирпичом пенодиатомитовым: сводов и арок | **16.56** | **14.48** | **5.75** | **23.05** |
| ТЕР45-04-002-03 | Обмуровка кирпичом пенодиатомитовым: холодных воронок и шлаковых бункеров | **17.01** | **14.48** | **5.76** | **23.05** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Обмуровка жаростойким бетоном* | | | | | |
| ТЕР45-04-003-01 | Обмуровка экранов жаростойким бетоном: толщиной слоя до 40 мм | **4.50** | **14.48** | **6.55** | **4.14** |
| ТЕР45-04-003-02 | Обмуровка экранов жаростойким бетоном: толщиной слоя до 70 мм | **4.44** | **14.48** | **6.53** | **4.18** |
| ТЕР45-04-003-03 | Обмуровка щитов и панелей жаростойким бетоном: толщиной до 50 мм | **4.65** | **14.48** | **7.10** | **4.23** |
| ТЕР45-04-003-04 | Обмуровка щитов и панелей жаростойким бетоном: толщиной до 100 мм | **4.51** | **14.48** | **7.11** | **4.22** |
| *Разные работы при обмуровке жаростойким бетоном* | | | | | |
| ТЕР45-04-004-01 | Прокладка фанеры в температурные швы | **7.36** | **14.48** | **6.57** | **6.21** |
| ТЕР45-04-004-02 | Прокладка полистирола в температурные швы | **6.86** | **14.48** | **6.57** | **6.78** |
| ТЕР45-04-004-03 | Прокладка пергамина между слоями обмуровки | **6.89** | **14.48** | **6.31** | **3.89** |
| *Обмуровка теплоизоляционным бетоном* | | | | | |
| ТЕР45-04-005-01 | Обмуровка экранов теплоизоляционным бетоном толщиной слоя до 70 мм | **2.87** | **14.48** | **6.62** | **2.55** |
| ТЕР45-04-005-02 | Обмуровка экранов и горелок теплоизоляционным бетоном толщиной слоя до 120 мм | **2.84** | **14.48** | **6.60** | **2.52** |
| ТЕР45-04-005-03 | Обмуровка щитов и панелей теплоизоляционным бетоном толщиной слоя: до 70 мм | **3.00** | **14.48** | **7.27** | **2.56** |
| ТЕР45-04-005-04 | Обмуровка щитов и панелей теплоизоляционным бетоном толщиной слоя: до 120 мм | **2.91** | **14.48** | **7.29** | **2.52** |
| ТЕР45-04-005-05 | Обмуровка щитов и панелей теплоизоляционным бетоном толщиной слоя: до 170 мм | **2.86** | **14.48** | **7.30** | **2.51** |
| *Обмуровка поверхности котлов плитами* | | | | | |
| ТЕР45-04-006-01 | Обмуровка поверхности котлов плитами: многослойными заводского изготовления | **4.59** | **14.48** | **6.35** | **2.86** |
| ТЕР45-04-006-02 | Обмуровка поверхности котлов плитами: теплоизоляционными | **6.38** | **14.48** | **5.83** | **4.33** |
| *Набивка массой огнеупорной* | | | | | |
| ТЕР45-04-007-01 | Набивка массой хромитовой зажигательных поясов экранов | **6.61** | **14.48** | **8.26** | **5.04** |
| ТЕР45-04-007-02 | Набивка массой хромитовой подо в топок | **5.38** | **14.48** | **8.04** | **4.50** |
| *Очистка ошипованной поверхности зажигательных поясов и подо в топок перед набивкой* | | | | | |
| ТЕР45-04-008-01 | Очистка механическая песком: металлическим | **9.27** | **14.48** | **8.20** | **9.85** |
| ТЕР45-04-008-02 | Очистка механическая песком: кварцевым | **8.60** | **14.48** | **8.68** | **5.75** |
| ТЕР45-04-008-03 | Очистка химическая ортофосфорной кислотой | **8.71** | **14.48** | **8.53** | **3.22** |
| *Торкретирование огнеупорным раствором* | | | | | |
| ТЕР45-04-009-01 | Торкретирование огнеупорным раствором: барабанов и коллекторов | **5.54** | **14.48** | **8.03** | **4.11** |
| ТЕР45-04-009-02 | Торкретирование огнеупорным раствором: экранов | **4.98** | **14.48** | **7.91** | **4.13** |
| ТЕР45-04-009-03 | Торкретирование огнеупорным раствором: щитов и панелей | **5.13** | **14.48** | **7.87** | **4.22** |
| *Уплотнительная обмазка поверхности котлов* | | | | | |
| ТЕР45-04-010-01 | Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором: огнеупорным (состав ОРГРЭС) | **6.66** | **14.48** | **5.90** | **5.35** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР45-04-010-02 | Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором: магнезиальным | **7.09** | **14.48** | **6.27** | **6.07** |

**Раздел 5. Раздел 5. КЛАДКА ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ**

*Кладка насадок воздухонагревателей, регенераторов и рекуператоров*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР45-05-001-01 | Кладка насадок воздухонагревателей доменных печей из изделий: шамотных | **10.35** | **14.48** | **8.15** | **-** |
| ТЕР45-05-001-02 | Кладка насадок воздухонагревателей доменных печей из изделий: высокоглиноземистых | **10.04** | **14.48** | **8.07** | **-** |
| ТЕР45-05-001-03 | Кладка насадок регенераторов из шамотных или динасовых изделий | **9.48** | **14.48** | **6.97** | **-** |
| ТЕР45-05-001-04 | Кладка насадок рекуператоров из изделий: шамотных фасонных | **11.35** | **14.48** | **6.48** | **6.39** |
| ТЕР45-05-001-05 | Кладка насадок рекуператоров из изделий: шамотных карборундовых | **11.32** | **14.48** | **6.51** | **6.39** |

*Кладка из обыкновенного глиняного кирпича*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР45-05-002-01 | Кладка элементов тепловых агрегатов из обыкновенного глиняного кирпича: стен прямых, массивов и выстилок | **6.27** | **14.48** | **6.06** | **5.39** |
| ТЕР45-05-002-02 | Кладка элементов тепловых агрегатов из обыкновенного глиняного кирпича: стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м | **6.37** | **14.48** | **6.04** | **5.37** |
| ТЕР45-05-002-03 | Кладка элементов тепловых агрегатов из обыкновенного глиняного кирпича: арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных | **6.68** | **14.48** | **6.10** | **5.36** |

*Кладка из шамотных изделий*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР45-05-003-01 | Кладка из шамотных изделий стен прямых, массивов, подо в и выстилок, категория кладки: I | **9.27** | **14.48** | **6.29** | **6.70** |
| ТЕР45-05-003-02 | Кладка из шамотных изделий стен прямых, массивов, подо в и выстилок, категория кладки: II | **8.99** | **14.48** | **6.25** | **6.70** |
| ТЕР45-05-003-03 | Кладка из шамотных изделий стен прямых, массивов, подо в и выстилок, категория кладки: III | **8.36** | **14.48** | **6.19** | **6.70** |
| ТЕР45-05-003-04 | Кладка из шамотных изделий стен прямых, массивов, подо в и выстилок, категория кладки: IV | **7.97** | **14.48** | **6.13** | **6.70** |
| ТЕР45-05-003-05 | Кладка из шамотных изделий стен закругленных, сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки: I | **9.79** | **14.48** | **6.60** | **6.70** |
| ТЕР45-05-003-06 | Кладка из шамотных изделий стен закругленных, сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки: II | **9.38** | **14.48** | **6.47** | **6.70** |
| ТЕР45-05-003-07 | Кладка из шамотных изделий стен закругленных, сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки: III | **8.71** | **14.48** | **6.34** | **6.70** |
| ТЕР45-05-003-08 | Кладка из шамотных изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки: I | **10.81** | **14.48** | **7.30** | **6.70** |
| ТЕР45-05-003-09 | Кладка из шамотных изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки: II | **10.52** | **14.48** | **7.13** | **6.70** |
| ТЕР45-05-003-10 | Кладка из шамотных изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки: III | **9.58** | **14.48** | **6.79** | **6.70** |

*Кладка из шамотных фасонных изделий*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР45-05-004-01 | Кладка из шамотных фасонных изделий стен прямых, массивов, подо в и выстилок, категория кладки: I | **8.88** | **14.48** | **6.14** | **6.70** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР45-05-004-02 | Кладка из шамотных фасонных изделий стен прямых, массивов, подо в и выстилок, категория кладки: II | **8.67** | **14.48** | **6.14** | **6.70** |
| ТЕР45-05-004-03 | Кладка из шамотных фасонных изделий стен прямых, массивов, подо в и выстилок, категория кладки: III | **8.09** | **14.48** | **6.16** | **6.70** |
| ТЕР45-05-004-04 | Кладка из шамотных фасонных изделий стен закругленных, сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки: I | **9.21** | **14.48** | **6.24** | **6.70** |
| ТЕР45-05-004-05 | Кладка из шамотных фасонных изделий стен закругленных, сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки: II | **8.89** | **14.48** | **6.21** | **6.70** |
| ТЕР45-05-004-06 | Кладка из шамотных фасонных изделий стен закругленных, сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки: III | **8.45** | **14.48** | **6.21** | **6.70** |
| ТЕР45-05-004-07 | Кладка из шамотных фасонных изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки: I | **10.31** | **14.48** | **6.55** | **6.70** |
| ТЕР45-05-004-08 | Кладка из шамотных фасонных изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки: II | **9.79** | **14.48** | **6.45** | **6.70** |
| ТЕР45-05-004-09 | Кладка из шамотных фасонных изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки: III | **9.15** | **14.48** | **6.37** | **6.70** |
| *Кладка из теплоизоляционных шамотных и пенодиатомитовых изделий* | | | | | |
| ТЕР45-05-005-01 | Кладка стен прямых, массивов, подо в и выстилок из теплоизоляционных шамотных изделий: прямых | **7.91** | **14.48** | **6.13** | **6.70** |
| ТЕР45-05-005-02 | Кладка стен прямых, массивов, подо в и выстилок из теплоизоляционных шамотных изделий: фасонных | **7.86** | **14.48** | **6.28** | **6.70** |
| ТЕР45-05-005-03 | Кладка стен и сводов из пенодиатомитовых изделий | **8.00** | **14.48** | **6.13** | **6.82** |
| ТЕР45-05-005-04 | Кладка стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м из теплоизоляционных шамотных изделий: прямых, трапецеидальных и клиновых | **8.26** | **14.48** | **6.24** | **6.70** |
| ТЕР45-05-005-05 | Кладка стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м из теплоизоляционных шамотных изделий: фасонных | **8.08** | **14.48** | **6.08** | **6.70** |
| ТЕР45-05-005-06 | Кладка арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных из теплоизоляционных шамотных изделий: клиновых | **9.60** | **14.48** | **6.20** | **6.70** |
| ТЕР45-05-005-07 | Кладка арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных из теплоизоляционных шамотных изделий: фасонных | **9.26** | **14.48** | **6.18** | **6.70** |
| *Кладка из динасовых изделий* | | | | | |
| ТЕР45-05-006-01 | Кладка из динасовых изделий стен прямых, массивов, подо в и выстилок, категория кладки: I | **9.16** | **14.48** | **6.30** | **4.98** |
| ТЕР45-05-006-02 | Кладка из динасовых изделий стен прямых, массивов, подо в и выстилок, категория кладки: II | **8.79** | **14.48** | **6.23** | **4.98** |
| ТЕР45-05-006-03 | Кладка из динасовых изделий стен прямых, массивов, подо в и выстилок, категория кладки: III | **8.00** | **14.48** | **6.18** | **4.98** |
| ТЕР45-05-006-04 | Кладка из динасовых изделий стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки: I | **9.76** | **14.48** | **6.59** | **4.98** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР45-05-006-05 | Кладка из динасовых изделий стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки: II | **9.13** | **14.48** | **6.46** | **4.98** |
| ТЕР45-05-006-06 | Кладка из динасовых изделий стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки: III | **8.34** | **14.48** | **6.34** | **4.98** |
| ТЕР45-05-006-07 | Кладка из динасовых изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки: I | **10.92** | **14.48** | **7.37** | **4.98** |
| ТЕР45-05-006-08 | Кладка из динасовых изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки: II | **10.41** | **14.48** | **7.11** | **4.98** |
| *Кладка из фасонных динасовых изделий* | | | | | |
| ТЕР45-05-007-01 | Кладка из фасонных динасовых изделий стен прямых, массивов, подо в и выстилок, категория кладки: I | **8.88** | **14.48** | **6.12** | **4.98** |
| ТЕР45-05-007-02 | Кладка из фасонных динасовых изделий стен прямых, массивов, подо в и выстилок, категория кладки: II | **8.50** | **14.48** | **6.10** | **4.98** |
| ТЕР45-05-007-03 | Кладка из фасонных динасовых изделий стен прямых, массивов, подо в и выстилок, категория кладки: III | **8.12** | **14.48** | **6.11** | **4.98** |
| ТЕР45-05-007-04 | Кладка из фасонных динасовых изделий стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки: I | **9.13** | **14.48** | **6.22** | **4.98** |
| ТЕР45-05-007-05 | Кладка из фасонных динасовых изделий стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки: II | **8.72** | **14.48** | **6.17** | **4.98** |
| ТЕР45-05-007-06 | Кладка из фасонных динасовых изделий стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки: III | **8.03** | **14.48** | **6.46** | **4.98** |
| ТЕР45-05-007-07 | Кладка из фасонных динасовых изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки: I | **10.15** | **14.48** | **6.55** | **4.98** |
| ТЕР45-05-007-08 | Кладка из фасонных динасовых изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки: II | **9.67** | **14.48** | **6.44** | **4.98** |
| *Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых и периклазошпинелидных изделий* | | | | | |
| ТЕР45-05-008-01 | Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых и периклазошпинелидных изделий: стен прямых, массивов, подо в и выстилок | **9.18** | **14.48** | **6.28** | **7.36** |
| ТЕР45-05-008-02 | Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых и периклазошпинелидных изделий: стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м | **9.58** | **14.48** | **6.51** | **7.42** |
| ТЕР45-05-008-03 | Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых и периклазошпинелидных изделий: арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных | **10.80** | **14.48** | **7.14** | **7.55** |
| *Набивка огнеупорной массой или огнеупорным бетоном и закладка полостей* | | | | | |
| ТЕР45-05-009-01 | Набивка углеродистой массой зазоров между холодильниками и кладкой лещади и горна доменной печи | **6.52** | **14.48** | **8.59** | **5.70** |
| ТЕР45-05-009-02 | Заполнение шамотно-цементным раствором зазоров между кожухом и конструктивными элементами доменной печи | **7.06** | **14.48** | **6.41** | **6.76** |
| ТЕР45-05-009-03 | Набивка огнеупорным бетоном пода, стен и сводов | **8.86** | **14.48** | **6.53** | **9.20** |
| ТЕР45-05-009-04 | Закладка полостей ломом: из глиняного обыкновенного кирпича | **7.81** | **14.48** | **6.67** | **7.54** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР45-05-009-05 | Закладка полостей ломом: из шамотного кирпича | **6.37** | **14.48** | **6.66** | **6.04** |
| *Укладка набивных пластических масс* | | | | | |
| ТЕР45-05-010-01 | Набивка массой: муллитокорундовой | **5.34** | **14.48** | **8.08** | **4.73** |
| ТЕР45-05-010-02 | Набивка массой: периклазохромитовой | **11.18** | **14.48** | **8.03** | **12.71** |
| *Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов* | | | | | |
| ТЕР45-05-011-01 | Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: асбестовым картоном | **6.53** | **14.48** | **6.43** | **6.17** |
| ТЕР45-05-011-02 | Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: асбестовым шнуром | **11.67** | **14.48** | **6.43** | **11.54** |
| ТЕР45-05-011-03 | Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: диатомитовым порошком | **7.52** | **14.48** | **6.20** | **7.43** |
| ТЕР45-05-011-04 | Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: гранулированным шлаком или кварцевым песком | **5.97** | **14.48** | **6.25** | **2.31** |
| ТЕР45-05-011-05 | Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: шамотным порошком или мертелем с асбестом | **6.91** | **14.48** | **7.78** | **6.49** |
| ТЕР45-05-011-06 | Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: диатомитовой крошкой | **10.02** | **14.48** | **6.76** | **12.36** |
| ТЕР45-05-011-07 | Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: гранулированным шлаком с асбестом | **6.55** | **14.48** | **7.02** | **6.13** |
| **Раздел 6. Раздел 6. ФУТЕРОВКА ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ** | | | | | |
| *Футеровка газовоздухопроводов* | | | | | |
| ТЕР45-06-001-01 | Футеровка газовоздухопроводо в диаметром : до 1 м алюмосиликатными изделиями | **9.52** | **14.48** | **6.71** | **6.76** |
| ТЕР45-06-001-02 | Футеровка газовоздухопроводо в диаметром : более 1 м алюмосиликатными изделиями | **9.20** | **14.48** | **6.72** | **6.76** |
| ТЕР45-06-001-03 | Футеровка газовоздухопроводо в диаметром : до 1 м алюмосиликатными высокоглиноземистыми изделиями | **7.10** | **14.48** | **6.69** | **5.24** |
| ТЕР45-06-001-04 | Футеровка газовоздухопроводо в диаметром : более 1 м алюмосиликатными высокоглиноземистыми изделиями | **6.78** | **14.48** | **6.67** | **5.24** |
| ТЕР45-06-001-05 | Футеровка газовоздухопроводо в диаметром : до 1 м алюмосиликатными шамотными теплоизоляционными изделиями | **9.01** | **14.48** | **6.41** | **6.76** |
| ТЕР45-06-001-06 | Футеровка газовоздухопроводо в диаметром : более 1 м алюмосиликатными шамотными теплоизоляционными изделиями | **8.76** | **14.48** | **6.38** | **6.76** |
| *Футеровка цементных вращающихся печей* | | | | | |
| ТЕР45-06-002-01 | Футеровка цементных вращающихся печей: огнеупорным бетоном и алюмосиликатными изделиями | **10.65** | **14.48** | **7.15** | **8.62** |
| ТЕР45-06-002-02 | Футеровка цементных вращающихся печей: магнезиально-шпинелидными изделиями | **7.48** | **14.48** | **6.69** | **4.58** |
| ТЕР45-06-002-03 | Футеровка цементных вращающихся печей: высокоглиноземистыми изделиями | **8.04** | **14.48** | **6.59** | **5.83** |
| *Футеровка теплотехнических агрегатов из рулонных волокнистых материалов и торкретбетона* | | | | | |
| ТЕР45-06-003-01 | Двухслойная футеровка стен тепловых агрегатов, толщина футеровки: до 250 мм | **6.94** | **14.48** | **8.32** | **5.27** |
| ТЕР45-06-003-02 | Двухслойная футеровка стен тепловых агрегатов, толщина футеровки: до 350 мм | **6.99** | **14.48** | **8.28** | **5.25** |
| ТЕР45-06-003-03 | Двухслойная футеровка сводов тепловых агрегатов, толщина футеровки: до 250 мм | **7.26** | **14.48** | **8.37** | **5.25** |
| ТЕР45-06-003-04 | Двухслойная футеровка сводов тепловых агрегатов, толщина футеровки: до 350 мм | **7.30** | **14.48** | **8.33** | **5.24** |
| *Футеровка теплотехнических агрегатов волокнистыми огнеупорными материалами* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР45-06-004-01 | Футеровка стен тепловых агрегатов рулонными материалами, толщина футеровки: до 200 мм | **5.45** | **14.48** | **8.00** | **4.44** |
| ТЕР45-06-004-02 | Футеровка стен тепловых агрегатов рулонными материалами, толщина футеровки: до 300 мм | **5.41** | **14.48** | **8.07** | **4.38** |
| ТЕР45-06-004-03 | Футеровка сводов тепловых агрегатов рулонными материалами, толщина футеровки: до 200 мм | **5.75** | **14.48** | **7.88** | **4.43** |
| ТЕР45-06-004-04 | Футеровка сводов тепловых агрегатов рулонными материалами, толщина футеровки: до 300 мм | **5.74** | **14.48** | **7.97** | **4.37** |
| ТЕР45-06-004-05 | Футеровка стен тепловых агрегатов плитными материалами, толщина футеровки: до 200 мм | **5.45** | **14.48** | **7.94** | **4.73** |
| ТЕР45-06-004-06 | Футеровка стен тепловых агрегатов плитными материалами, толщина футеровки: до 300 мм | **5.29** | **14.48** | **8.03** | **4.74** |
| ТЕР45-06-004-07 | Футеровка сводов тепловых агрегатов плитными материалами, толщина футеровки: толщина футеровки до 200 мм | **5.69** | **14.48** | **7.81** | **4.72** |
| ТЕР45-06-004-08 | Футеровка сводов тепловых агрегатов плитными материалами, толщина футеровки: до 300 мм | **5.50** | **14.48** | **7.92** | **4.73** |
| *Футеровка промышленных печей торкретбетоном толщиной до 200 мм* | | | | | |
| ТЕР45-06-005-01 | Футеровка стен промышленных печей торкретбетоном толщиной до 200 мм: легким | **8.86** | **14.48** | **8.42** | **3.53** |
| ТЕР45-06-005-02 | Футеровка стен промышленных печей торкретбетоном толщиной до 200 мм: обычным | **8.96** | **14.48** | **8.36** | **3.53** |
| ТЕР45-06-005-03 | Футеровка стен промышленных печей торкретбетоном толщиной до 200 мм: тяжелым | **8.84** | **14.48** | **8.30** | **3.59** |
| ТЕР45-06-005-04 | Футеровка сводов промышленных печей торкретбетоном толщиной до 200 мм: легким | **9.07** | **14.48** | **8.48** | **3.53** |
| ТЕР45-06-005-05 | Футеровка сводов промышленных печей торкретбетоном толщиной до 200 мм: обычным | **9.14** | **14.48** | **8.45** | **3.53** |
| ТЕР45-06-005-06 | Футеровка сводов промышленных печей торкретбетоном толщиной до 200 мм: тяжелым | **9.01** | **14.48** | **8.37** | **3.59** |
| *Футеровка реакторов двухслойным торкретбетоном с применением панцирной сетки* | | | | | |
| ТЕР45-06-006-01 | Футеровка реакторов двухслойным торкретбетоном с применением панцирной сетки | **7.54** | **14.48** | **8.50** | **5.94** |
| *Футеровка панельных конструкций печей жаростойким бетоном и плитной высокотемпературной изоляцией* | | | | | |
| ТЕР45-06-007-01 | Футеровка печей жаростойким бетоном и плитной высокотемпературной изоляцией, толщина футеровки: до 200 мм | **8.20** | **14.48** | **6.92** | **4.53** |
| ТЕР45-06-007-02 | Футеровка печей жаростойким бетоном и плитной высокотемпературной изоляцией, толщина футеровки: до 300 мм | **7.98** | **14.48** | **6.81** | **4.38** |
| ТЕР45-06-007-03 | Футеровка печей жаростойким бетоном и плитной высокотемпературной изоляцией, толщина футеровки: до 400 мм | **7.80** | **14.48** | **6.72** | **4.31** |
| **Раздел 7. Раздел 7. МОНТАЖ ПЕЧЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ** | | | | | |
| *Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности* | | | | | |
| ТЕР45-07-001-01 | Монтаж печей из сборных элементов: без каркаса печи | **7.37** | **14.48** | **7.29** | **4.51** |
| ТЕР45-07-001-02 | Монтаж печей из сборных элементов: при наличии каркаса печи | **8.65** | **14.48** | **9.16** | **4.51** |
| **Раздел 8. Раздел 8. РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ** | | | | | |
| *Разборка кладки промышленных печей* | | | | | |
| ТЕР45-08-001-01 | Разборка кладки нормальной из глиняного обыкновенного кирпича | **9.46** | **14.48** | **8.53** | **-** |
| ТЕР45-08-001-02 | Разборка кладки из огнеупорных изделий: неошлаковавшейся | **13.79** | **14.48** | **5.53** | **-** |
| ТЕР45-08-001-03 | Разборка кладки из огнеупорных изделий: ошлаковавшейся | **9.68** | **14.48** | **8.51** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР45-08-001-04 | Разборка кладки насадок полостей: неошлаковавшейся | **13.81** | **14.48** | **5.54** | **-** |
| ТЕР45-08-001-05 | Разборка кладки насадок полостей: ошлаковавшейся | **9.65** | **14.48** | **8.53** | **-** |

**Раздел 9. Раздел 9. ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЫ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

*Набивка угольной подо вой массой*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР45-09-001-01 | Набивка подушек угольной массой | **6.70** | **14.48** | **9.18** | **5.41** |
| ТЕР45-09-001-02 | Набивка подин угольной массой | **7.04** | **14.48** | **9.18** | **5.76** |

*Установка угольных блоков и подо вых секций*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР45-09-002-01 | Установка боковых угольных блоков | **6.09** | **14.48** | **8.72** | **5.50** |
| ТЕР45-09-002-02 | Установка подовых секций | **5.66** | **14.48** | **8.93** | **5.10** |

*Формовка анода с верхним подводом тока*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР45-09-003-01 | Формовка анода с верхним подводом тока | **5.70** | **14.48** | **8.91** | **5.40** |

*Установка токопроводящих штырей и анодов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР45-09-004-01 | Установка токопроводящих штырей | **3.56** | **14.48** | **9.51** | **3.21** |
| ТЕР45-09-004-02 | Установка анодов с обожженными угольными блоками | **6.80** | **14.48** | **9.32** | **6.68** |

*Разборка отработанной футеровки катодного устройства*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР45-09-005-01 | Разборка отработанной футеровки катодного устройства | **9.22** | **14.48** | **8.51** | **-** |

**Раздел 10. Раздел 10. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

*Кружала и опалубка для промышленных печей и боровов*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР45-10-001-01 | Изготовление кружал и опалубки: при кладке арок и сводов | **6.83** | **14.48** | **7.26** | **4.93** |
| ТЕР45-10-001-02 | Изготовление кружал и опалубки: при бетонировании стен | **7.42** | **14.48** | **7.03** | **4.59** |
| ТЕР45-10-001-03 | Изготовление кружал и опалубки: при бетонировании арок и сводов | **7.52** | **14.48** | **7.29** | **4.85** |

*Вспомогательные работы при футеровке вращающихся печей*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР45-10-002-01 | Вспомогательные работы при футеровке вращающихся печей | **7.13** | **14.48** | **7.78** | **3.58** |

*Конструктивная резка огнеупорных изделий*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР45-10-003-01 | Резка огнеупорных изделий: шамотных | **9.22** | **14.48** | **8.01** | **-** |
| ТЕР45-10-003-02 | Резка огнеупорных изделий: динасовых | **8.90** | **14.48** | **8.02** | **-** |
| ТЕР45-10-003-03 | Резка огнеупорных изделий: высокоглиноземистых | **8.59** | **14.48** | **8.03** | **-** |
| ТЕР45-10-003-04 | Резка огнеупорных изделий: магнезитовых, хромомагнезитовых | **9.04** | **14.48** | **8.02** | **-** |
| ТЕР45-10-003-05 | Резка огнеупорных изделий: шамотных легковесных | **9.26** | **14.48** | **8.01** | **-** |

**Раздел 11. Раздел 11. ВОЗВЕДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ**

*Кладка стволов кирпичных промышленных труб*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР45-11-001-01 | Кладка стволов кирпичных труб высотой: до 30 м | **7.10** | **14.48** | **8.13** | **5.43** |
| ТЕР45-11-001-02 | Кладка стволов кирпичных труб высотой: до 60 м | **6.91** | **14.48** | **7.72** | **5.43** |
| ТЕР45-11-001-03 | Кладка стволов кирпичных труб высотой: более 60 м | **7.01** | **14.48** | **8.21** | **5.43** |

*Возведение монолитных железобетонных промышленных труб*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР45-11-002-01 | Возведение монолитных железобетонных труб высотой: до 90 м | **6.64** | **14.48** | **6.08** | **6.79** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР45-11-002-02 | Возведение монолитных железобетонных труб высотой: до 120 м | **6.70** | **14.48** | **6.08** | **6.77** |
| ТЕР45-11-002-03 | Возведение монолитных железобетонных труб высотой: до 150 м | **5.64** | **14.48** | **5.10** | **6.69** |
| ТЕР45-11-002-04 | Возведение монолитных железобетонных труб высотой: до 180 м | **5.54** | **14.48** | **5.05** | **6.73** |
| ТЕР45-11-002-05 | Возведение монолитных железобетонных труб высотой: до 240 м | **5.32** | **14.48** | **4.73** | **6.80** |
| ТЕР45-11-002-06 | Возведение монолитных железобетонных труб высотой: до 330 м | **5.09** | **14.48** | **4.34** | **6.78** |
| *Установка металлических деталей промышленных труб* | | | | | |
| ТЕР45-11-003-01 | Установка металлических деталей труб: грозозащита | **5.65** | **14.48** | **9.04** | **3.04** |
| ТЕР45-11-003-02 | Установка металлических деталей труб: скрепляющие кольца | **12.92** | **14.48** | **9.07** | **-** |
| ТЕР45-11-003-03 | Установка металлических деталей труб: ходовые скобы | **13.01** | **14.48** | **9.77** | **-** |
| ТЕР45-11-003-04 | Установка металлических деталей труб: ограждения ходовых скоб | **12.59** | **14.48** | **9.64** | **-** |
| ТЕР45-11-003-05 | Установка металлических деталей труб: светофорные площадки с ограждениями | **12.32** | **14.48** | **9.31** | **-** |
| ТЕР45-11-003-06 | Установка металлических деталей труб: обжим верха трубы(чугунное литье) | **12.80** | **14.48** | **8.92** | **-** |
| *Сооружение стволов дымовых и вентиляционных промышленных труб из жаростойких бетонных кольцевых блоков* | | | | | |
| ТЕР45-11-004-01 | Сооружение стволов дымовых и вентиляционных труб из жаростойких бетонных кольцевых блоков, высота трубы: до 30 м | **8.03** | **14.48** | **11.02** | **5.33** |
| ТЕР45-11-004-02 | Сооружение стволов дымовых и вентиляционных труб из жаростойких бетонных кольцевых блоков, высота трубы: до 45 м | **7.34** | **14.48** | **10.68** | **5.28** |
| ТЕР45-11-004-03 | Сооружение стволов дымовых и вентиляционных труб из жаростойких бетонных кольцевых блоков, высота трубы: до 60 м | **6.90** | **14.48** | **10.17** | **5.36** |
| **Раздел 12. Раздел 12. ФУТЕРОВКА КИРПИЧНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ** | | | | | |
| *Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом кирпичных труб* | | | | | |
| ТЕР45-12-001-01 | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом кирпичных труб высотой: до 30 м | **7.39** | **14.48** | **9.18** | **5.42** |
| ТЕР45-12-001-02 | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом кирпичных труб высотой: до 60 м | **6.71** | **14.48** | **6.46** | **5.43** |
| ТЕР45-12-001-03 | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом кирпичных труб высотой: более 60 м | **6.47** | **14.48** | **6.36** | **5.43** |
| *Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб* | | | | | |
| ТЕР45-12-002-01 | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой: до 90 м | **6.32** | **14.48** | **6.20** | **5.40** |
| ТЕР45-12-002-02 | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой: до 120 м | **6.29** | **14.48** | **6.24** | **5.40** |
| ТЕР45-12-002-03 | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой: до 150 м | **5.90** | **14.48** | **5.48** | **5.41** |
| ТЕР45-12-002-04 | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой: до 180 м | **5.99** | **14.48** | **5.58** | **5.41** |
| ТЕР45-12-002-05 | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой: до 240 м | **6.02** | **14.48** | **5.36** | **5.40** |
| ТЕР45-12-002-06 | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой: до 330 м | **5.70** | **14.48** | **4.75** | **5.38** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб* | | | | | |
| ТЕР45-12-003-01 | Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб высотой: до 30 м | **9.83** | **14.48** | **8.57** | **6.57** |
| ТЕР45-12-003-02 | Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб высотой: до 60 м | **7.89** | **14.48** | **6.50** | **6.56** |
| ТЕР45-12-003-03 | Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб высотой: более 60 м | **7.25** | **14.48** | **6.30** | **6.56** |
| *Футеровка алюмосиликатными изделиями монолитных и сборных железобетонных труб* | | | | | |
| ТЕР45-12-004-01 | Футеровка алюмосиликатными изделиями монолитных и сборных железобетонных труб высотой: до 120 м | **7.35** | **14.48** | **6.14** | **6.64** |
| ТЕР45-12-004-02 | Футеровка алюмосиликатными изделиями монолитных и сборных железобетонных труб высотой: до 150 м | **6.66** | **14.48** | **5.47** | **6.67** |
| *Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб* | | | | | |
| ТЕР45-12-005-01 | Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой: до 90 м | **8.92** | **14.48** | **6.17** | **9.50** |
| ТЕР45-12-005-02 | Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой: до 120 м | **8.94** | **14.48** | **6.19** | **9.51** |
| ТЕР45-12-005-03 | Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой: до 150 м | **8.59** | **14.48** | **5.52** | **9.51** |
| ТЕР45-12-005-04 | Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой: до 180 м | **8.56** | **14.48** | **5.50** | **9.51** |
| ТЕР45-12-005-05 | Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой: до 240 м | **8.70** | **14.48** | **5.42** | **9.51** |
| ТЕР45-12-005-06 | Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой: до 330 м | **8.49** | **14.48** | **5.05** | **9.49** |
| *Футеровка дымовых и вентиляционных труб кислотоупорным торкретбетоном* | | | | | |
| ТЕР45-12-006-01 | Футеровка дымовых и вентиляционных труб кислотоупорным торкретбетоном | **8.10** | **14.48** | **8.38** | **5.19** |
| **Раздел 13. Раздел 13. ОТДЕЛ ОЧНЫЕ РАБОТЫ И ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ** | | | | | |
| *Отдел очные работы и защита от коррозии промышленных труб* | | | | | |
| ТЕР45-13-001-01 | Затирка андезитовой замазкой (толщина=3 мм) внутренней поверхности футеровки труб высотой до 250 м | **9.13** | **14.48** | **10.52** | **7.76** |
| ТЕР45-13-001-02 | Окисловка серной кислотой за три раза поверхности футеровки труб высотой до 250 м | **14.37** | **14.48** | **-** | **11.47** |
| ТЕР45-13-001-03 | Защита от коррозии: шпатлевкой ЭП-0010 внутренней поверхности труб высотой до 250 м | **5.77** | **14.48** | **8.94** | **3.92** |
| ТЕР45-13-001-04 | Защита от коррозии: эпоксидно-каменноугольным составом (ЭКС) | **7.04** | **14.48** | **8.95** | **5.26** |
| ТЕР45-13-001-05 | Маркировочная окраска в четыре слоя эмалью ХВ-785 (красного и белого цвета) наружной поверхности стволов труб высотой до 320 м | **8.16** | **14.48** | **8.76** | **4.52** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 6.31 | 14.48 | 7.12 | 5.09 |
| | | | | | |

## ТЕР-2001-46 Работы при реконструкции зданий и сооружений

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Раздел 1. Раздел 1. УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ** | | | | | |
| *Усиление конструкций монолитным железобетоном* | | | | | |
| ТЕР46-01-001-01 | Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов | **7.47** | **14.48** | **7.48** | **6.21** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-01-001-02 | Усиление монолитными железобетонными обоймами: колонн | **7.94** | **14.48** | **7.58** | **5.49** |
| ТЕР46-01-001-03 | Усиление монолитными железобетонными обоймами: кирпичных стен | **7.83** | **14.48** | **8.04** | **6.08** |
| ТЕР46-01-001-04 | Усиление кирпичных простенков монолитными железобетонными сердечниками (вставками) | **8.82** | **14.48** | **8.91** | **6.74** |
| ТЕР46-01-001-05 | Усиление перекрытий железобетоном сверху | **9.09** | **14.48** | **8.99** | **7.19** |
| *Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоймами набрызгом* | | | | | |
| ТЕР46-01-002-01 | Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоймами набрызгом | **7.96** | **14.48** | **8.31** | **6.69** |
| *Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками* | | | | | |
| ТЕР46-01-003-01 | Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками | **9.12** | **14.48** | **8.25** | **6.23** |
| *Усиление конструктивных элементов* | | | | | |
| ТЕР46-01-004-01 | Усиление конструктивных элементов: фундаментов стальными балками | **8.17** | **14.48** | **8.29** | **6.87** |
| ТЕР46-01-004-02 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | **8.05** | **14.48** | **8.60** | **5.87** |
| ТЕР46-01-004-03 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами | **7.24** | **14.48** | **8.93** | **5.38** |
| *Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3* | | | | | |
| ТЕР46-01-005-01 | Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 | **7.83** | **14.48** | **8.50** | **7.07** |
| *Усиление конструкций в проходных тоннелях* | | | | | |
| ТЕР46-01-006-01 | Усиление в проходных тоннелях: днищ монолитным железобетоном | **8.66** | **14.48** | **9.32** | **7.04** |
| ТЕР46-01-006-02 | Усиление в проходных тоннелях: стен монолитным железобетоном | **7.94** | **14.48** | **9.17** | **7.11** |
| ТЕР46-01-006-03 | Усиление в проходных тоннелях: перекрытий монолитным железобетоном | **8.20** | **14.48** | **9.19** | **7.15** |
| ТЕР46-01-006-04 | Усиление в проходных тоннелях: перекрытий сборными железобетонными плитами | **7.30** | **14.48** | **8.82** | **6.88** |
| ТЕР46-01-006-05 | Устройство монолитных железобетонных перекрытий тоннелей на месте разобранных | **8.19** | **14.48** | **9.41** | **7.01** |
| *Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами* | | | | | |
| ТЕР46-01-007-01 | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами | **11.05** | **14.48** | **9.35** | **6.38** |
| *Обетонирование металлических элементов, заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях* | | | | | |
| ТЕР46-01-008-01 | Обетонирование: колонн | **8.28** | **14.48** | **7.12** | **6.60** |
| ТЕР46-01-008-02 | Обетонирование: балок и прогонов | **8.04** | **14.48** | **7.18** | **6.68** |
| ТЕР46-01-008-03 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях | **7.05** | **14.48** | **7.50** | **5.92** |
| *Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м* | | | | | |
| ТЕР46-01-009-01 | Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м: профильной сталью верхнего пояса | **9.39** | **14.48** | **7.81** | **6.53** |
| ТЕР46-01-009-02 | Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м: профильной сталью нижнего пояса | **9.54** | **14.48** | **7.80** | **6.63** |
| ТЕР46-01-009-03 | Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м: профильной сталью решетки | **9.89** | **14.48** | **7.81** | **6.58** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-01-009-04 | Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м: шпренгелем нижнего пояса | **8.39** | **14.48** | **7.84** | **6.00** |
| ТЕР46-01-009-05 | Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м: шпренгелем решетки | **10.36** | **14.48** | **8.05** | **6.61** |
| ТЕР46-01-009-06 | Усиление решетки с увеличением сечений: двух раскосов листовой сталью с постановкой болтов в стыках поясов | **10.18** | **14.48** | **7.14** | **6.96** |
| ТЕР46-01-009-07 | Усиление решетки с увеличением сечений: нижнего пояса элементами из круглой стали | **10.13** | **14.48** | **8.02** | **6.59** |
| *Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м* | | | | | |
| ТЕР46-01-010-01 | Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м: верхнего пояса с рельсами типа Р | **10.22** | **14.48** | **6.87** | **6.80** |
| ТЕР46-01-010-02 | Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м: верхнего пояса с рельсами типа КР | **7.34** | **14.48** | **7.01** | **5.33** |
| ТЕР46-01-010-03 | Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м: нижнего пояса | **10.23** | **14.48** | **7.58** | **8.61** |
| *Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения* | | | | | |
| ТЕР46-01-011-01 | Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения: трапециевидным шпренгелем нижнего пояса | **7.81** | **14.48** | **8.63** | **6.84** |
| ТЕР46-01-011-02 | Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения: преобразованием многопролетных ригелей в неразрезную систему | **9.19** | **14.48** | **6.95** | **6.05** |
| *Усиление колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения* | | | | | |
| ТЕР46-01-012-01 | Усиление: подкрановой части | **11.00** | **14.48** | **7.35** | **6.88** |
| ТЕР46-01-012-02 | Усиление: надкрановой части | **10.83** | **14.48** | **7.46** | **6.90** |
| ТЕР46-01-012-03 | Усиление: решетки | **11.12** | **14.48** | **7.21** | **6.67** |
| ТЕР46-01-012-04 | Усиление: узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах | **8.33** | **14.48** | **7.25** | **5.82** |
| *Усиление элементов металлоконструкций* | | | | | |
| ТЕР46-01-013-01 | Усиление сварных швов (наплавкой) | **10.05** | **14.48** | **7.22** | **7.16** |
| ТЕР46-01-013-02 | Устранение электросваркой трещин при толщине металла до 16 мм с постановкой ребер жесткости | **10.63** | **14.48** | **7.60** | **6.58** |
| *Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования* | | | | | |
| ТЕР46-01-014-01 | Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования: демонтаж промежуточных колонн | **9.05** | **14.48** | **9.26** | **6.65** |
| ТЕР46-01-014-02 | Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования: демонтаж подкрановых балок | **9.97** | **14.48** | **8.74** | **6.39** |
| ТЕР46-01-014-03 | Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования: усиление крайних колонн | **9.33** | **14.48** | **7.75** | **7.00** |
| ТЕР46-01-014-04 | Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования: монтаж подкрановых балок | **9.82** | **14.48** | **8.15** | **7.75** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Рихтовка подкрановых балок* | | | | | |
| ТЕР46-01-015-01 | Рихтовка подкрановых балок | **8.30** | **14.48** | **8.98** | **4.84** |
| **Раздел 2. Раздел 2. ЗАМЕНА КОНСТРУКЦИЙ** | | | | | |
| *Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые* | | | | | |
| ТЕР46-02-001-01 | Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые приведенной толщиной до 11 см | **8.04** | **14.48** | **8.25** | **6.23** |
| ТЕР46-02-001-02 | На каждый 1 см увеличения толщины добавлять к расценке 46-02-001-01 | **8.20** | **14.48** | **7.65** | **6.95** |
| *Замена перекрытий на монолитные железобетонные* | | | | | |
| ТЕР46-02-002-01 | Замена перекрытий на монолитные железобетонные: из кирпичных сводов | **9.07** | **14.48** | **8.64** | **6.78** |
| ТЕР46-02-002-02 | Замена перекрытий на монолитные железобетонные: из гофрированной стали | **8.44** | **14.48** | **8.64** | **6.28** |
| *Демонтаж металлоконструкций покрытий* | | | | | |
| ТЕР46-02-004-01 | Демонтаж металлоконструкций покрытий | **10.84** | **14.48** | **7.06** | **11.82** |
| *Монтаж металлоконструкций покрытия, зенитных фонарей, прогонов профилированного настила, светоаэрационной стенки* | | | | | |
| ТЕР46-02-005-01 | Монтаж: металлоконструкций покрытия | **10.09** | **14.48** | **9.12** | **7.09** |
| ТЕР46-02-005-02 | Монтаж: зенитных фонарей | **10.15** | **14.48** | **9.42** | **5.74** |
| ТЕР46-02-005-03 | Монтаж: прогонов | **10.30** | **14.48** | **8.41** | **8.46** |
| ТЕР46-02-005-04 | Монтаж: профилированного настила | **10.42** | **14.48** | **8.97** | **4.99** |
| ТЕР46-02-005-05 | Монтаж: светоаэрационной стенки | **10.48** | **14.48** | **9.18** | **8.31** |
| *Замена бутовых фундаментов под существующими стенами* | | | | | |
| ТЕР46-02-006-01 | Замена бутовых фундаментов под существующими стенами | **7.80** | **14.48** | **8.67** | **3.64** |
| *Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах* | | | | | |
| ТЕР46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | **6.65** | **14.48** | **3.99** | **5.47** |
| ТЕР46-02-007-02 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 15 м3 | **6.08** | **14.48** | **3.99** | **5.47** |
| *Замена ступеней* | | | | | |
| ТЕР46-02-008-01 | Замена ступеней: на косоурах | **6.36** | **14.48** | **7.93** | **5.39** |
| ТЕР46-02-008-02 | Замена ступеней: на сплошном основании | **6.95** | **14.48** | **8.08** | **5.41** |
| *Отбивка штукатурки* | | | | | |
| ТЕР46-02-009-01 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР46-02-009-03 | Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр деревянных | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР46-02-009-04 | Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| **Раздел 3. Раздел 3. СВЕРЛЕНИЕ И ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ,** | | | | | |
| *Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях* | | | | | |
| ТЕР46-03-001-01 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | **4.94** | **14.48** | **7.62** | **1.73** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-03-001-02 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | **4.83** | **14.48** | **7.64** | **1.72** |
| ТЕР46-03-001-03 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 32 мм | **4.66** | **14.48** | **7.64** | **1.73** |
| ТЕР46-03-001-04 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм | **4.98** | **14.48** | **7.70** | **1.73** |
| ТЕР46-03-001-05 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 45 мм | **4.84** | **14.48** | **7.70** | **1.73** |
| ТЕР46-03-001-06 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм | **4.57** | **14.48** | **7.70** | **1.73** |
| ТЕР46-03-001-07 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 55 мм | **4.44** | **14.48** | **7.70** | **1.73** |
| ТЕР46-03-001-08 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 60 мм | **4.35** | **14.48** | **7.70** | **1.73** |
| ТЕР46-03-001-09 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 70 мм | **4.46** | **14.48** | **7.80** | **1.74** |
| ТЕР46-03-001-10 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм | **3.74** | **14.48** | **7.80** | **1.73** |
| ТЕР46-03-001-11 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 90 мм | **3.58** | **14.48** | **7.80** | **1.73** |
| ТЕР46-03-001-12 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм | **3.40** | **14.48** | **7.80** | **1.69** |
| ТЕР46-03-001-13 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм | **3.19** | **14.48** | **7.80** | **1.73** |
| ТЕР46-03-001-14 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм | **3.03** | **14.48** | **7.80** | **1.73** |
| ТЕР46-03-001-15 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 140 мм | **3.09** | **14.48** | **7.85** | **1.73** |
| ТЕР46-03-001-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм | **2.97** | **14.48** | **7.85** | **1.74** |
| ТЕР46-03-001-17 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-01 | **4.16** | **14.48** | **8.24** | **1.73** |
| ТЕР46-03-001-18 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-02 | **4.05** | **14.48** | **8.24** | **1.72** |
| ТЕР46-03-001-19 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-03 | **4.08** | **14.48** | **8.24** | **1.73** |
| ТЕР46-03-001-20 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-04 | **4.52** | **14.48** | **8.24** | **1.73** |
| ТЕР46-03-001-21 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-05 | **4.46** | **14.48** | **8.24** | **1.73** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-03-001-22 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-06 | **4.20** | **14.48** | **8.24** | **1.73** |
| ТЕР46-03-001-23 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-07 | **4.27** | **14.48** | **8.24** | **1.73** |
| ТЕР46-03-001-24 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-08 | **4.18** | **14.48** | **8.24** | **1.73** |
| ТЕР46-03-001-25 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-09 | **4.31** | **14.48** | **8.24** | **1.74** |
| ТЕР46-03-001-26 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-10 | **3.60** | **14.48** | **8.24** | **1.73** |
| ТЕР46-03-001-27 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-11 | **3.58** | **14.48** | **8.24** | **1.73** |
| ТЕР46-03-001-28 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-12 | **3.41** | **14.48** | **8.24** | **1.69** |
| ТЕР46-03-001-29 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-13 | **3.41** | **14.48** | **8.24** | **1.73** |
| ТЕР46-03-001-30 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-14 | **3.22** | **14.48** | **8.24** | **1.73** |
| ТЕР46-03-001-31 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-15 | **3.26** | **14.48** | **8.24** | **1.73** |
| ТЕР46-03-001-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-16 | **3.12** | **14.48** | **8.24** | **1.74** |
| *Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях* | | | | | |
| ТЕР46-03-002-01 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | **5.47** | **14.48** | **7.75** | **1.73** |
| ТЕР46-03-002-02 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | **5.27** | **14.48** | **7.75** | **1.72** |
| ТЕР46-03-002-03 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 32 мм | **5.09** | **14.48** | **7.75** | **1.73** |
| ТЕР46-03-002-04 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм | **5.76** | **14.48** | **7.86** | **1.74** |
| ТЕР46-03-002-05 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 45 мм | **5.62** | **14.48** | **7.86** | **1.74** |
| ТЕР46-03-002-06 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм | **5.33** | **14.48** | **7.86** | **1.74** |
| ТЕР46-03-002-07 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 55 мм | **5.45** | **14.48** | **7.90** | **1.75** |
| ТЕР46-03-002-08 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 60 мм | **5.35** | **14.48** | **7.90** | **1.75** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-03-002-09 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 70 мм | **5.26** | **14.48** | **7.94** | **1.75** |
| ТЕР46-03-002-10 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм | **4.43** | **14.48** | **7.94** | **1.74** |
| ТЕР46-03-002-11 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 90 мм | **4.50** | **14.48** | **7.98** | **1.75** |
| ТЕР46-03-002-12 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм | **4.29** | **14.48** | **7.98** | **1.70** |
| ТЕР46-03-002-13 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм | **4.48** | **14.48** | **8.04** | **1.75** |
| ТЕР46-03-002-14 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм | **4.23** | **14.48** | **8.04** | **1.75** |
| ТЕР46-03-002-15 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 140 мм | **4.05** | **14.48** | **8.04** | **1.75** |
| ТЕР46-03-002-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм | **3.87** | **14.48** | **8.04** | **1.76** |
| ТЕР46-03-002-17 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-01 | **4.75** | **14.48** | **8.24** | **1.73** |
| ТЕР46-03-002-18 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-02 | **4.64** | **14.48** | **8.24** | **1.73** |
| ТЕР46-03-002-19 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-03 | **4.48** | **14.48** | **8.24** | **1.73** |
| ТЕР46-03-002-20 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-04 | **5.13** | **14.48** | **8.24** | **1.74** |
| ТЕР46-03-002-21 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-05 | **4.99** | **14.48** | **8.24** | **1.74** |
| ТЕР46-03-002-22 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-06 | **4.71** | **14.48** | **8.24** | **1.74** |
| ТЕР46-03-002-23 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-07 | **4.78** | **14.48** | **8.24** | **1.75** |
| ТЕР46-03-002-24 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-08 | **4.68** | **14.48** | **8.24** | **1.75** |
| ТЕР46-03-002-25 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-09 | **4.71** | **14.48** | **8.24** | **1.75** |
| ТЕР46-03-002-26 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-10 | **3.96** | **14.48** | **8.24** | **1.74** |
| ТЕР46-03-002-27 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-11 | **3.97** | **14.48** | **8.24** | **1.75** |
| ТЕР46-03-002-28 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-12 | **3.78** | **14.48** | **8.24** | **1.70** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-03-002-29 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-13 | **3.87** | **14.48** | **8.24** | **1.75** |
| ТЕР46-03-002-30 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-14 | **3.66** | **14.48** | **8.24** | **1.75** |
| ТЕР46-03-002-31 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-15 | **3.61** | **14.48** | **8.24** | **1.75** |
| ТЕР46-03-002-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 | **3.46** | **14.48** | **8.24** | **1.76** |
| ТЕР46-03-002-33 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Пробивка проемов в конструкциях* | | | | | |
| ТЕР46-03-007-01 | Пробивка проемов в конструкциях: из бутового камня | **10.96** | **14.48** | **9.02** | **-** |
| ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона | **10.11** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | **10.84** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| *Устройство ниш в кирпичных стенах* | | | | | |
| ТЕР46-03-008-01 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 12 см | **10.74** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-03-008-02 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см | **10.84** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| *Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах* | | | | | |
| ТЕР46-03-009-01 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | **10.40** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-03-009-02 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм | **10.45** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-03-009-03 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см | **10.45** | **14.48** | **9.12** | **-** |
| ТЕР46-03-009-04 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см | **10.47** | **14.48** | **9.12** | **-** |
| ТЕР46-03-009-05 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см | **10.43** | **14.48** | **9.12** | **-** |
| ТЕР46-03-009-06 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см | **10.56** | **14.48** | **9.12** | **-** |
| ТЕР46-03-009-07 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см | **10.58** | **14.48** | **9.12** | **-** |
| ТЕР46-03-009-08 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см | **10.54** | **14.48** | **9.12** | **-** |
| *Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках* | | | | | |
| ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | **10.53** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | **10.67** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-03-010-03 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | **10.57** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-03-010-04 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | **10.54** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-03-010-05 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | **10.70** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-03-010-06 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | **10.57** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| *Пробивка борозд в кирпичных стенах* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | **10.60** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-03-011-02 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 | **10.67** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-03-011-03 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2 | **10.62** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-03-011-04 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-011-03 | **10.59** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| *Пробивка борозд в бетонных конструкциях* | | | | | |
| ТЕР46-03-012-01 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | **10.62** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-03-012-02 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 50 см2 | **10.70** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-03-012-03 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2 | **10.65** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-03-012-04 | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения: до 20 см2 | **10.67** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-03-012-05 | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения: до 50 см2 | **10.68** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-03-012-06 | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения: до 100 см2 | **10.69** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-03-012-07 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке: 46-03-012-03 | **10.63** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-03-012-08 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке: 46-03-012-06 | **10.66** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| *Сверление отверстий в бетонных конструкциях перфоратором* | | | | | |
| ТЕР46-03-013-01 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | **7.31** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-02 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | **7.21** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-03 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм | **7.08** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-04 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 40 мм | **7.00** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-05 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 45 мм | **6.93** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-06 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 50 мм | **6.88** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-07 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 55 мм | **6.80** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-08 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 65 мм | **6.73** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-09 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 80 мм | **6.66** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-10 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 90 мм | **6.79** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-11 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 100 мм | **6.71** | **14.48** | **3.80** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-03-013-12 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 125 мм | **6.64** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-13 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 150 мм | **6.60** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-14 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01 | **6.59** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-15 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-02 | **6.67** | **14.48** | **3.79** | **-** |
| ТЕР46-03-013-16 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-03 | **6.71** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-17 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-04 | **6.71** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-18 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-05 | **6.67** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-19 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-06 | **6.63** | **14.48** | **3.79** | **-** |
| ТЕР46-03-013-20 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-07 | **6.63** | **14.48** | **3.79** | **-** |
| ТЕР46-03-013-21 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-08 | **6.60** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-22 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-09 | **6.60** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-23 | Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | **7.14** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-24 | Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | **7.07** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-25 | Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм | **6.96** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-26 | Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 40 мм | **6.89** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-27 | Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 45 мм | **6.84** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-28 | Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 50 мм | **6.80** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-29 | Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 55 мм | **6.74** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-30 | Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 65 мм | **6.69** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-31 | Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 80 мм | **6.63** | **14.48** | **3.80** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-03-013-32 | Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 90 мм | **6.72** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-33 | Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 100 мм | **6.67** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-34 | Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 125 мм | **6.61** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-35 | Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 150 мм | **6.59** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-36 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-23 | **6.64** | **14.48** | **3.79** | **-** |
| ТЕР46-03-013-37 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-24 | **6.63** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-38 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-25 | **6.59** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-39 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-26 | **6.65** | **14.48** | **3.79** | **-** |
| ТЕР46-03-013-40 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-27 | **6.62** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-41 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-28 | **6.63** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-42 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-29 | **6.61** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-43 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-30 | **6.61** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-44 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-31 | **6.58** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-45 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | **7.21** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-46 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | **7.13** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-47 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм | **7.01** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-48 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 40 мм | **6.94** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-49 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 45 мм | **6.88** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-50 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 50 мм | **6.84** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-51 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 55 мм | **6.77** | **14.48** | **3.80** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-03-013-52 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 65 мм | **6.71** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-53 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 80 мм | **6.65** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-54 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 90 мм | **6.75** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-55 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 100 мм | **6.68** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-56 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 125 мм | **6.62** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-57 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 150 мм | **6.59** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-58 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45 | **6.68** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-59 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-46 | **6.64** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-60 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-47 | **6.68** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-61 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-48 | **6.47** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-62 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-49 | **6.47** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-63 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-50 | **6.47** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-64 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-51 | **6.47** | **14.48** | **3.79** | **-** |
| ТЕР46-03-013-65 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-52 | **6.47** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-013-66 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-53 | **6.47** | **14.48** | **3.80** | **-** |

*Сверление отверстий в железобетонных конструкциях перфоратором*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-03-014-01 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | **7.06** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-02 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | **7.00** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-03 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм | **6.90** | **14.48** | **3.80** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-03-014-04 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 40 мм | **6.85** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-05 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 45 мм | **6.80** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-06 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 50 мм | **6.77** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-07 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 55 мм | **6.71** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-08 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 65 мм | **6.67** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-09 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 80 мм | **6.62** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-10 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 90 мм | **6.71** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-11 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 100 мм | **6.66** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-12 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 125 мм | **6.61** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-13 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 150 мм | **6.58** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-14 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01 | **6.63** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-15 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-02 | **6.96** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-16 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-03 | **6.63** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-17 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-04 | **6.63** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-18 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-05 | **6.64** | **14.48** | **3.79** | **-** |
| ТЕР46-03-014-19 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-06 | **6.61** | **14.48** | **3.80** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-03-014-20 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-07 | **6.60** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-21 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-08 | **6.59** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-22 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-09 | **6.58** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-23 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | **6.95** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-24 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | **6.90** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-25 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм | **6.82** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-26 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 40 мм | **6.78** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-27 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 45 мм | **6.71** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-28 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 50 мм | **6.71** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-29 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 55 мм | **6.67** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-30 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 65 мм | **6.64** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-31 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 80 мм | **6.60** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-32 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 90 мм | **6.67** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-33 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 100 мм | **6.63** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-34 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 125 мм | **6.59** | **14.48** | **3.80** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-03-014-35 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 150 мм | **6.57** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-36 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-23 | **6.59** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-37 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-24 | **6.62** | **14.48** | **3.79** | **-** |
| ТЕР46-03-014-38 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-25 | **6.59** | **14.48** | **3.79** | **-** |
| ТЕР46-03-014-39 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-26 | **6.59** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-40 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-27 | **6.60** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-41 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-28 | **6.60** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-42 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-29 | **6.60** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-43 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-30 | **6.58** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-44 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-31 | **6.56** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-45 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | **7.00** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-46 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | **6.94** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-47 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм | **6.86** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-48 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 40 мм | **6.81** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-49 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 45 мм | **6.77** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-50 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 50 мм | **6.74** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-51 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 55 мм | **6.69** | **14.48** | **3.80** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-03-014-52 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 65 мм | **6.65** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-53 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 80 мм | **6.61** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-54 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 90 мм | **6.69** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-55 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 100 мм | **6.64** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-56 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 125 мм | **6.60** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-57 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 150 мм | **6.58** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-58 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-45 | **6.61** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-59 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-46 | **6.64** | **14.48** | **3.79** | **-** |
| ТЕР46-03-014-60 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-47 | **6.61** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-61 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-48 | **6.64** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-62 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-49 | **6.62** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-63 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-50 | **6.61** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-64 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-51 | **6.60** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-65 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-52 | **6.58** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-03-014-66 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-53 | **6.57** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| *Заделка отверстий, гнезд и борозд* | | | | | |
| ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | **8.30** | **14.48** | **5.41** | **6.01** |
| ТЕР46-03-017-02 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | **8.27** | **14.48** | **5.41** | **6.17** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | **8.06** | **14.48** | **5.44** | **5.62** |
| ТЕР46-03-017-04 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | **7.78** | **14.48** | **5.44** | **5.65** |
| ТЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | **8.74** | **14.48** | **5.44** | **5.91** |
| ТЕР46-03-017-06 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 | **8.35** | **14.48** | **5.44** | **5.91** |
| ТЕР46-03-017-07 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | **7.49** | **14.48** | **5.40** | **5.46** |

**Раздел 4. Раздел 4. РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ**

*Разборка фундаментов и стен*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-04-001-01 | Разборка: бутовых фундаментов | **11.05** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-04-001-02 | Разборка: бетонных фундаментов | **10.42** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-04-001-03 | Разборка: железобетонных фундаментов | **10.28** | **14.48** | **9.02** | **11.81** |
| ТЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен | **11.32** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-04-001-05 | Разборка: мелкоблочных стен | **11.49** | **14.48** | **9.03** | **-** |

*Разборка монолитных перекрытий*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-04-002-01 | Разборка монолитных перекрытий: бетонных | **10.48** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-04-002-02 | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных | **10.48** | **14.48** | **9.01** | **11.81** |

*Разборка бетонных и железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-04-003-01 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 | **9.97** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-04-003-02 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 | **9.95** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-04-003-03 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 | **9.93** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-04-003-04 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250 | **9.94** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-04-003-05 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 | **9.97** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-04-003-06 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 | **10.21** | **14.48** | **9.02** | **11.81** |
| ТЕР46-04-003-07 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 | **10.06** | **14.48** | **9.02** | **11.81** |
| ТЕР46-04-003-08 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 | **10.00** | **14.48** | **9.02** | **11.81** |
| ТЕР46-04-003-09 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250 | **9.99** | **14.48** | **9.02** | **11.81** |
| ТЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 | **10.02** | **14.48** | **9.02** | **11.81** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Выбивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага колонн в действующих цехах промышленных зданий* | | | | | |
| ТЕР46-04-004-01 | Выбивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага колонн в действующих цехах промышленных зданий | **8.64** | **14.48** | **8.34** | **5.47** |
| *Разборка монолитных перегородок* | | | | | |
| ТЕР46-04-005-01 | Разборка монолитных перегородок: бетонных | **10.48** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-04-005-02 | Разборка монолитных перегородок: железобетонных | **10.50** | **14.48** | **9.02** | **11.81** |
| *Разборка деревянных перегородок* | | | | | |
| ТЕР46-04-006-01 | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | **11.90** | **14.48** | **8.22** | **-** |
| ТЕР46-04-006-02 | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой | **13.00** | **14.48** | **8.22** | **-** |
| ТЕР46-04-006-03 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | **11.44** | **14.48** | **8.22** | **-** |
| ТЕР46-04-006-04 | Разборка деревянных перегородок: из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит | **13.44** | **14.48** | **8.22** | **-** |
| *Разборка деревянных элементов перекрытий и покрытий* | | | | | |
| ТЕР46-04-007-01 | Разборка деревянных перекрытий: оштукатуренных | **13.14** | **14.48** | **8.20** | **-** |
| ТЕР46-04-007-02 | Разборка деревянных перекрытий: неоштукатуренных | **12.96** | **14.48** | **8.20** | **-** |
| ТЕР46-04-007-03 | Разборка деревянных перекрытий: по балкам с накатами из досок | **13.54** | **14.48** | **8.20** | **-** |
| ТЕР46-04-007-04 | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | **12.52** | **14.48** | **8.20** | **-** |
| ТЕР46-04-007-05 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит: асбоцементных | **13.98** | **14.48** | **8.22** | **-** |
| ТЕР46-04-007-06 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран | **13.83** | **14.48** | **8.22** | **-** |
| *Разборка покрытий кровель* | | | | | |
| ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | **11.72** | **14.48** | **3.98** | **-** |
| ТЕР46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | **12.87** | **14.48** | **3.98** | **-** |
| ТЕР46-04-008-03 | Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы | **12.81** | **14.48** | **3.98** | **-** |
| ТЕР46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | **12.45** | **14.48** | **3.98** | **-** |
| *Разборка бетонных оснований под полы* | | | | | |
| ТЕР46-04-009-01 | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии | **10.62** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-04-009-02 | Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне | **10.68** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| *Разборка покрытий полов* | | | | | |
| ТЕР46-04-010-01 | Разборка покрытий полов: асфальтовых и асфальтобетонных | **10.92** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-04-010-02 | Разборка покрытий полов: дощатых | **12.48** | **14.48** | **8.22** | **-** |
| ТЕР46-04-010-03 | Разборка покрытий полов: паркетных | **13.66** | **14.48** | **8.22** | **-** |
| ТЕР46-04-010-04 | Разборка покрытий полов: из торцовой деревянной шашки | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР46-04-010-05 | Разборка покрытий полов: из каменной шашки | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР46-04-010-06 | Разборка покрытий полов: из металлических плит со стороной квадрата 300 мм | **10.14** | **14.48** | **7.71** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-04-010-07 | Разборка покрытий полов: из металлических плит со стороной квадрата 1000 мм | **9.46** | **14.48** | **7.71** | **-** |
| *Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами* | | | | | |
| ТЕР46-04-011-01 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на битумной мастике | **14.12** | **14.48** | **9.02** | **-** |
| ТЕР46-04-011-02 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе | **13.89** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-04-011-03 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на силикатных замазках | **13.64** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-04-011-04 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на арзамитзамазке | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР46-04-011-05 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на пластзамазках или серном цементе | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР46-04-011-06 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на разных подстилающих слоях с расшивкой швов арзамит- или пластзамазками | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР46-04-011-07 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из кирпича, уложенного на битумной мастике или кислотоупорном растворе | **13.91** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-04-011-08 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из кирпича, уложенного на цементном кислотоупорном растворе или кислотоупорных замазках | **13.67** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-04-011-09 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из кирпича, уложенного на серном цементе или на пластзамазках, или на арзамитзамазках | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР46-04-011-10 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из кирпича, уложенного на разных подстилающих слоях с расшивкой швов арзамит- или пластзамазками | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР46-04-011-11 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: полимерцементных и на основе эпоксидных композиций толщиной 5 мм | **10.78** | **14.48** | **9.02** | **-** |
| ТЕР46-04-011-12 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) | **10.86** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| ТЕР46-04-011-13 | На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 | **10.33** | **14.48** | **9.02** | **-** |
| ТЕР46-04-011-14 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Разборка деревянных заполнений проемов* | | | | | |
| ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | **13.64** | **14.48** | **8.22** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | **13.57** | **14.48** | **8.22** | **-** |
| ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | **13.10** | **14.48** | **8.22** | **-** |
| *Разборка лестничных маршей и площадок* | | | | | |
| ТЕР46-04-013-01 | Разборка лестничных: маршей на одном косоуре | **13.24** | **14.48** | **8.61** | **11.82** |
| ТЕР46-04-013-02 | Разборка лестничных: маршей на двух косоурах | **12.97** | **14.48** | **8.44** | **11.82** |
| ТЕР46-04-013-03 | Разборка лестничных: маршей по основанию на грунте | **14.02** | **14.48** | **9.36** | **-** |
| ТЕР46-04-013-04 | Разборка лестничных: площадок по металлическим балкам монолитных железобетонных | **11.03** | **14.48** | **8.84** | **11.82** |
| ТЕР46-04-013-05 | Разборка лестничных: площадок по металлическим балкам сборных железобетонных | **11.75** | **14.48** | **8.79** | **11.82** |
| *Разборка ступеней* | | | | | |
| ТЕР46-04-014-01 | Разборка ступеней: на косоурах | **13.89** | **14.48** | **9.02** | **-** |
| ТЕР46-04-014-02 | Разборка ступеней: на сплошном основании | **13.80** | **14.48** | **9.03** | **-** |
| *Разборка облицовки из тесаного камня* | | | | | |
| ТЕР46-04-015-01 | Разборка облицовки из тесаного камня | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Резка бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий дисковыми стенорезными машинами* | | | | | |
| ТЕР46-04-016-01 | Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм | **7.01** | **14.48** | **5.84** | **5.87** |
| ТЕР46-04-016-02 | На каждые 100 мм увеличения глубины реза добавлять к расценке 46-04-016-01 | **7.01** | **14.48** | **5.84** | **8.48** |
| **Раздел 5. Раздел 5. ВРЕМЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ** | | | | | |
| *Устройство временных защитных ограждений* | | | | | |
| ТЕР46-05-001-01 | Устройство временных защитных ограждений: горизонтальных с настилом по нижним поясам ферм | **6.30** | **14.48** | **7.25** | **4.37** |
| ТЕР46-05-001-02 | Устройство временных защитных ограждений: горизонтальных с настилом по балкам на стойках из бревен | **6.43** | **14.48** | **7.25** | **4.42** |
| ТЕР46-05-001-03 | Устройство временных защитных ограждений: вертикальных с обшивкой по каркасу из досок | **6.67** | **14.48** | **7.29** | **4.36** |
| *Установка устройств при производстве работ по усилению поясов и решеток ферм* | | | | | |
| ТЕР46-05-002-01 | Установка устройств при производстве работ по усилению: поясов ферм | **11.47** | **14.48** | **5.35** | **6.04** |
| ТЕР46-05-002-02 | Установка устройств при производстве работ по усилению: решеток ферм | **11.39** | **14.48** | **4.86** | **6.29** |
| *Установка устройств при производстве работ по усилению отдельных элементов решетки ферм* | | | | | |
| ТЕР46-05-003-01 | Установка устройств при производстве работ по усилению: первого элемента решетки ферм | **11.29** | **14.48** | **6.14** | **6.38** |
| ТЕР46-05-003-02 | Установка устройств при производстве работ по усилению: каждого последующего элемента решетки ферм | **10.90** | **14.48** | **6.08** | **6.34** |
| *Установка устройств при производстве работ по усилению узлов ферм* | | | | | |
| ТЕР46-05-004-01 | Установка устройств при производстве работ по усилению узлов ферм | **12.58** | **14.48** | **5.04** | **6.26** |
| *Установка устройств при производстве работ по усилению поясов балок* | | | | | |
| ТЕР46-05-005-01 | Установка устройств при производстве работ по усилению: верхнего пояса балок | **9.84** | **14.48** | **6.30** | **6.51** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-05-005-02 | Установка устройств при производстве работ по усилению: нижнего пояса балок | **10.39** | **14.48** | **6.30** | **6.51** |
| *Установка устройств при производстве работ по усилению опорных узлов многопролетных ригелей и заделке трещин в* | | | | | |
| ТЕР46-05-006-01 | Установка устройств при усилении опорных узлов многопролетных ригелей | **9.76** | **14.48** | **6.25** | **6.51** |
| ТЕР46-05-006-02 | Установка устройств при заделке трещин в стенах | **9.45** | **14.48** | **5.96** | **6.41** |
| *Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций* | | | | | |
| ТЕР46-05-007-01 | Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия | **9.42** | **14.48** | **7.93** | **5.81** |
| *Работы по обеспечению устойчивости и безопасности ведения работ* | | | | | |
| ТЕР46-05-008-01 | Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости: ферм | **7.41** | **14.48** | **5.98** | **4.46** |
| ТЕР46-05-008-02 | Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости: подкрановых балок | **10.74** | **14.48** | **5.67** | **8.17** |
| ТЕР46-05-008-03 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | **12.07** | **14.48** | **6.21** | **6.58** |
| *Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений и предварительное напряжение подстропильных ферм* | | | | | |
| ТЕР46-05-009-01 | Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений | **13.60** | **14.48** | **7.68** | **6.59** |
| ТЕР46-05-009-02 | Создание предварительного напряжения в подстропильной ферме с помощью гидравлического домкрата | **11.03** | **14.48** | **6.29** | **7.56** |
| **Раздел 6. Раздел 6. РАЗБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ** | | | | | |
| *Разборка надземной части* | | | | | |
| ТЕР46-06-001-01 | Разборка надземной части с сохранением годных материалов: деревянных зданий любой этажности | **13.77** | **14.48** | **8.96** | **-** |
| ТЕР46-06-001-02 | Разборка надземной части с сохранением годных материалов: кирпичных зданий 1, 2-этажных | **11.06** | **14.48** | **8.84** | **-** |
| ТЕР46-06-001-03 | Разборка надземной части с сохранением годных материалов: кирпичных зданий 3-х и более этажных | **11.02** | **14.48** | **8.89** | **-** |
| ТЕР46-06-001-04 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов: деревянных зданий любой этажности | **13.88** | **14.48** | **9.34** | **-** |
| ТЕР46-06-001-05 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов: кирпичных зданий 1, 2-этажных | **11.63** | **14.48** | **9.16** | **-** |
| ТЕР46-06-001-06 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов: кирпичных зданий 3-х и более этажных | **11.55** | **14.48** | **9.20** | **-** |
| *Разборка надземной части сараев* | | | | | |
| ТЕР46-06-002-01 | Разборка надземной части кирпичных сараев: с сохранением годных материалов | **11.30** | **14.48** | **8.67** | **-** |
| ТЕР46-06-002-02 | Разборка надземной части кирпичных сараев: без сохранения годных материалов | **12.07** | **14.48** | **8.64** | **-** |
| ТЕР46-06-002-03 | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Разборка санитарно-технических систем* | | | | | |
| ТЕР46-06-003-01 | Разборка санитарно-технических систем: водопровода | **12.33** | **14.48** | **7.54** | **11.83** |
| ТЕР46-06-003-02 | Разборка санитарно-технических систем: центрального отопления | **11.92** | **14.48** | **7.43** | **11.83** |
| ТЕР46-06-003-03 | Разборка санитарно-технических систем: канализации | **12.15** | **14.48** | **7.37** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня* | | | | | |
| ТЕР46-06-004-01 | Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня | **12.05** | **14.48** | **9.11** | **-** |
| *Разборка лестниц подземной части жилых зданий* | | | | | |
| ТЕР46-06-005-01 | Разборка лестниц подземной части жилых зданий | **13.90** | **14.48** | **9.39** | **-** |
| *Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий* | | | | | |
| ТЕР46-06-006-01 | Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий | **12.52** | **14.48** | **9.45** | **-** |
| *Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий* | | | | | |
| ТЕР46-06-007-01 | Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий | **12.96** | **14.48** | **9.45** | **-** |
| *Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой* | | | | | |
| ТЕР46-06-008-01 | Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой | **11.18** | **14.48** | **5.83** | **-** |
| *Комплексная разборка зданий* | | | | | |
| ТЕР46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных отапливаемых | **10.32** | **14.48** | **9.83** | **-** |
| ТЕР46-06-009-02 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных неотапливаемых | **10.18** | **14.48** | **9.83** | **-** |
| ТЕР46-06-009-03 | Разборка зданий методом обрушения: деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий | **10.35** | **14.48** | **9.77** | **-** |
| ТЕР46-06-009-04 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: кирпичных отапливаемых | **12.14** | **14.48** | **9.31** | **-** |
| ТЕР46-06-009-05 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения | **11.02** | **14.48** | **9.36** | **-** |
| **Раздел 7. Раздел 7. ЗАМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СООРУЖЕНИЙ** | | | | | |
| *Замена элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов* | | | | | |
| ТЕР46-07-010-01 | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 1000 м3 | **9.04** | **14.48** | **8.44** | **6.02** |
| ТЕР46-07-010-02 | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 2000 м3 | **9.55** | **14.48** | **8.52** | **6.45** |
| ТЕР46-07-010-03 | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 3000 м3 | **9.56** | **14.48** | **8.49** | **6.29** |
| ТЕР46-07-010-04 | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 5000 м3 | **9.69** | **14.48** | **8.74** | **6.16** |
| ТЕР46-07-010-05 | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 10000 м3 | **9.52** | **14.48** | **8.55** | **6.00** |
| ТЕР46-07-010-06 | Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 1000 м3 | **9.12** | **14.48** | **8.48** | **5.74** |
| ТЕР46-07-010-07 | Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 2000 м3 | **9.48** | **14.48** | **8.57** | **5.86** |
| ТЕР46-07-010-08 | Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 3000 м3 | **9.49** | **14.48** | **8.61** | **5.69** |
| ТЕР46-07-010-09 | Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 5000 м3 | **9.63** | **14.48** | **8.66** | **5.71** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-07-010-10 | Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 10000 м3 | **9.39** | **14.48** | **8.58** | **5.62** |

**Раздел 8. Раздел 8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ**

*Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-08-001-01 | Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние: на первые 10 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР46-08-001-02 | Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние: на каждые последующие 10 м | **14.49** | **14.48** | **-** | **-** |

*Немеханизированная уборка территории в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-08-002-01 | Немеханизированная уборка территории в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

*Приготовление составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MACFLOW, MASTERFLOW*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-08-003-01 | Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР46-08-003-02 | Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом | **13.75** | **14.48** | **12.99** | **-** |
| ТЕР46-08-003-04 | Приготовление трехкомпонентных составов серии MASTERFLOW | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР46-08-003-03 | Приготовление двухкомпонентных составов серии MASTERSEAL | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

*Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой на поверхности*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-08-004-01 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные | **11.99** | **14.48** | **5.45** | **-** |
| ТЕР46-08-004-02 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные | **12.21** | **14.48** | **5.45** | **-** |
| ТЕР46-08-004-03 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные | **12.34** | **14.48** | **5.45** | **-** |
| ТЕР46-08-004-04 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности каменных конструкций: горизонтальные | **11.95** | **14.48** | **5.45** | **-** |
| ТЕР46-08-004-05 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности каменных конструкций: вертикальные | **12.14** | **14.48** | **5.45** | **-** |
| ТЕР46-08-004-06 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности каменных конструкций: потолочные | **12.29** | **14.48** | **5.45** | **-** |
| ТЕР46-08-004-07 | На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-01, 46-08-004-04 | **9.75** | **14.48** | **5.46** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-08-004-08 | На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05 | **10.14** | **14.48** | **5.46** | **-** |
| ТЕР46-08-004-09 | На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-03, 46-08-004-06 | **10.33** | **14.48** | **5.46** | **-** |
| *Выравнивание и финишная отделка поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO* | | | | | |
| ТЕР46-08-005-01 | Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: вертикальной | **13.95** | **14.48** | **5.45** | **-** |
| ТЕР46-08-005-02 | Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: потолочной | **14.01** | **14.48** | **5.45** | **-** |
| ТЕР46-08-005-03 | На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-005-01 | **13.07** | **14.48** | **5.46** | **-** |
| ТЕР46-08-005-04 | На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-005-02 | **13.56** | **14.48** | **5.46** | **-** |
| *Ремонт бетонных и железобетонных конструкций наливными материалами серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO* | | | | | |
| ТЕР46-08-009-01 | Ремонт бетонных и железобетонных конструкций наливными материалами серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW вручную с устройством мелкощитовой опалубки: стен | **8.91** | **14.48** | **5.46** | **-** |
| ТЕР46-08-009-02 | Ремонт бетонных и железобетонных конструкций наливными материалами серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW вручную с устройством мелкощитовой опалубки: колонн | **9.16** | **14.48** | **5.45** | **-** |
| ТЕР46-08-009-03 | Ремонт бетонных и железобетонных конструкций наливными материалами серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW вручную с устройством мелкощитовой опалубки: конструкций площадью поверхности не более 1 м2 | **11.42** | **14.48** | **5.46** | **-** |
| *Нанесение наливных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW вручную на горизонтальные* | | | | | |
| ТЕР46-08-010-01 | Нанесение наливных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW вручную на горизонтальные поверхности конструкций: бетонных и железобетонных | **10.03** | **14.48** | **5.46** | **-** |
| ТЕР46-08-010-02 | Нанесение наливных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW вручную на горизонтальные поверхности конструкций: каменных | **10.35** | **14.48** | **5.46** | **-** |
| *Высокоточная цементация оборудования, металлоконструкций с применением смесей серии MASTERFLOW* | | | | | |
| ТЕР46-08-011-01 | Высокоточная цементация оборудования, металлоконструкций с применением смесей серии MASTERFLOW | **11.06** | **14.48** | **5.45** | **4.12** |
| *Установка анкеров с применением смесей серии MASTERFLOW* | | | | | |
| ТЕР46-08-012-01 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм | **12.92** | **14.48** | **6.58** | **-** |
| ТЕР46-08-012-02 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 10 мм | **12.98** | **14.48** | **6.57** | **-** |
| ТЕР46-08-012-03 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм | **12.95** | **14.48** | **6.55** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-08-012-04 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 16 мм | **12.97** | **14.48** | **6.54** | **-** |
| ТЕР46-08-012-05 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 20 мм и более | **12.74** | **14.48** | **6.48** | **-** |
| ТЕР46-08-012-06 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01 | **12.87** | **14.48** | **6.55** | **-** |
| ТЕР46-08-012-07 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-02 | **13.09** | **14.48** | **6.57** | **-** |
| ТЕР46-08-012-08 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-03 | **12.96** | **14.48** | **6.55** | **-** |
| ТЕР46-08-012-09 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-04 | **12.99** | **14.48** | **6.52** | **-** |
| ТЕР46-08-012-10 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-05 | **12.83** | **14.48** | **6.49** | **-** |
| *Гидроизоляция швов* | | | | | |
| ТЕР46-08-022-01 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | **4.35** | **14.48** | **6.03** | **4.00** |
| ТЕР46-08-022-02 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов | **4.36** | **14.48** | **6.03** | **4.00** |
| ТЕР46-08-022-03 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | **4.11** | **14.48** | **6.02** | **4.00** |
| ТЕР46-08-022-04 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов | **4.12** | **14.48** | **6.02** | **4.00** |
| ТЕР46-08-022-05 | Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой горизонтальных швов: горизонтальных швов | **8.03** | **14.48** | **6.08** | **-** |
| ТЕР46-08-022-06 | Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой горизонтальных швов: вертикальных швов | **8.12** | **14.48** | **6.06** | **-** |
| ТЕР46-08-022-07 | Гидроизоляция набухающей лентой на клее вертикальных швов: горизонтальных швов | **5.12** | **14.48** | **6.08** | **4.90** |
| ТЕР46-08-022-08 | Гидроизоляция набухающей лентой на клее вертикальных швов: вертикальных швов | **5.14** | **14.48** | **6.06** | **4.90** |
| ТЕР46-08-022-09 | Гидроизоляция горизонтальных швов лентой изоляционной высокоэластичной шириной: 100-200 мм | **7.76** | **14.48** | **6.01** | **7.73** |
| ТЕР46-08-022-10 | Гидроизоляция горизонтальных швов лентой изоляционной высокоэластичной шириной: 200-300 мм | **7.76** | **14.48** | **6.08** | **7.73** |
| ТЕР46-08-022-11 | Гидроизоляция горизонтальных швов лентой изоляционной высокоэластичной шириной: 500 мм | **7.75** | **14.48** | **6.14** | **7.73** |
| ТЕР46-08-022-12 | Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной: 100-200 мм | **7.76** | **14.48** | **6.04** | **7.73** |
| ТЕР46-08-022-13 | Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной: 200-300 мм | **7.76** | **14.48** | **6.08** | **7.73** |
| ТЕР46-08-022-14 | Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной: 500 мм | **7.75** | **14.48** | **6.14** | **7.73** |
| *Навеска и перенавеска альпинистского снаряжения* | | | | | |
| ТЕР46-08-033-01 | Навеска страховочного троса | **14.49** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР46-08-033-02 | Навеска рабочего троса | **10.85** | **14.48** | **3.80** | **-** |
| ТЕР46-08-033-03 | Перенавеска рабочего троса | **10.97** | **14.48** | **3.80** | **-** |

*Очистка поверхности*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-08-044-01 | Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом | **8.12** | **14.48** | **6.34** | **-** |
| ТЕР46-08-044-02 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей | **11.55** | **14.48** | **7.03** | **8.47** |
| ТЕР46-08-044-03 | Гидроструйная очистка: металлических поверхностей | **11.49** | **14.48** | **6.98** | **8.45** |
| ТЕР46-08-044-04 | Гидроабразивная очистка металлических поверхностей | **11.49** | **14.48** | **7.01** | **8.46** |

*Перевод стоек понтона в рабочее положение*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР46-08-100-01 | Перевод стоек понтона в рабочее положение | **14.39** | **14.48** | **7.88** | **9.80** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 7.97 | 14.48 | 7.52 | 5.96 |
| | | | | | |

## ТЕР-2001-47 Озеленение, защитные лесонасаждения

**Раздел 1. Раздел 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ**

*Подготовка участка для озеленения*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-01-001-01 | Планировка участка: механизированным способом | **10.41** | **-** | **10.41** | **-** |
| ТЕР47-01-001-02 | Планировка участка: вручную | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-001-03 | Разбивка участка | **13.27** | **14.48** | **-** | **3.14** |
| ТЕР47-01-001-04 | Очистка участка от мусора | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

*Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-01-004-01 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м в естественном грунте | **11.86** | **14.48** | **7.93** | **-** |
| ТЕР47-01-004-02 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 25% | **8.37** | **14.48** | **7.93** | **6.06** |
| ТЕР47-01-004-03 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 50% | **7.76** | **14.48** | **7.93** | **6.07** |
| ТЕР47-01-004-04 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 75% | **7.49** | **14.48** | **7.93** | **6.06** |
| ТЕР47-01-004-05 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 100% | **7.35** | **14.48** | **7.93** | **6.06** |
| ТЕР47-01-004-06 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,3х0,3 м в естественном грунте | **12.42** | **14.48** | **7.93** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-01-004-07 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 25% | **8.35** | **14.48** | **7.93** | **6.21** |
| ТЕР47-01-004-08 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 50% | **7.69** | **14.48** | **7.93** | **6.08** |
| ТЕР47-01-004-09 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 75% | **7.40** | **14.48** | **7.93** | **6.03** |
| ТЕР47-01-004-10 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 100% | **7.30** | **14.48** | **7.93** | **6.08** |
| ТЕР47-01-004-11 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,5х0,4 м в естественном грунте | **12.93** | **14.48** | **7.93** | **-** |
| ТЕР47-01-004-12 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25% | **8.94** | **14.48** | **7.93** | **6.43** |
| ТЕР47-01-004-13 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50% | **8.03** | **14.48** | **7.93** | **6.11** |
| ТЕР47-01-004-14 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75% | **7.67** | **14.48** | **7.93** | **6.07** |
| ТЕР47-01-004-15 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100% | **7.48** | **14.48** | **7.93** | **6.10** |
| ТЕР47-01-004-16 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,8х0,6 м в естественном грунте | **12.71** | **14.48** | **7.51** | **-** |
| ТЕР47-01-004-17 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 25% | **8.37** | **14.48** | **7.51** | **6.08** |
| ТЕР47-01-004-18 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 50% | **7.71** | **14.48** | **7.51** | **6.08** |
| ТЕР47-01-004-19 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 75% | **7.43** | **14.48** | **7.51** | **6.08** |
| ТЕР47-01-004-20 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 100% | **7.29** | **14.48** | **7.51** | **6.08** |

*Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-01-005-01 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте | **12.34** | **14.48** | **7.51** | **-** |
| ТЕР47-01-005-02 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25% | **8.12** | **14.48** | **7.51** | **6.11** |
| ТЕР47-01-005-03 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50% | **7.57** | **14.48** | **7.51** | **6.07** |
| ТЕР47-01-005-04 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75% | **7.38** | **14.48** | **7.51** | **6.08** |
| ТЕР47-01-005-05 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100% | **7.36** | **14.48** | **7.51** | **6.18** |
| ТЕР47-01-005-06 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте | **11.94** | **14.48** | **7.51** | **-** |
| ТЕР47-01-005-07 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 25% | **7.89** | **14.48** | **7.51** | **6.07** |
| ТЕР47-01-005-08 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 50% | **7.46** | **14.48** | **7.51** | **6.07** |
| ТЕР47-01-005-09 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 75% | **7.26** | **14.48** | **7.51** | **6.04** |
| ТЕР47-01-005-10 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100% | **7.22** | **14.48** | **7.51** | **6.08** |
| ТЕР47-01-005-11 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,0х1,0х0,6 м в естественном грунте | **11.71** | **14.48** | **7.51** | **-** |
| ТЕР47-01-005-12 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 25% | **7.83** | **14.48** | **7.51** | **6.08** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-01-005-13 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 50% | **7.49** | **14.48** | **7.51** | **6.14** |
| ТЕР47-01-005-14 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 75% | **7.29** | **14.48** | **7.51** | **6.08** |
| ТЕР47-01-005-15 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 100% | **7.25** | **14.48** | **7.51** | **6.12** |
| ТЕР47-01-005-16 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,3х1,3х0,6 м в естественном грунте | **11.75** | **14.48** | **7.51** | **-** |
| ТЕР47-01-005-17 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 25% | **7.86** | **14.48** | **7.51** | **6.09** |
| ТЕР47-01-005-18 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 50% | **7.45** | **14.48** | **7.51** | **6.07** |
| ТЕР47-01-005-19 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 75% | **7.34** | **14.48** | **7.51** | **6.13** |
| ТЕР47-01-005-20 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 100% | **7.22** | **14.48** | **7.51** | **6.08** |
| ТЕР47-01-005-21 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,5х1,5х0,65 м в естественном грунте | **11.74** | **14.48** | **7.51** | **-** |
| ТЕР47-01-005-22 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 25% | **7.88** | **14.48** | **7.51** | **6.09** |
| ТЕР47-01-005-23 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 50% | **7.46** | **14.48** | **7.51** | **6.07** |
| ТЕР47-01-005-24 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 75% | **7.36** | **14.48** | **7.51** | **6.07** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-01-005-25 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 100% | **7.23** | **14.48** | **7.51** | **6.08** |
| ТЕР47-01-005-26 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,7х1,7х0,65 м в естественном грунте | **11.75** | **14.48** | **7.51** | **-** |
| ТЕР47-01-005-27 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 25% | **7.91** | **14.48** | **7.51** | **6.09** |
| ТЕР47-01-005-28 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 50% | **7.49** | **14.48** | **7.51** | **6.07** |
| ТЕР47-01-005-29 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 75% | **7.33** | **14.48** | **7.51** | **6.07** |
| ТЕР47-01-005-30 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 100% | **7.24** | **14.48** | **7.51** | **6.08** |

*Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-01-006-01 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м в естественном грунте | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-006-02 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 25% | **9.41** | **14.48** | **-** | **6.06** |
| ТЕР47-01-006-03 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 50% | **8.39** | **14.48** | **-** | **6.07** |
| ТЕР47-01-006-04 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 75% | **7.92** | **14.48** | **-** | **6.06** |
| ТЕР47-01-006-05 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 100% | **7.67** | **14.48** | **-** | **6.06** |
| ТЕР47-01-006-06 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,3х0,3 м в естественном грунте | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-006-07 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 25% | **8.42** | **14.48** | **-** | **6.14** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-01-006-08 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 50% | **7.56** | **14.48** | **-** | **6.06** |
| ТЕР47-01-006-09 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 75% | **7.26** | **14.48** | **-** | **6.09** |
| ТЕР47-01-006-10 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 100% | **7.07** | **14.48** | **-** | **6.06** |
| ТЕР47-01-006-11 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,5х0,4 м в естественном грунте | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-006-12 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25% | **9.55** | **14.48** | **-** | **5.99** |
| ТЕР47-01-006-13 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50% | **8.53** | **14.48** | **-** | **6.11** |
| ТЕР47-01-006-14 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75% | **8.02** | **14.48** | **-** | **6.07** |
| ТЕР47-01-006-15 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100% | **7.77** | **14.48** | **-** | **6.10** |
| ТЕР47-01-006-16 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,8х0,6 м в естественном грунте | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-006-17 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 25% | **9.47** | **14.48** | **-** | **6.08** |
| ТЕР47-01-006-18 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 50% | **8.42** | **14.48** | **-** | **6.08** |
| ТЕР47-01-006-19 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 75% | **7.97** | **14.48** | **-** | **6.08** |
| ТЕР47-01-006-20 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 100% | **6.96** | **14.48** | **-** | **4.89** |
| *Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную* | | | | | |
| ТЕР47-01-007-01 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-01-007-02 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25% | **9.31** | **14.48** | **-** | **6.11** |
| ТЕР47-01-007-03 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50% | **8.27** | **14.48** | **-** | **6.07** |
| ТЕР47-01-007-04 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75% | **7.84** | **14.48** | **-** | **6.08** |
| ТЕР47-01-007-05 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100% | **7.69** | **14.48** | **-** | **6.18** |
| ТЕР47-01-007-06 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-007-07 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 25% | **8.92** | **14.48** | **-** | **6.07** |
| ТЕР47-01-007-08 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 50% | **8.03** | **14.48** | **-** | **6.07** |
| ТЕР47-01-007-09 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 75% | **7.65** | **14.48** | **-** | **6.04** |
| ТЕР47-01-007-10 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100% | **7.48** | **14.48** | **-** | **6.08** |
| ТЕР47-01-007-11 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,0х1,0х0,6 м в естественном грунте | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-007-12 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 25% | **8.81** | **14.48** | **-** | **6.08** |
| ТЕР47-01-007-13 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 50% | **8.00** | **14.48** | **-** | **6.14** |
| ТЕР47-01-007-14 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 75% | **7.62** | **14.48** | **-** | **6.08** |
| ТЕР47-01-007-15 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 100% | **7.47** | **14.48** | **-** | **6.12** |
| ТЕР47-01-007-16 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,3х1,3х0,6 м в естественном грунте | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-01-007-17 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 25% | **8.91** | **14.48** | **-** | **6.09** |
| ТЕР47-01-007-18 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 50% | **8.03** | **14.48** | **-** | **6.07** |
| ТЕР47-01-007-19 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 75% | **7.71** | **14.48** | **-** | **6.13** |
| ТЕР47-01-007-20 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 100% | **7.55** | **14.48** | **-** | **6.08** |
| ТЕР47-01-007-21 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,5х1,5х0,65 м в естественном грунте | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-007-22 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 25% | **8.97** | **14.48** | **-** | **6.09** |
| ТЕР47-01-007-23 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 50% | **8.07** | **14.48** | **-** | **6.07** |
| ТЕР47-01-007-24 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 75% | **7.71** | **14.48** | **-** | **6.07** |
| ТЕР47-01-007-25 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 100% | **7.51** | **14.48** | **-** | **6.08** |
| ТЕР47-01-007-26 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,7х1,7х0,65 м в естественном грунте | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-007-27 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 25% | **9.03** | **14.48** | **-** | **6.09** |
| ТЕР47-01-007-28 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 50% | **8.11** | **14.48** | **-** | **6.07** |
| ТЕР47-01-007-29 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 75% | **7.74** | **14.48** | **-** | **6.07** |
| ТЕР47-01-007-30 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 100% | **7.54** | **14.48** | **-** | **6.08** |

*Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-01-008-01 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом: в естественном грунте | **11.63** | **14.48** | **7.52** | **-** |
| ТЕР47-01-008-02 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом: с добавлением растительной земли до 25% | **9.23** | **14.48** | **7.52** | **6.07** |
| ТЕР47-01-008-03 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом: с добавлением растительной земли до 50% | **8.18** | **14.48** | **7.52** | **6.07** |
| ТЕР47-01-008-04 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом: с добавлением растительной земли до 75% | **7.60** | **14.48** | **7.52** | **6.07** |
| ТЕР47-01-008-05 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом: с добавлением растительной земли до 100% | **7.30** | **14.48** | **7.52** | **6.07** |
| ТЕР47-01-008-06 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную: в естественном грунте | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-008-07 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную: с добавлением растительной земли до 25% | **10.29** | **14.48** | **-** | **6.07** |
| ТЕР47-01-008-08 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную: с добавлением растительной земли до 50% | **8.94** | **14.48** | **-** | **6.07** |
| ТЕР47-01-008-09 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную: с добавлением растительной земли до 75% | **8.15** | **14.48** | **-** | **6.07** |
| ТЕР47-01-008-10 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную: с добавлением растительной земли до 100% | **7.72** | **14.48** | **-** | **6.07** |
| *Посадка деревьев и кустарников с комом земли* | | | | | |
| ТЕР47-01-009-01 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м | **6.60** | **14.48** | **7.93** | **4.69** |
| ТЕР47-01-009-02 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3х0,3 м | **7.24** | **14.48** | **7.93** | **4.69** |
| ТЕР47-01-009-03 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,4 м | **7.82** | **14.48** | **9.34** | **4.75** |
| ТЕР47-01-009-04 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8х0,6 м | **8.36** | **14.48** | **9.35** | **4.76** |
| ТЕР47-01-009-05 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м | **8.37** | **14.48** | **9.29** | **4.75** |
| ТЕР47-01-009-06 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8х0,8х0,5 м | **9.51** | **14.48** | **9.16** | **4.79** |
| ТЕР47-01-009-07 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,0х1,0х0,6 м | **9.56** | **14.48** | **9.10** | **4.83** |
| ТЕР47-01-009-08 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,3х1,3х0,6 м | **9.85** | **14.48** | **9.12** | **4.85** |
| ТЕР47-01-009-09 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,5х1,5х0,65 м | **9.64** | **14.48** | **9.09** | **4.83** |
| ТЕР47-01-009-10 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,7х1,7х0,65 м | **9.86** | **14.48** | **9.15** | **4.85** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-01-009-11 | На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам с 47-01-009-01 по 47-01-009-10 | **11.65** | **14.48** | **7.93** | **8.38** |
| *Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев* | | | | | |
| ТЕР47-01-015-01 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: в естественном грунте | **12.17** | **14.48** | **7.93** | **-** |
| ТЕР47-01-015-02 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: с добавлением растительной земли до 25% | **8.37** | **14.48** | **7.93** | **6.10** |
| ТЕР47-01-015-03 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: с добавлением растительной земли до 50% | **7.69** | **14.48** | **7.93** | **6.10** |
| ТЕР47-01-015-04 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: с добавлением растительной земли до 75% | **7.42** | **14.48** | **7.93** | **6.10** |
| ТЕР47-01-015-05 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: с добавлением растительной земли до 100% | **7.27** | **14.48** | **7.93** | **6.10** |
| ТЕР47-01-015-06 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: в естественном грунте | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-015-07 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 25% | **9.40** | **14.48** | **-** | **6.10** |
| ТЕР47-01-015-08 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 50% | **8.36** | **14.48** | **-** | **6.10** |
| ТЕР47-01-015-09 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 75% | **7.92** | **14.48** | **-** | **6.10** |
| ТЕР47-01-015-10 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 100% | **7.67** | **14.48** | **-** | **6.10** |
| *Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев* | | | | | |
| ТЕР47-01-016-01 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: в естественном грунте | **12.20** | **14.48** | **7.93** | **-** |
| ТЕР47-01-016-02 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: с добавлением растительной земли до 25% | **8.14** | **14.48** | **7.93** | **4.74** |
| ТЕР47-01-016-03 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: с добавлением растительной земли до 50% | **7.25** | **14.48** | **7.93** | **4.74** |
| ТЕР47-01-016-04 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: с добавлением растительной земли до 75% | **6.82** | **14.48** | **7.93** | **4.74** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-01-016-05 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: с добавлением растительной земли до 100% | **6.59** | **14.48** | **7.93** | **4.74** |
| ТЕР47-01-016-06 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: в естественном грунте | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-016-07 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 25% | **9.40** | **14.48** | **-** | **4.74** |
| ТЕР47-01-016-08 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 50% | **8.23** | **14.48** | **-** | **4.74** |
| ТЕР47-01-016-09 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 75% | **7.46** | **14.48** | **-** | **4.74** |
| ТЕР47-01-016-10 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 100% | **7.11** | **14.48** | **-** | **4.74** |
| *Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой* | | | | | |
| ТЕР47-01-017-01 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7х0,7 м | **41.26** | **14.48** | **7.93** | **44.05** |
| ТЕР47-01-017-02 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 1,0х0,8 м | **40.80** | **14.48** | **7.93** | **44.05** |
| ТЕР47-01-017-03 | На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам 47-01-017-01, 47-01-017-02 | **11.48** | **14.48** | **7.92** | **8.42** |
| *Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы* | | | | | |
| ТЕР47-01-023-01 | Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: в естественном грунте | **11.74** | **14.48** | **7.93** | **-** |
| ТЕР47-01-023-02 | Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: с добавлением растительной земли до 25% | **8.23** | **14.48** | **7.93** | **4.74** |
| ТЕР47-01-023-03 | Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: с добавлением растительной земли до 50% | **7.44** | **14.48** | **7.93** | **4.74** |
| ТЕР47-01-023-04 | Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: с добавлением растительной земли до 75% | **7.08** | **14.48** | **7.93** | **4.74** |
| ТЕР47-01-023-05 | Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: с добавлением растительной земли до 100% | **6.89** | **14.48** | **7.93** | **4.74** |
| ТЕР47-01-023-06 | Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: в естественном грунте | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-023-07 | Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 25% | **8.93** | **14.48** | **-** | **4.74** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-01-023-08 | Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 50% | **7.81** | **14.48** | **-** | **4.74** |
| ТЕР47-01-023-09 | Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 75% | **7.31** | **14.48** | **-** | **4.74** |
| ТЕР47-01-023-10 | Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 100% | **7.04** | **14.48** | **-** | **4.74** |
| *Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы* | | | | | |
| ТЕР47-01-024-01 | Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: в естественном грунте | **11.74** | **14.48** | **7.93** | **-** |
| ТЕР47-01-024-02 | Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: с добавлением растительной земли до 25% | **8.17** | **14.48** | **7.93** | **4.74** |
| ТЕР47-01-024-03 | Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: с добавлением растительной земли до 50% | **7.50** | **14.48** | **7.93** | **4.74** |
| ТЕР47-01-024-04 | Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: с добавлением растительной земли до 75% | **7.10** | **14.48** | **7.93** | **4.74** |
| ТЕР47-01-024-05 | Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: с добавлением растительной земли до 100% | **6.87** | **14.48** | **7.93** | **4.74** |
| ТЕР47-01-024-06 | Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: в естественном грунте | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-024-07 | Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 25% | **9.44** | **14.48** | **-** | **4.74** |
| ТЕР47-01-024-08 | Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 50% | **8.10** | **14.48** | **-** | **4.74** |
| ТЕР47-01-024-09 | Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 75% | **7.43** | **14.48** | **-** | **4.74** |
| ТЕР47-01-024-10 | Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 100% | **7.08** | **14.48** | **-** | **4.74** |
| *Посадка кустарников-саженцев в группы* | | | | | |
| ТЕР47-01-025-01 | Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5х0,5 м | **11.60** | **14.48** | **7.93** | **8.45** |
| ТЕР47-01-025-02 | Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,7х0,5 м | **11.98** | **14.48** | **7.93** | **8.45** |
| ТЕР47-01-025-03 | На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам 47-01-025-01, 47-01-025-02 | **11.70** | **14.48** | **7.92** | **8.42** |
| *Подготовка стандартных посадочных мест* | | | | | |
| ТЕР47-01-031-01 | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом: в естественном грунте | **11.22** | **14.48** | **9.00** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-01-031-02 | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 25% | **6.89** | **14.48** | **9.00** | **4.74** |
| ТЕР47-01-031-03 | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 50% | **6.37** | **14.48** | **9.00** | **4.74** |
| ТЕР47-01-031-04 | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 75% | **6.16** | **14.48** | **9.00** | **4.74** |
| ТЕР47-01-031-05 | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 100% | **6.05** | **14.48** | **9.00** | **4.74** |
| ТЕР47-01-031-06 | Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом: в естественном грунте | **12.47** | **14.48** | **9.00** | **-** |
| ТЕР47-01-031-07 | Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 25% | **7.65** | **14.48** | **9.00** | **4.74** |
| ТЕР47-01-031-08 | Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 50% | **7.02** | **14.48** | **9.00** | **4.74** |
| ТЕР47-01-031-09 | Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 75% | **6.75** | **14.48** | **9.00** | **4.74** |
| ТЕР47-01-031-10 | Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 100% | **6.62** | **14.48** | **9.00** | **4.74** |
| ТЕР47-01-031-11 | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: в естественном грунте | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-031-12 | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 25% | **8.41** | **14.48** | **-** | **4.74** |
| ТЕР47-01-031-13 | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 50% | **7.44** | **14.48** | **-** | **4.74** |
| ТЕР47-01-031-14 | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 75% | **7.03** | **14.48** | **-** | **4.74** |
| ТЕР47-01-031-15 | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 100% | **6.82** | **14.48** | **-** | **4.74** |
| ТЕР47-01-031-16 | Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную: в естественном грунте | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-031-17 | Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 25% | **8.42** | **14.48** | **-** | **4.74** |
| ТЕР47-01-031-18 | Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 50% | **7.45** | **14.48** | **-** | **4.74** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-01-031-19 | Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 75% | **7.03** | **14.48** | **-** | **4.74** |
| ТЕР47-01-031-20 | Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 100% | **6.82** | **14.48** | **-** | **4.74** |
| *Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди* | | | | | |
| ТЕР47-01-032-01 | Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом: в естественном грунте | **12.14** | **14.48** | **9.00** | **-** |
| ТЕР47-01-032-02 | Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 25% | **8.53** | **14.48** | **9.00** | **4.74** |
| ТЕР47-01-032-03 | Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 50% | **7.58** | **14.48** | **9.00** | **4.74** |
| ТЕР47-01-032-04 | Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 75% | **7.09** | **14.48** | **9.00** | **4.74** |
| ТЕР47-01-032-05 | Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 100% | **6.84** | **14.48** | **9.00** | **4.74** |
| ТЕР47-01-032-06 | Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную: в естественном грунте | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-032-07 | Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 25% | **9.32** | **14.48** | **-** | **4.74** |
| ТЕР47-01-032-08 | Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 50% | **8.07** | **14.48** | **-** | **4.74** |
| ТЕР47-01-032-09 | Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 75% | **7.40** | **14.48** | **-** | **4.74** |
| ТЕР47-01-032-10 | Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 100% | **7.06** | **14.48** | **-** | **4.74** |
| *Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь* | | | | | |
| ТЕР47-01-033-01 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений | **12.29** | **14.48** | **7.92** | **8.45** |
| ТЕР47-01-033-02 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: двухрядную | **13.00** | **14.48** | **7.92** | **8.43** |
| ТЕР47-01-033-03 | На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам с 47-01-033-01 по 47-01-033-02 | **11.70** | **14.48** | **7.92** | **8.42** |
| *Внесение удобрений при посадке деревьев и кустарников* | | | | | |
| ТЕР47-01-039-01 | Внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников: для стандартных саженцев | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-039-02 | Внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников: для деревьев или кустарников с комом в естественный грунт | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-039-03 | Внесение минеральных удобрений при посадке деревьев и кустарников: для стандартных саженцев | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-039-04 | Внесение минеральных удобрений при посадке деревьев и кустарников: для деревьев или кустарников с комом в естественный грунт | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников* | | | | | |
| ТЕР47-01-040-01 | Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников | **5.50** | **14.48** | **7.70** | **3.81** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Устройство газона методом гидропосева* | | | | | |
| ТЕР47-01-045-01 | Устройство газона методом гидропосева: по горизонтальной поверхности | **7.84** | **14.48** | **7.70** | **8.41** |
| ТЕР47-01-045-02 | Устройство газона методом гидропосева: откосов | **7.85** | **14.48** | **7.71** | **8.41** |
| *Устройство газонов* | | | | | |
| ТЕР47-01-046-01 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом | **12.10** | **14.48** | **7.68** | **-** |
| ТЕР47-01-046-02 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную | **13.31** | **14.48** | **7.93** | **-** |
| ТЕР47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | **6.00** | **14.48** | **7.05** | **4.74** |
| ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | **6.15** | **14.48** | **-** | **4.74** |
| ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | **5.37** | **14.48** | **-** | **4.74** |
| ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | **5.42** | **14.48** | **7.93** | **1.38** |
| ТЕР47-01-046-07 | Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2 | **13.70** | **14.48** | **7.93** | **7.29** |
| ТЕР47-01-046-08 | Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном более 1:2 | **13.47** | **14.48** | **7.93** | **6.89** |
| *Посев луговых газонов тракторной сеялкой* | | | | | |
| ТЕР47-01-047-01 | Посев луговых газонов тракторной сеялкой | **0.73** | **14.48** | **5.98** | **0.69** |
| *Устройство корыта под цветники* | | | | | |
| ТЕР47-01-048-01 | Устройство корыта под цветники глубиной 40 см: механизированным способом | **12.63** | **14.48** | **7.51** | **-** |
| ТЕР47-01-048-02 | Устройство корыта под цветники глубиной 40 см: вручную | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-048-03 | На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать к расценке: 47-01-048-01 | **12.79** | **14.48** | **7.51** | **-** |
| ТЕР47-01-048-04 | На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать к расценке: 47-01-048-02 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Подготовка почвы под цветники* | | | | | |
| ТЕР47-01-049-01 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | **6.00** | **14.48** | **-** | **4.74** |
| ТЕР47-01-049-02 | На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-01 | **5.37** | **14.48** | **-** | **4.74** |
| *Посадка многолетних цветников* | | | | | |
| ТЕР47-01-050-01 | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | **6.15** | **14.48** | **7.93** | **3.96** |
| ТЕР47-01-050-02 | На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов добавлять или исключать к расценке 47-01-050-01 | **4.20** | **14.48** | **-** | **4.02** |
| *Одерновка цветников, до рожек и площадок в ленту* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-01-051-01 | Одерновка цветников, до рожек и площадок в ленту | **6.21** | **14.48** | **7.93** | **2.88** |
| *Устройство альпинариев и рокариев* | | | | | |
| ТЕР47-01-052-01 | Устройство альпинариев и рокариев | **6.27** | **14.48** | **7.75** | **3.97** |
| *Устройство насыпных клумб и рабаток* | | | | | |
| ТЕР47-01-053-01 | Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,1 м | **3.98** | **14.48** | **-** | **1.41** |
| ТЕР47-01-053-02 | На каждые следующие 10 см изменения высоты настилаемого слоя при устройстве насыпных клумб и рабаток добавлять к расценке 47-01-053-01 | **2.23** | **14.48** | **-** | **1.41** |
| *Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы* | | | | | |
| ТЕР47-01-054-01 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: клубневых, луковичных и клубнелуковичных | **13.86** | **14.48** | **7.93** | **8.38** |
| ТЕР47-01-054-02 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: многолетних и корневищных | **14.06** | **14.48** | **7.93** | **8.41** |
| ТЕР47-01-054-03 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников ковровых | **14.30** | **14.48** | **7.93** | **8.20** |
| ТЕР47-01-054-04 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников горшечных | **14.07** | **14.48** | **7.93** | **8.38** |
| *Заготовка деревьев и кустарников с комом земли* | | | | | |
| ТЕР47-01-058-01 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2х0,15 м | **4.44** | **14.48** | **-** | **2.85** |
| ТЕР47-01-058-02 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,25х0,2 м | **4.84** | **14.48** | **-** | **2.84** |
| ТЕР47-01-058-03 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,3х0,3 м | **5.67** | **14.48** | **10.08** | **2.81** |
| ТЕР47-01-058-04 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,5х0,4 м | **5.27** | **14.48** | **10.08** | **2.77** |
| ТЕР47-01-058-05 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,8х0,6 м | **4.27** | **14.48** | **10.08** | **2.75** |
| ТЕР47-01-058-06 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 1,0х1,0х0,6 м | **6.91** | **14.48** | **10.08** | **2.77** |
| ТЕР47-01-058-07 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 1,3х1,3х0,6 м | **6.50** | **14.48** | **10.08** | **2.77** |
| ТЕР47-01-058-08 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 1,7х1,7х0,65 м | **6.29** | **14.48** | **10.08** | **2.75** |
| ТЕР47-01-058-09 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером: 0,5х0,5х0,4 м | **8.87** | **14.48** | **10.06** | **3.42** |
| ТЕР47-01-058-10 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером: 0,8х0,8х0,5 м | **7.08** | **14.48** | **10.06** | **3.82** |
| ТЕР47-01-058-11 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером: 1,0х1,0х0,6 м | **6.74** | **14.48** | **10.06** | **3.66** |
| ТЕР47-01-058-12 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером: 1,3х1,3х0,6 м | **6.48** | **14.48** | **10.06** | **3.55** |
| ТЕР47-01-058-13 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером: 1,5х1,5х0,65 м | **6.37** | **14.48** | **10.06** | **3.49** |
| ТЕР47-01-058-14 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером: 1,7х1,7х0,65 м | **6.33** | **14.48** | **10.06** | **3.43** |
| *Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-01-059-01 | Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: деревьев с упаковкой механизированным способом | **4.55** | **14.48** | **8.17** | **3.17** |
| ТЕР47-01-059-02 | Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: деревьев с упаковкой вручную | **8.41** | **14.48** | **-** | **3.17** |
| ТЕР47-01-059-03 | Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: кустарников с упаковкой механизированным способом | **3.91** | **14.48** | **8.17** | **3.25** |
| ТЕР47-01-059-04 | Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: кустарников с упаковкой вручную | **6.86** | **14.48** | **-** | **3.25** |
| ТЕР47-01-059-05 | Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: деревьев без упаковки механизированным способом | **13.17** | **14.48** | **8.17** | **-** |
| ТЕР47-01-059-06 | Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: деревьев без упаковки вручную | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-059-07 | Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: кустарников без упаковки механизированным способом | **13.01** | **14.48** | **8.17** | **-** |
| ТЕР47-01-059-08 | Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: кустарников без упаковки вручную | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Заготовка растительной земли, перегноя и дерна* | | | | | |
| ТЕР47-01-060-01 | Заготовка растительной земли: механизированным способом | **10.33** | **-** | **10.33** | **-** |
| ТЕР47-01-060-02 | Заготовка растительной земли: вручную | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-060-03 | Заготовка перегноя вручную | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Заготовка дерна вручную* | | | | | |
| ТЕР47-01-061-01 | Заготовка дерна вручную | **8.85** | **14.48** | **-** | **0.69** |
| *Уход за деревьями или кустарниками с комом земли* | | | | | |
| ТЕР47-01-067-01 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м | **7.94** | **14.48** | **7.93** | **4.39** |
| ТЕР47-01-067-02 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,3х0,3 м | **9.74** | **14.48** | **7.93** | **4.55** |
| ТЕР47-01-067-03 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,5х0,4 м | **9.46** | **14.48** | **7.93** | **4.68** |
| ТЕР47-01-067-04 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,8х0,6 м | **10.25** | **14.48** | **7.93** | **5.02** |
| ТЕР47-01-067-05 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м | **10.01** | **14.48** | **7.93** | **4.68** |
| ТЕР47-01-067-06 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,8х0,8х0,5м | **10.87** | **14.48** | **7.93** | **5.02** |
| ТЕР47-01-067-07 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 1,0х1,0х0,6 м | **10.66** | **14.48** | **7.93** | **5.43** |
| ТЕР47-01-067-08 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 1,3х1,3х0,6м | **10.70** | **14.48** | **7.93** | **5.66** |
| ТЕР47-01-067-09 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 1,5х1,5х0,65 м | **10.45** | **14.48** | **7.93** | **5.63** |
| ТЕР47-01-067-10 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 1,7х1,7х0,65 м | **10.31** | **14.48** | **7.93** | **5.95** |
| *Уход за саженцами с оголенной корневой системой* | | | | | |
| ТЕР47-01-068-01 | Уход за саженцами с оголенной корневой системой: деревьев | **12.05** | **14.48** | **7.93** | **12.12** |
| ТЕР47-01-068-02 | Уход за саженцами с оголенной корневой системой: кустарников в групповых посадках | **12.64** | **14.48** | **7.93** | **12.29** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди* | | | | | |
| ТЕР47-01-069-01 | Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди: однорядной и вьющимися растениями | **11.83** | **14.48** | **7.93** | **12.09** |
| ТЕР47-01-069-02 | Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди: двухрядной | **11.71** | **14.48** | **7.93** | **12.02** |
| *Уход за цветниками и газонами* | | | | | |
| ТЕР47-01-070-01 | Уход: за цветниками из многолетников | **11.19** | **14.48** | **7.93** | **8.43** |
| ТЕР47-01-070-02 | Уход: за газонами партерными | **10.27** | **14.48** | **7.93** | **8.43** |
| ТЕР47-01-070-03 | Уход: за газонами обыкновенными | **11.12** | **14.48** | **7.93** | **8.43** |
| *Уход за газонами луговыми* | | | | | |
| ТЕР47-01-071-01 | Уход за газонами луговыми | **7.78** | **-** | **7.78** | **-** |
| *Уход за растениями в альпинариях и рокариях* | | | | | |
| ТЕР47-01-072-01 | Уход за растениями в альпинариях и рокариях | **10.77** | **14.48** | **7.93** | **8.43** |
| *Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз* | | | | | |
| ТЕР47-01-073-01 | Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз | **8.10** | **14.48** | **-** | **3.19** |
| *Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов* | | | | | |
| ТЕР47-01-074-01 | Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов | **1.88** | **14.48** | **-** | **1.41** |
| *Уход за зелеными насаждениями* | | | | | |
| ТЕР47-01-080-01 | Прополка: газонов | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-080-02 | Прополка: цветников с применением полотиков | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-080-03 | Прополка: цветников без применения полотиков | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-080-04 | Рыхление цветников ручным инструментом | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-080-05 | Стрижка: каймы вокруг многолетних цветников | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-080-06 | Стрижка: газонного бордюра | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-080-07 | Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой | **7.53** | **14.48** | **3.90** | **-** |
| *Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой* | | | | | |
| ТЕР47-01-081-01 | Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой | **7.76** | **-** | **7.76** | **-** |
| *Опрыскивание ядохимикатами* | | | | | |
| ТЕР47-01-082-01 | Опрыскивание ядохимикатами: деревьев при высоте до 3 м | **9.20** | **14.48** | **7.96** | **-** |
| ТЕР47-01-082-02 | Опрыскивание ядохимикатами: деревьев при высоте до 5 м | **9.17** | **14.48** | **7.96** | **-** |
| ТЕР47-01-082-03 | Опрыскивание ядохимикатами: кустарников при высоте до 1 м | **9.11** | **14.48** | **7.96** | **-** |
| ТЕР47-01-082-04 | Опрыскивание ядохимикатами: кустарников при высоте до 2 м | **9.18** | **14.48** | **7.96** | **-** |
| ТЕР47-01-082-05 | Опрыскивание ядохимикатами: кустарников при высоте более 2 м | **9.17** | **14.48** | **7.96** | **-** |
| *Опыливание деревьев и кустарников* | | | | | |
| ТЕР47-01-083-01 | Опыливание деревьев и кустарников | **8.24** | **14.48** | **8.17** | **-** |
| *Полив зеленых насаждений* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-01-084-01 | Полив зеленых насаждений: из шланга поливомоечной машины | **8.66** | **14.48** | **7.93** | **8.43** |
| ТЕР47-01-084-02 | Полив зеленых насаждений: из шланга поливочного водопровода | **12.08** | **14.48** | **-** | **8.43** |
| ТЕР47-01-084-03 | Полив зеленых насаждений: из ведер | **13.71** | **14.48** | **-** | **8.43** |
| *Открытие или закрытие, прополка и рыхление приствольных лунок и канавок* | | | | | |
| ТЕР47-01-085-01 | Открытие или закрытие приствольных: лунок | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-085-02 | Открытие или закрытие приствольных: канавок | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-085-03 | Прополка и рыхление лунок или канавок | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Выкапывание луковичных и клубнелуковичных цветочных растений* | | | | | |
| ТЕР47-01-086-01 | Выкапывание: луковичных цветочных растений | **14.49** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-086-02 | Выкапывание: клубнелуковичных цветочных растений | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Уход за кустами розы и лаванды* | | | | | |
| ТЕР47-01-091-01 | Обрезка кустов розы в возрасте: 1 года | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-091-02 | Обрезка кустов розы в возрасте: 2 лет | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-091-03 | Обрезка кустов розы в возрасте: 3 лет среднерослых | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-091-04 | Обрезка кустов розы в возрасте: 3 лет сильнорослых | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-091-05 | Обрезка кустов розы в возрасте: 4 лет среднерослых | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-091-06 | Обрезка кустов розы в возрасте: 4 лет сильнорослых | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-091-07 | Уход за кустами путем удаления дикой поросли | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-091-08 | Формирование кустов лаванды | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-091-09 | Удаление бутонов розы 1-2 годов вегетации | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Уход за кустами лаванды, розы, полыни лимонной* | | | | | |
| ТЕР47-01-092-01 | Удаление соцветий лаванды в первый год | **7.75** | **-** | **7.75** | **-** |
| ТЕР47-01-092-02 | Уход за кустами путем пинцировки кустов розы | **7.75** | **-** | **7.75** | **-** |
| ТЕР47-01-092-03 | Срез соцветий полыни лимонной | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Приготовление раствора для побелки вручную* | | | | | |
| ТЕР47-01-096-01 | Приготовление раствора для побелки вручную: с подноской воды | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-096-02 | Приготовление раствора для побелки вручную: с механическим наливом | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Побелка деревьев* | | | | | |
| ТЕР47-01-097-01 | Ручная побелка деревьев в возрасте: 1-2 лет | **12.22** | **14.48** | **-** | **4.33** |
| ТЕР47-01-097-02 | Ручная побелка деревьев в возрасте: 3-5 лет | **10.86** | **14.48** | **-** | **4.33** |
| ТЕР47-01-097-03 | Ручная побелка деревьев в возрасте: 6-8 лет | **11.61** | **14.48** | **-** | **4.33** |
| ТЕР47-01-097-04 | Ручная побелка стланцев в возрасте: 1-5 лет | **12.83** | **14.48** | **-** | **4.33** |
| ТЕР47-01-097-05 | Ручная побелка стланцев в возрасте: старше 5 лет | **12.54** | **14.48** | **-** | **4.33** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-01-097-06 | Механизированная побелка трактором гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55 кВт (74,8 л.с.) деревьев в возрасте: 1-2 лет | **7.88** | **14.48** | **7.44** | **4.33** |
| ТЕР47-01-097-07 | Механизированная побелка трактором гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55 кВт (74,8 л.с.) деревьев в возрасте: 3-5 лет | **7.44** | **14.48** | **7.43** | **4.33** |
| ТЕР47-01-097-08 | Механизированная побелка трактором гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55 кВт (74,8 л.с.) деревьев в возрасте: 6-8 лет | **7.32** | **14.48** | **7.44** | **4.33** |
| ТЕР47-01-097-09 | Закрашивание после обрезки срезов плодовых деревьев в возрасте: до 3 лет | **6.81** | **14.48** | **-** | **4.06** |
| ТЕР47-01-097-10 | Закрашивание после обрезки срезов плодовых деревьев в возрасте: 3-6 лет | **7.89** | **14.48** | **-** | **4.06** |
| *Формовочная обрезка деревьев* | | | | | |
| ТЕР47-01-107-01 | Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-107-02 | Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м | **5.77** | **14.48** | **5.19** | **-** |
| *Обрезка и прореживание крон деревьев* | | | | | |
| ТЕР47-01-108-01 | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-108-02 | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 400 мм, количеством срезов 20-30 | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Обрезка крон деревьев под естественный вид* | | | | | |
| ТЕР47-01-109-01 | Обрезка крон деревьев под естественный вид: с лестницы или стремянки | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-109-02 | Обрезка крон деревьев под естественный вид: с автогидроподъемника | **7.12** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| *Омолаживание деревьев лиственных пород* | | | | | |
| ТЕР47-01-110-01 | Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: до 20 | **7.20** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР47-01-110-02 | Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: от 20 до 30 | **7.20** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР47-01-110-03 | Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: свыше 30 | **7.20** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР47-01-110-04 | Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов: до 20 | **7.21** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР47-01-110-05 | Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов: от 20 до 30 | **7.20** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР47-01-110-06 | Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов: свыше 30 | **7.21** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| *Лечение и закраска ран у растущих деревьев* | | | | | |
| ТЕР47-01-111-01 | Лечение ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см2: с земли и стремянок | **12.71** | **14.48** | **-** | **12.68** |
| ТЕР47-01-111-02 | Лечение ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см2: с автогидроподъемника | **11.85** | **14.48** | **5.74** | **12.68** |
| ТЕР47-01-111-03 | При изменении поверхности обработки на 100 см2 добавлять или исключать: к расценке 47-01-111-01 | **12.71** | **14.48** | **-** | **12.68** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-01-111-04 | При изменении поверхности обработки на 100 см2 добавлять или исключать: к расценке 47-01-111-02 | **11.77** | **14.48** | **5.74** | **12.68** |
| ТЕР47-01-111-05 | Закраска ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см2: с земли и стремянок | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-111-06 | Закраска ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см2: с автогидроподъемника | **7.17** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР47-01-111-07 | При изменении поверхности обработки на 100 см2 добавлять или исключать: к расценке 47-01-111-05 | **14.47** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-111-08 | При изменении поверхности обработки на 100 см2 добавлять или исключать: к расценке 47-01-111-06 | **7.16** | **14.48** | **5.73** | **-** |
| *Вырезка поросл ей у деревьев* | | | | | |
| ТЕР47-01-113-01 | Вырезка поросл ей: тополя, ивы | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-113-02 | Вырезка поросл ей: деревьев (кроме тополя, ивы) | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Вырезка сухих ветвей* | | | | | |
| ТЕР47-01-114-01 | Вырезка сухих ветвей на дереве: с земли и стремянки при высоте дерева до 5 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-114-02 | Вырезка сухих ветвей на дереве: с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м | **6.44** | **14.48** | **5.74** | **-** |
| ТЕР47-01-114-03 | При изменении количества срезаемых сухих ветвей на 1 шт. добавлять или исключать: к расценке 47-01-114-01 | **14.46** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-114-04 | При изменении количества срезаемых сухих ветвей на 1 шт. добавлять или исключать: к расценке 47-01-114-02 | **6.42** | **14.48** | **5.73** | **-** |
| *Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера: сильный ветер, шторм, ураган* | | | | | |
| ТЕР47-01-115-01 | Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера: сильный ветер, шторм, ураган | **14.47** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Формовочная стрижка, обрезка крон кустарников для придания заданной формы* | | | | | |
| ТЕР47-01-116-01 | Формирование крон кустарников заданной формы с диаметром куста: до 1,0 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-116-02 | Формирование крон кустарников заданной формы с диаметром куста: более 1,0 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Обрезка и прореживание крон кустарников* | | | | | |
| ТЕР47-01-117-01 | Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород при диаметре: до 1 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-117-02 | Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород при диаметре: более 1 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-117-03 | Обрезка и прореживание колючих одиночных кустарников при диаметре: до 1 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-117-04 | Обрезка и прореживание колючих одиночных кустарников при диаметре: более 1 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Обрезка крон кустарников под естественный вид* | | | | | |
| ТЕР47-01-118-01 | Обрезка крон кустарников под естественный вид с диаметром куста: до 1,0 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-118-02 | Обрезка крон кустарников под естественный вид с диаметром куста: более 1,0 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Стрижка живых изгородей* | | | | | |
| ТЕР47-01-119-01 | Стрижка живых изгородей ручным способом пород: мягколиственных, твердо лиственных | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-01-119-02 | Стрижка живых изгородей ручным способом пород: с шипами и колючками | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-119-03 | Стрижка живых изгородей высотой до 0,5 м механизированным способом: мягколиственных, твердо лиственных | **12.55** | **14.48** | **11.52** | **-** |
| ТЕР47-01-119-04 | Стрижка живых изгородей высотой до 0,5 м механизированным способом: с шипами и колючками | **12.55** | **14.48** | **11.52** | **-** |
| ТЕР47-01-119-05 | На каждые 0,5 м изменения высоты живой изгороди добавлять: к расценке 47-01-119-03 | **12.55** | **14.48** | **11.53** | **-** |
| ТЕР47-01-119-06 | На каждые 0,5 м изменения высоты живой изгороди добавлять: к расценке 47-01-119-04 | **12.54** | **14.48** | **11.52** | **-** |
| *Уборка опавших листьев* | | | | | |
| ТЕР47-01-120-01 | Уборка опавших листьев при засоренности: средней | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-120-02 | Уборка опавших листьев при засоренности: сильной | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки* | | | | | |
| ТЕР47-01-122-01 | Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки | **14.47** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Внесение сухих удобрений в почву* | | | | | |
| ТЕР47-01-123-01 | Внесение сухих удобрений в почву: органических | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-123-02 | Внесение сухих удобрений в почву: минеральных | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Уничтожение сорняков на набивных до рожках и площадках ядохимикатами* | | | | | |
| ТЕР47-01-125-01 | Уничтожение сорняков на набивных до рожках и площадках ядохимикатами | **8.53** | **14.48** | **7.93** | **8.42** |
| *Устройство приствольных лунок и канавок для полива* | | | | | |
| ТЕР47-01-126-01 | Устройство приствольных лунок и канавок для полива: деревьев и одиночных кустарников | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-126-02 | Устройство приствольных лунок и канавок для полива: живых изгородей | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Перекопка почвы лунок со снятием и установкой приствольных решеток* | | | | | |
| ТЕР47-01-127-01 | Перекопка и рыхление почвы лунок со снятием и установкой приствольных решеток площадью: до 2 м2 | **14.49** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-01-127-02 | Перекопка и рыхление почвы лунок со снятием и установкой приствольных решеток площадью: более 2 м2 | **14.47** | **14.48** | **-** | **-** |
| **Раздел 2. Раздел 2. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ** | | | | | |
| *Сплошная обработка почвы* | | | | | |
| ТЕР47-02-001-01 | Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки: старопахотных земель на почвах легких | **7.74** | **-** | **7.74** | **-** |
| ТЕР47-02-001-02 | Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки: старопахотных земель на почвах средних | **7.71** | **-** | **7.71** | **-** |
| ТЕР47-02-001-03 | Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки: старопахотных земель на почвах тяжелых | **7.70** | **-** | **7.70** | **-** |
| ТЕР47-02-001-04 | Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки: целинных и залежных земель на почвах легких | **8.29** | **-** | **8.29** | **-** |
| ТЕР47-02-001-05 | Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки: целинных и залежных земель на почвах средних и тяжелых | **8.31** | **-** | **8.31** | **-** |
| ТЕР47-02-001-06 | Сплошная обработка почвы по системе черного пара: старопахотных земель на почвах легких | **7.79** | **-** | **7.79** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-02-001-07 | Сплошная обработка почвы по системе черного пара: старопахотных земель на почвах средних | **7.77** | **-** | **7.77** | **-** |
| ТЕР47-02-001-08 | Сплошная обработка почвы по системе черного пара: старопахотных земель на почвах тяжелых | **7.75** | **-** | **7.75** | **-** |
| ТЕР47-02-001-09 | Сплошная обработка почвы по системе черного пара: целинных и залежных земель на почвах легких | **8.21** | **-** | **8.21** | **-** |
| ТЕР47-02-001-10 | Сплошная обработка почвы по системе черного пара: целинных и залежных земель на почвах средних | **8.23** | **-** | **8.23** | **-** |
| ТЕР47-02-001-11 | Сплошная обработка почвы по системе черного пара: целинных и залежных земель на почвах тяжелых | **8.25** | **-** | **8.25** | **-** |
| ТЕР47-02-001-12 | Сплошная обработка почвы по системе черного пара: с плантажной вспашкой на почвах средних | **7.78** | **-** | **7.78** | **-** |
| ТЕР47-02-001-13 | Сплошная обработка почвы по системе черного пара: с плантажной вспашкой на почвах тяжелых | **7.75** | **-** | **7.75** | **-** |
| *Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием* | | | | | |
| ТЕР47-02-005-01 | Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием: на глубину до 30 см на почвах легких | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| ТЕР47-02-005-02 | Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием: на глубину до 30 см на почвах средних | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| ТЕР47-02-005-03 | Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием: на глубину до 30 см на почвах тяжелых | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| ТЕР47-02-005-04 | Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием: и до углублением до 40 см на почвах легких | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| ТЕР47-02-005-05 | Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием: и до углублением до 40 см на почвах средних | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| ТЕР47-02-005-06 | Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием: и до углублением до 40 см на почвах тяжелых | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| *Вспашка целинных и залежных земель* | | | | | |
| ТЕР47-02-006-01 | Вспашка целинных и залежных земель: на глубину до 30 см на почвах легких | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| ТЕР47-02-006-02 | Вспашка целинных и залежных земель: на глубину до 30 см на почвах средних и тяжелых | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| ТЕР47-02-006-03 | Вспашка целинных и залежных земель: с до углублением до 40 см на почвах легких | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| ТЕР47-02-006-04 | Вспашка целинных и залежных земель: с до углублением до 40 см на почвах средних и тяжелых | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| *Перепашка пара* | | | | | |
| ТЕР47-02-007-01 | Перепашка пара отвальная на глубину до 30 см на почвах: легких | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| ТЕР47-02-007-02 | Перепашка пара отвальная на глубину до 30 см на почвах: средних | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| ТЕР47-02-007-03 | Перепашка пара отвальная на глубину до 30 см на почвах: тяжелых | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| ТЕР47-02-007-04 | Перепашка пара безотвальная на глубину до 40 см на почвах: легких | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| ТЕР47-02-007-05 | Перепашка пара безотвальная на глубину до 40 см на почвах: средних | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| ТЕР47-02-007-06 | Перепашка пара безотвальная на глубину до 40 см на почвах: тяжелых | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| *Плантажная вспашка* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-02-011-01 | Плантажная вспашка на глубину: 40-45 см на почвах средних | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| ТЕР47-02-011-02 | Плантажная вспашка на глубину: 40-45 см на почвах тяжелых | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| ТЕР47-02-011-03 | Плантажная вспашка на глубину: 46-60 см на почвах средних | **7.47** | **-** | **7.47** | **-** |
| ТЕР47-02-011-04 | Плантажная вспашка на глубину: 46-60 см на почвах тяжелых | **7.47** | **-** | **7.47** | **-** |
| *Лущение стерни, дискование, боронование и культивация почвы* | | | | | |
| ТЕР47-02-012-01 | Лущение стерни | **7.27** | **-** | **7.27** | **-** |
| ТЕР47-02-012-02 | Дискование земель старопахотных на почвах: легких и средних | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| ТЕР47-02-012-03 | Дискование земель старопахотных на почвах: тяжелых | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| ТЕР47-02-012-04 | Дискование земель целинных и залежных на почвах: легких и средних | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| ТЕР47-02-012-05 | Дискование земель целинных и залежных на почвах: тяжелых | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| ТЕР47-02-012-06 | Боронование почвы в один след | **8.04** | **-** | **8.04** | **-** |
| ТЕР47-02-012-07 | Культивация почвы: с одновременным боронованием | **8.04** | **-** | **8.04** | **-** |
| ТЕР47-02-012-08 | Культивация почвы: без боронования | **8.03** | **-** | **8.03** | **-** |
| *Обработка раскорчеванных площадей* | | | | | |
| ТЕР47-02-016-01 | Вспашка на раскорчеванных площадях на почвах: средних | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| ТЕР47-02-016-02 | Вспашка на раскорчеванных площадях на почвах: тяжелых | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| ТЕР47-02-016-03 | Дискование на раскорчеванных площадях на почвах: легких и средних | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| ТЕР47-02-016-04 | Дискование на раскорчеванных площадях на почвах: тяжелых | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| *Вспашка минеральных и торфяных грунтов кустарниково-болотными навесными плугами* | | | | | |
| ТЕР47-02-017-01 | Вспашка кустарниково-болотными навесными плугами площадей без кустарника на грунтах: минеральных | **7.47** | **-** | **7.47** | **-** |
| ТЕР47-02-017-02 | Вспашка кустарниково-болотными навесными плугами площадей без кустарника на грунтах: торфяных | **7.47** | **-** | **7.47** | **-** |
| ТЕР47-02-017-03 | Запашка площадей кустарниково-болотными навесными плугами на минеральных грунтах при количестве на 1 га стволов кустарника: от 5000 до 10000 шт. | **7.47** | **-** | **7.47** | **-** |
| ТЕР47-02-017-04 | Запашка площадей кустарниково-болотными навесными плугами на минеральных грунтах при количестве на 1 га стволов кустарника: от 10000 до 15000 шт. | **7.47** | **-** | **7.47** | **-** |
| ТЕР47-02-017-05 | Запашка площадей кустарниково-болотными навесными плугами на минеральных грунтах при количестве на 1 га стволов кустарника: свыше 15000 шт. | **7.47** | **-** | **7.47** | **-** |
| ТЕР47-02-017-06 | Запашка площадей кустарниково-болотными навесными плугами на торфяных грунтах при количестве на 1 га стволов кустарника: от 5000 до 10000 шт. | **7.47** | **-** | **7.47** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-02-017-07 | Запашка площадей кустарниково-болотными навесными плугами на торфяных грунтах при количестве на 1 га стволов кустарника: свыше 10000 до 15000 шт. | **7.47** | **-** | **7.47** | **-** |
| ТЕР47-02-017-08 | Запашка площадей кустарниково-болотными навесными плугами на торфяных грунтах при количестве на 1 га стволов кустарника: свыше 15000 шт. | **7.47** | **-** | **7.47** | **-** |
| *Первичная обработка осушенных площадей* | | | | | |
| ТЕР47-02-018-01 | Первичная обработка осушенных площадей: дискование минеральных грунтов | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| ТЕР47-02-018-02 | Первичная обработка осушенных площадей: дискование торфяных грунтов | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| ТЕР47-02-018-03 | Первичная обработка осушенных площадей: фрезерование минеральных грунтов | **7.47** | **-** | **7.47** | **-** |
| ТЕР47-02-018-04 | Первичная обработка осушенных площадей: фрезерование торфяных и супесчаных грунтов | **7.47** | **-** | **7.47** | **-** |
| ТЕР47-02-018-05 | Первичная обработка осушенных площадей: прикатывание почвы | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| *Кратковременная прикопка и подготовка к посадке сеянцев* | | | | | |
| ТЕР47-02-022-01 | Кратковременная прикопка и подготовка к посадке сеянцев | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Кратковременная прикопка и подготовка к посадке саженцев* | | | | | |
| ТЕР47-02-023-01 | Кратковременная прикопка и подготовка к посадке саженцев | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Посадка сеянцев, саженцев и посев желудей* | | | | | |
| ТЕР47-02-024-01 | Обозначение направления ряда посадки провешиванием | **14.47** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-024-02 | Посадка сеянцев лесопосадочными машинами: одной | **9.34** | **14.48** | **7.80** | **-** |
| ТЕР47-02-024-03 | Посадка сеянцев лесопосадочными машинами: двумя | **10.13** | **14.48** | **7.40** | **-** |
| ТЕР47-02-024-04 | Посадка сеянцев лесопосадочными машинами: тремя | **10.61** | **14.48** | **7.33** | **-** |
| ТЕР47-02-024-05 | Посев желудей сеялками: одной | **6.94** | **14.48** | **6.41** | **-** |
| ТЕР47-02-024-06 | Посев желудей сеялками: двумя | **6.66** | **14.48** | **5.96** | **-** |
| ТЕР47-02-024-07 | Посев желудей сеялками: тремя | **6.35** | **14.48** | **5.52** | **-** |
| ТЕР47-02-024-08 | Посадка саженцев лесопосадочной машиной | **9.74** | **14.48** | **8.10** | **-** |
| *Обработка почвы полосами* | | | | | |
| ТЕР47-02-028-01 | Обработка почвы полосами | **8.05** | **-** | **8.05** | **-** |
| *Нарезка и прикатка пластов и нарезка борозд на вырубках* | | | | | |
| ТЕР47-02-029-01 | Нарезка пластов по раскорчеванным вырубкам | **7.47** | **-** | **7.47** | **-** |
| ТЕР47-02-029-02 | Прикатка пластов перед посадкой | **6.53** | **-** | **6.53** | **-** |
| ТЕР47-02-029-03 | Нарезка борозд на вырубках при количестве на 1 га пней: до 300 шт. | **6.57** | **-** | **6.57** | **-** |
| ТЕР47-02-029-04 | Нарезка борозд на вырубках при количестве на 1 га пней: свыше 300 до 800 шт. | **6.57** | **-** | **6.57** | **-** |
| *Посадка саженцев, сеянцев и уход за ними* | | | | | |
| ТЕР47-02-033-01 | Посадка механизированным способом: саженцев хвойных пород по полосам | **7.99** | **14.48** | **6.45** | **-** |
| ТЕР47-02-033-02 | Посадка механизированным способом: сеянцев по пластам | **8.00** | **14.48** | **6.66** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-02-033-03 | Посадка сеянцев в борозды механизированная при количестве на 1 га пней: до 300 шт. | **7.37** | **14.48** | **5.88** | **-** |
| ТЕР47-02-033-04 | Посадка сеянцев в борозды механизированная при количестве на 1 га пней: свыше 300 до 800 шт. | **7.36** | **14.48** | **5.88** | **-** |
| ТЕР47-02-033-05 | Уход за посадками | **6.57** | **-** | **6.57** | **-** |

*Ручная посадка сеянцев*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-02-034-01 | Ручная посадка сеянцев в борозды при количестве на 1 га пней от 601 до 800 шт. на почвах: легких | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-034-02 | Ручная посадка сеянцев в борозды при количестве на 1 га пней от 601 до 800 шт. на почвах: средних | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-034-03 | Ручная посадка сеянцев в борозды при количестве на 1 га пней от 601 до 800 шт. на почвах: тяжелых | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-034-04 | Ручная посадка сеянцев по пластам на почвах: легких | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-034-05 | Ручная посадка сеянцев по пластам на почвах: средних | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-034-06 | Ручная посадка сеянцев по пластам на почвах: тяжелых | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

*Маркировка площади*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-02-038-01 | Маркировка площади | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

*Механизированная копка ям*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-02-039-01 | Механизированная копка ям размером: 0,3х0,3 м на почвах легких | **7.93** | **-** | **7.93** | **-** |
| ТЕР47-02-039-02 | Механизированная копка ям размером: 0,3х0,3 м на почвах средних | **7.93** | **-** | **7.93** | **-** |
| ТЕР47-02-039-03 | Механизированная копка ям размером: 0,3х0,3 м на почвах тяжелых | **7.93** | **-** | **7.93** | **-** |
| ТЕР47-02-039-04 | Механизированная копка ям размером: 0,6х0,6 м на почвах легких | **7.93** | **-** | **7.93** | **-** |
| ТЕР47-02-039-05 | Механизированная копка ям размером: 0,6х0,6 м на почвах средних | **7.93** | **-** | **7.93** | **-** |
| ТЕР47-02-039-06 | Механизированная копка ям размером: 0,6х0,6 м на почвах тяжелых | **7.93** | **-** | **7.93** | **-** |
| ТЕР47-02-039-07 | Механизированная копка ям размером: 0,8х0,6 м на почвах легких | **7.93** | **-** | **7.93** | **-** |
| ТЕР47-02-039-08 | Механизированная копка ям размером: 0,8х0,6 м на почвах средних | **7.93** | **-** | **7.93** | **-** |
| ТЕР47-02-039-09 | Механизированная копка ям размером: 0,8х0,6 м на почвах тяжелых | **7.93** | **-** | **7.93** | **-** |
| ТЕР47-02-039-10 | Механизированная копка ям размером: 1,0х0,6 м на почвах легких | **9.93** | **14.48** | **7.93** | **-** |
| ТЕР47-02-039-11 | Механизированная копка ям размером: 1,0х0,6 м на почвах средних | **10.07** | **14.48** | **7.93** | **-** |
| ТЕР47-02-039-12 | Механизированная копка ям размером: 1,0х0,6 м на почвах тяжелых | **10.50** | **14.48** | **7.93** | **-** |

*Копка ям вручную*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-02-040-01 | Копка ям вручную размером: 0,3х0,3 м на почвах легких | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-040-02 | Копка ям вручную размером: 0,3х0,3 м на почвах средних | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-040-03 | Копка ям вручную размером: 0,6х0,6 м на почвах легких | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-040-04 | Копка ям вручную размером: 0,6х0,6 м на почвах средних | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-02-040-05 | Копка ям вручную размером: 0,6х0,6 м на почвах тяжелых | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-040-06 | Копка ям вручную размером: 0,8х0,6 м на почвах легких | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-040-07 | Копка ям вручную размером: 0,8х0,6 м на почвах средних | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-040-08 | Копка ям вручную размером: 0,8х0,6 м на почвах тяжелых | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-040-09 | Копка ям вручную размером: 1,0х0,6 м на почвах легких | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-040-10 | Копка ям вручную размером: 1,0х0,6 м на почвах средних | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-040-11 | Копка ям вручную размером: 1,0х0,6 м на почвах тяжелых | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Посадка вручную* | | | | | |
| ТЕР47-02-044-01 | Посадка вручную сеянцев сплошная на почвах: легких | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-044-02 | Посадка вручную сеянцев сплошная на почвах: средних | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-044-03 | Посадка вручную сеянцев сплошная на почвах: тяжелых | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-044-04 | Посадка вручную сеянцев при до полнении на почвах: легких | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-044-05 | Посадка вручную сеянцев при до полнении на почвах: средних | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-044-06 | Посадка вручную сеянцев при до полнении на почвах: тяжелых | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-044-07 | Посадка вручную черенков | **10.72** | **14.48** | **-** | **5.57** |
| ТЕР47-02-044-08 | Установка кольев | **4.91** | **14.48** | **-** | **4.75** |
| *Посадка саженцев и подвязка их к кольям* | | | | | |
| ТЕР47-02-045-01 | Посадка саженцев сплошная: лиственных пород | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-045-02 | Посадка саженцев сплошная: хвойных пород | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-045-03 | Посадка саженцев при дополнении: лиственных пород | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-045-04 | Посадка саженцев при дополнении: хвойных пород | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-045-05 | Подвязка саженцев к кольям | **4.91** | **14.48** | **-** | **4.75** |
| *Посев желудей вручную* | | | | | |
| ТЕР47-02-046-01 | Посев желудей вручную на почвах: средних | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-046-02 | Посев желудей вручную на почвах: тяжелых | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Внесение удобрений с механизированной загрузкой* | | | | | |
| ТЕР47-02-050-01 | Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений: минеральных | **9.05** | **-** | **9.05** | **-** |
| ТЕР47-02-050-02 | Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений: органических | **8.22** | **-** | **8.22** | **-** |
| ТЕР47-02-050-03 | Внесение удобрений с механизированной загрузкой с подкормкой растений жидкими удобрениями подкормщиком-опрыскивателем | **8.71** | **14.48** | **7.96** | **-** |
| *Механизированная развозка органоминеральных удобрений* | | | | | |
| ТЕР47-02-051-01 | Механизированная развозка органоминеральных удобрений | **9.86** | **14.48** | **8.05** | **-** |
| *Внесение удобрений в ямы вручную с перемешиванием почвы с удобрениями и засыпка ям* | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-02-052-01 | Внесение удобрений в ямы вручную с перемешиванием почвы с удобрениями и засыпка ям | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Культивация почвы, дискование междурядий* | | | | | |
| ТЕР47-02-056-01 | Культивация почвы: в междурядьях | **7.16** | **-** | **7.16** | **-** |
| ТЕР47-02-056-02 | Культивация почвы: в рядах | **7.16** | **-** | **7.16** | **-** |
| ТЕР47-02-056-03 | Культивация почвы: в междурядьях с одновременным уходом в рядах | **7.16** | **-** | **7.16** | **-** |
| ТЕР47-02-056-04 | Дискование междурядий | **7.20** | **-** | **7.20** | **-** |
| *Перепашка в междурядьях* | | | | | |
| ТЕР47-02-057-01 | Перепашка в междурядьях на почвах: легких | **8.16** | **-** | **8.16** | **-** |
| ТЕР47-02-057-02 | Перепашка в междурядьях на почвах: средних | **8.16** | **-** | **8.16** | **-** |
| ТЕР47-02-057-03 | Перепашка в междурядьях на почвах: тяжелых | **8.16** | **-** | **8.16** | **-** |
| *Рыхление почвы вокруг сеянцев в защитных зонах* | | | | | |
| ТЕР47-02-058-01 | Рыхление почвы вокруг сеянцев в защитных зонах на почвах: легких | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-058-02 | Рыхление почвы вокруг сеянцев в защитных зонах на почвах: средних | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-058-03 | Рыхление почвы вокруг сеянцев в защитных зонах на почвах: тяжелых | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Рыхление площадки вокруг сеянцев* | | | | | |
| ТЕР47-02-059-01 | Рыхление вокруг сеянцев площадки размером: 0,5х0,5 м на почвах легких | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-059-02 | Рыхление вокруг сеянцев площадки размером: 0,5х0,5 м на почвах средних | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-059-03 | Рыхление вокруг сеянцев площадки размером: 0,5х0,5 м на почвах тяжелых | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-059-04 | Рыхление вокруг сеянцев площадки размером: 1х1 м на почвах легких | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-059-05 | Рыхление вокруг сеянцев площадки размером: 1х1 м на почвах средних | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-059-06 | Рыхление вокруг сеянцев площадки размером: 1х1 м на почвах тяжелых | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Рыхление приствольных лунок* | | | | | |
| ТЕР47-02-060-01 | Рыхление приствольных лунок диаметром: 0,5 м | **14.47** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-060-02 | Рыхление приствольных лунок диаметром: 0,7 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-060-03 | Рыхление приствольных лунок диаметром: 1,0 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-060-04 | Рыхление приствольных лунок диаметром: 1,25 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-060-05 | Рыхление приствольных лунок диаметром: 1,5 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Уход за растениями* | | | | | |
| ТЕР47-02-061-01 | Обрезка нижних сучьев у деревьев: после посадки | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-061-02 | Обрезка нижних сучьев у деревьев: на 2-3-й год | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-061-03 | Обрезка нижних сучьев у деревьев: на 4-5-й год | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-061-04 | Обрезка нижних сучьев у деревьев: старше 5 лет | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-02-061-05 | Формирование кустарников | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-061-06 | Посадка на пень кустарника в возрасте: 2-3-х лет | **12.74** | **14.48** | **11.52** | **-** |
| ТЕР47-02-061-07 | Посадка на пень кустарника в возрасте: 4-х лет и старше | **12.75** | **14.48** | **11.52** | **-** |
| *Устройство террас, посадка сеянцев и уход за ними* | | | | | |
| ТЕР47-02-065-01 | Разметка террас | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-065-02 | Устройство террас шириной: 2,5-3,0 м при уклоне местности 13-20 градусов на почвах средних | **8.13** | **-** | **8.13** | **-** |
| ТЕР47-02-065-03 | Устройство террас шириной: 2,5-3,0 м при уклоне местности 13-20 градусов на почвах тяжелых | **8.13** | **-** | **8.13** | **-** |
| ТЕР47-02-065-04 | Устройство террас шириной: 4,0 м при уклоне местности 13-25 градусов на почвах средних | **9.18** | **-** | **9.18** | **-** |
| ТЕР47-02-065-05 | Устройство террас шириной: 4,0 м при уклоне местности 13-25 градусов на почвах тяжелых | **9.18** | **-** | **9.18** | **-** |
| ТЕР47-02-065-06 | Устройство террас шириной: 4,0 м при уклоне местности 26-32 градусов на почвах средних | **9.50** | **14.48** | **9.18** | **-** |
| ТЕР47-02-065-07 | Устройство террас шириной: 4,0 м при уклоне местности 26-32 градусов на почвах тяжелых | **9.50** | **14.48** | **9.18** | **-** |
| ТЕР47-02-065-08 | Устройство террас шириной: 4,0 м при уклоне местности 33-35 градусов на почвах средних | **9.50** | **14.48** | **9.18** | **-** |
| ТЕР47-02-065-09 | Устройство террас шириной: 4,0 м при уклоне местности 33-35 градусов на почвах тяжелых | **9.50** | **14.48** | **9.18** | **-** |
| ТЕР47-02-065-10 | Рыхление полотна террас | **7.42** | **-** | **7.42** | **-** |
| ТЕР47-02-065-11 | Посадка сеянцев: однорядная | **8.53** | **14.48** | **7.07** | **-** |
| ТЕР47-02-065-12 | Посадка сеянцев: двухрядная | **9.79** | **14.48** | **7.07** | **-** |
| ТЕР47-02-065-13 | Уход за посадками | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| *Культивация полотна террас* | | | | | |
| ТЕР47-02-066-01 | Культивация полотна террас | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| *Посев песчаного овса* | | | | | |
| ТЕР47-02-070-01 | Посев песчаного овса | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Механизированный посев песчаного овса, шелюгование песков* | | | | | |
| ТЕР47-02-071-01 | Механизированный посев песчаного овса | **7.06** | **14.48** | **6.54** | **-** |
| ТЕР47-02-071-02 | Шелюгование песков: хлыстами | **10.10** | **14.48** | **8.35** | **-** |
| ТЕР47-02-071-03 | Шелюгование песков: черенками | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Посадка на пень шелюги* | | | | | |
| ТЕР47-02-072-01 | Посадка на пень шелюги | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Механическая защита, устройство устилочной защиты* | | | | | |
| ТЕР47-02-073-01 | Механическая защита, устройство устилочной защиты | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Устройство рядовой и щитовой защиты* | | | | | |
| ТЕР47-02-074-01 | Устройство рядовых защит: из чернобыла | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-074-02 | Устройство рядовых защит: из янтака | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-02-074-03 | Устройство рядовых защит: из камыша | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-074-04 | Устройство щитовых защит из камыша | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-074-05 | Ремонт щитовых защит из камыша | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Облесение песков* | | | | | |
| ТЕР47-02-075-01 | Глубокое рыхление почв с внесением ядохимикатов | **8.35** | **-** | **8.35** | **-** |
| ТЕР47-02-075-02 | Механизированная посадка сеянцев с одновременной подготовкой песчаных почв | **9.35** | **14.48** | **7.64** | **-** |
| ТЕР47-02-075-03 | Механизированный посев семян саксаула с предварительной подготовкой почвы | **7.64** | **14.48** | **7.39** | **-** |
| *Посев под лопату семян джузгуна* | | | | | |
| ТЕР47-02-076-01 | Посев под лопату семян джузгуна | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Приготовление раствора* | | | | | |
| ТЕР47-02-080-01 | Приготовление раствора: водного | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-080-02 | Приготовление раствора: масляного | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Опрыскивание лесных культур опрыскивателем* | | | | | |
| ТЕР47-02-081-01 | Опрыскивание лесных культур опрыскивателем | **10.59** | **14.48** | **8.36** | **-** |
| *Опрыскивание лесных культур вручную* | | | | | |
| ТЕР47-02-082-01 | Опрыскивание лесных культур вручную | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Механизированное опрыскивание* | | | | | |
| ТЕР47-02-083-01 | Механизированное опрыскивание: лесных культур аэрозольным генератором | **8.62** | **14.48** | **6.95** | **-** |
| ТЕР47-02-083-02 | Механизированное опрыскивание: малоценного молодняка | **6.61** | **14.48** | **6.14** | **-** |
| *Подготовка к аэросеву хвойных пород* | | | | | |
| ТЕР47-02-087-01 | Подготовка к аэросеву хвойных пород | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Подготовка почвы площадками вручную* | | | | | |
| ТЕР47-02-088-01 | Подготовка почвы площадками вручную разных размеров на глубину до 22 см на почвах: легких | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-088-02 | Подготовка почвы площадками вручную разных размеров на глубину до 22 см на почвах: средних | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-088-03 | Подготовка почвы площадками вручную разных размеров на глубину до 22 см на почвах: тяжелых | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-088-04 | Рыхление почвы предварительно обработанных площадок | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Опыливание лесных культур* | | | | | |
| ТЕР47-02-089-01 | Опыливание лесных культур: механизированное | **10.31** | **14.48** | **8.80** | **-** |
| ТЕР47-02-089-02 | Опыливание лесных культур: ручное | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Противоэрозионная обработка плоскорезами* | | | | | |
| ТЕР47-02-090-01 | Противоэрозионная обработка плоскорезами почв: легких | **9.19** | **14.48** | **8.35** | **-** |
| ТЕР47-02-090-02 | Противоэрозионная обработка плоскорезами почв: средних | **9.19** | **14.48** | **8.35** | **-** |
| ТЕР47-02-090-03 | Противоэрозионная обработка плоскорезами почв: тяжелых | **9.19** | **14.48** | **8.35** | **-** |
| *Культивация при частичной обработке почвы* | | | | | |
| ТЕР47-02-091-01 | Культивация: полос на площадях без пней | **7.16** | **-** | **7.16** | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕР47-02-091-02 | Культивация: борозд с количеством на 1 га пней до 600 шт. | **6.11** | **-** | **6.11** | **-** |
| *Посев семян хвойных пород на вырубках с одновременной подготовкой почвы при расстоянии между центрами борозд 3 м* | | | | | |
| ТЕР47-02-092-01 | Посев семян хвойных пород на вырубках с одновременной подготовкой почвы при расстоянии между центрами борозд 3 м при количестве на 1 га пней: до 300 шт. | **5.83** | **-** | **5.83** | **-** |
| ТЕР47-02-092-02 | Посев семян хвойных пород на вырубках с одновременной подготовкой почвы при расстоянии между центрами борозд 3 м при количестве на 1 га пней: свыше 300 шт. | **5.83** | **-** | **5.83** | **-** |
| *Посев и прикатывание посевов трав* | | | | | |
| ТЕР47-02-093-01 | Посев: семян люпина | **6.54** | **-** | **6.54** | **-** |
| ТЕР47-02-093-02 | Посев: многолетних трав | **6.54** | **-** | **6.54** | **-** |
| ТЕР47-02-093-03 | Прикатывание посевов | **6.93** | **-** | **6.93** | **-** |
| *Выкашивание травы и срезка поросли в междурядьях* | | | | | |
| ТЕР47-02-094-01 | Механизированное выкашивание и срезка поросли шириной 1 м | **11.52** | **-** | **11.52** | **-** |
| ТЕР47-02-094-02 | Выкашивание травы вручную при междурядьях: 1,5 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-094-03 | Выкашивание травы вручную при междурядьях: 4,0 м | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| ТЕР47-02-094-04 | Сгребание и уборка трав | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| *Снегозадержание* | | | | | |
| ТЕР47-02-095-01 | Снегозадержание | **10.41** | **-** | **10.41** | **-** |
| *Подготовка неокорененных черенков к посадке* | | | | | |
| ТЕР47-02-096-01 | Подготовка неокорененных черенков к посадке | **14.48** | **14.48** | **-** | **-** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итоги по смете | | 7.63 | 14.48 | 8.07 | 4.97 |