

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕРр - 2001 (РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)

I квартал 2020 года

Номера расценок	Наименование	Индексы			
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	материалы
1	2	3	4	5	6
	ТЕРр - 51				

Раздел 1. Разработка грунта внутри здания

ТЕРр51-1-1	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2	13,19	16,49	6,82	4,53
ТЕРр51-1-2	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м2	14,20	16,49	6,82	4,53
ТЕРр51-1-3	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной более 3 м площадью до 10 м2	12,91	16,49	6,82	4,52
ТЕРр51-1-4	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной более 3 м площадью более 10 м2	14,52	16,49	6,83	4,52
ТЕРр51-1-5	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	13,19	16,49	6,82	4,48
ТЕРр51-1-6	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной более 1,5 м	14,22	16,49	6,83	4,50
ТЕРр51-1-7	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной более 3 м шириной более 1,5 м	14,63	16,49	6,82	4,51

Раздел 2. Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов

ТЕРр51-2-1	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением	12,92	16,49	6,82	4,52
ТЕРр51-2-2	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, с креплением	13,90	16,49	6,82	4,52
ТЕРр51-2-3	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	16,49	16,49	6,82	-
ТЕРр51-2-4	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, без крепления	16,49	16,49	6,82	-

Раздел 3. Изменение уровня пола в здании

ТЕРр51-3-1	Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта	15,65	16,49	6,82	4,52
ТЕРр51-3-2	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой	16,17	16,49	6,82	4,50

Раздел 4. Рытье ям для установки стоек и столбов

ТЕРр51-4-1	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м	16,49	16,49	-	-
ТЕРр51-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м	16,49	16,49	-	-

Раздел 5. Механизированная разработка грунта в стесненных условиях

ТЕРр51-5-1	Механизированная разработка грунта в стесненных условиях: экскаваторами	11,61	16,49	7,25	-
ТЕРр51-5-2	Механизированная разработка грунта в стесненных условиях: бульдозерами	16,14	16,49	11,23	-

1	2	3	4	5	6
Раздел 6. Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой					
ТЕРр51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	6,96	16,49	5,70	-
Итого по смете		13,91	16,49	6,17	4,51

ТЕРр - 52

Раздел 1. Усиление фундаментов торкретированием					
ТЕРр52-1-1	Усиление фундаментов торкретированием толщиной слоя 10 мм	13,25	16,49	8,51	11,47
ТЕРр52-1-2	На каждые 10 мм увеличения слоя добавлять к расценке 52-1-1	11,90	16,49	8,41	11,47
Раздел 2. Усиление фундаментов цементацией					
ТЕРр52-2-1	Усиление фундаментов цементацией	15,79	16,49	7,57	6,65
Раздел 3. Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий					
ТЕРр52-3-1	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 2 кирпича	8,63	16,49	9,39	5,60
ТЕРр52-3-2	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 2,5 кирпича	8,65	16,49	9,39	5,61
ТЕРр52-3-3	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 3 кирпича	8,76	16,49	9,39	5,60
Раздел 4. Устройство кирпичного цоколя существующих зданий					
ТЕРр52-4-1	Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной: в 0,5 кирпича	6,87	16,49	6,86	5,60
ТЕРр52-4-2	Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной: в 1 кирпич	6,58	16,49	6,86	5,56
Раздел 5. Устройство кирпичных столбчатых фундаментов					
ТЕРр52-5-1	Устройство кирпичных столбчатых фундаментов	6,86	16,49	6,82	5,47
Раздел 6. Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и					
ТЕРр52-6-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	6,66	16,49	6,82	4,87
Раздел 7. Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов					
ТЕРр52-7-1	Подводка под существующие деревянные стены фундаментов: кирпичных	6,83	16,49	6,82	5,50
ТЕРр52-7-2	Подводка под существующие деревянные стены фундаментов: бутовых	7,04	16,49	6,82	4,26
ТЕРр52-7-3	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: кирпичных	8,45	16,49	9,41	5,49
ТЕРр52-7-4	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: бутовых	8,46	16,49	9,41	4,16
ТЕРр52-7-5	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: сборных бетонных	9,34	16,49	9,41	7,59
ТЕРр52-7-6	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: сборных железобетонных	8,75	16,49	9,41	6,86
ТЕРр52-7-7	Ремонт отдельными местами фундаментов: кирпичных	9,30	16,49	6,83	5,50
ТЕРр52-7-8	Ремонт отдельными местами фундаментов: бутовых	9,72	16,49	6,82	4,38
ТЕРр52-7-9	Уширение фундаментов: кирпичном	8,14	16,49	8,11	6,02
ТЕРр52-7-10	Уширение фундаментов: бутом	8,12	16,49	8,06	5,69
ТЕРр52-7-11	Уширение фундаментов: бетонными блоками	8,76	16,49	9,32	7,40
Раздел 8. Смена деревянных ступней					
ТЕРр52-8-1	Смена деревянных ступней: на подкладках	9,46	16,49	6,82	5,35

1	2	3	4	5	6
ТЕРп52-8-2	Смена деревянных ступьев: на лежнях	9,80	16,49	6,82	5,39
ТЕРп52-8-3	Смена деревянных ступьев: на крестовинах	9,95	16,49	6,82	5,39
Раздел 9. Замена деревянных ступьев					
ТЕРп52-9-1	Замена деревянных ступьев: на кирпичные столбы	7,93	16,49	6,82	5,59
ТЕРп52-9-2	Замена деревянных ступьев: на бетонные столбы	9,12	16,49	6,82	7,05
ТЕРп52-9-3	Замена деревянных ступьев: на сборные бетонные или железобетонные столбы	13,14	16,49	10,42	13,13
Раздел 10. Смена забирки и обшивки деревянного засыпного цоколя					
ТЕРп52-10-1	Смена забирки деревянного засыпного цоколя из досок	6,75	16,49	6,83	4,11
ТЕРп52-10-2	Смена облицовки деревянного засыпного цоколя	7,16	16,49	6,82	4,61
ТЕРп52-10-3	Смена обшивки деревянного засыпного цоколя и забирки	7,27	16,49	6,83	4,42
Раздел 11. Водоотлив из подвала					
ТЕРп52-11-1	Водоотлив из подвала: ведрами	16,49	16,49	-	-
ТЕРп52-11-2	Водоотлив из подвала: ручными насосами	15,39	16,49	6,20	-
ТЕРп52-11-3	Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами	14,68	16,49	1,86	-
Раздел 12. Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов					
ТЕРп52-12-1	Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов	6,93	16,49	6,82	5,46
Раздел 13. Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов					
ТЕРп52-13-1	Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя	8,93	16,49	6,82	6,42
ТЕРп52-13-2	На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-1	8,06	16,49	6,82	6,44
ТЕРп52-13-3	Ремонт оклеечной гидроизоляции полов подвалов в 2 слоя	8,61	16,49	6,82	6,30
ТЕРп52-13-4	На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-3	7,48	16,49	6,82	6,29
Раздел 14. Ремонт обмазочной изоляции фундаментов					
ТЕРп52-14-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	8,53	16,49	6,83	6,97
Раздел 15. Герметизация вводов в подвальное помещение					
ТЕРп52-15-1	Герметизация вводов в подвальное помещение	11,59	16,49	6,82	8,49
Раздел 16. Заделка подвальных окон					
ТЕРп52-16-1	Заделка подвальных окон: фанерой	7,42	16,49	6,82	6,16
ТЕРп52-16-2	Заделка подвальных окон: железом	4,98	16,49	6,82	4,36
ТЕРп52-16-3	Заделка подвальных окон: кирпичом толщиной в 1 кирпич	7,03	16,49	6,82	5,46
Итого по смете		8,07	16,49	9,28	5,42

ТЕРп - 53

Раздел 1. Разборка деревянных стен					
ТЕРп53-1-1	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен	14,50	16,49	10,57	-
ТЕРп53-1-2	Разборка обшивки: оштукатуренных деревянных стен	13,98	16,49	10,57	-
ТЕРп53-1-3	Разборка каркаса деревянных стен: из бревен	13,89	16,49	10,57	-
ТЕРп53-1-4	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев	13,87	16,49	10,57	-
ТЕРп53-1-5	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	14,10	16,49	10,47	-
ТЕРп53-1-6	Разборка бревенчатых: неоштукатуренных стен	13,75	16,49	10,57	-
ТЕРп53-1-7	Разборка бревенчатых: оштукатуренных стен	13,84	16,49	10,57	-
ТЕРп53-1-8	Разборка брусчатых: неоштукатуренных стен	14,14	16,49	10,57	-
ТЕРп53-1-9	Разборка брусчатых: оштукатуренных стен	14,36	16,49	10,57	-
Раздел 2. Прорезка проемов в стенах и перегородках					

1	2	3	4	5	6
ТЕРр53-3-1	Прорезка проемов в стенах и перегородках: из бревен	15,00	16,49	6,92	5,15
ТЕРр53-3-2	Прорезка проемов в стенах и перегородках: из брусьев	15,05	16,49	6,92	5,15
ТЕРр53-3-3	Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных	13,64	16,49	6,91	5,15

Раздел 3. Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках

ТЕРр53-4-1	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из бревен	9,60	16,49	6,83	4,95
ТЕРр53-4-2	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из брусьев	7,55	16,49	6,83	4,90
ТЕРр53-4-3	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: каркасно-обшивных	9,28	16,49	6,79	4,61
ТЕРр53-4-4	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из досок, забранных стоймя в обвязке	6,36	16,49	6,77	4,70

Раздел 4. Ремонт каркасных стен

ТЕРр53-5-1	Ремонт каркасных стен со сменой: обвязки из бревен	12,24	16,49	6,82	4,85
ТЕРр53-5-2	Ремонт каркасных стен со сменой: обвязки из брусьев	10,12	16,49	6,82	4,83
ТЕРр53-5-3	Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из бревен	12,73	16,49	6,82	4,77
ТЕРр53-5-4	Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из брусьев	10,73	16,49	6,82	4,80

Раздел 5. Добавление утепляющей засыпки

ТЕРр53-6-1	Добавление утепляющей засыпки	11,26	16,49	9,92	8,57
------------	-------------------------------	-------	-------	------	------

Раздел 6. Смена досок чистой обшивки стен

ТЕРр53-7-1	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен	8,85	16,49	6,83	4,22
------------	--	------	-------	------	------

Раздел 7. Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем

ТЕРр53-8-1	Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем	7,49	16,49	9,73	6,06
------------	---	------	-------	------	------

Раздел 8. Смена венцов в стенах

ТЕРр53-9-1	Смена венцов в стенах: из бревен окладных диаметром 240 мм	9,52	16,49	7,72	5,01
ТЕРр53-9-2	Смена венцов в стенах: из бревен окладных диаметром 270 мм	9,55	16,49	7,98	5,00
ТЕРр53-9-3	Смена венцов в стенах: из бревен рядовых диаметром 240 мм	10,18	16,49	7,86	4,93
ТЕРр53-9-4	Смена венцов в стенах: из бревен рядовых диаметром 270 мм	10,08	16,49	7,92	4,89
ТЕРр53-9-5	Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 200x200 мм	6,61	16,49	7,86	4,41
ТЕРр53-9-6	Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 220x220 мм	6,54	16,49	7,82	4,38
ТЕРр53-9-7	Смена венцов в стенах: из брусьев рядовых сечением 200x200 мм	6,69	16,49	7,77	4,30
ТЕРр53-9-8	Смена венцов в стенах: из брусьев рядовых сечением 220x220 мм	6,79	16,49	7,79	4,29

Раздел 9. Подъем рубленых стен домкратом

ТЕРр53-10-1	Подъем рубленых стен домкратом	15,95	16,49	5,71	-
-------------	--------------------------------	-------	-------	------	---

Раздел 10. Ремонт конопатки стен

ТЕРр53-11-1	Ремонт конопатки шва с добавлением пакли	12,75	16,49	-	9,36
-------------	--	-------	-------	---	------

Раздел 11. Укрепление деревянных стен

ТЕРр53-12-1	Укрепление деревянных стен: сжимами из бревен	11,72	16,49	6,82	9,52
ТЕРр53-12-2	Укрепление деревянных стен: сжимами из брусьев	11,08	16,49	6,82	9,17

1	2	3	4	5	6
ТЕРп53-12-3	Укрепление деревянных стен: сжимами из пластин	11,24	16,49	6,82	9,34
ТЕРп53-12-4	Укрепление деревянных стен: подкосами	9,76	16,49	6,82	4,70

Раздел 12. Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича

ТЕРп53-13-1	Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича	6,99	16,49	6,82	5,47
-------------	--	------	-------	------	------

Раздел 13. Заделка трещин в кирпичных стенах

ТЕРп53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	13,86	16,49	-	7,29
ТЕРп53-14-2	Заделка трещин в кирпичных стенах: кирпичом	11,95	16,49	10,57	5,45

Раздел 14. Ремонт поверхности кирпичных стен

ТЕРп53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	8,23	16,49	10,57	5,43
ТЕРп53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	8,04	16,49	10,57	5,43
ТЕРп53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	7,67	16,49	10,57	5,46
ТЕРп53-15-4	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2	7,51	16,49	10,57	5,46
ТЕРп53-15-5	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен	15,83	16,49	6,60	-
ТЕРп53-15-6	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	8,16	16,49	6,49	5,43
ТЕРп53-15-7	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	7,97	16,49	6,49	5,43
ТЕРп53-15-8	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	7,61	16,49	6,49	5,46
ТЕРп53-15-9	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2	7,45	16,49	6,49	5,46
ТЕРп53-15-10	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен	15,83	16,49	6,60	-

Раздел 15. Ремонт кладки стен отдельными местами

ТЕРп53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	8,40	16,49	9,19	5,48
ТЕРп53-16-2	Ремонт бутовой кладки стен отдельными местами	8,98	16,49	9,13	4,11

Раздел 16. Ремонт стен из шлакобетонных камней

ТЕРп53-17-1	Ремонт стен из сплошных шлакобетонных камней	6,91	16,49	5,10	5,51
ТЕРп53-17-2	Ремонт стен из пустотных шлакобетонных камней	8,09	16,49	5,10	5,69

Раздел 17. Ремонт перемычек

ТЕРп53-18-1	Перекладка клинчатых кирпичных перемычек	8,71	16,49	9,13	5,43
ТЕРп53-18-2	Устройство монолитных железобетонных перемычек	10,27	16,49	9,19	6,59

Раздел 18. Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную

ТЕРп53-19-1	Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную: разгрузочную	7,98	16,49	10,57	5,73
ТЕРп53-19-2	Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную: рядовую	7,53	16,49	10,57	5,66

Раздел 19. Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом

1	2	3	4	5	6
ТЕРп53-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен	6,05	16,49	4,61	5,47
ТЕРп53-20-2	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных стен средней сложности	6,14	16,49	4,61	5,47
ТЕРп53-20-3	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных сложных стен	6,27	16,49	4,61	5,47
ТЕРп53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	6,15	16,49	4,61	5,47

Раздел 20. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов

ТЕРп53-21-1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	12,35	16,49	6,82	8,80
ТЕРп53-21-2	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный	7,22	16,49	6,82	6,37
ТЕРп53-21-3	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык вертикальный	7,89	16,49	6,99	5,15
ТЕРп53-21-4	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык горизонтальный	7,04	16,49	6,82	5,74
ТЕРп53-21-5	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный	7,10	16,49	6,82	5,74
ТЕРп53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	4,96	16,49	3,92	-
ТЕРп53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	4,54	16,49	3,90	-
ТЕРп53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	4,80	16,49	3,90	-
ТЕРп53-21-9	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	4,71	16,49	3,90	-
ТЕРп53-21-10	Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков	4,32	16,49	6,82	2,80
ТЕРп53-21-11	Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков	15,12	16,49	6,82	6,37
ТЕРп53-21-12	Восстановление солнцезащиты: полимерцементным составом	15,73	16,49	6,83	9,71
ТЕРп53-21-13	Восстановление солнцезащиты: красками ПВХ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	6,75	16,49	-	4,82
ТЕРп53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	15,36	16,49	6,83	7,29
ТЕРп53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	16,06	16,49	6,82	7,15
ТЕРп53-21-16	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: горизонтальных	7,73	16,49	3,16	2,90
ТЕРп53-21-17	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: вертикальных	8,21	16,49	3,15	2,90

1	2	3	4	5	6
ТЕРр53-21-18	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: потолочных	8,72	16,49	3,15	2,90
ТЕРр53-21-19	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: монтажной пеной	11,19	16,49	9,43	-
ТЕРр53-21-20	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: прокладками ПРП в два слоя	9,62	16,49	6,82	9,12
ТЕРр53-21-21	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо	9,35	16,49	6,82	9,15
ТЕРр53-21-22	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: на мастике	9,46	16,49	6,82	9,15
ТЕРр53-21-23	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек бутилкаучуковыми и нетвердеющими мастиками с установкой упругой прокладки	5,76	16,49	3,39	5,07
ТЕРр53-21-24	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	9,97	16,49	6,83	5,20
ТЕРр53-21-25	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	9,62	16,49	6,83	8,12
ТЕРр53-21-26	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	5,93	16,49	5,45	5,20
ТЕРр53-21-27	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	6,51	16,49	5,45	8,12
ТЕРр53-21-28	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	9,02	16,49	6,83	5,20
ТЕРр53-21-29	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	9,24	16,49	6,83	8,12
ТЕРр53-21-30	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	5,45	16,49	3,40	5,20

1	2	3	4	5	6
ТЕРр53-21-31	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	6,86	16,49	3,40	8,12
ТЕРр53-21-32	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-24	8,39	16,49	6,85	5,20
ТЕРр53-21-33	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-25	8,31	16,49	6,84	5,20
ТЕРр53-21-34	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-26	5,89	16,49	5,45	5,20
ТЕРр53-21-35	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-27	5,88	16,49	5,45	5,20
ТЕРр53-21-36	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-28	7,66	16,49	6,85	5,20
ТЕРр53-21-37	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-29	7,60	16,49	6,84	5,20
ТЕРр53-21-38	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-30	5,46	16,49	3,40	5,20
ТЕРр53-21-39	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-31	5,42	16,49	3,39	5,20
ТЕРр53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	6,03	16,49	3,47	5,32

Раздел 21. Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен

ТЕРр53-22-1	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен	12,72	16,49	6,82	5,02
-------------	---	-------	-------	------	------

Раздел 22. Перекладка карнизов

ТЕРр53-23-1	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича	8,50	16,49	2,84	5,57
ТЕРр53-23-2	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 6 кирпичей	8,45	16,49	2,84	5,53
ТЕРр53-23-3	Замена кирпичного карниза на сборный железобетонный	9,62	16,49	2,84	8,32

Раздел 23. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом

ТЕРр53-24-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 1 кирпич	9,50	16,49	8,36	4,75
ТЕРр53-24-2	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 1,5 кирпича	9,24	16,49	8,36	4,66
ТЕРр53-24-3	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 2 кирпича	8,75	16,49	8,38	4,55
ТЕРр53-24-4	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 2,5 кирпича	8,54	16,49	8,38	4,51
ТЕРр53-24-5	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 3 кирпича	8,35	16,49	8,38	4,48

1	2	3	4	5	6
ТЕРр53-24-6	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 4 кирпича	8,20	16,49	8,38	4,45
Раздел 24. Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий					
ТЕРр53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	9,61	16,49	8,18	8,56
Итого по смете		7,40	16,49	5,23	5,60

ТЕРр - 54

Раздел 1. Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков					
ТЕРр54-1-1	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	11,52	16,49	8,44	-
Раздел 2. Разборка стальных балок перекрытий					
ТЕРр54-2-1	Разборка стальных балок перекрытий	6,09	16,49	4,61	-
Раздел 3. Разборка подшивки потолков					
ТЕРр54-3-1	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок	15,34	16,49	5,10	-
ТЕРр54-3-2	Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры	16,23	16,49	5,11	-
ТЕРр54-3-3	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной	14,83	16,49	5,10	-
Раздел 4. Ремонт деревянных балок					
ТЕРр54-4-1	Ремонт деревянных балок: с заменой концов	7,98	16,49	9,37	4,61
ТЕРр54-4-2	Ремонт деревянных балок: с заменой черепных брусков	7,53	16,49	6,82	4,76
ТЕРр54-4-3	Ремонт деревянных балок: нашивкой досок	8,37	16,49	6,82	4,42
Раздел 5. Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов					
ТЕРр54-5-1	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из досок	6,75	16,49	6,82	4,23
ТЕРр54-5-2	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из горбыля, пластин неоштукатуренных	10,18	16,49	6,82	5,34
ТЕРр54-5-3	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из горбыля, пластин оштукатуренных	10,33	16,49	6,82	5,34
ТЕРр54-5-4	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из щитов	10,40	16,49	6,82	9,04
Раздел 6. Врубка деревянного ригеля между балками					
ТЕРр54-6-1	Врубка деревянного ригеля между балками: при разобранной подшивке	8,39	16,49	6,83	4,82
ТЕРр54-6-2	Врубка деревянного ригеля между балками: при неразобранной подшивке	8,77	16,49	6,83	4,90
Раздел 7. Смена засыпки перекрытия					
ТЕРр54-7-1	Смена засыпки перекрытия: с укладкой толя	12,69	16,49	5,22	5,42
ТЕРр54-7-2	Смена засыпки перекрытия: со смазкой глиняным раствором	14,31	16,49	6,03	7,84
Раздел 8. Укладка металлических балок					
ТЕРр54-8-1	Укладка металлических балок в перекрытиях: междуэтажных	7,22	16,49	4,47	6,92
ТЕРр54-8-2	Укладка металлических балок в перекрытиях: чердачных	7,20	16,49	4,47	6,92
Раздел 9. Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов					
ТЕРр54-9-1	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов	10,83	16,49	4,61	7,32
Раздел 10. Установка деревянной стойки под балки или прогоны					
ТЕРр54-10-1	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	5,49	16,49	6,82	3,86
Раздел 11. Установка металлических анкеров на концы деревянных балок					

1	2	3	4	5	6
ТЕРр54-11-1	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	7,32	16,49	6,82	6,17
Раздел 12. Укрепление существующей подшивки потолка					
ТЕРр54-12-1	Укрепление существующей подшивки потолка	8,22	16,49	6,82	4,54
Раздел 13. Устранение просадки конца балки на опоре					
ТЕРр54-13-1	Устранение просадки конца балки на опоре	13,70	16,49	9,26	6,10
Раздел 14. Укрепление концов деревянных балок					
ТЕРр54-14-1	Укрепление концов деревянных балок: у каменной стены при помощи подбалки из бруса сверху или снизу	13,10	16,49	8,93	10,99
ТЕРр54-14-2	Укрепление концов деревянных балок: у каменной стены при помощи коротыша, заделываемого в стену	11,67	16,49	8,97	6,72
ТЕРр54-14-3	Укрепление концов деревянных балок: у рубленой стены при помощи коротыша на болтах к стене	14,98	16,49	6,83	13,55
Раздел 15. Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены					
ТЕРр54-15-1	Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	9,70	16,49	8,08	7,17
Итого по смете		9,00	16,49	8,15	5,62

ТЕРр - 55

Раздел 1. Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок					
ТЕРр55-1-1	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 10%	13,30	16,49	6,82	4,69
ТЕРр55-1-2	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 25%	11,22	16,49	6,82	4,52
ТЕРр55-1-3	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 50%	9,73	16,49	6,82	4,43
ТЕРр55-1-4	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 10%	12,97	16,49	6,82	4,78
ТЕРр55-1-5	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 25%	10,89	16,49	6,82	4,62
ТЕРр55-1-6	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 50%	9,39	16,49	6,82	4,56
Раздел 2. Перестановка филенчатых перегородок					
ТЕРр55-2-1	Перестановка филенчатых перегородок	9,48	16,49	6,82	4,54
Раздел 3. Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков					
ТЕРр55-3-1	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	12,82	16,49	6,82	14,21
Раздел 4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»					
ТЕРр55-4-1	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»: в 1 слой при высоте этажа до 4 м	5,77	16,49	5,92	4,68
ТЕРр55-4-2	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»: в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	5,74	16,49	5,92	4,68
ТЕРр55-4-3	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»: в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	5,70	16,49	5,82	4,68

1	2	3	4	5	6
ТЕРр55-4-4	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Клауф»: в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	5,66	16,49	5,82	4,68
Раздел 5. Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи					
ТЕРр55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	14,18	16,49	9,41	-
Раздел 6. Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов					
ТЕРр55-6-1	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: железобетонных	10,25	16,49	9,39	6,89
ТЕРр55-6-2	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных	8,58	16,49	9,38	6,10
Раздел 7. Заделка щелей в верхней части перегородок					
ТЕРр55-7-1	Заделка щелей в верхней части перегородок	11,25	16,49	6,82	9,19
Итого по смете		7,34	16,49	8,86	4,82

ТЕРр - 56

Раздел 1. Демонтаж оконных коробок					
ТЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	15,54	16,49	8,79	-
ТЕРр56-1-2	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	15,86	16,49	9,08	-
ТЕРр56-1-3	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах	16,49	16,49	-	-
Раздел 2. Снятие оконных переплетов					
ТЕРр56-2-1	Снятие оконных переплетов: неостекленных	15,89	16,49	5,10	-
ТЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	15,67	16,49	5,10	-
Раздел 3. Снятие подоконных досок					
ТЕРр56-3-1	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных	16,06	16,49	9,41	-
ТЕРр56-3-2	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	16,49	16,49	-	-
ТЕРр56-3-3	Снятие подоконных досок: деревянных в деревянных зданиях	16,49	16,49	-	-
Раздел 4. Ремонт оконных коробок и колод					
ТЕРр56-4-1	Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при одном переплете	13,13	16,49	6,82	4,66
ТЕРр56-4-2	Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при двух переплетах	13,33	16,49	6,82	4,65
ТЕРр56-4-3	Ремонт оконных коробок: в рубленых и брусчатых стенах	11,90	16,49	6,83	6,04
Раздел 5. Ремонт оконных переплетов					
ТЕРр56-5-1	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок	12,76	16,49	6,82	4,53
ТЕРр56-5-2	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю	13,93	16,49	6,82	4,56
Раздел 6. Ремонт форточек					
ТЕРр56-6-1	Ремонт форточек	14,82	16,49	6,82	4,51
Раздел 7. Устройство форточек в оконных переплетах					
ТЕРр56-7-1	Устройство форточек в оконных переплетах: остекленных спаренных	11,84	16,49	6,24	6,36
ТЕРр56-7-2	Устройство форточек в оконных переплетах: остекленных створных	11,86	16,49	6,24	6,49
ТЕРр56-7-3	Устройство форточек в оконных переплетах: неостекленных	13,10	16,49	6,21	7,04
Раздел 8. Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки					
ТЕРр56-8-1	Установка неостекленных оконных переплетов: створных	9,36	16,49	6,26	4,84

1	2	3	4	5	6
ТЕРр56-8-2	Установка неостекленных оконных переплетов: глухих	15,30	16,49	5,73	4,85
ТЕРр56-8-3	Установка неостекленных оконных переплетов: форточек	10,30	16,49	6,23	7,75

Раздел 9. Демонтаж дверных коробок

ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	15,12	16,49	9,41	-
ТЕРр56-9-2	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	15,87	16,49	9,41	-
ТЕРр56-9-3	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр56-9-4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	16,49	16,49	-	-

Раздел 10. Снятие дверных полотен

ТЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	16,49	16,49	-	-
-------------	------------------------	-------	-------	---	---

Раздел 11. Снятие наличников

ТЕРр56-11-1	Снятие наличников	16,49	16,49	-	-
-------------	-------------------	-------	-------	---	---

Раздел 12. Смена дверных и оконных приборов

ТЕРр56-12-1	Смена дверных приборов: петли	9,10	16,49	-	4,57
ТЕРр56-12-2	Смена дверных приборов: шпингалеты	10,37	16,49	-	4,97
ТЕРр56-12-3	Смена дверных приборов: ручки-скобы	6,12	16,49	-	4,65
ТЕРр56-12-4	Смена дверных приборов: ручки-кнопки	5,68	16,49	-	5,04
ТЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные	8,89	16,49	-	8,23
ТЕРр56-12-6	Смена дверных приборов: замки накладные	7,94	16,49	-	7,12
ТЕРр56-12-7	Смена дверных приборов: пружины	10,53	16,49	-	7,61
ТЕРр56-12-8	Смена дверных приборов: задвижки	5,72	16,49	-	2,91
ТЕРр56-12-9	Смена дверных приборов: щеколды	8,66	16,49	-	7,46
ТЕРр56-12-10	Смена оконных приборов: петли	10,65	16,49	-	4,66
ТЕРр56-12-11	Смена оконных приборов: ручки	7,66	16,49	-	5,74
ТЕРр56-12-12	Смена оконных приборов: остановы	7,44	16,49	-	5,95
ТЕРр56-12-13	Смена оконных приборов: фрамужные приборы	9,07	16,49	-	6,53
ТЕРр56-12-14	Смена оконных приборов: петли форточные	10,76	16,49	-	7,09
ТЕРр56-12-15	Смена оконных приборов: завертки форточные	9,87	16,49	-	5,62
ТЕРр56-12-16	Смена оконных приборов: задвижки	11,47	16,49	-	6,50

Раздел 13. Ремонт дверных коробок

ТЕРр56-13-1	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах без снятия полотен	9,50	16,49	6,82	7,20
ТЕРр56-13-2	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен	10,09	16,49	6,82	7,19
ТЕРр56-13-3	Ремонт дверных коробок узких: в деревянных стенах без снятия полотен	9,93	16,49	6,82	7,73
ТЕРр56-13-4	Ремонт дверных коробок узких: в деревянных стенах со снятием полотен	11,31	16,49	6,82	7,69
ТЕРр56-13-5	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: без снятия полотен	11,05	16,49	6,82	6,87
ТЕРр56-13-6	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: со снятием полотен	11,30	16,49	6,82	6,87
ТЕРр56-13-7	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: выправка, укрепление и пристройка четвертей	16,49	16,49	-	-

Раздел 14. Перевязка дверных полотен

ТЕРр56-14-1	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по высоте	16,29	16,49	-	3,12
ТЕРр56-14-2	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по ширине	16,37	16,49	-	3,12
ТЕРр56-14-3	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по высоте и ширине	16,40	16,49	-	3,12

Раздел 15. Ремонт дверных полотен

1	2	3	4	5	6
ТЕРр56-15-1	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения верхних	13,68	16,49	6,84	4,51
ТЕРр56-15-2	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения нижних	14,21	16,49	6,85	4,51
ТЕРр56-15-3	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2	13,74	16,49	6,84	4,52
ТЕРр56-15-4	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 3	13,35	16,49	6,84	4,53
ТЕРр56-15-5	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 4	13,49	16,49	6,84	4,52
Раздел 16. Ремонт калевки дверных полотен					
ТЕРр56-16-1	Ремонт калевки дверного полотна	7,12	16,49	6,83	4,51
Раздел 17. Ремонт порогов					
ТЕРр56-17-1	Ремонт порогов шириной: 100 мм	7,82	16,49	6,82	4,56
ТЕРр56-17-2	Ремонт порогов шириной: до 150 мм	8,05	16,49	6,82	4,56
Раздел 18. Укрепление оконных и дверных коробок					
ТЕРр56-18-1	Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой	10,89	16,49	6,82	8,88
ТЕРр56-18-2	Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки	9,53	16,49	6,82	4,49
Раздел 19. Обивка дверей дерматином					
ТЕРр56-19-1	Обивка дверей дерматином	5,64	16,49	-	4,78
Раздел 20. Ремонт ворот и калиток					
ТЕРр56-20-1	Ремонт калиток	9,75	16,49	6,97	6,37
ТЕРр56-20-2	Ремонт ворот	11,92	16,49	6,97	8,42
Раздел 21. Установка дверных полотен					
ТЕРр56-21-1	Установка дверных полотен: наружных кроме балконных	6,23	16,49	6,28	4,73
ТЕРр56-21-2	Установка дверных полотен: наружных балконных спаренных	6,12	16,49	6,28	4,73
ТЕРр56-21-3	Установка дверных полотен: наружных балконных без фрамуг	5,93	16,49	6,28	4,73
ТЕРр56-21-4	Установка дверных полотен: наружных балконных раздельных с фрамугами	6,33	16,49	6,28	4,73
ТЕРр56-21-5	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных	5,93	16,49	6,28	4,73
ТЕРр56-21-6	Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафовых, антресольных	5,87	16,49	6,28	4,73
Раздел 22. Навеска плотничных дверей					
ТЕРр56-22-1	Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 1	3,53	16,49	6,20	3,41
ТЕРр56-22-2	Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 2	3,61	16,49	6,20	3,41
ТЕРр56-22-3	Навеска плотничных дверей: на планках при числе створок 1	3,49	16,49	6,20	3,41
ТЕРр56-22-4	Навеска плотничных дверей: на планках при числе створок 2	3,55	16,49	6,20	3,41
ТЕРр56-22-5	Навеска плотничных дверей: на качающихся петлях	3,45	16,49	6,20	3,41
Раздел 23. Обрамление проемов угловой сталью					
ТЕРр56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью	7,62	16,49	5,51	7,05
Раздел 24. Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита					
ТЕРр56-24-1	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	5,15	16,49	6,75	3,92
Итого по смете		7,76	16,49	7,36	4,60

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

ТЕРр - 57

Раздел 1. Разборка оснований покрытия полов

ТЕРр57-1-1	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	16,49	16,49	-	-
ТЕРр57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	16,49	16,49	-	-
ТЕРр57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	16,49	16,49	-	-
ТЕРр57-1-4	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета	16,49	16,49	-	-

Раздел 2. Разборка покрытий полов

ТЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	16,00	16,49	5,10	-
ТЕРр57-2-2	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных	16,33	16,49	5,10	-
ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	15,70	16,49	5,10	-
ТЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных	11,83	16,49	9,28	-
ТЕРр57-2-5	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	16,09	16,49	5,10	-
ТЕРр57-2-6	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя	15,94	16,49	5,10	-
ТЕРр57-2-7	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	16,03	16,49	5,10	-

Раздел 3. Разборка плинтусов

ТЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	16,49	16,49	-	-
ТЕРр57-3-2	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	16,49	16,49	-	-

Раздел 4. Смена и перестилка дощатых покрытий полов

ТЕРр57-4-1	Перестилка дощатых полов не крашенных	12,33	16,49	6,71	6,11
ТЕРр57-4-2	Добавлять к расценке 57-4-1 при крашенных полах	16,49	16,49	-	-
ТЕРр57-4-3	Добавлять к расценке 57-4-1 при площади пола до 5 м2	16,49	16,49	-	-
ТЕРр57-4-4	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25%	10,56	16,49	6,28	6,49
ТЕРр57-4-5	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50%	9,16	16,49	6,23	6,66
ТЕРр57-4-6	Добавлять к расценке 57-4-4 при крашенных полах	16,49	16,49	-	-
ТЕРр57-4-7	Добавлять к расценке 57-4-4 при площади пола до 5 м2	16,49	16,49	-	-
ТЕРр57-4-8	Добавлять к расценке 57-4-5 при крашенных полах	16,49	16,49	-	-
ТЕРр57-4-9	Добавлять к расценке 57-4-5 при площади пола до 5 м2	16,49	16,49	-	-
ТЕРр57-4-10	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	10,92	16,49	-	4,31

Раздел 5. Ремонт дощатых покрытий

ТЕРр57-5-1	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	12,82	16,49	5,96	6,70
ТЕРр57-5-2	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте	9,92	16,49	5,95	6,73

Раздел 6. Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации

ТЕРр57-6-1	Острожка провесов дощатых покрытий площадью: до 5 м2	13,68	16,49	6,63	-
ТЕРр57-6-2	Острожка провесов дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2	13,68	16,49	6,63	-
ТЕРр57-6-3	Острожка дощатых покрытий площадью: до 5 м2	15,65	16,49	8,01	-
ТЕРр57-6-4	Острожка дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2	15,68	16,49	8,01	-
ТЕРр57-6-5	Острожка и циклевка паркетных полов	6,69	16,49	8,17	2,93

1	2	3	4	5	6
ТЕРр57-6-6	Циклевка паркетных полов	5,38	16,49	8,45	2,93

Раздел 7. Ремонт покрытий из штучного паркета

ТЕРр57-7-1	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок	7,38	16,49	6,61	5,07
ТЕРр57-7-2	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м2	6,34	16,49	6,51	5,08
ТЕРр57-7-3	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 1 м2	6,07	16,49	6,48	5,08
ТЕРр57-7-4	Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 5 планок	7,54	16,49	6,71	5,47
ТЕРр57-7-5	Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 0,5 м2	6,63	16,49	6,56	5,61
ТЕРр57-7-6	Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 1 м2	6,45	16,49	6,56	5,60

Раздел 8. Смена простильных дощатых полов

ТЕРр57-8-1	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25%	7,84	16,49	6,49	4,30
ТЕРр57-8-2	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50%	6,09	16,49	6,51	4,20
ТЕРр57-8-3	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок	5,35	16,49	6,50	4,15

Раздел 9. Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных

ТЕРр57-9-1	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером: 200x200 мм	5,24	16,49	6,38	4,34
ТЕРр57-9-2	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером: 300x300 мм	5,13	16,49	6,38	4,34

Раздел 10. Заделка выбоин в полах

ТЕРр57-10-1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	12,86	16,49	9,48	7,37
ТЕРр57-10-2	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	12,19	16,49	9,47	7,36
ТЕРр57-10-3	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	11,80	16,49	9,48	7,36
ТЕРр57-10-4	Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 0,25 м2	13,59	16,49	9,47	7,01
ТЕРр57-10-5	Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 0,5 м2	12,95	16,49	9,48	7,01
ТЕРр57-10-6	Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 1,0 м2	12,82	16,49	9,48	7,01
ТЕРр57-10-7	Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 0,25 м2	9,65	16,49	9,47	5,68
ТЕРр57-10-8	Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 0,5 м2	9,02	16,49	9,48	5,68
ТЕРр57-10-9	Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 1,0 м2	8,70	16,49	9,48	5,77
ТЕРр57-10-10	Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 0,25 м2	11,85	16,49	11,57	8,46
ТЕРр57-10-11	Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 0,5 м2	11,44	16,49	11,42	8,22
ТЕРр57-10-12	Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 1,0 м2	10,60	16,49	11,40	8,28

Раздел 11. Устройство оснований под покрытие пола

ТЕРр57-11-1	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м2	4,57	16,49	6,11	3,50
ТЕРр57-11-2	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м2	4,45	16,49	6,11	3,50

1	2	3	4	5	6
ТЕРр57-11-3	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м2	7,27	16,49	6,35	6,25
ТЕРр57-11-4	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м2	7,13	16,49	6,35	6,25
ТЕРр57-11-5	Устройство оснований под покрытие пола: из древесностружечных плит площадью до 20 м2	9,95	16,49	6,30	9,20
ТЕРр57-11-6	Устройство оснований под покрытие пола: из древесностружечных плит площадью свыше 20 м2	9,83	16,49	6,30	9,20
ТЕРр57-11-7	Устройство обрешетки из досок под паркет: щитовой	7,17	16,49	6,10	4,47
ТЕРр57-11-8	Устройство обрешетки из досок под паркет: штучный	5,35	16,49	6,15	4,52

Раздел 12. Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях

ТЕРр57-12-1	Устройство паркетного покрытия: из штучного паркета без жилок на гвоздях	5,78	16,49	5,96	5,05
ТЕРр57-12-2	Устройство паркетного покрытия: из паркетных досок на гвоздях	4,80	16,49	5,53	3,97

Раздел 13. Смена вентиляционных половых решеток

ТЕРр57-13-1	Смена вентиляционных половых решеток	7,65	16,49	-	5,42
-------------	--------------------------------------	------	-------	---	------

Раздел 14. Ремонт полов из щитового паркета

ТЕРр57-14-1	Ремонт полов из щитового паркета: смена квадр	6,63	16,49	7,63	3,61
ТЕРр57-14-2	Ремонт полов из щитового паркета: перестилка обрешетки	4,91	16,49	7,12	3,73
ТЕРр57-14-3	Ремонт филенок паркетных щитов	9,20	16,49	7,60	3,58

Раздел 15. Смена керамических плиток в полах

ТЕРр57-15-1	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт.	15,58	16,49	6,37	7,30
ТЕРр57-15-2	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: более 10 шт.	15,06	16,49	6,37	7,30
ТЕРр57-15-3	Смена метлахских плиток в полах: до 10 шт.	15,20	16,49	6,38	7,30
ТЕРр57-15-4	Смена метлахских плиток в полах: более 10 шт.	14,67	16,49	6,38	7,30

Итого по смете		7,41	16,49	8,54	4,99
-----------------------	--	------	-------	------	------

ТЕРр - 58

Раздел 1. Разборка деревянных элементов конструкций крыш

ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	13,61	16,49	4,61	-
ТЕРр58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	15,10	16,49	4,61	-
ТЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	14,85	16,49	4,61	-
ТЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	12,96	16,49	4,61	-

Раздел 2. Разборка слуховых окон

ТЕРр58-2-1	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	16,45	16,49	4,57	-
ТЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	16,44	16,49	4,57	-
ТЕРр58-2-3	Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных	16,41	16,49	4,57	-

Раздел 3. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали

1	2	3	4	5	6
ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	16,46	16,49	4,50	-
ТЕРр58-3-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	16,49	16,49	-	-
ТЕРр58-3-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек	16,49	16,49	-	-

Раздел 4. Разборка парапетных решеток

ТЕРр58-4-1	Разборка парапетных решеток	16,33	16,49	4,58	-
------------	-----------------------------	-------	-------	------	---

Раздел 5. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш

ТЕРр58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	5,63	16,49	6,75	4,42
ТЕРр58-5-2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен	8,40	16,49	6,71	4,59
ТЕРр58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	6,43	16,49	6,68	4,21
ТЕРр58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	9,49	16,49	6,72	4,18
ТЕРр58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	8,49	16,49	6,71	4,89
ТЕРр58-5-6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	7,23	16,49	6,75	4,84
ТЕРр58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	8,83	16,49	6,75	5,05

Раздел 6. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов

ТЕРр58-6-1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	9,28	16,49	9,34	7,09
ТЕРр58-6-2	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: усиленного профиля	9,90	16,49	9,66	7,40

Раздел 7. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на

ТЕРр58-7-1	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя	6,89	16,49	7,28	5,91
ТЕРр58-7-2	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев	8,48	16,49	7,32	6,97
ТЕРр58-7-3	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: рубероидной мастикой	8,00	16,49	7,04	7,03
ТЕРр58-7-4	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: смолой	7,58	16,49	6,71	4,23
ТЕРр58-7-5	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумным лаком	5,96	16,49	5,94	5,32
ТЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавливаемых рулонных материалов: в два слоя	7,34	16,49	6,35	6,96
ТЕРр58-7-7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавливаемых рулонных материалов: в один слой	6,73	16,49	6,35	6,22

Раздел 8. Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат

ТЕРр58-8-1	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: черной	15,17	16,49	6,73	4,59
ТЕРр58-8-2	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: оцинкованной	15,63	16,49	6,73	5,15

1	2	3	4	5	6
ТЕРр58-8-3	Постановка заплата из листовой кровельной стали: черной размером 1/4 листа	15,51	16,49	6,71	4,59
ТЕРр58-8-4	Постановка заплата из листовой кровельной стали: черной размером 1/2 листа	15,15	16,49	6,73	4,63
ТЕРр58-8-5	Постановка заплата из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/4 листа	15,89	16,49	6,71	5,15
ТЕРр58-8-6	Постановка заплата из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/2 листа	15,57	16,49	6,73	5,15

Раздел 9. Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали

ТЕРр58-9-1	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	8,46	16,49	-	3,85
------------	--	------	-------	---	------

Раздел 10. Смена частей водосточных труб

ТЕРр58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	4,84	16,49	6,82	4,24
ТЕРр58-10-2	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	5,58	16,49	6,83	4,24
ТЕРр58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	6,49	16,49	6,83	4,85
ТЕРр58-10-4	Смена: колен водосточных труб с люлек	7,84	16,49	6,83	4,85
ТЕРр58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	5,95	16,49	6,83	4,55
ТЕРр58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	3,50	16,49	6,83	2,59
ТЕРр58-10-7	Смена: воронок водосточных труб с люлек	4,48	16,49	6,83	2,59

Раздел 11. Ремонт металлических парапетных решеток

ТЕРр58-11-1	Ремонт металлических парапетных решеток	10,21	16,49	3,41	5,42
-------------	---	-------	-------	------	------

Раздел 12. Устройство обрешетки

ТЕРр58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	5,75	16,49	6,25	4,44
ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	5,67	16,49	6,19	4,43
ТЕРр58-12-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из асбестоцементных листов	6,97	16,49	6,14	5,70
ТЕРр58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы	7,58	16,49	6,38	6,45

Раздел 13. Устройство покрытия из рулонных материалов насухо

ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	4,97	16,49	6,83	4,45
ТЕРр58-13-2	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промазкой кромок мастикой	5,52	16,49	6,83	4,66

Раздел 14. Смена покрытия из листовой стали

ТЕРр58-14-1	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами	12,77	16,49	5,86	6,17
ТЕРр58-14-2	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов	13,81	16,49	5,86	6,10
ТЕРр58-14-3	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2	12,83	16,49	5,86	6,17
ТЕРр58-14-4	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2	13,86	16,49	5,86	6,10
ТЕРр58-14-5	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами	12,18	16,49	5,86	6,18
ТЕРр58-14-6	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов	12,92	16,49	5,86	6,12

Раздел 15. Перенавеска водосточных труб

ТЕРр58-15-1	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	16,34	16,49	-	5,86
ТЕРр58-15-2	Перенавеска водосточных труб: с люлек	16,40	16,49	-	5,86

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Раздел 16. Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами

ТЕРп58-16-1	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2	13,16	16,49	9,33	7,32
ТЕРп58-16-2	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2	12,45	16,49	9,34	7,32
ТЕРп58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	11,97	16,49	9,34	7,33
ТЕРп58-16-4	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 0,25 м2	9,76	16,49	9,30	6,23
ТЕРп58-16-5	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 0,5 м2	9,18	16,49	9,32	6,23
ТЕРп58-16-6	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	8,82	16,49	9,33	6,23

Раздел 17. Разборка теплоизоляции на кровле

ТЕРп58-17-1	Разборка теплоизоляции на кровле из: двух слоев стеклоткани	16,46	16,49	4,50	-
ТЕРп58-17-2	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм	16,28	16,49	4,56	-
ТЕРп58-17-3	Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм	16,40	16,49	4,55	-

Раздел 18. Смена обрешетки

ТЕРп58-18-1	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм	8,28	16,49	6,77	4,40
ТЕРп58-18-2	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм	8,33	16,49	6,77	4,43
ТЕРп58-18-3	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше	8,13	16,49	6,77	4,74
ТЕРп58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм	6,81	16,49	6,78	4,40
ТЕРп58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм	6,95	16,49	6,77	4,40

Раздел 19. Смена мелких покрытий из листовой стали

ТЕРп58-19-1	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков	6,75	16,49	6,01	4,34
ТЕРп58-19-2	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов	6,97	16,49	6,01	4,67
ТЕРп58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	6,73	16,49	6,02	4,67
ТЕРп58-19-4	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: разжелобков	6,14	16,49	6,01	4,34
ТЕРп58-19-5	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: настенных желобов	6,37	16,49	6,01	4,67
ТЕРп58-19-6	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами	6,00	16,49	6,05	4,67

Раздел 20. Смена обделок из листовой стали

ТЕРп58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	6,14	16,49	6,12	4,39
ТЕРп58-20-2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м	5,94	16,49	6,05	4,37
ТЕРп58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м	5,77	16,49	6,01	4,38
ТЕРп58-20-4	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1,75 м	5,64	16,49	6,02	4,34

1	2	3	4	5	6
ТЕРр58-20-5	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам	8,49	16,49	6,19	4,43
ТЕРр58-20-6	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к деревянным стенам	7,90	16,49	6,19	4,43
ТЕРр58-20-7	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к дымовым трубам	9,31	16,49	6,19	4,43
ТЕРр58-20-8	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам	8,90	16,49	6,23	4,43

Раздел 21. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах

ТЕРр58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	6,34	16,49	6,82	4,34
ТЕРр58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	6,25	16,49	6,82	4,34

Раздел 22. Смена ухватов для водосточных труб

ТЕРр58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	9,96	16,49	6,82	6,17
ТЕРр58-22-2	Смена ухватов для водосточных труб: в деревянных стенах	8,75	16,49	6,82	6,17

Раздел 23. Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам

ТЕРр58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	6,65	16,49	5,07	5,38
-------------	---	------	-------	------	------

Раздел 24. Смена кровли из черепицы

ТЕРр58-24-1	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала: до 50%	12,67	16,49	5,99	5,24
ТЕРр58-24-2	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала: до 75%	12,88	16,49	5,90	5,24
ТЕРр58-24-3	При смене покрытия с уклоном более 35 градусов (более 1:1,43) добавлять к расценкам 58-24-1 и 58-24-2	16,49	16,49	-	-

Раздел 25. Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками

ТЕРр58-26-1	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см	7,09	-	8,20	6,12
ТЕРр58-26-2	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 20 см	7,21	-	8,21	6,12
ТЕРр58-26-3	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: более 20 см	7,48	-	8,21	6,12

Раздел 26. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового

ТЕРр58-27-1	Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия: в один слой	10,65	16,49	6,33	8,26
ТЕРр58-27-2	Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия: в два слоя	10,26	16,49	6,33	7,75

Раздел 27. Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для

ТЕРр58-28-1	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей	15,19	16,49	6,34	15,18
-------------	--	-------	-------	------	-------

Раздел 28. Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-

ТЕРр58-29-1	Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков	6,83	16,49	7,08	6,64
-------------	--	------	-------	------	------

Раздел 29. Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ

ТЕРр58-30-1	Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ	10,66	16,49	9,33	17,52
ТЕРр58-30-2	На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1	10,89	16,49	9,54	17,52

Итого по смете		7,81	16,49	8,45	5,06
-----------------------	--	------	-------	------	------

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

ТЕРр - 59

Раздел 1. Разборка деревянных лестниц и крылец					
ТЕРр59-1-1	Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками	16,37	16,49	4,57	-
ТЕРр59-1-2	Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями	16,49	16,49	-	-
Раздел 2. Разборка деревянных чердачных лестниц					
ТЕРр59-2-1	Разборка деревянных чердачных лестниц	16,43	16,49	4,57	-
Раздел 3. Разборка металлических лестничных решеток					
ТЕРр59-3-1	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	15,93	16,49	8,04	11,92
ТЕРр59-3-2	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: свыше 60 кг	15,97	16,49	8,05	11,91
Раздел 4. Разборка поручней					
ТЕРр59-4-1	Разборка поручней деревянных: прямой части	16,49	16,49	-	-
ТЕРр59-4-2	Разборка поручней деревянных: закруглений	16,49	16,49	-	-
ТЕРр59-4-3	Разборка поручней поливинилхлоридных	16,49	16,49	-	-
Раздел 5. Ремонт ступеней					
ТЕРр59-5-1	Ремонт ступеней: деревянных	10,74	16,49	6,23	4,18
ТЕРр59-5-2	Ремонт ступеней: бетонных	12,48	16,49	6,13	5,80
ТЕРр59-5-3	Ремонт ступеней: мозаичных	12,48	16,49	6,26	5,63
Раздел 6. Устройство вставок в каменных ступенях					
ТЕРр59-6-1	Устройство вставок в каменных ступенях	15,30	16,49	9,48	7,29
Раздел 7. Ремонт деревянного поручня					
ТЕРр59-7-1	Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок	10,98	16,49	6,86	4,19
ТЕРр59-7-2	Ремонт: закруглений поручня с постановкой заделок	11,33	16,49	6,85	4,19
Раздел 8. Укрепление стоек металлических решеток ограждений					
ТЕРр59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	10,50	16,49	5,10	6,90
Раздел 9. Ремонт металлических лестничных решеток					
ТЕРр59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток	8,66	16,49	5,11	6,90
Раздел 10. Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней					
ТЕРр59-10-1	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на косоурах	11,98	16,49	5,82	10,73
ТЕРр59-10-2	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании или с заделкой двух концов	12,00	16,49	6,40	10,23
Итого по смете		12,56	16,49	7,59	8,83

ТЕРр - 60

Раздел 1. Разборка кладки печей и очагов					
ТЕРр60-1-1	Разборка кладки печей: необлицованных	16,49	16,49	-	-
ТЕРр60-1-2	Разборка кладки печей: облицованных	16,49	16,49	-	-
ТЕРр60-1-3	Разборка кладки очагов: необлицованных	16,49	16,49	-	-
ТЕРр60-1-4	Разборка кладки очагов: облицованных	16,49	16,49	-	-
ТЕРр60-1-5	Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали	16,49	16,49	-	-
Раздел 2. Разборка дымовых кирпичных труб и боровов					
ТЕРр60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал	15,54	16,49	5,10	-
ТЕРр60-2-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1	15,72	16,49	5,10	-

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Раздел 3. Большой ремонт печей

ТЕРр60-3-1	Большой ремонт печей: облицованных	15,15	16,49	4,58	7,70
ТЕРр60-3-2	Большой ремонт печей: необлицованных	15,58	16,49	4,57	7,82

Раздел 4. Малый ремонт печей

ТЕРр60-4-1	Малый ремонт: сводов русских печей	16,21	16,49	4,57	7,82
ТЕРр60-4-2	Малый ремонт: пода, наружной стенки русских печей	15,65	16,49	4,57	7,82
ТЕРр60-4-3	Малый ремонт: сводов голландских печей	16,23	16,49	4,57	7,82
ТЕРр60-4-4	Малый ремонт: пода, топчного или поддувального отверстия голландских печей	15,98	16,49	4,57	7,82
ТЕРр60-4-5	Малый ремонт: боковой или задней стенки кухонных очагов	15,83	16,49	4,57	7,82
ТЕРр60-4-6	Малый ремонт: топчного или поддувального отверстия кухонных очагов	15,46	16,49	4,57	7,82

Раздел 5. Перекладка частей русской печи

ТЕРр60-5-1	Перекладка: устья русской печи	16,01	16,49	10,56	7,83
ТЕРр60-5-2	Перекладка: свода русской печи	16,31	16,49	10,56	7,83
ТЕРр60-5-3	Перекладка: пода русской печи	15,53	16,49	10,57	7,82
ТЕРр60-5-4	Перекладка: наружной стенки русской печи	15,64	16,49	10,57	7,82

Раздел 6. Смена водогрейных и пищеварных котлов

ТЕРр60-6-1	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 75 литров	5,93	16,49	10,57	5,55
ТЕРр60-6-2	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 185 литров	5,76	16,49	10,57	5,56
ТЕРр60-6-3	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 300 литров	5,73	16,49	10,57	5,55

Раздел 7. Перекладка дымовых труб

ТЕРр60-7-1	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал	16,04	16,49	8,37	7,86
ТЕРр60-7-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-1	16,16	16,49	8,37	7,95
ТЕРр60-7-3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал	15,99	16,49	8,34	7,86
ТЕРр60-7-4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3	16,08	16,49	8,37	7,95
ТЕРр60-7-5	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал	13,22	16,49	8,36	6,69
ТЕРр60-7-6	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5	13,35	16,49	8,37	6,69
ТЕРр60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	13,31	16,49	8,35	6,69
ТЕРр60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	13,41	16,49	8,36	6,69

Раздел 8. Перекладка вертикальных разделок печей

ТЕРр60-8-1	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 0,25 кирпича	15,62	16,49	10,57	7,82
ТЕРр60-8-2	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 0,5 кирпича	15,26	16,49	10,57	7,82
ТЕРр60-8-3	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 1,0 кирпич	15,16	16,49	10,57	7,82

Раздел 9. Ремонт отдельных частей трубы

ТЕРр60-9-1	Ремонт патрубков трубы	15,86	16,49	10,57	7,86
ТЕРр60-9-2	Ремонт разделок трубы в один канал	12,89	16,49	10,57	7,95
ТЕРр60-9-3	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-9-2	10,85	16,49	10,57	7,97

Раздел 10. Исправление кладки дымовой трубы

1	2	3	4	5	6
ТЕРр60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	14,47	16,49	10,57	6,71
ТЕРр60-10-2	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с одним каналом	12,81	16,49	10,57	6,69
ТЕРр60-10-3	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с двумя каналами	12,89	16,49	10,57	6,69
ТЕРр60-10-4	На каждый следующий канал сверх двух добавлять к расценке 60-10-3	12,96	16,49	10,57	6,69

Раздел 11. Смена изразцов облицовки печей

ТЕРр60-11-1	Смена изразцов облицовки печей	16,33	16,49	-	7,58
-------------	--------------------------------	-------	-------	---	------

Раздел 12. Промазка трещин в кладке печи

ТЕРр60-12-1	Промазка трещин в кладке печи	16,05	16,49	-	7,53
-------------	-------------------------------	-------	-------	---	------

Раздел 13. Обделка кирпичом топливников

ТЕРр60-13-1	Обделка кирпичом топливников: ванн колонок	9,57	16,49	10,57	5,37
ТЕРр60-13-2	Обделка кирпичом топливников: очагов	8,54	16,49	10,57	5,37

Раздел 14. Смена приборов в печах

ТЕРр60-14-1	Смена в печах необлицованных: вычистных и поддувальных дверок	7,33	16,49	4,56	4,90
ТЕРр60-14-2	Смена в печах необлицованных: топочных дверок	5,68	16,49	4,58	3,86
ТЕРр60-14-3	Смена в печах необлицованных: вьюшек	7,07	16,49	4,56	4,37
ТЕРр60-14-4	Смена в печах необлицованных: задвижек	8,03	16,49	4,56	6,96
ТЕРр60-14-5	Смена в печах необлицованных: духовых шкафов	5,70	16,49	4,58	4,15
ТЕРр60-14-6	Смена в печах необлицованных: водогрейных коробок	4,74	16,49	4,58	3,73
ТЕРр60-14-7	Смена в печах необлицованных: душников и розеток	5,54	16,49	-	3,62
ТЕРр60-14-8	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: вычистных и поддувальных дверок	7,90	16,49	4,56	4,90
ТЕРр60-14-9	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: топочных дверок	6,13	16,49	4,58	3,88
ТЕРр60-14-10	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: вьюшек	7,82	16,49	4,56	4,37
ТЕРр60-14-11	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: задвижек	8,97	16,49	4,56	6,96
ТЕРр60-14-12	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: духовых шкафов	6,35	16,49	4,57	4,15
ТЕРр60-14-13	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: водогрейных коробок	5,19	16,49	4,58	3,75
ТЕРр60-14-14	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: душников и розеток	6,57	16,49	-	3,60
ТЕРр60-14-15	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: вычистных и поддувальных дверок	8,54	16,49	4,56	4,92
ТЕРр60-14-16	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: топочных дверок	6,37	16,49	4,58	3,88
ТЕРр60-14-17	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: духовых шкафов	6,62	16,49	4,57	4,17
ТЕРр60-14-18	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: водогрейных коробок	5,42	16,49	4,58	3,75

Раздел 15. Смена предтопочных листов

ТЕРр60-15-1	Смена предтопочных листов: дугообразных	6,75	16,49	6,82	4,53
ТЕРр60-15-2	Смена предтопочных листов: прямоугольных	6,03	16,49	6,83	4,49

Раздел 16. Прочистка дымохода

ТЕРр60-16-1	Прочистка дымохода: из кирпича горизонтального	13,04	16,49	-	5,37
ТЕРр60-16-2	Прочистка дымохода: из кирпича вертикального	11,39	16,49	-	5,37
ТЕРр60-16-3	Прочистка дымохода: из кровельной стали	14,00	16,49	-	7,01

Раздел 17. Устройство отверстий для печей и труб

1	2	3	4	5	6
ТЕРр60-17-1	Устройство отверстий для печей и труб: в перекрытиях чердачных	15,46	16,49	6,97	-
ТЕРр60-17-2	Устройство отверстий для печей и труб: в перекрытиях междуэтажных	15,46	16,49	6,97	-
ТЕРр60-17-3	Устройство отверстий для печей и труб: в полах без отделки фриза	15,47	16,49	6,97	-
ТЕРр60-17-4	Устройство отверстий для печей и труб: в полах с отделкой фриза	13,01	16,49	6,96	4,18
Раздел 18. Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах					
ТЕРр60-18-1	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах в один канал	15,91	16,49	9,41	7,94
ТЕРр60-18-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-18-1	15,64	16,49	9,41	7,81
Раздел 19. Смена колпаков на дымовых трубах					
ТЕРр60-19-1	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал	7,43	16,49	6,42	4,35
ТЕРр60-19-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1	7,53	16,49	6,43	4,36
Итого по смете		7,43	16,49	8,76	5,22

ТЕРр - 61

Раздел 1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания					
ТЕРр61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	11,65	16,49	5,10	7,25
ТЕРр61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	10,89	16,49	5,10	7,25
ТЕРр61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	7,23	16,49	5,10	3,71
ТЕРр61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	6,41	16,49	5,10	3,71
ТЕРр61-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	12,06	16,49	5,10	7,25
ТЕРр61-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	11,06	16,49	5,10	7,25
ТЕРр61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	7,67	16,49	5,10	3,70
ТЕРр61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	6,58	16,49	5,10	3,71
ТЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	4,22	16,49	10,25	2,86
ТЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	4,33	16,49	10,60	2,86

1	2	3	4	5	6
ТЕРр61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	4,29	16,49	11,49	2,86
ТЕРр61-1-12	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов криволинейных	5,55	16,49	11,49	2,86

Раздел 2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами

ТЕРр61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	12,73	16,49	5,10	6,40
ТЕРр61-2-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1	9,69	16,49	5,10	6,40
ТЕРр61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,93	16,49	5,10	6,40
ТЕРр61-2-4	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3	8,97	16,49	5,10	6,40
ТЕРр61-2-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,63	16,49	5,10	6,40
ТЕРр61-2-6	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-5	8,79	16,49	5,10	6,40
ТЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	13,26	16,49	5,10	7,25
ТЕРр61-2-8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7	10,44	16,49	5,10	7,25
ТЕРр61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	12,44	16,49	5,10	7,25
ТЕРр61-2-10	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9	9,68	16,49	5,10	7,25
ТЕРр61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	12,21	16,49	5,10	7,25

1	2	3	4	5	6
ТЕРр61-2-12	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11	9,53	16,49	5,10	7,25

Раздел 3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами

ТЕРр61-3-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	11,64	16,49	5,10	6,50
ТЕРр61-3-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-1	9,97	16,49	5,10	6,42
ТЕРр61-3-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,86	16,49	5,10	6,50
ТЕРр61-3-4	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-3	9,08	16,49	5,10	6,42
ТЕРр61-3-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,74	16,49	5,10	6,50
ТЕРр61-3-6	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-5	9,31	16,49	5,10	6,42

Раздел 4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами

ТЕРр61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	12,93	16,49	5,10	6,40
ТЕРр61-4-2	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-1	10,28	16,49	5,10	6,40
ТЕРр61-4-3	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	12,56	16,49	5,10	6,40
ТЕРр61-4-4	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-3	9,90	16,49	5,10	6,40
ТЕРр61-4-5	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	12,21	16,49	5,10	6,40
ТЕРр61-4-6	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-5	9,68	16,49	5,10	6,40
ТЕРр61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	13,67	16,49	5,10	7,25
ТЕРр61-4-8	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-7	11,31	16,49	5,10	7,25

1	2	3	4	5	6
ТЕРр61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	13,16	16,49	5,10	7,25
ТЕРр61-4-10	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9	10,75	16,49	5,10	7,25
ТЕРр61-4-11	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	12,89	16,49	5,10	7,25
ТЕРр61-4-12	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-11	10,52	16,49	5,10	7,25

Раздел 5. Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами

ТЕРр61-5-1	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	11,95	16,49	5,10	6,50
ТЕРр61-5-2	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-1	10,29	16,49	5,10	6,42
ТЕРр61-5-3	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	11,55	16,49	5,10	6,50
ТЕРр61-5-4	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-3	9,92	16,49	5,10	6,42
ТЕРр61-5-5	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	11,23	16,49	5,10	6,50
ТЕРр61-5-6	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-5	9,71	16,49	5,10	6,42

Раздел 6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания

ТЕРр61-6-1	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	13,55	16,49	5,10	6,40
ТЕРр61-6-2	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-1	10,95	16,49	5,10	6,40
ТЕРр61-6-3	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	13,99	16,49	5,10	7,25
ТЕРр61-6-4	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3	11,76	16,49	5,10	7,25
ТЕРр61-6-5	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором: толщиной слоя до 20 мм	12,62	16,49	5,10	6,50

1	2	3	4	5	6
ТЕРр61-6-6	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-5	10,84	16,49	5,10	6,42

Раздел 7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания

ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	12,92	16,49	5,10	7,25
ТЕРр61-7-2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: криволинейных	13,22	16,49	5,10	7,25
ТЕРр61-7-3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: прямолинейных	12,14	16,49	5,10	6,48
ТЕРр61-7-4	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: криволинейных	12,48	16,49	5,10	6,48

Раздел 8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

ТЕРр61-8-1	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	13,03	16,49	5,10	7,16
ТЕРр61-8-2	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 10 м	12,75	16,49	5,10	7,16
ТЕРр61-8-3	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: вертикальных длиной до 5 м	13,49	16,49	5,10	7,16
ТЕРр61-8-4	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: вертикальных длиной до 10 м	13,22	16,49	5,10	7,16
ТЕРр61-8-5	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	11,73	16,49	5,10	6,46
ТЕРр61-8-6	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: горизонтальных длиной до 10 м	11,41	16,49	5,10	6,46
ТЕРр61-8-7	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: вертикальных длиной до 5 м	12,26	16,49	5,10	6,46
ТЕРр61-8-8	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: вертикальных длиной до 10 м	11,92	16,49	5,10	6,46

Раздел 9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

ТЕРр61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	12,85	16,49	5,10	7,25
------------	--	-------	-------	------	------

Раздел 10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов

ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	13,02	16,49	4,58	7,25
ТЕРр61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	10,70	16,49	4,55	7,25
ТЕРр61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	12,87	16,49	4,58	7,25

1	2	3	4	5	6
ТЕРр61-10-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3	10,46	16,49	4,55	7,25
ТЕРр61-10-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	13,43	16,49	4,57	7,37
ТЕРр61-10-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	13,13	16,49	4,57	7,37

Раздел 11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

ТЕРр61-11-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	13,44	16,49	-	7,25
ТЕРр61-11-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1	11,05	16,49	-	7,25
ТЕРр61-11-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	13,25	16,49	-	7,25
ТЕРр61-11-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-3	10,83	16,49	-	7,25
ТЕРр61-11-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	13,75	16,49	-	7,37
ТЕРр61-11-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	13,46	16,49	-	7,37

Раздел 12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек

ТЕРр61-12-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	13,36	16,49	-	7,25
ТЕРр61-12-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-1	10,99	16,49	-	7,25
ТЕРр61-12-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	13,18	16,49	-	7,25
ТЕРр61-12-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-3	10,77	16,49	-	7,25
ТЕРр61-12-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	13,69	16,49	-	7,37
ТЕРр61-12-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	13,40	16,49	-	7,37

Раздел 13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

1	2	3	4	5	6
ТЕРр61-13-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	12,58	16,49	4,57	7,25
ТЕРр61-13-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-1	11,41	16,49	4,55	7,25
ТЕРр61-13-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	12,33	16,49	4,57	7,25
ТЕРр61-13-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-3	11,16	16,49	4,55	7,25
ТЕРр61-13-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	13,86	16,49	4,57	7,38
ТЕРр61-13-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	13,63	16,49	4,57	7,38
ТЕРр61-13-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-1 и 61-13-3	16,49	16,49	-	-
ТЕРр61-13-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-5 и 61-13-6	16,49	16,49	-	-

Раздел 14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

ТЕРр61-14-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	12,94	16,49	-	7,25
ТЕРр61-14-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-1	11,77	16,49	-	7,25
ТЕРр61-14-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	12,73	16,49	-	7,25
ТЕРр61-14-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-3	11,56	16,49	-	7,25
ТЕРр61-14-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	14,15	16,49	-	7,38
ТЕРр61-14-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	13,95	16,49	-	7,38

1	2	3	4	5	6
ТЕРп61-14-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-1 и 61-14-3	16,49	16,49	-	-
ТЕРп61-14-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-5 и 61-14-6	16,49	16,49	-	-

Раздел 15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек

ТЕРп61-15-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	12,87	16,49	-	7,25
ТЕРп61-15-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-1	11,73	16,49	-	7,25
ТЕРп61-15-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	12,66	16,49	-	7,25
ТЕРп61-15-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-3	11,51	16,49	-	7,25
ТЕРп61-15-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	14,09	16,49	-	7,38
ТЕРп61-15-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	13,93	16,49	-	7,38
ТЕРп61-15-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-1 и 61-15-3	16,49	16,49	-	-
ТЕРп61-15-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-5 и 61-15-6	16,49	16,49	-	-

Раздел 16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором

ТЕРп61-16-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	12,09	16,49	4,56	6,49
ТЕРп61-16-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-1	9,92	16,49	4,55	6,40
ТЕРп61-16-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	11,82	16,49	4,56	6,49

1	2	3	4	5	6
ТЕРр61-16-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-3	9,61	16,49	4,55	6,40
ТЕРр61-16-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	12,49	16,49	-	6,49
ТЕРр61-16-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-5	10,32	16,49	-	6,40
ТЕРр61-16-7	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	12,26	16,49	-	6,49
ТЕРр61-16-8	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-7	10,06	16,49	-	6,40
ТЕРр61-16-9	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	12,41	16,49	-	6,49
ТЕРр61-16-10	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-9	10,26	16,49	-	6,40
ТЕРр61-16-11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	12,18	16,49	-	6,49
ТЕРр61-16-12	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-11	9,99	16,49	-	6,40

Раздел 17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов

ТЕРр61-17-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	13,60	16,49	4,58	7,25
ТЕРр61-17-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1	10,76	16,49	4,55	7,25
ТЕРр61-17-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	13,26	16,49	4,57	7,25
ТЕРр61-17-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3	11,56	16,49	4,55	7,25

1	2	3	4	5	6
ТЕРр61-17-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	13,19	16,49	4,57	7,25
ТЕРр61-17-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-5	16,49	16,49	-	-
ТЕРр61-17-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	14,03	16,49	4,57	7,37
ТЕРр61-17-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	13,67	16,49	4,57	7,38
ТЕРр61-17-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	14,02	16,49	4,57	7,38
ТЕРр61-17-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-8	16,49	16,49	-	-
ТЕРр61-17-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	13,08	16,49	4,56	6,51
ТЕРр61-17-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11	11,04	16,49	4,55	6,40
ТЕРр61-17-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	12,92	16,49	4,57	6,53
ТЕРр61-17-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13	11,28	16,49	4,55	6,40

Раздел 18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц

ТЕРр61-18-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	13,87	16,49	-	7,25
ТЕРр61-18-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1	11,20	16,49	-	7,25
ТЕРр61-18-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	13,47	16,49	-	7,25

1	2	3	4	5	6
ТЕРр61-18-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3	11,77	16,49	-	7,25
ТЕРр61-18-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	13,44	16,49	-	7,25
ТЕРр61-18-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-5	16,49	16,49	-	-
ТЕРр61-18-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	14,27	16,49	-	7,37
ТЕРр61-18-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	13,95	16,49	-	7,38
ТЕРр61-18-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	14,19	16,49	-	7,38
ТЕРр61-18-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-8	16,49	16,49	-	-
ТЕРр61-18-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	13,40	16,49	-	6,51
ТЕРр61-18-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11	11,41	16,49	-	6,40
ТЕРр61-18-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	13,14	16,49	-	6,53
ТЕРр61-18-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-13	11,78	16,49	-	6,40

Раздел 19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек

ТЕРр61-19-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	13,97	16,49	-	7,25
ТЕРр61-19-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1	11,05	16,49	-	7,25

1	2	3	4	5	6
ТЕРр61-19-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	13,55	16,49	-	7,25
ТЕРр61-19-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3	11,89	16,49	-	7,25
ТЕРр61-19-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	13,67	16,49	-	7,25
ТЕРр61-19-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-19-5	16,49	16,49	-	-
ТЕРр61-19-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	14,38	16,49	-	7,37
ТЕРр61-19-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	14,05	16,49	-	7,38
ТЕРр61-19-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	14,34	16,49	-	7,38
ТЕРр61-19-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 68-19-8	16,49	16,49	-	-
ТЕРр61-19-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	13,43	16,49	-	6,51
ТЕРр61-19-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11	11,38	16,49	-	6,40
ТЕРр61-19-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	13,27	16,49	-	6,53
ТЕРр61-19-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13	11,74	16,49	-	6,40

Раздел 20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

ТЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	12,67	16,49	4,57	7,25
ТЕРр61-20-2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц	13,08	16,49	-	7,25

1	2	3	4	5	6
ТЕРп61-20-3	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек	13,00	16,49	-	7,25
ТЕРп61-20-4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов	14,42	16,49	4,57	7,38
ТЕРп61-20-5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с лестниц	14,73	16,49	-	7,38
ТЕРп61-20-6	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с люлек	14,73	16,49	-	7,38
ТЕРп61-20-7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с земли и лесов	12,25	16,49	4,57	7,26
ТЕРп61-20-8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с лестниц	13,02	16,49	-	7,26
ТЕРп61-20-9	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с люлек	12,57	16,49	-	7,26

Раздел 21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

ТЕРп61-21-1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	13,07	16,49	4,57	7,25
ТЕРп61-21-2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц	13,48	16,49	-	7,25
ТЕРп61-21-3	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек	13,41	16,49	-	7,25
ТЕРп61-21-4	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов	14,73	16,49	4,57	7,38
ТЕРп61-21-5	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с лестниц	15,01	16,49	-	7,38
ТЕРп61-21-6	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с люлек	15,01	16,49	-	7,38
ТЕРп61-21-7	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с земли и лесов	12,61	16,49	4,57	7,26
ТЕРп61-21-8	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с лестниц	13,06	16,49	-	7,26
ТЕРп61-21-9	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с люлек	12,99	16,49	-	7,26

Раздел 22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг

ТЕРп61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	13,22	16,49	4,57	7,25
ТЕРп61-22-2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	13,66	16,49	-	7,25

1	2	3	4	5	6
ТЕРр61-22-3	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	13,58	16,49	-	7,25
ТЕРр61-22-4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	12,87	16,49	4,57	7,25
ТЕРр61-22-5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	13,39	16,49	-	7,25
ТЕРр61-22-6	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	13,30	16,49	-	7,25
ТЕРр61-22-7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	13,76	16,49	4,57	7,25
ТЕРр61-22-8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	14,07	16,49	-	7,25
ТЕРр61-22-9	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	14,02	16,49	-	7,25
ТЕРр61-22-10	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	13,52	16,49	4,57	7,25
ТЕРр61-22-11	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	13,88	16,49	-	7,25
ТЕРр61-22-12	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	13,82	16,49	-	7,25
ТЕРр61-22-13	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	13,08	16,49	4,57	6,45
ТЕРр61-22-14	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	13,54	16,49	-	6,45
ТЕРр61-22-15	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	13,45	16,49	-	6,45
ТЕРр61-22-16	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	12,70	16,49	4,57	6,45
ТЕРр61-22-17	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	13,26	16,49	-	6,45

1	2	3	4	5	6
ТЕРр61-22-18	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	13,16	16,49	-	6,45
ТЕРр61-22-19	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и лесов	13,91	16,49	4,57	7,40
ТЕРр61-22-20	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц	14,29	16,49	-	7,40
ТЕРр61-22-21	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек	14,22	16,49	-	7,40
ТЕРр61-22-22	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и лесов	14,43	16,49	4,57	7,40
ТЕРр61-22-23	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц	14,75	16,49	-	7,40
ТЕРр61-22-24	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек	14,69	16,49	-	7,40

Раздел 23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг

ТЕРр61-23-1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	14,33	16,49	4,57	7,25
ТЕРр61-23-2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	14,53	16,49	-	7,25
ТЕРр61-23-3	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	14,45	16,49	-	7,25
ТЕРр61-23-4	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	14,18	16,49	4,57	7,25
ТЕРр61-23-5	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	14,41	16,49	-	7,25
ТЕРр61-23-6	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	14,37	16,49	-	7,25
ТЕРр61-23-7	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	14,58	16,49	4,57	7,25

1	2	3	4	5	6
ТЕРр61-23-8	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	14,74	16,49	-	7,25
ТЕРр61-23-9	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	14,71	16,49	-	7,25
ТЕРр61-23-10	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	14,47	16,49	4,57	7,25
ТЕРр61-23-11	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	14,64	16,49	-	7,25
ТЕРр61-23-12	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	14,61	16,49	-	7,25
ТЕРр61-23-13	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	14,25	16,49	4,57	6,45
ТЕРр61-23-14	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	14,46	16,49	-	6,45
ТЕРр61-23-15	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	14,42	16,49	-	6,45
ТЕРр61-23-16	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	14,09	16,49	4,57	6,45
ТЕРр61-23-17	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	14,33	16,49	-	6,45
ТЕРр61-23-18	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	14,29	16,49	-	6,45
ТЕРр61-23-19	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и лесов	14,85	16,49	4,57	7,40
ТЕРр61-23-20	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц	15,01	16,49	-	7,40
ТЕРр61-23-21	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек	14,98	16,49	-	7,40
ТЕРр61-23-22	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и лесов	15,21	16,49	4,57	7,40

1	2	3	4	5	6
ТЕРр61-23-23	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц	15,34	16,49	-	7,40
ТЕРр61-23-24	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек	15,32	16,49	-	7,40

Раздел 24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)

ТЕРр61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	5,23	16,49	12,50	3,22
-------------	--	------	-------	-------	------

Раздел 25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом

ТЕРр61-25-1	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов	10,74	16,49	9,57	11,58
ТЕРр61-25-2	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с лестниц	10,74	16,49	9,57	11,58
ТЕРр61-25-3	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с люлек	10,74	16,49	9,57	11,58
ТЕРр61-25-4	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с земли и лесов	10,74	16,49	9,57	11,58
ТЕРр61-25-5	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с лестниц	10,74	16,49	9,57	11,58
ТЕРр61-25-6	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с люлек	10,74	16,49	9,57	11,58

Раздел 26. Перетирка штукатурки

ТЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	15,78	16,49	5,10	7,25
ТЕРр61-26-2	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	16,07	16,49	4,50	7,25
ТЕРр61-26-3	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с лестниц	16,15	16,49	-	7,25
ТЕРр61-26-4	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с люлек	16,14	16,49	-	7,25
ТЕРр61-26-5	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с земли и лесов	16,17	16,49	4,50	7,25
ТЕРр61-26-6	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с лестниц	16,24	16,49	-	7,25
ТЕРр61-26-7	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с люлек	16,23	16,49	-	7,25

Раздел 27. Насечка поверхностей под штукатурку

ТЕРр61-27-1	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу	12,91	16,49	9,48	-
ТЕРр61-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону	12,85	16,49	9,48	-
ТЕРр61-27-3	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по кирпичу	12,91	16,49	9,48	-
ТЕРр61-27-4	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по бетону	12,87	16,49	9,48	-

Раздел 28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки

ТЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	9,20	16,49	6,79	7,74
-------------	--	------	-------	------	------

1	2	3	4	5	6
ТЕРр61-28-2	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по дереву и гипсовым плитам	8,81	16,49	6,78	7,79
ТЕРр61-28-3	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным	9,08	16,49	6,80	7,76
ТЕРр61-28-4	Обертывание балок сеткой	8,37	16,49	6,80	7,81
ТЕРр61-28-5	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: стен и перегородок	8,77	16,49	6,81	7,66
ТЕРр61-28-6	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: потолков, лестничных маршей	8,88	16,49	6,81	7,66
ТЕРр61-28-7	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера	9,17	16,49	6,81	7,66
ТЕРр61-28-8	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей	9,38	16,49	6,81	7,66

Раздел 29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности

ТЕРр61-29-1	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности: из гвоздей с оплетением проволокой	11,23	16,49	6,78	4,38
ТЕРр61-29-2	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности: из дрени штукатурной	10,42	16,49	6,78	7,37

Раздел 30. Замена основания под штукатурку из дрени

ТЕРр61-30-1	Замена основания под штукатурку из дрени без изоляционного слоя: стен площадью до 10 м2	10,84	16,49	6,78	7,37
ТЕРр61-30-2	Замена основания под штукатурку из дрени без изоляционного слоя: стен площадью до 20 м2	10,49	16,49	6,78	7,37
ТЕРр61-30-3	Замена основания под штукатурку из дрени без изоляционного слоя: потолков площадью до 10 м2	11,23	16,49	6,78	7,37
ТЕРр61-30-4	Замена основания под штукатурку из дрени без изоляционного слоя: потолков площадью до 20 м2	10,88	16,49	6,78	7,37
ТЕРр61-30-5	Замена основания под штукатурку из дрени без изоляционного слоя: столбов, колонн площадью до 10 м2	11,74	16,49	6,78	7,37
ТЕРр61-30-6	Замена основания под штукатурку из дрени без изоляционного слоя: столбов, колонн площадью до 20 м2	11,39	16,49	6,78	7,37
ТЕРр61-30-7	Замена основания под штукатурку из дрени с изоляционным слоем: стен площадью до 10 м2	9,29	16,49	6,78	6,45
ТЕРр61-30-8	Замена основания под штукатурку из дрени с изоляционным слоем: стен площадью до 20 м2	8,99	16,49	6,78	6,45
ТЕРр61-30-9	Замена основания под штукатурку из дрени с изоляционным слоем: потолков площадью до 10 м2	9,70	16,49	6,78	6,45
ТЕРр61-30-10	Замена основания под штукатурку из дрени с изоляционным слоем: потолков площадью до 20 м2	9,36	16,49	6,78	6,45

Раздел 31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб

ТЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	12,62	16,49	4,56	7,25
-------------	--	-------	-------	------	------

Раздел 32. Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10

1	2	3	4	5	6
ТЕРр61-32-1	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм	12,19	16,49	6,82	8,56

Итого по смете		13,22	16,49	8,80	6,66
-----------------------	--	-------	-------	------	------

ТЕРр - 62

Раздел 1.

Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

ТЕРр62-1-1	Окраска клеевыми составами: простая	12,49	16,49	6,11	5,56
ТЕРр62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная	13,51	16,49	6,11	5,71
ТЕРр62-1-3	Окраска клеевыми составами: высококачественная	14,30	16,49	6,11	5,91
ТЕРр62-1-4	Окраска известковыми составами: по штукатурке	13,86	16,49	5,90	4,90
ТЕРр62-1-5	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону	12,86	16,49	5,90	4,62
ТЕРр62-1-6	Окраска известковыми составами: по дереву	13,13	16,49	5,90	4,71

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен

ТЕРр62-2-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	7,73	16,49	6,19	3,05
ТЕРр62-2-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	7,79	16,49	6,25	4,08
ТЕРр62-2-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	8,54	16,49	6,25	4,08
ТЕРр62-2-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	9,81	16,49	6,25	4,03

Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков

ТЕРр62-3-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	7,64	16,49	6,19	3,64
ТЕРр62-3-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	7,72	16,49	6,19	4,35
ТЕРр62-3-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	8,43	16,49	6,19	4,69
ТЕРр62-3-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	9,61	16,49	6,19	4,68

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон

ТЕРр62-4-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	9,59	16,49	6,19	3,62
ТЕРр62-4-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	9,14	16,49	6,19	4,36
ТЕРр62-4-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	9,63	16,49	6,19	4,75
ТЕРр62-4-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	10,48	16,49	6,19	4,67

1	2	3	4	5	6
ТЕРр62-4-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	10,49	16,49	6,83	3,62
ТЕРр62-4-6	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	9,89	16,49	6,83	4,36
ТЕРр62-4-7	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	10,39	16,49	6,83	4,75
ТЕРр62-4-8	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	11,17	16,49	6,83	4,67
ТЕРр62-4-9	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	10,33	16,49	6,83	3,62
ТЕРр62-4-10	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	9,76	16,49	6,83	4,36
ТЕРр62-4-11	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	10,26	16,49	6,83	4,75
ТЕРр62-4-12	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	11,05	16,49	6,83	4,67

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей

ТЕРр62-5-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	7,42	16,49	6,19	3,65
ТЕРр62-5-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	7,90	16,49	6,19	4,37
ТЕРр62-5-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	8,64	16,49	6,19	4,73
ТЕРр62-5-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	9,81	16,49	6,19	4,65

Простая масляная окраска ранее окрашенных полов

ТЕРр62-6-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	7,00	16,49	6,02	3,27
ТЕРр62-6-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	7,40	16,49	6,02	4,76
ТЕРр62-6-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	7,93	16,49	6,02	4,97
ТЕРр62-6-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	8,73	16,49	6,02	4,85

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен

ТЕРр62-7-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	8,29	16,49	6,19	4,62
------------	--	------	-------	------	------

1	2	3	4	5	6
ТЕРр62-7-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	9,09	16,49	6,19	4,68
ТЕРр62-7-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	9,72	16,49	6,19	4,63
ТЕРр62-7-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	8,11	16,49	6,19	4,14
ТЕРр62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	9,01	16,49	6,19	4,28
ТЕРр62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	9,70	16,49	6,19	4,40

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков

ТЕРр62-8-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	8,32	16,49	6,19	4,50
ТЕРр62-8-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	9,16	16,49	6,19	4,58
ТЕРр62-8-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	9,78	16,49	6,19	4,65
ТЕРр62-8-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	8,05	16,49	6,19	4,34
ТЕРр62-8-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	8,96	16,49	6,19	4,43
ТЕРр62-8-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	9,68	16,49	6,19	4,51

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон

ТЕРр62-9-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	9,97	16,49	6,19	4,48
ТЕРр62-9-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	10,52	16,49	6,19	4,54
ТЕРр62-9-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	11,12	16,49	6,19	4,59
ТЕРр62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	10,32	16,49	6,19	4,32
ТЕРр62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	10,59	16,49	6,19	4,39
ТЕРр62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	11,16	16,49	6,19	4,45
ТЕРр62-9-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%	10,50	16,49	6,83	4,48

1	2	3	4	5	6
ТЕРр62-9-8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	11,06	16,49	6,83	4,54
ТЕРр62-9-9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%	11,64	16,49	6,83	4,59
ТЕРр62-9-10	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%	10,86	16,49	6,83	4,32
ТЕРр62-9-11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	11,13	16,49	6,83	4,39
ТЕРр62-9-12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%	11,72	16,49	6,83	4,45
ТЕРр62-9-13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%	10,41	16,49	6,83	4,48
ТЕРр62-9-14	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%	10,96	16,49	6,83	4,54
ТЕРр62-9-15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%	11,54	16,49	6,83	4,59
ТЕРр62-9-16	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%	10,76	16,49	6,83	4,32
ТЕРр62-9-17	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%	11,04	16,49	6,83	4,39
ТЕРр62-9-18	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%	11,62	16,49	6,83	4,45

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей

ТЕРр62-10-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	8,63	16,49	6,19	4,50
ТЕРр62-10-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	9,48	16,49	6,19	4,57
ТЕРр62-10-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	10,07	16,49	6,19	4,64
ТЕРр62-10-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	8,37	16,49	6,19	4,34

1	2	3	4	5	6
ТЕРр62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	9,31	16,49	6,19	4,43
ТЕРр62-10-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	9,98	16,49	6,19	4,50

Улучшенная масляная окраска полов

ТЕРр62-11-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	7,70	16,49	6,19	4,48
ТЕРр62-11-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	8,74	16,49	6,19	4,59
ТЕРр62-11-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	8,72	16,49	6,19	4,55
ТЕРр62-11-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	7,74	16,49	6,19	4,37
ТЕРр62-11-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	8,85	16,49	6,19	4,49
ТЕРр62-11-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	8,87	16,49	6,19	4,47

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен

ТЕРр62-12-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 10%	8,21	16,49	6,19	4,45
ТЕРр62-12-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 35%	9,23	16,49	6,19	4,56
ТЕРр62-12-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: более 35%	10,03	16,49	6,19	4,51

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков

ТЕРр62-13-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски: до 10%	8,19	16,49	6,19	4,54
ТЕРр62-13-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски: до 35%	9,24	16,49	6,19	4,61
ТЕРр62-13-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски: более 35%	10,09	16,49	6,19	4,58

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон

ТЕРр62-14-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 10%	10,45	16,49	6,19	4,53
ТЕРр62-14-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 35%	11,15	16,49	6,19	4,59
ТЕРр62-14-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: более 35%	11,77	16,49	6,19	4,64

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей

ТЕРр62-15-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: до 10%	8,85	16,49	6,19	4,56
-------------	--	------	-------	------	------

1	2	3	4	5	6
ТЕРп62-15-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: до 35%	9,78	16,49	6,19	4,56
ТЕРп62-15-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: более 35%	10,43	16,49	6,19	4,61

Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододispersионными составами

ТЕРп62-16-1	Окрашивание вододispersионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	5,68	16,49	6,19	4,09
ТЕРп62-16-2	Окрашивание вододispersионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододispersионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	5,29	16,49	6,19	3,87
ТЕРп62-16-3	Окрашивание вододispersионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододispersионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	5,74	16,49	6,19	4,01
ТЕРп62-16-4	Окрашивание вододispersионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододispersионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	5,78	16,49	6,19	4,09
ТЕРп62-16-5	Окрашивание вододispersионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	5,99	16,49	6,19	4,09

Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, вододispersионными составами

ТЕРп62-17-1	Окрашивание вододispersионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	6,01	16,49	6,19	4,13
ТЕРп62-17-2	Окрашивание вододispersионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододispersионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	5,68	16,49	6,19	3,91
ТЕРп62-17-3	Окрашивание вододispersионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододispersионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	6,18	16,49	6,19	4,05
ТЕРп62-17-4	Окрашивание вододispersионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододispersионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	6,00	16,49	6,19	4,13
ТЕРп62-17-5	Окрашивание вододispersионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	6,32	16,49	6,19	4,13

Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей

ТЕРп62-18-1	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком	12,29	16,49	6,19	4,88
ТЕРп62-18-2	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей	9,74	16,49	6,19	3,92
ТЕРп62-18-3	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	9,70	16,49	6,19	4,39

Раздел 2.

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов

ТЕРп62-19-1	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов	11,63	16,49	6,70	6,54
-------------	--	-------	-------	------	------

1	2	3	4	5	6
ТЕРр62-19-2	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с лестниц	11,86	16,49	6,82	6,54
ТЕРр62-19-3	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с люлек	12,97	16,49	6,82	6,54
ТЕРр62-19-4	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с земли и лесов	11,32	16,49	6,70	3,11
ТЕРр62-19-5	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с лестниц	12,35	16,49	6,82	3,11
ТЕРр62-19-6	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с люлек	13,95	16,49	6,82	3,11
ТЕРр62-19-7	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по дереву с земли и лесов	12,42	16,49	6,70	3,13
ТЕРр62-19-8	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по дереву с лестниц	12,92	16,49	6,82	3,13
ТЕРр62-19-9	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-1	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-19-10	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-2	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-19-11	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-3	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-19-12	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-4	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-19-13	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-5	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-19-14	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-6	16,49	16,49	-	-

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов

ТЕРр62-20-1	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов: с земли и лесов	7,34	16,49	6,65	4,21
ТЕРр62-20-2	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов: с лестниц	7,85	16,49	6,82	4,21
ТЕРр62-20-3	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов: с люлек	8,86	16,49	6,82	4,21
ТЕРр62-20-4	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-20-1	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-20-5	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-20-2	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-20-6	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-20-3	16,49	16,49	-	-

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов

ТЕРр62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с земли и лесов	8,23	16,49	6,78	3,76
ТЕРр62-21-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с лестниц	8,87	16,49	6,82	3,76
ТЕРр62-21-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с люлек	10,10	16,49	6,82	3,76
ТЕРр62-21-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов	8,69	16,49	6,78	5,16

1	2	3	4	5	6
ТЕРр62-21-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с лестниц	9,22	16,49	6,82	5,16
ТЕРр62-21-6	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с люлек	10,01	16,49	6,82	5,16
ТЕРр62-21-7	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов	9,31	16,49	6,78	5,10
ТЕРр62-21-8	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с лестниц	10,03	16,49	6,82	5,10
ТЕРр62-21-9	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с люлек	10,37	16,49	6,82	5,10
ТЕРр62-21-10	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов	10,39	16,49	6,78	5,02
ТЕРр62-21-11	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с лестниц	11,01	16,49	6,82	5,02
ТЕРр62-21-12	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с люлек	11,25	16,49	6,82	5,02

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов

ТЕРр62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов	8,37	16,49	6,80	4,52
ТЕРр62-22-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с лестниц	8,94	16,49	6,82	4,52
ТЕРр62-22-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с люлек	9,48	16,49	6,82	4,52
ТЕРр62-22-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов	9,09	16,49	6,80	4,48
ТЕРр62-22-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с лестниц	9,72	16,49	6,82	4,48
ТЕРр62-22-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с люлек	10,04	16,49	6,82	4,48
ТЕРр62-22-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов	8,57	16,49	6,80	4,42
ТЕРр62-22-8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с лестниц	10,21	16,49	6,82	4,42
ТЕРр62-22-9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с люлек	10,40	16,49	6,82	4,42

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов

ТЕРр62-23-1	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	13,48	16,49	6,73	6,79
ТЕРр62-23-2	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с лестниц	13,88	16,49	6,82	6,79

1	2	3	4	5	6
ТЕРр62-23-3	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с люлек	14,71	16,49	6,82	6,79
ТЕРр62-23-4	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с земли и лесов	12,84	16,49	6,73	6,79
ТЕРр62-23-5	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с лестниц	13,27	16,49	6,82	6,79
ТЕРр62-23-6	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с люлек	14,25	16,49	6,82	6,79
ТЕРр62-23-7	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по дереву с земли и лесов	11,49	16,49	6,82	6,79
ТЕРр62-23-8	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по дереву с лестниц	11,88	16,49	6,82	6,79
ТЕРр62-23-9	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-1	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-23-10	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-2	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-23-11	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-3	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-23-12	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-4	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-23-13	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-5	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-23-14	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-6	16,49	16,49	-	-

Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов

ТЕРр62-24-1	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	12,25	16,49	6,74	6,52
ТЕРр62-24-2	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с лестниц	12,68	16,49	6,82	6,52
ТЕРр62-24-3	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с люлек	13,80	16,49	6,82	6,52
ТЕРр62-24-4	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с земли и лесов	12,07	16,49	6,74	6,52
ТЕРр62-24-5	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с лестниц	12,53	16,49	6,82	6,52
ТЕРр62-24-6	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с люлек	13,65	16,49	6,82	6,52
ТЕРр62-24-7	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по дереву с земли и лесов	10,74	16,49	6,82	6,52
ТЕРр62-24-8	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по дереву с лестниц	11,15	16,49	6,82	6,52
ТЕРр62-24-9	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-1	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-24-10	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-2	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-24-11	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-3	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-24-12	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-4	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-24-13	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-5	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-24-14	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-6	16,49	16,49	-	-

Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками

ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	6,92	16,49	7,13	5,64
-------------	---	------	-------	------	------

1	2	3	4	5	6
ТЕРр62-25-2	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	7,19	16,49	7,15	5,64
ТЕРр62-25-3	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	7,81	16,49	7,16	5,64
ТЕРр62-25-4	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	7,10	16,49	7,14	5,64
ТЕРр62-25-5	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с лестниц	7,40	16,49	7,15	5,64
ТЕРр62-25-6	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с люлек	8,07	16,49	7,16	5,64
ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	9,55	16,49	6,65	7,83
ТЕРр62-25-8	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	9,87	16,49	6,82	7,83
ТЕРр62-25-9	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	10,30	16,49	6,82	7,83
ТЕРр62-25-10	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	9,77	16,49	6,65	7,83
ТЕРр62-25-11	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с лестниц	10,13	16,49	6,82	7,83
ТЕРр62-25-12	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с люлек	10,51	16,49	6,82	7,83

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов

ТЕРр62-26-1	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов	6,31	16,49	7,10	4,92
ТЕРр62-26-2	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с лестниц	6,59	16,49	7,12	4,92
ТЕРр62-26-3	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с люлек	7,27	16,49	7,13	4,92
ТЕРр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	6,38	16,49	7,13	4,90
ТЕРр62-26-5	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с лестниц	6,65	16,49	7,14	4,90
ТЕРр62-26-6	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек	7,30	16,49	7,15	4,90
ТЕРр62-26-7	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с земли и лесов	6,51	16,49	7,11	4,92
ТЕРр62-26-8	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с лестниц	6,81	16,49	7,12	4,92

1	2	3	4	5	6
ТЕРр62-26-9	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с люлек	7,53	16,49	7,14	4,92
ТЕРр62-26-10	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов	6,56	16,49	7,13	4,90
ТЕРр62-26-11	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с лестниц	6,86	16,49	7,14	4,90
ТЕРр62-26-12	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с люлек	7,41	16,49	7,15	4,90

Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)

ТЕРр62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	12,44	16,49	6,82	4,97
ТЕРр62-27-2	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лестниц	12,95	16,49	6,82	4,97
ТЕРр62-27-3	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с люлек	14,03	16,49	6,82	4,97

Раздел 3.

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель

ТЕРр62-28-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за один раз	5,71	16,49	6,45	3,87
ТЕРр62-28-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за два раза	5,72	16,49	6,45	3,89

Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)

ТЕРр62-29-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз	8,36	16,49	6,82	5,36
ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	8,30	16,49	6,82	5,13

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб

ТЕРр62-30-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с земли и лесов	10,60	16,49	6,45	5,30
ТЕРр62-30-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с лестниц	11,10	16,49	6,82	5,30
ТЕРр62-30-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с люлек	11,00	16,49	6,82	5,30
ТЕРр62-30-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с земли и лесов	10,70	16,49	6,45	5,10
ТЕРр62-30-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с лестниц	11,32	16,49	6,82	5,10
ТЕРр62-30-6	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с люлек	11,20	16,49	6,82	5,10

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен,

1	2	3	4	5	6
ТЕРп62-31-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов	7,03	16,49	6,45	3,90
ТЕРп62-31-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с лестниц	8,51	16,49	6,82	3,90
ТЕРп62-31-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с люлек	9,17	16,49	6,82	3,90
ТЕРп62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	7,09	16,49	6,45	3,95
ТЕРп62-31-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с лестниц	8,49	16,49	6,82	3,95
ТЕРп62-31-6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с люлек	9,15	16,49	6,82	3,95

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб

ТЕРп62-32-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз	10,57	16,49	6,82	3,69
ТЕРп62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	10,73	16,49	6,82	3,78
ТЕРп62-32-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 1 раз	9,48	16,49	6,82	3,69
ТЕРп62-32-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза	9,29	16,49	6,82	3,78

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления

ТЕРп62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	10,09	16,49	6,82	3,69
ТЕРп62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	10,34	16,49	6,82	3,78

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и

1	2	3	4	5	6
ТЕРп62-34-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 1 раз	10,45	16,49	6,82	3,71
ТЕРп62-34-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза	10,69	16,49	6,82	3,79

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений

ТЕРп62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз	12,45	16,49	6,82	3,65
ТЕРп62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	12,25	16,49	6,82	3,76
ТЕРп62-35-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 1 раз	10,65	16,49	6,82	3,67
ТЕРп62-35-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза	10,27	16,49	6,82	3,74
ТЕРп62-35-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: пешеходных	11,81	16,49	6,82	6,15
ТЕРп62-35-6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: силовых	10,11	16,49	6,82	6,15
ТЕРп62-35-7	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: тросовых	9,72	16,49	6,82	4,06

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей

ТЕРп62-36-1	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: водосточных труб за 1 раз	14,59	16,49	6,82	7,59
ТЕРп62-36-2	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: водосточных труб за 2 раза	14,63	16,49	6,82	8,25
ТЕРп62-36-3	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью до 5 м2 за 1 раз	15,15	16,49	6,82	7,59
ТЕРп62-36-4	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью до 5 м2 за 2 раза	15,15	16,49	6,82	8,25
ТЕРп62-36-5	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью более 5 м2 за 1 раз	13,56	16,49	6,82	7,59
ТЕРп62-36-6	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью более 5 м2 за 2 раза	13,85	16,49	6,82	8,25
ТЕРп62-36-7	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-1	16,49	16,49	-	-
ТЕРп62-36-8	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-2	16,49	16,49	-	-
ТЕРп62-36-9	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-3	16,49	16,49	-	-
ТЕРп62-36-10	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-4	16,49	16,49	-	-

1	2	3	4	5	6
ТЕРр62-36-11	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-5	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-36-12	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-6	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-36-13	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-1	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-36-14	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-2	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-36-15	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-3	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-36-16	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-4	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-36-17	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-5	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-36-18	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-6	16,49	16,49	-	-

Раздел 4.

Окраска известковыми составами печей, стояков и труб

ТЕРр62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	14,55	16,49	6,82	4,11
-------------	---	-------	-------	------	------

Перематовка стекол

ТЕРр62-38-1	Перематовка стекол	15,06	16,49	-	3,65
-------------	--------------------	-------	-------	---	------

Промывка поверхности, окрашенной масляными красками

ТЕРр62-39-1	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов	15,11	16,49	-	4,85
ТЕРр62-39-2	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков	15,38	16,49	-	4,85
ТЕРр62-39-3	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: окон и дверей	15,57	16,49	-	4,85
ТЕРр62-39-4	При промывке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-39-1	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-39-5	При промывке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-39-3	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-39-6	При промывке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-39-1	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-39-7	При промывке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-39-3	16,49	16,49	-	-

Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками

ТЕРр62-40-1	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: стен, потолков и фасадов	14,51	16,49	-	4,28
ТЕРр62-40-2	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: полов	13,51	16,49	-	4,28
ТЕРр62-40-3	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: окон и дверей	14,79	16,49	-	4,28
ТЕРр62-40-4	При протирке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-40-1	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-40-5	При протирке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-40-3	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-40-6	При протирке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-40-1	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-40-7	При протирке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-40-3	16,49	16,49	-	-

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок

ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	16,49	16,49	-	-
ТЕРр62-41-2	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц	16,49	16,49	-	-

1	2	3	4	5	6
ТЕРр62-41-3	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек	16,49	16,49	-	-
<i>Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором</i>					
ТЕРр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	15,71	16,49	-	12,59
<i>Меловая защита стекол при окраске фасадов</i>					
ТЕРр62-43-1	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с земли и лесов	16,19	16,49	-	10,47
ТЕРр62-43-2	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с лестниц	16,25	16,49	-	10,47
ТЕРр62-43-3	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с люлек	16,23	16,49	-	10,47
<i>Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий</i>					
ТЕРр62-44-1	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	7,98	16,49	6,68	6,19
<i>Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига</i>					
ТЕРр62-45-1	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с дверных полотен	12,82	16,49	6,78	2,91
ТЕРр62-45-2	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с дверных коробок	12,84	16,49	6,78	2,92
ТЕРр62-45-3	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с оконных коробок	12,85	16,49	6,78	2,92
ТЕРр62-45-4	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с оконных переплетов	12,86	16,49	6,78	2,92
ТЕРр62-45-5	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с металлоконструкций пролетных строений мостов, путепроводов и решеток	13,11	16,49	6,78	1,51
<i>Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений</i>					
ТЕРр62-46-1	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений	6,24	16,49	-	6,15
Итого по смете		8,71	16,49	6,84	5,29

ТЕРр - 63

Раздел 1. Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске					
ТЕРр63-1-1	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2	9,09	16,49	6,38	4,63
ТЕРр63-1-2	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2	8,31	16,49	6,38	4,77
ТЕРр63-1-3	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2	8,01	16,49	6,38	4,95
ТЕРр63-1-4	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске: в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м2	10,31	16,49	6,38	5,74
ТЕРр63-1-5	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске: в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м2	9,45	16,49	6,38	5,70
ТЕРр63-1-6	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске: в металлических переплетах при площади стекла до 1,0 м2	8,96	16,49	6,38	5,69
ТЕРр63-1-7	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-1	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-1-8	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-2	16,49	16,49	-	-

1	2	3	4	5	6
ТЕРр63-1-9	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-3	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-1-10	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-4	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-1-11	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-5	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-1-12	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-6	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-1-13	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-1	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-1-14	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-2	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-1-15	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-3	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-1-16	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-4	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-1-17	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-5	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-1-18	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-6	16,49	16,49	-	-

Раздел 2. Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах

ТЕРр63-2-1	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,25 м2	7,88	16,49	6,38	4,63
ТЕРр63-2-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2	7,51	16,49	6,38	4,75
ТЕРр63-2-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 1,0 м2	7,45	16,49	6,38	4,92
ТЕРр63-2-4	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2	7,68	16,49	6,38	4,58
ТЕРр63-2-5	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2	7,39	16,49	6,38	4,68
ТЕРр63-2-6	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2	7,31	16,49	6,38	4,85
ТЕРр63-2-7	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-1	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-2-8	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-2	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-2-9	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-3	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-2-10	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-4	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-2-11	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-5	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-2-12	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-6	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-2-13	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-1	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-2-14	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-2	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-2-15	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-3	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-2-16	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-4	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-2-17	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-5	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-2-18	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-6	16,49	16,49	-	-

Раздел 3. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах

ТЕРр63-3-1	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,25 м2	9,36	16,49	6,38	5,64
ТЕРр63-3-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2	8,77	16,49	6,38	5,61

1	2	3	4	5	6
ТЕРр63-3-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замаске при площади стекол до 1,0 м2	8,44	16,49	6,38	5,58
ТЕРр63-3-4	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2	9,40	16,49	6,38	5,29
ТЕРр63-3-5	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2	8,90	16,49	6,38	5,33
ТЕРр63-3-6	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2	8,55	16,49	6,38	5,36
ТЕРр63-3-7	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-1	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-3-8	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-2	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-3-9	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-3	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-3-10	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-4	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-3-11	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-5	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-3-12	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-6	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-3-13	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-1	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-3-14	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-2	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-3-15	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-3	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-3-16	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-4	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-3-17	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-5	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-3-18	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-6	16,49	16,49	-	-

Раздел 4. Перемазка фальцев в деревянных переплетах

ТЕРр63-4-1	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с земли или лесов	11,72	16,49	6,82	5,87
ТЕРр63-4-2	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с лестниц	12,17	16,49	6,82	5,87
ТЕРр63-4-3	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с люлек	12,08	16,49	6,82	5,87

Раздел 5. Снятие обоев

ТЕРр63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	16,49	16,49	-	-
ТЕРр63-5-2	Снятие обоев: высококачественных и типа «Линкруста»	16,49	16,49	-	-

Раздел 6. Смена обоев

ТЕРр63-6-1	Смена обоев: обыкновенного качества	9,68	16,49	6,38	4,67
ТЕРр63-6-2	Смена обоев: улучшенных	8,60	16,49	6,38	5,13
ТЕРр63-6-3	Смена обоев: высококачественных	6,55	16,49	6,38	4,47

Раздел 7. Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток

ТЕРр63-7-1	Разборка облицовки стен: из мраморных плит	15,86	16,49	9,11	-
ТЕРр63-7-2	Разборка облицовки стен: из гранитных плит	15,59	16,49	9,11	-
ТЕРр63-7-3	Разборка облицовки стен: из известковых плит	15,64	16,49	9,11	-
ТЕРр63-7-4	Разборка облицовки стен: из железобетонных плит	15,58	16,49	9,11	-
ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	14,96	16,49	9,11	-

Раздел 8. Ремонт облицовки из мраморных плит

ТЕРр63-8-1	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: стен гладких	12,74	16,49	6,37	4,48
ТЕРр63-8-2	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: колонн прямоугольных	13,52	16,49	6,37	4,48

1	2	3	4	5	6
ТЕРр63-8-3	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: колонн круглых	13,99	16,49	6,37	4,48
ТЕРр63-8-4	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: капителей, карнизов, отливов	11,71	16,49	6,37	4,31

Раздел 9. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток

ТЕРр63-9-1	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	11,82	16,49	6,37	5,32
ТЕРр63-9-2	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	11,00	16,49	6,37	5,32
ТЕРр63-9-3	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	13,38	16,49	6,37	5,32
ТЕРр63-9-4	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	12,57	16,49	6,37	5,32
ТЕРр63-9-5	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: карнизных	10,65	16,49	6,37	5,87
ТЕРр63-9-6	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: плитусных	9,86	16,49	6,37	5,28

Раздел 10. Разборка облицовки из гипсокартонных листов

ТЕРр63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	15,48	16,49	5,10	-
ТЕРр63-10-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	15,70	16,49	5,10	-

Раздел 11. Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами

ТЕРр63-11-1	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2	7,36	16,49	6,41	6,01
ТЕРр63-11-2	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2	7,17	16,49	6,41	6,01
ТЕРр63-11-3	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2	6,98	16,49	6,41	6,01

Раздел 12. Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами

ТЕРр63-12-1	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2	7,53	16,49	6,41	6,01
ТЕРр63-12-2	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2	7,36	16,49	6,41	6,01
ТЕРр63-12-3	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2	7,17	16,49	6,41	6,01

Итого по смете		10,03	16,49	8,39	5,21
-----------------------	--	--------------	--------------	-------------	-------------

ТЕРр - 64

Раздел 1. Базы под колонны высотой до 250 мм

ТЕРр64-1-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм: цементных	9,38	16,49	5,09	7,60
ТЕРр64-1-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм: гипсовых	10,71	16,49	5,11	9,40

1	2	3	4	5	6
ТЕРр64-1-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,53	16,49	-	-
ТЕРр64-1-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-1-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-1-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-1-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 мм под модель	16,05	16,49	5,11	-

Раздел 2. Базы под колонны высотой до 400 мм

ТЕРр64-2-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм: цементных	9,45	16,49	5,10	7,63
ТЕРр64-2-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм: гипсовых	10,64	16,49	5,09	9,42
ТЕРр64-2-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,48	16,49	-	-
ТЕРр64-2-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-2-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-2-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-2-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель	16,22	16,49	5,11	-

Раздел 3. Базы под колонны высотой до 500 мм

ТЕРр64-3-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм: цементных	9,40	16,49	5,10	7,61
ТЕРр64-3-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм: гипсовых	10,74	16,49	5,10	9,40
ТЕРр64-3-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,50	16,49	-	-
ТЕРр64-3-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-3-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-3-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-3-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель	16,22	16,49	5,09	-

Раздел 4. Базы по пилястрам высотой до 250 мм

ТЕРр64-4-1	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм: цементных	8,70	16,49	5,09	7,60
ТЕРр64-4-2	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм: гипсовых	10,14	16,49	5,05	9,40
ТЕРр64-4-3	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,43	16,49	-	-
ТЕРр64-4-4	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,50	16,49	-	-
ТЕРр64-4-5	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,48	16,49	-	-

1	2	3	4	5	6
ТЕРр64-4-6	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-4-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм под модель	16,06	16,49	5,05	-

Раздел 5. Базы по пилястрам высотой до 400 мм

ТЕРр64-5-1	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм: цементных	8,68	16,49	5,09	7,64
ТЕРр64-5-2	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм: гипсовых	10,10	16,49	5,11	9,43
ТЕРр64-5-3	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-5-4	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,48	16,49	-	-
ТЕРр64-5-5	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-5-6	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-5-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм под модель	16,21	16,49	5,05	-

Раздел 6. Базы по пилястрам высотой до 500 мм

ТЕРр64-6-1	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм: цементных	8,62	16,49	5,09	7,61
ТЕРр64-6-2	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм: гипсовых	10,15	16,49	5,11	9,40
ТЕРр64-6-3	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,47	16,49	-	-
ТЕРр64-6-4	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-6-5	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-6-6	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-6-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм под модель	16,13	16,49	5,11	-

Раздел 7. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

ТЕРр64-7-1	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: цементных	17,50	16,49	5,11	18,24
ТЕРр64-7-2	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: гипсовых	17,62	16,49	5,09	18,25
ТЕРр64-7-3	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,48	16,49	-	-
ТЕРр64-7-4	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-7-5	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-

1	2	3	4	5	6
ТЕРр64-7-6	Ремонт лепных баясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-7-7	Реставрация лепных баясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	16,13	16,49	5,11	-

Раздел 8. Баясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

ТЕРр64-8-1	Смена лепных баясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: цементных	17,53	16,49	5,11	18,16
ТЕРр64-8-2	Смена лепных баясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: гипсовых	17,48	16,49	5,09	18,16
ТЕРр64-8-3	Расчистка лепных баясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,51	16,49	-	-
ТЕРр64-8-4	Расчистка лепных баясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-8-5	Ремонт лепных баясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-8-6	Ремонт лепных баясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-8-7	Реставрация лепных баясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	15,93	16,49	5,10	-

Раздел 9. Полубаясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

ТЕРр64-9-1	Смена лепных полубаясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: цементных	18,13	16,49	5,09	18,96
ТЕРр64-9-2	Смена лепных полубаясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: гипсовых	17,96	16,49	5,11	18,97
ТЕРр64-9-3	Расчистка лепных полубаясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,48	16,49	-	-
ТЕРр64-9-4	Расчистка лепных полубаясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,48	16,49	-	-
ТЕРр64-9-5	Ремонт лепных полубаясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,48	16,49	-	-
ТЕРр64-9-6	Ремонт лепных полубаясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-9-7	Реставрация лепных полубаясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	16,50	16,49	-	-

Раздел 10. Полубаясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

ТЕРр64-10-1	Смена лепных полубаясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: цементных	18,19	16,49	5,12	18,87
-------------	--	-------	-------	------	-------

1	2	3	4	5	6
ТЕРр64-10-2	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: гипсовых	18,10	16,49	5,11	18,87
ТЕРр64-10-3	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,46	16,49	-	-
ТЕРр64-10-4	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-10-5	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-10-6	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-10-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	16,06	16,49	5,11	-

Раздел 11. Вазы высотой до 500 мм

ТЕРр64-11-1	Смена лепных ваз высотой до 500 мм: цементных	11,34	16,49	5,11	9,81
ТЕРр64-11-2	Смена лепных ваз высотой до 500 мм: гипсовых	10,53	16,49	5,12	8,39
ТЕРр64-11-3	Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-11-4	Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,50	16,49	-	-
ТЕРр64-11-5	Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-11-6	Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-11-7	Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель	16,09	16,49	5,09	-

Раздел 12. Вазы высотой до 750 мм

ТЕРр64-12-1	Смена лепных ваз высотой до 750 мм: цементных	10,98	16,49	5,10	9,84
ТЕРр64-12-2	Смена лепных ваз высотой до 750 мм: гипсовых	10,06	16,49	5,11	8,39
ТЕРр64-12-3	Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,48	16,49	-	-
ТЕРр64-12-4	Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-12-5	Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,39	16,49	5,05	-
ТЕРр64-12-6	Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,42	16,49	5,05	-
ТЕРр64-12-7	Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель	16,07	16,49	5,10	-

Раздел 13. Вазы высотой до 1000 мм

ТЕРр64-13-1	Смена лепных ваз высотой до 1000 мм: цементных	11,15	16,49	5,10	9,84
ТЕРр64-13-2	Смена лепных ваз высотой до 1000 мм: гипсовых	10,34	16,49	5,10	8,46
ТЕРр64-13-3	Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-

1	2	3	4	5	6
ТЕРр64-13-4	Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-13-5	Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,33	16,49	5,11	-
ТЕРр64-13-6	Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,38	16,49	5,11	-
ТЕРр64-13-7	Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель	15,98	16,49	5,10	-

Раздел 14. Венки диаметром до 500 мм

ТЕРр64-14-1	Смена лепных венков диаметром до 500 мм: цементных	13,55	16,49	5,10	12,85
ТЕРр64-14-2	Смена лепных венков диаметром до 500 мм: гипсовых	13,77	16,49	5,11	12,87
ТЕРр64-14-3	Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,50	16,49	-	-
ТЕРр64-14-4	Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,48	16,49	-	-
ТЕРр64-14-5	Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-14-6	Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-14-7	Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель	16,49	16,49	-	-

Раздел 15. Венки диаметром до 1000 мм

ТЕРр64-15-1	Смена лепных венков диаметром до 1000 мм: цементных	10,07	16,49	5,10	8,89
ТЕРр64-15-2	Смена лепных венков диаметром до 1000 мм: гипсовых	13,45	16,49	5,10	12,91
ТЕРр64-15-3	Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,50	16,49	-	-
ТЕРр64-15-4	Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-15-5	Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,38	16,49	5,05	-
ТЕРр64-15-6	Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,41	16,49	5,05	-
ТЕРр64-15-7	Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель	16,00	16,49	5,09	-

Раздел 16. Гербы высотой до 500 мм

ТЕРр64-16-1	Смена лепных гербов высотой до 500 мм: цементных	15,14	16,49	5,10	14,83
ТЕРр64-16-2	Смена лепных гербов высотой до 500 мм: гипсовых	15,25	16,49	5,12	14,84
ТЕРр64-16-3	Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,47	16,49	-	-
ТЕРр64-16-4	Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-16-5	Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-16-6	Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-

1	2	3	4	5	6
ТЕРр64-16-7	Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель	16,01	16,49	5,09	-

Раздел 17. Гербы высотой до 1000 мм

ТЕРр64-17-1	Смена лепных гербов высотой до 1000 мм: цементных	15,11	16,49	5,10	14,92
ТЕРр64-17-2	Смена лепных гербов высотой до 1000 мм: гипсовых	15,16	16,49	5,10	14,92
ТЕРр64-17-3	Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,50	16,49	-	-
ТЕРр64-17-4	Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-17-5	Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-17-6	Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-17-7	Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель	15,93	16,49	5,09	-

Раздел 18. Гирлянды длиной по огибу до 750 мм

ТЕРр64-18-1	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм: цементных	10,09	16,49	5,11	7,40
ТЕРр64-18-2	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм: гипсовых	9,98	16,49	5,12	6,36
ТЕРр64-18-3	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-18-4	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,50	16,49	-	-
ТЕРр64-18-5	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-18-6	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-18-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель	16,11	16,49	5,09	-

Раздел 19. Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм

ТЕРр64-19-1	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм: цементных	9,62	16,49	5,10	7,42
ТЕРр64-19-2	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм: гипсовых	9,19	16,49	5,11	6,37
ТЕРр64-19-3	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,48	16,49	-	-
ТЕРр64-19-4	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-19-5	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-19-6	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-19-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель	16,09	16,49	5,10	-

Раздел 20. Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм

ТЕРр64-20-1	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм: цементных	10,26	16,49	5,10	5,19
ТЕРр64-20-2	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм: гипсовых	12,03	16,49	5,11	7,02

1	2	3	4	5	6
ТЕРр64-20-3	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,50	16,49	-	-
ТЕРр64-20-4	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,50	16,49	-	-
ТЕРр64-20-5	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-20-6	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-20-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм под модель	16,36	16,49	5,05	-

Раздел 21. Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм

ТЕРр64-21-1	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм: цементных	8,72	16,49	5,10	5,23
ТЕРр64-21-2	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм: гипсовых	10,50	16,49	5,11	7,05
ТЕРр64-21-3	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,50	16,49	-	-
ТЕРр64-21-4	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-21-5	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,40	16,49	5,05	-
ТЕРр64-21-6	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,42	16,49	5,05	-
ТЕРр64-21-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм под модель	16,13	16,49	5,10	-

Раздел 22. Капители ионические высотой до 250 мм

ТЕРр64-22-1	Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм: цементных	8,35	16,49	5,10	5,20
ТЕРр64-22-2	Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм: гипсовых	10,37	16,49	5,11	7,01
ТЕРр64-22-3	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,51	16,49	-	-
ТЕРр64-22-4	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-22-5	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-22-6	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-22-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 250 мм под модель	16,27	16,49	5,11	-

Раздел 23. Капители ионические высотой до 500 мм

ТЕРр64-23-1	Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм: цементных	7,20	16,49	5,10	5,20
ТЕРр64-23-2	Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм: гипсовых	9,14	16,49	5,11	7,01
ТЕРр64-23-3	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-23-4	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-

1	2	3	4	5	6
ТЕРр64-23-5	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,43	16,49	5,05	-
ТЕРр64-23-6	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,45	16,49	5,05	-
ТЕРр64-23-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 500 мм под модель	16,25	16,49	5,10	-

Раздел 24. Капители коринфские высотой до 500 мм

ТЕРр64-24-1	Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм: цементных	7,52	16,49	5,10	5,18
ТЕРр64-24-2	Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм: гипсовых	9,44	16,49	5,10	7,00
ТЕРр64-24-3	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,48	16,49	-	-
ТЕРр64-24-4	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-24-5	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,42	16,49	5,11	-
ТЕРр64-24-6	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,43	16,49	5,11	-
ТЕРр64-24-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 500 мм под модель	16,30	16,49	5,09	-

Раздел 25. Капители коринфские высотой до 750 мм

ТЕРр64-25-1	Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм: цементных	7,26	16,49	5,10	5,19
ТЕРр64-25-2	Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм: гипсовых	9,15	16,49	5,10	7,01
ТЕРр64-25-3	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-25-4	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-25-5	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,44	16,49	5,09	-
ТЕРр64-25-6	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,44	16,49	5,09	-
ТЕРр64-25-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 750 мм под модель	16,35	16,49	5,11	-

Раздел 26. Капители коринфские высотой до 1000 мм

ТЕРр64-26-1	Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм: цементных	8,36	16,49	5,10	5,19
ТЕРр64-26-2	Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм: гипсовых	10,00	16,49	5,10	7,01
ТЕРр64-26-3	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-26-4	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-26-5	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,44	16,49	5,12	-
ТЕРр64-26-6	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,45	16,49	5,12	-
ТЕРр64-26-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм под модель	16,48	16,49	5,05	-

1	2	3	4	5	6
Раздел 27. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм					
ТЕРр64-27-1	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм: цементных	11,14	16,49	5,09	9,69
ТЕРр64-27-2	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм: гипсовых	14,00	16,49	5,09	13,26
ТЕРр64-27-3	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,47	16,49	-	-
ТЕРр64-27-4	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-27-5	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-27-6	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-27-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм под модель	16,22	16,49	5,11	-
Раздел 28. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм					
ТЕРр64-28-1	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм: цементных	10,82	16,49	5,11	9,71
ТЕРр64-28-2	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм: гипсовых	13,88	16,49	5,12	13,29
ТЕРр64-28-3	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,50	16,49	-	-
ТЕРр64-28-4	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-28-5	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-28-6	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-28-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель	16,23	16,49	5,09	-
Раздел 29. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм					
ТЕРр64-29-1	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм: цементных	10,50	16,49	5,10	9,70
ТЕРр64-29-2	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм: гипсовых	13,71	16,49	5,10	13,28
ТЕРр64-29-3	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,50	16,49	-	-

1	2	3	4	5	6
ТЕРр64-29-4	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-29-5	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-29-6	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-29-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм под модель	16,20	16,49	5,10	-

Раздел 30. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм

ТЕРр64-30-1	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм: цементных	14,00	16,49	5,05	12,55
ТЕРр64-30-2	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм: гипсовых	17,21	16,49	5,05	18,17
ТЕРр64-30-3	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,53	16,49	-	-
ТЕРр64-30-4	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,50	16,49	-	-
ТЕРр64-30-5	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-30-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-30-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм под модель	16,49	16,49	-	-

Раздел 31. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм

ТЕРр64-31-1	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм: цементных	13,03	16,49	5,05	12,50
ТЕРр64-31-2	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм: гипсовых	17,34	16,49	5,05	18,17
ТЕРр64-31-3	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,46	16,49	-	-
ТЕРр64-31-4	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-31-5	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-31-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-31-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм под модель	16,49	16,49	-	-

Раздел 32. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм

1	2	3	4	5	6
ТЕРр64-32-1	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм: цементных	13,17	16,49	5,09	12,51
ТЕРр64-32-2	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм: гипсовых	17,22	16,49	5,11	18,25
ТЕРр64-32-3	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,48	16,49	-	-
ТЕРр64-32-4	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-32-5	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-32-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-32-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм под модель	16,49	16,49	-	-

Раздел 33. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм

ТЕРр64-33-1	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм: цементных	13,04	16,49	5,10	12,59
ТЕРр64-33-2	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм: гипсовых	17,63	16,49	5,09	18,31
ТЕРр64-33-3	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,50	16,49	-	-
ТЕРр64-33-4	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-33-5	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-33-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-33-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм под модель	16,49	16,49	-	-

Раздел 34. Листы высотой до 150 мм

ТЕРр64-34-1	Смена лепных листов высотой до 150 мм: цементных	12,39	16,49	-	8,41
ТЕРр64-34-2	Смена лепных листов высотой до 150 мм: гипсовых	14,72	16,49	-	12,33
ТЕРр64-34-3	Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,33	16,49	-	-
ТЕРр64-34-4	Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,46	16,49	-	-
ТЕРр64-34-5	Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,48	16,49	-	-
ТЕРр64-34-6	Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,48	16,49	-	-

1	2	3	4	5	6
ТЕРр64-34-7	Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под модель	16,49	16,49	-	-

Раздел 35. Листы высотой до 250 мм

ТЕРр64-35-1	Смена лепных листов высотой до 250 мм: цементных	12,25	16,49	-	8,45
ТЕРр64-35-2	Смена лепных листов высотой до 250 мм: гипсовых	14,66	16,49	-	12,46
ТЕРр64-35-3	Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,50	16,49	-	-
ТЕРр64-35-4	Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,50	16,49	-	-
ТЕРр64-35-5	Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,48	16,49	-	-
ТЕРр64-35-6	Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-35-7	Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под модель	16,49	16,49	-	-

Раздел 36. Листы высотой до 400 мм

ТЕРр64-36-1	Смена лепных листов высотой до 400 мм: цементных	11,81	16,49	5,11	8,48
ТЕРр64-36-2	Смена лепных листов высотой до 400 мм: гипсовых	14,33	16,49	5,05	12,41
ТЕРр64-36-3	Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,50	16,49	-	-
ТЕРр64-36-4	Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,50	16,49	-	-
ТЕРр64-36-5	Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-36-6	Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-36-7	Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель	16,49	16,49	-	-

Раздел 37. Маски-замки высотой до 250 мм

ТЕРр64-37-1	Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм: цементных	10,03	16,49	5,11	7,98
ТЕРр64-37-2	Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм: гипсовых	10,84	16,49	5,11	8,62
ТЕРр64-37-3	Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-37-4	Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,48	16,49	-	-
ТЕРр64-37-5	Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-37-6	Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-37-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель	16,27	16,49	5,05	-

Раздел 38. Маски-замки высотой до 500 мм

ТЕРр64-38-1	Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм: цементных	10,37	16,49	5,09	8,01
ТЕРр64-38-2	Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм: гипсовых	11,13	16,49	5,11	8,63

1	2	3	4	5	6
ТЕРр64-38-3	Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,50	16,49	-	-
ТЕРр64-38-4	Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,48	16,49	-	-
ТЕРр64-38-5	Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-38-6	Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-38-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель	16,36	16,49	5,05	-

Раздел 39. Погонные лепные изделия высотой до 50 мм

ТЕРр64-39-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм: цементных	8,27	16,49	5,09	5,05
ТЕРр64-39-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм: гипсовых	8,72	16,49	5,09	4,93
ТЕРр64-39-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-39-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-39-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-39-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-39-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель	16,48	16,49	5,11	-

Раздел 40. Погонные лепные изделия высотой до 100 мм

ТЕРр64-40-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм: цементных	7,89	16,49	5,10	5,06
ТЕРр64-40-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм: гипсовых	8,33	16,49	5,10	4,98
ТЕРр64-40-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-40-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-40-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-40-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-40-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель	16,48	16,49	5,09	-

Раздел 41. Погонные лепные изделия высотой до 200 мм

ТЕРр64-41-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм: цементных	7,75	16,49	5,10	5,05
ТЕРр64-41-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм: гипсовых	8,12	16,49	5,10	4,96
ТЕРр64-41-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-41-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-41-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-

1	2	3	4	5	6
ТЕРр64-41-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-41-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель	16,47	16,49	5,10	-

Раздел 42. Погонные лепные изделия высотой до 300 мм

ТЕРр64-42-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: цементных	6,89	16,49	5,10	5,10
ТЕРр64-42-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: гипсовых	7,07	16,49	5,10	4,95
ТЕРр64-42-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-42-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-42-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	5,09	-
ТЕРр64-42-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	5,09	-
ТЕРр64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	16,46	16,49	5,10	-

Раздел 43. Поручни шириной до 250 мм

ТЕРр64-43-1	Смена лепных поручней шириной до 250 мм: цементных	9,56	16,49	5,10	8,64
ТЕРр64-43-2	Смена лепных поручней шириной до 250 мм: гипсовых	9,52	16,49	5,10	8,64
ТЕРр64-43-3	Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-43-4	Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-43-5	Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,48	16,49	5,12	-
ТЕРр64-43-6	Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,48	16,49	5,12	-
ТЕРр64-43-7	Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель	16,45	16,49	5,10	-

Раздел 44. Розетки диаметром до 200 мм

ТЕРр64-44-1	Смена лепных розеток диаметром до 200 мм: цементных	16,77	16,49	-	16,89
ТЕРр64-44-2	Смена лепных розеток диаметром до 200 мм: гипсовых	16,01	16,49	-	15,78
ТЕРр64-44-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,42	16,49	-	-
ТЕРр64-44-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-44-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-44-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,50	16,49	-	-
ТЕРр64-44-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель	16,50	16,49	-	-

Раздел 45. Розетки диаметром до 300 мм

ТЕРр64-45-1	Смена лепных розеток диаметром до 300 мм: цементных	16,79	16,49	-	16,93
-------------	---	-------	-------	---	-------

1	2	3	4	5	6
ТЕРр64-45-2	Смена лепных розеток диаметром до 300 мм: гипсовых	16,11	16,49	-	15,89
ТЕРр64-45-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,55	16,49	-	-
ТЕРр64-45-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-45-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,50	16,49	-	-
ТЕРр64-45-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-45-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель	16,49	16,49	-	-

Раздел 46. Розетки диаметром до 500 мм

ТЕРр64-46-1	Смена лепных розеток диаметром до 500 мм: цементных	16,72	16,49	5,09	17,16
ТЕРр64-46-2	Смена лепных розеток диаметром до 500 мм: гипсовых	17,68	16,49	5,11	18,99
ТЕРр64-46-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-46-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-46-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-46-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-46-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель	16,05	16,49	5,11	-

Раздел 47. Розетки диаметром до 800 мм

ТЕРр64-47-1	Смена лепных розеток диаметром до 800 мм: цементных	16,88	16,49	5,10	17,09
ТЕРр64-47-2	Смена лепных розеток диаметром до 800 мм: гипсовых	18,19	16,49	5,12	18,91
ТЕРр64-47-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-47-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-47-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-47-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-47-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под модель	16,06	16,49	5,09	-

Раздел 48. Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2

ТЕРр64-48-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	10,97	16,49	5,05	10,13
ТЕРр64-48-2	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 от покрасок: легкоудаляемых	16,47	16,49	-	-
ТЕРр64-48-3	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-

1	2	3	4	5	6
ТЕРр64-48-4	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,50	16,49	-	-
ТЕРр64-48-5	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-48-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 под модель	16,50	16,49	-	-

Раздел 49. Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2

ТЕРр64-49-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2	11,13	16,49	5,11	10,18
ТЕРр64-49-2	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 от покрасок: легкоудаляемых	16,42	16,49	-	-
ТЕРр64-49-3	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-49-4	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-49-5	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-49-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 под модель	16,07	16,49	5,05	-

Раздел 50. Сухари высотой до 150 мм

ТЕРр64-50-1	Смена лепных сухарей высотой до 150 мм: цементных	11,40	16,49	-	9,00
ТЕРр64-50-2	Смена лепных сухарей высотой до 150 мм: гипсовых	12,12	16,49	-	9,00
ТЕРр64-50-3	Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,47	16,49	-	-
ТЕРр64-50-4	Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,47	16,49	-	-
ТЕРр64-50-5	Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,48	16,49	-	-
ТЕРр64-50-6	Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-50-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под модель	16,50	16,49	-	-

Раздел 51. Сухари высотой до 250 мм

ТЕРр64-51-1	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм: цементных	11,34	16,49	-	9,02
ТЕРр64-51-2	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм: гипсовых	11,50	16,49	-	9,02
ТЕРр64-51-3	Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,42	16,49	-	-
ТЕРр64-51-4	Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,47	16,49	-	-
ТЕРр64-51-5	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-51-6	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,50	16,49	-	-
ТЕРр64-51-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель	16,49	16,49	-	-

1	2	3	4	5	6
Раздел 52. Триглифы высотой до 250 мм					
ТЕРр64-52-1	Смена лепных триглифов высотой до 250 мм: цементных	7,09	16,49	5,09	5,84
ТЕРр64-52-2	Смена лепных триглифов высотой до 250 мм: гипсовых	7,00	16,49	5,11	5,38
ТЕРр64-52-3	Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,58	16,49	-	-
ТЕРр64-52-4	Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,51	16,49	-	-
ТЕРр64-52-5	Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,48	16,49	-	-
ТЕРр64-52-6	Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-52-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 250 мм под модель	15,49	16,49	5,11	-
Раздел 53. Триглифы высотой до 350 мм					
ТЕРр64-53-1	Смена лепных триглифов высотой до 350 мм: цементных	7,31	16,49	5,10	5,87
ТЕРр64-53-2	Смена лепных триглифов высотой до 350 мм: гипсовых	7,15	16,49	5,09	5,36
ТЕРр64-53-3	Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,40	16,49	-	-
ТЕРр64-53-4	Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,47	16,49	-	-
ТЕРр64-53-5	Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,48	16,49	-	-
ТЕРр64-53-6	Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-53-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 350 мм под модель	15,79	16,49	5,11	-
Раздел 54. Триглифы высотой до 750 мм					
ТЕРр64-54-1	Смена лепных триглифов высотой до 750 мм: цементных	7,55	16,49	5,10	5,90
ТЕРр64-54-2	Смена лепных триглифов высотой до 750 мм: гипсовых	7,43	16,49	5,12	5,36
ТЕРр64-54-3	Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-54-4	Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-54-5	Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,48	16,49	-	-
ТЕРр64-54-6	Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-54-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 750 мм под модель	15,83	16,49	5,09	-
Раздел 55. Шишки высотой до 250 мм					
ТЕРр64-55-1	Смена лепных шишек высотой до 250 мм: цементных	10,88	16,49	-	7,23
ТЕРр64-55-2	Смена лепных шишек высотой до 250 мм: гипсовых	12,12	16,49	-	8,49
ТЕРр64-55-3	Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,52	16,49	-	-

1	2	3	4	5	6
ТЕРр64-55-4	Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-55-5	Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,48	16,49	-	-
ТЕРр64-55-6	Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-55-7	Реставрация лепных шишек высотой до 250 мм под модель	16,49	16,49	-	-

Раздел 56. Эмблемы круглые диаметром до 200 мм

ТЕРр64-56-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм: цементных	12,76	16,49	-	6,15
ТЕРр64-56-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм: гипсовых	13,48	16,49	-	6,97
ТЕРр64-56-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,42	16,49	-	-
ТЕРр64-56-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-56-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-56-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,50	16,49	-	-
ТЕРр64-56-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм под модель	16,49	16,49	-	-

Раздел 57. Эмблемы круглые диаметром до 300 мм

ТЕРр64-57-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм: цементных	10,94	16,49	-	6,06
ТЕРр64-57-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм: гипсовых	11,89	16,49	-	7,00
ТЕРр64-57-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,55	16,49	-	-
ТЕРр64-57-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-57-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-57-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-57-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм под модель	16,49	16,49	-	-

Раздел 58. Эмблемы круглые диаметром до 500 мм

ТЕРр64-58-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм: цементных	9,37	16,49	5,09	6,05
ТЕРр64-58-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм: гипсовых	10,26	16,49	5,11	7,00
ТЕРр64-58-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-58-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-58-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-58-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-

1	2	3	4	5	6
ТЕРр64-58-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм под модель	16,05	16,49	5,11	-

Раздел 59. Эмблемы круглые диаметром до 800 мм

ТЕРр64-59-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм: цементных	8,19	16,49	5,09	6,05
ТЕРр64-59-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм: гипсовых	9,36	16,49	5,12	7,03
ТЕРр64-59-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-59-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-59-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-59-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-59-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм под модель	16,06	16,49	5,09	-

Раздел 60. Эмблемы порталные площадью до 0,5 м2

ТЕРр64-60-1	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2: цементных	8,71	16,49	5,11	6,03
ТЕРр64-60-2	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2: гипсовых	9,87	16,49	5,12	6,98
ТЕРр64-60-3	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-60-4	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 от покрасок: трудноудаляемых	16,50	16,49	-	-
ТЕРр64-60-5	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-60-6	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-60-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 под модель	16,01	16,49	5,09	-

Раздел 61. Эмблемы порталные площадью до 0,75 м2

ТЕРр64-61-1	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2: цементных	8,17	16,49	5,10	6,03
ТЕРр64-61-2	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2: гипсовых	9,36	16,49	5,09	6,98
ТЕРр64-61-3	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 от покрасок: легкоудаляемых	16,48	16,49	-	-
ТЕРр64-61-4	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-61-5	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-61-6	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-61-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 под модель	16,05	16,49	5,12	-

Раздел 62. Эмблемы порталные площадью до 1,0 м2

ТЕРр64-62-1	Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2: цементных	8,13	16,49	5,10	6,03
ТЕРр64-62-2	Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2: гипсовых	9,14	16,49	5,10	6,99

1	2	3	4	5	6
ТЕРр64-62-3	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 от покрасок: легкоудаляемых	16,48	16,49	-	-
ТЕРр64-62-4	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-62-5	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-62-6	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр64-62-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 под модель	16,07	16,49	5,10	-
Итого по смете		10,89	16,49	5,10	6,97

ТЕРр - 65

Раздел 1.

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб

ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	15,87	16,49	6,75	11,93
ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	15,87	16,49	6,76	11,93
ТЕРр65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	15,90	16,49	6,54	11,94

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб

ТЕРр65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	16,39	16,49	5,10	-
ТЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	16,34	16,49	5,10	-
ТЕРр65-2-3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм	16,32	16,49	5,10	-

Снятие арматуры

ТЕРр65-3-1	Снятие кранов водоразборных или туалетных	16,42	16,49	5,05	-
ТЕРр65-3-2	Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм	16,16	16,49	5,10	-
ТЕРр65-3-3	Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 100 мм	15,96	16,49	5,10	-
ТЕРр65-3-4	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм	16,18	16,49	5,10	-
ТЕРр65-3-5	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 100 мм	16,03	16,49	5,10	-
ТЕРр65-3-6	Снятие смесителя: с душевой сеткой	16,41	16,49	5,10	-
ТЕРр65-3-7	Снятие смесителя: без душевой сетки	16,41	16,49	5,11	-
ТЕРр65-3-8	Снятие водомеров диаметром: до 50 мм	15,78	16,49	6,90	-
ТЕРр65-3-9	Снятие водомеров диаметром: до 100 мм	15,78	16,49	6,90	-
ТЕРр65-3-10	Снятие колонок: водоразборных	15,97	16,49	6,90	-
ТЕРр65-3-11	Снятие колонок: водогрейных	16,24	16,49	5,10	-
ТЕРр65-3-12	Снятие пожарных гидрантов	16,27	16,49	6,90	-
ТЕРр65-3-13	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм	16,38	16,49	5,10	-
ТЕРр65-3-14	Снятие задвижек диаметром: до 200 мм	16,29	16,49	5,10	-
ТЕРр65-3-15	Снятие вантузов воздушных: одинарных диаметром 50 мм	16,43	16,49	5,10	-
ТЕРр65-3-16	Снятие вантузов воздушных: двойных диаметром 50 мм	16,32	16,49	5,10	-
ТЕРр65-3-17	Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг	12,42	16,49	6,90	-
ТЕРр65-3-18	Снятие водомерных узлов массой: до 200 кг	11,19	16,49	6,90	-

Демонтаж санитарно-технических приборов

ТЕРр65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин	16,29	16,49	5,10	-
------------	----------------------------------	-------	-------	------	---

1	2	3	4	5	6
ТЕРр65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров	16,31	16,49	5,10	-
ТЕРр65-4-3	Демонтаж: моек	16,18	16,49	5,10	-
ТЕРр65-4-4	Демонтаж: ванн	16,13	16,49	5,10	-
ТЕРр65-4-5	Демонтаж: смывных труб	16,48	16,49	5,11	-
ТЕРр65-4-6	Демонтаж: сидений к унитазам	16,48	16,49	5,05	-
ТЕРр65-4-7	Демонтаж: сифонов	16,47	16,49	5,09	-
ТЕРр65-4-8	Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене	15,42	16,49	5,10	-
ТЕРр65-4-9	Демонтаж: смывных бачков пластмассовых на стене	15,34	16,49	5,10	-
ТЕРр65-4-10	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе	16,21	16,49	5,10	-
ТЕРр65-4-11	Демонтаж: биде	16,40	16,49	5,10	-

Смена арматуры

ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	7,68	16,49	6,82	4,70
ТЕРр65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	7,17	16,49	6,82	4,96
ТЕРр65-5-3	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм	6,80	16,49	6,83	5,36
ТЕРр65-5-4	Смена кранов: писсуарных	6,98	16,49	6,82	4,10
ТЕРр65-5-5	Смена кранов: водоразборных и туалетных	4,29	16,49	6,82	3,27
ТЕРр65-5-6	Смена смесителей: с душевой сеткой	8,52	16,49	6,82	7,48
ТЕРр65-5-7	Смена смесителей: без душевой сетки	8,30	16,49	6,83	7,22
ТЕРр65-5-8	Смена задвижек диаметром: 50 мм	6,06	16,49	6,82	4,95
ТЕРр65-5-9	Смена задвижек диаметром: 100 мм	6,64	16,49	6,82	5,87
ТЕРр65-5-10	Смена задвижек диаметром: 150 мм	6,68	16,49	6,82	6,09

Смена санитарно-технических приборов

ТЕРр65-6-1	Смена: трапов диаметром до 50 мм	5,43	16,49	6,38	4,67
ТЕРр65-6-2	Смена: трапов диаметром до 100 мм	6,05	16,49	6,38	4,67
ТЕРр65-6-3	Смена: сифонов чугунных	8,63	16,49	6,40	6,70
ТЕРр65-6-4	Смена: писсуаров	4,99	16,49	6,38	4,17
ТЕРр65-6-5	Смена: сидений к унитазам	7,90	16,49	6,50	6,23
ТЕРр65-6-6	Смена: манжетов резиновых к унитазам	12,27	16,49	6,50	4,83
ТЕРр65-6-7	Смена: смывных труб с резиновыми манжетами	6,14	16,49	6,37	2,82
ТЕРр65-6-8	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	8,05	16,49	6,37	4,08
ТЕРр65-6-9	Смена: смывных бачков	4,46	16,49	6,37	3,88
ТЕРр65-6-10	Смена: гибких подводок	6,76	16,49	6,37	4,39
ТЕРр65-6-11	Смена: смывных кранов	6,02	16,49	6,38	5,75
ТЕРр65-6-12	Смена: унитазов типа «Компакт»	8,16	16,49	6,38	7,16
ТЕРр65-6-13	Смена: чаш «Генуя»	12,53	16,49	6,38	10,89
ТЕРр65-6-14	Смена: унитазов	6,88	16,49	6,38	5,29
ТЕРр65-6-15	Смена: моек на одно отделение	6,94	16,49	6,38	5,90
ТЕРр65-6-16	Смена: моек на два отделения	3,75	16,49	6,38	3,05
ТЕРр65-6-17	Смена: ванн чугунных	9,46	16,49	6,38	9,18
ТЕРр65-6-18	Смена: ванн стальных	4,53	16,49	6,38	3,89
ТЕРр65-6-19	Смена: раковин	5,61	16,49	6,38	3,84
ТЕРр65-6-20	Смена: полотенцесушителей	11,87	16,49	6,38	10,81
ТЕРр65-6-21	Смена: водомеров диаметром до 65 мм	4,85	16,49	6,82	4,67
ТЕРр65-6-22	Смена: водомеров диаметром до 100 мм	4,84	16,49	6,82	4,67
ТЕРр65-6-23	Смена: водосточных воронок	5,39	16,49	6,38	3,45
ТЕРр65-6-24	Смена: умывальников	6,42	16,49	6,38	4,95
ТЕРр65-6-25	Смена: шарового крана смывного бачка	6,34	16,49	6,37	3,80
ТЕРр65-6-26	Регулировка смывного бачка	16,49	16,49	-	-

Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб

ТЕРр65-7-1	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 50 мм	7,51	16,49	6,38	5,01
ТЕРр65-7-2	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм	7,00	16,49	6,38	5,03

1	2	3	4	5	6
TEPp65-7-3	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 150 мм	7,78	16,49	6,38	5,83
<i>Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб</i>					
TEPp65-8-1	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм	3,82	16,49	6,38	2,28
TEPp65-8-2	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	3,07	16,49	6,38	2,28
<i>Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные</i>					
TEPp65-9-1	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм	8,08	16,49	4,86	5,85
TEPp65-9-2	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм	7,42	16,49	4,86	5,10
TEPp65-9-3	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм	7,34	16,49	4,86	4,96
TEPp65-9-4	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм	6,85	16,49	4,86	4,29
TEPp65-9-5	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	6,26	16,49	4,86	3,78
TEPp65-9-6	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм	5,57	16,49	4,22	3,18
TEPp65-9-7	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 65 мм	5,18	16,49	4,13	2,78
TEPp65-9-8	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм	5,01	16,49	4,13	2,61
TEPp65-9-9	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм	8,48	16,49	4,37	7,01
TEPp65-9-10	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм	10,62	16,49	6,89	5,13
TEPp65-9-11	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм	10,43	16,49	6,89	6,10
TEPp65-9-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	9,72	16,49	6,89	6,10
TEPp65-9-13	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм	10,85	16,49	6,89	5,12
TEPp65-9-14	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм	10,63	16,49	6,89	6,09
TEPp65-9-15	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	9,90	16,49	6,89	6,10
<i>Прочистка канализационной сети</i>					
TEPp65-10-1	Очистка канализационной сети: внутренней	12,67	16,49	6,82	5,35
TEPp65-10-2	Очистка канализационной сети: дворовой	15,70	16,49	-	7,49
<i>Ремонт бетонных лотков в колодцах</i>					
TEPp65-11-1	Ремонт бетонных лотков в колодцах	11,43	16,49	9,37	7,17
<i>Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы</i>					

1	2	3	4	5	6
ТЕРр65-70-1	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: простого засора	11,84	16,49	5,97	17,86
ТЕРр65-70-2	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: сложного засора	11,84	16,49	5,98	18,70
ТЕРр65-70-3	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: при узких или изогнутых трубах	12,80	16,49	5,98	18,43

Раздел 2.

Демонтаж расширительных и конденсационных баков

ТЕРр65-12-1	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3	15,94	16,49	5,10	-
ТЕРр65-12-2	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 2,0 м3	15,85	16,49	5,10	-
ТЕРр65-12-3	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: более 2,0 м3	15,90	16,49	5,10	-

Демонтаж воздухоотборников и грязевиков

ТЕРр65-13-1	Демонтаж: воздухоотборников	16,49	16,49	-	-
ТЕРр65-13-2	Демонтаж: грязевиков	16,49	16,49	-	-

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях

ТЕРр65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр65-14-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	16,22	16,49	8,05	11,84
ТЕРр65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	16,05	16,49	8,04	11,81
ТЕРр65-14-5	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм	16,16	16,49	8,04	11,76

Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из

ТЕРр65-15-1	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм	8,63	16,49	4,55	4,74
ТЕРр65-15-2	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм	7,22	16,49	4,90	4,67
ТЕРр65-15-3	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	7,00	16,49	4,26	4,95
ТЕРр65-15-4	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм	6,36	16,49	4,27	4,88
ТЕРр65-15-5	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм	10,99	16,49	6,89	4,45

1	2	3	4	5	6
ТЕРп65-15-6	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм	9,79	16,49	6,89	4,49
ТЕРп65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	9,13	16,49	6,89	4,42
ТЕРп65-15-8	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 15 мм	10,12	16,49	6,89	4,45
ТЕРп65-15-9	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 20 мм	10,51	16,49	6,89	6,15
ТЕРп65-15-10	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм	9,97	16,49	6,88	6,15

Смена сгонов у трубопроводов

ТЕРп65-16-1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм	5,18	16,49	5,11	2,35
ТЕРп65-16-2	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	5,02	16,49	5,10	2,36
ТЕРп65-16-3	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм	5,06	16,49	5,10	2,36

Установка заглушек

ТЕРп65-17-1	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	8,00	16,49	6,82	4,33
ТЕРп65-17-2	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм	7,49	16,49	6,82	4,91
ТЕРп65-17-3	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм	7,11	16,49	6,82	4,68

Ремонт арматуры

ТЕРп65-18-1	Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места	14,13	16,49	6,82	6,48
ТЕРп65-18-2	Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм со снятием с места	12,27	16,49	6,82	5,88
ТЕРп65-18-3	Ремонт задвижек диаметром: до 150 мм без снятия с места	13,75	16,49	6,82	6,45
ТЕРп65-18-4	Ремонт задвижек диаметром: до 150 мм со снятием с места	11,60	16,49	6,83	5,75
ТЕРп65-18-5	Ремонт задвижек диаметром: до 200 мм без снятия с места	13,37	16,49	6,82	6,40
ТЕРп65-18-6	Ремонт задвижек диаметром: до 200 мм со снятием с места	11,60	16,49	6,83	5,88
ТЕРп65-18-7	Ремонт предохранительных клапанов: однорычажных	12,03	16,49	6,82	5,76
ТЕРп65-18-8	Ремонт предохранительных клапанов: двухрычажных	12,23	16,49	6,82	5,87
ТЕРп65-18-9	Ремонт конденсатоотводчиков	14,65	16,49	6,82	6,05

Демонтаж нагревательных приборов

ТЕРп65-19-1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	15,65	16,49	5,10	-
ТЕРп65-19-2	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	15,51	16,49	5,10	-
ТЕРп65-19-3	Демонтаж: радиаторов весом до 240 кг	15,17	16,49	5,10	-
ТЕРп65-19-4	Демонтаж: ребристых труб	15,74	16,49	5,10	-
ТЕРп65-19-5	Демонтаж: конвекторов	16,03	16,49	5,10	-
ТЕРп65-19-6	Демонтаж: калориферов массой до 125 кг	15,87	16,49	5,10	-

1	2	3	4	5	6
ТЕРр65-19-7	Демонтаж: caloriferов массой до 250 кг	15,41	16,49	5,10	-

Перегруппировка секций старых радиаторов

ТЕРр65-20-1	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг	14,42	16,49	5,10	4,68
ТЕРр65-20-2	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 160 кг	14,82	16,49	5,10	4,74
ТЕРр65-20-3	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 240 кг	15,07	16,49	5,10	4,81
ТЕРр65-20-4	На каждую секцию сверх первой добавлять к расценкам 65-20-1, 65-20-2, 65-20-3	11,42	16,49	5,10	4,62

Добавление или снятие секций радиаторов

ТЕРр65-21-1	Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних	13,43	16,49	6,38	4,63
ТЕРр65-21-2	Добавление секций радиаторов одной или двух: средних	13,96	16,49	6,38	4,63
ТЕРр65-21-3	Снятие секций радиаторов одной или двух: крайних	13,34	16,49	5,10	4,63
ТЕРр65-21-4	Снятие секций радиаторов одной или двух: средних	13,80	16,49	5,10	4,63
ТЕРр65-21-5	При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1	10,19	16,49	6,38	4,71
ТЕРр65-21-6	При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-2	10,97	16,49	6,38	4,71
ТЕРр65-21-7	При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-3	16,49	16,49	-	-
ТЕРр65-21-8	При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-4	16,49	16,49	-	-

Прочистка и промывка отопительных приборов

ТЕРр65-22-1	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания	14,67	16,49	-	4,68
ТЕРр65-22-2	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 160 кг внутри здания	15,08	16,49	-	4,74
ТЕРр65-22-3	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 240 кг внутри здания	15,39	16,49	-	4,81
ТЕРр65-22-4	Прочистка и промывка: ребристых труб внутри здания	11,73	16,49	-	3,41
ТЕРр65-22-5	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания	14,61	16,49	5,10	4,68
ТЕРр65-22-6	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 160 кг вне здания	14,88	16,49	5,10	4,74
ТЕРр65-22-7	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 240 кг вне здания	15,07	16,49	5,10	4,81
ТЕРр65-22-8	Прочистка и промывка: ребристых труб вне здания	11,20	16,49	5,10	3,24

Слив и наполнение водой системы отопления

ТЕРр65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы	16,47	16,49	-	-
ТЕРр65-23-2	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	16,49	16,49	-	-
ТЕРр65-23-3	Слив воды из системы	16,52	16,49	-	-
ТЕРр65-23-4	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой	16,49	16,49	-	-

Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой

ТЕРр65-24-1	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	16,49	16,49	-	-
-------------	--	-------	-------	---	---

Смена кранов

1	2	3	4	5	6
ТЕРр65-25-1	Смена: воздушных кранов радиаторов	9,27	16,49	-	4,18
ТЕРр65-25-2	Смена: пробко-спускных кранов	4,37	16,49	-	2,65
ТЕРр65-25-3	Смена: кранов двойной регулировки	14,52	16,49	-	4,46

Демонтаж распределительных гребенок

ТЕРр65-26-1	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 150 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр65-26-2	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 200 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр65-26-3	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 300 мм	16,49	16,49	-	-

Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов

ТЕРр65-27-1	Демонтаж элеваторов номер: 1-5	16,49	16,49	-	-
ТЕРр65-27-2	Демонтаж элеваторов номер: 6, 7	16,49	16,49	-	-
ТЕРр65-27-3	Демонтаж элеваторных узлов номер: 1, 2	16,49	16,49	-	-
ТЕРр65-27-4	Демонтаж элеваторных узлов номер: 3-5	16,49	16,49	-	-

Комплекс работ по промывке отопительных приборов с применением пневмопистолета «Тайфун» (вне отопительного периода)

ТЕРр65-71-1	Комплекс работ по промывке отопительных приборов пневмопистолетом «Тайфун» (вне отопительного периода)	11,63	16,49	6,03	4,66
-------------	--	-------	-------	------	------

Раздел 3.

Разборка вентиляционных коробов из плит

ТЕРр65-28-1	Разборка вентиляционных коробов из плит: одинарных	15,51	16,49	9,41	-
ТЕРр65-28-2	Разборка вентиляционных коробов из плит: двойных	15,45	16,49	9,41	-

Разборка вентиляционных шахт

ТЕРр65-29-1	Разборка вентиляционных шахт	16,53	16,49	-	-
-------------	------------------------------	-------	-------	---	---

Разборка металлических воздуховодов

ТЕРр65-30-1	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	15,88	16,49	5,10	-
ТЕРр65-30-2	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	15,77	16,49	5,10	-
ТЕРр65-30-3	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	15,61	16,49	5,10	-
ТЕРр65-30-4	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	15,37	16,49	5,10	-
ТЕРр65-30-5	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	15,27	16,49	5,10	-
ТЕРр65-30-6	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	16,03	16,49	5,10	-
ТЕРр65-30-7	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	15,89	16,49	5,10	-
ТЕРр65-30-8	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	15,77	16,49	5,10	-
ТЕРр65-30-9	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	15,61	16,49	5,10	-
ТЕРр65-30-10	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	15,55	16,49	5,10	-

1	2	3	4	5	6
ТЕРр65-30-11	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 165 мм /540 мм	15,97	16,49	5,10	-
ТЕРр65-30-12	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 320 мм /1000 мм	15,89	16,49	5,10	-
ТЕРр65-30-13	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 495 мм /1550 мм	15,62	16,49	5,10	-
ТЕРр65-30-14	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 660 мм /2070 мм	15,55	16,49	5,10	-
ТЕРр65-30-15	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 885 мм /2780 мм	15,36	16,49	5,10	-

Демонтаж осевых вентиляторов

ТЕРр65-31-1	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т	16,44	16,49	5,10	-
ТЕРр65-31-2	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,1 т	16,44	16,49	5,10	-

Демонтаж центробежных вентиляторов

ТЕРр65-32-1	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,05 т	16,40	16,49	5,10	-
ТЕРр65-32-2	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,12 т	16,38	16,49	5,10	-
ТЕРр65-32-3	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,4 т	16,33	16,49	5,10	-
ТЕРр65-32-4	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,6 т	16,18	16,49	5,10	-
ТЕРр65-32-5	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 1,0 т	16,09	16,49	5,10	-

Смена жалюзийных решеток

ТЕРр65-33-1	Смена жалюзийных решеток	6,37	16,49	5,05	4,91
-------------	--------------------------	------	-------	------	------

Ремонт вентиляционных коробов

ТЕРр65-34-1	Ремонт вентиляционных коробов	13,48	16,49	6,38	7,21
-------------	-------------------------------	-------	-------	------	------

Прочистка вентиляционных каналов

ТЕРр65-35-1	Прочистка вентиляционных каналов	15,03	16,49	5,05	6,45
-------------	----------------------------------	-------	-------	------	------

Раздел 4.

Снятие газовых приборов

ТЕРр65-36-1	Снятие бытовых газовых плит: с двумя конфорками	15,85	16,49	5,10	-
ТЕРр65-36-2	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками	15,91	16,49	5,10	-
ТЕРр65-36-3	Снятие: колонок	16,25	16,49	5,10	-
ТЕРр65-36-4	Снятие: счетчиков	16,41	16,49	5,09	-
ТЕРр65-36-5	Снятие: водоподогревателей	16,22	16,49	5,10	-

Снятие вытяжных труб у газовых приборов

ТЕРр65-37-1	Снятие вытяжных труб у газовых приборов: без шибера	16,36	16,49	5,10	-
ТЕРр65-37-2	Снятие вытяжных труб у газовых приборов: с шибером	16,18	16,49	5,10	-

Раздел 5.

Смена частей канализационного стояка над кровлей

ТЕРр65-38-1	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка	16,34	16,49	-	16,32
ТЕРр65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки	6,27	16,49	-	4,41

Итого по смете		8,01	16,49	6,82	5,47
-----------------------	--	------	-------	------	------

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Раздел 1.
Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб

ТЕРр66-1-1	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 50 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-1-2	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 100 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-1-3	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 150 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-1-4	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 200 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-1-5	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм	16,49	16,49	-	-

Разборка трубопроводов канализации

ТЕРр66-2-1	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 50 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-2-2	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-2-3	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-2-4	Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-2-5	Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 200 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-2-6	Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 250 мм	16,49	16,49	-	-

Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную

ТЕРр66-3-1	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-3-2	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: с очисткой кирпича	16,49	16,49	-	-

Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы

ТЕРр66-4-1	Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы	10,53	16,49	8,86	7,29
------------	--	-------	-------	------	------

Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ

ТЕРр66-5-1	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ	7,65	16,49	9,93	6,54
------------	--	------	-------	------	------

Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами

ТЕРр66-6-1	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью: до 0,1 м2	7,44	16,49	9,89	5,60
ТЕРр66-6-2	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью: до 0,2 м2	7,11	16,49	9,89	5,60

Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер

ТЕРр66-7-1	Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер	12,95	16,49	-	7,38
------------	---	-------	-------	---	------

Демонтаж чугунных люков

ТЕРр66-8-1	Демонтаж чугунных люков	16,49	16,49	-	-
------------	-------------------------	-------	-------	---	---

Установка лестниц в существующих тепловых камерах

ТЕРр66-9-1	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: кирпичными	9,53	16,49	8,38	9,26
ТЕРр66-9-2	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными	9,58	16,49	8,82	9,26

Очистка камер от грязи и ила

ТЕРр66-10-1	Очистка камер: от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-10-2	Очистка камер: от сухого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов	16,49	16,49	-	-

1	2	3	4	5	6
ТЕРр66-10-3	Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-10-4	Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем	15,93	16,49	5,15	-
ТЕРр66-10-5	Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов	15,93	16,49	5,15	-
ТЕРр66-10-6	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	15,93	16,49	5,15	-

Очистка проходных и полупроходных каналов

ТЕРр66-11-1	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-11-2	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-11-3	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-11-4	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-11-5	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-11-6	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-11-7	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-11-8	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-11-9	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-11-10	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-11-11	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-11-12	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-11-13	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-11-14	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-11-15	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-11-16	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	16,49	16,49	-	-

1	2	3	4	5	6
ТЕРр66-11-17	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-11-18	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-11-19	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-11-20	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м	16,49	16,49	-	-

Очистка непроходных каналов от ила и грязи

ТЕРр66-12-1	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-12-2	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки более 2 м	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-12-3	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-12-4	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки более 2 м	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-12-5	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-12-6	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки более 2 м	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-12-7	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-12-8	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки более 2 м	16,49	16,49	-	-

Проверка крепления трубопроводов

ТЕРр66-13-1	Проверка крепления трубопроводов: при однострубной прокладке труб диаметром до 200 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-13-2	Проверка крепления трубопроводов: при однострубной прокладке труб диаметром до 400 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-13-3	Проверка крепления трубопроводов: при однострубной прокладке труб диаметром до 500 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-13-4	Проверка крепления трубопроводов: при однострубной прокладке труб диаметром до 700 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-13-5	Проверка крепления трубопроводов: при однострубной прокладке труб диаметром до 800 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-13-6	Проверка крепления трубопроводов: при однострубной прокладке труб диаметром до 900 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-13-7	Проверка крепления трубопроводов: при однострубной прокладке труб диаметром до 1000 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-13-8	Проверка крепления трубопроводов: при однострубной прокладке труб диаметром до 1200 мм	16,49	16,49	-	-

1	2	3	4	5	6
ТЕРр66-13-9	Проверка крепления трубопроводов: при однострунной прокладке труб диаметром до 1400 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-13-10	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 200 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-13-11	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 400 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-13-12	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 500 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-13-13	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 700 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-13-14	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 800 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-13-15	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 900 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-13-16	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1000 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-13-17	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1200 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-13-18	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1400 мм	16,49	16,49	-	-

Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб

ТЕРр66-14-1	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 100 мм	7,66	16,49	5,32	4,13
ТЕРр66-14-2	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 200 мм	7,33	16,49	4,54	5,54
ТЕРр66-14-3	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 300 мм	6,62	16,49	6,16	4,67
ТЕРр66-14-4	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 400 мм	8,17	16,49	6,03	7,11
ТЕРр66-14-5	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 500 мм	7,40	16,49	5,57	6,22
ТЕРр66-14-6	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 600 мм	8,55	16,49	5,25	7,76
ТЕРр66-14-7	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 700 мм	7,84	16,49	5,09	7,11
ТЕРр66-14-8	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 800 мм	7,77	16,49	4,80	7,11
ТЕРр66-14-9	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 900 мм	7,88	16,49	5,14	7,11

1	2	3	4	5	6
ТЕРр66-14-10	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 1000 мм	7,82	16,49	4,93	7,12
ТЕРр66-14-11	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 1200 мм	7,83	16,49	4,69	7,12
ТЕРр66-14-12	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 1400 мм	7,73	16,49	4,61	7,12

Замена участков трубопроводов

ТЕРр66-15-1	Замена участков трубопроводов диаметром: до 100 мм	5,77	16,49	8,56	3,95
ТЕРр66-15-2	Замена участков трубопроводов диаметром: до 200 мм	6,30	16,49	7,57	5,46
ТЕРр66-15-3	Замена участков трубопроводов диаметром: до 300 мм	5,24	16,49	6,80	4,53
ТЕРр66-15-4	Замена участков трубопроводов диаметром: до 400 мм	7,46	16,49	6,66	7,10
ТЕРр66-15-5	Замена участков трубопроводов диаметром: до 500 мм	6,45	16,49	6,17	6,18
ТЕРр66-15-6	Замена участков трубопроводов диаметром: до 600 мм	7,96	16,49	5,81	7,78
ТЕРр66-15-7	Замена участков трубопроводов диаметром: до 700 мм	7,27	16,49	5,63	7,10
ТЕРр66-15-8	Замена участков трубопроводов диаметром: до 800 мм	7,26	16,49	5,28	7,10
ТЕРр66-15-9	Замена участков трубопроводов диаметром: до 900 мм	7,26	16,49	5,00	7,10
ТЕРр66-15-10	Замена участков трубопроводов диаметром: до 1000 мм	7,24	16,49	4,81	7,11
ТЕРр66-15-11	Замена участков трубопроводов диаметром: до 1200 мм	7,24	16,49	4,59	7,10
ТЕРр66-15-12	Замена участков трубопроводов диаметром: до 1400 мм	7,23	16,49	4,46	7,10

Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах

ТЕРр66-16-1	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм	13,27	16,49	10,21	10,19
ТЕРр66-16-2	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм	13,70	16,49	10,25	10,18
ТЕРр66-16-3	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм	13,75	16,49	10,25	10,18
ТЕРр66-16-4	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм	13,64	16,49	10,28	10,19
ТЕРр66-16-5	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 200 мм	13,64	16,49	10,31	10,19
ТЕРр66-16-6	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 250 мм	13,68	16,49	10,37	10,19
ТЕРр66-16-7	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 300 мм	13,63	16,49	10,39	10,19
ТЕРр66-16-8	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 400 мм	13,98	16,49	10,39	10,19
ТЕРр66-16-9	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 500 мм	13,89	16,49	10,43	10,19
ТЕРр66-16-10	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 600 мм	13,91	16,49	10,44	10,19
ТЕРр66-16-11	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 700 мм	13,96	16,49	10,36	10,19
ТЕРр66-16-12	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 800 мм	14,31	16,49	10,39	10,19

1	2	3	4	5	6
ТЕРр66-16-34	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 150 мм	15,58	16,49	6,57	10,19
ТЕРр66-16-35	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 200 мм	15,52	16,49	6,58	10,19
ТЕРр66-16-36	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 250 мм	15,49	16,49	6,56	10,19
ТЕРр66-16-37	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 300 мм	15,57	16,49	6,53	10,19
ТЕРр66-16-38	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 400 мм	15,54	16,49	6,50	10,19
ТЕРр66-16-39	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 500 мм	15,59	16,49	6,45	10,19
ТЕРр66-16-40	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 600 мм	15,66	16,49	6,40	10,19
ТЕРр66-16-41	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 700 мм	15,57	16,49	6,50	10,19
ТЕРр66-16-42	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 800 мм	15,60	16,49	6,48	10,19
ТЕРр66-16-43	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 1000 мм	15,55	16,49	6,48	10,19
ТЕРр66-16-44	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 1200 мм	15,39	16,49	6,46	10,19
ТЕРр66-16-45	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 1400 мм	15,42	16,49	6,41	10,19
ТЕРр66-16-46	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную диаметром труб: до 50 мм	15,76	16,49	6,94	10,19
ТЕРр66-16-47	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную диаметром труб: до 80 мм	15,71	16,49	6,95	10,18
ТЕРр66-16-48	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную диаметром труб: до 100 мм	15,87	16,49	6,95	10,18
ТЕРр66-16-49	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную диаметром труб: до 150 мм	15,78	16,49	6,97	10,19

Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы

ТЕРр66-17-1	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром труб: до 50 мм	13,75	16,49	10,37	10,19
ТЕРр66-17-2	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром труб: до 80 мм	13,76	16,49	10,37	10,18
ТЕРр66-17-3	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром труб: до 100 мм	13,81	16,49	10,40	10,18

1	2	3	4	5	6
ТЕРр66-17-27	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 800 мм	14,04	16,49	10,44	10,19
ТЕРр66-17-28	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 1000 мм	14,13	16,49	10,45	10,19
ТЕРр66-17-29	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 1200 мм	14,17	16,49	10,46	10,19
ТЕРр66-17-30	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 1400 мм	14,18	16,49	10,48	10,19

Демонтаж сальниковых компенсаторов

ТЕРр66-18-1	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 100 мм	11,15	16,49	9,97	10,10
ТЕРр66-18-2	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 200 мм	11,34	16,49	10,10	10,11
ТЕРр66-18-3	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 300 мм	11,43	16,49	10,14	10,09
ТЕРр66-18-4	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 400 мм	11,50	16,49	10,19	10,12
ТЕРр66-18-5	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 500 мм	11,58	16,49	10,23	10,11
ТЕРр66-18-6	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 600 мм	11,63	16,49	10,26	10,12
ТЕРр66-18-7	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 700 мм	11,68	16,49	10,29	10,12
ТЕРр66-18-8	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 800 мм	11,72	16,49	10,31	10,12
ТЕРр66-18-9	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 900 мм	11,79	16,49	10,33	10,13
ТЕРр66-18-10	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 1000 мм	11,75	16,49	10,34	10,13
ТЕРр66-18-11	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 1200 мм	11,88	16,49	10,36	10,13
ТЕРр66-18-12	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 1400 мм	11,96	16,49	10,37	10,13
ТЕРр66-18-13	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 100 мм	11,23	16,49	10,05	10,10
ТЕРр66-18-14	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 200 мм	11,38	16,49	10,14	10,11
ТЕРр66-18-15	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 300 мм	11,49	16,49	10,19	10,09
ТЕРр66-18-16	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 400 мм	11,59	16,49	10,23	10,12
ТЕРр66-18-17	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 500 мм	11,60	16,49	10,28	10,11
ТЕРр66-18-18	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 600 мм	11,65	16,49	10,31	10,12
ТЕРр66-18-19	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 700 мм	11,69	16,49	10,33	10,12
ТЕРр66-18-20	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 800 мм	11,72	16,49	10,35	10,12
ТЕРр66-18-21	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 900 мм	11,78	16,49	10,37	10,13
ТЕРр66-18-22	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 1000 мм	11,80	16,49	10,38	10,13
ТЕРр66-18-23	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 1200 мм	11,87	16,49	10,39	10,13
ТЕРр66-18-24	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 1400 мм	11,93	16,49	10,40	10,13

Демонтаж П-образных компенсаторов

1	2	3	4	5	6
ТЕРр66-19-1	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 100 мм	11,83	16,49	10,03	10,17
ТЕРр66-19-2	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 200 мм	12,15	16,49	10,16	10,19
ТЕРр66-19-3	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 300 мм	12,46	16,49	10,24	10,29
ТЕРр66-19-4	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 400 мм	12,60	16,49	10,29	10,30
ТЕРр66-19-5	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 500 мм	12,69	16,49	10,33	10,32
ТЕРр66-19-6	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 600 мм	12,76	16,49	10,36	10,33
ТЕРр66-19-7	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 700 мм	13,46	16,49	10,38	10,34
ТЕРр66-19-8	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 800 мм	13,43	16,49	10,40	10,34
ТЕРр66-19-9	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 900 мм	13,61	16,49	10,41	10,35
ТЕРр66-19-10	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1000 мм	13,79	16,49	10,42	10,36
ТЕРр66-19-11	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1200 мм	14,04	16,49	10,43	10,36
ТЕРр66-19-12	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1400 мм	14,21	16,49	10,44	10,37

Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов

ТЕРр66-20-1	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм	7,50	16,49	6,82	2,65
ТЕРр66-20-2	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 150 мм	6,86	16,49	6,82	2,69
ТЕРр66-20-3	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 200 мм	7,08	16,49	6,82	3,42
ТЕРр66-20-4	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 250 мм	7,80	16,49	6,82	4,43
ТЕРр66-20-5	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 300 мм	7,94	16,49	6,82	5,01
ТЕРр66-20-6	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 400 мм	6,69	16,49	6,82	3,29
ТЕРр66-20-7	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 500 мм	7,42	16,49	6,82	4,54
ТЕРр66-20-8	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 600 мм	6,39	16,49	6,82	3,37
ТЕРр66-20-9	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 700 мм	6,06	16,49	6,82	3,27
ТЕРр66-20-10	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 800 мм	5,79	16,49	6,82	3,27
ТЕРр66-20-11	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1000 мм	5,52	16,49	6,82	3,27
ТЕРр66-20-12	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1200 мм	5,50	16,49	6,82	3,53
ТЕРр66-20-13	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1400 мм	5,02	16,49	6,82	3,28

Замена набивки сальниковых компенсаторов

ТЕРр66-21-1	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 150 мм	12,29	16,49	-	10,15
ТЕРр66-21-2	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 250 мм	11,22	16,49	-	9,57
ТЕРр66-21-3	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 400 мм	11,58	16,49	-	9,38

1	2	3	4	5	6
ТЕРр66-21-4	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 600 мм	10,54	16,49	-	8,70
ТЕРр66-21-5	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 800 мм	10,48	16,49	-	8,83
ТЕРр66-21-6	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 1000 мм	10,43	16,49	-	8,89
ТЕРр66-21-7	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 1400 мм	10,21	16,49	-	8,83

Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер

ТЕРр66-22-1	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	7,79	16,49	6,82	7,36
-------------	--	------	-------	------	------

Замена люков колодцев и камер

ТЕРр66-23-1	Замена люков колодцев и камер	7,80	16,49	6,82	7,44
-------------	-------------------------------	------	-------	------	------

Разборка тепловой изоляции

ТЕРр66-24-1	Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-24-2	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	16,49	16,49	-	-
ТЕРр66-24-3	Разборка тепловой изоляции: из ваты стеклянной	16,49	16,49	-	-

Прочистка дренажа штангами

ТЕРр66-25-1	Прочистка дренажа штангами	16,49	16,49	-	-
-------------	----------------------------	-------	-------	---	---

Демонтаж задвижек

ТЕРр66-26-1	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм	10,45	16,49	6,82	-
ТЕРр66-26-2	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм	11,94	16,49	6,82	-
ТЕРр66-26-3	Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм	13,07	16,49	6,82	-
ТЕРр66-26-4	Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм	11,91	16,49	9,88	-
ТЕРр66-26-5	Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм	11,51	16,49	10,28	-
ТЕРр66-26-6	Демонтаж задвижек диаметром: до 400 мм	11,92	16,49	10,34	-
ТЕРр66-26-7	Демонтаж задвижек диаметром: до 500 мм	11,89	16,49	10,39	-
ТЕРр66-26-8	Демонтаж задвижек диаметром: до 600 мм	11,85	16,49	10,42	-
ТЕРр66-26-9	Демонтаж задвижек диаметром: до 700 мм	11,92	16,49	10,45	-
ТЕРр66-26-10	Демонтаж задвижек диаметром: до 800 мм	12,04	16,49	10,47	-
ТЕРр66-26-11	Демонтаж задвижек диаметром: до 900 мм	12,03	16,49	10,48	-
ТЕРр66-26-12	Демонтаж задвижек диаметром: до 1000 мм	11,98	16,49	10,50	-
ТЕРр66-26-13	Демонтаж задвижек диаметром: до 1200 мм	12,03	16,49	10,51	-
ТЕРр66-26-14	Демонтаж задвижек диаметром: до 1400 мм	11,95	16,49	10,52	-

Раздел 2.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПО МЕТОДИКЕ «ПРОЦЕСС ФЕНИКС»

Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода

ТЕРр66-27-1	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 150 мм	8,04	16,49	6,49	7,49
ТЕРр66-27-2	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 300 мм	8,05	16,49	6,48	7,49
ТЕРр66-27-3	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 450 мм	8,05	16,49	6,48	7,49
ТЕРр66-27-4	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 600 мм	8,05	16,49	6,48	7,49
ТЕРр66-27-5	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 800 мм	8,05	16,49	6,48	7,49
ТЕРр66-27-6	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 1000 мм	8,05	16,49	6,48	7,49

Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода

1	2	3	4	5	6
ТЕРр66-28-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 150 мм	7,50	16,49	5,87	-
ТЕРр66-28-2	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 300 мм	7,49	16,49	5,87	-
ТЕРр66-28-3	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 450 мм	7,49	16,49	5,87	-
ТЕРр66-28-4	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 600 мм	7,48	16,49	5,87	-
ТЕРр66-28-5	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 800 мм	8,94	16,49	5,87	-
ТЕРр66-28-6	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 1000 мм	8,89	16,49	5,87	-

Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс»

ТЕРр66-29-1	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 100 мм	1,87	16,49	7,13	1,58
ТЕРр66-29-2	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 150 мм	1,83	16,49	7,13	1,59
ТЕРр66-29-3	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 200 мм	1,83	16,49	7,13	1,59
ТЕРр66-29-4	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 300 мм	1,80	16,49	7,13	1,61
ТЕРр66-29-5	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 400 мм	1,75	16,49	7,13	1,61
ТЕРр66-29-6	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 450 мм	1,74	16,49	7,13	1,60
ТЕРр66-29-7	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 500 мм	1,70	16,49	7,13	1,60
ТЕРр66-29-8	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 600 мм	1,68	16,49	7,13	1,60
ТЕРр66-29-9	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 700 мм	1,66	16,49	7,13	1,59
ТЕРр66-29-10	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 800 мм	1,64	16,49	7,13	1,59
ТЕРр66-29-11	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 900 мм	1,62	16,49	7,13	1,59
ТЕРр66-29-12	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 1000 мм	1,61	16,49	7,13	1,58

Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования

ТЕРр66-30-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования	8,35	16,49	6,70	-
-------------	--	------	-------	------	---

ЗАМЕНА СТАРЫХ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОПРОБОЙНИКА

Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой

ТЕРр66-31-1	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 50 и 100 мм на dn 90 мм	7,59	16,49	7,37	3,49
ТЕРр66-31-2	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 100 мм на dn 110 мм	7,13	16,49	7,21	3,52

1	2	3	4	5	6
TEPp66-31-3	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 100 мм на dn 160 и 180 мм	6,07	16,49	6,96	3,18
TEPp66-31-4	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 150 мм на dn 160 и 180 мм	5,58	16,49	7,07	3,13
TEPp66-31-5	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 150 мм на dn 200 и 225 мм	5,42	16,49	6,81	3,10
TEPp66-31-6	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 200 мм на dn 200 и 225 мм	5,08	16,49	7,00	3,09
TEPp66-31-7	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 200 мм на dn 250 мм	4,78	16,49	5,96	3,07
TEPp66-31-8	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 250 мм на dn 250 мм	4,70	16,49	6,12	3,05
TEPp66-31-9	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 250 мм на dn 315 мм	4,49	16,49	5,82	3,17
TEPp66-31-10	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 300 мм на dn 315 мм	4,46	16,49	6,01	3,19
TEPp66-31-11	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 300 мм на dn 355 мм	4,30	16,49	5,25	3,03
TEPp66-31-12	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 350 мм на dn 355 мм	4,22	16,49	5,36	3,02
TEPp66-31-13	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 350 мм на dn 400 мм	4,16	16,49	5,20	3,03
TEPp66-31-14	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 400 мм на dn 400 мм	4,13	16,49	5,26	3,03
TEPp66-31-15	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 400 мм на dn 450 мм	4,05	16,49	5,10	3,02
<i>Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в существующую без разрушения с помощью пневмопробойника</i>					
TEPp66-32-1	Бестраншейная замена труб (без разрушения старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 100 мм на dn 75 мм	8,36	16,49	8,64	3,71

1	2	3	4	5	6
TEPp66-32-2	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 150 мм на dn 110 мм	7,27	16,49	8,59	3,55
TEPp66-32-3	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 200 мм на dn 160 мм	5,92	16,49	8,54	3,19
TEPp66-32-4	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 250 мм на dn 200 мм	5,23	16,49	8,63	3,11
TEPp66-32-5	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 300 мм на dn 225 мм	4,97	16,49	8,59	3,09
TEPp66-32-6	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 350 мм на dn 315 мм	4,41	16,49	8,67	3,20
TEPp66-32-7	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 400 мм на dn 315 мм	4,43	16,49	8,63	3,20
TEPp66-32-8	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 450 мм на dn 355 мм	4,36	16,49	8,10	3,04
TEPp66-32-9	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 500 мм на dn 400 мм	4,16	16,49	8,09	3,03
TEPp66-32-10	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 600 мм на dn 500 мм	3,89	16,49	8,21	3,02
TEPp66-32-11	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 700 мм на dn 560 мм	3,73	16,49	8,21	3,02
TEPp66-32-12	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 750 мм на dn 630 мм	3,61	16,49	8,20	3,02
TEPp66-32-13	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 800 мм на dn 710 мм	3,54	16,49	8,30	3,01
TEPp66-32-14	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 900 мм на dn 800 мм	3,50	16,49	8,29	3,01
TEPp66-32-15	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 1000 мм на dn 900 мм	3,48	16,49	8,27	3,01

1	2	3	4	5	6
ТЕРр66-32-16	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 1200 мм на dn 1000 мм	3,45	16,49	8,25	3,01

Раздел 3.

ОБЛИЦОВКА КОЛОДЦЕВ ПОЛИЭТИЛЕНОМ

Облицовка колодцев методом «TROLINING»

ТЕРр66-33-1	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	6,86	16,49	5,15	5,10
ТЕРр66-33-2	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	6,43	16,49	5,16	4,69
ТЕРр66-33-3	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	6,33	16,49	5,18	4,51
ТЕРр66-33-4	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	5,90	16,49	5,48	4,06
ТЕРр66-33-5	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	5,57	16,49	5,49	3,81
ТЕРр66-33-6	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	5,50	16,49	5,65	3,68

Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами

ТЕРр66-34-1	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	4,48	16,49	8,08	3,51
ТЕРр66-34-2	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	3,81	16,49	8,25	3,26
ТЕРр66-34-3	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	3,79	16,49	8,39	3,24
ТЕРр66-34-4	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	3,70	16,49	8,80	3,18
ТЕРр66-34-5	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	3,69	16,49	8,91	3,16
ТЕРр66-34-6	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	3,68	16,49	9,00	3,16

ПЕРЕКРЫТИЕ УЧАСТКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОЗАГЛУШЕК

Очистка участка трубы под заглушку

ТЕРр66-35-1	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: до 600 мм	9,01	16,49	8,34	7,48
ТЕРр66-35-2	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: 600-900 мм	9,03	16,49	8,35	7,48
ТЕРр66-35-3	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: 1000-1400 мм	9,02	16,49	8,33	7,48

Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки

ТЕРр66-36-1	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 100-200 мм	4,15	16,49	6,82	3,42
ТЕРр66-36-2	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 200-400 мм	4,36	16,49	6,82	3,38
ТЕРр66-36-3	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 400-600 мм	5,19	16,49	9,19	3,38
ТЕРр66-36-4	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 600-800 мм	5,11	16,49	9,31	3,17
ТЕРр66-36-5	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 800-1200 мм	6,27	16,49	9,36	3,93
ТЕРр66-36-6	Контроль поддержания заглушки в сутки	9,64	16,49	8,15	-

БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

1	2	3	4	5	6
<i>Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника</i>					
TEPp66-37-1	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 100 мм на dn 225 мм	6,27	16,49	4,60	3,29
TEPp66-37-2	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 230 мм на dn 315 мм	5,97	16,49	4,66	3,31
TEPp66-37-3	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 230 мм на dn 225 мм	6,49	16,49	4,82	3,29
TEPp66-37-4	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: большего на меньший диаметр трубы	6,08	16,49	4,84	3,31
TEPp66-37-5	На каждый дополнительный колодец сверх двух добавлять к расценкам 66-37-1, 66-37-2, 66-37-3, 66-37-4	9,94	16,49	6,55	7,03
<i>Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором</i>					
TEPp66-38-1	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: песком	9,56	16,49	8,38	8,53
TEPp66-38-2	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном	7,65	16,49	8,38	7,19
TEPp66-38-3	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором	7,53	16,49	8,38	7,01
<i>Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью</i>					
TEPp66-39-1	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 150 мм на dn 200 мм	5,92	16,49	4,90	3,22
TEPp66-39-2	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 150 мм на dn 225 мм; du 200 мм на dn 280 мм	5,83	16,49	4,92	3,19
TEPp66-39-3	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 230 мм на dn 250 мм; du 250 мм на dn 280 мм	5,69	16,49	4,95	3,15
TEPp66-39-4	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 230 мм на dn 280 мм; du 200 мм на dn 250 мм; du 250 мм на dn 315 мм	5,51	16,49	4,87	3,12
TEPp66-39-5	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 300 мм на dn 315 мм	5,41	16,49	4,98	3,25
TEPp66-39-6	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 350 мм на dn 355 мм	5,13	16,49	5,01	3,08

1	2	3	4	5	6
ТЕРр66-39-7	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: большего на меньший диаметр трубы	5,69	16,49	5,01	3,15

Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом «ФЛЕКСОРЕН»

ТЕРр66-40-1	Бестраншейная замена трубопроводов трубами «ФЛЕКСОРЕН» диаметром 140-270 мм	6,59	16,49	6,81	5,06
-------------	---	------	-------	------	------

Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ»

ТЕРр66-41-1	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 300 мм	4,47	16,49	6,48	3,03
ТЕРр66-41-2	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 350 мм	4,32	16,49	6,49	3,03
ТЕРр66-41-3	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 375 мм	4,24	16,49	6,49	3,03
ТЕРр66-41-4	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 400 мм	4,17	16,49	6,49	3,03
ТЕРр66-41-5	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 450 мм	4,05	16,49	6,50	3,02
ТЕРр66-41-6	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 500 мм	3,93	16,49	6,50	3,02
ТЕРр66-41-7	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 600 мм	3,74	16,49	6,51	3,02
ТЕРр66-41-8	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 700 мм	3,60	16,49	6,52	3,02
ТЕРр66-41-9	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 800 мм	3,47	16,49	6,53	3,02
ТЕРр66-41-10	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 900 мм	3,38	16,49	6,55	3,02
ТЕРр66-41-11	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1000 мм	3,32	16,49	6,57	3,02
ТЕРр66-41-12	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1200 мм	3,28	16,49	6,60	3,02
ТЕРр66-41-13	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1500 мм	3,27	16,49	6,65	3,02

Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом «ГРУНДОКРАК»

ТЕРр66-42-1	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: до 250 мм	3,66	16,49	3,87	3,01
ТЕРр66-42-2	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 315 мм	3,41	16,49	3,87	3,15
ТЕРр66-42-3	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 355-450 мм	3,24	16,49	3,90	3,01

1	2	3	4	5	6
ТЕРр66-42-4	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 560-630 мм	3,13	16,49	3,56	3,00
ТЕРр66-42-5	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 710-1200 мм	3,11	16,49	4,19	3,01

Промывка канализационных сетей спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU»

ТЕРр66-43-1	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм	7,61	16,49	6,72	7,49
ТЕРр66-43-2	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 300 мм	7,83	16,49	6,72	7,49
ТЕРр66-43-3	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 400 мм	7,84	16,49	6,73	7,49
ТЕРр66-43-4	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 500 мм	7,84	16,49	6,73	7,49
ТЕРр66-43-5	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 600 мм	7,85	16,49	6,74	7,49
ТЕРр66-43-6	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 700 мм	7,85	16,49	6,74	7,49
ТЕРр66-43-7	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 800 мм	7,85	16,49	6,74	7,49
ТЕРр66-43-8	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 900 мм	7,86	16,49	6,75	7,49
ТЕРр66-43-9	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 1000 мм	7,86	16,49	6,75	7,49
ТЕРр66-43-10	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 1200 мм	7,86	16,49	6,75	7,49

Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING»

ТЕРр66-44-1	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	6,31	16,49	8,88	4,30
ТЕРр66-44-2	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	6,22	16,49	8,87	4,22
ТЕРр66-44-3	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	6,23	16,49	8,85	4,20
ТЕРр66-44-4	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	6,47	16,49	8,79	4,04
ТЕРр66-44-5	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	6,28	16,49	8,78	3,91
ТЕРр66-44-6	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	6,22	16,49	8,77	3,84

Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами

1	2	3	4	5	6
ТЕРр66-45-1	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	5,63	16,49	9,18	3,79
ТЕРр66-45-2	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	5,01	16,49	9,19	3,56
ТЕРр66-45-3	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	4,93	16,49	9,19	3,53
ТЕРр66-45-4	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	4,77	16,49	9,18	3,37
ТЕРр66-45-5	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	4,65	16,49	9,19	3,34
ТЕРр66-45-6	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	4,56	16,49	9,20	3,31

Крепление траншей с помощью крепежных блоков

ТЕРр66-46-1	Крепление траншей с помощью блоков размерами: 3,5x2,4+3,5x1,3	9,65	16,49	9,57	6,33
ТЕРр66-46-2	Крепление траншей с помощью блоков размерами: 4,0x2,4+4,0x1,3	9,67	16,49	9,56	6,13

Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора

ТЕРр66-47-1	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм	5,74	16,49	5,21	5,42
ТЕРр66-47-2	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 300 мм	5,76	16,49	5,21	5,81
ТЕРр66-47-3	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 600 мм	5,86	16,49	5,25	6,42
ТЕРр66-47-4	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 900 мм	5,85	16,49	5,21	6,64
ТЕРр66-47-5	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 1200 мм	5,82	16,49	5,18	6,94
ТЕРр66-47-6	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 1400 мм	5,80	16,49	5,18	6,48

Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции

ТЕРр66-48-1	Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 1,0 м и высоте 1,0 м	7,06	16,49	6,39	6,31
ТЕРр66-48-2	Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 1,5 м и высоте 1,0 м	7,14	16,49	6,36	6,41

1	2	3	4	5	6
ТЕРр66-48-3	Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 2 м и высоте 1,0 м	7,23	16,49	6,39	6,46
ТЕРр66-48-4	При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 66-48-1	7,03	16,49	6,22	6,61
ТЕРр66-48-5	При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 66-48-2	7,16	16,49	6,26	6,41
ТЕРр66-48-6	При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 66-48-3	7,26	16,49	6,26	6,31

Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб

ТЕРр66-49-1	Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб	14,06	16,49	-	9,41
-------------	---	-------	-------	---	------

Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в закрытых проходных

ТЕРр66-50-1	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 100	6,67	16,49	7,81	4,55
ТЕРр66-50-2	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 150	6,47	16,49	8,03	4,65
ТЕРр66-50-3	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 200	6,85	16,49	8,20	5,27
ТЕРр66-50-4	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 250	6,31	16,49	8,32	4,71
ТЕРр66-50-5	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 300	6,22	16,49	8,33	4,73
ТЕРр66-50-6	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 350	6,14	16,49	8,29	4,72
ТЕРр66-50-7	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 400	6,31	16,49	8,29	5,19

Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм

ТЕРр66-51-1	Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм	8,37	16,49	7,81	-
-------------	---	------	-------	------	---

Подводно-технические водолазные работы по очистке от камней, щебня и ила тоннельных коллекторов внутренним

ТЕРр66-52-1	Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от: камня	8,49	16,49	7,97	-
ТЕРр66-52-2	Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от: щебня	8,52	16,49	8,01	-
ТЕРр66-52-3	Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от: ила	8,23	16,49	7,72	-

Итого по смете		3,71	16,49	6,42	2,86
-----------------------	--	------	-------	------	------

ТЕРр - 67

Раздел 1. Демонтаж электропроводки					
ТЕРр67-1-1	Демонтаж: скрытой электропроводки	16,49	16,49	-	-
ТЕРр67-1-2	Демонтаж: шнура на роликах	16,49	16,49	-	-
ТЕРр67-1-3	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм ²	16,49	16,49	-	-

1	2	3	4	5	6
ТЕРр67-1-4	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 70 мм2	16,49	16,49	-	-
ТЕРр67-1-5	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 150 мм2	16,49	16,49	-	-

Раздел 2. Демонтаж труб и проводов из труб

ТЕРр67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	16,49	16,49	-	-
ТЕРр67-2-2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2	16,49	16,49	-	-
ТЕРр67-2-3	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм2	16,38	16,49	5,05	-
ТЕРр67-2-4	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 70 мм2	16,35	16,49	5,11	-
ТЕРр67-2-5	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	16,12	16,49	6,42	11,85
ТЕРр67-2-6	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм	16,19	16,49	5,99	11,85
ТЕРр67-2-7	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 80 мм	16,14	16,49	5,68	11,85
ТЕРр67-2-8	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 25 мм	16,28	16,49	6,42	11,85
ТЕРр67-2-9	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 40 мм	16,31	16,49	5,99	11,85
ТЕРр67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм	16,29	16,49	5,68	11,85
ТЕРр67-2-11	Демонтаж винилпластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	16,49	16,49	-	-
ТЕРр67-2-12	Демонтаж винилпластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 50 мм	16,49	16,49	-	-

Раздел 3. Демонтаж кабеля

ТЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	16,44	16,49	5,05	-
------------	-----------------	-------	-------	------	---

Раздел 4. Демонтаж приборов

ТЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	16,49	16,49	-	-
ТЕРр67-4-2	Демонтаж: патронов, подвесов	16,49	16,49	-	-
ТЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	16,28	16,49	5,09	-
ТЕРр67-4-4	Демонтаж: бра, плафонов	16,37	16,49	5,09	-
ТЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	16,30	16,49	5,10	-
ТЕРр67-4-6	Демонтаж: электросчетчиков	16,38	16,49	5,11	-

Раздел 5. Смена ламп

ТЕРр67-5-1	Смена ламп: накаливания	7,56	16,49	-	4,52
ТЕРр67-5-2	Смена ламп: люминесцентных	5,15	16,49	-	2,85

Раздел 6. Смена магнитных пускателей

ТЕРр67-6-1	Смена магнитных пускателей	5,78	16,49	-	4,70
------------	----------------------------	------	-------	---	------

Раздел 7. Смена пакетных выключателей

ТЕРр67-7-1	Смена пакетных выключателей	8,17	16,49	-	5,65
------------	-----------------------------	------	-------	---	------

Раздел 8. Смена светильников

ТЕРр67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания	6,14	16,49	5,09	4,57
ТЕРр67-8-2	Смена светильников: с люминесцентными лампами	11,37	16,49	5,10	10,96

Раздел 9. Смена выключателей и розеток

ТЕРр67-9-1	Смена: выключателей	10,97	16,49	-	8,93
ТЕРр67-9-2	Смена: розеток	7,47	16,49	-	3,76

Раздел 10. Смена электросчетчиков

ТЕРр67-10-1	Смена электросчетчиков	3,47	16,49	5,11	3,04
-------------	------------------------	------	-------	------	------

Раздел 11. Смена патронов

ТЕРр67-11-1	Смена патронов	8,96	16,49	-	4,30
-------------	----------------	------	-------	---	------

Раздел 12. Ремонт магнитных пускателей

ТЕРр67-12-1	Ремонт магнитных пускателей	16,49	16,49	-	-
-------------	-----------------------------	-------	-------	---	---

1	2	3	4	5	6
Раздел 13. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов					
ТЕРр67-13-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	16,49	16,49	-	-
Раздел 14. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов					
ТЕРр67-14-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	16,49	16,49	-	-
Раздел 15. Ремонт силового предохранительного шкафа					
ТЕРр67-15-1	Ремонт силового предохранительного шкафа	16,49	16,49	-	-
Итого по смете		8,04	16,49	5,71	5,70

ТЕРр - 68

Раздел 1. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет					
ТЕРр68-1-1	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	5,14	16,49	6,82	2,73
ТЕРр68-1-2	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород	5,78	16,49	6,82	2,73
ТЕРр68-1-3	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм мягких пород	5,38	16,49	6,83	2,73
ТЕРр68-1-4	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм твердых пород	5,95	16,49	6,83	2,73
Раздел 2. Формовочная обрезка деревьев					
ТЕРр68-2-1	Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м	16,49	16,49	-	-
ТЕРр68-2-2	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	3,13	16,49	2,86	-
Раздел 3. Валка деревьев в городских условиях					
ТЕРр68-3-1	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм	13,76	16,49	7,56	-
ТЕРр68-3-2	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	13,76	16,49	7,56	-
ТЕРр68-3-3	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм	13,76	16,49	7,56	-
ТЕРр68-3-4	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм	13,76	16,49	7,56	-
ТЕРр68-3-5	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм	13,76	16,49	7,56	-
ТЕРр68-3-6	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм	13,76	16,49	7,57	-
Раздел 4. Выкашивание газонов					
ТЕРр68-4-1	Выкашивание газонов: косой	16,48	16,49	-	-
ТЕРр68-4-2	Выкашивание газонов: газонокосилкой	7,96	16,49	4,03	-
Раздел 5. Вырезка сухих ветвей					
ТЕРр68-5-1	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	16,50	16,49	-	-
ТЕРр68-5-2	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	16,48	16,49	-	-
ТЕРр68-5-3	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	16,49	16,49	-	-
ТЕРр68-5-4	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	16,48	16,49	-	-

1	2	3	4	5	6
ТЕРр68-5-5	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15	16,49	16,49	-	-
ТЕРр68-5-6	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15	16,49	16,49	-	-
ТЕРр68-5-7	Вырезка сухих ветвей: сосны	16,50	16,49	-	-
ТЕРр68-5-8	Вырезка сухих ветвей: ели диаметром до 150 мм	16,46	16,49	-	-
ТЕРр68-5-9	Вырезка сухих ветвей: ели диаметром более 150 мм	16,46	16,49	-	-

Раздел 6. Омоложение живых изгородей и кустарников

ТЕРр68-6-1	Омоложение живых изгородей: мягких с обрезкой побегов на пень до 70 %	16,50	16,49	-	-
ТЕРр68-6-2	Омоложение живых изгородей: мягких с обрезкой побегов на пень до 100 %	16,51	16,49	-	-
ТЕРр68-6-3	Омоложение живых изгородей: твердых с обрезкой побегов на пень до 70 %	16,48	16,49	-	-
ТЕРр68-6-4	Омоложение живых изгородей: твердых с обрезкой побегов на пень до 100 %	16,52	16,49	-	-
ТЕРр68-6-5	Омоложение живых изгородей: колючих с обрезкой побегов на пень до 70 %	16,49	16,49	-	-
ТЕРр68-6-6	Омоложение живых изгородей: колючих с обрезкой побегов на пень до 100 %	16,49	16,49	-	-
ТЕРр68-6-7	Омоложение одиночных кустарников	16,48	16,49	-	-

Раздел 7. Штыковка почвы при омоложении растений

ТЕРр68-7-1	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 150 мм в грунтах 1 группы	16,49	16,49	-	-
ТЕРр68-7-2	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 150 мм в грунтах 2 группы	16,53	16,49	-	-
ТЕРр68-7-3	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 1 группы	16,44	16,49	-	-
ТЕРр68-7-4	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 2 группы	16,53	16,49	-	-

Раздел 8. Ремонт садовых дорожек

ТЕРр68-8-1	Ремонт садовых дорожек: из известнякового щебня добавлением слоя толщиной 5 см	7,35	16,49	6,82	5,74
ТЕРр68-8-2	Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-1	5,35	-	-	5,35
ТЕРр68-8-3	Ремонт садовых дорожек: из кирпичного щебня добавлением слоя толщиной 5 см	5,36	16,49	6,82	3,17
ТЕРр68-8-4	Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-3	2,74	-	-	2,74
ТЕРр68-8-5	Ремонт садовых дорожек: из шлака добавлением слоя толщиной 5 см	6,97	16,49	6,82	3,57
ТЕРр68-8-6	Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-5	2,49	-	-	2,49

Раздел 9. Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований

ТЕРр68-9-1	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала	7,13	16,49	9,48	5,26
ТЕРр68-9-2	Исправление профиля оснований: щебеночных без добавления нового материала	10,14	16,49	9,38	7,49
ТЕРр68-9-3	Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала	11,54	16,49	9,83	12,20
ТЕРр68-9-4	Исправление профиля оснований: гравийных без добавления нового материала	10,58	16,49	9,62	7,49

Раздел 10. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси

1	2	3	4	5	6
ТЕРр68-10-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	6,52	16,49	9,78	6,19
ТЕРр68-10-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона	6,58	16,49	9,55	6,19

Раздел 11. Перемещение мостовой

ТЕРр68-11-1	Перемещение мостовой	10,69	16,49	8,38	8,11
-------------	----------------------	-------	-------	------	------

Раздел 12. Разборка покрытий и оснований

ТЕРр68-12-1	Разборка покрытий и оснований: мостовой из булыжного камня	14,04	16,49	7,18	-
ТЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	13,02	16,49	11,76	-
ТЕРр68-12-3	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных	12,83	16,49	11,66	-
ТЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	11,97	16,49	9,51	-
ТЕРр68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	11,14	16,49	9,25	-
ТЕРр68-12-6	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм	7,36	16,49	7,22	-
ТЕРр68-12-7	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм	7,35	16,49	7,21	-
ТЕРр68-12-8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм	7,34	16,49	7,20	-
ТЕРр68-12-9	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 90 мм	7,33	16,49	7,19	-
ТЕРр68-12-10	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 110 мм	7,32	16,49	7,19	-
ТЕРр68-12-11	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 30 мм	7,38	16,49	7,27	-
ТЕРр68-12-12	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм	7,32	16,49	7,21	-
ТЕРр68-12-13	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 70 мм	7,29	16,49	7,17	-
ТЕРр68-12-14	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 90 мм	7,27	16,49	7,15	-
ТЕРр68-12-15	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 110 мм	7,26	16,49	7,14	-

1	2	3	4	5	6
ТЕРр68-12-16	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 130 мм	7,25	16,49	7,13	-
ТЕРр68-12-17	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 150 мм	7,25	16,49	7,13	-
ТЕРр68-12-18	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	12,20	16,49	9,05	4,71
ТЕРр68-12-19	Разборка тротуаров: из камня гранитного штучного мелкоразмерного на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	11,85	16,49	8,95	4,41
ТЕРр68-12-20	Разборка тротуаров: из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	11,45	16,49	8,99	4,69

Раздел 13. Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см

ТЕРр68-13-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную	16,49	16,49	-	-
ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	11,18	16,49	9,35	-

Раздел 14. Разборка бортовых камней

ТЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	12,31	16,49	9,35	-
ТЕРр68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	12,46	16,49	9,35	-

Раздел 15. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог

ТЕРр68-15-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2	7,80	16,49	9,69	6,26
ТЕРр68-15-2	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2	7,37	16,49	9,69	6,26
ТЕРр68-15-3	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2	7,69	16,49	9,60	6,25
ТЕРр68-15-4	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2	7,27	16,49	9,60	6,25
ТЕРр68-15-5	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2	7,91	16,49	9,75	6,27
ТЕРр68-15-6	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2	7,50	16,49	9,76	6,27

Раздел 16. Ремонт тротуаров из литого асфальта

ТЕРр68-16-1	Ремонт тротуаров из литого асфальта	6,06	16,49	9,50	4,43
-------------	-------------------------------------	------	-------	------	------

Раздел 17. Ремонт бордюров

ТЕРр68-17-1	Ремонт бордюров с внутренней обшивкой	12,68	16,49	9,50	7,29
-------------	---------------------------------------	-------	-------	------	------

Раздел 18. Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах

ТЕРр68-18-1	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах	9,14	16,49	-	7,29
-------------	--	------	-------	---	------

Раздел 19. Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой

ТЕРр68-19-1	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением	11,41	16,49	9,47	10,35
-------------	---	-------	-------	------	-------

1	2	3	4	5	6
Раздел 20. Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель					
TEPp68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	16,49	16,49	-	-
Раздел 21. Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой					
TEPp68-21-1	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой	15,59	16,49	-	11,57
Раздел 22. Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с					
TEPp68-22-1	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: полное	16,48	16,49	-	-
TEPp68-22-2	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное	16,49	16,49	-	-
Раздел 23. Ремонт металлических ограждений					
TEPp68-23-1	Ремонт металлических ограждений: мелкий	13,55	16,49	3,41	6,58
TEPp68-23-2	Ремонт металлических ограждений: средний	15,37	16,49	3,41	6,58
Раздел 24. Смена отдельных участков металлического ограждения газонов					
TEPp68-24-1	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 25 мм	6,32	16,49	3,42	5,23
TEPp68-24-2	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 40 мм	5,47	16,49	3,42	4,52
Раздел 25. Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок					
TEPp68-25-1	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки	6,19	16,49	-	2,75
TEPp68-25-2	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: стойки	11,70	16,49	6,47	7,56
TEPp68-25-3	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: пожилыны	13,52	16,49	6,23	5,35
Раздел 26. Разборка деревянных заборов					
TEPp68-26-1	Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев	16,49	16,49	-	-
TEPp68-26-2	Разборка деревянных заборов: штакетных	16,49	16,49	-	-
TEPp68-26-3	Разборка деревянных заборов: глухих из строганых досок	16,49	16,49	-	-
Раздел 27. Ремонт деревянных ворот и калиток					
TEPp68-27-1	Ремонт деревянных: ворот	10,65	16,49	6,82	4,26
TEPp68-27-2	Ремонт деревянных: калиток	9,07	16,49	6,82	4,28
Раздел 28. Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при					
TEPp68-28-1	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: фрезерованием	10,86	16,49	9,00	3,17
TEPp68-28-2	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: бучардированием	11,04	16,49	9,45	3,17
TEPp68-28-3	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: термоструйным способом	10,74	16,49	9,09	3,84
TEPp68-28-4	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: шлифованием	10,82	16,49	9,25	3,18
TEPp68-28-5	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: полированием	10,75	16,49	9,30	6,99
Раздел 29. Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных					
TEPp68-29-1	Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных	10,40	16,49	9,60	3,52
Раздел 30. Валка деревьев с корня без корчевки пня					

1	2	3	4	5	6
TEPp68-33-1	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 16 см	14,72	16,49	7,57	-
TEPp68-33-2	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 24 см	14,72	16,49	7,56	-
TEPp68-33-3	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	14,72	16,49	7,57	-
TEPp68-33-4	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см	14,72	16,49	7,56	-

Раздел 31. Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня

TEPp68-34-1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	6,42	16,49	5,49	-
TEPp68-34-2	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см	6,41	16,49	5,49	-
TEPp68-34-3	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см	6,41	16,49	5,49	-
TEPp68-34-4	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см	6,42	16,49	5,49	-
TEPp68-34-5	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 120 см	6,41	16,49	5,49	-
TEPp68-34-6	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 120 см	6,41	16,49	5,49	-

Раздел 32. Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки

TEPp68-35-1	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	15,02	16,49	7,57	-
TEPp68-35-2	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см	15,02	16,49	7,56	-
TEPp68-35-3	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 72 см	15,02	16,49	7,56	-
TEPp68-35-4	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 80 см	15,01	16,49	7,56	-

1	2	3	4	5	6
ТЕРр68-35-5	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 80 см	15,02	16,49	7,57	-

Раздел 33. Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев

ТЕРр68-36-1	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков	8,79	16,49	7,84	-
ТЕРр68-36-2	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: дорожных фрез малых типоразмеров типа "WIRTGEN W 35 DC"	6,69	16,49	6,30	-

Раздел 34. Регулирование высотного положения крышек колодцев

ТЕРр68-37-1	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	9,38	16,49	6,82	8,02
ТЕРр68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	9,00	16,49	6,82	8,02
ТЕРр68-37-3	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см	8,95	16,49	6,83	8,02
ТЕРр68-37-4	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 25 см	9,22	16,49	6,83	8,01

Итого по смете		8,04	16,49	8,26	6,16
-----------------------	--	------	-------	------	------

ТЕРр - 69

Раздел 1. Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную

ТЕРр69-1-1	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 0,5 кирпича	16,49	16,49	-	-
ТЕРр69-1-2	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич	16,49	16,49	-	-
ТЕРр69-1-3	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича	16,49	16,49	-	-
ТЕРр69-1-4	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича	16,49	16,49	-	-
ТЕРр69-1-5	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича	16,49	16,49	-	-
ТЕРр69-1-6	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 3 кирпича	16,49	16,49	-	-
ТЕРр69-1-7	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-1	16,49	16,49	-	-
ТЕРр69-1-8	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-2	16,49	16,49	-	-
ТЕРр69-1-9	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-3	16,49	16,49	-	-
ТЕРр69-1-10	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-4	16,49	16,49	-	-
ТЕРр69-1-11	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-5	16,49	16,49	-	-
ТЕРр69-1-12	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-6	16,49	16,49	-	-

Раздел 2. Сверление отверстий

1	2	3	4	5	6
ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	14,84	16,49	7,09	-
ТЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	14,84	16,49	7,09	-
ТЕРр69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	14,84	16,49	7,09	-
ТЕРр69-2-4	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	14,92	16,49	6,85	-
ТЕРр69-2-5	Сверление отверстий: на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4	14,91	16,49	6,85	-
ТЕРр69-2-6	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4	14,91	16,49	6,85	-

Раздел 3. Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов

ТЕРр69-3-1	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях междуэтажных	14,27	16,49	6,97	-
ТЕРр69-3-2	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях чердачных	14,28	16,49	6,97	-
ТЕРр69-3-3	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перегородках оштукатуренных	14,26	16,49	6,97	-
ТЕРр69-3-4	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перегородках чистых	14,31	16,49	6,97	-

Раздел 4. Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб

ТЕРр69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	12,37	16,49	5,10	4,98
ТЕРр69-4-2	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в чистых перегородках	12,57	16,49	5,11	4,17
ТЕРр69-4-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных	11,43	16,49	5,10	5,25
ТЕРр69-4-4	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в полах дощатых	12,18	16,49	5,10	6,84
ТЕРр69-4-5	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в полах паркетных	11,02	16,49	5,10	5,19

Раздел 5. Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов

ТЕРр69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	3,66	16,49	2,86	7,25
------------	---	------	-------	------	------

Раздел 6. Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов

ТЕРр69-6-1	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	6,40	16,49	6,82	4,53
------------	--	------	-------	------	------

Раздел 7. Устройство ходов, переходных мостиков на чердаке

ТЕРр69-7-1	Устройство: ходов на чердаке	5,39	16,49	6,18	4,33
ТЕРр69-7-2	Устройство: переходных мостиков на чердаке	6,44	16,49	6,68	5,13

Раздел 8. Утепление трубопроводов в каналах и коробах

ТЕРр69-8-1	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: минеральной ватой	11,09	16,49	6,82	10,13
ТЕРр69-8-2	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: опилками	21,22	16,49	-	26,08
ТЕРр69-8-3	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: шлаком	9,51	16,49	-	6,14

Раздел 9. Очистка помещений от строительного мусора

ТЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	16,49	16,49	-	-
------------	---	-------	-------	---	---

Раздел 10. Антисептирование древесины

1	2	3	4	5	6
ТЕРр69-10-1	Антисептирование древесины: водными растворами	6,93	16,49	6,82	3,73
ТЕРр69-10-2	Антисептирование древесины: пастами битумными	5,38	16,49	6,82	4,39
ТЕРр69-10-3	Антисептирование древесины: пастами на каменноугольном лаке	5,24	16,49	6,82	4,39
ТЕРр69-10-4	Антисептирование древесины: пастами экстрактными	5,44	16,49	6,82	4,39
ТЕРр69-10-5	Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками	5,18	16,49	6,82	4,39
ТЕРр69-10-6	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-1	16,49	16,49	-	-
ТЕРр69-10-7	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-2	16,49	16,49	-	-
ТЕРр69-10-8	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-3	16,49	16,49	-	-
ТЕРр69-10-9	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-4	16,49	16,49	-	-
ТЕРр69-10-10	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-5	16,49	16,49	-	-
ТЕРр69-10-11	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-1	6,50	16,49	6,82	3,73
ТЕРр69-10-12	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-2	5,19	16,49	6,82	4,39
ТЕРр69-10-13	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-3	5,09	16,49	6,82	4,39
ТЕРр69-10-14	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-4	5,26	16,49	6,82	4,39
ТЕРр69-10-15	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-5	5,05	16,49	6,82	4,39

Раздел 11. Механизированное приготовление растворов в построечных условиях

ТЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	15,85	16,49	14,38	-
ТЕРр69-11-2	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: известковых тяжелых	15,99	16,49	14,38	-
ТЕРр69-11-3	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: известковых легких	15,66	16,49	14,37	-
ТЕРр69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	15,89	16,49	14,38	-
ТЕРр69-11-5	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых легких	15,44	16,49	14,37	-
ТЕРр69-11-6	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых с минеральной крошкой	15,60	16,49	14,37	-
ТЕРр69-11-7	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых с декоративной смесью	15,18	16,49	14,37	-

Раздел 12. Приготовление растворов вручную

ТЕРр69-12-1	Приготовление растворов вручную: цементных	16,49	16,49	-	-
ТЕРр69-12-2	Приготовление растворов вручную: известковых тяжелых	16,49	16,49	-	-

1	2	3	4	5	6
ТЕРр69-12-3	Приготовление растворов вручную: известковых легких	16,49	16,49	-	-
ТЕРр69-12-4	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых тяжелых	16,49	16,49	-	-
ТЕРр69-12-5	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых легких	16,49	16,49	-	-
ТЕРр69-12-6	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых с минеральной крошкой	16,49	16,49	-	-
ТЕРр69-12-7	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых с декоративной смесью	16,49	16,49	-	-

Раздел 13. Разогрев битумных материалов

ТЕРр69-13-1	Разогрев битумных материалов	10,11	16,49	7,95	-
-------------	------------------------------	-------	-------	------	---

Раздел 14. Приготовление силаксанового клея

ТЕРр69-14-1	Приготовление силаксанового клея	9,18	16,49	-	8,14
-------------	----------------------------------	------	-------	---	------

Раздел 15. Затаривание строительного мусора в мешки

ТЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	13,77	16,49	-	12,63
-------------	--	-------	-------	---	-------

Раздел 16. Ремонт отстопки

ТЕРр69-16-1	Ремонт отстопки: асфальтобетонной толщиной 14 см	7,96	16,49	7,58	7,08
ТЕРр69-16-2	Ремонт отстопки: бетонной толщиной 15 см	7,24	16,49	7,00	6,19

Раздел 17. Ремонт подкрановых путей мостовых кранов

ТЕРр69-17-1	Замена болтов крепления рельса к подкрановой балке	16,51	16,49	-	-
ТЕРр69-17-2	Нивелировка рельса подкранового пути	16,49	16,49	-	-
ТЕРр69-17-3	Нивелировка стальной подкрановой балки	16,38	16,49	5,75	-
ТЕРр69-17-4	Ремонт узлов крепления рельса к стальной подкрановой балке подкрановых путей	14,00	16,49	4,20	8,41
ТЕРр69-17-5	Ремонт узлов крепления подкрановой балки к опорной конструкции подкрановых путей	12,36	16,49	4,49	8,42
ТЕРр69-17-6	Замена анкерного крепления нижнего пояса стальной балки подкранового пути	9,96	16,49	7,07	5,77
ТЕРр69-17-7	Ремонт заземления подкрановых путей	11,16	16,49	3,86	8,41

Раздел 18. Ремонт подкрановых путей козловых кранов

ТЕРр69-18-1	Замена болтов крепления рельса к подкрановой балке	16,48	16,49	-	-
ТЕРр69-18-2	Нивелировка рельса подкранового пути	16,49	16,49	-	-
ТЕРр69-18-3	Ремонт узлов крепления рельса к подкрановой балке подкрановых путей	14,52	16,49	4,33	8,44
ТЕРр69-18-4	Ремонт заземления подкрановых путей	11,75	16,49	3,87	8,45

Раздел 19. Разборка бетонных и железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков

ТЕРр69-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	9,98	16,49	6,52	-
ТЕРр69-19-2	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	9,97	16,49	6,52	-
ТЕРр69-19-3	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	9,99	16,49	6,52	-
ТЕРр69-19-4	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250	9,94	16,49	6,52	-
ТЕРр69-19-5	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300	9,92	16,49	6,52	-
ТЕРр69-19-6	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 350	9,93	16,49	6,52	-

1	2	3	4	5	6
ТЕРр69-19-27	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 350	10,05	16,49	6,52	11,81
ТЕРр69-19-28	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400	10,03	16,49	6,52	11,81

Раздел 20. Ремонт запани

ТЕРр69-50-1	Замена стального монтажного троса запани	8,62	16,49	8,37	4,26
ТЕРр69-50-2	Замена стального лежневого троса запани	8,61	16,49	8,35	4,97
ТЕРр69-50-3	Ремонт мест разрыва стального монтажного троса	8,51	16,49	8,34	3,78
ТЕРр69-50-4	Замена brackets понтонa	7,00	16,49	6,97	4,43
ТЕРр69-50-5	Замена трубы понтонa	6,95	16,49	6,64	7,54
ТЕРр69-50-6	Окраска понтонa запани	6,04	16,49	5,67	8,11
ТЕРр69-50-7	Замена хомутов крепления монтажного троса к понтонaм запани	8,53	16,49	8,33	3,86
ТЕРр69-50-8	Замена прижимной планки лежневого троса с креплением	8,18	16,49	8,33	6,14

Итого по смете		9,82	16,49	6,70	7,70
-----------------------	--	------	-------	------	------