

# ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕРр - 2001 (РЕДАКЦИЯ 2010 ГОДА С ИЗМЕНЕНИЯМИ 1)

1 квартал 2013 года

## ТЕРр -2001

№ пп	Номера расценок	Наименование	Индексы			
			прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	материалы
<b>ТЕРр-2001-51 Земляные работы</b>						
<b>Раздел 1. Разработка грунта внутри здания</b>						
1	ТЕРр51-1-1	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2	8,39	9,98	5,45	4,23
2	ТЕРр51-1-2	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м2	8,88	9,98	5,45	4,23
3	ТЕРр51-1-3	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной более 3 м площадью до 10 м2	8,26	9,98	5,45	4,25
4	ТЕРр51-1-4	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной более 3 м площадью более 10 м2	9,03	9,98	5,45	4,25
5	ТЕРр51-1-5	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	8,46	9,98	5,45	4,44
6	ТЕРр51-1-6	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной более 1,5 м	8,92	9,98	5,45	4,37
7	ТЕРр51-1-7	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной более 3 м шириной более 1,5 м	9,09	9,98	5,45	4,26
<b>Раздел 2. Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов</b>						
8	ТЕРр51-2-1	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением	8,27	9,98	5,45	4,22
9	ТЕРр51-2-2	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, с креплением	8,74	9,98	5,45	4,22
10	ТЕРр51-2-3	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	9,98	9,98	5,45	-
11	ТЕРр51-2-4	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, без крепления	9,98	9,98	5,45	-
<b>Раздел 3. Изменение уровня пола в здании</b>						
12	ТЕРр51-3-1	Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта	9,60	9,98	5,45	4,58
13	ТЕРр51-3-2	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой	9,83	9,98	5,45	4,57
<b>Раздел 4. Рытье ям для установки стоек и столбов</b>						
14	ТЕРр51-4-1	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м	9,98	9,98	-	-
15	ТЕРр51-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 5. Механизированная разработка грунта в стесненных условиях</b>						
16	ТЕРр51-5-1	Механизированная разработка грунта в стесненных условиях: экскаваторами	7,71	9,98	5,69	-
17	ТЕРр51-5-2	Механизированная разработка грунта в стесненных условиях: бульдозерами	9,72	9,98	6,38	-
<b>Раздел 6. Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой</b>						
18	ТЕРр51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	6,17	9,98	5,67	-
Итого по смете			8,58	9,98	5,82	4,29

## ТЕРр -2001-52 - Фундаменты

<b>Раздел 1. Усиление фундаментов торкретированием</b>						
1	ТЕРр52-1-1	Усиление фундаментов торкретированием толщиной слоя 10 мм	8,19	9,98	5,64	6,75
2	ТЕРр52-1-2	На каждые 10 мм увеличения слоя добавлять к расценке 52-1-1	7,34	9,98	5,63	6,75
<b>Раздел 2. Усиление фундаментов цементацией</b>						
3	ТЕРр52-2-1	Усиление фундаментов цементацией	9,59	9,98	5,03	4,49
<b>Раздел 3. Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий</b>						
4	ТЕРр52-3-1	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 2 кирпича	5,97	9,98	5,40	4,73
5	ТЕРр52-3-2	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 2,5 кирпича	5,97	9,98	5,40	4,73
6	ТЕРр52-3-3	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 3 кирпича	6,03	9,98	5,40	4,73
<b>Раздел 4. Устройство кирпичного цоколя существующих зданий</b>						
7	ТЕРр52-4-1	Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной: в 0,5 кирпича	5,47	9,98	5,56	4,88

8	ТЕРп52-4-2	Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной: в 1 кирпич	5,38	9,98	5,56	4,91
<b>Раздел 5. Устройство кирпичных столбчатых фундаментов</b>						
9	ТЕРп52-5-1	Устройство кирпичных столбчатых фундаментов	5,56	9,98	5,45	4,92
<b>Раздел 6. Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и</b>						
10	ТЕРп52-6-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	4,66	9,98	5,45	3,70
<b>Раздел 7. Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов</b>						
11	ТЕРп52-7-1	Подводка под существующие деревянные стены фундаментов: кирпичных	5,50	9,98	5,45	4,89
12	ТЕРп52-7-2	Подводка под существующие деревянные стены фундаментов: бутовых	4,55	9,98	5,45	2,96
13	ТЕРп52-7-3	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: кирпичных	5,96	9,98	5,40	4,92
14	ТЕРп52-7-4	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: бутовых	5,23	9,98	5,40	2,96
15	ТЕРп52-7-5	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: сборных бетонных	5,82	9,98	5,40	6,01
16	ТЕРп52-7-6	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: сборных железобетонных	3,91	9,98	5,40	0,33
17	ТЕРп52-7-7	Ремонт отдельными местами фундаментов: кирпичных	6,66	9,98	5,45	4,91
18	ТЕРп52-7-8	Ремонт отдельными местами фундаментов: бутовых	6,19	9,98	5,45	3,19
19	ТЕРп52-7-9	Уширение фундаментов: кирпичом	6,10	9,98	5,43	5,14
20	ТЕРп52-7-10	Уширение фундаментов: бутом	5,59	9,98	5,43	4,32
21	ТЕРп52-7-11	Уширение фундаментов: бетонными блоками	6,38	9,98	5,35	5,83
<b>Раздел 8. Смена деревянных ступней</b>						
22	ТЕРп52-8-1	Смена деревянных ступней: на подкладках	6,48	9,98	5,45	4,42
23	ТЕРп52-8-2	Смена деревянных ступней: на лежнях	6,64	9,98	5,45	4,41
24	ТЕРп52-8-3	Смена деревянных ступней: на крестовинах	6,71	9,98	5,45	4,41
<b>Раздел 9. Замена деревянных ступней</b>						
25	ТЕРп52-9-1	Замена деревянных ступней: на кирпичные столбы	5,96	9,98	5,45	4,86
26	ТЕРп52-9-2	Замена деревянных ступней: на бетонные столбы	5,92	9,98	5,45	4,77
27	ТЕРп52-9-3	Замена деревянных ступней: на сборные бетонные или железобетонные столбы	9,02	9,98	5,28	9,49
<b>Раздел 10. Смена заборки и обшивки деревянного засыпного цоколя</b>						
28	ТЕРп52-10-1	Смена заборки деревянного засыпного цоколя из досок	5,07	9,98	5,45	3,73
29	ТЕРп52-10-2	Смена облицовки деревянного засыпного цоколя	5,84	9,98	5,45	4,71
30	ТЕРп52-10-3	Смена обшивки деревянного засыпного цоколя и заборки	5,62	9,98	5,45	4,28
<b>Раздел 11. Водоотлив из подвала</b>						
31	ТЕРп52-11-1	Водоотлив из подвала: ведрами	9,98	9,98	-	-
32	ТЕРп52-11-2	Водоотлив из подвала: ручными насосами	9,45	9,98	4,97	-
33	ТЕРп52-11-3	Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами	9,76	9,98	8,20	-
<b>Раздел 12. Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов</b>						
34	ТЕРп52-12-1	Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов	5,59	9,98	5,45	4,92
<b>Раздел 13. Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов</b>						
35	ТЕРп52-13-1	Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя	5,22	9,98	5,45	3,64
36	ТЕРп52-13-2	На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-1	4,68	9,98	5,45	3,66
37	ТЕРп52-13-3	Ремонт оклеечной гидроизоляции полов подвалов в 2 слоя	5,01	9,98	5,45	3,54
38	ТЕРп52-13-4	На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-3	4,29	9,98	5,45	3,53
<b>Раздел 14. Ремонт обмазочной изоляции фундаментов</b>						
39	ТЕРп52-14-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	5,08	9,98	5,45	4,11
<b>Раздел 15. Герметизация вводов в подвальное помещение</b>						
40	ТЕРп52-15-1	Герметизация вводов в подвальное помещение	7,07	9,98	5,45	5,23
<b>Раздел 16. Заделка подвальных окон</b>						
41	ТЕРп52-16-1	Заделка подвальных окон: фанерой	4,33	9,98	5,45	3,54
42	ТЕРп52-16-2	Заделка подвальных окон: железом	3,35	9,98	5,45	2,99
43	ТЕРп52-16-3	Заделка подвальных окон: кирпичом толщиной в 1 кирпич	5,64	9,98	5,45	4,92
Итого по смете			5,78	9,98	5,41	4,57

## ТЕРп -2001-53 - Стены

<b>Раздел 1. Разборка деревянных стен</b>						
1	ТЕРп53-1-1	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен	8,39	9,98	5,27	-
2	ТЕРп53-1-2	Разборка обшивки: оштукатуренных деревянных стен	7,98	9,98	5,27	-
3	ТЕРп53-1-3	Разборка каркаса деревянных стен: из бревен	7,91	9,98	5,27	-
4	ТЕРп53-1-4	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев	7,90	9,98	5,27	-
5	ТЕРп53-1-5	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	8,11	9,98	5,26	-
6	ТЕРп53-1-6	Разборка бревенчатых: неоштукатуренных стен	7,80	9,98	5,27	-
7	ТЕРп53-1-7	Разборка бревенчатых: оштукатуренных стен	7,88	9,98	5,27	-

8	ТЕРр53-1-8	Разборка брусчатых: неоштукатуренных стен	8,11	9,98	5,27	-
9	ТЕРр53-1-9	Разборка брусчатых: оштукатуренных стен	8,29	9,98	5,27	-
<b>Раздел 2. Прорезка проемов в стенах и перегородках</b>						
10	ТЕРр53-3-1	Прорезка проемов в стенах и перегородках: из бревен	9,26	9,98	5,11	4,77
11	ТЕРр53-3-2	Прорезка проемов в стенах и перегородках: из брусьев	9,28	9,98	5,12	4,77
12	ТЕРр53-3-3	Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных	8,61	9,98	5,14	4,77
<b>Раздел 3. Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках</b>						
13	ТЕРр53-4-1	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из бревен	6,41	9,98	5,44	3,96
14	ТЕРр53-4-2	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из брусьев	5,06	9,98	5,44	3,58
15	ТЕРр53-4-3	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: каркасно-обшивных	6,42	9,98	5,37	4,10
16	ТЕРр53-4-4	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из досок, забранных стоймя в обвязке	4,47	9,98	5,33	3,55
<b>Раздел 4. Ремонт каркасных стен</b>						
17	ТЕРр53-5-1	Ремонт каркасных стен со сменой: обвязки из бревен	7,75	9,98	5,45	3,85
18	ТЕРр53-5-2	Ремонт каркасных стен со сменой: обвязки из брусьев	6,46	9,98	5,45	3,52
19	ТЕРр53-5-3	Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из бревен	8,01	9,98	5,45	3,81
20	ТЕРр53-5-4	Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из брусьев	6,80	9,98	5,45	3,50
<b>Раздел 5. Добавление утепляющей засыпки</b>						
21	ТЕРр53-6-1	Добавление утепляющей засыпки	7,50	9,98	5,33	6,71
<b>Раздел 6. Смена досок чистой обшивки стен</b>						
22	ТЕРр53-7-1	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен	6,10	9,98	5,45	3,72
<b>Раздел 7. Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем</b>						
23	ТЕРр53-8-1	Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем	4,73	9,98	5,30	3,94
<b>Раздел 8. Смена венцов в стенах</b>						
24	ТЕРр53-9-1	Смена венцов в стенах: из бревен окладных диаметром 240 мм	6,22	9,98	5,41	3,79
25	ТЕРр53-9-2	Смена венцов в стенах: из бревен окладных диаметром 270 мм	6,24	9,98	5,39	3,79
26	ТЕРр53-9-3	Смена венцов в стенах: из бревен рядовых диаметром 240 мм	6,67	9,98	5,40	3,93
27	ТЕРр53-9-4	Смена венцов в стенах: из бревен рядовых диаметром 270 мм	6,61	9,98	5,40	3,90
28	ТЕРр53-9-5	Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 200x200 мм	4,66	9,98	5,40	3,48
29	ТЕРр53-9-6	Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 220x220 мм	4,62	9,98	5,40	3,45
30	ТЕРр53-9-7	Смена венцов в стенах: из брусьев рядовых сечением 200x200 мм	4,76	9,98	5,40	3,48
31	ТЕРр53-9-8	Смена венцов в стенах: из брусьев рядовых сечением 220x220 мм	4,81	9,98	5,40	3,47
<b>Раздел 9. Подъем рубленых стен домкратом</b>						
32	ТЕРр53-10-1	Подъем рубленых стен домкратом	9,47	9,98	4,81	-
<b>Раздел 10. Ремонт конопатки стен</b>						
33	ТЕРр53-11-1	Ремонт конопатки шва с добавлением пакли	9,12	9,98	-	8,34
<b>Раздел 11. Укрепление деревянных стен</b>						
34	ТЕРр53-12-1	Укрепление деревянных стен: сжимами из бревен	6,39	9,98	5,45	4,62
35	ТЕРр53-12-2	Укрепление деревянных стен: сжимами из брусьев	5,90	9,98	5,45	4,41
36	ТЕРр53-12-3	Укрепление деревянных стен: сжимами из пластин	5,98	9,98	5,45	4,50
37	ТЕРр53-12-4	Укрепление деревянных стен: подкосами	6,43	9,98	5,45	3,75
<b>Раздел 12. Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича</b>						
38	ТЕРр53-13-1	Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича	5,61	9,98	5,45	4,92
<b>Раздел 13. Заделка трещин в кирпичных стенах</b>						
39	ТЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	8,60	9,98	-	5,16
40	ТЕРр53-14-2	Заделка трещин в кирпичных стенах: кирпичом	7,86	9,98	5,27	4,93
<b>Раздел 14. Ремонт поверхности кирпичных стен</b>						
41	ТЕРр53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	6,20	9,98	5,27	4,94
42	ТЕРр53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	6,11	9,98	5,27	4,94
43	ТЕРр53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	5,92	9,98	5,27	4,92
44	ТЕРр53-15-4	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2	5,85	9,98	5,27	4,92

45	ТЕРp53-15-5	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен	9,65	9,98	4,96	-
46	ТЕРp53-15-6	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	6,19	9,98	5,81	4,94
47	ТЕРp53-15-7	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	6,11	9,98	5,81	4,94
48	ТЕРp53-15-8	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	5,92	9,98	5,81	4,92
49	ТЕРp53-15-9	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2	5,85	9,98	5,81	4,92
50	ТЕРp53-15-10	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен	9,65	9,98	4,96	-
<b>Раздел 15. Ремонт кладки стен отдельными местами</b>						
51	ТЕРp53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	6,23	9,98	5,45	4,92
52	ТЕРp53-16-2	Ремонт бутовой кладки стен отдельными местами	5,62	9,98	5,46	2,84
<b>Раздел 16. Ремонт стен из шлакобетонных камней</b>						
53	ТЕРp53-17-1	Ремонт стен из сплошных шлакобетонных камней	4,74	9,98	5,99	3,95
54	ТЕРp53-17-2	Ремонт стен из пустотных шлакобетонных камней	5,34	9,98	5,99	3,96
<b>Раздел 17. Ремонт перемычек</b>						
55	ТЕРp53-18-1	Перекладка клинчатых кирпичных перемычек	6,14	9,98	5,46	4,81
56	ТЕРp53-18-2	Устройство монолитных железобетонных перемычек	6,67	9,98	5,45	5,16
<b>Раздел 18. Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную</b>						
57	ТЕРp53-19-1	Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную: разгрузочную	5,43	9,98	5,27	4,33
58	ТЕРp53-19-2	Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную: рядовую	5,19	9,98	5,27	4,29
<b>Раздел 19. Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом</b>						
59	ТЕРp53-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен	5,24	9,98	5,93	4,92
60	ТЕРp53-20-2	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных стен средней сложности	5,28	9,98	5,93	4,92
61	ТЕРp53-20-3	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных сложных стен	5,34	9,98	5,93	4,92
62	ТЕРp53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	5,29	9,98	5,93	4,92
<b>Раздел 20. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка</b>						
63	ТЕРp53-21-1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	7,32	9,98	5,45	4,97
64	ТЕРp53-21-2	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный	5,34	9,98	5,45	4,87
65	ТЕРp53-21-3	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык вертикальный	6,10	9,98	5,31	4,96
66	ТЕРp53-21-4	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык горизонтальный	3,84	9,98	5,45	2,80
67	ТЕРp53-21-5	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный	3,86	9,98	5,45	2,80
68	ТЕРp53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	4,37	9,98	3,86	-
69	ТЕРp53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	4,16	9,98	3,85	-
70	ТЕРp53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	4,29	9,98	3,85	-
71	ТЕРp53-21-9	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	4,25	9,98	3,85	-
72	ТЕРp53-21-10	Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков	3,72	9,98	5,45	2,93
73	ТЕРp53-21-11	Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков	9,22	9,98	5,45	3,85
74	ТЕРp53-21-12	Восстановление солнцезащиты: полимерцементным составом	9,49	9,98	5,45	5,14
75	ТЕРp53-21-13	Восстановление солнцезащиты: красками ПВХ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	4,46	9,98	-	3,37

76	ТЕРр53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	9,41	9,98	5,45	5,16
77	ТЕРр53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	9,75	9,98	5,45	4,96
78	ТЕРр53-21-16	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: горизонтальных	3,26	9,98	5,03	0,66
79	ТЕРр53-21-17	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: вертикальных	3,74	9,98	5,03	0,66
80	ТЕРр53-21-18	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: потолочных	4,14	9,98	5,03	0,66
81	ТЕРр53-21-19	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: монтажной пеной типа «Макрофлекс», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	6,55	9,98	5,41	-
82	ТЕРр53-21-20	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: прокладками ПРП в 2 слоя	6,37	9,98	5,45	6,11
83	ТЕРр53-21-21	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо	6,27	9,98	5,45	6,16
84	ТЕРр53-21-22	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: на мастике	6,29	9,98	5,45	6,13
85	ТЕРр53-21-23	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек бутилкаучуковыми и нетвердеющими мастиками с установкой упругой прокладки	4,65	9,98	2,98	4,56
86	ТЕРр53-21-24	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	9,90	9,98	5,28	-
87	ТЕРр53-21-25	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	9,88	9,98	5,33	-
88	ТЕРр53-21-26	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей с применением: автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	5,20	9,98	4,96	-
89	ТЕРр53-21-27	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей с применением: автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	5,20	9,98	4,96	-
90	ТЕРр53-21-28	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	9,86	9,98	5,28	-
91	ТЕРр53-21-29	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	9,84	9,98	5,33	-
92	ТЕРр53-21-30	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	4,13	9,98	2,99	-
93	ТЕРр53-21-31	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	4,13	9,98	2,99	-
<b>Раздел 21. Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен</b>						
94	ТЕРр53-22-1	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен	8,13	9,98	5,45	4,34
<b>Раздел 22. Перекладка карнизов</b>						
95	ТЕРр53-23-1	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича	6,36	9,98	5,67	5,02
96	ТЕРр53-23-2	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 6 кирпичей	6,36	9,98	5,67	5,02
97	ТЕРр53-23-3	Замена кирпичного карниза на сборный железобетонный	5,68	9,98	5,66	4,82
<b>Раздел 23. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий</b>						
98	ТЕРр53-24-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 1 кирпич	7,33	9,98	4,94	5,25
99	ТЕРр53-24-2	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 1,5 кирпича	7,19	9,98	4,94	5,24

100	ТЕРp53-24-3	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 2 кирпича	6,80	9,98	4,94	5,24
101	ТЕРp53-24-4	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 2,5 кирпича	6,71	9,98	4,94	5,24
102	ТЕРp53-24-5	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 3 кирпича	6,57	9,98	4,94	5,23
103	ТЕРp53-24-6	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 4 кирпича	6,52	9,98	4,94	5,23
<b>Раздел 24. Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий</b>						
104	ТЕРp53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	6,31	9,98	5,33	5,75

Итого по смете			5,58	9,98	4,77	4,66
----------------	--	--	------	------	------	------

## ТЕРp -2001-54 Перекрытия

<b>Раздел 1. Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных</b>						
1	ТЕРp54-1-1	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	7,22	9,98	5,51	-
<b>Раздел 2. Разборка стальных балок перекрытий</b>						
2	ТЕРp54-2-1	Разборка стальных балок перекрытий	6,43	9,98	5,93	-
<b>Раздел 3. Разборка подшивки потолков</b>						
3	ТЕРp54-3-1	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок	9,58	9,98	5,99	-
4	ТЕРp54-3-2	Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры	9,89	9,98	6,00	-
5	ТЕРp54-3-3	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной	9,40	9,98	5,99	-
<b>Раздел 4. Ремонт деревянных балок</b>						
6	ТЕРp54-4-1	Ремонт деревянных балок: с заменой концов	5,48	9,98	5,33	3,80
7	ТЕРp54-4-2	Ремонт деревянных балок: с заменой черепных брусков	5,02	9,98	5,45	3,48
8	ТЕРp54-4-3	Ремонт деревянных балок: нашивкой досок	5,92	9,98	5,45	3,90
<b>Раздел 5. Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов</b>						
9	ТЕРp54-5-1	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из досок	4,99	9,98	5,45	3,69
10	ТЕРp54-5-2	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из горбыля, пластин неоштукатуренных	6,77	9,98	5,45	4,25
11	ТЕРp54-5-3	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из горбыля, пластин оштукатуренных	6,84	9,98	5,45	4,25
12	ТЕРp54-5-4	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из щитов	6,71	9,98	5,45	5,96
<b>Раздел 6. Врубка деревянного ригеля между балками</b>						
13	ТЕРp54-6-1	Врубка деревянного ригеля между балками: при разобранной подшивке	5,97	9,98	5,45	4,19
14	ТЕРp54-6-2	Врубка деревянного ригеля между балками: при неразобранной подшивке	6,11	9,98	5,45	4,16
<b>Раздел 7. Смена засыпки перекрытия</b>						
15	ТЕРp54-7-1	Смена засыпки перекрытия: с укладкой толя	7,91	9,98	5,96	2,79
16	ТЕРp54-7-2	Смена засыпки перекрытия: со смазкой глиняным раствором	9,03	9,98	6,03	5,07
<b>Раздел 8. Укладка металлических балок</b>						
17	ТЕРp54-8-1	Укладка металлических балок в перекрытиях: междуэтажных	5,48	9,98	5,76	5,33
18	ТЕРp54-8-2	Укладка металлических балок в перекрытиях: чердачных	5,47	9,98	5,76	5,33
<b>Раздел 9. Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов</b>						
19	ТЕРp54-9-1	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов	7,19	9,98	5,93	4,96
<b>Раздел 10. Установка деревянной стойки под балки или прогоны</b>						
20	ТЕРp54-10-1	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	4,64	9,98	5,45	3,85
<b>Раздел 11. Установка металлических анкеров на концы деревянных балок</b>						
21	ТЕРp54-11-1	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	5,80	9,98	4,94	5,28
<b>Раздел 12. Укрепление существующей подшивки потолка</b>						
22	ТЕРp54-12-1	Укрепление существующей подшивки потолка	6,25	9,98	5,45	4,59
<b>Раздел 13. Устранение просадки конца балки на опоре</b>						
23	ТЕРp54-13-1	Устранение просадки конца балки на опоре	8,43	9,98	5,41	4,71
<b>Раздел 14. Укрепление концов деревянных балок</b>						
24	ТЕРp54-14-1	Укрепление концов деревянных балок: у каменной стены при помощи подбалки из бруса сверху или снизу	7,25	9,98	5,41	4,78
25	ТЕРp54-14-2	Укрепление концов деревянных балок: у каменной стены при помощи коротыша, заделываемого в стену	7,09	9,98	5,41	4,15
26	ТЕРp54-14-3	Укрепление концов деревянных балок: у рубленой стены при помощи коротыша на болтах к стене	8,55	9,98	5,42	5,24

<b>Раздел 15. Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные</b>						
27	ТЕРр54-15-1	Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	6,39	9,98	5,54	5,01

Итого по смете			6,14	9,98	5,52	4,43
----------------	--	--	------	------	------	------

## ТЕРр -2001-55 Перегородки

<b>Раздел 1. Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок</b>						
1	ТЕРр55-1-1	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 10%	8,33	9,98	5,45	3,86
2	ТЕРр55-1-2	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 25%	7,25	9,98	5,45	3,76
3	ТЕРр55-1-3	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 50%	6,49	9,98	5,45	3,73
4	ТЕРр55-1-4	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 10%	8,17	9,98	5,45	3,95
5	ТЕРр55-1-5	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 25%	7,08	9,98	5,45	3,81
6	ТЕРр55-1-6	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 50%	6,29	9,98	5,45	3,76
<b>Раздел 2. Перестановка филенчатых перегородок</b>						
7	ТЕРр55-2-1	Перестановка филенчатых перегородок	6,12	9,98	5,45	3,39
<b>Раздел 3. Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков</b>						
8	ТЕРр55-3-1	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	8,09	9,99	5,44	8,64
<b>Раздел 4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»</b>						
9	ТЕРр55-4-1	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»: в 1 слой при высоте этажа до 4 м	4,67	9,98	6,00	4,10
10	ТЕРр55-4-2	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»: в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	4,65	9,98	6,00	4,10
11	ТЕРр55-4-3	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»: в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	4,63	9,98	5,97	4,10
12	ТЕРр55-4-4	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»: в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	4,61	9,98	5,97	4,10
<b>Раздел 5. Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи</b>						
13	ТЕРр55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	8,48	9,98	5,40	-
<b>Раздел 6. Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов</b>						
14	ТЕРр55-6-1	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: железобетонных	6,20	9,98	5,40	4,66
15	ТЕРр55-6-2	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных	6,22	9,98	5,40	5,20
<b>Раздел 7. Заделка щелей в верхней части перегородок</b>						
16	ТЕРр55-7-1	Заделка щелей в верхней части перегородок	8,56	9,98	5,45	8,03
Итого по смете			5,39	9,98	5,46	4,16

## ТЕРр -2001-56 Проемы

<b>Раздел 1. Демонтаж оконных коробок</b>						
1	ТЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	9,43	9,98	5,49	-
2	ТЕРр56-1-2	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	9,60	9,98	5,45	-
3	ТЕРр56-1-3	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 2. Снятие оконных переплетов</b>						
4	ТЕРр56-2-1	Снятие оконных переплетов: неостекленных	9,77	9,98	5,99	-
5	ТЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	9,69	9,98	5,99	-
<b>Раздел 3. Снятие подоконных досок</b>						
6	ТЕРр56-3-1	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных	9,70	9,98	5,40	-
7	ТЕРр56-3-2	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	9,98	9,98	-	-
8	ТЕРр56-3-3	Снятие подоконных досок: деревянных в деревянных зданиях	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 4. Ремонт оконных коробок и колод</b>						
9	ТЕРр56-4-1	Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при одном переплете	8,71	9,98	5,45	4,82
10	ТЕРр56-4-2	Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при двух переплетах	8,60	9,98	5,45	4,34
11	ТЕРр56-4-3	Ремонт оконных коробок: в рубленых и брусчатых стенах	7,85	9,98	5,45	5,12
<b>Раздел 5. Ремонт оконных переплетов</b>						
12	ТЕРр56-5-1	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок	7,96	9,98	5,45	3,48

13	ТЕРр56-5-2	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю	8,62	9,98	5,45	3,62
<b>Раздел 6. Ремонт форточек</b>						
14	ТЕРр56-6-1	Ремонт форточек	9,10	9,98	5,44	3,64
<b>Раздел 7. Устройство форточек в оконных переплетах</b>						
15	ТЕРр56-7-1	Устройство форточек в оконных переплетах: остекленных спаренных	7,89	9,98	5,63	5,43
16	ТЕРр56-7-2	Устройство форточек в оконных переплетах: остекленных створных	7,94	9,98	5,63	5,57
17	ТЕРр56-7-3	Устройство форточек в оконных переплетах: неостекленных	8,34	9,98	5,64	5,42
<b>Раздел 8. Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки</b>						
18	ТЕРр56-8-1	Установка неостекленных оконных переплетов: створных	6,19	9,98	5,63	3,77
19	ТЕРр56-8-2	Установка неостекленных оконных переплетов: глухих	9,36	9,98	5,80	3,07
20	ТЕРр56-8-3	Установка неостекленных оконных переплетов: форточек	7,23	9,98	5,64	6,09
<b>Раздел 9. Демонтаж дверных коробок</b>						
21	ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	9,09	9,98	5,40	-
22	ТЕРр56-9-2	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	9,58	9,98	5,40	-
23	ТЕРр56-9-3	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленных	9,98	9,98	-	-
24	ТЕРр56-9-4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 10. Снятие дверных полотен</b>						
25	ТЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 11. Снятие наличников</b>						
26	ТЕРр56-11-1	Снятие наличников	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 12. Смена дверных и оконных приборов</b>						
27	ТЕРр56-12-1	Смена дверных приборов: петли	5,72	9,98	-	3,10
28	ТЕРр56-12-2	Смена дверных приборов: шпингалеты	6,51	9,98	-	3,44
29	ТЕРр56-12-3	Смена дверных приборов: ручки-скобы	4,32	9,98	-	3,51
30	ТЕРр56-12-4	Смена дверных приборов: ручки-кнопки	3,34	9,98	-	2,95
31	ТЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные	6,78	9,98	-	6,50
32	ТЕРр56-12-6	Смена дверных приборов: замки накладные	6,00	9,98	-	5,62
33	ТЕРр56-12-7	Смена дверных приборов: пружины	7,25	9,98	-	5,91
34	ТЕРр56-12-8	Смена дверных приборов: задвижки	6,37	9,98	-	5,43
35	ТЕРр56-12-9	Смена дверных приборов: щеколды	6,43	9,98	-	5,88
36	ТЕРр56-12-10	Смена оконных приборов: петли	6,63	9,98	-	3,18
37	ТЕРр56-12-11	Смена оконных приборов: ручки	4,86	9,98	-	3,75
38	ТЕРр56-12-12	Смена оконных приборов: остановы	5,38	9,98	-	4,62
39	ТЕРр56-12-13	Смена оконных приборов: фрамужные приборы	6,35	9,98	-	5,11
40	ТЕРр56-12-14	Смена оконных приборов: петли форточные	7,14	9,98	-	5,32
41	ТЕРр56-12-15	Смена оконных приборов: завертки форточные	6,60	9,98	-	4,43
42	ТЕРр56-12-16	Смена оконных приборов: задвижки	7,38	9,98	-	4,80
<b>Раздел 13. Ремонт дверных коробок</b>						
43	ТЕРр56-13-1	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах без снятия полотен	6,17	9,98	5,45	4,91
44	ТЕРр56-13-2	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен	6,49	9,98	5,45	4,90
45	ТЕРр56-13-3	Ремонт дверных коробок узких: в деревянных стенах без снятия полотен	6,43	9,98	5,44	5,25
46	ТЕРр56-13-4	Ремонт дверных коробок узких: в деревянных стенах со снятием полотен	7,18	9,98	5,44	5,23
47	ТЕРр56-13-5	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: без снятия полотен	7,02	9,98	5,45	4,74
48	ТЕРр56-13-6	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: со снятием полотен	7,16	9,98	5,45	4,73
49	ТЕРр56-13-7	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: выправка, укрепление и пристройка четвертей	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 14. Перевязка дверных полотен</b>						
50	ТЕРр56-14-1	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по высоте	9,87	9,98	-	2,47
51	ТЕРр56-14-2	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по ширине	9,91	9,98	-	2,47
52	ТЕРр56-14-3	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по высоте и ширине	9,93	9,98	-	2,47
<b>Раздел 15. Ремонт дверных полотен</b>						
53	ТЕРр56-15-1	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения верхних	8,50	9,98	5,09	3,64
54	ТЕРр56-15-2	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения нижних	8,77	9,98	5,07	3,64
55	ТЕРр56-15-3	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2	8,53	9,98	5,09	3,65
56	ТЕРр56-15-4	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 3	8,33	9,98	5,11	3,66
57	ТЕРр56-15-5	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 4	8,40	9,98	5,10	3,65
<b>Раздел 16. Ремонт калевки дверных полотен</b>						
58	ТЕРр56-16-1	Ремонт калевки дверного полотна	5,03	9,98	5,45	3,64
<b>Раздел 17. Ремонт порогов</b>						



59	ТЕРр56-17-1	Ремонт порогов шириной: 100 мм	5,30	9,98	5,45	3,53
60	ТЕРр56-17-2	Ремонт порогов шириной: до 150 мм	5,43	9,98	5,45	3,53
<b>Раздел 18. Укрепление оконных и дверных коробок</b>						
61	ТЕРр56-18-1	Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой	8,43	9,98	5,45	7,88
62	ТЕРр56-18-2	Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки	6,42	9,98	5,45	3,84
<b>Раздел 19. Обивка дверей дерматином</b>						
63	ТЕРр56-19-1	Обивка дверей дерматином	5,66	9,98	-	5,32
<b>Раздел 20. Ремонт ворот и калиток</b>						
64	ТЕРр56-20-1	Ремонт калиток	5,91	9,98	4,96	3,86
65	ТЕРр56-20-2	Ремонт ворот	6,69	9,98	4,95	4,14
<b>Раздел 21. Установка дверных полотен</b>						
66	ТЕРр56-21-1	Установка полотен: наружных кроме балконных	4,59	9,98	5,62	3,78
67	ТЕРр56-21-2	Установка полотен: наружных балконных спаренных	4,53	9,98	5,62	3,78
68	ТЕРр56-21-3	Установка полотен: наружных балконных без фрамуг	4,43	9,98	5,62	3,78
69	ТЕРр56-21-4	Установка полотен: наружных балконных отдельных с фрамугами	4,64	9,98	5,62	3,78
70	ТЕРр56-21-5	Установка полотен: внутренних межкомнатных	4,43	9,98	5,62	3,78
71	ТЕРр56-21-6	Установка полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафов, антресольных	4,40	9,98	5,62	3,78
<b>Раздел 22. Навеска плотничных дверей</b>						
72	ТЕРр56-22-1	Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 1	3,18	9,98	5,65	3,11
73	ТЕРр56-22-2	Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 2	3,22	9,98	5,65	3,11
74	ТЕРр56-22-3	Навеска плотничных дверей: на планках при числе створок 1	3,16	9,98	5,65	3,11
75	ТЕРр56-22-4	Навеска плотничных дверей: на планках при числе створок 2	3,19	9,98	5,65	3,11
76	ТЕРр56-22-5	Навеска плотничных дверей: на качающихся петлях	3,13	9,98	5,65	3,11
<b>Раздел 23. Обрамление проемов угловой сталью</b>						
77	ТЕРр56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью	6,00	9,98	5,58	5,74
<b>Раздел 24. Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита</b>						
78	ТЕРр56-24-1	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	4,13	9,98	5,43	3,49
<b>Итого по смете</b>			5,50	9,98	5,50	3,87

## ТЕРр -2001-57 Полы

<b>Раздел 1. Разборка оснований покрытия полов</b>						
1	ТЕРр57-1-1	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	9,98	9,98	-	-
2	ТЕРр57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	9,98	9,98	-	-
3	ТЕРр57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	9,98	9,98	-	-
4	ТЕРр57-1-4	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 2. Разборка покрытий полов</b>						
5	ТЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	9,81	9,98	5,99	-
6	ТЕРр57-2-2	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных	9,92	9,98	5,99	-
7	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	9,71	9,98	5,99	-
8	ТЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных	7,04	9,98	5,42	-
9	ТЕРр57-2-5	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	9,84	9,98	6,00	-
10	ТЕРр57-2-6	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя	9,79	9,98	5,99	-
11	ТЕРр57-2-7	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	9,82	9,98	6,00	-
<b>Раздел 3. Разборка плинтусов</b>						
12	ТЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	9,98	9,98	-	-
13	ТЕРр57-3-2	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 4. Смена и перестилка дощатых покрытий полов</b>						
14	ТЕРр57-4-1	Перестилка дощатых полов не крашенных	7,93	9,98	5,44	4,84
15	ТЕРр57-4-2	Добавлять к расценке 57-4-1 при крашенных полах	9,98	9,98	-	-
16	ТЕРр57-4-3	Добавлять к расценке 57-4-1 при площади пола до 5 м <sup>2</sup>	9,98	9,98	-	-
17	ТЕРр57-4-4	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25%	6,97	9,98	5,60	4,87
18	ТЕРр57-4-5	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50%	6,21	9,98	5,63	4,88
19	ТЕРр57-4-6	Добавлять к расценке 57-4-4 при крашенных полах	9,98	9,98	-	-
20	ТЕРр57-4-7	Добавлять к расценке 57-4-4 при площади пола до 5 м <sup>2</sup>	9,98	9,98	-	-
21	ТЕРр57-4-8	Добавлять к расценке 57-4-5 при крашенных полах	9,98	9,98	-	-

22	ТЕРр57-4-9	Добавлять к расценке 57-4-5 при площади пола до 5 м2	9,98	9,98	-	-
23	ТЕРр57-4-10	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	7,17	9,98	-	3,84
<b>Раздел 5. Ремонт дощатых покрытий</b>						
24	ТЕРр57-5-1	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	8,10	9,98	5,72	4,89
25	ТЕРр57-5-2	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте	6,59	9,98	5,73	4,89
<b>Раздел 6. Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации</b>						
26	ТЕРр57-6-1	Острожка провесов дощатых покрытий площадью: до 5 м2	8,55	9,98	4,97	-
27	ТЕРр57-6-2	Острожка провесов дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2	8,55	9,98	4,97	-
28	ТЕРр57-6-3	Острожка дощатых покрытий площадью: до 5 м2	9,49	9,98	4,96	-
29	ТЕРр57-6-4	Острожка дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2	9,50	9,98	4,96	-
30	ТЕРр57-6-5	Острожка и циклевка паркетных полов	5,54	9,98	4,96	3,89
31	ТЕРр57-6-6	Циклевка паркетных полов	4,96	9,98	4,96	3,89
<b>Раздел 7. Ремонт покрытий из штучного паркета</b>						
32	ТЕРр57-7-1	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок	5,07	9,98	5,52	3,82
33	ТЕРр57-7-2	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м2	4,51	9,98	5,55	3,83
34	ТЕРр57-7-3	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 1 м2	4,37	9,98	5,56	3,83
35	ТЕРр57-7-4	Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 5 планок	5,10	9,98	5,49	3,96
36	ТЕРр57-7-5	Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 0,5 м2	4,58	9,98	5,53	4,01
37	ТЕРр57-7-6	Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 1 м2	4,47	9,98	5,53	4,01
<b>Раздел 8. Смена простильных дощатых полов</b>						
38	ТЕРр57-8-1	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25%	5,62	9,98	5,56	3,83
39	ТЕРр57-8-2	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50%	4,68	9,98	5,55	3,71
40	ТЕРр57-8-3	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок	4,28	9,98	5,55	3,66
<b>Раздел 9. Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных</b>						
41	ТЕРр57-9-1	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером: 200x200 мм	4,11	9,98	5,59	3,62
42	ТЕРр57-9-2	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером: 300x300 мм	4,04	9,98	5,59	3,62
<b>Раздел 10. Заделка выбоин в полах</b>						
43	ТЕРр57-10-1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	8,03	9,98	5,41	5,19
44	ТЕРр57-10-2	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	7,68	9,98	5,41	5,19
45	ТЕРр57-10-3	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	7,47	9,98	5,41	5,19
46	ТЕРр57-10-4	Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 0,25 м2	8,35	9,98	5,41	4,73
47	ТЕРр57-10-5	Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 0,5 м2	7,99	9,98	5,41	4,73
48	ТЕРр57-10-6	Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 1,0 м2	7,92	9,98	5,41	4,73
49	ТЕРр57-10-7	Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 0,25 м2	6,69	9,98	5,41	4,83
50	ТЕРр57-10-8	Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 0,5 м2	6,39	9,98	5,41	4,83
51	ТЕРр57-10-9	Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 1,0 м2	6,32	9,98	5,41	4,99
52	ТЕРр57-10-10	Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 0,25 м2	7,64	9,98	6,76	5,96
53	ТЕРр57-10-11	Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 0,5 м2	7,42	9,98	6,66	5,83
54	ТЕРр57-10-12	Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 1,0 м2	6,99	9,98	6,65	5,84
<b>Раздел 11. Устройство оснований под покрытие пола</b>						
55	ТЕРр57-11-1	Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-волоконистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м2	4,22	9,98	5,67	3,70
56	ТЕРр57-11-2	Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-волоконистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м2	4,16	9,98	5,67	3,70
57	ТЕРр57-11-3	Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-волоконистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м2	5,02	9,98	5,60	4,47
58	ТЕРр57-11-4	Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-волоконистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м2	4,95	9,98	5,60	4,47
59	ТЕРр57-11-5	Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2	6,68	9,98	5,62	6,30
60	ТЕРр57-11-6	Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2	6,62	9,98	5,62	6,30
61	ТЕРр57-11-7	Устройство обрешетки из досок под паркет: щитовой	5,79	9,98	5,68	4,58

62	ТЕРp57-11-8	Устройство обрешетки из досок под паркет: штучный	4,97	9,98	5,66	4,59
<b>Раздел 12. Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях</b>						
63	ТЕРp57-12-1	Устройство паркетного покрытия: из штучного паркета без жилок на гвоздях	4,20	9,98	5,72	3,81
64	ТЕРp57-12-2	Устройство паркетного покрытия: из паркетных досок на гвоздях	4,88	9,98	5,86	4,52
<b>Раздел 13. Смена вентиляционных половых решеток</b>						
65	ТЕРp57-13-1	Смена вентиляционных половых решеток	5,39	9,98	-	4,24
<b>Раздел 14. Ремонт полов из щитового паркета</b>						
66	ТЕРp57-14-1	Ремонт полов из щитового паркета: смена квадр	5,78	9,98	5,20	4,49
67	ТЕРp57-14-2	Ремонт полов из щитового паркета: перестилка обрешетки	4,98	9,98	5,36	4,48
68	ТЕРp57-14-3	Ремонт филенок паркетных щитов	6,82	9,98	5,21	4,40
<b>Раздел 15. Смена керамических плиток в полах</b>						
69	ТЕРp57-15-1	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт.	9,55	9,98	5,59	5,18
70	ТЕРp57-15-2	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: более 10 шт.	9,30	9,98	5,59	5,18
71	ТЕРp57-15-3	Смена метлахских плиток в полах: до 10 шт.	9,37	9,98	5,59	5,17
72	ТЕРp57-15-4	Смена метлахских плиток в полах: более 10 шт.	9,12	9,98	5,59	5,17
Итого по смете			5,50	9,98	5,50	4,32

## ТЕРp -2001-58 Крыши, кровли

<b>Раздел 1. Разборка деревянных элементов конструкций крыш</b>						
1	ТЕРp58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	9,00	9,98	5,93	-
2	ТЕРp58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	9,51	9,98	5,93	-
3	ТЕРp58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	9,42	9,98	5,93	-
4	ТЕРp58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	8,78	9,98	5,93	-
<b>Раздел 2. Разборка слуховых окон</b>						
5	ТЕРp58-2-1	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	9,96	9,98	4,79	-
6	ТЕРp58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	9,96	9,98	4,79	-
7	ТЕРp58-2-3	Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных	9,95	9,98	4,79	-
<b>Раздел 3. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали</b>						
8	ТЕРp58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	9,96	9,98	4,71	-
9	ТЕРp58-3-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	9,98	9,98	-	-
10	ТЕРp58-3-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 4. Разборка парпетных решеток</b>						
11	ТЕРp58-4-1	Разборка парпетных решеток	9,91	9,98	4,80	-
<b>Раздел 5. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш</b>						
12	ТЕРp58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	4,51	9,98	5,43	3,90
13	ТЕРp58-5-2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен	5,69	9,98	5,42	3,66
14	ТЕРp58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	4,60	9,98	5,41	3,40
15	ТЕРp58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	6,40	9,98	5,42	3,67
16	ТЕРp58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	5,62	9,98	5,42	3,64
17	ТЕРp58-5-6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	5,29	9,98	5,43	3,86
18	ТЕРp58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	6,20	9,98	5,43	4,20
<b>Раздел 6. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов</b>						
19	ТЕРp58-6-1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	5,95	9,98	5,33	4,79
20	ТЕРp58-6-2	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: усиленного профиля	6,38	9,98	5,31	5,16
<b>Раздел 7. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных</b>						
21	ТЕРp58-7-1	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя	4,50	9,98	4,94	3,93
22	ТЕРp58-7-2	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев	5,06	9,98	4,91	4,11

23	ТЕРр58-7-3	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: рубероидной мастикой	4,76	9,98	5,07	4,14
24	ТЕРр58-7-4	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: смолой	5,21	9,98	5,29	3,37
25	ТЕРр58-7-5	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумным лаком	4,00	9,98	5,73	3,62
26	ТЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя	3,61	9,98	5,29	3,34
27	ТЕРр58-7-7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой	3,75	9,98	5,28	3,41
<b>Раздел 8. Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат</b>						
28	ТЕРр58-8-1	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: черной	9,33	9,98	5,48	3,82
29	ТЕРр58-8-2	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: оцинкованной	9,59	9,98	5,48	4,77
30	ТЕРр58-8-3	Постановка заплат из листовой кровельной стали: черной размером 1/4 листа	9,49	9,98	5,49	3,82
31	ТЕРр58-8-4	Постановка заплат из листовой кровельной стали: черной размером 1/2 листа	9,32	9,98	5,48	3,89
32	ТЕРр58-8-5	Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/4 листа	9,70	9,98	5,49	4,77
33	ТЕРр58-8-6	Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/2 листа	9,56	9,98	5,48	4,77
<b>Раздел 9. Прозапка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали</b>						
34	ТЕРр58-9-1	Прозапка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	5,58	9,98	-	3,05
<b>Раздел 10. Смена частей водосточных труб</b>						
35	ТЕРр58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	4,58	9,98	5,45	4,30
36	ТЕРр58-10-2	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	4,92	9,98	5,45	4,30
37	ТЕРр58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	5,09	9,98	5,45	4,28
38	ТЕРр58-10-4	Смена: колен водосточных труб с люлек	5,75	9,98	5,45	4,28
39	ТЕРр58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	4,87	9,98	5,45	4,20
40	ТЕРр58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	2,58	9,98	5,45	2,06
41	ТЕРр58-10-7	Смена: воронок водосточных труб с люлек	3,14	9,98	5,45	2,06
<b>Раздел 11. Ремонт металлических парапетных решеток</b>						
42	ТЕРр58-11-1	Ремонт металлических парапетных решеток	6,99	9,98	4,45	4,67
<b>Раздел 12. Устройство обрешетки</b>						
43	ТЕРр58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	5,13	9,98	5,63	4,56
44	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю: из листовой стали	5,12	9,98	5,65	4,56
45	ТЕРр58-12-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю: из асбестоцементных листов	4,80	9,98	5,67	4,09
46	ТЕРр58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю: из черепицы	4,51	9,98	5,59	3,80
<b>Раздел 13. Устройство покрытия из рулонных материалов насухо</b>						
47	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	4,01	9,98	5,45	3,74
48	ТЕРр58-13-2	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промазкой кромок мастикой	4,22	9,98	5,45	3,77
<b>Раздел 14. Смена покрытия из листовой стали</b>						
49	ТЕРр58-14-1	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами	8,15	9,98	5,75	4,73
50	ТЕРр58-14-2	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов	8,80	9,98	5,75	5,23
51	ТЕРр58-14-3	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2	8,18	9,98	5,75	4,73
52	ТЕРр58-14-4	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2	8,82	9,98	5,75	5,23
53	ТЕРр58-14-5	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами	7,86	9,98	5,75	4,72
54	ТЕРр58-14-6	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов	8,40	9,98	5,75	5,24
<b>Раздел 15. Перенавеска водосточных труб</b>						
55	ТЕРр58-15-1	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	9,90	9,98	-	4,45
56	ТЕРр58-15-2	Перенавеска водосточных труб: с люлек	9,94	9,98	-	4,45
<b>Раздел 16. Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами</b>						
57	ТЕРр58-16-1	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2	8,20	9,98	5,39	5,17
58	ТЕРр58-16-2	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2	7,82	9,98	5,39	5,17
59	ТЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	7,57	9,98	5,39	5,18
60	ТЕРр58-16-4	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 0,25 м2	6,60	9,98	5,39	4,87

61	ТЕРp58-16-5	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 0,5 м2	6,31	9,98	5,39	4,87
62	ТЕРp58-16-6	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	6,13	9,98	5,39	4,87
<b>Раздел 17. Разборка покрытий кровель</b>						
63	ТЕРp58-17-1	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	9,95	9,98	4,80	-
64	ТЕРp58-17-2	Разборка покрытий кровель: из черепицы	9,95	9,98	4,80	-
65	ТЕРp58-17-3	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	9,95	9,98	4,81	-
66	ТЕРp58-17-4	Разборка теплоизоляции на кровле из: двух слоёв стеклоткани	9,97	9,98	4,68	-
67	ТЕРp58-17-5	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм	9,89	9,98	4,78	-
68	ТЕРp58-17-6	Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистерольных толщиной 100 мм	9,94	9,98	4,78	-
<b>Раздел 18. Смена обрешетки</b>						
69	ТЕРp58-18-1	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм	6,29	9,98	5,44	4,55
70	ТЕРp58-18-2	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм	6,12	9,98	5,43	4,56
71	ТЕРp58-18-3	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше	5,33	9,98	5,44	3,41
72	ТЕРp58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм	5,63	9,98	5,44	4,55
73	ТЕРp58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм	5,55	9,98	5,43	4,55
<b>Раздел 19. Смена мелких покрытий из листовой стали</b>						
74	ТЕРp58-19-1	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков	4,35	9,98	5,71	2,95
75	ТЕРp58-19-2	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов	4,65	9,98	5,71	3,36
76	ТЕРp58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	4,52	9,98	5,70	3,36
77	ТЕРp58-19-4	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: разжелобков	3,99	9,98	5,71	2,95
78	ТЕРp58-19-5	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: настенных желобов	4,32	9,98	5,71	3,36
79	ТЕРp58-19-6	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами	4,11	9,98	5,69	3,36
<b>Раздел 20. Смена обделок из листовой стали</b>						
80	ТЕРp58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	4,03	9,98	5,68	3,02
81	ТЕРp58-20-2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м	3,90	9,98	5,69	2,99
82	ТЕРp58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м	3,80	9,98	5,71	2,99
83	ТЕРp58-20-4	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1,75 м	3,71	9,98	5,70	2,95
84	ТЕРp58-20-5	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам	5,45	9,98	5,65	3,14
85	ТЕРp58-20-6	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к деревянным стенам	5,11	9,98	5,65	3,14
86	ТЕРp58-20-7	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к дымовым трубам	5,91	9,98	5,65	3,14
87	ТЕРp58-20-8	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам	5,68	9,98	5,64	3,15
<b>Раздел 21. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах</b>						
88	ТЕРp58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	4,11	9,98	5,44	2,94
89	ТЕРp58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	4,05	9,98	5,45	2,95
<b>Раздел 22. Смена ухватов для водосточных труб</b>						
90	ТЕРp58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	7,00	9,98	5,45	5,27
91	ТЕРp58-22-2	Смена ухватов для водосточных труб: в деревянных стенах	6,45	9,98	5,45	5,27
<b>Раздел 23. Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам</b>						
92	ТЕРp58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	4,46	9,98	4,94	3,73
<b>Раздел 24. Смена кровли из черепицы</b>						
93	ТЕРp58-24-1	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала: до 50%	7,91	9,98	5,71	3,68
94	ТЕРp58-24-2	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала: до 75%	8,05	9,98	5,74	3,68
95	ТЕРp58-24-3	При смене покрытия с уклоном более 35 градусов (более 1:1,43) добавлять к расценкам 58-24-1 и 58-24-2	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 25. Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками</b>						
96	ТЕРp58-26-1	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см	5,26	-	5,25	5,29

97	ТЕРр58-26-2	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 20 см	5,26	-	5,25	5,29
98	ТЕРр58-26-3	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: более 20 см	5,25	-	5,25	5,29
<b>Раздел 26. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с</b>						
99	ТЕРр58-27-1	Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия: в один слой	7,08	9,98	4,97	5,88
100	ТЕРр58-27-2	Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия: в два слоя	6,82	9,98	4,97	5,53
<b>Раздел 27. Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для</b>						
101	ТЕРр58-28-1	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей	8,65	9,98	4,97	7,98
<b>Раздел 28. Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на</b>						
102	ТЕРр58-29-1	Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков	3,61	9,98	5,25	3,27
Итого по смете			5,19	9,98	5,46	3,59

## ТЕРр -2001-59 Лестницы, крыльца

<b>Раздел 1. Разборка деревянных лестниц и крылец</b>						
1	ТЕРр59-1-1	Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками	9,93	9,98	4,80	-
2	ТЕРр59-1-2	Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 2. Разборка деревянных чердачных лестниц</b>						
3	ТЕРр59-2-1	Разборка деревянных чердачных лестниц	9,96	9,98	4,80	-
<b>Раздел 3. Разборка металлических лестничных решеток</b>						
4	ТЕРр59-3-1	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	9,64	9,98	4,97	7,20
5	ТЕРр59-3-2	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: свыше 60 кг	9,67	9,98	4,97	7,21
<b>Раздел 4. Разборка поручней</b>						
6	ТЕРр59-4-1	Разборка поручней деревянных: прямой части	9,98	9,98	-	-
7	ТЕРр59-4-2	Разборка поручней деревянных: закруглений	9,98	9,98	-	-
8	ТЕРр59-4-3	Разборка поручней поливинилхлоридных	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 5. Ремонт ступеней</b>						
9	ТЕРр59-5-1	Ремонт ступеней: деревянных	7,05	9,98	5,64	3,69
10	ТЕРр59-5-2	Ремонт ступеней: бетонных	8,05	9,98	5,67	4,81
11	ТЕРр59-5-3	Ремонт ступеней: мозаичных	8,03	9,98	5,63	4,67
<b>Раздел 6. Устройство вставок в каменных ступенях</b>						
12	ТЕРр59-6-1	Устройство вставок в каменных ступенях	9,22	9,98	5,41	5,16
<b>Раздел 7. Ремонт деревянного поручня</b>						
13	ТЕРр59-7-1	Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок	7,14	9,98	4,96	3,64
14	ТЕРр59-7-2	Ремонт: закруглений поручня с постановкой заделок	7,32	9,98	4,96	3,64
<b>Раздел 8. Укрепление стоек металлических решеток ограждений</b>						
15	ТЕРр59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	6,74	9,98	5,99	4,79
<b>Раздел 9. Ремонт металлических лестничных решеток</b>						
16	ТЕРр59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток	5,75	9,98	6,00	4,79
<b>Раздел 10. Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней</b>						
17	ТЕРр59-10-1	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на косоурах	9,25	9,98	5,90	9,12
18	ТЕРр59-10-2	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании или с заделкой двух концов	9,02	9,98	5,82	8,70
Итого по смете			8,64	9,98	5,60	7,45

## ТЕРр -2001-60 Печные работы

<b>Раздел 1. Разборка кладки печей и очагов</b>						
1	ТЕРр60-1-1	Разборка кладки печей: необлицованных	9,98	9,98	-	-
2	ТЕРр60-1-2	Разборка кладки печей: облицованных	9,98	9,98	-	-
3	ТЕРр60-1-3	Разборка кладки очагов: необлицованных	9,98	9,98	-	-
4	ТЕРр60-1-4	Разборка кладки очагов: облицованных	9,98	9,98	-	-
5	ТЕРр60-1-5	Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 2. Разборка дымовых кирпичных труб и боровов</b>						
6	ТЕРр60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал	9,65	9,98	5,99	-
7	ТЕРр60-2-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1	9,71	9,98	5,99	-
<b>Раздел 3. Большой ремонт печей</b>						
8	ТЕРр60-3-1	Большой ремонт печей: облицованных	9,24	9,98	4,80	5,09
9	ТЕРр60-3-2	Большой ремонт печей: необлицованных	9,47	9,98	4,79	5,07
<b>Раздел 4. Малый ремонт печей</b>						
10	ТЕРр60-4-1	Малый ремонт: сводов русских печей	9,82	9,98	4,80	5,07

11	ТЕРр60-4-2	Малый ремонт: пода, наружной стенки русских печей	9,51	9,98	4,80	5,07
12	ТЕРр60-4-3	Малый ремонт: сводов голландских печей	9,83	9,98	4,80	5,07
13	ТЕРр60-4-4	Малый ремонт: пода, топочного или поддувального отверстия голландских печей	9,69	9,98	4,80	5,07
14	ТЕРр60-4-5	Малый ремонт: боковой или задней стенки кухонных очагов	9,61	9,98	4,80	5,07
15	ТЕРр60-4-6	Малый ремонт: топочного или поддувального отверстия кухонных очагов	9,40	9,98	4,80	5,07
<b>Раздел 5. Перекладка частей русской печи</b>						
16	ТЕРр60-5-1	Перекладка: устья русской печи	9,70	9,98	5,27	5,07
17	ТЕРр60-5-2	Перекладка: свода русской печи	9,88	9,98	5,27	5,07
18	ТЕРр60-5-3	Перекладка: пода русской печи	9,43	9,98	5,27	5,07
19	ТЕРр60-5-4	Перекладка: наружной стенки русской печи	9,49	9,98	5,27	5,07
<b>Раздел 6. Смена водогрейных и пищеварных котлов</b>						
20	ТЕРр60-6-1	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 75 литров	4,73	9,98	5,27	4,55
21	ТЕРр60-6-2	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 185 литров	4,65	9,98	5,27	4,55
22	ТЕРр60-6-3	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 300 литров	4,63	9,98	5,27	4,55
<b>Раздел 7. Перекладка дымовых труб</b>						
23	ТЕРр60-7-1	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал	9,73	9,98	5,56	5,08
24	ТЕРр60-7-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-1	9,79	9,98	5,56	5,10
25	ТЕРр60-7-3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал	9,70	9,98	5,56	5,08
26	ТЕРр60-7-4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3	9,75	9,98	5,56	5,10
27	ТЕРр60-7-5	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал	8,16	9,98	5,56	4,51
28	ТЕРр60-7-6	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5	8,23	9,98	5,56	4,51
29	ТЕРр60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	8,21	9,98	5,56	4,51
30	ТЕРр60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	8,27	9,98	5,56	4,51
<b>Раздел 8. Перекладка вертикальных разделок печей</b>						
31	ТЕРр60-8-1	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 0,25 кирпича	9,35	9,98	5,27	5,07
32	ТЕРр60-8-2	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 0,5 кирпича	9,09	9,98	5,27	5,07
33	ТЕРр60-8-3	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 1,0 кирпич	9,02	9,98	5,27	5,07
<b>Раздел 9. Ремонт отдельных частей трубы</b>						
34	ТЕРр60-9-1	Ремонт патрубков трубы	9,56	9,98	5,27	5,08
35	ТЕРр60-9-2	Ремонт разделок трубы в один канал	7,97	9,98	5,27	5,33
36	ТЕРр60-9-3	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-9-2	6,87	9,98	5,27	5,34
<b>Раздел 10. Исправление кладки дымовой трубы</b>						
37	ТЕРр60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	8,78	9,98	5,27	4,52
38	ТЕРр60-10-2	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с одним каналом	7,84	9,98	5,27	4,51
39	ТЕРр60-10-3	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с двумя каналами	7,88	9,98	5,27	4,51
40	ТЕРр60-10-4	На каждый следующий канал сверх двух добавлять к расценке 60-10-3	7,92	9,98	5,27	4,51
<b>Раздел 11. Смена изразцов облицовки печей</b>						
41	ТЕРр60-11-1	Смена изразцов облицовки печей	9,89	9,98	-	5,04
<b>Раздел 12. Промазка трещин в кладке печи</b>						
42	ТЕРр60-12-1	Промазка трещин в кладке печи	9,74	9,98	-	4,99
<b>Раздел 13. Обделка кирпичом топливников</b>						
43	ТЕРр60-13-1	Обделка кирпичом топливников: ванных колонок	6,40	9,98	5,27	4,24
44	ТЕРр60-13-2	Обделка кирпичом топливников: очагов	5,86	9,98	5,27	4,23
<b>Раздел 14. Смена приборов в печах</b>						
45	ТЕРр60-14-1	Смена в печах необлицованных: вычистных и поддувальных дверок	5,16	9,98	4,78	3,88
46	ТЕРр60-14-2	Смена в печах необлицованных: топочных дверок	4,05	9,98	4,81	3,06
47	ТЕРр60-14-3	Смена в печах необлицованных: вьюшек	4,90	9,98	4,78	3,45
48	ТЕРр60-14-4	Смена в печах необлицованных: задвижек	6,08	9,98	4,78	5,58
49	ТЕРр60-14-5	Смена в печах необлицованных: духовых шкафов	4,13	9,98	4,80	3,28
50	ТЕРр60-14-6	Смена в печах необлицованных: водогрейных коробок	3,51	9,98	4,80	2,95
51	ТЕРр60-14-7	Смена в печах необлицованных: душников и розеток	3,93	9,98	-	2,86
52	ТЕРр60-14-8	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: вычистных и поддувальных дверок	5,46	9,98	4,78	3,88
53	ТЕРр60-14-9	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: топочных дверок	4,30	9,98	4,81	3,07
54	ТЕРр60-14-10	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: вьюшек	5,31	9,98	4,78	3,45

55	ТЕРр60-14-11	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: задвижек	6,51	9,98	4,78	5,58
56	ТЕРр60-14-12	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: духовых шкафов	4,48	9,98	4,79	3,29
57	ТЕРр60-14-13	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: водогрейных коробов	3,76	9,98	4,80	2,97
58	ТЕРр60-14-14	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: душников и розеток	4,49	9,98	-	2,85
59	ТЕРр60-14-15	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: вычистных и поддувальных дверок	5,79	9,98	4,78	3,89
60	ТЕРр60-14-16	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: топочных дверок	4,43	9,98	4,81	3,07
61	ТЕРр60-14-17	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: духовых шкафов	4,63	9,98	4,79	3,30
62	ТЕРр60-14-18	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: водогрейных коробов	3,89	9,98	4,80	2,97

**Раздел 15. Смена предтопочных листов**

63	ТЕРр60-15-1	Смена предтопочных листов: дугообразных	4,36	9,98	5,45	3,08
64	ТЕРр60-15-2	Смена предтопочных листов: прямоугольных	3,94	9,98	5,45	3,06

**Раздел 16. Прочистка дымохода**

65	ТЕРр60-16-1	Прочистка дымохода: из кирпича горизонтального	8,20	9,98	-	4,23
66	ТЕРр60-16-2	Прочистка дымохода: из кирпича вертикального	7,34	9,98	-	4,23
67	ТЕРр60-16-3	Прочистка дымохода: из кровельной стали	8,66	9,98	-	4,96

**Раздел 17. Устройство отверстий для печей и труб**

68	ТЕРр60-17-1	Устройство отверстий для печей и труб: в перекрытиях чердачных	9,44	9,98	4,95	-
69	ТЕРр60-17-2	Устройство отверстий для печей и труб: в перекрытиях междуэтажных	9,44	9,98	4,95	-
70	ТЕРр60-17-3	Устройство отверстий для печей и труб: в полах без отделки фриза	9,44	9,98	4,95	-
71	ТЕРр60-17-4	Устройство отверстий для печей и труб: в полах с отделкой фриза	8,19	9,98	4,97	3,68

**Раздел 18. Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах**

72	ТЕРр60-18-1	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах в один канал	9,62	9,98	5,40	5,10
73	ТЕРр60-18-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке к 60-18-1	9,46	9,98	5,40	5,07

**Раздел 19. Смена колпаков на дымовых трубах**

74	ТЕРр60-19-1	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал	4,75	9,98	5,58	2,97
75	ТЕРр60-19-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1	4,82	9,98	5,58	2,98

Итого по смете			5,34	9,98	5,28	4,21
----------------	--	--	------	------	------	------

## ТЕРр -2001-61 Штукатурные работы

**Раздел 1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания**

1	ТЕРр61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	7,17	9,98	5,99	4,51
2	ТЕРр61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	6,72	9,98	5,99	4,51
3	ТЕРр61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	5,75	9,98	5,99	4,14
4	ТЕРр61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	5,38	9,98	6,00	4,14
5	ТЕРр61-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	7,41	9,98	5,99	4,51
6	ТЕРр61-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	6,82	9,98	5,99	4,51
7	ТЕРр61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	5,96	9,98	6,00	4,14
8	ТЕРр61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	5,46	9,98	5,99	4,14
9	ТЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	1,38	9,98	7,42	0,88
10	ТЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	1,42	9,98	7,52	0,88



11	ТЕРр61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	1,41	9,98	7,76	0,88
12	ТЕРр61-1-12	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов криволинейных	1,92	9,98	7,76	0,88

**Раздел 2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами**

13	ТЕРр61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	7,94	9,98	5,99	4,45
14	ТЕРр61-2-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1	6,28	9,98	5,99	4,45
15	ТЕРр61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	7,50	9,98	5,99	4,45
16	ТЕРр61-2-4	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3	5,89	9,98	5,99	4,45
17	ТЕРр61-2-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	7,34	9,98	5,99	4,45
18	ТЕРр61-2-6	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке к 61-2-5	5,79	9,98	5,99	4,45
19	ТЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	8,09	9,98	5,99	4,51
20	ТЕРр61-2-8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7	6,43	9,98	5,99	4,50
21	ТЕРр61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	7,60	9,98	5,99	4,51
22	ТЕРр61-2-10	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9	5,99	9,98	5,99	4,50
23	ТЕРр61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	7,47	9,98	5,99	4,51
24	ТЕРр61-2-12	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11	5,90	9,98	5,99	4,50

**Раздел 3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами**

25	ТЕРр61-3-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	7,31	9,98	5,99	4,44
26	ТЕРр61-3-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-1	6,35	9,98	5,99	4,32
27	ТЕРр61-3-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	6,88	9,98	5,99	4,44
28	ТЕРр61-3-4	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-3	5,84	9,98	5,99	4,32
29	ТЕРр61-3-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	6,81	9,98	5,99	4,44
30	ТЕРр61-3-6	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-5	5,97	9,98	5,99	4,32

**Раздел 4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами**



54	ТЕРр61-6-6	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-5	6,83	9,98	5,99	4,32
<b>Раздел 7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания</b>						
55	ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	7,88	9,98	5,99	4,51
56	ТЕРр61-7-2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: криволинейных	8,06	9,98	5,99	4,51
57	ТЕРр61-7-3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: прямолинейных	7,59	9,98	5,99	4,46
58	ТЕРр61-7-4	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: криволинейных	7,78	9,98	5,99	4,46
<b>Раздел 8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания</b>						
59	ТЕРр61-8-1	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	7,95	9,98	5,99	4,45
60	ТЕРр61-8-2	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 10 м	7,78	9,98	5,99	4,45
61	ТЕРр61-8-3	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: вертикальных длиной до 5 м	8,21	9,98	5,99	4,45
62	ТЕРр61-8-4	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: вертикальных длиной до 10 м	8,06	9,98	5,99	4,45
63	ТЕРр61-8-5	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	7,31	9,98	5,99	4,33
64	ТЕРр61-8-6	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: горизонтальных длиной до 10 м	7,13	9,98	5,99	4,33
65	ТЕРр61-8-7	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: вертикальных длиной до 5 м	7,61	9,98	5,99	4,33
66	ТЕРр61-8-8	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: вертикальных длиной до 10 м	7,42	9,98	5,99	4,33
<b>Раздел 9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок</b>						
67	ТЕРр61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	7,84	9,98	5,99	4,51
<b>Раздел 10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов</b>						
68	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	7,93	9,98	4,80	4,51
69	ТЕРр61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	6,55	9,98	4,76	4,50
70	ТЕРр61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	7,84	9,98	4,80	4,51
71	ТЕРр61-10-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3	6,41	9,98	4,76	4,50
72	ТЕРр61-10-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя 30 мм	8,15	9,98	4,79	4,53
73	ТЕРр61-10-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя 30 мм	7,97	9,98	4,79	4,53
<b>Раздел 11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц</b>						
74	ТЕРр61-11-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	8,17	9,98	-	4,51
75	ТЕРр61-11-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1	6,76	9,98	-	4,50
76	ТЕРр61-11-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	8,06	9,98	-	4,51
77	ТЕРр61-11-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-3	6,62	9,98	-	4,50
78	ТЕРр61-11-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя 30 мм	8,34	9,98	-	4,53

79	ТЕРр61-11-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	8,17	9,98	-	4,53
<b>Раздел 12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек</b>						
80	ТЕРр61-12-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	8,13	9,98	-	4,51
81	ТЕРр61-12-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-1	6,72	9,98	-	4,50
82	ТЕРр61-12-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	8,02	9,98	-	4,51
83	ТЕРр61-12-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-3	6,59	9,98	-	4,50
84	ТЕРр61-12-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	8,31	9,98	-	4,53
85	ТЕРр61-12-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	8,13	9,98	-	4,53
<b>Раздел 13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов</b>						
86	ТЕРр61-13-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	7,66	9,98	4,79	4,51
87	ТЕРр61-13-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-1	6,97	9,98	4,78	4,50
88	ТЕРр61-13-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	7,52	9,98	4,79	4,51
89	ТЕРр61-13-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-3	6,82	9,98	4,78	4,50
90	ТЕРр61-13-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	8,40	9,98	4,79	4,53
91	ТЕРр61-13-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	8,27	9,98	4,79	4,53
92	ТЕРр61-13-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-1 и 61-13-3	9,98	9,98	-	-
93	ТЕРр61-13-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-5 и 61-13-6	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц</b>						
94	ТЕРр61-14-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	7,88	9,98	-	4,51
95	ТЕРр61-14-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-1	7,18	9,98	-	4,50
96	ТЕРр61-14-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	7,75	9,98	-	4,51
97	ТЕРр61-14-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-3	7,06	9,98	-	4,50
98	ТЕРр61-14-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	8,58	9,98	-	4,53
99	ТЕРр61-14-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	8,46	9,98	-	4,53

100	ТЕРр61-14-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-1 и 61-14-3	9,98	9,98	-	-
101	ТЕРр61-14-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-5 и 61-14-6	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек</b>						
102	ТЕРр61-15-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	7,84	9,98	-	4,51
103	ТЕРр61-15-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-1	7,16	9,98	-	4,50
104	ТЕРр61-15-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	7,71	9,98	-	4,51
105	ТЕРр61-15-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-3	7,03	9,98	-	4,50
106	ТЕРр61-15-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	8,55	9,98	-	4,53
107	ТЕРр61-15-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	8,45	9,98	-	4,53
108	ТЕРр61-15-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-1 и 61-15-3	9,98	9,98	-	-
109	ТЕРр61-15-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-5 и 61-15-6	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором</b>						
110	ТЕРр61-16-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	7,64	9,98	4,78	4,65
111	ТЕРр61-16-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-1	6,38	9,98	4,78	4,45
112	ТЕРр61-16-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	7,49	9,98	4,78	4,65
113	ТЕРр61-16-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-3	6,21	9,98	4,78	4,45
114	ТЕРр61-16-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	7,85	9,98	-	4,65
115	ТЕРр61-16-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-5	6,60	9,98	-	4,45
116	ТЕРр61-16-7	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	7,73	9,98	-	4,65
117	ТЕРр61-16-8	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-7	6,46	9,98	-	4,45
118	ТЕРр61-16-9	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	7,80	9,98	-	4,65
119	ТЕРр61-16-10	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-9	6,56	9,98	-	4,45

120	ТЕРп61-16-11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	7,68	9,98	-	4,65
121	ТЕРп61-16-12	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-11	6,42	9,98	-	4,45
<b>Раздел 17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов</b>						
122	ТЕРп61-17-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	8,27	9,98	4,80	4,51
123	ТЕРп61-17-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1	6,58	9,98	4,78	4,50
124	ТЕРп61-17-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	8,07	9,98	4,79	4,51
125	ТЕРп61-17-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3	7,06	9,98	4,78	4,50
126	ТЕРп61-17-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	8,02	9,98	4,79	4,51
127	ТЕРп61-17-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-5	9,98	9,98	-	-
128	ТЕРп61-17-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	8,51	9,98	4,79	4,53
129	ТЕРп61-17-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	8,29	9,98	4,79	4,53
130	ТЕРп61-17-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	8,50	9,98	4,79	4,53
131	ТЕРп61-17-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-8	9,98	9,98	-	-
132	ТЕРп61-17-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	8,17	9,98	4,78	4,73
133	ТЕРп61-17-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11	7,01	9,98	4,78	4,50
134	ТЕРп61-17-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	8,10	9,98	4,80	4,77
135	ТЕРп61-17-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13	7,13	9,98	4,78	4,50
<b>Раздел 18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц</b>						
136	ТЕРп61-18-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	8,43	9,98	-	4,51
137	ТЕРп61-18-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1	6,85	9,98	-	4,50
138	ТЕРп61-18-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	8,19	9,98	-	4,51
139	ТЕРп61-18-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3	7,19	9,98	-	4,50

140	ТЕРп61-18-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	8,17	9,98	-	4,51
141	ТЕРп61-18-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-5	9,98	9,98	-	-
142	ТЕРп61-18-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	8,66	9,98	-	4,53
143	ТЕРп61-18-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	8,46	9,98	-	4,53
144	ТЕРп61-18-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	8,61	9,98	-	4,53
145	ТЕРп61-18-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-8	9,98	9,98	-	-
146	ТЕРп61-18-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	8,34	9,98	-	4,73
147	ТЕРп61-18-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11	7,20	9,98	-	4,50
148	ТЕРп61-18-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	8,21	9,98	-	4,77
149	ТЕРп61-18-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-13	7,40	9,98	-	4,50

**Раздел 19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек**

150	ТЕРп61-19-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	8,49	9,98	-	4,51
151	ТЕРп61-19-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1	6,76	9,98	-	4,50
152	ТЕРп61-19-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	8,24	9,98	-	4,51
153	ТЕРп61-19-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3	7,26	9,98	-	4,50
154	ТЕРп61-19-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	8,31	9,98	-	4,51
155	ТЕРп61-19-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-19-5	9,98	9,98	-	-
156	ТЕРп61-19-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	8,72	9,98	-	4,53
157	ТЕРп61-19-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	8,52	9,98	-	4,53
158	ТЕРп61-19-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	8,70	9,98	-	4,53
159	ТЕРп61-19-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 68-19-8	9,98	9,98	-	-

160	ТЕРп61-19-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	8,36	9,98	-	4,73
161	ТЕРп61-19-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11	7,18	9,98	-	4,50
162	ТЕРп61-19-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	8,28	9,98	-	4,77
163	ТЕРп61-19-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13	7,38	9,98	-	4,50
<b>Раздел 20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов</b>						
164	ТЕРп61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	7,72	9,98	4,79	4,51
165	ТЕРп61-20-2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц	7,96	9,98	-	4,51
166	ТЕРп61-20-3	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек	7,91	9,98	-	4,51
167	ТЕРп61-20-4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов	8,74	9,98	4,79	4,53
168	ТЕРп61-20-5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с лестниц	8,93	9,98	-	4,53
169	ТЕРп61-20-6	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с люлек	8,93	9,98	-	4,53
170	ТЕРп61-20-7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с земли и лесов	7,53	9,98	4,79	4,64
171	ТЕРп61-20-8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с лестниц	7,98	9,98	-	4,64
172	ТЕРп61-20-9	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с люлек	7,72	9,98	-	4,64
<b>Раздел 21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов</b>						
173	ТЕРп61-21-1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	7,96	9,98	4,79	4,51
174	ТЕРп61-21-2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц	8,20	9,98	-	4,51
175	ТЕРп61-21-3	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек	8,15	9,98	-	4,51
176	ТЕРп61-21-4	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов	8,93	9,98	4,79	4,53
177	ТЕРп61-21-5	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с лестниц	9,10	9,98	-	4,53
178	ТЕРп61-21-6	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с люлек	9,10	9,98	-	4,53
179	ТЕРп61-21-7	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с земли и лесов	7,74	9,98	4,79	4,64
180	ТЕРп61-21-8	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с лестниц	8,00	9,98	-	4,64
181	ТЕРп61-21-9	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с люлек	7,96	9,98	-	4,64
<b>Раздел 22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг</b>						
182	ТЕРп61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	8,04	9,98	4,79	4,51
183	ТЕРп61-22-2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	8,30	9,98	-	4,51
184	ТЕРп61-22-3	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	8,26	9,98	-	4,51







229	ТЕРр61-23-24	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек	9,28	9,98	-	4,54
<b>Раздел 24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)</b>						
230	ТЕРр61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	3,12	9,69	1,58	2,55
<b>Раздел 25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом</b>						
231	ТЕРр61-25-1	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов	6,11	9,98	5,37	6,08
232	ТЕРр61-25-2	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с лестниц	6,11	9,98	5,37	6,08
233	ТЕРр61-25-3	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с люлек	6,10	9,98	5,37	6,08
234	ТЕРр61-25-4	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с земли и лесов	6,10	9,98	5,37	6,08
235	ТЕРр61-25-5	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с лестниц	6,10	9,98	5,37	6,08
236	ТЕРр61-25-6	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с люлек	6,11	9,98	5,37	6,08
<b>Раздел 26. Перетирка штукатурки</b>						
237	ТЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	9,59	9,98	5,99	4,51
238	ТЕРр61-26-2	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	9,73	9,98	4,70	4,51
239	ТЕРр61-26-3	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с лестниц	9,78	9,98	-	4,51
240	ТЕРр61-26-4	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с люлек	9,78	9,98	-	4,51
241	ТЕРр61-26-5	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с земли и лесов	9,79	9,98	4,70	4,51
242	ТЕРр61-26-6	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с лестниц	9,83	9,98	-	4,51
243	ТЕРр61-26-7	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с люлек	9,83	9,98	-	4,51
<b>Раздел 27. Насечка поверхностей под штукатурку</b>						
244	ТЕРр61-27-1	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу	7,65	9,98	5,41	-
245	ТЕРр61-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону	7,61	9,98	5,41	-
246	ТЕРр61-27-3	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по кирпичу	7,65	9,98	5,41	-
247	ТЕРр61-27-4	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по бетону	7,62	9,98	5,41	-
<b>Раздел 28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки</b>						
248	ТЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	5,30	9,98	5,44	4,35
249	ТЕРр61-28-2	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по дереву и гипсовым плитам	5,05	9,98	5,44	4,40
250	ТЕРр61-28-3	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным	5,22	9,98	5,44	4,38
251	ТЕРр61-28-4	Обертывание балок сеткой	4,74	9,98	5,44	4,37
252	ТЕРр61-28-5	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: стен и перегородок	5,08	9,98	5,45	4,36
253	ТЕРр61-28-6	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: потолков, лестничных маршей	5,16	9,98	5,45	4,36
254	ТЕРр61-28-7	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера	5,34	9,98	5,45	4,36
255	ТЕРр61-28-8	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей	5,47	9,98	5,45	4,36
<b>Раздел 29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности</b>						
256	ТЕРр61-29-1	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности: из гвоздей с оплетением проволокой	7,25	9,98	5,44	3,70
257	ТЕРр61-29-2	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности: из дроби штукатурной	7,72	9,98	5,44	6,59
<b>Раздел 30. Замена основания под штукатурку из дроби</b>						
258	ТЕРр61-30-1	Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя: стен площадью до 10 м2	7,87	9,98	5,44	6,59
259	ТЕРр61-30-2	Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя: стен площадью до 20 м2	7,74	9,98	5,44	6,59

260	ТЕРр61-30-3	Замена основания под штукатурку из дрени без изоляционного слоя: потолков площадью до 10 м2	8,02	9,98	5,44	6,59
261	ТЕРр61-30-4	Замена основания под штукатурку из дрени без изоляционного слоя: потолков площадью до 20 м2	7,89	9,98	5,44	6,59
262	ТЕРр61-30-5	Замена основания под штукатурку из дрени без изоляционного слоя: столбов, колонн площадью до 10 м2	8,21	9,98	5,44	6,59
263	ТЕРр61-30-6	Замена основания под штукатурку из дрени без изоляционного слоя: столбов, колонн площадью до 20 м2	8,08	9,98	5,44	6,59
264	ТЕРр61-30-7	Замена основания под штукатурку из дрени с изоляционным слоем: стен площадью до 10 м2	6,27	9,98	5,44	4,80
265	ТЕРр61-30-8	Замена основания под штукатурку из дрени с изоляционным слоем: стен площадью до 20 м2	6,11	9,98	5,44	4,80
266	ТЕРр61-30-9	Замена основания под штукатурку из дрени с изоляционным слоем: потолков площадью до 10 м2	6,48	9,98	5,44	4,80
267	ТЕРр61-30-10	Замена основания под штукатурку из дрени с изоляционным слоем: потолков площадью до 20 м2	6,30	9,98	5,44	4,80

**Раздел 31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб**

268	ТЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	7,69	9,98	4,79	4,51
-----	-------------	--	------	------	------	------

**Раздел 32. Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине**

269	ТЕРр61-32-1	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм	8,17	9,98	5,45	6,84
-----	-------------	---	------	------	------	------

Итого по смете			7,86	9,98	5,51	4,57
----------------	--	--	------	------	------	------

## ТЕРр -2001-62 Малярные работы

**Раздел 1.**

*Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей*

1	ТЕРр62-1-1	Окраска клеевыми составами: простая	7,91	9,98	5,67	4,19
2	ТЕРр62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная	8,44	9,98	5,67	4,29
3	ТЕРр62-1-3	Окраска клеевыми составами: высококачественная	8,86	9,98	5,67	4,44
4	ТЕРр62-1-4	Окраска известковыми составами: по штукатурке	8,63	9,98	5,74	3,80
5	ТЕРр62-1-5	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону	8,09	9,98	5,74	3,57
6	ТЕРр62-1-6	Окраска известковыми составами: по дереву	8,25	9,98	5,74	3,68

*Простая масляная окраска ранее окрашенных стен*

7	ТЕРр62-2-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	5,17	9,98	5,65	2,55
8	ТЕРр62-2-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	5,05	9,98	5,63	2,92
9	ТЕРр62-2-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	5,48	9,98	5,63	2,93
10	ТЕРр62-2-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	6,21	9,98	5,63	2,93

*Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков*

11	ТЕРр62-3-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	4,53	9,98	5,65	2,03
12	ТЕРр62-3-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	4,57	9,98	5,65	2,47
13	ТЕРр62-3-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	4,96	9,98	5,65	2,61
14	ТЕРр62-3-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	5,71	9,98	5,65	2,64

*Простая масляная окраска ранее окрашенных окон*

15	ТЕРр62-4-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	5,72	9,98	5,65	1,99
16	ТЕРр62-4-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	5,45	9,98	5,65	2,47
17	ТЕРр62-4-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	5,69	9,98	5,65	2,62
18	ТЕРр62-4-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	6,25	9,98	5,65	2,62
19	ТЕРр62-4-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	6,26	9,98	5,45	1,99

20	ТЕРр62-4-6	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	5,90	9,98	5,45	2,47
21	ТЕРр62-4-7	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	6,17	9,98	5,45	2,62
22	ТЕРр62-4-8	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	6,67	9,98	5,45	2,62
23	ТЕРр62-4-9	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	6,17	9,98	5,45	1,99
24	ТЕРр62-4-10	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	5,82	9,98	5,45	2,47
25	ТЕРр62-4-11	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	6,08	9,98	5,45	2,62
26	ТЕРр62-4-12	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	6,60	9,98	5,45	2,62
<i>Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей</i>						
27	ТЕРр62-5-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	4,40	9,98	5,65	2,04
28	ТЕРр62-5-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	4,69	9,98	5,65	2,48
29	ТЕРр62-5-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	5,08	9,98	5,65	2,61
30	ТЕРр62-5-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	5,83	9,98	5,65	2,61
<i>Простая масляная окраска ранее окрашенных полов</i>						
31	ТЕРр62-6-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	4,65	9,98	5,70	2,52
32	ТЕРр62-6-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	4,63	9,98	5,70	3,04
33	ТЕРр62-6-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	4,87	9,98	5,70	3,08
34	ТЕРр62-6-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	5,38	9,98	5,70	3,06
<i>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен</i>						
35	ТЕРр62-7-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	5,21	9,98	5,65	3,06
36	ТЕРр62-7-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	5,67	9,98	5,65	3,08
37	ТЕРр62-7-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	6,05	9,98	5,65	3,09
38	ТЕРр62-7-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	5,22	9,98	5,65	2,93
39	ТЕРр62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	5,70	9,98	5,65	2,97
40	ТЕРр62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	6,08	9,98	5,65	3,01
<i>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков</i>						
41	ТЕРр62-8-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	4,97	9,98	5,65	2,59
42	ТЕРр62-8-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	5,49	9,98	5,65	2,67
43	ТЕРр62-8-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	5,89	9,98	5,65	2,74
44	ТЕРр62-8-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	4,78	9,98	5,65	2,47
45	ТЕРр62-8-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	5,36	9,98	5,65	2,55

46	ТЕРр62-8-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	5,81	9,98	5,65	2,63
<i>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон</i>						
47	ТЕРр62-9-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	5,97	9,98	5,65	2,58
48	ТЕРр62-9-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	6,33	9,98	5,65	2,64
49	ТЕРр62-9-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	6,70	9,98	5,65	2,70
50	ТЕРр62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	6,18	9,98	5,65	2,46
51	ТЕРр62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	6,36	9,98	5,65	2,52
52	ТЕРр62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	6,71	9,98	5,65	2,59
53	ТЕРр62-9-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%	6,30	9,98	5,45	2,58
54	ТЕРр62-9-8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	6,65	9,98	5,45	2,64
55	ТЕРр62-9-9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%	7,01	9,98	5,45	2,70
56	ТЕРр62-9-10	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%	6,51	9,98	5,45	2,46
57	ТЕРр62-9-11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	6,68	9,98	5,45	2,52
58	ТЕРр62-9-12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%	7,05	9,98	5,45	2,59
59	ТЕРр62-9-13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%	6,24	9,98	5,45	2,58
60	ТЕРр62-9-14	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%	6,59	9,98	5,45	2,64
61	ТЕРр62-9-15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%	6,96	9,98	5,45	2,70
62	ТЕРр62-9-16	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%	6,44	9,98	5,45	2,46
63	ТЕРр62-9-17	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%	6,62	9,98	5,45	2,52
64	ТЕРр62-9-18	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%	6,99	9,98	5,45	2,59
<i>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей</i>						
65	ТЕРр62-10-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	5,15	9,98	5,65	2,59
66	ТЕРр62-10-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	5,69	9,98	5,65	2,66
67	ТЕРр62-10-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	6,06	9,98	5,65	2,72
68	ТЕРр62-10-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	4,98	9,98	5,65	2,47
69	ТЕРр62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	5,57	9,98	5,65	2,55

70	ТЕРр62-10-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	5,99	9,98	5,65	2,62
<i>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов</i>						
71	ТЕРр62-11-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	4,90	9,98	5,65	3,01
72	ТЕРр62-11-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	5,48	9,98	5,65	3,05
73	ТЕРр62-11-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	5,49	9,98	5,65	3,07
74	ТЕРр62-11-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	4,93	9,98	5,65	2,96
75	ТЕРр62-11-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	5,55	9,98	5,65	3,01
76	ТЕРр62-11-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	5,59	9,98	5,65	3,03
<i>Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен</i>						
77	ТЕРр62-12-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 10%	5,26	9,98	5,65	3,10
78	ТЕРр62-12-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 35%	5,82	9,98	5,65	3,12
79	ТЕРр62-12-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: более 35%	6,29	9,98	5,65	3,12
<i>Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков</i>						
80	ТЕРр62-13-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 10%	4,95	9,98	5,65	2,72
81	ТЕРр62-13-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 35%	5,58	9,98	5,65	2,76
82	ТЕРр62-13-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: более 35%	6,13	9,98	5,65	2,80
<i>Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон</i>						
83	ТЕРр62-14-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 10%	6,32	9,98	5,65	2,71
84	ТЕРр62-14-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 35%	6,75	9,98	5,65	2,75
85	ТЕРр62-14-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: более 35%	7,12	9,98	5,65	2,79
<i>Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей</i>						
86	ТЕРр62-15-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: до 10%	5,35	9,98	5,65	2,73
87	ТЕРр62-15-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: до 35%	5,93	9,98	5,65	2,76
88	ТЕРр62-15-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: более 35%	6,33	9,98	5,65	2,81
<i>Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземлемыми составами</i>						
89	ТЕРр62-16-1	Окрашивание водоземлемыми составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10%	5,61	9,98	5,65	3,65
90	ТЕРр62-16-2	Окрашивание водоземлемыми составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35%	5,87	9,98	5,65	3,65
91	ТЕРр62-16-3	Окрашивание водоземлемыми составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	5,78	9,98	5,65	3,67
92	ТЕРр62-16-4	Окрашивание водоземлемыми составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлемой краской с расчисткой старой краски до 10%	5,76	9,98	5,65	3,65
93	ТЕРр62-16-5	Окрашивание водоземлемыми составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлемой краской с расчисткой старой краски до 35%	5,98	9,98	5,65	3,65
94	ТЕРр62-16-6	Окрашивание водоземлемыми составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлемой краской с расчисткой старой краски более 35%	3,76	9,98	5,65	2,78

95	ТЕРр62-16-7	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски до 10%	3,70	9,98	5,65	2,72
96	ТЕРр62-16-8	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски до 35%	3,89	9,98	5,65	2,75
97	ТЕРр62-16-9	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	3,88	9,98	5,65	2,78
<i>Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоземлюльсионными составами</i>						
98	ТЕРр62-17-1	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10%	5,81	9,98	5,65	3,64
99	ТЕРр62-17-2	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35%	6,11	9,98	5,65	3,64
100	ТЕРр62-17-3	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	6,03	9,98	5,65	3,67
101	ТЕРр62-17-4	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюльсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	6,07	9,98	5,65	3,64
102	ТЕРр62-17-5	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюльсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	6,30	9,98	5,65	3,64
103	ТЕРр62-17-6	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюльсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	3,88	9,98	5,65	2,78
104	ТЕРр62-17-7	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски до 10%	3,84	9,98	5,65	2,73
105	ТЕРр62-17-8	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски до 35%	4,07	9,98	5,65	2,76
106	ТЕРр62-17-9	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	4,06	9,98	5,65	2,78
<i>Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов</i>						
107	ТЕРр62-18-1	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком	7,46	9,98	5,65	2,98
108	ТЕРр62-18-2	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей	6,21	9,98	5,65	2,93
109	ТЕРр62-18-3	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	6,10	9,98	5,65	3,03
<b>Раздел 2.</b>						
<i>Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов</i>						
110	ТЕРр62-19-1	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов	6,70	9,98	5,42	3,22
111	ТЕРр62-19-2	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с лестниц	6,85	9,98	5,44	3,22
112	ТЕРр62-19-3	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с люлек	7,60	9,98	5,44	3,22
113	ТЕРр62-19-4	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с земли и лесов	7,08	9,98	5,42	2,43
114	ТЕРр62-19-5	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с лестниц	7,66	9,98	5,44	2,43
115	ТЕРр62-19-6	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с люлек	8,55	9,98	5,44	2,43
116	ТЕРр62-19-7	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по дереву с земли и лесов	7,71	9,98	5,42	2,45
117	ТЕРр62-19-8	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по дереву с лестниц	7,98	9,98	5,44	2,45
118	ТЕРр62-19-9	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-1	9,98	9,98	-	-
119	ТЕРр62-19-10	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-2	9,98	9,98	-	-
120	ТЕРр62-19-11	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-3	9,98	9,98	-	-
121	ТЕРр62-19-12	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-4	9,98	9,98	-	-



122	ТЕРр62-19-13	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-5	9,98	9,98	-	-
123	ТЕРр62-19-14	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-6	9,98	9,98	-	-
<i>Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов</i>						
124	ТЕРр62-20-1	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов: с земли и лесов	4,64	9,98	5,41	2,81
125	ТЕРр62-20-2	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов: с лестниц	4,94	9,98	5,45	2,81
126	ТЕРр62-20-3	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов: с люлек	5,53	9,98	5,45	2,81
127	ТЕРр62-20-4	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-20-1	9,98	9,98	-	-
128	ТЕРр62-20-5	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-20-2	9,98	9,98	-	-
129	ТЕРр62-20-6	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-20-3	9,98	9,98	-	-
<i>Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов</i>						
130	ТЕРр62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с земли и лесов	4,62	9,98	5,44	1,65
131	ТЕРр62-21-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с лестниц	5,04	9,98	5,45	1,65
132	ТЕРр62-21-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с люлек	5,83	9,98	5,45	1,65
133	ТЕРр62-21-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов	4,86	9,98	5,44	2,50
134	ТЕРр62-21-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с лестниц	5,21	9,98	5,45	2,50
135	ТЕРр62-21-6	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с люлек	5,72	9,98	5,45	2,50
136	ТЕРр62-21-7	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов	5,33	9,98	5,44	2,58
137	ТЕРр62-21-8	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с лестниц	5,80	9,98	5,45	2,58
138	ТЕРр62-21-9	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с люлек	6,02	9,98	5,45	2,58
139	ТЕРр62-21-10	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов	6,08	9,98	5,44	2,62
140	ТЕРр62-21-11	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с лестниц	6,47	9,98	5,45	2,62
141	ТЕРр62-21-12	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с люлек	6,63	9,98	5,45	2,62
<i>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов</i>						
142	ТЕРр62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов	4,97	9,98	5,44	2,56
143	ТЕРр62-22-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с лестниц	5,32	9,98	5,45	2,56
144	ТЕРр62-22-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с люлек	5,65	9,98	5,45	2,56
145	ТЕРр62-22-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов	5,48	9,98	5,44	2,63
146	ТЕРр62-22-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с лестниц	5,86	9,98	5,45	2,63
147	ТЕРр62-22-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с люлек	6,05	9,98	5,45	2,63
148	ТЕРр62-22-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов	5,21	9,98	5,44	2,69
149	ТЕРр62-22-8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с лестниц	6,20	9,98	5,45	2,69
150	ТЕРр62-22-9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с люлек	6,31	9,98	5,45	2,69
<i>Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов</i>						
151	ТЕРр62-23-1	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	8,46	9,98	5,42	5,08

152	ТЕРр62-23-2	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с лестниц	8,67	9,98	5,45	5,08
153	ТЕРр62-23-3	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с люлек	9,08	9,98	5,45	5,08
154	ТЕРр62-23-4	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с земли и лесов	8,14	9,98	5,42	5,08
155	ТЕРр62-23-5	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с лестниц	8,36	9,98	5,45	5,08
156	ТЕРр62-23-6	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с люлек	8,85	9,98	5,45	5,08
157	ТЕРр62-23-7	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по дереву с земли и лесов	7,46	9,98	5,44	5,08
158	ТЕРр62-23-8	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по дереву с лестниц	7,66	9,98	5,44	5,08
159	ТЕРр62-23-9	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-1	9,98	9,98	-	-
160	ТЕРр62-23-10	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-2	9,98	9,98	-	-
161	ТЕРр62-23-11	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-3	9,98	9,98	-	-
162	ТЕРр62-23-12	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-4	9,98	9,98	-	-
163	ТЕРр62-23-13	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-5	9,98	9,98	-	-
164	ТЕРр62-23-14	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-6	9,98	9,98	-	-
<i>Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов</i>						
165	ТЕРр62-24-1	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	7,81	9,98	5,43	4,87
166	ТЕРр62-24-2	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с лестниц	8,03	9,98	5,45	4,87
167	ТЕРр62-24-3	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с люлек	8,60	9,98	5,45	4,87
168	ТЕРр62-24-4	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с земли и лесов	7,72	9,98	5,43	4,87
169	ТЕРр62-24-5	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с лестниц	7,95	9,98	5,45	4,87
170	ТЕРр62-24-6	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с люлек	8,53	9,98	5,45	4,87
171	ТЕРр62-24-7	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по дереву с земли и лесов	7,04	9,98	5,45	4,87
172	ТЕРр62-24-8	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по дереву с лестниц	7,25	9,98	5,45	4,87
173	ТЕРр62-24-9	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-1	9,98	9,98	-	-
174	ТЕРр62-24-10	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-2	9,98	9,98	-	-
175	ТЕРр62-24-11	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-3	9,98	9,98	-	-
176	ТЕРр62-24-12	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-4	9,98	9,98	-	-
177	ТЕРр62-24-13	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-5	9,98	9,98	-	-
178	ТЕРр62-24-14	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-6	9,98	9,98	-	-
<i>Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками</i>						
179	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	4,68	9,98	4,98	3,95
180	ТЕРр62-25-2	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	4,83	9,98	4,98	3,95
181	ТЕРр62-25-3	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	5,18	9,98	4,98	3,95
182	ТЕРр62-25-4	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	4,78	9,98	4,98	3,95
183	ТЕРр62-25-5	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с лестниц	4,95	9,98	4,98	3,95
184	ТЕРр62-25-6	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с люлек	5,33	9,98	4,98	3,95
185	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	3,58	9,98	5,41	1,98
186	ТЕРр62-25-8	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	3,88	9,98	5,45	1,98
187	ТЕРр62-25-9	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	4,27	9,98	5,45	1,98
188	ТЕРр62-25-10	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	3,79	9,98	5,41	1,98

189	ТЕРр62-25-11	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с лестниц	4,12	9,98	5,45	1,98
190	ТЕРр62-25-12	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с люлек	4,47	9,98	5,45	1,98
<i>Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов</i>						
191	ТЕРр62-26-1	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов	4,22	9,98	5,04	3,39
192	ТЕРр62-26-2	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с лестниц	4,38	9,98	5,03	3,39
193	ТЕРр62-26-3	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с люлек	4,78	9,98	5,01	3,39
194	ТЕРр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	4,26	9,98	5,01	3,38
195	ТЕРр62-26-5	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с лестниц	4,42	9,98	5,00	3,38
196	ТЕРр62-26-6	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек	4,79	9,98	4,99	3,38
197	ТЕРр62-26-7	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с земли и лесов	4,33	9,98	5,03	3,39
198	ТЕРр62-26-8	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с лестниц	4,51	9,98	5,02	3,39
199	ТЕРр62-26-9	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с люлек	4,92	9,98	5,00	3,39
200	ТЕРр62-26-10	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов	4,36	9,98	5,01	3,38
201	ТЕРр62-26-11	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с лестниц	4,54	9,98	5,00	3,38
202	ТЕРр62-26-12	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с люлек	4,86	9,98	4,99	3,38
<i>Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)</i>						
203	ТЕРр62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	8,16	9,98	5,45	4,81
204	ТЕРр62-27-2	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лестниц	8,39	9,98	5,45	4,81
205	ТЕРр62-27-3	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с люлек	8,88	9,98	5,45	4,81
<b>Раздел 3.</b>						
<i>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель</i>						
206	ТЕРр62-28-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за один раз	3,35	9,98	5,33	2,21
207	ТЕРр62-28-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за два раза	3,40	9,98	5,33	2,28
<i>Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)</i>						
208	ТЕРр62-29-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз	4,76	9,98	5,45	2,82
209	ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	4,88	9,98	5,45	2,90
<i>Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб</i>						
210	ТЕРр62-30-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с земли и лесов	6,23	9,98	5,33	2,84
211	ТЕРр62-30-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с лестниц	6,55	9,98	5,45	2,84
212	ТЕРр62-30-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с люлек	6,48	9,98	5,45	2,84
213	ТЕРр62-30-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с земли и лесов	6,39	9,98	5,33	2,91
214	ТЕРр62-30-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с лестниц	6,77	9,98	5,45	2,91
215	ТЕРр62-30-6	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с люлек	6,70	9,98	5,45	2,91
<i>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных</i>						

216	ТЕРп62-31-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов	4,21	9,98	5,33	2,30
217	ТЕРп62-31-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с лестниц	5,11	9,98	5,45	2,30
218	ТЕРп62-31-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с люлек	5,52	9,98	5,45	2,30
219	ТЕРп62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	4,33	9,98	5,33	2,44
220	ТЕРп62-31-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с лестниц	5,17	9,98	5,45	2,44
221	ТЕРп62-31-6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с люлек	5,57	9,98	5,45	2,44
<i>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб</i>						
222	ТЕРп62-32-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз	6,35	9,98	5,45	2,12
223	ТЕРп62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	6,50	9,98	5,45	2,30
224	ТЕРп62-32-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 1 раз	5,68	9,98	5,45	2,12
225	ТЕРп62-32-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза	5,63	9,98	5,45	2,30
<i>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления</i>						
226	ТЕРп62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	6,05	9,98	5,45	2,12
227	ТЕРп62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	6,27	9,98	5,45	2,30
<i>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических</i>						
228	ТЕРп62-34-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 1 раз	6,29	9,98	5,45	2,16
229	ТЕРп62-34-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза	6,48	9,98	5,45	2,33
<i>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград</i>						
230	ТЕРп62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз	7,46	9,98	5,45	1,99
231	ТЕРп62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	7,39	9,98	5,45	2,21
232	ТЕРп62-35-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 1 раз	6,36	9,98	5,45	2,04
233	ТЕРп62-35-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза	6,18	9,98	5,45	2,19
<i>Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей</i>						
234	ТЕРп62-36-1	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: водосточных труб за 1 раз	8,59	9,98	5,45	4,13
235	ТЕРп62-36-2	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: водосточных труб за 2 раза	8,52	9,98	5,45	4,27

236	ТЕРр62-36-3	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью до 5 м2 за 1 раз	8,99	9,98	5,45	4,13
237	ТЕРр62-36-4	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью до 5 м2 за 2 раза	8,92	9,98	5,45	4,27
238	ТЕРр62-36-5	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью более 5 м2 за 1 раз	7,87	9,98	5,45	4,13
239	ТЕРр62-36-6	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью более 5 м2 за 2 раза	7,94	9,98	5,45	4,27
240	ТЕРр62-36-7	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-1	9,98	9,98	-	-
241	ТЕРр62-36-8	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-2	9,98	9,98	-	-
242	ТЕРр62-36-9	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-3	9,98	9,98	-	-
243	ТЕРр62-36-10	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-4	9,98	9,98	-	-
244	ТЕРр62-36-11	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-5	9,98	9,98	-	-
245	ТЕРр62-36-12	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-6	9,98	9,98	-	-
246	ТЕРр62-36-13	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-1	9,98	9,98	-	-
247	ТЕРр62-36-14	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-2	9,98	9,98	-	-
248	ТЕРр62-36-15	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-3	9,98	9,98	-	-
249	ТЕРр62-36-16	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-4	9,98	9,98	-	-
250	ТЕРр62-36-17	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-5	9,98	9,98	-	-
251	ТЕРр62-36-18	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-6	9,98	9,98	-	-

#### Раздел 4.

##### *Окраска известковыми составами печей, стояков и труб*

252	ТЕРр62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	8,88	9,98	5,45	2,91
-----	-------------	---	------	------	------	------

##### *Перематовка стекол*

253	ТЕРр62-38-1	Перематовка стекол	9,09	9,98	-	2,03
-----	-------------	--------------------	------	------	---	------

##### *Промывка поверхности, окрашенной масляными красками*

254	ТЕРр62-39-1	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов	9,33	9,98	-	4,50
255	ТЕРр62-39-2	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков	9,46	9,98	-	4,50
256	ТЕРр62-39-3	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: окон и дверей	9,55	9,98	-	4,50
257	ТЕРр62-39-4	При промывке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-39-1	9,98	9,98	-	-
258	ТЕРр62-39-5	При промывке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-39-3	9,98	9,98	-	-
259	ТЕРр62-39-6	При промывке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-39-1	9,98	9,98	-	-
260	ТЕРр62-39-7	При промывке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-39-3	9,98	9,98	-	-

##### *Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками*

261	ТЕРр62-40-1	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: стен, потолков и фасадов	8,89	9,98	-	3,26
262	ТЕРр62-40-2	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: полов	8,34	9,98	-	3,26
263	ТЕРр62-40-3	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: окон и дверей	9,05	9,98	-	3,26
264	ТЕРр62-40-4	При протирке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-40-1	9,98	9,98	-	-
265	ТЕРр62-40-5	При протирке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-40-3	9,98	9,98	-	-
266	ТЕРр62-40-6	При протирке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-40-1	9,98	9,98	-	-
267	ТЕРр62-40-7	При протирке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-40-3	9,98	9,98	-	-

##### *Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок*

268	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	9,98	9,98	-	-
269	ТЕРр62-41-2	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц	9,98	9,98	-	-
270	ТЕРр62-41-3	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек	9,98	9,98	-	-

##### *Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором*

271	ТЕРр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	9,75	9,98	-	8,83
-----	-------------	---	------	------	---	------

##### *Меловая защита стекол при окраске фасадов*

272	ТЕРр62-43-1	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с земли и лесов	9,89	9,98	-	8,12
-----	-------------	--	------	------	---	------

273	ТЕРр62-43-2	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с лестниц	9,90	9,98	-	8,12
274	ТЕРр62-43-3	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с люлек	9,90	9,98	-	8,12
<i>Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий</i>						
275	ТЕРр62-44-1	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	5,94	9,98	5,02	5,10
<i>Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига</i>						
276	ТЕРр62-45-1	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с дверных полотен	8,36	9,98	4,97	-
277	ТЕРр62-45-2	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с дверных коробок	8,36	9,98	4,97	-
278	ТЕРр62-45-3	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с оконных коробок	8,36	9,98	4,97	-
279	ТЕРр62-45-4	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с оконных переплетов	8,36	9,98	4,97	-
Итого по смете			5,90	9,98	5,25	2,82

## ТЕРр -2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы

<b>Раздел 1. Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке</b>						
1	ТЕРр63-1-1	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2	7,17	9,98	5,59	5,48
2	ТЕРр63-1-2	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2	6,99	9,98	5,59	5,71
3	ТЕРр63-1-3	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2	7,03	9,98	5,59	5,98
4	ТЕРр63-1-4	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м2	7,68	9,98	5,59	5,98
5	ТЕРр63-1-5	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м2	7,57	9,98	5,59	6,29
6	ТЕРр63-1-6	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в металлических переплетах при площади стекла до 1,0 м2	7,50	9,98	5,59	6,44
7	ТЕРр63-1-7	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-1	9,98	9,98	-	-
8	ТЕРр63-1-8	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-2	9,98	9,98	-	-
9	ТЕРр63-1-9	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-3	9,98	9,98	-	-
10	ТЕРр63-1-10	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-4	9,98	9,98	-	-
11	ТЕРр63-1-11	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-5	9,98	9,98	-	-
12	ТЕРр63-1-12	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-6	9,98	9,98	-	-
13	ТЕРр63-1-13	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-1	9,98	9,98	-	-
14	ТЕРр63-1-14	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-2	9,98	9,98	-	-
15	ТЕРр63-1-15	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-3	9,98	9,98	-	-
16	ТЕРр63-1-16	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-4	9,98	9,98	-	-
17	ТЕРр63-1-17	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-5	9,98	9,98	-	-
18	ТЕРр63-1-18	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-6	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 2. Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах</b>						
19	ТЕРр63-2-1	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,25 м2	6,27	9,98	5,59	4,87
20	ТЕРр63-2-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2	6,13	9,98	5,59	4,95
21	ТЕРр63-2-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 1,0 м2	6,15	9,98	5,59	5,07
22	ТЕРр63-2-4	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2	6,13	9,98	5,59	4,77
23	ТЕРр63-2-5	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2	6,03	9,98	5,59	4,86
24	ТЕРр63-2-6	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2	6,03	9,98	5,59	4,97
25	ТЕРр63-2-7	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-1	9,98	9,98	-	-
26	ТЕРр63-2-8	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-2	9,98	9,98	-	-
27	ТЕРр63-2-9	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-3	9,98	9,98	-	-
28	ТЕРр63-2-10	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-4	9,98	9,98	-	-
29	ТЕРр63-2-11	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-5	9,98	9,98	-	-

30	ТЕРр63-2-12	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-6	9,98	9,98	-	-
31	ТЕРр63-2-13	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-1	9,98	9,98	-	-
32	ТЕРр63-2-14	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-2	9,98	9,98	-	-
33	ТЕРр63-2-15	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-3	9,98	9,98	-	-
34	ТЕРр63-2-16	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-4	9,98	9,98	-	-
35	ТЕРр63-2-17	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-5	9,98	9,98	-	-
36	ТЕРр63-2-18	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-6	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 3. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах</b>						
37	ТЕРр63-3-1	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,25 м2	6,90	9,98	5,59	5,29
38	ТЕРр63-3-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2	6,68	9,98	5,59	5,34
39	ТЕРр63-3-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 1,0 м2	5,66	9,98	5,59	5,07
40	ТЕРр63-3-4	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2	6,89	9,98	5,59	5,09
41	ТЕРр63-3-5	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2	6,71	9,98	5,59	5,18
42	ТЕРр63-3-6	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2	6,60	9,98	5,59	5,24
43	ТЕРр63-3-7	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-1	9,98	9,98	-	-
44	ТЕРр63-3-8	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-2	9,98	9,98	-	-
45	ТЕРр63-3-9	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-3	9,98	9,98	-	-
46	ТЕРр63-3-10	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-4	9,98	9,98	-	-
47	ТЕРр63-3-11	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-5	9,98	9,98	-	-
48	ТЕРр63-3-12	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-6	9,98	9,98	-	-
49	ТЕРр63-3-13	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-1	9,98	9,98	-	-
50	ТЕРр63-3-14	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-2	9,98	9,98	-	-
51	ТЕРр63-3-15	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-3	9,98	9,98	-	-
52	ТЕРр63-3-16	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-4	9,98	9,98	-	-
53	ТЕРр63-3-17	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-5	9,98	9,98	-	-
54	ТЕРр63-3-18	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-6	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 4. Перемазка фальцев в деревянных переплетах</b>						
55	ТЕРр63-4-1	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с земли или лесов	7,69	9,98	5,45	4,88
56	ТЕРр63-4-2	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с лестниц	7,90	9,98	5,45	4,88
57	ТЕРр63-4-3	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с люлек	7,86	9,98	5,45	4,88
<b>Раздел 5. Снятие обоев</b>						
58	ТЕРр63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	9,98	9,98	-	-
59	ТЕРр63-5-2	Снятие обоев: высококачественных и типа «Линкруста»	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 6. Смена обоев</b>						
60	ТЕРр63-6-1	Смена обоев: обыкновенного качества	6,15	9,98	5,59	3,31
61	ТЕРр63-6-2	Смена обоев: улучшенных	5,39	9,98	5,59	3,35
62	ТЕРр63-6-3	Смена обоев: высококачественных	4,52	9,98	5,59	3,38
<b>Раздел 7. Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток</b>						
63	ТЕРр63-7-1	Разборка облицовки стен: из мраморных плит	9,59	9,98	5,44	-
64	ТЕРр63-7-2	Разборка облицовки стен: из гранитных плит	9,43	9,98	5,44	-
65	ТЕРр63-7-3	Разборка облицовки стен: из известковых плит	9,46	9,98	5,44	-
66	ТЕРр63-7-4	Разборка облицовки стен: из железобетонных плит	9,42	9,98	5,44	-
67	ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	9,04	9,98	5,44	-
<b>Раздел 8. Ремонт облицовки из мраморных плит</b>						
68	ТЕРр63-8-1	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: стен гладких	7,93	9,98	5,59	3,34
69	ТЕРр63-8-2	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: колонн прямоугольных	8,36	9,98	5,59	3,34
70	ТЕРр63-8-3	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: колонн круглых	8,61	9,98	5,59	3,34
71	ТЕРр63-8-4	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: капителей, карнизов, отливов	7,30	9,98	5,59	3,11
<b>Раздел 9. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток</b>						
72	ТЕРр63-9-1	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	7,08	9,98	5,59	2,98
73	ТЕРр63-9-2	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	6,57	9,98	5,59	2,98

74	ТЕРр63-9-3	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	8,05	9,98	5,59	2,98
75	ТЕРр63-9-4	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	7,55	9,98	5,59	2,98
76	ТЕРр63-9-5	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: карнизных	7,21	9,98	5,59	4,94
77	ТЕРр63-9-6	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: плитусных	6,60	9,98	5,59	4,25
<b>Раздел 10. Разборка облицовки из гипсокартонных листов</b>						
78	ТЕРр63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	9,63	9,98	6,00	-
79	ТЕРр63-10-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	9,70	9,98	6,00	-
<b>Раздел 11. Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами</b>						
80	ТЕРр63-11-1	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2	5,25	9,98	5,58	4,55
81	ТЕРр63-11-2	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2	5,16	9,98	5,58	4,55
82	ТЕРр63-11-3	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2	5,06	9,98	5,58	4,55
<b>Раздел 12. Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами</b>						
83	ТЕРр63-12-1	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2	5,35	9,98	5,58	4,55
84	ТЕРр63-12-2	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2	5,25	9,98	5,58	4,55
85	ТЕРр63-12-3	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2	5,16	9,98	5,58	4,55

Итого по смете			7,08	9,98	5,48	5,06
----------------	--	--	------	------	------	------

## ТЕРр -2001-64 Лепные работы

<b>Раздел 1. Базы под колонны высотой до 250 мм</b>						
1	ТЕРр64-1-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм: цементных	8,93	9,98	5,99	8,71
2	ТЕРр64-1-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм: гипсовых	8,41	9,98	6,01	8,06
3	ТЕРр64-1-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	10,01	10,01	-	-
4	ТЕРр64-1-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
5	ТЕРр64-1-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
6	ТЕРр64-1-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
7	ТЕРр64-1-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 мм под модель	9,83	9,98	6,01	-
<b>Раздел 2. Базы под колонны высотой до 400 мм</b>						
8	ТЕРр64-2-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм: цементных	8,92	9,98	6,00	8,71
9	ТЕРр64-2-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм: гипсовых	8,39	9,98	5,98	8,06
10	ТЕРр64-2-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
11	ТЕРр64-2-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
12	ТЕРр64-2-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
13	ТЕРр64-2-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
14	ТЕРр64-2-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель	9,88	9,98	6,01	-
<b>Раздел 3. Базы под колонны высотой до 500 мм</b>						
15	ТЕРр64-3-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм: цементных	8,92	9,98	6,00	8,70
16	ТЕРр64-3-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм: гипсовых	8,41	9,98	5,99	8,06
17	ТЕРр64-3-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,99	9,99	-	-
18	ТЕРр64-3-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-



19	ТЕРр64-3-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
20	ТЕРр64-3-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
21	ТЕРр64-3-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель	9,89	9,98	5,98	-
<b>Раздел 4. Базы по пилястрам высотой до 250 мм</b>						
22	ТЕРр64-4-1	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм: цементных	8,85	9,98	5,98	8,71
23	ТЕРр64-4-2	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм: гипсовых	8,25	9,98	5,92	8,06
24	ТЕРр64-4-3	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,95	9,95	-	-
25	ТЕРр64-4-4	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,99	9,99	-	-
26	ТЕРр64-4-5	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
27	ТЕРр64-4-6	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
28	ТЕРр64-4-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм под модель	9,83	9,98	5,92	-
<b>Раздел 5. Базы по пилястрам высотой до 400 мм</b>						
29	ТЕРр64-5-1	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм: цементных	8,83	9,98	5,99	8,71
30	ТЕРр64-5-2	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм: гипсовых	8,24	9,98	6,01	8,06
31	ТЕРр64-5-3	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
32	ТЕРр64-5-4	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
33	ТЕРр64-5-5	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
34	ТЕРр64-5-6	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
35	ТЕРр64-5-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм под модель	9,88	9,98	5,92	-
<b>Раздел 6. Базы по пилястрам высотой до 500 мм</b>						
36	ТЕРр64-6-1	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм: цементных	8,83	9,98	5,99	8,70
37	ТЕРр64-6-2	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм: гипсовых	8,25	9,98	6,01	8,06
38	ТЕРр64-6-3	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,97	9,97	-	-
39	ТЕРр64-6-4	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
40	ТЕРр64-6-5	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
41	ТЕРр64-6-6	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
42	ТЕРр64-6-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм под модель	9,86	9,98	6,01	-
<b>Раздел 7. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм</b>						
43	ТЕРр64-7-1	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: цементных	22,07	9,98	6,00	25,44
44	ТЕРр64-7-2	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: гипсовых	21,92	9,98	5,98	25,19
45	ТЕРр64-7-3	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
46	ТЕРр64-7-4	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
47	ТЕРр64-7-5	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
48	ТЕРр64-7-6	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
49	ТЕРр64-7-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	9,86	9,98	6,01	-
<b>Раздел 8. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм</b>						
50	ТЕРр64-8-1	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: цементных	22,41	9,98	6,00	25,42

51	ТЕРр64-8-2	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: гипсовых	21,91	9,98	5,99	25,13
52	ТЕРр64-8-3	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,99	9,99	-	-
53	ТЕРр64-8-4	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
54	ТЕРр64-8-5	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
55	ТЕРр64-8-6	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
56	ТЕРр64-8-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	9,78	9,98	5,99	-

**Раздел 9. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм**

57	ТЕРр64-9-1	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: цементных	14,92	9,98	5,98	16,89
58	ТЕРр64-9-2	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: гипсовых	14,29	9,98	6,01	16,69
59	ТЕРр64-9-3	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,97	9,97	-	-
60	ТЕРр64-9-4	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
61	ТЕРр64-9-5	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,97	9,97	-	-
62	ТЕРр64-9-6	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
63	ТЕРр64-9-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	9,98	9,98	-	-

**Раздел 10. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм**

64	ТЕРр64-10-1	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: цементных	15,27	9,98	6,01	16,91
65	ТЕРр64-10-2	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: гипсовых	14,80	9,98	6,01	16,73
66	ТЕРр64-10-3	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,96	9,96	-	-
67	ТЕРр64-10-4	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
68	ТЕРр64-10-5	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
69	ТЕРр64-10-6	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
70	ТЕРр64-10-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	9,83	9,98	6,01	-

**Раздел 11. Вазы высотой до 500 мм**

71	ТЕРр64-11-1	Смена лепных ваз высотой до 500 мм: цементных	13,00	9,98	6,00	14,13
72	ТЕРр64-11-2	Смена лепных ваз высотой до 500 мм: гипсовых	11,45	9,98	6,01	12,12
73	ТЕРр64-11-3	Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
74	ТЕРр64-11-4	Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
75	ТЕРр64-11-5	Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
76	ТЕРр64-11-6	Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
77	ТЕРр64-11-7	Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель	9,84	9,98	5,98	-

**Раздел 12. Вазы высотой до 750 мм**

78	ТЕРр64-12-1	Смена лепных ваз высотой до 750 мм: цементных	13,24	9,98	5,99	14,13
----	-------------	---	-------	------	------	-------

79	ТЕРр64-12-2	Смена лепных ваз высотой до 750 мм: гипсовых	11,58	9,98	6,00	12,12
80	ТЕРр64-12-3	Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,97	9,97	-	-
81	ТЕРр64-12-4	Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
82	ТЕРр64-12-5	Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,94	9,98	5,92	-
83	ТЕРр64-12-6	Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,95	9,98	5,92	-
84	ТЕРр64-12-7	Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель	9,83	9,98	5,99	-
<b>Раздел 13. Вазы высотой до 1000 мм</b>						
85	ТЕРр64-13-1	Смена лепных ваз высотой до 1000 мм: цементных	13,07	9,98	5,99	14,13
86	ТЕРр64-13-2	Смена лепных ваз высотой до 1000 мм: гипсовых	11,48	9,98	5,99	12,12
87	ТЕРр64-13-3	Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
88	ТЕРр64-13-4	Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
89	ТЕРр64-13-5	Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,93	9,98	6,01	-
90	ТЕРр64-13-6	Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,94	9,98	6,01	-
91	ТЕРр64-13-7	Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель	9,80	9,98	5,99	-
<b>Раздел 14. Венки диаметром до 500 мм</b>						
92	ТЕРр64-14-1	Смена лепных венков диаметром до 500 мм: цементных	9,91	9,98	5,99	9,95
93	ТЕРр64-14-2	Смена лепных венков диаметром до 500 мм: гипсовых	9,93	9,98	6,01	9,94
94	ТЕРр64-14-3	Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,99	9,99	-	-
95	ТЕРр64-14-4	Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
96	ТЕРр64-14-5	Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
97	ТЕРр64-14-6	Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
98	ТЕРр64-14-7	Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 15. Венки диаметром до 1000 мм</b>						
99	ТЕРр64-15-1	Смена лепных венков диаметром до 1000 мм: цементных	9,90	9,98	6,00	9,95
100	ТЕРр64-15-2	Смена лепных венков диаметром до 1000 мм: гипсовых	9,90	9,98	5,99	9,94
101	ТЕРр64-15-3	Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,99	9,99	-	-
102	ТЕРр64-15-4	Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
103	ТЕРр64-15-5	Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,94	9,98	5,92	-
104	ТЕРр64-15-6	Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,95	9,98	5,92	-
105	ТЕРр64-15-7	Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель	9,81	9,98	5,99	-
<b>Раздел 16. Гербы высотой до 500 мм</b>						
106	ТЕРр64-16-1	Смена лепных гербов высотой до 500 мм: цементных	12,08	9,98	5,99	12,98
107	ТЕРр64-16-2	Смена лепных гербов высотой до 500 мм: гипсовых	11,97	9,98	6,01	12,97
108	ТЕРр64-16-3	Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,97	9,97	-	-
109	ТЕРр64-16-4	Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
110	ТЕРр64-16-5	Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
111	ТЕРр64-16-6	Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
112	ТЕРр64-16-7	Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель	9,81	9,98	5,98	-
<b>Раздел 17. Гербы высотой до 1000 мм</b>						
113	ТЕРр64-17-1	Смена лепных гербов высотой до 1000 мм: цементных	12,35	9,98	5,99	12,97
114	ТЕРр64-17-2	Смена лепных гербов высотой до 1000 мм: гипсовых	12,28	9,98	5,99	12,97
115	ТЕРр64-17-3	Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,99	9,99	-	-

116	ТЕРр64-17-4	Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
117	ТЕРр64-17-5	Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
118	ТЕРр64-17-6	Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
119	ТЕРр64-17-7	Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель	9,78	9,98	5,99	-
<b>Раздел 18. Гирлянды длиной по огибу до 750 мм</b>						
120	ТЕРр64-18-1	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм: цементных	7,63	9,98	6,00	6,64
121	ТЕРр64-18-2	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм: гипсовых	7,21	9,98	6,01	5,65
122	ТЕРр64-18-3	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
123	ТЕРр64-18-4	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
124	ТЕРр64-18-5	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
125	ТЕРр64-18-6	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
126	ТЕРр64-18-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель	9,85	9,98	5,98	-
<b>Раздел 19. Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм</b>						
127	ТЕРр64-19-1	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм: цементных	7,45	9,98	5,99	6,64
128	ТЕРр64-19-2	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм: гипсовых	6,87	9,98	6,00	5,65
129	ТЕРр64-19-3	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
130	ТЕРр64-19-4	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
131	ТЕРр64-19-5	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
132	ТЕРр64-19-6	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
133	ТЕРр64-19-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель	9,84	9,98	5,99	-
<b>Раздел 20. Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм</b>						
134	ТЕРр64-20-1	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм: цементных	6,62	9,98	5,99	3,84
135	ТЕРр64-20-2	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм: гипсовых	12,86	9,98	6,01	16,21
136	ТЕРр64-20-3	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,99	9,99	-	-
137	ТЕРр64-20-4	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
138	ТЕРр64-20-5	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
139	ТЕРр64-20-6	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
140	ТЕРр64-20-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм под модель	9,94	9,98	5,92	-
<b>Раздел 21. Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм</b>						
141	ТЕРр64-21-1	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм: цементных	6,23	9,98	6,00	4,51
142	ТЕРр64-21-2	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм: гипсовых	11,77	9,98	6,00	12,91
143	ТЕРр64-21-3	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,99	9,99	-	-
144	ТЕРр64-21-4	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
145	ТЕРр64-21-5	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,95	9,98	5,92	-
146	ТЕРр64-21-6	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,95	9,98	5,92	-
147	ТЕРр64-21-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм под модель	9,85	9,98	5,99	-
<b>Раздел 22. Капители ионические высотой до 250 мм</b>						
148	ТЕРр64-22-1	Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм: цементных	6,61	9,98	5,99	5,30
149	ТЕРр64-22-2	Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм: гипсовых	12,65	9,98	6,01	14,16

150	ТЕРр64-22-3	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,99	9,99	-	-
151	ТЕРр64-22-4	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
152	ТЕРр64-22-5	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
153	ТЕРр64-22-6	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
154	ТЕРр64-22-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 250 мм под модель	9,90	9,98	6,01	-
<b>Раздел 23. Капители ионические высотой до 500 мм</b>						
155	ТЕРр64-23-1	Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм: цементных	6,13	9,98	6,00	5,29
156	ТЕРр64-23-2	Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм: гипсовых	6,25	9,98	6,00	5,15
157	ТЕРр64-23-3	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
158	ТЕРр64-23-4	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
159	ТЕРр64-23-5	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,96	9,98	5,92	-
160	ТЕРр64-23-6	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,96	9,98	5,92	-
161	ТЕРр64-23-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 500 мм под модель	9,90	9,98	5,99	-
<b>Раздел 24. Капители коринфские высотой до 500 мм</b>						
162	ТЕРр64-24-1	Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм: цементных	6,27	9,98	6,00	5,30
163	ТЕРр64-24-2	Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм: гипсовых	6,48	9,98	5,99	5,25
164	ТЕРр64-24-3	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
165	ТЕРр64-24-4	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
166	ТЕРр64-24-5	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,96	9,98	6,01	-
167	ТЕРр64-24-6	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,96	9,98	6,01	-
168	ТЕРр64-24-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 500 мм под модель	9,91	9,98	5,99	-
<b>Раздел 25. Капители коринфские высотой до 750 мм</b>						
169	ТЕРр64-25-1	Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм: цементных	6,16	9,98	6,00	5,30
170	ТЕРр64-25-2	Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм: гипсовых	6,47	9,98	5,99	5,43
171	ТЕРр64-25-3	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
172	ТЕРр64-25-4	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
173	ТЕРр64-25-5	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,96	9,98	5,98	-
174	ТЕРр64-25-6	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,96	9,98	5,98	-
175	ТЕРр64-25-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 750 мм под модель	9,93	9,98	6,00	-
<b>Раздел 26. Капители коринфские высотой до 1000 мм</b>						
176	ТЕРр64-26-1	Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм: цементных	6,64	9,98	5,99	5,33
177	ТЕРр64-26-2	Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм: гипсовых	7,74	9,98	5,99	6,71
178	ТЕРр64-26-3	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
179	ТЕРр64-26-4	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
180	ТЕРр64-26-5	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,96	9,98	6,01	-
181	ТЕРр64-26-6	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,97	9,98	6,01	-
182	ТЕРр64-26-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм под модель	9,98	9,98	5,92	-
<b>Раздел 27. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм</b>						
183	ТЕРр64-27-1	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм: цементных	8,19	9,98	5,99	7,71
184	ТЕРр64-27-2	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм: гипсовых	10,38	9,98	5,98	10,58

185	ТЕРр64-27-3	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,97	9,97	-	-
186	ТЕРр64-27-4	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
187	ТЕРр64-27-5	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
188	ТЕРр64-27-6	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
189	ТЕРр64-27-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм под модель	9,89	9,98	6,01	-

**Раздел 28. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм**

190	ТЕРр64-28-1	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм: цементных	8,07	9,98	6,00	7,70
191	ТЕРр64-28-2	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм: гипсовых	10,01	9,98	6,01	10,06
192	ТЕРр64-28-3	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,99	9,99	-	-
193	ТЕРр64-28-4	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
194	ТЕРр64-28-5	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
195	ТЕРр64-28-6	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
196	ТЕРр64-28-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель	9,89	9,98	5,98	-

**Раздел 29. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм**

197	ТЕРр64-29-1	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм: цементных	7,97	9,98	5,99	7,71
198	ТЕРр64-29-2	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм: гипсовых	10,00	9,98	5,99	10,04
199	ТЕРр64-29-3	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,99	9,99	-	-
200	ТЕРр64-29-4	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
201	ТЕРр64-29-5	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
202	ТЕРр64-29-6	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
203	ТЕРр64-29-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм под модель	9,88	9,98	5,99	-

**Раздел 30. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм**

204	ТЕРр64-30-1	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм: цементных	10,29	9,98	5,92	10,53
205	ТЕРр64-30-2	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм: гипсовых	16,18	9,98	5,92	22,06
206	ТЕРр64-30-3	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	10,00	10,00	-	-
207	ТЕРр64-30-4	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
208	ТЕРр64-30-5	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
209	ТЕРр64-30-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
210	ТЕРр64-30-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм под модель	9,98	9,98	-	-

<b>Раздел 31. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм</b>						
211	ТЕРр64-31-1	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм: цементных	10,44	9,98	5,92	10,52
212	ТЕРр64-31-2	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм: гипсовых	13,47	9,98	5,92	16,34
213	ТЕРр64-31-3	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,97	9,97	-	-
214	ТЕРр64-31-4	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
215	ТЕРр64-31-5	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
216	ТЕРр64-31-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
217	ТЕРр64-31-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм под модель	9,98	9,98	-	-

<b>Раздел 32. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм</b>						
218	ТЕРр64-32-1	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм: цементных	10,40	9,98	5,98	10,52
219	ТЕРр64-32-2	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм: гипсовых	14,50	9,98	6,01	19,19
220	ТЕРр64-32-3	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
221	ТЕРр64-32-4	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
222	ТЕРр64-32-5	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
223	ТЕРр64-32-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
224	ТЕРр64-32-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм под модель	9,98	9,98	-	-

<b>Раздел 33. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм</b>						
225	ТЕРр64-33-1	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм: цементных	10,43	9,98	5,99	10,52
226	ТЕРр64-33-2	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм: гипсовых	12,64	9,98	5,98	13,92
227	ТЕРр64-33-3	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
228	ТЕРр64-33-4	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
229	ТЕРр64-33-5	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
230	ТЕРр64-33-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
231	ТЕРр64-33-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм под модель	9,98	9,98	-	-

<b>Раздел 34. Листы высотой до 150 мм</b>						
232	ТЕРр64-34-1	Смена лепных листов высотой до 150 мм: цементных	8,23	9,98	-	6,53
233	ТЕРр64-34-2	Смена лепных листов высотой до 150 мм: гипсовых	10,11	9,98	-	10,29
234	ТЕРр64-34-3	Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,88	9,88	-	-
235	ТЕРр64-34-4	Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,96	9,96	-	-
236	ТЕРр64-34-5	Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,97	9,97	-	-
237	ТЕРр64-34-6	Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
238	ТЕРр64-34-7	Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под модель	9,98	9,98	-	-

<b>Раздел 35. Листы высотой до 250 мм</b>						
239	ТЕРр64-35-1	Смена лепных листов высотой до 250 мм: цементных	8,16	9,98	-	6,53

240	ТЕРр64-35-2	Смена лепных листов высотой до 250 мм: гипсовых	10,14	9,98	-	10,33
241	ТЕРр64-35-3	Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,99	9,99	-	-
242	ТЕРр64-35-4	Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,99	9,99	-	-
243	ТЕРр64-35-5	Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
244	ТЕРр64-35-6	Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
245	ТЕРр64-35-7	Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под модель	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 36. Листы высотой до 400 мм</b>						
246	ТЕРр64-36-1	Смена лепных листов высотой до 400 мм: цементных	7,97	9,98	6,01	6,53
247	ТЕРр64-36-2	Смена лепных листов высотой до 400 мм: гипсовых	8,20	9,98	5,92	6,53
248	ТЕРр64-36-3	Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,99	9,99	-	-
249	ТЕРр64-36-4	Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
250	ТЕРр64-36-5	Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
251	ТЕРр64-36-6	Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
252	ТЕРр64-36-7	Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 37. Маски-замки высотой до 250 мм</b>						
253	ТЕРр64-37-1	Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм: цементных	7,19	9,98	6,01	6,30
254	ТЕРр64-37-2	Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм: гипсовых	10,10	9,98	6,01	10,18
255	ТЕРр64-37-3	Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
256	ТЕРр64-37-4	Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,97	9,97	-	-
257	ТЕРр64-37-5	Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
258	ТЕРр64-37-6	Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
259	ТЕРр64-37-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель	9,90	9,98	5,92	-
<b>Раздел 38. Маски-замки высотой до 500 мм</b>						
260	ТЕРр64-38-1	Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм: цементных	7,33	9,98	5,98	6,30
261	ТЕРр64-38-2	Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм: гипсовых	10,09	9,98	6,01	10,18
262	ТЕРр64-38-3	Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,99	9,99	-	-
263	ТЕРр64-38-4	Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
264	ТЕРр64-38-5	Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
265	ТЕРр64-38-6	Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
266	ТЕРр64-38-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель	9,93	9,98	5,92	-
<b>Раздел 39. Погонные лепные изделия высотой до 50 мм</b>						
267	ТЕРр64-39-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм: цементных	5,22	9,98	5,99	3,35
268	ТЕРр64-39-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм: гипсовых	7,03	9,98	5,98	5,58
269	ТЕРр64-39-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
270	ТЕРр64-39-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
271	ТЕРр64-39-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
272	ТЕРр64-39-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
273	ТЕРр64-39-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель	9,98	9,98	6,01	-
<b>Раздел 40. Погонные лепные изделия высотой до 100 мм</b>						
274	ТЕРр64-40-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм: цементных	4,95	9,98	6,00	3,29
275	ТЕРр64-40-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм: гипсовых	6,86	9,98	5,99	5,57



276	ТЕРр64-40-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
277	ТЕРр64-40-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
278	ТЕРр64-40-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
279	ТЕРр64-40-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
280	ТЕРр64-40-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель	9,98	9,98	5,99	-
<b>Раздел 41. Погонные лепные изделия высотой до 200 мм</b>						
281	ТЕРр64-41-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм: цементных	4,96	9,98	6,00	3,41
282	ТЕРр64-41-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм: гипсовых	6,79	9,98	5,99	5,58
283	ТЕРр64-41-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
284	ТЕРр64-41-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
285	ТЕРр64-41-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
286	ТЕРр64-41-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
287	ТЕРр64-41-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель	9,97	9,98	5,99	-
<b>Раздел 42. Погонные лепные изделия высотой до 300 мм</b>						
288	ТЕРр64-42-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: цементных	4,50	9,98	6,00	3,48
289	ТЕРр64-42-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: гипсовых	6,40	9,98	6,00	5,59
290	ТЕРр64-42-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
291	ТЕРр64-42-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
292	ТЕРр64-42-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	5,98	-
293	ТЕРр64-42-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	5,98	-
294	ТЕРр64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	9,97	9,98	6,00	-
<b>Раздел 43. Поручни шириной до 250 мм</b>						
295	ТЕРр64-43-1	Смена лепных поручней шириной до 250 мм: цементных	7,85	9,98	5,99	7,57
296	ТЕРр64-43-2	Смена лепных поручней шириной до 250 мм: гипсовых	7,85	9,98	5,99	7,58
297	ТЕРр64-43-3	Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
298	ТЕРр64-43-4	Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
299	ТЕРр64-43-5	Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	6,01	-
300	ТЕРр64-43-6	Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	6,01	-
301	ТЕРр64-43-7	Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель	9,97	9,98	6,00	-
<b>Раздел 44. Розетки диаметром до 200 мм</b>						
302	ТЕРр64-44-1	Смена лепных розеток диаметром до 200 мм: цементных	14,93	9,98	-	16,91
303	ТЕРр64-44-2	Смена лепных розеток диаметром до 200 мм: гипсовых	14,04	9,98	-	16,05
304	ТЕРр64-44-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,94	9,94	-	-
305	ТЕРр64-44-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
306	ТЕРр64-44-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
307	ТЕРр64-44-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
308	ТЕРр64-44-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 45. Розетки диаметром до 300 мм</b>						
309	ТЕРр64-45-1	Смена лепных розеток диаметром до 300 мм: цементных	14,74	9,98	-	16,91
310	ТЕРр64-45-2	Смена лепных розеток диаметром до 300 мм: гипсовых	15,11	9,98	-	17,97
311	ТЕРр64-45-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	10,01	10,01	-	-

312	ТЕРр64-45-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
313	ТЕРр64-45-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
314	ТЕРр64-45-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
315	ТЕРр64-45-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 46. Розетки диаметром до 500 мм</b>						
316	ТЕРр64-46-1	Смена лепных розеток диаметром до 500 мм: цементных	10,48	9,98	5,98	10,97
317	ТЕРр64-46-2	Смена лепных розеток диаметром до 500 мм: гипсовых	13,98	9,98	6,01	17,53
318	ТЕРр64-46-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
319	ТЕРр64-46-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
320	ТЕРр64-46-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
321	ТЕРр64-46-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
322	ТЕРр64-46-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель	9,83	9,98	6,01	-
<b>Раздел 47. Розетки диаметром до 800 мм</b>						
323	ТЕРр64-47-1	Смена лепных розеток диаметром до 800 мм: цементных	10,24	9,98	5,99	10,35
324	ТЕРр64-47-2	Смена лепных розеток диаметром до 800 мм: гипсовых	14,85	9,98	6,01	16,56
325	ТЕРр64-47-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
326	ТЕРр64-47-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
327	ТЕРр64-47-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
328	ТЕРр64-47-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
329	ТЕРр64-47-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под модель	9,83	9,98	5,98	-
<b>Раздел 48. Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2</b>						
330	ТЕРр64-48-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	9,12	9,99	5,92	9,01
331	ТЕРр64-48-2	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 от покрасок: легкоудаляемых	9,97	9,97	-	-
332	ТЕРр64-48-3	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
333	ТЕРр64-48-4	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,99	9,99	-	-
334	ТЕРр64-48-5	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
335	ТЕРр64-48-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 под модель	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 49. Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2</b>						
336	ТЕРр64-49-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2	9,14	9,98	6,01	9,01
337	ТЕРр64-49-2	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 от покрасок: легкоудаляемых	9,94	9,94	-	-
338	ТЕРр64-49-3	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
339	ТЕРр64-49-4	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
340	ТЕРр64-49-5	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
341	ТЕРр64-49-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 под модель	9,83	9,98	5,92	-
<b>Раздел 50. Сухари высотой до 150 мм</b>						
342	ТЕРр64-50-1	Смена лепных сухарей высотой до 150 мм: цементных	6,13	9,98	-	4,31
343	ТЕРр64-50-2	Смена лепных сухарей высотой до 150 мм: гипсовых	8,68	9,98	-	7,75
344	ТЕРр64-50-3	Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,97	9,97	-	-
345	ТЕРр64-50-4	Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,97	9,97	-	-

346	ТЕРр64-50-5	Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
347	ТЕРр64-50-6	Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
348	ТЕРр64-50-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под модель	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 51. Сухари высотой до 250 мм</b>						
349	ТЕРр64-51-1	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм: цементных	6,07	9,98	-	4,31
350	ТЕРр64-51-2	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм: гипсовых	8,49	9,98	-	7,75
351	ТЕРр64-51-3	Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,94	9,94	-	-
352	ТЕРр64-51-4	Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,97	9,97	-	-
353	ТЕРр64-51-5	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
354	ТЕРр64-51-6	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
355	ТЕРр64-51-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 52. Триглифы высотой до 250 мм</b>						
356	ТЕРр64-52-1	Смена лепных триглифов высотой до 250 мм: цементных	5,70	9,98	5,98	5,12
357	ТЕРр64-52-2	Смена лепных триглифов высотой до 250 мм: гипсовых	5,45	9,98	6,01	4,66
358	ТЕРр64-52-3	Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	10,04	10,04	-	-
359	ТЕРр64-52-4	Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	10,00	10,00	-	-
360	ТЕРр64-52-5	Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
361	ТЕРр64-52-6	Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
362	ТЕРр64-52-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 250 мм под модель	9,63	9,97	6,01	-
<b>Раздел 53. Триглифы высотой до 350 мм</b>						
363	ТЕРр64-53-1	Смена лепных триглифов высотой до 350 мм: цементных	5,80	9,98	5,99	5,12
364	ТЕРр64-53-2	Смена лепных триглифов высотой до 350 мм: гипсовых	5,54	9,98	5,98	4,66
365	ТЕРр64-53-3	Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,92	9,92	-	-
366	ТЕРр64-53-4	Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,97	9,97	-	-
367	ТЕРр64-53-5	Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,97	9,97	-	-
368	ТЕРр64-53-6	Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
369	ТЕРр64-53-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 350 мм под модель	9,74	9,98	6,01	-
<b>Раздел 54. Триглифы высотой до 750 мм</b>						
370	ТЕРр64-54-1	Смена лепных триглифов высотой до 750 мм: цементных	5,89	9,98	5,99	5,11
371	ТЕРр64-54-2	Смена лепных триглифов высотой до 750 мм: гипсовых	5,67	9,98	6,01	4,66
372	ТЕРр64-54-3	Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
373	ТЕРр64-54-4	Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
374	ТЕРр64-54-5	Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
375	ТЕРр64-54-6	Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
376	ТЕРр64-54-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 750 мм под модель	9,75	9,98	5,98	-
<b>Раздел 55. Шишки высотой до 250 мм</b>						
377	ТЕРр64-55-1	Смена лепных шишек высотой до 250 мм: цементных	8,03	9,98	-	6,76
378	ТЕРр64-55-2	Смена лепных шишек высотой до 250 мм: гипсовых	8,86	9,98	-	7,93
379	ТЕРр64-55-3	Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	10,00	10,00	-	-
380	ТЕРр64-55-4	Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-

381	ТЕРр64-55-5	Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
382	ТЕРр64-55-6	Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
383	ТЕРр64-55-7	Реставрация лепных шишек высотой до 250 мм под модель	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 56. Эмблемы круглые диаметром до 200 мм</b>						
384	ТЕРр64-56-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм: цементных	7,93	9,98	-	4,31
385	ТЕРр64-56-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм: гипсовых	9,01	9,98	-	6,92
386	ТЕРр64-56-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,94	9,94	-	-
387	ТЕРр64-56-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
388	ТЕРр64-56-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
389	ТЕРр64-56-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
390	ТЕРр64-56-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм под модель	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 57. Эмблемы круглые диаметром до 300 мм</b>						
391	ТЕРр64-57-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм: цементных	6,96	9,98	-	4,31
392	ТЕРр64-57-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм: гипсовых	8,48	9,98	-	6,89
393	ТЕРр64-57-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	10,01	10,01	-	-
394	ТЕРр64-57-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
395	ТЕРр64-57-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
396	ТЕРр64-57-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
397	ТЕРр64-57-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм под модель	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 58. Эмблемы круглые диаметром до 500 мм</b>						
398	ТЕРр64-58-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм: цементных	6,12	9,98	5,98	4,29
399	ТЕРр64-58-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм: гипсовых	7,93	9,98	6,01	6,86
400	ТЕРр64-58-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
401	ТЕРр64-58-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
402	ТЕРр64-58-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
403	ТЕРр64-58-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
404	ТЕРр64-58-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм под модель	9,83	9,98	6,01	-
<b>Раздел 59. Эмблемы круглые диаметром до 800 мм</b>						
405	ТЕРр64-59-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм: цементных	5,13	9,98	5,99	3,85
406	ТЕРр64-59-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм: гипсовых	7,11	9,98	6,01	6,17
407	ТЕРр64-59-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
408	ТЕРр64-59-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
409	ТЕРр64-59-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
410	ТЕРр64-59-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
411	ТЕРр64-59-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм под модель	9,83	9,98	5,98	-
<b>Раздел 60. Эмблемы порталные площадью до 0,5 м2</b>						
412	ТЕРр64-60-1	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2: цементных	7,15	9,98	6,00	6,17
413	ТЕРр64-60-2	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2: гипсовых	7,33	9,98	6,01	6,17
414	ТЕРр64-60-3	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
415	ТЕРр64-60-4	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-

416	ТЕРр64-60-5	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
417	ТЕРр64-60-6	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
418	ТЕРр64-60-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 под модель	9,81	9,98	5,98	-

**Раздел 61. Эмблемы порталные площадью до 0,75 м2**

419	ТЕРр64-61-1	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2: цементных	6,95	9,98	5,99	6,17
420	ТЕРр64-61-2	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2: гипсовых	7,12	9,98	5,99	6,16
421	ТЕРр64-61-3	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
422	ТЕРр64-61-4	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
423	ТЕРр64-61-5	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
424	ТЕРр64-61-6	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
425	ТЕРр64-61-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 под модель	9,83	9,98	6,01	-

**Раздел 62. Эмблемы порталные площадью до 1,0 м2**

426	ТЕРр64-62-1	Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2: цементных	6,93	9,98	6,00	6,17
427	ТЕРр64-62-2	Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2: гипсовых	7,03	9,98	5,99	6,16
428	ТЕРр64-62-3	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 от покрасок: легкоудаляемых	9,97	9,97	-	-
429	ТЕРр64-62-4	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
430	ТЕРр64-62-5	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-
431	ТЕРр64-62-6	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,98	9,98	-	-
432	ТЕРр64-62-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 под модель	9,83	9,98	5,99	-

Итого по смете			7,73	9,98	5,99	6,15
----------------	--	--	------	------	------	------

**ТЕРр -2001-65 Внутренние санитарно-технические работы**

**Раздел 1.**

*Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб*

1	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	9,63	9,98	5,42	7,19
2	ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	9,63	9,98	5,42	7,19
3	ТЕРр65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	9,65	9,98	5,49	7,19

*Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб*

4	ТЕРр65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	9,95	9,98	5,99	-
5	ТЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	9,93	9,98	5,99	-
6	ТЕРр65-2-3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм	9,92	9,98	5,99	-

*Снятие арматуры*

7	ТЕРр65-3-1	Снятие кранов водоразборных или туалетных	9,95	9,98	5,92	-
8	ТЕРр65-3-2	Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм	9,86	9,98	5,99	-
9	ТЕРр65-3-3	Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 100 мм	9,79	9,98	6,00	-
10	ТЕРр65-3-4	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм	9,87	9,98	5,99	-
11	ТЕРр65-3-5	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 100 мм	9,81	9,98	5,99	-
12	ТЕРр65-3-6	Снятие смесителя: с душевой сеткой	9,95	9,98	6,00	-
13	ТЕРр65-3-7	Снятие смесителя: без душевой сетки	9,95	9,98	6,00	-
14	ТЕРр65-3-8	Снятие водомеров диаметром: до 50 мм	9,66	9,98	5,68	-
15	ТЕРр65-3-9	Снятие водомеров диаметром: до 100 мм	9,66	9,98	5,68	-
16	ТЕРр65-3-10	Снятие колонок: водоразборных	9,74	9,98	5,68	-
17	ТЕРр65-3-11	Снятие колонок: водогрейных	9,89	9,98	5,99	-
18	ТЕРр65-3-12	Снятие пожарных гидрантов	9,88	9,98	5,68	-
19	ТЕРр65-3-13	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм	9,94	9,98	6,00	-
20	ТЕРр65-3-14	Снятие задвижек диаметром: до 200 мм	9,91	9,98	5,99	-
21	ТЕРр65-3-15	Снятие вантузов воздушных: одинарных диаметром 50 мм	9,96	9,98	6,00	-
22	ТЕРр65-3-16	Снятие вантузов воздушных: двойных диаметром 50 мм	9,92	9,98	5,99	-
23	ТЕРр65-3-17	Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг	8,15	9,98	5,68	-
24	ТЕРр65-3-18	Снятие водомерных узлов массой: до 200 кг	7,60	9,98	5,68	-

<i>Демонтаж санитарно-технических приборов</i>						
25	ТЕРр65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин	9,90	9,98	5,99	-
26	ТЕРр65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров	9,91	9,98	5,99	-
27	ТЕРр65-4-3	Демонтаж: моек	9,87	9,98	5,99	-
28	ТЕРр65-4-4	Демонтаж: ванн	9,85	9,98	5,99	-
29	ТЕРр65-4-5	Демонтаж: смывных труб	9,97	9,98	6,01	-
30	ТЕРр65-4-6	Демонтаж: сидений к унитазам	9,97	9,98	5,92	-
31	ТЕРр65-4-7	Демонтаж: сифонов	9,97	9,98	5,98	-
32	ТЕРр65-4-8	Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене	9,60	9,98	5,99	-
33	ТЕРр65-4-9	Демонтаж: смывных бачков пластмассовых на стене	9,57	9,98	5,99	-
34	ТЕРр65-4-10	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе	9,88	9,98	5,99	-
35	ТЕРр65-4-11	Демонтаж: биде	9,95	9,98	6,00	-
<i>Смена арматуры</i>						
36	ТЕРр65-5-1	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	5,32	9,98	5,45	3,75
37	ТЕРр65-5-2	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	5,10	9,98	5,45	3,95
38	ТЕРр65-5-3	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм	5,01	9,98	5,45	4,27
39	ТЕРр65-5-4	Смена кранов: писсуарных	4,82	9,98	5,45	3,25
40	ТЕРр65-5-5	Смена кранов: водоразборных и туалетных	3,16	9,98	5,45	2,59
41	ТЕРр65-5-6	Смена смесителей: с душевой сеткой	6,42	9,98	5,45	5,96
42	ТЕРр65-5-7	Смена смесителей: без душевой сетки	6,25	9,98	5,45	5,76
43	ТЕРр65-5-8	Смена задвижек диаметром: 50 мм	4,63	9,98	5,45	4,06
44	ТЕРр65-5-9	Смена задвижек диаметром: 100 мм	5,23	9,98	5,45	4,79
45	ТЕРр65-5-10	Смена задвижек диаметром: 150 мм	5,30	9,98	5,45	4,83
<i>Смена санитарно-технических приборов</i>						
46	ТЕРр65-6-1	Смена: трапов диаметром до 50 мм	4,10	9,98	5,59	3,69
47	ТЕРр65-6-2	Смена: трапов диаметром до 100 мм	4,42	9,98	5,59	3,68
48	ТЕРр65-6-3	Смена: сифонов чугунных	5,27	9,98	5,58	4,10
49	ТЕРр65-6-4	Смена: писсуаров	3,70	9,98	5,59	3,25
50	ТЕРр65-6-5	Смена: сидений к унитазам	5,75	9,98	5,55	4,93
51	ТЕРр65-6-6	Смена: манжетов резиновых к унитазам	7,78	9,98	5,55	3,89
52	ТЕРр65-6-7	Смена: смывных труб с резиновыми манжетами	3,98	9,98	5,59	2,06
53	ТЕРр65-6-8	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	5,35	9,98	5,59	3,16
54	ТЕРр65-6-9	Смена: смывных бачков	3,37	9,98	5,59	3,05
55	ТЕРр65-6-10	Смена: гибких подводок	4,75	9,98	5,59	3,48
56	ТЕРр65-6-11	Смена: смывных кранов	4,69	9,98	5,59	4,55
57	ТЕРр65-6-12	Смена: унитазов типа «Компакт»	6,48	9,98	5,59	6,06
58	ТЕРр65-6-13	Смена: чаш «Генуя»	4,76	9,98	5,59	2,58
59	ТЕРр65-6-14	Смена: унитазов	4,97	9,98	5,59	4,14
60	ТЕРр65-6-15	Смена: моек на одно отделение	3,07	9,98	5,59	2,32
61	ТЕРр65-6-16	Смена: моек на два отделения	2,77	9,98	5,59	2,37
62	ТЕРр65-6-17	Смена: ванн чугунных	5,00	9,98	5,59	4,79
63	ТЕРр65-6-18	Смена: ванн стальных	3,58	9,98	5,59	3,23
64	ТЕРр65-6-19	Смена: раковин	3,94	9,98	5,59	2,95
65	ТЕРр65-6-20	Смена: полотенцесушителей	9,61	9,98	5,59	9,54
66	ТЕРр65-6-21	Смена: водомеров диаметром до 65 мм	3,79	9,98	5,45	3,70
67	ТЕРр65-6-22	Смена: водомеров диаметром до 100 мм	3,79	9,98	5,45	3,70
68	ТЕРр65-6-23	Смена: водосточных воронок	3,82	9,98	5,59	2,74
69	ТЕРр65-6-24	Смена: умывальников	5,33	9,98	5,59	4,66
70	ТЕРр65-6-25	Смена: шарового крана смывного бачка	4,41	9,97	5,59	3,01
71	ТЕРр65-6-26	Регулировка смывного бачка	9,97	9,97	-	-
<i>Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб</i>						
72	ТЕРр65-7-1	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 50 мм	5,30	9,98	5,59	4,00
73	ТЕРр65-7-2	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм	5,04	9,98	5,59	4,01
74	ТЕРр65-7-3	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 150 мм	5,11	9,98	5,59	4,01
<i>Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб</i>						
75	ТЕРр65-8-1	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм	2,72	9,97	5,59	1,83
76	ТЕРр65-8-2	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	2,30	9,97	5,59	1,84
<i>Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на</i>						
77	ТЕРр65-9-1	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм	6,53	9,98	4,94	5,62
78	ТЕРр65-9-2	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм	6,46	9,98	4,94	5,57
79	ТЕРр65-9-3	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм	6,47	9,98	4,94	5,57
80	ТЕРр65-9-4	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм	6,48	9,98	4,94	5,57
81	ТЕРр65-9-5	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	6,42	9,98	4,94	5,57
82	ТЕРр65-9-6	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм	6,40	9,98	4,72	5,65
83	ТЕРр65-9-7	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 65 мм	6,31	9,98	4,67	5,58
84	ТЕРр65-9-8	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм	6,30	9,98	4,67	5,58
85	ТЕРр65-9-9	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм	6,27	9,98	4,76	5,58

86	ТЕРр65-9-10	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм	6,96	9,98	5,36	4,12
87	ТЕРр65-9-11	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм	7,00	9,98	5,36	4,87
88	ТЕРр65-9-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	6,65	9,98	5,36	4,87
89	ТЕРр65-9-13	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм	7,08	9,98	5,36	4,11
90	ТЕРр65-9-14	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм	7,10	9,98	5,36	4,86
91	ТЕРр65-9-15	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	6,74	9,98	5,36	4,87
<i>Прочистка канализационной сети</i>						
92	ТЕРр65-10-1	Очистка канализационной сети: внутренней	8,30	9,98	5,45	5,11
93	ТЕРр65-10-2	Очистка канализационной сети: дворовой	9,61	9,98	-	5,85
<i>Ремонт бетонных лотков в колодцах</i>						
94	ТЕРр65-11-1	Ремонт бетонных лотков в колодцах	7,04	9,97	5,41	4,83
<i>Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы</i>						
95	ТЕРр65-70-1	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: простого засора	7,73	9,98	4,97	4,86
96	ТЕРр65-70-2	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: сложного засора	7,74	9,98	4,97	5,05
97	ТЕРр65-70-3	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: при узких или изогнутых трубах	8,20	9,98	4,97	4,96
<b>Раздел 2.</b>						
<i>Демонтаж расширительных и конденсационных баков</i>						
98	ТЕРр65-12-1	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3	9,79	9,98	5,99	-
99	ТЕРр65-12-2	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 2,0 м3	9,75	9,98	5,99	-
100	ТЕРр65-12-3	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: более 2,0 м3	9,77	9,98	5,99	-
<i>Демонтаж воздухооборников и грязевиков</i>						
101	ТЕРр65-13-1	Демонтаж: воздухооборников	9,98	9,98	-	-
102	ТЕРр65-13-2	Демонтаж: грязевиков	9,98	9,98	-	-
<i>Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях</i>						
103	ТЕРр65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм	9,98	9,98	-	-
104	ТЕРр65-14-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм	9,98	9,98	-	-
105	ТЕРр65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	9,82	9,98	4,97	7,23
106	ТЕРр65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	9,72	9,98	4,97	7,26
107	ТЕРр65-14-5	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм	9,78	9,98	4,97	7,28
<i>Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов</i>						
108	ТЕРр65-15-1	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм	5,46	9,98	4,77	3,18
109	ТЕРр65-15-2	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм	4,57	9,98	4,92	3,05
110	ТЕРр65-15-3	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	4,54	9,98	4,72	3,29
111	ТЕРр65-15-4	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм	4,44	9,98	4,71	3,58
112	ТЕРр65-15-5	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм	7,65	9,98	5,37	4,92

113	ТЕРр65-15-6	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм	6,38	9,98	5,37	3,52
114	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	6,05	9,98	5,36	3,52
115	ТЕРр65-15-8	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 15 мм	7,29	9,98	5,37	4,92
116	ТЕРр65-15-9	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 20 мм	7,05	9,98	5,37	4,92
117	ТЕРр65-15-10	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм	6,79	9,98	5,37	4,92
<i>Смена сгонов у трубопроводов</i>						
118	ТЕРр65-16-1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм	3,49	9,98	6,01	1,87
119	ТЕРр65-16-2	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	3,40	9,98	5,99	1,88
120	ТЕРр65-16-3	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм	3,43	9,98	5,99	1,87
<i>Установка заглушек</i>						
121	ТЕРр65-17-1	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	5,91	9,98	5,45	4,15
122	ТЕРр65-17-2	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм	5,51	9,98	5,45	4,23
123	ТЕРр65-17-3	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм	5,54	9,98	5,45	4,38
<i>Ремонт арматуры</i>						
124	ТЕРр65-18-1	Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места	8,85	9,97	5,45	5,22
125	ТЕРр65-18-2	Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм со снятием с места	8,10	9,97	5,45	5,25
126	ТЕРр65-18-3	Ремонт задвижек диаметром: до 150 мм без снятия с места	8,68	9,97	5,45	5,22
127	ТЕРр65-18-4	Ремонт задвижек диаметром: до 150 мм со снятием с места	7,82	9,97	5,45	5,25
128	ТЕРр65-18-5	Ремонт задвижек диаметром: до 200 мм без снятия с места	8,51	9,97	5,44	5,23
129	ТЕРр65-18-6	Ремонт задвижек диаметром: до 200 мм со снятием с места	7,80	9,97	5,45	5,25
130	ТЕРр65-18-7	Ремонт предохранительных клапанов: однорычажных	8,01	9,97	5,44	5,25
131	ТЕРр65-18-8	Ремонт предохранительных клапанов: двухрычажных	8,08	9,97	5,45	5,25
132	ТЕРр65-18-9	Ремонт конденсатоотводчиков	9,14	9,97	5,45	5,24
<i>Демонтаж нагревательных приборов</i>						
133	ТЕРр65-19-1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	9,68	9,97	5,99	-
134	ТЕРр65-19-2	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	9,63	9,97	5,99	-
135	ТЕРр65-19-3	Демонтаж: радиаторов весом до 240 кг	9,51	9,97	5,99	-
136	ТЕРр65-19-4	Демонтаж: ребристых труб	9,71	9,97	5,99	-
137	ТЕРр65-19-5	Демонтаж: конвекторов	9,81	9,97	6,00	-
138	ТЕРр65-19-6	Демонтаж: калориферов массой до 125 кг	9,76	9,97	5,99	-
139	ТЕРр65-19-7	Демонтаж: калориферов массой до 250 кг	9,59	9,97	5,99	-
<i>Перегруппировка секций старых радиаторов</i>						
140	ТЕРр65-20-1	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг	8,94	9,97	5,99	3,84
141	ТЕРр65-20-2	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 160 кг	9,17	9,97	5,99	3,88
142	ТЕРр65-20-3	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 240 кг	9,31	9,97	5,99	3,93
143	ТЕРр65-20-4	На каждую секцию сверх первой добавлять к расценкам 65-20-1, 65-20-2, 65-20-3	7,36	9,97	6,00	3,79
<i>Добавление или снятие секций радиаторов</i>						
144	ТЕРр65-21-1	Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних	8,42	9,97	5,59	3,81
145	ТЕРр65-21-2	Добавление секций радиаторов одной или двух: средних	8,68	9,97	5,59	3,81
146	ТЕРр65-21-3	Снятие секций радиаторов одной или двух: крайних	8,37	9,97	5,99	3,81
147	ТЕРр65-21-4	Снятие секций радиаторов одной или двух: средних	8,61	9,97	5,99	3,81
148	ТЕРр65-21-5	При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1	6,82	9,97	5,59	3,92
149	ТЕРр65-21-6	При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-2	7,20	9,97	5,59	3,92
150	ТЕРр65-21-7	При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-3	9,97	9,97	-	-



151	ТЕРр65-21-8	При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-4	9,97	9,97	-	-
<i>Прочистка и промывка отопительных приборов</i>						
152	ТЕРр65-22-1	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания	9,03	9,97	-	3,84
153	ТЕРр65-22-2	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 160 кг внутри здания	9,24	9,97	-	3,88
154	ТЕРр65-22-3	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 240 кг внутри здания	9,41	9,97	-	3,93
155	ТЕРр65-22-4	Прочистка и промывка: ребристых труб внутри здания	7,41	9,97	-	2,92
156	ТЕРр65-22-5	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания	9,08	9,97	5,99	3,84
157	ТЕРр65-22-6	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 160 кг вне здания	9,25	9,97	5,99	3,88
158	ТЕРр65-22-7	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 240 кг вне здания	9,36	9,97	5,99	3,93
159	ТЕРр65-22-8	Прочистка и промывка: ребристых труб вне здания	7,15	9,97	5,99	2,75
<i>Слив и наполнение водой системы отопления</i>						
160	ТЕРр65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы	9,96	9,96	-	-
161	ТЕРр65-23-2	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	9,98	9,98	-	-
162	ТЕРр65-23-3	Слив воды из системы	9,99	9,99	-	-
163	ТЕРр65-23-4	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой	9,98	9,98	-	-
<i>Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой</i>						
164	ТЕРр65-24-1	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	9,98	9,98	-	-
<i>Смена кранов</i>						
165	ТЕРр65-25-1	Смена: воздушных кранов радиаторов	6,08	9,98	-	3,33
166	ТЕРр65-25-2	Смена: пробко-спускных кранов	3,08	9,98	-	2,10
167	ТЕРр65-25-3	Смена: кранов двойной регулировки	8,94	9,98	-	3,66
<i>Демонтаж распределительных гребенок</i>						
168	ТЕРр65-26-1	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 150 мм	9,98	9,98	-	-
169	ТЕРр65-26-2	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 200 мм	9,98	9,98	-	-
170	ТЕРр65-26-3	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 300 мм	9,98	9,98	-	-
<i>Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов</i>						
171	ТЕРр65-27-1	Демонтаж элеваторов номер: 1-5	9,98	9,98	-	-
172	ТЕРр65-27-2	Демонтаж элеваторов номер: 6, 7	9,98	9,98	-	-
173	ТЕРр65-27-3	Демонтаж элеваторных узлов номер: 1, 2	9,98	9,98	-	-
174	ТЕРр65-27-4	Демонтаж элеваторных узлов номер: 3-5	9,98	9,98	-	-
<i>Комплекс работ по промывке отопительных приборов с применением пневмопистолета «Тайфун» (вне периода)</i>						
175	ТЕРр65-71-1	Комплекс работ по промывке отопительных приборов пневмопистолетом «Тайфун» (вне отопительного периода)	7,48	9,98	4,70	3,37
<b>Раздел 3.</b>						
<i>Разборка вентиляционных коробов из плит</i>						
176	ТЕРр65-28-1	Разборка вентиляционных коробов из плит: одинарных	9,35	9,98	5,40	-
177	ТЕРр65-28-2	Разборка вентиляционных коробов из плит: двойных	9,31	9,98	5,40	-
<i>Разборка вентиляционных шахт</i>						
178	ТЕРр65-29-1	Разборка вентиляционных шахт	10,00	10,00	-	-
<i>Разборка металлических воздуховодов</i>						
179	ТЕРр65-30-1	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	9,76	9,98	5,99	-
180	ТЕРр65-30-2	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	9,72	9,98	5,99	-
181	ТЕРр65-30-3	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	9,67	9,98	5,99	-
182	ТЕРр65-30-4	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	9,58	9,98	5,99	-
183	ТЕРр65-30-5	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	9,55	9,98	5,99	-
184	ТЕРр65-30-6	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	9,81	9,98	5,99	-
185	ТЕРр65-30-7	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	9,76	9,98	5,99	-
186	ТЕРр65-30-8	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	9,73	9,98	5,99	-
187	ТЕРр65-30-9	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	9,67	9,98	5,99	-

188	ТЕРр65-30-10	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	9,65	9,98	5,99	-
189	ТЕРр65-30-11	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 165 мм /540 мм	9,79	9,98	5,99	-
190	ТЕРр65-30-12	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 320 мм /1000 мм	9,77	9,98	5,99	-
191	ТЕРр65-30-13	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 495 мм /1550 мм	9,67	9,98	5,99	-
192	ТЕРр65-30-14	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 660 мм /2070 мм	9,65	9,98	5,99	-
193	ТЕРр65-30-15	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 885 мм /2780 мм	9,58	9,98	5,99	-
<i>Демонтаж осевых вентиляторов</i>						
194	ТЕРр65-31-1	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т	9,96	9,98	5,99	-
195	ТЕРр65-31-2	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,1 т	9,96	9,98	5,99	-
<i>Демонтаж центробежных вентиляторов</i>						
196	ТЕРр65-32-1	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,05 т	9,94	9,98	5,99	-
197	ТЕРр65-32-2	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,12 т	9,94	9,98	5,99	-
198	ТЕРр65-32-3	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,4 т	9,92	9,98	5,99	-
199	ТЕРр65-32-4	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,6 т	9,87	9,98	5,99	-
200	ТЕРр65-32-5	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 1,0 т	9,84	9,98	5,99	-
<i>Смена жалюзийных решеток</i>						
201	ТЕРр65-33-1	Смена жалюзийных решеток	4,66	9,98	5,92	3,90
<i>Ремонт вентиляционных коробов</i>						
202	ТЕРр65-34-1	Ремонт вентиляционных коробов	8,45	9,98	5,59	5,13
<i>Прочистка вентиляционных каналов</i>						
203	ТЕРр65-35-1	Прочистка вентиляционных каналов	9,11	9,98	5,92	4,01
<b>Раздел 4.</b>						
<i>Снятие газовых приборов</i>						
204	ТЕРр65-36-1	Снятие бытовых газовых плит: с двумя конфорками	9,75	9,97	5,99	-
205	ТЕРр65-36-2	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками	9,77	9,97	5,99	-
206	ТЕРр65-36-3	Снятие: колонок	9,89	9,97	5,99	-
207	ТЕРр65-36-4	Снятие: счетчиков	9,95	9,97	5,99	-
208	ТЕРр65-36-5	Снятие: водоподогревателей	9,88	9,97	5,99	-
<i>Снятие вытяжных труб у газовых приборов</i>						
209	ТЕРр65-37-1	Снятие вытяжных труб у газовых приборов: без шибера	9,93	9,98	6,00	-
210	ТЕРр65-37-2	Снятие вытяжных труб у газовых приборов: с шибера	9,87	9,98	5,99	-
<b>Раздел 5.</b>						
<i>Смена частей канализационного стояка над кровлей</i>						
211	ТЕРр65-38-1	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка	9,34	9,98	-	9,21
212	ТЕРр65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки	4,19	9,98	-	3,14
Итого по смете			5,39	9,98	5,56	3,96

## ТЕРр -2001-66 Наружные инженерные сети

<b>Раздел 1.</b>						
<i>Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб</i>						
1	ТЕРр66-1-1	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 50 мм	9,98	9,98	-	-
2	ТЕРр66-1-2	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 100 мм	9,98	9,98	-	-
3	ТЕРр66-1-3	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 150 мм	9,98	9,98	-	-
4	ТЕРр66-1-4	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 200 мм	9,98	9,98	-	-
5	ТЕРр66-1-5	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм	9,98	9,98	-	-
<i>Разборка трубопроводов канализации</i>						
6	ТЕРр66-2-1	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 50 мм	9,98	9,98	-	-
7	ТЕРр66-2-2	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм	9,98	9,98	-	-
8	ТЕРр66-2-3	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм	9,98	9,98	-	-
9	ТЕРр66-2-4	Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм	9,98	9,98	-	-
10	ТЕРр66-2-5	Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 200 мм	9,98	9,98	-	-

11	ТЕРр66-2-6	Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 250 мм	9,98	9,98	-	-
<i>Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную</i>						
12	ТЕРр66-3-1	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича	9,98	9,98	-	-
13	ТЕРр66-3-2	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: с очисткой кирпича	9,98	9,98	-	-
<i>Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы</i>						
14	ТЕРр66-4-1	Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы	6,58	9,97	5,35	5,16
<i>Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ</i>						
15	ТЕРр66-5-1	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ	5,23	9,98	5,29	4,72
<i>Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами</i>						
16	ТЕРр66-6-1	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью: до 0,1 м2	5,13	9,98	5,26	4,22
17	ТЕРр66-6-2	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью: до 0,2 м2	4,95	9,98	5,26	4,22
<i>Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер</i>						
18	ТЕРр66-7-1	Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер	7,92	9,98	-	4,69
<i>Демонтаж чугунных люков</i>						
19	ТЕРр66-8-1	Демонтаж чугунных люков	9,97	9,97	-	-
<i>Установка лестниц в существующих тепловых камерах</i>						
20	ТЕРр66-9-1	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: кирпичными	6,21	9,97	5,35	6,07
21	ТЕРр66-9-2	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными	6,23	9,97	5,38	6,07
<i>Очистка камер от грязи и ила</i>						
22	ТЕРр66-10-1	Очистка камер: от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем	9,98	9,98	-	-
23	ТЕРр66-10-2	Очистка камер: от сухого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов	9,98	9,98	-	-
24	ТЕРр66-10-3	Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры	9,98	9,98	-	-
25	ТЕРр66-10-4	Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем	9,73	9,98	4,81	-
26	ТЕРр66-10-5	Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов	9,73	9,98	4,81	-
27	ТЕРр66-10-6	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	9,73	9,98	4,81	-
<i>Очистка проходных и полупроходных каналов</i>						
28	ТЕРр66-11-1	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	9,98	9,98	-	-
29	ТЕРр66-11-2	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м	9,98	9,98	-	-
30	ТЕРр66-11-3	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	9,98	9,98	-	-
31	ТЕРр66-11-4	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	9,98	9,98	-	-
32	ТЕРр66-11-5	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м	9,98	9,98	-	-
33	ТЕРр66-11-6	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	9,98	9,98	-	-
34	ТЕРр66-11-7	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м	9,98	9,98	-	-
35	ТЕРр66-11-8	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	9,98	9,98	-	-
36	ТЕРр66-11-9	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	9,98	9,98	-	-
37	ТЕРр66-11-10	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м	9,98	9,98	-	-
38	ТЕРр66-11-11	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	9,98	9,98	-	-
39	ТЕРр66-11-12	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м	9,98	9,98	-	-
40	ТЕРр66-11-13	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	9,98	9,98	-	-
41	ТЕРр66-11-14	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	9,98	9,98	-	-



71	ТЕРр66-13-16	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1000 мм	9,98	9,98	-	-
72	ТЕРр66-13-17	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1200 мм	9,98	9,98	-	-
73	ТЕРр66-13-18	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1400 мм	9,98	9,98	-	-
<i>Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб</i>						
74	ТЕРр66-14-1	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 100 мм	5,88	9,97	4,99	4,18
75	ТЕРр66-14-2	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 200 мм	4,83	9,97	4,77	3,55
76	ТЕРр66-14-3	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 300 мм	5,18	9,97	4,85	4,26
77	ТЕРр66-14-4	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 400 мм	5,72	9,97	4,83	5,15
78	ТЕРр66-14-5	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 500 мм	5,70	9,97	4,77	5,15
79	ТЕРр66-14-6	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 600 мм	5,67	9,97	4,72	5,13
80	ТЕРр66-14-7	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 700 мм	5,66	9,97	4,70	5,25
81	ТЕРр66-14-8	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 800 мм	5,25	9,97	4,65	4,78
82	ТЕРр66-14-9	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 900 мм	5,68	9,97	4,68	5,25
83	ТЕРр66-14-10	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 1000 мм	5,65	9,97	4,66	5,25
84	ТЕРр66-14-11	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 1200 мм	5,66	9,97	4,62	5,25
85	ТЕРр66-14-12	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 1400 мм	5,60	9,97	4,61	5,26
<i>Замена участков трубопроводов</i>						
86	ТЕРр66-15-1	Замена участков трубопроводов диаметром: до 100 мм	4,85	9,98	5,30	4,12
87	ТЕРр66-15-2	Замена участков трубопроводов диаметром: до 200 мм	4,00	9,98	5,14	3,48
88	ТЕРр66-15-3	Замена участков трубопроводов диаметром: до 300 мм	4,53	9,98	5,01	4,20
89	ТЕРр66-15-4	Замена участков трубопроводов диаметром: до 400 мм	5,32	9,98	4,99	5,14
90	ТЕРр66-15-5	Замена участков трубопроводов диаметром: до 500 мм	5,26	9,98	4,91	5,14
91	ТЕРр66-15-6	Замена участков трубопроводов диаметром: до 600 мм	5,24	9,98	4,85	5,12
92	ТЕРр66-15-7	Замена участков трубопроводов диаметром: до 700 мм	5,34	9,98	4,82	5,25
93	ТЕРр66-15-8	Замена участков трубопроводов диаметром: до 800 мм	4,86	9,98	4,76	4,75
94	ТЕРр66-15-9	Замена участков трубопроводов диаметром: до 900 мм	5,34	9,98	4,77	5,25
95	ТЕРр66-15-10	Замена участков трубопроводов диаметром: до 1000 мм	5,32	9,98	4,73	5,25
96	ТЕРр66-15-11	Замена участков трубопроводов диаметром: до 1200 мм	5,33	9,98	4,69	5,25
97	ТЕРр66-15-12	Замена участков трубопроводов диаметром: до 1400 мм	5,32	9,98	4,66	5,25
<i>Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах</i>						
98	ТЕРр66-16-1	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм	7,60	9,98	5,28	7,31
99	ТЕРр66-16-2	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм	7,92	9,98	5,28	7,31
100	ТЕРр66-16-3	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм	7,96	9,98	5,28	7,31
101	ТЕРр66-16-4	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм	7,89	9,98	5,28	7,31
102	ТЕРр66-16-5	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 200 мм	7,92	9,98	5,28	7,32
103	ТЕРр66-16-6	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 250 мм	7,95	9,98	5,27	7,32
104	ТЕРр66-16-7	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 300 мм	7,91	9,98	5,27	7,32









210	ТЕРр66-19-10	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1000 мм	7,90	9,98	5,27	7,53
211	ТЕРр66-19-11	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1200 мм	8,10	9,98	5,27	7,53
212	ТЕРр66-19-12	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1400 мм	8,22	9,98	5,27	7,55
<i>Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов</i>						
213	ТЕРр66-20-1	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм	5,07	9,98	5,45	2,31
214	ТЕРр66-20-2	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 150 мм	4,69	9,98	5,45	2,30
215	ТЕРр66-20-3	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 200 мм	4,52	9,98	5,45	2,30
216	ТЕРр66-20-4	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 250 мм	4,53	9,97	5,45	2,30
217	ТЕРр66-20-5	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 300 мм	4,34	9,97	5,45	2,30
218	ТЕРр66-20-6	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 400 мм	4,31	9,98	5,45	2,31
219	ТЕРр66-20-7	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 500 мм	4,69	9,98	5,45	2,98
220	ТЕРр66-20-8	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 600 мм	4,60	9,98	5,45	2,98
221	ТЕРр66-20-9	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 700 мм	4,47	9,98	5,45	2,98
222	ТЕРр66-20-10	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 800 мм	4,32	9,98	5,45	2,98
223	ТЕРр66-20-11	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1000 мм	4,18	9,98	5,45	2,98
224	ТЕРр66-20-12	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1200 мм	4,05	9,98	5,45	2,98
225	ТЕРр66-20-13	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1400 мм	3,91	9,98	5,45	2,98
<i>Замена набивки сальниковых компенсаторов</i>						
226	ТЕРр66-21-1	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 150 мм	8,29	9,98	-	7,43
227	ТЕРр66-21-2	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 250 мм	7,82	9,98	-	7,15
228	ТЕРр66-21-3	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 400 мм	7,96	9,98	-	7,06
229	ТЕРр66-21-4	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 600 мм	7,49	9,98	-	6,72
230	ТЕРр66-21-5	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 800 мм	7,47	9,98	-	6,79
231	ТЕРр66-21-6	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 1000 мм	7,46	9,98	-	6,82
232	ТЕРр66-21-7	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 1400 мм	7,36	9,98	-	6,79
<i>Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер</i>						
233	ТЕРр66-22-1	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	5,39	9,98	5,45	5,16
<i>Замена люков колодцев и камер</i>						
234	ТЕРр66-23-1	Замена люков колодцев и камер	5,36	9,98	5,45	5,17
<i>Разборка тепловой изоляции</i>						
235	ТЕРр66-24-1	Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп	9,98	9,98	-	-
236	ТЕРр66-24-2	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	9,98	9,98	-	-
237	ТЕРр66-24-3	Разборка тепловой изоляции: из ваты стеклянной	9,98	9,98	-	-
<i>Прочистка дренажа штангами</i>						
238	ТЕРр66-25-1	Прочистка дренажа штангами	9,98	9,98	-	-
<i>Демонтаж задвижек</i>						
239	ТЕРр66-26-1	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм	7,15	9,97	5,45	-
240	ТЕРр66-26-2	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм	7,84	9,98	5,45	-
241	ТЕРр66-26-3	Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм	8,37	9,97	5,45	-
242	ТЕРр66-26-4	Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм	6,74	9,98	5,30	-
243	ТЕРр66-26-5	Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм	6,22	9,97	5,28	-
244	ТЕРр66-26-6	Демонтаж задвижек диаметром: до 400 мм	6,48	9,97	5,28	-
245	ТЕРр66-26-7	Демонтаж задвижек диаметром: до 500 мм	6,44	9,97	5,28	-
246	ТЕРр66-26-8	Демонтаж задвижек диаметром: до 600 мм	6,38	9,97	5,28	-
247	ТЕРр66-26-9	Демонтаж задвижек диаметром: до 700 мм	6,42	9,97	5,27	-
248	ТЕРр66-26-10	Демонтаж задвижек диаметром: до 800 мм	6,50	9,97	5,27	-
249	ТЕРр66-26-11	Демонтаж задвижек диаметром: до 900 мм	6,48	9,98	5,27	-
250	ТЕРр66-26-12	Демонтаж задвижек диаметром: до 1000 мм	6,44	9,98	5,27	-
251	ТЕРр66-26-13	Демонтаж задвижек диаметром: до 1200 мм	6,46	9,97	5,27	-
252	ТЕРр66-26-14	Демонтаж задвижек диаметром: до 1400 мм	6,40	9,97	5,27	-
<b>Раздел 2.</b>						
<b>ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПО МЕТОДИКЕ «ПРОЦЕСС ФЕНИКС»</b>						
<i>Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода</i>						
253	ТЕРр66-27-1	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 150 мм	5,75	9,98	5,03	5,85
254	ТЕРр66-27-2	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 300 мм	5,76	9,98	5,03	5,85

255	ТЕРр66-27-3	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 450 мм	5,75	9,98	5,03	5,85
256	ТЕРр66-27-4	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 600 мм	5,76	9,98	5,03	5,85
257	ТЕРр66-27-5	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 800 мм	5,76	9,98	5,03	5,85
258	ТЕРр66-27-6	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 1000 мм	5,76	9,98	5,03	5,85
<i>Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой</i>						
259	ТЕРр66-28-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 150 мм	5,80	9,98	5,12	-
260	ТЕРр66-28-2	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 300 мм	5,79	9,98	5,12	-
261	ТЕРр66-28-3	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 450 мм	5,79	9,98	5,12	-
262	ТЕРр66-28-4	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 600 мм	5,79	9,98	5,12	-
263	ТЕРр66-28-5	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 800 мм	6,42	9,98	5,12	-
264	ТЕРр66-28-6	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 1000 мм	6,39	9,98	5,12	-
<i>Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс»</i>						
265	ТЕРр66-29-1	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 100 мм	1,46	9,98	5,17	1,26
266	ТЕРр66-29-2	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 150 мм	1,43	9,98	5,17	1,26
267	ТЕРр66-29-3	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 200 мм	1,43	9,98	5,17	1,26
268	ТЕРр66-29-4	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 300 мм	1,41	9,98	5,17	1,28
269	ТЕРр66-29-5	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 400 мм	1,38	9,98	5,17	1,28
270	ТЕРр66-29-6	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 450 мм	1,37	9,98	5,17	1,28
271	ТЕРр66-29-7	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 500 мм	1,34	9,98	5,17	1,27
272	ТЕРр66-29-8	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 600 мм	1,32	9,98	5,17	1,27
273	ТЕРр66-29-9	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 700 мм	1,31	9,98	5,17	1,26
274	ТЕРр66-29-10	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 800 мм	1,29	9,98	5,17	1,26
275	ТЕРр66-29-11	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 900 мм	1,28	9,98	5,17	1,26
276	ТЕРр66-29-12	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 1000 мм	1,28	9,98	5,17	1,26
<i>Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования</i>						
277	ТЕРр66-30-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования	5,75	9,98	4,95	-
<b>ЗАМЕНА СТАРЫХ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОПРОБОЙНИКА</b>						
<i>Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой</i>						
278	ТЕРр66-31-1	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 50 и 100 мм на dn 90 мм	5,20	9,98	5,22	2,72
279	ТЕРр66-31-2	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 100 мм на dn 110 мм	4,93	9,98	5,22	2,63
280	ТЕРр66-31-3	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 100 мм на dn 160 и 180 мм	4,38	9,98	5,22	2,52
281	ТЕРр66-31-4	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 150 мм на dn 160 и 180 мм	4,04	9,98	5,22	2,48
282	ТЕРр66-31-5	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 150 мм на dn 200 и 225 мм	3,99	9,98	5,21	2,47
283	ТЕРр66-31-6	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 200 мм на dn 200 и 225 мм	3,73	9,98	5,22	2,45



305	ТЕРр66-32-13	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 800 мм на dn 710 мм	2,69	9,98	5,23	2,40
306	ТЕРр66-32-14	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 900 мм на dn 800 мм	2,67	9,98	5,23	2,40
307	ТЕРр66-32-15	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 1000 мм на dn 900 мм	2,66	9,98	5,23	2,40
308	ТЕРр66-32-16	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 1200 мм на dn 1000 мм	2,65	9,98	5,23	2,40

### Раздел 3.

#### ОБЛИЦОВКА КОЛОДЦЕВ ПОЛИЭТИЛЕНОМ

##### Облицовка колодцев методом «TROLINING»

309	ТЕРр66-33-1	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	5,12	9,98	5,31	4,13
310	ТЕРр66-33-2	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	5,02	9,98	5,30	4,09
311	ТЕРр66-33-3	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	5,02	9,98	5,28	4,08
312	ТЕРр66-33-4	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	4,95	9,98	5,32	4,02
313	ТЕРр66-33-5	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	4,85	9,98	5,31	3,99
314	ТЕРр66-33-6	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	4,86	9,98	5,31	3,98

##### Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами

315	ТЕРр66-34-1	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	3,26	9,98	5,40	2,71
316	ТЕРр66-34-2	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	2,86	9,98	5,42	2,55
317	ТЕРр66-34-3	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	2,85	9,98	5,43	2,54
318	ТЕРр66-34-4	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	2,80	9,98	5,43	2,51
319	ТЕРр66-34-5	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	2,79	9,98	5,44	2,50
320	ТЕРр66-34-6	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	2,78	9,98	5,45	2,50

#### ПЕРЕКРЫТИЕ УЧАСТКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОЗАГЛУШЕК

##### Очистка участка трубы под заглушку

321	ТЕРр66-35-1	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: до 600 мм	5,63	9,98	5,20	5,84
322	ТЕРр66-35-2	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: 600-900 мм	5,63	9,98	5,20	5,84
323	ТЕРр66-35-3	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: 1000-1400 мм	5,63	9,98	5,20	5,84

##### Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки

324	ТЕРр66-36-1	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 100 200 мм	3,22	9,98	5,45	2,72
325	ТЕРр66-36-2	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 200 400 мм	3,31	9,98	5,45	2,69
326	ТЕРр66-36-3	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 400 600 мм	3,62	9,98	5,41	2,69
327	ТЕРр66-36-4	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 600 800 мм	3,52	9,98	5,41	2,53
328	ТЕРр66-36-5	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 800 1200 мм	4,27	9,98	5,41	3,13
329	ТЕРр66-36-6	Контроль поддержания заглушки в сутки	6,24	9,98	5,43	-

#### БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

##### Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника

330	ТЕРр66-37-1	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 100 мм на dn 225 мм	5,45	9,97	5,23	2,59
331	ТЕРр66-37-2	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 230 мм на dn 315 мм	5,02	9,97	5,24	2,50
332	ТЕРр66-37-3	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 230 мм на dn 225 мм	5,45	9,97	5,24	2,59

333	ТЕРр66-37-4	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: большего на меньший диаметр трубы	5,00	9,97	5,25	2,50
334	ТЕРр66-37-5	На каждый дополнительный колодец сверх двух добавлять к расценкам 66-37-1, 66-37-2, 66-37-3, 66-37-4	7,06	9,97	5,92	5,20
<i>Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком,</i>						
335	ТЕРр66-38-1	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: песком	6,07	9,97	5,67	5,29
336	ТЕРр66-38-2	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном	4,91	9,98	5,67	4,60
337	ТЕРр66-38-3	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором	5,30	9,98	5,67	5,04
<i>Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью</i>						
338	ТЕРр66-39-1	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 150 мм на dn 200 мм	5,25	9,97	5,23	2,55
339	ТЕРр66-39-2	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 150 мм 225 мм; du 200 мм на dn 280 мм	5,14	9,97	5,23	2,53
340	ТЕРр66-39-3	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 230 мм на dn 250 мм; du 250 мм на dn 280 мм	4,97	9,97	5,23	2,50
341	ТЕРр66-39-4	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 230 мм на dn 280 мм; du 200 мм на dn 250 мм; du 250 мм на dn 315 мм	4,86	9,97	5,23	2,48
342	ТЕРр66-39-5	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 300 мм на dn 315 мм	4,63	9,97	5,23	2,47
343	ТЕРр66-39-6	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 350 мм на dn 355 мм	4,41	9,97	5,23	2,45
344	ТЕРр66-39-7	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: большего на меньший диаметр трубы	4,94	9,97	5,23	2,50
<i>Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом «ФЛЕКСОРЕН»</i>						
345	ТЕРр66-40-1	Бестраншейная замена трубопроводов трубами «ФЛЕКСОРЕН» диаметром 140-270 мм	4,91	9,98	4,90	4,22
<i>Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ»</i>						
346	ТЕРр66-41-1	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 300 мм	3,26	9,98	4,94	2,21
347	ТЕРр66-41-2	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 350 мм	3,14	9,98	4,94	2,21
348	ТЕРр66-41-3	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 375 мм	3,09	9,98	4,94	2,21
349	ТЕРр66-41-4	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 400 мм	3,04	9,98	4,93	2,22
350	ТЕРр66-41-5	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 450 мм	2,96	9,98	4,93	2,22
351	ТЕРр66-41-6	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 500 мм	2,87	9,98	4,93	2,22
352	ТЕРр66-41-7	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 600 мм	2,73	9,98	4,93	2,22
353	ТЕРр66-41-8	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 700 мм	2,63	9,98	4,93	2,22
354	ТЕРр66-41-9	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 800 мм	2,54	9,98	4,93	2,22
355	ТЕРр66-41-10	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 900 мм	2,47	9,98	4,92	2,22
356	ТЕРр66-41-11	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1000 мм	2,43	9,98	4,92	2,22

357	ТЕРр66-41-12	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1200 мм	2,39	9,98	4,91	2,21
358	ТЕРр66-41-13	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1500 мм	2,39	9,98	4,90	2,21
<i>Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом «ГРУНДОКРАК»</i>						
359	ТЕРр66-42-1	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: до 250 мм	3,35	9,98	5,26	2,41
360	ТЕРр66-42-2	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 315 мм	2,80	9,98	5,25	2,40
361	ТЕРр66-42-3	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 355-450 мм	2,72	9,98	5,22	2,40
362	ТЕРр66-42-4	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 560-630 мм	2,65	9,98	5,14	2,40
363	ТЕРр66-42-5	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 710-1200 мм	2,55	9,98	5,17	2,40
<i>Промывка канализационных сетей спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU»</i>						
364	ТЕРр66-43-1	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм	5,37	9,97	4,91	5,85
365	ТЕРр66-43-2	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 300 мм	5,48	9,97	4,91	5,85
366	ТЕРр66-43-3	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 400 мм	5,48	9,97	4,90	5,85
367	ТЕРр66-43-4	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 500 мм	5,48	9,97	4,90	5,85
368	ТЕРр66-43-5	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 600 мм	5,48	9,97	4,90	5,85
369	ТЕРр66-43-6	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 700 мм	5,48	9,97	4,90	5,85
370	ТЕРр66-43-7	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 800 мм	5,48	9,97	4,90	5,85
371	ТЕРр66-43-8	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 900 мм	5,48	9,97	4,90	5,85
372	ТЕРр66-43-9	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 1000 мм	5,48	9,97	4,90	5,85
373	ТЕРр66-43-10	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 1200 мм	5,48	9,97	4,90	5,85
<i>Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING»</i>						
374	ТЕРр66-44-1	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	4,44	9,97	5,47	3,45
375	ТЕРр66-44-2	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	4,45	9,97	5,47	3,48
376	ТЕРр66-44-3	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	4,50	9,97	5,46	3,52
377	ТЕРр66-44-4	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	4,74	9,97	5,43	3,61
378	ТЕРр66-44-5	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	4,72	9,97	5,42	3,65
379	ТЕРр66-44-6	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	4,75	9,97	5,42	3,69
<i>Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами</i>						
380	ТЕРр66-45-1	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	3,92	9,98	5,48	2,99
381	ТЕРр66-45-2	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	3,56	9,98	5,48	2,81
382	ТЕРр66-45-3	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	3,51	9,98	5,48	2,79
383	ТЕРр66-45-4	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	3,41	9,98	5,45	2,67

384	ТЕРр66-45-5	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	3,33	9,98	5,45	2,65
385	ТЕРр66-45-6	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	3,28	9,98	5,45	2,63
<i>Крепление траншей с помощью крепежных блоков</i>						
386	ТЕРр66-46-1	Крепление траншей с помощью блоков размерами: 3,5x2,4+3,5x1,3	5,28	9,97	5,02	3,36
387	ТЕРр66-46-2	Крепление траншей с помощью блоков размерами: 4,0x2,4+4,0x1,3	5,34	9,97	5,02	3,36
<i>Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного</i>						
388	ТЕРр66-47-1	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм	5,40	9,98	5,23	5,56
389	ТЕРр66-47-2	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 300 мм	5,42	9,98	5,24	5,98
390	ТЕРр66-47-3	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 600 мм	5,44	9,98	5,25	5,92
391	ТЕРр66-47-4	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 900 мм	5,48	9,98	5,25	6,24
392	ТЕРр66-47-5	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 1200 мм	5,47	9,98	5,25	6,12
393	ТЕРр66-47-6	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 1400 мм	5,49	9,98	5,25	6,14
<i>Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной</i>						
394	ТЕРр66-48-1	Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 1,0 м и высоте 1,0 м	5,25	9,98	4,56	7,38
395	ТЕРр66-48-2	Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 1,5 м и высоте 1,0 м	5,28	9,98	4,55	7,36
396	ТЕРр66-48-3	Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 2 м и высоте 1,0 м	5,32	9,98	4,56	7,35
397	ТЕРр66-48-4	При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать к норме: к норме 68-48-1	5,28	9,98	4,48	7,33
398	ТЕРр66-48-5	При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать к норме: к норме 68-48-2	5,33	9,98	4,48	7,36
399	ТЕРр66-48-6	При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать к норме: к норме 68-48-3	5,37	9,98	4,48	7,38
<i>Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб</i>						
400	ТЕРр66-49-1	Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб	9,15	9,98	-	5,40
<i>Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в закрытых проходных</i>						
401	ТЕРр66-50-1	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 100	5,11	9,98	5,18	4,12
402	ТЕРр66-50-2	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 150	4,94	9,98	5,19	4,09
403	ТЕРр66-50-3	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 200	4,95	9,98	5,17	4,18
404	ТЕРр66-50-4	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 250	4,91	9,98	5,16	4,21
405	ТЕРр66-50-5	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 300	4,88	9,98	5,17	4,22
406	ТЕРр66-50-6	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 350	4,82	9,98	5,17	4,19
407	ТЕРр66-50-7	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 400	5,21	9,98	5,17	4,77
Итого по смете			2,84	9,98	5,10	2,25

## ТЕРр -2001-67 Электромонтажные работы

<b>Раздел 1. Демонтаж электропроводки</b>						
1	ТЕРр67-1-1	Демонтаж: скрытой электропроводки	9,98	9,98	-	-
2	ТЕРр67-1-2	Демонтаж: шнура на роликах	9,98	9,98	-	-
3	ТЕРр67-1-3	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2	9,98	9,98	-	-
4	ТЕРр67-1-4	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 70 мм2	9,98	9,98	-	-
5	ТЕРр67-1-5	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 150 мм2	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 2. Демонтаж труб и проводов из труб</b>						
6	ТЕРр67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	9,98	9,98	-	-
7	ТЕРр67-2-2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2	9,98	9,98	-	-
8	ТЕРр67-2-3	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм2	9,94	9,98	5,92	-
9	ТЕРр67-2-4	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 70 мм2	9,93	9,98	6,01	-
10	ТЕРр67-2-5	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	9,80	9,98	5,53	7,24
11	ТЕРр67-2-6	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм	9,84	9,98	5,68	7,24
12	ТЕРр67-2-7	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 80 мм	9,83	9,98	5,79	7,24
13	ТЕРр67-2-8	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 25 мм	9,88	9,98	5,53	7,24
14	ТЕРр67-2-9	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 40 мм	9,90	9,98	5,68	7,24
15	ТЕРр67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм	9,89	9,98	5,79	7,24
16	ТЕРр67-2-11	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	9,98	9,98	-	-
17	ТЕРр67-2-12	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 50 мм	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 3. Демонтаж кабеля</b>						
18	ТЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	9,96	9,98	5,92	-
<b>Раздел 4. Демонтаж приборов</b>						
19	ТЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	9,98	9,98	-	-
20	ТЕРр67-4-2	Демонтаж: патронов, подвесов	9,98	9,98	-	-
21	ТЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	9,91	9,98	5,98	-
22	ТЕРр67-4-4	Демонтаж: бра, плафонов	9,94	9,98	5,98	-
23	ТЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	9,91	9,98	5,99	-
24	ТЕРр67-4-6	Демонтаж: электросчетчиков	9,94	9,98	6,00	-
<b>Раздел 5. Смена ламп</b>						
25	ТЕРр67-5-1	Смена ламп: накаливания	5,25	9,98	-	3,65
26	ТЕРр67-5-2	Смена ламп: люминесцентных	3,53	9,98	-	2,22
<b>Раздел 6. Смена магнитных пускателей</b>						
27	ТЕРр67-6-1	Смена магнитных пускателей	4,03	9,98	-	3,43
<b>Раздел 7. Смена пакетных выключателей</b>						
28	ТЕРр67-7-1	Смена пакетных выключателей	5,99	9,98	-	4,79
<b>Раздел 8. Смена светильников</b>						
29	ТЕРр67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания	4,91	9,98	5,98	4,15
30	ТЕРр67-8-2	Смена светильников: с люминесцентными лампами	3,99	9,98	5,99	3,50
<b>Раздел 9. Смена выключателей и розеток</b>						
31	ТЕРр67-9-1	Смена: выключателей	7,73	9,98	-	6,90
32	ТЕРр67-9-2	Смена: розеток	4,89	9,98	-	2,80
<b>Раздел 10. Смена электросчетчиков</b>						
33	ТЕРр67-10-1	Смена электросчетчиков	3,00	9,98	6,00	2,77
<b>Раздел 11. Смена патронов</b>						
34	ТЕРр67-11-1	Смена патронов	5,82	9,98	-	3,24
<b>Раздел 12. Ремонт магнитных пускателей</b>						
35	ТЕРр67-12-1	Ремонт магнитных пускателей	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 13. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов</b>						
36	ТЕРр67-13-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 14. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов</b>						
37	ТЕРр67-14-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 15. Ремонт силового предохранительного шкафа</b>						
38	ТЕРр67-15-1	Ремонт силового предохранительного шкафа	9,98	9,98	-	-
Итого по смете			4,79	9,98	5,78	3,35

## **ТЕРр -2001-68 Благоустройство**

<b>Раздел 1. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет</b>						
1	ТЕРр68-1-1	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	18,14	9,98	5,44	28,19
2	ТЕРр68-1-2	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород	16,93	9,98	5,44	28,19
3	ТЕРр68-1-3	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм мягких пород	17,41	9,98	5,45	28,19
4	ТЕРр68-1-4	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм твердых пород	16,44	9,98	5,45	28,19



<b>Раздел 2. Формовочная обрезка деревьев</b>						
5	ТЕРр68-2-1	Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м	9,98	9,98	-	-
6	ТЕРр68-2-2	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	3,68	9,98	3,55	-
<b>Раздел 3. Валка деревьев в городских условиях</b>						
7	ТЕРр68-3-1	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм	8,44	9,97	4,95	-
8	ТЕРр68-3-2	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	8,44	9,97	4,95	-
9	ТЕРр68-3-3	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм	8,43	9,97	4,95	-
10	ТЕРр68-3-4	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм	8,44	9,97	4,95	-
11	ТЕРр68-3-5	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм	8,44	9,97	4,95	-
12	ТЕРр68-3-6	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм	8,44	9,97	4,95	-
<b>Раздел 4. Выкашивание газонов</b>						
13	ТЕРр68-4-1	Выкашивание газонов: косой	9,97	9,97	-	-
14	ТЕРр68-4-2	Выкашивание газонов: газонокосилкой	6,43	9,98	4,79	-
<b>Раздел 5. Вырезка сухих ветвей</b>						
15	ТЕРр68-5-1	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	9,99	9,99	-	-
16	ТЕРр68-5-2	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	9,97	9,97	-	-
17	ТЕРр68-5-3	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	9,98	9,98	-	-
18	ТЕРр68-5-4	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	9,98	9,98	-	-
19	ТЕРр68-5-5	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15	9,98	9,98	-	-
20	ТЕРр68-5-6	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15	9,98	9,98	-	-
21	ТЕРр68-5-7	Вырезка сухих ветвей: сосны	9,98	9,98	-	-
22	ТЕРр68-5-8	Вырезка сухих ветвей: ели диаметром до 150 мм	9,97	9,97	-	-
23	ТЕРр68-5-9	Вырезка сухих ветвей: ели диаметром более 150 мм	9,96	9,96	-	-
<b>Раздел 6. Омоложение живых изгородей и кустарников</b>						
24	ТЕРр68-6-1	Омоложение живых изгородей: мягких с обрезкой побегов на пенёк до 70 %	9,99	9,99	-	-
25	ТЕРр68-6-2	Омоложение живых изгородей: мягких с обрезкой побегов на пенёк до 100 %	10,00	10,00	-	-
26	ТЕРр68-6-3	Омоложение живых изгородей: твердых с обрезкой побегов на пенёк до 70 %	9,98	9,98	-	-
27	ТЕРр68-6-4	Омоложение живых изгородей: твердых с обрезкой побегов на пенёк до 100 %	10,00	10,00	-	-
28	ТЕРр68-6-5	Омоложение живых изгородей: колючих с обрезкой побегов на пенёк до 70 %	9,98	9,98	-	-
29	ТЕРр68-6-6	Омоложение живых изгородей: колючих с обрезкой побегов на пенёк до 100 %	9,98	9,98	-	-
30	ТЕРр68-6-7	Омоложение одиночных кустарников	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 7. Штыковка почвы при омоложении растений</b>						
31	ТЕРр68-7-1	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 150 мм в грунтах 1 группы	9,99	9,99	-	-
32	ТЕРр68-7-2	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 150 мм в грунтах 2 группы	10,01	10,01	-	-
33	ТЕРр68-7-3	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 1 группы	9,95	9,95	-	-
34	ТЕРр68-7-4	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 2 группы	10,01	10,01	-	-
<b>Раздел 8. Ремонт садовых дорожек</b>						
35	ТЕРр68-8-1	Ремонт садовых дорожек: из известнякового щебня добавлением слоя толщиной 5 см	5,76	9,99	5,45	5,05
36	ТЕРр68-8-2	Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-1	4,99	-	-	4,99
37	ТЕРр68-8-3	Ремонт садовых дорожек: из кирпичного щебня добавлением слоя толщиной 5 см	6,11	9,99	5,45	5,78
38	ТЕРр68-8-4	Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-3	5,76	-	-	5,76
39	ТЕРр68-8-5	Ремонт садовых дорожек: из шлака добавлением слоя толщиной 5 см	4,69	9,99	5,45	2,03
40	ТЕРр68-8-6	Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-5	1,47	-	-	1,47
<b>Раздел 9. Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований</b>						
41	ТЕРр68-9-1	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала	5,38	9,98	5,31	5,12

42	ТЕРр68-9-2	Исправление профиля оснований: щебеночных без добавления нового материала	5,76	9,98	5,24	5,85
43	ТЕРр68-9-3	Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала	6,44	9,98	5,76	6,53
44	ТЕРр68-9-4	Исправление профиля оснований: гравийных без добавления нового материала	6,25	9,98	5,62	5,85
<b>Раздел 10. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси</b>						
45	ТЕРр68-10-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	4,89	9,97	4,96	4,85
46	ТЕРр68-10-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона	4,96	9,98	5,17	4,85
<b>Раздел 11. Перемещение мостовой</b>						
47	ТЕРр68-11-1	Перемещение мостовой	6,20	9,98	5,27	4,38
<b>Раздел 12. Разборка покрытий и оснований</b>						
48	ТЕРр68-12-1	Разборка покрытий и оснований: мостовой из булыжного камня	8,79	9,97	5,47	-
49	ТЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	7,69	9,97	6,87	-
50	ТЕРр68-12-3	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных	7,53	9,98	6,74	-
51	ТЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	7,09	9,98	5,51	-
52	ТЕРр68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	6,87	9,98	5,78	-
53	ТЕРр68-12-6	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм	5,43	9,98	5,37	-
54	ТЕРр68-12-7	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм	5,43	9,98	5,37	-
55	ТЕРр68-12-8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм	5,43	9,98	5,37	-
56	ТЕРр68-12-9	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 90 мм	5,43	9,98	5,36	-
57	ТЕРр68-12-10	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 110 мм	5,43	9,98	5,36	-
58	ТЕРр68-12-11	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 30 мм	5,40	9,98	5,34	-
59	ТЕРр68-12-12	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм	5,39	9,98	5,33	-
60	ТЕРр68-12-13	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 70 мм	5,39	9,98	5,33	-
61	ТЕРр68-12-14	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 90 мм	5,39	9,98	5,33	-
62	ТЕРр68-12-15	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 110 мм	5,39	9,98	5,33	-
63	ТЕРр68-12-16	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 130 мм	5,38	9,98	5,33	-
64	ТЕРр68-12-17	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 150 мм	5,38	9,98	5,33	-
65	ТЕРр68-12-18	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	6,87	9,98	4,38	4,17
66	ТЕРр68-12-19	Разборка тротуаров: из камня гранитного штучного мелкогабаритного на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	6,67	9,98	4,40	4,10
67	ТЕРр68-12-20	Разборка тротуаров: из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	6,35	9,98	4,52	4,18
<b>Раздел 13. Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см</b>						
68	ТЕРр68-13-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: ручную	9,98	9,98	-	-

69	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	6,57	9,98	5,39	-
<b>Раздел 14. Разборка бортовых камней</b>						
70	ТЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	7,29	9,97	5,39	-
71	ТЕРр68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	7,39	9,98	5,39	-
<b>Раздел 15. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог</b>						
72	ТЕРр68-15-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2	5,59	9,98	5,52	4,91
73	ТЕРр68-15-2	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2	5,37	9,98	5,52	4,91
74	ТЕРр68-15-3	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2	5,54	9,98	5,48	4,90
75	ТЕРр68-15-4	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2	5,33	9,98	5,48	4,90
76	ТЕРр68-15-5	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2	5,64	9,98	5,55	4,92
77	ТЕРр68-15-6	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2	5,43	9,98	5,55	4,92
<b>Раздел 16. Ремонт тротуаров из литого асфальта</b>						
78	ТЕРр68-16-1	Ремонт тротуаров из литого асфальта	8,41	9,98	5,41	8,41
<b>Раздел 17. Ремонт бордюров</b>						
79	ТЕРр68-17-1	Ремонт бордюров с внутренней обшивкой	7,53	9,98	5,41	5,16
<b>Раздел 18. Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах</b>						
80	ТЕРр68-18-1	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах	6,13	9,97	-	5,16
<b>Раздел 19. Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и</b>						
81	ТЕРр68-19-1	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением	7,40	9,98	5,11	7,73
<b>Раздел 20. Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель</b>						
82	ТЕРр68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	9,97	9,97	-	-
<b>Раздел 21. Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой</b>						
83	ТЕРр68-21-1	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой	9,27	9,98	-	6,08
<b>Раздел 22. Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с</b>						
84	ТЕРр68-22-1	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: полное	9,97	9,97	-	-
85	ТЕРр68-22-2	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное	9,97	9,97	-	-
<b>Раздел 23. Ремонт металлических ограждений</b>						
86	ТЕРр68-23-1	Ремонт металлических ограждений: мелкий	8,64	9,98	4,45	4,85
87	ТЕРр68-23-2	Ремонт металлических ограждений: средний	9,48	9,98	4,45	4,85
<b>Раздел 24. Смена отдельных участков металлического ограждения газонов</b>						
88	ТЕРр68-24-1	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 25 мм	4,20	9,96	4,46	3,54
89	ТЕРр68-24-2	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 40 мм	4,07	9,98	4,46	3,54
<b>Раздел 25. Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок</b>						
90	ТЕРр68-25-1	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки	5,55	9,98	-	4,07
91	ТЕРр68-25-2	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: стойки	7,22	9,98	5,35	4,78
92	ТЕРр68-25-3	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: пожилыны	8,52	9,97	5,28	4,18
<b>Раздел 26. Разборка деревянных заборов</b>						
93	ТЕРр68-26-1	Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев	9,98	9,98	-	-
94	ТЕРр68-26-2	Разборка деревянных заборов: штакетных	9,98	9,98	-	-
95	ТЕРр68-26-3	Разборка деревянных заборов: глухих из строганых досок	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 27. Ремонт деревянных ворот и калиток</b>						
96	ТЕРр68-27-1	Ремонт деревянных: ворот	7,01	9,97	5,45	3,77
97	ТЕРр68-27-2	Ремонт деревянных: калиток	6,22	9,97	5,45	3,79
<b>Раздел 28. Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня</b>						
98	ТЕРр68-28-1	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: фрезерованием	6,73	9,98	6,03	4,01
99	ТЕРр68-28-2	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: бучардированием	6,55	9,97	5,70	4,01
100	ТЕРр68-28-3	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: термоструйным способом	6,40	9,98	5,54	4,17

101	ТЕРр68-28-4	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: шлифованием	6,49	9,98	5,66	4,01
102	ТЕРр68-28-5	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: полированием	6,34	9,98	5,56	4,07
<b>Раздел 29. Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных</b>						
103	ТЕРр68-29-1	Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных	6,20	9,98	5,70	2,93
<b>Раздел 30. Валка деревьев с корня без корчевки пня</b>						
104	ТЕРр68-33-1	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 16 см	8,98	9,98	4,95	-
105	ТЕРр68-33-2	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 24 см	8,98	9,98	4,95	-
106	ТЕРр68-33-3	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	8,98	9,98	4,95	-
107	ТЕРр68-33-4	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см	8,98	9,98	4,95	-
<b>Раздел 31. Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня</b>						
108	ТЕРр68-34-1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	5,37	9,98	4,95	-
109	ТЕРр68-34-2	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см	5,37	9,98	4,95	-
110	ТЕРр68-34-3	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см	5,37	9,98	4,95	-
111	ТЕРр68-34-4	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см	5,37	9,98	4,95	-
112	ТЕРр68-34-5	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 120 см	5,37	9,98	4,95	-
113	ТЕРр68-34-6	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 120 см	5,37	9,97	4,95	-
<b>Раздел 32. Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без</b>						
114	ТЕРр68-35-1	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	9,15	9,98	4,95	-
115	ТЕРр68-35-2	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см	9,15	9,98	4,95	-
116	ТЕРр68-35-3	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 72 см	9,15	9,98	4,94	-
117	ТЕРр68-35-4	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 80 см	9,15	9,98	4,94	-
118	ТЕРр68-35-5	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 80 см	9,15	9,98	4,95	-
<b>Раздел 33. Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев</b>						
119	ТЕРр68-36-1	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков	5,52	9,97	4,99	-
120	ТЕРр68-36-2	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: дорожных фрез малых типоразмеров типа "WIRTGEN W 35 DC"	5,48	9,95	5,30	-
<b>Раздел 34. Регулирование высотного положения крышек колодцев</b>						
121	ТЕРр68-37-1	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	7,06	9,98	5,44	6,54
122	ТЕРр68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	6,93	9,98	5,45	6,55
123	ТЕРр68-37-3	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см	6,92	9,98	5,45	6,58

124	ТЕРр68-37-4	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 25 см	7,08	9,98	5,45	6,65
-----	-------------	--	------	------	------	------

Итого по смете			5,69	9,98	5,31	5,05
----------------	--	--	------	------	------	------

## ТЕРр -2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы

<b>Раздел 1. Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную</b>						
1	ТЕРр69-1-1	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 0,5 кирпича	9,98	9,98	-	-
2	ТЕРр69-1-2	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпича	9,98	9,98	-	-
3	ТЕРр69-1-3	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича	9,98	9,98	-	-
4	ТЕРр69-1-4	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича	9,98	9,98	-	-
5	ТЕРр69-1-5	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича	9,98	9,98	-	-
6	ТЕРр69-1-6	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 3 кирпича	9,98	9,98	-	-
7	ТЕРр69-1-7	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-1	9,98	9,98	-	-
8	ТЕРр69-1-8	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-2	9,98	9,98	-	-
9	ТЕРр69-1-9	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-3	9,98	9,98	-	-
10	ТЕРр69-1-10	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-4	9,98	9,98	-	-
11	ТЕРр69-1-11	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-5	9,98	9,98	-	-
12	ТЕРр69-1-12	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-6	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 2. Сверление отверстий</b>						
13	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	9,10	9,98	4,97	-
14	ТЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	9,10	9,98	4,97	-
15	ТЕРр69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	9,10	9,98	4,97	-
16	ТЕРр69-2-4	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	9,16	9,98	4,96	-
17	ТЕРр69-2-5	Сверление отверстий: на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4	9,15	9,98	4,96	-
18	ТЕРр69-2-6	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4	9,16	9,98	4,96	-
<b>Раздел 3. Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных</b>						
19	ТЕРр69-3-1	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях междуэтажных	8,80	9,98	4,95	-
20	ТЕРр69-3-2	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях чердачных	8,81	9,98	4,95	-
21	ТЕРр69-3-3	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перегородках оштукатуренных	8,80	9,98	4,95	-
22	ТЕРр69-3-4	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перегородках чистых	8,83	9,98	4,95	-
<b>Раздел 4. Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб</b>						
23	ТЕРр69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	7,85	9,98	5,99	4,05
24	ТЕРр69-4-2	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в чистых перегородках	7,97	9,98	6,01	3,65
25	ТЕРр69-4-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных	7,37	9,98	5,99	4,18
26	ТЕРр69-4-4	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в полах дощатых	7,72	9,98	5,99	4,92
27	ТЕРр69-4-5	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в полах паркетных	7,03	9,98	6,00	3,89
<b>Раздел 5. Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов</b>						
28	ТЕРр69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	3,88	9,98	3,55	4,50
<b>Раздел 6. Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов</b>						
29	ТЕРр69-6-1	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	4,85	9,98	5,45	3,89
<b>Раздел 7. Устройство ходов, переходных мостиков на чердаке</b>						

30	ТЕРр69-7-1	Устройство: ходов на чердаке	4,45	9,98	5,65	3,91
31	ТЕРр69-7-2	Устройство: переходных мостиков на чердаке	4,66	9,98	5,50	3,95
<b>Раздел 8. Утепление трубопроводов в каналах и коробах</b>						
32	ТЕРр69-8-1	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: минеральной ватой	8,74	9,98	5,45	8,53
33	ТЕРр69-8-2	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: опилками	7,10	9,98	-	4,14
34	ТЕРр69-8-3	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: шлаком	8,37	9,98	-	7,60
<b>Раздел 9. Очистка помещений от строительного мусора</b>						
35	ТЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	9,97	9,97	-	-
<b>Раздел 10. Антисептирование древесины</b>						
36	ТЕРр69-10-1	Антисептирование древесины: водными растворами	7,04	9,97	5,45	6,10
37	ТЕРр69-10-2	Антисептирование древесины: пастами битумными	5,58	9,98	5,45	5,18
38	ТЕРр69-10-3	Антисептирование древесины: пастами на каменноугольном лаке	5,52	9,98	5,45	5,18
39	ТЕРр69-10-4	Антисептирование древесины: пастами экстрактными	5,60	9,98	5,45	5,18
40	ТЕРр69-10-5	Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками	5,50	9,98	5,45	5,18
41	ТЕРр69-10-6	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-11-1	9,98	9,98	-	-
42	ТЕРр69-10-7	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-11-2	9,98	9,98	-	-
43	ТЕРр69-10-8	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-11-3	9,98	9,98	-	-
44	ТЕРр69-10-9	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-11-4	9,98	9,98	-	-
45	ТЕРр69-10-10	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-11-5	9,97	9,97	-	-
46	ТЕРр69-10-11	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-11-1	6,91	9,98	5,45	6,10
47	ТЕРр69-10-12	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-11-2	5,50	9,98	5,45	5,18
48	ТЕРр69-10-13	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-11-3	5,46	9,98	5,45	5,18
49	ТЕРр69-10-14	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-11-4	5,53	9,98	5,45	5,18
50	ТЕРр69-10-15	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-11-5	5,45	9,98	5,45	5,18
<b>Раздел 11. Механизированное приготовление растворов в построечных условиях</b>						
51	ТЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	9,55	9,98	8,56	-
52	ТЕРр69-11-2	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: известковых тяжелых	9,64	9,98	8,56	-
53	ТЕРр69-11-3	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: известковых легких	9,42	9,98	8,56	-
54	ТЕРр69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	9,58	9,98	8,56	-
55	ТЕРр69-11-5	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых легких	9,27	9,98	8,56	-
56	ТЕРр69-11-6	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых с минеральной крошкой	9,38	9,98	8,56	-
57	ТЕРр69-11-7	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых с декоративной смесью	9,10	9,98	8,56	-
<b>Раздел 12. Приготовление растворов вручную</b>						
58	ТЕРр69-12-1	Приготовление растворов вручную: цементных	9,98	9,98	-	-
59	ТЕРр69-12-2	Приготовление растворов вручную: известковых тяжелых	9,98	9,98	-	-
60	ТЕРр69-12-3	Приготовление растворов вручную: известковых легких	9,98	9,98	-	-
61	ТЕРр69-12-4	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых тяжелых	9,98	9,98	-	-
62	ТЕРр69-12-5	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых легких	9,98	9,98	-	-
63	ТЕРр69-12-6	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых с минеральной крошкой	9,98	9,98	-	-
64	ТЕРр69-12-7	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых с декоративной смесью	9,98	9,98	-	-
<b>Раздел 13. Разогрев битумных материалов</b>						
65	ТЕРр69-13-1	Разогрев битумных материалов	5,88	9,98	4,49	-
<b>Раздел 14. Приготовление силаксанового клея</b>						
66	ТЕРр69-14-1	Приготовление силаксанового клея	6,61	9,98	-	6,14
<b>Итого по смете</b>			7,26	9,98	4,07	6,15













































































































































































