

**Индексы изменения сметной стоимости эксплуатации  
строительных машин и автотранспортных средств  
ТЕР-2001 (редакция 2014 г.)**

**3 КВАРТАЛ 2016 Г.**

<b>Код по сборнику ТСЭМ</b>	<b>Наименование строительных материалов, изделий и конструкций</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Индекс к сметным ценам</b>
	<b>ЧАСТЬ VI Каталог механизмов</b>		
	<b>Раздел 01. Автоцементовозы, тракторы, прицепы тракторные</b>		
10101	Автоцементовозы 13 т	маш.-ч	6,00
10202	Прицепы тракторные 6,5 т	маш.-ч	6,56
10201	Прицепы тракторные 2 т	маш.-ч	6,57
	<b>Цистерны прицепные:</b>		
10203	2,5 м <sup>3</sup>	маш.-ч	3,85
10204	5 м <sup>3</sup>	маш.-ч	4,17
	<b>Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве:</b>		
10301	59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,69
10302	79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,47
10303	96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	5,67
10304	121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	5,54
10305	132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	5,55
10306	228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	5,24
	<b>Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства:</b>		
10311	59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,71
10312	79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,80
10313	96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	5,95
10314	121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	5,79
10315	132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	5,63
10316	228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	5,62
	<b>Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве:</b>		
10401	18 кВт (25 л.с.)	маш.-ч	7,06
10402	29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	6,69
10403	40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	6,08
10404	59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,24
10405	158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	5,50
	<b>Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства:</b>		
10407	18 кВт (25 л.с.)	маш.-ч	7,47
10408	29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	7,06
10409	40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	6,56
10410	59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,57
10411	158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	7,11
10415	220 кВт (300 л.с.)	маш.-ч	7,02
10501	Тракторы лесохозяйственные на гусеничном ходу 58,8 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	5,29
10601	Тележки тракторные 20 т	маш.-ч	3,99
10701	Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т	маш.-ч	3,85

	<b>Раздел 02. Краны</b>		
	<b>Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования:</b>		
20101	5 т	маш.-ч	8,37
20102	8 т	маш.-ч	8,08
20103	10 т	маш.-ч	7,98
20104	12,5 т	маш.-ч	7,48
20105	25 т	маш.-ч	7,36
20121	25-75 т	маш.-ч	7,29
20120	Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т	маш.-ч	7,36
	<b>Краны башенные при работе на других видах строительства:</b>		
20128	5 т	маш.-ч	4,74
20129	8 т	маш.-ч	8,34
20130	10 т	маш.-ч	4,68
20131	12,5 т	маш.-ч	7,48
20132	25 т	маш.-ч	7,36
20142	Кран башенный Liebherr, грузоподъемность 10-12 т	маш.-ч	7,09
20143	Кран башенный Liebherr, грузоподъемность 80 т	маш.-ч	12,05
	<b>Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве:</b>		
20201	10-25 т	маш.-ч	7,44
20202	25-50 т	маш.-ч	7,28
20301	Краны башенные приставные 8 т	маш.-ч	7,32
20302	Краны башенные 4-10 т, высота подъема крюка 105 м	маш.-ч	7,25
20303	Краны башенные 4-10 т, высота подъема крюка 150 м	маш.-ч	7,16
	<b>Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования:</b>		
20401	12,5 т	маш.-ч	8,49
20402	20 т	маш.-ч	8,34
20403	32 т	маш.-ч	8,25
20406	80 т	маш.-ч	7,26
20404	120 т	маш.-ч	8,10
20405	200 т	маш.-ч	7,64
	<b>Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве:</b>		
20415	12,5 т	маш.-ч	8,52
20416	20 т	маш.-ч	8,34
20417	32 т	маш.-ч	8,25
20420	50 т	маш.-ч	7,80
20436	65 т, высота подъема крюка 24 м	маш.-ч	11,63
20418	120 т	маш.-ч	11,73
20419	200 т	маш.-ч	7,90
20421	250 т	маш.-ч	7,45
	<b>Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций:</b>		
20429	30 т	маш.-ч	10,01
20430	50 т	маш.-ч	6,71
20435	Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т	маш.-ч	6,16
20501	Краны полукозловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т	маш.-ч	7,52
	<b>Краны консольные:</b>		
20600	5 т	маш.-ч	10,66
20601	80 т	маш.-ч	7,82

20602	130 т	маш.-ч	7,30
	<b>Краны консольно-шлюзовые:</b>		
20605	2х20 т	маш.-ч	7,64
20606	2х50 т	маш.-ч	7,22
	<b>Краны монтажные специальные:</b>		
20701	25 т	маш.-ч	7,10
20702	65 т	маш.-ч	7,83
	<b>Краны мостовые электрические при работе на гидроэнергетическом строительстве:</b>		
20801	30/5 т	маш.-ч	8,22
20802	50/10 т	маш.-ч	8,24
20807	Краны мостовые электрические на тепловых и атомных электростанциях 2х100 т, пролетом 34,5	маш.-ч	7,82
	<b>Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения:</b>		
20810	5 т	маш.-ч	7,86
20811	10 т	маш.-ч	7,13
20812	16 т	маш.-ч	6,75
20813	20 т	маш.-ч	6,53
20814	32 т	маш.-ч	6,39
20815	50 т	маш.-ч	6,32
20816	80 т	маш.-ч	6,17
20817	100 т	маш.-ч	6,12
20818	125 т	маш.-ч	6,07
20819	160 т	маш.-ч	6,05
20820	200 т	маш.-ч	6,01
20821	250 т	маш.-ч	5,98
20822	320 т	маш.-ч	5,95
	<b>Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования специальные:</b>		
20826	до 5 т	маш.-ч	9,85
20827	10 т	маш.-ч	8,32
20828	16 т	маш.-ч	7,86
20829	20 т	маш.-ч	7,64
20830	100 т	маш.-ч	7,52
20831	140 т	маш.-ч	7,46
20832	180 т	маш.-ч	7,41
20833	225 т	маш.-ч	7,35
20834	280 т	маш.-ч	7,30
20835	320 т	маш.-ч	7,28
20836	400 т	маш.-ч	7,25
20837	450 т	маш.-ч	7,23
20838	500 т	маш.-ч	7,22
20842	Краны кругового действия 320-160 т, пролетом 43 м	маш.-ч	7,90
	<b>Краны подвесные электрические (кран-балки):</b>		
20901	3,2 т	маш.-ч	7,21
20902	5 т	маш.-ч	7,31
21000	Краны полноповоротные 10 т	маш.-ч	8,57
	<b>Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования:</b>		
21101	6,3 т	маш.-ч	7,27
21102	10 т	маш.-ч	7,29
21103	12,5 т	маш.-ч	7,29
21104	16 т	маш.-ч	7,28

21105	25 т	маш.-ч	7,32
21106	40 т	маш.-ч	7,27
21107	63 т	маш.-ч	7,23
	<b>Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве:</b>		
21116	10 т	маш.-ч	8,82
21118	16 т	маш.-ч	7,81
	<b>Краны на автомобильном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов:</b>		
21128	6,3 т	маш.-ч	7,58
21129	10 т	маш.-ч	8,85
	<b>Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства:</b>		
21140	6,3 т	маш.-ч	7,49
21141	10 т	маш.-ч	8,74
21143	16 т	маш.-ч	8,41
21144	25 т	маш.-ч	7,32
21145	40 т	маш.-ч	7,27
21146	63 т	маш.-ч	7,23
	<b>Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования:</b>		
21201	до 16 т	маш.-ч	7,48
21202	25 т	маш.-ч	7,26
21203	40 т	маш.-ч	7,24
21204	50-63 т	маш.-ч	7,26
21205	100 т	маш.-ч	7,42
21206	125 т	маш.-ч	7,23
	<b>Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве:</b>		
21216	до 16 т	маш.-ч	8,37
21217	25 т	маш.-ч	8,07
21218	40 т	маш.-ч	7,84
21219	50-63 т	маш.-ч	7,84
21220	100 т	маш.-ч	7,42
21221	125 т	маш.-ч	7,23
	<b>Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов:</b>		
21231	до 16 т	маш.-ч	8,23
21232	25 т	маш.-ч	7,62
21233	50-63 т	маш.-ч	8,16
	<b>Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства:</b>		
21243	до 16 т	маш.-ч	7,61
21244	25 т	маш.-ч	8,00
21245	40 т	маш.-ч	7,13
21246	50-63 т	маш.-ч	7,14
21247	100 т	маш.-ч	7,14
21248	125 т	маш.-ч	7,23
21260	Краны на гусеничном ходу типа "Hitachi Sumitomo SCX 700" грузоподъемностью 70 т	маш.-ч	7,04
21261	Краны на гусеничном ходу типа Libherr LR 1100 грузоподъемностью 100 т	маш.-ч	6,99
21262	Краны на гусеничном ходу типа Libherr LR 1200 грузоподъемностью 220 т	маш.-ч	6,99
21263	Краны на гусеничном ходу типа Libherr LR 1280 грузоподъемностью 280 т	маш.-ч	6,94

	<b>Краны на железнодорожном ходу:</b>		
21311	10 т	маш.-ч	8,85
21312	16 т	маш.-ч	8,87
21313	25 т	маш.-ч	8,40
21314	80 т	маш.-ч	7,71
21315	125 т	маш.-ч	7,42
	<b>Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования:</b>		
21401	16 т	маш.-ч	8,05
21402	25 т	маш.-ч	7,87
21403	40 т	маш.-ч	7,56
21404	63 т	маш.-ч	7,59
21405	100 т	маш.-ч	7,51
	<b>Краны на пневмоколесном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве:</b>		
21413	16 т	маш.-ч	8,09
21414	25 т	маш.-ч	7,97
21415	40 т	маш.-ч	7,61
21416	63 т	маш.-ч	7,72
21417	100 т	маш.-ч	7,50
	<b>Краны на пневмоколесном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов:</b>		
21427	16 т	маш.-ч	7,97
21428	25 т	маш.-ч	7,80
21429	40 т	маш.-ч	7,54
	<b>Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства:</b>		
21438	16 т	маш.-ч	8,05
21439	25 т	маш.-ч	8,56
21440	40 т	маш.-ч	7,56
21441	63 т	маш.-ч	7,69
21442	100 т	маш.-ч	7,51
	<b>Краны ползучие для радиомачт:</b>		
21501	5 т	маш.-ч	8,60
21502	8 т	маш.-ч	7,91
21503	12 т	маш.-ч	7,77
21504	15 т	маш.-ч	7,63
21601	Порталы для монтажа радиомачт 100 т	маш.-ч	7,73
	<b>Краны порталностреловые:</b>		
21701	10 т	маш.-ч	7,21
21702	16 т	маш.-ч	7,23
21703	Краны порталные (КП-640) грузоподъемностью 640 т	маш.-ч	8,02
	<b>Краны стреловые на рельсовом ходу:</b>		
21801	50-100 т	маш.-ч	7,14
21802	75-130 т	маш.-ч	7,00
21901	Краны специальные строительные для возведения гиперболической оболочки градирни	маш.-ч	7,39
	<b>Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность:</b>		
22101	до 25 т	маш.-ч	6,51
22102	до 50 т	маш.-ч	6,50
22105	до 200 т	маш.-ч	6,32
22106	до 250 т	маш.-ч	6,29
22107	более 250 т	маш.-ч	6,31
22108	Краны на специальном шасси автомобильного типа Liebherr LTM 1050, грузоподъемностью 50 т	маш.-ч	7,01

22109	Краны на специальном шасси автомобильного типа Liebherr LTM 1160, грузоподъемностью 160 т	маш.-ч	6,98
22120	Краны на специальном шасси типа "Gottwald AMK-306-83", грузоподъемностью 300 т	маш.-ч	9,34
	<b>Раздел 03. Автопогрузчики, лебедки, подъемники гидравлические, автогидроподъемники, подъемники шахтные, мачты монтажные</b>		
30101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	6,23
	<b>Автопогрузчики с вилочными подхватами:</b>		
30102	1 т	маш.-ч	5,06
30103	2 т	маш.-ч	4,92
30104	3,2 т	маш.-ч	4,80
30105	4 т	маш.-ч	4,72
30107	5 т	маш.-ч	4,64
30108	10 т	маш.-ч	4,59
30130	Автопогрузчики с челюстными подхватами 3 т	маш.-ч	5,14
30132	Погрузчик-грейфер Daimler-Benz 1624, мощностью 176 л.с.	маш.-ч	6,14
30131	Автопогрузчик Volvo L 180	маш.-ч	4,13
	<b>Автопогрузчики специальные со стрелой и передвижным крюком:</b>		
30140	3 т	маш.-ч	4,72
30150	1,5 т	маш.-ч	4,58
	<b>Домкраты гидравлические грузоподъемностью:</b>		
30202	до 25 т	маш.-ч	7,99
30203	63 т	маш.-ч	10,07
30205	200 т	маш.-ч	4,24
30206	до 300 т (ГДЗ-300)	маш.-ч	3,85
30207	до 500 т	маш.-ч	3,85
30211	до 350 т с ходом поршня 2,1 м	маш.-ч	3,85
	<b>Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием:</b>		
30301	до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	6,87
30302	12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	6,34
30303	14,72 кН (1,5 т)	маш.-ч	5,43
30304	29,43 кН (3 т)	маш.-ч	4,38
30305	31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,05
30306	49,05 кН (5 т)	маш.-ч	5,02
	<b>Лебедки электрические тяговым усилием:</b>		
30401	до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	3,92
30402	до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3,87
30403	19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,74
30404	до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,74
30405	до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	3,80
30406	78,48 кН (8 т)	маш.-ч	6,72
30407	122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	4,79
30408	156,96 кН (16 т)	маш.-ч	4,20
30409	313,92 кН (32 т)	маш.-ч	3,37
30501	Лебедки тракторные тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	3,63
30551	Лебедочная станция грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	10,04
30552	Лебедка-прицеп гидравлическая для протяжки кабеля фирмы Jakob Thaler GmbH, тип KE-SP 3050	маш.-ч	5,65
30553	Лебедка-прицеп гидравлическая для протяжки кабеля, тяговое усилие 10 т	маш.-ч	4,80
	<b>Лебедки проходческие тяговым усилием:</b>		
30601	49,05 кН (5 т)	маш.-ч	5,82

30602	98,1 кН (10 т)	маш.-ч	5,07
30603	176,58 кН (18 т)	маш.-ч	4,40
30604	245,25 кН (25 т)	маш.-ч	4,48
	<b>Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием:</b>		
30701	6,18 кН (0,63 т)	маш.-ч	4,04
30702	8,83 кН (0,9 т)	маш.-ч	4,04
30703	13,73 кН (1,4 т)	маш.-ч	4,31
30704	24,53 кН (2,5 т)	маш.-ч	4,63
30705	49,05 кН (5 т)	маш.-ч	4,64
30706	69,65 кН (7,1 т)	маш.-ч	4,57
30707	137,34 кН (14 т)	маш.-ч	4,72
30720	Люлька одноместная самоподъемная 120 кг	маш.-ч	4,17
30801	Мачты ползучие 3 т	маш.-ч	5,72
30851	Стрелы монтажные А-образные высотой до 22 м для подъема опор ВЛ	маш.-ч	3,53
30862	Устройство подталкивающее фирмы Jakob Thaler GmbH, тип "Cable Dog" NKHE GS	маш.-ч	4,14
	<b>Подъемники гидравлические высотой подъема:</b>		
30901	8 м	маш.-ч	7,39
30902	10 м	маш.-ч	7,26
30903	12,5 м	маш.-ч	6,51
	<b>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема:</b>		
30950	5 м	маш.-ч	7,68
30951	15 м	маш.-ч	7,35
30952	25 м	маш.-ч	7,36
30953	35 м	маш.-ч	7,10
30954	45 м	маш.-ч	7,48
	<b>Автогидроподъемники высотой подъема:</b>		
31001	12 м	маш.-ч	5,63
31002	18 м	маш.-ч	5,13
31003	22 м	маш.-ч	4,74
31004	28 м	маш.-ч	4,65
31005	свыше 35 м	маш.-ч	4,33
31006	Автогидроподъемник мостовой (система Данфос) высотой подъема 18 м	маш.-ч	5,57
31050	Вышка телескопическая 25 м	маш.-ч	4,61
31052	Вышки специальные на автомобиле фирмы "Мерседес-Бенц", оснащенные насосом и поливомоечным оборудованием	маш.-ч	3,92
	<b>Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность:</b>		
31101	100 т, высота подъема 105 м	маш.-ч	5,47
31102	до 0,8 т	маш.-ч	6,85
31113	Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м	маш.-ч	5,22
	<b>Подъемники шахтные для промышленных труб высотой:</b>		
31201	120 м	маш.-ч	4,77
31202	180 м	маш.-ч	4,37
31203	250 м	маш.-ч	4,25
31204	330 м	маш.-ч	4,14
	<b>Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой:</b>		
31301	120 м	маш.-ч	5,29

31302	180 м	маш.-ч	4,56
31303	250 м	маш.-ч	4,43
31304	330 м	маш.-ч	4,27
	<b>Мачты монтажные при работе на монтаже технологического оборудования:</b>		
31401	100 т	маш.-ч	3,85
31402	160 т	маш.-ч	3,85
31403	200 т	маш.-ч	3,85
31404	500 т	маш.-ч	3,85
	<b>Подмости самоходные высотой подъема:</b>		
31501	12 м	маш.-ч	6,44
31502	15 м	маш.-ч	5,68
31600	Самоподъемные подмости для возведения железобетонных оболочек градирен	маш.-ч	4,08
31700	Скользкая опалубка для возведения железобетонных оболочек градирен	маш.-ч	3,94
	<b>Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные:</b>		
31811	2 т	маш.-ч	5,48
31812	3 т	маш.-ч	10,08
31844	до 4 т	маш.-ч	4,28
31846	7 т	маш.-ч	4,18
	<b>Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные гусеничные:</b>		
31820	2 т	маш.-ч	5,35
31821	3 т	маш.-ч	4,46
31822	4 т	маш.-ч	4,39
31833	Погрузчик телескопический "MERLO ROTO 30,16 K"	маш.-ч	4,13
31834	Погрузчик универсальный "BOBCAT", модель 863	маш.-ч	5,40
31850	Кран-укосина, грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	7,07
31851	Краны переносные 1 т	маш.-ч	8,10
31852	Краны-укосины для строительства труб диаметром до 2,5 м, грузоподъемность до 0,5 т, высота 6 м	маш.-ч	7,45
31854	Краны манипуляторы 1 т	маш.-ч	4,38
	<b>Конвейер ленточный:</b>		
31855	передвижной длиной 14 м	маш.-ч	7,43
31860	секционный длиной 40 м	маш.-ч	4,94
31870	передвижной высотой 5 м	маш.-ч	9,52
31871	передвижной высотой 10 м	маш.-ч	9,56
31872	передвижной высотой 15 м	маш.-ч	5,34
	<b>Тали электрические общего назначения грузоподъемностью:</b>		
31891	0,5 т	маш.-ч	3,96
31892	1 т	маш.-ч	3,95
31893	2 т	маш.-ч	4,00
31894	3,2 т	маш.-ч	3,99
31895	5 т	маш.-ч	4,02
31900	10 т	маш.-ч	3,92
31901	Тали ручные рычажные	маш.-ч	3,85
31910	Люлька	маш.-ч	4,11
	<b>Раздел 04. Электростанции, оборудование для сварки и контроля сварных соединений</b>		
	<b>Электростанции передвижные:</b>		
40101	2 кВт	маш.-ч	9,33
40102	4 кВт	маш.-ч	8,13
40103	30 кВт	маш.-ч	8,29



40104	60 кВт	маш.-ч	7,66
40105	100 кВт	маш.-ч	7,49
40106	200 кВт	маш.-ч	7,29
40107	500 кВт	маш.-ч	7,41
40108	1050 кВт (в вагоне)	маш.-ч	7,08
40109	Электростанции стационарные 1000 кВт	маш.-ч	7,24
	<b>Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А:</b>		
40201	с бензиновым двигателем	маш.-ч	4,92
40202	с дизельным двигателем	маш.-ч	6,88
40251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	6,86
40300	Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	7,89
40400	Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А	маш.-ч	7,91
40401	Головка М300 для автоматической сварки	маш.-ч	7,59
40402	Станция сварочная Р260 с двумя однодуговыми сварочными головками	маш.-ч	7,72
40403	Станция сварочная Р600 с двумя двухдуговыми сварочными головками	маш.-ч	7,80
40410	Механизм подачи проволоки LF-37	маш.-ч	8,39
	<b>Установки для сварки:</b>		
40501	аргонодуговой	маш.-ч	7,47
40502	ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,06
40503	автоматической под слоем флюса	маш.-ч	7,83
40504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,80
40700	Аппараты для воздушной плазменной резки металла	маш.-ч	6,78
40801	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	8,69
	<b>Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током:</b>		
40802	315-500 А	маш.-ч	8,70
40803	1000 А	маш.-ч	7,47
40804	Выпрямитель сварочный Invertec V-350 PRO	маш.-ч	9,89
40805	Выпрямитель сварочный типа Fronius TPS 3200	маш.-ч	7,81
40900	Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	7,77
41000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,09
41100	Термопены с массой загружаемых электродов не более 5 кг	маш.-ч	6,98
	<b>Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой:</b>		
41201	150 Гц	маш.-ч	4,31
41202	2400 гц	маш.-ч	6,99
41300	Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений	маш.-ч	6,78
41301	Источники питания для индукционного нагрева, мощность 20 кВт, частота 10 кГц	маш.-ч	4,82
	<b>Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах:</b>		
41400	от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	8,29
41401	от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	18,45

	<b>Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной:</b>		
41601	до 30 мм	маш.-ч	6,85
41602	30 мм и более	маш.-ч	6,93
	<b>Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали:</b>		
41701	до 25 мм	маш.-ч	6,94
41702	60 мм (передвижные)	маш.-ч	7,20
41801	Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм	маш.-ч	6,81
41802	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	6,40
41803	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	6,82
41900	Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм	маш.-ч	5,92
42100	Перископы	маш.-ч	6,81
42200	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	6,84
42300	Толщиномеры КВАРЦ-15	маш.-ч	6,39
42400	Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва	маш.-ч	8,87
42500	Установки для химической очистки маслопроводов	маш.-ч	8,35
42600	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	6,66
42700	Агрегаты электронасосные для испытаний трубопроводов, с предельным давлением 63 МПа (630 кгс/см <sup>2</sup> )	маш.-ч	7,25
42800	Копры маятниковые для испытания сварных соединений	маш.-ч	6,82
	<b>Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания:</b>		
42900	низкое 0,1 МПа (1 кгс/см <sup>2</sup> ), высокое 10 МПа (100 кгс/см <sup>2</sup> )	маш.-ч	6,81
42901	низкое 0,1 МПа (1 кгс/см <sup>2</sup> ), высокое 10 МПа (100 кгс/см <sup>2</sup> ) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	6,96
44001	Манипуляторы универсальные для сварки сферических резервуаров вместимостью до 2000 м <sup>3</sup>	маш.-ч	6,86
	<b>Раздел 05. Станции компрессорные, компрессоры передвижные, установки аэродинамические для напыления тепловой изоляции</b>		
	<b>Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением:</b>		
50101	до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	7,89
50201	800 кПа (8 ат), производительность 10 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	6,92
50203	9800 кПа (100 ат), производительность 9 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	6,93
50204	23000 кПа (230 ат), производительность 2 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	6,93
50301	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	6,92
	<b>Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность:</b>		
50401	0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	5,74
50402	до 3,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	6,27

	<b>Станции компрессорные электрические давлением 686 кПа (7 ат), производительность:</b>		
	<b>Станции компрессорные давлением 245 кПа (2,5 ат), производительность:</b>		
50501	40 м3/мин	маш.-ч	8,61
	<b>Станции компрессорные давлением 981 кПа (10 ат), производительность:</b>		
50601	20 м3/мин	маш.-ч	8,56
50750	Компрессор стационарный, производительность 15 м3/мин	маш.-ч	7,25
50800	Установки аэродинамические для напыления тепловой изоляции	маш.-ч	11,15
	<b>Раздел 06. Экскаваторы</b>		
	<b>Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на водохозяйственном строительстве:</b>		
60101	12 л	маш.-ч	8,81
60102	15 л	маш.-ч	8,39
60103	23 л	маш.-ч	8,15
60104	35 л	маш.-ч	7,87
60105	45 л	маш.-ч	7,76
	<b>Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах строительства:</b>		
60115	12 л	маш.-ч	8,96
60116	15 л	маш.-ч	8,55
60117	23 л	маш.-ч	8,29
60118	35 л	маш.-ч	7,98
60119	45 л	маш.-ч	7,86
	<b>Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве:</b>		
60201	0,4 м3	маш.-ч	8,31
60202	0,5 м3	маш.-ч	8,14
60203	0,65 м3	маш.-ч	8,05
60204	1 м3	маш.-ч	7,93
60205	1,25 м3	маш.-ч	8,31
60206	1,6 м3	маш.-ч	8,14
	<b>Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов:</b>		
60216	0,25 м3	маш.-ч	8,41
60217	0,5 м3	маш.-ч	8,12
60218	0,65 м3	маш.-ч	8,03
60219	1 м3	маш.-ч	7,92
60220	1,25 м3	маш.-ч	8,42
	<b>Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве:</b>		
60230	0,25 м3	маш.-ч	8,41
60231	0,4 м3	маш.-ч	8,24
60232	0,5 м3	маш.-ч	8,07
60233	0,65 м3	маш.-ч	8,03
60234	1,0 м3	маш.-ч	7,47
60235	1,25 м3	маш.-ч	8,16

	<b>Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства:</b>		
60246	0,4 м3	маш.-ч	11,79
60247	0,5 м3	маш.-ч	8,11
60248	0,65 м3	маш.-ч	8,03
60249	1 м3	маш.-ч	7,87
60250	1,25 м3	маш.-ч	8,91
60251	1,6 м3	маш.-ч	8,63
	<b>Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с емкостью ковша:</b>		
60252	0,15 м3	маш.-ч	7,25
60253	0,25 м3	маш.-ч	7,28
60254	0,4 м3	маш.-ч	7,11
60255	0,5 м3	маш.-ч	7,17
60256	0,65 м3	маш.-ч	7,11
60257	1,0 м3	маш.-ч	7,30
60258	1,25 м3	маш.-ч	7,42
60259	1,6 м3	маш.-ч	7,24
60260	2,5 м3	маш.-ч	7,16
	<b>Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве:</b>		
60301	0,25 м3	маш.-ч	8,83
60302	0,4 м3	маш.-ч	8,28
60303	0,5 м3	маш.-ч	8,15
60304	0,65 м3	маш.-ч	7,80
	<b>Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов:</b>		
60315	0,65 м3	маш.-ч	7,71
60316	0,8 м3	маш.-ч	7,59
	<b>Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве:</b>		
60325	0,15 м3	маш.-ч	8,76
60326	0,25 м3	маш.-ч	8,64
60327	0,4 м3	маш.-ч	8,11
60328	0,5 м3	маш.-ч	8,00
60329	0,65 м3	маш.-ч	7,67
	<b>Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства:</b>		
60337	0,25 м3	маш.-ч	6,13
60338	0,4 м3	маш.-ч	5,23
60339	0,5 м3	маш.-ч	5,18
60340	0,65 м3	маш.-ч	4,59
	<b>Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве:</b>		
60401	1,25 м3	маш.-ч	6,28
60402	2,5 м3	маш.-ч	5,20

	<b>Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства:</b>		
60410	1,25 м3	маш.-ч	6,16
60411	2,5 м3	маш.-ч	5,00
	<b>Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве:</b>		
60501	4,6 м3	маш.-ч	4,70
60502	5,2 м3	маш.-ч	4,34
60503	6,3 м3	маш.-ч	4,36
60504	8 м3	маш.-ч	4,14
	<b>Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве:</b>		
60601	5-6 м3	маш.-ч	4,64
60602	6,3 м3	маш.-ч	4,38
60603	10 м3	маш.-ч	4,41
60604	15 м3	маш.-ч	4,92
60605	20 м3	маш.-ч	4,25
60700	Экскаваторы двухроторные при работе на водохозяйственном строительстве	маш.-ч	4,80
	<b>Экскаваторы-планировщики:</b>		
60800	на пневмоколесном ходу	маш.-ч	7,43
61202	на тракторе 0,8 м3	маш.-ч	5,29
	<b>Экскаваторы роторные шириной и глубиной для траншей:</b>		
60901	800-2200 мм	маш.-ч	4,40
60903	1500-2200 мм	маш.-ч	4,33
60904	2100-2500 мм	маш.-ч	4,19
	<b>Экскаваторы шнекороторные на тракторе:</b>		
61001	79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,55
61003	132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	4,93
61004	220 кВт (300 л.с.)	маш.-ч	4,11
	<b>Раздел 07. Бульдозеры, скреперы и установки баровые</b>		
	<b>Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах:</b>		
70101	59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	8,88
70102	79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8,97
70103	96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	8,53
70104	121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	7,90
70105	132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	7,95
70106	243 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	7,41
	<b>Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов:</b>		
70116	59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	9,12
70117	96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	8,30
70118	121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	8,40
70119	132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	7,87
70120	228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	7,38
70121	303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	8,20
70122	340 кВт (450 л.с.)	маш.-ч	8,14
	<b>Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве:</b>		

70132	37 кВт (50 л.с.)	маш.-ч	9,21
70133	59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	8,92
70134	79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8,86
70135	96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	8,59
70136	118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	8,66
70137	132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	8,47
	<b>Бульдозеры при работе на других видах строительства:</b>		
70147	37 кВт (50 л.с.)	маш.-ч	9,12
70148	59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	8,62
70149	79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8,56
70150	96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	8,11
70151	118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	7,95
70152	121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	7,54
70153	132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	7,92
70154	243 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	6,39
	<b>Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на водохозяйственном строительстве:</b>		
70201	79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,24
70202	121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	5,56
70203	132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	5,40
70213	Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на транспортном строительстве мощностью 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	5,64
	<b>Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на других видах строительства:</b>		
70223	79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,06
70224	121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	6,68
70225	132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	6,65
	<b>Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве:</b>		
70301	3,0 м3	маш.-ч	6,98
70302	4,5 м3	маш.-ч	6,22
70303	7,0 м3	маш.-ч	6,90
70304	8,0 м3	маш.-ч	6,67
70305	10,0 м3	маш.-ч	6,57
70306	15,0 м3	маш.-ч	5,92
	<b>Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства:</b>		
70316	3,0 м3	маш.-ч	7,25
70317	4,5 м3	маш.-ч	6,50
70318	7,0 м3	маш.-ч	6,89
70319	8,0 м3	маш.-ч	7,08
70320	10,0 м3	маш.-ч	6,72
70321	15,0 м3	маш.-ч	6,08
	<b>Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при работе на гидроэнергетическом строительстве:</b>		
70401	8,0 м3	маш.-ч	5,41
70402	10,0 м3	маш.-ч	5,36
70403	15,0 м3	маш.-ч	5,47
70410	Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при работе на сооружении магистральных трубопроводов 8 м3	маш.-ч	5,92

	<b>Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при работе на водохозяйственном строительстве:</b>		
70415	8,0 м3	маш.-ч	7,24
70416	10,0 м3	маш.-ч	6,51
70417	15,0 м3	маш.-ч	6,27
	<b>Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при работе на других видах строительства:</b>		
70427	8,0 м3	маш.-ч	7,60
70428	10,0 м3	маш.-ч	7,39
70429	15,0 м3	маш.-ч	6,49
	<b>Установки однобаровые на тракторе:</b>		
70601	79 кВт (108 л.с.), ширина щели 14 см	маш.-ч	5,33
70602	79 кВт (108 л.с.), ширина щели 54 см	маш.-ч	5,10
70603	59 кВт (80 л.с.), ширина щели 14 см	маш.-ч	5,96
70500	Установки двухбаровые на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,48
	<b>Раздел 08. Машины для водохозяйственного строительства</b>		
	<b>Виброформы для каналов глубиной:</b>		
80101	до 1,0 м	маш.-ч	5,25
80102	1,5 м	маш.-ч	5,40
	<b>Комплекты машин для бетонирования каналов глубиной:</b>		
80200	до 3,0 м	маш.-ч	5,39
80300	до 5,0 м	маш.-ч	5,11
80400	Копатели шахтных колодцев	маш.-ч	5,08
80501	Машины кротодренажные на тракторе 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,56
	<b>Машины глубинной подготовки полей на тракторе:</b>		
80601	79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,38
80602	103 кВт (140 л.с.)	маш.-ч	4,36
80700	Планировщики длиннобазовые (без трактора)	маш.-ч	3,85
	<b>Экскаваторы-дреноукладчики:</b>		
80801	40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	5,91
80802	79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,45
80803	118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	4,29
80901	Дреноукладчики (бестраншейные) с тягачом мощностью 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	4,70
	<b>Станции насосные дизельные прицепные высоконапорные производительностью:</b>		
81202	30-140 л.с.	маш.-ч	7,13
	<b>Станции насосные дизельные прицепные средненапорные производительностью:</b>		
81209	80-175 л.с.	маш.-ч	7,10
	<b>Станции насосные дизельные прицепные низконапорные производительностью:</b>		
	<b>Станции насосные передвижные электрифицированные производительностью:</b>		
	<b>Станции насосные навесные к трактору производительностью:</b>		
	<b>Станции насосные плавучие дизельные производительностью:</b>		
81600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	6,04
81700	Подборщики мелких древесных остатков	маш.-ч	3,85
81800	Валкователи древесных остатков (без трактора)	маш.-ч	3,85

81900	Лыжи самосвальные прицепные	маш.-ч	3,85
81901	Каналоочистители, емкость до 5 м3	маш.-ч	4,77
	<b>Раздел 09. Машины для культуртехнических работ</b>		
	<b>Бороны:</b>		
90101	корчевальные (без трактора)	маш.-ч	4,00
90102	дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	3,85
90111	зубовые	маш.-ч	4,16
90200	Грабли кустарниковые навесные (без трактора)	маш.-ч	3,85
	<b>Канавокопатели:</b>		
90302	плужные прицепные (без трактора)	маш.-ч	3,85
90303	фрезерные (на тракторе)	маш.-ч	5,43
	<b>Плуги:</b>		
91305	трехкорпусные навесные	маш.-ч	4,00
91306	четырекорпусные навесные	маш.-ч	3,93
90400	Корчеватели роторные (без трактора)	маш.-ч	3,85
	<b>Корчеватели-сборители с трактором:</b>		
90501	79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,71
90502	96 кВт (130 л. с.)	маш.-ч	6,43
90503	118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	6,44
90504	59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,38
90520	Установки навесные для дробления растительности в щепу	маш.-ч	4,63
	<b>Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе:</b>		
90601	79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,69
90602	118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	6,35
90700	Мотокусторезы 2,6 кВт (3,5 л. с.)	маш.-ч	9,80
90720	Косилки-кусторезы навесные тракторные	маш.-ч	4,24
90900	Машины камнеуборочные	маш.-ч	3,85
91000	Машины лесопосадочные (без трактора)	маш.-ч	3,85
91100	Опрыскиватели вентиляторные	маш.-ч	3,85
91200	Опыливатели широкозахватный универсальный	маш.-ч	3,85
	<b>Плуги:</b>		
91301	выкопочные (без трактора)	маш.-ч	3,17
91400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	4,19
91401	Рыхлители навесные (без трактора)	маш.-ч	5,95
91500	Ямокопатели	маш.-ч	3,35
91700	Генераторы аэрозольный	маш.-ч	3,85
	<b>Сеялки:</b>		
92001	туковые (без трактора)	маш.-ч	4,44
92002	прицепные	маш.-ч	4,38
92201	Разбрасыватели тракторные прицепные	маш.-ч	3,85
92401	Косилки прицепные	маш.-ч	3,85
92402	Газонокосилки моторные	маш.-ч	3,83
92501	Культиваторы навесные с приспособлениями	маш.-ч	3,85
92601	Луцильщики	маш.-ч	3,85
92701	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	3,86
93001	Агрегаты посадочные прицепные	маш.-ч	3,85
93101	Оборудование навесное сельскохозяйственное	маш.-ч	4,14
	<b>Раздел 10. Оборудование для бурения и откачки воды, цементационное оборудование</b>		
	<b>Оборудование прицепное для откачки воды:</b>		
100101	блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 ат), производительность 9,5 м3/мин	маш.-ч	6,88



100102	станция компрессорная передвижная с электродвигателем давления 680 кПа (6,8 ат), производительность 5,25 м3/мин	маш.-ч	8,49
	<b>Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения:</b>		
100201	до 200 м, грузоподъемность 2,5 т	маш.-ч	5,87
100202	до 200 м, грузоподъемность до 4т	маш.-ч	5,85
	<b>Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения:</b>		
100203	до 500 м, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	6,06
100204	до 600 м, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	5,92
100207	Установки для бурения вертикальных скважин GM 75 GL	маш.-ч	5,52
	<b>Установки и станки ударно-канатного бурения:</b>		
100302	на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, грузоподъемность 2,6 т	маш.-ч	5,91
100304	прицепные, глубина бурения до 200 м, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	5,90
100305	на гусеничном ходу, глубина бурения до 300 м, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	6,36
100306	Станки ударно-канатного бурения малогабаритные	маш.-ч	5,04
100401	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т	маш.-ч	6,07
	<b>Машины и станки буровые, станки ударно-вращательного бурения самоходные при работе:</b>		
	<b>Машины шарошечного бурения на базе трактора 118 кВт (160 л.с.) глубина бурения:</b>		
100507	15 м, диаметр скважин 76-132 мм	маш.-ч	6,06
100508	32 м, диаметр скважин 160 мм	маш.-ч	5,98
	<b>Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения:</b>		
100515	36 м, диаметр скважин 215 мм	маш.-ч	6,21
100516	32 м, диаметр скважин 250 мм	маш.-ч	6,19
	<b>Молотки бурильные:</b>		
100601	легкие при работе от стационарных компрессорных станций	маш.-ч	4,34
100602	легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,85
100651	средние при работе от стационарных компрессорных станций	маш.-ч	4,36
100653	средние	маш.-ч	4,36
100701	тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций	маш.-ч	4,37
100702	тяжелые при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,83
	<b>Станки буровые вращательного бурения:</b>		
100801	несамоходные, глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм	маш.-ч	7,13
100810	самоходные, глубиной бурения до 23 м, диаметр скважин 150 мм	маш.-ч	6,56
100820	самоходные, глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм	маш.-ч	5,27

100830	несамоходные, глубина бурения до 24 м, диаметр скважин 105 мм	маш.-ч	5,39
	<b>Установки буровые перфораторного бурения</b>		
	<b>глубина бурения:</b>		
100901	до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм	маш.-ч	4,62
100902	до 30 м, диаметр скважин 65-76 мм	маш.-ч	4,63
	<b>Установки цементационные:</b>		
101001	7,2 м3/ч	маш.-ч	6,21
101002	автоматизированные 15 м3/ч	маш.-ч	7,75
101003	Цементационная установка GS-1 фирмы «SOILMEC»	маш.-ч	6,60
101100	Узлы глинорастворные с очистным комплексом	маш.-ч	6,51
101201	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для нейтральных жидкостей и суспензий, подача до 1000 м3/ч, напор 100 м	маш.-ч	4,60
	<b>Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача:</b>		
101208	до 4 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	4,88
101209	до 6 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	5,36
	<b>Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для гидросмесей с мелкой:</b>		
101215	фракцией, подача до 12 м3/ч, напор 120 м	маш.-ч	6,05
101220	твердой фракцией, подача до 32 м3/ч, напор 80 м	маш.-ч	6,23
101221	твердой фракцией, подача до 40 м3/ч, напор 80 м	маш.-ч	6,28
101222	твердой фракцией, подача до 150 м3/ч, напор 30 м	маш.-ч	6,52
101223	твердой фракцией, подача до 250 м3/ч, напор 54 м	маш.-ч	7,16
	<b>Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача:</b>		
101301	0,9-7,2 м3/ч, напор 400-200 м	маш.-ч	5,37
101302	до 32 м3/ч, напор до 400 м	маш.-ч	6,25
101303	до 40 м3/ч, напор 630 м	маш.-ч	6,65
101401	Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор до 55 м	маш.-ч	5,64
101402	Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м	маш.-ч	6,57
	<b>Раздел 11. Машины для приготовления, транспортировки и укладки бетона и раствора</b>		
	<b>Автобетоносмесители:</b>		
110053	4 м3	маш.-ч	4,61
110054	5 м3	маш.-ч	4,50
110055	6 м3	маш.-ч	4,48
110056	7 м3	маш.-ч	4,46
110831	Автобетоносмесители, емкость до 6,3 м3	маш.-ч	4,41
	<b>Бадьи:</b>		
110100	1 м3	маш.-ч	5,42
110101	2 м3	маш.-ч	5,42
110102	4 м3	маш.-ч	2,36
110103	8 м3	маш.-ч	5,58
	<b>Бетононасосы при работе на:</b>		
110201	строительстве тоннелей, 10 м3/ч (передвижные)	маш.-ч	7,33
110210	гидроэнергетическом строительстве, 5-65 м3/ч	маш.-ч	6,29
	<b>Автобетононасосы:</b>		

110211	65 м3/ч	маш.-ч	5,74
110215	поршневые	маш.-ч	6,49
110216	«Putzmeister», производительность 90 м3/ч	маш.-ч	6,05
110218	«Hanwoo» НСР 43Х, производительность 160 м3/ч	маш.-ч	5,85
110221	, производительность 160 м3/ч	маш.-ч	5,62
110219	Бетононасос стационарный, производительность 60 м3/ч	маш.-ч	5,97
110220	Стрела бетонораспределительная, 32 м	маш.-ч	5,98
110300	Машины для внутриблочной перевозки бетона	маш.-ч	6,72
110401	Краны манипуляторы при работе на гидротехническом строительстве 1,6 т	маш.-ч	6,56
110501	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	9,23
	<b>Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов:</b>		
110601	350 л	маш.-ч	6,38
110602	750 л	маш.-ч	6,76
110603	2000 л	маш.-ч	6,98
110700	Установки бетоносмесительные автоматизированные с бетоносмесителем емкостью 500 л	маш.-ч	7,46
	<b>Бетоносмесители гравитационные передвижные:</b>		
110801	65 л	маш.-ч	10,84
110802	165 л	маш.-ч	9,82
110803	330 л	маш.-ч	8,45
	<b>Бетоносмесители гравитационные стационарные:</b>		
110804	500 л	маш.-ч	9,42
110805	800 л	маш.-ч	8,05
110806	1000 л	маш.-ч	7,81
110807	2000 л	маш.-ч	7,04
110808	Бетоносмесители передвижные 250 л на других видах строительства (кроме водохозяйственного)	маш.-ч	7,49
	<b>Бетоносмесители принудительного действия передвижные:</b>		
110810	165 л	маш.-ч	10,09
110811	250 л	маш.-ч	7,70
	<b>Бетоносмесители принудительного действия стационарные:</b>		
110812	375 л	маш.-ч	8,35
110813	500 л	маш.-ч	7,85
110814	800 л	маш.-ч	7,09
110815	1000 л	маш.-ч	6,84
	<b>Растворосмесители передвижные:</b>		
110901	65 л	маш.-ч	11,49
110902	250 л	маш.-ч	9,72
	<b>Растворосмесители стационарные:</b>		
110903	500 л	маш.-ч	9,62
110904	800 л	маш.-ч	7,84
110950	Цемент-пушка	маш.-ч	6,47
110953	Цемент-пушки при работе от компрессора	маш.-ч	10,00
111000	Агрегаты для бетонирования стен самоходные	маш.-ч	6,54
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	6,28
111201	Вибраторы крановые	маш.-ч	5,42
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6,13
111302	Виброрейка WHETMAN WSHE	маш.-ч	5,15
	<b>Растворонасосы:</b>		

111500	1 м3/ч	маш.-ч	10,81
111501	3 м3/ч	маш.-ч	9,50
	<b>Заводы бетонные инвентарные автоматизированные:</b>		
111601	30 м3/ч	маш.-ч	6,36
111602	60 м3/ч	маш.-ч	6,37
111603	120 м3/ч	маш.-ч	6,22
111604	240 м3/ч	маш.-ч	6,15
111605	Заводы бетонные инвентарные 7,5 м3/ч на строительстве мостов и труб	маш.-ч	7,11
111901	Бункеры-смесители при кладке дымовых кирпичных труб с эстакадой	маш.-ч	10,63
112002	Установка для приема и подачи жестких растворов, производительность до 22,5 м3/ч, емкость 2,5 м3	маш.-ч	10,38
112003	Установка по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.-ч	6,73
112010	Комплекс бентонито-смесительный на базе автомобиля КамАЗ	маш.-ч	6,57
112011	Комплекс оборудования для приготовления бентонитового раствора производительностью 30 м3/час	маш.-ч	6,05
	<b>Раздел 12. Машины для дорожного и аэродромного строительства</b>		
	<b>Автогудронаторы:</b>		
120101	3500 л	маш.-ч	7,83
120102	7000 л	маш.-ч	7,94
120103	на базе автомобиля КАМАЗ-54115, СКД-100 12 т	маш.-ч	7,49
120120	на базе Volvo Fee 42 R, 240 л.с.	маш.-ч	7,54
120141	Смеситель-укладчик литых эмульсионно-минеральных смесей (ЛЭМС), бункер щебня 9,2 м3, производительность насоса эмульсии 400 л/мин	маш.-ч	3,20
	<b>Автогрейдеры:</b>		
120201	легкого типа 66,2 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	8,82
120202	среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	7,90
120203	тяжелого типа 173 кВт (235 л.с.)	маш.-ч	8,26
120210	MOD BG TA-3	маш.-ч	7,92
120211	HBM BG 190 т TA-4	маш.-ч	7,30
	<b>Грейдеры прицепные:</b>		
120301	среднего типа	маш.-ч	10,56
120302	тяжелого типа	маш.-ч	11,00
120400	Грейдер-элеватор 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	8,49
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	6,80
120600	Заливщик швов на базе автомобиля	маш.-ч	6,52
120651	Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч	маш.-ч	8,08
	<b>Катки дорожные прицепные кулачковые:</b>		
120701	8 т	маш.-ч	6,80
120702	17 т	маш.-ч	6,80
120703	28 т	маш.-ч	6,80
	<b>Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу:</b>		
120710	12,5 т	маш.-ч	6,80
120711	25 т	маш.-ч	6,80
120712	50 т	маш.-ч	6,80
	<b>Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом:</b>		

120801	15 т	маш.-ч	8,17
120802	25 т	маш.-ч	8,74
120841	Катки дорожные прицепные гладкие 5 т	маш.-ч	6,80
	<b>Катки самоходные вибрационные двухвальцовые с гладкими вальцами массой:</b>		
120903	6 т	маш.-ч	8,67
120904	10 т	маш.-ч	7,63
	<b>Катки дорожные самоходные гладкие:</b>		
120906	8 т	маш.-ч	8,17
120907	13 т	маш.-ч	8,13
120908	18 т	маш.-ч	7,97
120912	Катки дорожные самоходные гладкие типа «DYNAPAC», «HAMM», «BOMAG» 13 т	маш.-ч	7,83
120909	Каток самоходный ДУ-84, гладковальцевый, 14 т	маш.-ч	7,42
120913	Каток самоходный ДУ-48, гладковальцевый	маш.-ч	7,97
120905	Катки дорожные самоходные гладковальцовые типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	7,89
120919	Катки дорожные самоходные комбинированные Hamm HD 110K	маш.-ч	7,31
120921	Катки дорожные самоходные комбинированные малых типоразмеров типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" от 3,2 до 4,0 т	маш.-ч	8,45
120922	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" от 7,1 до 10 т	маш.-ч	7,93
120931	Катки дорожные самоходные тандемные малых типоразмеров типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" от 3,2 до 4,2 т	маш.-ч	8,48
120932	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	8,27
120933	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа «DYNAPAC», «HAMM», «BOMAG» от 12.2 до 14,2 т	маш.-ч	7,77
120935	Катки дорожные на пневмоколесном ходу типа HAMM HD 150TT, массой 14,3 т (115,6 л.с.)	маш.-ч	7,40
	<b>Катки на пневмоколесном ходу:</b>		
120910	16 т	маш.-ч	7,71
120911	30 т	маш.-ч	7,69
120914	Катки на пневмоколесном ходу ДУ-100	маш.-ч	7,76
	<b>Катки дорожные самоходные вибрационные, масса:</b>		
120951	до 8 т	маш.-ч	8,18
120952	более 8 т	маш.-ч	8,34
120900	Катки дорожные самоходные вибрационные Bomag BW 151-AD2	маш.-ч	7,58
120901	Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш.-ч	8,48
120902	Катки дорожные самоходные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 2,2 т	маш.-ч	8,36
120934	Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные типа HAMM-3518, массой 18 т (210,8 л.с.)	маш.-ч	7,27
120920	Катки самоходные вибрационные двухвальцовые с гладкими вальцами комбинированного действия массой 16 т	маш.-ч	7,50

120923	Катки дорожные самоходные вибрационные гладковальцевые Bomag BW-164-AD2	маш.-ч	7,47
120926	Каток дорожный самоходный вибрационный комбинированный Дунарас СА 250 D до 12 т	маш.-ч	7,34
120927	Каток вибрационный комбинированный ДУ-97	маш.-ч	7,66
120924	Каток вибрационный SD-120	маш.-ч	7,34
120925	Каток дорожный вибрационный Hamm HD-130	маш.-ч	6,59
	<b>Котлы битумные:</b>		
121001	стационарные 15000 л	маш.-ч	7,23
121002	электрические 1000 л	маш.-ч	7,34
121011	передвижные 400 л	маш.-ч	7,32
121012	передвижные 1000 л	маш.-ч	6,87
121020	Автобитумовоз, 15 т	маш.-ч	7,32
121030	Котлы передвижные для приготовления термопластика 1000 л	маш.-ч	6,89
	<b>Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах:</b>		
121101	для отделки цемента-бетонных покрытий	маш.-ч	8,37
121102	профилировщики оснований	маш.-ч	8,39
121103	распределители цементабетона	маш.-ч	8,35
121200	нарезчики швов в свежееуложенном цемента-бетоне	маш.-ч	5,93
	<b>Нарезчики швов:</b>		
121201	в затвердевшем бетоне	маш.-ч	4,30
121203	Станок для фрезерования поверхности FE 32	маш.-ч	5,45
121204	Машина для разделки швов и трещин CRF 60 B	маш.-ч	6,51
121211	Нарезчик швов в асфальтобетонном покрытии	маш.-ч	16,40
121212	Нарезчик швов CIDIMA CF 2116D	маш.-ч	7,13
121213	Нарезчик швов Cedima, диск 350-450мм, глубина реза 170 мм	маш.-ч	0,38
	<b>Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта:</b>		
121303	нарезчики швов в затвердевшем бетоне продольные и поперечные	маш.-ч	5,84
121304	бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	7,17
121305	конвейеры-перегрузатели	маш.-ч	6,80
121306	машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	7,49
121307	оборудование асфальтоукладочное	маш.-ч	6,80
121308	погрузатели арматуры	маш.-ч	6,80
121309	профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	7,32
121310	распределители цементабетона со скользящими формами	маш.-ч	7,25
121311	тележки арматурные	маш.-ч	6,80
121312	финишеры трубчатые	маш.-ч	7,60
121230	Бетоноукладчик-планировщик со скользящими формами GOMACO GT-3200	маш.-ч	6,94
121231	Перегрузатель Дунарас MF 300 C	маш.-ч	7,64
	<b>Машины дорожные комбинированные, мощностью:</b>		
121341	менее 210 л.с.	маш.-ч	7,76
121342	от 210 до 270 л.с.	маш.-ч	7,54
121343	более 270 л.с.	маш.-ч	7,42
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	8,68
121500	Трамбовки на базе трактора Т-130.1.Г	маш.-ч	7,54

121550	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)	маш.-ч	6,40
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	6,38
121606	Машина комбинированная, уборочная на базе КАМАЗ-53215	маш.-ч	7,56
121607	Машина укладочно-ремонтная SCHAFER RZA7000 E1	маш.-ч	7,16
121602	Вакуумно-подметальная машина	маш.-ч	7,64
121603	Малогобаритная подметальная машина	маш.-ч	5,13
121700	Машины для устройства укрепительных полос	маш.-ч	7,59
121701	Машины сушильные типа DIEHL H-2500 S	маш.-ч	7,32
121705	Площадки сушильные, мощность теплового потока 6453 кал/с	маш.-ч	8,35
121702	Машина коммунально-уборочная Hako-Citymaster 1800	маш.-ч	7,70
121805	Установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля	маш.-ч	7,79
121915	Машина для разделки трещин в асфальтобетонном и цементобетонном покрытиях "Cimline" PCR-25, ширина фрезерования 12-50 мм, глубина фрезерования до 50 мм (25 л.с.)	маш.-ч	6,61
	<b>Распределители:</b>		
121804	щебня типа SS 25/80	маш.-ч	7,22
121806	щебня ЩРД-3,5	маш.-ч	9,70
121801	щебня и гравия	маш.-ч	7,55
121802	цемента	маш.-ч	7,64
121803	каменной мелочи	маш.-ч	8,12
121807	минеральных вяжущих Streumaster RW 8000	маш.-ч	6,80
121808	Распределители минеральных вяжущих Streumaster SW 16 МС	маш.-ч	2,76
	<b>Снегоочистители на автомобиле:</b>		
121901	плужные	маш.-ч	6,36
121902	шнекороторные	маш.-ч	7,42
121903	Снегоуборщик самоходный 11 кВт (15 л.с.)	маш.-ч	5,58
121914	Поезд снегоуборочный несамоходный (СМ-2)	маш.-ч	0,04
121920	Снегопогрузчик лаповый на пневмоколесном ходу	маш.-ч	7,49
122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	7,61
122001	Укладчик литого асфальтобетона типа GEB 8000 т с шириной укладки от 2,25 до 8 м	маш.-ч	7,24
122002	Укладчики асфальтобетона малых типоразмеров типа асфальтоукладчиков фирмы "VOGELE" с шириной укладки от 1,1 до 4,75 м	маш.-ч	6,31
122003	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров типа асфальтоукладчиков фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	6,20
122004	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров типа асфальтоукладчиков фирмы "VOGELE" с шириной укладки более 6,5 м	маш.-ч	6,14
122016	Асфальтоукладчик Dynapac F300 CS с навесным модулем AM 300	маш.-ч	6,18
122015	Асфальтоукладчик Voge Super 1800-2 с модулем Spray Jet, с плитой АВ 500-2	маш.-ч	6,07
122005	Асфальтоукладчик Voge Super 1900-2 с плитой АВ 600	маш.-ч	6,16
122006	Комплекс машин "REMIXER 4500" и нагреватель "HM 4500" фирмы "WIRTGEN"	маш.-ч	7,49
122013	Установки передвижные асфальтосмесительные Wirtgen КМА-200	маш.-ч	6,16

122011	Нагреватель асфальтобетонного покрытия Ecoheater Kaph 8.5, предварительный	маш.-ч	4,70
122007	Установки для транспортировки литого асфальтобетона типа "Koher"	маш.-ч	6,22
122012	Установка для терморисайклинга дорожного покрытия Ремиксер Roadmix - KRM 4500	маш.-ч	5,81
122008	Термос-бункеры на базе автомобиля 3 м3	маш.-ч	6,67
122009	Машина плавильно-заливочная "Cimline" MAGMA-110 DH, емкость бака для материала 417 л (25,4 л.с.)	маш.-ч	6,89
122010	Машина плавильно-заливочная "Cimline" MAGMA-110 DHC, емкость бака для материала 417 л (25,4 л.с.).	маш.-ч	6,68
122017	Машина заливочная универсальная "Breining" UVM 500, емкость бака для материала 500 л (30,5 л.с.)	маш.-ч	6,81
122018	Машина для разогрева асфальтобетонных покрытий Wirtgen HM 4500	маш.-ч	1,73
122014	Стабилизатор грунта Bomag MPH 122	маш.-ч	6,09
	<b>Установки для приготовления:</b>		
122100	грунтовых смесей 116 кВт (158 л.с.)	маш.-ч	7,21
122101	битумной эмульсии 3 т/ч	маш.-ч	7,72
122102	поверхностно-активных добавок	маш.-ч	9,07
122103	битумной эмульсии марки "ENH ENGINEERING AS", производительностью 10-12 т/ч	маш.-ч	6,15
122104	Битумная установка с 4-мя битумными котлами на 50 м3, резервуаром для хранения битума на 1000 м3 и газовым подогревом масляного теплоносителя	маш.-ч	6,28
	<b>Фрезы навесные:</b>		
122201	на тракторе 121 кВт (165 л.с.) (дорожные)	маш.-ч	6,54
122202	без трактора (болотные)	маш.-ч	6,18
122203	Самоходная дорожная холодная фреза шириной фрезерования 500-1000 мм импортного производства	маш.-ч	6,76
122204	Фрезы самоходные дорожные типа "Wirtgen", "Dynapac", "Caterpillar", "Roadtec", "Terex", "Bitelli", "ABG", "Bomag" с шириной барабана от 1000 мм до 1300 мм	маш.-ч	6,03
122205	Фрезы самоходные дорожные типа "Wirtgen", "Dynapac", "Caterpillar", "Roadtec", "Terex", "Bitelli", "ABG", "Bomag" с шириной барабана от 1500 мм до 2200 мм	маш.-ч	6,00
122206	Фреза-ресайклер дорожная ROADTEX RX 700	маш.-ч	6,02
122207	Регенератор-смеситель марки "Caterpillar RM-500", ширина фрезерования 2438 мм	маш.-ч	6,02
122210	Ресайклер холодного фрезерования типа Wirtgen WR 2500	маш.-ч	3,63
	<b>Установка холодного фрезерования шириной барабана:</b>		
122221	1000 мм	маш.-ч	6,76
122222	2000 мм	маш.-ч	6,58
122301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	7,81
122401	Парообразователи прицепные	маш.-ч	7,17
122601	Разогреватели асфальтобетонных покрытий	маш.-ч	6,98
122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	6,49
122899	Виброплита	маш.-ч	6,06
123000	Мотобур ручной, диаметр сверла 200 мм, глубина сверления до 1 м, мощность двигателя 1,6 кВт	маш.-ч	5,68
123001	Мотобур ручной, диаметр сверла от 200 до 350 мм, мощность двигателя до 5,5 кВт	маш.-ч	5,92



123010	Установка сваебойная самоходная для устройства барьерных ограждений, мощность молота 600-1060 Дж	маш.-ч	6,38
<b>Раздел 13. Машины в транспортном строительстве</b>			
<b>Автомотрисы:</b>			
130100	монтажные	маш.-ч	7,06
130110	тяжелого типа (тягового модуля) мощностью дизель-генераторной установки 200квт (272л.с) (АТТ)	маш.-ч	6,55
130170	для работы на контактной сети, 243 кВт (330 л.с.) (АКС)	маш.-ч	6,57
130171	Автомотриса дизельная монтажная с устройством шнекового бурения АДМ-1,5Б	маш.-ч	6,65
130172	Модули тягово-энергетические для несамоходных машин	маш.-ч	6,95
130200	Агрегаты для вибропогружения свайных фундаментов опор контактной сети (без мотовоза-электростанции)	маш.-ч	6,56
130300	Агрегаты для травосеяния на откосах автомобильных и железных дорог	маш.-ч	6,05
130350	Агрегат распределения бетона Rhombeg	маш.-ч	6,90
130400	Дозировщики тракторные	маш.-ч	6,88
<b>Дрезины широкой колеи с краном:</b>			
130501	1 т	маш.-ч	6,66
130502	3,5 т	маш.-ч	7,00
130503	Дрезины широкой колеи с монтажной вышкой	маш.-ч	7,22
130601	Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах, 10 т	маш.-ч	7,64
130651	Краны электровозного депо КЭД-7, грузоподъемность 7 т	маш.-ч	7,16
<b>Краны укладочные для рельсовых звеньев 25 м:</b>			
130701	на деревянных шпалах	маш.-ч	6,69
130702	на железобетонных шпалах	маш.-ч	6,54
130750	Траверса для укладки полушпал Rhombeg	маш.-ч	6,03
130800	Линии звеносборочные поточные полуавтоматические	маш.-ч	6,75
130801	Линии поточные для сборки звеньев с железобетонными шпалами	маш.-ч	6,54
130802	Линии поточные полуавтоматические для сборки звеньев с деревянными шпалами	маш.-ч	6,99
130803	Линии поточные полуавтоматические для разборки звеньев с деревянными шпалами	маш.-ч	7,25
130804	Линии технологические для сборки звеньев с железобетонными шпалами	маш.-ч	7,51
130901	Машины для балластировки железнодорожного пути	маш.-ч	6,67
130902	Машины для вырезки балласта самоходные	маш.-ч	6,41
130903	Машины роторные для вырезки балласта по торцам шпал несамоходные	маш.-ч	7,05
130904	Планировщики балласта	маш.-ч	6,95
<b>Машины для монтажа контактной сети при работе:</b>			
131001	«с поля»	маш.-ч	6,21
131002	«с пути»	маш.-ч	6,49
<b>Машины для монтажа контактной сети при работе «в окно» с пути:</b>			

131010	модули универсальные строительно-монтажные (раскаточные), 100 кВт (136 л.с) для работ на контактной сети (УСММ КС-РМ-30)	маш.-ч	6,65
131020	комплексы машин для раскатки и анкеровки проводов по опорам контактной сети (тепловоз, раскаточный модуль, 2 вагона, автомотриса)	маш.-ч	6,84
131025	комплексы машин для монтажа и регулировки контактной сети (2 вагона, автомотриса)	маш.-ч	6,76
131100	Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками	маш.-ч	6,92
131110	Машины для смены шпал (МСШУ)	маш.-ч	7,09
	<b>Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе:</b>		
131201	«с поля»	маш.-ч	6,81
131202	«с пути»	маш.-ч	6,61
	<b>Машины и технологические комплексы для устройства фундаментов опор контактной сети при работе «в окно» платформы с буровой установкой:</b>		
131205	(без крана-манипулятора) (ССММ КС - ОБЖД-30)	маш.-ч	6,86
131210	и краном-манипулятором (ССММ КС-3)	маш.-ч	6,68
	<b>Машины и технологические комплексы для устройства фундаментов опор контактной сети при работе «в окно» платформы:</b>		
131215	с вибропогружателем и краном-манипулятором (ССММ КС - АВФ-30)	маш.-ч	6,70
131220	с агрегатом для завинчивания и вибропогружения фундаментных свай и краном-манипулятором (ССММ КС-2м)	маш.-ч	6,71
131225	грузовые с краном-манипулятором (УСММ КС - ГП-30)	маш.-ч	6,81
131230	с бетоносмесительной установкой (УБПЖ)	маш.-ч	7,06
131235	Комплекс машин при работе «в окно» для устройства бетонных фундаментов опор контактной сети (автомотриса тяжелого типа, платформа с бетоносмесительной установкой, вагон бытовка-мастерская) (СКБР КС)	маш.-ч	6,81
	<b>Комплекс машин при работе «в окно» для устройства свайных фундаментов опор контактной сети методом:</b>		
131240	вибропогружения (платформы: простая, с буровой установкой без крана-манипулятора, с вибропогружателем, грузовая с краном манипулятором; тепловоз) (СКВФ КС)	маш.-ч	6,89
131245	завинчивания (платформа с буровой установкой, платформа с вибропогружателем и гидрокабестаном, вагон мастерская) (СКЗФ КС)	маш.-ч	6,77
131300	Машины для укрепления откосов земляного полотна гидропосевом с мульчированием	маш.-ч	6,61
131301	Установка Т-330 для гидропосева многолетних трав на базе автомобиля VOLVO FES 6	маш.-ч	6,51
131400	Машины путерихтовочные	маш.-ч	6,61
131421	Рихтовщик гидравлический	маш.-ч	6,38
131500	Мотовозы-электростанции	маш.-ч	7,42
131600	Платформы моторные к путеукладчику	маш.-ч	6,47
131750	Вышка съемная монтажная	маш.-ч	6,28

131800	Платформы широкой колеи с роликовым транспортером	маш.-ч	6,38
131901	Путеподъемники самоходные	маш.-ч	7,87
132001	Путеукладчики тракторные широкой колеи	маш.-ч	7,53
132100	Стенды звеносборочные	маш.-ч	6,22
132150	Стабилизаторы пути динамические	маш.-ч	6,86
132200	Машины выправочно-подбивочно-рихтовочные	маш.-ч	6,27
132201	Машины выправочно-подбивочно-рихтовочные, производительностью до 2000 шпал/час	маш.-ч	6,57
132203	Машины выправочно-подбивочно-рихтовочные Дуоматик	маш.-ч	6,36
132300	Машины выправочно-подбивочно-рихтовочные для стрелочных переводов	маш.-ч	6,27
132301	Машины выправочно-подбивочно-рихтовочные для стрелочных переводов Унимат	маш.-ч	6,36
132400	Машины выправочно-подбивочно-отделочные	маш.-ч	6,57
132410	Машины кюветоочистительные	маш.-ч	5,93
132411	Машины щетнеочистительные, производительностью до 400 м3/час, самоходные	маш.-ч	6,35
132412	Машины щетнеочистительные, производительностью 400-600 м3/час, несамоходные	маш.-ч	6,38
132413	Машины щетнеочистительные, производительностью 600-800 м3/час, несамоходные	маш.-ч	6,37
132414	Машины щетнеочистительные, производительностью 800-1000 м3/час, самоходные	маш.-ч	6,28
132415	Машины щетнеочистительные, производительностью 1000-1200 м3/час, несамоходные	маш.-ч	6,43
132501	Вагоны широкой колеи 20 т	маш.-ч	6,23
132510	Вагоны строительно-монтажные широкой колеи (ВСМ)	маш.-ч	6,02
132515	Вагоны с бытовыми помещениями и мастерской (ВСМ-БП)	маш.-ч	6,02
132520	Вагоны-мастерские (ВСМ-М)	маш.-ч	6,02
132550	Вагон-самосвал (думпкар), грузоподъемностью 136 т	маш.-ч	6,00
132560	Вагонетки узкой колеи	маш.-ч	6,03
132561	Вагонетки путевые широкой колеи	маш.-ч	6,03
132601	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	6,26
132605	Платформы узкой колеи	маш.-ч	6,32
132701	Тепловозы широкой колеи 294 кВт (400 л.с.)	маш.-ч	6,65
	<b>Тепловозы широкой колеи маневровые:</b>		
132801	552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	5,68
132803	883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	5,67
133700	Машина вакуумная путевая	маш.-ч	6,37
133800	Машины путевые рельсосварочные	маш.-ч	6,80
133820	Поезда рельсошлифовальные	маш.-ч	6,67
133850	Состав для засорителей	маш.-ч	6,70
133851	Состав для перевозки блоков стрелочных переводов	маш.-ч	6,67
133852	Спецсостав для перевозки рельсовых плетей	маш.-ч	6,15
133951	Станок сверлильно-шлифовальный (сверлошлифовалка)	маш.-ч	6,21
134001	Станок рельсосверлильный	маш.-ч	6,59
134011	Станок рельсорезный	маш.-ч	6,60
134021	Костылезабивщик	маш.-ч	6,70
134031	Ключ путевой универсальный	маш.-ч	6,59
134033	Ключи электрические при работе от передвижной электростанции	маш.-ч	6,03
134040	Гайковерты путевые моторные	маш.-ч	0,01

134041	Шуруповерт	маш.-ч	1,30
134050	Держатель колеи специальный типа Rm 402	маш.-ч	3,84
134051	Домкраты путевые	маш.-ч	5,94
134060	Устройство путевое подъемное Maquivias	маш.-ч	6,05
134070	Система путевая регулировочная Rhomberg	маш.-ч	4,99
134080	Система контрольно-измерительная HERGIE	маш.-ч	6,03
134101	Шпалоподбойка	маш.-ч	6,57
134103	Шпалоподбойки при работе от передвижной электростанции	маш.-ч	6,90
134201	Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов	маш.-ч	6,98
134250	Кабелеукладчик на железнодорожном ходу	маш.-ч	6,81
134301	Струги путевые	маш.-ч	8,31
134305	Разгонщик гидравлический	маш.-ч	6,21
134402	Приборы винтовые для регулировки стыков и зазоров железнодорожных путей	маш.-ч	6,03
134403	Приборы гидравлические для регулировки стыков и зазоров железнодорожных путей	маш.-ч	6,03
134404	Комплекс мобильный рельсосварочный, тип МРСК-400	маш.-ч	6,65
134405	Комплекс мобильный для ремонта устройств сигнализации, централизации и блокировки (МКВР)	маш.-ч	6,45
134406	Комплекс универсальный для бурения скважин (УКБС) в скальных грунтах под опоры контактной сети	маш.-ч	5,77
134500	Тележка путевая ПКБ	маш.-ч	5,36
134501	Тележка путевая однорельсовая	маш.-ч	5,42
	<b>Раздел 14. Машины для свайных работ</b>		
	<b>Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора:</b>		
140101	0,65 м3	маш.-ч	6,86
140102	1 м3	маш.-ч	6,85
140103	1,25 м3	маш.-ч	6,85
140110	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,86
	<b>Копры гусеничные для свай длиной до:</b>		
140201	12 м	маш.-ч	6,59
140202	20 м	маш.-ч	6,51
140301	Копры универсальные с дизельмолотом 2,5 т	маш.-ч	7,07
	<b>Копры универсальные с пневматическим молотом:</b>		
140310	6 т	маш.-ч	7,32
140311	8 т	маш.-ч	6,99
	<b>Вибропогружатели:</b>		
140401	высокочастотные для погружения свай до 1,5 т	маш.-ч	8,66
140402	высокочастотные ICE-14RF	маш.-ч	5,97
140406	низкочастотные для погружения металлических и железобетонных свай до 3 т	маш.-ч	7,85
140411	низкочастотные для погружения свай-оболочек	маш.-ч	7,53
140412	MULLER MS-48 HFV	маш.-ч	6,13
	<b>Дизель-молоты:</b>		
140501	0,5 т	маш.-ч	6,46
140502	1,25 т	маш.-ч	6,47
140503	1,8 т	маш.-ч	6,48
140504	2,5 т	маш.-ч	6,46
140505	3,5 т	маш.-ч	6,61
140506	5 т	маш.-ч	6,44
140507	Гидромолоты Hydrohammer IHC S-200	маш.-ч	6,08

140508	Гидромолот на базе экскаватора	маш.-ч	6,26
140510	Установка статического задавливания свай типа Still Worker WP-150 C/W TE200	маш.-ч	6,07
140511	Установка для устройства буронабивных свай на базе экскаватора 2,5 м3 (БСО-1,7)	маш.-ч	7,27
	<b>Установки буровые для бурения скважин под сваи ковшового бурения, глубиной:</b>		
140601	до 20 м, диаметром до 800, 1000, 1300 мм	маш.-ч	6,80
140602	до 24 м, диаметром до 1200 мм	маш.-ч	6,93
	<b>Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения, глубиной:</b>		
140603	до 20 м, диаметром до 800, 1000, 1300 мм	маш.-ч	6,00
140604	до 30 м, диаметром до 600 мм	маш.-ч	5,91
140605	до 30 м, диаметром до 1000-1100 мм	маш.-ч	6,01
	<b>Установки буровые для бурения скважин под сваи ударно-канатного бурения, глубиной:</b>		
140610	до 20 м, диаметром до 1200 мм	маш.-ч	6,72
140611	до 30 м, диаметром до 1000-1100 мм	маш.-ч	6,51
	<b>Установки буровые для устройства буронабивных свай шнекового бурения длиной:</b>		
140620	до 20 м, диаметром до 1200 мм	маш.-ч	6,75
140621	до 30 м, диаметром до 600 мм	маш.-ч	6,46
140622	Установки буровые с крутящим моментом 150-250 кНм	маш.-ч	6,08
140623	Установки буровые с крутящим моментом 250-350 кНм	маш.-ч	6,06
140624	Установки буровые типа Liebherr LRB-125 с крутящим моментом 120 кНм	маш.-ч	6,14
140650	Установки электроимпульсные для устройства уширений грунтовых свай	маш.-ч	4,85
	<b>Установки с плоским грейфером:</b>		
140701	для проходки траншей	маш.-ч	7,29
140703	Установки типа "Mait HR 260" с гидравлическим грейфером размером 600-800x3000 мм для работы по технологии "стена в грунте"	маш.-ч	6,11
140704	Установки типа "Mait HR 260" с гидравлическим грейфером размером 1000x2500 мм для работы по технологии "стена в грунте"	маш.-ч	6,10
140800	Установки промышленные передвижные (парообразователи)	маш.-ч	6,87
140901	Насосы для подмыва грунта, подача 60 м3/ч, напор 165 м	маш.-ч	7,60
141000	Грейфер широкозахватный на базе экскаватора для проходки траншей противодиффузионных завес	маш.-ч	6,80
141100	Барражная машина	маш.-ч	6,87
141300	Установки для устройства лучевых дренажных скважин	маш.-ч	6,81
141400	Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т	маш.-ч	6,82
141420	Комплекс стволопроходческий VSM 7700/5500 фирмы "Herrenknecht AG"	маш.-ч	6,12
	<b>Раздел 15. Машины для строительства магистральных трубопроводов</b>		
	<b>Агрегаты наполнительно-опрессовочные:</b>		
150101	до 70 м3/ч	маш.-ч	6,16
150102	до 300 м3/ч	маш.-ч	6,56

150103	до 500 м3/ч	маш.-ч	6,49
150111	Агрегаты опрессовочные с подачей при наполнении 25 м3/ч	маш.-ч	7,11
	<b>Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки:</b>		
150201	на автомобильном прицепе	маш.-ч	7,01
150202	на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,15
	<b>Агрегаты сварочные четырехпостовые для ручной сварки:</b>		
150301	на автомобильном прицепе	маш.-ч	6,88
150302	на тракторе 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	6,69
150400	Базы битумоплавильные 8000 л	маш.-ч	6,82
150401	Горелки газопламенные	маш.-ч	6,11
150411	Установки битумноплавильные 8000 л	маш.-ч	7,28
	<b>Базы трубосварочные полевые для труб диаметром:</b>		
150501	350-800 мм	маш.-ч	6,73
150502	1000-1200 мм	маш.-ч	6,93
150503	1400 мм	маш.-ч	7,02
150601	Базы трубосварочные полустационарные для труб диаметром до 1200-1400 мм	маш.-ч	6,68
150651	Комплекс машин и механизмов типа «СЕВЕР-1» для электроконтактной сварки труб диаметром 1420 мм	маш.-ч	6,45
	<b>Трубоукладчики для труб диаметром:</b>		
150701	до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	6,78
150702	до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	7,18
150703	800-1000 мм грузоподъемностью 35 т	маш.-ч	7,10
150704	1200 мм грузоподъемностью 50 т	маш.-ч	6,44
150705	1400 мм грузоподъемностью 63-90 т	маш.-ч	6,34
150750	Трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	7,34
150751	Трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	7,39
150752	Трубоукладчики грузоподъемностью 20 т	маш.-ч	7,25
150753	Трубоукладчики грузоподъемностью 32-46 т	маш.-ч	7,15
150754	Трубоукладчики грузоподъемностью 70-92 т	маш.-ч	6,82
	<b>Краны-трубоукладчики грузоподъемностью:</b>		
	<b>Лаборатории для контроля сварных соединений:</b>		
150801	полустационарные	маш.-ч	7,08
150802	высокопроходимые, передвижные	маш.-ч	5,77
	<b>Машины для очистки и грунтовки труб диаметром:</b>		
150901	150-300 мм	маш.-ч	7,19
150902	350-500 мм	маш.-ч	7,02
150903	600-800 мм	маш.-ч	6,92
150904	1000-1200 мм	маш.-ч	6,58
151000	Машины для завинчивания анкеров (без крана-трубоукладчика)	маш.-ч	6,13
151001	Фиксатор модулей	маш.-ч	6,28
	<b>Машины изоляционные для труб диаметром:</b>		
151101	до 150 мм	маш.-ч	8,54
151102	200-300 мм	маш.-ч	7,69
151103	350-500 мм	маш.-ч	6,85
151104	от 600-800 мм	маш.-ч	6,77
151105	1000-1400 мм	маш.-ч	6,53
	<b>Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром:</b>		

151201	200-300 мм	маш.-ч	5,88
151202	350-500 мм	маш.-ч	5,82
151203	600-800 мм	маш.-ч	5,78
151204	1000-1200 мм	маш.-ч	5,86
151205	1400 мм	маш.-ч	5,77
	<b>Станки трубогибочные для труб диаметром:</b>		
151301	200-500 мм	маш.-ч	7,22
151302	до 1000 мм	маш.-ч	6,95
151303	1200-1400 мм	маш.-ч	6,42
151306	Станки трубогибочные с электроприводом для труб диаметром до 150 мм	маш.-ч	7,13
151401	Устройство для исправления вмятин на трубах диаметром 600-1400 мм	маш.-ч	6,80
151402	Установки для обработки кромок труб	маш.-ч	6,34
151450	Машина для безогневой резки труб	маш.-ч	6,17
	<b>Установки горизонтального бурения для труб диаметром:</b>		
151501	325-630 мм	маш.-ч	6,32
151502	720-1020 мм	маш.-ч	6,35
151503	1220-1420 мм	маш.-ч	7,02
151504	1700 мм	маш.-ч	6,62
151600	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/час	маш.-ч	6,85
151700	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	8,36
	<b>Установки для подогрева стыков труб диаметром:</b>		
151701	200 мм	маш.-ч	6,65
151702	300 мм	маш.-ч	6,68
151703	350-400 мм	маш.-ч	6,65
151705	500-600 мм	маш.-ч	6,66
151707	700-800 мм	маш.-ч	6,66
151709	1000 мм	маш.-ч	6,66
151710	1200 мм	маш.-ч	6,66
151711	1400 мм	маш.-ч	6,73
	<b>Установки для сушки труб диаметром:</b>		
151801	до 500 мм	маш.-ч	6,37
151802	до 800 мм	маш.-ч	6,38
151803	до 1000-1200 мм	маш.-ч	6,39
151804	1400 мм	маш.-ч	6,47
	<b>Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром:</b>		
151901	до 500 мм	маш.-ч	6,19
151902	700-800 мм	маш.-ч	6,15
151903	900-1000 мм	маш.-ч	6,12
151904	1200 мм	маш.-ч	6,31
151905	1400 мм	маш.-ч	6,13
151906	600 мм	маш.-ч	6,19
151907	Центратор внутренний сварочный автоматический с 6 сварочными головками	маш.-ч	6,05
	<b>Битумозаправщик:</b>		
152001	4 т	маш.-ч	6,79
152002	6 т	маш.-ч	6,64
152100	на тракторе 4 т	маш.-ч	7,01
	<b>Тракторы на гусеничном ходу:</b>		
152201	до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	7,08
152202	96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	7,06

152203	128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	6,79
152204	228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	6,44
152205	244 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	6,34
	<b>Тракторы на пневмоколесном ходу:</b>		
152301	29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	7,78
152302	40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	7,36
152303	59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	7,34
152304	108 кВт (145 л.с.)	маш.-ч	6,91
152305	158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	6,67
	<b>Плетьевозы на автомобильном ходу:</b>		
152401	до 12 т	маш.-ч	6,09
152402	до 19 т	маш.-ч	6,64
152403	до 30 т	маш.-ч	6,37
152404	до 50 т	маш.-ч	6,38
152500	Плетьевозы тракторные с трактором 30 т	маш.-ч	6,59
152600	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	6,63
152700	Электростанции передвижные 75 кВт	маш.-ч	7,35
	<b>Электростанции передвижные для строительства магистральных трубопроводов:</b>		
152701	60 кВт	маш.-ч	7,52
152702	100 кВт	маш.-ч	7,19
152703	200 кВт	маш.-ч	6,84
152704	500 кВт	маш.-ч	6,58
	<b>Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением:</b>		
152800	до 686 кПа (7 ат) производительностью 11,2 м3/мин	маш.-ч	6,86
152900	до 686 кПа (7 ат) производительностью 50 м3/мин	маш.-ч	6,33
152901	до 9800 кПа (100 атм) производительностью 70 м3/мин	маш.-ч	6,38
	<b>Катки дорожные самоходные гладкие:</b>		
153101	5 т	маш.-ч	7,10
153102	10 т	маш.-ч	7,49
153200	Лебедки тяговым усилием 1471,5 кН (150 т)	маш.-ч	6,44
153581	Установки с 4 гидравлическими домкратами для продавливания труб диаметром 1000-1720 мм при работе на сооружении магистральных трубопроводов	маш.-ч	6,69
	<b>Установка автосварочная типа ПАУ для труб диаметром:</b>		
154101	300-500 мм	маш.-ч	6,48
154102	600-800 мм	маш.-ч	6,43
154103	1000-1400 мм	маш.-ч	6,35
	<b>Раздел 16. Машины для сооружений линий электропередач</b>		
160100	Автобетоносмесители на базе автомобиля, вместимостью барабана 2,7 м3	маш.-ч	7,16
	<b>Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.):</b>		
160201	5 т	маш.-ч	6,63
160202	10 т (прицепные)	маш.-ч	7,45
	<b>Машины бурильно-крановые:</b>		
160401	на тракторе 66 кВт (90 л.с.), глубина бурения 1,5-3 м	маш.-ч	6,96
160402	на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	6,17
160501	Машины бурильные на тракторе 85 кВт (115 л.с.), глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	7,09



160601	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	6,91
160801	Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу 0,65 м3	маш.-ч	6,99
	<b>Краны на автомобильном ходу:</b>		
161100	Аппараты смазочные тросовые	маш.-ч	6,03
161300	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	6,03
161350	Комплекс для монтажа проводов методом "под тяжением"	маш.-ч	6,32
	<b>Раздел 17. Машины для сооружений линий связи</b>		
	<b>Кабелеукладчик:</b>		
170101	колесный прицепной легкий для прокладки малогабаритных кабелей связи КУ-120 В	маш.-ч	6,24
170102	колесный прицепной для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М	маш.-ч	6,29
170103	навесной вибрационный для прокладки оптического кабеля КНВ-2К	маш.-ч	6,45
170104	прицепной легкий для сельской и зоновой связи ЛПК-20-2	маш.-ч	6,25
170105	колесный прицепной КУК-4Б	маш.-ч	6,29
	<b>Комплексные машины:</b>		
170201	машина кабельная КМ-2А	маш.-ч	6,22
170202	машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля	маш.-ч	6,00
170300	машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66	маш.-ч	6,33
170400	Тросопроводоукладчик самоходный ТПН	маш.-ч	6,58
170450	Пропорщик прицепной	маш.-ч	6,80
170500	Траншеезасыпщик прицепной колесный ТЗ-2В	маш.-ч	6,22
	<b>Транспортеры прицепные:</b>		
170601	колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 4,5 т, ТТК-1	маш.-ч	6,35
170602	кабельные до 7т, ККТ-7	маш.-ч	6,35
170700	Волокуша для транспортировки барабанов с кабелем в заболоченных местностях В-1	маш.-ч	6,42
170800	Лыжи прицепные для перевозки грузов в заболоченных местностях	маш.-ч	6,46
170900	Кран на автомобильном ходу 10 т в составе кабелеукладочной колонны	маш.-ч	6,61
171000	Бульдозер 128,7 кВт (175 л.с.) в составе кабелеукладочной колонны	маш.-ч	6,61
171100	Трактор на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.) Т-170.00 в составе кабелеукладочной колонны	маш.-ч	6,78
171201	Экскаватор для рытья траншей ЭТЦ- 165 в составе кабелеукладочной колонны	маш.-ч	6,89
	<b>Лаборатория передвижная:</b>		
171301	измерительно-настроечная	маш.-ч	6,18
171500	Мобильная гидромотолебедка ЛСИ.1, регулируемое натяжение троса до 500 кг, скорость протягивания до 2 км/ч, мощность привода 13 кВт	маш.-ч	7,62
	<b>Раздел 18. Землесосные плавучие снаряды и землесосные станции перекачки</b>		
	<b>Землесосные плавучие снаряды дизельные, подача:</b>		

180101	80 м3/ч, напор 30 м	маш.-ч	8,19
180102	140 м3/ч, напор 37-52 м	маш.-ч	7,59
	<b>Землесосные плавучие снаряды электрические,:</b>		
180120	подача 80 м3/ч, напор 40 м	маш.-ч	7,80
180121	подача 140 м3/ч, напор 37-52 м	маш.-ч	7,43
180122	подача 200 м3/ч, напор 50-63 м	маш.-ч	7,45
180123	с ЭГЗУ, подача 200 м3/ч напор 50-63 м	маш.-ч	7,65
180124	подача 400 м3/ч, напор 71 м	маш.-ч	7,74
180125	с ЭГЗУ, подача 400 м3/ч, напор 71 м	маш.-ч	8,02
180126	подача 600 м3/ч, напор 80 м	маш.-ч	7,53
	<b>Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача:</b>		
180201	80 м3/ч, напор 40 м	маш.-ч	9,06
180202	140 м3/ч, напор 37-52 м	маш.-ч	8,75
180203	200 м3/ч, напор 50-63 м	маш.-ч	8,75
180204	400 м3/ч, напор 71 м	маш.-ч	6,20
180205	600 м3/ч, напор 80 м	маш.-ч	7,23
	<b>Землесосные станции перекачки электрические плавучие, подача:</b>		
180220	200 м3/ч, напор 63 м	маш.-ч	7,94
180221	400 м3/ч, напор 71 м	маш.-ч	6,05
180222	600 м3/ч, напор 80 м	маш.-ч	6,57
180301	Землесосные плавучие установки 25 м3/ч	маш.-ч	12,21
	<b>Землесосы самоотвозные объемом трюма:</b>		
180400	900 м3	маш.-ч	6,20
180401	1300 м3	маш.-ч	6,15
180402	1800 м3	маш.-ч	6,13
180403	2400 м3	маш.-ч	6,13
180404	2700 м3	маш.-ч	6,12
180405	3500 м3	маш.-ч	6,12
180406	4700 м3	маш.-ч	6,12
180407	6200 м3	маш.-ч	6,11
180408	7700 м3	маш.-ч	6,12
180409	9100 м3	маш.-ч	6,12
180410	11000 м3	маш.-ч	6,12
180411	12500 м3	маш.-ч	6,12
180412	13500 м3	маш.-ч	6,12
180413	18000 м3	маш.-ч	6,10
180414	19000 м3	маш.-ч	6,10
180415	22500 м3	маш.-ч	6,09
180416	24000 м3	маш.-ч	6,09
180417	35000 м3	маш.-ч	6,09
180418	45000 м3	маш.-ч	6,09
	<b>Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша:</b>		
180500	1,6 м3	маш.-ч	6,34
180501	3 м3	маш.-ч	6,19
180502	4 м3	маш.-ч	6,15
180503	4,3 м3	маш.-ч	6,14
180504	5 м3	маш.-ч	6,12
180505	5,7 м3	маш.-ч	6,09
180506	8,5 м3	маш.-ч	6,07
180507	11 м3	маш.-ч	6,05
180508	15 м3	маш.-ч	6,04
180509	25 м3	маш.-ч	6,02

	<b>Земснаряды многочерпаковые вместимостью ковша:</b>		
180600	0,175 м3	маш.-ч	6,78
180601	0,3 м3	маш.-ч	6,42
180602	0,4 м3	маш.-ч	6,26
180603	0,5 м3	маш.-ч	6,22
180604	0,6 м3	маш.-ч	6,18
180605	0,7 м3	маш.-ч	6,14
180606	0,8 м3	маш.-ч	6,12
180607	0,9 м3	маш.-ч	6,10
180608	1 м3	маш.-ч	6,09
	<b>Землесосы папильонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы:</b>		
180700	1350 кВт	маш.-ч	6,13
180701	1750 кВт	маш.-ч	6,12
180702	2000 кВт	маш.-ч	6,11
180703	2500 кВт	маш.-ч	6,10
180704	3000 кВт	маш.-ч	6,13
180705	4000 кВт	маш.-ч	6,13
180706	4500 кВт	маш.-ч	6,11
180707	6000 кВт	маш.-ч	6,09
180708	7600 кВт	маш.-ч	6,10
	<b>Земснаряды свайно-папильонажные несамоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы:</b>		
180800	350 кВт	маш.-ч	6,21
180801	550 кВт	маш.-ч	6,18
180802	750 кВт	маш.-ч	6,12
180803	900 кВт	маш.-ч	6,13
	<b>Раздел 19. Насосные станции</b>		
	<b>Насосные станции электрические стационарные, подача:</b>		
190101	50 м3/ч, напор 50 м	маш.-ч	10,41
190102	100 м3/ч, напор 80 м	маш.-ч	9,50
190103	200 м3/ч, напор 95 м	маш.-ч	10,94
	<b>Насосные станции электрические плавучие, подача:</b>		
190120	400 м3/ч, напор 105 м	маш.-ч	9,52
190121	2000 м3/ч, напор 34 м	маш.-ч	9,03
190122	2000 м3/ч, напор 100 м	маш.-ч	9,01
190123	3200 м3/ч, напор 75 м	маш.-ч	8,97
190124	4000 м3/ч, напор 95 м	маш.-ч	8,87
190125	5000 м3/ч, напор 32 м	маш.-ч	8,89
190301	Насосные станции типа СН 500/22/60	маш.-ч	7,06
190401	Насосные станции с бензиновым двигателем давлением до 70 МПа	маш.-ч	9,03
	<b>Раздел 20. Гидромониторно-насосно-землесосные станции и установки</b>		
200101	Насосные станции дизельные стационарные, подача 80 м3/ч, напор насосной станции 57 м, напор землесосной станции 40 м	маш.-ч	7,64
200120	Насосные станции плавучие, подача 80 м3/ч, напор насосной станции 57 м, напор землесосной станции 40 м	маш.-ч	7,45

	<b>Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача:</b>		
200201	80 м3/ч, напор насосной станции 57 м, напор землесосной установки 40м	маш.-ч	8,25
200202	140 м3/ч, напор насосной станции 90 м, напор землесосной установки 37-52 м	маш.-ч	8,82
200203	200 м3/ч, напор насосной станции 100 м, напор землесосной установки 63 м	маш.-ч	8,37
200204	400 м3/ч, напор насосной станции 95 м, напор землесосной установки 71 м	маш.-ч	7,37
200220	Насосные станции и землесосные установки электрические плавучие, подача 400 м3/ч, напор насосной станции 95 м, напор землесосной установки 71 м	маш.-ч	7,05
	<b>Гидромониторно-насосные установки дизельные стационарные производительностью:</b>		
200301	400 м3/ч, напор 40 м	маш.-ч	6,80
200302	700 м3/ч, напор 80 м	маш.-ч	6,59
	<b>Раздел 21. Морские плавучие средства и оборудование</b>		
	<b>Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные:</b>		
210101	250 т	маш.-ч	7,55
210102	400-450 т	маш.-ч	6,92
210103	1000 т	маш.-ч	6,60
210110	Баржи при работе в закрытой акватории самоходные 250 т	маш.-ч	6,91
	<b>Баржи при работе на открытом рейде несамоходные:</b>		
210120	250 т	маш.-ч	7,69
210121	400-450 т	маш.-ч	7,09
210122	1000 т	маш.-ч	6,74
210130	Баржи при работе на открытом рейде самоходные 1250 т	маш.-ч	7,24
	<b>Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории:</b>		
210201	221 кВт (300 л.с.)	маш.-ч	7,39
210202	294 кВт (400 л.с.)	маш.-ч	7,49
210203	552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	6,91
210204	883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	6,68
	<b>Буксиры дизельные при работе на открытом рейде:</b>		
210210	221 кВт (300 л.с.)	маш.-ч	7,07
210211	294 кВт (400 л.с.)	маш.-ч	7,48
210212	552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	6,86
210213	883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	6,66
	<b>Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе:</b>		
210301	в закрытой акватории 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	8,47
210306	на открытом рейде 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	8,10
	<b>Копры плавучие при работе:</b>		
210401	в закрытой акватории 6 т	маш.-ч	7,10
210406	на открытом рейде 6 т	маш.-ч	7,23
	<b>Краны плавучие при работе в закрытой акватории:</b>		

210501	несамоходные 5 т	маш.-ч	6,86
210506	самоходные 16 т	маш.-ч	7,07
210507	самоходные 100 т	маш.-ч	7,26
210508	самоходные 300 т	маш.-ч	6,65
	<b>Краны плавучие при работе на открытом рейде:</b>		
210515	несамоходные 5 т	маш.-ч	7,01
210520	самоходные 16 т	маш.-ч	6,97
210521	самоходные 100 т	маш.-ч	7,06
210522	самоходные 300 т	маш.-ч	6,89
	<b>Шаланды:</b>		
210601	при работе в закрытой акватории несамоходные 250 т	маш.-ч	8,23
210606	при работе на открытом рейде несамоходные 250 т	маш.-ч	8,06
210621	самоходные при работе в закрытой акватории 450 т	маш.-ч	7,98
210630	самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 250 м3	маш.-ч	6,16
210631	самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 400 м3	маш.-ч	6,11
210632	самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 500 м3	маш.-ч	6,07
210633	самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 600 м3	маш.-ч	6,05
210634	самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 700 м3	маш.-ч	6,02
210635	самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 850 м3	маш.-ч	6,00
210636	самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 1000 м3	маш.-ч	5,99
210637	самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 1500 м3	маш.-ч	6,00
210638	самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 2000 м3	маш.-ч	5,98
	<b>Понтоны при работе в закрытой акватории:</b>		
210701	40 т	маш.-ч	11,33
210702	100 т	маш.-ч	8,32
210703	400-450 т	маш.-ч	6,72
210704	800 т	маш.-ч	6,67
	<b>Понтоны при работе на открытом рейде:</b>		
210710	40 т	маш.-ч	10,83
210711	100 т	маш.-ч	8,28
210712	400-450 т	маш.-ч	6,67
210713	800 т	маш.-ч	6,72
	<b>Кондукторы плавучие для погружения свай-оболочек при работе:</b>		
210801	в закрытой акватории	маш.-ч	6,59
210802	на открытом рейде	маш.-ч	6,76
	<b>Установки виброуплотнительные плавучие для 2 зоны:</b>		
210901	в закрытой акватории	маш.-ч	7,63
210902	на открытом рейде	маш.-ч	7,37
	<b>Виброуплотнители для подводных постелей для 2 зоны:</b>		
210903	в закрытой акватории	маш.-ч	7,63
210904	на открытом рейде	маш.-ч	7,37

	<b>Буксиры с разрешенным районом плавания 5 морских миль, мощностью:</b>		
210930	164 кВт	маш.-ч	6,68
210931	175 кВт	маш.-ч	6,66
	<b>Буксиры с разрешенным районом плавания 15 морских миль, мощностью:</b>		
210940	208 кВт	маш.-ч	6,72
210941	280 кВт	маш.-ч	6,55
210942	328 кВт	маш.-ч	6,49
210943	360 кВт	маш.-ч	6,46
210944	446 кВт	маш.-ч	6,42
	<b>Буксиры с разрешенным районом плавания 30 морских миль, мощностью:</b>		
210960	566 кВт	маш.-ч	6,42
210961	590 кВт	маш.-ч	6,40
210962	600 кВт	маш.-ч	6,35
210963	700 кВт	маш.-ч	6,32
	<b>Завозни моторизированные для ограниченного района плавания мощностью судового двигателя:</b>		
211000	121 кВт (грузовой момент 156 кНм)	маш.-ч	6,47
211001	196 кВт (грузовой момент 260 кНм)	маш.-ч	6,29
211002	570 кВт (грузовой момент 550 кНм)	маш.-ч	6,15
	<b>Раздел 22. Машины и оборудование для судовозных путей, слипов и стапелей</b>		
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч	6,50
	<b>Тележки:</b>		
220201	слиповые косяковые 150 т	маш.-ч	6,36
220202	стапельные 75 т, несамоходные	маш.-ч	7,15
220203	75 т, самоходные	маш.-ч	7,93
	<b>Раздел 23. Речные плавучие транспортные средства и краны плавучие</b>		
	<b>Баржи:</b>		
230101	100 т	маш.-ч	8,30
230102	200 т	маш.-ч	7,73
230103	300 т	маш.-ч	7,66
230104	400 т	маш.-ч	7,55
230105	600 т	маш.-ч	7,19
	<b>Буксиры:</b>		
230201	110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	7,43
230202	221 кВт (300 л.с.)	маш.-ч	7,16
230203	331 кВт (450 л.с.)	маш.-ч	7,11
	<b>Катера буксирные:</b>		
230301	66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	9,36
230302	96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	9,25
230401	Завозни моторизованные 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	7,89
	<b>Кондукторы плавучие для погружения:</b>		
230501	железобетонного шпунта и свай	маш.-ч	8,37
230502	железобетонных свай-оболочек	маш.-ч	7,29
	<b>Копры плавучие с дизель-молотом:</b>		
230601	1,8 т	маш.-ч	7,84
230602	6 т	маш.-ч	7,25
	<b>Краны плавучие несамоходные:</b>		
230701	5 т	маш.-ч	7,20
230702	16 т	маш.-ч	7,37
230703	25 т	маш.-ч	7,27

230710	Краны плавучие самоходные 100 т	маш.-ч	6,96
	<b>Раздел 24. Машины и оборудование для подводно-технических работ</b>		
240100	Агрегаты сварочные электрические передвижные для подводной сварки и резки металлов	маш.-ч	6,48
240110	Молотки отбойные пневматические для работы в подводных условиях	маш.-ч	6,11
240200	Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 кВт (150 л.с.) с компрессором	маш.-ч	8,56
240201	Станции водолазные передвижные	маш.-ч	6,29
	<b>Гидромониторно-эжекторные снаряды для подводных траншей, производительность:</b>		
	<b>Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей производительностью:</b>		
240303	30 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	7,38
240322	по грунту 70 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	7,12
	<b>Штанговые (черпаковые) снаряды с ковшом вместимостью:</b>		
240342	2,5 м <sup>3</sup>	маш.-ч	6,25
240343	4 м <sup>3</sup>	маш.-ч	6,22
240361	Многочерпаковые снаряды производительностью по грунту 200 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	6,13
240400	Установки для размыва и отсоса грунта гидравлические	маш.-ч	6,35
240500	Насосные установки водоотливные, подача 400 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	6,18
240701	Установки скреперные для устройства подводных траншей с ковшом 1-1,5 м <sup>3</sup>	маш.-ч	6,25
	<b>Понтоны разгружающие, грузоподъемность:</b>		
240801	1,5 т	маш.-ч	6,11
240802	3 т	маш.-ч	5,82
240803	5 т	маш.-ч	6,01
240804	10 т	маш.-ч	6,09
	<b>Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность:</b>		
240901	3,5 т	маш.-ч	5,82
240902	7 т	маш.-ч	6,00
240903	13 т	маш.-ч	6,10
240904	29 т	маш.-ч	6,16
240905	37 т	маш.-ч	6,18
240906	Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность 250 т	маш.-ч	6,11
	<b>Раздел 25. Машины для тоннелестроения и бестраншейной прокладки подземных коммуникаций</b>		
	<b>Щиты проходческие не механизированные, диаметр:</b>		
250101	2 м (ПЩ- 2,0)	маш.-ч	8,46
250102	2,56 м (ПЩ- 2,56)	маш.-ч	6,88
250103	3,6 м (ПЩ- 3,6)	маш.-ч	6,68
250104	4 м (ПЩ- 4,0)	маш.-ч	6,45
250105	5,5 м (ЩН- 1С)	маш.-ч	6,65
	<b>Щиты проходческие механизированные, диаметр:</b>		
250115	2,16 м (КЩ-2,16)	маш.-ч	7,04
250116	3,6 м (ПЩМ-3,6)	маш.-ч	6,52

250150	Комплекс тоннелепроходческий «LOVAT RME139SE», диаметром 3,53 м	маш.-ч	6,02
250151	Комплекс тоннелепроходческий «LOVAT RMP167SE», диаметром 4,252 м	маш.-ч	6,03
250152	Комплекс тоннелепроходческий «LOVAT RM 243DS», диаметром 6,18м	маш.-ч	6,08
250153	Комплекс тоннелепроходческий механизированный «EPB- 10690», диаметром 10,69 м	маш.-ч	6,05
250154	Комплекс тоннелепроходческий механизированный «HART- 13210», диаметром 13,21 м	маш.-ч	6,05
250156	Комплексы тоннелепроходческие "Herrenknecht AVN-3700"	маш.-ч	6,02
250155	Комплексы микротоннелепроходческие "Herrenknecht AVND- 2000 AB"	маш.-ч	6,06
250157	Комплексы микротоннелепроходческие "Herrenknecht AVN- 800"	маш.-ч	6,10
250158	Комплексы микротоннелепроходческие "Herrenknecht AVN- 1200 TC"	маш.-ч	6,08
250159	Комплексы микротоннелепроходческие "Herrenknecht AVN- 1600 D"	маш.-ч	6,06
	<b>Комплексы проходческие диаметром 5,5 м:</b>		
250201	(АБТ-5,5)	маш.-ч	6,19
250202	(КТ-5,6 Д2)	маш.-ч	6,28
250203	(КМ-24-0)	маш.-ч	6,30
	<b>Комбайны проходческие, площадь сечения в проходке:</b>		
250301	4,7-15 м2 (ГПКС, КМШ)	маш.-ч	7,20
250302	9-25 м2 (4ПП- 2М)	маш.-ч	6,75
250303	9-25 м2 (4ПП-5)	маш.-ч	6,52
	<b>Комбайн проходческий со стреловидным исполнительным органом мощностью двигателя:</b>		
250350	200 кВт и продольноосевой коронкой (марки ALPINE MINER AM75)	маш.-ч	6,08
250351	200 кВт (марки MITSUI MRHS200)	маш.-ч	6,11
250352	Комбайн проходческий «Voest Alpine ATM105S»	маш.-ч	6,13
	<b>Тюбингоукладчики для тоннелей диаметром для:</b>		
250401	наклонных тоннелей 7,5-9,9 м	маш.-ч	7,05
250406	станционных тоннелей 9,5 м	маш.-ч	6,94
250411	коротких участков 4-6 м	маш.-ч	7,43
	<b>Блокоукладчики для проходки тоннелей диаметром 5,1-5,5 м:</b>		
250501	бесщитовой	маш.-ч	7,49
250502	щитовой	маш.-ч	7,59
250600	Блокоукладчики для станционных тоннелей диаметром 8,5 м со стационарно установленными растворонагнетателями	маш.-ч	7,00
250700	Блокоукладчики для камер съездов, диаметром 8,5-9,8 м	маш.-ч	6,68
	<b>Машины погрузочные, производительность:</b>		
250801	1 м3/мин (пневматические)	маш.-ч	5,51
250802	1,25 м3/мин (электрические ковшовые)	маш.-ч	6,16
250803	4 м3/мин (электрические с нагребными лапами)	маш.-ч	6,16
	<b>Машина погрузочно-доставочная:</b>		



250804	на пневмоколесном ходу	маш.-ч	5,38
250810	с ковшом вместимостью 3 м <sup>3</sup> и мощностью двигателя 102 кВт (139 л.с.) (марки TORO 301 DL)	маш.-ч	6,12
<b>Тележки вспомогательные:</b>			
250901	перегонные	маш.-ч	6,38
250902	станционные	маш.-ч	6,36
251000	Тележки монтажные перегонные открытого способа работ	маш.-ч	6,80
251100	Тележки с опалубкой для сооружения монолитного свода станции метро открытого способа работ	маш.-ч	6,14
251200	Тележки нагнетательные с двумя растворомнагнетателями для перегонного тоннеля	маш.-ч	6,33
251300	Тележки ЦНИИ широкой колеи, 6 т	маш.-ч	6,03
251400	Опрокидыватели круговые	маш.-ч	6,40
<b>Вагоны проходческие, вместимость:</b>			
251502	10 м <sup>3</sup>	маш.-ч	6,33
<b>Вагонетки опрокидные, вместимость:</b>			
251601	0,8 м <sup>3</sup>	маш.-ч	6,74
251602	1,1 м <sup>3</sup> (с приводом)	маш.-ч	6,55
<b>Вагонетки неопрокидные, вместимость:</b>			
251703	1,5 м <sup>3</sup>	маш.-ч	6,03
251704	2,5 м <sup>3</sup>	маш.-ч	6,63
<b>Платформы подвижные для:</b>			
251801	перегонных тоннелей	маш.-ч	6,31
251802	станционных тоннелей	маш.-ч	6,38
<b>Краны козловые грузоподъемность:</b>			
251901	16/12,5 т, пролет 25 м, высота подъема крюка 7 м, глубина опускания крюка 9 м	маш.-ч	7,18
251902	20 т, пролет 40 м, высота подъема крюка 9 м, глубина опускания крюка 16 м	маш.-ч	6,58
251910	Кран специальный порталный «Josef Paris 4x800кН/2x160кН», сер. № УН07	маш.-ч	6,06
<b>Мачты копровые с дизель-молотом:</b>			
252001	1,25 т	маш.-ч	7,69
252002	1,8 т	маш.-ч	7,50
252003	2,5 т	маш.-ч	7,30
252004	3,5 т	маш.-ч	7,19
252100	Мачты копровые с полиспастом для извлечения свай	маш.-ч	8,46
252200	Гидроподъемники специальные на гусеничном ходу	маш.-ч	7,17
<b>Тельферы электрические:</b>			
252301	0,5 т	маш.-ч	5,49
252302	1 т	маш.-ч	5,70
252303	2 т	маш.-ч	5,88
252304	3,2 т	маш.-ч	6,12
252305	5 т	маш.-ч	6,14
<b>Станции холодильные передвижные:</b>			
252401	ПХУ-50	маш.-ч	8,54
252402	ПХС-100	маш.-ч	8,11
<b>Насосы для строительных растворов, производительность:</b>			
252501	4 м <sup>3</sup> /час	маш.-ч	7,06
252502	5 м <sup>3</sup> /час	маш.-ч	7,00
252503	6 м <sup>3</sup> /час	маш.-ч	6,99
252504	16 м <sup>3</sup> /час	маш.-ч	11,29
252600	Насосы фекальные, напор 24 м (ФГ 216/24)	маш.-ч	10,72

252700	Бетон-шприцмашины (установки для набрызгбетонирования)	маш.-ч	4,84
252800	Вентилятор	маш.-ч	8,19
	<b>Пневмобетоноукладчики:</b>		
252801	1,5 м3	маш.-ч	6,49
252802	3,3 м3	маш.-ч	6,07
252900	Цементоукладчики для заделки швов	маш.-ч	5,72
253000	Растворонагнетатели	маш.-ч	6,94
253100	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	5,41
253101	Сболчиватели пневматические (без сжатого воздуха)	маш.-ч	6,03
253200	Компенсаторы высоты на эстакаде	маш.-ч	6,16
253300	Питатели пластинчатые	маш.-ч	6,58
	<b>Машины электросварочные автоматические для контактной сварки рельсов:</b>		
253401	подвесные	маш.-ч	8,05
253402	стационарные	маш.-ч	7,86
	<b>Установки гидравлические для труб длиной продавливания:</b>		
253501	до 20 м (УПК-2,5)	маш.-ч	10,06
253502	более 20 м (УПК-20)	маш.-ч	8,72
253511	до 20 м (УПК-2,5) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	15,10
253512	более 20 м (УПК-20) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	8,70
253601	Электровоз шахтный контактный марки К-10	маш.-ч	7,69
253610	Локомотив мощностью двигателя 50 кВт, тяговым усилием 30 т и шириной колеи 900 мм (марки SCHOMA CHL-60 G)	маш.-ч	6,19
253650	Автопоезд подземные (марки МоА3-74051-9586)	маш.-ч	6,62
253700	Экскаваторы для подземных работ 1,2 м3	маш.-ч	6,82
250402	Экскаватор горный «R944C Tunnel Litronic»	маш.-ч	6,14
253701	Машина для механизированной оборки кровли и бортов горных выработок «SCAMEC 2000L»	маш.-ч	6,11
253702	Машина самоходная подъемно-монтажная «UTILIFT 2000 BAQ NIP»	маш.-ч	6,10
253800	Вентиляторы центробежные для проветривания тоннелей СВМ-5М2	маш.-ч	8,33
253900	Станок буровой горизонтального бурения (марки TOP-LS)	маш.-ч	6,11
253902	Установка комплектная подземная буровая «Axera T-11-S-315C»	маш.-ч	6,11
253903	Станок буровой «ROC D7-11RRC»	маш.-ч	6,16
253904	Установка тоннельная буровая модели «TD2522»	маш.-ч	6,11
253905	Установка буровая марки ROBOLT 08-03	маш.-ч	6,08
253906	Установка буровая марки ROBOLT 07-03	маш.-ч	6,11
253901	Машины горизонтального бурения пресово-шнековые с тяговым усилием 203 тс (2000 кН) фирмы SCHIDT, KRANZ-GRUPPE	маш.-ч	5,70
254000	Подъемники скиповые	маш.-ч	6,56
254001	Опалубка самоходная передвижная опалубка для тоннеля радиусом 5 м, модели «GAP-5,00/1,0-9,00»	маш.-ч	6,11
254002	Опалубка передвижная металлическая SAGA-KOGIO	маш.-ч	6,21
254030	Установка воздухоочистительная передвижная производительностью 800м3/мин НВКК 1/4110	маш.-ч	6,22

	<b>Раздел 26. Машины для проходки горных выработок обычными способами (забойные машины)</b>		
	<b>Машины для прохождения гезенков глухим забоем диаметром до 1000 мм и глубиной до 100 м:</b>		
260101	электрические	маш.-ч	6,11
260102	пневматические	маш.-ч	5,07
260201	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами, диаметром 100-150 мм и глубиной до 300 м	маш.-ч	6,14
	<b>Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях электрические, диаметром:</b>		
260210	105 мм и глубиной до 50 м	маш.-ч	5,94
260211	300-400 мм и глубиной до 160 м	маш.-ч	6,09
	<b>Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях пневматические, диаметром:</b>		
260220	105 мм и глубиной до 50 м	маш.-ч	4,79
260221	300-400 мм и глубиной до 160 м	маш.-ч	5,08
260230	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях станки буровые армировочные для бурения лунок под расстрелы в бетонной крепи и породной стенке	маш.-ч	5,24
260300	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях установки буровые для бурения скважин диаметром 500-850 мм и глубиной до 100 м	маш.-ч	6,13
	<b>Оборудование для бурения шпуров, установки бурильные стволовые пневматические при конечной длине ствола:</b>		
260401	до 100 м с 5-ю бурильными машинами (БУКС- 1У5)	маш.-ч	5,49
260402	до 300 м с 5-ю бурильными машинами (БУКС- 1У5)	маш.-ч	5,29
260403	свыше 300 м с 5-ю бурильными машинами (БУКС- 1У5)	маш.-ч	5,23
260410	до 100 м с 4-мя бурильными машинами (БУКС- 1М)	маш.-ч	5,14
260411	до 300 м с 4-мя бурильными машинами (БУКС- 1М)	маш.-ч	4,95
260412	Оборудование для бурения шпуров, установки бурильные стволовые пневматические при конечной длине ствола свыше 300 м с 4-мя бурильными машинами (БУКС- 1М)	маш.-ч	4,89
	<b>Установки бурильные стволовые пневмогидравлические при конечной длине ствола:</b>		
260420	до 100 м с 3-мя бурильными машинами (СМБУ- 4М)	маш.-ч	5,63
260421	до 300 м с 3-мя бурильными машинами (СМБУ- 4М)	маш.-ч	5,44
260422	Установки бурильные стволовые пневмогидравлические при конечной длине ствола свыше 300 м 3-мя бурильными машинами (СМБУ- 4М)	маш.-ч	5,37

	<b>Установки бурильные электрические самоходные на колесно-рельсовом ходу вращательного действия при работе в выработках:</b>		
260501	горизонтальных и наклонных	маш.-ч	6,00
260502	околоствольного двора	маш.-ч	6,09
	<b>Установки бурильные электрические самоходные на колесно-рельсовом ходу вращательно-ударного действия при работе в выработках:</b>		
260503	горизонтальных и наклонных	маш.-ч	6,07
260504	околоствольного двора	маш.-ч	6,07
	<b>Установки бурильные электрические на гусеничном ходу с 1-й бурильной машиной при работе в выработках:</b>		
260601	горизонтальных и наклонных	маш.-ч	6,12
260602	околоствольного двора	маш.-ч	6,15
	<b>Установки бурильные электрические на гусеничном ходу, с 2-мя бурильными машинами вращательного действия при работе в выработках:</b>		
260603	горизонтальных и наклонных	маш.-ч	6,08
260604	околоствольного двора	маш.-ч	6,10
	<b>Установки бурильные электрические на гусеничном ходу вращательного и ударно-вращательного действия при работе в выработках:</b>		
260605	горизонтальных и наклонных	маш.-ч	6,07
260606	околоствольного двора	маш.-ч	6,08
	<b>Установки бурильные пневматические на колесно-рельсовом ходу, самоходные с 1-й бурильной машиной при работе в выработках:</b>		
260701	горизонтальных и наклонных	маш.-ч	5,00
260702	околоствольного двора	маш.-ч	4,81
	<b>Установки бурильные пневматические на колесно-рельсовом ходу, самоходные с 2-мя бурильными машинами при работе в выработках:</b>		
260703	горизонтальных и наклонных	маш.-ч	5,12
260704	околоствольного двора	маш.-ч	4,92
	<b>Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках:</b>		
260801	горизонтальных и наклонных	маш.-ч	5,05
260802	околоствольного двора	маш.-ч	4,86
	<b>Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках:</b>		
260803	горизонтальных и наклонных	маш.-ч	5,49
260804	околоствольного двора	маш.-ч	5,26
260900	Установки бурильные пневматические самоходные на пневмоколесном ходу с 3-мя бурильными машинами УБШ-532Д	маш.-ч	5,62
261001	Каретки буровые самоходные электрические	маш.-ч	6,07
	<b>Каретки буровые самоходные пневматические на:</b>		

261002	колесно-рельсовом ходу	маш.-ч	4,77
261003	колесном ходу	маш.-ч	5,16
	<b>Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин:</b>		
261101	глубиной до 25 м	маш.-ч	4,70
261102	глубиной до 50 м	маш.-ч	4,68
261105	переносные	маш.-ч	4,76
261106	телескопные	маш.-ч	4,71
261200	Поддержки для переносных перфораторов пневматических	маш.-ч	6,03
	<b>Сверла горные:</b>		
261301	электрические	маш.-ч	6,03
261302	пневматические	маш.-ч	4,68
261400	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	4,74
261401	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	6,80
	<b>Машины погрузочные ствольные одногрейферные, при конечной глубине ствола:</b>		
261501	до 100 м	маш.-ч	5,31
261502	до 300 м	маш.-ч	5,08
261503	свыше 300 м	маш.-ч	5,00
	<b>Машины погрузочные ствольные двухгрейферные при конечной глубине ствола:</b>		
261510	до 100 м	маш.-ч	5,22
261511	до 300 м	маш.-ч	4,99
261512	свыше 300 м	маш.-ч	4,92
	<b>Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола:</b>		
261601	до 100 м	маш.-ч	5,53
261602	до 300 м	маш.-ч	5,31
261603	свыше 300 м	маш.-ч	5,23
	<b>Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок сечением:</b>		
261701	до 8 м <sup>2</sup> , пневматические	маш.-ч	4,81
261702	свыше 8 м <sup>2</sup> , пневматические	маш.-ч	5,04
261710	свыше 8 м <sup>2</sup> , электрические	маш.-ч	6,07
	<b>Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом:</b>		
261801	«ковш»	маш.-ч	5,81
261802	«нагребающие лапы» производительностью 2,2 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	6,04
261803	«нагребающие лапы» производительностью 2,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	6,09
261804	«нагребающие лапы» производительностью 3 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	6,12
261805	«нагребающие лапы» производительностью 4 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	6,23
261806	«нагребающие лапы» производительностью 5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	6,08
261807	«нагребающие лапы» производительностью 6,3 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	6,08
	<b>Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом:</b>		
261901	«ковш»	маш.-ч	6,06
261902	«нагребающие лапы» (1ПНБ-2У)	маш.-ч	6,09

	<b>Перегрузатели ленточные:</b>		
262001	электрические	маш.-ч	6,06
262002	пневматические	маш.-ч	4,95
	<b>Комплексы скреперные вместимостью ковша:</b>		
262101	до 0,5 м <sup>3</sup>	маш.-ч	6,14
262102	0,8 м <sup>3</sup>	маш.-ч	6,14
262200	Погрузчики ковшовые универсальные	маш.-ч	4,99
262300	Комбайны проходческие для выработок круглого сечения диаметром 3,5 м	маш.-ч	6,26
	<b>Комбайны проходческие для выработок сечением:</b>		
262401	4-12 м <sup>2</sup>	маш.-ч	6,23
262402	9-25 м <sup>2</sup>	маш.-ч	6,26
262403	14-35 м <sup>2</sup>	маш.-ч	6,29
262500	Комбайны проходческие для горизонтальных и наклонных выработок сечением 4,7-15 м <sup>2</sup>	маш.-ч	6,22
262600	Комбайны для проходки восстающих выработок (2 КВ)	маш.-ч	6,16
262700	Комплексы проходческие щитовые (ЩПК-3,5)	маш.-ч	6,19
262800	Комплексы бетоноукладочные для укладки бетонной смеси за опалубку	маш.-ч	4,80
262900	Машины для возведения бетонной крепи методом набрызг-бетона на поверхность горных выработок и укладки бетона за опалубку	маш.-ч	5,64
263000	Пневмобетономшины для возведения набрызг-бетонной крепи для укладки бетонной смеси за опалубку и тампонажа закрепного пространства	маш.-ч	5,91
263100	Насосы для тампонажа закрепного пространства, подача 32 м <sup>3</sup> /ч, давление нагнетания 4 МПа	маш.-ч	6,11
	<b>Краны шахтные (тюбингоукладчики):</b>		
263201	электрические	маш.-ч	6,05
263202	пневматические	маш.-ч	5,48
263300	Краны шахтные (тюбингоукладчики) тюбингоукладчики (ТУ-3)	маш.-ч	6,08
	<b>Вагонетки шахтные:</b>		
263401	1 м <sup>3</sup>	маш.-ч	5,86
263402	2,5 м <sup>3</sup>	маш.-ч	5,90
263403	3,3 м <sup>3</sup>	маш.-ч	5,92
263500	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминки	маш.-ч	5,68
	<b>Раздел 27. Машины для прохождения горных выработок специальными способами</b>		
	<b>Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной:</b>		
270101	до 100 м	маш.-ч	5,99
270102	до 350 м	маш.-ч	6,23
270103	до 700 м	маш.-ч	6,55
270104	до 2000 м	маш.-ч	6,24
	<b>Турбобуры:</b>		
270201	односекционные	маш.-ч	6,03
270202	двухсекционные	маш.-ч	6,03
270203	трехсекционные	маш.-ч	6,03
270301	Насосы грязевые, подача 23,4-65,3 м <sup>3</sup> /ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см <sup>2</sup> )	маш.-ч	7,43
	<b>Комплексы глинорастворные при одновременной работе буровых установок:</b>		

270401	одной	маш.-ч	8,66
270402	двух	маш.-ч	8,35
270403	трех	маш.-ч	8,19
	<b>Узлы тампонажные:</b>		
270501	на 1 насос с глиномешалкой и конвейером	маш.-ч	7,10
270502	на 1 насос со смесительной машиной и со складом цемента автоматизированным	маш.-ч	6,27
270503	2 насоса со смесительной машиной, глиномешалкой и конвейером	маш.-ч	7,19
	<b>Раздел 28. Станции замораживающие</b>		
280101	Машины холодильные аммиачные холодопроизводительностью (при температуре кипения минус 150 °С и температуре конденсации плюс 30 °С) 245 кВт (211000 ккал/ч)	маш.-ч	8,13
	<b>Компрессоры оппозитные аммиачные одноступенчатые холодопроизводительностью (при температуре кипения минус 15 °С и температуре конденсации плюс 30 °С):</b>		
280201	670 кВт (575000 ккал/ч)	маш.-ч	8,30
280202	1340 кВт (1150000 ккал/ч)	маш.-ч	8,42
	<b>Компрессоры оппозитные аммиачные двухступенчатые холодопроизводительностью (при температуре кипения минус 50 °С и температуре конденсации плюс 35 °С):</b>		
280301	203 кВт (175000 ккал/ч)	маш.-ч	8,25
280302	406 кВт (350000 ккал/ч)	маш.-ч	8,28
	<b>Агрегаты компрессорные винтовые одноступенчатые холодопроизводительностью (при температуре кипения минус 15 °С и температуре конденсации плюс 30 °С):</b>		
280401	300 кВт (260000 ккал/ч)	маш.-ч	8,06
280402	423,5 кВт (365000 ккал/ч)	маш.-ч	8,13
280403	1750 кВт (1505000 ккал/ч)	маш.-ч	8,31
	<b>Градирни:</b>		
280501	малогабаритные передвижные	маш.-ч	6,35
280502	сборно-разборные капельные, вентиляционные	маш.-ч	6,64
	<b>Раздел 29. Насосы для рассольной и водоохлаждающей сети замораживающих станций</b>		
	<b>Насосы для рассольной и водоохлаждающей сети замораживающих станций:</b>		
290001	подача 20 м <sup>3</sup> /ч, напор 18 м	маш.-ч	6,48
290002	подача 90 м <sup>3</sup> /ч, напор 35 м	маш.-ч	7,59
290003	подача 160 м <sup>3</sup> /ч, напор 20 м	маш.-ч	7,56
290004	подача 160 м <sup>3</sup> /ч, напор 30 м	маш.-ч	8,01
290005	подача 200 м <sup>3</sup> /ч, напор 36 м	маш.-ч	8,14
290006	подача 290 м <sup>3</sup> /ч, напор 30 м	маш.-ч	8,31
290007	подача 320 м <sup>3</sup> /ч, напор 50 м	маш.-ч	8,43
290008	подача 320 м <sup>3</sup> /ч, напор 70 м	маш.-ч	8,51
290009	подача 420 м <sup>3</sup> /ч, напор 24 м	маш.-ч	8,53
290010	подача 460 м <sup>3</sup> /ч, напор 30 м	маш.-ч	8,53
290011	подача 500 м <sup>3</sup> /ч, напор 36 м	маш.-ч	8,51
290012	подача 500 м <sup>3</sup> /ч, напор 65 м	маш.-ч	8,62
290013	подача 630 м <sup>3</sup> /ч, напор 90 м	маш.-ч	8,71
290014	подача 660 м <sup>3</sup> /ч, напор 380 м	маш.-ч	8,69

	<b>Раздел 30. Машины и оборудование для горновскрышных работ</b>		
300100	Кабелепередвижки на гусеничном ходу	маш.-ч	6,74
	<b>Скреперы колесные самоходные, вместимостью ковша:</b>		
300201	10 м3	маш.-ч	6,74
300202	15 м3	маш.-ч	6,44
300203	25 м3	маш.-ч	6,32
	<b>Экскаваторы одноковшовые, электрические, на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая лопата:</b>		
300301	4 м3 (с удлиненным рабочим оборудованием)	маш.-ч	6,56
300302	4,6 м3	маш.-ч	6,88
300303	5,2 м3	маш.-ч	6,81
300304	6,3 м3	маш.-ч	6,58
300305	8 м3	маш.-ч	6,51
300306	10 м3	маш.-ч	6,54
300307	12,5 м3	маш.-ч	6,46
300308	15 м3	маш.-ч	6,42
300309	20 м3	маш.-ч	6,34
	<b>Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием «драглайн»:</b>		
300501	4 м3	маш.-ч	6,95
300502	6,5 м3	маш.-ч	6,51
300503	10 м3	маш.-ч	6,46
300504	13 м3	маш.-ч	6,44
300505	15 м3	маш.-ч	6,22
300506	20 м3	маш.-ч	6,33
300507	25 м3	маш.-ч	6,36
300508	40 м3	маш.-ч	6,38
	<b>Раздел 31. Насосы</b>		
	<b>Насосы мощностью:</b>		
310101	2,8 кВт	маш.-ч	22,97
310102	4 кВт	маш.-ч	10,62
310103	4,5 кВт	маш.-ч	15,68
310104	5,5 кВт	маш.-ч	11,62
310105	7,5 кВт	маш.-ч	10,75
310106	8 кВт	маш.-ч	10,54
310107	11 кВт	маш.-ч	10,07
310108	15 кВт	маш.-ч	9,55
310109	16 кВт	маш.-ч	9,47
310110	17 кВт	маш.-ч	9,38
310111	18,5 кВт	маш.-ч	9,26
310112	22 кВт	маш.-ч	8,92
310113	30 кВт	маш.-ч	8,43
310114	32 кВт	маш.-ч	8,29
310115	37 кВт	маш.-ч	8,18
310116	45 кВт	маш.-ч	8,13
310117	55 кВт	маш.-ч	8,28
310118	65 кВт	маш.-ч	8,23
310119	75 кВт	маш.-ч	8,29
310120	110 кВт	маш.-ч	8,28
310121	132 кВт	маш.-ч	8,34
310122	160 кВт	маш.-ч	8,23
310123	200 кВт	маш.-ч	8,22



310124	250 кВт	маш.-ч	8,31
310125	320 кВт	маш.-ч	8,30
310202	Насосы для водопонижения и водоотлива мощностью 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	7,07
310303	Насосы центробежные погружные, производительность до 160 м3/ч, напор 100 м	маш.-ч	8,71
310601	Илососная машина КО 560, объемом 6000 л	маш.-ч	6,45
310605	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	7,62
310602	Насосы высокого давления "Керхер"	маш.-ч	7,07
310603	Насосы грязевые, производительность до 15 м3/ч, напор до 50 м	маш.-ч	6,32
310604	Насосы центробежные погружные, производительность, 10-25 м3/ч, напор 10-20 м	маш.-ч	8,37
310608	Насосы грязевые погружные производительностью 10 м3/ч, напор до 10 м	маш.-ч	7,70
310609	Насосы грязевые погружные производительностью 16 м3/ч, напор до 16 м	маш.-ч	8,09
310610	Насосы грязевые погружные производительностью 25 м3/ч, напор до 20 м	маш.-ч	8,13
310611	Насосы грязевые погружные производительностью 40 м3/ч, напор до 25 м	маш.-ч	8,07
310612	Насосы грязевые погружные производительностью 50 м3/ч, напор до 50 м	маш.-ч	7,80
310613	Насосы грязевые погружные производительностью 150 м3/ч, напор до 30 м	маш.-ч	7,63
310614	Насосы грязевые погружные производительностью 200 м3/ч, напор до 25 м	маш.-ч	7,55
310615	Насосы грязевые погружные производительностью 300 м3/ч, напор до 30 м	маш.-ч	7,26
310616	Насосы грязевые погружные производительностью 400 м3/ч, напор до 20 м	маш.-ч	7,28
310617	Насосы грязевые погружные производительностью 600 м3/ч, напор до 10 м	маш.-ч	7,26
	<b>Раздел 32. Машины, применяемые при строительстве атомных и тепловых электростанций</b>		
320100	Домкраты гидравлические 1200 т	маш.-ч	6,39
320200	Краны манипуляторы 16 т	маш.-ч	7,04
320300	Лебедки самоходные 12,5 т	маш.-ч	6,05
320400	Машины для выдачи пучка арматуры в каналы защитной оболочки, 16 т	маш.-ч	6,49
320500	Манипуляторы домкратов 5 т	маш.-ч	6,43
320600	Механизмы для монтажа коуша, 10 т	маш.-ч	6,38
320700	Насосные станции 500 ат	маш.-ч	4,82
320800	Платформы широкой колеи 200 т	маш.-ч	6,66
320900	Постаменты с кантователями	маш.-ч	7,39
321000	Транспортные устройства с кантователями	маш.-ч	7,22
	<b>Раздел 33. Механизированный инструмент и прочие машины</b>		
330100	Аппараты дробеструйные	маш.-ч	6,07
330102	Камера дробеструйная	маш.-ч	6,81
330103	Система гидравлическая для монтажа соединительных муфт	маш.-ч	6,13
	<b>Дрели:</b>		
330202	пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	5,72

330206	электрические	маш.-ч	6,14
330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	7,31
330211	Станки для сверления отверстий в железобетоне электрические	маш.-ч	6,32
330212	Машины сверлильные пневматические	маш.-ч	6,32
330213	Установки для бурения отверстий диаметром до 400 мм	маш.-ч	4,53
	<b>Машины шлифовальные:</b>		
330301	электрические	маш.-ч	6,04
330302	угловые	маш.-ч	6,22
330303	пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	5,72
330304	пневматические	маш.-ч	6,32
330305	Машина шлифовально-полировальная пневматическая для обработки гранитных изделий	маш.-ч	4,37
330350	Автомат канатной резки, длина приема каната до 21 м	маш.-ч	3,80
330351	Железобетонолом (гидроклинья) с гидравлическим приводом	маш.-ч	5,98
330352	Маслостанция передвижная, мощность электромотора 15 кВт	маш.-ч	6,25
330353	Стенорезная машина, максимальная глубина резки 730 мм	маш.-ч	5,82
330400	Машины электрозачистные	маш.-ч	5,31
330500	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	6,36
330600	Машины для райберовки отверстий	маш.-ч	10,60
330601	Машина установочная CLX (линия Ancon)	маш.-ч	5,52
330602	Машина ковочная CLX (линия Ancon)	маш.-ч	5,19
330603	Машина резьбонарезная CLX (линия Ancon)	маш.-ч	5,26
330700	Молотки клепальные	маш.-ч	6,17
330702	Молотки рубильные пневматические	маш.-ч	4,56
	<b>Молотки при работе от стационарных компрессорных станций:</b>		
330801	чеканочные	маш.-ч	4,47
330802	отбойные пневматические	маш.-ч	4,51
	<b>Молотки при работе от передвижных компрессорных станций:</b>		
330803	чеканочные	маш.-ч	4,78
330804	отбойные пневматические	маш.-ч	5,31
330808	Скребки пневматические	маш.-ч	4,66
	<b>Ножницы:</b>		
330900	листовые кривошипные гильотинные	маш.-ч	6,35
330901	электрические	маш.-ч	6,36
	<b>Станок:</b>		
331001	строгальный по металлу	маш.-ч	6,82
331002	сверлильный	маш.-ч	6,71
331003	фрезерный	маш.-ч	10,35
331004	токарно-винторезный	маш.-ч	10,75
331005	трубоотрезной	маш.-ч	8,10
331006	трубонарезной	маш.-ч	9,43
331007	плоско-шлифовальный с крестовым столом и горизонтальным шпинделем высокой точности	маш.-ч	5,45
331008	для рубки арматуры	маш.-ч	6,52
331009	для гибки арматуры	маш.-ч	7,20

331012	для гибки арматуры с электронным блоком СМЖ-179 А	маш.-ч	9,25
331013	профилегибочный гидравлический НРК-100	маш.-ч	6,59
331014	для гибки и резки арматуры ICARO P-55	маш.-ч	11,34
331010	для резки керамики	маш.-ч	10,71
331011	для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	7,68
331021	электрический для резки стержневой арматуры	маш.-ч	6,32
331022	фальцепрокатный "SCHLEBACH SPM 30-80", мощностью 1,1 кВт	маш.-ч	6,37
	<b>Трамбовки пневматические при работе от:</b>		
331100	передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,80
331101	стационарного компрессора	маш.-ч	4,85
331103	Трамбовки электрические	маш.-ч	7,51
331104	Трамбовки бензиновые	маш.-ч	4,45
331110	Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания фирмы "DYNAPAC", модель HL 700	маш.-ч	6,42
331200	Установки электрометаллизационные	маш.-ч	7,91
331300	Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении	маш.-ч	7,10
331301	Вентилятор радиальный общего назначения, производительностью 15000 м3/час	маш.-ч	6,88
331305	Пылесосы промышленные	маш.-ч	6,60
331400	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	9,24
331410	Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 мПа (6 ат)	маш.-ч	17,59
331411	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	2,23
331420	Электрокалориферы	маш.-ч	7,80
331430	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч	6,60
331431	Дробилка молотковая	маш.-ч	10,20
331440	Пила маятниковая для резки металлопроката	маш.-ч	6,53
331441	Рубанок электрический	маш.-ч	6,39
331442	Лобзики электрические	маш.-ч	6,36
	<b>Перфораторы:</b>		
331450	пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	6,80
331451	электрические	маш.-ч	6,66
331452	пневматические	маш.-ч	6,32
331454	Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж	маш.-ч	3,03
331455	Перфоратор пневматический массой до 40 кг, частота ударов до 50 Гц	маш.-ч	4,84
	<b>Молоток клепальный пневматический при работе от:</b>		
331461	стационарных компрессорных станций	маш.-ч	4,49
331462	передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,46
331481	Машины пневматические ПУМ-3	маш.-ч	5,97
	<b>Пила:</b>		
331531	дисковая электрическая	маш.-ч	6,36
331532	цепная электрическая	маш.-ч	6,36
331533	отрезная электрическая Makita 2414 NB	маш.-ч	6,94
331534	Пила ленточная с поворотной пилорамой	маш.-ч	6,32
331541	Станок точильный двусторонний	маш.-ч	11,56
331542	Станки для заточки бурового инструмента	маш.-ч	6,29
331551	Шприц электрический для заделки стыков	маш.-ч	6,62
331557	Шприц пневматический для заделки швов	маш.-ч	6,21
331601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	6,03
331701	Установки для приготовления клея	маш.-ч	6,38

331721	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	6,32
331722	Мешалки электрические с перфорированным барабаном, 250 л	маш.-ч	6,96
331801	Комплексы вакуумные типа СО-177	маш.-ч	10,73
331901	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	12,45
332001	Машины арматурно-навивочные для резервуаров до 10000 м3	маш.-ч	6,23
	<b>Установки:</b>		
332101	для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	6,32
332103	для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	6,32
332141	для заливки пенополиуретана	маш.-ч	6,32
332142	для приготовления горячей рубероидной массы ВИР 1.01	маш.-ч	8,20
332202	Печи нагревательные	маш.-ч	6,32
332203	Пушка тепловая мощностью 26-44 кВт-ч	маш.-ч	5,14
332222	Автоклав для вулканизации резинового покрытия	маш.-ч	6,50
332223	Аппарат для переработки битумосодержащих материалов ВИР 1.02	маш.-ч	7,00
332224	Аппараты для снятия и измельчения старых, дефектных рубероидных ковров ВИР 1.03	маш.-ч	6,88
332801	Виброжелоба	маш.-ч	6,80
332802	Вибробункеры	маш.-ч	6,80
332803	Вибросито	маш.-ч	6,80
332901	Бороздоделы ручные электрические	маш.-ч	6,80
332920	Аппарат для мойки высокого давления	маш.-ч	6,99
332930	Ледорубы бензиновые	маш.-ч	4,50
333401	Установка типа "FUGEN" (инфракрасная горелка)	маш.-ч	6,32
333402	Горелки газовые инжекторные	маш.-ч	5,95
333403	Установка электронагревательная для утюжки пола	маш.-ч	6,32
333404	Аппарат «АIV»	маш.-ч	6,12
333451	Горелки электрические для сварки пластмасс	маш.-ч	5,69
333501	Электротрансформаторы понижающие, напряжением 380/36 В, масляные, мощностью до 30 кВт	маш.-ч	6,16
333601	Фен электрический на 220 В, 140 Вт	маш.-ч	6,43
333602	Электрофен TRIAC, 1,6 кВт	маш.-ч	6,69
333603	Фен строительный электрический, 1,6 кВт	маш.-ч	7,62
333604	Фен строительный электрический, 2 кВт	маш.-ч	7,61
333611	Автомат горячего воздуха "Ляйстер Варимат V", 4,6 кВт	маш.-ч	7,08
333700	Термоотбойник для обработки изверженных пород	маш.-ч	4,74
339901	Пневмопистолет «Тайфун»	маш.-ч	6,32
339902	Металлоискатель рабочей глубиной до 40 см	маш.-ч	6,15
339903	Металлоискатель глубинный рабочей глубиной до 3 м	маш.-ч	6,15
339904	Плиткорез MAKITA RH 4101	маш.-ч	4,28
339910	Парогенератор электрический электродный ПЭЭ-15, паропроизводительность 15 кг/ч	маш.-ч	6,79
339911	Парогенератор электрический электродный ПЭЭ-30, паропроизводительность 30 кг/ч	маш.-ч	7,13
339912	Парогенератор электрический электродный ПЭЭ-50, паропроизводительность 50 кг/ч	маш.-ч	7,34
339913	Парогенератор электрический электродный ПЭЭ-100, паропроизводительность 100 кг/ч	маш.-ч	7,79
339914	Парогенератор электрический электродный ПЭЭ-150, паропроизводительность 150 кг/ч	маш.-ч	7,97

339915	Парогенератор электрический электродный ПЭЭ-200, паропроизводительность 200 кг/ч	маш.-ч	8,05
339916	Парогенератор электрический электродный ПЭЭ-250, паропроизводительность 250 кг/ч	маш.-ч	8,15
339930	Установка для высоковольтных испытаний обмотки статора генератора-двигателя	маш.-ч	7,48
<b>Раздел 34. Машины для отделочных работ</b>			
<b>Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью:</b>			
340101	1 кВт	маш.-ч	6,44
340102	2 кВт	маш.-ч	6,46
340110	Камера окрасочно-сушильная	маш.-ч	7,47
340151	Агрегаты шпатлево-окрасочные	маш.-ч	6,32
340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6,51
340301	Агрегаты смесительно-штукатурные, передвижные, производительность 2 м3/ч	маш.-ч	10,45
340302	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	6,32
340310	Машина паркетно-шлифовальная	маш.-ч	7,22
340311	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	7,11
340312	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	6,57
340321	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	5,67
340504	Краскопульт электрический	маш.-ч	7,84
340701	Краскотерки	маш.-ч	6,32
<b>Раздел 35. Машины для монтажа технологического оборудования</b>			
350100	Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов	маш.-ч	6,32
<b>Гайковерт:</b>			
350150	пневматический	маш.-ч	6,32
350155	электрический	маш.-ч	6,74
<b>Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час:</b>			
350201	1,4	маш.-ч	7,50
350202	2,3	маш.-ч	7,77
350203	3,6	маш.-ч	7,60
350204	5,8	маш.-ч	7,90
350221	Маслоподогреватель	маш.-ч	7,89
350271	Машина универсальная испытательная	маш.-ч	9,89
350301	Машина свинцесдибочная однофазная	маш.-ч	6,57
350351	Механизм монтажный для гибки листового металла	маш.-ч	9,01
<b>Насос вакуумный:</b>			
350401	3,6 м3/мин	маш.-ч	7,37
350402	8 м3/мин.	маш.-ч	6,73
<b>Пресс:</b>			
350451	гидравлический с электроприводом	маш.-ч	6,98
350461	кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	10,52
350471	листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	7,79
350481	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	11,09
350482	Пресс арматурный ПА-80ПС	маш.-ч	5,69
350551	Прибор для измерения твердости металлов	маш.-ч	9,71
350552	Прибор контроля качества изоляции "АНПИ"	маш.-ч	6,33
350601	Приспособление для снятия фасок	маш.-ч	6,32
350701	Станция насосная для привода гидродомкратов	маш.-ч	7,18
350702	Станция насосная СН 700/2/20	маш.-ч	6,74

350751	Станок с электромеханическим приводом для размотки рулонного материала	маш.-ч	9,98
350801	Установка вакуумной обработки трансформаторного масла	маш.-ч	7,16
350821	Воздухоосушитель для маслонаполненных вводов	маш.-ч	6,32
	<b>Установка:</b>		
350851	дегазационная для кабельного масла	маш.-ч	7,02
350901	для восстановления цеолитов	маш.-ч	8,52
350951	«Иней»	маш.-ч	6,86
351001	передвижная маслоочистительная (центрифуга)	маш.-ч	7,39
351051	передвижная цеолитовая	маш.-ч	7,18
351101	«Суховей»	маш.-ч	7,01
351151	Фильтр-пресс	маш.-ч	7,39
351200	Кантователь шин	маш.-ч	6,22
351201	Шинотрубогиб	маш.-ч	11,18
351210	Рольганг приводной стоечный	маш.-ч	8,70
351251	Шкаф сушильный	маш.-ч	7,32
351301	Электроводонагреватель	маш.-ч	8,60
351363	Насосы ручные типа ГН-60	маш.-ч	6,19
351364	Насосы мощностью 3,6 м3/ч	маш.-ч	6,05
351365	Насосы мощностью 7,2 м3/ч	маш.-ч	6,34
351401	Горн	маш.-ч	7,33
351501	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	6,35
	<b>Раздел 36. Инвентарь и приспособления для строительно-монтажных работ</b>		
360202	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	6,32
360700	Шлюпки	маш.-ч	6,32
361101	Термос 100 л	маш.-ч	6,32
	<b>Раздел 37. Машины для строительства метрополитенов</b>		
	<b>Подъем шахтный клетевой механизированный на одну клеть с противовесом для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей глубокого заложения (грузо-людской) при глубине ствола:</b>		
370101	до 100 м	маш.-ч	7,36
370102	более 100 м	маш.-ч	7,36
370103	Подъем шахтный клетевой механизированный на одну клеть для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей малого диаметра (грузовой)	маш.-ч	7,69
	<b>Подъем шахтный клетевой механизированный на две клетки для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей глубокого заложения (грузо-людской) при глубине ствола:</b>		
370104	до 100 м	маш.-ч	6,95
370105	более 100 м	маш.-ч	6,95
370106	Подъем шахтный клетевой механизированный на две клетки для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей мелкого заложения (грузовой)	маш.-ч	7,69
	<b>Подъем шахтный краном:</b>		
370201	СПК-1000 при проходке тоннелей	маш.-ч	6,95
370202	СПК-2000 при проходке тоннелей	маш.-ч	6,84
370211	Подъем шахтный козловым краном при проходке шахтных стволов	маш.-ч	6,80
370221	Подъем при проходке ствола	маш.-ч	6,83

370222	Подъем при сооружении наклонного хода	маш.-ч	6,83
	<b>Подъем междуэтажный:</b>		
370231	между нулевой и приемной площадками шахтного копра	маш.-ч	6,83
370232	в тоннельных выработках при производстве работ на двух горизонтах	маш.-ч	6,83
	<b>Лесоспуск в шахтном стволе:</b>		
370241	глубокого заложения	маш.-ч	6,53
370242	мелкого заложения	маш.-ч	6,71
	<b>Лебедка электроприводная 5 т для подвешивания полков в стволах при глубине ствола:</b>		
370251	до 100 м	маш.-ч	7,98
370252	более 100 м	маш.-ч	7,98
	<b>Лебедка электроприводная 10 т для подвешивания полков в стволах при глубине ствола:</b>		
370253	до 100 м	маш.-ч	6,55
370254	более 100 м	маш.-ч	6,55
	<b>Лебедка электроприводная 25 т для подвешивания полков в стволах при глубине ствола:</b>		
370255	до 100 м	маш.-ч	6,32
370256	более 100 м	маш.-ч	6,32
	<b>Толкатель вагонеток:</b>		
370281	нижнего действия	маш.-ч	8,05
370282	речный	маш.-ч	8,05
370283	верхнего действия	маш.-ч	8,05
	<b>Насос центрального водоотлива для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра, производительностью:</b>		
370301	100 м <sup>3</sup> /ч при напоре 70 м	маш.-ч	6,66
370302	100 м <sup>3</sup> /ч при напоре 200 м	маш.-ч	6,32
370303	200 м <sup>3</sup> /ч при напоре 76 м	маш.-ч	6,32
370304	200 м <sup>3</sup> /ч при напоре 190 м	маш.-ч	6,32
370305	250 м <sup>3</sup> /ч при напоре 75 м	маш.-ч	6,32
370306	250 м <sup>3</sup> /ч при напоре 190 м	маш.-ч	6,32
370307	Насос центрального водоотлива для тоннелей малого диаметра, производительностью 100 м <sup>3</sup> /ч при напоре 80 м	маш.-ч	6,66
	<b>Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью:</b>		
370331	50 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	7,99
370332	100 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	7,86
370333	200 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	7,68
370551	Откатка концевая	маш.-ч	6,32
370552	Откатка концевая на бремсбергах и уклонах	маш.-ч	6,32
	<b>Выпрямитель:</b>		
370601	для зарядки аккумуляторных батарей	маш.-ч	6,22
370602	кремниевый силовой шахтный	маш.-ч	6,21
	<b>Раздел 38. Импортные машины и механизмы</b>		
380101	Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля «Мерседес»	маш.-ч	6,70
380102	Аварийная мастерская на базе автомобиля «Мерседес»	маш.-ч	7,36

380111	Инспекционное оборудование на базе автомобиля «Фольксваген»	маш.-ч	6,34
380131	Телеустановка МК	маш.-ч	6,26
380141	Монтажное оборудование на базе микроавтобуса	маш.-ч	6,35
380161	Промывочная машина на базе автомобиля	маш.-ч	6,32
380181	Установка для очистки трубопроводов «SISU»	маш.-ч	6,34
380185	Установки R600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»	маш.-ч	5,83
380201	Бойлерная машина	маш.-ч	6,20
380304	Машины маркировочные M3000 TURBO на базе автомобиля «VOLVO F-16»	маш.-ч	6,45
380305	Автомобили бортовые «VOLVO F-616 (СТ)» с устройством для предварительной маркировки, грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	7,46
	<b>Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки типа «Навигатор» с тяговым усилием:</b>		
380601	40 Кн	маш.-ч	6,26
380602	120 Кн	маш.-ч	6,27
380603	200 Кн	маш.-ч	6,12
380606	Кран-манипулятор «НИАВ»122 В-3 СL на базе автомобиля КамАЗ	маш.-ч	7,27
380610	Буровые установки (включая универсальные комплексы) с крутящим моментом 250-400 кНм, мощностью 350-500 кВт	маш.-ч	6,08
380617	Сваедавливающая установка СВУ-В-6, усилие вдавливания 900 кН, на базе крана на гусеничном ходу РДК	маш.-ч	6,63
381201	Машина дорожная разметочная «Hofman»	маш.-ч	6,78
381202	Асфальтоукладчик «Титан-325» самоходный на гусеничном ходу	маш.-ч	6,63
381204	Разогреватель швов ABACUS	маш.-ч	7,02
381205	Каток самоходный ABG DD 74 гладковальцевый, 7т	маш.-ч	6,61
381206	Каток самоходный BW-20R, тандемный на пневмоколесном ходу, 12т	маш.-ч	7,06
381207	Каток самоходный ABG DD 90, тандемный гладковальцевый, 10т	маш.-ч	6,50
382003	Кран автомобильный «LIEBHERR» грузоподъемностью 90 т	маш.-ч	6,60
382004	Оборудование для вытрамбовывания скважин на базе крана РДК-25	маш.-ч	6,54
	<b>Раздел 39. Импортные маломеханизированные машины и инструмент</b>		
	<b>Электростанция:</b>		
390501	Мотолебедка 20 т	маш.-ч	4,08
390511	Волоочильная лебедка RW-20 «Грундовинч»	маш.-ч	4,04
390512	Тянущая лебедка, тип RW 5000 (Bagela)	маш.-ч	4,13
390541	Бензорез Partner	маш.-ч	3,85
391601	Смесительный насос типа «G4-SUPER»	маш.-ч	4,54
391603	Мотопомпа бензиновая SDMO-ST 3,6 Н, производительностью 58 м/час, высота подъема 30 м, глубина всасывания 8 м	маш.-ч	6,91
391701	Компрессор «ATLAS COPCO»	маш.-ч	4,27
391702	Компрессор «ИНГЕРЗОЛЬ - РАНД»	маш.-ч	5,41
391711	Компрессоры «XANS-175Dd»	маш.-ч	5,92
	<b>Компрессоры передвижные:</b>		



391751	«ATLAS COPCO» XRHS-485 или аналогичного типа, давление 2,0 МПа, производительность 60 м3/мин	маш.-ч	4,57
391752	«ATLAS COPCO» или аналогичного типа, давление до 2,5 МПа, производительность до 34 м3/мин	маш.-ч	5,04
392101	Пневмопробойник «Мини Олимп»	маш.-ч	3,85
	<b>Пробойник:</b>		
392102	«ГЕРКУЛЕС»	маш.-ч	3,85
392103	«ГИГАНТ»	маш.-ч	3,85
392104	«ГОЛИАФ»	маш.-ч	3,85
	<b>Пневмопробойник:</b>		
392105	МПС-24	маш.-ч	3,85
392106	«КОЛОСС»	маш.-ч	3,85
392107	«ОЛИМП»	маш.-ч	3,85
392200	Сварочный компьютер типа «THERMOPLAST» фирмы «SAURON» или аналогичного типа	маш.-ч	3,96
392202	Аппарат сварочный экструдерный WEGENER мощностью 3,5 кВт	маш.-ч	4,33
392203	Аппараты сварочные «Invertec STT-II»	маш.-ч	3,98
	<b>Сварочный агрегат:</b>		
392206	«KVH»	маш.-ч	4,09
392207	«OMICRON»	маш.-ч	3,98
392208	Сварочный агрегат «Ротенбергер»	маш.-ч	4,19
392211	Аппарат для ручной сварки полиэтиленовых труб «встык» «PIREFUSE» фирмы «SAURON» или аналогичного типа	маш.-ч	3,96
392212	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб «встык» «PROTOFUSE» фирмы «SAURON» или аналогичного типа	маш.-ч	3,91
392213	Аппарат для автоматической сварки полиэтиленовых труб «встык» «PLASTIFUSE» фирмы «SAURON» или аналогичного типа	маш.-ч	3,88
392217	Сварочная установка «WIDOS»-Polypress 4600 для стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром 75-250 мм	маш.-ч	4,07
	<b>Горелка сварочная:</b>		
392221	К345-10 с адаптером	маш.-ч	4,35
392222	«Magnum 200» с редуктором	маш.-ч	4,37
392251	Выпрямители сварочные типа Lincoln DC-400	маш.-ч	3,85
392255	Генератор напряжения «PLUTONARC» фирмы «SAURON» или аналогичного типа	маш.-ч	3,99
392260	Сварочный аппарат для сварки оптических кабелей Sumitomo Type 37 со скальвателем	маш.-ч	3,86
392311	Установки «CABLEJET» фирмы PLUMET (для вдувания кабеля)	маш.-ч	1,71
392501	Тележки кабельные «ЛТС-ЕКО»	маш.-ч	3,85
392601	Агрегаты для нанесения составов методом торкретирования типа ISO-40	маш.-ч	2,46
393002	Фотолаборатория типа «Solus Schall»	маш.-ч	3,96
393003	Котел КДМ-150	маш.-ч	4,24
393005	Аппарат для нанесения грунтовок «Глория»	маш.-ч	3,86
393008	Нарезчик швов CP-15.2 Д	маш.-ч	3,85
393009	Фреза «Wirtgen»	маш.-ч	5,01
393012	Фреза самоходная дорожная "WIRTGEN W 35 DC"	маш.-ч	4,77
393010	Нарезчик швов FS-520	маш.-ч	3,85
393011	Установка рентгеновская самоходная «КРОУЛЕР»	маш.-ч	3,86

	<b>Механизм подачи проволоки:</b>		
393101	с приводным роликом LN-27	маш.-ч	4,32
393102	LN-23P	маш.-ч	4,31
	<b>Ножницы:</b>		
394001	гильотинные механические для полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм	маш.-ч	4,98
394002	ручные с храповым механизмом для полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм	маш.-ч	4,98
	<b>Выравниватель концов труб типа «CROCOPLAST» фирмы «SAURON» или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром:</b>		
394011	32-63 мм	маш.-ч	4,86
394012	110-160 мм	маш.-ч	4,70
	<b>Передавливатель:</b>		
394031	механический «SENSCO» или аналогичного типа для труб диаметром 32-63 мм	маш.-ч	4,98
394032	гидравлический «SENSCO» или аналогичного типа для труб диаметром 110-225 мм	маш.-ч	4,98
394041	Устройство «POLYSTOPP» для перекрытия сечения полиэтиленовых газопроводов диаметром 110-225 мм	маш.-ч	4,98
394061	Гидравлическая лебедка-ворот «OLEOTRAC» в комплекте с гидравлическим агрегатом «PLUTONARC» фирмы «SAURON» или аналогичного типа на автоприцепе	маш.-ч	4,98
	<b>Позиционер-центратор многоцелевой «PROLINE» или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром:</b>		
394100	32 мм	маш.-ч	4,98
394101	63 мм	маш.-ч	4,98
394102	110 мм	маш.-ч	4,98
394103	160 мм	маш.-ч	4,98
394104	225 мм	маш.-ч	4,98
394105	Позиционер-центратор фирмы «PROLINE» или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых седелок с трубами диаметром 63-225 мм	маш.-ч	4,98
	<b>Позиционер-центратор фирмы «PROLINE» или аналогичного типа для сборки и сварки при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром:</b>		
394106	63 мм	маш.-ч	4,98
394107	110 мм	маш.-ч	4,98
394108	160 мм	маш.-ч	4,98
394109	225 мм	маш.-ч	4,98
394110	32 мм	маш.-ч	4,98
394111	Растворонасос Мариндко, тип CMP 30 E	маш.-ч	4,99
395001	Рефлектометр Agilent E6000C	маш.-ч	5,01
	<b>Раздел 40. Сметные цены на эксплуатацию автотранспортных средств</b>		
	<b>Автомобили бортовые, грузоподъемность:</b>		
400001	до 5 т	маш.-ч	4,61
400002	до 8 т	маш.-ч	4,86
400003	до 10 т	маш.-ч	5,22

400004	до 15т	маш.-ч	5,38
	<b>Автомобиль бортовой:</b>		
400005	ЗИЛ 433110 с генератором ELBE	маш.-ч	4,07
400006	ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890	маш.-ч	3,52
400007	МАЗ 630300 с краном-манипулятором «Палфингер» РК 15500 г/п 6 т	маш.-ч	3,11
	<b>Автомобиль-самосвал, грузоподъемность:</b>		
400051	до 7 т	маш.-ч	5,00
400052	до 10 т	маш.-ч	5,01
400053	до 15 т	маш.-ч	5,28
400055	до 30 т	маш.-ч	5,32
400056	до 42 т	маш.-ч	5,34
400057	до 75 т	маш.-ч	3,31
400058	до 110 т	маш.-ч	3,26
400059	Автосамосвал Volvo FM-12	маш.-ч	4,84
400080	Автоцистерна	маш.-ч	4,35
	<b>Тягачи седельные, грузоподъемность:</b>		
400101	12 т	маш.-ч	4,66
400102	15 т	маш.-ч	4,93
400103	30 т	маш.-ч	5,10
	<b>Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность:</b>		
400111	12 т	маш.-ч	4,14
400112	15 т	маш.-ч	2,84
	<b>Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность:</b>		
400130	20т	маш.-ч	3,55
400131	40 т	маш.-ч	2,37
400132	60 т	маш.-ч	2,33
400161	Прицепы автомобильные грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,31
400181	Прицеп типа ПС-3100 для барабанов полиэтиленовых труб	маш.-ч	2,70
400201	Шасси самоходные 0,9 т (Т-16 МТ)	маш.-ч	4,42
400305	Автомобиль для перевозки взрывоопасных грузов на шасси ГАЗ 3309	маш.-ч	6,23
400306	Автомобиль-фургон "Техническая помощь" на базе ГАЗ-3307 53	маш.-ч	5,06
400302	Спецавтомшины типа УАЗ	маш.-ч	5,42
400303	Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-433360	маш.-ч	4,87
400311	Спецавтомшины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы	маш.-ч	5,18
400400	Болотоходы грузоподъемностью 36 т	маш.-ч	5,90
	<b>Раздел 50. Машины, применяемые на работах по созданию многолетних плодовых насаждений</b>		
500201	Тракторы пахотные гусеничные сельскохозяйственного общего назначения 55 кВт (74,8 л. с.)	маш.-ч	6,27
500304	Тракторы сельскохозяйственные 15,5 кВт (21,1 л. с.)	маш.-ч	7,02