

**ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ К ТЕРр - 2001
(РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)**

3 квартал 2016г.

| Номера расценок | Наименование | Индексы | | | |
|-----------------|---|----------------|--------------|--------------------|-----------|
| | | прямые затраты | оплата труда | эксплуатация машин | материалы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ТЕРр-51 | | | | |
| ТЕРр51-1-1 | Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2 | 10,50 | 12,80 | 4,61 | 4,48 |
| ТЕРр51-1-2 | Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м2 | 11,20 | 12,80 | 4,61 | 4,48 |
| ТЕРр51-1-3 | Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной более 3 м площадью до 10 м2 | 10,31 | 12,80 | 4,61 | 4,49 |
| ТЕРр51-1-4 | Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной более 3 м площадью более 10 м2 | 11,43 | 12,80 | 4,61 | 4,50 |
| ТЕРр51-1-5 | Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м | 10,55 | 12,80 | 4,61 | 4,63 |
| ТЕРр51-1-6 | Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной более 1,5 м | 11,24 | 12,80 | 4,61 | 4,58 |
| ТЕРр51-1-7 | Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной более 3 м шириной более 1,5 м | 11,51 | 12,80 | 4,61 | 4,51 |
| ТЕРр51-2-1 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением | 10,32 | 12,80 | 4,61 | 4,48 |
| ТЕРр51-2-2 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, с креплением | 11,00 | 12,80 | 4,61 | 4,48 |
| ТЕРр51-2-3 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления | 12,80 | 12,80 | 4,61 | - |
| ТЕРр51-2-4 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, без крепления | 12,80 | 12,80 | 4,61 | - |
| ТЕРр51-3-1 | Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта | 12,23 | 12,80 | 4,60 | 4,69 |
| ТЕРр51-3-2 | Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой | 12,58 | 12,80 | 4,60 | 4,70 |
| ТЕРр51-4-1 | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр51-4-2 | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр51-5-1 | Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях: экскаваторами | 8,92 | 12,80 | 5,44 | - |
| ТЕРр51-5-2 | Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях: бульдозерами | 12,55 | 12,80 | 9,12 | - |

| | | | | | |
|------------|--|------|-------|------|---|
| ТЕРр51-6-1 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 5,91 | 12,80 | 5,00 | - |
|------------|--|------|-------|------|---|

ТЕРр-52

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРр52-1-1 | Усиление фундаментов торкретированием толщиной слоя 10 мм | 10,12 | 12,80 | 7,06 | 7,63 |
| ТЕРр52-1-2 | На каждые 10 мм увеличения слоя добавлять к расценке 52-1-1 | 8,81 | 12,80 | 6,92 | 7,63 |
| ТЕРр52-2-1 | Усиление фундаментов цементацией | 12,30 | 12,80 | 6,46 | 5,54 |
| ТЕРр52-3-1 | Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 2 кирпича | 7,42 | 12,80 | 7,78 | 5,40 |
| ТЕРр52-3-2 | Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 2,5 кирпича | 7,43 | 12,80 | 7,78 | 5,40 |
| ТЕРр52-3-3 | Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 3 кирпича | 7,51 | 12,80 | 7,78 | 5,40 |
| ТЕРр52-4-1 | Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной: в 0,5 кирпича | 6,36 | 12,80 | 5,03 | 5,52 |
| ТЕРр52-4-2 | Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной: в 1 кирпич | 6,20 | 12,80 | 5,02 | 5,52 |
| ТЕРр52-5-1 | Устройство кирпичных столбчатых фундаментов | 6,45 | 12,80 | 4,61 | 5,53 |
| ТЕРр52-6-1 | Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов | 5,31 | 12,80 | 4,61 | 3,95 |
| ТЕРр52-7-1 | Подводка под существующие деревянные стены фундаментов: кирпичных | 6,38 | 12,80 | 4,61 | 5,50 |
| ТЕРр52-7-2 | Подводка под существующие деревянные стены фундаментов: бутовых | 5,64 | 12,80 | 4,61 | 3,54 |
| ТЕРр52-7-3 | Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: кирпичных | 7,41 | 12,80 | 7,80 | 5,53 |
| ТЕРр52-7-4 | Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: бутовых | 6,87 | 12,80 | 7,80 | 3,52 |
| ТЕРр52-7-5 | Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: сборных бетонных | 7,71 | 12,80 | 7,79 | 6,40 |
| ТЕРр52-7-6 | Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: сборных железобетонных | 7,24 | 12,80 | 7,79 | 5,73 |
| ТЕРр52-7-7 | Ремонт отдельными местами фундаментов: кирпичных | 8,04 | 12,80 | 4,61 | 5,53 |
| ТЕРр52-7-8 | Ремонт отдельными местами фундаментов: бутовых | 7,75 | 12,80 | 4,61 | 3,79 |
| ТЕРр52-7-9 | Уширение фундаментов: кирпичом | 7,15 | 12,80 | 6,20 | 5,75 |
| ТЕРр52-7-10 | Уширение фундаментов: бутом | 6,68 | 12,80 | 6,13 | 4,93 |
| ТЕРр52-7-11 | Уширение фундаментов: бетонными блоками | 7,28 | 12,80 | 7,47 | 6,32 |
| ТЕРр52-8-1 | Смена деревянных ступьев: на подкладках | 7,62 | 12,80 | 4,61 | 4,67 |
| ТЕРр52-8-2 | Смена деревянных ступьев: на лежнях | 7,86 | 12,80 | 4,61 | 4,67 |
| ТЕРр52-8-3 | Смена деревянных ступьев: на крестовинах | 7,97 | 12,80 | 4,61 | 4,67 |
| ТЕРр52-9-1 | Замена деревянных ступьев: на кирпичные столбы | 7,09 | 12,80 | 4,60 | 5,54 |
| ТЕРр52-9-2 | Замена деревянных ступьев: на бетонные столбы | 7,41 | 12,80 | 4,61 | 5,91 |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| ТЕРр52-9-3 | Замена деревянных ступьев: на сборные бетонные или железобетонные столбы | 10,37 | 12,80 | 8,58 | 10,33 |
| ТЕРр52-10-1 | Смена заборки деревянного засыпного цоколя из досок | 5,54 | 12,80 | 4,61 | 3,58 |
| ТЕРр52-10-2 | Смена облицовки деревянного засыпного цоколя | 6,33 | 12,80 | 4,61 | 4,56 |
| ТЕРр52-10-3 | Смена обшивки деревянного засыпного цоколя и заборки | 6,15 | 12,80 | 4,61 | 4,10 |
| ТЕРр52-11-1 | Водоотлив из подвала: ведрами | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр52-11-2 | Водоотлив из подвала: ручными насосами | 12,10 | 12,80 | 6,19 | - |
| ТЕРр52-11-3 | Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами | 12,53 | 12,80 | 10,61 | - |
| ТЕРр52-12-1 | Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов | 6,49 | 12,80 | 4,61 | 5,52 |
| ТЕРр52-13-1 | Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя | 6,75 | 12,80 | 4,61 | 4,74 |
| ТЕРр52-13-2 | На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-1 | 6,06 | 12,80 | 4,61 | 4,77 |
| ТЕРр52-13-3 | Ремонт оклеечной гидроизоляции полов подвалов в 2 слоя | 6,45 | 12,80 | 4,61 | 4,59 |
| ТЕРр52-13-4 | На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-3 | 5,53 | 12,80 | 4,61 | 4,57 |
| ТЕРр52-14-1 | Ремонт обмазочной изоляции фундаментов | 6,65 | 12,80 | 4,61 | 5,45 |
| ТЕРр52-15-1 | Герметизация вводов в подвальное помещение | 9,52 | 12,80 | 4,61 | 7,44 |
| ТЕРр52-16-1 | Заделка подвальных окон: фанерой | 6,19 | 12,80 | 4,61 | 5,27 |
| ТЕРр52-16-2 | Заделка подвальных окон: железом | 4,03 | 12,80 | 4,61 | 3,55 |
| ТЕРр52-16-3 | Заделка подвальных окон: кирпичом толщиной в 1 кирпич | 6,56 | 12,80 | 4,61 | 5,53 |

ТЕРр-53

| | | | | | |
|------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРр53-1-1 | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен | 11,43 | 12,80 | 8,74 | - |
| ТЕРр53-1-2 | Разборка обшивки: оштукатуренных деревянных стен | 11,08 | 12,80 | 8,74 | - |
| ТЕРр53-1-3 | Разборка каркаса деревянных стен: из бревен | 11,02 | 12,80 | 8,74 | - |
| ТЕРр53-1-4 | Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев | 11,01 | 12,80 | 8,74 | - |
| ТЕРр53-1-5 | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен | 11,16 | 12,80 | 8,68 | - |
| ТЕРр53-1-6 | Разборка бревенчатых: неоштукатуренных стен | 10,92 | 12,80 | 8,74 | - |
| ТЕРр53-1-7 | Разборка бревенчатых: оштукатуренных стен | 10,99 | 12,80 | 8,74 | - |
| ТЕРр53-1-8 | Разборка брусчатых: неоштукатуренных стен | 11,19 | 12,80 | 8,74 | - |
| ТЕРр53-1-9 | Разборка брусчатых: оштукатуренных стен | 11,34 | 12,80 | 8,74 | - |
| ТЕРр53-3-1 | Прорезка проемов в стенах и перегородках: из бревен | 11,71 | 12,80 | 5,82 | 4,50 |
| ТЕРр53-3-2 | Прорезка проемов в стенах и перегородках: из брусьев | 11,75 | 12,80 | 5,78 | 4,50 |
| ТЕРр53-3-3 | Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных | 10,70 | 12,80 | 5,71 | 4,50 |
| ТЕРр53-4-1 | Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из бревен | 7,71 | 12,80 | 4,67 | 4,36 |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРр53-4-2 | Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из брусьев | 5,70 | 12,80 | 4,64 | 3,61 |
| ТЕРр53-4-3 | Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: каркасно-обшивных | 7,49 | 12,80 | 4,93 | 4,17 |
| ТЕРр53-4-4 | Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из досок, забранных стоймя в обвязке | 4,89 | 12,80 | 5,06 | 3,60 |
| ТЕРр53-5-1 | Ремонт каркасных стен со сменой: обвязки из бревен | 9,65 | 12,80 | 4,61 | 4,24 |
| ТЕРр53-5-2 | Ремонт каркасных стен со сменой: обвязки из брусьев | 7,75 | 12,80 | 4,61 | 3,57 |
| ТЕРр53-5-3 | Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из бревен | 10,02 | 12,80 | 4,61 | 4,19 |
| ТЕРр53-5-4 | Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из брусьев | 8,23 | 12,80 | 4,61 | 3,54 |
| ТЕРр53-6-1 | Добавление утепляющей засыпки | 9,77 | 12,80 | 8,18 | 8,46 |
| ТЕРр53-7-1 | Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен | 7,10 | 12,80 | 4,61 | 3,68 |
| ТЕРр53-8-1 | Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем | 5,88 | 12,80 | 7,85 | 4,75 |
| ТЕРр53-9-1 | Смена венцов в стенах: из бревен окладных диаметром 240 мм | 7,57 | 12,80 | 5,60 | 4,25 |
| ТЕРр53-9-2 | Смена венцов в стенах: из бревен окладных диаметром 270 мм | 7,60 | 12,80 | 5,88 | 4,25 |
| ТЕРр53-9-3 | Смена венцов в стенах: из бревен рядовых диаметром 240 мм | 8,13 | 12,80 | 5,75 | 4,33 |
| ТЕРр53-9-4 | Смена венцов в стенах: из бревен рядовых диаметром 270 мм | 8,06 | 12,80 | 5,82 | 4,31 |
| ТЕРр53-9-5 | Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 200x200 мм | 4,96 | 12,80 | 5,75 | 3,22 |
| ТЕРр53-9-6 | Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 220x220 мм | 4,91 | 12,80 | 5,71 | 3,19 |
| ТЕРр53-9-7 | Смена венцов в стенах: из брусьев рядовых сечением 200x200 мм | 5,04 | 12,80 | 5,66 | 3,16 |
| ТЕРр53-9-8 | Смена венцов в стенах: из брусьев рядовых сечением 220x220 мм | 5,12 | 12,80 | 5,67 | 3,15 |
| ТЕРр53-10-1 | Подъем рубленых стен домкратом | 12,56 | 12,80 | 7,98 | - |
| ТЕРр53-11-1 | Ремонт конопатки шва с добавлением пакли | 10,34 | 12,80 | - | 8,12 |
| ТЕРр53-12-1 | Укрепление деревянных стен: сжимами из бревен | 7,72 | 12,80 | 4,62 | 5,29 |
| ТЕРр53-12-2 | Укрепление деревянных стен: сжимами из брусьев | 6,70 | 12,80 | 4,62 | 4,50 |
| ТЕРр53-12-3 | Укрепление деревянных стен: сжимами из пластин | 6,83 | 12,80 | 4,62 | 4,63 |
| ТЕРр53-12-4 | Укрепление деревянных стен: подкосами | 7,84 | 12,80 | 4,61 | 4,16 |
| ТЕРр53-13-1 | Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича | 6,51 | 12,80 | 4,61 | 5,53 |
| ТЕРр53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10,84 | 12,80 | - | 5,97 |
| ТЕРр53-14-2 | Заделка трещин в кирпичных стенах: кирпичом | 9,80 | 12,80 | 8,74 | 5,53 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРп53-15-1 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 7,37 | 12,80 | 8,74 | 5,53 |
| ТЕРп53-15-2 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 | 7,24 | 12,80 | 8,74 | 5,53 |
| ТЕРп53-15-3 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 | 6,99 | 12,80 | 8,74 | 5,53 |
| ТЕРп53-15-4 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2 | 6,88 | 12,80 | 8,74 | 5,53 |
| ТЕРп53-15-5 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен | 12,35 | 12,80 | 6,04 | - |
| ТЕРп53-15-6 | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 7,37 | 12,80 | 7,80 | 5,53 |
| ТЕРп53-15-7 | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 | 7,25 | 12,80 | 7,80 | 5,53 |
| ТЕРп53-15-8 | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 | 7,00 | 12,80 | 7,80 | 5,53 |
| ТЕРп53-15-9 | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2 | 6,90 | 12,80 | 7,80 | 5,53 |
| ТЕРп53-15-10 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен | 12,35 | 12,80 | 6,04 | - |
| ТЕРп53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 7,47 | 12,80 | 8,42 | 5,53 |
| ТЕРп53-16-2 | Ремонт бутовой кладки стен отдельными местами | 7,20 | 12,80 | 8,41 | 3,41 |
| ТЕРп53-17-1 | Ремонт стен из сплошных шлакобетонных камней | 5,62 | 12,80 | 7,48 | 4,55 |
| ТЕРп53-17-2 | Ремонт стен из пустотных шлакобетонных камней | 6,59 | 12,80 | 7,48 | 4,74 |
| ТЕРп53-18-1 | Перекладка клинчатых кирпичных перемычек | 7,57 | 12,80 | 7,82 | 5,37 |
| ТЕРп53-18-2 | Устройство монолитных железобетонных перемычек | 8,33 | 12,80 | 7,82 | 5,52 |
| ТЕРп53-19-1 | Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную: разгрузочную | 6,46 | 12,80 | 8,74 | 4,77 |
| ТЕРп53-19-2 | Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную: рядовую | 6,13 | 12,80 | 8,74 | 4,72 |
| ТЕРп53-20-1 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен | 6,04 | 12,80 | 8,34 | 5,53 |
| ТЕРп53-20-2 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных стен средней сложности | 6,10 | 12,80 | 8,34 | 5,53 |
| ТЕРп53-20-3 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных сложных стен | 6,19 | 12,80 | 8,34 | 5,53 |
| ТЕРп53-20-4 | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен | 6,11 | 12,80 | 8,34 | 5,53 |
| ТЕРп53-21-1 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд | 9,99 | 12,80 | 4,61 | 7,65 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРр53-21-2 | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный | 6,05 | 12,80 | 4,61 | 5,57 |
| ТЕРр53-21-3 | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык вертикальный | 6,40 | 12,80 | 5,00 | 4,54 |
| ТЕРр53-21-4 | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык горизонтальный | 5,16 | 12,80 | 4,61 | 4,15 |
| ТЕРр53-21-5 | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный | 5,21 | 12,80 | 4,61 | 4,15 |
| ТЕРр53-21-6 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 5,54 | 12,80 | 4,88 | - |
| ТЕРр53-21-7 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | 5,29 | 12,80 | 4,88 | - |
| ТЕРр53-21-8 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 5,44 | 12,80 | 4,88 | - |
| ТЕРр53-21-9 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | 5,39 | 12,80 | 4,88 | - |
| ТЕРр53-21-10 | Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков | 3,62 | 12,80 | 4,60 | 2,47 |
| ТЕРр53-21-11 | Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков | 11,75 | 12,80 | 4,61 | 5,62 |
| ТЕРр53-21-12 | Восстановление солнцезащиты: полимерцементным составом | 12,24 | 12,80 | 4,61 | 8,17 |
| ТЕРр53-21-13 | Восстановление солнцезащиты: красками ПВХ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми) | 5,66 | 12,80 | - | 4,25 |
| ТЕРр53-21-14 | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором | 11,91 | 12,80 | 4,61 | 5,96 |
| ТЕРр53-21-15 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 12,49 | 12,80 | 4,61 | 6,04 |
| ТЕРр53-21-16 | Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: горизонтальных | 7,10 | 12,80 | 6,13 | 2,55 |
| ТЕРр53-21-17 | Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: вертикальных | 7,57 | 12,80 | 6,12 | 2,55 |
| ТЕРр53-21-18 | Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: потолочных | 7,97 | 12,80 | 6,12 | 2,55 |
| ТЕРр53-21-19 | Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: монтажной пеной | 9,04 | 12,80 | 7,80 | - |
| ТЕРр53-21-20 | Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: прокладками ПРП в два слоя | 8,16 | 12,80 | 4,61 | 7,83 |
| ТЕРр53-21-21 | Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо | 7,98 | 12,80 | 4,61 | 7,85 |
| ТЕРр53-21-22 | Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: на мастике | 8,07 | 12,80 | 4,60 | 7,86 |

| | | | | | |
|--------------|--|------|-------|------|------|
| ТЕРр53-21-23 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек бутилкаучуковыми и нетвердеющими мастиками с установкой упругой прокладки | 5,23 | 12,80 | 4,11 | 4,45 |
| ТЕРр53-21-24 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки | 8,05 | 12,80 | 5,14 | 4,58 |
| ТЕРр53-21-25 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки | 8,04 | 12,80 | 4,99 | 7,00 |
| ТЕРр53-21-26 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки | 5,08 | 12,80 | 4,74 | 4,58 |
| ТЕРр53-21-27 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки | 5,58 | 12,80 | 4,74 | 7,00 |
| ТЕРр53-21-28 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки | 7,36 | 12,80 | 5,14 | 4,58 |
| ТЕРр53-21-29 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки | 7,77 | 12,80 | 4,99 | 7,00 |
| ТЕРр53-21-30 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки | 5,30 | 12,80 | 4,11 | 4,58 |
| ТЕРр53-21-31 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки | 6,28 | 12,80 | 4,11 | 7,00 |
| ТЕРр53-21-32 | При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-24 | 6,90 | 12,80 | 5,51 | 4,58 |
| ТЕРр53-21-33 | При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-25 | 6,84 | 12,80 | 5,25 | 4,58 |
| ТЕРр53-21-34 | При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-26 | 5,06 | 12,80 | 4,74 | 4,58 |
| ТЕРр53-21-35 | При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-27 | 5,05 | 12,80 | 4,74 | 4,58 |
| ТЕРр53-21-36 | При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-28 | 6,37 | 12,80 | 5,51 | 4,58 |
| ТЕРр53-21-37 | При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-29 | 6,33 | 12,80 | 5,25 | 4,58 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРр53-21-38 | При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-30 | 5,21 | 12,80 | 4,12 | 4,58 |
| ТЕРр53-21-39 | При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-31 | 5,18 | 12,80 | 4,11 | 4,58 |
| ТЕРр53-21-40 | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся | 5,66 | 12,80 | 4,13 | 4,62 |
| ТЕРр53-22-1 | Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен | 10,09 | 12,80 | 4,61 | 4,61 |
| ТЕРр53-23-1 | Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича | 7,53 | 12,80 | 4,69 | 5,59 |
| ТЕРр53-23-2 | Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 6 кирпичей | 7,52 | 12,80 | 4,69 | 5,58 |
| ТЕРр53-23-3 | Замена кирпичного карниза на сборный железобетонный | 7,98 | 12,80 | 4,68 | 7,05 |
| ТЕРр53-24-1 | Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 1 кирпич | 7,88 | 12,80 | 7,71 | 4,18 |
| ТЕРр53-24-2 | Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 1,5 кирпича | 7,66 | 12,80 | 7,71 | 4,11 |
| ТЕРр53-24-3 | Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 2 кирпича | 7,32 | 12,80 | 7,73 | 4,01 |
| ТЕРр53-24-4 | Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 2,5 кирпича | 7,15 | 12,80 | 7,73 | 3,97 |
| ТЕРр53-24-5 | Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 3 кирпича | 7,02 | 12,80 | 7,74 | 3,94 |
| ТЕРр53-24-6 | Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 4 кирпича | 6,90 | 12,80 | 7,74 | 3,92 |
| ТЕРр53-25-1 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 7,15 | 12,80 | 6,85 | 6,28 |

ТЕР р-54

| | | | | | |
|------------|---|-------|-------|------|---|
| ТЕРр54-1-1 | Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков | 9,78 | 12,80 | 7,91 | - |
| ТЕРр54-2-1 | Разборка стальных балок перекрытий | 8,90 | 12,80 | 8,34 | - |
| ТЕРр54-3-1 | Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок | 12,26 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр54-3-2 | Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры | 12,68 | 12,80 | 7,49 | - |
| ТЕРр54-3-3 | Разборка подшивки потолков: оштукатуренной | 12,03 | 12,80 | 7,48 | - |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРр54-4-1 | Ремонт деревянных балок: с заменой концов | 6,48 | 12,80 | 7,42 | 3,99 |
| ТЕРр54-4-2 | Ремонт деревянных балок: с заменой черепных брусков | 5,69 | 12,80 | 4,61 | 3,50 |
| ТЕРр54-4-3 | Ремонт деревянных балок: нашивкой досок | 6,77 | 12,80 | 4,61 | 3,95 |
| ТЕРр54-5-1 | Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из досок | 5,50 | 12,80 | 4,61 | 3,63 |
| ТЕРр54-5-2 | Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из горбыля, пластин нештукатуренных | 8,00 | 12,80 | 4,61 | 4,41 |
| ТЕРр54-5-3 | Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из горбыля, пластин оштукатуренных | 8,11 | 12,80 | 4,61 | 4,41 |
| ТЕРр54-5-4 | Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из щитов | 7,59 | 12,80 | 4,61 | 6,42 |
| ТЕРр54-6-1 | Врубка деревянного ригеля между балками: при разобранной подшивке | 6,50 | 12,80 | 4,61 | 3,74 |
| ТЕРр54-6-2 | Врубка деревянного ригеля между балками: при неразобранной подшивке | 6,80 | 12,80 | 4,61 | 3,81 |
| ТЕРр54-7-1 | Смена засыпки перекрытия: с укладкой толя | 10,08 | 12,80 | 7,28 | 3,46 |
| ТЕРр54-7-2 | Смена засыпки перекрытия: со смазкой глиняным раствором | 11,65 | 12,80 | 7,43 | 7,89 |
| ТЕРр54-8-1 | Укладка металлических балок в перекрытиях: междуэтажных | 6,32 | 12,80 | 8,19 | 6,10 |
| ТЕРр54-8-2 | Укладка металлических балок в перекрытиях: чердачных | 6,31 | 12,80 | 8,19 | 6,10 |
| ТЕРр54-9-1 | Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов | 9,19 | 12,80 | 8,34 | 6,08 |
| ТЕРр54-10-1 | Установка деревянной стойки под балки или прогоны | 4,58 | 12,80 | 4,61 | 3,38 |
| ТЕРр54-11-1 | Установка металлических анкеров на концы деревянных балок | 6,19 | 12,80 | 6,11 | 5,36 |
| ТЕРр54-12-1 | Укрепление существующей подшивки потолка | 7,12 | 12,80 | 4,61 | 4,64 |
| ТЕРр54-13-1 | Устранение просадки конца балки на опоре | 10,79 | 12,80 | 7,61 | 5,30 |
| ТЕРр54-14-1 | Укрепление концов деревянных балок: у каменной стены при помощи подбалки из бруса сверху или снизу | 9,00 | 12,80 | 7,22 | 5,14 |
| ТЕРр54-14-2 | Укрепление концов деревянных балок: у каменной стены при помощи коротыша, заделываемого в стену | 8,66 | 12,80 | 7,24 | 3,83 |
| ТЕРр54-14-3 | Укрепление концов деревянных балок: у рубленной стены при помощи коротыша на болтах к стене | 10,64 | 12,80 | 4,70 | 6,13 |
| ТЕРр54-15-1 | Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены | 8,56 | 12,80 | 7,92 | 5,99 |

ТЕРр-55

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|------------|---|-------|-------|------|-------|
| ТЕРр55-1-1 | Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 10% | 10,37 | 12,80 | 4,61 | 3,86 |
| ТЕРр55-1-2 | Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 25% | 8,79 | 12,80 | 4,61 | 3,74 |
| ТЕРр55-1-3 | Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 50% | 7,68 | 12,80 | 4,61 | 3,70 |
| ТЕРр55-1-4 | Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 10% | 10,11 | 12,80 | 4,61 | 3,89 |
| ТЕРр55-1-5 | Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 25% | 8,51 | 12,80 | 4,61 | 3,74 |
| ТЕРр55-1-6 | Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 50% | 7,36 | 12,80 | 4,61 | 3,69 |
| ТЕРр55-2-1 | Перестановка филенчатых перегородок | 7,63 | 12,80 | 4,61 | 3,99 |
| ТЕРр55-3-1 | Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков | 10,61 | 12,80 | 4,61 | 12,33 |
| ТЕРр55-4-1 | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»: в 1 слой при высоте этажа до 4 м | 4,90 | 12,80 | 7,04 | 4,08 |
| ТЕРр55-4-2 | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»: в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м | 4,88 | 12,80 | 7,04 | 4,08 |
| ТЕРр55-4-3 | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»: в 2 слоя при высоте этажа до 4 м | 4,84 | 12,80 | 7,02 | 4,08 |
| ТЕРр55-4-4 | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»: в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м | 4,82 | 12,80 | 7,02 | 4,08 |
| ТЕРр55-5-1 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 11,17 | 12,80 | 7,80 | - |
| ТЕРр55-6-1 | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: железобетонных | 8,33 | 12,80 | 7,79 | 5,80 |
| ТЕРр55-6-2 | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных | 7,06 | 12,80 | 7,76 | 5,25 |
| ТЕРр55-7-1 | Заделка щелей в верхней части перегородок | 9,31 | 12,80 | 4,61 | 7,96 |

ТЕРр56

| | | | | | |
|------------|---|-------|-------|------|---|
| ТЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 12,18 | 12,80 | 7,76 | - |
| ТЕРр56-1-2 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 12,38 | 12,80 | 7,78 | - |
| ТЕРр56-1-3 | Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр56-2-1 | Снятие оконных переплетов: неостекленных | 12,52 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 12,42 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр56-3-1 | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных | 12,50 | 12,80 | 7,80 | - |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРр56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр56-3-3 | Снятие подоконных досок: деревянных в деревянных зданиях | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр56-4-1 | Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при одном переплете | 10,22 | 12,80 | 4,61 | 3,70 |
| ТЕРр56-4-2 | Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при двух переплетах | 10,35 | 12,80 | 4,61 | 3,61 |
| ТЕРр56-4-3 | Ремонт оконных коробок: в рубленых и брусчатых стенах | 9,29 | 12,80 | 4,61 | 4,82 |
| ТЕРр56-5-1 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок | 10,05 | 12,80 | 4,61 | 3,99 |
| ТЕРр56-5-2 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю | 10,77 | 12,80 | 4,61 | 3,37 |
| ТЕРр56-6-1 | Ремонт форточек | 11,47 | 12,80 | 4,61 | 3,30 |
| ТЕРр56-7-1 | Устройство форточек в оконных переплетах: остекленных спаренных | 9,46 | 12,80 | 5,58 | 5,53 |
| ТЕРр56-7-2 | Устройство форточек в оконных переплетах: остекленных створных | 9,49 | 12,80 | 5,58 | 5,64 |
| ТЕРр56-7-3 | Устройство форточек в оконных переплетах: неостекленных | 10,40 | 12,80 | 5,64 | 6,12 |
| ТЕРр56-8-1 | Установка неостекленных оконных переплетов: створных | 7,54 | 12,80 | 5,55 | 4,20 |
| ТЕРр56-8-2 | Установка неостекленных оконных переплетов: глухих | 11,98 | 12,80 | 6,43 | 4,22 |
| ТЕРр56-8-3 | Установка неостекленных оконных переплетов: форточек | 8,57 | 12,80 | 5,60 | 6,83 |
| ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 11,83 | 12,80 | 7,80 | - |
| ТЕРр56-9-2 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 12,36 | 12,80 | 7,80 | - |
| ТЕРр56-9-3 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр56-9-4 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр56-11-1 | Снятие наличников | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр56-12-1 | Смена дверных приборов: петли | 7,35 | 12,80 | - | 4,02 |
| ТЕРр56-12-2 | Смена дверных приборов: шпингалеты | 8,33 | 12,80 | - | 4,37 |
| ТЕРр56-12-3 | Смена дверных приборов: ручки-скобы | 5,18 | 12,80 | - | 4,09 |
| ТЕРр56-12-4 | Смена дверных приборов: ручки-кнопки | 4,91 | 12,80 | - | 4,44 |
| ТЕРр56-12-5 | Смена дверных приборов: замки врезные | 7,69 | 12,80 | - | 7,25 |
| ТЕРр56-12-6 | Смена дверных приборов: замки накладные | 6,85 | 12,80 | - | 6,27 |
| ТЕРр56-12-7 | Смена дверных приборов: пружины | 8,70 | 12,80 | - | 6,70 |
| ТЕРр56-12-8 | Смена дверных приборов: задвижки | 4,68 | 12,80 | - | 2,56 |
| ТЕРр56-12-9 | Смена дверных приборов: щеколды | 7,40 | 12,80 | - | 6,57 |
| ТЕРр56-12-10 | Смена оконных приборов: петли | 8,50 | 12,80 | - | 4,08 |
| ТЕРр56-12-11 | Смена оконных приборов: ручки | 6,44 | 12,80 | - | 5,05 |
| ТЕРр56-12-12 | Смена оконных приборов: остановы | 6,31 | 12,80 | - | 5,24 |
| ТЕРр56-12-13 | Смена оконных приборов: фрамужные приборы | 7,55 | 12,80 | - | 5,76 |
| ТЕРр56-12-14 | Смена оконных приборов: петли форточные | 8,79 | 12,80 | - | 6,22 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРр56-12-15 | Смена оконных приборов: завертки форточные | 8,02 | 12,80 | - | 4,95 |
| ТЕРр56-12-16 | Смена оконных приборов: задвижки | 9,24 | 12,80 | - | 5,72 |
| ТЕРр56-13-1 | Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах без снятия полотен | 7,87 | 12,80 | 4,61 | 6,25 |
| ТЕРр56-13-2 | Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен | 8,28 | 12,80 | 4,61 | 6,24 |
| ТЕРр56-13-3 | Ремонт дверных коробок узких: в деревянных стенах без снятия полотен | 8,30 | 12,80 | 4,61 | 6,80 |
| ТЕРр56-13-4 | Ремонт дверных коробок узких: в деревянных стенах со снятием полотен | 9,24 | 12,80 | 4,61 | 6,76 |
| ТЕРр56-13-5 | Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: без снятия полотен | 8,88 | 12,80 | 4,61 | 5,88 |
| ТЕРр56-13-6 | Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: со снятием полотен | 9,06 | 12,80 | 4,61 | 5,87 |
| ТЕРр56-13-7 | Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: выправка, укрепление и пристройка четвертей | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр56-14-1 | Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по высоте | 12,65 | 12,80 | - | 2,75 |
| ТЕРр56-14-2 | Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по ширине | 12,71 | 12,80 | - | 2,75 |
| ТЕРр56-14-3 | Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по высоте и ширине | 12,74 | 12,80 | - | 2,75 |
| ТЕРр56-15-1 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения верхних | 10,58 | 12,80 | 5,72 | 3,30 |
| ТЕРр56-15-2 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения нижних | 11,00 | 12,80 | 5,80 | 3,30 |
| ТЕРр56-15-3 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2 | 10,63 | 12,80 | 5,72 | 3,30 |
| ТЕРр56-15-4 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 3 | 10,32 | 12,80 | 5,65 | 3,31 |
| ТЕРр56-15-5 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 4 | 10,43 | 12,80 | 5,69 | 3,30 |
| ТЕРр56-16-1 | Ремонт калевки дверного полотна | 5,36 | 12,80 | 4,61 | 3,30 |
| ТЕРр56-17-1 | Ремонт порогов шириной: 100 мм | 6,41 | 12,80 | 4,61 | 4,02 |
| ТЕРр56-17-2 | Ремонт порогов шириной: до 150 мм | 6,58 | 12,80 | 4,61 | 4,02 |
| ТЕРр56-18-1 | Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой | 9,05 | 12,80 | 4,61 | 7,71 |
| ТЕРр56-18-2 | Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки | 7,64 | 12,80 | 4,61 | 3,90 |
| ТЕРр56-19-1 | Обивка дверей дерматином | 4,83 | 12,80 | - | 4,20 |
| ТЕРр56-20-1 | Ремонт калиток | 6,85 | 12,80 | 6,36 | 3,85 |
| ТЕРр56-20-2 | Ремонт ворот | 8,03 | 12,80 | 6,36 | 4,31 |
| ТЕРр56-21-1 | Установка дверных полотен: наружных кроме балконных | 5,22 | 12,80 | 5,52 | 4,11 |
| ТЕРр56-21-2 | Установка дверных полотен: наружных балконных спаренных | 5,14 | 12,80 | 5,52 | 4,11 |
| ТЕРр56-21-3 | Установка дверных полотен: наружных балконных без фрамуг | 5,00 | 12,80 | 5,52 | 4,11 |

| | | | | | |
|-------------|--|------|-------|------|------|
| ТЕРр56-21-4 | Установка дверных полотен: наружных балконных раздельных с фрамугами | 5,29 | 12,80 | 5,52 | 4,11 |
| ТЕРр56-21-5 | Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных | 5,00 | 12,80 | 5,52 | 4,11 |
| ТЕРр56-21-6 | Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных | 4,95 | 12,80 | 5,52 | 4,11 |
| ТЕРр56-22-1 | Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 1 | 3,27 | 12,80 | 5,65 | 3,18 |
| ТЕРр56-22-2 | Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 2 | 3,33 | 12,80 | 5,65 | 3,18 |
| ТЕРр56-22-3 | Навеска плотничных дверей: на планках при числе створок 1 | 3,24 | 12,80 | 5,65 | 3,18 |
| ТЕРр56-22-4 | Навеска плотничных дверей: на планках при числе створок 2 | 3,28 | 12,80 | 5,65 | 3,18 |
| ТЕРр56-22-5 | Навеска плотничных дверей: на качающихся петлях | 3,21 | 12,80 | 5,65 | 3,18 |
| ТЕРр56-23-1 | Обрамление проемов угловой сталью | 6,56 | 12,80 | 6,35 | 6,15 |
| ТЕРр56-24-1 | Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита | 4,35 | 12,80 | 4,59 | 3,45 |

ТЕРр-57

| | | | | | |
|------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРр57-1-1 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр57-1-2 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр57-1-3 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр57-1-4 | Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 12,57 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр57-2-2 | Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных | 12,72 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 12,43 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр57-2-4 | Разборка покрытий полов: цементных | 9,57 | 12,80 | 7,79 | - |
| ТЕРр57-2-5 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 12,61 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр57-2-6 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя | 12,54 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр57-2-7 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 12,58 | 12,80 | 7,49 | - |
| ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр57-3-2 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр57-4-1 | Перестилка дощатых полов не крашенных | 9,54 | 12,80 | 6,46 | 4,60 |
| ТЕРр57-4-2 | Добавлять к расценке 57-4-1 при крашенных полах | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр57-4-3 | Добавлять к расценке 57-4-1 при площади пола до 5 м2 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр57-4-4 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25% | 8,01 | 12,80 | 6,25 | 4,64 |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРp57-4-5 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50% | 6,78 | 12,80 | 5,92 | 4,66 |
| ТЕРp57-4-6 | Добавлять к расценке 57-4-4 при крашенных полах | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРp57-4-7 | Добавлять к расценке 57-4-4 при площади пола до 5 м2 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРp57-4-8 | Добавлять к расценке 57-4-5 при крашенных полах | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРp57-4-9 | Добавлять к расценке 57-4-5 при площади пола до 5 м2 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРp57-4-10 | Выравнивание лаг с изготовлением прокладок | 8,67 | 12,80 | - | 3,76 |
| ТЕРp57-5-1 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | 9,79 | 12,80 | 6,04 | 4,67 |
| ТЕРp57-5-2 | Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте | 7,38 | 12,80 | 6,06 | 4,67 |
| ТЕРp57-6-1 | Острожка провесов дощатых покрытий площадью: до 5 м2 | 10,98 | 12,80 | 6,39 | - |
| ТЕРp57-6-2 | Острожка провесов дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2 | 10,98 | 12,80 | 6,39 | - |
| ТЕРp57-6-3 | Острожка дощатых покрытий площадью: до 5 м2 | 12,24 | 12,80 | 7,11 | - |
| ТЕРp57-6-4 | Острожка дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2 | 12,26 | 12,80 | 7,11 | - |
| ТЕРp57-6-5 | Острожка и циклевка паркетных полов | 5,43 | 12,80 | 7,15 | 2,58 |
| ТЕРp57-6-6 | Циклевка паркетных полов | 4,44 | 12,80 | 7,22 | 2,58 |
| ТЕРp57-7-1 | Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок | 5,52 | 12,80 | 4,96 | 3,67 |
| ТЕРp57-7-2 | Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м2 | 4,69 | 12,80 | 5,14 | 3,68 |
| ТЕРp57-7-3 | Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 1 м2 | 4,48 | 12,80 | 5,19 | 3,69 |
| ТЕРp57-7-4 | Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 5 планок | 5,72 | 12,80 | 4,80 | 4,09 |
| ТЕРp57-7-5 | Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 0,5 м2 | 5,04 | 12,80 | 5,05 | 4,23 |
| ТЕРp57-7-6 | Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 1 м2 | 4,89 | 12,80 | 5,05 | 4,23 |
| ТЕРp57-8-1 | Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25% | 6,37 | 12,80 | 5,17 | 3,75 |
| ТЕРp57-8-2 | Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50% | 5,06 | 12,80 | 5,13 | 3,66 |
| ТЕРp57-8-3 | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок | 4,51 | 12,80 | 5,15 | 3,62 |
| ТЕРp57-9-1 | Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером: 200x200 мм | 4,43 | 12,80 | 5,35 | 3,76 |
| ТЕРp57-9-2 | Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером: 300x300 мм | 4,35 | 12,80 | 5,35 | 3,76 |
| ТЕРp57-10-1 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 10,10 | 12,80 | 7,85 | 5,98 |
| ТЕРp57-10-2 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 | 9,60 | 12,80 | 7,85 | 5,98 |
| ТЕРp57-10-3 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 | 9,31 | 12,80 | 7,85 | 5,98 |
| ТЕРp57-10-4 | Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 0,25 м2 | 10,66 | 12,80 | 7,85 | 5,80 |
| ТЕРp57-10-5 | Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 0,5 м2 | 10,19 | 12,80 | 7,85 | 5,79 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРп57-10-6 | Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 1,0 м2 | 10,10 | 12,80 | 7,85 | 5,79 |
| ТЕРп57-10-7 | Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 0,25 м2 | 7,96 | 12,80 | 7,85 | 5,16 |
| ТЕРп57-10-8 | Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 0,5 м2 | 7,52 | 12,80 | 7,85 | 5,16 |
| ТЕРп57-10-9 | Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 1,0 м2 | 7,31 | 12,80 | 7,85 | 5,25 |
| ТЕРп57-10-10 | Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 0,25 м2 | 9,69 | 12,80 | 9,41 | 7,41 |
| ТЕРп57-10-11 | Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 0,5 м2 | 9,38 | 12,80 | 9,30 | 7,20 |
| ТЕРп57-10-12 | Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 1,0 м2 | 8,82 | 12,80 | 9,28 | 7,26 |
| ТЕРп57-11-1 | Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м2 | 3,83 | 12,80 | 5,79 | 3,01 |
| ТЕРп57-11-2 | Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м2 | 3,73 | 12,80 | 5,79 | 3,01 |
| ТЕРп57-11-3 | Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м2 | 6,15 | 12,80 | 5,40 | 5,41 |
| ТЕРп57-11-4 | Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м2 | 6,05 | 12,80 | 5,40 | 5,41 |
| ТЕРп57-11-5 | Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 | 8,46 | 12,80 | 5,48 | 7,96 |
| ТЕРп57-11-6 | Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2 | 8,38 | 12,80 | 5,48 | 7,96 |
| ТЕРп57-11-7 | Устройство обрешетки из досок под паркет: щитовой | 6,53 | 12,80 | 5,82 | 4,72 |
| ТЕРп57-11-8 | Устройство обрешетки из досок под паркет: штучный | 5,31 | 12,80 | 5,73 | 4,75 |
| ТЕРп57-12-1 | Устройство паркетного покрытия: из штучного паркета без жилок на гвоздях | 4,25 | 12,80 | 6,04 | 3,66 |
| ТЕРп57-12-2 | Устройство паркетного покрытия: из паркетных досок на гвоздях | 4,23 | 12,80 | 6,76 | 3,62 |
| ТЕРп57-13-1 | Смена вентиляционных половых решеток | 6,34 | 12,80 | - | 4,71 |
| ТЕРп57-14-1 | Ремонт полов из щитового паркета: смена кадр | 5,57 | 12,80 | 6,28 | 3,35 |
| ТЕРп57-14-2 | Ремонт полов из щитового паркета: перестилка обрешетки | 4,32 | 12,80 | 6,05 | 3,45 |
| ТЕРп57-14-3 | Ремонт филенок паркетных щитов | 7,45 | 12,80 | 6,72 | 3,32 |
| ТЕРп57-15-1 | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт. | 12,13 | 12,80 | 5,35 | 6,01 |
| ТЕРп57-15-2 | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: более 10 шт. | 11,74 | 12,80 | 5,35 | 6,01 |
| ТЕРп57-15-3 | Смена метлахских плиток в полах: до 10 шт. | 11,85 | 12,80 | 5,35 | 5,98 |
| ТЕРп57-15-4 | Смена метлахских плиток в полах: более 10 шт. | 11,45 | 12,80 | 5,35 | 5,98 |

ТЕРп-58

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | | | |
|------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРр58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 11,72 | 12,80 | 8,34 | - |
| ТЕРр58-1-2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок | 12,28 | 12,80 | 8,34 | - |
| ТЕРр58-1-3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 12,18 | 12,80 | 8,34 | - |
| ТЕРр58-1-4 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов | 11,47 | 12,80 | 8,34 | - |
| ТЕРр58-2-1 | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных | 12,77 | 12,80 | 3,92 | - |
| ТЕРр58-2-2 | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных | 12,76 | 12,80 | 3,92 | - |
| ТЕРр58-2-3 | Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных | 12,74 | 12,80 | 3,92 | - |
| ТЕРр58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 12,78 | 12,80 | 3,83 | - |
| ТЕРр58-3-2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр58-3-3 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр58-4-1 | Разборка парпетных решеток | 12,68 | 12,80 | 3,92 | - |
| ТЕРр58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 4,83 | 12,80 | 4,59 | 3,95 |
| ТЕРр58-5-2 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен | 6,83 | 12,80 | 4,57 | 4,04 |
| ТЕРр58-5-3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев | 4,85 | 12,80 | 4,56 | 3,10 |
| ТЕРр58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 7,64 | 12,80 | 4,58 | 3,74 |
| ТЕРр58-5-5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 6,83 | 12,80 | 4,57 | 4,17 |
| ТЕРр58-5-6 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | 5,67 | 12,80 | 4,59 | 4,25 |
| ТЕРр58-5-7 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 6,92 | 12,80 | 4,59 | 4,42 |
| ТЕРр58-6-1 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 7,60 | 12,80 | 7,38 | 6,04 |
| ТЕРр58-6-2 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: усиленного профиля | 8,08 | 12,80 | 7,74 | 6,31 |
| ТЕРр58-7-1 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя | 5,53 | 12,80 | 6,64 | 4,77 |
| ТЕРр58-7-2 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев | 6,64 | 12,80 | 6,68 | 5,45 |
| ТЕРр58-7-3 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: рубероидной мастикой | 6,29 | 12,80 | 6,63 | 5,51 |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРр58-7-4 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: смолой | 6,25 | 12,80 | 6,31 | 3,73 |
| ТЕРр58-7-5 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумным лаком | 5,07 | 12,80 | 6,08 | 4,59 |
| ТЕРр58-7-6 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавливаемых рулонных материалов: в два слоя | 4,03 | 12,80 | 5,86 | 3,66 |
| ТЕРр58-7-7 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавливаемых рулонных материалов: в один слой | 4,22 | 12,80 | 5,87 | 3,76 |
| | | | | | |
| ТЕРр58-8-1 | Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: черной | 11,79 | 12,80 | 4,77 | 4,00 |
| ТЕРр58-8-2 | Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: оцинкованной | 12,12 | 12,80 | 4,77 | 4,49 |
| ТЕРр58-8-3 | Постановка заплат из листовой кровельной стали: черной размером 1/4 листа | 12,05 | 12,80 | 4,80 | 4,00 |
| ТЕРр58-8-4 | Постановка заплат из листовой кровельной стали: черной размером 1/2 листа | 11,76 | 12,80 | 4,78 | 4,03 |
| ТЕРр58-8-5 | Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/4 листа | 12,33 | 12,80 | 4,80 | 4,49 |
| ТЕРр58-8-6 | Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/2 листа | 12,07 | 12,80 | 4,78 | 4,49 |
| | | | | | |
| ТЕРр58-9-1 | Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали | 6,80 | 12,80 | - | 3,36 |
| | | | | | |
| ТЕРр58-10-1 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 4,26 | 12,80 | 4,61 | 3,83 |
| ТЕРр58-10-2 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек | 4,81 | 12,80 | 4,61 | 3,83 |
| ТЕРр58-10-3 | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 5,56 | 12,80 | 4,61 | 4,37 |
| ТЕРр58-10-4 | Смена: колен водосточных труб с люлек | 6,53 | 12,80 | 4,61 | 4,37 |
| ТЕРр58-10-5 | Смена: отливов (отметов) водосточных труб | 5,20 | 12,80 | 4,61 | 4,19 |
| ТЕРр58-10-6 | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 2,82 | 12,80 | 4,61 | 2,12 |
| ТЕРр58-10-7 | Смена: воронок водосточных труб с люлек | 3,58 | 12,80 | 4,61 | 2,12 |
| | | | | | |
| ТЕРр58-11-1 | Ремонт металлических парапетных решеток | 8,36 | 12,80 | 7,05 | 4,76 |
| | | | | | |
| ТЕРр58-12-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 5,55 | 12,80 | 5,56 | 4,67 |
| ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | 5,50 | 12,80 | 5,67 | 4,67 |
| ТЕРр58-12-3 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из асбестоцементных листов | 5,00 | 12,80 | 5,75 | 3,94 |
| ТЕРр58-12-4 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы | 4,56 | 12,80 | 5,35 | 3,50 |
| | | | | | |
| ТЕРр58-13-1 | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок | 4,24 | 12,80 | 4,61 | 3,85 |
| ТЕРр58-13-2 | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промазкой кромок мастикой | 4,62 | 12,80 | 4,61 | 3,99 |
| | | | | | |
| ТЕРр58-14-1 | Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами | 10,10 | 12,80 | 6,21 | 5,10 |
| ТЕРр58-14-2 | Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов | 10,94 | 12,80 | 6,21 | 5,30 |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРп58-14-3 | Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2 | 10,14 | 12,80 | 6,21 | 5,10 |
| ТЕРп58-14-4 | Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2 | 10,97 | 12,80 | 6,21 | 5,30 |
| ТЕРп58-14-5 | Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами | 9,67 | 12,80 | 6,21 | 5,09 |
| ТЕРп58-14-6 | Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов | 10,31 | 12,80 | 6,21 | 5,31 |
| ТЕРп58-15-1 | Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | 12,69 | 12,80 | - | 5,12 |
| ТЕРп58-15-2 | Перенавеска водосточных труб: с люлек | 12,74 | 12,80 | - | 5,12 |
| ТЕРп58-16-1 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2 | 10,33 | 12,80 | 7,73 | 5,97 |
| ТЕРп58-16-2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2 | 9,80 | 12,80 | 7,74 | 5,97 |
| ТЕРп58-16-3 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 | 9,45 | 12,80 | 7,74 | 5,97 |
| ТЕРп58-16-4 | Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 0,25 м2 | 7,90 | 12,80 | 7,70 | 5,33 |
| ТЕРп58-16-5 | Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 0,5 м2 | 7,48 | 12,80 | 7,72 | 5,33 |
| ТЕРп58-16-6 | Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 | 7,22 | 12,80 | 7,73 | 5,33 |
| ТЕРп58-17-1 | Разборка теплоизоляции на кровле из: двух слоев стеклоткани | 12,78 | 12,80 | 3,82 | - |
| ТЕРп58-17-2 | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм | 12,64 | 12,80 | 3,91 | - |
| ТЕРп58-17-3 | Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм | 12,74 | 12,80 | 3,90 | - |
| ТЕРп58-18-1 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм | 7,25 | 12,80 | 4,59 | 4,66 |
| ТЕРп58-18-2 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм | 7,27 | 12,80 | 4,59 | 4,67 |
| ТЕРп58-18-3 | Смена обрешетки с прозорами: из брусьев толщиной 50 мм и выше | 6,14 | 12,80 | 4,59 | 3,45 |
| ТЕРп58-18-4 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм | 6,26 | 12,80 | 4,60 | 4,66 |
| ТЕРп58-18-5 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм | 6,36 | 12,80 | 4,59 | 4,68 |
| ТЕРп58-19-1 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков | 5,37 | 12,80 | 5,98 | 3,53 |
| ТЕРп58-19-2 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов | 5,60 | 12,80 | 5,97 | 3,86 |
| ТЕРп58-19-3 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 5,42 | 12,80 | 5,95 | 3,86 |
| ТЕРп58-19-4 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: разжелобков | 4,90 | 12,80 | 5,98 | 3,53 |
| ТЕРп58-19-5 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: настенных желобов | 5,15 | 12,80 | 5,98 | 3,86 |

| | | | | | |
|-------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРп58-19-6 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами | 4,87 | 12,80 | 5,90 | 3,86 |
| ТЕРп58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 4,92 | 12,80 | 5,79 | 3,59 |
| ТЕРп58-20-2 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м | 4,76 | 12,80 | 5,90 | 3,56 |
| ТЕРп58-20-3 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м | 4,63 | 12,80 | 5,97 | 3,57 |
| ТЕРп58-20-4 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1,75 м | 4,53 | 12,80 | 5,95 | 3,53 |
| ТЕРп58-20-5 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам | 6,72 | 12,80 | 5,66 | 3,63 |
| ТЕРп58-20-6 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к деревянным стенам | 6,28 | 12,80 | 5,66 | 3,63 |
| ТЕРп58-20-7 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к дымовым трубам | 7,34 | 12,80 | 5,66 | 3,63 |
| ТЕРп58-20-8 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам | 7,03 | 12,80 | 5,60 | 3,64 |
| ТЕРп58-21-1 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 5,05 | 12,80 | 4,61 | 3,53 |
| ТЕРп58-21-2 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 | 4,98 | 12,80 | 4,61 | 3,53 |
| ТЕРп58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 8,09 | 12,80 | 4,61 | 5,36 |
| ТЕРп58-22-2 | Смена ухватов для водосточных труб: в деревянных стенах | 7,21 | 12,80 | 4,61 | 5,36 |
| ТЕРп58-23-1 | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли | 5,39 | 12,80 | 5,86 | 4,42 |
| ТЕРп58-24-1 | Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала: до 50% | 9,94 | 12,80 | 5,99 | 4,23 |
| ТЕРп58-24-2 | Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала: до 75% | 10,13 | 12,80 | 6,16 | 4,23 |
| ТЕРп58-24-3 | При смене покрытия с уклоном более 35 градусов (более 1:1,43) добавлять к расценкам 58-24-1 и 58-24-2 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп58-26-1 | Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см | 6,16 | - | 7,13 | 5,32 |
| ТЕРп58-26-2 | Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 20 см | 6,26 | - | 7,13 | 5,32 |
| ТЕРп58-26-3 | Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: более 20 см | 6,50 | - | 7,13 | 5,32 |
| ТЕРп58-27-1 | Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия: в один слой | 8,49 | 12,80 | 6,12 | 6,53 |
| ТЕРп58-27-2 | Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия: в два слоя | 8,14 | 12,80 | 6,12 | 6,11 |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|-------|
| ТЕРр58-28-1 | Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей | 11,68 | 12,80 | 6,13 | 11,42 |
| ТЕРр58-29-1 | Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков | 5,81 | 12,80 | 6,31 | 5,67 |
| ТЕРр58-30-1 | Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ | 8,79 | 12,80 | 7,89 | 13,17 |
| ТЕРр58-30-2 | На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1 | 9,04 | 12,80 | 8,17 | 13,17 |

ТЕРр-59

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|-------|
| ТЕРр59-1-1 | Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками | 12,71 | 12,80 | 3,92 | - |
| ТЕРр59-1-2 | Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр59-2-1 | Разборка деревянных чердачных лестниц | 12,76 | 12,80 | 3,92 | - |
| ТЕРр59-3-1 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг | 12,48 | 12,80 | 6,80 | 10,35 |
| ТЕРр59-3-2 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: свыше 60 кг | 12,50 | 12,80 | 6,80 | 10,34 |
| ТЕРр59-4-1 | Разборка поручней деревянных: прямой части | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр59-4-2 | Разборка поручней деревянных: закруглений | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр59-4-3 | Разборка поручней поливинилхлоридных | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр59-5-1 | Ремонт ступеней: деревянных | 8,53 | 12,80 | 5,61 | 3,65 |
| ТЕРр59-5-2 | Ремонт ступеней: бетонных | 9,97 | 12,80 | 5,77 | 5,24 |
| ТЕРр59-5-3 | Ремонт ступеней: мозаичных | 9,96 | 12,80 | 5,54 | 5,12 |
| ТЕРр59-6-1 | Устройство вставок в каменных ступенях | 11,96 | 12,80 | 7,85 | 5,96 |
| ТЕРр59-7-1 | Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок | 8,70 | 12,80 | 6,14 | 3,65 |
| ТЕРр59-7-2 | Ремонт: закруглений поручня с постановкой заделок | 8,97 | 12,80 | 6,13 | 3,65 |
| ТЕРр59-8-1 | Укрепление стоек металлических решеток ограждений | 7,89 | 12,80 | 7,48 | 4,91 |
| ТЕРр59-9-1 | Ремонт металлических лестничных решеток | 6,38 | 12,80 | 7,49 | 4,93 |
| ТЕРр59-10-1 | Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на косоурах | 10,84 | 12,80 | 7,64 | 10,32 |
| ТЕРр59-10-2 | Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании или с заделкой двух концов | 10,67 | 12,80 | 7,78 | 9,84 |

ТЕРр-60

| | | | | | |
|------------|--|-------|-------|---|---|
| ТЕРр60-1-1 | Разборка кладки печей: необлицованных | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр60-1-2 | Разборка кладки печей: облицованных | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр60-1-3 | Разборка кладки очагов: необлицованных | 12,80 | 12,80 | - | - |

| | | | | | |
|------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРр60-1-4 | Разборка кладки очагов: облицованных | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр60-1-5 | Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр60-2-1 | Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал | 12,36 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр60-2-2 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 | 12,44 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр60-3-1 | Большой ремонт печей: облицованных | 12,00 | 12,80 | 3,92 | 7,55 |
| ТЕРр60-3-2 | Большой ремонт печей: необлицованных | 12,28 | 12,80 | 3,92 | 7,89 |
| ТЕРр60-4-1 | Малый ремонт: сводов русских печей | 12,64 | 12,80 | 3,92 | 7,89 |
| ТЕРр60-4-2 | Малый ремонт: пода, наружной стенки русских печей | 12,32 | 12,80 | 3,92 | 7,89 |
| ТЕРр60-4-3 | Малый ремонт: сводов голландских печей | 12,65 | 12,80 | 3,92 | 7,89 |
| ТЕРр60-4-4 | Малый ремонт: пода, топочного или поддувального отверстия голландских печей | 12,51 | 12,80 | 3,92 | 7,89 |
| ТЕРр60-4-5 | Малый ремонт: боковой или задней стенки кухонных очагов | 12,43 | 12,80 | 3,92 | 7,89 |
| ТЕРр60-4-6 | Малый ремонт: топочного или поддувального отверстия кухонных очагов | 12,21 | 12,80 | 3,92 | 7,89 |
| ТЕРр60-5-1 | Перекладка: устья русской печи | 12,53 | 12,80 | 8,74 | 7,89 |
| ТЕРр60-5-2 | Перекладка: свода русской печи | 12,70 | 12,80 | 8,74 | 7,89 |
| ТЕРр60-5-3 | Перекладка: пода русской печи | 12,25 | 12,80 | 8,74 | 7,89 |
| ТЕРр60-5-4 | Перекладка: наружной стенки русской печи | 12,31 | 12,80 | 8,74 | 7,89 |
| ТЕРр60-6-1 | Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 75 литров | 4,84 | 12,80 | 8,74 | 4,55 |
| ТЕРр60-6-2 | Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 185 литров | 4,71 | 12,80 | 8,74 | 4,55 |
| ТЕРр60-6-3 | Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 300 литров | 4,68 | 12,80 | 8,74 | 4,55 |
| ТЕРр60-7-1 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал | 12,54 | 12,80 | 8,23 | 7,91 |
| ТЕРр60-7-2 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-1 | 12,61 | 12,80 | 8,23 | 7,96 |
| ТЕРр60-7-3 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал | 12,52 | 12,80 | 8,23 | 7,91 |
| ТЕРр60-7-4 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3 | 12,57 | 12,80 | 8,23 | 7,96 |
| ТЕРр60-7-5 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал | 10,41 | 12,80 | 8,23 | 5,58 |
| ТЕРр60-7-6 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5 | 10,51 | 12,80 | 8,23 | 5,58 |
| ТЕРр60-7-7 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 10,50 | 12,80 | 8,23 | 5,58 |
| ТЕРр60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 10,56 | 12,80 | 8,23 | 5,58 |
| ТЕРр60-8-1 | Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 0,25 кирпича | 12,24 | 12,80 | 8,74 | 7,89 |
| ТЕРр60-8-2 | Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 0,5 кирпича | 12,00 | 12,80 | 8,74 | 7,89 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРр60-8-3 | Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 1,0 кирпич | 11,94 | 12,80 | 8,74 | 7,89 |
| ТЕРр60-9-1 | Ремонт патрубков трубы | 12,41 | 12,80 | 8,74 | 7,91 |
| ТЕРр60-9-2 | Ремонт разделок трубы в один канал | 10,37 | 12,80 | 8,74 | 7,04 |
| ТЕРр60-9-3 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-9-2 | 8,98 | 12,80 | 8,74 | 7,03 |
| ТЕРр60-10-1 | Исправление кладки дымовой трубы | 11,33 | 12,80 | 8,74 | 5,62 |
| ТЕРр60-10-2 | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с одним каналом | 10,10 | 12,80 | 8,74 | 5,58 |
| ТЕРр60-10-3 | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с двумя каналами | 10,16 | 12,80 | 8,74 | 5,58 |
| ТЕРр60-10-4 | На каждый следующий канал сверх двух добавлять к расценке 60-10-3 | 10,22 | 12,80 | 8,74 | 5,58 |
| ТЕРр60-11-1 | Смена изразцов облицовки печей | 12,71 | 12,80 | - | 7,75 |
| ТЕРр60-12-1 | Промазка трещин в кладке печи | 12,55 | 12,80 | - | 7,68 |
| ТЕРр60-13-1 | Обделка кирпичом топливников: ванн колонок | 8,12 | 12,80 | 8,74 | 5,27 |
| ТЕРр60-13-2 | Обделка кирпичом топливников: очагов | 7,41 | 12,80 | 8,74 | 5,25 |
| ТЕРр60-14-1 | Смена в печах необлицованных: вычистных и поддувальных дверок | 6,19 | 12,80 | 3,90 | 4,43 |
| ТЕРр60-14-2 | Смена в печах облицованных: топочных дверок | 4,64 | 12,80 | 3,93 | 3,27 |
| ТЕРр60-14-3 | Смена в печах облицованных: вьюшек | 5,77 | 12,80 | 3,90 | 3,75 |
| ТЕРр60-14-4 | Смена в печах облицованных: задвижек | 6,63 | 12,80 | 3,90 | 5,85 |
| ТЕРр60-14-5 | Смена в печах облицованных: духовых шкафов | 4,71 | 12,80 | 3,92 | 3,55 |
| ТЕРр60-14-6 | Смена в печах облицованных: водогрейных коробок | 4,01 | 12,80 | 3,92 | 3,26 |
| ТЕРр60-14-7 | Смена в печах облицованных: душников и розеток | 4,44 | 12,80 | - | 2,97 |
| ТЕРр60-14-8 | Смена в печах облицованных без исправления облицовки: вычистных и поддувальных дверок | 6,60 | 12,80 | 3,90 | 4,43 |
| ТЕРр60-14-9 | Смена в печах облицованных без исправления облицовки: топочных дверок | 4,98 | 12,80 | 3,93 | 3,29 |
| ТЕРр60-14-10 | Смена в печах облицованных без исправления облицовки: вьюшек | 6,33 | 12,80 | 3,90 | 3,75 |
| ТЕРр60-14-11 | Смена в печах облицованных без исправления облицовки: задвижек | 7,31 | 12,80 | 3,90 | 5,85 |
| ТЕРр60-14-12 | Смена в печах облицованных без исправления облицовки: духовых шкафов | 5,20 | 12,80 | 3,92 | 3,55 |
| ТЕРр60-14-13 | Смена в печах облицованных без исправления облицовки: водогрейных коробок | 4,35 | 12,80 | 3,92 | 3,28 |
| ТЕРр60-14-14 | Смена в печах облицованных без исправления облицовки: душников и розеток | 5,22 | 12,80 | - | 2,95 |
| ТЕРр60-14-15 | Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: вычистных и поддувальных дверок | 7,06 | 12,80 | 3,90 | 4,45 |
| ТЕРр60-14-16 | Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: топочных дверок | 5,16 | 12,80 | 3,93 | 3,28 |
| ТЕРр60-14-17 | Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: духовых шкафов | 5,40 | 12,80 | 3,92 | 3,57 |
| ТЕРр60-14-18 | Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: водогрейных коробок | 4,52 | 12,80 | 3,92 | 3,28 |
| ТЕРр60-15-1 | Смена предтопочных листов: дугообразных | 5,39 | 12,80 | 4,61 | 3,71 |
| ТЕРр60-15-2 | Смена предтопочных листов: прямоугольных | 4,84 | 12,80 | 4,61 | 3,67 |

| | | | | | |
|-------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРр60-16-1 | Прочистка дымохода: из кирпича горизонтального | 10,46 | 12,80 | - | 5,24 |
| ТЕРр60-16-2 | Прочистка дымохода: из кирпича вертикального | 9,33 | 12,80 | - | 5,24 |
| ТЕРр60-16-3 | Прочистка дымохода: из кровельной стали | 11,09 | 12,80 | - | 6,30 |
| ТЕРр60-17-1 | Устройство отверстий для печей и труб: в перекрытиях чердачных | 12,11 | 12,80 | 6,36 | - |
| ТЕРр60-17-2 | Устройство отверстий для печей и труб: в перекрытиях междуэтажных | 12,11 | 12,80 | 6,36 | - |
| ТЕРр60-17-3 | Устройство отверстий для печей и труб: в полах без отделки фриза | 12,11 | 12,80 | 6,36 | - |
| ТЕРр60-17-4 | Устройство отверстий для печей и труб: в полах с отделкой фриза | 10,26 | 12,80 | 6,29 | 3,64 |
| ТЕРр60-18-1 | Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах в один канал | 12,42 | 12,80 | 7,80 | 7,96 |
| ТЕРр60-18-2 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-18-1 | 12,25 | 12,80 | 7,80 | 7,88 |
| ТЕРр60-19-1 | Смена колпаков на дымовых трубах на один канал | 5,89 | 12,80 | 5,28 | 3,54 |
| ТЕРр60-19-2 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1 | 5,97 | 12,80 | 5,27 | 3,55 |

ТЕРр-61

| | | | | | |
|------------|---|------|-------|------|------|
| ТЕРр61-1-1 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм | 9,32 | 12,80 | 7,48 | 6,04 |
| ТЕРр61-1-2 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм | 8,77 | 12,80 | 7,48 | 6,04 |
| ТЕРр61-1-3 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 5,81 | 12,80 | 7,48 | 3,13 |
| ТЕРр61-1-4 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм | 5,20 | 12,80 | 7,48 | 3,12 |
| ТЕРр61-1-5 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм | 9,61 | 12,80 | 7,48 | 6,04 |
| ТЕРр61-1-6 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм | 8,89 | 12,80 | 7,48 | 6,04 |
| ТЕРр61-1-7 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 6,15 | 12,80 | 7,48 | 3,12 |
| ТЕРр61-1-8 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм | 5,33 | 12,80 | 7,48 | 3,12 |
| ТЕРр61-1-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 3,49 | 12,80 | 9,71 | 2,45 |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|-------|------|
| ТЕРр61-1-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 3,57 | 12,80 | 9,86 | 2,45 |
| ТЕРр61-1-11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 3,54 | 12,80 | 10,24 | 2,45 |
| ТЕРр61-1-12 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов криволинейных | 4,50 | 12,80 | 10,24 | 2,45 |
| ТЕРр61-2-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 10,04 | 12,80 | 7,48 | 5,34 |
| ТЕРр61-2-2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1 | 7,81 | 12,80 | 7,48 | 5,34 |
| ТЕРр61-2-3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 9,45 | 12,80 | 7,48 | 5,34 |
| ТЕРр61-2-4 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3 | 7,28 | 12,80 | 7,48 | 5,34 |
| ТЕРр61-2-5 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 9,24 | 12,80 | 7,48 | 5,34 |
| ТЕРр61-2-6 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-5 | 7,15 | 12,80 | 7,48 | 5,34 |
| ТЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 10,46 | 12,80 | 7,48 | 6,04 |
| ТЕРр61-2-8 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7 | 8,41 | 12,80 | 7,48 | 6,04 |
| ТЕРр61-2-9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 9,86 | 12,80 | 7,48 | 6,04 |
| ТЕРр61-2-10 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9 | 7,86 | 12,80 | 7,48 | 6,04 |
| ТЕРр61-2-11 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 9,70 | 12,80 | 7,48 | 6,04 |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРр61-2-12 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11 | 7,75 | 12,80 | 7,48 | 6,04 |
| ТЕРр61-3-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм | 9,45 | 12,80 | 7,48 | 5,85 |
| ТЕРр61-3-2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-1 | 8,23 | 12,80 | 7,48 | 5,68 |
| ТЕРр61-3-3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм | 8,90 | 12,80 | 7,48 | 5,85 |
| ТЕРр61-3-4 | Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-3 | 7,60 | 12,80 | 7,48 | 5,68 |
| ТЕРр61-3-5 | Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм | 8,82 | 12,80 | 7,48 | 5,85 |
| ТЕРр61-3-6 | Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-5 | 7,76 | 12,80 | 7,48 | 5,68 |
| ТЕРр61-4-1 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 10,19 | 12,80 | 7,48 | 5,34 |
| ТЕРр61-4-2 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-1 | 8,25 | 12,80 | 7,48 | 5,34 |
| ТЕРр61-4-3 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 9,92 | 12,80 | 7,48 | 5,34 |
| ТЕРр61-4-4 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-3 | 7,96 | 12,80 | 7,48 | 5,34 |
| ТЕРр61-4-5 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 9,66 | 12,80 | 7,48 | 5,34 |
| ТЕРр61-4-6 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-5 | 7,81 | 12,80 | 7,48 | 5,34 |
| ТЕРр61-4-7 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 10,76 | 12,80 | 7,48 | 6,04 |
| ТЕРр61-4-8 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-7 | 9,04 | 12,80 | 7,48 | 6,04 |

| | | | | | |
|-------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРр61-4-9 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 10,39 | 12,80 | 7,48 | 6,04 |
| ТЕРр61-4-10 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9 | 8,63 | 12,80 | 7,48 | 6,04 |
| ТЕРр61-4-11 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 10,19 | 12,80 | 7,48 | 6,04 |
| ТЕРр61-4-12 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-11 | 8,47 | 12,80 | 7,48 | 6,04 |
| ТЕРр61-5-1 | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм | 9,65 | 12,80 | 7,48 | 5,85 |
| ТЕРр61-5-2 | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-1 | 8,45 | 12,80 | 7,48 | 5,68 |
| ТЕРр61-5-3 | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм | 9,38 | 12,80 | 7,48 | 5,85 |
| ТЕРр61-5-4 | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-3 | 8,18 | 12,80 | 7,48 | 5,68 |
| ТЕРр61-5-5 | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм | 9,16 | 12,80 | 7,48 | 5,85 |
| ТЕРр61-5-6 | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-5 | 8,04 | 12,80 | 7,48 | 5,68 |
| ТЕРр61-6-1 | Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: известковым раствором толщиной слоя до 20 мм | 10,64 | 12,80 | 7,48 | 5,34 |
| ТЕРр61-6-2 | Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-1 | 8,74 | 12,80 | 7,48 | 5,34 |
| ТЕРр61-6-3 | Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм | 10,98 | 12,80 | 7,48 | 6,04 |
| ТЕРр61-6-4 | Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3 | 9,37 | 12,80 | 7,48 | 6,04 |
| ТЕРр61-6-5 | Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором: толщиной слоя до 20 мм | 10,12 | 12,80 | 7,48 | 5,85 |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРр61-6-6 | Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-5 | 8,84 | 12,80 | 7,48 | 5,68 |
| ТЕРр61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 10,20 | 12,80 | 7,48 | 6,04 |
| ТЕРр61-7-2 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: криволинейных | 10,43 | 12,80 | 7,48 | 6,04 |
| ТЕРр61-7-3 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: прямолинейных | 9,74 | 12,80 | 7,48 | 5,73 |
| ТЕРр61-7-4 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: криволинейных | 9,99 | 12,80 | 7,48 | 5,73 |
| ТЕРр61-8-1 | Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 5 м | 10,33 | 12,80 | 7,48 | 6,08 |
| ТЕРр61-8-2 | Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 10 м | 10,12 | 12,80 | 7,48 | 6,08 |
| ТЕРр61-8-3 | Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: вертикальных длиной до 5 м | 10,65 | 12,80 | 7,48 | 6,08 |
| ТЕРр61-8-4 | Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: вертикальных длиной до 10 м | 10,46 | 12,80 | 7,48 | 6,08 |
| ТЕРр61-8-5 | Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: горизонтальных длиной до 5 м | 9,53 | 12,80 | 7,48 | 5,88 |
| ТЕРр61-8-6 | Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: горизонтальных длиной до 10 м | 9,31 | 12,80 | 7,48 | 5,88 |
| ТЕРр61-8-7 | Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: вертикальных длиной до 5 м | 9,90 | 12,80 | 7,48 | 5,88 |
| ТЕРр61-8-8 | Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: вертикальных длиной до 10 м | 9,66 | 12,80 | 7,48 | 5,88 |
| ТЕРр61-9-1 | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок | 10,16 | 12,80 | 7,48 | 6,04 |
| ТЕРр61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 10,26 | 12,80 | 3,92 | 6,04 |
| ТЕРр61-10-2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 | 8,56 | 12,80 | 3,89 | 6,04 |
| ТЕРр61-10-3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 10,15 | 12,80 | 3,92 | 6,04 |
| ТЕРр61-10-4 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3 | 8,38 | 12,80 | 3,89 | 6,04 |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРр61-10-5 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм | 10,56 | 12,80 | 3,92 | 6,14 |
| ТЕРр61-10-6 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм | 10,34 | 12,80 | 3,92 | 6,14 |
| ТЕРр61-11-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 10,57 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-11-2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1 | 8,82 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-11-3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 10,43 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-11-4 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-3 | 8,65 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-11-5 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм | 10,80 | 12,80 | - | 6,14 |
| ТЕРр61-11-6 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм | 10,59 | 12,80 | - | 6,14 |
| ТЕРр61-12-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 10,51 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-12-2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-1 | 8,78 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-12-3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 10,38 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-12-4 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-3 | 8,61 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-12-5 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм | 10,75 | 12,80 | - | 6,14 |
| ТЕРр61-12-6 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм | 10,54 | 12,80 | - | 6,14 |
| ТЕРр61-13-1 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 9,94 | 12,80 | 3,91 | 6,04 |

| | | | | | |
|-------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРп61-13-2 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-1 | 9,08 | 12,80 | 3,90 | 6,04 |
| ТЕРп61-13-3 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 9,76 | 12,80 | 3,91 | 6,04 |
| ТЕРп61-13-4 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-3 | 8,90 | 12,80 | 3,90 | 6,04 |
| ТЕРп61-13-5 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 10,88 | 12,80 | 3,91 | 6,15 |
| ТЕРп61-13-6 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 10,71 | 12,80 | 3,91 | 6,15 |
| ТЕРп61-13-7 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-1 и 61-13-3 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп61-13-8 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-5 и 61-13-6 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп61-14-1 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 10,20 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРп61-14-2 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-1 | 9,35 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРп61-14-3 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 10,05 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРп61-14-4 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-3 | 9,19 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРп61-14-5 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 11,09 | 12,80 | - | 6,15 |
| ТЕРп61-14-6 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 10,95 | 12,80 | - | 6,15 |
| ТЕРп61-14-7 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-1 и 61-14-3 | 12,80 | 12,80 | - | - |

| | | | | | |
|-------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРп61-14-8 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-5 и 61-14-6 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп61-15-1 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 10,15 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРп61-15-2 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-1 | 9,32 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРп61-15-3 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 10,00 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРп61-15-4 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-3 | 9,15 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРп61-15-5 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 11,05 | 12,80 | - | 6,15 |
| ТЕРп61-15-6 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 10,93 | 12,80 | - | 6,15 |
| ТЕРп61-15-7 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-1 и 61-15-3 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп61-15-8 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-5 и 61-15-6 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп61-16-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм | 9,56 | 12,80 | 3,91 | 5,43 |
| ТЕРп61-16-2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-1 | 7,94 | 12,80 | 3,90 | 5,34 |
| ТЕРп61-16-3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм | 9,36 | 12,80 | 3,91 | 5,43 |
| ТЕРп61-16-4 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-3 | 7,71 | 12,80 | 3,90 | 5,34 |
| ТЕРп61-16-5 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм | 9,85 | 12,80 | - | 5,43 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРр61-16-6 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-5 | 8,24 | 12,80 | - | 5,34 |
| ТЕРр61-16-7 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм | 9,68 | 12,80 | - | 5,43 |
| ТЕРр61-16-8 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-7 | 8,04 | 12,80 | - | 5,34 |
| ТЕРр61-16-9 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм | 9,79 | 12,80 | - | 5,43 |
| ТЕРр61-16-10 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-9 | 8,19 | 12,80 | - | 5,34 |
| ТЕРр61-16-11 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм | 9,62 | 12,80 | - | 5,43 |
| ТЕРр61-16-12 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-11 | 7,99 | 12,80 | - | 5,34 |
| ТЕРр61-17-1 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | 10,69 | 12,80 | 3,92 | 6,04 |
| ТЕРр61-17-2 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1 | 8,60 | 12,80 | 3,90 | 6,04 |
| ТЕРр61-17-3 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 10,43 | 12,80 | 3,91 | 6,04 |
| ТЕРр61-17-4 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3 | 9,19 | 12,80 | 3,90 | 6,04 |
| ТЕРр61-17-5 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | 10,38 | 12,80 | 3,92 | 6,04 |
| ТЕРр61-17-6 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-5 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр61-17-7 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм | 11,00 | 12,80 | 3,92 | 6,14 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРр61-17-8 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | 10,74 | 12,80 | 3,91 | 6,15 |
| ТЕРр61-17-9 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 10,99 | 12,80 | 3,91 | 6,15 |
| ТЕРр61-17-10 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-8 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр61-17-11 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм | 10,29 | 12,80 | 3,91 | 5,45 |
| ТЕРр61-17-12 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11 | 8,77 | 12,80 | 3,90 | 5,34 |
| ТЕРр61-17-13 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 10,17 | 12,80 | 3,92 | 5,47 |
| ТЕРр61-17-14 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13 | 8,95 | 12,80 | 3,90 | 5,34 |
| ТЕРр61-18-1 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | 10,88 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-18-2 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1 | 8,93 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-18-3 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 10,59 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-18-4 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3 | 9,35 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-18-5 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | 10,57 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-18-6 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-5 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр61-18-7 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм | 11,18 | 12,80 | - | 6,14 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|---|------|
| ТЕРр61-18-8 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | 10,94 | 12,80 | - | 6,15 |
| ТЕРр61-18-9 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 11,12 | 12,80 | - | 6,15 |
| ТЕРр61-18-10 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-8 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр61-18-11 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм | 10,52 | 12,80 | - | 5,45 |
| ТЕРр61-18-12 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11 | 9,04 | 12,80 | - | 5,34 |
| ТЕРр61-18-13 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 10,33 | 12,80 | - | 5,47 |
| ТЕРр61-18-14 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-13 | 9,31 | 12,80 | - | 5,34 |
| ТЕРр61-19-1 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | 10,95 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-19-2 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1 | 8,82 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-19-3 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 10,65 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-19-4 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3 | 9,44 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-19-5 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | 10,74 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-19-6 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-19-5 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр61-19-7 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм | 11,25 | 12,80 | - | 6,14 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРр61-19-8 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | 11,02 | 12,80 | - | 6,15 |
| ТЕРр61-19-9 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 11,23 | 12,80 | - | 6,15 |
| ТЕРр61-19-10 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 68-19-8 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр61-19-11 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм | 10,55 | 12,80 | - | 5,45 |
| ТЕРр61-19-12 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11 | 9,02 | 12,80 | - | 5,34 |
| ТЕРр61-19-13 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 10,43 | 12,80 | - | 5,47 |
| ТЕРр61-19-14 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13 | 9,29 | 12,80 | - | 5,34 |
| ТЕРр61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 10,00 | 12,80 | 3,91 | 6,04 |
| ТЕРр61-20-2 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц | 10,30 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-20-3 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек | 10,25 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-20-4 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов | 11,28 | 12,80 | 3,91 | 6,15 |
| ТЕРр61-20-5 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с лестниц | 11,51 | 12,80 | - | 6,15 |
| ТЕРр61-20-6 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с люлек | 11,51 | 12,80 | - | 6,15 |
| ТЕРр61-20-7 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 9,70 | 12,80 | 3,91 | 6,05 |
| ТЕРр61-20-8 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с лестниц | 10,27 | 12,80 | - | 6,05 |
| ТЕРр61-20-9 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с люлек | 9,94 | 12,80 | - | 6,05 |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРп61-21-1 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 10,30 | 12,80 | 3,91 | 6,04 |
| ТЕРп61-21-2 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц | 10,60 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРп61-21-3 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек | 10,54 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРп61-21-4 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов | 11,51 | 12,80 | 3,91 | 6,15 |
| ТЕРп61-21-5 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с лестниц | 11,72 | 12,80 | - | 6,15 |
| ТЕРп61-21-6 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с люлек | 11,72 | 12,80 | - | 6,15 |
| ТЕРп61-21-7 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 9,97 | 12,80 | 3,91 | 6,05 |
| ТЕРп61-21-8 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с лестниц | 10,30 | 12,80 | - | 6,05 |
| ТЕРп61-21-9 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с люлек | 10,24 | 12,80 | - | 6,05 |
| ТЕРп61-22-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 10,41 | 12,80 | 3,92 | 6,04 |
| ТЕРп61-22-2 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц | 10,73 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРп61-22-3 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек | 10,67 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРп61-22-4 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов | 10,15 | 12,80 | 3,92 | 6,04 |
| ТЕРп61-22-5 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц | 10,53 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРп61-22-6 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек | 10,47 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРп61-22-7 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 10,80 | 12,80 | 3,92 | 6,04 |
| ТЕРп61-22-8 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц | 11,03 | 12,80 | - | 6,04 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРр61-22-9 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек | 10,99 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-22-10 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов | 10,63 | 12,80 | 3,92 | 6,04 |
| ТЕРр61-22-11 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц | 10,89 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-22-12 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек | 10,84 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-22-13 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 10,28 | 12,80 | 3,92 | 5,39 |
| ТЕРр61-22-14 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц | 10,62 | 12,80 | - | 5,39 |
| ТЕРр61-22-15 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек | 10,56 | 12,80 | - | 5,39 |
| ТЕРр61-22-16 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов | 10,00 | 12,80 | 3,92 | 5,39 |
| ТЕРр61-22-17 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц | 10,42 | 12,80 | - | 5,39 |
| ТЕРр61-22-18 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек | 10,34 | 12,80 | - | 5,39 |
| ТЕРр61-22-19 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и лесов | 10,92 | 12,80 | 3,92 | 6,17 |
| ТЕРр61-22-20 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц | 11,19 | 12,80 | - | 6,17 |
| ТЕРр61-22-21 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек | 11,14 | 12,80 | - | 6,17 |
| ТЕРр61-22-22 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и лесов | 11,30 | 12,80 | 3,92 | 6,17 |
| ТЕРр61-22-23 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц | 11,53 | 12,80 | - | 6,17 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРр61-22-24 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек | 11,49 | 12,80 | - | 6,17 |
| ТЕРр61-23-1 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 11,22 | 12,80 | 3,92 | 6,04 |
| ТЕРр61-23-2 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц | 11,36 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-23-3 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек | 11,31 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-23-4 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов | 11,11 | 12,80 | 3,92 | 6,04 |
| ТЕРр61-23-5 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц | 11,28 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-23-6 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек | 11,25 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-23-7 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 11,40 | 12,80 | 3,92 | 6,04 |
| ТЕРр61-23-8 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц | 11,52 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-23-9 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек | 11,50 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-23-10 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов | 11,32 | 12,80 | 3,92 | 6,04 |
| ТЕРр61-23-11 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц | 11,45 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-23-12 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек | 11,42 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-23-13 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 11,14 | 12,80 | 3,92 | 5,39 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|-------|-------|
| ТЕРр61-23-14 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц | 11,30 | 12,80 | - | 5,39 |
| ТЕРр61-23-15 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек | 11,27 | 12,80 | - | 5,39 |
| ТЕРр61-23-16 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов | 11,03 | 12,80 | 3,92 | 5,39 |
| ТЕРр61-23-17 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц | 11,21 | 12,80 | - | 5,39 |
| ТЕРр61-23-18 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек | 11,17 | 12,80 | - | 5,39 |
| ТЕРр61-23-19 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и лесов | 11,60 | 12,80 | 3,92 | 6,17 |
| ТЕРр61-23-20 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц | 11,72 | 12,80 | - | 6,17 |
| ТЕРр61-23-21 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек | 11,70 | 12,80 | - | 6,17 |
| ТЕРр61-23-22 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и лесов | 11,87 | 12,80 | 3,92 | 6,17 |
| ТЕРр61-23-23 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц | 11,96 | 12,80 | - | 6,17 |
| ТЕРр61-23-24 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек | 11,95 | 12,80 | - | 6,17 |
| ТЕРр61-24-1 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») | 4,24 | 12,80 | 10,68 | 2,70 |
| ТЕРр61-25-1 | Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов | 9,04 | 12,80 | 8,28 | 10,12 |
| ТЕРр61-25-2 | Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с лестниц | 9,04 | 12,80 | 8,28 | 10,12 |
| ТЕРр61-25-3 | Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с люлек | 9,04 | 12,80 | 8,28 | 10,12 |
| ТЕРр61-25-4 | Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с земли и лесов | 9,04 | 12,80 | 8,28 | 10,12 |
| ТЕРр61-25-5 | Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с лестниц | 9,04 | 12,80 | 8,28 | 10,12 |
| ТЕРр61-25-6 | Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с люлек | 9,04 | 12,80 | 8,28 | 10,12 |

| | | | | | |
|-------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРр61-26-1 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 12,32 | 12,80 | 7,48 | 6,04 |
| ТЕРр61-26-2 | Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов | 12,49 | 12,80 | 3,85 | 6,04 |
| ТЕРр61-26-3 | Перетирка штукатурки: фасадов гладких с лестниц | 12,55 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-26-4 | Перетирка штукатурки: фасадов гладких с люлек | 12,55 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-26-5 | Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с земли и лесов | 12,57 | 12,80 | 3,85 | 6,04 |
| ТЕРр61-26-6 | Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с лестниц | 12,62 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-26-7 | Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с люлек | 12,61 | 12,80 | - | 6,04 |
| ТЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу | 10,27 | 12,80 | 7,85 | - |
| ТЕРр61-27-2 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону | 10,23 | 12,80 | 7,85 | - |
| ТЕРр61-27-3 | Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по кирпичу | 10,27 | 12,80 | 7,85 | - |
| ТЕРр61-27-4 | Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по бетону | 10,25 | 12,80 | 7,85 | - |
| ТЕРр61-28-1 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 6,23 | 12,80 | 4,60 | 4,91 |
| ТЕРр61-28-2 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по дереву и гипсовым плитам | 5,78 | 12,80 | 4,59 | 4,85 |
| ТЕРр61-28-3 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным | 6,07 | 12,80 | 4,60 | 4,88 |
| ТЕРр61-28-4 | Обертывание балок сеткой | 5,34 | 12,80 | 4,60 | 4,82 |
| ТЕРр61-28-5 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: стен и перегородок | 5,93 | 12,80 | 4,60 | 4,94 |
| ТЕРр61-28-6 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: потолков, лестничных маршей | 6,03 | 12,80 | 4,60 | 4,94 |
| ТЕРр61-28-7 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера | 6,29 | 12,80 | 4,60 | 4,94 |
| ТЕРр61-28-8 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей | 6,48 | 12,80 | 4,60 | 4,94 |
| ТЕРр61-29-1 | Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности: из гвоздей с оплетением проволокой | 8,89 | 12,80 | 4,59 | 3,82 |

| | | | | | |
|--------------|--|------|-------|------|------|
| ТЕРр61-29-2 | Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности: из драни штукатурной | 8,48 | 12,80 | 4,59 | 6,32 |
| ТЕРр61-30-1 | Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: стен площадью до 10 м2 | 8,77 | 12,80 | 4,59 | 6,32 |
| ТЕРр61-30-2 | Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: стен площадью до 20 м2 | 8,53 | 12,80 | 4,59 | 6,32 |
| ТЕРр61-30-3 | Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: потолков площадью до 10 м2 | 9,05 | 12,80 | 4,59 | 6,32 |
| ТЕРр61-30-4 | Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: потолков площадью до 20 м2 | 8,81 | 12,80 | 4,59 | 6,32 |
| ТЕРр61-30-5 | Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: столбов, колонн площадью до 10 м2 | 9,42 | 12,80 | 4,59 | 6,32 |
| ТЕРр61-30-6 | Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: столбов, колонн площадью до 20 м2 | 9,16 | 12,80 | 4,59 | 6,32 |
| ТЕРр61-30-7 | Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем: стен площадью до 10 м2 | 7,18 | 12,80 | 4,60 | 4,97 |
| ТЕРр61-30-8 | Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем: стен площадью до 20 м2 | 6,94 | 12,80 | 4,60 | 4,97 |
| ТЕРр61-30-9 | Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем: потолков площадью до 10 м2 | 7,50 | 12,80 | 4,60 | 4,97 |
| ТЕРр61-30-10 | Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем: потолков площадью до 20 м2 | 7,23 | 12,80 | 4,60 | 4,97 |
| ТЕРр61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 9,97 | 12,80 | 3,91 | 6,04 |
| ТЕРр61-32-1 | Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм | 9,67 | 12,80 | 4,61 | 7,52 |

ТЕРр-62

| | | | | | |
|------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРр62-1-1 | Окраска клеевыми составами: простая | 9,91 | 12,80 | 5,79 | 4,84 |
| ТЕРр62-1-2 | Окраска клеевыми составами: улучшенная | 10,65 | 12,80 | 5,79 | 4,97 |
| ТЕРр62-1-3 | Окраска клеевыми составами: высококачественная | 11,23 | 12,80 | 5,79 | 5,14 |
| ТЕРр62-1-4 | Окраска известковыми составами: по штукатурке | 10,94 | 12,80 | 6,15 | 4,44 |
| ТЕРр62-1-5 | Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону | 10,21 | 12,80 | 6,15 | 4,19 |
| ТЕРр62-1-6 | Окраска известковыми составами: по дереву | 10,42 | 12,80 | 6,15 | 4,27 |
| ТЕРр62-2-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 6,35 | 12,80 | 5,66 | 2,88 |
| ТЕРр62-2-2 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | 6,41 | 12,80 | 5,57 | 3,68 |
| ТЕРр62-2-3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 6,95 | 12,80 | 5,57 | 3,67 |

| | | | | | |
|-------------|--|------|-------|------|------|
| ТЕРр62-2-4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% | 7,88 | 12,80 | 5,57 | 3,62 |
| ТЕРр62-3-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 6,17 | 12,80 | 5,66 | 3,16 |
| ТЕРр62-3-2 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | 6,27 | 12,80 | 5,66 | 3,76 |
| ТЕРр62-3-3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 6,82 | 12,80 | 5,66 | 4,04 |
| ТЕРр62-3-4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% | 7,70 | 12,80 | 5,66 | 4,04 |
| ТЕРр62-4-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 7,63 | 12,80 | 5,66 | 3,15 |
| ТЕРр62-4-2 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | 7,33 | 12,80 | 5,66 | 3,77 |
| ТЕРр62-4-3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 7,72 | 12,80 | 5,66 | 4,10 |
| ТЕРр62-4-4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% | 8,34 | 12,80 | 5,66 | 4,03 |
| ТЕРр62-4-5 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 8,29 | 12,80 | 4,61 | 3,15 |
| ТЕРр62-4-6 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | 7,88 | 12,80 | 4,61 | 3,77 |
| ТЕРр62-4-7 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 8,28 | 12,80 | 4,61 | 4,10 |
| ТЕРр62-4-8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% | 8,85 | 12,80 | 4,61 | 4,03 |
| ТЕРр62-4-9 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 8,17 | 12,80 | 4,61 | 3,15 |
| ТЕРр62-4-10 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | 7,78 | 12,80 | 4,61 | 3,77 |
| ТЕРр62-4-11 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 8,18 | 12,80 | 4,61 | 4,10 |
| ТЕРр62-4-12 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% | 8,76 | 12,80 | 4,61 | 4,03 |

| | | | | | |
|------------|---|------|-------|------|------|
| ТЕРр62-5-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 6,01 | 12,80 | 5,66 | 3,17 |
| ТЕРр62-5-2 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | 6,41 | 12,80 | 5,66 | 3,78 |
| ТЕРр62-5-3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 6,99 | 12,80 | 5,66 | 4,08 |
| ТЕРр62-5-4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% | 7,85 | 12,80 | 5,66 | 4,02 |
| ТЕРр62-6-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 5,65 | 12,80 | 5,94 | 2,81 |
| ТЕРр62-6-2 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | 6,06 | 12,80 | 5,94 | 4,09 |
| ТЕРр62-6-3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 6,47 | 12,80 | 5,94 | 4,27 |
| ТЕРр62-6-4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% | 7,05 | 12,80 | 5,94 | 4,17 |
| ТЕРр62-7-1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10% | 6,80 | 12,80 | 5,66 | 4,11 |
| ТЕРр62-7-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 7,38 | 12,80 | 5,66 | 4,14 |
| ТЕРр62-7-3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски более 35% | 7,83 | 12,80 | 5,66 | 4,09 |
| ТЕРр62-7-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 6,65 | 12,80 | 5,66 | 3,72 |
| ТЕРр62-7-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 7,31 | 12,80 | 5,66 | 3,83 |
| ТЕРр62-7-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 7,82 | 12,80 | 5,66 | 3,92 |
| ТЕРр62-8-1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски до 10% | 6,73 | 12,80 | 5,66 | 3,89 |
| ТЕРр62-8-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 7,36 | 12,80 | 5,66 | 3,96 |
| ТЕРр62-8-3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски более 35% | 7,83 | 12,80 | 5,66 | 4,02 |
| ТЕРр62-8-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 6,52 | 12,80 | 5,66 | 3,75 |
| ТЕРр62-8-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 7,20 | 12,80 | 5,66 | 3,83 |

| | | | | | |
|-------------|---|------|-------|------|------|
| ТЕРр62-8-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 7,74 | 12,80 | 5,66 | 3,90 |
| ТЕРр62-9-1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 10% | 7,95 | 12,80 | 5,66 | 3,87 |
| ТЕРр62-9-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 8,37 | 12,80 | 5,66 | 3,93 |
| ТЕРр62-9-3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски более 35% | 8,82 | 12,80 | 5,66 | 3,97 |
| ТЕРр62-9-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 8,20 | 12,80 | 5,66 | 3,73 |
| ТЕРр62-9-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 8,42 | 12,80 | 5,66 | 3,79 |
| ТЕРр62-9-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 8,84 | 12,80 | 5,66 | 3,85 |
| ТЕРр62-9-7 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10% | 8,34 | 12,80 | 4,61 | 3,87 |
| ТЕРр62-9-8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35% | 8,76 | 12,80 | 4,61 | 3,93 |
| ТЕРр62-9-9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35% | 9,19 | 12,80 | 4,61 | 3,97 |
| ТЕРр62-9-10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10% | 8,60 | 12,80 | 4,61 | 3,73 |
| ТЕРр62-9-11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35% | 8,81 | 12,80 | 4,61 | 3,79 |
| ТЕРр62-9-12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35% | 9,25 | 12,80 | 4,61 | 3,85 |
| ТЕРр62-9-13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10% | 8,27 | 12,80 | 4,61 | 3,87 |
| ТЕРр62-9-14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35% | 8,69 | 12,80 | 4,61 | 3,93 |
| ТЕРр62-9-15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35% | 9,13 | 12,80 | 4,61 | 3,97 |

| | | | | | |
|-------------|--|------|-------|------|------|
| ТЕРп62-9-16 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10% | 8,53 | 12,80 | 4,61 | 3,73 |
| ТЕРп62-9-17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35% | 8,74 | 12,80 | 4,61 | 3,79 |
| ТЕРп62-9-18 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35% | 9,18 | 12,80 | 4,61 | 3,85 |
| ТЕРп62-10-1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 10% | 6,96 | 12,80 | 5,66 | 3,88 |
| ТЕРп62-10-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 7,60 | 12,80 | 5,66 | 3,95 |
| ТЕРп62-10-3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски более 35% | 8,04 | 12,80 | 5,66 | 4,01 |
| ТЕРп62-10-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 6,76 | 12,80 | 5,66 | 3,75 |
| ТЕРп62-10-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 7,46 | 12,80 | 5,66 | 3,82 |
| ТЕРп62-10-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 7,96 | 12,80 | 5,66 | 3,89 |
| ТЕРп62-11-1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 10% | 6,26 | 12,80 | 5,66 | 3,85 |
| ТЕРп62-11-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 7,04 | 12,80 | 5,66 | 3,95 |
| ТЕРп62-11-3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски более 35% | 7,02 | 12,80 | 5,66 | 3,92 |
| ТЕРп62-11-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 6,28 | 12,80 | 5,66 | 3,76 |
| ТЕРп62-11-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 7,11 | 12,80 | 5,66 | 3,86 |
| ТЕРп62-11-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 7,13 | 12,80 | 5,66 | 3,85 |
| ТЕРп62-12-1 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 10% | 6,72 | 12,80 | 5,66 | 3,95 |
| ТЕРп62-12-2 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 35% | 7,47 | 12,80 | 5,66 | 4,03 |
| ТЕРп62-12-3 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: более 35% | 8,05 | 12,80 | 5,66 | 3,98 |

| | | | | | |
|-------------|---|------|-------|------|------|
| ТЕРп62-13-1 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски: до 10% | 6,64 | 12,80 | 5,66 | 3,92 |
| ТЕРп62-13-2 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски: до 35% | 7,42 | 12,80 | 5,66 | 3,99 |
| ТЕРп62-13-3 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски: более 35% | 8,05 | 12,80 | 5,66 | 3,95 |
| ТЕРп62-14-1 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 10% | 8,32 | 12,80 | 5,66 | 3,91 |
| ТЕРп62-14-2 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 35% | 8,84 | 12,80 | 5,66 | 3,96 |
| ТЕРп62-14-3 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: более 35% | 9,30 | 12,80 | 5,66 | 4,01 |
| ТЕРп62-15-1 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: до 10% | 7,13 | 12,80 | 5,66 | 3,94 |
| ТЕРп62-15-2 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: до 35% | 7,82 | 12,80 | 5,66 | 3,94 |
| ТЕРп62-15-3 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: более 35% | 8,31 | 12,80 | 5,66 | 3,98 |
| ТЕРп62-16-1 | Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 4,57 | 12,80 | 5,66 | 3,36 |
| ТЕРп62-16-2 | Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 4,25 | 12,80 | 5,66 | 3,16 |
| ТЕРп62-16-3 | Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% | 4,61 | 12,80 | 5,66 | 3,28 |
| ТЕРп62-16-4 | Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 4,65 | 12,80 | 5,66 | 3,36 |
| ТЕРп62-16-5 | Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 4,81 | 12,80 | 5,66 | 3,36 |
| ТЕРп62-17-1 | Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 4,83 | 12,80 | 5,66 | 3,39 |
| ТЕРп62-17-2 | Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 4,55 | 12,80 | 5,66 | 3,20 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРр62-17-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% | 4,95 | 12,80 | 5,66 | 3,32 |
| ТЕРр62-17-4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 4,82 | 12,80 | 5,66 | 3,39 |
| ТЕРр62-17-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 5,06 | 12,80 | 5,66 | 3,39 |
| | | | | | |
| ТЕРр62-18-1 | Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком | 9,69 | 12,80 | 5,66 | 4,19 |
| ТЕРр62-18-2 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 7,75 | 12,80 | 5,66 | 3,38 |
| ТЕРр62-18-3 | Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей | 7,74 | 12,80 | 5,66 | 3,78 |
| | | | | | |
| ТЕРр62-19-1 | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов | 9,29 | 12,80 | 4,57 | 5,63 |
| ТЕРр62-19-2 | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с лестниц | 9,45 | 12,80 | 4,61 | 5,63 |
| ТЕРр62-19-3 | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с люлек | 10,26 | 12,80 | 4,61 | 5,63 |
| ТЕРр62-19-4 | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с земли и лесов | 8,92 | 12,80 | 4,57 | 2,80 |
| ТЕРр62-19-5 | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с лестниц | 9,70 | 12,80 | 4,61 | 2,80 |
| ТЕРр62-19-6 | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с люлек | 10,89 | 12,80 | 4,61 | 2,80 |
| ТЕРр62-19-7 | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по дереву с земли и лесов | 9,74 | 12,80 | 4,57 | 2,83 |
| ТЕРр62-19-8 | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по дереву с лестниц | 10,12 | 12,80 | 4,61 | 2,83 |
| ТЕРр62-19-9 | При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-1 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-19-10 | При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-2 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-19-11 | При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-3 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-19-12 | При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-4 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-19-13 | При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-5 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-19-14 | При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-6 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| | | | | | |
| ТЕРр62-20-1 | Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов: с земли и лесов | 5,97 | 12,80 | 4,56 | 3,64 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРр62-20-2 | Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов: с лестниц | 6,35 | 12,80 | 4,60 | 3,64 |
| ТЕРр62-20-3 | Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов: с люлек | 7,10 | 12,80 | 4,60 | 3,64 |
| ТЕРр62-20-4 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-20-1 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-20-5 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-20-2 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-20-6 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-20-3 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-21-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с земли и лесов | 6,62 | 12,80 | 4,59 | 3,31 |
| ТЕРр62-21-2 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с лестниц | 7,10 | 12,80 | 4,61 | 3,31 |
| ТЕРр62-21-3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с люлек | 8,02 | 12,80 | 4,61 | 3,31 |
| ТЕРр62-21-4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов | 7,05 | 12,80 | 4,59 | 4,47 |
| ТЕРр62-21-5 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с лестниц | 7,44 | 12,80 | 4,61 | 4,47 |
| ТЕРр62-21-6 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с люлек | 8,02 | 12,80 | 4,61 | 4,47 |
| ТЕРр62-21-7 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов | 7,50 | 12,80 | 4,59 | 4,42 |
| ТЕРр62-21-8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с лестниц | 8,04 | 12,80 | 4,61 | 4,42 |
| ТЕРр62-21-9 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с люлек | 8,29 | 12,80 | 4,61 | 4,42 |
| ТЕРр62-21-10 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов | 8,30 | 12,80 | 4,59 | 4,35 |
| ТЕРр62-21-11 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с лестниц | 8,75 | 12,80 | 4,61 | 4,35 |
| ТЕРр62-21-12 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с люлек | 8,93 | 12,80 | 4,61 | 4,35 |
| ТЕРр62-22-1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов | 6,75 | 12,80 | 4,60 | 3,92 |
| ТЕРр62-22-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с лестниц | 7,18 | 12,80 | 4,61 | 3,92 |
| ТЕРр62-22-3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с люлек | 7,58 | 12,80 | 4,61 | 3,92 |
| ТЕРр62-22-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов | 7,29 | 12,80 | 4,60 | 3,88 |

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|-------------|-------------|
| ТЕРр62-22-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с лестниц | 7,76 | 12,80 | 4,61 | 3,88 |
| ТЕРр62-22-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с люлек | 8,00 | 12,80 | 4,61 | 3,88 |
| ТЕРр62-22-7 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов | 6,90 | 12,80 | 4,60 | 3,83 |
| ТЕРр62-22-8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с лестниц | 8,12 | 12,80 | 4,61 | 3,83 |
| ТЕРр62-22-9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с люлек | 8,26 | 12,80 | 4,61 | 3,83 |
| ТЕРр62-23-1 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов | 10,64 | 12,80 | 4,58 | 5,89 |
| ТЕРр62-23-2 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с лестниц | 10,93 | 12,80 | 4,60 | 5,89 |
| ТЕРр62-23-3 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с люлек | 11,52 | 12,80 | 4,60 | 5,89 |
| ТЕРр62-23-4 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с земли и лесов | 10,18 | 12,80 | 4,58 | 5,89 |
| ТЕРр62-23-5 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с лестниц | 10,49 | 12,80 | 4,60 | 5,89 |
| ТЕРр62-23-6 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с люлек | 11,20 | 12,80 | 4,60 | 5,89 |
| ТЕРр62-23-7 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по дереву с земли и лесов | 9,22 | 12,80 | 4,61 | 5,89 |
| ТЕРр62-23-8 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по дереву с лестниц | 9,50 | 12,80 | 4,61 | 5,89 |
| ТЕРр62-23-9 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-1 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-23-10 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-2 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-23-11 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-3 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-23-12 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-4 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-23-13 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-5 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-23-14 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-6 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-24-1 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов | 9,75 | 12,80 | 4,59 | 5,67 |
| ТЕРр62-24-2 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с лестниц | 10,06 | 12,80 | 4,61 | 5,67 |
| ТЕРр62-24-3 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с люлек | 10,87 | 12,80 | 4,61 | 5,67 |
| ТЕРр62-24-4 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с земли и лесов | 9,62 | 12,80 | 4,59 | 5,67 |
| ТЕРр62-24-5 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с лестниц | 9,95 | 12,80 | 4,61 | 5,67 |
| ТЕРр62-24-6 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с люлек | 10,76 | 12,80 | 4,61 | 5,67 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРр62-24-7 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по дереву с земли и лесов | 8,67 | 12,80 | 4,60 | 5,67 |
| ТЕРр62-24-8 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по дереву с лестниц | 8,97 | 12,80 | 4,60 | 5,67 |
| ТЕРр62-24-9 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-1 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-24-10 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-2 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-24-11 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-3 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-24-12 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-4 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-24-13 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-5 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-24-14 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-6 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-25-1 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 5,91 | 12,80 | 6,25 | 4,97 |
| ТЕРр62-25-2 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц | 6,11 | 12,80 | 6,28 | 4,97 |
| ТЕРр62-25-3 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек | 6,57 | 12,80 | 6,29 | 4,97 |
| ТЕРр62-25-4 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов | 6,04 | 12,80 | 6,26 | 4,97 |
| ТЕРр62-25-5 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с лестниц | 6,27 | 12,80 | 6,28 | 4,97 |
| ТЕРр62-25-6 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с люлек | 6,76 | 12,80 | 6,30 | 4,97 |
| ТЕРр62-25-7 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 7,99 | 12,80 | 4,56 | 6,80 |
| ТЕРр62-25-8 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц | 8,21 | 12,80 | 4,60 | 6,80 |
| ТЕРр62-25-9 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек | 8,51 | 12,80 | 4,60 | 6,80 |
| ТЕРр62-25-10 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов | 8,14 | 12,80 | 4,56 | 6,80 |
| ТЕРр62-25-11 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с лестниц | 8,39 | 12,80 | 4,60 | 6,80 |
| ТЕРр62-25-12 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с люлек | 8,66 | 12,80 | 4,60 | 6,80 |
| ТЕРр62-26-1 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов | 5,36 | 12,80 | 6,04 | 4,33 |
| ТЕРр62-26-2 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с лестниц | 5,57 | 12,80 | 6,10 | 4,33 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРп62-26-3 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с люлек | 6,08 | 12,80 | 6,18 | 4,33 |
| ТЕРп62-26-4 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов | 5,42 | 12,80 | 6,16 | 4,32 |
| ТЕРп62-26-5 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с лестниц | 5,62 | 12,80 | 6,19 | 4,32 |
| ТЕРп62-26-6 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек | 6,11 | 12,80 | 6,24 | 4,32 |
| ТЕРп62-26-7 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с земли и лесов | 5,51 | 12,80 | 6,08 | 4,33 |
| ТЕРп62-26-8 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с лестниц | 5,73 | 12,80 | 6,13 | 4,33 |
| ТЕРп62-26-9 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с люлек | 6,27 | 12,80 | 6,20 | 4,33 |
| ТЕРп62-26-10 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов | 5,55 | 12,80 | 6,18 | 4,32 |
| ТЕРп62-26-11 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с лестниц | 5,78 | 12,80 | 6,21 | 4,32 |
| ТЕРп62-26-12 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с люлек | 6,20 | 12,80 | 6,25 | 4,32 |
| ТЕРп62-27-1 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 9,76 | 12,80 | 4,61 | 4,15 |
| ТЕРп62-27-2 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лестниц | 10,14 | 12,80 | 4,61 | 4,15 |
| ТЕРп62-27-3 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с люлек | 10,95 | 12,80 | 4,61 | 4,15 |
| ТЕРп62-28-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за один раз | 4,72 | 12,80 | 4,49 | 3,34 |
| ТЕРп62-28-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за два раза | 4,73 | 12,80 | 4,49 | 3,36 |
| ТЕРп62-29-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз | 6,85 | 12,80 | 4,61 | 4,65 |
| ТЕРп62-29-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза | 6,78 | 12,80 | 4,61 | 4,45 |
| ТЕРп62-30-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с земли и лесов | 8,49 | 12,80 | 4,49 | 4,60 |
| ТЕРп62-30-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с лестниц | 8,85 | 12,80 | 4,61 | 4,60 |

| | | | | | |
|-------------|---|------|-------|------|------|
| ТЕРп62-30-3 | Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с люлек | 8,78 | 12,80 | 4,61 | 4,60 |
| ТЕРп62-30-4 | Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с земли и лесов | 8,54 | 12,80 | 4,49 | 4,43 |
| ТЕРп62-30-5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с лестниц | 9,00 | 12,80 | 4,61 | 4,43 |
| ТЕРп62-30-6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с люлек | 8,91 | 12,80 | 4,61 | 4,43 |
| ТЕРп62-31-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов | 5,71 | 12,80 | 4,49 | 3,37 |
| ТЕРп62-31-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с лестниц | 6,82 | 12,80 | 4,61 | 3,37 |
| ТЕРп62-31-3 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с люлек | 7,32 | 12,80 | 4,61 | 3,37 |
| ТЕРп62-31-4 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов | 5,76 | 12,80 | 4,49 | 3,41 |
| ТЕРп62-31-5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с лестниц | 6,81 | 12,80 | 4,61 | 3,41 |
| ТЕРп62-31-6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с люлек | 7,31 | 12,80 | 4,61 | 3,41 |
| ТЕРп62-32-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз | 8,36 | 12,80 | 4,61 | 3,20 |
| ТЕРп62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 8,49 | 12,80 | 4,61 | 3,28 |
| ТЕРп62-32-3 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 1 раз | 7,55 | 12,80 | 4,61 | 3,20 |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРп62-32-4 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза | 7,41 | 12,80 | 4,61 | 3,28 |
| ТЕРп62-33-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 8,00 | 12,80 | 4,61 | 3,20 |
| ТЕРп62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 8,20 | 12,80 | 4,61 | 3,28 |
| ТЕРп62-34-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 1 раз | 8,27 | 12,80 | 4,61 | 3,22 |
| ТЕРп62-34-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза | 8,46 | 12,80 | 4,61 | 3,29 |
| ТЕРп62-35-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 9,78 | 12,80 | 4,61 | 3,20 |
| ТЕРп62-35-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 9,63 | 12,80 | 4,61 | 3,29 |
| ТЕРп62-35-3 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 1 раз | 8,43 | 12,80 | 4,61 | 3,22 |
| ТЕРп62-35-4 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза | 8,16 | 12,80 | 4,61 | 3,28 |
| ТЕРп62-35-5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: пешеходных | 8,35 | 12,80 | 4,61 | 2,96 |
| ТЕРп62-35-6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: силовых | 7,49 | 12,80 | 4,61 | 4,20 |
| ТЕРп62-35-7 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: тросовых | 7,77 | 12,80 | 4,61 | 3,58 |
| ТЕРп62-36-1 | Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: водосточных труб за 1 раз | 11,47 | 12,80 | 4,61 | 6,58 |
| ТЕРп62-36-2 | Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: водосточных труб за 2 раза | 11,53 | 12,80 | 4,61 | 7,15 |
| ТЕРп62-36-3 | Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью до 5 м2 за 1 раз | 11,86 | 12,80 | 4,61 | 6,58 |
| ТЕРп62-36-4 | Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью до 5 м2 за 2 раза | 11,88 | 12,80 | 4,61 | 7,15 |
| ТЕРп62-36-5 | Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью более 5 м2 за 1 раз | 10,75 | 12,80 | 4,61 | 6,58 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРр62-36-6 | Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью более 5 м2 за 2 раза | 10,99 | 12,80 | 4,61 | 7,15 |
| ТЕРр62-36-7 | При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-1 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-36-8 | При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-2 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-36-9 | При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-3 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-36-10 | При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-4 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-36-11 | При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-5 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-36-12 | При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-6 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-36-13 | При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-1 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-36-14 | При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-2 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-36-15 | При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-3 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-36-16 | При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-4 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-36-17 | При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-5 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-36-18 | При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-6 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| | | | | | |
| ТЕРр62-37-1 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб | 11,38 | 12,80 | 4,61 | 3,79 |
| | | | | | |
| ТЕРр62-38-1 | Перематовка стекол | 11,72 | 12,80 | - | 3,17 |
| | | | | | |
| ТЕРр62-39-1 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов | 11,77 | 12,80 | - | 4,08 |
| ТЕРр62-39-2 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков | 11,97 | 12,80 | - | 4,08 |
| ТЕРр62-39-3 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: окон и дверей | 12,11 | 12,80 | - | 4,08 |
| ТЕРр62-39-4 | При промывке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-39-1 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-39-5 | При промывке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-39-3 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-39-6 | При промывке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-39-1 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-39-7 | При промывке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-39-3 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| | | | | | |
| ТЕРр62-40-1 | Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: стен, потолков и фасадов | 11,33 | 12,80 | - | 3,72 |
| ТЕРр62-40-2 | Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: полов | 10,59 | 12,80 | - | 3,72 |
| ТЕРр62-40-3 | Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: окон и дверей | 11,54 | 12,80 | - | 3,72 |
| ТЕРр62-40-4 | При протирке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-40-1 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-40-5 | При протирке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-40-3 | 12,80 | 12,80 | - | - |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|-------|
| ТЕРр62-40-6 | При протирке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-40-1 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-40-7 | При протирке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-40-3 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-41-2 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-41-3 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр62-42-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 12,46 | 12,80 | - | 11,12 |
| ТЕРр62-43-1 | Меловая защита стекол при окраске фасадов: с земли и лесов | 12,62 | 12,80 | - | 9,23 |
| ТЕРр62-43-2 | Меловая защита стекол при окраске фасадов: с лестниц | 12,66 | 12,80 | - | 9,23 |
| ТЕРр62-43-3 | Меловая защита стекол при окраске фасадов: с люлек | 12,65 | 12,80 | - | 9,23 |
| ТЕРр62-44-1 | Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий | 6,69 | 12,80 | 6,26 | 5,38 |
| ТЕРр62-45-1 | Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с дверных полотен | 10,31 | 12,80 | 6,39 | 2,57 |
| ТЕРр62-45-2 | Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с дверных коробок | 10,32 | 12,80 | 6,39 | 2,57 |
| ТЕРр62-45-3 | Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с оконных коробок | 10,33 | 12,80 | 6,39 | 2,57 |
| ТЕРр62-45-4 | Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с оконных переплетов | 10,34 | 12,80 | 6,39 | 2,58 |
| ТЕРр62-45-5 | Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с металлоконструкций пролетных строений мостов, путепроводов и решеток | 10,54 | 12,80 | 6,39 | 1,33 |
| ТЕРр62-46-1 | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений | 5,40 | 12,80 | - | 5,34 |

ТЕРр-63

| | | | | | |
|------------|---|------|-------|------|------|
| ТЕРр63-1-1 | Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2 | 7,36 | 12,80 | 5,35 | 4,08 |
| ТЕРр63-1-2 | Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 | 6,80 | 12,80 | 5,35 | 4,20 |
| ТЕРр63-1-3 | Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | 6,58 | 12,80 | 5,35 | 4,34 |
| ТЕРр63-1-4 | Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м2 | 8,33 | 12,80 | 5,35 | 5,02 |
| ТЕРр63-1-5 | Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м2 | 7,69 | 12,80 | 5,35 | 4,98 |

| | | | | | |
|-------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРр63-1-6 | Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в металлических переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | 7,33 | 12,80 | 5,35 | 4,96 |
| ТЕРр63-1-7 | При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-1 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-1-8 | При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-2 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-1-9 | При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-3 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-1-10 | При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-4 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-1-11 | При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-5 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-1-12 | При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-6 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-1-13 | При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-1 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-1-14 | При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-2 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-1-15 | При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-3 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-1-16 | При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-4 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-1-17 | При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-5 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-1-18 | При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-6 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-2-1 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,25 м2 | 6,47 | 12,80 | 5,35 | 4,08 |
| ТЕРр63-2-2 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2 | 6,20 | 12,80 | 5,35 | 4,18 |
| ТЕРр63-2-3 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 1,0 м2 | 6,17 | 12,80 | 5,35 | 4,31 |
| ТЕРр63-2-4 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2 | 6,32 | 12,80 | 5,35 | 4,04 |
| ТЕРр63-2-5 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2 | 6,11 | 12,80 | 5,35 | 4,12 |
| ТЕРр63-2-6 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2 | 6,06 | 12,80 | 5,35 | 4,25 |
| ТЕРр63-2-7 | При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-1 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-2-8 | При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-2 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-2-9 | При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-3 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-2-10 | При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-4 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-2-11 | При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-5 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-2-12 | При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-6 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-2-13 | При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-1 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-2-14 | При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-2 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-2-15 | При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-3 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-2-16 | При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-4 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-2-17 | При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-5 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-2-18 | При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-6 | 12,80 | 12,80 | - | - |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРр63-3-1 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,25 м2 | 7,62 | 12,80 | 5,35 | 4,92 |
| ТЕРр63-3-2 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2 | 7,19 | 12,80 | 5,35 | 4,89 |
| ТЕРр63-3-3 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 1,0 м2 | 6,94 | 12,80 | 5,35 | 4,86 |
| ТЕРр63-3-4 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2 | 7,63 | 12,80 | 5,35 | 4,62 |
| ТЕРр63-3-5 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2 | 7,26 | 12,80 | 5,35 | 4,65 |
| ТЕРр63-3-6 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2 | 7,01 | 12,80 | 5,35 | 4,68 |
| ТЕРр63-3-7 | При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-1 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-3-8 | При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-2 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-3-9 | При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-3 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-3-10 | При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-4 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-3-11 | При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-5 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-3-12 | При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-6 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-3-13 | При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-1 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-3-14 | При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-2 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-3-15 | При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-3 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-3-16 | При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-4 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-3-17 | При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-5 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-3-18 | При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-6 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-4-1 | Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с земли или лесов | 9,36 | 12,80 | 4,61 | 5,18 |
| ТЕРр63-4-2 | Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с лестниц | 9,68 | 12,80 | 4,61 | 5,18 |
| ТЕРр63-4-3 | Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с люлек | 9,62 | 12,80 | 4,61 | 5,18 |
| ТЕРр63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-5-2 | Снятие обоев: высококачественных и типа «Линкруста» | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр63-6-1 | Смена обоев: обыкновенного качества | 7,76 | 12,80 | 5,35 | 4,06 |
| ТЕРр63-6-2 | Смена обоев: улучшенных | 6,83 | 12,80 | 5,35 | 4,21 |
| ТЕРр63-6-3 | Смена обоев: высококачественных | 5,42 | 12,80 | 5,35 | 3,88 |
| ТЕРр63-7-1 | Разборка облицовки стен: из мраморных плит | 12,37 | 12,80 | 7,78 | - |
| ТЕРр63-7-2 | Разборка облицовки стен: из гранитных плит | 12,19 | 12,80 | 7,78 | - |
| ТЕРр63-7-3 | Разборка облицовки стен: из известковых плит | 12,22 | 12,80 | 7,78 | - |
| ТЕРр63-7-4 | Разборка облицовки стен: из железобетонных плит | 12,18 | 12,80 | 7,78 | - |
| ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 11,76 | 12,80 | 7,78 | - |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРр63-8-1 | Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: стен гладких | 10,10 | 12,80 | 5,35 | 4,16 |
| ТЕРр63-8-2 | Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: колонн прямоугольных | 10,66 | 12,80 | 5,35 | 4,16 |
| ТЕРр63-8-3 | Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: колонн круглых | 11,00 | 12,80 | 5,35 | 4,16 |
| ТЕРр63-8-4 | Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: капителей, карнизов, отливов | 9,33 | 12,80 | 5,35 | 3,95 |
| ТЕРр63-9-1 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук | 9,32 | 12,80 | 5,35 | 4,48 |
| ТЕРр63-9-2 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук | 8,71 | 12,80 | 5,35 | 4,48 |
| ТЕРр63-9-3 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук | 10,48 | 12,80 | 5,35 | 4,48 |
| ТЕРр63-9-4 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук | 9,88 | 12,80 | 5,35 | 4,48 |
| ТЕРр63-9-5 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: карнизных | 8,56 | 12,80 | 5,35 | 5,09 |
| ТЕРр63-9-6 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: плитусных | 7,94 | 12,80 | 5,35 | 4,58 |
| ТЕРр63-10-1 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 12,33 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр63-10-2 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 12,43 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр63-11-1 | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 | 6,32 | 12,80 | 5,30 | 5,37 |
| ТЕРр63-11-2 | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2 | 6,19 | 12,80 | 5,30 | 5,37 |
| ТЕРр63-11-3 | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2 | 6,05 | 12,80 | 5,30 | 5,37 |
| ТЕРр63-12-1 | Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 | 6,45 | 12,80 | 5,30 | 5,37 |
| ТЕРр63-12-2 | Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2 | 6,32 | 12,80 | 5,30 | 5,37 |
| ТЕРр63-12-3 | Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2 | 6,19 | 12,80 | 5,30 | 5,37 |

ТЕРр64

| | | | | | |
|------------|---|------|-------|------|------|
| ТЕРр64-1-1 | Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм: цементных | 8,57 | 12,80 | 7,47 | 7,48 |
| ТЕРр64-1-2 | Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм: гипсовых | 9,92 | 12,80 | 7,51 | 9,26 |

| | | | | | |
|------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРр64-1-3 | Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,83 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-1-4 | Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-1-5 | Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-1-6 | Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-1-7 | Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 мм под модель | 12,60 | 12,80 | 7,51 | - |
| | | | | | |
| ТЕРр64-2-1 | Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм: цементных | 8,64 | 12,80 | 7,49 | 7,52 |
| ТЕРр64-2-2 | Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм: гипсовых | 9,89 | 12,80 | 7,46 | 9,28 |
| ТЕРр64-2-3 | Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,79 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-2-4 | Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-2-5 | Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-2-6 | Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-2-7 | Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель | 12,67 | 12,80 | 7,51 | - |
| | | | | | |
| ТЕРр64-3-1 | Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм: цементных | 8,59 | 12,80 | 7,49 | 7,50 |
| ТЕРр64-3-2 | Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм: гипсовых | 9,93 | 12,80 | 7,48 | 9,26 |
| ТЕРр64-3-3 | Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,81 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-3-4 | Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-3-5 | Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-3-6 | Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-3-7 | Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель | 12,67 | 12,80 | 7,46 | - |
| | | | | | |
| ТЕРр64-4-1 | Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм: цементных | 8,15 | 12,80 | 7,46 | 7,48 |
| ТЕРр64-4-2 | Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм: гипсовых | 9,63 | 12,80 | 7,41 | 9,26 |
| ТЕРр64-4-3 | Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,76 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-4-4 | Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,81 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-4-5 | Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,79 | 12,80 | - | - |

| | | | | | |
|------------|--|-------|-------|------|-------|
| ТЕРр64-4-6 | Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-4-7 | Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм под модель | 12,60 | 12,80 | 7,41 | - |
| ТЕРр64-5-1 | Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм: цементных | 8,16 | 12,80 | 7,47 | 7,53 |
| ТЕРр64-5-2 | Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм: гипсовых | 9,62 | 12,80 | 7,51 | 9,29 |
| ТЕРр64-5-3 | Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-5-4 | Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-5-5 | Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-5-6 | Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-5-7 | Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм под модель | 12,67 | 12,80 | 7,41 | - |
| ТЕРр64-6-1 | Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм: цементных | 8,11 | 12,80 | 7,47 | 7,50 |
| ТЕРр64-6-2 | Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм: гипсовых | 9,64 | 12,80 | 7,51 | 9,26 |
| ТЕРр64-6-3 | Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,79 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-6-4 | Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-6-5 | Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-6-6 | Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-6-7 | Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм под модель | 12,63 | 12,80 | 7,51 | - |
| ТЕРр64-7-1 | Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: цементных | 16,71 | 12,80 | 7,49 | 17,97 |
| ТЕРр64-7-2 | Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: гипсовых | 16,77 | 12,80 | 7,46 | 17,98 |
| ТЕРр64-7-3 | Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,79 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-7-4 | Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-7-5 | Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-7-6 | Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|-------|
| ТЕРр64-7-7 | Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель | 12,64 | 12,80 | 7,51 | - |
| ТЕРр64-8-1 | Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: цементных | 16,79 | 12,80 | 7,49 | 17,89 |
| ТЕРр64-8-2 | Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: гипсовых | 16,69 | 12,80 | 7,47 | 17,90 |
| ТЕРр64-8-3 | Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,81 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-8-4 | Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-8-5 | Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-8-6 | Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-8-7 | Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель | 12,54 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр64-9-1 | Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: цементных | 16,97 | 12,80 | 7,46 | 18,68 |
| ТЕРр64-9-2 | Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: гипсовых | 16,56 | 12,80 | 7,51 | 18,69 |
| ТЕРр64-9-3 | Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,79 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-9-4 | Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-9-5 | Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,79 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-9-6 | Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-9-7 | Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-10-1 | Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: цементных | 17,20 | 12,80 | 7,50 | 18,59 |
| ТЕРр64-10-2 | Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: гипсовых | 16,92 | 12,80 | 7,51 | 18,59 |

| | | | | | |
|-------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРр64-10-3 | Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,78 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-10-4 | Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-10-5 | Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-10-6 | Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-10-7 | Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель | 12,60 | 12,80 | 7,51 | - |
| ТЕРр64-11-1 | Смена лепных ваз высотой до 500 мм: цементных | 10,38 | 12,80 | 7,49 | 9,66 |
| ТЕРр64-11-2 | Смена лепных ваз высотой до 500 мм: гипсовых | 9,48 | 12,80 | 7,50 | 8,26 |
| ТЕРр64-11-3 | Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-11-4 | Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-11-5 | Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-11-6 | Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-11-7 | Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель | 12,61 | 12,80 | 7,46 | - |
| ТЕРр64-12-1 | Смена лепных ваз высотой до 750 мм: цементных | 10,23 | 12,80 | 7,48 | 9,69 |
| ТЕРр64-12-2 | Смена лепных ваз высотой до 750 мм: гипсовых | 9,22 | 12,80 | 7,49 | 8,27 |
| ТЕРр64-12-3 | Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,79 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-12-4 | Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-12-5 | Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,75 | 12,80 | 7,41 | - |
| ТЕРр64-12-6 | Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,77 | 12,80 | 7,41 | - |
| ТЕРр64-12-7 | Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель | 12,60 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр64-13-1 | Смена лепных ваз высотой до 1000 мм: цементных | 10,31 | 12,80 | 7,48 | 9,69 |
| ТЕРр64-13-2 | Смена лепных ваз высотой до 1000 мм: гипсовых | 9,40 | 12,80 | 7,48 | 8,33 |
| ТЕРр64-13-3 | Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-13-4 | Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-13-5 | Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,73 | 12,80 | 7,51 | - |

| | | | | | |
|-------------|---|-------|-------|------|-------|
| ТЕРр64-13-6 | Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,75 | 12,80 | 7,51 | - |
| ТЕРр64-13-7 | Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель | 12,56 | 12,80 | 7,47 | - |
| ТЕРр64-14-1 | Смена лепных венков диаметром до 500 мм: цементных | 12,63 | 12,80 | 7,48 | 12,66 |
| ТЕРр64-14-2 | Смена лепных венков диаметром до 500 мм: гипсовых | 12,67 | 12,80 | 7,51 | 12,68 |
| ТЕРр64-14-3 | Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,81 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-14-4 | Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,79 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-14-5 | Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-14-6 | Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-14-7 | Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-15-1 | Смена лепных венков диаметром до 1000 мм: цементных | 9,40 | 12,80 | 7,48 | 8,76 |
| ТЕРр64-15-2 | Смена лепных венков диаметром до 1000 мм: гипсовых | 12,67 | 12,80 | 7,47 | 12,72 |
| ТЕРр64-15-3 | Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,81 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-15-4 | Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-15-5 | Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,75 | 12,80 | 7,41 | - |
| ТЕРр64-15-6 | Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,76 | 12,80 | 7,41 | - |
| ТЕРр64-15-7 | Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель | 12,57 | 12,80 | 7,47 | - |
| ТЕРр64-16-1 | Смена лепных гербов высотой до 500 мм: цементных | 14,03 | 12,80 | 7,47 | 14,61 |
| ТЕРр64-16-2 | Смена лепных гербов высотой до 500 мм: гипсовых | 13,98 | 12,80 | 7,50 | 14,62 |
| ТЕРр64-16-3 | Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,79 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-16-4 | Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-16-5 | Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-16-6 | Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-16-7 | Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель | 12,57 | 12,80 | 7,46 | - |
| ТЕРр64-17-1 | Смена лепных гербов высотой до 1000 мм: цементных | 14,28 | 12,80 | 7,47 | 14,70 |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|-------|
| ТЕРр64-17-2 | Смена лепных гербов высотой до 1000 мм: гипсовых | 14,24 | 12,80 | 7,47 | 14,70 |
| ТЕРр64-17-3 | Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,81 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-17-4 | Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-17-5 | Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-17-6 | Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-17-7 | Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель | 12,54 | 12,80 | 7,47 | - |
| ТЕРр64-18-1 | Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм: цементных | 8,94 | 12,80 | 7,49 | 7,29 |
| ТЕРр64-18-2 | Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм: гипсовых | 8,63 | 12,80 | 7,50 | 6,27 |
| ТЕРр64-18-3 | Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-18-4 | Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-18-5 | Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-18-6 | Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-18-7 | Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель | 12,62 | 12,80 | 7,46 | - |
| ТЕРр64-19-1 | Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм: цементных | 8,66 | 12,80 | 7,48 | 7,31 |
| ТЕРр64-19-2 | Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм: гипсовых | 8,12 | 12,80 | 7,49 | 6,28 |
| ТЕРр64-19-3 | Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-19-4 | Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-19-5 | Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-19-6 | Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-19-7 | Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель | 12,61 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр64-20-1 | Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм: цементных | 8,57 | 12,80 | 7,48 | 5,09 |
| ТЕРр64-20-2 | Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм: гипсовых | 10,02 | 12,80 | 7,51 | 6,88 |
| ТЕРр64-20-3 | Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,81 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-20-4 | Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,81 | 12,80 | - | - |

| | | | | | |
|-------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРр64-20-5 | Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-20-6 | Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-20-7 | Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм под модель | 12,74 | 12,80 | 7,41 | - |
| ТЕРр64-21-1 | Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм: цементных | 7,54 | 12,80 | 7,48 | 5,13 |
| ТЕРр64-21-2 | Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм: гипсовых | 9,08 | 12,80 | 7,49 | 6,91 |
| ТЕРр64-21-3 | Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,81 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-21-4 | Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-21-5 | Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,76 | 12,80 | 7,41 | - |
| ТЕРр64-21-6 | Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,77 | 12,80 | 7,41 | - |
| ТЕРр64-21-7 | Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм под модель | 12,63 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр64-22-1 | Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм: цементных | 7,26 | 12,80 | 7,48 | 5,10 |
| ТЕРр64-22-2 | Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм: гипсовых | 8,98 | 12,80 | 7,51 | 6,87 |
| ТЕРр64-22-3 | Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,82 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-22-4 | Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-22-5 | Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-22-6 | Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-22-7 | Реставрация лепных капителей ионических высотой до 250 мм под модель | 12,70 | 12,80 | 7,51 | - |
| ТЕРр64-23-1 | Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм: цементных | 6,48 | 12,80 | 7,48 | 5,09 |
| ТЕРр64-23-2 | Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм: гипсовых | 8,22 | 12,80 | 7,49 | 6,87 |
| ТЕРр64-23-3 | Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-23-4 | Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-23-5 | Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,77 | 12,80 | 7,41 | - |
| ТЕРр64-23-6 | Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,78 | 12,80 | 7,41 | - |

| | | | | | |
|-------------|---|-------|-------|------|-------|
| ТЕРр64-23-7 | Реставрация лепных капителей ионических высотой до 500 мм под модель | 12,69 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр64-24-1 | Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм: цементных | 6,69 | 12,80 | 7,48 | 5,08 |
| ТЕРр64-24-2 | Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм: гипсовых | 8,40 | 12,80 | 7,47 | 6,87 |
| ТЕРр64-24-3 | Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-24-4 | Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-24-5 | Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,77 | 12,80 | 7,51 | - |
| ТЕРр64-24-6 | Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,77 | 12,80 | 7,51 | - |
| ТЕРр64-24-7 | Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 500 мм под модель | 12,71 | 12,80 | 7,47 | - |
| ТЕРр64-25-1 | Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм: цементных | 6,52 | 12,80 | 7,48 | 5,09 |
| ТЕРр64-25-2 | Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм: гипсовых | 8,22 | 12,80 | 7,47 | 6,87 |
| ТЕРр64-25-3 | Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-25-4 | Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-25-5 | Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,77 | 12,80 | 7,46 | - |
| ТЕРр64-25-6 | Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,78 | 12,80 | 7,46 | - |
| ТЕРр64-25-7 | Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 750 мм под модель | 12,73 | 12,80 | 7,49 | - |
| ТЕРр64-26-1 | Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм: цементных | 7,27 | 12,80 | 7,48 | 5,08 |
| ТЕРр64-26-2 | Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм: гипсовых | 8,75 | 12,80 | 7,48 | 6,87 |
| ТЕРр64-26-3 | Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-26-4 | Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-26-5 | Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,78 | 12,80 | 7,50 | - |
| ТЕРр64-26-6 | Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,78 | 12,80 | 7,50 | - |
| ТЕРр64-26-7 | Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм под модель | 12,79 | 12,80 | 7,41 | - |
| ТЕРр64-27-1 | Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм: цементных | 10,24 | 12,80 | 7,47 | 9,54 |
| ТЕРр64-27-2 | Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм: гипсовых | 12,94 | 12,80 | 7,46 | 13,07 |

| | | | | | |
|-------------|---|-------|-------|------|-------|
| ТЕРп64-27-3 | Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,79 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп64-27-4 | Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп64-27-5 | Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп64-27-6 | Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп64-27-7 | Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм под модель | 12,68 | 12,80 | 7,51 | - |
| ТЕРп64-28-1 | Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм: цементных | 10,10 | 12,80 | 7,49 | 9,57 |
| ТЕРп64-28-2 | Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм: гипсовых | 12,98 | 12,80 | 7,50 | 13,09 |
| ТЕРп64-28-3 | Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,81 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп64-28-4 | Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп64-28-5 | Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп64-28-6 | Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп64-28-7 | Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель | 12,68 | 12,80 | 7,46 | - |
| ТЕРп64-29-1 | Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм: цементных | 9,94 | 12,80 | 7,48 | 9,56 |
| ТЕРп64-29-2 | Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм: гипсовых | 12,99 | 12,80 | 7,47 | 13,09 |
| ТЕРп64-29-3 | Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,81 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп64-29-4 | Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп64-29-5 | Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|-------|
| ТЕРр64-29-6 | Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-29-7 | Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм под модель | 12,66 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр64-30-1 | Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм: цементных | 12,49 | 12,80 | 7,41 | 12,37 |
| ТЕРр64-30-2 | Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм: гипсовых | 15,37 | 12,80 | 7,41 | 17,90 |
| ТЕРр64-30-3 | Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,82 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-30-4 | Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,81 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-30-5 | Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-30-6 | Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-30-7 | Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм под модель | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-31-1 | Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм: цементных | 12,37 | 12,80 | 7,41 | 12,31 |
| ТЕРр64-31-2 | Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм: гипсовых | 15,59 | 12,80 | 7,41 | 17,90 |
| ТЕРр64-31-3 | Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,78 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-31-4 | Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-31-5 | Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-31-6 | Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-31-7 | Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм под модель | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-32-1 | Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм: цементных | 12,39 | 12,80 | 7,46 | 12,33 |
| ТЕРр64-32-2 | Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм: гипсовых | 15,30 | 12,80 | 7,51 | 17,98 |
| ТЕРр64-32-3 | Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|-------|
| ТЕРр64-32-4 | Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-32-5 | Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-32-6 | Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-32-7 | Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм под модель | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-33-1 | Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм: цементных | 12,43 | 12,80 | 7,48 | 12,40 |
| ТЕРр64-33-2 | Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм: гипсовых | 16,33 | 12,80 | 7,46 | 18,04 |
| ТЕРр64-33-3 | Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-33-4 | Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-33-5 | Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-33-6 | Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-33-7 | Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм под модель | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-34-1 | Смена лепных листов высотой до 150 мм: цементных | 10,51 | 12,80 | - | 8,28 |
| ТЕРр64-34-2 | Смена лепных листов высотой до 150 мм: гипсовых | 12,52 | 12,80 | - | 12,15 |
| ТЕРр64-34-3 | Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,67 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-34-4 | Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,77 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-34-5 | Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,79 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-34-6 | Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,79 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-34-7 | Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под модель | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-35-1 | Смена лепных листов высотой до 250 мм: цементных | 10,44 | 12,80 | - | 8,33 |
| ТЕРр64-35-2 | Смена лепных листов высотой до 250 мм: гипсовых | 12,56 | 12,80 | - | 12,28 |
| ТЕРр64-35-3 | Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,81 | 12,80 | - | - |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|-------|
| ТЕРр64-35-4 | Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,81 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-35-5 | Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-35-6 | Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-35-7 | Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под модель | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-36-1 | Смена лепных листов высотой до 400 мм: цементных | 10,21 | 12,80 | 7,51 | 8,35 |
| ТЕРр64-36-2 | Смена лепных листов высотой до 400 мм: гипсовых | 12,47 | 12,80 | 7,41 | 12,22 |
| ТЕРр64-36-3 | Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,81 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-36-4 | Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-36-5 | Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-36-6 | Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-36-7 | Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-37-1 | Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм: цементных | 9,06 | 12,80 | 7,51 | 7,87 |
| ТЕРр64-37-2 | Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм: гипсовых | 9,71 | 12,80 | 7,51 | 8,49 |
| ТЕРр64-37-3 | Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-37-4 | Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,79 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-37-5 | Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-37-6 | Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-37-7 | Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель | 12,69 | 12,80 | 7,41 | - |
| ТЕРр64-38-1 | Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм: цементных | 9,27 | 12,80 | 7,46 | 7,89 |
| ТЕРр64-38-2 | Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм: гипсовых | 9,87 | 12,80 | 7,51 | 8,50 |
| ТЕРр64-38-3 | Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,81 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-38-4 | Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,79 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-38-5 | Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-38-6 | Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРр64-38-7 | Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель | 12,74 | 12,80 | 7,41 | - |
| ТЕРр64-39-1 | Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм: цементных | 7,13 | 12,80 | 7,47 | 4,90 |
| ТЕРр64-39-2 | Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм: гипсовых | 7,41 | 12,80 | 7,46 | 4,78 |
| ТЕРр64-39-3 | Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-39-4 | Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-39-5 | Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-39-6 | Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-39-7 | Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель | 12,80 | 12,80 | 7,51 | - |
| ТЕРр64-40-1 | Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм: цементных | 6,86 | 12,80 | 7,49 | 4,91 |
| ТЕРр64-40-2 | Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм: гипсовых | 7,15 | 12,80 | 7,47 | 4,83 |
| ТЕРр64-40-3 | Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-40-4 | Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-40-5 | Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-40-6 | Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-40-7 | Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель | 12,79 | 12,80 | 7,47 | - |
| ТЕРр64-41-1 | Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм: цементных | 6,77 | 12,80 | 7,48 | 4,90 |
| ТЕРр64-41-2 | Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм: гипсовых | 7,01 | 12,80 | 7,48 | 4,81 |
| ТЕРр64-41-3 | Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-41-4 | Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-41-5 | Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-41-6 | Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-41-7 | Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель | 12,79 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр64-42-1 | Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: цементных | 6,19 | 12,80 | 7,48 | 4,95 |
| ТЕРр64-42-2 | Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: гипсовых | 6,27 | 12,80 | 7,48 | 4,80 |
| ТЕРр64-42-3 | Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|-------|
| ТЕРр64-42-4 | Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-42-5 | Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | 7,46 | - |
| ТЕРр64-42-6 | Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | 7,46 | - |
| ТЕРр64-42-7 | Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель | 12,79 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр64-43-1 | Смена лепных поручней шириной до 250 мм: цементных | 9,02 | 12,80 | 7,48 | 8,51 |
| ТЕРр64-43-2 | Смена лепных поручней шириной до 250 мм: гипсовых | 8,99 | 12,80 | 7,48 | 8,51 |
| ТЕРр64-43-3 | Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-43-4 | Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-43-5 | Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | 7,50 | - |
| ТЕРр64-43-6 | Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | 7,50 | - |
| ТЕРр64-43-7 | Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель | 12,78 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр64-44-1 | Смена лепных розеток диаметром до 200 мм: цементных | 15,54 | 12,80 | - | 16,64 |
| ТЕРр64-44-2 | Смена лепных розеток диаметром до 200 мм: гипсовых | 14,63 | 12,80 | - | 15,54 |
| ТЕРр64-44-3 | Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,75 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-44-4 | Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-44-5 | Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-44-6 | Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-44-7 | Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель | 12,81 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-45-1 | Смена лепных розеток диаметром до 300 мм: цементных | 15,46 | 12,80 | - | 16,68 |
| ТЕРр64-45-2 | Смена лепных розеток диаметром до 300 мм: гипсовых | 14,64 | 12,80 | - | 15,66 |
| ТЕРр64-45-3 | Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,84 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-45-4 | Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-45-5 | Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,81 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-45-6 | Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |

| | | | | | |
|-------------|---|-------|-------|------|-------|
| ТЕРр64-45-7 | Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-46-1 | Смена лепных розеток диаметром до 500 мм: цементных | 15,05 | 12,80 | 7,46 | 16,91 |
| ТЕРр64-46-2 | Смена лепных розеток диаметром до 500 мм: гипсовых | 15,90 | 12,80 | 7,51 | 18,71 |
| ТЕРр64-46-3 | Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,81 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-46-4 | Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-46-5 | Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-46-6 | Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-46-7 | Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель | 12,59 | 12,80 | 7,51 | - |
| ТЕРр64-47-1 | Смена лепных розеток диаметром до 800 мм: цементных | 15,90 | 12,80 | 7,48 | 16,84 |
| ТЕРр64-47-2 | Смена лепных розеток диаметром до 800 мм: гипсовых | 17,10 | 12,80 | 7,50 | 18,63 |
| ТЕРр64-47-3 | Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-47-4 | Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-47-5 | Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-47-6 | Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-47-7 | Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под модель | 12,60 | 12,80 | 7,46 | - |
| ТЕРр64-48-1 | Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 | 10,35 | 12,80 | 7,41 | 9,98 |
| ТЕРр64-48-2 | Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 от покрасок: легкоудаляемых | 12,79 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-48-3 | Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 от покрасок: трудноудаляемых | 12,81 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-48-4 | Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,81 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-48-5 | Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-48-6 | Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 под модель | 12,81 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-49-1 | Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 | 10,45 | 12,80 | 7,51 | 10,03 |
| ТЕРр64-49-2 | Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 от покрасок: легкоудаляемых | 12,75 | 12,80 | - | - |

| | | | | | |
|-------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРр64-49-3 | Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-49-4 | Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-49-5 | Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-49-6 | Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 под модель | 12,60 | 12,80 | 7,41 | - |
| ТЕРр64-50-1 | Смена лепных сухарей высотой до 150 мм: цементных | 10,12 | 12,80 | - | 8,86 |
| ТЕРр64-50-2 | Смена лепных сухарей высотой до 150 мм: гипсовых | 10,50 | 12,80 | - | 8,87 |
| ТЕРр64-50-3 | Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,79 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-50-4 | Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,78 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-50-5 | Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,79 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-50-6 | Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-50-7 | Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под модель | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-51-1 | Смена лепных сухарей высотой до 250 мм: цементных | 10,10 | 12,80 | - | 8,89 |
| ТЕРр64-51-2 | Смена лепных сухарей высотой до 250 мм: гипсовых | 10,18 | 12,80 | - | 8,88 |
| ТЕРр64-51-3 | Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,75 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-51-4 | Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,78 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-51-5 | Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-51-6 | Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-51-7 | Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-52-1 | Смена лепных триглицов высотой до 250 мм: цементных | 6,60 | 12,80 | 7,46 | 5,76 |
| ТЕРр64-52-2 | Смена лепных триглицов высотой до 250 мм: гипсовых | 6,37 | 12,80 | 7,51 | 5,25 |
| ТЕРр64-52-3 | Расчистка лепных триглицов высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,87 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-52-4 | Расчистка лепных триглицов высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,82 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-52-5 | Ремонт лепных триглицов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,79 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-52-6 | Ремонт лепных триглицов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |

| | | | | | |
|-------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРр64-52-7 | Реставрация лепных триглифов высотой до 250 мм под модель | 12,33 | 12,80 | 7,51 | - |
| ТЕРр64-53-1 | Смена лепных триглифов высотой до 350 мм: цементных | 6,76 | 12,80 | 7,48 | 5,78 |
| ТЕРр64-53-2 | Смена лепных триглифов высотой до 350 мм: гипсовых | 6,52 | 12,80 | 7,46 | 5,28 |
| ТЕРр64-53-3 | Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,73 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-53-4 | Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,78 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-53-5 | Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,79 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-53-6 | Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-53-7 | Реставрация лепных триглифов высотой до 350 мм под модель | 12,47 | 12,80 | 7,51 | - |
| ТЕРр64-54-1 | Смена лепных триглифов высотой до 750 мм: цементных | 6,94 | 12,80 | 7,47 | 5,82 |
| ТЕРр64-54-2 | Смена лепных триглифов высотой до 750 мм: гипсовых | 6,71 | 12,80 | 7,50 | 5,28 |
| ТЕРр64-54-3 | Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-54-4 | Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-54-5 | Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-54-6 | Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-54-7 | Реставрация лепных триглифов высотой до 750 мм под модель | 12,49 | 12,80 | 7,46 | - |
| ТЕРр64-55-1 | Смена лепных шишек высотой до 250 мм: цементных | 9,40 | 12,80 | - | 7,19 |
| ТЕРр64-55-2 | Смена лепных шишек высотой до 250 мм: гипсовых | 10,42 | 12,80 | - | 8,45 |
| ТЕРр64-55-3 | Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,82 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-55-4 | Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-55-5 | Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,79 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-55-6 | Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-55-7 | Реставрация лепных шишек высотой до 250 мм под модель | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-56-1 | Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм: цементных | 10,39 | 12,80 | - | 6,12 |
| ТЕРр64-56-2 | Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм: гипсовых | 10,95 | 12,80 | - | 6,94 |
| ТЕРр64-56-3 | Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,75 | 12,80 | - | - |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРр64-56-4 | Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-56-5 | Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-56-6 | Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-56-7 | Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм под модель | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-57-1 | Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм: цементных | 9,20 | 12,80 | - | 6,03 |
| ТЕРр64-57-2 | Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм: гипсовых | 9,97 | 12,80 | - | 6,96 |
| ТЕРр64-57-3 | Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,84 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-57-4 | Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-57-5 | Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-57-6 | Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-57-7 | Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм под модель | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-58-1 | Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм: цементных | 8,20 | 12,80 | 7,46 | 6,02 |
| ТЕРр64-58-2 | Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм: гипсовых | 8,99 | 12,80 | 7,51 | 6,96 |
| ТЕРр64-58-3 | Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,81 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-58-4 | Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-58-5 | Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-58-6 | Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-58-7 | Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм под модель | 12,59 | 12,80 | 7,51 | - |
| ТЕРр64-59-1 | Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм: цементных | 7,43 | 12,80 | 7,47 | 6,02 |
| ТЕРр64-59-2 | Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм: гипсовых | 8,44 | 12,80 | 7,50 | 6,99 |
| ТЕРр64-59-3 | Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-59-4 | Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-59-5 | Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр64-59-6 | Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|------|
| TEPp64-59-7 | Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм под модель | 12,60 | 12,80 | 7,46 | - |
| TEPp64-60-1 | Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2: цементных | 7,76 | 12,80 | 7,49 | 6,00 |
| TEPp64-60-2 | Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2: гипсовых | 8,74 | 12,80 | 7,50 | 6,95 |
| TEPp64-60-3 | Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| TEPp64-60-4 | Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| TEPp64-60-5 | Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| TEPp64-60-6 | Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| TEPp64-60-7 | Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 под модель | 12,57 | 12,80 | 7,46 | - |
| TEPp64-61-1 | Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2: цементных | 7,42 | 12,80 | 7,47 | 6,00 |
| TEPp64-61-2 | Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2: гипсовых | 8,43 | 12,80 | 7,47 | 6,94 |
| TEPp64-61-3 | Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| TEPp64-61-4 | Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| TEPp64-61-5 | Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| TEPp64-61-6 | Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| TEPp64-61-7 | Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 под модель | 12,60 | 12,80 | 7,50 | - |
| TEPp64-62-1 | Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2: цементных | 7,39 | 12,80 | 7,48 | 6,00 |
| TEPp64-62-2 | Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2: гипсовых | 8,29 | 12,80 | 7,47 | 6,96 |
| TEPp64-62-3 | Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 от покрасок: легкоудаляемых | 12,79 | 12,80 | - | - |
| TEPp64-62-4 | Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| TEPp64-62-5 | Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| TEPp64-62-6 | Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| TEPp64-62-7 | Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 под модель | 12,60 | 12,80 | 7,48 | - |

TEPp-65

| | | | | | |
|------------|--|-------|-------|------|-------|
| TEPp65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 12,46 | 12,80 | 7,10 | 10,36 |
|------------|--|-------|-------|------|-------|

| | | | | | |
|-------------|---|-------|-------|------|-------|
| ТЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм | 12,46 | 12,80 | 7,10 | 10,36 |
| ТЕРр65-1-3 | Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 100 мм | 12,47 | 12,80 | 7,15 | 10,37 |
| ТЕРр65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 12,76 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 12,73 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр65-2-3 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм | 12,72 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр65-3-1 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 12,77 | 12,80 | 7,41 | - |
| ТЕРр65-3-2 | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм | 12,65 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр65-3-3 | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 100 мм | 12,55 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр65-3-4 | Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм | 12,65 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр65-3-5 | Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 100 мм | 12,59 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр65-3-6 | Снятие смесителя: с душевой сеткой | 12,76 | 12,80 | 7,49 | - |
| ТЕРр65-3-7 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 12,76 | 12,80 | 7,49 | - |
| ТЕРр65-3-8 | Снятие водомеров диаметром: до 50 мм | 12,26 | 12,80 | 5,48 | - |
| ТЕРр65-3-9 | Снятие водомеров диаметром: до 100 мм | 12,26 | 12,80 | 5,47 | - |
| ТЕРр65-3-10 | Снятие колонок: водоразборных | 12,40 | 12,80 | 5,48 | - |
| ТЕРр65-3-11 | Снятие колонок: водогрейных | 12,68 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр65-3-12 | Снятие пожарных гидрантов | 12,63 | 12,80 | 5,47 | - |
| ТЕРр65-3-13 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 12,75 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр65-3-14 | Снятие задвижек диаметром: до 200 мм | 12,71 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр65-3-15 | Снятие вантузов воздушных: одинарных диаметром 50 мм | 12,77 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр65-3-16 | Снятие вантузов воздушных: двойных диаметром 50 мм | 12,72 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр65-3-17 | Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг | 9,69 | 12,80 | 5,47 | - |
| ТЕРр65-3-18 | Снятие водомерных узлов массой: до 200 кг | 8,75 | 12,80 | 5,47 | - |
| ТЕРр65-4-1 | Демонтаж: умывальников и раковин | 12,70 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр65-4-2 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 12,71 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр65-4-3 | Демонтаж: моек | 12,66 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр65-4-4 | Демонтаж: ванн | 12,63 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр65-4-5 | Демонтаж: смывных труб | 12,79 | 12,80 | 7,51 | - |
| ТЕРр65-4-6 | Демонтаж: сидений к унитазам | 12,80 | 12,80 | 7,41 | - |
| ТЕРр65-4-7 | Демонтаж: сифонов | 12,79 | 12,80 | 7,46 | - |
| ТЕРр65-4-8 | Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 12,30 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр65-4-9 | Демонтаж: смывных бачков пластмассовых на стене | 12,26 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр65-4-10 | Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе | 12,67 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр65-4-11 | Демонтаж: биде | 12,76 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр65-5-1 | Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 6,12 | 12,80 | 4,61 | 3,86 |
| ТЕРр65-5-2 | Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | 5,74 | 12,80 | 4,61 | 4,07 |
| ТЕРр65-5-3 | Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм | 5,48 | 12,80 | 4,61 | 4,40 |
| ТЕРр65-5-4 | Смена кранов: писсуарных | 5,55 | 12,80 | 4,61 | 3,36 |
| ТЕРр65-5-5 | Смена кранов: водоразборных и туалетных | 3,46 | 12,80 | 4,61 | 2,68 |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРр65-5-6 | Смена смесителей: с душевой сеткой | 6,90 | 12,80 | 4,61 | 6,13 |
| ТЕРр65-5-7 | Смена смесителей: без душевой сетки | 6,72 | 12,80 | 4,61 | 5,92 |
| ТЕРр65-5-8 | Смена задвижек диаметром: 50 мм | 4,91 | 12,80 | 4,61 | 4,08 |
| ТЕРр65-5-9 | Смена задвижек диаметром: 100 мм | 5,40 | 12,80 | 4,61 | 4,83 |
| ТЕРр65-5-10 | Смена задвижек диаметром: 150 мм | 5,09 | 12,80 | 4,61 | 4,62 |
| | | | | | |
| ТЕРр65-6-1 | Смена: трапов диаметром до 50 мм | 4,41 | 12,80 | 5,35 | 3,83 |
| ТЕРр65-6-2 | Смена: трапов диаметром до 100 мм | 4,88 | 12,80 | 5,35 | 3,83 |
| ТЕРр65-6-3 | Смена: сифонов чугунных | 7,10 | 12,80 | 5,31 | 5,69 |
| ТЕРр65-6-4 | Смена: писсуаров | 4,02 | 12,80 | 5,35 | 3,39 |
| ТЕРр65-6-5 | Смена: сидений к унитазам | 6,36 | 12,80 | 5,15 | 5,11 |
| ТЕРр65-6-6 | Смена: манжетов резиновых к унитазам | 9,68 | 12,80 | 5,15 | 4,20 |
| ТЕРр65-6-7 | Смена: смывных труб с резиновыми манжетами | 4,87 | 12,80 | 5,35 | 2,32 |
| ТЕРр65-6-8 | Смена: выпусков к умывальникам и мойкам | 6,39 | 12,80 | 5,35 | 3,37 |
| ТЕРр65-6-9 | Смена: смывных бачков | 3,61 | 12,80 | 5,37 | 3,17 |
| ТЕРр65-6-10 | Смена: гибких подводок | 5,40 | 12,80 | 5,35 | 3,60 |
| ТЕРр65-6-11 | Смена: смывных кранов | 4,92 | 12,80 | 5,35 | 4,71 |
| ТЕРр65-6-12 | Смена: унитазов типа «Компакт» | 7,10 | 12,80 | 5,35 | 6,42 |
| ТЕРр65-6-13 | Смена: чаш «Генуя» | 5,67 | 12,80 | 5,35 | 2,70 |
| ТЕРр65-6-14 | Смена: унитазов | 5,51 | 12,80 | 5,35 | 4,31 |
| ТЕРр65-6-15 | Смена: моек на одно отделение | 3,45 | 12,80 | 5,35 | 2,43 |
| ТЕРр65-6-16 | Смена: моек на два отделения | 3,03 | 12,80 | 5,35 | 2,49 |
| ТЕРр65-6-17 | Смена: ванн чугунных | 5,46 | 12,80 | 5,35 | 5,15 |
| ТЕРр65-6-18 | Смена: ванн стальных | 3,89 | 12,80 | 5,35 | 3,41 |
| ТЕРр65-6-19 | Смена: раковин | 4,45 | 12,80 | 5,35 | 3,08 |
| ТЕРр65-6-20 | Смена: полотенцесушителей | 9,49 | 12,80 | 5,35 | 8,73 |
| ТЕРр65-6-21 | Смена: водометров диаметром до 65 мм | 3,96 | 12,80 | 4,61 | 3,83 |
| ТЕРр65-6-22 | Смена: водометров диаметром до 100 мм | 3,96 | 12,80 | 4,61 | 3,83 |
| ТЕРр65-6-23 | Смена: водосточных воронок | 4,31 | 12,80 | 5,35 | 2,83 |
| ТЕРр65-6-24 | Смена: умывальников | 5,86 | 12,80 | 5,35 | 4,86 |
| ТЕРр65-6-25 | Смена: шарового крана смывного бачка | 5,05 | 12,80 | 5,35 | 3,12 |
| ТЕРр65-6-26 | Регулировка смывного бачка | 12,80 | 12,80 | - | - |
| | | | | | |
| ТЕРр65-7-1 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 50 мм | 6,01 | 12,80 | 5,35 | 4,11 |
| ТЕРр65-7-2 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм | 5,62 | 12,80 | 5,35 | 4,12 |
| ТЕРр65-7-3 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 150 мм | 6,25 | 12,80 | 5,35 | 4,78 |
| | | | | | |
| ТЕРр65-8-1 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм | 3,26 | 12,80 | 5,35 | 2,09 |
| ТЕРр65-8-2 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | 2,70 | 12,80 | 5,35 | 2,10 |
| | | | | | |
| ТЕРр65-9-1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм | 7,25 | 12,80 | 6,36 | 5,75 |
| ТЕРр65-9-2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм | 7,15 | 12,80 | 6,36 | 5,69 |
| ТЕРр65-9-3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | 7,17 | 12,80 | 6,36 | 5,70 |
| ТЕРр65-9-4 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм | 7,19 | 12,80 | 6,36 | 5,70 |
| ТЕРр65-9-5 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм | 7,09 | 12,80 | 6,36 | 5,70 |
| ТЕРр65-9-6 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | 6,95 | 12,80 | 6,67 | 5,66 |
| ТЕРр65-9-7 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 65 мм | 7,00 | 12,80 | 6,75 | 5,75 |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРп65-9-8 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм | 6,97 | 12,80 | 6,75 | 5,75 |
| ТЕРп65-9-9 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм | 6,91 | 12,80 | 6,62 | 5,75 |
| ТЕРп65-9-10 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм | 8,45 | 12,80 | 4,91 | 4,41 |
| ТЕРп65-9-11 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм | 8,40 | 12,80 | 4,92 | 5,28 |
| ТЕРп65-9-12 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм | 7,89 | 12,80 | 4,91 | 5,28 |
| ТЕРп65-9-13 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм | 8,62 | 12,80 | 4,91 | 4,40 |
| ТЕРп65-9-14 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм | 8,54 | 12,80 | 4,92 | 5,28 |
| ТЕРп65-9-15 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм | 8,02 | 12,80 | 4,91 | 5,28 |
| ТЕРп65-10-1 | Очистка канализационной сети: внутренней | 10,08 | 12,80 | 4,61 | 4,88 |
| ТЕРп65-10-2 | Очистка канализационной сети: дворовой | 12,35 | 12,80 | - | 7,72 |
| ТЕРп65-11-1 | Ремонт бетонных лотков в колодцах | 9,12 | 12,80 | 7,72 | 5,96 |
| ТЕРп65-70-1 | Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: простого засора | 9,70 | 12,80 | 5,83 | 8,86 |
| ТЕРп65-70-2 | Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: сложного засора | 9,70 | 12,80 | 5,83 | 9,25 |
| ТЕРп65-70-3 | Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: при узких или изогнутых трубах | 10,34 | 12,80 | 5,83 | 9,09 |
| ТЕРп65-12-1 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3 | 12,55 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-12-2 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 2,0 м3 | 12,50 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-12-3 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: более 2,0 м3 | 12,52 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-13-1 | Демонтаж: воздухоотборников | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп65-13-2 | Демонтаж: грязевиков | 12,80 | 12,80 | - | - |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|------|-------|
| ТЕРп65-14-1 | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп65-14-2 | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп65-14-3 | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм | 12,63 | 12,80 | 6,81 | 10,29 |
| ТЕРп65-14-4 | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм | 12,53 | 12,80 | 6,80 | 10,25 |
| ТЕРп65-14-5 | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм | 12,59 | 12,80 | 6,80 | 10,21 |
| ТЕРп65-15-1 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 6,91 | 12,80 | 6,63 | 3,90 |
| ТЕРп65-15-2 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 5,74 | 12,80 | 6,39 | 3,74 |
| ТЕРп65-15-3 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм | 5,64 | 12,80 | 6,67 | 3,97 |
| ТЕРп65-15-4 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм | 5,15 | 12,80 | 6,69 | 3,92 |
| ТЕРп65-15-5 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм | 8,69 | 12,80 | 4,90 | 3,86 |
| ТЕРп65-15-6 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | 7,77 | 12,80 | 4,91 | 3,81 |
| ТЕРп65-15-7 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм | 7,32 | 12,80 | 4,92 | 3,83 |
| ТЕРп65-15-8 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 15 мм | 8,05 | 12,80 | 4,90 | 3,86 |
| ТЕРп65-15-9 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 20 мм | 8,46 | 12,80 | 4,91 | 5,33 |
| ТЕРп65-15-10 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм | 8,07 | 12,80 | 4,90 | 5,33 |
| ТЕРп65-16-1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм | 4,10 | 12,80 | 7,51 | 1,93 |
| ТЕРп65-16-2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм | 3,98 | 12,80 | 7,48 | 1,94 |
| ТЕРп65-16-3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм | 4,02 | 12,80 | 7,47 | 1,94 |

| | | | | | |
|-------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРп65-17-1 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм | 6,54 | 12,80 | 4,61 | 3,84 |
| ТЕРп65-17-2 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм | 6,23 | 12,80 | 4,61 | 4,35 |
| ТЕРп65-17-3 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм | 5,92 | 12,80 | 4,61 | 4,14 |
| ТЕРп65-18-1 | Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места | 11,12 | 12,80 | 4,61 | 5,69 |
| ТЕРп65-18-2 | Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм со снятием с места | 9,77 | 12,80 | 4,60 | 5,17 |
| ТЕРп65-18-3 | Ремонт задвижек диаметром: до 150 мм без снятия с места | 10,85 | 12,80 | 4,60 | 5,66 |
| ТЕРп65-18-4 | Ремонт задвижек диаметром: до 150 мм со снятием с места | 9,28 | 12,80 | 4,61 | 5,05 |
| ТЕРп65-18-5 | Ремонт задвижек диаметром: до 200 мм без снятия с места | 10,58 | 12,80 | 4,61 | 5,62 |
| ТЕРп65-18-6 | Ремонт задвижек диаметром: до 200 мм со снятием с места | 9,28 | 12,80 | 4,61 | 5,17 |
| ТЕРп65-18-7 | Ремонт предохранительных клапанов: однорычажных | 9,59 | 12,80 | 4,61 | 5,07 |
| ТЕРп65-18-8 | Ремонт предохранительных клапанов: двухрычажных | 9,74 | 12,80 | 4,60 | 5,16 |
| ТЕРп65-18-9 | Ремонт конденсатоотводчиков | 11,48 | 12,80 | 4,61 | 5,32 |
| ТЕРп65-19-1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 12,41 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-19-2 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 12,34 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-19-3 | Демонтаж: радиаторов весом до 240 кг | 12,18 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-19-4 | Демонтаж: ребристых труб | 12,45 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-19-5 | Демонтаж: конвекторов | 12,58 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-19-6 | Демонтаж: калориферов массой до 125 кг | 12,51 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-19-7 | Демонтаж: калориферов массой до 250 кг | 12,29 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-20-1 | Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг | 11,34 | 12,80 | 7,48 | 4,07 |
| ТЕРп65-20-2 | Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 160 кг | 11,67 | 12,80 | 7,48 | 4,15 |
| ТЕРп65-20-3 | Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 240 кг | 11,87 | 12,80 | 7,48 | 4,23 |
| ТЕРп65-20-4 | На каждую секцию сверх первой добавлять к расценкам 65-20-1, 65-20-2, 65-20-3 | 9,08 | 12,80 | 7,48 | 3,99 |
| ТЕРп65-21-1 | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 10,53 | 12,80 | 5,35 | 4,00 |
| ТЕРп65-21-2 | Добавление секций радиаторов одной или двух: средних | 10,92 | 12,80 | 5,35 | 4,00 |
| ТЕРп65-21-3 | Снятие секций радиаторов одной или двух: крайних | 10,53 | 12,80 | 7,48 | 4,00 |
| ТЕРп65-21-4 | Снятие секций радиаторов одной или двух: средних | 10,86 | 12,80 | 7,48 | 4,00 |
| ТЕРп65-21-5 | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1 | 8,13 | 12,80 | 5,35 | 4,06 |
| ТЕРп65-21-6 | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-2 | 8,71 | 12,80 | 5,35 | 4,06 |
| ТЕРп65-21-7 | При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-3 | 12,80 | 12,80 | - | - |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРп65-21-8 | При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-4 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп65-22-1 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | 11,45 | 12,80 | - | 4,07 |
| ТЕРп65-22-2 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 160 кг внутри здания | 11,76 | 12,80 | - | 4,15 |
| ТЕРп65-22-3 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 240 кг внутри здания | 12,00 | 12,80 | - | 4,23 |
| ТЕРп65-22-4 | Прочистка и промывка: ребристых труб внутри здания | 9,24 | 12,80 | - | 3,00 |
| ТЕРп65-22-5 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания | 11,54 | 12,80 | 7,48 | 4,07 |
| ТЕРп65-22-6 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 160 кг вне здания | 11,78 | 12,80 | 7,48 | 4,15 |
| ТЕРп65-22-7 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 240 кг вне здания | 11,94 | 12,80 | 7,48 | 4,23 |
| ТЕРп65-22-8 | Прочистка и промывка: ребристых труб вне здания | 8,92 | 12,80 | 7,48 | 2,87 |
| ТЕРп65-23-1 | Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы | 12,78 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп65-23-3 | Слив воды из системы | 12,82 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп65-23-4 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп65-24-1 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп65-25-1 | Смена: воздушных кранов радиаторов | 7,33 | 12,80 | - | 3,46 |
| ТЕРп65-25-2 | Смена: пробко-спускных кранов | 3,50 | 12,80 | - | 2,18 |
| ТЕРп65-25-3 | Смена: кранов двойной регулировки | 11,33 | 12,80 | - | 3,85 |
| ТЕРп65-26-1 | Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 150 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп65-26-2 | Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 200 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп65-26-3 | Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 300 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп65-27-1 | Демонтаж элеваторов номер: 1-5 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп65-27-2 | Демонтаж элеваторов номер: 6, 7 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп65-27-3 | Демонтаж элеваторных узлов номер: 1, 2 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп65-27-4 | Демонтаж элеваторных узлов номер: 3-5 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп65-71-1 | Комплекс работ по промывке отопительных приборов пневмопистолетом «Тайфун» (вне отопительного периода) | 9,70 | 12,80 | 6,39 | 3,88 |
| ТЕРп65-28-1 | Разборка вентиляционных коробов из плит: одинарных | 12,11 | 12,80 | 7,80 | - |
| ТЕРп65-28-2 | Разборка вентиляционных коробов из плит: двойных | 12,07 | 12,80 | 7,80 | - |
| ТЕРп65-29-1 | Разборка вентиляционных шахт | 12,83 | 12,80 | - | - |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРп65-30-1 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм | 12,52 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-30-2 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | 12,46 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-30-3 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм | 12,39 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-30-4 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм | 12,28 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-30-5 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм | 12,23 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-30-6 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм | 12,58 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-30-7 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | 12,52 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-30-8 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм | 12,47 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-30-9 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм | 12,39 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-30-10 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм | 12,36 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-30-11 | Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 165 мм /540 мм | 12,56 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-30-12 | Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 320 мм /1000 мм | 12,52 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-30-13 | Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 495 мм /1550 мм | 12,39 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-30-14 | Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 660 мм /2070 мм | 12,36 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-30-15 | Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 885 мм /2780 мм | 12,27 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-31-1 | Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т | 12,77 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-31-2 | Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,1 т | 12,78 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-32-1 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,05 т | 12,76 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-32-2 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,12 т | 12,75 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-32-3 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,4 т | 12,73 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-32-4 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,6 т | 12,66 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-32-5 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 1,0 т | 12,61 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРп65-33-1 | Смена жалюзийных решеток | 5,14 | 12,80 | 7,41 | 4,04 |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|-------|
| ТЕРр65-34-1 | Ремонт вентиляционных коробов | 10,60 | 12,80 | 5,35 | 6,01 |
| ТЕРр65-35-1 | Прочистка вентиляционных каналов | 11,88 | 12,80 | 7,41 | 6,45 |
| ТЕРр65-36-1 | Снятие бытовых газовых плит: с двумя конфорками | 12,50 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр65-36-2 | Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками | 12,53 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр65-36-3 | Снятие: колонок | 12,69 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр65-36-4 | Снятие: счетчиков | 12,76 | 12,80 | 7,47 | - |
| ТЕРр65-36-5 | Снятие: водоподогревателей | 12,67 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр65-37-1 | Снятие вытяжных труб у газовых приборов: без шибера | 12,74 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр65-37-2 | Снятие вытяжных труб у газовых приборов: с шибером | 12,66 | 12,80 | 7,48 | - |
| ТЕРр65-38-1 | Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка | 13,61 | 12,80 | - | 13,76 |
| ТЕРр65-38-2 | Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки | 5,04 | 12,80 | - | 3,62 |

ТЕРр-66

| | | | | | |
|------------|---|-------|-------|---|---|
| ТЕРр66-1-1 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 50 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-1-2 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 100 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-1-3 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 150 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-1-4 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 200 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-1-5 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-2-1 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 50 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-2-2 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-2-3 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-2-4 | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-2-5 | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 200 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-2-6 | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 250 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-3-1 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-3-2 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: с очисткой кирпича | 12,80 | 12,80 | - | - |

| | | | | | |
|-------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРр66-4-1 | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы | 8,25 | 12,80 | 6,86 | 5,96 |
| ТЕРр66-5-1 | Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ | 6,33 | 12,80 | 8,07 | 5,52 |
| ТЕРр66-6-1 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью: до 0,1 м2 | 6,19 | 12,80 | 8,22 | 4,83 |
| ТЕРр66-6-2 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью: до 0,2 м2 | 5,95 | 12,80 | 8,22 | 4,83 |
| ТЕРр66-7-1 | Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер | 10,21 | 12,80 | - | 6,15 |
| ТЕРр66-8-1 | Демонтаж чугунных люков | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-9-1 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: кирпичными | 6,75 | 12,80 | 6,97 | 6,48 |
| ТЕРр66-9-2 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными | 6,80 | 12,80 | 7,32 | 6,48 |
| ТЕРр66-10-1 | Очистка камер: от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-10-2 | Очистка камер: от сухого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-10-3 | Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-10-4 | Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем | 12,39 | 12,80 | 4,37 | - |
| ТЕРр66-10-5 | Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов | 12,39 | 12,80 | 4,37 | - |
| ТЕРр66-10-6 | Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры | 12,39 | 12,80 | 4,37 | - |
| ТЕРр66-11-1 | Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-11-2 | Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-11-3 | Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-11-4 | Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-11-5 | Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-11-6 | Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-11-7 | Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-11-8 | Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 12,80 | 12,80 | - | - |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРр66-13-1 | Проверка крепления трубопроводов: при однострубной прокладке труб диаметром до 200 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-13-2 | Проверка крепления трубопроводов: при однострубной прокладке труб диаметром до 400 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-13-3 | Проверка крепления трубопроводов: при однострубной прокладке труб диаметром до 500 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-13-4 | Проверка крепления трубопроводов: при однострубной прокладке труб диаметром до 700 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-13-5 | Проверка крепления трубопроводов: при однострубной прокладке труб диаметром до 800 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-13-6 | Проверка крепления трубопроводов: при однострубной прокладке труб диаметром до 900 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-13-7 | Проверка крепления трубопроводов: при однострубной прокладке труб диаметром до 1000 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-13-8 | Проверка крепления трубопроводов: при однострубной прокладке труб диаметром до 1200 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-13-9 | Проверка крепления трубопроводов: при однострубной прокладке труб диаметром до 1400 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-13-10 | Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 200 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-13-11 | Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 400 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-13-12 | Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 500 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-13-13 | Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 700 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-13-14 | Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 800 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-13-15 | Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 900 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-13-16 | Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1000 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-13-17 | Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1200 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-13-18 | Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1400 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-14-1 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 100 мм | 6,29 | 12,80 | 5,74 | 3,31 |
| ТЕРр66-14-2 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 200 мм | 6,45 | 12,80 | 6,28 | 4,90 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРр66-14-3 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 300 мм | 5,44 | 12,80 | 7,22 | 3,53 |
| ТЕРр66-14-4 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 400 мм | 7,08 | 12,80 | 7,21 | 6,11 |
| ТЕРр66-14-5 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 500 мм | 7,03 | 12,80 | 7,18 | 6,10 |
| ТЕРр66-14-6 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 600 мм | 7,32 | 12,80 | 7,16 | 6,49 |
| ТЕРр66-14-7 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 700 мм | 6,83 | 12,80 | 7,15 | 6,11 |
| ТЕРр66-14-8 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 800 мм | 6,82 | 12,80 | 7,14 | 6,11 |
| ТЕРр66-14-9 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 900 мм | 6,89 | 12,80 | 7,25 | 6,11 |
| ТЕРр66-14-10 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 1000 мм | 6,83 | 12,80 | 7,23 | 6,11 |
| ТЕРр66-14-11 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 1200 мм | 6,84 | 12,80 | 7,20 | 6,11 |
| ТЕРр66-14-12 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 1400 мм | 6,73 | 12,80 | 7,19 | 6,12 |
| ТЕРр66-15-1 | Замена участков трубопроводов диаметром: до 100 мм | 4,68 | 12,80 | 7,74 | 3,14 |
| ТЕРр66-15-2 | Замена участков трубопроводов диаметром: до 200 мм | 5,51 | 12,80 | 7,61 | 4,83 |
| ТЕРр66-15-3 | Замена участков трубопроводов диаметром: до 300 мм | 4,04 | 12,80 | 7,50 | 3,38 |
| ТЕРр66-15-4 | Замена участков трубопроводов диаметром: до 400 мм | 6,40 | 12,80 | 7,49 | 6,09 |
| ТЕРр66-15-5 | Замена участков трубопроводов диаметром: до 500 мм | 6,30 | 12,80 | 7,42 | 6,09 |
| ТЕРр66-15-6 | Замена участков трубопроводов диаметром: до 600 мм | 6,68 | 12,80 | 7,37 | 6,50 |
| ТЕРр66-15-7 | Замена участков трубопроводов диаметром: до 700 мм | 6,26 | 12,80 | 7,35 | 6,09 |
| ТЕРр66-15-8 | Замена участков трубопроводов диаметром: до 800 мм | 6,25 | 12,80 | 7,30 | 6,09 |
| ТЕРр66-15-9 | Замена участков трубопроводов диаметром: до 900 мм | 6,26 | 12,80 | 7,22 | 6,09 |
| ТЕРр66-15-10 | Замена участков трубопроводов диаметром: до 1000 мм | 6,23 | 12,80 | 7,20 | 6,09 |
| ТЕРр66-15-11 | Замена участков трубопроводов диаметром: до 1200 мм | 6,24 | 12,80 | 7,17 | 6,09 |
| ТЕРр66-15-12 | Замена участков трубопроводов диаметром: до 1400 мм | 6,23 | 12,80 | 7,16 | 6,09 |
| ТЕРр66-16-1 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм | 10,53 | 12,80 | 8,35 | 8,85 |
| ТЕРр66-16-2 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм | 10,84 | 12,80 | 8,40 | 8,84 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРр66-17-19 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 150 мм | 10,96 | 12,80 | 8,56 | 8,85 |
| ТЕРр66-17-20 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 200 мм | 11,01 | 12,80 | 8,56 | 8,85 |
| ТЕРр66-17-21 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 250 мм | 11,04 | 12,80 | 8,58 | 8,85 |
| ТЕРр66-17-22 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 300 мм | 11,08 | 12,80 | 8,62 | 8,85 |
| ТЕРр66-17-23 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 400 мм | 11,08 | 12,80 | 8,62 | 8,85 |
| ТЕРр66-17-24 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 500 мм | 11,09 | 12,80 | 8,65 | 8,85 |
| ТЕРр66-17-25 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 600 мм | 11,15 | 12,80 | 8,65 | 8,85 |
| ТЕРр66-17-26 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 700 мм | 11,11 | 12,80 | 8,59 | 8,85 |
| ТЕРр66-17-27 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 800 мм | 11,12 | 12,80 | 8,60 | 8,85 |
| ТЕРр66-17-28 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 1000 мм | 11,19 | 12,80 | 8,62 | 8,85 |
| ТЕРр66-17-29 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 1200 мм | 11,23 | 12,80 | 8,63 | 8,85 |
| ТЕРр66-17-30 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 1400 мм | 11,24 | 12,80 | 8,65 | 8,85 |
| ТЕРр66-18-1 | Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 100 мм | 8,94 | 12,80 | 8,09 | 8,77 |
| ТЕРр66-18-2 | Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 200 мм | 9,12 | 12,80 | 8,23 | 8,77 |
| ТЕРр66-18-3 | Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 300 мм | 9,20 | 12,80 | 8,27 | 8,77 |
| ТЕРр66-18-4 | Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 400 мм | 9,26 | 12,80 | 8,32 | 8,78 |
| ТЕРр66-18-5 | Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 500 мм | 9,33 | 12,80 | 8,37 | 8,78 |
| ТЕРр66-18-6 | Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 600 мм | 9,38 | 12,80 | 8,41 | 8,78 |
| ТЕРр66-18-7 | Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 700 мм | 9,42 | 12,80 | 8,44 | 8,79 |
| ТЕРр66-18-8 | Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 800 мм | 9,46 | 12,80 | 8,46 | 8,78 |
| ТЕРр66-18-9 | Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 900 мм | 9,52 | 12,80 | 8,48 | 8,80 |
| ТЕРр66-18-10 | Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 1000 мм | 9,50 | 12,80 | 8,50 | 8,79 |
| ТЕРр66-18-11 | Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 1200 мм | 9,59 | 12,80 | 8,51 | 8,79 |
| ТЕРр66-18-12 | Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 1400 мм | 9,65 | 12,80 | 8,53 | 8,80 |
| ТЕРр66-18-13 | Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 100 мм | 9,02 | 12,80 | 8,18 | 8,77 |
| ТЕРр66-18-14 | Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 200 мм | 9,16 | 12,80 | 8,27 | 8,77 |
| ТЕРр66-18-15 | Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 300 мм | 9,25 | 12,80 | 8,33 | 8,77 |
| ТЕРр66-18-16 | Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 400 мм | 9,34 | 12,80 | 8,37 | 8,78 |
| ТЕРр66-18-17 | Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 500 мм | 9,37 | 12,80 | 8,43 | 8,78 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРр66-18-18 | Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 600 мм | 9,41 | 12,80 | 8,46 | 8,78 |
| ТЕРр66-18-19 | Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 700 мм | 9,44 | 12,80 | 8,49 | 8,79 |
| ТЕРр66-18-20 | Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 800 мм | 9,47 | 12,80 | 8,51 | 8,78 |
| ТЕРр66-18-21 | Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 900 мм | 9,52 | 12,80 | 8,53 | 8,80 |
| ТЕРр66-18-22 | Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 1000 мм | 9,54 | 12,80 | 8,54 | 8,79 |
| ТЕРр66-18-23 | Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 1200 мм | 9,59 | 12,80 | 8,55 | 8,79 |
| ТЕРр66-18-24 | Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 1400 мм | 9,64 | 12,80 | 8,56 | 8,80 |
| ТЕРр66-19-1 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 100 мм | 9,45 | 12,80 | 8,15 | 8,83 |
| ТЕРр66-19-2 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 200 мм | 9,71 | 12,80 | 8,30 | 8,85 |
| ТЕРр66-19-3 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 300 мм | 9,95 | 12,80 | 8,38 | 8,93 |
| ТЕРр66-19-4 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 400 мм | 10,07 | 12,80 | 8,44 | 8,94 |
| ТЕРр66-19-5 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 500 мм | 10,14 | 12,80 | 8,48 | 8,96 |
| ТЕРр66-19-6 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 600 мм | 10,19 | 12,80 | 8,51 | 8,97 |
| ТЕРр66-19-7 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 700 мм | 10,69 | 12,80 | 8,54 | 8,98 |
| ТЕРр66-19-8 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 800 мм | 10,68 | 12,80 | 8,56 | 8,98 |
| ТЕРр66-19-9 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 900 мм | 10,80 | 12,80 | 8,57 | 8,99 |
| ТЕРр66-19-10 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1000 мм | 10,93 | 12,80 | 8,58 | 8,99 |
| ТЕРр66-19-11 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1200 мм | 11,10 | 12,80 | 8,60 | 9,00 |
| ТЕРр66-19-12 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1400 мм | 11,22 | 12,80 | 8,60 | 9,01 |
| ТЕРр66-20-1 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм | 5,95 | 12,80 | 4,61 | 2,39 |
| ТЕРр66-20-2 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 150 мм | 5,49 | 12,80 | 4,61 | 2,42 |
| ТЕРр66-20-3 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 200 мм | 5,75 | 12,80 | 4,61 | 3,08 |
| ТЕРр66-20-4 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 250 мм | 6,40 | 12,80 | 4,61 | 3,99 |
| ТЕРр66-20-5 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 300 мм | 6,58 | 12,80 | 4,61 | 4,52 |
| ТЕРр66-20-6 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 400 мм | 5,47 | 12,80 | 4,61 | 2,96 |
| ТЕРр66-20-7 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 500 мм | 6,16 | 12,80 | 4,61 | 4,09 |
| ТЕРр66-20-8 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 600 мм | 5,26 | 12,80 | 4,61 | 3,04 |
| ТЕРр66-20-9 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 700 мм | 5,01 | 12,80 | 4,61 | 2,95 |
| ТЕРр66-20-10 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 800 мм | 4,81 | 12,80 | 4,61 | 2,95 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРр66-20-11 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1000 мм | 4,62 | 12,80 | 4,61 | 2,95 |
| ТЕРр66-20-12 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1200 мм | 4,64 | 12,80 | 4,61 | 3,18 |
| ТЕРр66-20-13 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1400 мм | 4,25 | 12,80 | 4,61 | 2,95 |
| ТЕРр66-21-1 | Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 150 мм | 10,25 | 12,80 | - | 8,96 |
| ТЕРр66-21-2 | Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 250 мм | 9,48 | 12,80 | - | 8,44 |
| ТЕРр66-21-3 | Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 400 мм | 9,67 | 12,80 | - | 8,27 |
| ТЕРр66-21-4 | Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 600 мм | 8,88 | 12,80 | - | 7,66 |
| ТЕРр66-21-5 | Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 800 мм | 8,86 | 12,80 | - | 7,78 |
| ТЕРр66-21-6 | Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 1000 мм | 8,84 | 12,80 | - | 7,83 |
| ТЕРр66-21-7 | Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 1400 мм | 8,68 | 12,80 | - | 7,78 |
| ТЕРр66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 6,42 | 12,80 | 4,61 | 6,12 |
| ТЕРр66-23-1 | Замена люков колодцев и камер | 6,40 | 12,80 | 4,61 | 6,15 |
| ТЕРр66-24-1 | Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-24-2 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-24-3 | Разборка тепловой изоляции: из ваты стеклянной | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-25-1 | Прочистка дренажа штангами | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр66-26-1 | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм | 7,68 | 12,80 | 4,61 | - |
| ТЕРр66-26-2 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | 8,94 | 12,80 | 4,61 | - |
| ТЕРр66-26-3 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | 9,90 | 12,80 | 4,61 | - |
| ТЕРр66-26-4 | Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм | 9,46 | 12,80 | 7,98 | - |
| ТЕРр66-26-5 | Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм | 9,29 | 12,80 | 8,42 | - |
| ТЕРр66-26-6 | Демонтаж задвижек диаметром: до 400 мм | 9,60 | 12,80 | 8,49 | - |
| ТЕРр66-26-7 | Демонтаж задвижек диаметром: до 500 мм | 9,59 | 12,80 | 8,54 | - |
| ТЕРр66-26-8 | Демонтаж задвижек диаметром: до 600 мм | 9,57 | 12,80 | 8,58 | - |
| ТЕРр66-26-9 | Демонтаж задвижек диаметром: до 700 мм | 9,63 | 12,80 | 8,61 | - |
| ТЕРр66-26-10 | Демонтаж задвижек диаметром: до 800 мм | 9,72 | 12,80 | 8,63 | - |
| ТЕРр66-26-11 | Демонтаж задвижек диаметром: до 900 мм | 9,72 | 12,80 | 8,65 | - |
| ТЕРр66-26-12 | Демонтаж задвижек диаметром: до 1000 мм | 9,69 | 12,80 | 8,66 | - |
| ТЕРр66-26-13 | Демонтаж задвижек диаметром: до 1200 мм | 9,72 | 12,80 | 8,68 | - |
| ТЕРр66-26-14 | Демонтаж задвижек диаметром: до 1400 мм | 9,67 | 12,80 | 8,69 | - |
| ТЕРр66-27-1 | Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 150 мм | 7,51 | 12,80 | 6,52 | 7,72 |
| ТЕРр66-27-2 | Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 300 мм | 7,52 | 12,80 | 6,52 | 7,72 |

| | | | | | |
|--------------|--|------|-------|------|------|
| TEPp66-27-3 | Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 450 мм | 7,52 | 12,80 | 6,52 | 7,72 |
| TEPp66-27-4 | Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 600 мм | 7,53 | 12,80 | 6,52 | 7,72 |
| TEPp66-27-5 | Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 800 мм | 7,52 | 12,80 | 6,52 | 7,72 |
| TEPp66-27-6 | Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 1000 мм | 7,53 | 12,80 | 6,52 | 7,72 |
| TEPp66-28-1 | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 150 мм | 6,92 | 12,80 | 5,85 | - |
| TEPp66-28-2 | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 300 мм | 6,91 | 12,80 | 5,85 | - |
| TEPp66-28-3 | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 450 мм | 6,91 | 12,80 | 5,85 | - |
| TEPp66-28-4 | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 600 мм | 6,91 | 12,80 | 5,85 | - |
| TEPp66-28-5 | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 800 мм | 7,86 | 12,80 | 5,85 | - |
| TEPp66-28-6 | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 1000 мм | 7,83 | 12,80 | 5,85 | - |
| TEPp66-29-1 | Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 100 мм | 1,59 | 12,80 | 6,26 | 1,34 |
| TEPp66-29-2 | Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 150 мм | 1,55 | 12,80 | 6,26 | 1,34 |
| TEPp66-29-3 | Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 200 мм | 1,55 | 12,80 | 6,26 | 1,34 |
| TEPp66-29-4 | Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 300 мм | 1,52 | 12,80 | 6,25 | 1,36 |
| TEPp66-29-5 | Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 400 мм | 1,48 | 12,80 | 6,25 | 1,36 |
| TEPp66-29-6 | Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 450 мм | 1,47 | 12,80 | 6,25 | 1,36 |
| TEPp66-29-7 | Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 500 мм | 1,44 | 12,80 | 6,25 | 1,35 |
| TEPp66-29-8 | Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 600 мм | 1,42 | 12,80 | 6,25 | 1,35 |
| TEPp66-29-9 | Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 700 мм | 1,40 | 12,80 | 6,25 | 1,34 |
| TEPp66-29-10 | Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 800 мм | 1,38 | 12,80 | 6,24 | 1,34 |
| TEPp66-29-11 | Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 900 мм | 1,37 | 12,80 | 6,24 | 1,34 |
| TEPp66-29-12 | Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 1000 мм | 1,36 | 12,80 | 6,24 | 1,34 |
| TEPp66-30-1 | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования | 7,57 | 12,80 | 6,50 | - |

| | | | | | |
|--------------|--|------|-------|------|------|
| TEPp66-31-1 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 50 и 100 мм на dn 90 мм | 6,39 | 12,80 | 6,51 | 2,92 |
| TEPp66-31-2 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 100 мм на dn 110 мм | 5,97 | 12,80 | 6,40 | 2,83 |
| TEPp66-31-3 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 100 мм на dn 160 и 180 мм | 5,17 | 12,80 | 6,23 | 2,72 |
| TEPp66-31-4 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 150 мм на dn 160 и 180 мм | 4,75 | 12,80 | 6,31 | 2,69 |
| TEPp66-31-5 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 150 мм на dn 200 и 225 мм | 4,64 | 12,80 | 6,13 | 2,67 |
| TEPp66-31-6 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 200 мм на dn 200 и 225 мм | 4,34 | 12,80 | 6,26 | 2,66 |
| TEPp66-31-7 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 200 мм на dn 250 мм | 4,21 | 12,80 | 5,68 | 2,65 |
| TEPp66-31-8 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 250 мм на dn 250 мм | 4,12 | 12,80 | 5,79 | 2,63 |
| TEPp66-31-9 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 250 мм на dn 315 мм | 3,88 | 12,80 | 5,60 | 2,62 |
| TEPp66-31-10 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 300 мм на dn 315 мм | 3,83 | 12,80 | 5,72 | 2,63 |
| TEPp66-31-11 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 300 мм на dn 355 мм | 3,87 | 12,80 | 5,30 | 2,62 |
| TEPp66-31-12 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 350 мм на dn 355 мм | 3,78 | 12,80 | 5,37 | 2,61 |
| TEPp66-31-13 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 350 мм на dn 400 мм | 3,74 | 12,80 | 5,27 | 2,62 |
| TEPp66-31-14 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 400 мм на dn 400 мм | 3,70 | 12,80 | 5,31 | 2,62 |

| | | | | | |
|--------------|--|------|-------|------|------|
| TEPp66-31-15 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 400 мм на dn 450 мм | 3,64 | 12,80 | 5,21 | 2,62 |
| TEPp66-32-1 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 100 мм на dn 75 мм | 6,87 | 12,80 | 7,33 | 3,06 |
| TEPp66-32-2 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 150 мм на dn 110 мм | 5,94 | 12,80 | 7,30 | 2,84 |
| TEPp66-32-3 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 200 мм на dn 160 мм | 4,93 | 12,80 | 7,26 | 2,73 |
| TEPp66-32-4 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 250 мм на dn 200 мм | 4,38 | 12,80 | 7,33 | 2,67 |
| TEPp66-32-5 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 300 мм на dn 225 мм | 4,17 | 12,80 | 7,30 | 2,66 |
| TEPp66-32-6 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 350 мм на dn 315 мм | 3,63 | 12,80 | 7,36 | 2,63 |
| TEPp66-32-7 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 400 мм на dn 315 мм | 3,65 | 12,80 | 7,33 | 2,63 |
| TEPp66-32-8 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 450 мм на dn 355 мм | 3,72 | 12,80 | 7,08 | 2,63 |
| TEPp66-32-9 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 500 мм на dn 400 мм | 3,55 | 12,80 | 7,07 | 2,62 |
| TEPp66-32-10 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 600 мм на dn 500 мм | 3,33 | 12,80 | 7,15 | 2,62 |
| TEPp66-32-11 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 700 мм на dn 560 мм | 3,20 | 12,80 | 7,14 | 2,61 |
| TEPp66-32-12 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 750 мм на dn 630 мм | 3,10 | 12,80 | 7,13 | 2,61 |
| TEPp66-32-13 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 800 мм на dn 710 мм | 3,04 | 12,80 | 7,20 | 2,61 |

| | | | | | |
|--------------|--|------|-------|------|------|
| TEPp66-32-14 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 900 мм на dn 800 мм | 3,01 | 12,80 | 7,19 | 2,61 |
| TEPp66-32-15 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 1000 мм на dn 900 мм | 2,99 | 12,80 | 7,17 | 2,61 |
| TEPp66-32-16 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 1200 мм на dn 1000 мм | 2,97 | 12,80 | 7,15 | 2,61 |

| | | | | | |
|-------------|---|------|-------|------|------|
| TEPp66-33-1 | Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м | 5,64 | 12,80 | 4,72 | 4,30 |
| TEPp66-33-2 | Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м | 5,28 | 12,80 | 4,73 | 3,94 |
| TEPp66-33-3 | Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м | 5,18 | 12,80 | 4,75 | 3,78 |
| TEPp66-33-4 | Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м | 4,80 | 12,80 | 4,74 | 3,39 |
| TEPp66-33-5 | Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м | 4,54 | 12,80 | 4,75 | 3,19 |
| TEPp66-33-6 | Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м | 4,46 | 12,80 | 4,79 | 3,07 |

| | | | | | |
|-------------|--|------|-------|------|------|
| TEPp66-34-1 | Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м | 3,76 | 12,80 | 6,80 | 3,02 |
| TEPp66-34-2 | Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м | 3,23 | 12,80 | 6,97 | 2,81 |
| TEPp66-34-3 | Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м | 3,22 | 12,80 | 7,10 | 2,80 |
| TEPp66-34-4 | Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м | 3,15 | 12,80 | 7,50 | 2,75 |
| TEPp66-34-5 | Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м | 3,14 | 12,80 | 7,59 | 2,73 |
| TEPp66-34-6 | Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м | 3,13 | 12,80 | 7,67 | 2,73 |

| | | | | | |
|-------------|--|------|-------|------|------|
| TEPp66-35-1 | Очистка под заглушку участка трубы диаметром: до 600 мм | 7,70 | 12,80 | 7,20 | 7,71 |
| TEPp66-35-2 | Очистка под заглушку участка трубы диаметром: 600-900 мм | 7,70 | 12,80 | 7,21 | 7,71 |
| TEPp66-35-3 | Очистка под заглушку участка трубы диаметром: 1000-1400 мм | 7,69 | 12,80 | 7,20 | 7,71 |

| | | | | | |
|-------------|--|------|-------|------|------|
| TEPp66-36-1 | Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 100-200 мм | 3,29 | 12,80 | 4,61 | 2,80 |
| TEPp66-36-2 | Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 200-400 мм | 3,45 | 12,80 | 4,61 | 2,77 |
| TEPp66-36-3 | Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 400-600 мм | 4,20 | 12,80 | 7,51 | 2,77 |

| | | | | | |
|-------------|---|------|-------|------|------|
| ТЕРр66-36-4 | Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 600-800 мм | 4,14 | 12,80 | 7,66 | 2,60 |
| ТЕРр66-36-5 | Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 800-1200 мм | 5,07 | 12,80 | 7,72 | 3,22 |
| ТЕРр66-36-6 | Контроль поддержания заглушки в сутки | 7,39 | 12,80 | 6,22 | - |
| | | | | | |
| ТЕРр66-37-1 | Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 100 мм на dn 225 мм | 5,87 | 12,80 | 5,07 | 2,86 |
| ТЕРр66-37-2 | Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 230 мм на dn 315 мм | 5,46 | 12,80 | 5,11 | 2,75 |
| ТЕРр66-37-3 | Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 230 мм на dn 225 мм | 5,98 | 12,80 | 5,20 | 2,86 |
| ТЕРр66-37-4 | Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: большего на меньший диаметр трубы | 5,49 | 12,80 | 5,20 | 2,75 |
| ТЕРр66-37-5 | На каждый дополнительный колодец сверх двух добавлять к расценкам 66-37-1, 66-37-2, 66-37-3, 66-37-4 | 8,31 | 12,80 | 6,14 | 5,89 |
| | | | | | |
| ТЕРр66-38-1 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: песком | 7,97 | 12,80 | 7,01 | 7,36 |
| ТЕРр66-38-2 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном | 6,34 | 12,80 | 7,01 | 5,99 |
| ТЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | 6,24 | 12,80 | 7,01 | 5,84 |
| | | | | | |
| ТЕРр66-39-1 | Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 150 мм на dn 200 мм | 5,56 | 12,80 | 5,12 | 2,79 |
| ТЕРр66-39-2 | Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 150 мм на dn 225 мм; du 200 мм на dn 280 мм | 5,46 | 12,80 | 5,14 | 2,77 |
| ТЕРр66-39-3 | Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 230 мм на dn 250 мм; du 250 мм на dn 280 мм | 5,30 | 12,80 | 5,16 | 2,74 |
| ТЕРр66-39-4 | Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 230 мм на dn 280 мм; du 200 мм на dn 250 мм; du 250 мм на dn 315 мм | 5,14 | 12,80 | 5,11 | 2,71 |
| ТЕРр66-39-5 | Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 300 мм на dn 315 мм | 4,95 | 12,80 | 5,18 | 2,69 |

| | | | | | |
|--------------|--|------|-------|------|------|
| ТЕРр66-39-6 | Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 350 мм на dn 355 мм | 4,73 | 12,80 | 5,20 | 2,68 |
| ТЕРр66-39-7 | Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: большего на меньший диаметр трубы | 5,29 | 12,80 | 5,20 | 2,74 |
| ТЕРр66-40-1 | Бестраншейная замена трубопроводов трубами «ФЛЕКСОРЕН» диаметром 140-270 мм | 5,75 | 12,80 | 6,41 | 4,25 |
| ТЕРр66-41-1 | Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 300 мм | 3,96 | 12,80 | 6,27 | 2,56 |
| ТЕРр66-41-2 | Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 350 мм | 3,81 | 12,80 | 6,27 | 2,56 |
| ТЕРр66-41-3 | Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 375 мм | 3,73 | 12,80 | 6,27 | 2,55 |
| ТЕРр66-41-4 | Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 400 мм | 3,66 | 12,80 | 6,27 | 2,55 |
| ТЕРр66-41-5 | Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 450 мм | 3,55 | 12,80 | 6,27 | 2,55 |
| ТЕРр66-41-6 | Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 500 мм | 3,43 | 12,80 | 6,27 | 2,55 |
| ТЕРр66-41-7 | Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 600 мм | 3,25 | 12,80 | 6,28 | 2,55 |
| ТЕРр66-41-8 | Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 700 мм | 3,11 | 12,80 | 6,28 | 2,55 |
| ТЕРр66-41-9 | Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 800 мм | 2,99 | 12,80 | 6,28 | 2,55 |
| ТЕРр66-41-10 | Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 900 мм | 2,90 | 12,80 | 6,29 | 2,55 |
| ТЕРр66-41-11 | Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1000 мм | 2,84 | 12,80 | 6,30 | 2,55 |
| ТЕРр66-41-12 | Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1200 мм | 2,79 | 12,80 | 6,31 | 2,55 |
| ТЕРр66-41-13 | Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1500 мм | 2,79 | 12,80 | 6,33 | 2,55 |
| ТЕРр66-42-1 | Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: до 250 мм | 3,43 | 12,80 | 4,63 | 2,61 |
| ТЕРр66-42-2 | Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 315 мм | 2,95 | 12,80 | 4,63 | 2,61 |

| | | | | | |
|--------------|---|------|-------|------|------|
| ТЕРп66-42-3 | Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 355-450 мм | 2,89 | 12,80 | 4,65 | 2,61 |
| ТЕРп66-42-4 | Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 560-630 мм | 2,81 | 12,80 | 4,49 | 2,61 |
| ТЕРп66-42-5 | Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 710-1200 мм | 2,75 | 12,80 | 4,83 | 2,61 |
| ТЕРп66-43-1 | Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм | 6,99 | 12,80 | 6,40 | 7,72 |
| ТЕРп66-43-2 | Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 300 мм | 7,14 | 12,80 | 6,40 | 7,72 |
| ТЕРп66-43-3 | Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 400 мм | 7,14 | 12,80 | 6,40 | 7,72 |
| ТЕРп66-43-4 | Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 500 мм | 7,14 | 12,80 | 6,40 | 7,72 |
| ТЕРп66-43-5 | Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 600 мм | 7,14 | 12,80 | 6,40 | 7,72 |
| ТЕРп66-43-6 | Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 700 мм | 7,14 | 12,80 | 6,41 | 7,72 |
| ТЕРп66-43-7 | Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 800 мм | 7,14 | 12,80 | 6,41 | 7,72 |
| ТЕРп66-43-8 | Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 900 мм | 7,14 | 12,80 | 6,41 | 7,72 |
| ТЕРп66-43-9 | Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 1000 мм | 7,15 | 12,80 | 6,41 | 7,72 |
| ТЕРп66-43-10 | Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 1200 мм | 7,15 | 12,80 | 6,41 | 7,72 |
| ТЕРп66-44-1 | Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м | 5,17 | 12,80 | 7,48 | 3,56 |
| ТЕРп66-44-2 | Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м | 5,10 | 12,80 | 7,48 | 3,49 |
| ТЕРп66-44-3 | Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м | 5,10 | 12,80 | 7,47 | 3,48 |
| ТЕРп66-44-4 | Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м | 5,28 | 12,80 | 7,42 | 3,35 |
| ТЕРп66-44-5 | Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м | 5,13 | 12,80 | 7,42 | 3,25 |
| ТЕРп66-44-6 | Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м | 5,07 | 12,80 | 7,41 | 3,18 |

| | | | | | |
|-------------|--|------|-------|------|------|
| TEPp66-45-1 | Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м | 4,63 | 12,80 | 7,69 | 3,17 |
| TEPp66-45-2 | Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м | 4,16 | 12,80 | 7,69 | 3,00 |
| TEPp66-45-3 | Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м | 4,09 | 12,80 | 7,70 | 2,98 |
| TEPp66-45-4 | Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м | 3,98 | 12,80 | 7,69 | 2,87 |
| TEPp66-45-5 | Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м | 3,88 | 12,80 | 7,70 | 2,85 |
| TEPp66-45-6 | Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м | 3,81 | 12,80 | 7,71 | 2,83 |
| TEPp66-46-1 | Крепление траншей с помощью блоков размерами: 3,5x2,4+3,5x1,3 | 7,40 | 12,80 | 7,54 | 4,44 |
| TEPp66-46-2 | Крепление траншей с помощью блоков размерами: 4,0x2,4+4,0x1,3 | 7,41 | 12,80 | 7,52 | 4,29 |
| TEPp66-47-1 | Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм | 4,94 | 12,80 | 4,57 | 4,19 |
| TEPp66-47-2 | Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 300 мм | 4,94 | 12,80 | 4,56 | 4,36 |
| TEPp66-47-3 | Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 600 мм | 4,97 | 12,80 | 4,54 | 4,97 |
| TEPp66-47-4 | Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 900 мм | 4,97 | 12,80 | 4,52 | 5,10 |
| TEPp66-47-5 | Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 1200 мм | 4,71 | 12,80 | 4,24 | 5,51 |
| TEPp66-47-6 | Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 1400 мм | 4,72 | 12,80 | 4,22 | 5,59 |
| TEPp66-48-1 | Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 1,0 м и высоте 1,0 м | 6,43 | 12,80 | 6,02 | 5,60 |
| TEPp66-48-2 | Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 1,5 м и высоте 1,0 м | 6,48 | 12,80 | 6,01 | 5,63 |

| | | | | | |
|---------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРр66-48-3 | Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 2 м и высоте 1,0 м | 6,55 | 12,80 | 6,03 | 5,64 |
| ТЕРр66-48-4 | При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 66-48-1 | 6,37 | 12,80 | 5,90 | 5,68 |
| ТЕРр66-48-5 | При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 66-48-2 | 6,48 | 12,80 | 5,92 | 5,63 |
| ТЕРр66-48-6 | При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 66-48-3 | 6,55 | 12,80 | 5,93 | 5,60 |
| Итого: | | | | | |
| ТЕРр66-49-1 | Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб | 10,72 | 12,80 | - | 6,74 |
| Итого: | | | | | |
| ТЕРр66-50-1 | Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 100 | 5,55 | 12,80 | 7,27 | 3,89 |
| ТЕРр66-50-2 | Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 150 | 5,31 | 12,80 | 7,35 | 3,84 |
| ТЕРр66-50-3 | Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 200 | 5,76 | 12,80 | 7,43 | 4,53 |
| ТЕРр66-50-4 | Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 250 | 5,11 | 12,80 | 7,45 | 3,80 |
| ТЕРр66-50-5 | Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 300 | 5,04 | 12,80 | 7,44 | 3,83 |
| ТЕРр66-50-6 | Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 350 | 4,98 | 12,80 | 7,43 | 3,82 |
| ТЕРр66-50-7 | Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 400 | 6,06 | 12,80 | 7,43 | 5,32 |
| Итого: | | | | | |
| ТЕРр66-51-1 | Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм | 7,20 | 12,80 | 6,82 | - |
| Итого: | | | | | |
| ТЕРр66-52-1 | Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от: камня | 7,29 | 12,80 | 6,93 | - |
| ТЕРр66-52-2 | Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от: щебня | 7,31 | 12,80 | 6,96 | - |
| ТЕРр66-52-3 | Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от: ила | 7,15 | 12,80 | 6,80 | - |

ТЕРр-67

| | | | | | |
|------------|--|-------|-------|---|---|
| ТЕРр67-1-1 | Демонтаж: скрытой электропроводки | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр67-1-2 | Демонтаж: шнура на роликах | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр67-1-3 | Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм ² | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр67-1-4 | Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 70 мм ² | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр67-1-5 | Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 150 мм ² | 12,80 | 12,80 | - | - |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|-------|
| ТЕРр67-2-1 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм ² | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр67-2-2 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм ² | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр67-2-3 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм ² | 12,75 | 12,80 | 7,41 | - |
| ТЕРр67-2-4 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 70 мм ² | 12,73 | 12,80 | 7,51 | - |
| ТЕРр67-2-5 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм | 12,60 | 12,80 | 7,17 | 10,29 |
| ТЕРр67-2-6 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм | 12,64 | 12,80 | 7,27 | 10,29 |
| ТЕРр67-2-7 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 80 мм | 12,62 | 12,80 | 7,34 | 10,29 |
| ТЕРр67-2-8 | Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 25 мм | 12,69 | 12,80 | 7,17 | 10,29 |
| ТЕРр67-2-9 | Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 40 мм | 12,71 | 12,80 | 7,27 | 10,29 |
| ТЕРр67-2-10 | Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм | 12,70 | 12,80 | 7,34 | 10,29 |
| ТЕРр67-2-11 | Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр67-2-12 | Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 50 мм | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля | 12,78 | 12,80 | 7,41 | - |
| ТЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр67-4-2 | Демонтаж: патронов, подвесов | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 12,70 | 12,80 | 7,46 | - |
| ТЕРр67-4-4 | Демонтаж: бра, плафонов | 12,74 | 12,80 | 7,46 | - |
| ТЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 12,71 | 12,80 | 7,47 | - |
| ТЕРр67-4-6 | Демонтаж: электросчетчиков | 12,75 | 12,80 | 7,49 | - |
| ТЕРр67-5-1 | Смена ламп: накаливания | 6,23 | 12,80 | - | 4,00 |
| ТЕРр67-5-2 | Смена ламп: люминесцентных | 4,25 | 12,80 | - | 2,52 |
| ТЕРр67-6-1 | Смена магнитных пускателей | 4,89 | 12,80 | - | 4,09 |
| ТЕРр67-7-1 | Смена пакетных выключателей | 6,81 | 12,80 | - | 4,99 |
| ТЕРр67-8-1 | Смена светильников: с лампами накаливания | 5,04 | 12,80 | 7,46 | 3,87 |
| ТЕРр67-8-2 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 4,13 | 12,80 | 7,47 | 3,43 |
| ТЕРр67-9-1 | Смена: выключателей | 9,22 | 12,80 | - | 7,89 |
| ТЕРр67-9-2 | Смена: розеток | 6,43 | 12,80 | - | 3,81 |
| ТЕРр67-10-1 | Смена электросчетчиков | 3,05 | 12,80 | 7,49 | 2,72 |
| ТЕРр67-11-1 | Смена патронов | 7,28 | 12,80 | - | 3,86 |
| ТЕРр67-12-1 | Ремонт магнитных пускателей | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр67-13-1 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр67-14-1 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 12,80 | 12,80 | - | - |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|---|---|
| ТЕРр67-15-1 | Ремонт силового предохранительного шкафа | 12,80 | 12,80 | - | - |
|-------------|--|-------|-------|---|---|

ТЕРр-68

| | | | | | |
|------------|---|-------|-------|------|------|
| ТЕРр68-1-1 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород | 4,45 | 12,80 | 4,61 | 2,70 |
| ТЕРр68-1-2 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород | 4,92 | 12,80 | 4,61 | 2,70 |
| ТЕРр68-1-3 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм мягких пород | 4,62 | 12,80 | 4,61 | 2,70 |
| ТЕРр68-1-4 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм твердых пород | 5,04 | 12,80 | 4,61 | 2,70 |
| ТЕРр68-2-1 | Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр68-2-2 | Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м | 4,50 | 12,80 | 4,33 | - |
| ТЕРр68-3-1 | Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм | 10,73 | 12,80 | 6,03 | - |
| ТЕРр68-3-2 | Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм | 10,73 | 12,80 | 6,03 | - |
| ТЕРр68-3-3 | Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм | 10,73 | 12,80 | 6,03 | - |
| ТЕРр68-3-4 | Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм | 10,73 | 12,80 | 6,03 | - |
| ТЕРр68-3-5 | Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм | 10,73 | 12,80 | 6,03 | - |
| ТЕРр68-3-6 | Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм | 10,73 | 12,80 | 6,03 | - |
| ТЕРр68-4-1 | Выкашивание газонов: косой | 12,79 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр68-4-2 | Выкашивание газонов: газонокосилкой | 6,66 | 12,80 | 3,83 | - |
| ТЕРр68-5-1 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 | 12,81 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр68-5-2 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 | 12,79 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр68-5-3 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр68-5-4 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр68-5-5 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр68-5-6 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр68-5-7 | Вырезка сухих ветвей: сосны | 12,81 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр68-5-8 | Вырезка сухих ветвей: ели диаметром до 150 мм | 12,78 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр68-5-9 | Вырезка сухих ветвей: ели диаметром более 150 мм | 12,77 | 12,80 | - | - |

| | | | | | |
|-------------|---|-------|-------|------|-------|
| ТЕРр68-6-1 | Омоложение живых изгородей: мягких с обрезкой побегов на пень до 70 % | 12,81 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр68-6-2 | Омоложение живых изгородей: мягких с обрезкой побегов на пень до 100 % | 12,82 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр68-6-3 | Омоложение живых изгородей: твердых с обрезкой побегов на пень до 70 % | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр68-6-4 | Омоложение живых изгородей: твердых с обрезкой побегов на пень до 100 % | 12,82 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр68-6-5 | Омоложение живых изгородей: колючих с обрезкой побегов на пень до 70 % | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр68-6-6 | Омоложение живых изгородей: колючих с обрезкой побегов на пень до 100 % | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр68-6-7 | Омоложение одиночных кустарников | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр68-7-1 | Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 150 мм в грунтах 1 группы | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр68-7-2 | Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 150 мм в грунтах 2 группы | 12,83 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр68-7-3 | Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 1 группы | 12,76 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр68-7-4 | Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 2 группы | 12,83 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр68-8-1 | Ремонт садовых дорожек: из известнякового щебня добавлением слоя толщиной 5 см | 6,22 | 12,80 | 4,61 | 5,68 |
| ТЕРр68-8-2 | Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-1 | 5,38 | - | - | 5,38 |
| ТЕРр68-8-3 | Ремонт садовых дорожек: из кирпичного щебня добавлением слоя толщиной 5 см | 4,42 | 12,80 | 4,61 | 3,10 |
| ТЕРр68-8-4 | Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-3 | 2,74 | - | - | 2,74 |
| ТЕРр68-8-5 | Ремонт садовых дорожек: из шлака добавлением слоя толщиной 5 см | 5,40 | 12,80 | 4,61 | 3,37 |
| ТЕРр68-8-6 | Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-5 | 2,44 | - | - | 2,44 |
| ТЕРр68-9-1 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 6,62 | 12,80 | 7,86 | 5,55 |
| ТЕРр68-9-2 | Исправление профиля оснований: щебеночных без добавления нового материала | 8,40 | 12,80 | 7,86 | 7,72 |
| ТЕРр68-9-3 | Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала | 10,51 | 12,80 | 7,67 | 12,28 |
| ТЕРр68-9-4 | Исправление профиля оснований: гравийных без добавления нового материала | 8,40 | 12,80 | 7,65 | 7,72 |
| ТЕРр68-10-1 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 5,56 | 12,80 | 7,96 | 5,32 |
| ТЕРр68-10-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 5,63 | 12,80 | 8,09 | 5,32 |
| ТЕРр68-11-1 | Перемещение мостовой | 9,01 | 12,80 | 7,14 | 7,42 |
| ТЕРр68-12-1 | Разборка покрытий и оснований: мостовой из булыжного камня | 10,72 | 12,80 | 4,90 | - |
| ТЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 9,18 | 12,80 | 7,87 | - |

| | | | | | |
|--------------|--|------|-------|------|------|
| ТЕРр68-12-3 | Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных | 9,06 | 12,80 | 7,87 | - |
| ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 9,54 | 12,80 | 7,76 | - |
| ТЕРр68-12-5 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 9,32 | 12,80 | 8,09 | - |
| ТЕРр68-12-6 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм | 6,45 | 12,80 | 6,36 | - |
| ТЕРр68-12-7 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм | 6,45 | 12,80 | 6,35 | - |
| ТЕРр68-12-8 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм | 6,45 | 12,80 | 6,35 | - |
| ТЕРр68-12-9 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 90 мм | 6,44 | 12,80 | 6,35 | - |
| ТЕРр68-12-10 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 110 мм | 6,44 | 12,80 | 6,34 | - |
| ТЕРр68-12-11 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 30 мм | 6,43 | 12,80 | 6,35 | - |
| ТЕРр68-12-12 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм | 6,40 | 12,80 | 6,32 | - |
| ТЕРр68-12-13 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 70 мм | 6,39 | 12,80 | 6,31 | - |
| ТЕРр68-12-14 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 90 мм | 6,38 | 12,80 | 6,30 | - |
| ТЕРр68-12-15 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 110 мм | 6,38 | 12,80 | 6,30 | - |
| ТЕРр68-12-16 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 130 мм | 6,38 | 12,80 | 6,30 | - |
| ТЕРр68-12-17 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 150 мм | 6,37 | 12,80 | 6,29 | - |
| ТЕРр68-12-18 | Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм | 9,77 | 12,80 | 7,60 | 4,08 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|------|-------|
| ТЕРр68-12-19 | Разборка тротуаров: из камня гранитного штучного мелкогабаритного на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм | 9,49 | 12,80 | 7,47 | 3,82 |
| ТЕРр68-12-20 | Разборка тротуаров: из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм | 9,81 | 12,80 | 8,65 | 4,09 |
| ТЕРр68-13-1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр68-13-2 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 9,06 | 12,80 | 7,76 | - |
| ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 9,85 | 12,80 | 7,76 | - |
| ТЕРр68-14-2 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании | 9,96 | 12,80 | 7,76 | - |
| ТЕРр68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 6,49 | 12,80 | 7,89 | 5,38 |
| ТЕРр68-15-2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2 | 6,18 | 12,80 | 7,89 | 5,38 |
| ТЕРр68-15-3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 | 6,42 | 12,80 | 7,85 | 5,37 |
| ТЕРр68-15-4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2 | 6,11 | 12,80 | 7,85 | 5,37 |
| ТЕРр68-15-5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2 | 6,57 | 12,80 | 7,92 | 5,38 |
| ТЕРр68-15-6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2 | 6,27 | 12,80 | 7,92 | 5,38 |
| ТЕРр68-16-1 | Ремонт тротуаров из литого асфальта | 7,55 | 12,80 | 7,86 | 6,83 |
| ТЕРр68-17-1 | Ремонт бордюров с внутренней обшивкой | 10,09 | 12,80 | 7,87 | 5,96 |
| ТЕРр68-18-1 | Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах | 7,34 | 12,80 | - | 5,96 |
| ТЕРр68-19-1 | Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением | 9,20 | 12,80 | 7,83 | 8,46 |
| ТЕРр68-20-1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отсоской и укладкой в штабель | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр68-21-1 | Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой | 12,31 | 12,80 | - | 10,11 |
| ТЕРр68-22-1 | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: полное | 12,80 | 12,80 | - | - |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРп68-22-2 | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп68-23-1 | Ремонт металлических ограждений: мелкий | 11,25 | 12,80 | 7,06 | 5,77 |
| ТЕРп68-23-2 | Ремонт металлических ограждений: средний | 12,22 | 12,80 | 7,06 | 5,77 |
| ТЕРп68-24-1 | Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 25 мм | 5,21 | 12,80 | 7,08 | 4,29 |
| ТЕРп68-24-2 | Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 40 мм | 4,64 | 12,80 | 7,08 | 3,87 |
| ТЕРп68-25-1 | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки | 5,02 | 12,80 | - | 2,42 |
| ТЕРп68-25-2 | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: стойки | 9,24 | 12,80 | 4,87 | 6,19 |
| ТЕРп68-25-3 | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: пожилины | 10,59 | 12,80 | 5,03 | 4,68 |
| ТЕРп68-26-1 | Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп68-26-2 | Разборка деревянных заборов: штакетных | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп68-26-3 | Разборка деревянных заборов: глухих из строганых досок | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРп68-27-1 | Ремонт деревянных: ворот | 8,30 | 12,80 | 4,61 | 3,37 |
| ТЕРп68-27-2 | Ремонт деревянных: калиток | 7,06 | 12,80 | 4,61 | 3,35 |
| ТЕРп68-28-1 | Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: фрезерованием | 8,57 | 12,80 | 7,17 | 2,80 |
| ТЕРп68-28-2 | Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: бучардированием | 8,32 | 12,80 | 6,96 | 2,80 |
| ТЕРп68-28-3 | Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: термоструйным способом | 8,10 | 12,80 | 6,69 | 3,27 |
| ТЕРп68-28-4 | Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: шлифованием | 8,16 | 12,80 | 6,83 | 2,81 |
| ТЕРп68-28-5 | Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: полированием | 8,03 | 12,80 | 6,78 | 6,02 |
| ТЕРп68-29-1 | Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных | 8,79 | 12,80 | 8,26 | 3,06 |
| ТЕРп68-33-1 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 16 см | 11,46 | 12,80 | 6,04 | - |
| ТЕРп68-33-2 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 24 см | 11,46 | 12,80 | 6,03 | - |
| ТЕРп68-33-3 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | 11,46 | 12,80 | 6,03 | - |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|---|
| TEPp68-33-4 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см | 11,46 | 12,80 | 6,03 | - |
| TEPp68-34-1 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | 5,44 | 12,80 | 4,76 | - |
| TEPp68-34-2 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см | 5,44 | 12,80 | 4,76 | - |
| TEPp68-34-3 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см | 5,43 | 12,80 | 4,76 | - |
| TEPp68-34-4 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см | 5,44 | 12,80 | 4,76 | - |
| TEPp68-34-5 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 120 см | 5,43 | 12,80 | 4,76 | - |
| TEPp68-34-6 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 120 см | 5,44 | 12,80 | 4,76 | - |
| TEPp68-35-1 | Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | 11,68 | 12,80 | 6,04 | - |
| TEPp68-35-2 | Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см | 11,68 | 12,80 | 6,03 | - |
| TEPp68-35-3 | Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 72 см | 11,68 | 12,80 | 6,03 | - |
| TEPp68-35-4 | Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 80 см | 11,68 | 12,80 | 6,03 | - |
| TEPp68-35-5 | Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 80 см | 11,68 | 12,80 | 6,04 | - |
| TEPp68-36-1 | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков | 6,60 | 12,80 | 5,84 | - |
| TEPp68-36-2 | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: дорожных фрез малых типоразмеров типа "WIRTGEN W 35 DC" | 5,01 | 12,80 | 4,69 | - |

| | | | | | |
|-------------|--|------|-------|------|------|
| ТЕРр68-37-1 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см | 7,62 | 12,80 | 4,61 | 6,68 |
| ТЕРр68-37-2 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 7,35 | 12,80 | 4,61 | 6,69 |
| ТЕРр68-37-3 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см | 7,30 | 12,80 | 4,61 | 6,69 |
| ТЕРр68-37-4 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 25 см | 7,48 | 12,80 | 4,61 | 6,68 |

ТЕРр-69

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|---|
| ТЕРр69-1-1 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 0,5 кирпича | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр69-1-2 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр69-1-3 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр69-1-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр69-1-5 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр69-1-6 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 3 кирпича | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр69-1-7 | При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-1 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр69-1-8 | При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-2 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр69-1-9 | При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-3 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр69-1-10 | При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-4 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр69-1-11 | При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-5 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр69-1-12 | При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-6 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 11,72 | 12,80 | 6,66 | - |
| ТЕРр69-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 11,72 | 12,80 | 6,66 | - |
| ТЕРр69-2-3 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 | 11,72 | 12,80 | 6,66 | - |
| ТЕРр69-2-4 | Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | 11,71 | 12,80 | 6,14 | - |
| ТЕРр69-2-5 | Сверление отверстий: на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4 | 11,71 | 12,80 | 6,13 | - |
| ТЕРр69-2-6 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4 | 11,71 | 12,80 | 6,13 | - |

| | | | | | |
|-------------|---|-------|-------|------|-------|
| ТЕРр69-3-1 | Прорезка отверстий для водопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях междуэтажных | 11,30 | 12,80 | 6,36 | - |
| ТЕРр69-3-2 | Прорезка отверстий для водопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях чердачных | 11,30 | 12,80 | 6,36 | - |
| ТЕРр69-3-3 | Прорезка отверстий для водопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перегородках оштукатуренных | 11,29 | 12,80 | 6,36 | - |
| ТЕРр69-3-4 | Прорезка отверстий для водопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перегородках чистых | 11,33 | 12,80 | 6,36 | - |
| ТЕРр69-4-1 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных | 9,74 | 12,80 | 7,48 | 4,24 |
| ТЕРр69-4-2 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в чистых перегородках | 9,89 | 12,80 | 7,51 | 3,63 |
| ТЕРр69-4-3 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных | 9,04 | 12,80 | 7,47 | 4,44 |
| ТЕРр69-4-4 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в полах дощатых | 9,22 | 12,80 | 7,47 | 4,78 |
| ТЕРр69-4-5 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в полах паркетных | 8,45 | 12,80 | 7,48 | 3,81 |
| ТЕРр69-5-1 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 4,78 | 12,80 | 4,33 | 6,03 |
| ТЕРр69-6-1 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 5,34 | 12,80 | 4,61 | 3,99 |
| ТЕРр69-7-1 | Устройство: ходов на чердаке | 5,05 | 12,80 | 5,68 | 4,31 |
| ТЕРр69-7-2 | Устройство: переходных мостиков на чердаке | 5,13 | 12,80 | 4,86 | 4,15 |
| ТЕРр69-8-1 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах: минеральной ватой | 9,24 | 12,80 | 4,61 | 8,62 |
| ТЕРр69-8-2 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах: опилками | 17,52 | 12,80 | - | 22,38 |
| ТЕРр69-8-3 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах: шлаком | 8,31 | 12,80 | - | 6,14 |
| ТЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр69-10-1 | Антисептирование древесины: водными растворами | 5,58 | 12,80 | 4,60 | 3,18 |
| ТЕРр69-10-2 | Антисептирование древесины: пастами битумными | 4,38 | 12,80 | 4,61 | 3,63 |
| ТЕРр69-10-3 | Антисептирование древесины: пастами на каменноугольном лаке | 4,27 | 12,80 | 4,60 | 3,63 |
| ТЕРр69-10-4 | Антисептирование древесины: пастами экстрактными | 4,43 | 12,80 | 4,60 | 3,63 |
| ТЕРр69-10-5 | Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками | 4,23 | 12,80 | 4,60 | 3,63 |
| ТЕРр69-10-6 | При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-1 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр69-10-7 | При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-2 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр69-10-8 | При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-3 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр69-10-9 | При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-4 | 12,80 | 12,80 | - | - |

| | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|-------|-------|
| ТЕРр69-10-10 | При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-5 | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр69-10-11 | При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-1 | 5,25 | 12,80 | 4,60 | 3,18 |
| ТЕРр69-10-12 | При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-2 | 4,24 | 12,80 | 4,61 | 3,63 |
| ТЕРр69-10-13 | При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-3 | 4,16 | 12,80 | 4,61 | 3,63 |
| ТЕРр69-10-14 | При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-4 | 4,29 | 12,80 | 4,60 | 3,63 |
| ТЕРр69-10-15 | При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-5 | 4,13 | 12,80 | 4,60 | 3,63 |
| ТЕРр69-11-1 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных | 12,41 | 12,80 | 11,50 | - |
| ТЕРр69-11-2 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: известковых тяжелых | 12,49 | 12,80 | 11,50 | - |
| ТЕРр69-11-3 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: известковых легких | 12,29 | 12,80 | 11,49 | - |
| ТЕРр69-11-4 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых | 12,43 | 12,80 | 11,50 | - |
| ТЕРр69-11-5 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых легких | 12,15 | 12,80 | 11,49 | - |
| ТЕРр69-11-6 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых с минеральной крошкой | 12,25 | 12,80 | 11,49 | - |
| ТЕРр69-11-7 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых с декоративной смесью | 11,99 | 12,80 | 11,49 | - |
| ТЕРр69-12-1 | Приготовление растворов вручную: цементных | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр69-12-2 | Приготовление растворов вручную: известковых тяжелых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр69-12-3 | Приготовление растворов вручную: известковых легких | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр69-12-4 | Приготовление растворов вручную: цементно-известковых тяжелых | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр69-12-5 | Приготовление растворов вручную: цементно-известковых легких | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр69-12-6 | Приготовление растворов вручную: цементно-известковых с минеральной крошкой | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр69-12-7 | Приготовление растворов вручную: цементно-известковых с декоративной смесью | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр69-13-1 | Разогрев битумных материалов | 8,70 | 12,80 | 7,32 | - |
| ТЕРр69-14-1 | Приготовление силаксанового клея | 7,49 | 12,80 | - | 6,74 |
| ТЕРр69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | 11,25 | 12,80 | - | 10,60 |
| ТЕРр69-16-1 | Ремонт отмотки: асфальтобетонной толщиной 14 см | 6,75 | 12,80 | 5,58 | 6,63 |
| ТЕРр69-16-2 | Ремонт отмотки: бетонной толщиной 15 см | 5,91 | 12,80 | 5,85 | 5,08 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|------|------|
| ТЕРр69-17-1 | Замена болтов крепления рельса к подкрановой балке | 12,81 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр69-17-2 | Нивелировка рельса подкранового пути | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр69-17-3 | Нивелировка стальной подкрановой балки | 12,75 | 12,80 | 8,00 | - |
| ТЕРр69-17-4 | Ремонт узлов крепления рельса к стальной подкрановой балке подкрановых путей | 11,39 | 12,80 | 6,90 | 7,42 |
| ТЕРр69-17-5 | Ремонт узлов крепления подкрановой балки к опорной конструкции подкрановых путей | 10,48 | 12,80 | 6,79 | 7,42 |
| ТЕРр69-17-6 | Замена анкерного крепления нижнего пояса стальной балки подкранового пути | 8,11 | 12,80 | 6,63 | 5,08 |
| ТЕРр69-17-7 | Ремонт заземления подкрановых путей | 9,86 | 12,80 | 6,94 | 7,41 |
| ТЕРр69-18-1 | Замена болтов крепления рельса к подкрановой балке | 12,79 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр69-18-2 | Нивелировка рельса подкранового пути | 12,80 | 12,80 | - | - |
| ТЕРр69-18-3 | Ремонт узлов крепления рельса к подкрановой балке подкрановых путей | 11,69 | 12,80 | 6,81 | 7,44 |
| ТЕРр69-18-4 | Ремонт заземления подкрановых путей | 10,28 | 12,80 | 6,95 | 7,45 |
| ТЕРр69-19-1 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 | 8,48 | 12,80 | 6,19 | - |
| ТЕРр69-19-2 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 | 8,48 | 12,80 | 6,19 | - |
| ТЕРр69-19-3 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 | 8,49 | 12,80 | 6,19 | - |
| ТЕРр69-19-4 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250 | 8,46 | 12,80 | 6,19 | - |
| ТЕРр69-19-5 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300 | 8,44 | 12,80 | 6,19 | - |
| ТЕРр69-19-6 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 350 | 8,45 | 12,80 | 6,19 | - |
| ТЕРр69-19-7 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400 | 8,45 | 12,80 | 6,19 | - |
| ТЕРр69-19-8 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 | 8,48 | 12,80 | 6,19 | - |
| ТЕРр69-19-9 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 | 8,48 | 12,80 | 6,19 | - |
| ТЕРр69-19-10 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 | 8,52 | 12,80 | 6,19 | - |
| ТЕРр69-19-11 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250 | 8,49 | 12,80 | 6,19 | - |
| ТЕРр69-19-12 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300 | 8,44 | 12,80 | 6,19 | - |
| ТЕРр69-19-13 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 350 | 8,46 | 12,80 | 6,19 | - |

| | | | | | |
|--------------|--|------|-------|------|-------|
| ТЕРр69-19-14 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400 | 8,45 | 12,80 | 6,19 | - |
| ТЕРр69-19-15 | Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 | 8,90 | 12,80 | 6,20 | 10,26 |
| ТЕРр69-19-16 | Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 | 8,73 | 12,80 | 6,19 | 10,26 |
| ТЕРр69-19-17 | Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 | 8,65 | 12,80 | 6,19 | 10,26 |
| ТЕРр69-19-18 | Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250 | 8,58 | 12,80 | 6,19 | 10,26 |
| ТЕРр69-19-19 | Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300 | 8,55 | 12,80 | 6,19 | 10,26 |
| ТЕРр69-19-20 | Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 350 | 8,54 | 12,80 | 6,19 | 10,26 |
| ТЕРр69-19-21 | Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400 | 8,53 | 12,80 | 6,19 | 10,26 |
| ТЕРр69-19-22 | Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 | 8,84 | 12,80 | 6,20 | 10,26 |
| ТЕРр69-19-23 | Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 | 8,69 | 12,80 | 6,19 | 10,26 |
| ТЕРр69-19-24 | Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 | 8,67 | 12,80 | 6,19 | 10,26 |
| ТЕРр69-19-25 | Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250 | 8,61 | 12,80 | 6,19 | 10,26 |
| ТЕРр69-19-26 | Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300 | 8,54 | 12,80 | 6,19 | 10,26 |
| ТЕРр69-19-27 | Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 350 | 8,54 | 12,80 | 6,19 | 10,26 |
| ТЕРр69-19-28 | Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400 | 8,52 | 12,80 | 6,19 | 10,26 |
| ТЕРр69-50-1 | Замена стального монтажного троса запани | 7,27 | 12,80 | 7,10 | 3,83 |
| ТЕРр69-50-2 | Замена стального лежневого троса запани | 7,27 | 12,80 | 7,09 | 4,42 |
| ТЕРр69-50-3 | Ремонт мест разрыва стального монтажного троса | 7,20 | 12,80 | 7,08 | 3,42 |
| ТЕРр69-50-4 | Замена бракета понтона | 7,01 | 12,80 | 7,14 | 3,90 |
| ТЕРр69-50-5 | Замена трубы понтона | 7,32 | 12,80 | 7,15 | 6,59 |
| ТЕРр69-50-6 | Окраска понтона запани | 7,26 | 12,80 | 7,13 | 6,95 |
| ТЕРр69-50-7 | Замена хомутов крепления монтажного троса к понтонам запани | 7,21 | 12,80 | 7,08 | 3,48 |
| ТЕРр69-50-8 | Замена прижимной планки лежневого троса с креплением | 6,94 | 12,80 | 7,08 | 5,38 |