

**ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕР - 2001  
(РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)  
на 1 квартал 2016 г**

**Часть 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ**

Номера расценок	Наименование	Индексы				
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	оплата труда машинистов	материалы
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>						
<b>Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ</b>						
<b>Таблица 15-01-001 Облицовка стен гранитными плитами</b>						
<b>Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2:</b>						
15-01-001-1	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 2	2,54	12,23	6,43	12,23	1,70
15-01-001-2	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 3	2,71	12,23	6,41	12,23	1,70
15-01-001-3	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 4	2,86	12,23	6,39	12,23	1,70
15-01-001-4	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 6	3,03	12,23	6,36	12,23	1,71
15-01-001-5	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: более 6	3,27	12,23	6,33	12,23	1,72
<b>Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2:</b>						
15-01-001-6	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: до 2	2,36	12,23	7,86	12,23	2,04
15-01-001-7	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: до 3	2,43	12,23	7,87	12,23	2,04
15-01-001-8	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: до 4	2,49	12,23	7,87	12,23	2,04
15-01-001-9	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: до 6	2,55	12,23	7,87	12,23	2,04
15-01-001-10	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: более 6	2,63	12,23	7,88	12,23	2,04
<b>Таблица 15-01-001-1. Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2:</b>						
15-01-001-11	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью <под скалу> толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: до 2	2,99	12,23	7,71	12,23	1,95
15-01-001-12	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью <под скалу> толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: до 3	3,17	12,23	7,71	12,23	1,95
15-01-001-13	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью <под скалу> толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: до 4	3,35	12,23	7,71	12,23	1,95
15-01-001-14	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью <под скалу> толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: до 6	3,53	12,23	7,72	12,23	1,96
15-01-001-15	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью <под скалу> толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: более 6	3,72	12,23	7,72	12,23	1,96
<b>Таблица 15-01-002 Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина</b>						
<b>Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2:</b>						
15-01-002-1	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: до 2	5,03	12,23	8,24	12,23	3,89
15-01-002-2	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: до 3	5,27	12,23	8,24	12,23	3,89
15-01-002-3	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: до 4	5,46	12,23	8,24	12,23	3,89
15-01-002-4	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: до 6	5,63	12,23	8,24	12,23	3,89
15-01-002-5	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: более 6	5,76	12,23	8,24	12,23	3,89
<b>Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2:</b>						
15-01-002-6	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: до 2	4,31	12,23	6,59	12,23	3,23
15-01-002-7	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: до 3	4,56	12,23	6,58	12,23	3,23
15-01-002-8	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: до 4	4,78	12,23	6,57	12,23	3,23



<b>Таблица 15-01-004. Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2:</b>						
15-01-004-9	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3	5,01	12,23	6,54	12,23	3,23
15-01-004-10	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4	5,27	12,23	6,53	12,23	3,23
15-01-004-11	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6	5,51	12,23	6,51	12,23	3,24
15-01-004-12	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6	5,70	12,23	6,49	12,23	3,24
<b>Таблица 15-01-004-1. Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2:</b>						
15-01-004-13	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3	5,74	12,23	6,14	12,23	3,24
15-01-004-14	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4	5,99	12,23	6,14	12,23	3,25
15-01-004-15	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6	6,22	12,23	6,13	12,23	3,25
15-01-004-16	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6	6,43	12,23	6,13	12,23	3,25
<b>Таблица 15-01-005 На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн</b>						
<b>Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн:</b>						
15-01-005-1	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн: гранитом полированным	11,67	12,23	6,49	12,23	-
15-01-005-2	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн: гранитом чистотесанным и под <скалу>	11,36	12,23	6,49	12,23	-
15-01-005-3	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн: известняком	11,81	12,23	6,52	12,23	-
<b>Таблица 15-01-006-1. Таблица 15-01-006 При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца</b>						
15-01-006-1	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	4,63	-	-	-	4,63
<b>Таблица 15-01-007 Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями</b>						
<b>Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:</b>						
15-01-007-1	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 150 мм	11,75	12,23	6,29	12,23	6,59
15-01-007-2	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 250 мм	11,73	12,23	6,35	12,23	6,49
15-01-007-3	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 450 мм	11,62	12,23	5,55	12,23	6,41
<b>Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:</b>						
15-01-007-4	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня: до 150 мм	11,78	12,23	6,38	12,23	6,85
15-01-007-5	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня: до 250 мм	11,73	12,23	6,42	12,23	6,71
15-01-007-6	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня: до 450 мм	11,54	12,23	5,55	12,23	6,47
<b>Таблица 15-01-008 Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями</b>						
<b>Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:</b>						
15-01-008-1	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 150 мм	11,58	12,23	7,87	12,23	6,25
15-01-008-2	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 250 мм	11,48	12,23	7,87	12,23	6,26
15-01-008-3	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 450 мм	11,33	12,23	7,22	12,23	6,27

<b>Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:</b>							
15-01-008-4	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: до 150 мм	11,45	12,23	7,88	12,23	6,25	
15-01-008-5	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: до 250 мм	11,36	12,23	7,88	12,23	6,26	
15-01-008-6	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: до 450 мм	11,20	12,23	7,23	12,23	6,27	
<b>Таблица 15-01-009 Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм</b>							
<b>Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2:</b>							
15-01-009-1	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: до 6	4,53	12,23	6,40	12,23	3,18	
15-01-009-2	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: до 8	4,75	12,23	6,37	12,23	3,18	
15-01-009-3	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: до 10	5,22	12,23	6,29	12,23	3,19	
<b>Таблица 15-01-010. Таблица 15-01-010 Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит</b>							
15-01-010-1	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	3,96	12,23	6,53	12,23	3,23	
15-01-010-2	Укладка подо конных мраморных полированных плит	3,70	12,23	6,57	12,23	3,21	
<b>Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ</b>							
<b>Таблица 15-01-016 Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками</b>							
<b>Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:</b>							
15-01-016-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на полимерцементной мастике стен и колонн	4,67	12,23	6,67	12,23	3,54	
15-01-016-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен	6,20	12,23	6,76	12,23	3,85	
15-01-016-3	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе колонн	6,60	12,23	6,76	12,23	3,85	
<b>Таблица 15-01-017 Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе</b>							
<b>Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе:</b>							
15-01-017-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе: стен	6,11	12,23	6,76	12,23	4,36	
15-01-017-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе: колонн	6,51	12,23	6,76	12,23	4,36	
<b>Таблица 15-01-018 Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике</b>							
<b>Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:</b>							
15-01-018-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике: стен	4,72	12,23	6,66	12,23	3,10	
15-01-018-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике: колонн	4,87	12,23	6,66	12,23	3,10	
<b>Таблица 15-01-019 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток)</b>							
<b>Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:</b>							
15-01-019-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	6,18	12,23	6,82	12,23	4,33	
15-01-019-2	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по дереву	5,90	12,23	6,87	12,23	4,47	
<b>Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:</b>							
15-01-019-3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	5,76	12,23	6,82	12,23	4,15	

15-01-019-4	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по дереву	5,63	12,23	6,87	12,23	4,31
<b>Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:</b>						
15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	5,00	12,23	8,74	12,23	3,68
15-01-019-6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по дереву	5,10	12,23	8,17	12,23	4,00
<b>Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:</b>						
15-01-019-7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	4,79	12,23	8,74	12,23	3,64
15-01-019-8	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по дереву	4,93	12,23	8,17	12,23	3,92
<b>Таблица 15-01-020 Облицовка поверхностей с карнизными, плитусными и угловыми плитками</b>						
<b>Таблица 15-01-020. Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:</b>						
15-01-020-1	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону	5,79	12,23	6,82	12,23	4,36
15-01-020-2	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по дереву	5,75	12,23	6,87	12,23	4,47
15-01-020-3	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону	5,96	12,23	6,82	12,23	4,37
15-01-020-4	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по дереву	5,88	12,23	6,87	12,23	4,47
15-01-020-5	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	5,80	12,23	6,82	12,23	4,37
15-01-020-6	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по дереву	5,76	12,23	6,87	12,23	4,47
<b>Таблица 15-01-020. Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:</b>						
15-01-020-7	Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками: по кирпичу и бетону	6,56	12,23	6,82	12,23	4,25
15-01-020-8	Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками: по дереву	6,46	12,23	6,87	12,23	4,37
<b>Таблица 15-01-020. Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:</b>						
15-01-020-9	Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону	4,92	12,23	8,74	12,23	3,84
15-01-020-10	Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по дереву	5,05	12,23	8,17	12,23	4,06
15-01-020-11	Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону	5,00	12,23	8,74	12,23	3,86
15-01-020-12	Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по дереву	5,17	12,23	8,17	12,23	4,07
15-01-020-13	Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	4,88	12,23	8,74	12,23	3,86
15-01-020-14	Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по дереву	5,38	12,23	8,17	12,23	4,07
<b>Таблица 15-01-020-1. Облицовка столбов, пилястр и откосов на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:</b>						
15-01-020-15	Облицовка столбов, пилястр и откосов на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками: по кирпичу и бетону	6,01	12,23	8,74	12,23	3,82
15-01-020-16	Облицовка столбов, пилястр и откосов на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками: по дереву	6,14	12,23	8,17	12,23	4,02
<b>Таблица 15-01-021 Устройство основания под облицовку искусственным мрамором</b>						
<b>Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:</b>						
15-01-021-1	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: стен по камню	9,19	12,23	6,98	12,23	5,94

15-01-021-2	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: стен по дереву	6,35	12,23	5,88	12,23	4,83
15-01-021-3	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону	9,84	12,23	6,98	12,23	5,94
15-01-021-4	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву	7,06	12,23	5,88	12,23	4,83
15-01-021-5	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: откосов	9,55	12,23	6,98	12,23	5,94
<b>Таблица 15-01-022 Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр</b>						
<b>Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором:</b>						
15-01-022-1	Облицовка оселковым мрамором: стен гладких	7,99	12,23	5,37	12,23	3,76
15-01-022-2	Облицовка оселковым мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	8,71	12,23	5,37	12,23	3,76
15-01-022-3	Облицовка оселковым мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	9,64	12,23	5,36	12,23	3,80
15-01-022-4	Облицовка оселковым мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	9,13	12,23	5,21	12,23	3,76
15-01-022-5	Облицовка оселковым мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	10,02	12,23	5,36	12,23	3,80
<b>Таблица 15-01-023 Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей</b>						
<b>Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором:</b>						
15-01-023-1	Облицовка оселковым мрамором: откосов	9,23	12,23	5,37	12,23	3,76
15-01-023-2	Облицовка оселковым мрамором: тяг, поясков и плитусов простых	8,89	12,23	5,36	12,23	3,80
15-01-023-3	Облицовка оселковым мрамором: тяг, поясков и плитусов сложных	9,99	12,23	5,36	12,23	3,80
15-01-023-4	Облицовка оселковым мрамором: капителей простых	9,40	12,23	5,36	12,23	3,80
15-01-023-5	Облицовка оселковым мрамором: капителей сложных	10,39	12,23	5,36	12,23	3,80
<b>Таблица 15-01-024 Облицовка уютным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр</b>						
<b>Таблица 15-01-024. Облицовка уютным мрамором:</b>						
15-01-024-1	Облицовка уютным мрамором: стен гладких	7,18	12,23	5,54	12,23	3,33
15-01-024-2	Облицовка уютным мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	8,40	12,23	5,54	12,23	3,33
15-01-024-3	Облицовка уютным мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	9,93	12,23	5,54	12,23	3,33
15-01-024-4	Облицовка уютным мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	8,91	12,23	5,54	12,23	3,33
15-01-024-5	Облицовка уютным мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	10,28	12,23	5,54	12,23	3,33
<b>Таблица 15-01-025 Облицовка уютным мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей</b>						
<b>Таблица 15-01-025. Облицовка уютным мрамором:</b>						
15-01-025-1	Облицовка уютным мрамором: откосов	9,08	12,23	5,54	12,23	3,33
15-01-025-2	Облицовка уютным мрамором: тяг, поясков и плитусов простых	9,31	12,23	5,54	12,23	3,34
15-01-025-3	Облицовка уютным мрамором: тяг, поясков и плитусов сложных	10,33	12,23	5,54	12,23	3,34
15-01-025-4	Облицовка уютным мрамором: капителей простых	9,80	12,23	5,54	12,23	3,34
15-01-025-5	Облицовка уютным мрамором: капителей сложных	10,69	12,23	5,54	12,23	3,34
<b>Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ</b>						
<b>Таблица 15-01-031 Облицовка стен полированными плитами</b>						
<b>Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2:</b>						
15-01-031-1	Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 2	4,63	12,23	8,81	12,23	3,25
15-01-031-2	Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 3	4,88	12,23	8,83	12,23	3,26
15-01-031-3	Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 4	5,11	12,23	8,83	12,23	3,27
15-01-031-4	Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 6	5,32	12,23	8,85	12,23	3,29
15-01-031-5	Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 9	5,56	12,23	8,86	12,23	3,33
15-01-031-6	Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 12	5,77	12,23	8,87	12,23	3,36
15-01-031-7	Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 15	5,96	12,23	8,87	12,23	3,37
15-01-031-8	Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: более 15	6,13	12,23	8,88	12,23	3,40
<b>Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2:</b>						
15-01-031-9	Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 2	2,76	12,23	8,83	12,23	1,70
15-01-031-10	Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 3	3,02	12,23	8,84	12,23	1,71
15-01-031-11	Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 4	3,31	12,23	8,85	12,23	1,72
15-01-031-12	Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 6	3,67	12,23	8,86	12,23	1,73
15-01-031-13	Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 8	4,00	12,23	8,86	12,23	1,75





15-01-035-4	Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м2: до 4	2,57	12,23	8,87	12,23	1,69
15-01-035-5	Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м2: до 6	2,80	12,23	8,88	12,23	1,70
15-01-035-6	Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м2: до 10	3,11	12,23	8,89	12,23	1,71
15-01-035-7	Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м2: более 10	3,28	12,23	8,89	12,23	1,71
<b>Таблица 15-01-036 Облицовка арок полированными плитами</b>						
<b>Таблица 15-01-036. Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м2:</b>						
15-01-036-1	Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м2: до 10	7,49	12,23	8,88	12,23	3,36
15-01-036-2	Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м2: до 20	8,21	12,23	8,89	12,23	3,46
15-01-036-3	Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м2: до 30	8,65	12,23	8,90	12,23	3,55
<b>Таблица 15-01-036. Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2:</b>						
15-01-036-4	Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 10	4,86	12,23	8,88	12,23	1,78
15-01-036-5	Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 20	5,92	12,23	8,89	12,23	1,85
15-01-036-6	Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 30	6,74	12,23	8,90	12,23	1,92
<b>Таблица 15-01-037 Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм</b>						
<b>Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2:</b>						
15-01-037-1	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 4	2,48	12,23	8,81	12,23	1,68
15-01-037-2	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 6	2,68	12,23	8,83	12,23	1,69
15-01-037-3	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 10	3,04	12,23	8,85	12,23	1,71
<b>Таблица 15-01-038-1. Таблица 15-01-038 Облицовка ступеней гранитными плитами</b>						
15-01-038-1	Облицовка ступеней гранитными плитами	3,03	12,23	8,80	12,23	1,77
<b>Таблица 15-01-039-1. Таблица 15-01-039 Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм</b>						
15-01-039-1	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	1,12	12,23	6,52	12,23	0,77
<b>Таблица 15-01-040 Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит</b>						
<b>Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м2:</b>						
15-01-040-1	Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м2: до 4	4,54	12,23	8,86	12,23	3,25
15-01-040-2	Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м2: до 6	4,77	12,23	8,88	12,23	3,27
15-01-040-3	Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м2: до 10	5,14	12,23	8,89	12,23	3,28
15-01-040-4	Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м2: более 10	5,30	12,23	8,89	12,23	3,28
<b>Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2:</b>						
15-01-040-5	Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2: до 4	2,72	12,23	8,88	12,23	1,69
15-01-040-6	Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2: до 6	2,89	12,23	8,89	12,23	1,70
15-01-040-7	Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2: до 10	3,25	12,23	8,89	12,23	1,71
15-01-040-8	Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2: более 10	3,44	12,23	8,90	12,23	1,72
<b>Таблица 15-01-041 Облицовка пьестр, откосов полированными плитами из мрамора</b>						
<b>Таблица 15-01-041. Облицовка пьестр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2:</b>						
15-01-041-1	Облицовка пьестр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 4	5,41	12,23	8,87	12,23	3,28
15-01-041-2	Облицовка пьестр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 6	5,63	12,23	8,88	12,23	3,30
15-01-041-3	Облицовка пьестр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 9	5,90	12,23	8,88	12,23	3,33
15-01-041-4	Облицовка пьестр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 12	6,13	12,23	8,89	12,23	3,39
15-01-041-5	Облицовка пьестр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 15	6,34	12,23	8,89	12,23	3,42
15-01-041-6	Облицовка пьестр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 18	6,53	12,23	8,89	12,23	3,46

15-01-041-7	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 20	6,71	12,23	8,89	12,23	3,50
<b>Таблица 15-01-043-1. Таблица 15-01-043 Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами</b>						
15-01-043-1	Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами	11,90	12,23	5,88	-	-
<b>Таблица 15-01-045-1. Таблица 15-01-045 Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм</b>						
15-01-045-1	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	4,90	12,23	7,04	12,23	3,20
<b>Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ</b>						
<b>Таблица 15-01-047 Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов</b>						
<b>Таблица 15-01-047. Облицовка потолков плитами типа Акмигран:</b>						
15-01-047-1	Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по бетонной поверхности на клею	4,90	12,23	4,72	12,23	3,45
15-01-047-2	Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу с откосом 5 см	5,56	12,23	4,92	12,23	3,56
15-01-047-3	Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без откоса	5,99	12,23	4,87	12,23	3,58
<b>Таблица 15-01-047. Облицовка потолков плитами типа АГШТ:</b>						
15-01-047-4	Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с откосом 5 см с установкой нащельников	6,59	12,23	4,92	12,23	3,88
15-01-047-5	Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с откосом 5 см с открытым рустом	6,69	12,23	4,92	12,23	3,79
15-01-047-6	Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с откосом 10 см с установкой нащельников	6,26	12,23	4,86	12,23	3,70
15-01-047-7	Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с откосом 10 см с открытым рустом	6,30	12,23	4,87	12,23	3,63
<b>Таблица 15-01-047. Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами:</b>						
15-01-047-8	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см с установкой нащельников	7,76	12,23	4,90	12,23	4,33
15-01-047-9	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см с открытым рустом	7,85	12,23	4,90	12,23	4,32
15-01-047-10	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 10 см с установкой нащельников	7,00	12,23	4,85	12,23	4,18
15-01-047-11	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 10 см с открытым рустом	7,03	12,23	4,86	12,23	4,17
15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при откосе 6 см	6,27	12,23	5,16	12,23	4,01
<b>Таблица 15-01-047-1. Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400x400 мм по металлическим направляющим:</b>						
15-01-047-13	Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400x400 мм по металлическим направляющим: с откосом	5,46	12,23	4,82	12,23	3,68
15-01-047-14	Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400x400 мм по металлическим направляющим: без откоса	5,52	12,23	4,82	12,23	3,69
<b>Таблица 15-01-047-1. Устройство:</b>						
15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	4,78	12,23	4,76	12,23	3,38
15-01-047-16	Устройство: потолков реечных алюминиевых	6,17	12,23	4,68	12,23	5,95
<b>Таблица 15-01-048 Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами</b>						
<b>Таблица 15-01-048. Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:</b>						
15-01-048-1	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм: с нулевым швом	5,91	12,23	6,96	12,23	3,86
15-01-048-2	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм: с расшивкой швов	5,96	12,23	6,96	12,23	3,87
<b>Таблица 15-01-048. Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:</b>						
15-01-048-3	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм: с нулевым швом	5,19	12,23	7,17	12,23	3,85
15-01-048-4	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм: с расшивкой швов	5,21	12,23	7,17	12,23	3,86
15-01-048-5	Облицовка стен доломитовыми плитами <под скалу> 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм	5,62	12,23	7,17	12,23	3,84
<b>Таблица 15-01-048. Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм:</b>						
15-01-048-6	Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм: с нулевым швом	5,19	12,23	7,17	12,23	3,85
15-01-048-7	Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм: с расшивкой швов	5,21	12,23	7,17	12,23	3,86

<b>Таблица 15-01-048. Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая:</b>						
15-01-048-8	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая: с нулевым швом	6,27	12,23	7,15	12,23	3,86
15-01-048-9	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая: с расшивкой швов	6,32	12,23	7,15	12,23	3,87
<b>Таблица 15-01-048-1. Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая:</b>						
15-01-048-10	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая: с нулевым швом	5,87	12,23	7,24	12,23	3,85
15-01-048-11	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая: с расшивкой швов	5,90	12,23	7,24	12,23	3,85
<b>Таблица 15-01-049 Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)</b>						
<b>Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:</b>						
15-01-049-1	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: покрытых эмалями	7,41	12,23	4,43	12,23	6,92
15-01-049-2	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: обтянутых винилискожей	6,16	12,23	4,47	12,23	5,73
15-01-049-3	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком	4,68	12,23	4,49	12,23	3,11
15-01-049-4	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном	3,36	12,23	4,43	12,23	2,90
<b>Таблица 15-01-050 Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов</b>						
<b>Таблица 15-01-050. Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических</b>						
15-01-050-1	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	2,03	12,23	5,05	12,23	1,51
15-01-050-2	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	2,20	12,23	4,88	12,23	1,46
15-01-050-3	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клею	1,58	12,23	4,74	12,23	1,15
15-01-050-4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	2,69	12,23	4,74	12,23	1,17
<b>Таблица 15-01-051 Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом</b>						
<b>Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью:</b>						
15-01-051-1	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 м <sup>2</sup>	11,10	12,23	3,56	-	-
15-01-051-2	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м <sup>2</sup>	11,01	12,23	3,63	-	-
15-01-051-3	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: более 50 м <sup>2</sup>	10,91	12,23	3,66	-	-
<b>Таблица 15-01-052-1. Таблица 15-01-052 Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий</b>						
15-01-052-1	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	12,23	12,23	-	-	-
<b>Таблица 15-01-053 Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E</b>						
<b>Таблица 15-01-053. Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E:</b>						
15-01-053-1	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E: без откоса	4,26	12,23	2,86	12,23	4,10
15-01-053-2	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E: с откосом до 15 см	4,26	12,23	2,46	12,23	4,05
<b>Таблица 15-01-054-1. Таблица 15-01-054 Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых</b>						
15-01-054-1	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых	11,61	12,23	5,95	-	-
<b>Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ</b>						
<b>Таблица 15-01-060 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием &lt;Полиэстер&gt;</b>						
<b>Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):</b>						

15-01-060-1	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	3,42	12,23	3,49	12,23	3,19
15-01-060-2	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> без пароизоляционного слоя	3,43	12,23	3,65	12,23	3,24
<b>Таблица 15-01-061 Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».</b>						
<b>Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):</b>						
15-01-061-1	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	3,63	12,23	3,42	12,23	3,39
15-01-061-2	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> без пароизоляционного слоя	3,64	12,23	3,67	12,23	3,45
<b>Таблица 15-01-062 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом</b>						
<b>Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):</b>						
15-01-062-1	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	3,97	12,23	3,49	12,23	3,59
15-01-062-2	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя	4,04	12,23	3,65	12,23	3,72
<b>Таблица 15-01-063 Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом</b>						
<b>Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):</b>						
15-01-063-1	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	4,26	12,23	3,42	12,23	3,90
15-01-063-2	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя	4,36	12,23	3,57	12,23	4,06
<b>Таблица 15-01-064-1. Таблица 15-01-064 Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа &lt;ФАССТ&gt; на металлическом каркасе</b>						
15-01-064-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	5,42	12,23	5,39	12,23	4,49
<b>Таблица 15-01-065-1. Таблица 15-01-065 Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя</b>						
15-01-065-1	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	5,99	12,23	2,76	-	4,94
<b>Таблица 15-01-070 Облицовка проемов в наружных стенах</b>						
<b>Таблица 15-01-070. Облицовка:</b>						
15-01-070-1	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	6,01	12,23	1,56	-	5,30
15-01-070-2	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	5,39	12,23	1,53	-	4,65
<b>Таблица 15-01-080 Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю</b>						
<b>Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит</b>						
15-01-080-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 50 мм	5,56	12,23	5,86	12,23	4,48
15-01-080-2	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм	5,66	12,23	5,85	12,23	4,48
15-01-080-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 120 мм	5,66	12,23	5,85	12,23	4,46

15-01-080-4	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 150 мм	5,62	12,23	5,85	12,23	4,41
15-01-080-5	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 200 мм	5,61	12,23	5,85	12,23	4,38
<b>Таблица 15-01-081-1. Таблица 15-01-081 Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки</b>						
15-01-081-1	Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки	5,77	12,23	4,10	-	5,58
<b>Таблица 15-01-090 Устройство вентилируемых фасадов</b>						
<b>Таблица 15-01-090. Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов:</b>						
15-01-090-1	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя	9,13	12,23	4,72	12,23	-
15-01-090-2	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя	10,30	12,23	5,63	12,23	-
<b>Таблица 15-01-090. Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита:</b>						
15-01-090-3	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: с устройством теплоизоляционного слоя	9,00	12,23	4,62	12,23	-
15-01-090-4	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя	9,87	12,23	5,15	12,23	-
<b>Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ</b>						
<b>Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ</b>						
<b>Таблица 15-02-001 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню</b>						
<b>Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:</b>						
15-02-001-1	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	8,67	12,23	9,73	12,23	5,94
15-02-001-2	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	10,68	12,23	3,82	-	5,94
15-02-001-3	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных	9,39	12,23	3,82	-	5,94
15-02-001-4	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр переменного сечения	10,08	12,23	3,82	-	5,94
15-02-001-5	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых	9,76	12,23	3,82	-	5,94
15-02-001-6	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных	8,77	12,23	3,82	-	5,94
15-02-001-7	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников криволинейных	9,96	12,23	3,82	-	5,94
<b>Таблица 15-02-002 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр</b>						
<b>Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен:</b>						
15-02-002-1	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких	9,01	12,23	9,60	12,23	5,94
15-02-002-2	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: с прорезными рустами	9,83	12,23	9,53	12,23	5,94
<b>Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):</b>						
15-02-002-3	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения): гладких	11,03	12,23	3,82	-	5,97
15-02-002-4	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения): с прорезными рустами	11,13	12,23	3,82	-	5,97
<b>Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:</b>						
15-02-002-5	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных гладких	9,80	12,23	3,82	-	5,97
15-02-002-6	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных с прорезными рустами	10,19	12,23	3,82	-	5,97
15-02-002-7	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр переменного сечения гладких	10,42	12,23	3,82	-	5,97
15-02-002-8	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр переменного сечения с прорезными рустами	10,73	12,23	3,82	-	5,97
15-02-002-9	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых гладких	10,19	12,23	3,82	-	5,97

15-02-002-10	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых с прорезными рустами	10,59	12,23	3,82	-	5,97
<b>Таблица 15-02-003 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов</b>						
<b>Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:</b>						
15-02-003-1	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	8,98	12,23	3,82	-	5,94
15-02-003-2	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм криволинейных	10,00	12,23	3,82	-	5,94
15-02-003-3	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских	9,07	12,23	3,82	-	5,94
15-02-003-4	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм криволинейных	10,08	12,23	3,82	-	5,94
<b>Таблица 15-02-004 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников</b>						
<b>Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:</b>						
15-02-004-1	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных	8,82	12,23	3,82	-	5,94
15-02-004-2	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: криволинейных	9,88	12,23	3,82	-	5,94
<b>Таблица 15-02-005 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр</b>						
<b>Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню:</b>						
15-02-005-1	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких	9,38	12,23	8,39	12,23	6,17
15-02-005-2	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен с прорезными рустами	10,24	12,23	8,31	12,23	6,19
15-02-005-3	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	11,07	12,23	3,82	-	6,17
15-02-005-4	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	11,15	12,23	3,82	-	6,19
15-02-005-5	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн прямоугольных гладких	9,99	12,23	3,82	-	6,17
15-02-005-6	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн прямоугольных с прорезными рустами	10,28	12,23	3,82	-	6,19
15-02-005-7	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: пилястр переменного сечения гладких	10,46	12,23	3,82	-	6,17
15-02-005-8	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: пилястр переменного сечения с прорезными рустами	10,68	12,23	3,82	-	6,19
15-02-005-9	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: пилястр прямых гладких	10,26	12,23	3,82	-	6,17
15-02-005-10	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: пилястр прямых с прорезными рустами	10,54	12,23	3,82	-	6,19
<b>Таблица 15-02-006 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов</b>						
<b>Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине:</b>						
15-02-006-1	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: до 200 м плоских	9,83	12,23	3,83	-	6,22
15-02-006-2	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: до 200 м криволинейных	10,64	12,23	3,83	-	6,22
15-02-006-3	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: более 200 м плоских	9,95	12,23	3,83	-	6,19
15-02-006-4	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: более 200 м криволинейных	10,69	12,23	3,83	-	6,19
<b>Таблица 15-02-007 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников</b>						
<b>Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:</b>						
15-02-007-1	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных	9,33	12,23	3,82	-	6,13

15-02-007-2	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников: криволинейных	10,37	12,23	3,82	-	6,13
<b>Таблица 15-02-008-1. Таблица 15-02-008 Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой</b>						
15-02-008-1	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	3,66	12,23	8,01	12,23	2,35
<b>Таблица 15-02-009-1. Таблица 15-02-009 Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой</b>						
15-02-009-1	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	2,59	12,23	8,01	12,23	2,10
<b>Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ</b>						
<b>Таблица 15-02-015 Штукатурка поверхностей известковым раствором</b>						
<b>Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая:</b>						
15-02-015-1	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен	8,39	12,23	9,99	12,23	5,20
15-02-015-2	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону потолков	8,47	12,23	9,99	12,23	5,18
15-02-015-3	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по дереву стен	7,45	12,23	9,04	12,23	5,43
15-02-015-4	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по дереву потолков	7,46	12,23	9,04	12,23	5,45
<b>Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная:</b>						
15-02-015-5	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен	8,19	12,23	9,95	12,23	5,21
15-02-015-6	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону потолков	8,23	12,23	9,95	12,23	5,18
15-02-015-7	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по дереву стен	7,43	12,23	8,93	12,23	5,42
15-02-015-8	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по дереву потолков	7,50	12,23	8,87	12,23	5,49
<b>Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная:</b>						
15-02-015-9	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по камню и бетону стен	8,61	12,23	9,81	12,23	5,24
15-02-015-10	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по камню и бетону потолков	8,64	12,23	9,81	12,23	5,21
15-02-015-11	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по дереву стен	7,79	12,23	8,54	12,23	5,43
15-02-015-12	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по дереву потолков	7,94	12,23	8,47	12,23	5,54
<b>Таблица 15-02-016 Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону</b>						
<b>Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:</b>						
15-02-016-1	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	8,81	12,23	9,65	12,23	5,81
15-02-016-2	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	8,89	12,23	9,65	12,23	5,80
15-02-016-3	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	8,60	12,23	9,48	12,23	5,73
15-02-016-4	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков	8,59	12,23	9,48	12,23	5,73
15-02-016-5	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен	9,01	12,23	9,38	12,23	5,78
15-02-016-6	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная потолков	9,05	12,23	9,38	12,23	5,78
<b>Таблица 15-02-017 Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)</b>						
<b>Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:</b>						
15-02-017-1	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: простая	8,52	12,23	9,70	12,23	5,10
15-02-017-2	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: улучшенная	8,37	12,23	9,53	12,23	5,13
15-02-017-3	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: высококачественная	8,82	12,23	9,43	12,23	5,18
<b>Таблица 15-02-018 Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)</b>						

<b>Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются:</b>						
15-02-018-1	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая	8,95	12,23	9,76	12,23	5,68
15-02-018-2	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная	8,77	12,23	9,61	12,23	5,64
15-02-018-3	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: высококачественная	9,20	12,23	9,52	12,23	5,70
<b>Таблица 15-02-019 Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором</b>						
<b>Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором:</b>						
15-02-019-1	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен	9,44	12,23	6,98	12,23	5,94
15-02-019-2	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: потолков	9,52	12,23	6,98	12,23	5,94
<b>Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:</b>						
15-02-019-3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	10,28	12,23	9,65	12,23	9,89
15-02-019-4	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	10,32	12,23	9,63	12,23	9,89
15-02-019-5	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	10,29	12,23	9,53	12,23	9,89
15-02-019-6	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов криволинейных	10,64	12,23	9,53	12,23	9,89
<b>Таблица 15-02-020-1. Таблица 15-02-020 Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону</b>						
15-02-020-1	Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону	7,31	12,23	9,43	12,23	5,19
<b>Таблица 15-02-021. Таблица 15-02-021 Оштукатуривание рентгенозащитным раствором</b>						
15-02-021-1	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу	3,50	12,23	9,02	12,23	2,79
15-02-021-2	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01	2,87	12,23	9,41	12,23	2,53
15-02-021-3	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону	2,72	12,23	8,23	12,23	2,52
15-02-021-4	На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03	2,71	12,23	7,93	12,23	2,52
<b>Таблица 15-02-022 Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию</b>						
<b>Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:</b>						
15-02-022-1	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 0,8 м2	9,67	12,23	8,45	12,23	5,14
15-02-022-2	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 2 м2	9,38	12,23	8,45	12,23	5,16
15-02-022-3	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 4 м2	8,89	12,23	8,45	12,23	5,18
15-02-022-4	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 6 м2	8,79	12,23	8,46	12,23	5,18
15-02-022-5	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 12 м2	8,69	12,23	8,40	12,23	5,21
<b>Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:</b>						
15-02-022-6	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 0,8 м2	10,33	12,23	8,49	12,23	5,18

15-02-022-7	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 2 м2	10,10	12,23	8,49	12,23	5,19
15-02-022-8	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 4 м2	9,65	12,23	8,49	12,23	5,21
15-02-022-9	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 6 м2	9,53	12,23	8,55	12,23	5,21
15-02-022-10	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 12 м2	9,46	12,23	8,50	12,23	5,24
<b>Таблица 15-02-023 Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию</b>						
<b>Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию:</b>						
15-02-023-1	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию: цементно-известковым раствором	8,06	12,23	9,06	12,23	5,35
15-02-023-2	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию: декоративным раствором	8,71	12,23	9,00	12,23	5,37
<b>Таблица 15-02-024 Облицовка стен листовыми материалами</b>						
<b>Таблица 15-02-024. Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:</b>						
15-02-024-1	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску	6,71	12,23	6,87	12,23	5,07
15-02-024-2	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями	6,65	12,23	6,87	12,23	5,14
15-02-024-3	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	8,05	12,23	6,87	12,23	5,07
15-02-024-4	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	7,32	12,23	5,06	12,23	5,33
15-02-024-5	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	6,45	12,23	4,56	12,23	4,33
<b>Таблица 15-02-025-1. Таблица 15-02-025 Обработка швов сухой штукатурки</b>						
15-02-025-1	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	2,97	12,23	5,22	12,23	2,31
<b>Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА</b>						
<b>Таблица 15-02-031 Штукатурка отдельных мест</b>						
<b>Таблица 15-02-031. Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:</b>						
15-02-031-1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	8,56	12,23	6,98	12,23	5,27
15-02-031-2	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: криволинейных	9,83	12,23	6,98	12,23	5,27
15-02-031-3	Устройство нижних заглушин	9,90	12,23	6,98	12,23	6,25
<b>Таблица 15-02-031. Вытягивание тяг и падуг:</b>						
15-02-031-4	Вытягивание тяг и падуг: при улучшенной штукатурке по камню и бетону	8,59	12,23	6,24	12,23	6,03
15-02-031-5	Вытягивание тяг и падуг: при улучшенной штукатурке по дереву	8,71	12,23	6,28	12,23	5,91
15-02-031-6	Вытягивание тяг и падуг: при высококачественной штукатурке по камню и бетону	8,73	12,23	6,20	12,23	6,11
15-02-031-7	Вытягивание тяг и падуг: при высококачественной штукатурке по дереву	9,17	12,23	6,32	12,23	5,90
<b>Таблица 15-02-031. Насечка поверхности:</b>						
15-02-031-8	Насечка поверхности: стен	12,23	12,23	-	12,23	-
15-02-031-9	Насечка поверхности: потолков	12,23	12,23	-	12,23	-
<b>Таблица 15-02-032-1. Таблица 15-02-032 Устройство наличников тянутых</b>						
15-02-032-1	Устройство наличников тянутых	9,17	12,23	6,38	12,23	5,61
<b>Таблица 15-02-033 Обивка поверхностей</b>						
<b>Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей:</b>						
15-02-033-1	Обивка поверхностей: изоляционным материалом	6,48	12,23	4,60	-	6,38
15-02-033-2	Обивка поверхностей: драпью по деревянным неодранкованным поверхностям	7,80	12,23	4,60	-	6,09
<b>Таблица 15-02-034 Штукатурка лестничных маршей и площадок</b>						
<b>Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок:</b>						
15-02-034-1	Штукатурка лестничных маршей и площадок: улучшенная без отделки косоуров и балок	7,84	12,23	9,45	12,23	5,36
15-02-034-2	Штукатурка лестничных маршей и площадок: улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг	7,50	12,23	8,67	12,23	5,12

15-02-034-3	Штукатурка лестничных маршей и площадок: высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг	8,23	12,23	8,52	12,23	5,12
15-02-034-4	Штукатурка лестничных маршей и площадок: высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами	8,36	12,23	6,51	12,23	5,37
<b>Таблица 15-02-035 Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями</b>						
<b>Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:</b>						
15-02-035-1	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок панельных	10,15	12,23	6,97	12,23	6,22
15-02-035-2	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит	9,50	12,23	6,98	12,23	6,24
15-02-035-3	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных панельных	9,93	12,23	6,98	12,23	6,27
15-02-035-4	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит	11,58	12,23	6,98	12,23	6,27
<b>Таблица 15-02-036 Штукатурка по сетке без устройства каркаса</b>						
<b>Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса:</b>						
15-02-036-1	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	6,36	12,23	6,72	12,23	4,81
15-02-036-2	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков	6,48	12,23	6,72	12,23	4,81
15-02-036-3	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен	6,65	12,23	6,76	12,23	4,83
15-02-036-4	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная потолков	6,76	12,23	6,76	12,23	4,83
15-02-036-5	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная колонн	7,95	12,23	6,76	12,23	4,83
15-02-036-6	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: карнизов и тяг	7,56	12,23	6,66	12,23	5,31
<b>Таблица 15-02-037 Устройство каркаса</b>						
<b>Таблица 15-02-037. Устройство каркаса при оштукатуривании:</b>						
15-02-037-1	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	5,02	12,23	6,30	12,23	3,94
15-02-037-2	Устройство каркаса при оштукатуривании: потолков	5,16	12,23	6,29	12,23	3,94
15-02-037-3	Устройство каркаса при оштукатуривании: колонн	5,52	12,23	6,30	12,23	3,94
15-02-037-4	Устройство каркаса при оштукатуривании: карнизов и тяг	5,56	12,23	6,29	12,23	3,94
<b>Таблица 15-02-038 Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень</b>						
<b>Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:</b>						
15-02-038-1	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень: стен	6,71	12,23	5,66	-	4,77
15-02-038-2	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень: потолков	7,24	12,23	5,68	-	4,77
<b>Таблица 15-02-040. Таблица 15-02-040 Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных</b>						
15-02-040-1	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя	12,23	12,23	-	-	-
15-02-040-2	На каждый последующий слой венецианской штукатурки добавлять к расценке 15-02-040-01	12,23	12,23	-	-	-
<b>Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ</b>						
<b>Таблица 15-03-001 Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)</b>						
<b>Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:</b>						
15-03-001-1	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм	11,56	12,23	6,12	12,23	5,81
15-03-001-2	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм	11,05	12,23	6,14	12,23	5,25
15-03-001-3	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 500 мм	11,27	12,23	6,26	12,23	5,26
15-03-001-4	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 750 мм	11,41	12,23	6,25	12,23	5,31
<b>Таблица 15-03-002 Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)</b>						
<b>Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром:</b>						

15-03-002-1	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром : до 250 мм	10,70	12,23	6,15	12,23	5,64
15-03-002-2	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром : до 500 мм	11,08	12,23	6,14	12,23	5,11
15-03-002-3	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром : до 750 мм	11,13	12,23	6,09	12,23	5,07
15-03-002-4	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром : до 1750 мм	10,65	12,23	6,25	12,23	5,10
<b>Таблица 15-03-003 Установка на колоннах гипсовых штучных деталей</b>						
<b>Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:</b>						
15-03-003-1	Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой: до 500 мм	11,07	12,23	6,05	12,23	5,79
15-03-003-2	Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой: до 750 мм	10,75	12,23	6,05	12,23	5,81
<b>Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:</b>						
15-03-003-3	Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой: до 500 мм	11,13	12,23	6,02	12,23	5,11
15-03-003-4	Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой: до 1000 мм	11,10	12,23	6,08	12,23	5,17
15-03-003-5	Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой: до 2000 мм	10,39	12,23	6,24	12,23	5,12
15-03-003-6	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм	10,44	12,23	6,14	12,23	5,92
<b>Таблица 15-03-004-1. Таблица 15-03-004 Установка гипсовых штучных деталей</b>						
15-03-004-1	Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм	11,26	12,23	6,15	12,23	5,07
<b>Таблица 15-03-004. Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:</b>						
15-03-004-2	Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны: до 250 мм	9,04	12,23	6,15	12,23	5,22
15-03-004-3	Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны: до 400 мм	8,87	12,23	6,14	12,23	5,23
<b>Таблица 15-03-004. Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:</b>						
15-03-004-4	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 200 мм	9,56	12,23	6,14	12,23	5,11
15-03-004-5	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 400 мм	9,32	12,23	6,14	12,23	5,26
15-03-004-6	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 750 мм	9,96	12,23	6,14	12,23	5,27
15-03-004-7	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 1100 мм	9,58	12,23	6,26	12,23	5,32
<b>Таблица 15-03-004. Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью:</b>						
15-03-004-8	Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью: до 0,1 м <sup>2</sup>	10,51	12,23	6,21	12,23	6,03
15-03-004-9	Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью: до 0,5 м <sup>2</sup>	11,06	12,23	6,21	12,23	5,96
<b>Таблица 15-03-004-1. Установка гипсовых ваз гладких высотой:</b>						
15-03-004-10	Установка гипсовых ваз гладких высотой: до 500 мм	10,59	12,23	6,15	12,23	5,32
15-03-004-11	Установка гипсовых ваз гладких высотой: до 1000 мм	11,52	12,23	6,15	12,23	5,95
15-03-004-12	Установка гипсовых ваз гладких высотой: до 1350 мм	11,64	12,23	6,15	12,23	6,07
<b>Таблица 15-03-004-1. Установка гипсовых гербов высотой:</b>						
15-03-004-13	Установка гипсовых гербов высотой: до 750 мм	11,52	12,23	6,14	12,23	5,54
15-03-004-14	Установка гипсовых гербов высотой: до 1000 мм	11,43	12,23	6,10	12,23	5,72
15-03-004-15	Установка гипсовых гербов высотой: до 1500 мм	11,31	12,23	6,20	12,23	5,87
<b>Таблица 15-03-005 Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка</b>						
<b>Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:</b>						
15-03-005-1	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм	11,02	12,23	6,19	12,23	5,25
15-03-005-2	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм	11,23	12,23	6,23	12,23	5,43
15-03-005-3	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 500 мм	11,39	12,23	6,32	12,23	5,74

15-03-005-4	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 750 мм	11,47	12,23	6,32	12,23	6,01
<b>Таблица 15-03-005. Установка цементных поручней и тетив любого профиля:</b>						
15-03-005-5	Установка цементных поручней и тетив любого профиля: без орнамента	10,28	12,23	6,48	12,23	6,40
15-03-005-6	Установка цементных поручней и тетив любого профиля: с орнаментом	10,65	12,23	6,49	12,23	6,40
<b>Таблица 15-03-006-1. Таблица 15-03-006 Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)</b>						
15-03-006-1	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм	10,94	12,23	6,15	12,23	5,20
<b>Таблица 15-03-006. Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента:</b>						
15-03-006-2	Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: рядовых высотой до 650 мм	11,01	12,23	6,21	12,23	8,42
15-03-006-3	Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: рядовых высотой до 1100 мм	11,32	12,23	6,21	12,23	8,39
15-03-006-4	Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: угловых высотой до 650 мм	11,40	12,23	6,21	12,23	5,72
15-03-006-5	Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: угловых высотой до 1100 мм	11,50	12,23	6,21	12,23	6,15
<b>Таблица 15-03-007 Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)</b>						
<b>Таблица 15-03-007. Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой:</b>						
15-03-007-1	Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой: до 500 мм	11,50	12,23	6,21	12,23	6,74
15-03-007-2	Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой: до 750 мм	11,51	12,23	6,35	12,23	6,64
<b>Таблица 15-03-007. Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой:</b>						
15-03-007-3	Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой: до 500 мм	11,01	12,23	6,02	12,23	5,34
15-03-007-4	Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой: до 1000 мм	11,27	12,23	6,15	12,23	5,46
15-03-007-5	Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой: до 2000 мм	11,08	12,23	6,29	12,23	5,48
15-03-007-6	Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм	10,25	12,23	6,21	12,23	8,02
15-03-007-7	Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм	11,53	12,23	6,15	12,23	5,49
<b>Таблица 15-03-007. Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:</b>						
15-03-007-8	Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны: до 250 мм	9,26	12,23	6,15	12,23	5,31
15-03-007-9	Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны: до 400 мм	9,41	12,23	6,14	12,23	5,55
<b>Таблица 15-03-007-1. Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:</b>						
15-03-007-10	Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 200 мм	9,90	12,23	6,15	12,23	5,30
15-03-007-11	Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 400 мм	9,78	12,23	6,14	12,23	5,43
15-03-007-12	Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 750 мм	10,45	12,23	6,14	12,23	5,36
15-03-007-13	Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 1100 мм	10,17	12,23	6,35	12,23	5,42
<b>Таблица 15-03-008 Установка цементных деталей (ваз, гербов)</b>						
<b>Таблица 15-03-008. Установка цементных ваз гладких высотой:</b>						
15-03-008-1	Установка цементных ваз гладких высотой: до 500 мм	11,00	12,23	6,15	12,23	5,38
15-03-008-2	Установка цементных ваз гладких высотой: до 1000 мм	10,37	12,23	6,15	12,23	5,33
15-03-008-3	Установка цементных ваз гладких высотой: до 1350 мм	10,19	12,23	6,31	12,23	5,40
<b>Таблица 15-03-008. Установка цементных гербов высотой:</b>						
15-03-008-4	Установка цементных гербов высотой: до 750 мм	11,68	12,23	6,14	12,23	6,33
15-03-008-5	Установка цементных гербов высотой: до 1000 мм	11,64	12,23	6,24	12,23	6,89
15-03-008-6	Установка цементных гербов высотой: до 1500 мм	11,59	12,23	6,28	12,23	7,12
<b>Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ</b>						
<b>Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ</b>						
<b>Таблица 15-04-001 Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений</b>						
<b>Таблица 15-04-001. Окраска водными составами внутри помещений клеевая:</b>						

15-04-001-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая	8,58	12,23	4,85	12,23	5,21
15-04-001-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная	7,67	12,23	4,80	12,23	4,20
15-04-001-3	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: высококачественная по штукатурке	9,90	12,23	4,68	12,23	5,33
15-04-001-4	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	9,54	12,23	4,72	12,23	4,83
<b>Таблица 15-04-001. Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:</b>						
15-04-001-5	Окраска водными составами внутри помещений казеиновая: улучшенная	6,23	12,23	4,85	12,23	2,74
15-04-001-6	Окраска водными составами внутри помещений казеиновая: высококачественная по штукатурке	7,29	12,23	4,69	12,23	2,81
15-04-001-7	Окраска водными составами внутри помещений казеиновая: высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	7,31	12,23	4,76	12,23	2,79
<b>Таблица 15-04-002 Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений</b>						
<b>Таблица 15-04-002. Известковая окраска водными составами внутри помещений:</b>						
15-04-002-1	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	7,71	12,23	4,96	12,23	3,08
15-04-002-2	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону	9,11	12,23	4,96	12,23	3,64
15-04-002-3	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по дереву	9,05	12,23	4,96	12,23	3,56
<b>Таблица 15-04-002. Силикатная окраска водными составами внутри помещений:</b>						
15-04-002-4	Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке и кирпичу	8,24	12,23	4,85	12,23	3,93
15-04-002-5	Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по дереву	7,30	12,23	4,96	12,23	3,93
<b>Таблица 15-04-003-1. Таблица 15-04-003 Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)</b>						
15-04-003-1	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	6,89	12,23	4,85	12,23	3,93
<b>Таблица 15-04-004 Разделка поверхности по клеевой окраске</b>						
<b>Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске:</b>						
15-04-004-1	Разделка поверхности по клеевой окраске: кистью, количество тонов 1	10,20	12,23	5,20	12,23	2,80
15-04-004-2	Разделка поверхности по клеевой окраске: кистью, количество тонов 2 и более	10,93	12,23	5,20	12,23	2,80
15-04-004-3	Разделка поверхности по клеевой окраске: валиком, количество тонов 1	7,59	12,23	5,20	12,23	3,57
15-04-004-4	Разделка поверхности по клеевой окраске: валиком, количество тонов 2 и более	7,14	12,23	5,20	12,23	3,57
15-04-004-5	Разделка поверхности по клеевой окраске: набрызгом, количество тонов 1	8,50	12,23	5,20	12,23	4,31
15-04-004-6	Разделка поверхности по клеевой окраске: набрызгом, количество тонов 2 и более	9,48	12,23	5,20	12,23	4,31
<b>Таблица 15-04-005 Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами</b>						
<b>Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:</b>						
15-04-005-1	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	3,81	12,23	4,70	12,23	2,50
15-04-005-2	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	3,83	12,23	4,69	12,23	2,51
<b>Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная:</b>						
15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	5,17	12,23	4,71	12,23	3,07
15-04-005-4	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков	5,40	12,23	4,70	12,23	3,06
15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	4,17	12,23	4,68	12,23	2,49
15-04-005-6	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	4,21	12,23	4,68	12,23	2,49
<b>Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная:</b>						
15-04-005-7	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по штукатурке стен	6,16	12,23	4,72	12,23	3,34
15-04-005-8	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по штукатурке потолков	6,51	12,23	4,71	12,23	3,39
15-04-005-9	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	5,37	12,23	4,73	12,23	2,87
15-04-005-10	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	5,56	12,23	4,72	12,23	2,87
<b>Таблица 15-04-006 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения</b>						

<b>Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:</b>						
15-04-006-1	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	12,12	12,23	5,20	12,23	9,05
15-04-006-2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	12,11	12,23	4,85	12,23	9,31
15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	12,09	12,23	5,20	12,23	9,05
15-04-006-4	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	12,13	12,23	4,96	12,23	9,31
<b>Таблица 15-04-007 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения</b>						
<b>Таблица 15-04-007. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная:</b>						
15-04-007-1	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	5,70	12,23	4,70	12,23	3,37
15-04-007-2	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	6,23	12,23	4,70	12,23	3,38
15-04-007-3	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	6,34	12,23	4,68	12,23	3,28
15-04-007-4	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	6,58	12,23	4,68	12,23	3,28
<b>Таблица 15-04-007. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная:</b>						
15-04-007-5	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен	6,06	12,23	4,72	12,23	3,40
15-04-007-6	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке потолков	5,69	12,23	4,71	12,23	3,40
15-04-007-7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	6,23	12,23	4,72	12,23	3,35
15-04-007-8	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	6,59	12,23	4,71	12,23	3,35
<b>Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК</b>						
<b>Таблица 15-04-011 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами</b>						
<b>Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:</b>						
15-04-011-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая	8,43	12,23	4,50	-	4,80
15-04-011-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная	7,54	12,23	4,57	-	5,48
15-04-011-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: цементная	4,90	12,23	4,57	-	3,60
<b>Таблица 15-04-012 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами</b>						
<b>Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:</b>						
15-04-012-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая	5,17	12,23	4,58	-	4,56
15-04-012-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая	2,82	12,23	4,57	-	2,35
15-04-012-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная	3,11	12,23	4,55	-	1,87
<b>Таблица 15-04-013 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами</b>						
<b>Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:</b>						
15-04-013-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: известковая	8,64	12,23	4,52	-	3,48
15-04-013-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная	7,16	12,23	4,58	-	5,44
15-04-013-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: цементная	4,51	12,23	4,57	-	3,45
<b>Таблица 15-04-014 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами</b>						
<b>Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:</b>						
15-04-014-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	4,98	12,23	4,59	-	4,46
15-04-014-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая	2,66	12,23	4,59	-	2,31
15-04-014-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная	2,66	12,23	4,56	-	1,68
<b>Таблица 15-04-015 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами</b>						
<b>Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:</b>						
15-04-015-1	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: известковая	5,92	12,23	4,09	-	4,80
15-04-015-2	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: силикатная	5,90	12,23	4,09	-	5,48

15-04-015-3	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: цементная	5,04	12,23	4,09	-	3,60
<b>Таблица 15-04-016 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами</b>						
<b>Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:</b>						
15-04-016-1	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая	5,07	12,23	4,09	-	4,56
15-04-016-2	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: кремнийорганическая	3,17	12,23	4,09	-	2,35
15-04-016-3	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: поливинилацетатная	3,90	12,23	4,09	-	1,87
<b>Таблица 15-04-017 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами</b>						
<b>Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:</b>						
15-04-017-1	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: известковая	5,89	12,23	4,09	-	3,48
15-04-017-2	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: силикатная	5,88	12,23	4,09	-	5,44
15-04-017-3	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: цементная	4,81	12,23	4,09	-	3,45
<b>Таблица 15-04-018 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами</b>						
<b>Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:</b>						
15-04-018-1	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	4,95	12,23	4,10	-	4,46
15-04-018-2	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: кремнийорганическая	2,95	12,23	4,10	-	2,31
15-04-018-3	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: поливинилацетатная	3,48	12,23	4,09	-	1,68
<b>Таблица 15-04-019 Окраска фасадов акриловыми составами</b>						
<b>Таблица 15-04-019. Окраска фасадов акриловыми составами:</b>						
15-04-019-1	Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную с подготовкой поверхности	5,09	12,23	4,09	-	3,85
15-04-019-2	Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек краскопультами с подготовкой поверхности	5,07	12,23	4,30	-	3,85
15-04-019-3	Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную по подготовленной поверхности	5,01	12,23	4,09	-	3,47
15-04-019-4	Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	4,98	12,23	4,31	-	3,47
15-04-019-5	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	5,39	12,23	4,59	-	3,85
15-04-019-6	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности	5,21	12,23	6,08	-	3,85
15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	5,26	12,23	4,59	-	3,47
15-04-019-8	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	5,06	12,23	6,14	-	3,47
<b>Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ</b>						
<b>Таблица 15-04-024 Простая окраска масляными составами</b>						
<b>Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами по дереву:</b>						
15-04-024-1	Простая окраска масляными составами по дереву: стен	5,23	12,23	4,76	12,23	2,76
15-04-024-2	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков	5,10	12,23	4,76	12,23	3,07
15-04-024-3	Простая окраска масляными составами по дереву: полов	5,32	12,23	4,80	12,23	2,83
15-04-024-4	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	5,89	12,23	4,80	12,23	2,32
15-04-024-5	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов	6,41	12,23	4,80	12,23	2,32
15-04-024-6	Простая окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	5,86	12,23	5,20	12,23	2,11
15-04-024-7	Простая окраска масляными составами по дереву: оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	6,62	12,23	5,20	12,23	2,11
<b>Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям:</b>						
15-04-024-8	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	4,69	12,23	4,76	12,23	2,78
15-04-024-9	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	4,64	12,23	4,76	12,23	3,10
<b>Таблица 15-04-025 Улучшенная окраска масляными составами</b>						
<b>Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами по дереву:</b>						
15-04-025-1	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен	6,59	12,23	4,70	12,23	3,03
15-04-025-2	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков	6,45	12,23	4,68	12,23	3,22

15-04-025-3	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	6,04	12,23	4,75	12,23	3,12
15-04-025-4	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	7,98	12,23	4,69	12,23	2,89
15-04-025-5	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов	8,88	12,23	4,69	12,23	2,86
15-04-025-6	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	6,58	12,23	4,96	12,23	2,51
15-04-025-7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	7,59	12,23	4,96	12,23	2,43
<b>Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:</b>						
15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	6,08	12,23	4,68	12,23	3,24
15-04-025-9	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков	6,05	12,23	4,75	12,23	3,33
<b>Таблица 15-04-025-1. Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям:</b>						
15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	5,25	12,23	4,80	12,23	2,78
15-04-025-11	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	5,07	12,23	4,76	12,23	2,96
<b>Таблица 15-04-026 Высококачественная окраска масляными составами</b>						
<b>Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами по дереву:</b>						
15-04-026-1	Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен	7,47	12,23	4,75	12,23	3,18
15-04-026-2	Высококачественная окраска масляными составами по дереву: потолков	7,41	12,23	4,73	12,23	3,34
15-04-026-3	Высококачественная окраска масляными составами по дереву: полов	6,84	12,23	4,71	12,23	3,32
15-04-026-4	Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	9,03	12,23	4,75	12,23	3,08
15-04-026-5	Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов	9,71	12,23	4,75	12,23	3,11
<b>Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:</b>						
15-04-026-6	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: стен	7,00	12,23	4,72	12,23	3,44
15-04-026-7	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: потолков	6,99	12,23	4,70	12,23	3,53
<b>Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям:</b>						
15-04-026-8	Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	6,34	12,23	4,69	12,23	3,06
15-04-026-9	Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	6,19	12,23	4,69	12,23	3,18
<b>Таблица 15-04-027 Третья шпатлевка при высококачественной окраске</b>						
<b>Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:</b>						
15-04-027-1	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен	6,04	12,23	4,96	12,23	3,21
15-04-027-2	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: потолков	6,68	12,23	4,96	12,23	3,28
15-04-027-3	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: заполнений дверных проемов	7,29	12,23	4,96	12,23	3,24
15-04-027-4	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: заполнений оконных проемов	7,08	12,23	4,96	12,23	3,07
<b>Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям:</b>						
15-04-027-5	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	5,37	12,23	4,85	12,23	3,34
15-04-027-6	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	5,92	12,23	4,80	12,23	3,40
<b>Таблица 15-04-028 Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности</b>						
<b>Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:</b>						
15-04-028-1	Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности: стен	10,74	12,23	-	-	2,76
15-04-028-2	Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности: дверных заполнений	10,41	12,23	-	-	2,46
<b>Таблица 15-04-029 Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями</b>						
<b>Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности:</b>						
15-04-029-1	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности: за 1 раз	4,55	12,23	5,20	12,23	2,88
15-04-029-2	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности: за 2 раза	4,98	12,23	4,85	12,23	2,88
<b>Таблица 15-04-029. Оклеивание тканями:</b>						
15-04-029-3	Оклеивание тканями: полов	5,00	12,23	4,73	12,23	4,33
15-04-029-4	Оклеивание тканями: стен	5,48	12,23	4,73	12,23	4,33

15-04-029-5	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий	6,48	12,23	4,72	12,23	5,24
<b>Таблица 15-04-030 Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции</b>						
<b>Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей:</b>						
15-04-030-1	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 1	4,06	12,23	4,85	12,23	2,52
15-04-030-2	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	4,10	12,23	4,85	12,23	2,52
15-04-030-3	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	6,60	12,23	4,85	12,23	2,53
15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	7,95	12,23	4,85	12,23	2,53
15-04-030-5	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции	4,68	12,23	4,80	12,23	2,62
<b>Таблица 15-04-031 Окраска кровли суриком</b>						
<b>Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком:</b>						
15-04-031-1	Окраска кровли суриком: за 1 раз	3,73	12,23	4,85	12,23	2,55
15-04-031-2	Окраска кровли суриком: за 2 раза	3,76	12,23	4,80	12,23	2,56
<b>Таблица 15-04-032 Окраска суриком стальных обделок на фасадах</b>						
<b>Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах:</b>						
15-04-032-1	Окраска суриком стальных обделок на фасадах: с водосточными трубами	6,26	12,23	5,20	12,23	2,57
15-04-032-2	Окраска суриком стальных обделок на фасадах: без водосточных труб	6,31	12,23	5,20	12,23	2,57
<b>Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ</b>						
<b>Таблица 15-04-037 Проолифка поверхностей</b>						
<b>Таблица 15-04-037. Проолифка деревянных поверхностей:</b>						
15-04-037-1	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом	12,00	12,23	7,42	-	-
15-04-037-2	Проолифка деревянных поверхностей: валиком	12,23	12,23	-	-	-
15-04-037-3	Проолифка деревянных поверхностей: кистью	12,23	12,23	-	-	-
<b>Таблица 15-04-037. Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей:</b>						
15-04-037-4	Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей: механизированным способом	12,00	12,23	7,42	-	-
15-04-037-5	Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей: валиком	12,23	12,23	-	-	-
15-04-037-6	Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей: кистью	12,23	12,23	-	-	-
<b>Таблица 15-04-037. Проолифка металлических поверхностей:</b>						
15-04-037-7	Проолифка металлических поверхностей: механизированным способом	12,00	12,23	7,44	-	-
15-04-037-8	Проолифка металлических поверхностей: вручную	12,23	12,23	-	-	-
<b>Таблица 15-04-038 Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками</b>						
<b>Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:</b>						
15-04-038-1	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: стен	7,74	12,23	4,70	12,23	3,78
15-04-038-2	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнения дверных проемов	8,94	12,23	4,70	12,23	3,99
15-04-038-3	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнения оконных проемов	9,43	12,23	4,70	12,23	4,01
<b>Таблица 15-04-038. Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности:</b>						
15-04-038-4	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 1 раз	3,51	12,23	5,20	12,23	2,10
15-04-038-5	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: потолков за 1 раз	3,79	12,23	5,20	12,23	2,10
15-04-038-6	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнения дверных проемов за 1 раз	3,99	12,23	5,20	12,23	2,10
15-04-038-7	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнения оконных проемов за 1 раз	4,63	12,23	5,20	12,23	2,10
15-04-038-8	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 2 раза	3,80	12,23	4,96	12,23	2,10
15-04-038-9	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: потолков за 2 раза	4,11	12,23	4,85	12,23	2,10
15-04-038-10	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнения дверных проемов за 2 раза	4,34	12,23	4,85	12,23	2,10
15-04-038-11	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнения оконных проемов за 2 раза	5,07	12,23	4,85	12,23	2,10

**Таблица 15-04-039 Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности**

**Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:**

15-04-039-1	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: стен за 1 раз	3,34	12,23	4,96	12,23	2,10
15-04-039-2	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: потолков за 1 раз	3,59	12,23	4,96	12,23	2,10
15-04-039-3	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 1 раз	3,77	12,23	4,96	12,23	2,10
15-04-039-4	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений оконных проемов за 1 раз	4,36	12,23	4,96	12,23	2,10
15-04-039-5	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: стен за 2 раза	3,59	12,23	4,85	12,23	2,10
15-04-039-6	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: потолков за 2 раза	3,88	12,23	4,85	12,23	2,10
15-04-039-7	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза	4,09	12,23	4,85	12,23	2,10
15-04-039-8	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений оконных проемов за 2 раза	4,77	12,23	4,85	12,23	2,10

**Таблица 15-04-040 Окраска по металлу за 1 раз**

**Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:**

15-04-040-1	Окраска по металлу за 1 раз печным лаком: стен	9,19	12,23	5,20	12,23	2,82
15-04-040-2	Окраска по металлу за 1 раз печным лаком: заполнений дверных проемов и печей	9,72	12,23	5,20	12,23	2,82
15-04-040-3	Окраска по металлу за 1 раз печным лаком: заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	10,85	12,23	5,20	12,23	2,82

**Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:**

15-04-040-4	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком: стен	9,45	12,23	5,20	12,23	5,71
15-04-040-5	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком: заполнений дверных проемов и печей	9,87	12,23	5,20	12,23	5,71
15-04-040-6	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком: заполнений оконных проемов и решеток	10,91	12,23	5,20	12,23	5,71

**Таблица 15-04-040. Окраска по металлу графитом за 2 раза:**

15-04-040-7	Окраска по металлу графитом за 2 раза: стен	11,54	12,23	5,20	12,23	5,21
15-04-040-8	Окраска по металлу графитом за 2 раза: заполнений дверных проемов и печей	11,68	12,23	5,20	12,23	5,21
15-04-040-9	Окраска по металлу графитом за 2 раза: заполнений оконных проемов и решеток	11,88	12,23	5,20	12,23	5,21
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	10,42	12,23	5,20	12,23	4,12

**Таблица 15-04-041 Окраска по металлу за 2 раза**

**Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:**

15-04-041-1	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком: стен	8,86	12,23	5,20	12,23	2,82
15-04-041-2	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком: заполнений дверных проемов и печей	9,43	12,23	5,20	12,23	2,82
15-04-041-3	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком: заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	10,65	12,23	5,20	12,23	2,82

**Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:**

15-04-041-4	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком: стен	9,11	12,23	5,20	12,23	5,71
15-04-041-5	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком: заполнений дверных проемов и печей	9,54	12,23	5,20	12,23	5,71
15-04-041-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком: заполнений оконных проемов и решеток	10,67	12,23	5,20	12,23	5,71

**Таблица 15-04-043 Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов**

**Таблица 15-04-043. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов:**

15-04-043-1	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную	3,40	12,23	4,60	-	2,66
15-04-043-2	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: с применением распылителя	3,33	12,23	6,30	-	2,66

**Таблица 15-04-044 Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен**

**Таблица 15-04-044. Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен:**

15-04-044-1	Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: вручную	3,40	12,23	4,60	-	2,66
15-04-044-2	Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: с применением распылителя	3,20	12,23	6,29	-	2,66

**Таблица 15-04-045 Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей**

**Таблица 15-04-045. Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей:**

15-04-045-1	Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей: из гранита вручную	3,66	12,23	4,60	-	3,11
15-04-045-2	Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей: из гранита с применением распылителя	3,55	12,23	6,29	-	3,11
15-04-045-3	Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей: из известняка и мрамора вручную	3,66	12,23	4,60	-	3,11

15-04-045-4	Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей: из известняка и мрамора с применением распылителя	3,55	12,23	6,15	-	3,11
<b>Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ</b>						
<b>Таблица 15-04-047 Декоративная отделка поверхностей</b>						
<b>Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей под мрамор:</b>						
15-04-047-1	Декоративная отделка поверхностей под мрамор: клеевая	10,69	12,23	4,73	12,23	5,96
15-04-047-2	Декоративная отделка поверхностей под мрамор: масляная	7,67	12,23	4,73	12,23	3,17
<b>Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности:</b>						
15-04-047-3	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности: 1	11,11	12,23	4,69	12,23	5,26
15-04-047-4	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности: 2	11,35	12,23	4,69	12,23	5,12
15-04-047-5	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности: 3	11,62	12,23	4,69	12,23	5,02
<b>Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности:</b>						
15-04-047-6	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности: 1	7,85	12,23	4,72	12,23	3,01
15-04-047-7	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности: 2	8,42	12,23	4,72	12,23	2,98
15-04-047-8	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности: 3	8,91	12,23	4,71	12,23	2,95
<b>Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности:</b>						
15-04-047-9	Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности: 1	11,69	12,23	4,96	12,23	4,44
15-04-047-10	Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности: 2	11,92	12,23	4,96	12,23	4,44
15-04-047-11	Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности: 3	12,05	12,23	4,96	12,23	4,44
<b>Таблица 15-04-047-1. Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету:</b>						
15-04-047-12	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету: клеевая	11,83	12,23	5,20	12,23	2,84
15-04-047-13	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету: масляная	11,05	12,23	4,96	12,23	2,46
<b>Таблица 15-04-048 Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов</b>						
<b>Таблица 15-04-048. Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:</b>						
15-04-048-1	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	2,60	12,23	4,68	-	2,12
15-04-048-2	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	2,80	12,23	4,68	-	2,11
15-04-048-3	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	2,72	12,23	4,68	-	2,10
15-04-048-4	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	2,66	12,23	4,68	-	2,08
<b>Таблица 15-04-048. Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:</b>						
15-04-048-5	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	2,64	12,23	4,79	12,23	2,13
15-04-048-6	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	2,86	12,23	4,80	12,23	2,12

15-04-048-7	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	2,75	12,23	4,81	12,23	2,09
15-04-048-8	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	2,71	12,23	4,80	12,23	2,08

**Таблица 15-04-048. Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:**

15-04-048-9	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	2,67	12,23	4,80	12,23	2,11
15-04-048-10	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	3,09	12,23	4,79	12,23	2,11
15-04-048-11	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	2,98	12,23	4,70	-	2,10
15-04-048-12	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	2,92	12,23	4,70	-	2,09
15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	12,23	12,23	-	-	-
15-04-048-14	При разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	8,11	12,23	-	-	3,23

**Таблица 15-04-049 Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием**

**Таблица 15-04-049. Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием:**

15-04-049-1	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Микро механизированным способом	3,27	12,23	5,82	12,23	2,69
15-04-049-2	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Мелкозернистый механизированным способом	3,10	12,23	5,97	12,23	2,70
15-04-049-3	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Стандарт механизированным способом	3,04	12,23	5,72	12,23	2,70
15-04-049-4	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Микро ручную	4,27	12,23	4,70	12,23	2,69
15-04-049-5	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Мелкозернистый ручную	3,85	12,23	4,68	12,23	2,70
15-04-049-6	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Стандарт ручную	3,66	12,23	4,71	12,23	2,70
15-04-049-7	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Декор ручную	3,40	12,23	4,69	12,23	2,70
15-04-049-8	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат XL ручную	3,45	12,23	4,69	12,23	2,70

**Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ**

**Таблица 15-05-001 Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей**

**Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон:**

15-05-001-1	Остекление оконным стеклом окон: в два переплета, открывающихся в одну сторону	5,67	12,23	5,79	12,23	4,84
15-05-001-2	Остекление оконным стеклом окон: в два переплета, открывающихся в разные стороны	5,67	12,23	5,79	12,23	4,84
15-05-001-3	Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом	5,66	12,23	5,80	12,23	4,83
15-05-001-4	Остекление оконным стеклом окон: со спаренным переплетом	5,71	12,23	5,79	12,23	4,83
15-05-001-5	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом	5,87	12,23	5,81	12,23	4,84

<b>Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом дверей балконных:</b>						
15-05-001-6	Остекление оконным стеклом дверей балконных: в два полотна, открывающихся в одну сторону	5,82	12,23	5,79	12,23	4,84
15-05-001-7	Остекление оконным стеклом дверей балконных: в два полотна, открывающихся в разные стороны	5,82	12,23	5,79	12,23	4,85
15-05-001-8	Остекление оконным стеклом дверей балконных: с одинарным переплетом	5,82	12,23	5,85	12,23	4,84
15-05-001-9	Остекление оконным стеклом дверей балконных: со спаренным переплетом	5,82	12,23	5,80	12,23	4,85
<b>Таблица 15-05-002 Остекление стеклом дверей и витрин</b>						
<b>Таблица 15-05-002. Остекление оконным стеклом прочих дверей:</b>						
15-05-002-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей: на штапиках по замазке	6,80	12,23	5,79	12,23	4,84
15-05-002-2	Остекление оконным стеклом прочих дверей: на эластичных прокладках	6,23	12,23	5,79	12,23	4,64
<b>Таблица 15-05-002. Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках:</b>						
15-05-002-3	Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках: дверей	4,07	12,23	5,80	12,23	3,09
15-05-002-4	Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках: витрин с металлическими переплетами	3,84	12,23	5,80	12,23	3,01
<b>Таблица 15-05-003 Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм</b>						
<b>Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:</b>						
15-05-003-1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: в два переплета, открывающихся в одну сторону	9,58	12,23	5,79	12,23	4,91
15-05-003-2	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: в два переплета, открывающихся в разные стороны	9,53	12,23	5,81	12,23	4,92
15-05-003-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: с одинарным переплетом	9,42	12,23	5,80	12,23	4,87
15-05-003-4	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: со спаренным переплетом	9,76	12,23	5,80	12,23	4,91
15-05-003-5	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом	9,82	12,23	5,79	12,23	4,91
<b>Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей:</b>						
15-05-003-6	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей: в два полотна, открывающихся в одну сторону	9,84	12,23	5,79	12,23	4,95
15-05-003-7	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей: в два полотна, открывающихся в разные стороны	9,80	12,23	5,81	12,23	4,96
15-05-003-8	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей: с одинарным переплетом	9,81	12,23	5,78	12,23	4,94
15-05-003-9	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей: со спаренным переплетом	9,95	12,23	5,80	12,23	5,02
<b>Таблица 15-05-004 Тройное остекление деревянных переплетов</b>						
<b>Таблица 15-05-004. Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов:</b>						
15-05-004-1	Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов: окон в два спаренных переплета	5,79	12,23	5,80	12,23	4,84
15-05-004-2	Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов: балконных дверей в два спаренных переплета	5,89	12,23	5,79	12,23	4,85
<b>Таблица 15-05-005 Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях</b>						
<b>Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:</b>						
15-05-005-1	Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм: окон в два спаренных переплета	9,90	12,23	5,80	12,23	4,91
15-05-005-2	Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм: балконных дверей в два спаренных переплета	10,10	12,23	5,81	12,23	5,01
<b>Таблица 15-05-006-1. Таблица 15-05-006 Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6</b>						
15-05-006-1	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	5,12	12,23	5,80	12,23	3,73
<b>Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ</b>						
<b>Таблица 15-05-012 Остекление деревянных переплетов промышленных зданий</b>						
<b>Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом:</b>						
15-05-012-1	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом: оконным, установленных в коробки	5,02	12,23	5,82	12,23	4,53
15-05-012-2	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом: оконным, установленных без коробок	5,07	12,23	5,86	12,23	4,53
15-05-012-3	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом: армированным, установленных в коробках	10,25	12,23	5,79	12,23	10,18
15-05-012-4	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом: армированным, установленных без коробок	10,25	12,23	5,81	12,23	10,17
<b>Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом:</b>						

15-05-012-5	Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом: оконным	5,02	12,23	5,86	12,23	4,53
15-05-012-6	Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом: армированным	10,26	12,23	5,81	12,23	10,18
<b>Таблица 15-05-013 Остекление стальных переплетов промышленных зданий</b>						
<b>Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий:</b>						
15-05-013-1	Остекление стальных переплетов промышленных зданий: стеновых оконным стеклом	5,30	12,23	5,81	12,23	4,55
15-05-013-2	Остекление стальных переплетов промышленных зданий: фонарных оконным стеклом	5,31	12,23	5,81	12,23	4,59
15-05-013-3	Остекление стальных переплетов промышленных зданий: стеновых армированным стеклом	10,93	12,23	5,82	12,23	10,82
15-05-013-4	Остекление стальных переплетов промышленных зданий: фонарных армированным стеклом	11,49	12,23	5,80	12,23	11,48
15-05-013-5	Остекление стальных переплетов промышленных зданий: перегородок оконным стеклом	5,36	12,23	5,80	12,23	4,55
15-05-013-6	Остекление стальных переплетов промышленных зданий: перегородок армированным стеклом	10,93	12,23	5,82	12,23	10,82
<b>Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ</b>						
<b>Таблица 15-05-019 Остекление оконных переплетов</b>						
<b>Таблица 15-05-019. Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом:</b>						
15-05-019-1	Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом: коробчатого сечения в один слой	4,13	12,23	5,55	12,23	3,77
15-05-019-2	Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом: швеллерного сечения в один слой	4,25	12,23	5,55	12,23	3,87
15-05-019-3	Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом: швеллерного сечения в два слоя	4,51	12,23	5,80	12,23	3,71
<b>Таблица 15-05-019. Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом:</b>						
15-05-019-4	Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом: швеллерного сечения в один слой	4,12	12,23	5,55	12,23	3,70
15-05-019-5	Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом: швеллерного сечения в два слоя	4,67	12,23	5,83	12,23	3,87
<b>Таблица 15-05-020 Остекление перегородок</b>						
<b>Таблица 15-05-020. Остекление перегородок профильным стеклом марки:</b>						
15-05-020-1	Остекление перегородок профильным стеклом марки : КП-1-250 в один слой	3,80	12,23	5,55	12,23	3,51
15-05-020-2	Остекление перегородок профильным стеклом марки : ШП-250 в два слоя	4,24	12,23	5,55	12,23	3,88
<b>Таблица 15-05-021 Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами</b>						
<b>Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:</b>						
15-05-021-1	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 0,5 м2	5,49	12,23	5,81	12,23	4,97
15-05-021-2	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 1 м2	5,44	12,23	5,81	12,23	4,98
15-05-021-3	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 2 м2	5,38	12,23	5,81	12,23	5,02
15-05-021-4	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 3 м2	5,26	12,23	5,81	12,23	4,99
<b>Таблица 15-05-022-1. Таблица 15-05-022 Остекление зенитных фонарей профильным стеклом</b>						
15-05-022-1	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	4,15	12,23	4,85	12,23	3,85
<b>Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ</b>						
<b>Таблица 15-06-001 Оклеяка обоями</b>						
<b>Таблица 15-06-001. Оклеяка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:</b>						
15-06-001-1	Оклеяка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	6,58	12,23	5,20	12,23	3,80
15-06-001-2	Оклеяка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	4,72	12,23	5,20	12,23	3,65
15-06-001-3	Оклеяка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: типа <Линкруста>	10,99	12,23	5,07	12,23	10,87
<b>Таблица 15-06-001. Оклеяка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:</b>						
15-06-001-4	Оклеяка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности	6,36	12,23	5,20	12,23	3,65
15-06-001-5	Оклеяка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	4,41	12,23	5,20	12,23	3,61

15-06-001-6	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: типа <Линкруста>	10,97	12,23	5,07	12,23	10,86
15-06-001-7	Оклейка обоями потолков	4,37	12,23	5,20	12,23	2,32
15-06-001-8	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	6,18	12,23	5,20	12,23	5,40
<b>Таблица 15-06-002 Оклейка стен моющимися обоями</b>						
<b>Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями:</b>						
15-06-002-1	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону	5,19	12,23	5,20	12,23	3,92
15-06-002-2	Оклейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по штукатурке и бетону	3,55	12,23	5,20	12,23	2,45
15-06-002-3	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	5,02	12,23	5,20	12,23	3,98
15-06-002-4	Оклейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	3,37	12,23	5,20	12,23	2,41
15-06-002-5	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по листовым материалам	4,89	12,23	5,20	12,23	3,98
15-06-002-6	Оклейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по листовым материалам	3,17	12,23	5,20	12,23	2,41
<b>Таблица 15-06-003 Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой</b>						
<b>Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:</b>						
15-06-003-1	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по штукатурке и бетону	4,90	12,23	5,20	12,23	2,53
15-06-003-2	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	4,41	12,23	5,20	12,23	2,26
15-06-003-3	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по листовым материалам	4,31	12,23	5,20	12,23	2,26
<b>Таблица 15-06-004-1. Таблица 15-06-004 Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками</b>						
15-06-004-1	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	12,23	12,23	-	12,23	-
<b>Таблица 15-06-005 Оклейка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей</b>						
<b>Таблица 15-06-005. Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями:</b>						
15-06-005-1	Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: на клею	11,42	12,23	-	-	4,33
15-06-005-2	Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеющимися	12,23	12,23	-	-	-
<b>Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ</b>						
<b>Таблица 15-07-001-1. Таблица 15-07-001 Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1</b>						
15-07-001-1	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	6,01	12,23	-	-	5,88
<b>Таблица 15-07-002-1. Таблица 15-07-002 Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"</b>						
15-07-002-1	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	11,77	12,23	4,78	12,23	9,28
<b>Таблица 15-07-003 Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Норттекс-Грунт"</b>						
<b>Таблица 15-07-003. Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Норттекс-Грунт" поверхностей:</b>						
15-07-003-1	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Норттекс-Грунт" поверхностей: деревянных	4,38	12,23	5,92	12,23	2,71
15-07-003-2	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Норттекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	4,20	12,23	5,96	12,23	2,69
15-07-003-3	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Норттекс-Грунт" поверхностей: гипскартонных	4,63	12,23	5,85	12,23	2,75
<b>Таблица 15-07-016-1. Таблица 15-07-016 Облицовка стен гипскартонными листами на клею</b>						
15-07-016-1	Облицовка стен гипскартонными листами на клею	6,12	12,23	6,97	12,23	4,92
<b>Таблица 15-07-017 Нанесение защитных многокомпонентных покрытий</b>						
<b>Таблица 15-07-017. Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности:</b>						
15-07-017-1	Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности: гладкие (гранит, мрамор и т.д.), первый слой	3,05	12,23	5,95	-	2,99
15-07-017-2	Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности: гладкие (гранит, мрамор и т.д.), последующий слой	2,45	12,23	5,94	-	2,42
15-07-017-3	Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), первый слой	3,03	12,23	5,95	-	2,99

15-07-017-4	Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), последующий слой	2,45	12,23	5,96	-	2,42
-------------	---	------	-------	------	---	------