## ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕР - 2001 (РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)

на 1 квартал 2016 г

## Часть 36. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Индексы эксплуатация

|                                     |  |                           | 1            | индексы               |                            |           |
|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| Номера расценок                     | Наименование   | прямые<br>затраты         | оплата труда | эксплуатация<br>машин | оплата труда<br>машинистов | материалы |
| 1                                   | 2  | 3                         | 4            | 5                     | 6                          | 7         |
|                                     | Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ П<br>Подраздел 1.1. ПЛОТИН<br>Таблица 36-01-001 Возведение плотин, дамб, на   | <b>ІЫ, ДАМБЫ</b>          | , НАСЫПИ     |                       |                            |           |
| Таблица 36-01                       | I-001. Возведение плотин, дамб, насыпей и ниж <b>і</b>   | ней части эк              | ранов и яде  | р насухо:             |                            |           |
| 36-01-001-1                         | Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части<br>экранов и ядер насухо: из несвязных грунтов катками<br>массой до 16 т                               | 7,88                      | 12,23        | 7,71                  | 12,23                      | 7,28      |
| 36-01-001-2                         | Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части<br>экранов и ядер насухо: из несвязных грунтов катками<br>массой свыше 16 т                            | 7,68                      | 12,23        | 7,45                  | 12,23                      | 7,28      |
| 36-01-001-3                         | Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части<br>экранов и ядер насухо: из связных грунтов катками массой<br>до 16 т                                 | 7,17                      | 12,23        | 6,84                  | 12,23                      | 7,28      |
| 36-01-001-4                         | Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо: из связных грунтов катками массой свыше 16 т                                    | 7,77                      | 12,23        | 7,39                  | 12,23                      | 7,28      |
| Таблица 36-01                       | -002-1. Таблица 36-01-002 Возведение верхней ч   | асти экран                | ов и ядер    |                       |                            |           |
| 36-01-002-1                         | Возведение верхней части экранов и ядер  | 8,00                      |              | 7,67                  | 12,23                      | 7,28      |
| T-6 00 04                           | 1 000 4 T-5 00 04 000 V  |                           |              |                       |                            |           |
|                                     | -003-1. Таблица 36-01-003 Устройство понуров Устройство понуров  | 8,17                      | 12,23        | 7,62                  | 12,23                      | 7,28      |
| 00 01 000 1                         | ps or portor so many pas   | 0,11                      | 12,20        | 1,02                  | 12,20                      | 7,20      |
| <b>Таблица 36-01</b><br>36-01-004-1 | -004. Возведение плотин, дамб, насыпей спосо<br>Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки<br>грунтов в воду: в естественных прудках и водоемах | <b>бом отсыпк</b><br>8,95 |              |                       | 12,23                      | -         |
| 36-01-004-2                         | Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду: в искусственных прудках слоями до 2 м  | 8,16                      | 12,23        | 8,01                  | 12,23                      | 7,25      |
| 36-01-004-3                         | Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду: в искусственных прудках слоями до 4 м  | 7,91                      | 12,23        | 8,03                  | 12,23                      | 7,23      |
|                                     | Подраздел 1<br>Таблица 36-01-008   |                           | азух         |                       |                            |           |
| Таблица 36-01                       | -008. Засыпка пазух объемом:   |                           |              |                       |                            |           |
| 36-01-008-1                         | Засыпка пазух объемом: свыше 10000 м3 грунтами несвязными  | 8,17                      | r            | 7,71                  | ·                          | 7,28      |
| 36-01-008-2                         | Засыпка пазух объемом: свыше 10000 м3 грунтами<br>связными   | 8,19                      | ,            | 7,66                  | ,                          | 7,28      |
| 36-01-008-3                         | Засыпка пазух объемом: до 10000 м3 грунтами несвязными   | 8,23                      | 12,23        | 7,59                  | 12,23                      | 7,28      |
| 36-01-008-4                         | Засыпка пазух объемом: до 10000 м3 грунтами связными   | 8,18                      | 12,23        | 7,50                  | 12,23                      | 7,28      |
| 36-01-008-5                         | Засыпка пазух объемом: до 200 м3 грунтами несвязными   | 9,37                      | 12,23        | 7,71                  | 12,23                      | 7,28      |
| 36-01-008-6                         | Засыпка пазух объемом: до 200 м3 грунтами связными   | 9,48                      |              | 7,75                  | 12,23                      | 7,28      |
|                                     | Таблица 36-01-009 Планировка откос   |                           | земляных (   | сооружений            |                            |           |
| <b>Таблица 36-01</b> 36-01-009-1    | -009. Планировка откосов насыпей земляных с<br>Планировка откосов насыпей земляных сооружений:<br>экскаваторами  | <b>ооружений:</b><br>7,35 | -            | 7,35                  | 12,23                      | -         |
| 36-01-009-2                         | экскаваторами Планировка откосов насыпей земляных сооружений: бульдозерами   | 7,77                      | -            | 7,77                  | 12,23                      | -         |
| 36-01-009-3                         | уульдозерами Планировка откосов насыпей земляных сооружений: автогрейдерами  | 7,37                      | -            | 7,37                  | 12,23                      | -         |
|                                     | i i i i i  | -                         |              |                       | •                          |           |