

**ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕР - 2001
(РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)**

на 1 квартал 2016 г

Часть 38. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Номера расценок	Наименование	Индексы				
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	оплата труда машинистов	материалы
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ						
Таблица 38-01-001-1. Таблица 38-01-001 Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо						
38-01-001-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	7,98	12,23	7,99	12,23	7,28
Таблица 38-01-002 Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду						
Таблица 38-01-002. Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду:						
38-01-002-1	Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду: с барж	7,31	-	7,31	12,23	-
38-01-002-2	Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду: автосамосвалами пионерным способом	8,42	12,23	8,24	12,23	-
Таблица 38-01-003-1. Таблица 38-01-003 Устройство переходных зон плотин						
38-01-003-1	Устройство переходных зон плотин	6,21	12,23	7,88	12,23	6,17
Таблица 38-01-004-1. Таблица 38-01-004 Устройство в сооружениях фильтров дренажей						
38-01-004-1	Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в основаниях	4,70	12,23	8,01	12,23	4,62
Таблица 38-01-004. Устройство в сооружениях фильтров дренажей:						
38-01-004-2	Устройство в сооружениях фильтров дренажей: сплошных в откосах с уклоном 1:3 и положе	4,70	12,23	8,21	12,23	4,60
38-01-004-3	Устройство в сооружениях фильтров дренажей: сплошных в откосах с уклоном круче, чем 1:3	4,92	12,23	7,56	12,23	4,60
38-01-004-4	Устройство в сооружениях фильтров дренажей: ленточных при подаче материалов вручную	5,46	12,23	4,61	-	4,59
38-01-004-5	Устройство в сооружениях фильтров дренажей: ленточных при подаче материалов кранами	5,36	12,23	7,56	12,23	4,59
Таблица 38-01-005 Отсыпка призм для трубчатого дренажа						
Таблица 38-01-005. Отсыпка призм для трубчатого дренажа:						
38-01-005-1	Отсыпка призм для трубчатого дренажа: песчано-щебеночных (соотношение по проекту)	5,15	12,23	7,56	12,23	4,59
38-01-005-2	Отсыпка призм для трубчатого дренажа: щебеночных	5,12	12,23	7,56	12,23	4,59
Таблица 38-01-006-1. Таблица 38-01-006 Укладка дренажных труб из пористого бетона						
38-01-006-1	Укладка дренажных труб из пористого бетона	5,17	12,23	6,48	12,23	3,61
Таблица 38-01-007 Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт						
Таблица 38-01-007. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром:						
38-01-007-1	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 500 мм	5,36	12,23	6,42	12,23	5,15
38-01-007-2	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 800 мм	5,37	12,23	6,43	12,23	5,17
38-01-007-3	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 1000 мм	5,34	12,23	6,41	12,23	5,18
38-01-007-4	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 1200 мм	5,34	12,23	7,23	12,23	5,18
38-01-007-5	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 1500 мм	5,32	12,23	7,14	12,23	5,18
38-01-007-6	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 2000 мм	5,36	12,23	7,01	12,23	5,25
Таблица 38-01-008 Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами						
Таблица 38-01-008. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами диаметром:						
38-01-008-1	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами диаметром: до 400 мм	7,42	12,23	6,46	12,23	5,87
38-01-008-2	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами диаметром: до 800 мм	7,40	12,23	6,44	12,23	5,87
38-01-008-3	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами диаметром: до 1000 мм	7,38	12,23	6,41	12,23	5,87
38-01-008-4	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами диаметром: до 1500 мм	8,37	12,23	7,17	12,23	5,87
Таблица 38-01-009 Укладка керамических дренажных труб						

Таблица 38-01-009. Укладка керамических дренажных труб диаметром:						
38-01-009-1	Укладка керамических дренажных труб диаметром: 300 мм	4,77	12,23	6,31	12,23	3,86
38-01-009-2	Укладка керамических дренажных труб диаметром: 400 мм	4,76	12,23	6,29	12,23	3,87
38-01-009-3	Укладка керамических дренажных труб диаметром: 500 мм	4,74	12,23	6,28	12,23	3,88
Таблица 38-01-010 Укладка хризотилцементных перфорированных дренажных труб						
Таблица 38-01-010. Укладка хризотилцементных перфорированных дренажных труб диаметром:						
38-01-010-1	Укладка хризотилцементных перфорированных дренажных труб диаметром: 300 мм	6,08	12,23	6,39	12,23	5,79
38-01-010-2	Укладка хризотилцементных перфорированных дренажных труб диаметром: 400 мм	6,03	12,23	6,38	12,23	5,76
Раздел 2. КАМЕННЫЕ МОРСКИЕ ОТСЫПИ						
Подраздел 2.1. ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ С БЕРЕГА						
Таблица 38-02-001 Отсыпка материалов кранами с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории						
Таблица 38-02-001. Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений:						
38-02-001-1	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: камня	6,88	12,23	6,82	12,23	-
38-02-001-2	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	6,97	12,23	6,91	12,23	-
Таблица 38-02-001. Отсыпка материалов кранами гусеничными с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений:						
38-02-001-3	Отсыпка материалов кранами гусеничными с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: камня	7,97	12,23	7,55	12,23	-
38-02-001-4	Отсыпка материалов кранами гусеничными с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	8,06	12,23	7,82	12,23	-
Таблица 38-02-001. Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей:						
38-02-001-5	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: камня	6,84	12,23	6,78	12,23	-
38-02-001-6	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	6,84	12,23	6,78	12,23	-
38-02-001-7	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: скальной породы	6,84	12,23	6,78	12,23	-
Таблица 38-02-001. Отсыпка материалов кранами гусеничными с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей:						
38-02-001-8	Отсыпка материалов кранами гусеничными с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: камня	7,87	12,23	7,22	12,23	-
38-02-001-9	Отсыпка материалов кранами гусеничными с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	7,88	12,23	7,23	12,23	-
38-02-001-10	Отсыпка материалов кранами гусеничными с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: скальной породы	7,87	12,23	7,23	12,23	-
Таблица 38-02-002 Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда)						
Таблица 38-02-002. Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда):						
38-02-002-1	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда): в постель гравитационных сооружений камня	6,87	12,23	6,84	12,23	-
38-02-002-2	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда): в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	6,92	12,23	6,90	12,23	-
38-02-002-3	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда): в другие виды отсыпей камня	6,85	12,23	6,82	12,23	-
38-02-002-4	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда): в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	6,85	12,23	6,82	12,23	-

38-02-004-3	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений камня	6,85	12,23	6,84	12,23	-
38-02-004-4	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	6,92	12,23	6,90	12,23	-
38-02-004-5	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей камня	6,84	12,23	6,82	12,23	-
38-02-004-6	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей скальной породы	6,84	12,23	6,82	12,23	-
38-02-004-7	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	6,83	12,23	6,82	12,23	-
38-02-004-8	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей камня	6,84	12,23	6,82	12,23	-
38-02-004-9	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей скальной породы	6,84	12,23	6,82	12,23	-
38-02-004-10	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	6,85	12,23	6,82	12,23	-

Таблица 38-02-005 Отсыпка материалов автосамосвалами пионерным способом

Таблица 38-02-005. Отсыпка автосамосвалами пионерным способом:

38-02-005-1	Отсыпка автосамосвалами пионерным способом: под воду камня	10,19	12,23	7,75	12,23	-
38-02-005-2	Отсыпка автосамосвалами пионерным способом: под воду скальной породы	10,33	12,23	7,75	12,23	-
38-02-005-3	Отсыпка автосамосвалами пионерным способом: под воду песка	9,91	12,23	7,75	12,23	-
38-02-005-4	Отсыпка автосамосвалами пионерным способом: под воду щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси	11,05	12,23	7,75	12,23	-
38-02-005-5	Отсыпка автосамосвалами пионерным способом: над водой камня	9,41	12,23	7,75	12,23	-
38-02-005-6	Отсыпка автосамосвалами пионерным способом: над водой скальной породы	9,53	12,23	7,75	12,23	-
38-02-005-7	Отсыпка автосамосвалами пионерным способом: над водой песка	9,12	12,23	7,75	12,23	-
38-02-005-8	Отсыпка автосамосвалами пионерным способом: над водой щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси	10,11	12,23	7,75	12,23	-

Подраздел 2.2. ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ С БАРЖ

Таблица 38-02-010 Отсыпка материалов плавучими кранами с барж с подачей в контейнерах в закрытой акватории

Таблица 38-02-010. Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений:

38-02-010-1	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: камня	6,84	12,23	6,78	12,23	-
38-02-010-2	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	6,87	12,23	6,80	12,23	-

Таблица 38-02-010. Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений:

38-02-010-3	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: камня	7,14	12,23	6,99	12,23	-
38-02-010-4	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	7,18	12,23	7,04	12,23	-

Таблица 38-02-010. Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей:

38-02-010-5	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: камня	6,83	12,23	6,77	12,23	-
38-02-010-6	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: скальной породы	6,83	12,23	6,77	12,23	-

38-02-017-13	Отсыпка материалов шаландами в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: песка	7,36	12,23	7,32	12,23	-
38-02-017-14	Отсыпка материалов шаландами в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси	7,36	12,23	7,32	12,23	-
Подраздел 2.4. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОТСЫПЕЙ						
Таблица 38-02-020 Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей						
Таблица 38-02-020. Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей в закрытой акватории:						
38-02-020-1	Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей в закрытой акватории: самоходными баржами	6,72	-	6,72	12,23	-
38-02-020-2	Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей в закрытой акватории: несамоходными баржами	7,20	-	7,20	12,23	-
38-02-020-3	Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей в закрытой акватории: шаландами	7,35	-	7,35	12,23	-
Таблица 38-02-020. Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей в условиях открытого побережья (открытого рейда):						
38-02-020-4	Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей в условиях открытого побережья (открытого рейда): самоходными баржами	7,03	-	7,03	12,23	-
38-02-020-5	Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей в условиях открытого побережья (открытого рейда): несамоходными баржами	7,26	-	7,26	12,23	-
38-02-020-6	Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей в условиях открытого побережья (открытого рейда): шаландами	7,34	-	7,34	12,23	-