

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕРм - 2001

ТЕР--2001

Часть 28. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Номера расценок	Наименование	Индексы				
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	оплата труда машинистов	материалы
1	2	3	4	5	6	7
ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ						
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БЕСТАРНОГО И ТАРНОГО ХРАНЕНИЯ МУКИ И ДЛЯ ВНУТРИЗАВОДСКОГО ТРАНСПОРТА						
Таблица м28-01-001. Таблица 28-01-001 Приемные устройства						
м28-01-001-1	Приемник муки с мешковыколотелем, производительность 60 меш/ч	5,63	12,23	5,73	12,23	3,64
м28-01-001-2	Щиток приемный для подключения автомуковозов	7,83	12,23	5,83	12,23	3,50
Таблица м28-01-002-1. Таблица 28-01-002 Переключатели направления муки						
м28-01-002-1	Переключатель направления потоков муки в трубопроводы	9,62	12,23	5,89	12,23	3,73
Таблица м28-01-003. Таблица 28-01-003 Питатели и дозаторы муки						
м28-01-003-1	Питатель для подачи или разгрузки муки в материалопровод системы аэрозольтранспорта	9,65	12,23	5,83	12,23	3,95
м28-01-003-2	Дозатор муки, объем 0,25 м3	9,59	12,23	5,84	12,23	3,92
Таблица м28-01-004. Таблица 28-01-004 Бункеры складские для муки						
м28-01-004-1	Бункер секционный для бестарного хранения муки, объем 58,9 м3	9,03	12,23	5,90	12,23	5,05
м28-01-004-2	Секция дополнительная для увеличения объема бункера, вместимость 11,1 м3	7,79	12,23	6,25	12,23	4,92
м28-01-004-3	Бункер, объем 39 м3	7,92	12,23	5,99	12,23	4,87
м28-01-004-4	Силос (бункер) вертикальный, объем 50,7 м3	7,89	12,23	6,05	12,23	4,93
Таблица м28-01-005-1. Таблица 28-01-005 Оборудование пневмотранспорта муки						
м28-01-005-1	Воздухоочиститель с водомаслоотделителем и фильтром, производительность 6 м3/мин	9,45	12,23	5,71	12,23	3,73
Таблица м28-01-006-1. Таблица 28-01-006 Фильтры						
м28-01-006-1	Фильтр-разгрузитель, площадь фильтрующей поверхности 0,33 м2	11,51	12,23	5,83	12,23	12,25
Таблица м28-01-006. Фильтр для тонкой очистки воздуха от муки и мучной пыли, площадь фильтрующей поверхности:						
м28-01-006-2	Фильтр для тонкой очистки воздуха от муки и мучной пыли, площадь фильтрующей поверхности: 3,4 м2	9,55	12,23	5,83	12,23	3,95
м28-01-006-3	Фильтр для тонкой очистки воздуха от муки и мучной пыли, площадь фильтрующей поверхности: 9 м2	9,18	12,23	5,83	12,23	3,82
Таблица м28-01-007. Таблица 28-01-007 Вентиляционные и компрессорные установки						
м28-01-007-1	Установка вентиляционная для подачи воздуха под аэрированные днища бункеров, производительность 3000 м3/ч	8,54	12,23	5,80	12,23	4,17
м28-01-007-2	Питатель для питания сжатым воздухом кондиционеров, производительность 30 м3/ч	9,03	12,23	5,81	12,23	4,01
м28-01-007-3	Станция компрессорная для подачи сжатого воздуха, производительность 6 м3/мин	9,39	12,23	5,27	12,23	3,86
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ И ЕГО ДОЗИРОВАНИЯ						
Таблица м28-01-020-1. Таблица 28-01-020 Машины для смешивания муки						
м28-01-020-1	Мукосмеситель для составления смеси из двух сортов муки, производительность 3 т/ч	10,59	12,23	5,64	12,23	4,43
Таблица м28-01-021. Таблица 28-01-021 Машины для просеивания муки						
м28-01-021-1	Просеиватель для контрольного просеивания муки, производительность 1,5-3 т/ч	9,18	12,23	5,36	12,23	3,81
м28-01-021-2	Агрегат просеивательный для очистки муки от посторонних примесей, производительность 270 кг/ч	8,94	12,23	5,85	12,23	3,71
м28-01-021-3	Просеиватель для просеивания, разрыхления и аэрации муки, производительность 1,6 т/ч	9,35	12,23	5,69	12,23	3,77
Таблица м28-01-022. Таблица 28-01-022 Оборудование для подготовки и дозировки жидких ингредиентов						
м28-01-022-1	Сахарожирорастворитель, объем 0,2 м3	10,32	12,23	5,68	12,23	4,34
м28-01-022-2	Установка для приготовления водно-жировых эмульсий, производительность 85 л/ч	8,70	12,23	5,83	12,23	3,70
Таблица м28-01-022. Солерастворитель, объем:						
м28-01-022-3	Солерастворитель, объем: 0,53 м3	10,26	12,23	5,57	12,23	4,20
м28-01-022-4	Солерастворитель, объем: 1 м3	9,74	12,23	5,65	12,23	4,19
м28-01-022-5	Станция дозировочная для подогрева воды и дозирования жидких компонентов	9,89	12,23	5,68	12,23	4,18

м28-01-022-6	Установка насосная для перекачивания и дозирования жидких полуфабрикатов, производительность 600 л/мин	9,57	12,23	5,81	12,23	4,18
Таблица м28-01-023-1. Таблица 28-01-023 Машины для приготовления заварки и закваски						
м28-01-023-1	Машина для приготовления мучной заварки с последующим охлаждением, производительность 300 кг/ч	9,38	12,23	5,83	12,23	4,12
Таблица м28-01-024-1. Таблица 28-01-024 Дозаторы опары						
м28-01-024-1	Дозатор для подачи опары в тестомесильную машину	9,03	12,23	5,80	12,23	3,96
Таблица м28-01-025-1. Таблица 28-01-025 Бункеры для опары						
м28-01-025-1	Бункер для опары вместимостью 12 м3	8,11	12,23	5,94	12,23	3,71
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДРОЖЖЕЙ						
Таблица м28-01-035-1. Таблица 28-01-035 Оборудование для приготовления дрожжей						
м28-01-035-1	Чан дрожжевой из нержавеющей стали объемом 1000 л	9,89	12,23	5,81	12,23	6,68
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ТЕСТОПРИГОТОВИТЕЛЬНОЕ						
Таблица м28-01-040-1. Таблица 28-01-040 Машины тестомесильные						
м28-01-040-1	Машина тестомесильная, число качаний месильного рычага 26,9 об/мин	10,38	12,23	5,68	12,23	4,39
Таблица м28-01-040. Машина тестомесильная, производительность:						
м28-01-040-2	Машина тестомесильная, производительность: 0,9 т/ч	9,56	12,23	5,66	12,23	4,10
м28-01-040-3	Машина тестомесильная, производительность: 0,8 т/ч	9,12	12,23	5,69	12,23	4,05
м28-01-040-4	Машина тестомесильная, производительность: 1,2 т/ч	8,73	12,23	5,60	12,23	4,40
Таблица м28-01-041-1. Таблица 28-01-041 Дежи						
м28-01-041-1	Дежа для периодического замеса и брожения опары и теста, объем 330 л	9,81	12,23	5,76	12,23	12,18
Таблица м28-01-042-1. Таблица 28-01-042 Агрегаты тестоприготовительные						
м28-01-042-1	Агрегат тестоприготовительный бункерный производительностью до 30 т/сут	8,92	12,23	5,79	12,23	4,00
Таблица м28-01-042. Агрегат тестоприготовительный бункерный производительностью до 30 т/сут, в том числе:						
м28-01-042-2	Агрегат тестоприготовительный бункерный производительностью до 30 т/сут, в том числе: машина тестомесильная производительностью 30 т/сут	9,24	12,23	5,17	12,23	4,30
м28-01-042-3	Агрегат тестоприготовительный бункерный производительностью до 30 т/сут, в том числе: нагнетатель опары производительностью 60 л/мин	8,73	12,23	5,70	12,23	3,74
м28-01-042-4	Агрегат тестоприготовительный бункерный производительностью до 30 т/сут, в том числе: бункер для брожения теста объемом 400 л	8,25	12,23	5,77	12,23	12,24
м28-01-042-5	Агрегат тестоприготовительный бункерный производительностью до 30 т/сут, в том числе: нагнетатель теста	8,72	12,23	5,71	12,23	3,74
м28-01-042-6	Агрегат тестоприготовительный бункерный производительностью до 30 т/сут, в том числе: дозатор для подачи опары в тестомесильную машину	9,00	12,23	5,77	12,23	3,96
м28-01-042-7	Агрегат тестоприготовительный бункерный производительностью до 30 т/сут, в том числе: бункер для опары вместимостью 12 м3	8,11	12,23	5,94	12,23	3,71
Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ТЕСТА						
Таблица м28-01-052-1. Таблица 28-01-052 Дежеопрокидыватели						
м28-01-052-1	Дежеопрокидыватель для подъема и опрокидывания дежей	8,44	12,23	5,78	12,23	3,82
Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ТЕСТОРАЗДЕЛОЧНОЕ						
Таблица м28-01-060. Таблица 28-01-060 Машины тестоделительные						
м28-01-060-1	Машина универсальная тестоделительная	9,31	12,23	5,55	12,23	3,88
м28-01-060-2	Тестоделитель для ржаной муки	9,41	12,23	5,70	12,23	3,91
м28-01-060-3	Автомат тестоделительный для пшеничной муки	9,25	12,23	5,65	12,23	3,87
м28-01-060-4	Машина тестоокруглительная для пшеничной муки	9,80	12,23	5,70	12,23	3,93
м28-01-060-5	Транспортер для перемещения тестовых заготовок	8,34	12,23	5,59	12,23	3,60
м28-01-060-6	Укладчик-делитель, производительность 16 шт./мин	8,30	12,23	5,77	12,23	3,96
м28-01-060-7	Автомат делительно-округлительный для мелкоштучных булочных изделий, производительность 40-100 шт./мин	9,84	12,23	5,47	12,23	4,39
Таблица м28-01-061-1. Таблица 28-01-061 Машины тестозакаточные						
м28-01-061-1	Машина для закатки кусков теста, производительность до 3600 кусков/ч	9,22	12,23	5,73	12,23	3,78
Таблица 28-01-062 Машины тестоформирующие для баранок, сухарей и других изделий						
Таблица м28-01-062. Машина:						
м28-01-062-1	Машина: для деления и формования заготовок бараночных изделий	9,16	12,23	5,61	12,23	4,09
м28-01-062-2	Машина: натирочная для уплотнения теста производительностью 600 кг/ч	9,81	12,23	5,74	12,23	4,60
м28-01-062-3	Машина: для изготовления сухарных плит производительностью 12 т/сут	10,13	12,23	5,71	12,23	4,92

м28-01-062-4	Машина: для формования рогаликов	10,55	12,23	5,80	12,23	11,52
Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАССТОЙКИ ТЕСТА						
Таблица м28-01-072. Таблица 28-01-072 Оборудование для расстойки теста						
м28-01-072-1	Конвейер окончательной расстойки тестовых заготовок, количество люлек 30 шт.	9,07	12,23	5,99	12,23	4,85
м28-01-072-2	Агрегат расстойный, количество люлек 120 шт.	8,48	12,23	6,09	12,23	4,74
м28-01-072-3	Шкаф расстойный к печам с сетчатым подом	8,52	12,23	5,95	12,23	4,75
Раздел 8. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СУХАРЕЙ						
Таблица м28-01-080-1. Таблица 28-01-080 Машины хлебобрезные						
м28-01-080-1	Машина хлебобрезная, производительность 1000 кг/ч	10,04	12,23	5,68	12,23	4,33
Таблица м28-01-081-1. Таблица 28-01-081 Сушилки для сухарей						
м28-01-081-1	Сушилка для сухарей, производительность до 2 т/сут	8,38	12,23	5,57	12,23	3,68
Раздел 9. ОБОРУДОВАНИЕ РАЗНОЕ						
Таблица м28-01-090. Таблица 28-01-090 Оборудование разное						
м28-01-090-1	Машина автоматическая для смазки хлебных форм	9,60	12,23	5,82	12,23	12,22
м28-01-090-2	Машина для очистки и смазки металлических листов, производительность 200 листов/ч	8,70	12,23	5,79	12,23	3,74
м28-01-090-3	Механизм стыковки автомобиля	7,66	12,23	6,26	12,23	3,73
м28-01-090-4	Машина для завертывания хлеба в полимерную пленку, производительность 40 упаковок/мин	9,54	12,23	5,63	12,23	11,42
м28-01-090-5	Комплекс для очистки тканевых мешков от мучной пыли и тестовой корки, производительность 200 мешков/ч	7,82	12,23	5,80	12,23	3,77
м28-01-090-6	Машина для переработки хлебных отходов, производительность 1000 кг/ч	7,84	12,23	5,82	12,23	3,88
ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ						
Раздел 1. МЕХАНИЗМЫ ТРАНСПОРТНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ						
Таблица м28-02-001-1. Таблица 28-02-001 Механизмы транспортные специальные						
м28-02-001-1	Комкоотделитель ротационный	8,54	12,23	5,80	12,23	3,80
Таблица м28-02-001. Конвейер качающийся для белого сахара, ширина желоба:						
м28-02-001-2	Конвейер качающийся для белого сахара, ширина желоба: 1000 мм, длина конвейера 7,5 м	9,37	12,23	5,63	12,23	4,13
м28-02-001-3	Конвейер качающийся для белого сахара, ширина желоба: 1000 мм, длина конвейера 8,5 м	9,42	12,23	5,62	12,23	4,18
м28-02-001-4	Конвейер качающийся для белого сахара, ширина желоба: 14300 мм, длина конвейера 16 м	9,39	12,23	5,39	12,23	4,51
Раздел 2. СВЕКЛОРЕЗКИ						
Таблица 28-02-007 Свеклорезки						
Таблица м28-02-007. Свеклорезка центробежная, количество ножевых рам:						
м28-02-007-1	Свеклорезка центробежная, количество ножевых рам: 12	7,60	12,23	6,41	12,23	4,98
м28-02-007-2	Свеклорезка центробежная, количество ножевых рам: 16	7,47	12,23	6,40	12,23	4,81
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ РАСФАСОВКИ И УПАКОВКИ САХАРА-РАФИНАДА И ПЕСКА						
Таблица м28-02-012-1. Таблица 28-02-012 Оборудование для расфасовки и упаковки сахара-рафинада и песка						
м28-02-012-1	Линия для расфасовки сахара-песка в пакеты	8,26	12,23	6,40	12,23	5,14
Таблица м28-02-012. Линия для расфасовки сахара-песка в пакеты, в том числе:						
м28-02-012-2	Линия для расфасовки сахара-песка в пакеты, в том числе: автомат фасовочный	8,25	12,23	6,40	12,23	5,53
м28-02-012-3	Линия для расфасовки сахара-песка в пакеты, в том числе: устройство штабелирующее	8,72	12,23	6,43	12,23	4,14
м28-02-012-4	Линия для расфасовки сахара-песка в пакеты, в том числе: автомат завертки штабеля в бумагу	8,10	12,23	6,43	12,23	3,90
м28-02-012-5	Автомат упаковочный для коробок или пакетов	8,31	12,23	6,40	12,23	6,88
м28-02-012-6	Автомат для завертки сахара-рафинада по 2 шт.	10,26	12,23	5,65	12,23	7,40
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЙКИ СЫРЬЯ						
Таблица 28-02-017 Хвостикоулавливатели						
Таблица м28-02-017. Хвостикоулавливатель-классификатор, тип:						
м28-02-017-1	Хвостикоулавливатель-классификатор, тип: РХК-3М	8,19	12,23	5,53	12,23	3,78
м28-02-017-2	Хвостикоулавливатель-классификатор, тип: РХК-4,5	7,38	12,23	5,96	12,23	3,60
Таблица 28-02-018 Водоотделители						
Таблица м28-02-018. Водоотделитель дисковый, производительность (по свекле):						
м28-02-018-1	Водоотделитель дисковый, производительность (по свекле): 3000 т/сут	7,25	12,23	6,40	12,23	3,64
м28-02-018-2	Водоотделитель дисковый, производительность (по свекле): 6000 т/сут	7,60	12,23	6,22	12,23	3,66
Таблица м28-02-019-1. Таблица 28-02-019 Свекломойки						

Часть 28. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

м28-02-019-1	Линия для мойки и доочистки свеклы, производительность (по свекле) 3000 т/сут	7,03	12,23	6,16	12,23	3,73
Таблица м28-02-019. Линия для мойки и доочистки свеклы, производительность (по свекле) 3000 т/сут, в том числе:						
м28-02-019-2	Линия для мойки и доочистки свеклы, производительность (по свекле) 3000 т/сут, в том числе: мойка барабанная	7,34	12,23	6,17	12,23	4,21
м28-02-019-3	Линия для мойки и доочистки свеклы, производительность (по свекле) 3000 т/сут, в том числе: свеклоополаскиватель	6,38	12,23	6,11	12,23	3,44
м28-02-019-4	Линия для мойки и доочистки свеклы, производительность (по свекле) 6000 т/сут	7,49	12,23	6,16	12,23	5,27
Таблица м28-02-019. Линия для мойки и доочистки свеклы, производительность (по свекле) 6000 т/сут, в том числе:						
м28-02-019-5	Линия для мойки и доочистки свеклы, производительность (по свекле) 6000 т/сут, в том числе: мойка барабанная	7,47	12,23	6,16	12,23	5,00
м28-02-019-6	Линия для мойки и доочистки свеклы, производительность (по свекле) 6000 т/сут, в том числе: свеклоополаскиватель	6,89	12,23	6,07	12,23	3,75
Таблица м28-02-019. Свекломойка производительность (по свекле):						
м28-02-019-7	Свекломойка производительность (по свекле): 1500 т/сут	7,34	12,23	6,11	12,23	4,12
м28-02-019-8	Свекломойка производительность (по свекле): 3000 т/сут	7,45	12,23	6,06	12,23	5,00
Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ МЕШАЛЬНОЕ						
Таблица м28-02-025-1. Таблица 28-02-025 Мешалки разные						
м28-02-025-1	Мешалка аффинационная	7,18	12,23	6,38	12,23	3,68
Таблица м28-02-025. Утфелемешалка-кристаллизатор, полезный объем:						
м28-02-025-2	Утфелемешалка-кристаллизатор, полезный объем: 30 м3	6,81	12,23	6,31	12,23	3,61
м28-02-025-3	Утфелемешалка-кристаллизатор, полезный объем: 45 м3	7,01	12,23	6,33	12,23	3,78
Таблица м28-02-025. Утфелемешалка:						
м28-02-025-4	Утфелемешалка: для перемешивания утфеля 1-го продукта	7,16	12,23	6,37	12,23	3,85
м28-02-025-5	Утфелемешалка: приемная, объем 65 м3	7,06	12,23	6,37	12,23	3,87
м28-02-025-6	Утфелемешалка: кристаллизатор, вертикальная автоматизированная	7,38	12,23	6,47	12,23	4,35
Таблица 28-02-026 Утфелераспределители						
Таблица м28-02-026. Утфелераспределитель для подачи утфеля в центрифуги, количество центрифуг:						
м28-02-026-1	Утфелераспределитель для подачи утфеля в центрифуги, количество центрифуг: 3	7,23	12,23	6,39	12,23	3,67
м28-02-026-2	Утфелераспределитель для подачи утфеля в центрифуги, количество центрифуг: 4	7,30	12,23	6,38	12,23	3,73
Таблица 28-02-027 Центрифуги						
Таблица м28-02-027. Центрифуга непрерывного действия, тип:						
м28-02-027-1	Центрифуга непрерывного действия, тип: ФПИ-1321К-01	8,39	12,23	6,52	12,23	8,41
м28-02-027-2	Центрифуга непрерывного действия, тип: ФПН-1321Л-01	8,35	12,23	6,53	12,23	8,36
м28-02-027-3	Центрифуга непрерывного действия, тип: ФПН-1251Л-02	8,40	12,23	6,53	12,23	7,70
м28-02-027-4	Центрифуга непрерывного действия, тип: ФПН-1251Л-07	8,36	12,23	6,52	12,23	7,71
Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННОЕ						
Таблица 28-02-035 Оборудование фильтрационное						
Таблица м28-02-035. Фильтр с пневмогидравлической выгрузкой осадка, поверхность фильтрации:						
м28-02-035-1	Фильтр с пневмогидравлической выгрузкой осадка, поверхность фильтрации: 60 м2	7,29	12,23	5,67	12,23	3,51
м28-02-035-2	Фильтр с пневмогидравлической выгрузкой осадка, поверхность фильтрации: 100 м2	7,20	12,23	5,68	12,23	3,52
Таблица м28-02-035. Фильтр дисковый, поверхность фильтрации:						
м28-02-035-3	Фильтр дисковый, поверхность фильтрации: 80 м2	7,19	12,23	5,69	12,23	3,51
м28-02-035-4	Фильтр дисковый, поверхность фильтрации: 150 м2	6,78	12,23	5,69	12,23	3,42
Раздел 7. ЛОВУШКИ						
Таблица 28-02-040 Камнеловушки						
Таблица м28-02-040. Ловушка тяжелых примесей, производительность (по свекле):						
м28-02-040-1	Ловушка тяжелых примесей, производительность (по свекле): 3000 т/сут	6,95	12,23	6,37	12,23	3,45
м28-02-040-2	Ловушка тяжелых примесей, производительность (по свекле): 6000 т/сут	6,60	12,23	6,32	12,23	3,39
Таблица 28-02-041 Пульполовушки						

Таблица м28-02-041. Пульполовушка ротационная к диффузионным аппаратам:						
м28-02-041-1	Пульполовушка ротационная к диффузионным аппаратам: КДА20	8,06	12,23	5,62	12,23	4,33
м28-02-041-2	Пульполовушка ротационная к диффузионным аппаратам: КДА30	7,94	12,23	5,65	12,23	4,35
Таблица м28-02-041. Пульполовушки с прессом к диффузионным аппаратам:						
м28-02-041-3	Пульполовушки с прессом к диффузионным аппаратам: КДА20	8,60	12,23	5,30	12,23	4,17
м28-02-041-4	Пульполовушки с прессом к диффузионным аппаратам: КДА30	8,33	12,23	5,28	12,23	4,11
Таблица м28-02-042-1. Таблица 28-02-042 Песколовушки						
м28-02-042-1	Песколовушка системы Руссель-Дорошенко	8,35	12,23	5,16	12,23	3,76
Таблица 28-02-043 Соломолушки						
Таблица м28-02-043. Соломолушка горизонтальная, тип:						
м28-02-043-1	Соломолушка горизонтальная, тип: СБГМ-700	7,48	12,23	6,47	12,23	3,58
м28-02-043-2	Соломолушка горизонтальная, тип: СБГМ-1060	7,19	12,23	6,41	12,23	3,48
Таблица 28-02-044 Ловушки разные						
Таблица м28-02-044. Ловушка к выпарным аппаратам:						
м28-02-044-1	Ловушка к выпарным аппаратам: 1-го продукта	6,70	12,23	6,18	12,23	3,64
м28-02-044-2	Ловушка к выпарным аппаратам: 2-го продукта	6,90	12,23	6,11	12,23	3,66
Таблица м28-02-044. Ловушка перед:						
м28-02-044-3	Ловушка перед: лавером	6,95	12,23	6,22	12,23	3,47
м28-02-044-4	Ловушка перед: газовыми компрессорами	7,09	12,23	6,19	12,23	3,56
Раздел 8. ВОДОУДЕЛИТЕЛИ И ВОДОУВОДИЧИКИ						
Таблица 28-02-050 Водоуделители						
Таблица м28-02-050. Колонки для конденсата с двумя циркуляционными контурами, высота до 7000 мм для:						
м28-02-050-1	Колонки для конденсата с двумя циркуляционными контурами, высота до 7000 мм для: вакуум - аппаратов Д100-200	10,66	12,23	5,48	12,23	4,56
м28-02-050-2	Колонки для конденсата с двумя циркуляционными контурами, высота до 7000 мм для: выпарных аппаратов Д150	9,94	12,23	5,56	12,23	4,19
м28-02-050-3	Колонки для конденсата с двумя циркуляционными контурами, высота до 7000 мм для: выпарных аппаратов Д250	8,04	12,23	5,71	12,23	3,62
м28-02-050-4	Колонки для конденсата с двумя циркуляционными контурами, высота до 7000 мм для: выпарных аппаратов Д400	7,62	12,23	5,62	12,23	3,60
Таблица 28-02-051 Водоуводчики						
Таблица м28-02-051. Водоуводчик-автомат, диаметр штуцера:						
м28-02-051-1	Водоуводчик-автомат, диаметр штуцера: 50 мм	10,27	12,23	5,75	12,23	4,15
м28-02-051-2	Водоуводчик-автомат, диаметр штуцера: 150 мм	9,90	12,23	5,82	12,23	4,02
Раздел 9. ПРЕССЫ						
Таблица 28-02-055 Прессы для жома						
Таблица м28-02-055. Пресс для жома:						
м28-02-055-1	Пресс для жома: наклонный, производительность до 1500 т/сут	6,83	12,23	6,16	12,23	4,19
м28-02-055-2	Пресс для жома: вертикальный, производительность до 700 т/сут	7,08	12,23	6,39	12,23	3,94
Раздел 10. ДИФФУЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
Таблица м28-02-060-1. Таблица 28-02-060 Диффузионное оборудование						
м28-02-060-1	Ошпариватель стружки к диффузионному аппарату	8,20	12,23	6,54	12,23	4,57
Таблица м28-02-060. Диффузия колонная, производительность (по свекле):						
м28-02-060-2	Диффузия колонная, производительность (по свекле): 1500 т/сут	8,52	12,23	6,19	12,23	6,09
м28-02-060-3	Диффузия колонная, производительность (по свекле): 2000 т/сут	8,45	12,23	6,20	12,23	6,03
м28-02-060-4	Диффузия колонная, производительность (по свекле): 3000 т/сут	8,41	12,23	6,21	12,23	5,95
Таблица м28-02-060. Диффузия наклонная шнековая, производительность (по свекле):						
м28-02-060-5	Диффузия наклонная шнековая, производительность (по свекле): 2000 т/сут	8,37	12,23	6,23	12,23	5,79
м28-02-060-6	Диффузия наклонная шнековая, производительность (по свекле): 3000 т/сут	8,35	12,23	6,24	12,23	5,79
Раздел 11. ПЕЧИ						
Таблица м28-02-065. Таблица 28-02-065 Печи						
м28-02-065-1	Установка для производства сернистого газа	7,07	12,23	6,34	12,23	3,53
м28-02-065-2	Печь для сжигания серы	7,56	12,23	6,44	12,23	3,72

Раздел 12. ВАКУУМ-АППАРАТЫ

Таблица 28-02-068 Вакуум-аппараты

Таблица 28-02-068. Вентиль шаровой для регулирования вакуума на вакуум-аппаратах, диаметр:

м28-02-068-1	Вентиль шаровой для регулирования вакуума на вакуум-аппаратах, диаметр: 350 мм	9,25	12,23	5,80	12,23	3,74
м28-02-068-2	Вентиль шаровой для регулирования вакуума на вакуум-аппаратах, диаметр: 450 мм	9,98	12,23	5,79	12,23	3,99
м28-02-068-3	Вентиль шаровой для регулирования вакуума на вакуум-аппаратах, диаметр: 600 мм	9,84	12,23	5,81	12,23	3,98

Таблица 28-02-068. Вакуум-аппарат с механическим циркулятором, производительность (по уваренному утфелю):

м28-02-068-4	Вакуум-аппарат с механическим циркулятором, производительность (по уваренному утфелю): 15 т	7,96	12,23	6,47	12,23	5,43
м28-02-068-5	Вакуум-аппарат с механическим циркулятором, производительность (по уваренному утфелю): 30 т	7,78	12,23	6,37	12,23	5,46
м28-02-068-6	Вакуум-аппарат с механическим циркулятором, производительность (по уваренному утфелю): 40 т	7,73	12,23	6,36	12,23	5,49
м28-02-068-7	Вакуум-аппарат периодического действия со средствами автоматизации	7,90	12,23	6,40	12,23	5,60
м28-02-068-8	Вакуум-аппарат для уваривания утфелей из сиропов и паток	7,70	12,23	6,27	12,23	5,51

Раздел 13. ОБОРУДОВАНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ НАРУЖНЫХ РАБОТ

Таблица 28-02-072-1. Таблица 28-02-072 Оборудование механизации наружных работ

м28-02-072-1	Шибер для количественного регулирования свекловичной смеси	7,57	12,23	6,48	12,23	3,75
--------------	------------------------------------------------------------	------	-------	------	-------	------

Раздел 14. ОБОРУДОВАНИЕ СОКООЧИСТИТЕЛЬНОГО ЦЕХА

Таблица 28-02-078-1. Таблица 28-02-078 Оборудование сокоочистительного цеха

м28-02-078-1	Лавер для очистки и охлаждения сатурационного газа, диаметр корпуса 1600 мм	7,35	12,23	6,55	12,23	3,67
--------------	-----------------------------------------------------------------------------	------	-------	------	-------	------

Таблица 28-02-078. Аппарат автоматизированный прогрессивной преддефекации, производительность:

м28-02-078-2	Аппарат автоматизированный прогрессивной преддефекации, производительность: 2000 т/сут	7,59	12,23	6,48	12,23	5,05
м28-02-078-3	Аппарат автоматизированный прогрессивной преддефекации, производительность: 3000 т/сут	7,74	12,23	6,47	12,23	5,40
м28-02-078-4	Аппарат автоматизированный прогрессивной преддефекации, производительность: 4000 т/сут	7,13	12,23	6,53	12,23	5,26

Таблица 28-02-078. Аппарат предварительной дефекации, производительность:

м28-02-078-5	Аппарат предварительной дефекации, производительность: 1500 т/сут	7,98	12,23	6,30	12,23	3,86
м28-02-078-6	Аппарат предварительной дефекации, производительность: 3000 т/сут	7,58	12,23	6,24	12,23	3,86

Таблица 28-02-078. Аппарат холодной ступени основной дефекации, производительность:

м28-02-078-7	Аппарат холодной ступени основной дефекации, производительность: 3000 т/сут	8,03	12,23	6,54	12,23	5,56
м28-02-078-8	Аппарат холодной ступени основной дефекации, производительность: 6000 т/сут	7,92	12,23	6,54	12,23	5,55

Таблица 28-02-078. Аппарат горячей ступени основной дефекации, производительность:

м28-02-078-9	Аппарат горячей ступени основной дефекации, производительность: 3000 т/сут	7,74	12,23	6,40	12,23	5,31
м28-02-078-10	Аппарат горячей ступени основной дефекации, производительность: 6000 т/сут	7,61	12,23	6,38	12,23	5,15

Таблица 28-02-078-1. Аппарат основной дефекации для окончательной обработки сока известью, производительность переработки свеклы:

м28-02-078-11	Аппарат основной дефекации для окончательной обработки сока известью, производительность переработки свеклы: 1500 т/сут	7,46	12,23	6,51	12,23	3,89
м28-02-078-12	Аппарат основной дефекации для окончательной обработки сока известью, производительность переработки свеклы: 2000 т/сут	7,34	12,23	6,49	12,23	3,89
м28-02-078-13	Аппарат основной дефекации для окончательной обработки сока известью, производительность переработки свеклы: 3000 т/сут	7,14	12,23	6,46	12,23	3,84
м28-02-078-14	Аппарат основной дефекации для окончательной обработки сока известью, производительность переработки свеклы: 4500 т/сут	7,68	12,23	6,59	12,23	4,20
м28-02-078-15	Аппарат основной дефекации для окончательной обработки сока известью, производительность переработки свеклы: 6000 т/сут	7,96	12,23	6,50	12,23	5,91

Таблица 28-02-078. Аппарат 1-й сатурации для обработки дефекованного сока, производительность переработки

м28-02-078-16	Аппарат 1-й сатурации для обработки дефекованного сока, производительность переработки свеклы: 1500 т/сут	8,38	12,23	6,43	12,23	3,85
м28-02-078-17	Аппарат 1-й сатурации для обработки дефекованного сока, производительность переработки свеклы: 2000 т/сут	8,07	12,23	6,43	12,23	3,71
м28-02-078-18	Аппарат 1-й сатурации для обработки дефекованного сока, производительность переработки свеклы: 2500 т/сут	7,63	12,23	6,62	12,23	3,76

Часть 28. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

м28-02-078-19	Аппарат 1-й сатурации для обработки дефекованного сока, производительность переработки свеклы: 4500 т/сут	7,78	12,23	6,45	12,23	3,94
м28-02-078-20	Аппарат 1-й сатурации для обработки дефекованного сока, производительность переработки свеклы: 6000 т/сут	8,27	12,23	6,44	12,23	5,76

Таблица м28-02-078-2. Аппарат сока 1-й сатурации, производительность:

м28-02-078-21	Аппарат сока 1-й сатурации, производительность: 3000 т/сут	8,14	12,23	6,72	12,23	5,34
м28-02-078-22	Аппарат сока 1-й сатурации, производительность: 6000 т/сут	7,99	12,23	6,55	12,23	5,52

Таблица м28-02-078-2. Отстойник-осветлитель сока, производительность:

м28-02-078-23	Отстойник-осветлитель сока, производительность: 1500 т/сут	8,20	12,23	6,57	12,23	5,62
м28-02-078-24	Отстойник-осветлитель сока, производительность: 3000 т/сут	7,91	12,23	6,57	12,23	5,58

Таблица м28-02-078-2. Аппарат 2-й сатурации, производительность переработки свеклы:

м28-02-078-25	Аппарат 2-й сатурации, производительность переработки свеклы: 2000 т/сут	7,85	12,23	6,66	12,23	4,06
м28-02-078-26	Аппарат 2-й сатурации, производительность переработки свеклы: 3000 т/сут	7,76	12,23	6,62	12,23	3,96
м28-02-078-27	Аппарат 2-й сатурации, производительность переработки свеклы: 4500 т/сут	7,59	12,23	6,47	12,23	3,87
м28-02-078-28	Аппарат 2-й сатурации, производительность переработки свеклы: 6000 т/сут	8,45	12,23	6,50	12,23	6,00

Таблица м28-02-078. Установа для обработки сока 2-й сатурации, производительность переработки свеклы:

м28-02-078-29	Установа для обработки сока 2-й сатурации, производительность переработки свеклы: 3000 т/сут	8,22	12,23	6,47	12,23	5,76
м28-02-078-30	Установа для обработки сока 2-й сатурации, производительность переработки свеклы: 6000 т/сут	8,01	12,23	6,46	12,23	5,74

Таблица м28-02-078-3. Сульфитатор сока, производительность:

м28-02-078-31	Сульфитатор сока, производительность: 3000 т/сут	7,55	12,23	6,48	12,23	3,72
м28-02-078-32	Сульфитатор сока, производительность: 6000 т/сут	7,51	12,23	6,43	12,23	3,73

Таблица м28-02-078-3. Аппарат для гашения извести, тип:

м28-02-078-33	Аппарат для гашения извести, тип: АИ-1,8МГ	7,27	12,23	6,29	12,23	3,61
м28-02-078-34	Аппарат для гашения извести, тип: АИ-2-4,5	6,95	12,23	6,53	12,23	3,78

ОТДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УБОЯ СКОТА И СНЯТИЯ ШКУР

Таблица м28-03-001. Таблица 28-03-001 Оборудование для снятия и обработки шкур

м28-03-001-1	Установа механического снятия шкур с туш крупного рогатого скота, производительность до 60 туш/ч	8,55	12,23	5,63	12,23	3,94
м28-03-001-2	Агрегат для снятия шкур и крупонов, производительность 100-200 туш/ч	8,56	12,23	5,37	12,23	3,74

Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ ТУШ

Таблица 28-03-008 Элеваторы для подъема туш

Таблица м28-03-008. Элеватор роликовый для подъема туш, производительность:

м28-03-008-1	Элеватор роликовый для подъема туш, производительность: до 21 туш/мин	10,77	12,23	4,36	12,23	4,50
м28-03-008-2	Элеватор роликовый для подъема туш, производительность: до 19 туш/мин	10,89	12,23	4,49	12,23	4,64
м28-03-008-3	Элеватор цепной, производительность 440 туш/ч	9,91	12,23	4,48	12,23	3,91

Таблица 28-03-009 Столы конвейерные для инспекции внутренностей скота

Таблица м28-03-009. Стол конвейерный комплектный для разборки и инспекции внутренностей крупного рогатого скота, производительность:

м28-03-009-1	Стол конвейерный комплектный для разборки и инспекции внутренностей крупного рогатого скота, производительность: 250 туш/смену	9,37	12,23	4,81	12,23	4,10
м28-03-009-2	Стол конвейерный комплектный для разборки и инспекции внутренностей крупного рогатого скота, производительность: 500-750 туш/смену	9,68	12,23	4,72	12,23	4,28
м28-03-009-3	Стол конвейерный комплектный для разборки и инспекции внутренностей крупного рогатого скота, производительность: 1000 туш/смену	8,65	12,23	4,67	12,23	3,94

Таблица м28-03-009. Стол конвейерный комплектный для разборки и инспекции внутренностей свиней и баранов, производительность:

м28-03-009-4	Стол конвейерный комплектный для разборки и инспекции внутренностей свиней и баранов, производительность: свиней 500 туш/смену, баранов 1000 туш/смену	9,98	12,23	5,03	12,23	4,05
м28-03-009-5	Стол конвейерный комплектный для разборки и инспекции внутренностей свиней и баранов, производительность: свиней 1000-1500 туш/смену, баранов 1500-2000 туш/смену	10,04	12,23	4,54	12,23	4,46

Часть 28. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

м28-03-009-6	Стол конвейерный комплектный для разборки и инспекции внутренностей свиней и баранов, производительность: свиней 2000 туш/смену, баранов 2500 туш/смену	10,00	12,23	4,52	12,23	4,41
Таблица 28-03-010 Столы для приема и доскребки туш						
Таблица м28-03-010. Стол:						
м28-03-010-1	Стол: приема туш, рабочая площадь 1,3 м2	7,44	12,23	5,32	12,23	3,40
м28-03-010-2	Стол: для доскребки свиных туш, рабочая площадь 3,6 м2	6,72	12,23	5,41	12,23	3,36
Таблица м28-03-011. Таблица 28-03-011 Печи опалочные						
м28-03-011-1	Установка для опаливания туш свиней в шкуре, производительность 240 туш/ч	12,27	12,23	5,20	12,23	15,37
м28-03-011-2	Печь для опаливания шерстных субпродуктов, барабанная, производительность 500 кг/ч	9,10	12,23	4,24	12,23	3,78
Таблица м28-03-012. Таблица 28-03-012 Пилы						
м28-03-012-1	Электропила для распиловки грудной кости туш крупного рогатого скота и свиней, производительность 160 туш/ч	12,14	12,23	4,79	12,23	12,24
м28-03-012-2	Машины для распиловки туш производительность 65 шт./ч	8,39	12,23	5,12	12,23	3,70
м28-03-012-3	Устройство отрезное для опилки кулаков трубчатых костей, производительность 1000 шт./ч	9,01	12,23	4,90	12,23	3,89
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СУБПРОДУКТОВ						
Таблица м28-03-020-1. Таблица 28-03-020 Агрегаты и машины для обработки голов скота						
м28-03-020-1	Агрегат для обработки свиных голов, производительность 100 голов/ч	8,30	12,23	5,16	12,23	3,80
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ ФАБРИКАТОВ						
Таблица м28-03-030-1. Таблица 28-03-030 Котлы для перетопки технического сырья						
м28-03-030-1	Котел вакуумный для получения сухих животных кормов и технического жира, объем 4,6 м3	9,05	12,23	6,04	12,23	4,07
Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ						
Таблица 28-03-040 Машины для измельчения мяса						
Таблица м28-03-040. Куттер для измельчения мяса, объем чаши:						
м28-03-040-1	Куттер для измельчения мяса, объем чаши: 125 л	7,25	12,23	5,24	12,23	3,77
м28-03-040-2	Куттер для измельчения мяса, объем чаши: 250 л	7,17	12,23	5,24	12,23	3,80
Таблица м28-03-041-1. Таблица 28-03-041 Оборудование для термической обработки колбас						
м28-03-041-1	Автокопилка малая для копчения колбас и свинокоченостей, конвейерная вертикальная, максимальная нагрузка 12420 кг	6,18	12,23	4,95	12,23	3,29
ОТДЕЛ 04. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ						
Раздел 1. МАШИНЫ СОРТИРОВОЧНЫЕ						
Таблица 28-04-001 Машины сортировочные						
Таблица м28-04-001. Машина для сортировки:						
м28-04-001-1	Машина для сортировки: мелкой рыбы по толщине	8,51	12,23	5,67	12,23	3,85
м28-04-001-2	Машина для сортировки: воблы по длине	8,52	12,23	5,67	12,23	3,84
Раздел 2. МАШИНЫ ПОРЦИОНИРУЮЩИЕ						
Таблица м28-04-006-1. Таблица 28-04-006 Машины порционирующие						
м28-04-006-1	Агрегат для разделки и укладки целой тушки сардины в банки	7,68	12,23	5,71	12,23	4,83
Раздел 3. ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ЧЕШУЙЧАТОГО И ТРУБЧАТОГО ЛЬДА						
Таблица 28-04-010 Льдогенераторы чешуйчатого и трубчатого льда						
Таблица м28-04-010. Льдогенератор трубчатого блочного льда, производительность:						
м28-04-010-1	Льдогенератор трубчатого блочного льда, производительность: 5 т/сут	8,73	12,23	5,82	12,23	3,77
м28-04-010-2	Льдогенератор трубчатого блочного льда, производительность: 10 т/сут	9,99	12,23	5,87	12,23	4,44
м28-04-010-3	Льдогенератор трубчатого блочного льда, производительность: 20 т/сут	9,89	12,23	5,93	12,23	4,44
м28-04-010-4	Льдогенератор трубчатого блочного льда, производительность: 40 т/сут	10,50	12,23	5,85	12,23	4,95
Раздел 4. АППАРАТЫ МОРОЗИЛЬНЫЕ						
Таблица м28-04-015-1. Таблица 28-04-015 Аппараты морозильные						
м28-04-015-1	Аппарат скороморозильный для замораживания в стандартных блоках	7,50	12,23	5,71	12,23	3,45
Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ОТТАИВАТЕЛЬНО-ГЛАЗУРОВОЧНОЕ						

Таблица 28-04-020 Оборудование оттаивательно-глазурочное

Таблица м28-04-020. Дефростер, производительность:

м28-04-020-1	Дефростер, производительность: 4200 кг/см	8,93	12,23	5,72	12,23	3,83
м28-04-020-2	Дефростер, производительность: 8400 кг/см	8,58	12,23	5,69	12,23	3,67

Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ПОСОЛЬНОЕ

Таблица м28-04-025. Таблица 28-04-025 Оборудование посольное

м28-04-025-1	Машина посольная для вкусового посола рыбы и закрепления полуфабриката	8,63	12,23	5,69	12,23	3,72
м28-04-025-2	Установка для дефростации и посола рыбы в тузлуке	8,14	12,23	5,70	12,23	3,59

Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОНСЕРВОВ И КУЛИНАРИИ

Таблица м28-04-030-1. Таблица 28-04-030 Машины набивочные

м28-04-030-1	Машина для укладки кильки в банки	8,04	12,23	5,72	12,23	3,60
--------------	-----------------------------------	------	-------	------	-------	------

Таблица м28-04-031-1. Таблица 28-04-031 Оборудование варочное и обжарочное

м28-04-031-1	Крабоварка для варки и последующего охлаждения крабовых конечностей	8,51	12,23	5,69	12,23	3,60
--------------	---------------------------------------------------------------------	------	-------	------	-------	------

ОТДЕЛ 05. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ МАСЛОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица м28-05-001. Таблица 28-05-001 Оборудование обжарочное

м28-05-001-1	Агрегат маслоотжимной РЗ-МОА	7,85	12,23	5,39	12,23	9,82
м28-05-001-2	Жаровня шестичанная колонного типа	7,97	12,23	4,71	12,23	10,99
м28-05-001-3	Пресс шнековый маслоотжимной	9,02	12,23	5,41	12,23	4,26

Таблица м28-05-002-1. Таблица 28-05-002 Семеновейки

м28-05-002-1	Семеновейка	10,49	12,23	5,08	12,23	12,02
--------------	-------------	-------	-------	------	-------	-------

Таблица м28-05-003-1. Таблица 28-05-003 Машины для обрушивания и калибровки семян

м28-05-003-1	Машина для обрушивания подсолнечных семян	9,45	12,23	5,72	12,23	4,12
--------------	-------------------------------------------	------	-------	------	-------	------

Таблица м28-05-004-1. Таблица 28-05-004 Установки для влаготермической обработки шрота

м28-05-004-1	Установка для влаготермической обработки шрота	9,17	12,23	5,50	12,23	11,31
--------------	------------------------------------------------	------	-------	------	-------	-------

Таблица м28-05-005-1. Таблица 28-05-005 Оборудование экстракционное

м28-05-005-1	Экстрактор горизонтальный непрерывнодействующий со специальным транспортером, насосами и сборниками	8,16	12,23	5,09	12,23	6,23
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	------	-------	------

Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ЖИРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица м28-05-010-1. Таблица 28-05-010 Оборудование для производства мыла

м28-05-010-1	Охладитель туалетного мыла	9,58	12,23	5,75	12,23	3,85
--------------	----------------------------	------	-------	------	-------	------

Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ МАРГАРИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица м28-05-015-1. Таблица 28-05-015 Дезодораторы

м28-05-015-1	Дезодоратор непрерывного действия, производительность 80 т/сут	9,17	12,23	5,96	12,23	12,23
--------------	----------------------------------------------------------------	------	-------	------	-------	-------

Таблица м28-05-016-1. Таблица 28-05-016 Оборудование фасовочно-упаковочное

м28-05-016-1	Автомат для расфасовки и упаковки маргарина	8,98	12,23	5,57	12,23	3,88
--------------	---------------------------------------------	------	-------	------	-------	------

Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица 28-05-021 Оборудование разливно-фасовочное

Таблица м28-05-021. Автомат для расфасовки:

м28-05-021-1	Автомат для расфасовки: зубного порошка и пудры в коробки	8,80	12,23	5,74	12,23	3,79
м28-05-021-2	Автомат для расфасовки: парфюмерных жидкостей	9,63	12,23	5,60	12,23	12,23

Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ЭФИРОМАСЛИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица м28-05-026. Таблица 28-05-026 Оборудование экстракционное

м28-05-026-1	Установка переработки эфиромасличного сырья	9,65	12,23	5,21	12,23	11,61
м28-05-026-2	Экстрактор для переработки цветов розы, производительность 200 кг/ч	9,74	12,23	5,80	12,23	11,42

ОТДЕЛ 06. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ТАНКИ ДЛЯ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Таблица м28-06-001-1. Таблица 28-06-001 Танки (резервуары)

м28-06-001-1	Резервуар для хранения кефира	10,47	12,23	5,47	12,23	11,26
--------------	-------------------------------	-------	-------	------	-------	-------

Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЙКИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

Таблица м28-06-005-1. Таблица 28-06-005 Пропариватели и стерилизаторы

м28-06-005-1	Стерилизатор с ванной, объем 400 л	8,62	12,23	5,53	12,23	3,81
--------------	------------------------------------	------	-------	------	-------	------

Таблица 28-06-006 Машины для мойки фляг, ящиков, танков и молокопроводов

Таблица м28-06-006. Установка для мойки:						
м28-06-006-1	Установка для мойки: технологического оборудования	8,71	12,23	6,37	12,23	5,88
м28-06-006-2	Установка для мойки: танков и молокопроводов	8,76	12,23	6,55	12,23	5,92
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МОЛОКА И СЛИВОК						
Таблица 28-06-010 Охладители и охладительные установки						
Таблица м28-06-010. Установка автоматизированная пастеризационно-охладительная, производительность:						
м28-06-010-1	Установка автоматизированная пастеризационно-охладительная, производительность: 3000 л/ч	9,37	12,23	5,03	12,23	4,72
м28-06-010-2	Установка автоматизированная пастеризационно-охладительная, производительность: 10000 л/ч	9,07	12,23	5,02	12,23	4,58
Таблица м28-06-011-1. Таблица 28-06-011 Ванны и заквасочники						
м28-06-011-1	Ванна сливкосозревательная, объем 600 л	11,26	12,23	5,27	12,23	12,14
Таблица м28-06-011. Установка заквасочная с автоматическим управлением, объем:						
м28-06-011-2	Установка заквасочная с автоматическим управлением, объем: 300 л	11,10	12,23	5,48	12,23	11,03
м28-06-011-3	Установка заквасочная с автоматическим управлением, объем: 600 л	11,00	12,23	5,50	12,23	11,08
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЙКИ СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ И РОЗЛИВА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ						
Таблица 28-06-016 Машины моечные						
Таблица м28-06-016. Машина бутылкомоечная, производительность:						
м28-06-016-1	Машина бутылкомоечная, производительность: 6000 бутылок/ч	9,02	12,23	5,20	12,23	4,44
м28-06-016-2	Машина бутылкомоечная, производительность: 12000 бутылок/ч	9,15	12,23	5,47	12,23	4,62
Таблица м28-06-017-1. Таблица 28-06-017 Оборудование разливочное и разливочно-укупорочное						
м28-06-017-1	Автомат для розлива молока и кефира в полиэтиленовые пакеты, производительность 22 пакета/мин	10,24	12,23	5,69	12,23	11,64
Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА, ОХЛАЖДЕНИЯ И ФАСОВКИ ТВОРОГА И СЫРКОВОЙ МАССЫ						
Таблица м28-06-022-1. Таблица 28-06-022 Оборудование для получения творога						
м28-06-022-1	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч	9,73	12,23	5,05	12,23	5,20
Таблица м28-06-022. Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе:						
м28-06-022-2	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: резервуар для кисломолочных продуктов (4 шт.)	10,06	12,23	5,19	12,23	11,65
м28-06-022-3	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: резервуар для кефира	10,01	12,23	5,20	12,23	11,64
м28-06-022-4	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: бак для исходных сливок объемом 0,25 м3	7,28	12,23	5,92	12,23	12,26
м28-06-022-5	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: сепаратор для разделения сквашенного молока на творог и сыворотку, производительность 5,5 м3/ч (2 шт.)	9,36	12,23	5,20	12,23	4,50
м28-06-022-6	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: фильтр для фильтрации молока перед сепарированием (2 шт.)	7,87	12,23	5,92	12,23	3,54
м28-06-022-7	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: установка насосная для перекачивания творожного сгустка, производительность 800 кг/ч	11,22	12,23	4,31	12,23	11,12
м28-06-022-8	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: агрегат электронасосный (3 шт.)	11,06	12,23	4,44	12,23	11,10
м28-06-022-9	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: насос мембранный, производительность 500 кг/ч (2 шт.)	11,72	12,23	5,79	12,23	9,22
м28-06-022-10	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: смеситель с дозаторами обезжиренного творога и сливок, производительность 850 кг/ч	9,11	12,23	5,15	12,23	4,52
м28-06-022-11	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: охладитель творога двухцилиндровый, производительность 600 кг/ч	9,54	12,23	5,03	12,23	4,49
м28-06-022-12	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: лоток творожного сгустка	7,35	12,23	5,92	12,23	3,46
м28-06-022-13	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: комплект элементов молочной арматуры	9,13	12,23	4,42	12,23	4,83
м28-06-022-14	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: ванна сливкосозревательная объемом 600 л (2 шт.)	10,48	12,23	4,55	12,23	12,14

Часть 28. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

м28-06-022-15	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: автомат расфасовочно-упаковочный производительность 36-72 упаковок/мин	9,24	12,23	5,00	12,23	4,43
м28-06-022-16	Линия производства творога раздельным способом, производительность 450 кг/ч, в том числе: маслообразователь, производительность 700 кг/ч	9,29	12,23	5,33	12,23	4,45

Таблица м28-06-023-1. Таблица 28-06-023 Машины расфасовочно-упаковочные

м28-06-023-1	Автомат расфасовочно-упаковочный, производительность 36-72 упаковок/мин	9,24	12,23	5,00	12,23	4,43
--------------	-------------------------------------------------------------------------	------	-------	------	-------	------

Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАСЛА

Таблица м28-06-028. Таблица 28-06-028 Маслообразователи

м28-06-028-1	Маслообразователь, производительность 700 кг/ч	9,46	12,23	5,56	12,23	4,45
м28-06-028-2	Маслоизготовитель, объем 2 м3	9,71	12,23	4,67	12,23	4,67

Таблица м28-06-029. Таблица 28-06-029 Автоматы и машины для расфасовки и упаковки масла

м28-06-029-1	Автомат расфасовочно-упаковочный, производительность 700 брикетов/мин	9,43	12,23	4,97	12,23	4,43
м28-06-029-2	Машина расфасовочная, производительность 64 ящика/ч	10,32	12,23	5,75	12,23	4,63
м28-06-029-3	Полуавтомат для укладки брикетов масла, производительность 93 брикета/мин	10,04	12,23	5,73	12,23	4,06

Таблица м28-06-030-1. Таблица 28-06-030 Линии производства сливочного масла

м28-06-030-1	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч	9,77	12,23	5,02	12,23	5,39
--------------	-------------------------------------------------------------------	------	-------	------	-------	------

Таблица м28-06-030. Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе:

м28-06-030-2	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: установка пастеризационно-охладительная, производительность 3000 л/ч	8,80	12,23	5,35	12,23	4,23
м28-06-030-3	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: танк сливоксозревательный, объем 5000 л (5 шт.)	10,14	12,23	4,97	12,23	11,90
м28-06-030-4	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: насос для перекачки молочных продуктов роторный	11,91	12,23	5,80	12,23	12,24
м28-06-030-5	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: насос для перекачки молочных продуктов центробежный	8,99	12,23	5,92	12,23	12,18
м28-06-030-6	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: маслоизготовитель непрерывного действия, производительность 1000 кг/ч (2 шт.)	9,65	12,23	4,74	12,23	4,91
м28-06-030-7	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: устройство для обандероливания коробов	8,53	12,23	5,90	12,23	12,17
м28-06-030-8	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: весы для взвешивания продуктов и товаров циферблатные	8,74	12,23	5,92	12,23	12,23
м28-06-030-9	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: весы для взвешивания продуктов и товаров шкальные	8,76	12,23	5,92	12,23	12,25
м28-06-030-10	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: комплект молочной арматуры	9,88	12,23	4,41	12,23	5,05
м28-06-030-11	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: резервуар для хранения молочных продуктов (2 шт.)	10,17	12,23	5,19	12,23	11,26
м28-06-030-12	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: установка вакуумдезодорационная, производительность 3000 л/ч	7,90	12,23	4,82	12,23	4,61
м28-06-030-13	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: установка заквасочная с автоматическим управлением, объем 300 л (3 шт.)	10,56	12,23	4,90	12,23	11,03
м28-06-030-14	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: машина расфасовочная, производительность 64 ящика/ч	10,26	12,23	5,62	12,23	4,63
м28-06-030-15	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: автомат расфасовочно-упаковочный, производительность 700 брикетов/мин	9,41	12,23	4,94	12,23	4,43
м28-06-030-16	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: полуавтомат для укладки брикетов масла, производительность 93 брикета/мин	9,97	12,23	5,56	12,23	4,06
м28-06-030-17	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе: установка для мойки танков и молокопроводов	8,76	12,23	6,55	12,23	5,92

Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЫРА

Таблица м28-06-040-1. Таблица 28-06-040 Машины расфасовочно-упаковочные

м28-06-040-1	Машина вакуум-упаковочная, производительность 400-500 упаковок/ч	10,12	12,23	5,51	12,23	4,93
--------------	------------------------------------------------------------------	-------	-------	------	-------	------

Раздел 8. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНЫХ КОНСЕРВОВ

Таблица м28-06-050-1. Таблица 28-06-050 Оборудование для расфасовки сухого молока						
м28-06-050-1	Автомат расфасовочный линейный периодического действия	9,38	12,23	4,64	12,23	4,42
Таблица м28-06-051-1. Таблица 28-06-051 Сушилки для молока						
м28-06-051-1	Агрегат сушильно-дробильный, производительность 250 кг/ч	9,28	12,23	5,01	12,23	4,37
Раздел 9. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОРОЖЕНОГО						
Таблица м28-06-060-1. Таблица 28-06-060 Аппараты скороморозильные						
м28-06-060-1	Аппарат скороморозильный, производительность 220 кг/ч	9,19	12,23	5,33	12,23	4,06
Таблица м28-06-061-1. Таблица 28-06-061 Эскимогенераторы						
м28-06-061-1	Эскимогенератор, производительность 500 кг/ч	10,05	12,23	5,20	12,23	9,49
Таблица м28-06-062-1. Таблица 28-06-062 Линии производства мороженого						
м28-06-062-1	Линия производства и фасовки мороженого в вафельных стаканчиках, производительность 400 кг/ч	9,08	12,23	5,54	12,23	4,03
Таблица м28-06-062. Линия производства и фасовки мороженого в вафельных стаканчиках, производительность 400 кг/ч, в том числе:						
м28-06-062-2	Линия производства и фасовки мороженого в вафельных стаканчиках, производительность 400 кг/ч, в том числе: автомат фасовочный, производительность 450 кг/ч	8,17	12,23	5,93	12,23	3,83
м28-06-062-3	Линия производства и фасовки мороженого в вафельных стаканчиках, производительность 400 кг/ч, в том числе: аппарат скороморозильный, производительность 220 кг/ч	9,20	12,23	5,46	12,23	4,06
м28-06-062-4	Линия производства и фасовки брикетного мороженого	9,30	12,23	5,39	12,23	4,13
Таблица м28-06-062. Линия производства и фасовки брикетного мороженого, в том числе:						
м28-06-062-5	Линия производства и фасовки брикетного мороженого, в том числе: автомат расфасовочно-упаковочный, производительность 60 брикетов/мин	9,38	12,23	5,21	12,23	4,43
м28-06-062-6	Линия производства и фасовки брикетного мороженого, в том числе: полуавтомат для укладки брикетов, производительность 93 брикета/мин	9,94	12,23	5,71	12,23	4,06
Раздел 10. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОГО САХАРА И КАЗЕИНА						
Таблица м28-06-070. Таблица 28-06-070 Оборудование для производства молочного сахара						
м28-06-070-1	Установка для сушки молочного сахара, производительность 250 кг/ч	8,63	12,23	5,30	12,23	4,00
м28-06-070-2	Танк для альбумина, объем 5000 л	9,45	12,23	4,88	12,23	4,71
Раздел 11. ОБОРУДОВАНИЕ РАЗНОЕ						
Таблица м28-06-075-1. Таблица 28-06-075 Оборудование разное						
м28-06-075-1	Установка вакуум-дезодорационная, производительность 3000 л/ч	8,30	12,23	5,44	12,23	4,60
Таблица м28-06-075. Транспортёр, производительность:						
м28-06-075-2	Транспортёр, производительность: 1500 корзин/ч	9,36	12,23	4,91	12,23	4,28
м28-06-075-3	Транспортёр, производительность: 600 корзин/ч	9,54	12,23	4,69	12,23	4,42
м28-06-075-4	Машина для санитарной обработки сырных форм, производительность 350 шт./ч	9,63	12,23	5,58	12,23	10,16
ОТДЕЛ 07. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНСЕРВНОЙ, ПИЩЕКОНЦЕНТРАТНОЙ И ОВОЩЕСУШИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ						
Раздел 1. МАШИНЫ МОЕЧНЫЕ						
Таблица 28-07-001 Машины для мойки овощей, фруктов, ягод и бобовых культур						
Таблица м28-07-001. Машина моечная, производительность:						
м28-07-001-1	Машина моечная, производительность: 4 т/ч	9,98	12,23	5,74	12,23	4,18
м28-07-001-2	Машина моечная, производительность: 5 т/ч	9,74	12,23	5,69	12,23	4,37
м28-07-001-3	Машина моечная, производительность: 12 т/ч	9,42	12,23	5,66	12,23	4,08
м28-07-001-4	Машина щеточно-моечная, производительность 4 т/ч	9,18	12,23	5,62	12,23	4,02
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ КОЛИБРОЧНОЕ, СОРТИРОВОЧНОЕ И ОЧИСТИТЕЛЬНОЕ						
Таблица 28-07-006 Машины косточковыбивальные						
Таблица м28-07-006. Машина косточковыбивальная, производительность:						
м28-07-006-1	Машина косточковыбивальная, производительность: 50 кг/ч	10,87	12,23	5,49	12,23	4,64
м28-07-006-2	Машина косточковыбивальная, производительность: 625 кг/ч	9,10	12,23	5,71	12,23	3,90
Таблица м28-07-007-1. Таблица 28-07-007 Машины для отделения плодоножек						
м28-07-007-1	Машина для отделения плодоножек, производительность 2 т/ч	10,38	12,23	5,69	12,23	4,65
Таблица м28-07-008. Таблица 28-07-008 Машины для очистки плодов и овощей						
м28-07-008-1	Машина для очистки и резки яблок, производительность 27 шт./мин	10,47	12,23	5,65	12,23	4,24

Часть 28. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

м28-07-008-2	Машина для высверливания кочерыг, производительность 660 кочанов/мин	9,86	12,23	5,73	12,23	4,18
м28-07-008-3	Аппарат для паровой очистки овощей, производительность 6 т/ч	6,40	12,23	5,58	12,23	3,36
м28-07-008-4	Картофелечистка, производительность 800 кг/ч	9,99	12,23	5,52	12,23	4,35
Таблица м28-07-008. Сепаратор для очистки соков, мелассы, производительность:						
м28-07-008-5	Сепаратор для очистки соков, мелассы, производительность: 2,5 т/ч	9,17	12,23	5,70	12,23	4,54
м28-07-008-6	Сепаратор для очистки соков, мелассы, производительность: 8,5 т/ч	8,87	12,23	5,72	12,23	3,94
м28-07-008-7	Механизм режущий для подрезки плодов перца, производительность 150 кг/ч	10,14	12,23	5,90	12,23	12,30
Таблица м28-07-008. Машина для очистки:						
м28-07-008-8	Машина для очистки: чеснока	10,29	12,23	5,73	12,23	4,37
м28-07-008-9	Машина для очистки: лука	9,30	12,23	5,58	12,23	4,00
м28-07-008-10	Машина для очистки: картофеля	10,46	12,23	5,67	12,23	4,23
Таблица м28-07-009-1. Таблица 28-07-009 Машины для накалывания						
м28-07-009-1	Машина для накалывания слив при варке варенья, производительность 4000 кг/ч	9,19	12,23	5,77	12,23	3,71
Таблица м28-07-010-1. Таблица 28-07-010 Машины калибровочные						
м28-07-010-1	Калиброватель универсальный, производительность 3000 кг/ч	9,27	12,23	5,56	12,23	3,98
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНОЕ И РАЗДЕЛОЧНОЕ						
Таблица 28-07-020 Машины протирочные						
Таблица м28-07-020. Машина протирочная, производительность:						
м28-07-020-1	Машина протирочная, производительность: 5-7 т/ч	10,26	12,23	5,72	12,23	4,66
м28-07-020-2	Машина протирочная, производительность: 1 т/ч	10,06	12,23	5,72	12,23	4,29
м28-07-020-3	Машина протирочная, производительность: 3,5 т/ч	10,04	12,23	5,72	12,23	4,59
м28-07-020-4	Машина протирочная, производительность: 2 т/ч	8,88	12,23	5,69	12,23	3,98
м28-07-020-5	Машина протирочная, производительность: 10 т/ч	9,26	12,23	4,96	12,23	4,49
Таблица м28-07-021. Таблица 28-07-021 Семяотделители						
м28-07-021-1	Семяотделитель, производительность 12 т/ч	8,98	12,23	5,77	12,23	3,88
м28-07-021-2	Дробилка-семяотделитель, производительность 7,5 т/ч	9,58	12,23	5,74	12,23	4,16
Таблица 28-07-022 Дробилки						
Таблица м28-07-022. Дробилка для измельчения бескосточковых плодов и овощей, производительность:						
м28-07-022-1	Дробилка для измельчения бескосточковых плодов и овощей, производительность: 8 т/ч	9,77	12,23	5,74	12,23	4,34
м28-07-022-2	Дробилка для измельчения бескосточковых плодов и овощей, производительность: 3 т/ч	9,62	12,23	5,74	12,23	4,17
Таблица м28-07-023-1. Таблица 28-07-023 Перцемолки						
м28-07-023-1	Перцемолка, производительность 20 кг/ч	9,22	12,23	5,78	12,23	3,91
Таблица м28-07-024. Таблица 28-07-024 Машины резательные						
м28-07-024-1	Машина для резки овощей и фруктов, производительность 5 т/ч	10,09	12,23	5,72	12,23	4,35
м28-07-024-2	Машина для шинкования капусты	9,66	12,23	5,74	12,23	4,29
Раздел 4. АППАРАТЫ ТЕПЛОВЫЕ						
Таблица 28-07-030 Бланширователи						
Таблица м28-07-030. Бланширователь, производительность:						
м28-07-030-1	Бланширователь, производительность: 0,4 т/ч	9,83	12,23	5,33	12,23	4,55
м28-07-030-3	Бланширователь, производительность: 0,95 т/ч	9,38	12,23	5,36	12,23	4,40
м28-07-030-4	Бланширователь, производительность: 0,8 т/ч	9,35	12,23	5,11	12,23	4,38
Таблица 28-07-031 Аппараты теплообменные						
Таблица м28-07-031. Реактор, объем:						
м28-07-031-1	Реактор, объем: 500 л	10,51	12,23	5,73	12,23	5,11
м28-07-031-2	Реактор, объем: 1000 л	10,27	12,23	5,67	12,23	5,03
м28-07-031-3	Подогреватель фруктовых и томатных соков, производительность 4200 л/ч	9,42	12,23	5,69	12,23	4,05
Таблица м28-07-031. Аппарат выпарной, объем:						
м28-07-031-4	Аппарат выпарной, объем: 500 л	10,14	12,23	5,65	12,23	5,01
м28-07-031-5	Аппарат выпарной, объем: 1000 л	9,72	12,23	5,17	12,23	4,62
Таблица м28-07-031. Установка выпарная, объем:						
м28-07-031-6	Установка выпарная, объем: 500 л	8,92	12,23	5,17	12,23	4,26
м28-07-031-7	Установка выпарная, объем: 1000 л	9,99	12,23	5,38	12,23	5,86
м28-07-031-8	Сульфитатор для сульфитации пюре после шпарки, производительность 2,5 т/ч	9,64	12,23	5,46	12,23	10,08
Таблица м28-07-032. Таблица 28-07-032 Печи, плиты, жаровни, котлы						
м28-07-032-1	Печь для обжаривания овощей, производительность 2000 кг/ч	8,08	12,23	5,01	12,23	4,05
м28-07-032-2	Плита пароварочная, производительность 75 кг/ч	9,68	12,23	5,66	12,23	4,19
Таблица м28-07-032. Автоклав для стерилизации консервов, количество корзин:						

Часть 28. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

м28-07-032-3	Автоклав для стерилизации консервов, количество корзин: 4 шт.	8,18	12,23	5,24	12,23	3,70
м28-07-032-4	Автоклав для стерилизации консервов, количество корзин: 8 шт.	8,25	12,23	5,14	12,23	3,73
м28-07-032-5	Котел для варки и выпаривания овощефруктов	10,86	12,23	5,73	12,23	5,28
м28-07-032-6	Аппарат для варки круп и зерен, производительность 800 кг/ч	9,11	12,23	5,13	12,23	4,11
м28-07-032-7	Печь паромасляная, производительность 400 кг/ч	9,86	12,23	5,07	12,23	4,46

Таблица 28-07-033 Сушилки

Таблица м28-07-033. Сушилка для сушки картофеля, овощей, производительность:

м28-07-033-1	Сушилка для сушки картофеля, овощей, производительность: 35 кг/ч	9,97	12,23	4,63	12,23	5,21
м28-07-033-2	Сушилка для сушки картофеля, овощей, производительность: 70 кг/ч	9,69	12,23	4,75	12,23	5,05
м28-07-033-3	Сушилка для сушки картофеля, овощей, производительность: 100 кг/ч	9,85	12,23	4,68	12,23	5,85

Раздел 5. НАПОЛНИТЕЛИ-ДОЗАТОРЫ

Таблица м28-07-040-1. Таблица 28-07-040 Машины заливочные и наполнители

м28-07-040-1	Автомат маслосазливочный, производительность 80 банок/мин	10,17	12,23	5,55	12,23	4,54
--------------	-----------------------------------------------------------	-------	-------	------	-------	------

Таблица м28-07-040. Наполнитель для заливки:

м28-07-040-2	Наполнитель для заливки: соусов и сиропов, производительность 160 банок/мин	9,06	12,23	5,67	12,23	3,88
м28-07-040-3	Наполнитель для заливки: густых и пюреобразных продуктов, производительность 60 банок/мин	8,98	12,23	5,60	12,23	3,88
м28-07-040-4	Автомат для наполнения металлических банок мясом, производительность 100 банок/мин	9,06	12,23	5,58	12,23	4,00
м28-07-040-5	Фаршенеполнитель для овощей, производительность 60 шт./мин	10,69	12,23	5,61	12,23	4,38

Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ УКУПОРНОЕ

Таблица 28-07-045 Автоматы и машины вакуум-закаточные

Таблица м28-07-045. Автомат закаточный пароварочный, производительность:

м28-07-045-1	Автомат закаточный пароварочный, производительность: 80 банок/мин	9,60	12,23	5,75	12,23	4,32
м28-07-045-2	Автомат закаточный пароварочный, производительность: 160 банок/мин	8,93	12,23	5,15	12,23	3,96
м28-07-045-3	Машина вакуум-закаточная, производительность 160 банок/мин	10,05	12,23	5,24	12,23	4,34

Таблица м28-07-046-1. Таблица 28-07-046 Автоматы и машины закаточные

м28-07-046-1	Автомат закаточный, производительность 160 банок/мин	8,73	12,23	5,63	12,23	3,94
--------------	------------------------------------------------------	------	-------	------	-------	------

Таблица м28-07-046. Машина закаточная для укупорования стеклянных банок, производительность:

м28-07-046-3	Машина закаточная для укупорования стеклянных банок, производительность: 30 банок/мин	11,79	12,23	5,72	12,23	11,75
м28-07-046-4	Машина закаточная для укупорования стеклянных банок, производительность: 25 банок/мин	11,40	12,23	5,75	12,23	11,55
м28-07-046-5	Машина закаточная для укупорования стеклянных банок, производительность: 16 банок/мин	9,33	12,23	5,69	12,23	3,72

Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЕ И ЗАГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНОЕ

Таблица м28-07-051-1. Таблица 28-07-051 Элеваторы

м28-07-051-1	Элеватор типа <Гусиная шея>	10,20	12,23	5,14	12,23	4,62
--------------	-----------------------------	-------	-------	------	-------	------

Таблица 28-07-052 Транспортёры

Таблица м28-07-052. Транспортёр для транспортирования стеклянных банок и плодоовощного сырья:

м28-07-052-1	Транспортёр для транспортирования стеклянных банок и плодоовощного сырья: пластинчатый	10,37	12,23	5,79	12,23	4,75
м28-07-052-2	Транспортёр для транспортирования стеклянных банок и плодоовощного сырья: ленточный	9,74	12,23	5,27	12,23	4,19

Таблица м28-07-053. Таблица 28-07-053 Оборудование загрузочно-разгрузочное

м28-07-053-1	Устройство загрузочно-разгрузочное автоклавных корзин, производительность 128 банок/мин	8,90	12,23	5,79	12,23	3,85
м28-07-053-2	Машина разгрузочная, производительность 50 туб/мин	8,16	12,23	5,62	12,23	3,72

Таблица 28-07-054 Насосы

Таблица м28-07-054. Насос для перекачки томатной массы, производительность:

м28-07-054-1	Насос для перекачки томатной массы, производительность: 20 м3/ч	10,82	12,23	5,74	12,23	4,97
м28-07-054-2	Насос для перекачки томатной массы, производительность: 40 м3/ч	10,07	12,23	5,72	12,23	4,52

Раздел 8. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕССОВОЕ И ЭКСТРАКЦИОННОЕ

Таблица м28-07-060-1. Таблица 28-07-060 Прессы для соков

м28-07-060-1	Пресс гидравлический, производительность 1,35 т/ч	8,91	12,23	5,92	12,23	4,12
--------------	---------------------------------------------------	------	-------	------	-------	------

Таблица м28-07-061. Таблица 28-07-061 Прессы для концентратов

m28-07-061-1	Пресс для брикетирования пищевых концентратов, производительность 5200 брикетов/ч	8,46	12,23	6,16	12,23	4,09
m28-07-061-2	Машина для формования кукурузных палочек, производительность 80 кг/ч	8,36	12,23	5,68	12,23	4,50
Таблица m28-07-062-1. Таблица 28-07-062 Агрегаты томатно-соковые						
m28-07-062-1	Агрегат томатно-соковый, производительность 4200 л/ч	9,00	12,23	5,42	12,23	4,69
Раздел 9. ОБОРУДОВАНИЕ РАСФАСОВОЧНО-УПАКОВОЧНОЕ						
Таблица 28-07-067 Оборудование расфасовочно-упаковочное						
Таблица m28-07-067. Автомат расфасовочно-упаковочный, производительность:						
m28-07-067-1	Автомат расфасовочно-упаковочный, производительность: 70 пакетов/мин	9,03	12,23	5,75	12,23	3,96
m28-07-067-3	Автомат расфасовочно-упаковочный, производительность: 50 пакетов/мин	8,37	12,23	5,77	12,23	3,77
m28-07-067-4	Автомат расфасовочно-упаковочный для кукурузных и овсяных хлопьев, производительность 1,53 т/ч	8,68	12,23	5,92	12,23	3,72
m28-07-067-5	Автомат расфасовочно-упаковочный для хрустящего картофеля, производительность 48 пакетов/мин	8,20	12,23	5,62	12,23	3,83
Раздел 10. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПУСТЫХ И НАПОЛНЕННЫХ БАНК						
Таблица m28-07-072-1. Таблица 28-07-072 Машины моечные						
m28-07-072-1	Машина моечная для жестяных банок, производительность 125 банок/мин	9,38	12,23	5,72	12,23	4,12
Таблица m28-07-072. Машина моечная для стеклянных банок, производительность,:						
m28-07-072-2	Машина моечная для стеклянных банок, производительность.: 3000 банок/ч	10,40	12,23	5,82	12,23	7,02
m28-07-072-3	Машина моечная для стеклянных банок, производительность.: 6000 банок/ч	8,17	12,23	5,65	12,23	3,86
m28-07-072-4	Машина для мойки сушки наполненных стеклянных банок <Тайфун>, производительность 120 банок/мин	8,12	12,23	5,47	12,23	4,05
Таблица m28-07-073. Таблица 28-07-073 Машины маркировочные, этикетировочные и укладочные						
m28-07-073-1	Машина для заделки и обандероливания ящиков, производительность 18 ящиков/мин	8,46	12,23	5,73	12,23	3,73
m28-07-073-2	Машина для укладки жестяных банок в ящики, производительность 130 банок/мин	8,68	12,23	5,65	12,23	3,95
m28-07-073-3	Машина этикетировочная для наклейки этикеток на жестяные банки, производительность 150 банок/мин	10,32	12,23	5,74	12,23	4,51
m28-07-073-4	Накопитель стеклянных банок в линии готовой продукции, производительность 100 банок/мин	8,78	12,23	5,82	12,23	3,78
m28-07-073-5	Машина для сушки этикеток	9,86	12,23	5,64	12,23	5,43
Таблица 28-07-074 Сборники, мерники, монжусы						
Таблица m28-07-074. Сборник-мерник-монжус, объем:						
m28-07-074-1	Сборник-мерник-монжус, объем: 100 л	8,84	12,23	5,75	12,23	3,56
m28-07-074-2	Сборник-мерник-монжус, объем: 1000 л	8,44	12,23	5,77	12,23	3,63
m28-07-074-3	Машина для всучивания зерен, производительность 35 кг/ч	9,76	12,23	5,75	12,23	4,19
ОТДЕЛ 08. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МАКАРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ						
Таблица m28-08-001-1. Таблица 28-08-001 Установки для подготовки сырья						
m28-08-001-1	Установка для просеивания муки, приготовления мучной смеси, и подачи ее к прессу, производительность 0,5 т/ч	9,81	12,23	5,46	12,23	4,42
Таблица m28-08-002. Таблица 28-08-002 Оборудование прессовое						
m28-08-002-1	Пресс шнековый для формования сырых макаронных изделий, производительность 9 т/сут	9,20	12,23	5,05	12,23	4,35
m28-08-002-2	Машина для мойки матриц макаронных прессов	10,52	12,23	5,75	12,23	9,84
Таблица m28-08-003-1. Таблица 28-08-003 Оборудование сушильное						
m28-08-003-1	Сушилка для сушки короткорезанных макаронных изделий, шахтного типа, непрерывного действия, производительность до 3 т/сут	11,43	12,23	5,59	12,23	10,87
Таблица 28-08-004 Оборудование резательно-раскладочное						
Таблица m28-08-004. Механизм режущий для:						
m28-08-004-1	Механизм режущий для: изготовления короткорезанных и фигурных изделий, универсальный, производительность 300 кг/ч	11,94	12,23	5,54	12,23	11,88
m28-08-004-2	Механизм режущий для: резки макаронных изделий (типа вермишели и лапши) в подвешенном состоянии, производительность 70 рез/мин	11,29	12,23	5,70	12,23	11,78
m28-08-004-3	Машина раскладочно-резательная для трубчатых макарон, производительность 250-300 кг/ч	10,56	12,23	5,71	12,23	11,81
Таблица m28-08-005-1. Таблица 28-08-005 Оборудование расфасовочно-упаковочное						
m28-08-005-1	Автомат расфасовочно-упаковочный, производительность до 30 пакетов/мин	8,58	12,23	5,74	12,23	3,81
Таблица m28-08-006-1. Таблица 28-08-006 Линии для производства макаронных изделий						
m28-08-006-1	Линия автоматизированная для производства длинных макаронных изделий, производительность 12 т/сут	7,88	12,23	6,37	12,23	6,01

Таблица м28-08-006. Линия автоматизированная для производства длинных макаронных изделий, производительность 12 т/сут, в том числе:

м28-08-006-2	Линия автоматизированная для производства длинных макаронных изделий, производительность 12 т/сут, в том числе: линия для смешивания, просева и транспортировки муки пневматическим способом	7,83	12,23	6,26	12,23	4,21
м28-08-006-3	Линия автоматизированная для производства длинных макаронных изделий, производительность 12 т/сут, в том числе: пресс для формования макаронных изделий	7,99	12,23	6,32	12,23	4,14
м28-08-006-4	Линия автоматизированная для производства длинных макаронных изделий, производительность 12 т/сут, в том числе: весы автоматические двойные с пневмоустановкой	8,17	12,23	6,33	12,23	4,40
м28-08-006-5	Линия автоматизированная для производства длинных макаронных изделий, производительность 12 т/сут, в том числе: сушилка для предварительной сушки длинных макаронных изделий	8,04	12,23	6,37	12,23	5,60
м28-08-006-6	Линия автоматизированная для производства длинных макаронных изделий, производительность 12 т/сут, в том числе: сушилка окончательной сушки длинных макаронных изделий на бастунах	7,82	12,23	6,38	12,23	8,66
м28-08-006-7	Линия автоматизированная для производства длинных макаронных изделий, производительность 12 т/сут, в том числе: машина для съема и резки макарон	8,08	12,23	6,30	12,23	4,21
м28-08-006-8	Линия для производства короткорезанных макаронных изделий	8,20	12,23	6,35	12,23	8,11

Таблица м28-08-006. Линия для производства короткорезанных макаронных изделий, в том числе:

м28-08-006-9	Линия для производства короткорезанных макаронных изделий, в том числе: линия для смешивания, просева и транспортировки муки	8,09	12,23	6,34	12,23	5,51
м28-08-006-10	Линия для производства короткорезанных макаронных изделий, в том числе: пресс для формирования макаронных изделий	8,28	12,23	6,31	12,23	6,02
м28-08-006-11	Линия для производства короткорезанных макаронных изделий, в том числе: сушилка конвейерная 3-ленточная	8,12	12,23	6,37	12,23	8,42
м28-08-006-12	Линия для производства короткорезанных макаронных изделий, в том числе: машина для раскладки мотков	8,32	12,23	6,32	12,23	11,59
м28-08-006-13	Линия для производства короткорезанных макаронных изделий, в том числе: раструсчик с механизмом для резки перьев	8,74	12,23	6,34	12,23	11,51
м28-08-006-14	Линия для производства короткорезанных макаронных изделий, в том числе: подъемник	8,47	12,23	6,35	12,23	11,82
м28-08-006-15	Линия для производства короткорезанных макаронных изделий, в том числе: штамп-машина для непрерывного производства сырых макаронных изделий	8,35	12,23	6,29	12,23	11,64
м28-08-006-16	Линия для производства короткорезанных макаронных изделий, в том числе: машина для мойки тубусных и круглых матриц	8,50	12,23	6,29	12,23	10,06

ОТДЕЛ 09. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КАКАО-БОБОВ

Таблица 28-09-001 Оборудование сортировочное, дробильное и измельчающее

Таблица м28-09-001. Машина:

м28-09-001-1	Машина: для очистки и сортировки какао-бобов	8,85	12,23	5,30	12,23	4,04
м28-09-001-2	Машина: для дробления какао-бобов и сортировки крупки	8,57	12,23	5,50	12,23	3,95
м28-09-001-3	Машина: размольная восьмивалковая	8,30	12,23	5,30	12,23	4,18
м28-09-001-4	Установка для размола и просеивания какао-порошка производительностью 300 т/ч	8,25	12,23	5,48	12,23	3,92

Таблица 28-09-002 Оборудование прессовое

Таблица м28-09-002. Пресс гидравлический:

м28-09-002-1	Пресс гидравлический: вертикальный полуавтоматический 6-чашечный	8,68	12,23	6,08	12,23	4,53
м28-09-002-2	Пресс гидравлический: горизонтальный автоматический 12-чашечный	8,21	12,23	5,98	12,23	4,28

Раздел 2. МАШИНЫ МЕСИЛЬНО-СБИВАЛЬНЫЕ И ТЕМПЕРИРУЮЩИЕ

Таблица 28-09-007 Машины месильно-сбивальные

Таблица м28-09-007. Машина:

м28-09-007-1	Машина: тестомесильная темперирующая, объем 500 л	8,15	12,23	5,31	12,23	4,03
м28-09-007-2	Машина: помадосбивальная, производительность 800 кг/ч	8,75	12,23	5,39	12,23	4,36

Таблица 28-09-008 Машины шоколадно-отделочные

Таблица м28-09-008. Машина шоколадно-отделочная (конш-машина), объем:

м28-09-008-1	Машина шоколадно-отделочная (конш-машина), объем: 2,4 т	7,82	12,23	5,30	12,23	3,80
м28-09-008-2	Машина шоколадно-отделочная (конш-машина), объем: 4 т	8,34	12,23	5,95	12,23	4,46

Таблица м28-09-009. Таблица 28-09-009 Машины темперирующие						
м28-09-009-1	Машина темперирующая, производительность 300 кг/ч	9,45	12,23	5,51	12,23	4,46
м28-09-009-2	Сборник темперирующий с мешалкой, объем 3 т	9,83	12,23	4,64	12,23	4,95
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ТЯНУЛЬНО-РАЗДЕЛОЧНОЕ, ФОРМОВОЧНОЕ И РЕЗАТЕЛЬНОЕ						
Таблица м28-09-015-1. Таблица 28-09-015 Оборудование для формования печенья, бисквита и вафель						
м28-09-015-1	Машина бисквитно-ротационная, производительность 20 т/сут	9,21	12,23	5,60	12,23	5,05
Таблица м28-09-016-1. Таблица 28-09-016 Машины тянучно-подкатывающие						
м28-09-016-1	Машина катально-растягивающая, производительность до 210 кг/ч	9,25	12,23	5,68	12,23	3,98
Таблица 28-09-017 Оборудование разливно-отсадочное						
Таблица м28-09-017. Линия автоматическая для отливки шоколадных плиток, производительность:						
м28-09-017-1	Линия автоматическая для отливки шоколадных плиток, производительность: 500 кг/ч	7,71	12,23	6,28	12,23	3,73
м28-09-017-2	Линия автоматическая для отливки шоколадных плиток, производительность: 1000 кг/ч	7,91	12,23	6,25	12,23	3,94
м28-09-017-3	Линия автоматическая для отливки шоколадных плиток, производительность: 1500 кг/ч	7,87	12,23	6,25	12,23	4,10
м28-09-017-4	Машина-могуль, производительность 3 т/смену	8,80	12,23	6,19	12,23	3,96
Таблица м28-09-018-1. Таблица 28-09-018 Машины резательные						
м28-09-018-1	Машина резательная для мармелада, производительность до 500 кг/ч	8,47	12,23	5,68	12,23	4,40
Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ГЛАЗУРОВОЧНОЕ И ОТДЕЛОЧНОЕ						
Таблица м28-09-025-1. Таблица 28-09-025 Оборудование глянцево-отделочное						
м28-09-025-1	Установка для непрерывного глянцевого карамели, производительность 7 т/смену	8,38	12,23	6,02	12,23	3,92
Таблица м28-09-026-1. Таблица 28-09-026 Оборудование глазу ровочное						
м28-09-026-1	Агрегат глазу ровочный, производительность 500 кг/ч	9,73	12,23	4,52	12,23	4,95
Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДОГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ КАРАМЕЛЬНОЙ МАССЫ						
Таблица м28-09-032. Таблица 28-09-032 Оборудование охлаждающее						
м28-09-032-1	Агрегат охлаждающий, производительность 1200 кг/ч	8,98	12,23	5,20	12,23	4,35
м28-09-032-2	Машина охлаждающая, производительность до 800 кг/ч	9,88	12,23	5,44	12,23	4,34
м28-09-032-3	Транспортер-охладитель, производительность 1100 кг/ч	9,93	12,23	5,25	12,23	4,64
Раздел 7. ПЕЧИ И СУШИЛКИ						
Таблица 28-09-038 Печи						
Таблица м28-09-038. Печь кондитерская газовая, производительность:						
м28-09-038-1	Печь кондитерская газовая, производительность: 1000 кг/ч	10,85	12,23	4,80	12,23	5,59
м28-09-038-2	Печь кондитерская газовая, производительность: 300 кг/ч	10,13	12,23	4,98	12,23	4,70
Таблица м28-09-039-1. Таблица 28-09-039 Сушилки						
м28-09-039-1	Сушилка шахтная, непрерывного действия, производительность 600 кг/ч	9,83	12,23	4,51	12,23	6,50
Раздел 8. ОБОРУДОВАНИЕ ЗАВЕРТОЧНО-ФАСОВОЧНОЕ						
Таблица м28-09-045-1. Таблица 28-09-045 Автоматы для заправки конфет и карамели						
м28-09-045-1	Автомат формирующе-заверточный, производительность 600 шт/мин	9,40	12,23	5,67	12,23	4,02
Таблица м28-09-046-1. Таблица 28-09-046 Оборудование для упаковки зефира, заправки бисквита и вафель						
м28-09-046-1	Автомат для упаковки зефира в пачки, производительность 45 пачек/мин	9,49	12,23	5,66	12,23	3,90
Таблица м28-09-047. Таблица 28-09-047 Оборудование расфасовочно-упаковочное						
м28-09-047-1	Автомат для расфасовки и упаковки мелкой карамели в пакеты из целлофана, производительность 60 пакетов/мин	8,75	12,23	5,57	12,23	3,81
м28-09-047-2	Автомат расфасовочно-упаковочный, производительность 60 пачек/мин	8,07	12,23	5,63	12,23	3,64
Раздел 9. ПОТОЧНЫЕ ЛИНИИ, СТАНЦИИ, АГРЕГАТЫ						
Таблица м28-09-053-1. Таблица 28-09-053 Поточные линии, станции, агрегаты						
м28-09-053-1	Линия производства сахарных сортов печенья, производительность 1000 кг/ч	10,03	12,23	5,14	12,23	4,93
Таблица м28-09-053. Линия производства сахарных сортов печенья, производительность 1000 кг/ч, в том числе:						
м28-09-053-2	Линия производства сахарных сортов печенья, производительность 1000 кг/ч, в том числе: дозатор муки, производительность до 900 кг/ч	9,86	12,23	4,19	12,23	5,09

Часть 28. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

м28-09-053-3	Линия производства сахарных сортов печенья, производительность 1000 кг/ч, в том числе: машина формовочная ротационная, производительность 1000 кг/ч	8,29	12,23	5,38	12,23	3,89
м28-09-053-4	Линия производства сахарных сортов печенья, производительность 1000 кг/ч, в том числе: машина тестомесильная, производительность 1300 кг/ч	8,37	12,23	5,32	12,23	4,24
м28-09-053-5	Линия производства сахарных сортов печенья, производительность 1000 кг/ч, в том числе: питатель тестовый, производительность 1200 кг/ч	9,02	12,23	5,13	12,23	4,03
м28-09-053-6	Линия производства сахарных сортов печенья, производительность 1000 кг/ч, в том числе: стеккер бисквита, производительность 1000 кг/ч	8,81	12,23	5,16	12,23	4,32
м28-09-053-7	Линия производства сахарных сортов печенья, производительность 1000 кг/ч, в том числе: конвейер охлаждающий, производительность 1000 кг/ч	8,75	12,23	5,56	12,23	3,99
м28-09-053-8	Линия производства сахарных сортов печенья, производительность 1000 кг/ч, в том числе: конвейер П-образный, производительность 1000 кг/ч	9,55	12,23	5,53	12,23	4,02
м28-09-053-9	Линия производства сахарных сортов печенья, производительность 1000 кг/ч, в том числе: дозатор эмульсии, производительность 630 л/ч	9,85	12,23	5,57	12,23	4,06
м28-09-053-10	Линия производства сахарных сортов печенья, производительность 1000 кг/ч, в том числе: бак эмульсий, объем 0,61 м3	10,14	12,23	5,61	12,23	4,30
м28-09-053-11	Линия производства сахарных сортов печенья, производительность 1000 кг/ч, в том числе: установка для приготовления эмульсии, производительность 600 кг/ч	10,77	12,23	5,61	12,23	5,27
м28-09-053-12	Линия производства сахарных сортов печенья, производительность 1000 кг/ч, в том числе: печь газовая кондитерская, производительность 1000 кг/ч	10,32	12,23	5,08	12,23	5,54
м28-09-053-13	Линия производства ириса, производительность 400 кг/ч	8,82	12,23	5,34	12,23	3,89

Таблица м28-09-053. Линия производства ириса, производительность 400 кг/ч, в том числе:

м28-09-053-14	Линия производства ириса, производительность 400 кг/ч, в том числе: машина охлаждающая, производительность 400 кг/ч	8,11	12,23	5,55	12,23	3,67
м28-09-053-15	Линия производства ириса, производительность 400 кг/ч, в том числе: транспортер ирисной массы для резки	9,60	12,23	5,43	12,23	3,92
м28-09-053-16	Линия производства ириса, производительность 400 кг/ч, в том числе: транспортер ирисной массы для совмещения	8,50	12,23	5,55	12,23	3,77
м28-09-053-17	Линия производства ириса, производительность 400 кг/ч, в том числе: транспортер ирисной массы отводной (4 шт.)	9,75	12,23	5,47	12,23	3,95
м28-09-053-18	Линия производства ириса, производительность 400 кг/ч, в том числе: установка для уваривания мармеладных масс, производительность 400 кг/ч	7,49	12,23	5,17	12,23	3,64
м28-09-053-19	Линия производства ириса, производительность 400 кг/ч, в том числе: машина катально-растягивающая, производительность до 210 кг/ч (4 шт.)	8,99	12,23	5,37	12,23	3,98
м28-09-053-20	Линия производства ириса, производительность 400 кг/ч, в том числе: автомат формующе-заверточный, производительность 60 шт./мин (4 шт.)	9,20	12,23	5,35	12,23	4,02
м28-09-053-21	Линия поточно-механизированная для производства конфет <Трюфель>	9,61	12,23	5,19	12,23	5,20

Таблица м28-09-053-2. Линия поточно-механизированная для производства конфет «Трюфель», в том числе:

м28-09-053-22	Линия поточно-механизированная для производства конфет <Трюфель>, в том числе: машина автоматическая для темперирования шоколадных масс	8,78	12,23	5,25	12,23	3,97
м28-09-053-23	Линия поточно-механизированная для производства конфет <Трюфель>, в том числе: машина отсадочная	9,66	12,23	5,24	12,23	11,87
м28-09-053-24	Линия поточно-механизированная для производства конфет <Трюфель>, в том числе: машина сбивальная	9,76	12,23	5,10	12,23	4,49
м28-09-053-25	Линия поточно-механизированная для производства конфет <Трюфель>, в том числе: транспортер отборочный	11,09	12,23	4,61	12,23	11,89
м28-09-053-26	Линия поточно-механизированная для производства конфет <Трюфель>, в том числе: барабан обкаточный	9,81	12,23	5,19	12,23	11,68
м28-09-053-27	Агрегат вафельный, производительность 750 листов/ч	9,94	12,23	5,08	12,23	5,55

Таблица м28-09-053. Агрегат вафельный, производительность 750 листов/ч, в том числе:

м28-09-053-28	Агрегат вафельный, производительность 750 листов/ч, в том числе: печь газовая на 24 формы, производительность 750 листов/ч	10,36	12,23	5,10	12,23	12,18
м28-09-053-29	Агрегат вафельный, производительность 750 листов/ч, в том числе: машина намазочная	9,09	12,23	5,00	12,23	4,22
м28-09-053-30	Агрегат вафельный, производительность 750 листов/ч, в том числе: машина резательная, производительность 2300 листов/ч	8,71	12,23	5,25	12,23	3,68
м28-09-053-31	Станция непрерывного замеса теста, производительность 1000 кг/ч	9,26	12,23	5,11	12,23	4,40

Таблица м28-09-053-3. Станция непрерывного замеса теста, производительность 1000 кг/ч, в том числе:

м28-09-053-32	Станция непрерывного замеса теста, производительность 1000 кг/ч, в том числе: дозатор муки, производительность 900 кг/ч	10,04	12,23	4,22	12,23	5,11
м28-09-053-33	Станция непрерывного замеса теста, производительность 1000 кг/ч, в том числе: машина тестомесильная, производительность 1300 кг/ч	8,47	12,23	5,41	12,23	4,24

Часть 28. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

м28-09-053-34	Станция непрерывного замеса теста, производительность 1000 кг/ч, в том числе: бак горячей воды, объем 0,34 м3	9,70	12,23	4,99	12,23	4,15
м28-09-053-35	Станция непрерывного замеса теста, производительность 1000 кг/ч, в том числе: смеситель, объем 470 л	9,21	12,23	5,31	12,23	4,17
м28-09-053-36	Станция непрерывного замеса теста, производительность 1000 кг/ч, в том числе: насос-эмульсатор, производительность 2800 л/ч	9,67	12,23	4,94	12,23	4,79
м28-09-053-37	Станция непрерывного замеса теста, производительность 1000 кг/ч, в том числе: насос-дозировщик, производительность 35 л/мин	9,96	12,23	4,70	12,23	4,43
м28-09-053-38	Агрегат для изготовления зефира, производительность 290 кг/ч	8,65	12,23	5,59	12,23	3,84

ОТДЕЛ 10. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ДРОЖЖЕВОЙ И КРАХМАЛЬНО-ПАТОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДРОЖЖЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица м28-10-001-1. Таблица 28-10-001 Оборудование для формовки и упаковки дрожжей

м28-10-001-1	Линия для резки и заправки прессованных дрожжей, производительность 95 брикетов/мин	9,10	12,23	5,69	12,23	3,98
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	------	-------	------

Таблица м28-10-001. Линия для резки и заправки прессованных дрожжей, производительность 95 брикетов/мин, в том числе:

м28-10-001-2	Линия для резки и заправки прессованных дрожжей, производительность 95 брикетов/мин, в том числе: машина для формования прессованных дрожжей	8,77	12,23	5,69	12,23	4,01
м28-10-001-3	Линия для резки и заправки прессованных дрожжей, производительность 95 брикетов/мин, в том числе: автомат для резки и заправки прессованных дрожжей	9,56	12,23	5,71	12,23	3,94
м28-10-001-4	Автомат для формовки и заправки дрожжей, производительность 2400 брусков/ч	8,61	12,23	5,35	12,23	3,91

Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ КРАХМАЛЬНО-ПАТОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица м28-10-010-1. Таблица 28-10-010 Картофелемойки

м28-10-010-1	Картофелемойка, производительность 60 т/сутки	6,88	12,23	5,40	12,23	3,74
--------------	-----------------------------------------------	------	-------	------	-------	------

Таблица м28-10-011-1. Таблица 28-10-011 Механизмы мешальные к сборникам

м28-10-011-1	Механизм мешальный	10,16	12,23	5,60	12,23	4,43
--------------	--------------------	-------	-------	------	-------	------

Таблица 28-10-012 Сушилки для крахмала

Таблица м28-10-012. Сушилка для крахмала:

м28-10-012-1	Сушилка для крахмала: центробежная, производительность 200 кг/ч	10,97	12,23	5,69	12,23	5,45
м28-10-012-2	Сушилка для крахмала: пневматическая, производительность 25 т/сутки	10,34	12,23	6,04	12,23	5,68

ОТДЕЛ 11. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ, СПИРТНОЙ, ЛИКЕРОВОДОЧНОЙ, ПИВОВАРЕННОЙ, БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ, ТАБАЧНОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВИНА

Таблица м28-11-001. Таблица 28-11-001 Оборудование для переработки винограда

м28-11-001-1	Дробилка-ребнеотделитель центробежная с мезгонасосом	9,49	12,23	5,24	12,23	4,56
м28-11-001-2	Пресс шнековый непрерывного действия, производительность 10 т/ч	8,75	12,23	5,39	12,23	4,27
м28-11-001-3	Питатель шнековый	9,71	12,23	5,72	12,23	4,00

Таблица м28-11-002. Таблица 28-11-002 Оборудование для приготовления виноматериалов

м28-11-002-1	Аппарат бродильный непрерывного действия, производительность 70000 л/сут	8,60	12,23	5,50	12,23	3,89
м28-11-002-2	Установка для приготовления виноматериалов с термической обработкой мезги	8,59	12,23	5,62	12,23	4,02
м28-11-002-3	Экстрактор, производительность 5 т/ч	7,92	12,23	5,32	12,23	4,25

Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА

Таблица м28-11-010-1. Таблица 28-11-010 Оборудование для приготовления солода

м28-11-010-1	Ворошитель солода ковшовый	10,31	12,23	5,62	12,23	4,59
--------------	----------------------------	-------	-------	------	-------	------

Таблица 28-11-011 Агрегаты варочные для приготовления пивного сусла

Таблица м28-11-011. Котел заторный или суловарочный, засыпь:

м28-11-011-1	Котел заторный или суловарочный, засыпь: 1,5 т	8,99	12,23	5,42	12,23	4,77
м28-11-011-2	Котел заторный или суловарочный, засыпь: 3 т	8,94	12,23	5,24	12,23	4,33
м28-11-011-3	Котел заторный или суловарочный, засыпь: 5 т	8,50	12,23	5,56	12,23	4,60

Таблица м28-11-011. Чан фильтрационный к варочному порядку, засыпь:

м28-11-011-4	Чан фильтрационный к варочному порядку, засыпь: 1,5 т	8,56	12,23	5,77	12,23	4,38
м28-11-011-5	Чан фильтрационный к варочному порядку, засыпь: 3 т	8,22	12,23	5,56	12,23	4,09
м28-11-011-6	Чан фильтрационный к варочному порядку, засыпь: 5 т	8,32	12,23	5,59	12,23	4,23
м28-11-011-7	Чан хмелеотборный, рабочий объем 4,8 м3	9,05	12,23	5,30	12,23	4,33

Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СПИРТА

Таблица м28-11-020. Таблица 28-11-020 Оборудование для обработки крахмалистого сырья						
м28-11-020-1	Агрегат непрерывного разваривания крахмалистого сырья, производительность 8000-12000 л/сут	9,19	12,23	5,89	12,23	5,58
м28-11-020-2	Разварник	6,78	12,23	5,81	12,23	3,64
Таблица 28-11-021 Оборудование перегонное						
Таблица м28-11-021. Установа перегонная:						
м28-11-021-1	Установа перегонная: ароматических спиртов	10,36	12,23	5,74	12,23	4,88
м28-11-021-2	Установа перегонная: этилового спирта	9,18	12,23	5,74	12,23	4,27
м28-11-021-3	Установа перегонная: коньячного спирта	8,68	12,23	5,48	12,23	4,20
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕЕ ДЛЯ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ						
Таблица 28-11-030 Теплообменники						
Таблица м28-11-030. Установа охладительная пластинчатая автоматизированная для:						
м28-11-030-1	Установа охладительная пластинчатая автоматизированная для: вина	10,32	12,23	5,69	12,23	7,99
м28-11-030-2	Установа охладительная пластинчатая автоматизированная для: пивного сусла	9,41	12,23	5,71	12,23	4,14
м28-11-030-3	Установа пастеризационно-охладительная для вина, производительность 500 дал/ч	9,62	12,23	5,50	12,23	4,41
м28-11-030-4	Установа непосредственного охлаждения вина	9,27	12,23	5,23	12,23	5,00
Таблица м28-11-031-1. Таблица 28-11-031 Сепараторы						
м28-11-031-1	Сепаратор-осветлитель	9,48	12,23	5,17	12,23	9,68
Таблица 28-11-032 Оборудование емкостное						
Таблица м28-11-032. Резервуар стальной, объем:						
м28-11-032-1	Резервуар стальной, объем: 16 м3, горизонтальный,	8,09	12,23	5,62	12,23	4,16
м28-11-032-2	Резервуар стальной, объем: 16 м3, вертикальный с рубашкой охлаждения	8,21	12,23	5,73	12,23	4,01
м28-11-032-3	Резервуар стальной, объем: 25 м3, горизонтальный	8,06	12,23	5,66	12,23	3,90
м28-11-032-4	Резервуар стальной, объем: 32 м3, горизонтальный	8,24	12,23	5,77	12,23	3,98
м28-11-032-5	Резервуар стальной, объем: 50 м3, горизонтальный	8,01	12,23	5,91	12,23	3,85
Таблица м28-11-032. Резервуар алюминиевый горизонтальный на стальных опорах, объем:						
м28-11-032-6	Резервуар алюминиевый горизонтальный на стальных опорах, объем: 20 м3	8,49	12,23	5,93	12,23	4,24
м28-11-032-7	Резервуар алюминиевый горизонтальный на стальных опорах, объем: 41,3 м3	8,45	12,23	5,85	12,23	4,39
Таблица 28-11-033 Мерники						
Таблица м28-11-033. Мерник стальной технический:						
м28-11-033-1	Мерник стальной технический: вертикальный, объем 0,75 м3	9,25	12,23	5,73	12,23	3,90
м28-11-033-2	Мерник стальной технический: горизонтальный, объем 10 м3	8,23	12,23	5,65	12,23	3,93
Таблица 28-11-034 Оборудование дозировочно-разливочно-укупорочное						
Таблица м28-11-034. Автомат дозировочно-разливочно-укупорочный, производительность:						
м28-11-034-1	Автомат дозировочно-разливочно-укупорочный, производительность: 1500 бутылок/ч	9,01	12,23	5,14	12,23	3,92
м28-11-034-2	Автомат дозировочно-разливочно-укупорочный, производительность: 6000 бутылок/ч	9,03	12,23	5,20	12,23	3,94
м28-11-034-3	Автомат закупорочный для пива	8,73	12,23	5,39	12,23	3,90
м28-11-034-4	Автомат штамповочный, производительность 10000 шт/ч	9,12	12,23	5,55	12,23	4,01
Таблица 28-11-035 Машины бутылкомоечные						
Таблица м28-11-035. Машина бутылкомоечная, производительность:						
м28-11-035-1	Машина бутылкомоечная, производительность: 2000 бутылок/ч	9,41	12,23	5,30	12,23	4,39
м28-11-035-2	Машина бутылкомоечная, производительность: 3000 бутылок/ч	9,08	12,23	5,16	12,23	4,11
м28-11-035-3	Машина бутылкомоечная, производительность: 12000 бутылок/ч	6,83	12,23	5,78	12,23	3,42
Таблица 28-11-036 Оборудование для укладки и выемки бутылок						
Таблица м28-11-036. Автомат для:						
м28-11-036-1	Автомат для: извлечения бутылок из ящиков	8,85	12,23	5,32	12,23	3,95
м28-11-036-2	Автомат для: укладки бутылок в ящики	9,04	12,23	5,29	12,23	4,10
Таблица м28-11-037. Таблица 28-11-037 Прочее оборудование винодельческой промышленности						
м28-11-037-1	Пресс шнековый непрерывного действия для яблок	9,67	12,23	5,29	12,23	4,40
м28-11-037-2	Проботборник для винограда стационарный	10,47	12,23	5,20	12,23	4,91
м28-11-037-3	Установа сульфитодозирующая автоматизированная	10,57	12,23	5,47	12,23	4,47
Таблица м28-11-038. Таблица 28-11-038 Прочее оборудование пиво-безалкогольной промышленности						
м28-11-038-1	Аппарат бродильно-купажный	9,56	12,23	5,37	12,23	4,43
м28-11-038-2	Карбонизатор для насыщения пива углекислотой	11,30	12,23	5,62	12,23	8,30
Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ						

Таблица м28-11-050-1. Таблица 28-11-050 Оборудование для подготовки табака к набивке папирос и сигарет						
м28-11-050-1	Станок табакорезательный	8,68	12,23	5,42	12,23	3,79
Таблица 28-11-051 Оборудование для изготовления папирос и сигарет						
Таблица м28-11-051. Машина:						
м28-11-051-1	Машина: гильзовая	10,64	12,23	5,18	12,23	11,74
м28-11-051-2	Машина: для переработки дефектных папирос	9,79	12,23	5,24	12,23	11,62
Таблица м28-11-052-1. Таблица 28-11-052 Оборудование упаковочное						
м28-11-052-1	Автомат для упаковки и обвязки овальных сигарет	10,29	12,23	5,44	12,23	12,23
Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ЧАЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ						
Таблица 28-11-060 Оборудование для производства чая						
Таблица м28-11-060. Машина:						
м28-11-060-1	Машина: для фиксации зеленого чайного листа, производительность 1400 кг/ч	7,80	12,23	6,22	12,23	3,71
м28-11-060-2	Машина: фиксационно-завялочная, производительность 1300 кг/ч	7,65	12,23	6,26	12,23	3,70
м28-11-060-3	Машина: для завяливания зеленого чайного листа, производительность 960 кг/ч	7,75	12,23	6,23	12,23	3,68
м28-11-060-4	Машина: чаеутрусочная, производительность 1200 кг/ч	11,11	12,23	5,74	12,23	11,61
м28-11-060-5	Роллер открытого типа, производительность 200 кг/ч	8,21	12,23	5,34	12,23	3,90
Таблица м28-11-061-1. Таблица 28-11-061 Барабаны обжарочные						
м28-11-061-1	Барабан обжарочный, производительность 1200 кг/ч	8,99	12,23	5,53	12,23	3,92
Таблица м28-11-062. Таблица 28-11-062 Печи чаесушильные						
м28-11-062-1	Печь чаесушильная, производительность 1100 кг/ч	7,54	12,23	6,03	12,23	3,63
м28-11-062-2	Калорифер чаесушильный, производительность 25000 м3/ч	8,11	12,23	6,01	12,23	3,61
Таблица м28-11-063-1. Таблица 28-11-063 Оборудование смешивающее						
м28-11-063-1	Барабан купажный, производительность 2500 кг/ч	8,27	12,23	5,51	12,23	3,74
Таблица м28-11-064. Таблица 28-11-064 Оборудование сортировочное						
м28-11-064-1	Комбайн чаесортировочный, производительность 700-800 кг/ч	7,16	12,23	6,28	12,23	3,57
м28-11-064-2	Машина для сортировки скрученного зеленого чайного листа, производительность 2200-2400 кг/ч	8,18	12,23	5,66	12,23	3,71
Таблица м28-11-064. Машина чаесортировочная, производительность:						
м28-11-064-3	Машина чаесортировочная, производительность: 1000 кг/ч	8,42	12,23	5,67	12,23	3,73
м28-11-064-4	Машина чаесортировочная, производительность: 1400 кг/ч	8,13	12,23	5,67	12,23	3,73
Таблица м28-11-065. Таблица 28-11-065 Оборудование разное						
м28-11-065-1	Ванна грейферная, загрузка 250 кг	3,62	12,23	5,73	12,23	3,25
м28-11-065-2	Установка для хранения чайного листа, вместимость 8000 кг	9,02	12,23	5,99	12,23	11,78
ОТДЕЛ 12. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ						
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ						
Таблица м28-12-001-1. Таблица 28-12-001 Оборудование для комплектации заказов						
м28-12-001-1	Линия комплектации заказов	8,70	12,23	6,57	12,23	11,82
Таблица м28-12-001. Линия комплектации заказов, в том числе:						
м28-12-001-2	Линия комплектации заказов, в том числе: устройство для раскрытия полиэтиленовых пакетов	12,19	12,23	3,86	-	12,27
м28-12-001-3	Линия комплектации заказов, в том числе: конвейер комплектовочный	9,23	12,23	6,58	12,23	12,04
м28-12-001-4	Линия комплектации заказов, в том числе: устройство вертикального перемещения тары-оборудования	7,65	12,23	6,58	12,23	11,10
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ						
Таблица м28-12-011-1. Таблица 28-12-011 Машины для обработки овощей						
м28-12-011-1	Линия поточная для выпуска очищенного сульфитированного картофеля	11,90	12,23	5,78	12,23	11,74
Таблица м28-12-011. Линия поточная для выпуска очищенного сульфитированного картофеля, в том числе:						
м28-12-011-2	Линия поточная для выпуска очищенного сульфитированного картофеля, в том числе: бункер загрузочный	11,28	12,23	5,91	12,23	12,24
м28-12-011-3	Линия поточная для выпуска очищенного сульфитированного картофеля, в том числе: транспортер бункера	12,04	12,23	5,97	12,23	12,01
м28-12-011-4	Линия поточная для выпуска очищенного сульфитированного картофеля, в том числе: транспортер наклонный	12,07	12,23	5,43	12,23	12,10
м28-12-011-5	Линия поточная для выпуска очищенного сульфитированного картофеля, в том числе: машина моечная	11,56	12,23	5,84	12,23	10,77

Часть 28. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

м28-12-011-6	Линия поточная для выпуска очищенного сульфитированного картофеля, в том числе: камнеловушка	11,44	12,23	6,01	12,23	10,91
м28-12-011-7	Линия поточная для выпуска очищенного сульфитированного картофеля, в том числе: картофелечистка	11,25	12,23	6,07	12,23	10,66
м28-12-011-8	Линия поточная для выпуска очищенного сульфитированного картофеля, в том числе: конвейер инспекции и доочистки	12,06	12,23	5,49	12,23	12,03
м28-12-011-9	Линия поточная для выпуска очищенного сульфитированного картофеля, в том числе: машина для сульфитации картофеля	11,85	12,23	5,22	12,23	12,09
м28-12-011-10	Линия поточная для выпуска очищенного сульфитированного картофеля, в том числе: машина для переработки картофеля	12,08	12,23	5,38	12,23	11,92
Таблица м28-12-012-1. Таблица 28-12-012 Машины посудомоечные						
м28-12-012-1	Машина посудомоечная	11,28	12,23	5,33	12,23	8,77
Таблица 28-12-013 Фермы						
Таблица м28-12-013. Ферма, масса:						
м28-12-013-1	Ферма, масса: 0,115 т	12,13	12,23	5,66	12,23	12,23
м28-12-013-2	Ферма, масса: 0,33 т	12,15	12,23	5,66	12,23	12,22
ОТДЕЛ 13. ОБОРУДОВАНИЕ КАРТОНАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА						
Таблица м28-13-001. Таблица 28-13-001 Оборудование резательное и просекательное						
м28-13-001-1	Автомат печатно-высекательный пятикрасочный, производительность 100 ударов/мин	7,23	12,23	5,57	12,23	3,52
м28-13-001-2	Машина ротационная для разрезания рупонной бумаги и картона на листы, производительность 50-100 резов/мин	7,45	12,23	5,67	12,23	3,53
Таблица м28-13-001. Машина резательная для:						
м28-13-001-3	Машина резательная для: бумаги	8,12	12,23	5,59	12,23	3,74
м28-13-001-4	Машина резательная для: бумаги, текстильного материала, дермантина, картона, производительность 30 резов/мин	8,29	12,23	5,48	12,23	3,73
м28-13-001-5	Машина чертильно-резательная, производительность 100 резов/мин	8,07	12,23	5,63	12,23	3,64
Таблица м28-13-002. Таблица 28-13-002 Оборудование для изготовления коробок						
м28-13-002-1	Пресс формующий для изготовления складных коробок, производительность 600-2400 деталей/ч	8,48	12,23	5,35	12,23	3,72
м28-13-002-2	Машина складывательно-клеильная, производительность 400 м/мин	8,01	12,23	5,59	12,23	4,12
м28-13-002-3	Автомат плинтусоприклеичный для изготовления складных коробок, производительность 40-60 деталей/мин	7,48	12,23	5,53	12,23	3,49
ОТДЕЛ 14. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕСТЯНОЙ ТАРЫ						
Таблица 28-14-001 Оборудование прессовое						
Таблица м28-14-001. Пресс:						
м28-14-001-1	Пресс: для производства донышек и крышек из рупонной жести, ширина 100-300 мм, производительность 400 крышек/мин	8,79	12,23	5,37	12,23	3,89
м28-14-001-2	Пресс: эксцентриковый полуавтоматический для изготовления цилиндрических и фигурных банок, производительность 45 банок/мин	9,04	12,23	5,36	12,23	4,52
м28-14-001-3	Пресс: автоматический для производства штампованных консервных банок, производительность 120 банок/мин	9,61	12,23	4,98	12,23	4,87
м28-14-001-4	Пресс: концевой автоматический для штамповки крышек, производительность до 300 концов/мин	7,89	12,23	5,66	12,23	4,09
Таблица м28-14-002-1. Таблица 28-14-002 Оборудование корпусообразующее						
м28-14-002-1	Автомат корпусообразующий, производительность 300 корпусов/мин	9,64	12,23	5,13	12,23	5,00
Таблица 28-14-003 Оборудование сушильное						
Таблица м28-14-003. Печь:						
м28-14-003-1	Печь: для сушки листовой лакированной жести, производительность 20000 листов/ч	9,08	12,23	5,24	12,23	4,95
м28-14-003-2	Печь: сушильная, производительность 18 листов/смену	7,73	12,23	5,68	12,23	3,63
м28-14-003-3	Автомат сушильный башенный, производительность 500 шт./мин	8,16	12,23	5,60	12,23	3,76
Таблица м28-14-004-1. Таблица 28-14-004 Оборудование транспортирующее						
м28-14-004-1	Устройство транспортное для автоматического транспортирования цилиндрических жестяных банок, производительность до 300 банок/мин	10,24	12,23	4,62	12,23	5,69
Таблица м28-14-005-1. Таблица 28-14-005 Оборудование испытательное						
м28-14-005-1	Автомат испытательный для консервных банок, производительность 450 шт./мин	8,19	12,23	5,54	12,23	3,75
Таблица м28-14-006. Таблица 28-14-006 Оборудование лакировочное						

Часть 28. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

м28-14-006-1	Линия лакирования и сушки жестяных банок, производительность 4500 банок/ч	8,66	12,23	6,01	12,23	4,05
м28-14-006-2	Машина лакирования листовой жести, производительность 1750 листов/ч	8,63	12,23	5,74	12,23	4,13
Таблица 28-14-007 Оборудование разное						
Таблица м28-14-007. Ножницы:						
м28-14-007-1	Ножницы: фигурные, для однорядной полосы, производительность 120 заготовок/мин	8,40	12,23	5,43	12,23	3,98
м28-14-007-2	Ножницы: нарезки заготовок для корпусов, производительность 40 листов/мин	9,44	12,23	4,82	12,23	4,41
м28-14-007-3	Ножницы: нарезки заготовок для концов, производительность 30 листов/мин	8,65	12,23	5,35	12,23	3,86
м28-14-007-4	Автомат паяльный, производительность 450 шт./мин	7,94	12,23	6,14	12,23	3,79