

**ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕРр - 2001  
(РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)  
на 1 квартал 2016 г**

**Раздел 58. КРЫШИ, КРОВЛИ**

Номера расценок	Наименование	Индексы				
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	оплата труда машинистов	материалы
1	2	3	4	5	6	7

**Таблица 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш**

**Таблица 58-1. Разборка деревянных элементов конструкций крыш:**

58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	11,09	12,23	7,54	12,23	-
58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	11,68	12,23	7,54	12,23	-
58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	11,58	12,23	7,54	12,23	-
58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	10,84	12,23	7,54	12,23	-

**Таблица 58-2 Разборка слуховых окон**

**Таблица 58-2. Разборка слуховых окон:**

58-2-1	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	12,20	12,23	3,85	-	-
58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	12,20	12,23	3,85	-	-
58-2-3	Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных	12,18	12,23	3,85	-	-

**Таблица 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали**

**Таблица 58-3. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:**

58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	12,21	12,23	3,79	-	-
58-3-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	12,23	12,23	-	-	-
58-3-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек	12,23	12,23	-	-	-

**Таблица 58-4-1. Таблица 58-4 Разборка парапетных решеток**

58-4-1	Разборка парапетных решеток	12,12	12,23	3,85	-	-
--------	-----------------------------	-------	-------	------	---	---

**Таблица 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш**

**Таблица 58-5. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш:**

58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	4,60	12,23	4,58	-	3,76
58-5-2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен	6,59	12,23	4,57	-	3,95
58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	4,66	12,23	4,56	-	2,99
58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	7,30	12,23	4,57	-	3,57
58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	6,54	12,23	4,57	-	4,00
58-5-6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	5,54	12,23	4,58	-	4,18
58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	6,66	12,23	4,58	-	4,22

**Таблица 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов**

**Таблица 58-6. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов:**

58-6-1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	7,29	12,23	7,11	12,23	5,81
58-6-2	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: усиленного профиля	7,75	12,23	7,44	12,23	6,07

**Таблица 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов**

**Таблица 58-7. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой:**

58-7-1	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя	4,97	12,23	6,15	12,23	4,21
58-7-2	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев	5,73	12,23	6,17	12,23	4,46
58-7-3	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: рубероидной мастикой	5,37	12,23	6,15	12,23	4,53
58-7-4	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: смолой	6,05	12,23	5,94	12,23	3,69

58-7-5	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумным лаком	5,04	12,23	5,82	12,23	4,59
<b>Таблица 58-7. Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов:</b>						
58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя	3,96	12,23	5,71	12,23	3,62
58-7-7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой	4,14	12,23	5,71	12,23	3,70
<b>Таблица 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат</b>						
<b>Таблица 58-8. Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали:</b>						
58-8-1	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: черной	11,25	12,23	4,74	12,23	3,52
58-8-2	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: оцинкованной	11,58	12,23	4,74	12,23	3,81
<b>Таблица 58-8. Постановка заплат из листовой кровельной стали:</b>						
58-8-3	Постановка заплат из листовой кровельной стали: черной размером 1/4 листа	11,50	12,23	4,76	12,23	3,52
58-8-4	Постановка заплат из листовой кровельной стали: черной размером 1/2 листа	11,23	12,23	4,74	12,23	3,54
58-8-5	Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/4 листа	11,78	12,23	4,76	12,23	3,81
58-8-6	Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/2 листа	11,53	12,23	4,74	12,23	3,81
<b>Таблица 58-9-1. Таблица 58-9 Прозапка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали</b>						
58-9-1	Прозапка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	6,48	12,23	-	-	3,17
<b>Таблица 58-10 Смена частей водосточных труб</b>						
<b>Таблица 58-10. Смена:</b>						
58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	4,23	12,23	4,60	-	3,82
58-10-2	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	4,74	12,23	4,61	-	3,82
58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	5,48	12,23	4,61	-	4,37
58-10-4	Смена: колен водосточных труб с люлек	6,38	12,23	4,61	-	4,37
58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	5,11	12,23	4,61	-	4,17
58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	2,73	12,23	4,61	-	2,06
58-10-7	Смена: воронок водосточных труб с люлек	3,45	12,23	4,61	-	2,06
<b>Таблица 58-11-1. Таблица 58-11 Ремонт металлических парапетных решеток</b>						
58-11-1	Ремонт металлических парапетных решеток	7,91	12,23	6,48	-	4,41
<b>Таблица 58-12-1. Таблица 58-12 Устройство обрешетки</b>						
58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	5,32	12,23	5,39	12,23	4,48
<b>Таблица 58-12. Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю:</b>						
58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	5,27	12,23	5,48	12,23	4,48
58-12-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из асбестоцементных листов	4,79	12,23	5,55	12,23	3,78
58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы	4,38	12,23	5,22	12,23	3,37
<b>Таблица 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо</b>						
<b>Таблица 58-13. Устройство покрытия из рулонных материалов:</b>						
58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	4,27	12,23	4,61	-	3,91
58-13-2	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промазкой кромок мастикой	4,55	12,23	4,61	-	3,95
<b>Таблица 58-14 Смена покрытия из листовой стали</b>						
<b>Таблица 58-14. Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали:</b>						
58-14-1	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами	9,64	12,23	5,93	12,23	4,83
58-14-2	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов	10,48	12,23	5,93	12,23	5,18
58-14-3	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2	9,68	12,23	5,93	12,23	4,83
58-14-4	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2	10,51	12,23	5,93	12,23	5,18
<b>Таблица 58-14. Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали:</b>						
58-14-5	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами	9,22	12,23	5,93	12,23	4,82
58-14-6	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов	9,88	12,23	5,93	12,23	5,21
<b>Таблица 58-15 Перенавеска водосточных труб</b>						
<b>Таблица 58-15. Перенавеска водосточных труб:</b>						
58-15-1	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	12,12	12,23	-	-	4,88

58-15-2	Перенавеска водосточных труб: с люлек	12,17	12,23	-	-	4,88
<b>Таблица 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами</b>						
<b>Таблица 58-16. Ремонт цементной стяжки площадью заделки:</b>						
58-16-1	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2	9,93	12,23	7,44	12,23	5,89
58-16-2	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2	9,44	12,23	7,44	12,23	5,89
58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	9,11	12,23	7,44	12,23	5,89
<b>Таблица 58-16. Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки:</b>						
58-16-4	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 0,25 м2	7,73	12,23	7,41	12,23	5,37
58-16-5	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 0,5 м2	7,34	12,23	7,43	12,23	5,37
58-16-6	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	7,10	12,23	7,44	12,23	5,37
<b>Таблица 58-17 Разборка теплоизоляции на кровле</b>						
<b>Таблица 58-17. Разборка теплоизоляции на кровле из:</b>						
58-17-1	Разборка теплоизоляции на кровле из: двух слоев стеклоткани	12,21	12,23	3,77	-	-
58-17-2	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм	12,08	12,23	3,84	-	-
58-17-3	Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм	12,17	12,23	3,84	-	-
<b>Таблица 58-18 Смена обрешетки</b>						
<b>Таблица 58-18. Смена обрешетки с прозорами:</b>						
58-18-1	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм	6,95	12,23	4,59	-	4,49
58-18-2	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм	6,97	12,23	4,58	-	4,48
58-18-3	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше	5,89	12,23	4,59	-	3,33
<b>Таблица 58-18. Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной:</b>						
58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм	6,01	12,23	4,59	-	4,49
58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм	6,11	12,23	4,58	-	4,51
<b>Таблица 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали</b>						
<b>Таблица 58-19. Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов:</b>						
58-19-1	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков	5,12	12,23	5,74	12,23	3,36
58-19-2	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов	5,36	12,23	5,73	12,23	3,70
58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	5,19	12,23	5,71	12,23	3,70
<b>Таблица 58-19. Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических:</b>						
58-19-4	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: разжелобков	4,67	12,23	5,74	12,23	3,36
58-19-5	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: настенных желобов	4,93	12,23	5,74	12,23	3,70
58-19-6	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами	4,67	12,23	5,67	12,23	3,70
<b>Таблица 58-20 Смена обделок из листовой стали</b>						
<b>Таблица 58-20. Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной:</b>						
58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	4,68	12,23	5,58	12,23	3,40
58-20-2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м	4,54	12,23	5,67	12,23	3,39
<b>Таблица 58-20. Смена обделок из листовой стали (брандамауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной:</b>						
58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандамауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м	4,41	12,23	5,73	12,23	3,40
58-20-4	Смена обделок из листовой стали (брандамауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1,75 м	4,31	12,23	5,71	12,23	3,36
<b>Таблица 58-20. Смена обделок из листовой стали, примыканий:</b>						
58-20-5	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам	6,38	12,23	5,48	12,23	3,41
58-20-6	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к деревянным стенам	5,95	12,23	5,48	12,23	3,41
58-20-7	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к дымовым трубам	6,98	12,23	5,48	12,23	3,41
58-20-8	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам	6,68	12,23	5,42	12,23	3,41
<b>Таблица 58-21. Таблица 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах</b>						

58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	4,82	12,23	4,60	-	3,36
58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	4,75	12,23	4,60	-	3,36
<b>Таблица 58-22 Смена ухватов для водосточных труб</b>						
<b>Таблица 58-22. Смена ухватов для водосточных труб:</b>						
58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	7,82	12,23	4,60	-	5,26
58-22-2	Смена ухватов для водосточных труб: в деревянных стенах	7,00	12,23	4,60	-	5,26
<b>Таблица 58-23-1. Таблица 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам</b>						
58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	4,98	12,23	5,57	-	4,03
<b>Таблица 58-24 Смена кровли из черепицы</b>						
<b>Таблица 58-24. Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала:</b>						
58-24-1	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала: до 50%	9,51	12,23	5,75	12,23	4,06
58-24-2	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала: до 75%	9,68	12,23	5,88	12,23	4,06
58-24-3	При смене покрытия с уклоном более 35 градусов (более 1:1,43) добавлять к расценкам 58-24-1 и 58-24-2	12,23	12,23	-	12,23	-
<b>Таблица 58-26 Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками</b>						
<b>Таблица 58-26. Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли:</b>						
58-26-1	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см	5,95	-	6,94	12,23	5,10
58-26-2	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 20 см	6,06	-	6,94	12,23	5,10
58-26-3	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: более 20 см	6,30	-	6,94	12,23	5,10
<b>Таблица 58-27 Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия</b>						
<b>Таблица 58-27. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия:</b>						
58-27-1	Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата <AIV> с устройством нового покрытия: в один слой	8,20	12,23	6,04	-	6,36
58-27-2	Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата <AIV> с устройством нового покрытия: в два слоя	7,87	12,23	6,04	-	5,96
<b>Таблица 58-28-1. Таблица 58-28 Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей</b>						
58-28-1	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата <AIV> для последующего покрытия рулонной кровлей	11,22	12,23	6,05	-	10,99
<b>Таблица 58-29-1. Таблица 58-29 Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков</b>						
58-29-1	Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков	5,58	12,23	6,13	12,23	5,44
<b>Таблица 58-30. Таблица 58-30 Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ</b>						
58-30-1	Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ	8,42	12,23	7,56	12,23	12,71
58-30-2	На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1	8,73	12,23	7,90	12,23	12,71