

**ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕРр - 2001
(РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)
на 1 квартал 2016 г**

Раздел 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Номера расценок	Наименование	Индексы				
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	оплата труда машинистов	материалы
1	2	3	4	5	6	7

Таблица 63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке

Таблица 63-1. Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке:

63-1-1	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2	7,11	12,23	5,22	12,23	4,03
63-1-2	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2	6,59	12,23	5,22	12,23	4,15
63-1-3	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2	6,39	12,23	5,22	12,23	4,28
63-1-4	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м2	8,05	12,23	5,22	12,23	4,96
63-1-5	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м2	7,46	12,23	5,22	12,23	4,92
63-1-6	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в металлических переплетах при площади стекла до 1,0 м2	7,12	12,23	5,22	12,23	4,90

Таблица 63-1. При работе с приставных лестниц добавлять:

63-1-7	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-1	12,23	12,23	-	12,23	-
63-1-8	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-2	12,23	12,23	-	12,23	-
63-1-9	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-3	12,23	12,23	-	12,23	-
63-1-10	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-4	12,23	12,23	-	12,23	-
63-1-11	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-5	12,23	12,23	-	12,23	-
63-1-12	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-6	12,23	12,23	-	12,23	-

Таблица 63-1-1. При работе с люлек добавлять:

63-1-13	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-1	12,23	12,23	-	12,23	-
63-1-14	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-2	12,23	12,23	-	12,23	-
63-1-15	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-3	12,23	12,23	-	12,23	-
63-1-16	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-4	12,23	12,23	-	12,23	-
63-1-17	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-5	12,23	12,23	-	12,23	-
63-1-18	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-6	12,23	12,23	-	12,23	-

Таблица 63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах

Таблица 63-2. Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:

63-2-1	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,25 м2	6,27	12,23	5,22	12,23	4,03
63-2-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2	6,03	12,23	5,22	12,23	4,12
63-2-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 1,0 м2	6,00	12,23	5,22	12,23	4,26
63-2-4	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2	6,14	12,23	5,22	12,23	4,00
63-2-5	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2	5,95	12,23	5,22	12,23	4,08
63-2-6	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2	5,91	12,23	5,22	12,23	4,21

Таблица 63-2. При работе с лестниц добавлять:

63-2-7	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-1	12,23	12,23	-	12,23	-
63-2-8	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-2	12,23	12,23	-	12,23	-
63-2-9	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-3	12,23	12,23	-	12,23	-
63-2-10	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-4	12,23	12,23	-	12,23	-
63-2-11	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-5	12,23	12,23	-	12,23	-
63-2-12	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-6	12,23	12,23	-	12,23	-

Таблица 63-2-1. При работе с люлек добавлять:

63-2-13	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-1	12,23	12,23	-	12,23	-
---------	---	-------	-------	---	-------	---

63-2-14	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-2	12,23	12,23	-	12,23	-
63-2-15	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-3	12,23	12,23	-	12,23	-
63-2-16	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-4	12,23	12,23	-	12,23	-
63-2-17	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-5	12,23	12,23	-	12,23	-
63-2-18	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-6	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 63-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах						
Таблица 63-3. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках:						
63-3-1	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,25 м2	7,39	12,23	5,22	12,23	4,86
63-3-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2	6,98	12,23	5,22	12,23	4,83
63-3-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 1,0 м2	6,75	12,23	5,22	12,23	4,80
63-3-4	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2	7,39	12,23	5,22	12,23	4,59
63-3-5	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2	7,05	12,23	5,22	12,23	4,61
63-3-6	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2	6,81	12,23	5,22	12,23	4,63
Таблица 63-3. При работе с лестниц добавлять:						
63-3-7	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-1	12,23	12,23	-	12,23	-
63-3-8	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-2	12,23	12,23	-	12,23	-
63-3-9	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-3	12,23	12,23	-	12,23	-
63-3-10	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-4	12,23	12,23	-	12,23	-
63-3-11	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-5	12,23	12,23	-	12,23	-
63-3-12	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-6	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 63-3-1. При работе с люлек добавлять:						
63-3-13	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-1	12,23	12,23	-	12,23	-
63-3-14	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-2	12,23	12,23	-	12,23	-
63-3-15	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-3	12,23	12,23	-	12,23	-
63-3-16	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-4	12,23	12,23	-	12,23	-
63-3-17	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-5	12,23	12,23	-	12,23	-
63-3-18	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-6	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 63-4 Перемазка фальцев в деревянных переплетах						
Таблица 63-4. Перемазка фальцев в деревянных переплетах:						
63-4-1	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с земли или лесов	9,02	12,23	4,60	-	5,11
63-4-2	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с лестниц	9,32	12,23	4,60	-	5,11
63-4-3	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с люлек	9,26	12,23	4,60	-	5,11
Таблица 63-5 Снятие обоев						
Таблица 63-5. Снятие обоев:						
63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	12,23	12,23	-	-	-
63-5-2	Снятие обоев: высококачественных и типа <Линкруста>	12,23	12,23	-	-	-
Таблица 63-6 Смена обоев						
Таблица 63-6. Смена обоев:						
63-6-1	Смена обоев: обыкновенного качества	7,40	12,23	5,22	12,23	3,84
63-6-2	Смена обоев: улучшенных	6,46	12,23	5,22	12,23	3,93
63-6-3	Смена обоев: высококачественных	5,13	12,23	5,22	12,23	3,65
Таблица 63-7 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток						
Таблица 63-7. Разборка облицовки стен:						
63-7-1	Разборка облицовки стен: из мраморных плит	11,82	12,23	7,47	12,23	-
63-7-2	Разборка облицовки стен: из гранитных плит	11,65	12,23	7,47	12,23	-
63-7-3	Разборка облицовки стен: из известковых плит	11,68	12,23	7,47	12,23	-
63-7-4	Разборка облицовки стен: из железобетонных плит	11,64	12,23	7,47	12,23	-
63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	11,24	12,23	7,47	12,23	-
Таблица 63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит						
Таблица 63-8. Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2:						
63-8-1	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: стен гладких	9,68	12,23	5,21	12,23	4,06
63-8-2	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: колонн прямоугольных	10,21	12,23	5,21	12,23	4,06
63-8-3	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: колонн круглых	10,53	12,23	5,21	12,23	4,06
63-8-4	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: капителей, карнизов, отливов	8,94	12,23	5,21	12,23	3,83
Таблица 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток						
Таблица 63-9. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток:						

63-9-1	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	8,93	12,23	5,21	12,23	4,33
63-9-2	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	8,35	12,23	5,21	12,23	4,33
63-9-3	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	10,03	12,23	5,21	12,23	4,33
63-9-4	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	9,46	12,23	5,21	12,23	4,33
63-9-5	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: карнизных	8,25	12,23	5,21	12,23	4,99
63-9-6	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: плитусных	7,66	12,23	5,21	12,23	4,50

Таблица 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов

Таблица 63-10. Разборка облицовки из гипсокартонных листов:

63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	11,77	12,23	6,98	12,23	-
63-10-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	11,87	12,23	6,98	12,23	-

Таблица 63-11 Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами

Таблица 63-11. Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:

63-11-1	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м ²	5,88	12,23	5,17	12,23	4,94
63-11-2	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м ²	5,75	12,23	5,17	12,23	4,94
63-11-3	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м ²	5,61	12,23	5,17	12,23	4,94

Таблица 63-12 Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами

Таблица 63-12. Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:

63-12-1	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м ²	6,00	12,23	5,17	12,23	4,94
63-12-2	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м ²	5,88	12,23	5,17	12,23	4,94
63-12-3	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м ²	5,75	12,23	5,17	12,23	4,94