

**ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕРр - 2001
(РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)
на 1 квартал 2016 г**

Раздел 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Номера расценок	Наименование	Индексы				
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	оплата труда машинистов	материалы
1	2	3	4	5	6	7
Таблица 64-1 Базы под колонны высотой до 250 мм						
Таблица 64-1. Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм:						
64-1-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм: цементных	8,42	12,23	6,97	12,23	7,45
64-1-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм: гипсовых	9,77	12,23	7,00	12,23	9,21
Таблица 64-1. Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок:						
64-1-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-1-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 64-1. Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-1-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-1-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 64-2 Базы под колонны высотой до 400 мм						
Таблица 64-2. Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм:						
64-2-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм: цементных	8,48	12,23	6,98	12,23	7,48
64-2-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм: гипсовых	9,75	12,23	6,97	12,23	9,23
Таблица 64-2. Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок:						
64-2-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-2-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 64-2. Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-2-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-2-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-2-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель	12,10	12,23	7,00	12,23	-
Таблица 64-3 Базы под колонны высотой до 500 мм						
Таблица 64-3. Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм:						
64-3-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм: цементных	8,44	12,23	6,98	12,23	7,46
64-3-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм: гипсовых	9,78	12,23	6,98	12,23	9,22
Таблица 64-3. Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок:						
64-3-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-3-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 64-3. Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-3-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-3-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-3-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель	12,11	12,23	6,97	12,23	-
Таблица 64-4 Базы по пилястрам высотой до 250 мм						
Таблица 64-4. Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм:						
64-4-1	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм: цементных	8,04	12,23	6,97	12,23	7,45

64-10-6	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-10-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	12,03	12,23	7,00	12,23	-

Таблица 64-11 Вазы высотой до 500 мм

Таблица 64-11. Смена лепных ваз высотой до 500 мм:

64-11-1	Смена лепных ваз высотой до 500 мм: цементных	10,20	12,23	6,99	12,23	9,61
64-11-2	Смена лепных ваз высотой до 500 мм: гипсовых	9,28	12,23	7,00	12,23	8,22

Таблица 64-11. Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок:

64-11-3	Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-11-4	Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-

Таблица 64-11. Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-11-5	Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-11-6	Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-11-7	Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель	12,05	12,23	6,97	12,23	-

Таблица 64-12 Вазы высотой до 750 мм

Таблица 64-12. Смена лепных ваз высотой до 750 мм:

64-12-1	Смена лепных ваз высотой до 750 мм: цементных	10,07	12,23	6,98	12,23	9,65
64-12-2	Смена лепных ваз высотой до 750 мм: гипсовых	9,06	12,23	6,99	12,23	8,23

Таблица 64-12. Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок:

64-12-3	Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-12-4	Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-

Таблица 64-12. Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-12-5	Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,18	12,23	6,92	12,23	-
64-12-6	Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,20	12,23	6,92	12,23	-
64-12-7	Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель	12,03	12,23	6,98	12,23	-

Таблица 64-13 Вазы высотой до 1000 мм

Таблица 64-13. Смена лепных ваз высотой до 1000 мм:

64-13-1	Смена лепных ваз высотой до 1000 мм: цементных	10,14	12,23	6,98	12,23	9,65
64-13-2	Смена лепных ваз высотой до 1000 мм: гипсовых	9,22	12,23	6,98	12,23	8,29

Таблица 64-13. Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок:

64-13-3	Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-13-4	Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-

Таблица 64-13. Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-13-5	Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,16	12,23	7,00	12,23	-
64-13-6	Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,18	12,23	7,00	12,23	-
64-13-7	Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель	11,99	12,23	6,98	12,23	-

Таблица 64-14 Венки диаметром до 500 мм

Таблица 64-14. Смена лепных венков диаметром до 500 мм:

64-14-1	Смена лепных венков диаметром до 500 мм: цементных	12,45	12,23	6,98	12,23	12,60
64-14-2	Смена лепных венков диаметром до 500 мм: гипсовых	12,47	12,23	7,00	12,23	12,61

Таблица 64-14. Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок:

64-14-3	Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-14-4	Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-

Таблица 64-14. Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-14-5	Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-14-6	Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-14-7	Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель	12,23	12,23	-	12,23	-

Таблица 64-15 Венки диаметром до 1000 мм

Таблица 64-15. Смена лепных венков диаметром до 1000 мм:

64-15-1	Смена лепных венков диаметром до 1000 мм: цементных	9,26	12,23	6,98	12,23	8,71
64-15-2	Смена лепных венков диаметром до 1000 мм: гипсовых	12,51	12,23	6,98	12,23	12,65

Таблица 64-15. Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок:

64-15-3	Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-15-4	Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-

Таблица 64-15. Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-15-5	Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,18	12,23	6,92	12,23	-
64-15-6	Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,19	12,23	6,92	12,23	-
64-15-7	Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель	12,00	12,23	6,97	12,23	-

Таблица 64-16 Гербы высотой до 500 мм**Таблица 64-16. Смена лепных гербов высотой до 500 мм:**

64-16-1	Смена лепных гербов высотой до 500 мм: цементных	13,81	12,23	6,98	12,23	14,54
64-16-2	Смена лепных гербов высотой до 500 мм: гипсовых	13,75	12,23	7,00	12,23	14,55

Таблица 64-16. Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок:

64-16-3	Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-16-4	Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-

Таблица 64-16. Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-16-5	Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-16-6	Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-16-7	Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель	12,01	12,23	6,97	12,23	-

Таблица 64-17 Гербы высотой до 1000 мм**Таблица 64-17. Смена лепных гербов высотой до 1000 мм:**

64-17-1	Смена лепных гербов высотой до 1000 мм: цементных	14,11	12,23	6,97	12,23	14,63
64-17-2	Смена лепных гербов высотой до 1000 мм: гипсовых	14,06	12,23	6,98	12,23	14,63

Таблица 64-17. Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок:

64-17-3	Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-17-4	Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-

Таблица 64-17. Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-17-5	Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-17-6	Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-17-7	Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель	11,97	12,23	6,97	12,23	-

Таблица 64-18 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм**Таблица 64-18. Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм:**

64-18-1	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм: цементных	8,74	12,23	6,99	12,23	7,25
64-18-2	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм: гипсовых	8,40	12,23	7,00	12,23	6,24

Таблица 64-18. Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок:

64-18-3	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-18-4	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-

Таблица 64-18. Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-18-5	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-18-6	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-18-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель	12,05	12,23	6,97	12,23	-

Таблица 64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм

64-33-4	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 64-33. Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-33-5	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-33-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-33-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм под модель	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 64-34 Листы высотой до 150 мм						
Таблица 64-34. Смена лепных листов высотой до 150 мм:						
64-34-1	Смена лепных листов высотой до 150 мм: цементных	10,21	12,23	-	-	8,24
64-34-2	Смена лепных листов высотой до 150 мм: гипсовых	12,17	12,23	-	-	12,09
Таблица 64-34. Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок:						
64-34-3	Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,24	12,23	-	-	-
64-34-4	Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
Таблица 64-34. Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-34-5	Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
64-34-6	Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
64-34-7	Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под модель	12,23	12,23	-	-	-
Таблица 64-35 Листы высотой до 250 мм						
Таблица 64-35. Смена лепных листов высотой до 250 мм:						
64-35-1	Смена лепных листов высотой до 250 мм: цементных	10,15	12,23	-	-	8,28
64-35-2	Смена лепных листов высотой до 250 мм: гипсовых	12,22	12,23	-	-	12,22
Таблица 64-35. Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок:						
64-35-3	Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
64-35-4	Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
Таблица 64-35. Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-35-5	Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
64-35-6	Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
64-35-7	Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под модель	12,23	12,23	-	-	-
Таблица 64-36 Листы высотой до 400 мм						
Таблица 64-36. Смена лепных листов высотой до 400 мм:						
64-36-1	Смена лепных листов высотой до 400 мм: цементных	9,95	12,23	7,00	12,23	8,31
64-36-2	Смена лепных листов высотой до 400 мм: гипсовых	12,16	12,23	6,92	12,23	12,16
Таблица 64-36. Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок:						
64-36-3	Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-36-4	Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 64-36. Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-36-5	Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-36-6	Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-36-7	Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 64-37 Маски-замки высотой до 250 мм						
Таблица 64-37. Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм:						
64-37-1	Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм: цементных	8,89	12,23	7,00	12,23	7,83
64-37-2	Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм: гипсовых	9,52	12,23	7,00	12,23	8,45
Таблица 64-37. Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок:						
64-37-3	Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-

64-37-4	Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 64-37. Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-37-5	Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-37-6	Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-37-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель	12,13	12,23	6,92	12,23	-
Таблица 64-38 Маски-замки высотой до 500 мм						
Таблица 64-38. Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм:						
64-38-1	Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм: цементных	9,07	12,23	6,97	12,23	7,86
64-38-2	Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм: гипсовых	9,66	12,23	7,00	12,23	8,46
Таблица 64-38. Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок:						
64-38-3	Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-38-4	Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 64-38. Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-38-5	Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-38-6	Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-38-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель	12,17	12,23	6,92	12,23	-
Таблица 64-39 Погонные лепные изделия высотой до 50 мм						
Таблица 64-39. Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм:						
64-39-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм: цементных	6,92	12,23	6,97	12,23	4,83
64-39-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм: гипсовых	7,18	12,23	6,97	12,23	4,71
Таблица 64-39. Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок:						
64-39-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-39-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 64-39. Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-39-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-39-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-39-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель	12,23	12,23	7,00	12,23	-
Таблица 64-40 Погонные лепные изделия высотой до 100 мм						
Таблица 64-40. Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм:						
64-40-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм: цементных	6,67	12,23	6,98	12,23	4,83
64-40-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм: гипсовых	6,94	12,23	6,98	12,23	4,76
Таблица 64-40. Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок:						
64-40-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-40-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 64-40. Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-40-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-40-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-40-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель	12,22	12,23	6,97	12,23	-
Таблица 64-41 Погонные лепные изделия высотой до 200 мм						
Таблица 64-41. Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм:						
64-41-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм: цементных	6,58	12,23	6,98	12,23	4,83
64-41-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм: гипсовых	6,80	12,23	6,98	12,23	4,74

Таблица 64-41. Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок:

64-41-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-41-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-

Таблица 64-41. Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-41-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-41-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
64-41-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель	12,22	12,23	6,98	12,23	-

Таблица 64-42. Погонные лепные изделия высотой до 300 мм**Таблица 64-42. Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм:**

64-42-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: цементных	6,04	12,23	6,98	12,23	4,87
64-42-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: гипсовых	6,11	12,23	6,98	12,23	4,73

Таблица 64-42. Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок:

64-42-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-42-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-

Таблица 64-42. Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-42-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	6,97	12,23	-
64-42-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	6,97	12,23	-
64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	12,22	12,23	6,98	12,23	-

Таблица 64-43. Поручни шириной до 250 мм**Таблица 64-43. Смена лепных поручней шириной до 250 мм:**

64-43-1	Смена лепных поручней шириной до 250 мм: цементных	8,91	12,23	6,98	12,23	8,47
64-43-2	Смена лепных поручней шириной до 250 мм: гипсовых	8,89	12,23	6,98	12,23	8,47

Таблица 64-43. Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок:

64-43-3	Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-43-4	Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-

Таблица 64-43. Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-43-5	Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	7,00	12,23	-
64-43-6	Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	7,00	12,23	-
64-43-7	Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель	12,21	12,23	6,98	12,23	-

Таблица 64-44. Розетки диаметром до 200 мм**Таблица 64-44. Смена лепных розеток диаметром до 200 мм:**

64-44-1	Смена лепных розеток диаметром до 200 мм: цементных	15,32	12,23	-	-	16,55
64-44-2	Смена лепных розеток диаметром до 200 мм: гипсовых	14,39	12,23	-	-	15,47

Таблица 64-44. Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок:

64-44-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
64-44-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	-	-

Таблица 64-44. Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-44-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
64-44-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
64-44-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель	12,23	12,23	-	-	-

Таблица 64-45. Розетки диаметром до 300 мм**Таблица 64-45. Смена лепных розеток диаметром до 300 мм:**

64-45-1	Смена лепных розеток диаметром до 300 мм: цементных	15,23	12,23	-	-	16,60
---------	---	-------	-------	---	---	-------

64-45-2	Смена лепных розеток диаметром до 300 мм: гипсовых	14,38	12,23	-	-	15,58
Таблица 64-45. Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок:						
64-45-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
64-45-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
Таблица 64-45. Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-45-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
64-45-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
64-45-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель	12,23	12,23	-	-	-
Таблица 64-46 Розетки диаметром до 500 мм						
Таблица 64-46. Смена лепных розеток диаметром до 500 мм:						
64-46-1	Смена лепных розеток диаметром до 500 мм: цементных	14,76	12,23	6,97	12,23	16,83
64-46-2	Смена лепных розеток диаметром до 500 мм: гипсовых	15,59	12,23	7,00	12,23	18,61
Таблица 64-46. Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок:						
64-46-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-46-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 64-46. Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-46-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-46-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-46-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель	12,03	12,23	7,00	12,23	-
Таблица 64-47 Розетки диаметром до 800 мм						
Таблица 64-47. Смена лепных розеток диаметром до 800 мм:						
64-47-1	Смена лепных розеток диаметром до 800 мм: цементных	15,71	12,23	6,98	12,23	16,76
64-47-2	Смена лепных розеток диаметром до 800 мм: гипсовых	16,88	12,23	7,00	12,23	18,54
Таблица 64-47. Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок:						
64-47-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-47-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 64-47. Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-47-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-47-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-47-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под модель	12,03	12,23	6,97	12,23	-
Таблица 64-48-1. Таблица 64-48 Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2						
64-48-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	10,22	12,23	6,92	12,23	9,93
Таблица 64-48. Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 от покрасок:						
64-48-2	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-48-3	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 64-48. Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-48-4	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-48-5	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-48-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 под модель	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 64-49-1. Таблица 64-49 Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2						
64-49-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2	10,31	12,23	7,00	12,23	9,98
Таблица 64-49. Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 от покрасок:						
64-49-2	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-

64-49-3	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 64-49. Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-49-4	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-49-5	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-49-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 под модель	12,04	12,23	6,92	12,23	-
Таблица 64-50 Сухари высотой до 150 мм						
Таблица 64-50. Смена лепных сухарей высотой до 150 мм:						
64-50-1	Смена лепных сухарей высотой до 150 мм: цементных	9,88	12,23	-	-	8,78
64-50-2	Смена лепных сухарей высотой до 150 мм: гипсовых	10,22	12,23	-	-	8,78
Таблица 64-50. Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок:						
64-50-3	Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
64-50-4	Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
Таблица 64-50. Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-50-5	Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
64-50-6	Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
64-50-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под модель	12,23	12,23	-	-	-
Таблица 64-51 Сухари высотой до 250 мм						
Таблица 64-51. Смена лепных сухарей высотой до 250 мм:						
64-51-1	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм: цементных	9,86	12,23	-	-	8,80
64-51-2	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм: гипсовых	9,94	12,23	-	-	8,80
Таблица 64-51. Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок:						
64-51-3	Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-51-4	Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 64-51. Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-51-5	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-51-6	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-51-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 64-52 Триглифы высотой до 250 мм						
Таблица 64-52. Смена лепных триглифов высотой до 250 мм:						
64-52-1	Смена лепных триглифов высотой до 250 мм: цементных	6,48	12,23	6,97	12,23	5,70
64-52-2	Смена лепных триглифов высотой до 250 мм: гипсовых	6,24	12,23	7,00	12,23	5,19
Таблица 64-52. Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок:						
64-52-3	Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,22	12,23	-	12,23	-
64-52-4	Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 64-52. Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-52-5	Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-52-6	Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-52-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 250 мм под модель	11,78	12,23	7,00	12,23	-
Таблица 64-53 Триглифы высотой до 350 мм						
Таблица 64-53. Смена лепных триглифов высотой до 350 мм:						
64-53-1	Смена лепных триглифов высотой до 350 мм: цементных	6,63	12,23	6,98	12,23	5,73
64-53-2	Смена лепных триглифов высотой до 350 мм: гипсовых	6,38	12,23	6,97	12,23	5,23
Таблица 64-53. Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок:						
64-53-3	Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-53-4	Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-

Таблица 64-53. Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-53-5	Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-53-6	Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-53-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 350 мм под модель	11,91	12,23	7,00	12,23	-

Таблица 64-54 Триглифы высотой до 750 мм**Таблица 64-54. Смена лепных триглифов высотой до 750 мм:**

64-54-1	Смена лепных триглифов высотой до 750 мм: цементных	6,79	12,23	6,98	12,23	5,76
64-54-2	Смена лепных триглифов высотой до 750 мм: гипсовых	6,56	12,23	7,00	12,23	5,23

Таблица 64-54. Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок:

64-54-3	Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-54-4	Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-

Таблица 64-54. Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-54-5	Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-54-6	Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-54-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 750 мм под модель	11,93	12,23	6,97	12,23	-

Таблица 64-55 Шишки высотой до 250 мм**Таблица 64-55. Смена лепных шишек высотой до 250 мм:**

64-55-1	Смена лепных шишек высотой до 250 мм: цементных	9,13	12,23	-	-	7,12
64-55-2	Смена лепных шишек высотой до 250 мм: гипсовых	10,12	12,23	-	-	8,36

Таблица 64-55. Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок:

64-55-3	Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
64-55-4	Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	-	-

Таблица 64-55. Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-55-5	Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
64-55-6	Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
64-55-7	Реставрация лепных шишек высотой до 250 мм под модель	12,23	12,23	-	-	-

Таблица 64-56 Эмблемы круглые диаметром до 200 мм**Таблица 64-56. Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм:**

64-56-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм: цементных	10,00	12,23	-	-	6,06
64-56-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм: гипсовых	10,53	12,23	-	-	6,87

Таблица 64-56. Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок:

64-56-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
64-56-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	-	-

Таблица 64-56. Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-56-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
64-56-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
64-56-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм под модель	12,23	12,23	-	-	-

Таблица 64-57 Эмблемы круглые диаметром до 300 мм**Таблица 64-57. Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм:**

64-57-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм: цементных	8,90	12,23	-	-	5,97
64-57-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм: гипсовых	9,65	12,23	-	-	6,89

Таблица 64-57. Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок:

64-57-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
---------	---	-------	-------	---	---	---

64-57-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
Таблица 64-57. Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-57-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
64-57-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
64-57-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм под модель	12,23	12,23	-	-	-
Таблица 64-58 Эмблемы круглые диаметром до 500 мм						
Таблица 64-58. Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм:						
64-58-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм: цементных	7,97	12,23	6,97	12,23	5,96
64-58-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм: гипсовых	8,74	12,23	7,00	12,23	6,89
Таблица 64-58. Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок:						
64-58-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-58-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 64-58. Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-58-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-58-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-58-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм под модель	12,03	12,23	7,00	12,23	-
Таблица 64-59 Эмблемы круглые диаметром до 800 мм						
Таблица 64-59. Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм:						
64-59-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм: цементных	7,26	12,23	6,97	12,23	5,97
64-59-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм: гипсовых	8,24	12,23	7,00	12,23	6,92
Таблица 64-59. Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок:						
64-59-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-59-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 64-59. Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-59-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-59-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-59-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм под модель	12,03	12,23	6,97	12,23	-
Таблица 64-60 Эмблемы порталные площадью до 0,5 м2						
Таблица 64-60. Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2:						
64-60-1	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2: цементных	7,57	12,23	6,99	12,23	5,94
64-60-2	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2: гипсовых	8,51	12,23	7,00	12,23	6,88
Таблица 64-60. Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 от покрасок:						
64-60-3	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-60-4	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 64-60. Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-60-5	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-60-6	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	-	-
64-60-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 под модель	12,01	12,23	6,97	12,23	-
Таблица 64-61 Эмблемы порталные площадью до 0,75 м2						
Таблица 64-61. Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2:						
64-61-1	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2: цементных	7,25	12,23	6,98	12,23	5,94
64-61-2	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2: гипсовых	8,23	12,23	6,97	12,23	6,87

Таблица 64-61. Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 от покрасок:

64-61-3	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-61-4	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-

Таблица 64-61. Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-61-5	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-61-6	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-61-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 под модель	12,03	12,23	7,00	12,23	-

Таблица 64-62 Эмблемы порталные площадью до 1,0 м2**Таблица 64-62. Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2:**

64-62-1	Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2: цементных	7,22	12,23	6,98	12,23	5,94
64-62-2	Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2: гипсовых	8,11	12,23	6,98	12,23	6,89

Таблица 64-62. Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 от покрасок:

64-62-3	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-62-4	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-

Таблица 64-62. Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-62-5	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-62-6	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,23	12,23	-	12,23	-
64-62-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 под модель	12,04	12,23	6,98	12,23	-