

**ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕРр - 2001
(РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)**

на 1 квартал 2016 г

Раздел 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Номера расценок	Наименование	Индексы				
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	оплата труда машинистов	материалы
1	2	3	4	5	6	7

Подраздел 65.1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Таблица 65-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб

Таблица 65-1. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром:

65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	11,80	12,23	6,52	12,23	8,89
65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	11,80	12,23	6,51	12,23	8,89
65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	11,83	12,23	6,57	12,23	8,89

Таблица 65-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб

Таблица 65-2. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:

65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	12,19	12,23	6,98	12,23	-
65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	12,16	12,23	6,98	12,23	-
65-2-3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм	12,15	12,23	6,98	12,23	-

Таблица 65-3-1. Таблица 65-3 Снятие арматуры

65-3-1	Снятие кранов водоразборных или туалетных	12,20	12,23	6,92	12,23	-
--------	---	-------	-------	------	-------	---

Таблица 65-3. Снятие клапанов фланцевых:

65-3-2	Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм	12,08	12,23	6,98	12,23	-
65-3-3	Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 100 мм	11,98	12,23	6,98	12,23	-
65-3-4	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм	12,09	12,23	6,98	12,23	-
65-3-5	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 100 мм	12,02	12,23	6,98	12,23	-

Таблица 65-3. Снятие смесителя:

65-3-6	Снятие смесителя: с душевой сеткой	12,19	12,23	6,98	12,23	-
65-3-7	Снятие смесителя: без душевой сетки	12,19	12,23	6,99	12,23	-

Таблица 65-3. Снятие водомеров диаметром:

65-3-8	Снятие водомеров диаметром: до 50 мм	11,72	12,23	5,32	12,23	-
65-3-9	Снятие водомеров диаметром: до 100 мм	11,72	12,23	5,32	12,23	-

Таблица 65-3-1. Снятие колонок:

65-3-10	Снятие колонок: водоразборных	11,85	12,23	5,32	12,23	-
65-3-11	Снятие колонок: водогрейных	12,12	12,23	6,98	12,23	-
65-3-12	Снятие пожарных гидрантов	12,07	12,23	5,32	12,23	-

Таблица 65-3-1. Снятие задвижек диаметром:

65-3-13	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм	12,18	12,23	6,98	12,23	-
65-3-14	Снятие задвижек диаметром: до 200 мм	12,14	12,23	6,98	12,23	-

Таблица 65-3-1. Снятие вантузов воздушных:

65-3-15	Снятие вантузов воздушных: одинарных диаметром 50 мм	12,20	12,23	6,98	12,23	-
65-3-16	Снятие вантузов воздушных: двойных диаметром 50 мм	12,15	12,23	6,98	12,23	-

Таблица 65-3-1. Снятие водомерных узлов массой:

65-3-17	Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг	9,30	12,23	5,32	12,23	-
65-3-18	Снятие водомерных узлов массой: до 200 кг	8,42	12,23	5,32	12,23	-

Таблица 65-4 Демонтаж санитарно-технических приборов

Таблица 65-4. Демонтаж:

65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин	12,14	12,23	6,98	12,23	-
65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров	12,15	12,23	6,98	12,23	-
65-4-3	Демонтаж: моек	12,09	12,23	6,98	12,23	-
65-4-4	Демонтаж: ванн	12,07	12,23	6,98	12,23	-
65-4-5	Демонтаж: смывных труб	12,22	12,23	7,00	12,23	-
65-4-6	Демонтаж: сидений к унитазам	12,23	12,23	6,92	12,23	-
65-4-7	Демонтаж: сифонов	12,22	12,23	6,97	12,23	-
65-4-8	Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене	11,74	12,23	6,98	12,23	-
65-4-9	Демонтаж: смывных бачков пластмассовых на стене	11,70	12,23	6,98	12,23	-

65-4-10	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазах	12,10	12,23	6,98	12,23	-
65-4-11	Демонтаж: биде	12,19	12,23	6,98	12,23	-
Таблица 65-5 Смена арматуры						
Таблица 65-5. Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром:						
65-5-1	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	5,89	12,23	4,60	-	3,75
65-5-2	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	5,54	12,23	4,60	-	3,95
65-5-3	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм	5,30	12,23	4,60	-	4,27
Таблица 65-5. Смена кранов:						
65-5-4	Смена кранов: писсуарных	5,35	12,23	4,60	-	3,27
65-5-5	Смена кранов: водоразборных и туалетных	3,35	12,23	4,60	-	2,61
Таблица 65-5. Смена смесителей:						
65-5-6	Смена смесителей: с душевой сеткой	6,68	12,23	4,60	-	5,96
65-5-7	Смена смесителей: без душевой сетки	6,51	12,23	4,60	-	5,75
Таблица 65-5. Смена задвижек диаметром:						
65-5-8	Смена задвижек диаметром: 50 мм	4,76	12,23	4,60	-	3,97
65-5-9	Смена задвижек диаметром: 100 мм	5,24	12,23	4,60	-	4,70
65-5-10	Смена задвижек диаметром: 150 мм	4,94	12,23	4,60	-	4,50
Таблица 65-6 Смена санитарно-технических приборов						
Таблица 65-6. Смена:						
65-6-1	Смена: трапов диаметром до 50 мм	4,27	12,23	5,22	12,23	3,72
65-6-2	Смена: трапов диаметром до 100 мм	4,72	12,23	5,22	12,23	3,72
65-6-3	Смена: сифонов чугунных	6,90	12,23	5,18	12,23	5,58
65-6-4	Смена: писсуаров	3,89	12,23	5,22	12,23	3,29
65-6-5	Смена: сидений к унитазам	6,14	12,23	5,05	12,23	4,96
65-6-6	Смена: манжетов резиновых к унитазам	9,26	12,23	5,05	12,23	4,04
65-6-7	Смена: смывных труб с резиновыми манжетами	4,55	12,23	5,21	12,23	2,09
65-6-8	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	6,14	12,23	5,21	12,23	3,28
65-6-9	Смена: смывных бачков	3,50	12,23	5,23	12,23	3,08
65-6-10	Смена: гибких подводок	5,21	12,23	5,21	12,23	3,49
65-6-11	Смена: смывных кранов	4,77	12,23	5,22	12,23	4,58
65-6-12	Смена: унитазов типа <Компакт>	6,78	12,23	5,22	12,23	6,13
65-6-13	Смена: чаш <Генуя>	5,45	12,23	5,22	12,23	2,62
65-6-14	Смена: унитазов	5,33	12,23	5,22	12,23	4,19
65-6-15	Смена: моек на одно отделение	3,33	12,23	5,22	12,23	2,36
65-6-16	Смена: моек на два отделения	2,93	12,23	5,22	12,23	2,42
65-6-17	Смена: ванн чугунных	5,30	12,23	5,22	12,23	5,01
65-6-18	Смена: ванн стальных	3,77	12,23	5,22	12,23	3,32
65-6-19	Смена: раковин	4,29	12,23	5,22	12,23	2,99
65-6-20	Смена: полотенецсушителей	9,18	12,23	5,22	12,23	8,48
65-6-21	Смена: водомеров диаметром до 65 мм	3,85	12,23	4,60	-	3,73
65-6-22	Смена: водомеров диаметром до 100 мм	3,85	12,23	4,60	-	3,73
65-6-23	Смена: водосточных воронок	4,16	12,23	5,22	12,23	2,75
65-6-24	Смена: умывальников	5,67	12,23	5,22	12,23	4,72
65-6-25	Смена: шарового крана смывного бачка	4,87	12,23	5,21	12,23	3,03
65-6-26	Регулировка смывного бачка	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 65-7 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб						
Таблица 65-7. Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:						
65-7-1	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 50 мм	5,79	12,23	5,22	12,23	4,00
65-7-2	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм	5,42	12,23	5,22	12,23	4,01
65-7-3	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 150 мм	6,04	12,23	5,22	12,23	4,65
Таблица 65-8 Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб						
Таблица 65-8. Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром:						
65-8-1	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм	3,15	12,23	5,22	12,23	2,04
65-8-2	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	2,61	12,23	5,22	12,23	2,04
Таблица 65-9 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы						
Таблица 65-9. Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром:						
65-9-1	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм	6,99	12,23	5,96	12,23	5,58
65-9-2	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм	6,90	12,23	5,96	12,23	5,53
65-9-3	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм	6,92	12,23	5,96	12,23	5,53
65-9-4	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм	6,94	12,23	5,96	12,23	5,53
65-9-5	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	6,84	12,23	5,96	12,23	5,53
65-9-6	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм	6,71	12,23	6,19	12,23	5,49
65-9-7	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 65 мм	6,74	12,23	6,25	12,23	5,57

65-9-8	Замена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм	6,71	12,23	6,25	12,23	5,56
65-9-9	Замена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм	6,66	12,23	6,15	12,23	5,57
Таблица 65-9-1. Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром:						
65-9-10	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм	8,11	12,23	4,85	-	4,27
65-9-11	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм	8,07	12,23	4,86	-	5,12
65-9-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	7,59	12,23	4,85	-	5,12
Таблица 65-9-1. Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром:						
65-9-13	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм	8,27	12,23	4,85	-	4,27
65-9-14	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм	8,20	12,23	4,86	-	5,12
65-9-15	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	7,71	12,23	4,85	-	5,12
Таблица 65-10 Прочистка канализационной сети						
Таблица 65-10. Очистка канализационной сети:						
65-10-1	Очистка канализационной сети: внутренней	9,68	12,23	4,60	-	4,80
65-10-2	Очистка канализационной сети: дворовой	11,79	12,23	-	-	7,28
Таблица 65-11-1. Таблица 65-11 Ремонт бетонных лотков в колодцах						
65-11-1	Ремонт бетонных лотков в колодцах	8,79	12,23	7,44	12,23	5,87
Таблица 65-70 Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»						
Таблица 65-70. Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»:						
65-70-1	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: простого засора	9,31	12,23	5,67	-	8,29
65-70-2	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: сложного засора	9,31	12,23	5,68	-	8,65
65-70-3	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: при узких или изогнутых трубах	9,92	12,23	5,68	-	8,52
Подраздел 65.2. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ						
Таблица 65-12 Демонтаж расширительных и конденсационных баков						
Таблица 65-12. Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью:						
65-12-1	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3	11,98	12,23	6,98	12,23	-
65-12-2	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 2,0 м3	11,93	12,23	6,98	12,23	-
65-12-3	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: более 2,0 м3	11,96	12,23	6,98	12,23	-
Таблица 65-13 Демонтаж воздухоотделителей и грязевиков						
Таблица 65-13. Демонтаж:						
65-13-1	Демонтаж: воздухоотделителей	12,23	12,23	-	-	-
65-13-2	Демонтаж: грязевиков	12,23	12,23	-	-	-
Таблица 65-14 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях						
Таблица 65-14. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях:						
65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм	12,23	12,23	-	-	-
65-14-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм	12,23	12,23	-	-	-
65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	12,03	12,23	6,15	-	8,88
65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	11,92	12,23	6,15	-	8,88

65-14-5	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм	12,00	12,23	6,15	-	8,88
Таблица 65-15 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб						
Таблица 65-15. Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром:						
65-15-1	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм	6,36	12,23	6,16	12,23	3,37
65-15-2	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм	5,12	12,23	5,98	12,23	3,11
65-15-3	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	5,05	12,23	6,19	12,23	3,37
65-15-4	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм	4,62	12,23	6,21	12,23	3,39
Таблица 65-15. Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб:						
65-15-5	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм	8,33	12,23	4,84	-	3,73
65-15-6	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм	7,46	12,23	4,85	-	3,70
65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	7,03	12,23	4,86	-	3,71
65-15-8	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 15 мм	7,72	12,23	4,84	-	3,73
65-15-9	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 20 мм	8,13	12,23	4,85	-	5,17
65-15-10	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм	7,76	12,23	4,84	-	5,17
Таблица 65-16 Смена сгонов у трубопроводов						
Таблица 65-16. Смена сгонов у трубопроводов диаметром:						
65-16-1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм	3,95	12,23	7,00	12,23	1,88
65-16-2	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	3,83	12,23	6,98	12,23	1,88
65-16-3	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм	3,86	12,23	6,98	12,23	1,88
Таблица 65-17 Установка заглушек						
Таблица 65-17. Установка заглушек диаметром трубопроводов:						
65-17-1	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	6,34	12,23	4,60	-	3,80
65-17-2	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм	6,07	12,23	4,60	-	4,31
65-17-3	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм	5,78	12,23	4,60	-	4,11
Таблица 65-18 Ремонт арматуры						
Таблица 65-18. Ремонт задвижек диаметром:						
65-18-1	Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места	10,66	12,23	4,60	-	5,59
65-18-2	Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм со снятием с места	9,40	12,23	4,60	-	5,10
65-18-3	Ремонт задвижек диаметром: до 150 мм без снятия с места	10,41	12,23	4,60	-	5,56
65-18-4	Ремонт задвижек диаметром: до 150 мм со снятием с места	8,94	12,23	4,61	-	4,99
65-18-5	Ремонт задвижек диаметром: до 200 мм без снятия с места	10,15	12,23	4,60	-	5,53
65-18-6	Ремонт задвижек диаметром: до 200 мм со снятием с места	8,94	12,23	4,60	-	5,10
Таблица 65-18. Ремонт предохранительных клапанов:						
65-18-7	Ремонт предохранительных клапанов: однорычажных	9,23	12,23	4,60	-	5,00
65-18-8	Ремонт предохранительных клапанов: двухрычажных	9,37	12,23	4,60	-	5,09
65-18-9	Ремонт конденсатоотводчиков	11,00	12,23	4,60	-	5,24
Таблица 65-19 Демонтаж нагревательных приборов						
Таблица 65-19. Демонтаж:						
65-19-1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	11,84	12,23	6,98	12,23	-
65-19-2	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	11,78	12,23	6,98	12,23	-
65-19-3	Демонтаж: радиаторов весом до 240 кг	11,62	12,23	6,98	12,23	-
65-19-4	Демонтаж: ребристых труб	11,88	12,23	6,98	12,23	-
65-19-5	Демонтаж: конвекторов	12,02	12,23	6,98	12,23	-
65-19-6	Демонтаж: калориферов массой до 125 кг	11,94	12,23	6,98	12,23	-

65-19-7	Демонтаж: калориферов массой до 250 кг	11,73	12,23	6,98	12,23	-
Таблица 65-20 Перегруппировка секций старых радиаторов						
Таблица 65-20. Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора:						
65-20-1	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг	10,83	12,23	6,98	12,23	3,89
65-20-2	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 160 кг	11,14	12,23	6,98	12,23	3,97
65-20-3	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 240 кг	11,34	12,23	6,98	12,23	4,04
65-20-4	На каждую секцию сверх первой добавлять к расценкам 65-20-1, 65-20-2, 65-20-3	8,68	12,23	6,98	12,23	3,81
Таблица 65-21 Добавление или снятие секций радиаторов						
Таблица 65-21. Добавление секций радиаторов одной или двух:						
65-21-1	Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних	10,07	12,23	5,22	12,23	3,82
65-21-2	Добавление секций радиаторов одной или двух: средних	10,44	12,23	5,22	12,23	3,82
Таблица 65-21. Снятие секций радиаторов одной или двух:						
65-21-3	Снятие секций радиаторов одной или двух: крайних	10,05	12,23	6,98	12,23	3,82
65-21-4	Снятие секций радиаторов одной или двух: средних	10,37	12,23	6,98	12,23	3,82
Таблица 65-21. При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять:						
65-21-5	При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1	7,80	12,23	5,22	12,23	3,91
65-21-6	При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-2	8,34	12,23	5,22	12,23	3,91
Таблица 65-21. При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять:						
65-21-7	При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-3	12,23	12,23	-	12,23	-
65-21-8	При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-4	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 65-22 Прочистка и промывка отопительных приборов						
Таблица 65-22. Прочистка и промывка:						
65-22-1	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания	10,94	12,23	-	-	3,89
65-22-2	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 160 кг внутри здания	11,24	12,23	-	-	3,97
65-22-3	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 240 кг внутри здания	11,46	12,23	-	-	4,04
65-22-4	Прочистка и промывка: ребристых труб внутри здания	8,84	12,23	-	-	2,91
65-22-5	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания	11,02	12,23	6,98	12,23	3,89
65-22-6	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 160 кг вне здания	11,25	12,23	6,98	12,23	3,97
65-22-7	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 240 кг вне здания	11,40	12,23	6,98	12,23	4,04
65-22-8	Прочистка и промывка: ребристых труб вне здания	8,53	12,23	6,98	12,23	2,79
Таблица 65-23 Слив и наполнение водой системы отопления						
Таблица 65-23. Слив и наполнение водой системы отопления:						
65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы	12,23	12,23	-	12,23	-
65-23-2	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	12,23	12,23	-	12,23	-
65-23-3	Слив воды из системы	12,23	12,23	-	12,23	-
65-23-4	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 65-24-1. Таблица 65-24 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой						
65-24-1	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	12,23	12,23	-	12,23	-
Таблица 65-25 Смена кранов						
Таблица 65-25. Смена:						
65-25-1	Смена: воздушных кранов радиаторов	7,03	12,23	-	-	3,36
65-25-2	Смена: пробко-спускных кранов	3,37	12,23	-	-	2,11
65-25-3	Смена: кранов двойной регулировки	10,83	12,23	-	-	3,69
Таблица 65-26 Демонтаж распределительных гребенок						
Таблица 65-26. Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса:						
65-26-1	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 150 мм	12,23	12,23	-	-	-
65-26-2	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 200 мм	12,23	12,23	-	-	-
65-26-3	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 300 мм	12,23	12,23	-	-	-

Таблица 65-27 Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов

Таблица 65-27. Демонтаж элеваторов номер:

65-27-1	Демонтаж элеваторов номер: 1-5	12,23	12,23	-	-	-
65-27-2	Демонтаж элеваторов номер: 6, 7	12,23	12,23	-	-	-

Таблица 65-27. Демонтаж элеваторных узлов номер:

65-27-3	Демонтаж элеваторных узлов номер: 1, 2	12,23	12,23	-	-	-
65-27-4	Демонтаж элеваторных узлов номер: 3-5	12,23	12,23	-	-	-

Таблица 65-71-1. Таблица 65-71 Комплекс работ по промывке отопительных приборов с применением пневмопистолета «Тайфун» (вне отопительного периода)

65-71-1	Комплекс работ по промывке отопительных приборов пневмопистолетом <Тайфун> (вне отопительного периода)	9,31	12,23	6,24	12,23	3,54
---------	--	------	-------	------	-------	------

Подраздел 65.3. ВЕНТИЛЯЦИЯ

Таблица 65-28 Разборка вентиляционных коробов из плит

Таблица 65-28. Разборка вентиляционных коробов из плит:

65-28-1	Разборка вентиляционных коробов из плит: одинарных	11,58	12,23	7,50	12,23	-
65-28-2	Разборка вентиляционных коробов из плит: двойных	11,54	12,23	7,50	12,23	-

Таблица 65-29-1. Таблица 65-29 Разборка вентиляционных шахт

65-29-1	Разборка вентиляционных шахт	12,23	12,23	-	-	-
---------	------------------------------	-------	-------	---	---	---

Таблица 65-30 Разборка металлических воздуховодов

Таблица 65-30. Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной:

65-30-1	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	11,95	12,23	6,98	12,23	-
65-30-2	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	11,90	12,23	6,98	12,23	-
65-30-3	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	11,82	12,23	6,98	12,23	-
65-30-4	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	11,71	12,23	6,98	12,23	-
65-30-5	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	11,67	12,23	6,98	12,23	-
65-30-6	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	12,02	12,23	6,98	12,23	-
65-30-7	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	11,95	12,23	6,98	12,23	-
65-30-8	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	11,90	12,23	6,98	12,23	-
65-30-9	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	11,82	12,23	6,98	12,23	-
65-30-10	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	11,79	12,23	6,98	12,23	-

Таблица 65-30-1. Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром:

65-30-11	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 165 мм /540 мм	11,99	12,23	6,98	12,23	-
65-30-12	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 320 мм /1000 мм	11,95	12,23	6,98	12,23	-
65-30-13	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 495 мм /1550 мм	11,83	12,23	6,98	12,23	-
65-30-14	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 660 мм /2070 мм	11,79	12,23	6,98	12,23	-
65-30-15	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 885 мм /2780 мм	11,71	12,23	6,98	12,23	-

Таблица 65-31 Демонтаж осевых вентиляторов

Таблица 65-31. Демонтаж осевых вентиляторов весом:

65-31-1	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т	12,21	12,23	6,98	12,23	-
65-31-2	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,1 т	12,21	12,23	6,98	12,23	-

Таблица 65-32 Демонтаж центробежных вентиляторов

Таблица 65-32. Демонтаж центробежных вентиляторов весом:

65-32-1	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,05 т	12,19	12,23	6,98	12,23	-
65-32-2	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,12 т	12,18	12,23	6,98	12,23	-
65-32-3	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,4 т	12,16	12,23	6,98	12,23	-
65-32-4	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,6 т	12,09	12,23	6,98	12,23	-
65-32-5	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 1,0 т	12,05	12,23	6,98	12,23	-

Таблица 65-33-1. Таблица 65-33 Смена жалюзийных решеток

65-33-1	Смена жалюзийных решеток	4,97	12,23	6,92	12,23	3,92
---------	--------------------------	------	-------	------	-------	------

Таблица 65-34-1. Таблица 65-34 Ремонт вентиляционных коробов

65-34-1	Ремонт вентиляционных коробов	10,18	12,23	5,22	12,23	5,92
---------	-------------------------------	-------	-------	------	-------	------

Таблица 65-35-1. Таблица 65-35 Прочистка вентиляционных каналов

65-35-1	Прочистка вентиляционных каналов	11,39	12,23	6,92	12,23	6,45
---------	----------------------------------	-------	-------	------	-------	------

Подраздел 65.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Таблица 65-36 Снятие газовых приборов

Таблица 65-36. Снятие бытовых газовых плит:							
65-36-1	Снятие бытовых газовых плит: с двумя конфорками	11,94	12,23	6,98	12,23	-	-
65-36-2	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками	11,96	12,23	6,98	12,23	-	-
Таблица 65-36. Снятие:							
65-36-3	Снятие: колонок	12,12	12,23	6,98	12,23	-	-
65-36-4	Снятие: счетчиков	12,19	12,23	6,97	12,23	-	-
65-36-5	Снятие: водоподогревателей	12,10	12,23	6,98	12,23	-	-
Таблица 65-37 Снятие вытяжных труб у газовых приборов							
Таблица 65-37. Снятие вытяжных труб у газовых приборов:							
65-37-1	Снятие вытяжных труб у газовых приборов: без шибера	12,17	12,23	6,98	12,23	-	-
65-37-2	Снятие вытяжных труб у газовых приборов: с шибером	12,09	12,23	6,98	12,23	-	-
Подраздел 65.5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
Таблица 65-38 Смена частей канализационного стояка над кровлей							
Таблица 65-38. Смена частей канализационного стояка над кровлей:							
65-38-1	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка	13,38	12,23	-	-	-	13,61
65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки	4,77	12,23	-	-	-	3,41