

**ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ  
РАБОТ К ТЕРр - 2001  
(РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА )**

**3 квартал 2017 год.**

№ пп	Номера расценок	Наименование	Индексы			
			прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	материалы
1	2	3	4	5	6	7
		ТЕРр51				

**Раздел 1. Разработка грунта внутри здания**

51,1	ТЕРр51-1-1	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2	10,69	13,05	4,85	4,51
51,2	ТЕРр51-1-2	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м2	11,41	13,05	4,84	4,51
51,3	ТЕРр51-1-3	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной более 3 м площадью до 10 м2	10,50	13,05	4,85	4,53
51,4	ТЕРр51-1-4	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной более 3 м площадью более 10 м2	11,64	13,05	4,85	4,53
51,5	ТЕРр51-1-5	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	10,75	13,05	4,85	4,67
51,6	ТЕРр51-1-6	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной более 1,5 м	11,46	13,05	4,85	4,62
51,7	ТЕРр51-1-7	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной более 3 м шириной более 1,5 м	11,73	13,05	4,84	4,54

**Раздел 2. Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов**

51,8	ТЕРр51-2-1	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением	10,51	13,05	4,85	4,51
51,9	ТЕРр51-2-2	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, с креплением	11,20	13,05	4,85	4,51
51,1	ТЕРр51-2-3	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	13,05	13,05	4,85	-
51,1	ТЕРр51-2-4	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, без крепления	13,05	13,05	4,85	-

**Раздел 3. Изменение уровня пола в здании**

51,1	ТЕРр51-3-1	Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта	12,46	13,05	4,84	4,74
51,1	ТЕРр51-3-2	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой	12,83	13,05	4,84	4,75

**Раздел 4. Рытье ям для установки стоек и столбов**

51,1	ТЕРр51-4-1	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м	13,05	13,05	-	-
51,2	ТЕРр51-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м	13,05	13,05	-	-

**Раздел 5. Механизированная разработка грунта в стесненных условиях**

51,2	ТЕРр51-5-1	Механизированная разработка грунта в стесненных условиях: экскаваторами	9,07	13,05	5,51	-
51,2	ТЕРр51-5-2	Механизированная разработка грунта в стесненных условиях: бульдозерами	12,79	13,05	9,20	-

<b>Раздел 6. Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой</b>						
51,2	ТЕРр51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	5,99	13,05	5,06	-
Итого по смете			11,18	13,05	5,23	4,55
<b>ТЕРр52</b>						
<b>Раздел 1. Усиление фундаментов торкретированием</b>						
52,1	ТЕРр52-1-1	Усиление фундаментов торкретированием толщиной слоя 10 мм	10,25	13,05	7,13	7,55
52,2	ТЕРр52-1-2	На каждые 10 мм увеличения слоя добавлять к расценке 52-1-1	8,87	13,05	7,00	7,55
<b>Раздел 2. Усиление фундаментов цементацией</b>						
52,3	ТЕРр52-2-1	Усиление фундаментов цементацией	12,54	13,05	6,52	5,69
<b>Раздел 3. Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий</b>						
52,4	ТЕРр52-3-1	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 2 кирпича	7,48	13,05	7,84	5,40
52,5	ТЕРр52-3-2	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 2,5 кирпича	7,50	13,05	7,84	5,40
52,6	ТЕРр52-3-3	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 3 кирпича	7,57	13,05	7,84	5,40
<b>Раздел 4. Устройство кирпичного цоколя существующих зданий</b>						
52,7	ТЕРр52-4-1	Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной: в 0,5 кирпича	6,38	13,05	5,19	5,50
52,8	ТЕРр52-4-2	Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной: в 1 кирпич	6,20	13,05	5,17	5,49
<b>Раздел 5. Устройство кирпичных столбчатых фундаментов</b>						
52,9	ТЕРр52-5-1	Устройство кирпичных столбчатых фундаментов	6,46	13,05	4,85	5,51
<b>Раздел 6. Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов</b>						
52,1	ТЕРр52-6-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	5,39	13,05	4,85	4,01
<b>Раздел 7. Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов</b>						
52,1	ТЕРр52-7-1	Подводка под существующие деревянные стены фундаментов: кирпичных	6,39	13,05	4,85	5,48
52,1	ТЕРр52-7-2	Подводка под существующие деревянные стены фундаментов: бутовых	5,74	13,05	4,85	3,60
52,1	ТЕРр52-7-3	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: кирпичных	7,45	13,05	7,86	5,51
52,1	ТЕРр52-7-4	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: бутовых	6,97	13,05	7,86	3,58
52,2	ТЕРр52-7-5	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: сборных бетонных	7,81	13,05	7,86	6,56
52,2	ТЕРр52-7-6	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: сборных железобетонных	7,33	13,05	7,86	5,88
52,2	ТЕРр52-7-7	Ремонт отдельными местами фундаментов: кирпичных	8,11	13,05	4,85	5,51
52,2	ТЕРр52-7-8	Ремонт отдельными местами фундаментов: бутовых	7,90	13,05	4,84	3,84
52,2	ТЕРр52-7-9	Уширение фундаментов: кирпичом	7,21	13,05	6,35	5,76
52,2	ТЕРр52-7-10	Уширение фундаментов: бутом	6,79	13,05	6,29	4,99
52,2	ТЕРр52-7-11	Уширение фундаментов: бетонными блоками	7,42	13,05	7,57	6,45
<b>Раздел 8. Смена деревянных ступьёв</b>						
52,2	ТЕРр52-8-1	Смена деревянных ступьёв: на подкладках	7,74	13,05	4,85	4,70

52,2	ТЕРр52-8-2	Смена деревянных стульев: на лянжах	7,98	13,05	4,85	4,70
52,2	ТЕРр52-8-3	Смена деревянных стульев: на крестовинах	8,10	13,05	4,85	4,70
<b>Раздел 9. Замена деревянных стульев</b>						
52,3	ТЕРр52-9-1	Замена деревянных стульев: на кирпичные столбы	7,13	13,05	4,84	5,52
52,3	ТЕРр52-9-2	Замена деревянных стульев: на бетонные столбы	7,58	13,05	4,85	6,06
52,3	ТЕРр52-9-3	Замена деревянных стульев: на сборные бетонные или железобетонные столбы	10,41	13,05	8,65	10,34
<b>Раздел 10. Смена забирки и обшивки деревянного засыпного цоколя</b>						
52,3	ТЕРр52-10-1	Смена забирки деревянного засыпного цоколя из досок	5,63	13,05	4,85	3,62
52,3	ТЕРр52-10-2	Смена облицовки деревянного засыпного цоколя	6,41	13,05	4,85	4,60
52,3	ТЕРр52-10-3	Смена обшивки деревянного засыпного цоколя и забирки	6,24	13,05	4,85	4,14
<b>Раздел 11. Водоотлив из подвала</b>						
52,3	ТЕРр52-11-1	Водоотлив из подвала: ведрами	13,05	13,05	-	-
52,3	ТЕРр52-11-2	Водоотлив из подвала: ручными насосами	12,32	13,05	6,19	-
52,3	ТЕРр52-11-3	Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами	12,77	13,05	10,77	-
<b>Раздел 12. Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов</b>						
52,3	ТЕРр52-12-1	Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов	6,50	13,05	4,85	5,50
<b>Раздел 13. Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов</b>						
52,4	ТЕРр52-13-1	Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя	6,91	13,05	4,85	4,88
52,4	ТЕРр52-13-2	На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-1	6,22	13,05	4,85	4,91
52,4	ТЕРр52-13-3	Ремонт оклеечной гидроизоляции полов подвалов в 2 слоя	6,60	13,05	4,85	4,71
52,4	ТЕРр52-13-4	На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-3	5,67	13,05	4,85	4,69
<b>Раздел 14. Ремонт обмазочной изоляции фундаментов</b>						
52,4	ТЕРр52-14-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	6,87	13,05	4,85	5,67
<b>Раздел 15. Герметизация вводов в подвальное помещение</b>						
52,4	ТЕРр52-15-1	Герметизация вводов в подвальное помещение	9,63	13,05	4,85	7,47
<b>Раздел 16. Заделка подвальных окон</b>						
52,4	ТЕРр52-16-1	Заделка подвальных окон: фанерой	6,35	13,05	4,85	5,43
52,4	ТЕРр52-16-2	Заделка подвальных окон: железом	4,08	13,05	4,85	3,60
52,4	ТЕРр52-16-3	Заделка подвальных окон: кирпичом толщиной в 1 кирпич	6,57	13,05	4,85	5,51

Итого по смете			6,97	13,05	7,74	5,07
----------------	--	--	------	-------	------	------

<b>ТЕРр53</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

<b>Раздел 1. Разборка деревянных стен</b>						
53,1	ТЕРр53-1-1	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен	11,62	13,05	8,80	-
53,2	ТЕРр53-1-2	Разборка обшивки: оштукатуренных деревянных стен	11,25	13,05	8,80	-
53,3	ТЕРр53-1-3	Разборка каркаса деревянных стен: из бревен	11,18	13,05	8,80	-
53,4	ТЕРр53-1-4	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев	11,17	13,05	8,80	-
53,5	ТЕРр53-1-5	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	11,34	13,05	8,74	-
53,6	ТЕРр53-1-6	Разборка бревенчатых: неоштукатуренных стен	11,08	13,05	8,80	-
53,7	ТЕРр53-1-7	Разборка бревенчатых: оштукатуренных стен	11,15	13,05	8,80	-
53,8	ТЕРр53-1-8	Разборка брусчатых: неоштукатуренных стен	11,36	13,05	8,80	-
53,9	ТЕРр53-1-9	Разборка брусчатых: оштукатуренных стен	11,52	13,05	8,80	-

<b>Раздел 2. Прорезка проемов в стенах и перегородках</b>						
---	--	--	--	--	--	--

53,1	ТЕРр53-3-1	Прорезка проемов в стенах и перегородках: из бревен	11,94	13,05	5,89	4,54
53,1	ТЕРр53-3-2	Прорезка проемов в стенах и перегородках: из брусьев	11,97	13,05	5,86	4,54
53,1	ТЕРр53-3-3	Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных	10,90	13,05	5,80	4,54
<b>Раздел 3. Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках</b>						
53,1	ТЕРр53-4-1	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из бревен	7,82	13,05	4,90	4,37
53,1	ТЕРр53-4-2	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из брусьев	5,79	13,05	4,88	3,65
53,2	ТЕРр53-4-3	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: каркасно-обшивных	7,63	13,05	5,12	4,22
53,2	ТЕРр53-4-4	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из досок, забранных стоймя в обвязке	4,96	13,05	5,24	3,64
<b>Раздел 4. Ремонт каркасных стен</b>						
53,2	ТЕРр53-5-1	Ремонт каркасных стен со сменой: обвязки из бревен	9,82	13,05	4,85	4,26
53,2	ТЕРр53-5-2	Ремонт каркасных стен со сменой: обвязки из брусьев	7,89	13,05	4,85	3,61
53,2	ТЕРр53-5-3	Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из бревен	10,20	13,05	4,85	4,20
53,2	ТЕРр53-5-4	Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из брусьев	8,38	13,05	4,85	3,58
<b>Раздел 5. Добавление утепляющей засыпки</b>						
53,2	ТЕРр53-6-1	Добавление утепляющей засыпки	9,86	13,05	8,24	8,47
<b>Раздел 6. Смена досок чистой обшивки стен</b>						
53,2	ТЕРр53-7-1	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен	7,23	13,05	4,85	3,72
<b>Раздел 7. Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем</b>						
53,2	ТЕРр53-8-1	Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем	5,92	13,05	7,94	4,76
<b>Раздел 8. Смена венцов в стенах</b>						
53,2	ТЕРр53-9-1	Смена венцов в стенах: из бревен окладных диаметром 240 мм	7,68	13,05	5,80	4,26
53,3	ТЕРр53-9-2	Смена венцов в стенах: из бревен окладных диаметром 270 мм	7,71	13,05	6,06	4,27
53,3	ТЕРр53-9-3	Смена венцов в стенах: из бревен рядовых диаметром 240 мм	8,26	13,05	5,94	4,34
53,3	ТЕРр53-9-4	Смена венцов в стенах: из бревен рядовых диаметром 270 мм	8,18	13,05	6,01	4,31
53,3	ТЕРр53-9-5	Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 200x200 мм	5,04	13,05	5,94	3,26
53,3	ТЕРр53-9-6	Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 220x220 мм	4,98	13,05	5,90	3,23
53,3	ТЕРр53-9-7	Смена венцов в стенах: из брусьев рядовых сечением 200x200 мм	5,12	13,05	5,85	3,19
53,3	ТЕРр53-9-8	Смена венцов в стенах: из брусьев рядовых сечением 220x220 мм	5,20	13,05	5,87	3,18
<b>Раздел 9. Подъем рубленых стен домкратом</b>						
53,3	ТЕРр53-10-1	Подъем рубленых стен домкратом	12,78	13,05	7,64	-
<b>Раздел 10. Ремонт конопатки стен</b>						
53,3	ТЕРр53-11-1	Ремонт конопатки шва с добавлением пакли	10,53	13,05	-	8,25
<b>Раздел 11. Укрепление деревянных стен</b>						
53,3	ТЕРр53-12-1	Укрепление деревянных стен: сжимами из бревен	7,82	13,05	4,85	5,31
53,4	ТЕРр53-12-2	Укрепление деревянных стен: сжимами из брусьев	6,80	13,05	4,86	4,55

53,4	ТЕРр53-12-3	Укрепление деревянных стен: сжимами из пластин	6,93	13,05	4,86	4,67
53,4	ТЕРр53-12-4	Укрепление деревянных стен: подкосами	7,95	13,05	4,85	4,17
<b>Раздел 12. Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича</b>						
53,4	ТЕРр53-13-1	Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича	6,53	13,05	4,85	5,51
<b>Раздел 13. Заделка трещин в кирпичных стенах</b>						
53,4	ТЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	11,07	13,05	-	6,13
53,4	ТЕРр53-14-2	Заделка трещин в кирпичных стенах: кирпичом	9,94	13,05	8,80	5,50
<b>Раздел 14. Ремонт поверхности кирпичных стен</b>						
53,4	ТЕРр53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	7,41	13,05	8,80	5,50
53,4	ТЕРр53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	7,28	13,05	8,80	5,50
53,4	ТЕРр53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	7,02	13,05	8,80	5,50
53,4	ТЕРр53-15-4	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2	6,91	13,05	8,80	5,50
53,5	ТЕРр53-15-5	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен	12,58	13,05	6,05	-
53,5	ТЕРр53-15-6	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	7,41	13,05	7,90	5,50
53,5	ТЕРр53-15-7	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	7,29	13,05	7,90	5,50
53,5	ТЕРр53-15-8	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	7,03	13,05	7,90	5,50
53,5	ТЕРр53-15-9	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2	6,92	13,05	7,90	5,50
53,5	ТЕРр53-15-10	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен	12,58	13,05	6,05	-
<b>Раздел 15. Ремонт кладки стен отдельными местами</b>						
53,5	ТЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	7,52	13,05	8,49	5,51
53,5	ТЕРр53-16-2	Ремонт бутовой кладки стен отдельными местами	7,33	13,05	8,48	3,48
<b>Раздел 16. Ремонт стен из шлакобетонных камней</b>						
53,5	ТЕРр53-17-1	Ремонт стен из сплошных шлакобетонных камней	5,76	13,05	7,59	4,67
53,5	ТЕРр53-17-2	Ремонт стен из пустотных шлакобетонных камней	6,74	13,05	7,59	4,87
<b>Раздел 17. Ремонт перемычек</b>						
53,6	ТЕРр53-18-1	Перекладка клинчатых кирпичных перемычек	7,63	13,05	7,88	5,36
53,6	ТЕРр53-18-2	Устройство монолитных железобетонных перемычек	8,48	13,05	7,89	5,65
<b>Раздел 18. Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную</b>						
53,6	ТЕРр53-19-1	Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную: разгрузочную	6,56	13,05	8,80	4,83
53,6	ТЕРр53-19-2	Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную: рядовую	6,22	13,05	8,80	4,77
<b>Раздел 19. Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом</b>						
53,6	ТЕРр53-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен	6,05	13,05	8,78	5,51

53,6	ТЕРр53-20-2	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных стен средней сложности	6,11	13,05	8,78	5,51
53,6	ТЕРр53-20-3	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных сложных стен	6,20	13,05	8,78	5,51
53,6	ТЕРр53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	6,12	13,05	8,78	5,51
<b>Раздел 20. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых</b>						
53,6	ТЕРр53-21-1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	10,17	13,05	4,84	7,76
53,6	ТЕРр53-21-2	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный	6,13	13,05	4,85	5,61
53,7	ТЕРр53-21-3	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык вертикальный	6,50	13,05	5,26	4,54
53,7	ТЕРр53-21-4	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык горизонтальный	5,14	13,05	4,85	4,07
53,7	ТЕРр53-21-5	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный	5,19	13,05	4,85	4,07
53,7	ТЕРр53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	5,58	13,05	4,91	-
53,7	ТЕРр53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	5,32	13,05	4,91	-
53,7	ТЕРр53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	5,49	13,05	4,91	-
53,7	ТЕРр53-21-9	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	5,43	13,05	4,91	-
53,7	ТЕРр53-21-10	Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков	3,64	13,05	4,85	2,47
53,7	ТЕРр53-21-11	Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков	11,98	13,05	4,85	5,62
53,7	ТЕРр53-21-12	Восстановление солнцезащиты: полимерцементным составом	12,48	13,05	4,85	8,29
53,8	ТЕРр53-21-13	Восстановление солнцезащиты: красками ПВХ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	5,70	13,05	-	4,25
53,8	ТЕРр53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	12,15	13,05	4,85	6,12
53,8	ТЕРр53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	12,73	13,05	4,85	6,18
53,8	ТЕРр53-21-16	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: горизонтальных	7,22	13,05	6,22	2,56
53,8	ТЕРр53-21-17	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: вертикальных	7,70	13,05	6,22	2,56
53,8	ТЕРр53-21-18	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: потолочных	8,10	13,05	6,22	2,56

53,8	ТЕРп53-21-19	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: монтажной пеной	9,15	13,05	7,86	-
53,8	ТЕРп53-21-20	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: прокладками ПРП в два слоя	8,36	13,05	4,85	8,03
53,8	ТЕРп53-21-21	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо	8,19	13,05	4,85	8,06
53,8	ТЕРп53-21-22	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: на мастике	8,28	13,05	4,85	8,07
53,9	ТЕРп53-21-23	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек бутилкаучуковыми и нетвердеющими мастиками с установкой упругой прокладки	5,27	13,05	4,13	4,46
53,9	ТЕРп53-21-24	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	8,16	13,05	5,30	4,58
53,9	ТЕРп53-21-25	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	8,21	13,05	5,17	7,16
53,9	ТЕРп53-21-26	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	5,15	13,05	4,79	4,58
53,9	ТЕРп53-21-27	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	5,67	13,05	4,79	7,16
53,9	ТЕРп53-21-28	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	7,45	13,05	5,30	4,58
53,9	ТЕРп53-21-29	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	7,94	13,05	5,17	7,16
53,9	ТЕРп53-21-30	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	5,35	13,05	4,14	4,58
53,9	ТЕРп53-21-31	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	6,39	13,05	4,14	7,16
53,9	ТЕРп53-21-32	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-24	6,97	13,05	5,62	4,58

54	ТЕРп53-21-33	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-25	6,91	13,05	5,39	4,58
54	ТЕРп53-21-34	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-26	5,12	13,05	4,80	4,58
54	ТЕРп53-21-35	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-27	5,11	13,05	4,79	4,58
54	ТЕРп53-21-36	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-28	6,43	13,05	5,62	4,58
54	ТЕРп53-21-37	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-29	6,38	13,05	5,39	4,58
53,1	ТЕРп53-21-38	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-30	5,24	13,05	4,14	4,58
53,1	ТЕРп53-21-39	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-31	5,22	13,05	4,13	4,58
53,1	ТЕРп53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	5,73	13,05	4,16	4,69

**Раздел 21. Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен**

53,1	ТЕРп53-22-1	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен	10,27	13,05	4,85	4,64
------	-------------	---	-------	-------	------	------

**Раздел 22. Перекладка карнизов**

53,1	ТЕРп53-23-1	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича	7,58	13,05	4,49	5,57
53,1	ТЕРп53-23-2	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 6 кирпичей	7,56	13,05	4,49	5,56
53,1	ТЕРп53-23-3	Замена кирпичного карниза на сборный железобетонный	8,13	13,05	4,48	7,18

**Раздел 23. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом**

53,1	ТЕРп53-24-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 1 кирпич	7,97	13,05	7,74	4,19
53,1	ТЕРп53-24-2	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 1,5 кирпича	7,75	13,05	7,74	4,11
53,1	ТЕРп53-24-3	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 2 кирпича	7,39	13,05	7,76	4,01
53,1	ТЕРп53-24-4	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 2,5 кирпича	7,22	13,05	7,76	3,97
53,1	ТЕРп53-24-5	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 3 кирпича	7,09	13,05	7,77	3,94
53,1	ТЕРп53-24-6	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 4 кирпича	6,96	13,05	7,76	3,92

**Раздел 24. Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий**

53,1	ТЕРп53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	7,18	13,05	6,96	6,28
------	-------------	---	------	-------	------	------

Итого по смете			6,66	13,05	5,96	5,28
----------------	--	--	------	-------	------	------



ТЕРр54						
<b>Раздел 1. Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков</b>						
54,1	ТЕРр54-1-1	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	10,30	13,05	8,60	-
<b>Раздел 2. Разборка стальных балок перекрытий</b>						
54,2	ТЕРр54-2-1	Разборка стальных балок перекрытий	10,57	13,05	10,22	-
<b>Раздел 3. Разборка подшивки потолков</b>						
54,3	ТЕРр54-3-1	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок	12,50	13,05	7,58	-
54,4	ТЕРр54-3-2	Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры	12,92	13,05	7,59	-
54,5	ТЕРр54-3-3	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной	12,25	13,05	7,58	-
<b>Раздел 4. Ремонт деревянных балок</b>						
54,6	ТЕРр54-4-1	Ремонт деревянных балок: с заменой концов	6,62	13,05	7,86	4,06
54,7	ТЕРр54-4-2	Ремонт деревянных балок: с заменой черепных брусков	5,81	13,05	5,10	3,58
54,8	ТЕРр54-4-3	Ремонт деревянных балок: нашивкой досок	6,94	13,05	5,10	4,04
<b>Раздел 5. Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов</b>						
54,9	ТЕРр54-5-1	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из досок	5,62	13,05	5,10	3,71
54,1	ТЕРр54-5-2	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из горбыля, пластин неоштукатуренных	8,18	13,05	5,10	4,50
54,1	ТЕРр54-5-3	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из горбыля, пластин оштукатуренных	8,29	13,05	5,10	4,50
54,1	ТЕРр54-5-4	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из щитов	7,66	13,05	5,10	6,43
<b>Раздел 6. Врубка деревянного ригеля между балками</b>						
54,1	ТЕРр54-6-1	Врубка деревянного ригеля между балками: при разобранной подшивке	6,64	13,05	5,10	3,83
54,1	ТЕРр54-6-2	Врубка деревянного ригеля между балками: при неразобранной подшивке	6,95	13,05	5,10	3,90
<b>Раздел 7. Смена засыпки перекрытия</b>						
54,2	ТЕРр54-7-1	Смена засыпки перекрытия: с укладкой толя	10,27	13,05	7,41	3,50
54,2	ТЕРр54-7-2	Смена засыпки перекрытия: со смазкой глиняным раствором	11,86	13,05	7,56	7,87
<b>Раздел 8. Укладка металлических балок</b>						
54,2	ТЕРр54-8-1	Укладка металлических балок в перекрытиях: междуэтажных	6,45	13,05	9,82	6,22
54,2	ТЕРр54-8-2	Укладка металлических балок в перекрытиях: чердачных	6,43	13,05	9,82	6,22
<b>Раздел 9. Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов</b>						
54,2	ТЕРр54-9-1	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов	9,82	13,05	10,22	6,72
<b>Раздел 10. Установка деревянной стойки под балки или прогоны</b>						
54,2	ТЕРр54-10-1	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	4,67	13,05	5,10	3,44
<b>Раздел 11. Установка металлических анкеров на концы деревянных балок</b>						
54,2	ТЕРр54-11-1	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	6,34	13,05	6,07	5,50
<b>Раздел 12. Укрепление существующей подшивки потолка</b>						
54,2	ТЕРр54-12-1	Укрепление существующей подшивки потолка	7,28	13,05	5,10	4,74
<b>Раздел 13. Устранение просадки конца балки на опоре</b>						
54,2	ТЕРр54-13-1	Устранение просадки конца балки на опоре	11,08	13,05	8,00	5,63
<b>Раздел 14. Укрепление концов деревянных балок</b>						
54,2	ТЕРр54-14-1	Укрепление концов деревянных балок: у каменной стены при помощи подбалки из бруса сверху или снизу	9,25	13,05	7,62	5,30

54,3	ТЕРр54-14-2	Укрепление концов деревянных балок: у каменной стены при помощи коротыша, заделываемого в стену	8,88	13,05	7,64	3,90
54,3	ТЕРр54-14-3	Укрепление концов деревянных балок: у рубленой стены при помощи коротыша на болтах к стене	10,87	13,05	5,16	6,22

**Раздел 15. Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены**

54,3	ТЕРр54-15-1	Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	9,18	13,05	8,70	6,56
------	-------------	---	------	-------	------	------

Итого по смете			7,55	13,05	8,12	4,84
----------------	--	--	------	-------	------	------

**ТЕРр55**

**Раздел 1. Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок**

55,1	ТЕРр55-1-1	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 10%	10,58	13,05	5,10	3,95
55,2	ТЕРр55-1-2	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 25%	8,97	13,05	5,10	3,82
55,3	ТЕРр55-1-3	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 50%	7,84	13,05	5,10	3,78
55,4	ТЕРр55-1-4	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 10%	10,32	13,05	5,10	3,97
55,5	ТЕРр55-1-5	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 25%	8,69	13,05	5,10	3,82
55,6	ТЕРр55-1-6	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 50%	7,52	13,05	5,10	3,77

**Раздел 2. Перестановка филенчатых перегородок**

55,7	ТЕРр55-2-1	Перестановка филенчатых перегородок	7,79	13,05	5,09	4,09
------	------------	-------------------------------------	------	-------	------	------

**Раздел 3. Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков**

55,8	ТЕРр55-3-1	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	10,97	13,05	5,09	12,67
------	------------	--	-------	-------	------	-------

**Раздел 4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»**

55,9	ТЕРр55-4-1	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»: в 1 слой при высоте этажа до 4 м	5,01	13,05	7,23	4,17
55,1	ТЕРр55-4-2	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»: в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	4,99	13,05	7,23	4,17
55,1	ТЕРр55-4-3	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»: в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	4,95	13,05	7,20	4,17
55,1	ТЕРр55-4-4	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»: в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	4,93	13,05	7,20	4,17

**Раздел 5. Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи**

55,1	ТЕРр55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	11,46	13,05	8,19	-
------	------------	---	-------	-------	------	---

**Раздел 6. Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов**

55,1	ТЕРр55-6-1	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: железобетонных	8,72	13,05	8,18	6,28
55,2	ТЕРр55-6-2	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных	7,30	13,05	8,14	5,46

<b>Раздел 7. Заделка щелей в верхней части перегородок</b>						
55,2	ТЕРр55-7-1	Заделка щелей в верхней части перегородок	9,56	13,05	5,10	8,21
Итого по смете			6,20	13,05	7,87	4,27
<b>ТЕРр56</b>						
<b>Раздел 1. Демонтаж оконных коробок</b>						
56,1	ТЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	12,44	13,05	8,10	-
56,2	ТЕРр56-1-2	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	12,63	13,05	8,14	-
56,3	ТЕРр56-1-3	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах	13,05	13,05	-	-
<b>Раздел 2. Снятие оконных переплетов</b>						
56,4	ТЕРр56-2-1	Снятие оконных переплетов: неостекленных	12,76	13,05	7,58	-
56,5	ТЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	12,66	13,05	7,58	-
<b>Раздел 3. Снятие подоконных досок</b>						
56,6	ТЕРр56-3-1	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных	12,75	13,05	8,19	-
56,7	ТЕРр56-3-2	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	13,05	13,05	-	-
56,8	ТЕРр56-3-3	Снятие подоконных досок: деревянных в деревянных зданиях	13,05	13,05	-	-
<b>Раздел 4. Ремонт оконных коробок и колод</b>						
56,9	ТЕРр56-4-1	Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при одном переплете	10,43	13,05	5,10	3,80
56,1	ТЕРр56-4-2	Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при двух переплетах	10,56	13,05	5,10	3,70
56,1	ТЕРр56-4-3	Ремонт оконных коробок: в рубленых и брусчатых стенах	9,49	13,05	5,10	4,94
<b>Раздел 5. Ремонт оконных переплетов</b>						
56,1	ТЕРр56-5-1	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок	10,24	13,05	5,10	4,04
56,1	ТЕРр56-5-2	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю	10,99	13,05	5,10	3,44
<b>Раздел 6. Ремонт форточек</b>						
56,1	ТЕРр56-6-1	Ремонт форточек	11,70	13,05	5,09	3,37
<b>Раздел 7. Устройство форточек в оконных переплетах</b>						
56,2	ТЕРр56-7-1	Устройство форточек в оконных переплетах: остекленных спаренных	9,64	13,05	5,94	5,62
56,2	ТЕРр56-7-2	Устройство форточек в оконных переплетах: остекленных створных	9,67	13,05	5,94	5,74
56,2	ТЕРр56-7-3	Устройство форточек в оконных переплетах: неостекленных	10,59	13,05	5,99	6,20
<b>Раздел 8. Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки</b>						
56,2	ТЕРр56-8-1	Установка неостекленных оконных переплетов: створных	7,71	13,05	5,91	4,31
56,2	ТЕРр56-8-2	Установка неостекленных оконных переплетов: глухих	12,22	13,05	6,67	4,33
56,2	ТЕРр56-8-3	Установка неостекленных оконных переплетов: форточек	8,70	13,05	5,95	6,91
<b>Раздел 9. Демонтаж дверных коробок</b>						
56,2	ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	12,11	13,05	8,19	-
56,2	ТЕРр56-9-2	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	12,62	13,05	8,19	-
56,2	ТЕРр56-9-3	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленых	13,05	13,05	-	-

56,2	ТЕРр56-9-4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	13,05	13,05	-	-
<b>Раздел 10. Снятие дверных полотен</b>						
56,3	ТЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	13,05	13,05	-	-
<b>Раздел 11. Снятие наличников</b>						
56,3	ТЕРр56-11-1	Снятие наличников	13,05	13,05	-	-
<b>Раздел 12. Смена дверных и оконных приборов</b>						
56,3	ТЕРр56-12-1	Смена дверных приборов: петли	7,48	13,05	-	4,07
56,3	ТЕРр56-12-2	Смена дверных приборов: шпингалеты	8,47	13,05	-	4,42
56,3	ТЕРр56-12-3	Смена дверных приборов: ручки-скобы	5,25	13,05	-	4,14
56,3	ТЕРр56-12-4	Смена дверных приборов: ручки-кнопки	4,97	13,05	-	4,49
56,3	ТЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные	7,79	13,05	-	7,33
56,3	ТЕРр56-12-6	Смена дверных приборов: замки накладные	6,93	13,05	-	6,34
56,3	ТЕРр56-12-7	Смена дверных приборов: пружины	8,84	13,05	-	6,78
56,3	ТЕРр56-12-8	Смена дверных приборов: задвижки	4,76	13,05	-	2,59
56,4	ТЕРр56-12-9	Смена дверных приборов: щеколды	7,50	13,05	-	6,65
56,4	ТЕРр56-12-10	Смена оконных приборов: петли	8,66	13,05	-	4,15
56,4	ТЕРр56-12-11	Смена оконных приборов: ручки	6,53	13,05	-	5,11
56,4	ТЕРр56-12-12	Смена оконных приборов: остановки	6,40	13,05	-	5,30
56,4	ТЕРр56-12-13	Смена оконных приборов: фрамужные приборы	7,66	13,05	-	5,82
56,4	ТЕРр56-12-14	Смена оконных приборов: петли форточные	8,94	13,05	-	6,31
56,4	ТЕРр56-12-15	Смена оконных приборов: завертки форточные	8,16	13,05	-	5,01
56,4	ТЕРр56-12-16	Смена оконных приборов: задвижки	9,41	13,05	-	5,79
<b>Раздел 13. Ремонт дверных коробок</b>						
56,4	ТЕРр56-13-1	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах без снятия полотен	7,99	13,05	5,10	6,33
56,4	ТЕРр56-13-2	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен	8,41	13,05	5,10	6,32
56,5	ТЕРр56-13-3	Ремонт дверных коробок узких: в деревянных стенах без снятия полотен	8,43	13,05	5,09	6,89
56,5	ТЕРр56-13-4	Ремонт дверных коробок узких: в деревянных стенах со снятием полотен	9,40	13,05	5,09	6,85
56,5	ТЕРр56-13-5	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: без снятия полотен	9,03	13,05	5,10	5,96
56,5	ТЕРр56-13-6	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: со снятием полотен	9,22	13,05	5,10	5,95
56,5	ТЕРр56-13-7	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: выправка, укрепление и пристрожка четвертей	13,05	13,05	-	-
<b>Раздел 14. Перевязка дверных полотен</b>						
56,5	ТЕРр56-14-1	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по высоте	12,90	13,05	-	2,78
56,5	ТЕРр56-14-2	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по ширине	12,96	13,05	-	2,78
56,5	ТЕРр56-14-3	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по высоте и ширине	12,98	13,05	-	2,78
<b>Раздел 15. Ремонт дверных полотен</b>						
56,5	ТЕРр56-15-1	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения верхних	10,79	13,05	5,83	3,37
56,5	ТЕРр56-15-2	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения нижних	11,21	13,05	5,87	3,37
56,6	ТЕРр56-15-3	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2	10,84	13,05	5,82	3,38
56,6	ТЕРр56-15-4	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 3	10,52	13,05	5,78	3,38
56,6	ТЕРр56-15-5	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 4	10,63	13,05	5,80	3,37
<b>Раздел 16. Ремонт калевки дверных полотен</b>						

56,6	ТЕРр56-16-1	Ремонт калевки дверного полотна	5,48	13,05	5,10	3,37
<b>Раздел 17. Ремонт порогов</b>						
56,6	ТЕРр56-17-1	Ремонт порогов шириной: 100 мм	6,51	13,05	5,10	4,06
56,6	ТЕРр56-17-2	Ремонт порогов шириной: до 150 мм	6,69	13,05	5,10	4,07
<b>Раздел 18. Укрепление оконных и дверных коробок</b>						
56,6	ТЕРр56-18-1	Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой	9,27	13,05	5,10	7,93
56,6	ТЕРр56-18-2	Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки	7,80	13,05	5,10	4,00
<b>Раздел 19. Обивка дверей дерматином</b>						
56,6	ТЕРр56-19-1	Обивка дверей дерматином	4,90	13,05	-	4,26
<b>Раздел 20. Ремонт ворот и калиток</b>						
56,6	ТЕРр56-20-1	Ремонт калиток	6,98	13,05	6,14	3,93
56,7	ТЕРр56-20-2	Ремонт ворот	8,18	13,05	6,14	4,39
<b>Раздел 21. Установка дверных полотен</b>						
56,7	ТЕРр56-21-1	Установка дверных полотен: наружных кроме балконных	5,35	13,05	5,88	4,21
56,7	ТЕРр56-21-2	Установка дверных полотен: наружных балконных спаренных	5,26	13,05	5,88	4,21
56,7	ТЕРр56-21-3	Установка дверных полотен: наружных балконных без фрамуг	5,12	13,05	5,88	4,21
56,7	ТЕРр56-21-4	Установка дверных полотен: наружных балконных отдельных с фрамугами	5,42	13,05	5,88	4,21
56,7	ТЕРр56-21-5	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных	5,12	13,05	5,88	4,21
56,7	ТЕРр56-21-6	Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных	5,08	13,05	5,88	4,21
<b>Раздел 22. Навеска плотничных дверей</b>						
56,7	ТЕРр56-22-1	Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 1	3,32	13,05	6,00	3,23
56,7	ТЕРр56-22-2	Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 2	3,38	13,05	6,00	3,23
56,7	ТЕРр56-22-3	Навеска плотничных дверей: на планках при числе створок 1	3,29	13,05	6,00	3,23
56,8	ТЕРр56-22-4	Навеска плотничных дверей: на планках при числе створок 2	3,34	13,05	6,00	3,23
56,8	ТЕРр56-22-5	Навеска плотничных дверей: на качающихся петлях	3,26	13,05	6,00	3,23
<b>Раздел 23. Обрамление проемов угловой сталью</b>						
56,8	ТЕРр56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью	6,69	13,05	6,55	6,28
<b>Раздел 24. Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита</b>						
56,8	ТЕРр56-24-1	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	4,42	13,05	5,06	3,49

Итого по смете			6,49	13,05	6,63	4,12
----------------	--	--	------	-------	------	------

<b>ТЕРр57</b>						
<b>Раздел 1. Разборка оснований покрытия полов</b>						
57,1	ТЕРр57-1-1	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	13,05	13,05	-	-
57,2	ТЕРр57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	13,05	13,05	-	-
57,3	ТЕРр57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	13,05	13,05	-	-
57,4	ТЕРр57-1-4	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета	13,05	13,05	-	-
<b>Раздел 2. Разборка покрытий полов</b>						

57,5	ТЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	12,82	13,05	7,58	-
57,6	ТЕРр57-2-2	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных	12,97	13,05	7,58	-
57,7	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	12,67	13,05	7,58	-
57,8	ТЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных	9,90	13,05	8,17	-
57,9	ТЕРр57-2-5	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	12,86	13,05	7,58	-
57,1	ТЕРр57-2-6	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя	12,79	13,05	7,58	-
57,1	ТЕРр57-2-7	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	12,83	13,05	7,58	-
<b>Раздел 3. Разборка плитусов</b>						
57,1	ТЕРр57-3-1	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	13,05	13,05	-	-
57,1	ТЕРр57-3-2	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки	13,05	13,05	-	-
<b>Раздел 4. Смена и перестилка дощатых покрытий полов</b>						
57,1	ТЕРр57-4-1	Перестилка дощатых полов не крашенных	9,72	13,05	6,57	4,68
57,2	ТЕРр57-4-2	Добавлять к расценке 57-4-1 при крашенных полах	13,05	13,05	-	-
57,2	ТЕРр57-4-3	Добавлять к расценке 57-4-1 при площади пола до 5 м2	13,05	13,05	-	-
57,2	ТЕРр57-4-4	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25%	8,16	13,05	6,46	4,72
57,2	ТЕРр57-4-5	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50%	6,91	13,05	6,20	4,73
57,2	ТЕРр57-4-6	Добавлять к расценке 57-4-4 при крашенных полах	13,05	13,05	-	-
57,2	ТЕРр57-4-7	Добавлять к расценке 57-4-4 при площади пола до 5 м2	13,05	13,05	-	-
57,2	ТЕРр57-4-8	Добавлять к расценке 57-4-5 при крашенных полах	13,05	13,05	-	-
57,2	ТЕРр57-4-9	Добавлять к расценке 57-4-5 при площади пола до 5 м2	13,05	13,05	-	-
57,2	ТЕРр57-4-10	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	8,84	13,05	-	3,84
<b>Раздел 5. Ремонт дощатых покрытий</b>						
57,2	ТЕРр57-5-1	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	9,98	13,05	6,33	4,74
57,3	ТЕРр57-5-2	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте	7,52	13,05	6,35	4,74
<b>Раздел 6. Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации</b>						
57,3	ТЕРр57-6-1	Острожка провесов дощатых покрытий площадью: до 5 м2	11,15	13,05	6,36	-
57,3	ТЕРр57-6-2	Острожка провесов дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2	11,15	13,05	6,36	-
57,3	ТЕРр57-6-3	Острожка дощатых покрытий площадью: до 5 м2	12,44	13,05	6,92	-
57,3	ТЕРр57-6-4	Острожка дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2	12,47	13,05	6,91	-
57,3	ТЕРр57-6-5	Острожка и циклевка паркетных полов	5,52	13,05	7,01	2,61
57,3	ТЕРр57-6-6	Циклевка паркетных полов	4,50	13,05	7,18	2,61
<b>Раздел 7. Ремонт покрытий из штучного паркета</b>						
57,3	ТЕРр57-7-1	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок	5,60	13,05	5,40	3,71
57,3	ТЕРр57-7-2	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м2	4,75	13,05	5,56	3,72
57,3	ТЕРр57-7-3	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 1 м2	4,54	13,05	5,60	3,72
57,4	ТЕРр57-7-4	Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 5 планок	5,82	13,05	5,26	4,15
57,4	ТЕРр57-7-5	Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 0,5 м2	5,12	13,05	5,48	4,29

57,4	ТЕРр57-7-6	Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 1 м2	4,97	13,05	5,48	4,29
<b>Раздел 8. Смена простильных дощатых полов</b>						
57,4	ТЕРр57-8-1	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25%	6,51	13,05	5,59	3,83
57,4	ТЕРр57-8-2	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50%	5,17	13,05	5,55	3,74
57,4	ТЕРр57-8-3	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок	4,61	13,05	5,57	3,70
<b>Раздел 9. Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных</b>						
57,4	ТЕРр57-9-1	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером: 200х200 мм	4,55	13,05	5,74	3,87
57,4	ТЕРр57-9-2	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером: 300х300 мм	4,47	13,05	5,74	3,87
<b>Раздел 10. Заделка выбоин в полах</b>						
57,4	ТЕРр57-10-1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	10,48	13,05	8,24	6,59
57,4	ТЕРр57-10-2	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	10,01	13,05	8,24	6,59
57,5	ТЕРр57-10-3	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	9,74	13,05	8,24	6,59
57,5	ТЕРр57-10-4	Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 0,25 м2	11,02	13,05	8,24	6,40
57,5	ТЕРр57-10-5	Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 0,5 м2	10,57	13,05	8,24	6,40
57,5	ТЕРр57-10-6	Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 1,0 м2	10,48	13,05	8,24	6,40
57,5	ТЕРр57-10-7	Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 0,25 м2	8,07	13,05	8,23	5,18
57,5	ТЕРр57-10-8	Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 0,5 м2	7,62	13,05	8,24	5,18
57,5	ТЕРр57-10-9	Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 1,0 м2	7,40	13,05	8,24	5,26
57,5	ТЕРр57-10-10	Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 0,25 м2	9,87	13,05	9,72	7,54
57,5	ТЕРр57-10-11	Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 0,5 м2	9,55	13,05	9,61	7,32
57,5	ТЕРр57-10-12	Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 1,0 м2	8,99	13,05	9,60	7,38
<b>Раздел 11. Устройство оснований под покрытие пола</b>						
57,6	ТЕРр57-11-1	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м2	3,95	13,05	6,12	3,12
57,6	ТЕРр57-11-2	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м2	3,85	13,05	6,12	3,12
57,6	ТЕРр57-11-3	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м2	6,31	13,05	5,78	5,57
57,6	ТЕРр57-11-4	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м2	6,21	13,05	5,78	5,57
57,6	ТЕРр57-11-5	Устройство оснований под покрытие пола: из древесностружечных плит площадью до 20 м2	8,69	13,05	5,85	8,19
57,6	ТЕРр57-11-6	Устройство оснований под покрытие пола: из древесностружечных плит площадью свыше 20 м2	8,62	13,05	5,85	8,19
57,6	ТЕРр57-11-7	Устройство обрешетки из досок под паркет: щитовой	6,67	13,05	6,14	4,82

57,6	ТЕРр57-11-8	Устройство обрешетки из досок под паркет: штучный	5,42	13,05	6,06	4,85
<b>Раздел 12. Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях</b>						
57,6	ТЕРр57-12-1	Устройство паркетного покрытия: из штучного паркета без жилок на гвоздях	4,30	13,05	6,33	3,70
57,6	ТЕРр57-12-2	Устройство паркетного покрытия: из паркетных досок на гвоздях	4,31	13,05	6,96	3,69
<b>Раздел 13. Смена вентиляционных половых решеток</b>						
57,7	ТЕРр57-13-1	Смена вентиляционных половых решеток	6,49	13,05	-	4,83
<b>Раздел 14. Ремонт полов из щитового паркета</b>						
57,7	ТЕРр57-14-1	Ремонт полов из щитового паркета: смена квадр	5,67	13,05	6,44	3,40
57,7	ТЕРр57-14-2	Ремонт полов из щитового паркета: перестилка обрешетки	4,39	13,05	6,28	3,51
57,7	ТЕРр57-14-3	Ремонт филенок паркетных щитов	7,58	13,05	6,80	3,37
<b>Раздел 15. Смена керамических плиток в полах</b>						
57,7	ТЕРр57-15-1	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт.	12,40	13,05	5,74	6,62
57,7	ТЕРр57-15-2	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: более 10 шт.	12,03	13,05	5,74	6,62
57,7	ТЕРр57-15-3	Смена метлахских плиток в полах: до 10 шт.	12,13	13,05	5,74	6,60
57,7	ТЕРр57-15-4	Смена метлахских плиток в полах: более 10 шт.	11,75	13,05	5,74	6,60

Итого по смете			6,06	13,05	7,61	4,18
----------------	--	--	------	-------	------	------

<b>ТЕРр58</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

<b>Раздел 1. Разборка деревянных элементов конструкций крыш</b>						
58,1	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	12,36	13,05	10,22	-
58,2	ТЕРр58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	12,72	13,05	10,22	-
58,3	ТЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	12,66	13,05	10,22	-
58,4	ТЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	12,21	13,05	10,22	-
<b>Раздел 2. Разборка слуховых окон</b>						
58,5	ТЕРр58-2-1	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	13,02	13,05	3,94	-
58,6	ТЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	13,01	13,05	3,94	-
58,7	ТЕРр58-2-3	Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных	12,99	13,05	3,94	-
<b>Раздел 3. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали</b>						
58,8	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	13,02	13,05	3,88	-
58,9	ТЕРр58-3-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	13,05	13,05	-	-
58,1	ТЕРр58-3-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек	13,05	13,05	-	-
<b>Раздел 4. Разборка парапетных решеток</b>						
58,1	ТЕРр58-4-1	Разборка парапетных решеток	12,93	13,05	3,95	-
<b>Раздел 5. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш</b>						
58,1	ТЕРр58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	4,94	13,05	5,06	4,04



58,1	ТЕРр58-5-2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен	6,95	13,05	5,04	4,09
58,1	ТЕРр58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	4,96	13,05	5,02	3,17
58,2	ТЕРр58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	7,79	13,05	5,04	3,82
58,2	ТЕРр58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	6,97	13,05	5,04	4,25
58,2	ТЕРр58-5-6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	5,89	13,05	5,06	4,31
58,2	ТЕРр58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	7,15	13,05	5,06	4,50

**Раздел 6. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов**

58,2	ТЕРр58-6-1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	7,84	13,05	7,82	6,26
58,2	ТЕРр58-6-2	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: усиленного профиля	8,33	13,05	8,17	6,54

**Раздел 7. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из**

58,2	ТЕРр58-7-1	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя	5,84	13,05	7,25	5,08
58,2	ТЕРр58-7-2	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев	7,06	13,05	7,30	5,90
58,2	ТЕРр58-7-3	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: рубероидной мастикой	6,72	13,05	7,18	5,95
58,2	ТЕРр58-7-4	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: смолой	6,37	13,05	6,78	3,77
58,3	ТЕРр58-7-5	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумным лаком	5,23	13,05	6,37	4,74
58,3	ТЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя	4,21	13,05	6,08	3,84
58,3	ТЕРр58-7-7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой	4,39	13,05	6,08	3,93

**Раздел 8. Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат**

58,3	ТЕРр58-8-1	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: черной	12,04	13,05	5,24	4,09
58,3	ТЕРр58-8-2	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: оцинкованной	12,38	13,05	5,24	4,59
58,3	ТЕРр58-8-3	Постановка заплат из листовой кровельной стали: черной размером 1/4 листа	12,30	13,05	5,26	4,09
58,3	ТЕРр58-8-4	Постановка заплат из листовой кровельной стали: черной размером 1/2 листа	12,01	13,05	5,24	4,13
58,3	ТЕРр58-8-5	Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/4 листа	12,58	13,05	5,26	4,59
58,3	ТЕРр58-8-6	Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/2 листа	12,33	13,05	5,24	4,59

**Раздел 9. Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали**

58,3	ТЕРр58-9-1	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	6,94	13,05	-	3,43
------	------------	--	------	-------	---	------

**Раздел 10. Смена частей водосточных труб**

58,4	ТЕРр58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	4,35	13,05	5,10	3,90
------	-------------	---	------	-------	------	------

58,4	ТЕРр58-10-2	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	4,90	13,05	5,10	3,90
58,4	ТЕРр58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	5,67	13,05	5,10	4,46
58,4	ТЕРр58-10-4	Смена: колен водосточных труб с люлек	6,66	13,05	5,10	4,46
58,4	ТЕРр58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	5,23	13,05	5,10	4,19
58,4	ТЕРр58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	3,00	13,05	5,10	2,30
58,4	ТЕРр58-10-7	Смена: воронок водосточных труб с люлек	3,76	13,05	5,10	2,30
<b>Раздел 11. Ремонт металлических парапетных решеток</b>						
58,4	ТЕРр58-11-1	Ремонт металлических парапетных решеток	8,50	13,05	6,78	4,83
<b>Раздел 12. Устройство обрешетки</b>						
58,4	ТЕРр58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	5,67	13,05	5,92	4,77
58,4	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	5,62	13,05	6,01	4,77
58,5	ТЕРр58-12-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из асбестоцементных листов	5,11	13,05	6,08	4,02
58,5	ТЕРр58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы	4,66	13,05	5,74	3,58
<b>Раздел 13. Устройство покрытия из рулонных материалов насухо</b>						
58,5	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	4,35	13,05	5,10	3,96
58,5	ТЕРр58-13-2	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промазкой кромок мастикой	4,77	13,05	5,10	4,13
<b>Раздел 14. Смена покрытия из листовой стали</b>						
58,5	ТЕРр58-14-1	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами	10,33	13,05	6,48	5,27
58,5	ТЕРр58-14-2	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов	11,17	13,05	6,48	5,43
58,5	ТЕРр58-14-3	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2	10,37	13,05	6,48	5,27
58,5	ТЕРр58-14-4	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2	11,20	13,05	6,48	5,43
58,5	ТЕРр58-14-5	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами	9,90	13,05	6,48	5,27
58,5	ТЕРр58-14-6	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов	10,53	13,05	6,48	5,45
<b>Раздел 15. Перенавеска водосточных труб</b>						
58,6	ТЕРр58-15-1	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	12,94	13,05	-	5,23
58,6	ТЕРр58-15-2	Перенавеска водосточных труб: с люлек	12,99	13,05	-	5,23
<b>Раздел 16. Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами</b>						
58,6	ТЕРр58-16-1	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2	10,71	13,05	8,11	6,58
58,6	ТЕРр58-16-2	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2	10,20	13,05	8,12	6,58
58,6	ТЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	9,87	13,05	8,11	6,58
58,6	ТЕРр58-16-4	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 0,25 м2	7,95	13,05	8,08	5,26
58,6	ТЕРр58-16-5	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 0,5 м2	7,51	13,05	8,10	5,26
58,6	ТЕРр58-16-6	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	7,24	13,05	8,11	5,26
<b>Раздел 17. Разборка теплоизоляции на кровле</b>						

58,6	ТЕРр58-17-1	Разборка теплоизоляции на кровле из: двух слоев стеклоткани	13,03	13,05	3,86	-
58,6	ТЕРр58-17-2	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм	12,89	13,05	3,94	-
58,7	ТЕРр58-17-3	Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм	12,98	13,05	3,93	-

#### Раздел 18. Смена обрешетки

58,7	ТЕРр58-18-1	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм	7,40	13,05	5,07	4,76
58,7	ТЕРр58-18-2	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм	7,43	13,05	5,07	4,77
58,7	ТЕРр58-18-3	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше	6,27	13,05	5,07	3,53
58,7	ТЕРр58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм	6,39	13,05	5,07	4,76
58,7	ТЕРр58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм	6,50	13,05	5,07	4,78

#### Раздел 19. Смена мелких покрытий из листовой стали

58,7	ТЕРр58-19-1	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков	5,50	13,05	6,28	3,63
58,7	ТЕРр58-19-2	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов	5,74	13,05	6,27	3,97
58,7	ТЕРр58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	5,55	13,05	6,25	3,97
58,7	ТЕРр58-19-4	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: разжелобков	5,02	13,05	6,28	3,63
58,8	ТЕРр58-19-5	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: настенных желобов	5,28	13,05	6,28	3,97
58,8	ТЕРр58-19-6	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами	5,00	13,05	6,21	3,97

#### Раздел 20. Смена обделок из листовой стали

58,8	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	5,04	13,05	6,12	3,68
58,8	ТЕРр58-20-2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м	4,88	13,05	6,21	3,66
58,8	ТЕРр58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м	4,75	13,05	6,27	3,67
58,8	ТЕРр58-20-4	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1,75 м	4,64	13,05	6,25	3,63
58,8	ТЕРр58-20-5	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам	6,87	13,05	6,01	3,73
58,8	ТЕРр58-20-6	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к деревянным стенам	6,42	13,05	6,01	3,73
58,8	ТЕРр58-20-7	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к дымовым трубам	7,50	13,05	6,01	3,73
58,8	ТЕРр58-20-8	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам	7,19	13,05	5,95	3,73

#### Раздел 21. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах

58,9	ТЕРр58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	5,18	13,05	5,09	3,63
58,9	ТЕРр58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	5,11	13,05	5,10	3,63

#### Раздел 22. Смена ухватов для водосточных труб

58,9	ТЕРр58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	8,27	13,05	5,10	5,50
58,9	ТЕРр58-22-2	Смена ухватов для водосточных труб: в деревянных стенах	7,38	13,05	5,10	5,50
<b>Раздел 23. Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам</b>						
58,9	ТЕРр58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	5,63	13,05	5,96	4,66
<b>Раздел 24. Смена кровли из черепицы</b>						
58,9	ТЕРр58-24-1	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала: до 50%	10,18	13,05	6,29	4,44
58,9	ТЕРр58-24-2	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала: до 75%	10,37	13,05	6,43	4,44
58,9	ТЕРр58-24-3	При смене покрытия с уклоном более 35 градусов (более 1:1,43) добавлять к расценкам 58-24-1 и 58-24-2	13,05	13,05	-	-
<b>Раздел 25. Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками</b>						
58,9	ТЕРр58-26-1	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см	6,28	-	7,23	5,46
58,9	ТЕРр58-26-2	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 20 см	6,38	-	7,23	5,46
59	ТЕРр58-26-3	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: более 20 см	6,62	-	7,23	5,46
<b>Раздел 26. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового</b>						
59	ТЕРр58-27-1	Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия: в один слой	8,62	13,05	6,11	6,64
59	ТЕРр58-27-2	Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия: в два слоя	8,27	13,05	6,11	6,21
<b>Раздел 27. Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего</b>						
59	ТЕРр58-28-1	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей	11,94	13,05	6,11	11,73
<b>Раздел 28. Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-</b>						
59	ТЕРр58-29-1	Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков	5,98	13,05	6,30	5,84
<b>Раздел 29. Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ</b>						
58,1	ТЕРр58-30-1	Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ	8,94	13,05	8,00	13,75
58,1	ТЕРр58-30-2	На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1	9,09	13,05	8,13	13,75
<b>Итого по смете</b>			6,37	13,05	7,47	4,22

### ТЕРр59

<b>Раздел 1. Разборка деревянных лестниц и крылец</b>						
59,1	ТЕРр59-1-1	Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками	12,96	13,05	3,95	-
59,2	ТЕРр59-1-2	Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями	13,05	13,05	-	-
<b>Раздел 2. Разборка деревянных чердачных лестниц</b>						
59,3	ТЕРр59-2-1	Разборка деревянных чердачных лестниц	13,01	13,05	3,95	-
<b>Раздел 3. Разборка металлических лестничных решеток</b>						
59,4	ТЕРр59-3-1	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	12,74	13,05	7,64	10,62

59,5	ТЕРр59-3-2	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: свыше 60 кг	12,76	13,05	7,65	10,61
<b>Раздел 4. Разборка поручней</b>						
59,6	ТЕРр59-4-1	Разборка поручней деревянных: прямой части	13,05	13,05	-	-
59,7	ТЕРр59-4-2	Разборка поручней деревянных: закруглений	13,05	13,05	-	-
59,8	ТЕРр59-4-3	Разборка поручней поливинилхлоридных	13,05	13,05	-	-
<b>Раздел 5. Ремонт ступеней</b>						
59,9	ТЕРр59-5-1	Ремонт ступеней: деревянных	8,70	13,05	5,96	3,73
59,1	ТЕРр59-5-2	Ремонт ступеней: бетонных	10,22	13,05	6,10	5,49
59,1	ТЕРр59-5-3	Ремонт ступеней: мозаичных	10,21	13,05	5,91	5,35
<b>Раздел 6. Устройство вставок в каменных ступенях</b>						
59,1	ТЕРр59-6-1	Устройство вставок в каменных ступенях	12,23	13,05	8,24	6,58
<b>Раздел 7. Ремонт деревянного поручня</b>						
59,1	ТЕРр59-7-1	Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок	8,88	13,05	6,10	3,74
59,1	ТЕРр59-7-2	Ремонт: закруглений поручня с постановкой заделок	9,15	13,05	6,09	3,74
<b>Раздел 8. Укрепление стоек металлических решеток ограждений</b>						
59,2	ТЕРр59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	8,04	13,05	7,58	5,01
<b>Раздел 9. Ремонт металлических лестничных решеток</b>						
59,2	ТЕРр59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток	6,52	13,05	7,59	5,03
<b>Раздел 10. Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней</b>						
59,2	ТЕРр59-10-1	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на косоурах	11,12	13,05	7,78	10,61
59,2	ТЕРр59-10-2	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании или с заделкой двух концов	10,93	13,05	7,95	10,10
<b>Итого по смете</b>						
			10,73	13,05	7,70	8,54

<b>ТЕРр60</b>						
<b>Раздел 1. Разборка кладки печей и очагов</b>						
60,1	ТЕРр60-1-1	Разборка кладки печей: необлицованных	13,05	13,05	-	-
60,2	ТЕРр60-1-2	Разборка кладки печей: облицованных	13,05	13,05	-	-
60,3	ТЕРр60-1-3	Разборка кладки очагов: необлицованных	13,05	13,05	-	-
60,4	ТЕРр60-1-4	Разборка кладки очагов: облицованных	13,05	13,05	-	-
60,5	ТЕРр60-1-5	Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали	13,05	13,05	-	-
<b>Раздел 2. Разборка дымовых кирпичных труб и боровов</b>						
60,6	ТЕРр60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал	12,59	13,05	7,58	-
60,7	ТЕРр60-2-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1	12,68	13,05	7,58	-
<b>Раздел 3. Большой ремонт печей</b>						
60,8	ТЕРр60-3-1	Большой ремонт печей: облицованных	12,21	13,05	3,95	7,56
60,9	ТЕРр60-3-2	Большой ремонт печей: необлицованных	12,50	13,05	3,94	7,87
<b>Раздел 4. Малый ремонт печей</b>						
60,1	ТЕРр60-4-1	Малый ремонт: сводов русских печей	12,88	13,05	3,95	7,87
60,1	ТЕРр60-4-2	Малый ремонт: пода, наружной стенки русских печей	12,55	13,05	3,95	7,87
60,1	ТЕРр60-4-3	Малый ремонт: сводов голландских печей	12,89	13,05	3,95	7,87
60,1	ТЕРр60-4-4	Малый ремонт: пода, топочного или поддувального отверстия голландских печей	12,74	13,05	3,95	7,87
60,1	ТЕРр60-4-5	Малый ремонт: боковой или задней стенки кухонных очагов	12,65	13,05	3,95	7,87

60,2	ТЕРр60-4-6	Малый ремонт: топочного или поддувального отверстия кухонных очагов	12,43	13,05	3,95	7,87
<b>Раздел 5. Перекладка частей русской печи</b>						
60,2	ТЕРр60-5-1	Перекладка: устья русской печи	12,76	13,05	9,15	7,87
60,2	ТЕРр60-5-2	Перекладка: свода русской печи	12,94	13,05	9,15	7,87
60,2	ТЕРр60-5-3	Перекладка: пода русской печи	12,48	13,05	9,15	7,87
60,2	ТЕРр60-5-4	Перекладка: наружной стенки русской печи	12,54	13,05	9,15	7,87
<b>Раздел 6. Смена водогрейных и пищеварных котлов</b>						
60,2	ТЕРр60-6-1	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 75 литров	5,22	13,05	9,15	4,93
60,2	ТЕРр60-6-2	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 185 литров	5,09	13,05	9,15	4,94
60,2	ТЕРр60-6-3	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 300 литров	5,07	13,05	9,15	4,93
<b>Раздел 7. Перекладка дымовых труб</b>						
60,2	ТЕРр60-7-1	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал	12,78	13,05	8,52	7,89
60,2	ТЕРр60-7-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-1	12,85	13,05	8,52	7,94
60,3	ТЕРр60-7-3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал	12,76	13,05	8,51	7,89
60,3	ТЕРр60-7-4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3	12,81	13,05	8,52	7,94
60,3	ТЕРр60-7-5	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал	10,77	13,05	8,52	6,16
60,3	ТЕРр60-7-6	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5	10,86	13,05	8,52	6,16
60,3	ТЕРр60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	10,85	13,05	8,51	6,16
60,3	ТЕРр60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	10,91	13,05	8,52	6,16
<b>Раздел 8. Перекладка вертикальных разделок печей</b>						
60,3	ТЕРр60-8-1	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 0,25 кирпича	12,49	13,05	9,15	7,87
60,3	ТЕРр60-8-2	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 0,5 кирпича	12,26	13,05	9,15	7,86
60,3	ТЕРр60-8-3	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 1,0 кирпич	12,20	13,05	9,15	7,87
<b>Раздел 9. Ремонт отдельных частей трубы</b>						
60,3	ТЕРр60-9-1	Ремонт патрубков трубы	12,65	13,05	9,15	7,89
60,4	ТЕРр60-9-2	Ремонт разделок трубы в один канал	10,56	13,05	9,15	7,13
60,4	ТЕРр60-9-3	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-9-2	9,13	13,05	9,15	7,12
<b>Раздел 10. Исправление кладки дымовой трубы</b>						
60,4	ТЕРр60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	11,64	13,05	9,15	6,19
60,4	ТЕРр60-10-2	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с одним каналом	10,48	13,05	9,15	6,16
60,4	ТЕРр60-10-3	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с двумя каналами	10,53	13,05	9,15	6,16
60,4	ТЕРр60-10-4	На каждый следующий канал сверх двух добавлять к расценке 60-10-3	10,59	13,05	9,15	6,16
<b>Раздел 11. Смена изразцов облицовки печей</b>						
60,4	ТЕРр60-11-1	Смена изразцов облицовки печей	12,96	13,05	-	7,73
<b>Раздел 12. Промазка трещин в кладке печи</b>						
60,4	ТЕРр60-12-1	Промазка трещин в кладке печи	12,79	13,05	-	7,66

<b>Раздел 13. Обделка кирпичом топливников</b>						
60,4	ТЕРр60-13-1	Обделка кирпичом топливников: ванных колонок	8,27	13,05	9,15	5,37
60,4	ТЕРр60-13-2	Обделка кирпичом топливников: очагов	7,55	13,05	9,15	5,35
<b>Раздел 14. Смена приборов в печах</b>						
60,5	ТЕРр60-14-1	Смена в печах необлицованных: вычистных и поддувальных дверок	6,41	13,05	3,93	4,64
60,5	ТЕРр60-14-2	Смена в печах необлицованных: топочных дверок	4,88	13,05	3,95	3,50
60,5	ТЕРр60-14-3	Смена в печах необлицованных: вьюшек	6,02	13,05	3,93	4,00
60,5	ТЕРр60-14-4	Смена в печах необлицованных: задвижек	7,04	13,05	3,93	6,28
60,5	ТЕРр60-14-5	Смена в печах необлицованных: духовых шкафов	4,95	13,05	3,95	3,79
60,5	ТЕРр60-14-6	Смена в печах необлицованных: водогрейных коробок	4,21	13,05	3,95	3,45
60,5	ТЕРр60-14-7	Смена в печах необлицованных: душников и розеток	4,69	13,05	-	3,22
60,5	ТЕРр60-14-8	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: вычистных и поддувальных дверок	6,82	13,05	3,93	4,64
60,5	ТЕРр60-14-9	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: топочных дверок	5,22	13,05	3,95	3,52
60,5	ТЕРр60-14-10	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: вьюшек	6,58	13,05	3,93	4,00
60,6	ТЕРр60-14-11	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: задвижек	7,71	13,05	3,93	6,28
60,6	ТЕРр60-14-12	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: духовых шкафов	5,44	13,05	3,94	3,79
60,6	ТЕРр60-14-13	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: водогрейных коробок	4,55	13,05	3,95	3,47
60,6	ТЕРр60-14-14	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: душников и розеток	5,47	13,05	-	3,20
60,6	ТЕРр60-14-15	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: вычистных и поддувальных дверок	7,28	13,05	3,93	4,66
60,6	ТЕРр60-14-16	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: топочных дверок	5,40	13,05	3,95	3,51
60,6	ТЕРр60-14-17	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: духовых шкафов	5,64	13,05	3,94	3,80
60,6	ТЕРр60-14-18	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: водогрейных коробок	4,72	13,05	3,95	3,47
<b>Раздел 15. Смена предтопочных листов</b>						
60,6	ТЕРр60-15-1	Смена предтопочных листов: дугообразных	5,52	13,05	5,09	3,81
60,6	ТЕРр60-15-2	Смена предтопочных листов: прямоугольных	4,96	13,05	5,10	3,78
<b>Раздел 16. Прочистка дымохода</b>						
60,7	ТЕРр60-16-1	Прочистка дымохода: из кирпича горизонтального	10,66	13,05	-	5,34
60,7	ТЕРр60-16-2	Прочистка дымохода: из кирпича вертикального	9,51	13,05	-	5,34
60,7	ТЕРр60-16-3	Прочистка дымохода: из кровельной стали	11,30	13,05	-	6,39
<b>Раздел 17. Устройство отверстий для печей и труб</b>						
60,7	ТЕРр60-17-1	Устройство отверстий для печей и труб: в перекрытиях чердачных	12,30	13,05	6,14	-
60,7	ТЕРр60-17-2	Устройство отверстий для печей и труб: в перекрытиях междуэтажных	12,30	13,05	6,14	-
60,7	ТЕРр60-17-3	Устройство отверстий для печей и труб: в полах без отделки фриза	12,31	13,05	6,14	-
60,7	ТЕРр60-17-4	Устройство отверстий для печей и труб: в полах с отделкой фриза	10,44	13,05	6,10	3,72
<b>Раздел 18. Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах</b>						
60,7	ТЕРр60-18-1	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах в один канал	12,67	13,05	8,19	7,94
60,7	ТЕРр60-18-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-18-1	12,50	13,05	8,19	7,86
<b>Раздел 19. Смена колпаков на дымовых трубах</b>						

60,7	ТЕРр60-19-1	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал	6,03	13,05	5,68	3,64
60,8	ТЕРр60-19-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1	6,11	13,05	5,67	3,65

Итого по смете			6,33	13,05	7,98	4,68
----------------	--	--	------	-------	------	------

<b>ТЕРр61</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

**Раздел 1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания**

61,1	ТЕРр61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	9,75	13,05	7,57	6,67
61,2	ТЕРр61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	9,24	13,05	7,58	6,67
61,3	ТЕРр61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	6,07	13,05	7,57	3,38
61,4	ТЕРр61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	5,45	13,05	7,58	3,38
61,5	ТЕРр61-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	10,03	13,05	7,58	6,67
61,6	ТЕРр61-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	9,35	13,05	7,58	6,67
61,7	ТЕРр61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	6,40	13,05	7,58	3,38
61,8	ТЕРр61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	5,58	13,05	7,58	3,37
61,9	ТЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	3,60	13,05	9,87	2,55
61,1	ТЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	3,68	13,05	10,02	2,55
61,1	ТЕРр61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	3,65	13,05	10,42	2,55
61,1	ТЕРр61-1-12	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов криволинейных	4,63	13,05	10,42	2,55

**Раздел 2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами**

61,1	ТЕРр61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,40	13,05	7,58	5,90
------	------------	--	-------	-------	------	------



61,1	ТЕРр61-2-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1	8,26	13,05	7,58	5,90
61,2	ТЕРр61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	9,84	13,05	7,58	5,90
61,2	ТЕРр61-2-4	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3	7,75	13,05	7,58	5,90
61,2	ТЕРр61-2-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	9,63	13,05	7,58	5,90
61,2	ТЕРр61-2-6	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-5	7,62	13,05	7,58	5,90
61,2	ТЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,83	13,05	7,58	6,67
61,2	ТЕРр61-2-8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7	8,90	13,05	7,58	6,66
61,2	ТЕРр61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,27	13,05	7,58	6,67
61,2	ТЕРр61-2-10	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9	8,38	13,05	7,58	6,66
61,2	ТЕРр61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,12	13,05	7,58	6,67
61,2	ТЕРр61-2-12	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11	8,28	13,05	7,58	6,66
<b>Раздел 3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами</b>						
61,3	ТЕРр61-3-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	9,72	13,05	7,58	6,17
61,3	ТЕРр61-3-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-1	8,56	13,05	7,58	6,06
61,3	ТЕРр61-3-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	9,19	13,05	7,58	6,17

61,3	ТЕРр61-3-4	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-3	7,94	13,05	7,58	6,06
61,3	ТЕРр61-3-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	9,10	13,05	7,58	6,17
61,3	ТЕРр61-3-6	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-5	8,10	13,05	7,58	6,06

**Раздел 4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами**

61,3	ТЕРр61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,55	13,05	7,58	5,90
61,3	ТЕРр61-4-2	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-1	8,68	13,05	7,58	5,90
61,3	ТЕРр61-4-3	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,28	13,05	7,58	5,90
61,3	ТЕРр61-4-4	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-3	8,41	13,05	7,58	5,90
61,4	ТЕРр61-4-5	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,04	13,05	7,58	5,90
61,4	ТЕРр61-4-6	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-5	8,26	13,05	7,58	5,90
61,4	ТЕРр61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,12	13,05	7,58	6,67
61,4	ТЕРр61-4-8	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-7	9,49	13,05	7,58	6,66
61,4	ТЕРр61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,77	13,05	7,58	6,67
61,4	ТЕРр61-4-10	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9	9,11	13,05	7,58	6,66
61,4	ТЕРр61-4-11	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,58	13,05	7,58	6,67
61,4	ТЕРр61-4-12	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-11	8,95	13,05	7,58	6,66

**Раздел 5. Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами**

61,4	ТЕРр61-5-1	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	9,93	13,05	7,58	6,17
61,4	ТЕРр61-5-2	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-1	8,78	13,05	7,58	6,06
61,5	ТЕРр61-5-3	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	9,66	13,05	7,58	6,17
61,5	ТЕРр61-5-4	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-3	8,52	13,05	7,58	6,06
61,5	ТЕРр61-5-5	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	9,44	13,05	7,58	6,17
61,5	ТЕРр61-5-6	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-5	8,38	13,05	7,58	6,06

#### Раздел 6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания

61,5	ТЕРр61-6-1	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	10,98	13,05	7,58	5,90
61,5	ТЕРр61-6-2	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-1	9,15	13,05	7,58	5,90
61,5	ТЕРр61-6-3	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	11,33	13,05	7,58	6,67
61,5	ТЕРр61-6-4	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3	9,81	13,05	7,58	6,66
61,5	ТЕРр61-6-5	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором: толщиной слоя до 20 мм	10,40	13,05	7,58	6,17
61,5	ТЕРр61-6-6	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-5	9,16	13,05	7,58	6,06

#### Раздел 7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания

61,6	ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	10,60	13,05	7,58	6,66
61,6	ТЕРр61-7-2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: криволинейных	10,81	13,05	7,58	6,66
61,6	ТЕРр61-7-3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: прямолинейных	10,04	13,05	7,58	6,10
61,6	ТЕРр61-7-4	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: криволинейных	10,28	13,05	7,58	6,10

#### Раздел 8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

61,6	ТЕРр61-8-1	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	10,69	13,05	7,58	6,64
------	------------	---	-------	-------	------	------

61,6	ТЕРр61-8-2	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 10 м	10,49	13,05	7,58	6,64
61,6	ТЕРр61-8-3	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: вертикальных длиной до 5 м	11,00	13,05	7,58	6,64
61,6	ТЕРр61-8-4	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: вертикальных длиной до 10 м	10,81	13,05	7,58	6,64
61,6	ТЕРр61-8-5	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	9,80	13,05	7,58	6,17
61,6	ТЕРр61-8-6	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: горизонтальных длиной до 10 м	9,58	13,05	7,58	6,17
61,7	ТЕРр61-8-7	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: вертикальных длиной до 5 м	10,16	13,05	7,58	6,17
61,7	ТЕРр61-8-8	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: вертикальных длиной до 10 м	9,93	13,05	7,58	6,17
<b>Раздел 9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок</b>						
61,7	ТЕРр61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	10,55	13,05	7,58	6,66
<b>Раздел 10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов</b>						
61,7	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,65	13,05	3,95	6,67
61,7	ТЕРр61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	9,05	13,05	3,92	6,66
61,7	ТЕРр61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,55	13,05	3,95	6,67
61,7	ТЕРр61-10-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3	8,88	13,05	3,92	6,66
61,7	ТЕРр61-10-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	10,94	13,05	3,94	6,77
61,7	ТЕРр61-10-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	10,74	13,05	3,94	6,77
<b>Раздел 11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц</b>						
61,7	ТЕРр61-11-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,94	13,05	-	6,67
61,8	ТЕРр61-11-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1	9,29	13,05	-	6,66
61,8	ТЕРр61-11-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,81	13,05	-	6,67

61,8	ТЕРр61-11-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-3	9,14	13,05	-	6,66
61,8	ТЕРр61-11-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	11,16	13,05	-	6,77
61,8	ТЕРр61-11-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	10,97	13,05	-	6,77

**Раздел 12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек**

61,8	ТЕРр61-12-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,89	13,05	-	6,67
61,8	ТЕРр61-12-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-1	9,25	13,05	-	6,66
61,8	ТЕРр61-12-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,77	13,05	-	6,67
61,8	ТЕРр61-12-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-3	9,10	13,05	-	6,66
61,8	ТЕРр61-12-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	11,12	13,05	-	6,77
61,9	ТЕРр61-12-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	10,92	13,05	-	6,77

**Раздел 13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов**

61,9	ТЕРр61-13-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	10,35	13,05	3,94	6,66
61,9	ТЕРр61-13-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-1	9,54	13,05	3,93	6,66
61,9	ТЕРр61-13-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	10,18	13,05	3,94	6,66
61,9	ТЕРр61-13-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-3	9,37	13,05	3,93	6,66
61,9	ТЕРр61-13-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,24	13,05	3,94	6,79
61,9	ТЕРр61-13-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,08	13,05	3,94	6,79

61,9	ТЕРр61-13-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-1 и 61-13-3	13,05	13,05	-	-
61,9	ТЕРр61-13-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-5 и 61-13-6	13,05	13,05	-	-

**Раздел 14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц**

61,9	ТЕРр61-14-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	10,60	13,05	-	6,66
62	ТЕРр61-14-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-1	9,79	13,05	-	6,66
62	ТЕРр61-14-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	10,45	13,05	-	6,66
62	ТЕРр61-14-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-3	9,64	13,05	-	6,66
62	ТЕРр61-14-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,44	13,05	-	6,79
62	ТЕРр61-14-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,31	13,05	-	6,79
61,1	ТЕРр61-14-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-1 и 61-14-3	13,05	13,05	-	-
61,1	ТЕРр61-14-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-5 и 61-14-6	13,05	13,05	-	-

**Раздел 15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек**

61,1	ТЕРр61-15-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	10,55	13,05	-	6,66
61,1	ТЕРр61-15-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-1	9,76	13,05	-	6,66
61,1	ТЕРр61-15-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	10,40	13,05	-	6,66
61,1	ТЕРр61-15-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-3	9,61	13,05	-	6,66

61,1	ТЕРр61-15-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,40	13,05	-	6,79
61,1	ТЕРр61-15-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,29	13,05	-	6,79
61,1	ТЕРр61-15-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-1 и 61-15-3	13,05	13,05	-	-
61,1	ТЕРр61-15-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-5 и 61-15-6	13,05	13,05	-	-

**Раздел 16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором**

61,1	ТЕРр61-16-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	9,93	13,05	3,94	5,96
61,1	ТЕРр61-16-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-1	8,39	13,05	3,93	5,90
61,1	ТЕРр61-16-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	9,74	13,05	3,94	5,96
61,1	ТЕРр61-16-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-3	8,17	13,05	3,93	5,90
61,1	ТЕРр61-16-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,21	13,05	-	5,96
61,1	ТЕРр61-16-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-5	8,68	13,05	-	5,90
61,1	ТЕРр61-16-7	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,05	13,05	-	5,96
61,1	ТЕРр61-16-8	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-7	8,49	13,05	-	5,90
61,1	ТЕРр61-16-9	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,15	13,05	-	5,96
61,1	ТЕРр61-16-10	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-9	8,63	13,05	-	5,90

61,1	ТЕРр61-16-11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	9,99	13,05	-	5,96
61,1	ТЕРр61-16-12	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-11	8,44	13,05	-	5,90
<b>Раздел 17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов</b>						
61,1	ТЕРр61-17-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	11,05	13,05	3,95	6,67
61,1	ТЕРр61-17-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1	9,09	13,05	3,93	6,66
61,1	ТЕРр61-17-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	10,82	13,05	3,94	6,66
61,1	ТЕРр61-17-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3	9,64	13,05	3,93	6,66
61,1	ТЕРр61-17-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	10,77	13,05	3,94	6,66
61,1	ТЕРр61-17-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-5	13,05	13,05	-	-
61,1	ТЕРр61-17-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	11,36	13,05	3,94	6,77
61,1	ТЕРр61-17-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	11,11	13,05	3,94	6,79
61,1	ТЕРр61-17-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11,35	13,05	3,94	6,79
61,1	ТЕРр61-17-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-8	13,05	13,05	-	-
61,1	ТЕРр61-17-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	10,63	13,05	3,94	5,97
61,1	ТЕРр61-17-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11	9,19	13,05	3,93	5,90



61,1	ТЕРр61-17-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	10,52	13,05	3,94	5,98
61,1	ТЕРр61-17-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13	9,36	13,05	3,93	5,90
<b>Раздел 18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц</b>						
61,1	ТЕРр61-18-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	11,24	13,05	-	6,67
61,1	ТЕРр61-18-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1	9,39	13,05	-	6,66
61,1	ТЕРр61-18-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	10,96	13,05	-	6,66
61,1	ТЕРр61-18-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3	9,79	13,05	-	6,66
61,1	ТЕРр61-18-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	10,94	13,05	-	6,66
61,1	ТЕРр61-18-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-5	13,05	13,05	-	-
61,1	ТЕРр61-18-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	11,53	13,05	-	6,77
61,1	ТЕРр61-18-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	11,30	13,05	-	6,79
61,1	ТЕРр61-18-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11,47	13,05	-	6,79
61,1	ТЕРр61-18-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-8	13,05	13,05	-	-
61,1	ТЕРр61-18-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	10,86	13,05	-	5,97
61,1	ТЕРр61-18-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11	9,45	13,05	-	5,90

61,1	ТЕРр61-18-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	10,67	13,05	-	5,98
61,1	ТЕРр61-18-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-13	9,71	13,05	-	5,90
<b>Раздел 19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек</b>						
61,2	ТЕРр61-19-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	11,31	13,05	-	6,67
61,2	ТЕРр61-19-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1	9,29	13,05	-	6,66
61,2	ТЕРр61-19-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11,02	13,05	-	6,66
61,2	ТЕРр61-19-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3	9,87	13,05	-	6,66
61,2	ТЕРр61-19-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	11,10	13,05	-	6,66
61,2	ТЕРр61-19-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-19-5	13,05	13,05	-	-
61,2	ТЕРр61-19-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	11,60	13,05	-	6,77
61,2	ТЕРр61-19-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	11,37	13,05	-	6,79
61,2	ТЕРр61-19-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11,57	13,05	-	6,79
61,2	ТЕРр61-19-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 68-19-8	13,05	13,05	-	-
61,2	ТЕРр61-19-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	10,88	13,05	-	5,97
61,2	ТЕРр61-19-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11	9,42	13,05	-	5,90

61,2	ТЕРр61-19-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	10,76	13,05	-	5,98
61,2	ТЕРр61-19-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13	9,68	13,05	-	5,90

**Раздел 20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов**

61,2	ТЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	10,41	13,05	3,94	6,66
61,2	ТЕРр61-20-2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц	10,69	13,05	-	6,66
61,2	ТЕРр61-20-3	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек	10,64	13,05	-	6,66
61,2	ТЕРр61-20-4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов	11,62	13,05	3,94	6,79
61,2	ТЕРр61-20-5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с лестниц	11,84	13,05	-	6,79
61,2	ТЕРр61-20-6	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с люлек	11,84	13,05	-	6,79
61,2	ТЕРр61-20-7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с земли и лесов	10,11	13,05	3,94	6,66
61,2	ТЕРр61-20-8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с лестниц	10,65	13,05	-	6,66
61,2	ТЕРр61-20-9	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с люлек	10,34	13,05	-	6,66

**Раздел 21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов**

61,2	ТЕРр61-21-1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	10,69	13,05	3,94	6,66
61,2	ТЕРр61-21-2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц	10,97	13,05	-	6,66
61,2	ТЕРр61-21-3	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек	10,92	13,05	-	6,66
61,2	ТЕРр61-21-4	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов	11,84	13,05	3,94	6,79
61,2	ТЕРр61-21-5	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с лестниц	12,03	13,05	-	6,79
61,2	ТЕРр61-21-6	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с люлек	12,03	13,05	-	6,79
61,2	ТЕРр61-21-7	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с земли и лесов	10,36	13,05	3,94	6,66

61,2	ТЕРр61-21-8	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с лестниц	10,68	13,05	-	6,66
61,2	ТЕРр61-21-9	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с люлек	10,62	13,05	-	6,66

**Раздел 22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг**

61,2	ТЕРр61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	10,79	13,05	3,94	6,66
61,2	ТЕРр61-22-2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	11,09	13,05	-	6,66
61,2	ТЕРр61-22-3	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	11,04	13,05	-	6,66
61,2	ТЕРр61-22-4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	10,55	13,05	3,94	6,66
61,2	ТЕРр61-22-5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	10,91	13,05	-	6,66
61,2	ТЕРр61-22-6	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	10,85	13,05	-	6,66
61,2	ТЕРр61-22-7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	11,17	13,05	3,94	6,66
61,2	ТЕРр61-22-8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	11,38	13,05	-	6,66
61,2	ТЕРр61-22-9	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	11,34	13,05	-	6,66
61,2	ТЕРр61-22-10	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	11,00	13,05	3,94	6,66
61,2	ТЕРр61-22-11	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	11,25	13,05	-	6,66
61,2	ТЕРр61-22-12	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	11,20	13,05	-	6,66
61,2	ТЕРр61-22-13	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	10,63	13,05	3,94	5,93

61,2	ТЕРп61-22-14	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	10,96	13,05	-	5,93
61,2	ТЕРп61-22-15	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	10,90	13,05	-	5,93
61,2	ТЕРп61-22-16	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	10,36	13,05	3,94	5,93
61,2	ТЕРп61-22-17	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	10,76	13,05	-	5,93
61,2	ТЕРп61-22-18	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	10,69	13,05	-	5,93
61,2	ТЕРп61-22-19	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и лесов	11,28	13,05	3,94	6,81
61,2	ТЕРп61-22-20	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц	11,54	13,05	-	6,81
61,2	ТЕРп61-22-21	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек	11,49	13,05	-	6,81
61,2	ТЕРп61-22-22	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и лесов	11,63	13,05	3,94	6,81
61,2	ТЕРп61-22-23	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц	11,85	13,05	-	6,81
61,2	ТЕРп61-22-24	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек	11,82	13,05	-	6,81

**Раздел 23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг**

61,2	ТЕРп61-23-1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	11,56	13,05	3,94	6,66
61,2	ТЕРп61-23-2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	11,70	13,05	-	6,66
61,2	ТЕРп61-23-3	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	11,64	13,05	-	6,66
61,2	ТЕРп61-23-4	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	11,46	13,05	3,94	6,66

61,2	ТЕРр61-23-5	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	11,61	13,05	-	6,66
61,2	ТЕРр61-23-6	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	11,58	13,05	-	6,66
61,2	ТЕРр61-23-7	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	11,73	13,05	3,94	6,66
61,2	ТЕРр61-23-8	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	11,84	13,05	-	6,66
61,2	ТЕРр61-23-9	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	11,82	13,05	-	6,66
61,2	ТЕРр61-23-10	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	11,65	13,05	3,94	6,66
61,2	ТЕРр61-23-11	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	11,77	13,05	-	6,66
61,2	ТЕРр61-23-12	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	11,75	13,05	-	6,66
61,2	ТЕРр61-23-13	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	11,46	13,05	3,94	5,93
61,2	ТЕРр61-23-14	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	11,61	13,05	-	5,93
61,2	ТЕРр61-23-15	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	11,58	13,05	-	5,93
61,2	ТЕРр61-23-16	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	11,35	13,05	3,94	5,93
61,2	ТЕРр61-23-17	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	11,52	13,05	-	5,93
61,2	ТЕРр61-23-18	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	11,49	13,05	-	5,93
61,2	ТЕРр61-23-19	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и лесов	11,92	13,05	3,94	6,81

61,2	ТЕРр61-23-20	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц	12,03	13,05	-	6,81
61,2	ТЕРр61-23-21	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек	12,01	13,05	-	6,81
61,2	ТЕРр61-23-22	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и лесов	12,17	13,05	3,94	6,81
61,2	ТЕРр61-23-23	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц	12,26	13,05	-	6,81
61,2	ТЕРр61-23-24	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек	12,25	13,05	-	6,81

**Раздел 24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)**

61,2	ТЕРр61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	4,50	13,05	10,87	2,96
------	-------------	--	------	-------	-------	------

**Раздел 25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом**

61,2	ТЕРр61-25-1	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов	9,31	13,05	8,54	10,12
61,2	ТЕРр61-25-2	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с лестниц	9,30	13,05	8,54	10,12
61,2	ТЕРр61-25-3	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с люлек	9,30	13,05	8,54	10,12
61,2	ТЕРр61-25-4	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с земли и лесов	9,30	13,05	8,54	10,12
61,2	ТЕРр61-25-5	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с лестниц	9,30	13,05	8,54	10,12
61,2	ТЕРр61-25-6	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с люлек	9,30	13,05	8,54	10,12

**Раздел 26. Перетирка штукатурки**

61,2	ТЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	12,59	13,05	7,58	6,67
61,2	ТЕРр61-26-2	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	12,76	13,05	3,85	6,67
61,2	ТЕРр61-26-3	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с лестниц	12,82	13,05	-	6,67
61,2	ТЕРр61-26-4	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с люлек	12,81	13,05	-	6,67
61,2	ТЕРр61-26-5	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с земли и лесов	12,83	13,05	3,85	6,67
61,2	ТЕРр61-26-6	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с лестниц	12,88	13,05	-	6,67
61,2	ТЕРр61-26-7	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с люлек	12,87	13,05	-	6,67

**Раздел 27. Насечка поверхностей под штукатурку**

61,2	ТЕРр61-27-1	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу	10,59	13,05	8,24	-
61,2	ТЕРр61-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону	10,56	13,05	8,24	-

61,2	ТЕРр61-27-3	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по кирпичу	10,59	13,05	8,24	-
61,2	ТЕРр61-27-4	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по бетону	10,57	13,05	8,24	-

**Раздел 28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки**

61,2	ТЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	6,60	13,05	5,08	5,30
61,2	ТЕРр61-28-2	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по дереву и гипсовым плитам	6,17	13,05	5,07	5,26
61,3	ТЕРр61-28-3	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным	6,45	13,05	5,08	5,28
61,3	ТЕРр61-28-4	Обертывание балок сеткой	5,75	13,05	5,08	5,24
61,3	ТЕРр61-28-5	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: стен и перегородок	6,31	13,05	5,09	5,34
61,3	ТЕРр61-28-6	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: потолков, лестничных маршей	6,42	13,05	5,09	5,34
61,3	ТЕРр61-28-7	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера	6,66	13,05	5,09	5,34
61,3	ТЕРр61-28-8	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей	6,85	13,05	5,09	5,34

**Раздел 29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности**

61,3	ТЕРр61-29-1	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности: из гвоздей с оплетением проволокой	9,07	13,05	5,07	3,90
61,3	ТЕРр61-29-2	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности: из дроби штукатурной	8,73	13,05	5,07	6,57

**Раздел 30. Замена основания под штукатурку из дроби**

61,3	ТЕРр61-30-1	Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя: стен площадью до 10 м2	9,02	13,05	5,07	6,57
61,3	ТЕРр61-30-2	Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя: стен площадью до 20 м2	8,78	13,05	5,07	6,57
61,3	ТЕРр61-30-3	Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя: потолков площадью до 10 м2	9,30	13,05	5,07	6,57
61,3	ТЕРр61-30-4	Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя: потолков площадью до 20 м2	9,06	13,05	5,07	6,57
61,3	ТЕРр61-30-5	Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя: столбов, колонн площадью до 10 м2	9,67	13,05	5,07	6,57
61,3	ТЕРр61-30-6	Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя: столбов, колонн площадью до 20 м2	9,41	13,05	5,07	6,57
61,3	ТЕРр61-30-7	Замена основания под штукатурку из дроби с изоляционным слоем: стен площадью до 10 м2	7,36	13,05	5,08	5,12



61,3	ТЕРр61-30-8	Замена основания под штукатурку из дрени с изоляционным слоем: стен площадью до 20 м2	7,12	13,05	5,08	5,12
61,3	ТЕРр61-30-9	Замена основания под штукатурку из дрени с изоляционным слоем: потолков площадью до 10 м2	7,68	13,05	5,08	5,12
61,3	ТЕРр61-30-10	Замена основания под штукатурку из дрени с изоляционным слоем: потолков площадью до 20 м2	7,41	13,05	5,08	5,12

**Раздел 31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб**

61,3	ТЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	10,38	13,05	3,94	6,67
------	-------------	--	-------	-------	------	------

**Раздел 32. Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм**

61,3	ТЕРр61-32-1	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм	9,90	13,05	5,09	7,61
------	-------------	---	------	-------	------	------

Итого по смете			10,71	13,05	8,19	6,02
----------------	--	--	-------	-------	------	------

**ТЕРр62**

**Раздел 1.**

*Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей*

62,1	ТЕРр62-1-1	Окраска клеевыми составами: простая	10,12	13,05	6,11	4,94
62,2	ТЕРр62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная	10,87	13,05	6,11	5,08
62,3	ТЕРр62-1-3	Окраска клеевыми составами: высококачественная	11,45	13,05	6,11	5,25
62,4	ТЕРр62-1-4	Окраска известковыми составами: по штукатурке	11,15	13,05	6,43	4,50
62,5	ТЕРр62-1-5	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону	10,42	13,05	6,43	4,26
62,6	ТЕРр62-1-6	Окраска известковыми составами: по дереву	10,62	13,05	6,43	4,33

*Простая масляная окраска ранее окрашенных стен*

62,7	ТЕРр62-2-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	6,50	13,05	6,01	2,98
62,8	ТЕРр62-2-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	6,58	13,05	5,92	3,82
62,9	ТЕРр62-2-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	7,13	13,05	5,92	3,80
62,1	ТЕРр62-2-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	8,07	13,05	5,92	3,75

*Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков*

62,1	ТЕРр62-3-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	6,31	13,05	6,01	3,25
62,1	ТЕРр62-3-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	6,43	13,05	6,01	3,88
62,1	ТЕРр62-3-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	6,99	13,05	6,01	4,18
62,1	ТЕРр62-3-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	7,88	13,05	6,01	4,17

*Простая масляная окраска ранее окрашенных окон*

62,2	ТЕРр62-4-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	7,79	13,05	6,01	3,23
62,2	ТЕРр62-4-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	7,51	13,05	6,01	3,88
62,2	ТЕРр62-4-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	7,90	13,05	6,01	4,23
62,2	ТЕРр62-4-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	8,53	13,05	6,01	4,16
62,2	ТЕРр62-4-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	8,46	13,05	5,10	3,23
62,2	ТЕРр62-4-6	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	8,06	13,05	5,10	3,88
62,2	ТЕРр62-4-7	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	8,47	13,05	5,10	4,23
62,2	ТЕРр62-4-8	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	9,05	13,05	5,10	4,16
62,2	ТЕРр62-4-9	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	8,34	13,05	5,10	3,23
62,2	ТЕРр62-4-10	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	7,96	13,05	5,10	3,88
62,3	ТЕРр62-4-11	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	8,37	13,05	5,10	4,23
62,3	ТЕРр62-4-12	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	8,96	13,05	5,10	4,16
<i>Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей</i>						
62,3	ТЕРр62-5-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	6,15	13,05	6,01	3,25
62,3	ТЕРр62-5-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	6,57	13,05	6,01	3,89
62,3	ТЕРр62-5-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	7,16	13,05	6,01	4,21
62,3	ТЕРр62-5-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	8,03	13,05	6,01	4,15
<i>Простая масляная окраска ранее окрашенных полов</i>						
62,3	ТЕРр62-6-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	5,79	13,05	6,25	2,91

62,3	ТЕРр62-6-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	6,24	13,05	6,25	4,24
62,3	ТЕРр62-6-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	6,66	13,05	6,25	4,43
62,3	ТЕРр62-6-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	7,24	13,05	6,25	4,32
<i>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен</i>						
62,4	ТЕРр62-7-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	6,98	13,05	6,01	4,26
62,4	ТЕРр62-7-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	7,57	13,05	6,01	4,30
62,4	ТЕРр62-7-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	8,02	13,05	6,01	4,24
62,4	ТЕРр62-7-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	6,82	13,05	6,01	3,86
62,4	ТЕРр62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	7,49	13,05	6,01	3,97
62,4	ТЕРр62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	8,01	13,05	6,01	4,06
<i>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков</i>						
62,4	ТЕРр62-8-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	6,90	13,05	6,01	4,01
62,4	ТЕРр62-8-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	7,53	13,05	6,01	4,08
62,4	ТЕРр62-8-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	8,01	13,05	6,01	4,15
62,4	ТЕРр62-8-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	6,68	13,05	6,01	3,86
62,5	ТЕРр62-8-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	7,37	13,05	6,01	3,95
62,5	ТЕРр62-8-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	7,92	13,05	6,01	4,02
<i>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон</i>						
62,5	ТЕРр62-9-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	8,14	13,05	6,01	3,99
62,5	ТЕРр62-9-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	8,56	13,05	6,01	4,05
62,5	ТЕРр62-9-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	9,01	13,05	6,01	4,09
62,5	ТЕРр62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	8,39	13,05	6,01	3,85

62,5	ТЕРр62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	8,60	13,05	6,01	3,91
62,5	ТЕРр62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	9,03	13,05	6,01	3,96
62,5	ТЕРр62-9-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%	8,53	13,05	5,10	3,99
62,5	ТЕРр62-9-8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	8,95	13,05	5,10	4,05
62,6	ТЕРр62-9-9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%	9,39	13,05	5,10	4,09
62,6	ТЕРр62-9-10	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%	8,79	13,05	5,10	3,85
62,6	ТЕРр62-9-11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	9,00	13,05	5,10	3,91
62,6	ТЕРр62-9-12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%	9,45	13,05	5,10	3,96
62,6	ТЕРр62-9-13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%	8,46	13,05	5,10	3,99
62,6	ТЕРр62-9-14	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%	8,88	13,05	5,10	4,05
62,6	ТЕРр62-9-15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%	9,32	13,05	5,10	4,09
62,6	ТЕРр62-9-16	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%	8,72	13,05	5,10	3,85
62,6	ТЕРр62-9-17	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%	8,93	13,05	5,10	3,91
62,6	ТЕРр62-9-18	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%	9,37	13,05	5,10	3,96
<i>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей</i>						
62,7	ТЕРр62-10-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	7,13	13,05	6,01	4,01

62,7	ТЕРр62-10-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	7,78	13,05	6,01	4,08
62,7	ТЕРр62-10-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	8,23	13,05	6,01	4,13
62,7	ТЕРр62-10-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	6,92	13,05	6,01	3,87
62,7	ТЕРр62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	7,63	13,05	6,01	3,94
62,7	ТЕРр62-10-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	8,14	13,05	6,01	4,01
<i>Улучшенная масляная окраска полов</i>						
62,7	ТЕРр62-11-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	6,43	13,05	6,01	3,99
62,7	ТЕРр62-11-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	7,22	13,05	6,01	4,09
62,7	ТЕРр62-11-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	7,20	13,05	6,01	4,05
62,7	ТЕРр62-11-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	6,45	13,05	6,01	3,90
62,8	ТЕРр62-11-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	7,29	13,05	6,01	4,00
62,8	ТЕРр62-11-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	7,31	13,05	6,01	3,98
<i>Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен</i>						
62,8	ТЕРр62-12-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 10%	6,90	13,05	6,01	4,09
62,8	ТЕРр62-12-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 35%	7,66	13,05	6,01	4,17
62,8	ТЕРр62-12-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: более 35%	8,24	13,05	6,01	4,12
<i>Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков</i>						
62,8	ТЕРр62-13-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски: до 10%	6,80	13,05	6,01	4,05
62,8	ТЕРр62-13-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски: до 35%	7,60	13,05	6,01	4,11
62,8	ТЕРр62-13-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски: более 35%	8,23	13,05	6,01	4,08
<i>Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон</i>						
62,8	ТЕРр62-14-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 10%	8,50	13,05	6,01	4,03

62,8	ТЕРр62-14-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 35%	9,03	13,05	6,01	4,09
62,9	ТЕРр62-14-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: более 35%	9,50	13,05	6,01	4,13
<i>Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей</i>						
62,9	ТЕРр62-15-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: до 10%	7,30	13,05	6,01	4,06
62,9	ТЕРр62-15-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: до 35%	8,00	13,05	6,01	4,06
62,9	ТЕРр62-15-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: более 35%	8,49	13,05	6,01	4,11
<i>Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземлюльсионными составами</i>						
62,9	ТЕРр62-16-1	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	4,70	13,05	6,01	3,47
62,9	ТЕРр62-16-2	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюльсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	4,37	13,05	6,01	3,26
62,9	ТЕРр62-16-3	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюльсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	4,74	13,05	6,01	3,39
62,9	ТЕРр62-16-4	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюльсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	4,78	13,05	6,01	3,47
62,9	ТЕРр62-16-5	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	4,94	13,05	6,01	3,47
<i>Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоземлюльсионными составами</i>						
62,9	ТЕРр62-17-1	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	4,96	13,05	6,01	3,50
63	ТЕРр62-17-2	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюльсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	4,67	13,05	6,01	3,30
63	ТЕРр62-17-3	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюльсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	5,08	13,05	6,01	3,43
63	ТЕРр62-17-4	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюльсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	4,95	13,05	6,01	3,50
63	ТЕРр62-17-5	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	5,20	13,05	6,01	3,50
<i>Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей</i>						
63	ТЕРр62-18-1	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком	9,91	13,05	6,01	4,35

62,1	ТЕРр62-18-2	Окраска масляными составами: плитусов и галтелей	7,93	13,05	6,01	3,50
62,1	ТЕРр62-18-3	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	7,93	13,05	6,01	3,91

**Раздел 2.**

*Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов*

62,1	ТЕРр62-19-1	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов	9,53	13,05	5,03	5,86
62,1	ТЕРр62-19-2	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с лестниц	9,69	13,05	5,09	5,86
62,1	ТЕРр62-19-3	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с люлек	10,50	13,05	5,09	5,86
62,1	ТЕРр62-19-4	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с земли и лесов	9,10	13,05	5,03	2,86
62,1	ТЕРр62-19-5	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с лестниц	9,89	13,05	5,09	2,86
62,1	ТЕРр62-19-6	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с люлек	11,11	13,05	5,09	2,86
62,1	ТЕРр62-19-7	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по дереву с земли и лесов	9,94	13,05	5,03	2,88
62,1	ТЕРр62-19-8	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по дереву с лестниц	10,32	13,05	5,09	2,88
62,1	ТЕРр62-19-9	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-1	13,05	13,05	-	-
62,1	ТЕРр62-19-10	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-2	13,05	13,05	-	-
62,1	ТЕРр62-19-11	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-3	13,05	13,05	-	-
62,1	ТЕРр62-19-12	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-4	13,05	13,05	-	-
62,1	ТЕРр62-19-13	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-5	13,05	13,05	-	-
62,1	ТЕРр62-19-14	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-6	13,05	13,05	-	-

*Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов*

62,1	ТЕРр62-20-1	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов: с земли и лесов	6,12	13,05	5,01	3,76
62,1	ТЕРр62-20-2	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов: с лестниц	6,51	13,05	5,10	3,76
62,1	ТЕРр62-20-3	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов: с люлек	7,27	13,05	5,10	3,76
62,1	ТЕРр62-20-4	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-20-1	13,05	13,05	-	-
62,1	ТЕРр62-20-5	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-20-2	13,05	13,05	-	-
62,1	ТЕРр62-20-6	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-20-3	13,05	13,05	-	-

*Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов*

62,1	ТЕРр62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с земли и лесов	6,74	13,05	5,07	3,35
------	-------------	---	------	-------	------	------

62,1	ТЕРр62-21-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с лестниц	7,23	13,05	5,10	3,35
62,1	ТЕРр62-21-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с люлек	8,17	13,05	5,10	3,35
62,1	ТЕРр62-21-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов	7,22	13,05	5,07	4,60
62,1	ТЕРр62-21-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с лестниц	7,62	13,05	5,10	4,60
62,1	ТЕРр62-21-6	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с люлек	8,20	13,05	5,10	4,60
62,1	ТЕРр62-21-7	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов	7,68	13,05	5,07	4,54
62,1	ТЕРр62-21-8	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с лестниц	8,22	13,05	5,10	4,54
62,1	ТЕРр62-21-9	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с люлек	8,47	13,05	5,10	4,54
62,1	ТЕРр62-21-10	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов	8,48	13,05	5,07	4,47
62,1	ТЕРр62-21-11	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с лестниц	8,95	13,05	5,10	4,47
62,1	ТЕРр62-21-12	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с люлек	9,12	13,05	5,10	4,47
<i>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов</i>						
62,1	ТЕРр62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов	6,91	13,05	5,09	4,03
62,1	ТЕРр62-22-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с лестниц	7,35	13,05	5,10	4,03
62,1	ТЕРр62-22-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с люлек	7,75	13,05	5,10	4,03
62,1	ТЕРр62-22-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов	7,46	13,05	5,09	3,99
62,1	ТЕРр62-22-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с лестниц	7,94	13,05	5,10	3,99
62,1	ТЕРр62-22-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с люлек	8,18	13,05	5,10	3,99
62,1	ТЕРр62-22-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов	7,07	13,05	5,09	3,94
62,1	ТЕРр62-22-8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с лестниц	8,31	13,05	5,10	3,94
62,1	ТЕРр62-22-9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с люлек	8,45	13,05	5,10	3,94





<i>Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками</i>						
62,2	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	5,98	13,05	6,25	5,03
62,2	ТЕРр62-25-2	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	6,19	13,05	6,27	5,03
62,2	ТЕРр62-25-3	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	6,65	13,05	6,28	5,03
62,2	ТЕРр62-25-4	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	6,12	13,05	6,26	5,03
62,2	ТЕРр62-25-5	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с лестниц	6,34	13,05	6,28	5,03
62,2	ТЕРр62-25-6	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с люлек	6,84	13,05	6,29	5,03
62,2	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	8,18	13,05	5,01	6,97
62,2	ТЕРр62-25-8	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	8,41	13,05	5,10	6,97
62,2	ТЕРр62-25-9	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	8,71	13,05	5,10	6,97
62,2	ТЕРр62-25-10	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	8,34	13,05	5,01	6,97
62,2	ТЕРр62-25-11	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с лестниц	8,59	13,05	5,10	6,97
62,2	ТЕРр62-25-12	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с люлек	8,86	13,05	5,10	6,97
<i>Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов</i>						
62,2	ТЕРр62-26-1	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов	5,43	13,05	6,10	4,38
62,2	ТЕРр62-26-2	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с лестниц	5,64	13,05	6,14	4,38
62,2	ТЕРр62-26-3	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с люлек	6,17	13,05	6,20	4,38
62,2	ТЕРр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	5,49	13,05	6,19	4,37
62,2	ТЕРр62-26-5	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с лестниц	5,70	13,05	6,21	4,37
62,2	ТЕРр62-26-6	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек	6,19	13,05	6,25	4,37
62,2	ТЕРр62-26-7	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с земли и лесов	5,58	13,05	6,13	4,38

62,2	ТЕРр62-26-8	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с лестниц	5,81	13,05	6,17	4,38
62,2	ТЕРр62-26-9	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с люлек	6,36	13,05	6,21	4,38
62,2	ТЕРр62-26-10	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов	5,63	13,05	6,20	4,37
62,2	ТЕРр62-26-11	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с лестниц	5,86	13,05	6,23	4,37
62,2	ТЕРр62-26-12	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с люлек	6,28	13,05	6,25	4,37

*Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)*

62,2	ТЕРр62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	9,98	13,05	5,10	4,32
62,2	ТЕРр62-27-2	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лестниц	10,37	13,05	5,10	4,32
62,2	ТЕРр62-27-3	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с люлек	11,19	13,05	5,10	4,32

**Раздел 3.**

*Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель*

62,2	ТЕРр62-28-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за один раз	4,85	13,05	4,90	3,45
62,2	ТЕРр62-28-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за два раза	4,86	13,05	4,90	3,47

*Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)*

62,2	ТЕРр62-29-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз	7,01	13,05	5,10	4,78
62,2	ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	6,94	13,05	5,10	4,57

*Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб*

62,2	ТЕРр62-30-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с земли и лесов	8,67	13,05	4,90	4,72
62,2	ТЕРр62-30-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с лестниц	9,04	13,05	5,10	4,72
62,2	ТЕРр62-30-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с люлек	8,97	13,05	5,10	4,72
62,2	ТЕРр62-30-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с земли и лесов	8,72	13,05	4,90	4,55
62,2	ТЕРр62-30-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с лестниц	9,19	13,05	5,10	4,55
62,2	ТЕРр62-30-6	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с люлек	9,10	13,05	5,10	4,55

*Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов,*

62,2	ТЕРр62-31-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов	5,85	13,05	4,90	3,48
62,2	ТЕРр62-31-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с лестниц	6,98	13,05	5,10	3,48
62,2	ТЕРр62-31-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с люлек	7,49	13,05	5,10	3,48
62,2	ТЕРр62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	5,90	13,05	4,90	3,52
62,2	ТЕРр62-31-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с лестниц	6,97	13,05	5,10	3,52
62,2	ТЕРр62-31-6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с люлек	7,47	13,05	5,10	3,52
<i>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб</i>						
62,2	ТЕРр62-32-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз	8,53	13,05	5,10	3,29
62,2	ТЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	8,66	13,05	5,10	3,36
62,2	ТЕРр62-32-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 1 раз	7,71	13,05	5,10	3,29
62,2	ТЕРр62-32-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза	7,57	13,05	5,10	3,36
<i>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления</i>						
62,2	ТЕРр62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	8,17	13,05	5,10	3,29
62,2	ТЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	8,37	13,05	5,10	3,36
<i>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других</i>						
62,2	ТЕРр62-34-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 1 раз	8,44	13,05	5,10	3,31

62,2	ТЕРр62-34-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза	8,63	13,05	5,10	3,38
<i>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений</i>						
62,2	ТЕРр62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз	9,96	13,05	5,10	3,25
62,2	ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	9,82	13,05	5,10	3,35
62,2	ТЕРр62-35-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 1 раз	8,59	13,05	5,10	3,27
62,2	ТЕРр62-35-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза	8,31	13,05	5,10	3,33
62,2	ТЕРр62-35-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: пешеходных	9,63	13,05	5,10	5,48
62,2	ТЕРр62-35-6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: силовых	8,38	13,05	5,10	5,48
62,2	ТЕРр62-35-7	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: тросовых	7,91	13,05	5,10	3,62
<i>Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей</i>						
62,2	ТЕРр62-36-1	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: водосточных труб за 1 раз	11,71	13,05	5,10	6,76
62,2	ТЕРр62-36-2	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: водосточных труб за 2 раза	11,77	13,05	5,10	7,35
62,2	ТЕРр62-36-3	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью до 5 м2 за 1 раз	12,10	13,05	5,10	6,76
62,2	ТЕРр62-36-4	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью до 5 м2 за 2 раза	12,12	13,05	5,10	7,35
62,2	ТЕРр62-36-5	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью более 5 м2 за 1 раз	10,97	13,05	5,10	6,76
62,2	ТЕРр62-36-6	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью более 5 м2 за 2 раза	11,22	13,05	5,10	7,35
62,2	ТЕРр62-36-7	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-1	13,05	13,05	-	-
62,2	ТЕРр62-36-8	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-2	13,05	13,05	-	-
62,2	ТЕРр62-36-9	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-3	13,05	13,05	-	-
62,2	ТЕРр62-36-10	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-4	13,05	13,05	-	-
62,2	ТЕРр62-36-11	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-5	13,05	13,05	-	-
62,2	ТЕРр62-36-12	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-6	13,05	13,05	-	-
62,2	ТЕРр62-36-13	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-1	13,05	13,05	-	-

62,2	ТЕРр62-36-14	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-2	13,05	13,05	-	-
62,2	ТЕРр62-36-15	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-3	13,05	13,05	-	-
62,2	ТЕРр62-36-16	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-4	13,05	13,05	-	-
62,2	ТЕРр62-36-17	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-5	13,05	13,05	-	-
62,2	ТЕРр62-36-18	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-6	13,05	13,05	-	-

#### Раздел 4.

##### Окраска известковыми составами печей, стояков и труб

62,2	ТЕРр62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	11,60	13,05	5,10	3,85
------	-------------	---	-------	-------	------	------

##### Перематовка стекол

62,2	ТЕРр62-38-1	Перематовка стекол	11,96	13,05	-	3,25
------	-------------	--------------------	-------	-------	---	------

##### Промывка поверхности, окрашенной масляными красками

62,2	ТЕРр62-39-1	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов	12,00	13,05	-	4,22
62,3	ТЕРр62-39-2	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков	12,21	13,05	-	4,22
62,3	ТЕРр62-39-3	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: окон и дверей	12,35	13,05	-	4,22
62,3	ТЕРр62-39-4	При промывке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-39-1	13,05	13,05	-	-
62,3	ТЕРр62-39-5	При промывке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-39-3	13,05	13,05	-	-
62,3	ТЕРр62-39-6	При промывке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-39-1	13,05	13,05	-	-
62,3	ТЕРр62-39-7	При промывке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-39-3	13,05	13,05	-	-

##### Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками

62,3	ТЕРр62-40-1	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: стен, потолков и фасадов	11,55	13,05	-	3,82
62,3	ТЕРр62-40-2	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: полов	10,80	13,05	-	3,82
62,3	ТЕРр62-40-3	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: окон и дверей	11,77	13,05	-	3,82
62,3	ТЕРр62-40-4	При протирке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-40-1	13,05	13,05	-	-
62,3	ТЕРр62-40-5	При протирке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-40-3	13,05	13,05	-	-
62,3	ТЕРр62-40-6	При протирке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-40-1	13,05	13,05	-	-
62,3	ТЕРр62-40-7	При протирке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-40-3	13,05	13,05	-	-

##### Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок

62,3	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	13,05	13,05	-	-
62,3	ТЕРр62-41-2	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц	13,05	13,05	-	-
62,3	ТЕРр62-41-3	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек	13,05	13,05	-	-

##### Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

62,3	ТЕРр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	12,69	13,05	-	11,24
------	-------------	---	-------	-------	---	-------

##### Меловая защита стекол при окраске фасадов

62,3	ТЕРр62-43-1	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с земли и лесов	12,86	13,05	-	9,34
------	-------------	--	-------	-------	---	------

62,3	ТЕРр62-43-2	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с лестниц	12,90	13,05	-	9,34
62,3	ТЕРр62-43-3	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с люлек	12,89	13,05	-	9,34
<i>Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий</i>						
62,3	ТЕРр62-44-1	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	6,84	13,05	6,30	5,52
<i>Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига</i>						
62,3	ТЕРр62-45-1	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с дверных полотен	10,46	13,05	6,34	2,60
62,3	ТЕРр62-45-2	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с дверных коробок	10,47	13,05	6,34	2,60
62,3	ТЕРр62-45-3	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с оконных коробок	10,48	13,05	6,34	2,60
62,3	ТЕРр62-45-4	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с оконных переплетов	10,49	13,05	6,34	2,61
62,3	ТЕРр62-45-5	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с металлоконструкций пролетных строений мостов, путепроводов и решеток	10,69	13,05	6,35	1,34
<i>Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений</i>						
62,3	ТЕРр62-46-1	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений	5,54	13,05	-	5,48
Итого по смете			7,25	13,05	5,97	4,70

<b>ТЕРр63</b>						
<b>Раздел 1. Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке</b>						
63,1	ТЕРр63-1-1	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2	7,52	13,05	5,74	4,19
63,2	ТЕРр63-1-2	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2	6,95	13,05	5,74	4,31
63,3	ТЕРр63-1-3	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2	6,74	13,05	5,74	4,45
63,4	ТЕРр63-1-4	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м2	8,49	13,05	5,74	5,12
63,5	ТЕРр63-1-5	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м2	7,85	13,05	5,74	5,08
63,6	ТЕРр63-1-6	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в металлических переплетах при площади стекла до 1,0 м2	7,49	13,05	5,74	5,07
63,7	ТЕРр63-1-7	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-1	13,05	13,05	-	-
63,8	ТЕРр63-1-8	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-2	13,05	13,05	-	-
63,9	ТЕРр63-1-9	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-3	13,05	13,05	-	-
63,1	ТЕРр63-1-10	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-4	13,05	13,05	-	-
63,1	ТЕРр63-1-11	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-5	13,05	13,05	-	-
63,1	ТЕРр63-1-12	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-6	13,05	13,05	-	-
63,1	ТЕРр63-1-13	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-1	13,05	13,05	-	-

63,1	ТЕРр63-1-14	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-2	13,05	13,05	-	-
63,2	ТЕРр63-1-15	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-3	13,05	13,05	-	-
63,2	ТЕРр63-1-16	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-4	13,05	13,05	-	-
63,2	ТЕРр63-1-17	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-5	13,05	13,05	-	-
63,2	ТЕРр63-1-18	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-6	13,05	13,05	-	-

### Раздел 2. Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах

63,2	ТЕРр63-2-1	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замаске при площади стекол до 0,25 м2	6,61	13,05	5,74	4,19
63,2	ТЕРр63-2-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замаске при площади стекол до 0,5 м2	6,35	13,05	5,74	4,29
63,2	ТЕРр63-2-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замаске при площади стекол до 1,0 м2	6,31	13,05	5,74	4,42
63,2	ТЕРр63-2-4	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2	6,46	13,05	5,74	4,13
63,2	ТЕРр63-2-5	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2	6,24	13,05	5,74	4,22
63,2	ТЕРр63-2-6	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2	6,20	13,05	5,74	4,36
63,3	ТЕРр63-2-7	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-1	13,05	13,05	-	-
63,3	ТЕРр63-2-8	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-2	13,05	13,05	-	-
63,3	ТЕРр63-2-9	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-3	13,05	13,05	-	-
63,3	ТЕРр63-2-10	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-4	13,05	13,05	-	-
63,3	ТЕРр63-2-11	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-5	13,05	13,05	-	-
63,3	ТЕРр63-2-12	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-6	13,05	13,05	-	-
63,3	ТЕРр63-2-13	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-1	13,05	13,05	-	-
63,3	ТЕРр63-2-14	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-2	13,05	13,05	-	-
63,3	ТЕРр63-2-15	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-3	13,05	13,05	-	-
63,3	ТЕРр63-2-16	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-4	13,05	13,05	-	-
63,4	ТЕРр63-2-17	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-5	13,05	13,05	-	-
63,4	ТЕРр63-2-18	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-6	13,05	13,05	-	-

### Раздел 3. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах

63,4	ТЕРр63-3-1	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замаске при площади стекол до 0,25 м2	7,78	13,05	5,74	5,02
63,4	ТЕРр63-3-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замаске при площади стекол до 0,5 м2	7,34	13,05	5,74	5,00
63,4	ТЕРр63-3-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замаске при площади стекол до 1,0 м2	7,09	13,05	5,74	4,97
63,4	ТЕРр63-3-4	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2	7,78	13,05	5,74	4,71
63,4	ТЕРр63-3-5	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2	7,41	13,05	5,74	4,75



63,4	ТЕРр63-3-6	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2	7,15	13,05	5,74	4,78
63,4	ТЕРр63-3-7	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-1	13,05	13,05	-	-
63,4	ТЕРр63-3-8	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-2	13,05	13,05	-	-
63,5	ТЕРр63-3-9	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-3	13,05	13,05	-	-
63,5	ТЕРр63-3-10	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-4	13,05	13,05	-	-
63,5	ТЕРр63-3-11	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-5	13,05	13,05	-	-
63,5	ТЕРр63-3-12	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-6	13,05	13,05	-	-
63,5	ТЕРр63-3-13	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-1	13,05	13,05	-	-
63,5	ТЕРр63-3-14	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-2	13,05	13,05	-	-
63,5	ТЕРр63-3-15	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-3	13,05	13,05	-	-
63,5	ТЕРр63-3-16	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-4	13,05	13,05	-	-
63,5	ТЕРр63-3-17	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-5	13,05	13,05	-	-
63,5	ТЕРр63-3-18	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-6	13,05	13,05	-	-
<b>Раздел 4. Перемазка фальцев в деревянных переплетах</b>						
63,6	ТЕРр63-4-1	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с земли или лесов	9,53	13,05	5,10	5,23
63,6	ТЕРр63-4-2	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с лестниц	9,86	13,05	5,10	5,23
63,6	ТЕРр63-4-3	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с люлек	9,80	13,05	5,10	5,23
<b>Раздел 5. Снятие обоев</b>						
63,6	ТЕРр63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	13,05	13,05	-	-
63,6	ТЕРр63-5-2	Снятие обоев: высококачественных и типа «Линкруста»	13,05	13,05	-	-
<b>Раздел 6. Смена обоев</b>						
63,6	ТЕРр63-6-1	Смена обоев: обыкновенного качества	7,93	13,05	5,74	4,16
63,6	ТЕРр63-6-2	Смена обоев: улучшенных	7,10	13,05	5,74	4,49
63,6	ТЕРр63-6-3	Смена обоев: высококачественных	5,55	13,05	5,74	3,98
<b>Раздел 7. Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток</b>						
63,6	ТЕРр63-7-1	Разборка облицовки стен: из мраморных плит	12,63	13,05	8,15	-
63,6	ТЕРр63-7-2	Разборка облицовки стен: из гранитных плит	12,45	13,05	8,15	-
63,7	ТЕРр63-7-3	Разборка облицовки стен: из известковых плит	12,48	13,05	8,15	-
63,7	ТЕРр63-7-4	Разборка облицовки стен: из железобетонных плит	12,44	13,05	8,15	-
63,7	ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	12,03	13,05	8,15	-
<b>Раздел 8. Ремонт облицовки из мраморных плит</b>						
63,7	ТЕРр63-8-1	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: стен гладких	10,30	13,05	5,74	4,22
63,7	ТЕРр63-8-2	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: колонн прямоугольных	10,87	13,05	5,74	4,22
63,7	ТЕРр63-8-3	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: колонн круглых	11,22	13,05	5,74	4,22
63,7	ТЕРр63-8-4	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: капителей, карнизов, отливов	9,51	13,05	5,74	4,03
<b>Раздел 9. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток</b>						
63,7	ТЕРр63-9-1	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	9,59	13,05	5,74	4,75
63,7	ТЕРр63-9-2	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	8,97	13,05	5,74	4,75

63,7	ТЕРр63-9-3	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	10,74	13,05	5,74	4,75
63,8	ТЕРр63-9-4	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	10,14	13,05	5,74	4,75
63,8	ТЕРр63-9-5	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: карнизных	8,75	13,05	5,74	5,23
63,8	ТЕРр63-9-6	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: плитусных	8,12	13,05	5,74	4,71

**Раздел 10. Разборка облицовки из гипсокартонных листов**

63,8	ТЕРр63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	12,57	13,05	7,58	-
63,8	ТЕРр63-10-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	12,67	13,05	7,58	-

**Раздел 11. Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами**

63,8	ТЕРр63-11-1	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2	6,44	13,05	5,69	5,47
63,8	ТЕРр63-11-2	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2	6,31	13,05	5,69	5,47
63,8	ТЕРр63-11-3	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2	6,16	13,05	5,69	5,47

**Раздел 12. Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами**

63,8	ТЕРр63-12-1	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2	6,57	13,05	5,69	5,47
63,8	ТЕРр63-12-2	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2	6,44	13,05	5,69	5,47
63,9	ТЕРр63-12-3	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2	6,31	13,05	5,69	5,47

Итого по смете			8,26	13,05	7,51	4,68
----------------	--	--	------	-------	------	------

**ТЕРр64**

**Раздел 1. Базы под колонны высотой до 250 мм**

64,1	ТЕРр64-1-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм: цементных	8,63	13,05	7,56	7,48
64,2	ТЕРр64-1-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм: гипсовых	9,97	13,05	7,60	9,26
64,3	ТЕРр64-1-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,08	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-1-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,5	ТЕРр64-1-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,6	ТЕРр64-1-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,7	ТЕРр64-1-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 мм под модель	12,84	13,05	7,60	-

**Раздел 2. Базы под колонны высотой до 400 мм**

64,8	ТЕРр64-2-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм: цементных	8,69	13,05	7,58	7,52
64,9	ТЕРр64-2-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм: гипсовых	9,93	13,05	7,56	9,28
64,1	ТЕРр64-2-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,04	13,05	-	-
64,1	ТЕРр64-2-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,1	ТЕРр64-2-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,1	ТЕРр64-2-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,1	ТЕРр64-2-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель	12,92	13,05	7,60	-

### Раздел 3. Базы под колонны высотой до 500 мм

64,2	ТЕРр64-3-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм: цементных	8,64	13,05	7,58	7,50
64,2	ТЕРр64-3-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм: гипсовых	9,98	13,05	7,58	9,26
64,2	ТЕРр64-3-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,06	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-3-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-3-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-3-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-3-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель	12,92	13,05	7,56	-

### Раздел 4. Базы по пилястрам высотой до 250 мм

64,2	ТЕРр64-4-1	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм: цементных	8,19	13,05	7,56	7,48
64,2	ТЕРр64-4-2	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм: гипсовых	9,66	13,05	7,49	9,26
64,2	ТЕРр64-4-3	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,01	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-4-4	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,06	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-4-5	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,04	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-4-6	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-4-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм под модель	12,84	13,05	7,49	-

### Раздел 5. Базы по пилястрам высотой до 400 мм

64,3	ТЕРр64-5-1	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм: цементных	8,20	13,05	7,56	7,53
64,3	ТЕРр64-5-2	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм: гипсовых	9,65	13,05	7,60	9,29
64,3	ТЕРр64-5-3	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,06	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-5-4	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-

64,3	ТЕРр64-5-5	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-5-6	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-5-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм под модель	12,91	13,05	7,49	-
<b>Раздел 6. Базы по пилястрам высотой до 500 мм</b>						
64,4	ТЕРр64-6-1	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм: цементных	8,14	13,05	7,56	7,50
64,4	ТЕРр64-6-2	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм: гипсовых	9,66	13,05	7,60	9,26
64,4	ТЕРр64-6-3	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,04	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-6-4	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-6-5	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-6-6	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-6-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм под модель	12,88	13,05	7,60	-
<b>Раздел 7. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм</b>						
64,4	ТЕРр64-7-1	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: цементных	16,76	13,05	7,59	17,97
64,4	ТЕРр64-7-2	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: гипсовых	16,82	13,05	7,56	17,98
64,5	ТЕРр64-7-3	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,04	13,05	-	-
64,5	ТЕРр64-7-4	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,5	ТЕРр64-7-5	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,5	ТЕРр64-7-6	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,5	ТЕРр64-7-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	12,88	13,05	7,60	-
<b>Раздел 8. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм</b>						
64,5	ТЕРр64-8-1	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: цементных	16,83	13,05	7,59	17,89
64,5	ТЕРр64-8-2	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: гипсовых	16,74	13,05	7,56	17,90
64,5	ТЕРр64-8-3	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,06	13,05	-	-

64,5	ТЕРр64-8-4	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,5	ТЕРр64-8-5	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,6	ТЕРр64-8-6	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,6	ТЕРр64-8-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	12,78	13,05	7,58	-

**Раздел 9. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм**

64,6	ТЕРр64-9-1	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: цементных	17,04	13,05	7,56	18,68
64,6	ТЕРр64-9-2	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: гипсовых	16,64	13,05	7,60	18,69
64,6	ТЕРр64-9-3	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,04	13,05	-	-
64,6	ТЕРр64-9-4	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,6	ТЕРр64-9-5	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,04	13,05	-	-
64,6	ТЕРр64-9-6	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,6	ТЕРр64-9-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	13,05	13,05	-	-

**Раздел 10. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм**

64,6	ТЕРр64-10-1	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: цементных	17,25	13,05	7,60	18,59
64,7	ТЕРр64-10-2	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: гипсовых	16,99	13,05	7,60	18,59
64,7	ТЕРр64-10-3	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,03	13,05	-	-
64,7	ТЕРр64-10-4	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,7	ТЕРр64-10-5	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,7	ТЕРр64-10-6	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-

64,7	ТЕРр64-10-7	Реставрация лепных полубалюсин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	12,84	13,05	7,60	-
<b>Раздел 11. Вазы высотой до 500 мм</b>						
64,7	ТЕРр64-11-1	Смена лепных ваз высотой до 500 мм: цементных	10,44	13,05	7,59	9,66
64,7	ТЕРр64-11-2	Смена лепных ваз высотой до 500 мм: гипсовых	9,54	13,05	7,60	8,26
64,7	ТЕРр64-11-3	Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,7	ТЕРр64-11-4	Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,8	ТЕРр64-11-5	Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,8	ТЕРр64-11-6	Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,8	ТЕРр64-11-7	Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель	12,86	13,05	7,56	-
<b>Раздел 12. Вазы высотой до 750 мм</b>						
64,8	ТЕРр64-12-1	Смена лепных ваз высотой до 750 мм: цементных	10,27	13,05	7,58	9,69
64,8	ТЕРр64-12-2	Смена лепных ваз высотой до 750 мм: гипсовых	9,27	13,05	7,59	8,27
64,8	ТЕРр64-12-3	Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,04	13,05	-	-
64,8	ТЕРр64-12-4	Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,8	ТЕРр64-12-5	Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,00	13,05	7,49	-
64,8	ТЕРр64-12-6	Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,01	13,05	7,49	-
64,8	ТЕРр64-12-7	Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель	12,85	13,05	7,58	-
<b>Раздел 13. Вазы высотой до 1000 мм</b>						
64,9	ТЕРр64-13-1	Смена лепных ваз высотой до 1000 мм: цементных	10,36	13,05	7,58	9,69
64,9	ТЕРр64-13-2	Смена лепных ваз высотой до 1000 мм: гипсовых	9,47	13,05	7,58	8,33
64,9	ТЕРр64-13-3	Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,9	ТЕРр64-13-4	Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,9	ТЕРр64-13-5	Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,97	13,05	7,60	-
64,9	ТЕРр64-13-6	Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,00	13,05	7,60	-
64,9	ТЕРр64-13-7	Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель	12,80	13,05	7,57	-
<b>Раздел 14. Венки диаметром до 500 мм</b>						
64,9	ТЕРр64-14-1	Смена лепных венков диаметром до 500 мм: цементных	12,69	13,05	7,58	12,66
64,9	ТЕРр64-14-2	Смена лепных венков диаметром до 500 мм: гипсовых	12,74	13,05	7,60	12,68
64,9	ТЕРр64-14-3	Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,06	13,05	-	-
65	ТЕРр64-14-4	Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,04	13,05	-	-

65	ТЕРр64-14-5	Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
65	ТЕРр64-14-6	Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
65	ТЕРр64-14-7	Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель	13,05	13,05	-	-

#### Раздел 15. Венки диаметром до 1000 мм

65	ТЕРр64-15-1	Смена лепных венков диаметром до 1000 мм: цементных	9,44	13,05	7,58	8,76
64,1	ТЕРр64-15-2	Смена лепных венков диаметром до 1000 мм: гипсовых	12,71	13,05	7,57	12,72
64,1	ТЕРр64-15-3	Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,06	13,05	-	-
64,1	ТЕРр64-15-4	Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,1	ТЕРр64-15-5	Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,00	13,05	7,49	-
64,1	ТЕРр64-15-6	Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,01	13,05	7,49	-
64,1	ТЕРр64-15-7	Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель	12,81	13,05	7,56	-

#### Раздел 16. Гербы высотой до 500 мм

64,1	ТЕРр64-16-1	Смена лепных гербов высотой до 500 мм: цементных	14,09	13,05	7,57	14,61
64,1	ТЕРр64-16-2	Смена лепных гербов высотой до 500 мм: гипсовых	14,06	13,05	7,60	14,62
64,1	ТЕРр64-16-3	Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,04	13,05	-	-
64,1	ТЕРр64-16-4	Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,1	ТЕРр64-16-5	Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,1	ТЕРр64-16-6	Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,1	ТЕРр64-16-7	Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель	12,82	13,05	7,56	-

#### Раздел 17. Гербы высотой до 1000 мм

64,1	ТЕРр64-17-1	Смена лепных гербов высотой до 1000 мм: цементных	14,33	13,05	7,57	14,70
64,1	ТЕРр64-17-2	Смена лепных гербов высотой до 1000 мм: гипсовых	14,29	13,05	7,57	14,70
64,1	ТЕРр64-17-3	Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,06	13,05	-	-
64,1	ТЕРр64-17-4	Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,1	ТЕРр64-17-5	Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,1	ТЕРр64-17-6	Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,1	ТЕРр64-17-7	Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель	12,78	13,05	7,56	-

#### Раздел 18. Гирлянды длиной по огибу до 750 мм

64,1	ТЕРр64-18-1	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм: цементных	9,02	13,05	7,59	7,29
64,1	ТЕРр64-18-2	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм: гипсовых	8,72	13,05	7,60	6,27
64,1	ТЕРр64-18-3	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,1	ТЕРр64-18-4	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,1	ТЕРр64-18-5	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,1	ТЕРр64-18-6	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,1	ТЕРр64-18-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель	12,87	13,05	7,56	-

**Раздел 19. Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм**

64,1	ТЕРр64-19-1	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм: цементных	8,73	13,05	7,58	7,31
64,1	ТЕРр64-19-2	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм: гипсовых	8,19	13,05	7,59	6,28
64,1	ТЕРр64-19-3	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,04	13,05	-	-
64,1	ТЕРр64-19-4	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,1	ТЕРр64-19-5	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,1	ТЕРр64-19-6	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,1	ТЕРр64-19-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель	12,86	13,05	7,58	-

**Раздел 20. Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм**

64,1	ТЕРр64-20-1	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм: цементных	8,68	13,05	7,58	5,09
64,1	ТЕРр64-20-2	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм: гипсовых	10,15	13,05	7,60	6,88
64,1	ТЕРр64-20-3	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,06	13,05	-	-
64,1	ТЕРр64-20-4	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,06	13,05	-	-
64,1	ТЕРр64-20-5	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,1	ТЕРр64-20-6	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,1	ТЕРр64-20-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм под модель	12,99	13,05	7,49	-

**Раздел 21. Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм**

64,1	ТЕРр64-21-1	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм: цементных	7,62	13,05	7,58	5,13
64,1	ТЕРр64-21-2	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм: гипсовых	9,17	13,05	7,59	6,91
64,1	ТЕРр64-21-3	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,06	13,05	-	-



64,1	ТЕРр64-21-4	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,1	ТЕРр64-21-5	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,01	13,05	7,49	-
64,1	ТЕРр64-21-6	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,02	13,05	7,49	-
64,1	ТЕРр64-21-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм под модель	12,88	13,05	7,58	-

**Раздел 22. Капители ионические высотой до 250 мм**

64,1	ТЕРр64-22-1	Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм: цементных	7,33	13,05	7,58	5,10
64,1	ТЕРр64-22-2	Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм: гипсовых	9,07	13,05	7,60	6,87
64,2	ТЕРр64-22-3	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,07	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-22-4	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-22-5	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-22-6	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-22-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 250 мм под модель	12,94	13,05	7,60	-

**Раздел 23. Капители ионические высотой до 500 мм**

64,2	ТЕРр64-23-1	Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм: цементных	6,53	13,05	7,58	5,09
64,2	ТЕРр64-23-2	Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм: гипсовых	8,28	13,05	7,59	6,87
64,2	ТЕРр64-23-3	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-23-4	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-23-5	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,02	13,05	7,49	-
64,2	ТЕРр64-23-6	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,03	13,05	7,49	-
64,2	ТЕРр64-23-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 500 мм под модель	12,94	13,05	7,58	-

**Раздел 24. Капители коринфские высотой до 500 мм**

64,2	ТЕРр64-24-1	Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм: цементных	6,74	13,05	7,58	5,08
64,2	ТЕРр64-24-2	Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм: гипсовых	8,46	13,05	7,57	6,87
64,2	ТЕРр64-24-3	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,04	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-24-4	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-24-5	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,02	13,05	7,60	-
64,2	ТЕРр64-24-6	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,02	13,05	7,60	-

64,2	ТЕРр64-24-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 500 мм под модель	12,96	13,05	7,56	-
<b>Раздел 25. Капители коринфские высотой до 750 мм</b>						
64,2	ТЕРр64-25-1	Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм: цементных	6,56	13,05	7,58	5,09
64,2	ТЕРр64-25-2	Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм: гипсовых	8,28	13,05	7,57	6,87
64,2	ТЕРр64-25-3	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-25-4	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-25-5	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,02	13,05	7,56	-
64,2	ТЕРр64-25-6	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,03	13,05	7,56	-
64,2	ТЕРр64-25-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 750 мм под модель	12,98	13,05	7,59	-
<b>Раздел 26. Капители коринфские высотой до 1000 мм</b>						
64,2	ТЕРр64-26-1	Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм: цементных	7,34	13,05	7,58	5,08
64,2	ТЕРр64-26-2	Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм: гипсовых	8,83	13,05	7,58	6,87
64,2	ТЕРр64-26-3	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-26-4	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-26-5	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,03	13,05	7,60	-
64,2	ТЕРр64-26-6	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,03	13,05	7,60	-
64,2	ТЕРр64-26-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм под модель	13,04	13,05	7,49	-
<b>Раздел 27. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм</b>						
64,2	ТЕРр64-27-1	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм: цементных	10,30	13,05	7,56	9,54
64,2	ТЕРр64-27-2	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм: гипсовых	13,00	13,05	7,56	13,07
64,2	ТЕРр64-27-3	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,04	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-27-4	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-27-5	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-27-6	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-27-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм под модель	12,92	13,05	7,60	-

<b>Раздел 28. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм</b>						
64,2	ТЕРр64-28-1	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм: цементных	10,14	13,05	7,59	9,57
64,2	ТЕРр64-28-2	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм: гипсовых	13,03	13,05	7,60	13,09
64,2	ТЕРр64-28-3	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,06	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-28-4	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-28-5	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-28-6	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-28-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель	12,92	13,05	7,56	-
<b>Раздел 29. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм</b>						
64,2	ТЕРр64-29-1	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм: цементных	9,97	13,05	7,57	9,56
64,2	ТЕРр64-29-2	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм: гипсовых	13,03	13,05	7,57	13,09
64,2	ТЕРр64-29-3	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,06	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-29-4	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-29-5	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-29-6	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-29-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм под модель	12,91	13,05	7,58	-
<b>Раздел 30. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм</b>						
64,2	ТЕРр64-30-1	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм: цементных	12,59	13,05	7,49	12,37
64,2	ТЕРр64-30-2	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм: гипсовых	15,49	13,05	7,49	17,90
64,2	ТЕРр64-30-3	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,08	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-30-4	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,06	13,05	-	-

64,2	ТЕРр64-30-5	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-30-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-30-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм под модель	13,05	13,05	-	-

**Раздел 31. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм**

64,2	ТЕРр64-31-1	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм: цементных	12,40	13,05	7,49	12,31
64,2	ТЕРр64-31-2	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм: гипсовых	15,70	13,05	7,49	17,90
64,2	ТЕРр64-31-3	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,03	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-31-4	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-31-5	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-31-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-31-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм под модель	13,05	13,05	-	-

**Раздел 32. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм**

64,2	ТЕРр64-32-1	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм: цементных	12,43	13,05	7,56	12,33
64,2	ТЕРр64-32-2	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм: гипсовых	15,43	13,05	7,60	17,98
64,2	ТЕРр64-32-3	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-32-4	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-32-5	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-32-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-32-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм под модель	13,05	13,05	-	-

**Раздел 33. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм**

64,2	ТЕРр64-33-1	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм: цементных	12,46	13,05	7,58	12,40
64,2	ТЕРр64-33-2	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм: гипсовых	16,41	13,05	7,56	18,04

64,2	ТЕРр64-33-3	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-33-4	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-33-5	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-33-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-33-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм под модель	13,05	13,05	-	-

#### Раздел 34. Листы высотой до 150 мм

64,2	ТЕРр64-34-1	Смена лепных листов высотой до 150 мм: цементных	10,63	13,05	-	8,28
64,2	ТЕРр64-34-2	Смена лепных листов высотой до 150 мм: гипсовых	12,66	13,05	-	12,15
64,2	ТЕРр64-34-3	Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,92	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-34-4	Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,02	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-34-5	Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,04	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-34-6	Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,04	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-34-7	Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под модель	13,05	13,05	-	-

#### Раздел 35. Листы высотой до 250 мм

64,2	ТЕРр64-35-1	Смена лепных листов высотой до 250 мм: цементных	10,56	13,05	-	8,33
64,2	ТЕРр64-35-2	Смена лепных листов высотой до 250 мм: гипсовых	12,70	13,05	-	12,28
64,2	ТЕРр64-35-3	Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,06	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-35-4	Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,06	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-35-5	Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-35-6	Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-35-7	Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под модель	13,05	13,05	-	-

#### Раздел 36. Листы высотой до 400 мм

64,2	ТЕРр64-36-1	Смена лепных листов высотой до 400 мм: цементных	10,32	13,05	7,60	8,35
64,2	ТЕРр64-36-2	Смена лепных листов высотой до 400 мм: гипсовых	12,59	13,05	7,49	12,22
64,2	ТЕРр64-36-3	Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,06	13,05	-	-
64,2	ТЕРр64-36-4	Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,06	13,05	-	-

64,3	ТЕРр64-36-5	Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-36-6	Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-36-7	Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель	13,05	13,05	-	-

**Раздел 37. Маски-замки высотой до 250 мм**

64,3	ТЕРр64-37-1	Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм: цементных	9,12	13,05	7,60	7,87
64,3	ТЕРр64-37-2	Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм: гипсовых	9,78	13,05	7,60	8,49
64,3	ТЕРр64-37-3	Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,06	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-37-4	Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,04	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-37-5	Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-37-6	Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-37-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель	12,94	13,05	7,49	-

**Раздел 38. Маски-замки высотой до 500 мм**

64,3	ТЕРр64-38-1	Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм: цементных	9,34	13,05	7,56	7,89
64,3	ТЕРр64-38-2	Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм: гипсовых	9,95	13,05	7,60	8,50
64,3	ТЕРр64-38-3	Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-38-4	Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-38-5	Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-38-6	Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-38-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель	12,99	13,05	7,49	-

**Раздел 39. Погонные лепные изделия высотой до 50 мм**

64,3	ТЕРр64-39-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм: цементных	7,23	13,05	7,56	4,95
64,3	ТЕРр64-39-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм: гипсовых	7,53	13,05	7,56	4,83
64,3	ТЕРр64-39-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-39-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-39-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-39-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-39-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель	13,05	13,05	7,60	-

**Раздел 40. Погонные лепные изделия высотой до 100 мм**

64,3	ТЕРр64-40-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм: цементных	6,96	13,05	7,58	4,96
64,3	ТЕРр64-40-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм: гипсовых	7,26	13,05	7,57	4,88
64,3	ТЕРр64-40-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-40-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-40-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-40-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-40-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель	13,04	13,05	7,56	-

**Раздел 41. Погонные лепные изделия высотой до 200 мм**

64,3	ТЕРр64-41-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм: цементных	6,86	13,05	7,58	4,95
64,3	ТЕРр64-41-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм: гипсовых	7,11	13,05	7,58	4,86
64,3	ТЕРр64-41-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-41-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-41-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-41-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-41-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель	13,04	13,05	7,58	-

**Раздел 42. Погонные лепные изделия высотой до 300 мм**

64,3	ТЕРр64-42-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: цементных	6,27	13,05	7,58	5,00
64,3	ТЕРр64-42-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: гипсовых	6,36	13,05	7,58	4,85
64,3	ТЕРр64-42-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-42-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-42-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	7,56	-
64,3	ТЕРр64-42-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	7,56	-
64,3	ТЕРр64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	13,04	13,05	7,58	-

**Раздел 43. Поручни шириной до 250 мм**

64,3	ТЕРр64-43-1	Смена лепных поручней шириной до 250 мм: цементных	9,05	13,05	7,58	8,51
64,3	ТЕРр64-43-2	Смена лепных поручней шириной до 250 мм: гипсовых	9,02	13,05	7,58	8,51
64,3	ТЕРр64-43-3	Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-43-4	Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-

64,3	ТЕРр64-43-5	Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	7,60	-
64,3	ТЕРр64-43-6	Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	7,60	-
64,3	ТЕРр64-43-7	Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель	13,03	13,05	7,58	-

#### Раздел 44. Розетки диаметром до 200 мм

64,3	ТЕРр64-44-1	Смена лепных розеток диаметром до 200 мм: цементных	15,61	13,05	-	16,64
64,3	ТЕРр64-44-2	Смена лепных розеток диаметром до 200 мм: гипсовых	14,72	13,05	-	15,54
64,3	ТЕРр64-44-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,99	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-44-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-44-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-44-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-44-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель	13,06	13,05	-	-

#### Раздел 45. Розетки диаметром до 300 мм

64,3	ТЕРр64-45-1	Смена лепных розеток диаметром до 300 мм: цементных	15,54	13,05	-	16,68
64,3	ТЕРр64-45-2	Смена лепных розеток диаметром до 300 мм: гипсовых	14,73	13,05	-	15,66
64,3	ТЕРр64-45-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,10	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-45-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-45-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,06	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-45-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-45-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель	13,05	13,05	-	-

#### Раздел 46. Розетки диаметром до 500 мм

64,3	ТЕРр64-46-1	Смена лепных розеток диаметром до 500 мм: цементных	15,16	13,05	7,56	16,91
64,3	ТЕРр64-46-2	Смена лепных розеток диаметром до 500 мм: гипсовых	16,01	13,05	7,60	18,71
64,3	ТЕРр64-46-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,06	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-46-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-46-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-46-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-46-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель	12,84	13,05	7,60	-

#### Раздел 47. Розетки диаметром до 800 мм



64,3	ТЕРр64-47-1	Смена лепных розеток диаметром до 800 мм: цементных	15,95	13,05	7,58	16,84
64,3	ТЕРр64-47-2	Смена лепных розеток диаметром до 800 мм: гипсовых	17,16	13,05	7,60	18,63
64,3	ТЕРр64-47-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-47-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-47-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-47-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-47-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под модель	12,84	13,05	7,56	-

**Раздел 48. Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2**

64,3	ТЕРр64-48-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	10,39	13,05	7,49	9,98
64,3	ТЕРр64-48-2	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 от покрасок: легкоудаляемых	13,03	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-48-3	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 от покрасок: трудноудаляемых	13,06	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-48-4	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,06	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-48-5	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-48-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 под модель	13,06	13,05	-	-

**Раздел 49. Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2**

64,3	ТЕРр64-49-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2	10,49	13,05	7,60	10,03
64,3	ТЕРр64-49-2	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 от покрасок: легкоудаляемых	12,99	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-49-3	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-49-4	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-49-5	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-49-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 под модель	12,85	13,05	7,49	-

**Раздел 50. Сухари высотой до 150 мм**

64,3	ТЕРр64-50-1	Смена лепных сухарей высотой до 150 мм: цементных	10,20	13,05	-	8,86
64,3	ТЕРр64-50-2	Смена лепных сухарей высотой до 150 мм: гипсовых	10,61	13,05	-	8,87
64,3	ТЕРр64-50-3	Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,03	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-50-4	Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,03	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-50-5	Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,04	13,05	-	-

64,3	ТЕРр64-50-6	Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,3	ТЕРр64-50-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под модель	13,05	13,05	-	-
<b>Раздел 51. Сухари высотой до 250 мм</b>						
64,3	ТЕРр64-51-1	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм: цементных	10,18	13,05	-	8,89
64,4	ТЕРр64-51-2	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм: гипсовых	10,27	13,05	-	8,88
64,4	ТЕРр64-51-3	Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,99	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-51-4	Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,03	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-51-5	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-51-6	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-51-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель	13,05	13,05	-	-
<b>Раздел 52. Триглифы высотой до 250 мм</b>						
64,4	ТЕРр64-52-1	Смена лепных триглифов высотой до 250 мм: цементных	6,63	13,05	7,56	5,76
64,4	ТЕРр64-52-2	Смена лепных триглифов высотой до 250 мм: гипсовых	6,41	13,05	7,60	5,25
64,4	ТЕРр64-52-3	Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,13	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-52-4	Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,07	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-52-5	Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-52-6	Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-52-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 250 мм под модель	12,57	13,05	7,60	-
<b>Раздел 53. Триглифы высотой до 350 мм</b>						
64,4	ТЕРр64-53-1	Смена лепных триглифов высотой до 350 мм: цементных	6,80	13,05	7,58	5,78
64,4	ТЕРр64-53-2	Смена лепных триглифов высотой до 350 мм: гипсовых	6,56	13,05	7,56	5,28
64,4	ТЕРр64-53-3	Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,98	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-53-4	Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,03	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-53-5	Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,04	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-53-6	Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-53-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 350 мм под модель	12,71	13,05	7,60	-
<b>Раздел 54. Триглифы высотой до 750 мм</b>						
64,4	ТЕРр64-54-1	Смена лепных триглифов высотой до 750 мм: цементных	6,98	13,05	7,57	5,82

64,4	ТЕРр64-54-2	Смена лепных триглифов высотой до 750 мм: гипсовых	6,76	13,05	7,60	5,28
64,4	ТЕРр64-54-3	Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-54-4	Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-54-5	Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-54-6	Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-54-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 750 мм под модель	12,73	13,05	7,56	-

**Раздел 55. Шишки высотой до 250 мм**

64,4	ТЕРр64-55-1	Смена лепных шишек высотой до 250 мм: цементных	9,50	13,05	-	7,19
64,4	ТЕРр64-55-2	Смена лепных шишек высотой до 250 мм: гипсовых	10,53	13,05	-	8,45
64,4	ТЕРр64-55-3	Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,07	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-55-4	Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-55-5	Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-55-6	Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-55-7	Реставрация лепных шишек высотой до 250 мм под модель	13,05	13,05	-	-

**Раздел 56. Эмблемы круглые диаметром до 200 мм**

64,4	ТЕРр64-56-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм: цементных	10,55	13,05	-	6,12
64,4	ТЕРр64-56-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм: гипсовых	11,12	13,05	-	6,94
64,4	ТЕРр64-56-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,99	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-56-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-56-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-56-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-56-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм под модель	13,05	13,05	-	-

**Раздел 57. Эмблемы круглые диаметром до 300 мм**

64,4	ТЕРр64-57-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм: цементных	9,31	13,05	-	6,03
64,4	ТЕРр64-57-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм: гипсовых	10,10	13,05	-	6,96
64,4	ТЕРр64-57-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,10	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-57-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-57-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-

64,4	ТЕРр64-57-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-57-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм под модель	13,05	13,05	-	-
<b>Раздел 58. Эмблемы круглые диаметром до 500 мм</b>						
64,4	ТЕРр64-58-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм: цементных	8,28	13,05	7,56	6,02
64,4	ТЕРр64-58-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм: гипсовых	9,07	13,05	7,60	6,96
64,4	ТЕРр64-58-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,06	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-58-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-58-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-58-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-58-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм под модель	12,84	13,05	7,60	-
<b>Раздел 59. Эмблемы круглые диаметром до 800 мм</b>						
64,4	ТЕРр64-59-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм: цементных	7,48	13,05	7,56	6,02
64,4	ТЕРр64-59-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм: гипсовых	8,50	13,05	7,60	6,99
64,4	ТЕРр64-59-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-59-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-59-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-59-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-59-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм под модель	12,84	13,05	7,56	-
<b>Раздел 60. Эмблемы порталные площадью до 0,5 м2</b>						
64,4	ТЕРр64-60-1	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2: цементных	7,83	13,05	7,59	6,00
64,4	ТЕРр64-60-2	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2: гипсовых	8,82	13,05	7,60	6,95
64,4	ТЕРр64-60-3	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-60-4	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-60-5	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-60-6	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-60-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 под модель	12,82	13,05	7,56	-
<b>Раздел 61. Эмблемы порталные площадью до 0,75 м2</b>						
64,4	ТЕРр64-61-1	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2: цементных	7,47	13,05	7,57	6,00

64,4	ТЕРр64-61-2	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2: гипсовых	8,49	13,05	7,56	6,94
64,4	ТЕРр64-61-3	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 от покрасок: легкоудаляемых	13,04	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-61-4	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-61-5	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-61-6	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-61-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 под модель	12,84	13,05	7,60	-

**Раздел 62. Эмблемы порталные площадью до 1,0 м2**

64,4	ТЕРр64-62-1	Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2: цементных	7,44	13,05	7,58	6,00
64,4	ТЕРр64-62-2	Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2: гипсовых	8,35	13,05	7,57	6,96
64,4	ТЕРр64-62-3	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 от покрасок: легкоудаляемых	13,04	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-62-4	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-62-5	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-62-6	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,05	13,05	-	-
64,4	ТЕРр64-62-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 под модель	12,85	13,05	7,58	-

Итого по смете			9,41	13,05	7,58	6,85
----------------	--	--	------	-------	------	------

**ТЕРр65**

**Раздел 1.**

*Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб*

65,1	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	12,71	13,05	7,62	10,63
65,2	ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	12,71	13,05	7,62	10,63
65,3	ТЕРр65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	12,73	13,05	7,61	10,64

*Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб*

65,4	ТЕРр65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	13,00	13,05	7,57	-
65,5	ТЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	12,98	13,05	7,57	-
65,6	ТЕРр65-2-3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм	12,97	13,05	7,58	-

*Снятие арматуры*

65,7	ТЕРр65-3-1	Снятие кранов водоразборных или туалетных	13,02	13,05	7,49	-
65,8	ТЕРр65-3-2	Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм	12,89	13,05	7,57	-
65,9	ТЕРр65-3-3	Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 100 мм	12,79	13,05	7,58	-
65,1	ТЕРр65-3-4	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм	12,90	13,05	7,57	-

65,1	ТЕРр65-3-5	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 100 мм	12,83	13,05	7,58	-
65,1	ТЕРр65-3-6	Снятие смесителя: с душевой сеткой	13,01	13,05	7,58	-
65,1	ТЕРр65-3-7	Снятие смесителя: без душевой сетки	13,01	13,05	7,59	-
65,1	ТЕРр65-3-8	Снятие водомеров диаметром: до 50 мм	12,50	13,05	5,58	-
65,2	ТЕРр65-3-9	Снятие водомеров диаметром: до 100 мм	12,50	13,05	5,58	-
65,2	ТЕРр65-3-10	Снятие колонок: водоразборных	12,64	13,05	5,58	-
65,2	ТЕРр65-3-11	Снятие колонок: водогрейных	12,93	13,05	7,58	-
65,2	ТЕРр65-3-12	Снятие пожарных гидрантов	12,88	13,05	5,58	-
65,2	ТЕРр65-3-13	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм	13,00	13,05	7,58	-
65,2	ТЕРр65-3-14	Снятие задвижек диаметром: до 200 мм	12,96	13,05	7,58	-
65,2	ТЕРр65-3-15	Снятие вантузов воздушных: одинарных диаметром 50 мм	13,02	13,05	7,58	-
65,2	ТЕРр65-3-16	Снятие вантузов воздушных: двойных диаметром 50 мм	12,97	13,05	7,58	-
65,2	ТЕРр65-3-17	Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг	9,88	13,05	5,58	-
65,2	ТЕРр65-3-18	Снятие водомерных узлов массой: до 200 кг	8,92	13,05	5,58	-
<i>Демонтаж санитарно-технических приборов</i>						
65,3	ТЕРр65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин	12,95	13,05	7,58	-
65,3	ТЕРр65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров	12,96	13,05	7,57	-
65,3	ТЕРр65-4-3	Демонтаж: моек	12,90	13,05	7,58	-
65,3	ТЕРр65-4-4	Демонтаж: ванн	12,88	13,05	7,58	-
65,3	ТЕРр65-4-5	Демонтаж: смывных труб	13,04	13,05	7,60	-
65,3	ТЕРр65-4-6	Демонтаж: сидений к унитазам	13,05	13,05	7,49	-
65,3	ТЕРр65-4-7	Демонтаж: сифонов	13,04	13,05	7,56	-
65,3	ТЕРр65-4-8	Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене	12,54	13,05	7,58	-
65,3	ТЕРр65-4-9	Демонтаж: смывных бачков пластмассовых на стене	12,50	13,05	7,58	-
65,3	ТЕРр65-4-10	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе	12,92	13,05	7,58	-
65,4	ТЕРр65-4-11	Демонтаж: биде	13,01	13,05	7,58	-
<i>Смена арматуры</i>						
65,4	ТЕРр65-5-1	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	6,42	13,05	5,09	4,18
65,4	ТЕРр65-5-2	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	6,06	13,05	5,10	4,40
65,4	ТЕРр65-5-3	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм	5,83	13,05	5,10	4,76
65,4	ТЕРр65-5-4	Смена кранов: писсуарных	5,83	13,05	5,09	3,64
65,4	ТЕРр65-5-5	Смена кранов: водоразборных и туалетных	3,69	13,05	5,09	2,91
65,4	ТЕРр65-5-6	Смена смесителей: с душевой сеткой	7,38	13,05	5,10	6,64
65,4	ТЕРр65-5-7	Смена смесителей: без душевой сетки	7,19	13,05	5,10	6,42
65,4	ТЕРр65-5-8	Смена задвижек диаметром: 50 мм	5,23	13,05	5,10	4,40
65,4	ТЕРр65-5-9	Смена задвижек диаметром: 100 мм	5,78	13,05	5,10	5,22
65,5	ТЕРр65-5-10	Смена задвижек диаметром: 150 мм	5,45	13,05	5,10	4,99
<i>Смена санитарно-технических приборов</i>						
65,5	ТЕРр65-6-1	Смена: трапов диаметром до 50 мм	4,73	13,05	5,74	4,15
65,5	ТЕРр65-6-2	Смена: трапов диаметром до 100 мм	5,19	13,05	5,74	4,15
65,5	ТЕРр65-6-3	Смена: сифонов чугунных	7,37	13,05	5,70	5,97
65,5	ТЕРр65-6-4	Смена: писсуаров	4,33	13,05	5,74	3,71
65,5	ТЕРр65-6-5	Смена: сидений к унитазам	6,76	13,05	5,56	5,54
65,5	ТЕРр65-6-6	Смена: манжетов резиновых к унитазам	9,88	13,05	5,56	4,31
65,5	ТЕРр65-6-7	Смена: смывных труб с резиновыми манжетами	5,07	13,05	5,74	2,50
65,5	ТЕРр65-6-8	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	6,65	13,05	5,74	3,64
65,5	ТЕРр65-6-9	Смена: смывных бачков	3,89	13,05	5,75	3,45
65,6	ТЕРр65-6-10	Смена: гибких подводок	5,69	13,05	5,74	3,90
65,6	ТЕРр65-6-11	Смена: смывных кранов	5,31	13,05	5,74	5,10
65,6	ТЕРр65-6-12	Смена: унитазов типа «Компакт»	7,62	13,05	5,74	6,97
65,6	ТЕРр65-6-13	Смена: чаш «Генуя»	10,66	13,05	5,74	9,68

65,6	ТЕРр65-6-14	Смена: унитазов	5,88	13,05	5,74	4,70
65,6	ТЕРр65-6-15	Смена: моек на одно отделение	3,68	13,05	5,74	2,65
65,6	ТЕРр65-6-16	Смена: моек на два отделения	3,25	13,05	5,74	2,71
65,6	ТЕРр65-6-17	Смена: ванн чугунных	5,88	13,05	5,74	5,59
65,6	ТЕРр65-6-18	Смена: ванн стальных	4,17	13,05	5,74	3,70
65,6	ТЕРр65-6-19	Смена: раковин	4,77	13,05	5,74	3,41
65,7	ТЕРр65-6-20	Смена: полотенцесушителей	10,24	13,05	5,74	9,60
65,7	ТЕРр65-6-21	Смена: водомеров диаметром до 65 мм	4,28	13,05	5,10	4,15
65,7	ТЕРр65-6-22	Смена: водомеров диаметром до 100 мм	4,28	13,05	5,10	4,15
65,7	ТЕРр65-6-23	Смена: водосточных воронок	4,55	13,05	5,74	3,07
65,7	ТЕРр65-6-24	Смена: умывальников	6,28	13,05	5,74	5,30
65,7	ТЕРр65-6-25	Смена: шарового крана смывного бачка	5,31	13,05	5,74	3,38
65,7	ТЕРр65-6-26	Регулировка смывного бачка	13,05	13,05	-	-
<i>Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб</i>						
65,7	ТЕРр65-7-1	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 50 мм	6,33	13,05	5,74	4,45
65,7	ТЕРр65-7-2	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм	5,95	13,05	5,74	4,47
65,7	ТЕРр65-7-3	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 150 мм	6,62	13,05	5,74	5,18
<i>Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб</i>						
65,8	ТЕРр65-8-1	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм	3,44	13,05	5,74	2,27
65,8	ТЕРр65-8-2	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	2,88	13,05	5,74	2,27
<i>Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-</i>						
65,8	ТЕРр65-9-1	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм	7,68	13,05	6,42	6,23
65,8	ТЕРр65-9-2	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм	7,58	13,05	6,42	6,17
65,8	ТЕРр65-9-3	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм	7,60	13,05	6,42	6,17
65,8	ТЕРр65-9-4	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм	7,62	13,05	6,42	6,17
65,8	ТЕРр65-9-5	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	7,52	13,05	6,42	6,18
65,8	ТЕРр65-9-6	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм	7,37	13,05	6,58	6,13
65,8	ТЕРр65-9-7	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 65 мм	7,42	13,05	6,64	6,23
65,8	ТЕРр65-9-8	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм	7,39	13,05	6,64	6,22
65,9	ТЕРр65-9-9	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм	7,34	13,05	6,57	6,23
65,9	ТЕРр65-9-10	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм	8,66	13,05	5,35	4,57
65,9	ТЕРр65-9-11	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм	8,59	13,05	5,36	5,43
65,9	ТЕРр65-9-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	8,08	13,05	5,35	5,44
65,9	ТЕРр65-9-13	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм	8,83	13,05	5,35	4,56

65,9	ТЕРр65-9-14	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм	8,74	13,05	5,36	5,43
65,9	ТЕРр65-9-15	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	8,21	13,05	5,35	5,44
<i>Прочистка канализационной сети</i>						
65,9	ТЕРр65-10-1	Очистка канализационной сети: внутренней	10,28	13,05	5,10	4,97
65,9	ТЕРр65-10-2	Очистка канализационной сети: дворовой	12,61	13,05	-	8,03
<i>Ремонт бетонных лотков в колодцах</i>						
65,9	ТЕРр65-11-1	Ремонт бетонных лотков в колодцах	9,54	13,05	8,12	6,58
<i>Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»</i>						
66	ТЕРр65-70-1	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: простого засора	9,83	13,05	5,83	7,86
66	ТЕРр65-70-2	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: сложного засора	9,83	13,05	5,83	8,20
66	ТЕРр65-70-3	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: при узких или изогнутых трубах	10,50	13,05	5,83	8,09
<b>Раздел 2.</b>						
<i>Демонтаж расширительных и конденсационных баков</i>						
66	ТЕРр65-12-1	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3	12,79	13,05	7,58	-
66	ТЕРр65-12-2	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 2,0 м3	12,74	13,05	7,58	-
65,1	ТЕРр65-12-3	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: более 2,0 м3	12,77	13,05	7,58	-
<i>Демонтаж воздухоборников и грязевиков</i>						
65,1	ТЕРр65-13-1	Демонтаж: воздухоборников	13,05	13,05	-	-
65,1	ТЕРр65-13-2	Демонтаж: грязевиков	13,05	13,05	-	-
<i>Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях</i>						
65,1	ТЕРр65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм	13,05	13,05	-	-
65,1	ТЕРр65-14-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм	13,05	13,05	-	-
65,1	ТЕРр65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	12,89	13,05	7,65	10,55
65,1	ТЕРр65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	12,79	13,05	7,64	10,52
65,1	ТЕРр65-14-5	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм	12,86	13,05	7,65	10,48
<i>Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из</i>						
65,1	ТЕРр65-15-1	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм	7,20	13,05	6,62	4,22
65,1	ТЕРр65-15-2	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм	6,11	13,05	6,46	4,16



65,1	ТЕРр65-15-3	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	6,03	13,05	6,59	4,41
65,1	ТЕРр65-15-4	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм	5,54	13,05	6,62	4,35
65,1	ТЕРр65-15-5	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм	8,89	13,05	5,34	3,97
65,1	ТЕРр65-15-6	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм	7,95	13,05	5,35	3,92
65,1	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	7,49	13,05	5,36	3,94
65,1	ТЕРр65-15-8	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 15 мм	8,24	13,05	5,34	3,97
65,1	ТЕРр65-15-9	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 20 мм	8,66	13,05	5,35	5,48
65,1	ТЕРр65-15-10	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм	8,27	13,05	5,34	5,48
<i>Смена сгонов у трубопроводов</i>						
65,1	ТЕРр65-16-1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм	4,28	13,05	7,60	2,09
65,1	ТЕРр65-16-2	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	4,16	13,05	7,58	2,10
65,1	ТЕРр65-16-3	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм	4,19	13,05	7,57	2,09
<i>Установка заглушек</i>						
65,1	ТЕРр65-17-1	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	6,64	13,05	5,10	3,88
65,1	ТЕРр65-17-2	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм	6,33	13,05	5,10	4,40
65,1	ТЕРр65-17-3	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм	6,01	13,05	5,10	4,19
<i>Ремонт арматуры</i>						
65,1	ТЕРр65-18-1	Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места	11,36	13,05	5,10	5,89
65,1	ТЕРр65-18-2	Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм со снятием с места	9,98	13,05	5,09	5,33
65,1	ТЕРр65-18-3	Ремонт задвижек диаметром: до 150 мм без снятия с места	11,09	13,05	5,10	5,86
65,1	ТЕРр65-18-4	Ремонт задвижек диаметром: до 150 мм со снятием с места	9,48	13,05	5,10	5,19
65,1	ТЕРр65-18-5	Ремонт задвижек диаметром: до 200 мм без снятия с места	10,81	13,05	5,09	5,82
65,1	ТЕРр65-18-6	Ремонт задвижек диаметром: до 200 мм со снятием с места	9,49	13,05	5,10	5,32
65,1	ТЕРр65-18-7	Ремонт предохранительных клапанов: однорычажных	9,79	13,05	5,09	5,21

65,1	ТЕРр65-18-8	Ремонт предохранительных клапанов: двухрычажных	9,95	13,05	5,09	5,31
65,1	ТЕРр65-18-9	Ремонт конденсатоотводчиков	11,71	13,05	5,10	5,48
<i>Демонтаж нагревательных приборов</i>						
65,1	ТЕРр65-19-1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	12,65	13,05	7,58	-
65,1	ТЕРр65-19-2	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	12,58	13,05	7,58	-
65,1	ТЕРр65-19-3	Демонтаж: радиаторов весом до 240 кг	12,42	13,05	7,58	-
65,1	ТЕРр65-19-4	Демонтаж: ребристых труб	12,69	13,05	7,58	-
65,1	ТЕРр65-19-5	Демонтаж: конвекторов	12,83	13,05	7,58	-
65,1	ТЕРр65-19-6	Демонтаж: калориферов массой до 125 кг	12,75	13,05	7,58	-
65,1	ТЕРр65-19-7	Демонтаж: калориферов массой до 250 кг	12,53	13,05	7,58	-
<i>Перегруппировка секций старых радиаторов</i>						
65,1	ТЕРр65-20-1	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг	11,57	13,05	7,58	4,20
65,1	ТЕРр65-20-2	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 160 кг	11,90	13,05	7,58	4,29
65,1	ТЕРр65-20-3	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 240 кг	12,11	13,05	7,58	4,38
65,1	ТЕРр65-20-4	На каждую секцию сверх первой добавлять к расценкам 65-20-1, 65-20-2, 65-20-3	9,28	13,05	7,58	4,12
<i>Добавление или снятие секций радиаторов</i>						
65,1	ТЕРр65-21-1	Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних	10,76	13,05	5,74	4,13
65,1	ТЕРр65-21-2	Добавление секций радиаторов одной или двух: средних	11,15	13,05	5,74	4,13
65,1	ТЕРр65-21-3	Снятие секций радиаторов одной или двух: крайних	10,74	13,05	7,58	4,13
65,1	ТЕРр65-21-4	Снятие секций радиаторов одной или двух: средних	11,08	13,05	7,58	4,13
65,1	ТЕРр65-21-5	При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1	8,35	13,05	5,74	4,19
65,1	ТЕРр65-21-6	При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-2	8,92	13,05	5,74	4,19
65,2	ТЕРр65-21-7	При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-3	13,05	13,05	-	-
65,2	ТЕРр65-21-8	При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-4	13,05	13,05	-	-
<i>Прочистка и промывка отопительных приборов</i>						
65,2	ТЕРр65-22-1	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания	11,68	13,05	-	4,20
65,2	ТЕРр65-22-2	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 160 кг внутри здания	12,00	13,05	-	4,29
65,2	ТЕРр65-22-3	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 240 кг внутри здания	12,24	13,05	-	4,38
65,2	ТЕРр65-22-4	Прочистка и промывка: ребристых труб внутри здания	9,42	13,05	-	3,07
65,2	ТЕРр65-22-5	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания	11,77	13,05	7,58	4,20
65,2	ТЕРр65-22-6	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 160 кг вне здания	12,02	13,05	7,58	4,29
65,2	ТЕРр65-22-7	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 240 кг вне здания	12,18	13,05	7,58	4,38
65,2	ТЕРр65-22-8	Прочистка и промывка: ребристых труб вне здания	9,09	13,05	7,58	2,92
<i>Слив и наполнение водой системы отопления</i>						
65,2	ТЕРр65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы	13,03	13,05	-	-

65,2	ТЕРр65-23-2	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	13,05	13,05	-	-
65,2	ТЕРр65-23-3	Слив воды из системы	13,07	13,05	-	-
65,2	ТЕРр65-23-4	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой	13,05	13,05	-	-
<i>Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой</i>						
65,2	ТЕРр65-24-1	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	13,05	13,05	-	-
<i>Смена кранов</i>						
65,2	ТЕРр65-25-1	Смена: воздушных кранов радиаторов	7,58	13,05	-	3,71
65,2	ТЕРр65-25-2	Смена: пробко-спускных кранов	3,68	13,05	-	2,35
65,2	ТЕРр65-25-3	Смена: кранов двойной регулировки	11,56	13,05	-	3,97
<i>Демонтаж распределительных гребенок</i>						
65,2	ТЕРр65-26-1	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 150 мм	13,05	13,05	-	-
65,2	ТЕРр65-26-2	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 200 мм	13,05	13,05	-	-
65,2	ТЕРр65-26-3	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 300 мм	13,05	13,05	-	-
<i>Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов</i>						
65,2	ТЕРр65-27-1	Демонтаж элеваторов номер: 1-5	13,05	13,05	-	-
65,2	ТЕРр65-27-2	Демонтаж элеваторов номер: 6, 7	13,05	13,05	-	-
65,2	ТЕРр65-27-3	Демонтаж элеваторных узлов номер: 1, 2	13,05	13,05	-	-
65,2	ТЕРр65-27-4	Демонтаж элеваторных узлов номер: 3-5	13,05	13,05	-	-
<i>Комплекс работ по промывке отопительных приборов с применением пневмопистолета «Тайфун» (вне отопительного периода)</i>						
65,2	ТЕРр65-71-1	Комплекс работ по промывке отопительных приборов пневмопистолетом «Тайфун» (вне отопительного периода)	10,02	13,05	6,80	4,19
<b>Раздел 3.</b>						
<i>Разборка вентиляционных коробов из плит</i>						
65,2	ТЕРр65-28-1	Разборка вентиляционных коробов из плит: одинарных	12,38	13,05	8,19	-
65,2	ТЕРр65-28-2	Разборка вентиляционных коробов из плит: двойных	12,34	13,05	8,19	-
<i>Разборка вентиляционных шахт</i>						
65,2	ТЕРр65-29-1	Разборка вентиляционных шахт	13,08	13,05	-	-
<i>Разборка металлических воздуховодов</i>						
65,2	ТЕРр65-30-1	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	12,76	13,05	7,58	-
65,2	ТЕРр65-30-2	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	12,70	13,05	7,58	-
65,2	ТЕРр65-30-3	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	12,63	13,05	7,58	-
65,2	ТЕРр65-30-4	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	12,51	13,05	7,58	-
65,2	ТЕРр65-30-5	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	12,46	13,05	7,58	-
65,2	ТЕРр65-30-6	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	12,83	13,05	7,58	-
65,2	ТЕРр65-30-7	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	12,76	13,05	7,58	-

65,2	ТЕРр65-30-8	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	12,71	13,05	7,58	-
65,2	ТЕРр65-30-9	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	12,63	13,05	7,58	-
65,2	ТЕРр65-30-10	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	12,60	13,05	7,58	-
65,2	ТЕРр65-30-11	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 165 мм /540 мм	12,80	13,05	7,58	-
65,2	ТЕРр65-30-12	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 320 мм /1000 мм	12,76	13,05	7,58	-
65,2	ТЕРр65-30-13	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 495 мм /1550 мм	12,63	13,05	7,58	-
65,2	ТЕРр65-30-14	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 660 мм /2070 мм	12,60	13,05	7,58	-
65,2	ТЕРр65-30-15	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 885 мм /2780 мм	12,51	13,05	7,58	-

*Демонтаж осевых вентиляторов*

65,2	ТЕРр65-31-1	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т	13,02	13,05	7,58	-
65,2	ТЕРр65-31-2	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,1 т	13,03	13,05	7,58	-

*Демонтаж центробежных вентиляторов*

65,2	ТЕРр65-32-1	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,05 т	13,01	13,05	7,58	-
65,2	ТЕРр65-32-2	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,12 т	13,00	13,05	7,58	-
65,2	ТЕРр65-32-3	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,4 т	12,98	13,05	7,58	-
65,2	ТЕРр65-32-4	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,6 т	12,90	13,05	7,58	-
65,2	ТЕРр65-32-5	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 1,0 т	12,86	13,05	7,58	-

*Смена жалюзийных решеток*

65,2	ТЕРр65-33-1	Смена жалюзийных решеток	5,47	13,05	7,49	4,37
------	-------------	--------------------------	------	-------	------	------

*Ремонт вентиляционных коробов*

65,2	ТЕРр65-34-1	Ремонт вентиляционных коробов	10,96	13,05	5,74	6,64
------	-------------	-------------------------------	-------	-------	------	------

*Прочистка вентиляционных каналов*

65,2	ТЕРр65-35-1	Прочистка вентиляционных каналов	12,09	13,05	7,49	6,45
------	-------------	----------------------------------	-------	-------	------	------

**Раздел 4.**

*Снятие газовых приборов*

65,2	ТЕРр65-36-1	Снятие бытовых газовых плит: с двумя конфорками	12,74	13,05	7,58	-
65,2	ТЕРр65-36-2	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками	12,77	13,05	7,58	-
65,2	ТЕРр65-36-3	Снятие: колонок	12,93	13,05	7,58	-
65,2	ТЕРр65-36-4	Снятие: счетчиков	13,01	13,05	7,56	-
65,2	ТЕРр65-36-5	Снятие: водоподогревателей	12,92	13,05	7,58	-

*Снятие вытяжных труб у газовых приборов*

65,2	ТЕРр65-37-1	Снятие вытяжных труб у газовых приборов: без шиберов	12,99	13,05	7,58	-
65,2	ТЕРр65-37-2	Снятие вытяжных труб у газовых приборов: с шибером	12,90	13,05	7,58	-

**Раздел 5.**

*Смена частей канализационного стояка над кровлей*

65,2	ТЕРр65-38-1	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка	14,30	13,05	-	14,55
65,2	ТЕРр65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки	5,16	13,05	-	3,72

Итого по смете			6,61	13,05	6,89	4,67
----------------	--	--	------	-------	------	------

<b>ТЕРр66</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

**Раздел 1.**

*Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб*

66,1	ТЕРр66-1-1	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 50 мм	13,05	13,05	-	-
66,2	ТЕРр66-1-2	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 100 мм	13,05	13,05	-	-
66,3	ТЕРр66-1-3	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 150 мм	13,05	13,05	-	-
66,4	ТЕРр66-1-4	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 200 мм	13,05	13,05	-	-
66,5	ТЕРр66-1-5	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм	13,05	13,05	-	-

*Разборка трубопроводов канализации*

66,6	ТЕРр66-2-1	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 50 мм	13,05	13,05	-	-
66,7	ТЕРр66-2-2	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм	13,05	13,05	-	-
66,8	ТЕРр66-2-3	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм	13,05	13,05	-	-
66,9	ТЕРр66-2-4	Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм	13,05	13,05	-	-
66,1	ТЕРр66-2-5	Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 200 мм	13,05	13,05	-	-
66,1	ТЕРр66-2-6	Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 250 мм	13,05	13,05	-	-

*Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную*

66,1	ТЕРр66-3-1	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича	13,05	13,05	-	-
66,1	ТЕРр66-3-2	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: с очисткой кирпича	13,05	13,05	-	-

*Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы*

66,1	ТЕРр66-4-1	Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы	8,69	13,05	7,30	6,58
------	------------	--	------	-------	------	------

*Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ*

66,2	ТЕРр66-5-1	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ	6,76	13,05	8,49	5,97
------	------------	--	------	-------	------	------

*Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами*

66,2	ТЕРр66-6-1	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью: до 0,1 м2	6,51	13,05	8,62	5,16
66,2	ТЕРр66-6-2	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью: до 0,2 м2	6,28	13,05	8,62	5,16

*Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер*

66,2	ТЕРр66-7-1	Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер	10,62	13,05	-	6,80
------	------------	---	-------	-------	---	------

*Демонтаж чугунных люков*

66,2	ТЕРр66-8-1	Демонтаж чугунных люков	13,05	13,05	-	-
------	------------	-------------------------	-------	-------	---	---

*Установка лестниц в существующих тепловых камерах*

66,2	ТЕРр66-9-1	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: кирпичными	6,80	13,05	7,34	6,52
66,2	ТЕРр66-9-2	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными	6,86	13,05	7,70	6,52
<i>Очистка камер от грязи и ила</i>						
66,2	ТЕРр66-10-1	Очистка камер: от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем	13,05	13,05	-	-
66,2	ТЕРр66-10-2	Очистка камер: от сухого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов	13,05	13,05	-	-
66,2	ТЕРр66-10-3	Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры	13,05	13,05	-	-
66,3	ТЕРр66-10-4	Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем	12,64	13,05	4,71	-
66,3	ТЕРр66-10-5	Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов	12,64	13,05	4,71	-
66,3	ТЕРр66-10-6	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	12,64	13,05	4,71	-
<i>Очистка проходных и полупроходных каналов</i>						
66,3	ТЕРр66-11-1	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	13,05	13,05	-	-
66,3	ТЕРр66-11-2	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м	13,05	13,05	-	-
66,3	ТЕРр66-11-3	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	13,05	13,05	-	-
66,3	ТЕРр66-11-4	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	13,05	13,05	-	-
66,3	ТЕРр66-11-5	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м	13,05	13,05	-	-
66,3	ТЕРр66-11-6	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	13,05	13,05	-	-
66,3	ТЕРр66-11-7	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м	13,05	13,05	-	-
66,4	ТЕРр66-11-8	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	13,05	13,05	-	-
66,4	ТЕРр66-11-9	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	13,05	13,05	-	-
66,4	ТЕРр66-11-10	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м	13,05	13,05	-	-
66,4	ТЕРр66-11-11	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	13,05	13,05	-	-
66,4	ТЕРр66-11-12	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м	13,05	13,05	-	-
66,4	ТЕРр66-11-13	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	13,05	13,05	-	-

66,4	ТЕРр66-11-14	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	13,05	13,05	-	-
66,4	ТЕРр66-11-15	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м	13,05	13,05	-	-
66,4	ТЕРр66-11-16	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	13,05	13,05	-	-
66,4	ТЕРр66-11-17	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м	13,05	13,05	-	-
66,5	ТЕРр66-11-18	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	13,05	13,05	-	-
66,5	ТЕРр66-11-19	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	13,05	13,05	-	-
66,5	ТЕРр66-11-20	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м	13,05	13,05	-	-

*Очистка непроходных каналов от ила и грязи*

66,5	ТЕРр66-12-1	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	13,05	13,05	-	-
66,5	ТЕРр66-12-2	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки более 2 м	13,05	13,05	-	-
66,5	ТЕРр66-12-3	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м	13,05	13,05	-	-
66,5	ТЕРр66-12-4	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки более 2 м	13,05	13,05	-	-
66,5	ТЕРр66-12-5	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	13,05	13,05	-	-
66,5	ТЕРр66-12-6	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки более 2 м	13,05	13,05	-	-
66,5	ТЕРр66-12-7	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м	13,05	13,05	-	-
66,6	ТЕРр66-12-8	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки более 2 м	13,05	13,05	-	-

*Проверка крепления трубопроводов*

66,6	ТЕРр66-13-1	Проверка крепления трубопроводов: при однотрубной прокладке труб диаметром до 200 мм	13,05	13,05	-	-
66,6	ТЕРр66-13-2	Проверка крепления трубопроводов: при однотрубной прокладке труб диаметром до 400 мм	13,05	13,05	-	-
66,6	ТЕРр66-13-3	Проверка крепления трубопроводов: при однотрубной прокладке труб диаметром до 500 мм	13,05	13,05	-	-
66,6	ТЕРр66-13-4	Проверка крепления трубопроводов: при однотрубной прокладке труб диаметром до 700 мм	13,05	13,05	-	-
66,6	ТЕРр66-13-5	Проверка крепления трубопроводов: при однотрубной прокладке труб диаметром до 800 мм	13,05	13,05	-	-

66,6	ТЕРр66-13-6	Проверка крепления трубопроводов: при однострунной прокладке труб диаметром до 900 мм	13,05	13,05	-	-
66,6	ТЕРр66-13-7	Проверка крепления трубопроводов: при однострунной прокладке труб диаметром до 1000 мм	13,05	13,05	-	-
66,6	ТЕРр66-13-8	Проверка крепления трубопроводов: при однострунной прокладке труб диаметром до 1200 мм	13,05	13,05	-	-
66,6	ТЕРр66-13-9	Проверка крепления трубопроводов: при однострунной прокладке труб диаметром до 1400 мм	13,05	13,05	-	-
66,7	ТЕРр66-13-10	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрунной прокладке труб диаметром до 200 мм	13,05	13,05	-	-
66,7	ТЕРр66-13-11	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрунной прокладке труб диаметром до 400 мм	13,05	13,05	-	-
66,7	ТЕРр66-13-12	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрунной прокладке труб диаметром до 500 мм	13,05	13,05	-	-
66,7	ТЕРр66-13-13	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрунной прокладке труб диаметром до 700 мм	13,05	13,05	-	-
66,7	ТЕРр66-13-14	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрунной прокладке труб диаметром до 800 мм	13,05	13,05	-	-
66,7	ТЕРр66-13-15	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрунной прокладке труб диаметром до 900 мм	13,05	13,05	-	-
66,7	ТЕРр66-13-16	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрунной прокладке труб диаметром до 1000 мм	13,05	13,05	-	-
66,7	ТЕРр66-13-17	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрунной прокладке труб диаметром до 1200 мм	13,05	13,05	-	-
66,7	ТЕРр66-13-18	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрунной прокладке труб диаметром до 1400 мм	13,05	13,05	-	-

*Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб*

66,7	ТЕРр66-14-1	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 100 мм	6,54	13,05	5,89	3,60
66,8	ТЕРр66-14-2	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 200 мм	6,45	13,05	6,27	4,83
66,8	ТЕРр66-14-3	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 300 мм	5,88	13,05	7,28	4,08
66,8	ТЕРр66-14-4	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 400 мм	7,19	13,05	7,26	6,20
66,8	ТЕРр66-14-5	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 500 мм	6,53	13,05	7,18	5,43
66,8	ТЕРр66-14-6	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 600 мм	7,56	13,05	7,12	6,77
66,8	ТЕРр66-14-7	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 700 мм	6,93	13,05	7,09	6,20



66,8	ТЕРр66-14-8	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 800 мм	6,91	13,05	7,04	6,20
66,8	ТЕРр66-14-9	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 900 мм	6,98	13,05	7,18	6,21
66,8	ТЕРр66-14-10	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 1000 мм	6,92	13,05	7,13	6,21
66,8	ТЕРр66-14-11	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 1200 мм	6,94	13,05	7,08	6,21
66,9	ТЕРр66-14-12	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 1400 мм	6,83	13,05	7,06	6,21

*Замена участков трубопроводов*

66,9	ТЕРр66-15-1	Замена участков трубопроводов диаметром: до 100 мм	4,97	13,05	7,99	3,44
66,9	ТЕРр66-15-2	Замена участков трубопроводов диаметром: до 200 мм	5,47	13,05	7,76	4,76
66,9	ТЕРр66-15-3	Замена участков трубопроводов диаметром: до 300 мм	4,57	13,05	7,58	3,95
66,9	ТЕРр66-15-4	Замена участков трубопроводов диаметром: до 400 мм	6,50	13,05	7,54	6,19
66,9	ТЕРр66-15-5	Замена участков трубопроводов диаметром: до 500 мм	5,64	13,05	7,43	5,38
66,9	ТЕРр66-15-6	Замена участков трубопроводов диаметром: до 600 мм	6,95	13,05	7,35	6,78
66,9	ТЕРр66-15-7	Замена участков трубопроводов диаметром: до 700 мм	6,35	13,05	7,30	6,19
66,9	ТЕРр66-15-8	Замена участков трубопроводов диаметром: до 800 мм	6,35	13,05	7,22	6,19
66,9	ТЕРр66-15-9	Замена участков трубопроводов диаметром: до 900 мм	6,35	13,05	7,15	6,19
67	ТЕРр66-15-10	Замена участков трубопроводов диаметром: до 1000 мм	6,33	13,05	7,11	6,19
67	ТЕРр66-15-11	Замена участков трубопроводов диаметром: до 1200 мм	6,34	13,05	7,06	6,19
67	ТЕРр66-15-12	Замена участков трубопроводов диаметром: до 1400 мм	6,32	13,05	7,03	6,19

*Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах*

67	ТЕРр66-16-1	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм	10,86	13,05	8,77	9,08
67	ТЕРр66-16-2	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм	11,17	13,05	8,82	9,07
66,1	ТЕРр66-16-3	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм	11,20	13,05	8,82	9,07
66,1	ТЕРр66-16-4	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм	11,13	13,05	8,86	9,08
66,1	ТЕРр66-16-5	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 200 мм	11,15	13,05	8,88	9,08
66,1	ТЕРр66-16-6	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 250 мм	11,18	13,05	8,95	9,08
66,1	ТЕРр66-16-7	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 300 мм	11,15	13,05	8,97	9,08
66,1	ТЕРр66-16-8	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 400 мм	11,39	13,05	8,98	9,08
66,1	ТЕРр66-16-9	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 500 мм	11,34	13,05	9,01	9,08







66,2	ТЕРр66-17-27	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 800 мм	11,43	13,05	9,02	9,08
66,2	ТЕРр66-17-28	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 1000 мм	11,49	13,05	9,03	9,08
66,2	ТЕРр66-17-29	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 1200 мм	11,53	13,05	9,05	9,08
66,2	ТЕРр66-17-30	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 1400 мм	11,53	13,05	9,07	9,08
<i>Демонтаж сальниковых компенсаторов</i>						
66,2	ТЕРр66-18-1	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 100 мм	9,34	13,05	8,51	9,00
66,2	ТЕРр66-18-2	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 200 мм	9,51	13,05	8,65	9,00
66,2	ТЕРр66-18-3	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 300 мм	9,58	13,05	8,69	8,99
66,2	ТЕРр66-18-4	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 400 мм	9,64	13,05	8,75	9,02
66,2	ТЕРр66-18-5	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 500 мм	9,71	13,05	8,80	9,01
66,2	ТЕРр66-18-6	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 600 мм	9,76	13,05	8,83	9,01
66,2	ТЕРр66-18-7	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 700 мм	9,80	13,05	8,86	9,02
66,2	ТЕРр66-18-8	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 800 мм	9,84	13,05	8,88	9,02
66,2	ТЕРр66-18-9	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 900 мм	9,89	13,05	8,90	9,03
66,2	ТЕРр66-18-10	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 1000 мм	9,87	13,05	8,92	9,02
66,2	ТЕРр66-18-11	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 1200 мм	9,96	13,05	8,93	9,02
66,2	ТЕРр66-18-12	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 1400 мм	10,02	13,05	8,95	9,03
66,2	ТЕРр66-18-13	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 100 мм	9,42	13,05	8,60	9,00
66,2	ТЕРр66-18-14	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 200 мм	9,55	13,05	8,70	9,00
66,2	ТЕРр66-18-15	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 300 мм	9,64	13,05	8,75	8,99
66,2	ТЕРр66-18-16	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 400 мм	9,72	13,05	8,79	9,02
66,2	ТЕРр66-18-17	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 500 мм	9,75	13,05	8,85	9,01
66,2	ТЕРр66-18-18	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 600 мм	9,79	13,05	8,88	9,01
66,2	ТЕРр66-18-19	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 700 мм	9,82	13,05	8,90	9,02
66,2	ТЕРр66-18-20	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 800 мм	9,85	13,05	8,92	9,02
66,2	ТЕРр66-18-21	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 900 мм	9,89	13,05	8,94	9,03
66,2	ТЕРр66-18-22	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 1000 мм	9,91	13,05	8,96	9,02
66,2	ТЕРр66-18-23	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 1200 мм	9,96	13,05	8,97	9,02
66,2	ТЕРр66-18-24	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 1400 мм	10,01	13,05	8,98	9,03
<i>Демонтаж П-образных компенсаторов</i>						
66,2	ТЕРр66-19-1	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 100 мм	9,83	13,05	8,58	9,06

66,2	ТЕРр66-19-2	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 200 мм	10,08	13,05	8,72	9,08
66,2	ТЕРр66-19-3	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 300 мм	10,31	13,05	8,80	9,16
66,2	ТЕРр66-19-4	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 400 мм	10,42	13,05	8,86	9,18
66,2	ТЕРр66-19-5	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 500 мм	10,49	13,05	8,90	9,20
66,2	ТЕРр66-19-6	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 600 мм	10,55	13,05	8,93	9,20
66,2	ТЕРр66-19-7	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 700 мм	11,02	13,05	8,96	9,21
66,2	ТЕРр66-19-8	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 800 мм	11,01	13,05	8,98	9,21
66,2	ТЕРр66-19-9	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 900 мм	11,13	13,05	8,99	9,22
66,2	ТЕРр66-19-10	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1000 мм	11,25	13,05	9,00	9,23
66,2	ТЕРр66-19-11	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1200 мм	11,42	13,05	9,01	9,23
66,2	ТЕРр66-19-12	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1400 мм	11,53	13,05	9,02	9,24
<i>Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов</i>						
66,2	ТЕРр66-20-1	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм	6,09	13,05	5,10	2,41
66,2	ТЕРр66-20-2	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 150 мм	5,61	13,05	5,10	2,45
66,2	ТЕРр66-20-3	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 200 мм	5,86	13,05	5,10	3,11
66,2	ТЕРр66-20-4	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 250 мм	6,52	13,05	5,10	4,03
66,2	ТЕРр66-20-5	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 300 мм	6,69	13,05	5,10	4,57
66,2	ТЕРр66-20-6	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 400 мм	5,56	13,05	5,10	2,99
66,2	ТЕРр66-20-7	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 500 мм	6,26	13,05	5,10	4,13
66,2	ТЕРр66-20-8	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 600 мм	5,35	13,05	5,10	3,07
66,2	ТЕРр66-20-9	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 700 мм	5,10	13,05	5,10	2,98
66,2	ТЕРр66-20-10	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 800 мм	4,89	13,05	5,10	2,98
66,2	ТЕРр66-20-11	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1000 мм	4,69	13,05	5,10	2,98
66,2	ТЕРр66-20-12	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1200 мм	4,70	13,05	5,10	3,21
66,2	ТЕРр66-20-13	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1400 мм	4,31	13,05	5,10	2,98
<i>Замена набивки сальниковых компенсаторов</i>						
66,2	ТЕРр66-21-1	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 150 мм	10,52	13,05	-	9,23
66,2	ТЕРр66-21-2	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 250 мм	9,73	13,05	-	8,69
66,2	ТЕРр66-21-3	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 400 мм	9,92	13,05	-	8,52
66,2	ТЕРр66-21-4	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 600 мм	9,11	13,05	-	7,89
66,2	ТЕРр66-21-5	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 800 мм	9,09	13,05	-	8,01

66,2	ТЕРр66-21-6	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 1000 мм	9,08	13,05	-	8,07
66,2	ТЕРр66-21-7	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 1400 мм	8,91	13,05	-	8,01
<i>Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер</i>						
66,2	ТЕРр66-22-1	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	6,80	13,05	5,10	6,51
<i>Замена люков колодцев и камер</i>						
66,2	ТЕРр66-23-1	Замена люков колодцев и камер	6,80	13,05	5,10	6,56
<i>Разборка тепловой изоляции</i>						
66,2	ТЕРр66-24-1	Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп	13,05	13,05	-	-
66,2	ТЕРр66-24-2	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	13,05	13,05	-	-
66,2	ТЕРр66-24-3	Разборка тепловой изоляции: из ваты стеклянной	13,05	13,05	-	-
<i>Прочистка дренажа штангами</i>						
66,2	ТЕРр66-25-1	Прочистка дренажа штангами	13,05	13,05	-	-
<i>Демонтаж задвижек</i>						
66,2	ТЕРр66-26-1	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм	8,08	13,05	5,10	-
66,2	ТЕРр66-26-2	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм	9,30	13,05	5,10	-
66,2	ТЕРр66-26-3	Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм	10,24	13,05	5,10	-
66,2	ТЕРр66-26-4	Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм	9,84	13,05	8,40	-
66,2	ТЕРр66-26-5	Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм	9,68	13,05	8,84	-
66,2	ТЕРр66-26-6	Демонтаж задвижек диаметром: до 400 мм	9,97	13,05	8,91	-
66,2	ТЕРр66-26-7	Демонтаж задвижек диаметром: до 500 мм	9,97	13,05	8,96	-
66,2	ТЕРр66-26-8	Демонтаж задвижек диаметром: до 600 мм	9,95	13,05	9,00	-
66,2	ТЕРр66-26-9	Демонтаж задвижек диаметром: до 700 мм	10,00	13,05	9,03	-
66,2	ТЕРр66-26-10	Демонтаж задвижек диаметром: до 800 мм	10,09	13,05	9,05	-
66,2	ТЕРр66-26-11	Демонтаж задвижек диаметром: до 900 мм	10,09	13,05	9,06	-
66,3	ТЕРр66-26-12	Демонтаж задвижек диаметром: до 1000 мм	10,06	13,05	9,07	-
66,3	ТЕРр66-26-13	Демонтаж задвижек диаметром: до 1200 мм	10,09	13,05	9,09	-
66,3	ТЕРр66-26-14	Демонтаж задвижек диаметром: до 1400 мм	10,05	13,05	9,10	-
<b>Раздел 2.</b>						
<b>ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПО МЕТОДИКЕ «ПРОЦЕСС ФЕНИКС»</b>						
<i>Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода</i>						
66,3	ТЕРр66-27-1	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 150 мм	7,63	13,05	6,60	8,03
66,3	ТЕРр66-27-2	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 300 мм	7,64	13,05	6,61	8,03
66,3	ТЕРр66-27-3	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 450 мм	7,64	13,05	6,61	8,03
66,3	ТЕРр66-27-4	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 600 мм	7,65	13,05	6,61	8,03
66,3	ТЕРр66-27-5	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 800 мм	7,64	13,05	6,61	8,03
66,3	ТЕРр66-27-6	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 1000 мм	7,65	13,05	6,61	8,03
<i>Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода</i>						
66,3	ТЕРр66-28-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 150 мм	6,91	13,05	5,80	-
66,3	ТЕРр66-28-2	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 300 мм	6,90	13,05	5,80	-

66,3	ТЕРр66-28-3	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 450 мм	6,90	13,05	5,80	-
66,3	ТЕРр66-28-4	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 600 мм	6,90	13,05	5,80	-
66,3	ТЕРр66-28-5	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 800 мм	7,89	13,05	5,80	-
66,3	ТЕРр66-28-6	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 1000 мм	7,86	13,05	5,80	-
<b>Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс»</b>						
66,3	ТЕРр66-29-1	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 100 мм	1,66	13,05	6,26	1,41
66,3	ТЕРр66-29-2	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 150 мм	1,62	13,05	6,25	1,41
66,3	ТЕРр66-29-3	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 200 мм	1,62	13,05	6,25	1,42
66,3	ТЕРр66-29-4	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 300 мм	1,60	13,05	6,25	1,43
66,3	ТЕРр66-29-5	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 400 мм	1,56	13,05	6,24	1,43
66,3	ТЕРр66-29-6	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 450 мм	1,54	13,05	6,24	1,43
66,3	ТЕРр66-29-7	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 500 мм	1,51	13,05	6,24	1,42
66,3	ТЕРр66-29-8	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 600 мм	1,49	13,05	6,24	1,42
66,3	ТЕРр66-29-9	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 700 мм	1,47	13,05	6,24	1,42
66,3	ТЕРр66-29-10	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 800 мм	1,46	13,05	6,23	1,42
66,3	ТЕРр66-29-11	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 900 мм	1,44	13,05	6,23	1,41
66,3	ТЕРр66-29-12	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 1000 мм	1,44	13,05	6,23	1,41
<b>Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования</b>						
66,3	ТЕРр66-30-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования	7,72	13,05	6,63	-
<b>ЗАМЕНА СТАРЫХ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОПРОБОЙНИКА</b>						
<i>Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы</i>						
66,3	ТЕРр66-31-1	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с $\varnothing$ 50 и 100 мм на $\varnothing$ 90 мм	6,46	13,05	6,51	3,04
66,3	ТЕРр66-31-2	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с $\varnothing$ 100 мм на $\varnothing$ 110 мм	6,04	13,05	6,38	2,95
66,3	ТЕРр66-31-3	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с $\varnothing$ 100 мм на $\varnothing$ 160 и 180 мм	5,24	13,05	6,18	2,84
66,3	ТЕРр66-31-4	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с $\varnothing$ 150 мм на $\varnothing$ 160 и 180 мм	4,84	13,05	6,27	2,81



66,3	ТЕРр66-31-5	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 150 мм на dn 200 и 225 мм	4,71	13,05	6,06	2,80
66,3	ТЕРр66-31-6	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 200 мм на dn 200 и 225 мм	4,43	13,05	6,21	2,79
66,3	ТЕРр66-31-7	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 200 мм на dn 250 мм	4,25	13,05	5,51	2,77
66,3	ТЕРр66-31-8	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 250 мм на dn 250 мм	4,17	13,05	5,63	2,76
66,3	ТЕРр66-31-9	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 250 мм на dn 315 мм	3,93	13,05	5,40	2,74
66,3	ТЕРр66-31-10	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 300 мм на dn 315 мм	3,89	13,05	5,55	2,76
66,3	ТЕРр66-31-11	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 300 мм на dn 355 мм	3,89	13,05	5,03	2,75
66,3	ТЕРр66-31-12	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 350 мм на dn 355 мм	3,81	13,05	5,12	2,74
66,3	ТЕРр66-31-13	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 350 мм на dn 400 мм	3,77	13,05	4,99	2,75
66,3	ТЕРр66-31-14	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 400 мм на dn 400 мм	3,74	13,05	5,04	2,75
66,3	ТЕРр66-31-15	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 400 мм на dn 450 мм	3,67	13,05	4,92	2,75
<i>Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в существующую без разрушения с помощью пневмопробойника</i>						
66,3	ТЕРр66-32-1	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 100 мм на dn 75 мм	7,04	13,05	7,51	3,18
66,3	ТЕРр66-32-2	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 150 мм на dn 110 мм	6,10	13,05	7,46	2,97
66,3	ТЕРр66-32-3	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 200 мм на dn 160 мм	5,08	13,05	7,42	2,85

66,3	ТЕРр66-32-4	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 250 мм на dn 200 мм	4,53	13,05	7,50	2,80
66,3	ТЕРр66-32-5	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 300 мм на dn 225 мм	4,32	13,05	7,46	2,79
66,3	ТЕРр66-32-6	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 350 мм на dn 315 мм	3,77	13,05	7,53	2,76
66,3	ТЕРр66-32-7	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 400 мм на dn 315 мм	3,79	13,05	7,50	2,76
66,3	ТЕРр66-32-8	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 450 мм на dn 355 мм	3,85	13,05	7,17	2,76
66,3	ТЕРр66-32-9	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 500 мм на dn 400 мм	3,68	13,05	7,16	2,75
66,3	ТЕРр66-32-10	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 600 мм на dn 500 мм	3,46	13,05	7,26	2,75
66,3	ТЕРр66-32-11	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 700 мм на dn 560 мм	3,33	13,05	7,25	2,74
66,3	ТЕРр66-32-12	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 750 мм на dn 630 мм	3,23	13,05	7,24	2,74
66,3	ТЕРр66-32-13	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 800 мм на dn 710 мм	3,17	13,05	7,32	2,74
66,3	ТЕРр66-32-14	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 900 мм на dn 800 мм	3,15	13,05	7,31	2,74
66,3	ТЕРр66-32-15	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 1000 мм на dn 900 мм	3,12	13,05	7,28	2,74
66,3	ТЕРр66-32-16	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 1200 мм на dn 1000 мм	3,10	13,05	7,26	2,74

### Раздел 3.

#### ОБЛИЦОВКА КОЛОДЦЕВ ПОЛИЭТИЛЕНОМ

##### Облицовка колодцев методом «TROLINING»

66,3	ТЕРр66-33-1	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	5,76	13,05	4,41	4,43
66,3	ТЕРр66-33-2	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	5,40	13,05	4,42	4,07

66,3	ТЕРр66-33-3	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	5,30	13,05	4,46	3,91
66,3	ТЕРр66-33-4	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	4,92	13,05	4,57	3,51
66,3	ТЕРр66-33-5	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	4,65	13,05	4,58	3,30
66,3	ТЕРр66-33-6	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	4,58	13,05	4,69	3,18
<i>Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами</i>						
66,3	ТЕРр66-34-1	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	3,94	13,05	7,02	3,19
66,3	ТЕРр66-34-2	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	3,39	13,05	7,20	2,96
66,3	ТЕРр66-34-3	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	3,38	13,05	7,34	2,95
66,3	ТЕРр66-34-4	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	3,30	13,05	7,81	2,89
66,3	ТЕРр66-34-5	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	3,29	13,05	7,92	2,88
66,3	ТЕРр66-34-6	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	3,28	13,05	8,01	2,87
<b>ПЕРЕКРЫТИЕ УЧАСТКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОЗАГЛУШЕК</b>						
<i>Очистка участка трубы под заглушку</i>						
66,3	ТЕРр66-35-1	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: до 600 мм	7,97	13,05	7,48	8,02
66,3	ТЕРр66-35-2	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: 600-900 мм	7,97	13,05	7,48	8,02
66,3	ТЕРр66-35-3	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: 1000-1400 мм	7,97	13,05	7,47	8,02
<i>Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки</i>						
66,3	ТЕРр66-36-1	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 100-200 мм	3,55	13,05	5,10	3,03
66,3	ТЕРр66-36-2	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 200-400 мм	3,71	13,05	5,10	3,00
66,3	ТЕРр66-36-3	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 400-600 мм	4,46	13,05	7,91	3,00
66,3	ТЕРр66-36-4	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 600-800 мм	4,39	13,05	8,05	2,82
66,3	ТЕРр66-36-5	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 800-1200 мм	5,37	13,05	8,11	3,49
66,3	ТЕРр66-36-6	Контроль поддержания заглушки в сутки	7,80	13,05	6,66	-
<b>БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ</b>						
<i>Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника</i>						
66,3	ТЕРр66-37-1	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 100 мм на dn 225 мм	5,72	13,05	4,71	3,01
66,3	ТЕРр66-37-2	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 230 мм на dn 315 мм	5,36	13,05	4,75	2,89
66,3	ТЕРр66-37-3	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 230 мм на dn 225 мм	5,86	13,05	4,86	3,01
66,3	ТЕРр66-37-4	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: большего на меньший диаметр трубы	5,42	13,05	4,87	2,89

66,3	ТЕРр66-37-5	На каждый дополнительный колодец сверх двух добавлять к расценкам 66-37-1, 66-37-2, 66-37-3, 66-37-4	8,29	13,05	5,76	6,34
<i>Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором</i>						
66,3	ТЕРр66-38-1	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: песком	8,07	13,05	7,04	7,46
66,3	ТЕРр66-38-2	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном	6,87	13,05	7,04	6,60
66,3	ТЕРр66-38-3	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором	6,75	13,05	7,04	6,44
<i>Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника</i>						
66,3	ТЕРр66-39-1	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 150 мм на dn 200 мм	5,40	13,05	4,80	2,94
66,3	ТЕРр66-39-2	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 150 мм на dn 225 мм; dy 200 мм на dn 280 мм	5,31	13,05	4,83	2,92
66,3	ТЕРр66-39-3	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 230 мм на dn 250 мм; dy 250 мм на dn 280 мм	5,18	13,05	4,85	2,88
66,3	ТЕРр66-39-4	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 230 мм на dn 280 мм; dy 200 мм на dn 250 мм; dy 250 мм на dn 315 мм	5,02	13,05	4,78	2,85
66,3	ТЕРр66-39-5	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 300 мм на dn 315 мм	4,87	13,05	4,87	2,83
66,3	ТЕРр66-39-6	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 350 мм на dn 355 мм	4,66	13,05	4,90	2,81
66,3	ТЕРр66-39-7	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: большего на меньший диаметр трубы	5,18	13,05	4,90	2,88
<i>Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом «ФЛЕКСОРЕН»</i>						
66,3	ТЕРр66-40-1	Бестраншейная замена трубопроводов трубами «ФЛЕКСОРЕН» диаметром 140-270 мм	5,94	13,05	6,50	4,52
<i>Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ»</i>						
66,3	ТЕРр66-41-1	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 300 мм	4,09	13,05	6,35	2,70
66,3	ТЕРр66-41-2	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 350 мм	3,94	13,05	6,35	2,70
66,3	ТЕРр66-41-3	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 375 мм	3,86	13,05	6,35	2,70
66,3	ТЕРр66-41-4	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 400 мм	3,80	13,05	6,35	2,70

66,4	ТЕРр66-41-5	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 450 мм	3,68	13,05	6,35	2,70
66,4	ТЕРр66-41-6	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 500 мм	3,56	13,05	6,36	2,69
66,4	ТЕРр66-41-7	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 600 мм	3,39	13,05	6,36	2,69
66,4	ТЕРр66-41-8	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 700 мм	3,24	13,05	6,36	2,70
66,4	ТЕРр66-41-9	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 800 мм	3,13	13,05	6,37	2,69
66,4	ТЕРр66-41-10	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 900 мм	3,04	13,05	6,38	2,69
66,4	ТЕРр66-41-11	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1000 мм	2,98	13,05	6,38	2,69
66,4	ТЕРр66-41-12	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1200 мм	2,94	13,05	6,40	2,69
66,4	ТЕРр66-41-13	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1500 мм	2,93	13,05	6,42	2,69
<i>Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом «ГРУНДОКРАК»</i>						
66,4	ТЕРр66-42-1	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: до 250 мм	3,42	13,05	4,18	2,74
66,4	ТЕРр66-42-2	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 315 мм	3,03	13,05	4,19	2,74
66,4	ТЕРр66-42-3	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 355-450 мм	2,98	13,05	4,21	2,74
66,4	ТЕРр66-42-4	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 560-630 мм	2,90	13,05	4,02	2,74
66,4	ТЕРр66-42-5	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 710-1200 мм	2,86	13,05	4,47	2,74
<i>Промывка канализационных сетей спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU»</i>						
66,4	ТЕРр66-43-1	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм	7,08	13,05	6,47	8,03
66,4	ТЕРр66-43-2	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 300 мм	7,23	13,05	6,47	8,03
66,4	ТЕРр66-43-3	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 400 мм	7,24	13,05	6,47	8,03
66,4	ТЕРр66-43-4	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 500 мм	7,24	13,05	6,48	8,03
66,4	ТЕРр66-43-5	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 600 мм	7,24	13,05	6,48	8,03

66,4	ТЕРр66-43-6	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 700 мм	7,24	13,05	6,48	8,03
66,4	ТЕРр66-43-7	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 800 мм	7,24	13,05	6,48	8,03
66,4	ТЕРр66-43-8	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 900 мм	7,24	13,05	6,48	8,03
66,4	ТЕРр66-43-9	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 1000 мм	7,24	13,05	6,48	8,03
66,4	ТЕРр66-43-10	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 1200 мм	7,24	13,05	6,48	8,03

*Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING»*

66,4	ТЕРр66-44-1	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	5,40	13,05	7,72	3,79
66,4	ТЕРр66-44-2	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	5,33	13,05	7,72	3,72
66,4	ТЕРр66-44-3	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	5,32	13,05	7,70	3,69
66,4	ТЕРр66-44-4	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	5,49	13,05	7,66	3,54
66,4	ТЕРр66-44-5	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	5,33	13,05	7,66	3,43
66,4	ТЕРр66-44-6	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	5,27	13,05	7,65	3,36

*Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами*

66,4	ТЕРр66-45-1	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	4,88	13,05	7,98	3,40
66,4	ТЕРр66-45-2	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	4,37	13,05	7,99	3,20
66,4	ТЕРр66-45-3	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	4,30	13,05	7,99	3,18
66,4	ТЕРр66-45-4	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	4,17	13,05	8,00	3,04
66,4	ТЕРр66-45-5	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	4,07	13,05	8,01	3,02
66,4	ТЕРр66-45-6	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	4,00	13,05	8,03	3,00

*Крепление траншей с помощью крепежных блоков*

66,4	ТЕРр66-46-1	Крепление траншей с помощью блоков размерами: 3,5x2,4+3,5x1,3	7,90	13,05	8,39	4,48
66,4	ТЕРр66-46-2	Крепление траншей с помощью блоков размерами: 4,0x2,4+4,0x1,3	7,92	13,05	8,38	4,34

*Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора*

66,4	ТЕРр66-47-1	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм	5,19	13,05	4,82	4,33
66,4	ТЕРр66-47-2	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 300 мм	5,19	13,05	4,82	4,53
66,4	ТЕРр66-47-3	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 600 мм	5,27	13,05	4,85	5,12
66,4	ТЕРр66-47-4	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 900 мм	5,26	13,05	4,83	5,22
66,4	ТЕРр66-47-5	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 1200 мм	5,03	13,05	4,57	5,62
66,4	ТЕРр66-47-6	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 1400 мм	5,00	13,05	4,56	5,22
<i>Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции</i>						
66,4	ТЕРр66-48-1	Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 1,0 м и высоте 1,0 м	6,53	13,05	6,11	5,69
66,4	ТЕРр66-48-2	Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 1,5 м и высоте 1,0 м	6,58	13,05	6,10	5,72
66,4	ТЕРр66-48-3	Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 2 м и высоте 1,0 м	6,65	13,05	6,12	5,73
66,4	ТЕРр66-48-4	При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 66-48-1	6,47	13,05	5,98	5,76
66,4	ТЕРр66-48-5	При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 66-48-2	6,58	13,05	6,01	5,72
66,4	ТЕРр66-48-6	При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 66-48-3	6,66	13,05	6,01	5,69
<i>Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб</i>						
66,4	ТЕРр66-49-1	Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб	10,89	13,05	-	6,75
<i>Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в закрытых проходных эксплуатируемых</i>						
66,4	ТЕРр66-50-1	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 100	5,73	13,05	7,56	4,04
66,4	ТЕРр66-50-2	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 150	5,61	13,05	7,59	4,16
66,4	ТЕРр66-50-3	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 200	5,90	13,05	7,59	4,65
66,4	ТЕРр66-50-4	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 250	5,43	13,05	7,56	4,16

66,4	ТЕРр66-50-5	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 300	5,36	13,05	7,55	4,18
66,4	ТЕРр66-50-6	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 350	5,30	13,05	7,55	4,17
66,4	ТЕРр66-50-7	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 400	5,47	13,05	7,55	4,58

*Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм*

66,4	ТЕРр66-51-1	Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм	7,52	13,05	7,14	-
------	-------------	---	------	-------	------	---

*Подводно-технические водолазные работы по очистке от камней, щебня и ила тоннельных коллекторов внутренним диаметром от*

66,4	ТЕРр66-52-1	Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от: камня	7,61	13,05	7,26	-
66,4	ТЕРр66-52-2	Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от: щебня	7,64	13,05	7,29	-
66,4	ТЕРр66-52-3	Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от: ила	7,44	13,05	7,10	-

Итого по смете			3,29	13,05	6,08	2,55
----------------	--	--	------	-------	------	------

**ТЕРр67**

**Раздел 1. Демонтаж электропроводки**

67,1	ТЕРр67-1-1	Демонтаж: скрытой электропроводки	13,05	13,05	-	-
67,2	ТЕРр67-1-2	Демонтаж: шнура на роликах	13,05	13,05	-	-
67,3	ТЕРр67-1-3	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм <sup>2</sup>	13,05	13,05	-	-
67,4	ТЕРр67-1-4	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 70 мм <sup>2</sup>	13,05	13,05	-	-
67,5	ТЕРр67-1-5	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 150 мм <sup>2</sup>	13,05	13,05	-	-

**Раздел 2. Демонтаж труб и проводов из труб**

67,6	ТЕРр67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм <sup>2</sup>	13,05	13,05	-	-
67,7	ТЕРр67-2-2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм <sup>2</sup>	13,05	13,05	-	-
67,8	ТЕРр67-2-3	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм <sup>2</sup>	13,00	13,05	7,49	-
67,9	ТЕРр67-2-4	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 70 мм <sup>2</sup>	12,98	13,05	7,60	-
67,1	ТЕРр67-2-5	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	12,85	13,05	7,61	10,56
67,1	ТЕРр67-2-6	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм	12,89	13,05	7,59	10,56
67,1	ТЕРр67-2-7	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 80 мм	12,87	13,05	7,59	10,56
67,1	ТЕРр67-2-8	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 25 мм	12,94	13,05	7,61	10,56
67,1	ТЕРр67-2-9	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 40 мм	12,96	13,05	7,59	10,56
67,2	ТЕРр67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм	12,95	13,05	7,59	10,56



67,2	ТЕРр67-2-11	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	13,05	13,05	-	-
67,2	ТЕРр67-2-12	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 50 мм	13,05	13,05	-	-
<b>Раздел 3. Демонтаж кабеля</b>						
67,2	ТЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	13,03	13,05	7,49	-
<b>Раздел 4. Демонтаж приборов</b>						
67,2	ТЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	13,05	13,05	-	-
67,2	ТЕРр67-4-2	Демонтаж: патронов, подвесов	13,05	13,05	-	-
67,2	ТЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	12,95	13,05	7,56	-
67,2	ТЕРр67-4-4	Демонтаж: бра, плафонов	12,99	13,05	7,56	-
67,2	ТЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	12,96	13,05	7,57	-
67,2	ТЕРр67-4-6	Демонтаж: электросчетчиков	13,00	13,05	7,59	-
<b>Раздел 5. Смена ламп</b>						
67,3	ТЕРр67-5-1	Смена ламп: накаливания	6,38	13,05	-	4,12
67,3	ТЕРр67-5-2	Смена ламп: люминесцентных	4,36	13,05	-	2,60
<b>Раздел 6. Смена магнитных пускателей</b>						
67,3	ТЕРр67-6-1	Смена магнитных пускателей	5,08	13,05	-	4,28
<b>Раздел 7. Смена пакетных выключателей</b>						
67,3	ТЕРр67-7-1	Смена пакетных выключателей	6,99	13,05	-	5,15
<b>Раздел 8. Смена светильников</b>						
67,3	ТЕРр67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания	5,33	13,05	7,56	4,17
67,3	ТЕРр67-8-2	Смена светильников: с люминесцентными лампами	4,39	13,05	7,57	3,69
<b>Раздел 9. Смена выключателей и розеток</b>						
67,3	ТЕРр67-9-1	Смена: выключателей	9,46	13,05	-	8,13
67,3	ТЕРр67-9-2	Смена: розеток	6,23	13,05	-	3,43
<b>Раздел 10. Смена электросчетчиков</b>						
67,3	ТЕРр67-10-1	Смена электросчетчиков	3,10	13,05	7,59	2,76
<b>Раздел 11. Смена патронов</b>						
67,3	ТЕРр67-11-1	Смена патронов	7,41	13,05	-	3,92
<b>Раздел 12. Ремонт магнитных пускателей</b>						
67,4	ТЕРр67-12-1	Ремонт магнитных пускателей	13,05	13,05	-	-
<b>Раздел 13. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов</b>						
67,4	ТЕРр67-13-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	13,05	13,05	-	-
<b>Раздел 14. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов</b>						
67,4	ТЕРр67-14-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	13,05	13,05	-	-
<b>Раздел 15. Ремонт силового предохранительного шкафа</b>						
67,4	ТЕРр67-15-1	Ремонт силового предохранительного шкафа	13,05	13,05	-	-
Итого по смете			5,74	13,05	7,59	3,71

<b>ТЕРр68</b>						
<b>Раздел 1. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет</b>						
68,1	ТЕРр68-1-1	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	4,53	13,05	5,09	2,73
68,2	ТЕРр68-1-2	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород	5,01	13,05	5,09	2,73
68,3	ТЕРр68-1-3	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм мягких пород	4,70	13,05	5,10	2,73
68,4	ТЕРр68-1-4	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм твердых пород	5,13	13,05	5,10	2,73
<b>Раздел 2. Формовочная обрезка деревьев</b>						
68,5	ТЕРр68-2-1	Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м	13,05	13,05	-	-

68,6	ТЕРр68-2-2	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	4,55	13,05	4,38	-	-
<b>Раздел 3. Валка деревьев в городских условиях</b>							
68,7	ТЕРр68-3-1	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм	11,02	13,05	6,39	-	-
68,8	ТЕРр68-3-2	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	11,01	13,05	6,39	-	-
68,9	ТЕРр68-3-3	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм	11,01	13,05	6,39	-	-
68,1	ТЕРр68-3-4	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм	11,02	13,05	6,39	-	-
68,1	ТЕРр68-3-5	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм	11,01	13,05	6,39	-	-
68,1	ТЕРр68-3-6	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм	11,01	13,05	6,39	-	-
<b>Раздел 4. Выкашивание газонов</b>							
68,1	ТЕРр68-4-1	Выкашивание газонов: косой	13,04	13,05	-	-	-
68,1	ТЕРр68-4-2	Выкашивание газонов: газонокосилкой	6,54	13,05	3,55	-	-
<b>Раздел 5. Вырезка сухих ветвей</b>							
68,2	ТЕРр68-5-1	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	13,06	13,05	-	-	-
68,2	ТЕРр68-5-2	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	13,04	13,05	-	-	-
68,2	ТЕРр68-5-3	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	13,05	13,05	-	-	-
68,2	ТЕРр68-5-4	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	13,05	13,05	-	-	-
68,2	ТЕРр68-5-5	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15	13,05	13,05	-	-	-
68,2	ТЕРр68-5-6	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15	13,05	13,05	-	-	-
68,2	ТЕРр68-5-7	Вырезка сухих ветвей: сосны	13,06	13,05	-	-	-
68,2	ТЕРр68-5-8	Вырезка сухих ветвей: ели диаметром до 150 мм	13,03	13,05	-	-	-
68,2	ТЕРр68-5-9	Вырезка сухих ветвей: ели диаметром более 150 мм	13,02	13,05	-	-	-
<b>Раздел 6. Омоложение живых изгородей и кустарников</b>							
68,2	ТЕРр68-6-1	Омоложение живых изгородей: мягких с обрезкой побегов на пеня до 70 %	13,05	13,05	-	-	-
68,3	ТЕРр68-6-2	Омоложение живых изгородей: мягких с обрезкой побегов на пеня до 100 %	13,07	13,05	-	-	-
68,3	ТЕРр68-6-3	Омоложение живых изгородей: твердых с обрезкой побегов на пеня до 70 %	13,04	13,05	-	-	-
68,3	ТЕРр68-6-4	Омоложение живых изгородей: твердых с обрезкой побегов на пеня до 100 %	13,07	13,05	-	-	-
68,3	ТЕРр68-6-5	Омоложение живых изгородей: колючих с обрезкой побегов на пеня до 70 %	13,05	13,05	-	-	-
68,3	ТЕРр68-6-6	Омоложение живых изгородей: колючих с обрезкой побегов на пеня до 100 %	13,05	13,05	-	-	-
68,3	ТЕРр68-6-7	Омоложение одиночных кустарников	13,05	13,05	-	-	-
<b>Раздел 7. Штыковка почвы при омоложении растений</b>							
68,3	ТЕРр68-7-1	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 150 мм в грунтах 1 группы	13,06	13,05	-	-	-

68,3	ТЕРр68-7-2	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 150 мм в грунтах 2 группы	13,08	13,05	-	-
68,3	ТЕРр68-7-3	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 1 группы	13,01	13,05	-	-
68,3	ТЕРр68-7-4	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 2 группы	13,08	13,05	-	-
<b>Раздел 8. Ремонт садовых дорожек</b>						
68,4	ТЕРр68-8-1	Ремонт садовых дорожек: из известнякового щебня добавлением слоя толщиной 5 см	6,38	13,05	5,09	5,66
68,4	ТЕРр68-8-2	Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-1	5,35	-	-	5,35
68,4	ТЕРр68-8-3	Ремонт садовых дорожек: из кирпичного щебня добавлением слоя толщиной 5 см	4,56	13,05	5,09	3,10
68,4	ТЕРр68-8-4	Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-3	2,74	-	-	2,74
68,4	ТЕРр68-8-5	Ремонт садовых дорожек: из шлака добавлением слоя толщиной 5 см	5,64	13,05	5,09	3,37
68,4	ТЕРр68-8-6	Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-5	2,44	-	-	2,44
<b>Раздел 9. Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований</b>						
68,4	ТЕРр68-9-1	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала	6,12	13,05	8,20	4,55
68,4	ТЕРр68-9-2	Исправление профиля оснований: щебеночных без добавления нового материала	8,72	13,05	8,19	8,03
68,4	ТЕРр68-9-3	Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала	10,69	13,05	8,09	12,27
68,4	ТЕРр68-9-4	Исправление профиля оснований: гравийных без добавления нового материала	8,78	13,05	8,06	8,03
<b>Раздел 10. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси</b>						
68,5	ТЕРр68-10-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	5,49	13,05	8,30	5,22
68,5	ТЕРр68-10-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона	5,55	13,05	8,39	5,22
<b>Раздел 11. Перемощение мостовой</b>						
68,5	ТЕРр68-11-1	Перемощение мостовой	9,08	13,05	7,46	7,32
<b>Раздел 12. Разборка покрытий и оснований</b>						
68,5	ТЕРр68-12-1	Разборка покрытий и оснований: мостовой из булыжного камня	11,04	13,05	5,39	-
68,5	ТЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	9,64	13,05	8,40	-
68,5	ТЕРр68-12-3	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных	9,53	13,05	8,40	-
68,5	ТЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	9,87	13,05	8,15	-
68,5	ТЕРр68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	9,68	13,05	8,50	-
68,5	ТЕРр68-12-6	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм	6,56	13,05	6,47	-
68,5	ТЕРр68-12-7	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм	6,56	13,05	6,46	-

68,6	ТЕРр68-12-8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм	6,55	13,05	6,46	-
68,6	ТЕРр68-12-9	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 90 мм	6,55	13,05	6,45	-
68,6	ТЕРр68-12-10	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 110 мм	6,55	13,05	6,45	-
68,6	ТЕРр68-12-11	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 30 мм	6,55	13,05	6,48	-
68,6	ТЕРр68-12-12	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм	6,52	13,05	6,44	-
68,6	ТЕРр68-12-13	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 70 мм	6,50	13,05	6,42	-
68,6	ТЕРр68-12-14	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 90 мм	6,49	13,05	6,41	-
68,6	ТЕРр68-12-15	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 110 мм	6,49	13,05	6,41	-
68,6	ТЕРр68-12-16	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 130 мм	6,48	13,05	6,40	-
68,6	ТЕРр68-12-17	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 150 мм	6,48	13,05	6,40	-
68,7	ТЕРр68-12-18	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	10,03	13,05	7,90	4,19
68,7	ТЕРр68-12-19	Разборка тротуаров: из камня гранитного штучного мелкогабаритного на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	9,75	13,05	7,77	3,92
68,7	ТЕРр68-12-20	Разборка тротуаров: из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	9,86	13,05	8,53	4,20
<b>Раздел 13. Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см</b>						
68,7	ТЕРр68-13-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную	13,05	13,05	-	-
68,7	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	9,40	13,05	8,14	-
<b>Раздел 14. Разборка бортовых камней</b>						
68,7	ТЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	10,18	13,05	8,14	-

68,7	ТЕРр68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	10,28	13,05	8,14	-
<b>Раздел 15. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог</b>						
68,7	ТЕРр68-15-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2	6,48	13,05	8,31	5,28
68,7	ТЕРр68-15-2	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2	6,16	13,05	8,31	5,28
68,7	ТЕРр68-15-3	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2	6,39	13,05	8,27	5,27
68,8	ТЕРр68-15-4	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2	6,08	13,05	8,27	5,27
68,8	ТЕРр68-15-5	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2	6,56	13,05	8,33	5,28
68,8	ТЕРр68-15-6	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2	6,25	13,05	8,33	5,28
<b>Раздел 16. Ремонт тротуаров из литого асфальта</b>						
68,8	ТЕРр68-16-1	Ремонт тротуаров из литого асфальта	7,50	13,05	8,26	6,70
<b>Раздел 17. Ремонт бордюров</b>						
68,8	ТЕРр68-17-1	Ремонт бордюров с внутренней обшивкой	10,43	13,05	8,26	6,58
<b>Раздел 18. Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах</b>						
68,8	ТЕРр68-18-1	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах	7,88	13,05	-	6,58
<b>Раздел 19. Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой</b>						
68,8	ТЕРр68-19-1	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением	9,47	13,05	8,22	8,65
<b>Раздел 20. Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель</b>						
68,8	ТЕРр68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	13,05	13,05	-	-
<b>Раздел 21. Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой</b>						
68,8	ТЕРр68-21-1	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой	12,52	13,05	-	10,11
<b>Раздел 22. Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и</b>						
68,8	ТЕРр68-22-1	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: полное	13,05	13,05	-	-
68,9	ТЕРр68-22-2	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное	13,05	13,05	-	-
<b>Раздел 23. Ремонт металлических ограждений</b>						
68,9	ТЕРр68-23-1	Ремонт металлических ограждений: мелкий	11,41	13,05	6,79	5,86
68,9	ТЕРр68-23-2	Ремонт металлических ограждений: средний	12,43	13,05	6,79	5,86
<b>Раздел 24. Смена отдельных участков металлического ограждения газонов</b>						
68,9	ТЕРр68-24-1	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 25 мм	5,56	13,05	6,81	4,66
68,9	ТЕРр68-24-2	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 40 мм	4,80	13,05	6,81	4,03
<b>Раздел 25. Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок</b>						
68,9	ТЕРр68-25-1	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки	5,11	13,05	-	2,45
68,9	ТЕРр68-25-2	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: стойки	9,65	13,05	5,28	6,75

68,9	ТЕРр68-25-3	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: пожилыны	10,83	13,05	5,39	4,76
<b>Раздел 26. Разборка деревянных заборов</b>						
68,9	ТЕРр68-26-1	Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев	13,05	13,05	-	-
68,9	ТЕРр68-26-2	Разборка деревянных заборов: штакетных	13,05	13,05	-	-
69	ТЕРр68-26-3	Разборка деревянных заборов: глухих из строганых досок	13,05	13,05	-	-
<b>Раздел 27. Ремонт деревянных ворот и калиток</b>						
69	ТЕРр68-27-1	Ремонт деревянных: ворот	8,46	13,05	5,10	3,44
69	ТЕРр68-27-2	Ремонт деревянных: калиток	7,20	13,05	5,10	3,43
<b>Раздел 28. Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и</b>						
69	ТЕРр68-28-1	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: фрезерованием	8,79	13,05	7,40	2,83
69	ТЕРр68-28-2	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: бучардированием	8,92	13,05	7,72	2,83
68,1	ТЕРр68-28-3	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: термоструйным способом	8,58	13,05	7,29	3,42
68,1	ТЕРр68-28-4	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: шлифованием	8,74	13,05	7,56	2,84
68,1	ТЕРр68-28-5	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: полированием	8,70	13,05	7,59	6,23
<b>Раздел 29. Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных</b>						
68,1	ТЕРр68-29-1	Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных	8,71	13,05	8,13	3,13
<b>Раздел 30. Валка деревьев с корня без корчевки пня</b>						
68,1	ТЕРр68-33-1	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 16 см	11,73	13,05	6,39	-
68,1	ТЕРр68-33-2	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 24 см	11,73	13,05	6,39	-
68,1	ТЕРр68-33-3	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	11,73	13,05	6,39	-
68,1	ТЕРр68-33-4	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см	11,73	13,05	6,39	-
<b>Раздел 31. Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня</b>						
68,1	ТЕРр68-34-1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	5,58	13,05	4,89	-
68,1	ТЕРр68-34-2	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см	5,58	13,05	4,89	-
68,1	ТЕРр68-34-3	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см	5,57	13,05	4,89	-

68,1	ТЕРр68-34-4	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см	5,58	13,05	4,89	-
68,1	ТЕРр68-34-5	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 120 см	5,57	13,05	4,89	-
68,1	ТЕРр68-34-6	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 120 см	5,58	13,05	4,89	-

**Раздел 32. Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня**

68,1	ТЕРр68-35-1	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	11,95	13,05	6,39	-
68,1	ТЕРр68-35-2	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см	11,95	13,05	6,39	-
68,1	ТЕРр68-35-3	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 72 см	11,95	13,05	6,39	-
68,1	ТЕРр68-35-4	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 80 см	11,95	13,05	6,38	-
68,1	ТЕРр68-35-5	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 80 см	11,95	13,05	6,40	-

**Раздел 33. Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев**

68,1	ТЕРр68-36-1	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков	7,03	13,05	6,29	-
68,1	ТЕРр68-36-2	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: дорожных фрез малых типоразмеров типа "WIRTGEN W 35 DC"	5,29	13,05	4,98	-

**Раздел 34. Регулирование высотного положения крышек колодцев**

68,1	ТЕРр68-37-1	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	8,23	13,05	5,09	7,38
68,1	ТЕРр68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	7,98	13,05	5,09	7,39
68,1	ТЕРр68-37-3	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см	7,94	13,05	5,10	7,38
68,1	ТЕРр68-37-4	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 25 см	8,10	13,05	5,10	7,38

Итого по смете			6,89	13,05	7,24	5,37
----------------	--	--	------	-------	------	------

<b>ТЕРр69</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

**Раздел 1. Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную**

69,1	ТЕРр69-1-1	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 0,5 кирпича	13,05	13,05	-	-
------	------------	--	-------	-------	---	---

69,2	ТЕРр69-1-2	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич	13,05	13,05	-	-
69,3	ТЕРр69-1-3	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича	13,05	13,05	-	-
69,4	ТЕРр69-1-4	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича	13,05	13,05	-	-
69,5	ТЕРр69-1-5	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича	13,05	13,05	-	-
69,6	ТЕРр69-1-6	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 3 кирпича	13,05	13,05	-	-
69,7	ТЕРр69-1-7	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-1	13,05	13,05	-	-
69,8	ТЕРр69-1-8	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-2	13,05	13,05	-	-
69,9	ТЕРр69-1-9	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-3	13,05	13,05	-	-
69,1	ТЕРр69-1-10	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-4	13,05	13,05	-	-
69,1	ТЕРр69-1-11	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-5	13,05	13,05	-	-
69,1	ТЕРр69-1-12	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-6	13,05	13,05	-	-

#### **Раздел 2. Сверление отверстий**

69,1	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	11,93	13,05	6,64	-
69,1	ТЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	11,93	13,05	6,65	-
69,2	ТЕРр69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	11,93	13,05	6,65	-
69,2	ТЕРр69-2-4	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	11,91	13,05	6,10	-
69,2	ТЕРр69-2-5	Сверление отверстий: на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4	11,91	13,05	6,09	-
69,2	ТЕРр69-2-6	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4	11,91	13,05	6,09	-

#### **Раздел 3. Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов**

69,2	ТЕРр69-3-1	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях междуэтажных	11,44	13,05	6,14	-
69,2	ТЕРр69-3-2	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях чердачных	11,44	13,05	6,14	-
69,2	ТЕРр69-3-3	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перегородках оштукатуренных	11,43	13,05	6,14	-
69,2	ТЕРр69-3-4	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перегородках чистых	11,47	13,05	6,14	-

#### **Раздел 4. Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб**



69,2	ТЕРр69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	9,98	13,05	7,58	4,46
69,2	ТЕРр69-4-2	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в чистых перегородках	10,09	13,05	7,60	3,71
69,3	ТЕРр69-4-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных	9,30	13,05	7,57	4,71
69,3	ТЕРр69-4-4	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в полах дощатых	9,39	13,05	7,57	4,85
69,3	ТЕРр69-4-5	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в полах паркетных	8,60	13,05	7,58	3,85
<b>Раздел 5. Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов</b>						
69,3	ТЕРр69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	4,86	13,05	4,38	6,66
<b>Раздел 6. Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов</b>						
69,3	ТЕРр69-6-1	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	5,47	13,05	5,10	4,08
<b>Раздел 7. Устройство ходов, переходных мостиков на чердаке</b>						
69,3	ТЕРр69-7-1	Устройство: ходов на чердаке	5,16	13,05	6,02	4,40
69,3	ТЕРр69-7-2	Устройств: переходных мостиков на чердаке	5,25	13,05	5,31	4,24
<b>Раздел 8. Утепление трубопроводов в каналах и коробах</b>						
69,3	ТЕРр69-8-1	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: минеральной ватой	9,62	13,05	5,10	9,02
69,3	ТЕРр69-8-2	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: опилками	18,07	13,05	-	23,24
69,3	ТЕРр69-8-3	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: шлаком	8,39	13,05	-	6,14
<b>Раздел 9. Очистка помещений от строительного мусора</b>						
69,4	ТЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	13,05	13,05	-	-
<b>Раздел 10. Антисептирование древесины</b>						
69,4	ТЕРр69-10-1	Антисептирование древесины: водными растворами	5,75	13,05	5,10	3,33
69,4	ТЕРр69-10-2	Антисептирование древесины: пастами битумными	4,66	13,05	5,10	3,91
69,4	ТЕРр69-10-3	Антисептирование древесины: пастами на каменноугольном лаке	4,55	13,05	5,10	3,91
69,4	ТЕРр69-10-4	Антисептирование древесины: пастами экстрактивными	4,71	13,05	5,10	3,91
69,4	ТЕРр69-10-5	Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками	4,51	13,05	5,10	3,91
69,4	ТЕРр69-10-6	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-1	13,05	13,05	-	-
69,4	ТЕРр69-10-7	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-2	13,05	13,05	-	-
69,4	ТЕРр69-10-8	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-3	13,05	13,05	-	-
69,4	ТЕРр69-10-9	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-4	13,05	13,05	-	-
69,5	ТЕРр69-10-10	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-5	13,05	13,05	-	-
69,5	ТЕРр69-10-11	При двухкратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-1	5,42	13,05	5,10	3,33
69,5	ТЕРр69-10-12	При двухкратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-2	4,52	13,05	5,10	3,91
69,5	ТЕРр69-10-13	При двухкратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-3	4,44	13,05	5,10	3,91

69,5	ТЕРр69-10-14	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-4	4,57	13,05	5,10	3,91
69,5	ТЕРр69-10-15	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-5	4,41	13,05	5,10	3,91

#### Раздел 11. Механизированное приготовление растворов в построечных условиях

69,5	ТЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	12,64	13,05	11,71	-
69,5	ТЕРр69-11-2	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: известковых тяжелых	12,73	13,05	11,71	-
69,5	ТЕРр69-11-3	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: известковых легких	12,52	13,05	11,70	-
69,5	ТЕРр69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	12,67	13,05	11,71	-
69,6	ТЕРр69-11-5	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых легких	12,38	13,05	11,70	-
69,6	ТЕРр69-11-6	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых с минеральной крошкой	12,48	13,05	11,70	-
69,6	ТЕРр69-11-7	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых с декоративной смесью	12,22	13,05	11,70	-

#### Раздел 12. Приготовление растворов вручную

69,6	ТЕРр69-12-1	Приготовление растворов вручную: цементных	13,05	13,05	-	-
69,6	ТЕРр69-12-2	Приготовление растворов вручную: известковых тяжелых	13,05	13,05	-	-
69,6	ТЕРр69-12-3	Приготовление растворов вручную: известковых легких	13,05	13,05	-	-
69,6	ТЕРр69-12-4	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых тяжелых	13,05	13,05	-	-
69,6	ТЕРр69-12-5	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых легких	13,05	13,05	-	-
69,6	ТЕРр69-12-6	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых с минеральной крошкой	13,05	13,05	-	-
69,6	ТЕРр69-12-7	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых с декоративной смесью	13,05	13,05	-	-

#### Раздел 13. Разогрев битумных материалов

69,7	ТЕРр69-13-1	Разогрев битумных материалов	9,34	13,05	8,08	-
------	-------------	------------------------------	------	-------	------	---

#### Раздел 14. Приготовление силаксанового клея

69,7	ТЕРр69-14-1	Приготовление силаксанового клея	7,68	13,05	-	6,92
------	-------------	----------------------------------	------	-------	---	------

#### Раздел 15. Затаривание строительного мусора в мешки

69,7	ТЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	11,79	13,05	-	11,26
------	-------------	--	-------	-------	---	-------

#### Раздел 16. Ремонт отмостки

69,7	ТЕРр69-16-1	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см	6,87	13,05	6,03	6,55
69,7	ТЕРр69-16-2	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	6,11	13,05	6,08	5,27

#### Раздел 17. Ремонт подкрановых путей мостовых кранов

69,7	ТЕРр69-17-1	Замена болтов крепления рельса к подкрановой балке	13,06	13,05	-	-
69,7	ТЕРр69-17-2	Нивелировка рельса подкранового пути	13,05	13,05	-	-
69,7	ТЕРр69-17-3	Нивелировка стальной подкрановой балки	12,99	13,05	6,71	-
69,7	ТЕРр69-17-4	Ремонт узлов крепления рельса к стальной подкрановой балке подкрановых путей	11,56	13,05	6,66	7,50
69,7	ТЕРр69-17-5	Ремонт узлов крепления подкрановой балки к опорной конструкции подкрановых путей	10,60	13,05	6,57	7,50
69,8	ТЕРр69-17-6	Замена анкерного крепления нижнего пояса стальной балки подкранового пути	8,24	13,05	6,61	5,14

69,8	ТЕРр69-17-7	Ремонт заземления подкрановых путей	9,94	13,05	6,70	7,49
<b>Раздел 18. Ремонт подкрановых путей козловых кранов</b>						
69,8	ТЕРр69-18-1	Замена болтов крепления рельса к подкрановой балке	13,04	13,05	-	-
69,8	ТЕРр69-18-2	Нивелировка рельса подкранового пути	13,05	13,05	-	-
69,8	ТЕРр69-18-3	Ремонт узлов крепления рельса к подкрановой балке подкрановых путей	11,88	13,05	6,58	7,53
69,8	ТЕРр69-18-4	Ремонт заземления подкрановых путей	10,37	13,05	6,70	7,53
<b>Раздел 19. Разборка бетонных и железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков</b>						
69,8	ТЕРр69-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	8,57	13,05	6,19	-
69,8	ТЕРр69-19-2	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	8,57	13,05	6,19	-
69,8	ТЕРр69-19-3	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	8,58	13,05	6,19	-
69,8	ТЕРр69-19-4	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250	8,54	13,05	6,19	-
69,9	ТЕРр69-19-5	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300	8,53	13,05	6,19	-
69,9	ТЕРр69-19-6	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 350	8,54	13,05	6,19	-
69,9	ТЕРр69-19-7	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400	8,53	13,05	6,19	-
69,9	ТЕРр69-19-8	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	8,56	13,05	6,19	-
69,9	ТЕРр69-19-9	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	8,57	13,05	6,19	-
69,9	ТЕРр69-19-10	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	8,61	13,05	6,19	-
69,9	ТЕРр69-19-11	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250	8,57	13,05	6,19	-
69,9	ТЕРр69-19-12	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300	8,53	13,05	6,19	-
69,9	ТЕРр69-19-13	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 350	8,54	13,05	6,19	-
69,9	ТЕРр69-19-14	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400	8,54	13,05	6,19	-
70	ТЕРр69-19-15	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	9,02	13,05	6,21	10,53
70	ТЕРр69-19-16	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	8,83	13,05	6,20	10,53
70	ТЕРр69-19-17	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	8,75	13,05	6,20	10,53

70	ТЕРр69-19-18	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250	8,68	13,05	6,19	10,53
70	ТЕРр69-19-19	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300	8,64	13,05	6,19	10,53
69,1	ТЕРр69-19-20	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 350	8,64	13,05	6,19	10,53
69,1	ТЕРр69-19-21	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400	8,62	13,05	6,19	10,53
69,1	ТЕРр69-19-22	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	8,95	13,05	6,21	10,53
69,1	ТЕРр69-19-23	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	8,79	13,05	6,20	10,53
69,1	ТЕРр69-19-24	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	8,77	13,05	6,20	10,53
69,1	ТЕРр69-19-25	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250	8,71	13,05	6,19	10,53
69,1	ТЕРр69-19-26	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300	8,63	13,05	6,19	10,53
69,1	ТЕРр69-19-27	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 350	8,63	13,05	6,19	10,53
69,1	ТЕРр69-19-28	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400	8,61	13,05	6,19	10,53

**Раздел 20. Ремонт запани**

69,1	ТЕРр69-50-1	Замена стального монтажного троса запани	7,40	13,05	7,22	3,89
69,1	ТЕРр69-50-2	Замена стального лежневого троса запани	7,40	13,05	7,21	4,50
69,1	ТЕРр69-50-3	Ремонт мест разрыва стального монтажного троса	7,33	13,05	7,21	3,47
69,1	ТЕРр69-50-4	Замена brackets понтона	7,04	13,05	7,16	3,95
69,1	ТЕРр69-50-5	Замена трубы понтона	7,32	13,05	7,15	6,72
69,1	ТЕРр69-50-6	Окраска понтона запани	7,20	13,05	7,05	7,22
69,1	ТЕРр69-50-7	Замена хомутов крепления монтажного троса к понтонам запани	7,34	13,05	7,20	3,53
69,1	ТЕРр69-50-8	Замена прижимной планки лежневого троса с креплением	7,07	13,05	7,20	5,47

Итого по смете			8,40	13,05	6,33	6,87
----------------	--	--	------	-------	------	------

