

**ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  
К ТЕРр - 2001 (РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА )**

**II квартал 2019 года**

Номера расценок	Наименование	Индексы			
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	материалы
1	2	3	4	5	6
	<b>ТЕРр51</b>				

**Раздел 1. Разработка грунта внутри здания**

ТЕРр51-1-1	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2	11,73	14,48	5,45	4,53
ТЕРр51-1-2	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м2	12,57	14,48	5,45	4,53
ТЕРр51-1-3	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной более 3 м площадью до 10 м2	11,49	14,48	5,46	4,52
ТЕРр51-1-4	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной более 3 м площадью более 10 м2	12,84	14,48	5,46	4,52
ТЕРр51-1-5	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	11,73	14,48	5,45	4,48
ТЕРр51-1-6	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной более 1,5 м	12,59	14,48	5,46	4,50
ТЕРр51-1-7	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной более 3 м шириной более 1,5 м	12,93	14,48	5,45	4,51

**Раздел 2. Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов**

ТЕРр51-2-1	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением	11,51	14,48	5,45	4,52
ТЕРр51-2-2	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, с креплением	12,33	14,48	5,45	4,52
ТЕРр51-2-3	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	14,48	14,48	5,45	-
ТЕРр51-2-4	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, без крепления	14,48	14,48	5,45	-

**Раздел 3. Изменение уровня пола в здании**

ТЕРр51-3-1	Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта	13,78	14,48	5,45	4,52
ТЕРр51-3-2	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой	14,21	14,48	5,45	4,50

**Раздел 4. Рытье ям для установки стоек и столбов**

ТЕРр51-4-1	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м	14,48	14,48	-	-
ТЕРр51-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м	14,48	14,48	-	-

**Раздел 5. Механизированная разработка грунта в стесненных условиях**

ТЕРр51-5-1	Механизированная разработка грунта в стесненных условиях: экскаваторами	10,13	14,48	6,24	-
ТЕРр51-5-2	Механизированная разработка грунта в стесненных условиях: бульдозерами	14,22	14,48	10,60	-

**Раздел 6. Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**

ТЕРр51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	6,49	14,48	5,43	-
------------	--	------	-------	------	---

Итого по смете		12,32	14,48	5,71	4,51
----------------	--	-------	-------	------	------

## ТЕРр52

### Раздел 1. Усиление фундаментов торкретированием

ТЕРр52-1-1	Усиление фундаментов торкретированием толщиной слоя 10 мм	11,37	14,48	7,99	8,26
ТЕРр52-1-2	На каждые 10 мм увеличения слоя добавлять к расценке 52-1-1	9,81	14,48	7,84	8,26

### Раздел 2. Усиление фундаментов цементацией

ТЕРр52-2-1	Усиление фундаментов цементацией	13,89	14,48	6,74	6,65
------------	----------------------------------	-------	-------	------	------

### Раздел 3. Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий

ТЕРр52-3-1	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 2 кирпича	8,06	14,48	9,00	5,50
ТЕРр52-3-2	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 2,5 кирпича	8,08	14,48	8,99	5,51
ТЕРр52-3-3	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 3 кирпича	8,17	14,48	8,99	5,50

### Раздел 4. Устройство кирпичного цоколя существующих зданий

ТЕРр52-4-1	Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной: в 0,5 кирпича	6,57	14,48	5,96	5,53
ТЕРр52-4-2	Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной: в 1 кирпич	6,34	14,48	5,94	5,50

### Раздел 5. Устройство кирпичных столбчатых фундаментов

ТЕРр52-5-1	Устройство кирпичных столбчатых фундаментов	6,61	14,48	5,45	5,47
------------	---	------	-------	------	------

### Раздел 6. Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и

ТЕРр52-6-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	6,11	14,48	5,45	4,59
------------	--	------	-------	------	------

### Раздел 7. Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов

ТЕРр52-7-1	Подводка под существующие деревянные стены фундаментов: кирпичных	6,55	14,48	5,45	5,47
ТЕРр52-7-2	Подводка под существующие деревянные стены фундаментов: бутовых	6,53	14,48	5,45	4,19
ТЕРр52-7-3	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: кирпичных	7,98	14,48	9,02	5,49
ТЕРр52-7-4	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: бутовых	7,91	14,48	9,02	4,14
ТЕРр52-7-5	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: сборных бетонных	8,95	14,48	9,01	7,58
ТЕРр52-7-6	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: сборных железобетонных	8,44	14,48	9,01	6,85
ТЕРр52-7-7	Ремонт отдельными местами фундаментов: кирпичных	8,60	14,48	5,46	5,50
ТЕРр52-7-8	Ремонт отдельными местами фундаментов: бутовых	8,83	14,48	5,45	4,38
ТЕРр52-7-9	Уширение фундаментов: кирпичом	7,71	14,48	7,23	6,01
ТЕРр52-7-10	Уширение фундаментов: бутом	7,65	14,48	7,16	5,68
ТЕРр52-7-11	Уширение фундаментов: бетонными блоками	8,44	14,48	8,65	7,40

### Раздел 8. Смена деревянных ступеней

ТЕРр52-8-1	Смена деревянных ступеней: на подкладках	8,63	14,48	5,45	5,27
ТЕРр52-8-2	Смена деревянных ступеней: на лежнях	8,91	14,48	5,45	5,31
ТЕРр52-8-3	Смена деревянных ступеней: на крестовинах	9,04	14,48	5,45	5,31

**Раздел 9. Замена деревянных ступьев**

ТЕРр52-9-1	Замена деревянных ступьев: на кирпичные столбы	7,44	14,48	5,45	5,52
ТЕРр52-9-2	Замена деревянных ступьев: на бетонные столбы	8,63	14,48	5,45	7,01
ТЕРр52-9-3	Замена деревянных ступьев: на сборные бетонные или железобетонные столбы	10,32	14,48	9,90	9,83

**Раздел 10. Смена забирки и обшивки деревянного засыпного цоколя**

ТЕРр52-10-1	Смена забирки деревянного засыпного цоколя из досок	6,32	14,48	5,46	4,11
ТЕРр52-10-2	Смена облицовки деревянного засыпного цоколя	6,73	14,48	5,45	4,61
ТЕРр52-10-3	Смена обшивки деревянного засыпного цоколя и забирки	6,79	14,48	5,46	4,42

**Раздел 11. Водоотлив из подвала**

ТЕРр52-11-1	Водоотлив из подвала: ведрами	14,48	14,48	-	-
ТЕРр52-11-2	Водоотлив из подвала: ручными насосами	13,60	14,48	6,20	-
ТЕРр52-11-3	Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами	13,67	14,48	7,91	-

**Раздел 12. Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов**

ТЕРр52-12-1	Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов	6,66	14,48	5,45	5,46
-------------	--	------	-------	------	------

**Раздел 13. Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов**

ТЕРр52-13-1	Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя	7,92	14,48	5,46	5,75
ТЕРр52-13-2	На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-1	7,18	14,48	5,45	5,79
ТЕРр52-13-3	Ремонт оклеечной гидроизоляции полов подвалов в 2 слоя	7,56	14,48	5,46	5,53
ТЕРр52-13-4	На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-3	6,55	14,48	5,45	5,50

**Раздел 14. Ремонт обмазочной изоляции фундаментов**

ТЕРр52-14-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	8,01	14,48	5,46	6,75
-------------	--	------	-------	------	------

**Раздел 15. Герметизация вводов в подвальное помещение**

ТЕРр52-15-1	Герметизация вводов в подвальное помещение	10,81	14,48	5,45	8,48
-------------	--	-------	-------	------	------

**Раздел 16. Заделка подвальных окон**

ТЕРр52-16-1	Заделка подвальных окон: фанерой	7,17	14,48	5,45	6,16
ТЕРр52-16-2	Заделка подвальных окон: железом	4,63	14,48	5,45	4,10
ТЕРр52-16-3	Заделка подвальных окон: кирпичом толщиной в 1 кирпич	6,74	14,48	5,45	5,46

Итого по смете		7,51	14,48	8,85	5,29
----------------	--	------	-------	------	------

**ТЕРр53****Раздел 1. Разборка деревянных стен**

ТЕРр53-1-1	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен	13,00	14,48	10,08	-
ТЕРр53-1-2	Разборка обшивки: оштукатуренных деревянных стен	12,61	14,48	10,08	-
ТЕРр53-1-3	Разборка каркаса деревянных стен: из бревен	12,55	14,48	10,08	-
ТЕРр53-1-4	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев	12,54	14,48	10,08	-
ТЕРр53-1-5	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	12,70	14,48	9,99	-
ТЕРр53-1-6	Разборка бревенчатых: неоштукатуренных стен	12,44	14,48	10,08	-
ТЕРр53-1-7	Разборка бревенчатых: оштукатуренных стен	12,51	14,48	10,08	-
ТЕРр53-1-8	Разборка брусчатых: неоштукатуренных стен	12,73	14,48	10,08	-
ТЕРр53-1-9	Разборка брусчатых: оштукатуренных стен	12,90	14,48	10,08	-

**Раздел 2. Прорезка проемов в стенах и перегородках**

ТЕРр53-3-1	Прорезка проемов в стенах и перегородках: из бревен	13,21	14,48	6,04	5,15
ТЕРр53-3-2	Прорезка проемов в стенах и перегородках: из брусьев	13,25	14,48	6,02	5,15

ТЕРр53-3-3	Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных	12,06	14,48	5,98	5,15
------------	---	-------	-------	------	------

### Раздел 3. Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках

ТЕРр53-4-1	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из бревен	8,74	14,48	5,48	4,95
ТЕРр53-4-2	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из брусьев	7,07	14,48	5,47	4,90
ТЕРр53-4-3	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: каркасно-обшивных	8,42	14,48	5,62	4,61
ТЕРр53-4-4	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из досок, забранных стоймя в обвязке	6,06	14,48	5,69	4,70

### Раздел 4. Ремонт каркасных стен

ТЕРр53-5-1	Ремонт каркасных стен со сменой: обвязки из бревен	10,93	14,48	5,45	4,83
ТЕРр53-5-2	Ремонт каркасных стен со сменой: обвязки из брусьев	9,20	14,48	5,46	4,82
ТЕРр53-5-3	Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из бревен	11,35	14,48	5,45	4,77
ТЕРр53-5-4	Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из брусьев	9,70	14,48	5,46	4,80

### Раздел 5. Добавление утепляющей засыпки

ТЕРр53-6-1	Добавление утепляющей засыпки	10,56	14,48	9,45	8,57
------------	-------------------------------	-------	-------	------	------

### Раздел 6. Смена досок чистой обшивки стен

ТЕРр53-7-1	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен	8,08	14,48	5,46	4,22
------------	--	------	-------	------	------

### Раздел 7. Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем

ТЕРр53-8-1	Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем	6,67	14,48	9,07	5,40
------------	---	------	-------	------	------

### Раздел 8. Смена венцов в стенах

ТЕРр53-9-1	Смена венцов в стенах: из бревен окладных диаметром 240 мм	8,60	14,48	6,57	4,85
ТЕРр53-9-2	Смена венцов в стенах: из бревен окладных диаметром 270 мм	8,64	14,48	6,88	4,85
ТЕРр53-9-3	Смена венцов в стенах: из бревен рядовых диаметром 240 мм	9,23	14,48	6,73	4,93
ТЕРр53-9-4	Смена венцов в стенах: из бревен рядовых диаметром 270 мм	9,14	14,48	6,81	4,89
ТЕРр53-9-5	Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 200x200 мм	6,17	14,48	6,73	4,34
ТЕРр53-9-6	Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 220x220 мм	6,12	14,48	6,69	4,31
ТЕРр53-9-7	Смена венцов в стенах: из брусьев рядовых сечением 200x200 мм	6,28	14,48	6,63	4,30
ТЕРр53-9-8	Смена венцов в стенах: из брусьев рядовых сечением 220x220 мм	6,36	14,48	6,65	4,29

### Раздел 9. Подъем рубленых стен домкратом

ТЕРр53-10-1	Подъем рубленых стен домкратом	14,03	14,48	5,55	-
-------------	--------------------------------	-------	-------	------	---

### Раздел 10. Ремонт конопатки стен

ТЕРр53-11-1	Ремонт конопатки шва с добавлением пакли	11,79	14,48	-	9,36
-------------	--	-------	-------	---	------

### Раздел 11. Укрепление деревянных стен

ТЕРр53-12-1	Укрепление деревянных стен: сжимами из бревен	8,76	14,48	5,46	6,03
ТЕРр53-12-2	Укрепление деревянных стен: сжимами из брусьев	7,87	14,48	5,46	5,50
ТЕРр53-12-3	Укрепление деревянных стен: сжимами из пластин	8,00	14,48	5,46	5,61
ТЕРр53-12-4	Укрепление деревянных стен: подкосами	8,87	14,48	5,46	4,70

### Раздел 12. Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича

ТЕРп53-13-1	Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича	6,70	14,48	5,45	5,48
-------------	--	------	-------	------	------

#### Раздел 13. Заделка трещин в кирпичных стенах

ТЕРп53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	12,38	14,48	-	7,15
ТЕРп53-14-2	Заделка трещин в кирпичных стенах: кирпичом	10,78	14,48	10,08	5,45

#### Раздел 14. Ремонт поверхности кирпичных стен

ТЕРп53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м <sup>2</sup>	7,72	14,48	10,08	5,43
ТЕРп53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м <sup>2</sup>	7,57	14,48	10,08	5,43
ТЕРп53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м <sup>2</sup>	7,27	14,48	10,08	5,46
ТЕРп53-15-4	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м <sup>2</sup>	7,14	14,48	10,08	5,46
ТЕРп53-15-5	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен	13,92	14,48	6,07	-
ТЕРп53-15-6	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м <sup>2</sup>	7,73	14,48	8,69	5,43
ТЕРп53-15-7	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м <sup>2</sup>	7,58	14,48	8,69	5,43
ТЕРп53-15-8	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м <sup>2</sup>	7,29	14,48	8,69	5,46
ТЕРп53-15-9	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м <sup>2</sup>	7,17	14,48	8,69	5,46
ТЕРп53-15-10	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен	13,92	14,48	6,07	-

#### Раздел 15. Ремонт кладки стен отдельными местами

ТЕРп53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	7,89	14,48	9,61	5,48
ТЕРп53-16-2	Ремонт бутовой кладки стен отдельными местами	8,29	14,48	9,59	4,11

#### Раздел 16. Ремонт стен из шлакобетонных камней

ТЕРп53-17-1	Ремонт стен из сплошных шлакобетонных камней	6,62	14,48	8,22	5,45
ТЕРп53-17-2	Ремонт стен из пустотных шлакобетонных камней	7,69	14,48	8,22	5,69

#### Раздел 17. Ремонт перемычек

ТЕРп53-18-1	Перекладка клинчатых кирпичных перемычек	8,19	14,48	9,01	5,40
ТЕРп53-18-2	Устройство монолитных железобетонных перемычек	9,61	14,48	9,03	6,56

#### Раздел 18. Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную

ТЕРп53-19-1	Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную: разгрузочную	7,41	14,48	10,08	5,50
ТЕРп53-19-2	Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную: рядовую	7,02	14,48	10,08	5,43

#### Раздел 19. Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом

ТЕРп53-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен	6,23	14,48	12,19	5,47
ТЕРп53-20-2	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных стен средней сложности	6,30	14,48	12,19	5,47
ТЕРп53-20-3	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных сложных стен	6,40	14,48	12,19	5,47

ТЕРр53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	6,30	14,48	12,19	5,47
-------------	---	------	-------	-------	------

**Раздел 20. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов**

ТЕРр53-21-1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	11,39	14,48	5,45	8,80
ТЕРр53-21-2	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный	6,93	14,48	5,45	6,37
ТЕРр53-21-3	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык вертикальный	7,29	14,48	5,89	5,15
ТЕРр53-21-4	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык горизонтальный	5,79	14,48	5,45	4,61
ТЕРр53-21-5	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный	5,85	14,48	5,46	4,61
ТЕРр53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	6,15	14,48	5,39	-
ТЕРр53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	5,86	14,48	5,39	-
ТЕРр53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	6,04	14,48	5,39	-
ТЕРр53-21-9	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	5,98	14,48	5,39	-
ТЕРр53-21-10	Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков	4,10	14,48	5,45	2,80
ТЕРр53-21-11	Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков	13,31	14,48	5,45	6,37
ТЕРр53-21-12	Восстановление солнцезащиты: полимерцементным составом	13,89	14,48	5,46	9,71
ТЕРр53-21-13	Восстановление солнцезащиты: красками ПВХ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	6,42	14,48	-	4,82
ТЕРр53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	13,51	14,48	5,46	7,15
ТЕРр53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	14,14	14,48	5,45	7,03
ТЕРр53-21-16	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: горизонтальных	8,19	14,48	7,45	2,90
ТЕРр53-21-17	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: вертикальных	8,72	14,48	7,45	2,90
ТЕРр53-21-18	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: потолочных	9,18	14,48	7,45	2,90
ТЕРр53-21-19	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: монтажной пеной	10,37	14,48	9,01	-
ТЕРр53-21-20	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: прокладками ПРП в два слоя	9,47	14,48	5,46	9,11

ТЕРр53-21-21	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо	9,28	14,48	5,45	9,15
ТЕРр53-21-22	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: на мастике	9,37	14,48	5,45	9,15
ТЕРр53-21-23	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек бутилкаучуковыми и нетвердеющими мастиками с установкой упругой прокладки	5,90	14,48	4,55	5,07
ТЕРр53-21-24	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	9,11	14,48	5,71	5,20
ТЕРр53-21-25	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	9,26	14,48	5,64	8,12
ТЕРр53-21-26	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	5,60	14,48	5,19	5,20
ТЕРр53-21-27	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	6,24	14,48	5,19	8,12
ТЕРр53-21-28	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	8,34	14,48	5,71	5,20
ТЕРр53-21-29	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	8,97	14,48	5,64	8,12
ТЕРр53-21-30	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	5,94	14,48	4,55	5,20
ТЕРр53-21-31	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	7,17	14,48	4,55	8,12
ТЕРр53-21-32	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-24	7,82	14,48	5,89	5,20
ТЕРр53-21-33	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-25	7,75	14,48	5,76	5,20
ТЕРр53-21-34	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-26	5,59	14,48	5,19	5,20

ТЕРр53-21-35	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-27	5,58	14,48	5,19	5,20
ТЕРр53-21-36	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-28	7,22	14,48	5,89	5,20
ТЕРр53-21-37	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-29	7,17	14,48	5,76	5,20
ТЕРр53-21-38	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-30	5,84	14,48	4,55	5,20
ТЕРр53-21-39	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-31	5,81	14,48	4,55	5,20
ТЕРр53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	6,37	14,48	4,57	5,32

**Раздел 21. Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен**

ТЕРр53-22-1	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен	11,35	14,48	5,45	5,02
-------------	---	-------	-------	------	------

**Раздел 22. Перекладка карнизов**

ТЕРр53-23-1	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича	7,94	14,48	3,02	5,55
ТЕРр53-23-2	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 6 кирпичей	7,90	14,48	3,02	5,51
ТЕРр53-23-3	Замена кирпичного карниза на сборный железобетонный	9,28	14,48	3,01	8,31

**Раздел 23. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом**

ТЕРр53-24-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 1 кирпич	8,64	14,48	7,56	4,75
ТЕРр53-24-2	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 1,5 кирпича	8,42	14,48	7,56	4,66
ТЕРр53-24-3	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 2 кирпича	8,00	14,48	7,57	4,55
ТЕРр53-24-4	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 2,5 кирпича	7,83	14,48	7,57	4,51
ТЕРр53-24-5	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 3 кирпича	7,67	14,48	7,58	4,48
ТЕРр53-24-6	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 4 кирпича	7,54	14,48	7,58	4,45

**Раздел 24. Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий**

ТЕРр53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	7,60	14,48	7,86	6,54
-------------	---	------	-------	------	------

Итого по смете		7,15	14,48	7,00	5,47
----------------	--	------	-------	------	------

## ТЕРр54

**Раздел 1. Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков**



ТЕРр54-1-1	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	11,51	14,48	9,67	-
<b>Раздел 2. Разборка стальных балок перекрытий</b>					
ТЕРр54-2-1	Разборка стальных балок перекрытий	12,47	14,48	12,19	-
<b>Раздел 3. Разборка подшивки потолков</b>					
ТЕРр54-3-1	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок	13,85	14,48	8,22	-
ТЕРр54-3-2	Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры	14,33	14,48	8,23	-
ТЕРр54-3-3	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной	13,57	14,48	8,22	-
<b>Раздел 4. Ремонт деревянных балок</b>					
ТЕРр54-4-1	Ремонт деревянных балок: с заменой концов	7,43	14,48	8,61	4,64
ТЕРр54-4-2	Ремонт деревянных балок: с заменой черепных брусьев	7,04	14,48	5,45	4,76
ТЕРр54-4-3	Ремонт деревянных балок: нашивкой досок	7,74	14,48	5,45	4,57
<b>Раздел 5. Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов</b>					
ТЕРр54-5-1	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из досок	6,32	14,48	5,45	4,23
ТЕРр54-5-2	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из горбыля, пластин неоштукатуренных	9,24	14,48	5,46	5,34
ТЕРр54-5-3	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из горбыля, пластин оштукатуренных	9,36	14,48	5,46	5,34
ТЕРр54-5-4	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из щитов	8,24	14,48	5,45	6,82
<b>Раздел 6. Врубка деревянного ригеля между балками</b>					
ТЕРр54-6-1	Врубка деревянного ригеля между балками: при разобранной подшивке	7,90	14,48	5,46	5,03
ТЕРр54-6-2	Врубка деревянного ригеля между балками: при неразобранной подшивке	8,16	14,48	5,46	5,02
<b>Раздел 7. Смена засыпки перекрытия</b>					
ТЕРр54-7-1	Смена засыпки перекрытия: с укладкой толя	11,38	14,48	8,03	3,93
ТЕРр54-7-2	Смена засыпки перекрытия: со смазкой глиняным раствором	13,06	14,48	8,21	7,88
<b>Раздел 8. Укладка металлических балок</b>					
ТЕРр54-8-1	Укладка металлических балок в перекрытиях: междуэтажных	7,16	14,48	11,59	6,91
ТЕРр54-8-2	Укладка металлических балок в перекрытиях: чердачных	7,14	14,48	11,59	6,91
<b>Раздел 9. Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов</b>					
ТЕРр54-9-1	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов	10,94	14,48	12,19	7,30
<b>Раздел 10. Установка деревянной стойки под балки или прогоны</b>					
ТЕРр54-10-1	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	5,22	14,48	5,45	3,86
<b>Раздел 11. Установка металлических анкеров на концы деревянных балок</b>					
ТЕРр54-11-1	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	7,09	14,48	6,16	6,17
<b>Раздел 12. Укрепление существующей подшивки потолка</b>					
ТЕРр54-12-1	Укрепление существующей подшивки потолка	7,58	14,48	5,45	4,54
<b>Раздел 13. Устранение просадки конца балки на опоре</b>					
ТЕРр54-13-1	Устранение просадки конца балки на опоре	12,26	14,48	8,81	6,10
<b>Раздел 14. Укрепление концов деревянных балок</b>					
ТЕРр54-14-1	Укрепление концов деревянных балок: у каменной стены при помощи подбалки из бруса сверху или снизу	10,45	14,48	8,36	6,45
ТЕРр54-14-2	Укрепление концов деревянных балок: у каменной стены при помощи коротыша, заделываемого в стену	10,13	14,48	8,39	5,20

ТЕРр54-14-3	Укрепление концов деревянных балок: у рубленной стены при помощи коротыша на болтах к стене	12,02	14,48	5,50	6,80
-------------	---	-------	-------	------	------

**Раздел 15. Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены**

ТЕРр54-15-1	Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	10,27	14,48	9,84	7,15
-------------	---	-------	-------	------	------

Итого по смете		8,41	14,48	9,06	5,42
----------------	--	------	-------	------	------

## ТЕРр55

**Раздел 1. Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок**

ТЕРр55-1-1	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 10%	11,75	14,48	5,45	4,45
ТЕРр55-1-2	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 25%	9,99	14,48	5,45	4,31
ТЕРр55-1-3	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 50%	8,74	14,48	5,45	4,27
ТЕРр55-1-4	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 10%	11,47	14,48	5,46	4,50
ТЕРр55-1-5	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 25%	9,69	14,48	5,46	4,35
ТЕРр55-1-6	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 50%	8,40	14,48	5,45	4,29

**Раздел 2. Перестановка филенчатых перегородок**

ТЕРр55-2-1	Перестановка филенчатых перегородок	8,64	14,48	5,45	4,54
------------	-------------------------------------	------	-------	------	------

**Раздел 3. Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков**

ТЕРр55-3-1	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	12,23	14,48	5,45	14,21
------------	--	-------	-------	------	-------

**Раздел 4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»**

ТЕРр55-4-1	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»: в 1 слой при высоте этажа до 4 м	5,60	14,48	7,84	4,68
ТЕРр55-4-2	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»: в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	5,58	14,48	7,84	4,68
ТЕРр55-4-3	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»: в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	5,54	14,48	7,81	4,68
ТЕРр55-4-4	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»: в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	5,52	14,48	7,81	4,68

**Раздел 5. Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи**

ТЕРр55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	12,70	14,48	9,03	-
------------	---	-------	-------	------	---

**Раздел 6. Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов**

ТЕРр55-6-1	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: железобетонных	9,61	14,48	9,01	6,88
ТЕРр55-6-2	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных	8,12	14,48	8,97	6,10

**Раздел 7. Заделка щелей в верхней части перегородок**

ТЕРр55-7-1	Заделка щелей в верхней части перегородок	10,66	14,48	5,45	9,19
------------	---	-------	-------	------	------

Итого по смете	6,91	14,48	8,65	4,80
----------------	------	-------	------	------

## ТЕРр56

### Раздел 1. Демонтаж оконных коробок

ТЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	13,79	14,48	8,91	-
ТЕРр56-1-2	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	14,01	14,48	8,96	-
ТЕРр56-1-3	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах	14,48	14,48	-	-

### Раздел 2. Снятие оконных переплетов

ТЕРр56-2-1	Снятие оконных переплетов: неостекленных	14,15	14,48	8,22	-
ТЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	14,03	14,48	8,22	-

### Раздел 3. Снятие подоконных досок

ТЕРр56-3-1	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных	14,15	14,48	9,03	-
ТЕРр56-3-2	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	14,48	14,48	-	-
ТЕРр56-3-3	Снятие подоконных досок: деревянных в деревянных зданиях	14,48	14,48	-	-

### Раздел 4. Ремонт оконных коробок и колод

ТЕРр56-4-1	Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при одном переплете	11,65	14,48	5,45	4,52
ТЕРр56-4-2	Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при двух переплетах	11,84	14,48	5,46	4,57
ТЕРр56-4-3	Ремонт оконных коробок: в рубленых и брусчатых стенах	10,77	14,48	5,46	6,04

### Раздел 5. Ремонт оконных переплетов

ТЕРр56-5-1	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок	11,37	14,48	5,46	4,53
ТЕРр56-5-2	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю	12,35	14,48	5,46	4,56

### Раздел 6. Ремонт форточек

ТЕРр56-6-1	Ремонт форточек	13,09	14,48	5,45	4,51
------------	-----------------	-------	-------	------	------

### Раздел 7. Устройство форточек в оконных переплетах

ТЕРр56-7-1	Устройство форточек в оконных переплетах: остекленных спаренных	10,75	14,48	6,39	6,36
ТЕРр56-7-2	Устройство форточек в оконных переплетах: остекленных створных	10,78	14,48	6,39	6,49
ТЕРр56-7-3	Устройство форточек в оконных переплетах: неостекленных	11,81	14,48	6,44	7,04

### Раздел 8. Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки

ТЕРр56-8-1	Установка неостекленных оконных переплетов: створных	8,58	14,48	6,36	4,84
ТЕРр56-8-2	Установка неостекленных оконных переплетов: глухих	13,56	14,48	7,21	4,85
ТЕРр56-8-3	Установка неостекленных оконных переплетов: форточек	9,71	14,48	6,41	7,75

### Раздел 9. Демонтаж дверных коробок

ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	13,42	14,48	9,03	-
ТЕРр56-9-2	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	14,00	14,48	9,03	-
ТЕРр56-9-3	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр56-9-4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	14,48	14,48	-	-

### Раздел 10. Снятие дверных полотен

ТЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	14,48	14,48	-	-
-------------	------------------------	-------	-------	---	---

### Раздел 11. Снятие наличников

ТЕРр56-11-1	Снятие наличников	14,48	14,48	-	-
-------------	-------------------	-------	-------	---	---

#### Раздел 12. Смена дверных и оконных приборов

ТЕРр56-12-1	Смена дверных приборов: петли	8,33	14,48	-	4,57
ТЕРр56-12-2	Смена дверных приборов: шпингалеты	9,43	14,48	-	4,97
ТЕРр56-12-3	Смена дверных приборов: ручки-скобы	5,87	14,48	-	4,65
ТЕРр56-12-4	Смена дверных приборов: ручки-кнопки	5,57	14,48	-	5,04
ТЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные	8,73	14,48	-	8,23
ТЕРр56-12-6	Смена дверных приборов: замки накладные	7,77	14,48	-	7,12
ТЕРр56-12-7	Смена дверных приборов: пружины	9,87	14,48	-	7,61
ТЕРр56-12-8	Смена дверных приборов: задвижки	5,30	14,48	-	2,91
ТЕРр56-12-9	Смена дверных приборов: щеколды	8,40	14,48	-	7,46
ТЕРр56-12-10	Смена оконных приборов: петли	9,64	14,48	-	4,66
ТЕРр56-12-11	Смена оконных приборов: ручки	7,30	14,48	-	5,74
ТЕРр56-12-12	Смена оконных приборов: остановы	7,16	14,48	-	5,95
ТЕРр56-12-13	Смена оконных приборов: фрамужные приборы	8,56	14,48	-	6,53
ТЕРр56-12-14	Смена оконных приборов: петли форточные	9,97	14,48	-	7,09
ТЕРр56-12-15	Смена оконных приборов: завертки форточные	9,09	14,48	-	5,62
ТЕРр56-12-16	Смена оконных приборов: задвижки	10,47	14,48	-	6,50

#### Раздел 13. Ремонт дверных коробок

ТЕРр56-13-1	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах без снятия полотен	8,98	14,48	5,45	7,18
ТЕРр56-13-2	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен	9,44	14,48	5,45	7,17
ТЕРр56-13-3	Ремонт дверных коробок узких: в деревянных стенах без снятия полотен	9,42	14,48	5,45	7,73
ТЕРр56-13-4	Ремонт дверных коробок узких: в деревянных стенах со снятием полотен	10,48	14,48	5,45	7,69
ТЕРр56-13-5	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: без снятия полотен	10,14	14,48	5,46	6,83
ТЕРр56-13-6	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: со снятием полотен	10,35	14,48	5,46	6,82
ТЕРр56-13-7	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: выправка, укрепление и пристройка четвертей	14,48	14,48	-	-

#### Раздел 14. Перевязка дверных полотен

ТЕРр56-14-1	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по высоте	14,31	14,48	-	3,12
ТЕРр56-14-2	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по ширине	14,38	14,48	-	3,12
ТЕРр56-14-3	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по высоте и ширине	14,41	14,48	-	3,12

#### Раздел 15. Ремонт дверных полотен

ТЕРр56-15-1	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения верхних	12,14	14,48	5,99	4,51
ТЕРр56-15-2	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения нижних	12,57	14,48	6,03	4,51
ТЕРр56-15-3	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2	12,19	14,48	5,99	4,52
ТЕРр56-15-4	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 3	11,86	14,48	5,96	4,53
ТЕРр56-15-5	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 4	11,98	14,48	5,97	4,52

#### Раздел 16. Ремонт калевки дверных полотен

ТЕРр56-16-1	Ремонт калевки дверного полотна	6,67	14,48	5,46	4,51
-------------	---------------------------------	------	-------	------	------

#### Раздел 17. Ремонт порогов

ТЕРр56-17-1	Ремонт порогов шириной: 100 мм	7,26	14,48	5,45	4,56
ТЕРр56-17-2	Ремонт порогов шириной: до 150 мм	7,45	14,48	5,45	4,56

#### Раздел 18. Укрепление оконных и дверных коробок

ТЕРp56-18-1	Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой	10,36	14,48	5,45	8,88
ТЕРp56-18-2	Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки	8,68	14,48	5,45	4,49

#### Раздел 19. Обивка дверей дерматином

ТЕРp56-19-1	Обивка дверей дерматином	5,49	14,48	-	4,78
-------------	--------------------------	------	-------	---	------

#### Раздел 20. Ремонт ворот и калиток

ТЕРp56-20-1	Ремонт калиток	8,02	14,48	6,30	4,77
ТЕРp56-20-2	Ремонт ворот	9,30	14,48	6,30	5,28

#### Раздел 21. Установка дверных полотен

ТЕРp56-21-1	Установка дверных полотен: наружных кроме балконных	5,98	14,48	6,33	4,73
ТЕРp56-21-2	Установка дверных полотен: наружных балконных спаренных	5,89	14,48	6,33	4,73
ТЕРp56-21-3	Установка дверных полотен: наружных балконных без фрамуг	5,73	14,48	6,33	4,73
ТЕРp56-21-4	Установка дверных полотен: наружных балконных отдельных с фрамугами	6,06	14,48	6,33	4,73
ТЕРp56-21-5	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных	5,73	14,48	6,33	4,73
ТЕРp56-21-6	Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных	5,68	14,48	6,33	4,73

#### Раздел 22. Навеска плотничных дверей

ТЕРp56-22-1	Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 1	3,51	14,48	6,46	3,41
ТЕРp56-22-2	Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 2	3,58	14,48	6,46	3,41
ТЕРp56-22-3	Навеска плотничных дверей: на планках при числе створок 1	3,48	14,48	6,46	3,41
ТЕРp56-22-4	Навеска плотничных дверей: на планках при числе створок 2	3,53	14,48	6,46	3,41
ТЕРp56-22-5	Навеска плотничных дверей: на качающихся петлях	3,45	14,48	6,46	3,41

#### Раздел 23. Обрамление проемов угловой сталью

ТЕРp56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью	7,50	14,48	7,03	7,05
-------------	-----------------------------------	------	-------	------	------

#### Раздел 24. Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита

ТЕРp56-24-1	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	4,95	14,48	5,41	3,92
-------------	--	------	-------	------	------

Итого по смете		7,21	14,48	7,18	4,57
----------------	--	------	-------	------	------

## ТЕРp57

#### Раздел 1. Разборка оснований покрытия полов

ТЕРp57-1-1	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	14,48	14,48	-	-
ТЕРp57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	14,48	14,48	-	-
ТЕРp57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	14,48	14,48	-	-
ТЕРp57-1-4	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета	14,48	14,48	-	-

#### Раздел 2. Разборка покрытий полов

ТЕРp57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	14,21	14,48	8,22	-
ТЕРp57-2-2	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных	14,39	14,48	8,22	-
ТЕРp57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	14,05	14,48	8,22	-

ТЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных	10,94	14,48	9,00	-
ТЕРр57-2-5	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	14,26	14,48	8,22	-
ТЕРр57-2-6	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя	14,18	14,48	8,22	-
ТЕРр57-2-7	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	14,22	14,48	8,23	-

### Раздел 3. Разборка плинтусов

ТЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	14,48	14,48	-	-
ТЕРр57-3-2	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	14,48	14,48	-	-

### Раздел 4. Смена и перестилка дощатых покрытий полов

ТЕРр57-4-1	Перестилка дощатых полов не крашенных	10,73	14,48	7,01	5,06
ТЕРр57-4-2	Добавлять к расценке 57-4-1 при крашенных полах	14,48	14,48	-	-
ТЕРр57-4-3	Добавлять к расценке 57-4-1 при площади пола до 5 м2	14,48	14,48	-	-
ТЕРр57-4-4	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25%	8,93	14,48	6,93	5,03
ТЕРр57-4-5	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50%	7,49	14,48	6,67	5,01
ТЕРр57-4-6	Добавлять к расценке 57-4-4 при крашенных полах	14,48	14,48	-	-
ТЕРр57-4-7	Добавлять к расценке 57-4-4 при площади пола до 5 м2	14,48	14,48	-	-
ТЕРр57-4-8	Добавлять к расценке 57-4-5 при крашенных полах	14,48	14,48	-	-
ТЕРр57-4-9	Добавлять к расценке 57-4-5 при площади пола до 5 м2	14,48	14,48	-	-
ТЕРр57-4-10	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	9,83	14,48	-	4,31

### Раздел 5. Ремонт дощатых покрытий

ТЕРр57-5-1	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	10,98	14,48	6,83	5,01
ТЕРр57-5-2	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте	8,18	14,48	6,85	5,01

### Раздел 6. Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации

ТЕРр57-6-1	Острожка провесов дощатых покрытий площадью: до 5 м2	12,18	14,48	6,38	-
ТЕРр57-6-2	Острожка провесов дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2	12,17	14,48	6,37	-
ТЕРр57-6-3	Острожка дощатых покрытий площадью: до 5 м2	13,77	14,48	7,24	-
ТЕРр57-6-4	Острожка дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2	13,79	14,48	7,24	-
ТЕРр57-6-5	Острожка и циклевка паркетных полов	6,13	14,48	7,38	2,93
ТЕРр57-6-6	Циклевка паркетных полов	5,01	14,48	7,64	2,93

### Раздел 7. Ремонт покрытий из штучного паркета

ТЕРр57-7-1	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок	6,06	14,48	5,79	3,91
ТЕРр57-7-2	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м2	5,10	14,48	5,97	3,93
ТЕРр57-7-3	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 1 м2	4,85	14,48	6,01	3,93
ТЕРр57-7-4	Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 5 планок	6,31	14,48	5,64	4,43
ТЕРр57-7-5	Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 0,5 м2	5,53	14,48	5,88	4,60
ТЕРр57-7-6	Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 1 м2	5,36	14,48	5,88	4,60

### Раздел 8. Смена простильных дощатых полов

ТЕРр57-8-1	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25%	7,25	14,48	6,00	4,30
ТЕРр57-8-2	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50%	5,78	14,48	5,95	4,20

ТЕРп57-8-3	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок	5,15	14,48	5,98	4,15
------------	--	------	-------	------	------

#### Раздел 9. Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных

ТЕРп57-9-1	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером: 200x200 мм	5,09	14,48	6,17	4,34
ТЕРп57-9-2	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером: 300x300 мм	5,00	14,48	6,17	4,34

#### Раздел 10. Заделка выбоин в полах

ТЕРп57-10-1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	11,57	14,48	9,08	7,16
ТЕРп57-10-2	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	11,04	14,48	9,08	7,16
ТЕРп57-10-3	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	10,73	14,48	9,08	7,16
ТЕРп57-10-4	Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 0,25 м2	12,18	14,48	9,08	6,95
ТЕРп57-10-5	Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 0,5 м2	11,67	14,48	9,08	6,95
ТЕРп57-10-6	Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 1,0 м2	11,57	14,48	9,08	6,95
ТЕРп57-10-7	Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 0,25 м2	8,78	14,48	9,08	5,47
ТЕРп57-10-8	Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 0,5 м2	8,26	14,48	9,08	5,47
ТЕРп57-10-9	Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 1,0 м2	8,01	14,48	9,08	5,56
ТЕРп57-10-10	Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 0,25 м2	11,00	14,48	10,75	8,46
ТЕРп57-10-11	Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 0,5 м2	10,65	14,48	10,64	8,22
ТЕРп57-10-12	Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 1,0 м2	10,03	14,48	10,62	8,28

#### Раздел 11. Устройство оснований под покрытие пола

ТЕРп57-11-1	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м2	4,41	14,48	6,59	3,50
ТЕРп57-11-2	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м2	4,31	14,48	6,59	3,50
ТЕРп57-11-3	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м2	7,07	14,48	6,21	6,25
ТЕРп57-11-4	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м2	6,96	14,48	6,21	6,25
ТЕРп57-11-5	Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2	9,74	14,48	6,30	9,20
ТЕРп57-11-6	Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2	9,65	14,48	6,30	9,20
ТЕРп57-11-7	Устройство обрешетки из досок под паркет: щитовой	6,72	14,48	6,62	4,47
ТЕРп57-11-8	Устройство обрешетки из досок под паркет: штучный	5,22	14,48	6,53	4,52

#### Раздел 12. Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях

ТЕРп57-12-1	Устройство паркетного покрытия: из штучного паркета без жлоков на гвоздях	4,58	14,48	6,83	3,90
ТЕРп57-12-2	Устройство паркетного покрытия: из паркетных досок на гвоздях	4,67	14,48	7,53	3,97

#### Раздел 13. Смена вентиляционных половых решеток

ТЕРп57-13-1	Смена вентиляционных половых решеток	7,24	14,48	-	5,42
-------------	--------------------------------------	------	-------	---	------

#### Раздел 14. Ремонт полов из щитового паркета

ТЕРп57-14-1	Ремонт полов из щитового паркета: смена квадр	6,16	14,48	6,87	3,61
ТЕРп57-14-2	Ремонт полов из щитового паркета: перестилка обрешетки	4,73	14,48	6,72	3,74
ТЕРп57-14-3	Ремонт филенок паркетных щитов	8,33	14,48	7,26	3,59

#### Раздел 15. Смена керамических плиток в полах

ТЕРп57-15-1	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт.	13,74	14,48	6,17	7,18
ТЕРп57-15-2	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: более 10 шт.	13,32	14,48	6,17	7,18
ТЕРп57-15-3	Смена метлахских плиток в полах: до 10 шт.	13,44	14,48	6,17	7,17
ТЕРп57-15-4	Смена метлахских плиток в полах: более 10 шт.	13,00	14,48	6,17	7,17

Итого по смете		6,61	14,48	8,32	4,49
----------------	--	------	-------	------	------

## ТЕРп58

#### Раздел 1. Разборка деревянных элементов конструкций крыш

ТЕРп58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	13,93	14,48	12,19	-
ТЕРп58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	14,21	14,48	12,19	-
ТЕРп58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	14,16	14,48	12,19	-
ТЕРп58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	13,80	14,48	12,19	-

#### Раздел 2. Разборка слуховых окон

ТЕРп58-2-1	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	14,44	14,48	4,13	-
ТЕРп58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	14,44	14,48	4,13	-
ТЕРп58-2-3	Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных	14,41	14,48	4,13	-

#### Раздел 3. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали

ТЕРп58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	14,45	14,48	4,04	-
ТЕРп58-3-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	14,48	14,48	-	-
ТЕРп58-3-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек	14,48	14,48	-	-

#### Раздел 4. Разборка парпетных решеток

ТЕРп58-4-1	Разборка парпетных решеток	14,34	14,48	4,14	-
------------	----------------------------	-------	-------	------	---

#### Раздел 5. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш

ТЕРп58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	5,56	14,48	5,41	4,57
ТЕРп58-5-2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен	7,75	14,48	5,39	4,59
ТЕРп58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	6,06	14,48	5,37	4,21
ТЕРп58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	8,69	14,48	5,39	4,32
ТЕРп58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	7,78	14,48	5,39	4,78



ТЕРр58-5-6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	6,50	14,48	5,41	4,84
ТЕРр58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	7,90	14,48	5,41	5,05

#### Раздел 6. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов

ТЕРр58-6-1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	8,74	14,48	8,56	7,02
ТЕРр58-6-2	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: усиленного профиля	9,29	14,48	8,96	7,34

#### Раздел 7. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на

ТЕРр58-7-1	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя	6,60	14,48	7,64	5,78
ТЕРр58-7-2	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев	7,99	14,48	7,69	6,75
ТЕРр58-7-3	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: рубероидной мастикой	7,61	14,48	7,59	6,80
ТЕРр58-7-4	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: смолой	7,05	14,48	7,22	4,18
ТЕРр58-7-5	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумным лаком	5,84	14,48	6,87	5,31
ТЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавливаемых рулонных материалов: в два слоя	4,70	14,48	6,34	4,29
ТЕРр58-7-7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавливаемых рулонных материалов: в один слой	4,90	14,48	6,34	4,39

#### Раздел 8. Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат

ТЕРр58-8-1	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: черной	13,35	14,48	5,61	4,59
ТЕРр58-8-2	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: оцинкованной	13,73	14,48	5,61	5,15
ТЕРр58-8-3	Постановка заплат из листовой кровельной стали: черной размером 1/4 листа	13,64	14,48	5,64	4,59
ТЕРр58-8-4	Постановка заплат из листовой кровельной стали: черной размером 1/2 листа	13,32	14,48	5,61	4,63
ТЕРр58-8-5	Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/4 листа	13,96	14,48	5,64	5,15
ТЕРр58-8-6	Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/2 листа	13,67	14,48	5,61	5,15

#### Раздел 9. Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали

ТЕРр58-9-1	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	7,73	14,48	-	3,85
------------	--	------	-------	---	------

#### Раздел 10. Смена частей водосточных труб

ТЕРр58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	4,59	14,48	5,45	4,08
ТЕРр58-10-2	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	5,22	14,48	5,46	4,08
ТЕРр58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	6,05	14,48	5,46	4,66
ТЕРр58-10-4	Смена: колен водосточных труб с люлек	7,18	14,48	5,46	4,66
ТЕРр58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	5,56	14,48	5,46	4,38
ТЕРр58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	3,37	14,48	5,46	2,59
ТЕРр58-10-7	Смена: воронок водосточных труб с люлек	4,21	14,48	5,46	2,59

#### Раздел 11. Ремонт металлических парапетных решеток

ТЕРп58-11-1	Ремонт металлических парапетных решеток	9,45	14,48	7,06	5,42
-------------	---	------	-------	------	------

#### Раздел 12. Устройство обрешетки

ТЕРп58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	5,54	14,48	6,37	4,44
ТЕРп58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю: из листовой стали	5,48	14,48	6,48	4,43
ТЕРп58-12-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю: из асбестоцементных листов	5,69	14,48	6,56	4,49
ТЕРп58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю: из черепицы	5,64	14,48	6,17	4,51

#### Раздел 13. Устройство покрытия из рулонных материалов насухо

ТЕРп58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	4,88	14,48	5,46	4,45
ТЕРп58-13-2	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промазкой кромок мастикой	5,35	14,48	5,46	4,64

#### Раздел 14. Смена покрытия из листовой стали

ТЕРп58-14-1	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами	11,48	14,48	7,00	5,94
ТЕРп58-14-2	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов	12,39	14,48	6,99	6,10
ТЕРп58-14-3	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2	11,53	14,48	7,00	5,94
ТЕРп58-14-4	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2	12,43	14,48	7,00	6,10
ТЕРп58-14-5	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами	11,00	14,48	7,00	5,94
ТЕРп58-14-6	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов	11,69	14,48	6,99	6,12

#### Раздел 15. Перенавеска водосточных труб

ТЕРп58-15-1	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	14,36	14,48	-	5,86
ТЕРп58-15-2	Перенавеска водосточных труб: с люлек	14,41	14,48	-	5,86

#### Раздел 16. Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами

ТЕРп58-16-1	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2	11,83	14,48	8,94	7,15
ТЕРп58-16-2	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2	11,26	14,48	8,94	7,15
ТЕРп58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	10,88	14,48	8,94	7,15
ТЕРп58-16-4	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 0,25 м2	8,89	14,48	8,90	5,94
ТЕРп58-16-5	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 0,5 м2	8,41	14,48	8,92	5,94
ТЕРп58-16-6	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	8,11	14,48	8,93	5,94

#### Раздел 17. Разборка теплоизоляции на кровле

ТЕРп58-17-1	Разборка теплоизоляции на кровле из: двух слоев стеклоткани	14,45	14,48	4,05	-
ТЕРп58-17-2	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм	14,29	14,48	4,12	-
ТЕРп58-17-3	Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм	14,41	14,48	4,10	-

#### Раздел 18. Смена обрешетки

ТЕРп58-18-1	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм	7,62	14,48	5,42	4,40
ТЕРп58-18-2	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм	7,67	14,48	5,42	4,43

ТЕРp58-18-3	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше	7,53	14,48	5,43	4,74
ТЕРp58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм	6,39	14,48	5,43	4,40
ТЕРp58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм	6,51	14,48	5,42	4,40

#### Раздел 19. Смена мелких покрытий из листовой стали

ТЕРp58-19-1	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков	6,14	14,48	6,77	4,08
ТЕРp58-19-2	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов	6,41	14,48	6,76	4,45
ТЕРp58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	6,20	14,48	6,74	4,45
ТЕРp58-19-4	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: разжелобков	5,61	14,48	6,77	4,08
ТЕРp58-19-5	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: настенных желобов	5,90	14,48	6,77	4,45
ТЕРp58-19-6	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами	5,59	14,48	6,70	4,45

#### Раздел 20. Смена обделок из листовой стали

ТЕРp58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	5,63	14,48	6,60	4,13
ТЕРp58-20-2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м	5,46	14,48	6,70	4,11
ТЕРp58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м	5,31	14,48	6,76	4,12
ТЕРp58-20-4	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1,75 м	5,19	14,48	6,74	4,08
ТЕРp58-20-5	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам	7,66	14,48	6,47	4,18
ТЕРp58-20-6	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к деревянным стенам	7,16	14,48	6,47	4,18
ТЕРp58-20-7	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к дымовым трубам	8,35	14,48	6,47	4,18
ТЕРp58-20-8	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам	8,00	14,48	6,41	4,19

#### Раздел 21. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах

ТЕРp58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	5,78	14,48	5,45	4,07
ТЕРp58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	5,70	14,48	5,45	4,07

#### Раздел 22. Смена ухватов для водосточных труб

ТЕРp58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	9,22	14,48	5,45	6,17
ТЕРp58-22-2	Смена ухватов для водосточных труб: в деревянных стенах	8,24	14,48	5,45	6,17

#### Раздел 23. Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам

ТЕРp58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	6,33	14,48	6,27	5,27
-------------	---	------	-------	------	------

#### Раздел 24. Смена кровли из черепицы

ТЕРp58-24-1	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала: до 50%	11,29	14,48	6,79	4,93
ТЕРp58-24-2	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала: до 75%	11,50	14,48	6,95	4,93

ТЕРp58-24-3	При смене покрытия с уклоном более 35 градусов (более 1:1,43) добавлять к расценкам 58-24-1 и 58-24-2	14,48	14,48	-	-
-------------	---	-------	-------	---	---

**Раздел 25. Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками**

ТЕРp58-26-1	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см	6,92	-	7,83	6,12
ТЕРp58-26-2	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 20 см	7,01	-	7,83	6,12
ТЕРp58-26-3	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: более 20 см	7,24	-	7,83	6,12

**Раздел 26. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового**

ТЕРp58-27-1	Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия: в один слой	9,54	14,48	6,13	7,45
ТЕРp58-27-2	Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия: в два слоя	9,17	14,48	6,13	6,97

**Раздел 27. Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для**

ТЕРp58-28-1	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей	13,29	14,48	6,14	13,16
-------------	--	-------	-------	------	-------

**Раздел 28. Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-**

ТЕРp58-29-1	Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков	6,79	14,48	6,48	6,63
-------------	--	------	-------	------	------

**Раздел 29. Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ**

ТЕРp58-30-1	Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ	9,60	14,48	8,48	15,49
ТЕРp58-30-2	На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1	9,77	14,48	8,62	15,49

Итого по смете		7,05	14,48	8,00	4,67
----------------	--	------	-------	------	------

## ТЕРp59

**Раздел 1. Разборка деревянных лестниц и крылец**

ТЕРp59-1-1	Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками	14,38	14,48	4,13	-
ТЕРp59-1-2	Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями	14,48	14,48	-	-

**Раздел 2. Разборка деревянных чердачных лестниц**

ТЕРp59-2-1	Разборка деревянных чердачных лестниц	14,43	14,48	4,13	-
------------	---------------------------------------	-------	-------	------	---

**Раздел 3. Разборка металлических лестничных решеток**

ТЕРp59-3-1	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	14,14	14,48	7,89	11,92
ТЕРp59-3-2	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: свыше 60 кг	14,17	14,48	7,90	11,91

**Раздел 4. Разборка поручней**

ТЕРp59-4-1	Разборка поручней деревянных: прямой части	14,48	14,48	-	-
ТЕРp59-4-2	Разборка поручней деревянных: закруглений	14,48	14,48	-	-
ТЕРp59-4-3	Разборка поручней поливинилхлоридных	14,48	14,48	-	-

**Раздел 5. Ремонт ступеней**

ТЕРp59-5-1	Ремонт ступеней: деревянных	9,68	14,48	6,42	4,18
ТЕРp59-5-2	Ремонт ступеней: бетонных	11,13	14,48	6,57	5,51
ТЕРp59-5-3	Ремонт ступеней: мозаичных	11,12	14,48	6,36	5,35

**Раздел 6. Устройство вставок в каменных ступенях**

ТЕРp59-6-1	Устройство вставок в каменных ступенях	13,56	14,48	9,08	7,15
------------	--	-------	-------	------	------

**Раздел 7. Ремонт деревянного поручня**

ТЕРр59-7-1	Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок	9,87	14,48	6,19	4,19
ТЕРр59-7-2	Ремонт: закруглений поручня с постановкой заделок	10,16	14,48	6,19	4,19

#### Раздел 8. Укрепление стоек металлических решеток ограждений

ТЕРр59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	8,74	14,48	8,22	5,26
------------	---	------	-------	------	------

#### Раздел 9. Ремонт металлических лестничных решеток

ТЕРр59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток	6,99	14,48	8,23	5,28
------------	---	------	-------	------	------

#### Раздел 10. Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней

ТЕРр59-10-1	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на косоурах	11,56	14,48	8,46	10,73
ТЕРр59-10-2	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании или с заделкой двух концов	11,45	14,48	8,66	10,23

Итого по смете		11,55	14,48	8,41	8,73
----------------	--	-------	-------	------	------

## ТЕРр60

#### Раздел 1. Разборка кладки печей и очагов

ТЕРр60-1-1	Разборка кладки печей: необлицованных	14,48	14,48	-	-
ТЕРр60-1-2	Разборка кладки печей: облицованных	14,48	14,48	-	-
ТЕРр60-1-3	Разборка кладки очагов: необлицованных	14,48	14,48	-	-
ТЕРр60-1-4	Разборка кладки очагов: облицованных	14,48	14,48	-	-
ТЕРр60-1-5	Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали	14,48	14,48	-	-

#### Раздел 2. Разборка дымовых кирпичных труб и боровов

ТЕРр60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал	13,96	14,48	8,22	-
ТЕРр60-2-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1	14,06	14,48	8,22	-

#### Раздел 3. Большой ремонт печей

ТЕРр60-3-1	Большой ремонт печей: облицованных	13,45	14,48	4,14	7,74
ТЕРр60-3-2	Большой ремонт печей: необлицованных	13,79	14,48	4,13	7,87

#### Раздел 4. Малый ремонт печей

ТЕРр60-4-1	Малый ремонт: сводов русских печей	14,27	14,48	4,14	7,87
ТЕРр60-4-2	Малый ремонт: пода, наружной стенки русских печей	13,84	14,48	4,14	7,87
ТЕРр60-4-3	Малый ремонт: сводов голландских печей	14,28	14,48	4,14	7,87
ТЕРр60-4-4	Малый ремонт: пода, топочного или поддувального отверстия голландских печей	14,09	14,48	4,14	7,87
ТЕРр60-4-5	Малый ремонт: боковой или задней стенки кухонных очагов	13,98	14,48	4,14	7,87
ТЕРр60-4-6	Малый ремонт: топочного или поддувального отверстия кухонных очагов	13,69	14,48	4,14	7,87

#### Раздел 5. Перекладка частей русской печи

ТЕРр60-5-1	Перекладка: устья русской печи	14,11	14,48	10,08	7,87
ТЕРр60-5-2	Перекладка: свода русской печи	14,34	14,48	10,08	7,87
ТЕРр60-5-3	Перекладка: пода русской печи	13,75	14,48	10,08	7,87
ТЕРр60-5-4	Перекладка: наружной стенки русской печи	13,83	14,48	10,08	7,87

#### Раздел 6. Смена водогрейных и пищеварных котлов

ТЕРр60-6-1	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 75 литров	5,86	14,48	10,08	5,55
ТЕРр60-6-2	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 185 литров	5,72	14,48	10,08	5,56
ТЕРр60-6-3	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 300 литров	5,70	14,48	10,08	5,55

#### Раздел 7. Перекладка дымовых труб

ТЕРр60-7-1	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал	14,15	14,48	9,33	7,89
ТЕРр60-7-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-1	14,24	14,48	9,33	7,94
ТЕРр60-7-3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал	14,12	14,48	9,32	7,89
ТЕРр60-7-4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3	14,19	14,48	9,33	7,94
ТЕРр60-7-5	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал	11,90	14,48	9,33	6,69
ТЕРр60-7-6	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5	12,00	14,48	9,33	6,69
ТЕРр60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	11,99	14,48	9,33	6,69
ТЕРр60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	12,06	14,48	9,33	6,69

#### Раздел 8. Перекладка вертикальных разделок печей

ТЕРр60-8-1	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 0,25 кирпича	13,83	14,48	10,08	7,87
ТЕРр60-8-2	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 0,5 кирпича	13,56	14,48	10,08	7,87
ТЕРр60-8-3	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 1,0 кирпич	13,49	14,48	10,08	7,87

#### Раздел 9. Ремонт отдельных частей трубы

ТЕРр60-9-1	Ремонт патрубков трубы	14,00	14,48	10,08	7,89
ТЕРр60-9-2	Ремонт разделок трубы в один канал	11,73	14,48	10,08	7,95
ТЕРр60-9-3	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-9-2	10,17	14,48	10,08	7,96

#### Раздел 10. Исправление кладки дымовой трубы

ТЕРр60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	12,89	14,48	10,08	6,71
ТЕРр60-10-2	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с одним каналом	11,57	14,48	10,08	6,69
ТЕРр60-10-3	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с двумя каналами	11,63	14,48	10,08	6,69
ТЕРр60-10-4	На каждый следующий канал сверх двух добавлять к расценке 60-10-3	11,70	14,48	10,08	6,69

#### Раздел 11. Смена изразцов облицовки печей

ТЕРр60-11-1	Смена изразцов облицовки печей	14,36	14,48	-	7,74
-------------	--------------------------------	-------	-------	---	------

#### Раздел 12. Промазка трещин в кладке печи

ТЕРр60-12-1	Промазка трещин в кладке печи	14,15	14,48	-	7,66
-------------	-------------------------------	-------	-------	---	------

#### Раздел 13. Обделка кирпичом топливников

ТЕРр60-13-1	Обделка кирпичом топливников: ванных колонок	8,82	14,48	10,08	5,37
ТЕРр60-13-2	Обделка кирпичом топливников: очагов	7,97	14,48	10,08	5,35

#### Раздел 14. Смена приборов в печах

ТЕРр60-14-1	Смена в печах необлицованных: вычистных и поддувальных дверок	6,91	14,48	4,12	4,90
ТЕРр60-14-2	Смена в печах необлицованных: топочных дверок	5,39	14,48	4,14	3,86
ТЕРр60-14-3	Смена в печах необлицованных: вьюшек	6,62	14,48	4,12	4,37
ТЕРр60-14-4	Смена в печах необлицованных: задвижек	7,81	14,48	4,12	6,96
ТЕРр60-14-5	Смена в печах необлицованных: духовых шкафов	5,45	14,48	4,14	4,15
ТЕРр60-14-6	Смена в печах необлицованных: водогрейных коробок	4,58	14,48	4,14	3,73
ТЕРр60-14-7	Смена в печах необлицованных: душников и розеток	5,24	14,48	-	3,62

ТЕРр60-14-8	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: вычистных и поддувальных дверок	7,38	14,48	4,12	4,90
ТЕРр60-14-9	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: топочных дверок	5,77	14,48	4,14	3,88
ТЕРр60-14-10	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: вьюшек	7,25	14,48	4,12	4,37
ТЕРр60-14-11	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: задвижек	8,54	14,48	4,12	6,96
ТЕРр60-14-12	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: духовых шкафов	5,99	14,48	4,13	4,15
ТЕРр60-14-13	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: водогрейных коробок	4,96	14,48	4,14	3,75
ТЕРр60-14-14	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: душников и розеток	6,11	14,48	-	3,60
ТЕРр60-14-15	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: вычистных и поддувальных дверок	7,91	14,48	4,12	4,93
ТЕРр60-14-16	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: топочных дверок	5,97	14,48	4,14	3,88
ТЕРр60-14-17	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: духовых шкафов	6,22	14,48	4,13	4,17
ТЕРр60-14-18	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: водогрейных коробок	5,16	14,48	4,14	3,75

#### Раздел 15. Смена предтопочных листов

ТЕРр60-15-1	Смена предтопочных листов: дугообразных	6,17	14,48	5,45	4,28
ТЕРр60-15-2	Смена предтопочных листов: прямоугольных	5,54	14,48	5,46	4,24

#### Раздел 16. Прочистка дымохода

ТЕРр60-16-1	Прочистка дымохода: из кирпича горизонтального	11,65	14,48	-	5,35
ТЕРр60-16-2	Прочистка дымохода: из кирпича вертикального	10,29	14,48	-	5,35
ТЕРр60-16-3	Прочистка дымохода: из кровельной стали	12,52	14,48	-	7,00

#### Раздел 17. Устройство отверстий для печей и труб

ТЕРр60-17-1	Устройство отверстий для печей и труб: в перекрытиях чердачных	13,60	14,48	6,30	-
ТЕРр60-17-2	Устройство отверстий для печей и труб: в перекрытиях междуэтажных	13,60	14,48	6,30	-
ТЕРр60-17-3	Устройство отверстий для печей и труб: в полах без отделки фриза	13,61	14,48	6,30	-
ТЕРр60-17-4	Устройство отверстий для печей и труб: в полах с отделкой фриза	11,55	14,48	6,27	4,18

#### Раздел 18. Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах

ТЕРр60-18-1	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах в один канал	14,04	14,48	9,03	7,94
ТЕРр60-18-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-18-1	13,83	14,48	9,03	7,86

#### Раздел 19. Смена колпаков на дымовых трубах

ТЕРр60-19-1	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал	6,72	14,48	6,10	4,09
ТЕРр60-19-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1	6,81	14,48	6,09	4,10

Итого по смете		7,04	14,48	8,66	5,22
----------------	--	------	-------	------	------

## ТЕРр61

#### Раздел 1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания

ТЕРр61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	10,74	14,48	8,22	7,24
------------	--	-------	-------	------	------

ТЕРр61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	10,15	14,48	8,22	7,24
ТЕРр61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	6,70	14,48	8,22	3,71
ТЕРр61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	6,02	14,48	8,22	3,71
ТЕРр61-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	11,06	14,48	8,22	7,24
ТЕРр61-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	10,28	14,48	8,22	7,24
ТЕРр61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	7,07	14,48	8,22	3,71
ТЕРр61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	6,16	14,48	8,22	3,71
ТЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	4,03	14,48	10,87	2,86
ТЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	4,12	14,48	11,05	2,86
ТЕРр61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	4,08	14,48	11,50	2,86
ТЕРр61-1-12	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов криволинейных	5,16	14,48	11,50	2,86

**Раздел 2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами**

ТЕРр61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,49	14,48	8,22	6,41
ТЕРр61-2-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1	9,07	14,48	8,22	6,40
ТЕРр61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,85	14,48	8,22	6,41
ТЕРр61-2-4	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3	8,50	14,48	8,22	6,40
ТЕРр61-2-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,62	14,48	8,22	6,41



ТЕРр61-2-6	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-5	8,35	14,48	8,22	6,40
ТЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,97	14,48	8,22	7,24
ТЕРр61-2-8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7	9,77	14,48	8,22	7,24
ТЕРр61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,33	14,48	8,22	7,24
ТЕРр61-2-10	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9	9,18	14,48	8,22	7,24
ТЕРр61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,15	14,48	8,22	7,24
ТЕРр61-2-12	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11	9,07	14,48	8,22	7,24

### Раздел 3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами

ТЕРр61-3-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,62	14,48	8,22	6,50
ТЕРр61-3-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-1	9,30	14,48	8,22	6,42
ТЕРр61-3-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,00	14,48	8,22	6,50
ТЕРр61-3-4	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-3	8,58	14,48	8,22	6,42
ТЕРр61-3-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	9,90	14,48	8,22	6,50
ТЕРр61-3-6	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-5	8,77	14,48	8,22	6,42

### Раздел 4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами

ТЕРр61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,65	14,48	8,22	6,41
------------	---	-------	-------	------	------

ТЕРр61-4-2	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-1	9,54	14,48	8,22	6,40
ТЕРр61-4-3	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,35	14,48	8,22	6,41
ТЕРр61-4-4	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-3	9,24	14,48	8,22	6,40
ТЕРр61-4-5	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,08	14,48	8,22	6,41
ТЕРр61-4-6	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-5	9,07	14,48	8,22	6,40
ТЕРр61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	12,29	14,48	8,22	7,24
ТЕРр61-4-8	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-7	10,45	14,48	8,22	7,24
ТЕРр61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,89	14,48	8,22	7,24
ТЕРр61-4-10	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9	10,01	14,48	8,22	7,24
ТЕРр61-4-11	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,68	14,48	8,22	7,24
ТЕРр61-4-12	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-11	9,83	14,48	8,22	7,24

**Раздел 5. Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами**

ТЕРр61-5-1	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,87	14,48	8,22	6,50
ТЕРр61-5-2	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-1	9,55	14,48	8,22	6,42
ТЕРр61-5-3	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,55	14,48	8,22	6,50
ТЕРр61-5-4	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-3	9,25	14,48	8,22	6,42

ТЕРр61-5-5	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,30	14,48	8,22	6,50
ТЕРр61-5-6	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-5	9,09	14,48	8,22	6,42

#### Раздел 6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания

ТЕРр61-6-1	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	12,14	14,48	8,22	6,41
ТЕРр61-6-2	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-1	10,08	14,48	8,22	6,40
ТЕРр61-6-3	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	12,53	14,48	8,22	7,24
ТЕРр61-6-4	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3	10,80	14,48	8,22	7,24
ТЕРр61-6-5	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором: толщиной слоя до 20 мм	11,41	14,48	8,22	6,50
ТЕРр61-6-6	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-5	9,99	14,48	8,22	6,42

#### Раздел 7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания

ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	11,70	14,48	8,22	7,24
ТЕРр61-7-2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: криволинейных	11,94	14,48	8,22	7,24
ТЕРр61-7-3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: прямолинейных	11,02	14,48	8,22	6,48
ТЕРр61-7-4	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: криволинейных	11,30	14,48	8,22	6,48

#### Раздел 8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

ТЕРр61-8-1	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	11,78	14,48	8,22	7,15
ТЕРр61-8-2	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 10 м	11,56	14,48	8,22	7,15
ТЕРр61-8-3	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: вертикальных длиной до 5 м	12,13	14,48	8,22	7,15
ТЕРр61-8-4	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: вертикальных длиной до 10 м	11,92	14,48	8,22	7,15
ТЕРр61-8-5	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	10,69	14,48	8,22	6,46

ТЕРр61-8-6	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: горизонтальных длиной до 10 м	10,44	14,48	8,22	6,46
ТЕРр61-8-7	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: вертикальных длиной до 5 м	11,12	14,48	8,22	6,46
ТЕРр61-8-8	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: вертикальных длиной до 10 м	10,84	14,48	8,22	6,46

**Раздел 9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок**

ТЕРр61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	11,64	14,48	8,22	7,24
------------	--	-------	-------	------	------

**Раздел 10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов**

ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,76	14,48	4,14	7,24
ТЕРр61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	9,95	14,48	4,11	7,24
ТЕРр61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,64	14,48	4,14	7,24
ТЕРр61-10-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3	9,75	14,48	4,11	7,24
ТЕРр61-10-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	12,09	14,48	4,13	7,36
ТЕРр61-10-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	11,85	14,48	4,13	7,36

**Раздел 11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц**

ТЕРр61-11-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	12,09	14,48	-	7,24
ТЕРр61-11-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1	10,21	14,48	-	7,24
ТЕРр61-11-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,94	14,48	-	7,24
ТЕРр61-11-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-3	10,04	14,48	-	7,24
ТЕРр61-11-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	12,34	14,48	-	7,36
ТЕРр61-11-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	12,11	14,48	-	7,36

**Раздел 12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек**

ТЕРп61-12-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	12,03	14,48	-	7,24
ТЕРп61-12-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-1	10,17	14,48	-	7,24
ТЕРп61-12-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,89	14,48	-	7,24
ТЕРп61-12-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-3	10,00	14,48	-	7,24
ТЕРп61-12-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	12,29	14,48	-	7,36
ТЕРп61-12-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	12,06	14,48	-	7,36

**Раздел 13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов**

ТЕРп61-13-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,42	14,48	4,13	7,24
ТЕРп61-13-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-1	10,50	14,48	4,10	7,24
ТЕРп61-13-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,22	14,48	4,13	7,24
ТЕРп61-13-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-3	10,30	14,48	4,10	7,24
ТЕРп61-13-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	12,42	14,48	4,13	7,37
ТЕРп61-13-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	12,25	14,48	4,13	7,37
ТЕРп61-13-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-1 и 61-13-3	14,48	14,48	-	-
ТЕРп61-13-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-5 и 61-13-6	14,48	14,48	-	-

**Раздел 14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц**

ТЕРп61-14-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,70	14,48	-	7,24
ТЕРп61-14-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-1	10,78	14,48	-	7,24
ТЕРп61-14-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,54	14,48	-	7,24
ТЕРп61-14-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-3	10,61	14,48	-	7,24
ТЕРп61-14-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	12,65	14,48	-	7,37
ТЕРп61-14-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	12,50	14,48	-	7,37
ТЕРп61-14-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-1 и 61-14-3	14,48	14,48	-	-
ТЕРп61-14-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-5 и 61-14-6	14,48	14,48	-	-

**Раздел 15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек**

ТЕРп61-15-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,64	14,48	-	7,24
ТЕРп61-15-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-1	10,75	14,48	-	7,24
ТЕРп61-15-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,48	14,48	-	7,24
ТЕРп61-15-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-3	10,58	14,48	-	7,24
ТЕРп61-15-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	12,61	14,48	-	7,37
ТЕРп61-15-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	12,48	14,48	-	7,37

ТЕРп61-15-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-1 и 61-15-3	14,48	14,48	-	-
ТЕРп61-15-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-5 и 61-15-6	14,48	14,48	-	-

**Раздел 16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором**

ТЕРп61-16-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,97	14,48	4,12	6,49
ТЕРп61-16-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-1	9,21	14,48	4,10	6,40
ТЕРп61-16-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,75	14,48	4,12	6,49
ТЕРп61-16-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-3	8,97	14,48	4,10	6,40
ТЕРп61-16-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	11,28	14,48	-	6,49
ТЕРп61-16-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-5	9,54	14,48	-	6,40
ТЕРп61-16-7	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	11,10	14,48	-	6,49
ТЕРп61-16-8	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-7	9,33	14,48	-	6,40
ТЕРп61-16-9	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	11,22	14,48	-	6,49
ТЕРп61-16-10	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-9	9,49	14,48	-	6,40
ТЕРп61-16-11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	11,03	14,48	-	6,49
ТЕРп61-16-12	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-11	9,28	14,48	-	6,40

**Раздел 17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов**

ТЕРр61-17-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	12,22	14,48	4,14	7,24
ТЕРр61-17-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1	9,99	14,48	4,10	7,24
ТЕРр61-17-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11,95	14,48	4,13	7,24
ТЕРр61-17-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3	10,61	14,48	4,10	7,24
ТЕРр61-17-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	11,89	14,48	4,13	7,24
ТЕРр61-17-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-5	14,48	14,48	-	-
ТЕРр61-17-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	12,56	14,48	4,13	7,36
ТЕРр61-17-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	12,28	14,48	4,13	7,37
ТЕРр61-17-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	12,55	14,48	4,13	7,37
ТЕРр61-17-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-8	14,48	14,48	-	-
ТЕРр61-17-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	11,76	14,48	4,12	6,51
ТЕРр61-17-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11	10,12	14,48	4,10	6,40
ТЕРр61-17-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11,63	14,48	4,13	6,53
ТЕРр61-17-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13	10,31	14,48	4,10	6,40



**Раздел 18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц**

ТЕРр61-18-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	12,43	14,48	-	7,24
ТЕРр61-18-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1	10,33	14,48	-	7,24
ТЕРр61-18-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	12,11	14,48	-	7,24
ТЕРр61-18-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3	10,78	14,48	-	7,24
ТЕРр61-18-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	12,09	14,48	-	7,24
ТЕРр61-18-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-5	14,48	14,48	-	-
ТЕРр61-18-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	12,75	14,48	-	7,36
ТЕРр61-18-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	12,50	14,48	-	7,37
ТЕРр61-18-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	12,69	14,48	-	7,37
ТЕРр61-18-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-8	14,48	14,48	-	-
ТЕРр61-18-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	12,01	14,48	-	6,51
ТЕРр61-18-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11	10,41	14,48	-	6,40
ТЕРр61-18-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11,81	14,48	-	6,53
ТЕРр61-18-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-13	10,71	14,48	-	6,40

**Раздел 19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек**

ТЕРр61-19-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	12,50	14,48	-	7,24
ТЕРр61-19-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1	10,21	14,48	-	7,24
ТЕРр61-19-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	12,18	14,48	-	7,24
ТЕРр61-19-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3	10,88	14,48	-	7,24
ТЕРр61-19-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	12,27	14,48	-	7,24
ТЕРр61-19-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-19-5	14,48	14,48	-	-
ТЕРр61-19-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	12,83	14,48	-	7,36
ТЕРр61-19-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	12,57	14,48	-	7,37
ТЕРр61-19-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	12,80	14,48	-	7,37
ТЕРр61-19-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 68-19-8	14,48	14,48	-	-
ТЕРр61-19-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	12,04	14,48	-	6,51
ТЕРр61-19-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11	10,39	14,48	-	6,40
ТЕРр61-19-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11,91	14,48	-	6,53
ТЕРр61-19-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13	10,68	14,48	-	6,40

**Раздел 20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов**

ТЕРп61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	11,48	14,48	4,13	7,24
ТЕРп61-20-2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц	11,81	14,48	-	7,24
ТЕРп61-20-3	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек	11,75	14,48	-	7,24
ТЕРп61-20-4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов	12,86	14,48	4,13	7,37
ТЕРп61-20-5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с лестниц	13,11	14,48	-	7,37
ТЕРп61-20-6	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с люлек	13,11	14,48	-	7,37
ТЕРп61-20-7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с земли и лесов	11,16	14,48	4,13	7,25
ТЕРп61-20-8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с лестниц	11,76	14,48	-	7,25
ТЕРп61-20-9	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с люлек	11,41	14,48	-	7,25

**Раздел 21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов**

ТЕРп61-21-1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	11,80	14,48	4,13	7,24
ТЕРп61-21-2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц	12,12	14,48	-	7,24
ТЕРп61-21-3	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек	12,06	14,48	-	7,24
ТЕРп61-21-4	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов	13,11	14,48	4,13	7,37
ТЕРп61-21-5	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с лестниц	13,33	14,48	-	7,37
ТЕРп61-21-6	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с люлек	13,33	14,48	-	7,37
ТЕРп61-21-7	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с земли и лесов	11,44	14,48	4,13	7,25
ТЕРп61-21-8	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с лестниц	11,79	14,48	-	7,25
ТЕРп61-21-9	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с люлек	11,74	14,48	-	7,25

**Раздел 22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг**

ТЕРп61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	11,92	14,48	4,13	7,24
ТЕРп61-22-2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	12,26	14,48	-	7,24
ТЕРп61-22-3	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	12,20	14,48	-	7,24
ТЕРп61-22-4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	11,64	14,48	4,13	7,24
ТЕРп61-22-5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	12,05	14,48	-	7,24
ТЕРп61-22-6	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	11,98	14,48	-	7,24
ТЕРп61-22-7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	12,34	14,48	4,13	7,24
ТЕРп61-22-8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	12,58	14,48	-	7,24
ТЕРп61-22-9	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	12,54	14,48	-	7,24
ТЕРп61-22-10	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	12,15	14,48	4,13	7,24
ТЕРп61-22-11	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	12,44	14,48	-	7,24
ТЕРп61-22-12	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	12,39	14,48	-	7,24
ТЕРп61-22-13	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	11,75	14,48	4,13	6,45
ТЕРп61-22-14	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	12,12	14,48	-	6,45
ТЕРп61-22-15	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	12,05	14,48	-	6,45

ТЕРр61-22-16	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	11,45	14,48	4,13	6,45
ТЕРр61-22-17	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	11,90	14,48	-	6,45
ТЕРр61-22-18	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	11,82	14,48	-	6,45
ТЕРр61-22-19	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и лесов	12,47	14,48	4,13	7,39
ТЕРр61-22-20	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц	12,76	14,48	-	7,39
ТЕРр61-22-21	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек	12,71	14,48	-	7,39
ТЕРр61-22-22	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и лесов	12,87	14,48	4,13	7,39
ТЕРр61-22-23	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц	13,12	14,48	-	7,39
ТЕРр61-22-24	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек	13,08	14,48	-	7,39

**Раздел 23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг**

ТЕРр61-23-1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	12,79	14,48	4,13	7,24
ТЕРр61-23-2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	12,94	14,48	-	7,24
ТЕРр61-23-3	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	12,88	14,48	-	7,24
ТЕРр61-23-4	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	12,67	14,48	4,13	7,24
ТЕРр61-23-5	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	12,85	14,48	-	7,24

ТЕРр61-23-6	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	12,82	14,48	-	7,24
ТЕРр61-23-7	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	12,98	14,48	4,13	7,24
ТЕРр61-23-8	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	13,11	14,48	-	7,24
ТЕРр61-23-9	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	13,08	14,48	-	7,24
ТЕРр61-23-10	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	12,89	14,48	4,13	7,24
ТЕРр61-23-11	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	13,03	14,48	-	7,24
ТЕРр61-23-12	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	13,01	14,48	-	7,24
ТЕРр61-23-13	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	12,69	14,48	4,13	6,45
ТЕРр61-23-14	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	12,85	14,48	-	6,45
ТЕРр61-23-15	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	12,82	14,48	-	6,45
ТЕРр61-23-16	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	12,56	14,48	4,13	6,45
ТЕРр61-23-17	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	12,75	14,48	-	6,45
ТЕРр61-23-18	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	12,72	14,48	-	6,45
ТЕРр61-23-19	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и лесов	13,20	14,48	4,13	7,39
ТЕРр61-23-20	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц	13,32	14,48	-	7,39

ТЕРр61-23-21	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек	13,30	14,48	-	7,39
ТЕРр61-23-22	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и лесов	13,48	14,48	4,13	7,39
ТЕРр61-23-23	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц	13,59	14,48	-	7,39
ТЕРр61-23-24	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек	13,57	14,48	-	7,39

**Раздел 24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)**

ТЕРр61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	4,94	14,48	12,03	3,22
-------------	--	------	-------	-------	------

**Раздел 25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом**

ТЕРр61-25-1	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов	10,11	14,48	9,23	10,12
ТЕРр61-25-2	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с лестниц	10,11	14,48	9,23	10,12
ТЕРр61-25-3	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с люлек	10,11	14,48	9,23	10,12
ТЕРр61-25-4	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с земли и лесов	10,11	14,48	9,23	10,12
ТЕРр61-25-5	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с лестниц	10,11	14,48	9,23	10,12
ТЕРр61-25-6	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с люлек	10,11	14,48	9,23	10,12

**Раздел 26. Перетирка штукатурки**

ТЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	13,95	14,48	8,22	7,24
ТЕРр61-26-2	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	14,15	14,48	4,05	7,24
ТЕРр61-26-3	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с лестниц	14,22	14,48	-	7,24
ТЕРр61-26-4	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с люлек	14,21	14,48	-	7,24
ТЕРр61-26-5	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с земли и лесов	14,23	14,48	4,05	7,24
ТЕРр61-26-6	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с лестниц	14,28	14,48	-	7,24
ТЕРр61-26-7	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с люлек	14,28	14,48	-	7,24

**Раздел 27. Насечка поверхностей под штукатурку**

ТЕРр61-27-1	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу	11,73	14,48	9,08	-
ТЕРр61-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону	11,68	14,48	9,08	-
ТЕРр61-27-3	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по кирпичу	11,73	14,48	9,08	-

ТЕРр61-27-4	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по бетону	11,70	14,48	9,08	-
-------------	---	-------	-------	------	---

**Раздел 28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки**

ТЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	7,34	14,48	5,44	5,91
ТЕРр61-28-2	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по дереву и гипсовым плитам	6,90	14,48	5,43	5,90
ТЕРр61-28-3	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным	7,20	14,48	5,44	5,91
ТЕРр61-28-4	Обертывание балок сеткой	6,44	14,48	5,44	5,88
ТЕРр61-28-5	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: стен и перегородок	7,01	14,48	5,44	5,94
ТЕРр61-28-6	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: потолков, лестничных маршей	7,13	14,48	5,44	5,94
ТЕРр61-28-7	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера	7,41	14,48	5,44	5,94
ТЕРр61-28-8	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей	7,61	14,48	5,45	5,94

**Раздел 29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности**

ТЕРр61-29-1	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности: из гвоздей с оплетением проволокой	10,09	14,48	5,43	4,38
ТЕРр61-29-2	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности: из дроби штукатурной	9,73	14,48	5,43	7,37

**Раздел 30. Замена основания под штукатурку из дроби**

ТЕРр61-30-1	Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя: стен площадью до 10 м2	10,06	14,48	5,43	7,37
ТЕРр61-30-2	Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя: стен площадью до 20 м2	9,79	14,48	5,43	7,37
ТЕРр61-30-3	Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя: потолков площадью до 10 м2	10,37	14,48	5,43	7,37
ТЕРр61-30-4	Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя: потолков площадью до 20 м2	10,10	14,48	5,43	7,37
ТЕРр61-30-5	Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя: столбов, колонн площадью до 10 м2	10,77	14,48	5,43	7,37
ТЕРр61-30-6	Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя: столбов, колонн площадью до 20 м2	10,49	14,48	5,43	7,37
ТЕРр61-30-7	Замена основания под штукатурку из дроби с изоляционным слоем: стен площадью до 10 м2	8,21	14,48	5,43	5,75
ТЕРр61-30-8	Замена основания под штукатурку из дроби с изоляционным слоем: стен площадью до 20 м2	7,94	14,48	5,43	5,75



ТЕРр61-30-9	Замена основания под штукатурку из дрени с изоляционным слоем: потолков площадью до 10 м2	8,57	14,48	5,43	5,75
ТЕРр61-30-10	Замена основания под штукатурку из дрени с изоляционным слоем: потолков площадью до 20 м2	8,27	14,48	5,43	5,75

### Раздел 31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб

ТЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	11,45	14,48	4,13	7,24
-------------	--	-------	-------	------	------

### Раздел 32. Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10

ТЕРр61-32-1	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм	10,96	14,48	5,45	8,44
-------------	---	-------	-------	------	------

Итого по смете		11,84	14,48	8,88	6,55
----------------	--	-------	-------	------	------

## ТЕРр62

### Раздел 1.

#### Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

ТЕРр62-1-1	Окраска клеевыми составами: простая	11,23	14,48	6,59	5,54
ТЕРр62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная	12,07	14,48	6,59	5,69
ТЕРр62-1-3	Окраска клеевыми составами: высококачественная	12,72	14,48	6,59	5,89
ТЕРр62-1-4	Окраска известковыми составами: по штукатурке	12,35	14,48	6,94	4,91
ТЕРр62-1-5	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону	11,52	14,48	6,94	4,63
ТЕРр62-1-6	Окраска известковыми составами: по дереву	11,76	14,48	6,94	4,72

#### Простая масляная окраска ранее окрашенных стен

ТЕРр62-2-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	7,24	14,48	6,47	3,34
ТЕРр62-2-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	7,33	14,48	6,38	4,28
ТЕРр62-2-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	7,94	14,48	6,38	4,26
ТЕРр62-2-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	8,98	14,48	6,38	4,21

#### Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков

ТЕРр62-3-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	7,02	14,48	6,47	3,64
ТЕРр62-3-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	7,17	14,48	6,47	4,35
ТЕРр62-3-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	7,79	14,48	6,47	4,69
ТЕРр62-3-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	8,77	14,48	6,47	4,68

#### Простая масляная окраска ранее окрашенных окон

ТЕРр62-4-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	8,67	14,48	6,47	3,62
------------	--	------	-------	------	------

ТЕРр62-4-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	8,36	14,48	6,47	4,36
ТЕРр62-4-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	8,80	14,48	6,47	4,75
ТЕРр62-4-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	9,49	14,48	6,47	4,67
ТЕРр62-4-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	9,41	14,48	5,46	3,62
ТЕРр62-4-6	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	8,97	14,48	5,46	4,36
ТЕРр62-4-7	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	9,42	14,48	5,46	4,75
ТЕРр62-4-8	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	10,06	14,48	5,46	4,67
ТЕРр62-4-9	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	9,28	14,48	5,46	3,62
ТЕРр62-4-10	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	8,86	14,48	5,46	4,36
ТЕРр62-4-11	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	9,31	14,48	5,46	4,75
ТЕРр62-4-12	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	9,96	14,48	5,46	4,67

*Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей*

ТЕРр62-5-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	6,84	14,48	6,47	3,65
ТЕРр62-5-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	7,32	14,48	6,47	4,37
ТЕРр62-5-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	7,98	14,48	6,47	4,73
ТЕРр62-5-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	8,94	14,48	6,47	4,65

*Простая масляная окраска ранее окрашенных полов*

ТЕРр62-6-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	6,45	14,48	6,74	3,27
ТЕРр62-6-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	6,96	14,48	6,74	4,76

ТЕРр62-6-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	7,43	14,48	6,74	4,97
ТЕРр62-6-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	8,06	14,48	6,74	4,85

*Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен*

ТЕРр62-7-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	7,78	14,48	6,47	4,78
ТЕРр62-7-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	8,43	14,48	6,47	4,82
ТЕРр62-7-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	8,93	14,48	6,47	4,76
ТЕРр62-7-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	7,60	14,48	6,47	4,33
ТЕРр62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	8,34	14,48	6,47	4,45
ТЕРр62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	8,91	14,48	6,47	4,55

*Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков*

ТЕРр62-8-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	7,69	14,48	6,47	4,50
ТЕРр62-8-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	8,39	14,48	6,47	4,58
ТЕРр62-8-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	8,91	14,48	6,47	4,65
ТЕРр62-8-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	7,44	14,48	6,47	4,34
ТЕРр62-8-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	8,21	14,48	6,47	4,43
ТЕРр62-8-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	8,81	14,48	6,47	4,51

*Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон*

ТЕРр62-9-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	9,05	14,48	6,47	4,48
ТЕРр62-9-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	9,52	14,48	6,47	4,54
ТЕРр62-9-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	10,02	14,48	6,47	4,59
ТЕРр62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	9,33	14,48	6,47	4,32
ТЕРр62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	9,57	14,48	6,47	4,39

ТЕРр62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	10,04	14,48	6,47	4,45
ТЕРр62-9-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%	9,49	14,48	5,46	4,48
ТЕРр62-9-8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	9,96	14,48	5,46	4,54
ТЕРр62-9-9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%	10,44	14,48	5,46	4,59
ТЕРр62-9-10	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%	9,78	14,48	5,46	4,32
ТЕРр62-9-11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	10,01	14,48	5,46	4,39
ТЕРр62-9-12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%	10,50	14,48	5,46	4,45
ТЕРр62-9-13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%	9,41	14,48	5,46	4,48
ТЕРр62-9-14	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%	9,88	14,48	5,46	4,54
ТЕРр62-9-15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%	10,37	14,48	5,46	4,59
ТЕРр62-9-16	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%	9,69	14,48	5,46	4,32
ТЕРр62-9-17	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%	9,93	14,48	5,46	4,39
ТЕРр62-9-18	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%	10,42	14,48	5,46	4,45

*Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей*

ТЕРр62-10-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	7,94	14,48	6,47	4,50
ТЕРр62-10-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	8,66	14,48	6,47	4,57

ТЕРр62-10-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	9,15	14,48	6,47	4,64
ТЕРр62-10-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	7,71	14,48	6,47	4,34
ТЕРр62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	8,50	14,48	6,47	4,43
ТЕРр62-10-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	9,06	14,48	6,47	4,50

*Улучшенная масляная окраска полов*

ТЕРр62-11-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	7,17	14,48	6,47	4,48
ТЕРр62-11-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	8,04	14,48	6,47	4,59
ТЕРр62-11-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	8,02	14,48	6,47	4,55
ТЕРр62-11-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	7,19	14,48	6,47	4,37
ТЕРр62-11-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	8,12	14,48	6,47	4,49
ТЕРр62-11-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	8,14	14,48	6,47	4,47

*Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен*

ТЕРр62-12-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 10%	7,68	14,48	6,47	4,59
ТЕРр62-12-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 35%	8,52	14,48	6,47	4,68
ТЕРр62-12-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: более 35%	9,17	14,48	6,47	4,62

*Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков*

ТЕРр62-13-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски: до 10%	7,58	14,48	6,47	4,54
ТЕРр62-13-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски: до 35%	8,46	14,48	6,47	4,61
ТЕРр62-13-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски: более 35%	9,16	14,48	6,47	4,58

*Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон*

ТЕРр62-14-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 10%	9,46	14,48	6,47	4,53
ТЕРр62-14-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 35%	10,05	14,48	6,47	4,59

ТЕРп62-14-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: более 35%	10,56	14,48	6,47	4,64
<i>Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей</i>					
ТЕРп62-15-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: до 10%	8,13	14,48	6,47	4,56
ТЕРп62-15-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: до 35%	8,90	14,48	6,47	4,56
ТЕРп62-15-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: более 35%	9,45	14,48	6,47	4,61
<i>Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами</i>					
ТЕРп62-16-1	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	5,25	14,48	6,47	3,89
ТЕРп62-16-2	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	4,88	14,48	6,47	3,65
ТЕРп62-16-3	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	5,29	14,48	6,47	3,80
ТЕРп62-16-4	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	5,34	14,48	6,47	3,89
ТЕРп62-16-5	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	5,51	14,48	6,47	3,89
<i>Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, вододисперсионными составами</i>					
ТЕРп62-17-1	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	5,54	14,48	6,47	3,93
ТЕРп62-17-2	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	5,22	14,48	6,47	3,70
ТЕРп62-17-3	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	5,67	14,48	6,47	3,84
ТЕРп62-17-4	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	5,53	14,48	6,47	3,93
ТЕРп62-17-5	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	5,80	14,48	6,47	3,93
<i>Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей</i>					
ТЕРп62-18-1	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком	11,01	14,48	6,47	4,88
ТЕРп62-18-2	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей	8,82	14,48	6,47	3,92

ТЕРр62-18-3	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	<b>8,82</b>	<b>14,48</b>	<b>6,47</b>	<b>4,39</b>
-------------	---	-------------	--------------	-------------	-------------

## Раздел 2.

### Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов

ТЕРр62-19-1	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов	<b>10,59</b>	<b>14,48</b>	<b>5,38</b>	<b>6,54</b>
ТЕРр62-19-2	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с лестниц	<b>10,77</b>	<b>14,48</b>	<b>5,45</b>	<b>6,54</b>
ТЕРр62-19-3	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с люлек	<b>11,66</b>	<b>14,48</b>	<b>5,45</b>	<b>6,54</b>
ТЕРр62-19-4	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с земли и лесов	<b>10,07</b>	<b>14,48</b>	<b>5,38</b>	<b>3,12</b>
ТЕРр62-19-5	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с лестниц	<b>10,96</b>	<b>14,48</b>	<b>5,45</b>	<b>3,12</b>
ТЕРр62-19-6	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с люлек	<b>12,32</b>	<b>14,48</b>	<b>5,45</b>	<b>3,12</b>
ТЕРр62-19-7	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по дереву с земли и лесов	<b>11,01</b>	<b>14,48</b>	<b>5,38</b>	<b>3,14</b>
ТЕРр62-19-8	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по дереву с лестниц	<b>11,44</b>	<b>14,48</b>	<b>5,45</b>	<b>3,14</b>
ТЕРр62-19-9	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-1	<b>14,48</b>	<b>14,48</b>	-	-
ТЕРр62-19-10	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-2	<b>14,48</b>	<b>14,48</b>	-	-
ТЕРр62-19-11	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-3	<b>14,48</b>	<b>14,48</b>	-	-
ТЕРр62-19-12	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-4	<b>14,48</b>	<b>14,48</b>	-	-
ТЕРр62-19-13	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-5	<b>14,48</b>	<b>14,48</b>	-	-
ТЕРр62-19-14	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-6	<b>14,48</b>	<b>14,48</b>	-	-

### Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов

ТЕРр62-20-1	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов: с земли и лесов	<b>6,82</b>	<b>14,48</b>	<b>5,35</b>	<b>4,22</b>
ТЕРр62-20-2	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов: с лестниц	<b>7,25</b>	<b>14,48</b>	<b>5,45</b>	<b>4,22</b>
ТЕРр62-20-3	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов: с люлек	<b>8,10</b>	<b>14,48</b>	<b>5,45</b>	<b>4,22</b>
ТЕРр62-20-4	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-20-1	<b>14,48</b>	<b>14,48</b>	-	-
ТЕРр62-20-5	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-20-2	<b>14,48</b>	<b>14,48</b>	-	-
ТЕРр62-20-6	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-20-3	<b>14,48</b>	<b>14,48</b>	-	-

### Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов

ТЕРр62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с земли и лесов	<b>7,50</b>	<b>14,48</b>	<b>5,43</b>	<b>3,76</b>
ТЕРр62-21-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с лестниц	<b>8,05</b>	<b>14,48</b>	<b>5,45</b>	<b>3,76</b>

ТЕРр62-21-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с люлек	9,08	14,48	5,45	3,76
ТЕРр62-21-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов	8,05	14,48	5,43	5,16
ТЕРр62-21-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с лестниц	8,49	14,48	5,45	5,16
ТЕРр62-21-6	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с люлек	9,13	14,48	5,45	5,16
ТЕРр62-21-7	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов	8,56	14,48	5,43	5,10
ТЕРр62-21-8	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с лестниц	9,15	14,48	5,45	5,10
ТЕРр62-21-9	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с люлек	9,43	14,48	5,45	5,10
ТЕРр62-21-10	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов	9,44	14,48	5,43	5,02
ТЕРр62-21-11	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с лестниц	9,95	14,48	5,45	5,02
ТЕРр62-21-12	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с люлек	10,15	14,48	5,45	5,02

*Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов*

ТЕРр62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов	7,70	14,48	5,44	4,52
ТЕРр62-22-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с лестниц	8,18	14,48	5,46	4,52
ТЕРр62-22-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с люлек	8,63	14,48	5,46	4,52
ТЕРр62-22-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов	8,30	14,48	5,44	4,48
ТЕРр62-22-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с лестниц	8,83	14,48	5,46	4,48
ТЕРр62-22-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с люлек	9,10	14,48	5,46	4,48
ТЕРр62-22-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов	7,87	14,48	5,44	4,42
ТЕРр62-22-8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с лестниц	9,24	14,48	5,46	4,42
ТЕРр62-22-9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с люлек	9,40	14,48	5,46	4,42

*Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов*



ТЕРр62-23-1	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	12,08	14,48	5,40	6,79
ТЕРр62-23-2	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с лестниц	12,40	14,48	5,45	6,79
ТЕРр62-23-3	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с люлек	13,06	14,48	5,45	6,79
ТЕРр62-23-4	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с земли и лесов	11,56	14,48	5,40	6,79
ТЕРр62-23-5	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с лестниц	11,91	14,48	5,45	6,79
ТЕРр62-23-6	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с люлек	12,69	14,48	5,45	6,79
ТЕРр62-23-7	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по дереву с земли и лесов	10,49	14,48	5,45	6,79
ТЕРр62-23-8	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по дереву с лестниц	10,81	14,48	5,45	6,79
ТЕРр62-23-9	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-1	14,48	14,48	-	-
ТЕРр62-23-10	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-2	14,48	14,48	-	-
ТЕРр62-23-11	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-3	14,48	14,48	-	-
ТЕРр62-23-12	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-4	14,48	14,48	-	-
ТЕРр62-23-13	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-5	14,48	14,48	-	-
ТЕРр62-23-14	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-6	14,48	14,48	-	-

*Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов*

ТЕРр62-24-1	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	11,08	14,48	5,41	6,52
ТЕРр62-24-2	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с лестниц	11,42	14,48	5,45	6,52
ТЕРр62-24-3	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с люлек	12,32	14,48	5,45	6,52
ТЕРр62-24-4	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с земли и лесов	10,93	14,48	5,41	6,52
ТЕРр62-24-5	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с лестниц	11,30	14,48	5,45	6,52
ТЕРр62-24-6	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с люлек	12,20	14,48	5,45	6,52
ТЕРр62-24-7	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по дереву с земли и лесов	9,87	14,48	5,45	6,52
ТЕРр62-24-8	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по дереву с лестниц	10,20	14,48	5,45	6,52
ТЕРр62-24-9	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-1	14,48	14,48	-	-
ТЕРр62-24-10	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-2	14,48	14,48	-	-
ТЕРр62-24-11	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-3	14,48	14,48	-	-
ТЕРр62-24-12	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-4	14,48	14,48	-	-
ТЕРр62-24-13	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-5	14,48	14,48	-	-
ТЕРр62-24-14	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-6	14,48	14,48	-	-

*Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками*

ТЕРп62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	6,65	14,48	6,42	5,64
ТЕРп62-25-2	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	6,87	14,48	6,44	5,64
ТЕРп62-25-3	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	7,36	14,48	6,45	5,64
ТЕРп62-25-4	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	6,80	14,48	6,43	5,64
ТЕРп62-25-5	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с лестниц	7,04	14,48	6,45	5,64
ТЕРп62-25-6	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с люлек	7,56	14,48	6,46	5,64
ТЕРп62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	9,15	14,48	5,35	7,83
ТЕРп62-25-8	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	9,40	14,48	5,45	7,83
ТЕРп62-25-9	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	9,72	14,48	5,45	7,83
ТЕРп62-25-10	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	9,32	14,48	5,35	7,83
ТЕРп62-25-11	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с лестниц	9,59	14,48	5,45	7,83
ТЕРп62-25-12	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с люлек	9,89	14,48	5,45	7,83

*Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов*

ТЕРп62-26-1	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов	6,03	14,48	6,30	4,92
ТЕРп62-26-2	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с лестниц	6,26	14,48	6,34	4,92
ТЕРп62-26-3	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с люлек	6,82	14,48	6,38	4,92
ТЕРп62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	6,09	14,48	6,37	4,90
ТЕРп62-26-5	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с лестниц	6,32	14,48	6,39	4,90
ТЕРп62-26-6	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек	6,84	14,48	6,42	4,90
ТЕРп62-26-7	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с земли и лесов	6,19	14,48	6,32	4,92
ТЕРп62-26-8	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с лестниц	6,44	14,48	6,36	4,92

ТЕРр62-26-9	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с люлек	7,02	14,48	6,40	4,92
ТЕРр62-26-10	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов	6,24	14,48	6,39	4,90
ТЕРр62-26-11	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с лестниц	6,48	14,48	6,41	4,90
ТЕРр62-26-12	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с люлек	6,93	14,48	6,43	4,90

*Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)*

ТЕРр62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	11,10	14,48	5,45	4,86
ТЕРр62-27-2	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лестниц	11,53	14,48	5,45	4,86
ТЕРр62-27-3	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с люлек	12,43	14,48	5,45	4,86

**Раздел 3.**

*Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель*

ТЕРр62-28-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за один раз	5,41	14,48	5,22	3,87
ТЕРр62-28-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за два раза	5,43	14,48	5,22	3,89

*Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)*

ТЕРр62-29-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз	7,82	14,48	5,45	5,36
ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	7,74	14,48	5,45	5,13

*Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб*

ТЕРр62-30-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с земли и лесов	9,65	14,48	5,22	5,30
ТЕРр62-30-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с лестниц	10,06	14,48	5,45	5,30
ТЕРр62-30-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с люлек	9,98	14,48	5,45	5,30
ТЕРр62-30-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с земли и лесов	9,71	14,48	5,22	5,10
ТЕРр62-30-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с лестниц	10,22	14,48	5,45	5,10
ТЕРр62-30-6	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с люлек	10,12	14,48	5,45	5,10

*Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен,*

ТЕРп62-31-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов	<b>6,53</b>	<b>14,48</b>	<b>5,22</b>	<b>3,90</b>
ТЕРп62-31-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с лестниц	<b>7,78</b>	<b>14,48</b>	<b>5,45</b>	<b>3,90</b>
ТЕРп62-31-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с люлек	<b>8,33</b>	<b>14,48</b>	<b>5,45</b>	<b>3,90</b>
ТЕРп62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	<b>6,58</b>	<b>14,48</b>	<b>5,22</b>	<b>3,95</b>
ТЕРп62-31-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с лестниц	<b>7,76</b>	<b>14,48</b>	<b>5,45</b>	<b>3,95</b>
ТЕРп62-31-6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с люлек	<b>8,32</b>	<b>14,48</b>	<b>5,45</b>	<b>3,95</b>

*Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб*

ТЕРп62-32-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз	<b>9,48</b>	<b>14,48</b>	<b>5,45</b>	<b>3,69</b>
ТЕРп62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	<b>9,63</b>	<b>14,48</b>	<b>5,45</b>	<b>3,78</b>
ТЕРп62-32-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 1 раз	<b>8,57</b>	<b>14,48</b>	<b>5,45</b>	<b>3,69</b>
ТЕРп62-32-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза	<b>8,42</b>	<b>14,48</b>	<b>5,45</b>	<b>3,78</b>

*Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления*

ТЕРп62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	<b>9,09</b>	<b>14,48</b>	<b>5,45</b>	<b>3,69</b>
ТЕРп62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	<b>9,30</b>	<b>14,48</b>	<b>5,45</b>	<b>3,78</b>

*Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и*

ТЕРп62-34-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 1 раз	9,39	14,48	5,45	3,71
ТЕРп62-34-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза	9,60	14,48	5,45	3,79

*Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений*

ТЕРп62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз	11,07	14,48	5,45	3,65
ТЕРп62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	10,91	14,48	5,45	3,76
ТЕРп62-35-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 1 раз	9,55	14,48	5,45	3,67
ТЕРп62-35-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза	9,24	14,48	5,45	3,74
ТЕРп62-35-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: пешеходных	10,71	14,48	5,45	6,15
ТЕРп62-35-6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: силовых	9,34	14,48	5,45	6,15
ТЕРп62-35-7	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: тросовых	8,80	14,48	5,45	4,06

*Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей*

ТЕРп62-36-1	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: водосточных труб за 1 раз	13,01	14,48	5,45	7,59
ТЕРп62-36-2	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: водосточных труб за 2 раза	13,07	14,48	5,45	8,25
ТЕРп62-36-3	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью до 5 м2 за 1 раз	13,44	14,48	5,45	7,59
ТЕРп62-36-4	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью до 5 м2 за 2 раза	13,47	14,48	5,45	8,25
ТЕРп62-36-5	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью более 5 м2 за 1 раз	12,20	14,48	5,45	7,59
ТЕРп62-36-6	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью более 5 м2 за 2 раза	12,48	14,48	5,45	8,25
ТЕРп62-36-7	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-1	14,48	14,48	-	-
ТЕРп62-36-8	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-2	14,48	14,48	-	-
ТЕРп62-36-9	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-3	14,48	14,48	-	-
ТЕРп62-36-10	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-4	14,48	14,48	-	-
ТЕРп62-36-11	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-5	14,48	14,48	-	-

ТЕРр62-36-12	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-6	14,48	14,48	-	-
ТЕРр62-36-13	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-1	14,48	14,48	-	-
ТЕРр62-36-14	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-2	14,48	14,48	-	-
ТЕРр62-36-15	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-3	14,48	14,48	-	-
ТЕРр62-36-16	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-4	14,48	14,48	-	-
ТЕРр62-36-17	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-5	14,48	14,48	-	-
ТЕРр62-36-18	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-6	14,48	14,48	-	-

#### **Раздел 4.**

##### *Окраска известковыми составами печей, стояков и труб*

ТЕРр62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	12,85	14,48	5,45	4,12
-------------	---	-------	-------	------	------

##### *Перематовка стекол*

ТЕРр62-38-1	Перематовка стекол	13,27	14,48	-	3,65
-------------	--------------------	-------	-------	---	------

##### *Промывка поверхности, окрашенной масляными красками*

ТЕРр62-39-1	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов	13,32	14,48	-	4,71
ТЕРр62-39-2	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков	13,55	14,48	-	4,71
ТЕРр62-39-3	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: окон и дверей	13,71	14,48	-	4,71
ТЕРр62-39-4	При промывке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-39-1	14,49	14,48	-	-
ТЕРр62-39-5	При промывке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-39-3	14,48	14,48	-	-
ТЕРр62-39-6	При промывке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-39-1	14,48	14,48	-	-
ТЕРр62-39-7	При промывке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-39-3	14,48	14,48	-	-

##### *Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками*

ТЕРр62-40-1	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: стен, потолков и фасадов	12,83	14,48	-	4,28
ТЕРр62-40-2	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: полов	11,99	14,48	-	4,28
ТЕРр62-40-3	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: окон и дверей	13,06	14,48	-	4,28
ТЕРр62-40-4	При протирке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-40-1	14,48	14,48	-	-
ТЕРр62-40-5	При протирке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-40-3	14,48	14,48	-	-
ТЕРр62-40-6	При протирке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-40-1	14,48	14,48	-	-
ТЕРр62-40-7	При протирке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-40-3	14,48	14,48	-	-

##### *Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок*

ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	14,48	14,48	-	-
ТЕРр62-41-2	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц	14,48	14,48	-	-
ТЕРр62-41-3	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек	14,48	14,48	-	-

##### *Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором*

ТЕРр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	14,11	14,48	-	12,61
-------------	---	-------	-------	---	-------

*Меловая защита стекол при окраске фасадов*

ТЕРр62-43-1	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с земли и лесов	14,28	14,48	-	10,47
ТЕРр62-43-2	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с лестниц	14,32	14,48	-	10,47
ТЕРр62-43-3	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с люлек	14,31	14,48	-	10,47

*Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий*

ТЕРр62-44-1	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	7,63	14,48	6,38	6,19
-------------	---	------	-------	------	------

*Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига*

ТЕРр62-45-1	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с дверных полотен	11,41	14,48	6,37	2,91
ТЕРр62-45-2	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с дверных коробок	11,42	14,48	6,37	2,92
ТЕРр62-45-3	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с оконных коробок	11,43	14,48	6,37	2,92
ТЕРр62-45-4	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с оконных переплетов	11,44	14,48	6,37	2,92
ТЕРр62-45-5	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с металлоконструкций пролетных строений мостов, путепроводов и решеток	11,65	14,48	6,37	1,51

*Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений*

ТЕРр62-46-1	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений	6,22	14,48	-	6,15
-------------	--	------	-------	---	------

Итого по смете		8,08	14,48	6,25	5,28
----------------	--	------	-------	------	------

## ТЕРр63

**Раздел 1. Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске**

ТЕРр63-1-1	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2	8,33	14,48	6,17	4,63
ТЕРр63-1-2	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2	7,70	14,48	6,17	4,77
ТЕРр63-1-3	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2	7,48	14,48	6,17	4,95
ТЕРр63-1-4	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске: в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м2	9,46	14,48	6,17	5,74
ТЕРр63-1-5	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске: в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м2	8,75	14,48	6,17	5,70
ТЕРр63-1-6	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске: в металлических переплетах при площади стекла до 1,0 м2	8,35	14,48	6,17	5,69
ТЕРр63-1-7	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-1	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-1-8	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-2	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-1-9	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-3	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-1-10	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-4	14,48	14,48	-	-

ТЕРр63-1-11	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-5	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-1-12	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-6	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-1-13	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-1	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-1-14	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-2	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-1-15	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-3	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-1-16	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-4	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-1-17	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-5	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-1-18	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-6	14,48	14,48	-	-

### Раздел 2. Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах

ТЕРр63-2-1	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,25 м2	7,33	14,48	6,17	4,63
ТЕРр63-2-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2	7,04	14,48	6,17	4,75
ТЕРр63-2-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 1,0 м2	7,01	14,48	6,17	4,92
ТЕРр63-2-4	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2	7,16	14,48	6,17	4,58
ТЕРр63-2-5	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2	6,93	14,48	6,17	4,68
ТЕРр63-2-6	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2	6,88	14,48	6,17	4,85
ТЕРр63-2-7	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-1	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-2-8	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-2	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-2-9	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-3	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-2-10	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-4	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-2-11	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-5	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-2-12	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-6	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-2-13	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-1	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-2-14	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-2	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-2-15	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-3	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-2-16	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-4	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-2-17	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-5	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-2-18	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-6	14,48	14,48	-	-

### Раздел 3. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах

ТЕРр63-3-1	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,25 м2	8,67	14,48	6,17	5,64
ТЕРр63-3-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2	8,19	14,48	6,17	5,61
ТЕРр63-3-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 1,0 м2	7,91	14,48	6,17	5,58
ТЕРр63-3-4	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2	8,67	14,48	6,17	5,29



ТЕРр63-3-5	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2	8,26	14,48	6,17	5,33
ТЕРр63-3-6	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2	7,98	14,48	6,17	5,36
ТЕРр63-3-7	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-1	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-3-8	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-2	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-3-9	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-3	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-3-10	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-4	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-3-11	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-5	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-3-12	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-6	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-3-13	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-1	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-3-14	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-2	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-3-15	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-3	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-3-16	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-4	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-3-17	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-5	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-3-18	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-6	14,48	14,48	-	-

#### Раздел 4. Перемазка фальцев в деревянных переплетах

ТЕРр63-4-1	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с земли или лесов	10,60	14,48	5,45	5,87
ТЕРр63-4-2	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с лестниц	10,96	14,48	5,45	5,87
ТЕРр63-4-3	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с люлек	10,89	14,48	5,45	5,87

#### Раздел 5. Снятие обоев

ТЕРр63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	14,48	14,48	-	-
ТЕРр63-5-2	Снятие обоев: высококачественных и типа «Линкруста»	14,48	14,48	-	-

#### Раздел 6. Смена обоев

ТЕРр63-6-1	Смена обоев: обыкновенного качества	8,83	14,48	6,17	4,67
ТЕРр63-6-2	Смена обоев: улучшенных	7,92	14,48	6,17	5,04
ТЕРр63-6-3	Смена обоев: высококачественных	6,20	14,48	6,17	4,47

#### Раздел 7. Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток

ТЕРр63-7-1	Разборка облицовки стен: из мраморных плит	14,01	14,48	8,97	-
ТЕРр63-7-2	Разборка облицовки стен: из гранитных плит	13,81	14,48	8,97	-
ТЕРр63-7-3	Разборка облицовки стен: из известковых плит	13,84	14,48	8,97	-
ТЕРр63-7-4	Разборка облицовки стен: из железобетонных плит	13,80	14,48	8,97	-
ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	13,33	14,48	8,97	-

#### Раздел 8. Ремонт облицовки из мраморных плит

ТЕРр63-8-1	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: стен гладких	11,36	14,48	6,17	4,49
ТЕРр63-8-2	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: колонн прямоугольных	12,01	14,48	6,17	4,49
ТЕРр63-8-3	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: колонн круглых	12,40	14,48	6,17	4,49
ТЕРр63-8-4	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: капителей, карнизов, отливов	10,49	14,48	6,17	4,31

#### Раздел 9. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток

ТЕРр63-9-1	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	10,65	14,48	6,17	5,31
------------	--	-------	-------	------	------

ТЕРр63-9-2	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	9,97	14,48	6,17	5,31
ТЕРр63-9-3	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	11,93	14,48	6,17	5,31
ТЕРр63-9-4	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	11,26	14,48	6,17	5,31
ТЕРр63-9-5	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: карнизных	9,74	14,48	6,17	5,87
ТЕРр63-9-6	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: плитусных	9,04	14,48	6,17	5,28

#### Раздел 10. Разборка облицовки из гипсокартонных листов

ТЕРр63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	13,93	14,48	8,22	-
ТЕРр63-10-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	14,05	14,48	8,22	-

#### Раздел 11. Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами

ТЕРр63-11-1	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2	7,10	14,48	6,12	6,01
ТЕРр63-11-2	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2	6,95	14,48	6,12	6,01
ТЕРр63-11-3	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2	6,79	14,48	6,12	6,01

#### Раздел 12. Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами

ТЕРр63-12-1	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2	7,24	14,48	6,12	6,01
ТЕРр63-12-2	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2	7,10	14,48	6,12	6,01
ТЕРр63-12-3	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2	6,95	14,48	6,12	6,01

Итого по смете		9,18	14,48	8,23	5,21
----------------	--	------	-------	------	------

## ТЕРр64

#### Раздел 1. Базы под колонны высотой до 250 мм

ТЕРр64-1-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм: цементных	9,02	14,48	8,21	7,60
ТЕРр64-1-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм: гипсовых	10,35	14,48	8,25	9,40
ТЕРр64-1-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,51	14,48	-	-
ТЕРр64-1-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-1-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-

ТЕРр64-1-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-1-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 мм под модель	14,24	14,48	8,25	-

#### Раздел 2. Базы под колонны высотой до 400 мм

ТЕРр64-2-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм: цементных	9,09	14,48	8,23	7,63
ТЕРр64-2-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм: гипсовых	10,31	14,48	8,21	9,42
ТЕРр64-2-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,47	14,48	-	-
ТЕРр64-2-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-2-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-2-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-2-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель	14,33	14,48	8,25	-

#### Раздел 3. Базы под колонны высотой до 500 мм

ТЕРр64-3-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм: цементных	9,04	14,48	8,23	7,61
ТЕРр64-3-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм: гипсовых	10,38	14,48	8,22	9,40
ТЕРр64-3-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,49	14,48	-	-
ТЕРр64-3-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-3-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-3-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-3-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель	14,33	14,48	8,21	-

#### Раздел 4. Базы по пилястрам высотой до 250 мм

ТЕРр64-4-1	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм: цементных	8,47	14,48	8,21	7,60
ТЕРр64-4-2	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм: гипсовых	9,94	14,48	8,14	9,40
ТЕРр64-4-3	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,43	14,48	-	-
ТЕРр64-4-4	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,49	14,48	-	-
ТЕРр64-4-5	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,47	14,48	-	-
ТЕРр64-4-6	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-4-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм под модель	14,24	14,48	8,14	-

#### Раздел 5. Базы по пилястрам высотой до 400 мм

ТЕРр64-5-1	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм: цементных	8,47	14,48	8,21	7,64
------------	--	------	-------	------	------

ТЕРр64-5-2	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм: гипсовых	9,92	14,48	8,25	9,43
ТЕРр64-5-3	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-5-4	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,47	14,48	-	-
ТЕРр64-5-5	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-5-6	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-5-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм под модель	14,32	14,48	8,14	-

#### Раздел 6. Базы по пилястрам высотой до 500 мм

ТЕРр64-6-1	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм: цементных	8,41	14,48	8,21	7,61
ТЕРр64-6-2	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм: гипсовых	9,95	14,48	8,25	9,40
ТЕРр64-6-3	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,47	14,48	-	-
ТЕРр64-6-4	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-6-5	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-6-6	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-6-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм под модель	14,28	14,48	8,25	-

#### Раздел 7. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

ТЕРр64-7-1	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: цементных	17,25	14,48	8,23	18,24
ТЕРр64-7-2	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: гипсовых	17,32	14,48	8,21	18,25
ТЕРр64-7-3	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,47	14,48	-	-
ТЕРр64-7-4	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-7-5	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-7-6	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-7-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	14,29	14,48	8,25	-

#### Раздел 8. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

ТЕРр64-8-1	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: цементных	17,29	14,48	8,23	18,16
------------	---	-------	-------	------	-------

ТЕРр64-8-2	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: гипсовых	17,22	14,48	8,21	18,16
ТЕРр64-8-3	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,49	14,48	-	-
ТЕРр64-8-4	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-8-5	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-8-6	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-8-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	14,17	14,48	8,22	-

**Раздел 9. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм**

ТЕРр64-9-1	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: цементных	17,63	14,48	8,21	18,96
ТЕРр64-9-2	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: гипсовых	17,32	14,48	8,25	18,97
ТЕРр64-9-3	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,47	14,48	-	-
ТЕРр64-9-4	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-9-5	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,47	14,48	-	-
ТЕРр64-9-6	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-9-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	14,48	14,48	-	-

**Раздел 10. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм**

ТЕРр64-10-1	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: цементных	17,79	14,48	8,25	18,87
ТЕРр64-10-2	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: гипсовых	17,59	14,48	8,25	18,87
ТЕРр64-10-3	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,46	14,48	-	-
ТЕРр64-10-4	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-

ТЕРр64-10-5	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-10-6	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-10-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	14,24	14,48	8,25	-

#### Раздел 11. Вазы высотой до 500 мм

ТЕРр64-11-1	Смена лепных ваз высотой до 500 мм: цементных	10,91	14,48	8,23	9,81
ТЕРр64-11-2	Смена лепных ваз высотой до 500 мм: гипсовых	10,03	14,48	8,25	8,39
ТЕРр64-11-3	Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-11-4	Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,49	14,48	-	-
ТЕРр64-11-5	Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-11-6	Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-11-7	Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель	14,26	14,48	8,21	-

#### Раздел 12. Вазы высотой до 750 мм

ТЕРр64-12-1	Смена лепных ваз высотой до 750 мм: цементных	10,66	14,48	8,22	9,84
ТЕРр64-12-2	Смена лепных ваз высотой до 750 мм: гипсовых	9,68	14,48	8,23	8,39
ТЕРр64-12-3	Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,47	14,48	-	-
ТЕРр64-12-4	Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-12-5	Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,42	14,48	8,14	-
ТЕРр64-12-6	Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,44	14,48	8,14	-
ТЕРр64-12-7	Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель	14,25	14,48	8,22	-

#### Раздел 13. Вазы высотой до 1000 мм

ТЕРр64-13-1	Смена лепных ваз высотой до 1000 мм: цементных	10,79	14,48	8,22	9,84
ТЕРр64-13-2	Смена лепных ваз высотой до 1000 мм: гипсовых	9,92	14,48	8,22	8,46
ТЕРр64-13-3	Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-13-4	Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-13-5	Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,39	14,48	8,25	-
ТЕРр64-13-6	Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,42	14,48	8,25	-
ТЕРр64-13-7	Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель	14,20	14,48	8,22	-

#### Раздел 14. Венки диаметром до 500 мм

ТЕРр64-14-1	Смена лепных венков диаметром до 500 мм: цементных	13,15	14,48	8,22	12,85
ТЕРр64-14-2	Смена лепных венков диаметром до 500 мм: гипсовых	13,26	14,48	8,25	12,87
ТЕРр64-14-3	Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,49	14,48	-	-
ТЕРр64-14-4	Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,47	14,48	-	-
ТЕРр64-14-5	Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-14-6	Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-14-7	Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель	14,48	14,48	-	-

#### Раздел 15. Венки диаметром до 1000 мм

ТЕРр64-15-1	Смена лепных венков диаметром до 1000 мм: цементных	9,79	14,48	8,22	8,89
ТЕРр64-15-2	Смена лепных венков диаметром до 1000 мм: гипсовых	13,13	14,48	8,22	12,91
ТЕРр64-15-3	Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,49	14,48	-	-
ТЕРр64-15-4	Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-15-5	Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,42	14,48	8,14	-
ТЕРр64-15-6	Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,43	14,48	8,14	-
ТЕРр64-15-7	Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель	14,21	14,48	8,21	-

#### Раздел 16. Гербы высотой до 500 мм

ТЕРр64-16-1	Смена лепных гербов высотой до 500 мм: цементных	14,65	14,48	8,22	14,83
ТЕРр64-16-2	Смена лепных гербов высотой до 500 мм: гипсовых	14,66	14,48	8,25	14,84
ТЕРр64-16-3	Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,47	14,48	-	-
ТЕРр64-16-4	Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-16-5	Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-16-6	Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-16-7	Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель	14,21	14,48	8,21	-

#### Раздел 17. Гербы высотой до 1000 мм

ТЕРр64-17-1	Смена лепных гербов высотой до 1000 мм: цементных	14,77	14,48	8,21	14,92
ТЕРр64-17-2	Смена лепных гербов высотой до 1000 мм: гипсовых	14,77	14,48	8,22	14,92
ТЕРр64-17-3	Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,49	14,48	-	-
ТЕРр64-17-4	Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-

ТЕРр64-17-5	Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-17-6	Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-17-7	Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель	14,17	14,48	8,21	-

#### Раздел 18. Гирлянды длиной по огибу до 750 мм

ТЕРр64-18-1	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм: цементных	9,53	14,48	8,23	7,40
ТЕРр64-18-2	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм: гипсовых	9,30	14,48	8,25	6,36
ТЕРр64-18-3	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-18-4	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-18-5	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-18-6	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-18-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель	14,27	14,48	8,21	-

#### Раздел 19. Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм

ТЕРр64-19-1	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм: цементных	9,17	14,48	8,22	7,42
ТЕРр64-19-2	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм: гипсовых	8,67	14,48	8,23	6,37
ТЕРр64-19-3	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,47	14,48	-	-
ТЕРр64-19-4	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-19-5	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-19-6	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-19-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель	14,26	14,48	8,22	-

#### Раздел 20. Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм

ТЕРр64-20-1	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм: цементных	9,38	14,48	8,22	5,19
ТЕРр64-20-2	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм: гипсовых	10,98	14,48	8,25	7,02
ТЕРр64-20-3	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,49	14,48	-	-
ТЕРр64-20-4	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,49	14,48	-	-
ТЕРр64-20-5	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-20-6	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-



ТЕРр64-20-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм под модель	14,41	14,48	8,14	-
-------------	---	-------	-------	------	---

**Раздел 21. Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм**

ТЕРр64-21-1	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм: цементных	8,14	14,48	8,22	5,23
ТЕРр64-21-2	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм: гипсовых	9,79	14,48	8,23	7,05
ТЕРр64-21-3	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,49	14,48	-	-
ТЕРр64-21-4	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-21-5	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,43	14,48	8,14	-
ТЕРр64-21-6	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,44	14,48	8,14	-
ТЕРр64-21-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм под модель	14,28	14,48	8,22	-

**Раздел 22. Капители ионические высотой до 250 мм**

ТЕРр64-22-1	Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм: цементных	7,80	14,48	8,22	5,20
ТЕРр64-22-2	Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм: гипсовых	9,67	14,48	8,25	7,01
ТЕРр64-22-3	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,50	14,48	-	-
ТЕРр64-22-4	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-22-5	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-22-6	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-22-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 250 мм под модель	14,36	14,48	8,25	-

**Раздел 23. Капители ионические высотой до 500 мм**

ТЕРр64-23-1	Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм: цементных	6,87	14,48	8,22	5,20
ТЕРр64-23-2	Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм: гипсовых	8,71	14,48	8,23	7,01
ТЕРр64-23-3	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-23-4	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-23-5	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,45	14,48	8,14	-
ТЕРр64-23-6	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,46	14,48	8,14	-
ТЕРр64-23-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 500 мм под модель	14,35	14,48	8,22	-

**Раздел 24. Капители коринфские высотой до 500 мм**

ТЕРр64-24-1	Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм: цементных	7,12	14,48	8,23	5,18
ТЕРр64-24-2	Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм: гипсовых	8,94	14,48	8,22	7,00

ТЕРр64-24-3	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,47	14,48	-	-
ТЕРр64-24-4	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-24-5	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,44	14,48	8,25	-
ТЕРр64-24-6	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,45	14,48	8,25	-
ТЕРр64-24-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 500 мм под модель	14,38	14,48	8,21	-

#### Раздел 25. Капители коринфские высотой до 750 мм

ТЕРр64-25-1	Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм: цементных	6,91	14,48	8,22	5,19
ТЕРр64-25-2	Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм: гипсовых	8,72	14,48	8,22	7,01
ТЕРр64-25-3	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-25-4	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-25-5	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,45	14,48	8,21	-
ТЕРр64-25-6	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,45	14,48	8,21	-
ТЕРр64-25-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 750 мм под модель	14,40	14,48	8,23	-

#### Раздел 26. Капители коринфские высотой до 1000 мм

ТЕРр64-26-1	Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм: цементных	7,82	14,48	8,22	5,19
ТЕРр64-26-2	Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм: гипсовых	9,39	14,48	8,22	7,01
ТЕРр64-26-3	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-26-4	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-26-5	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,45	14,48	8,25	-
ТЕРр64-26-6	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,46	14,48	8,25	-
ТЕРр64-26-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм под модель	14,47	14,48	8,14	-

#### Раздел 27. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм

ТЕРр64-27-1	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм: цементных	10,73	14,48	8,21	9,69
ТЕРр64-27-2	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм: гипсовых	13,52	14,48	8,21	13,26
ТЕРр64-27-3	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,47	14,48	-	-
ТЕРр64-27-4	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-

ТЕРр64-27-5	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-27-6	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-27-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм под модель	14,33	14,48	8,25	-

**Раздел 28. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм**

ТЕРр64-28-1	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм: цементных	10,51	14,48	8,23	9,71
ТЕРр64-28-2	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм: гипсовых	13,49	14,48	8,25	13,29
ТЕРр64-28-3	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,49	14,48	-	-
ТЕРр64-28-4	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-28-5	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-28-6	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-28-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель	14,34	14,48	8,21	-

**Раздел 29. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм**

ТЕРр64-29-1	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм: цементных	10,28	14,48	8,22	9,70
ТЕРр64-29-2	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм: гипсовых	13,42	14,48	8,22	13,28
ТЕРр64-29-3	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,49	14,48	-	-
ТЕРр64-29-4	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-29-5	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-29-6	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-29-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм под модель	14,32	14,48	8,22	-

**Раздел 30. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм**

ТЕРр64-30-1	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм: цементных	13,25	14,48	8,14	12,55
ТЕРр64-30-2	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм: гипсовых	16,31	14,48	8,14	18,17
ТЕРр64-30-3	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,51	14,48	-	-
ТЕРр64-30-4	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,49	14,48	-	-
ТЕРр64-30-5	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-30-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-30-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм под модель	14,48	14,48	-	-

**Раздел 31. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм**

ТЕРр64-31-1	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм: цементных	12,76	14,48	8,14	12,50
ТЕРр64-31-2	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм: гипсовых	16,48	14,48	8,14	18,17
ТЕРр64-31-3	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,46	14,48	-	-
ТЕРр64-31-4	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-31-5	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-31-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-31-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм под модель	14,48	14,48	-	-

**Раздел 32. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм**

ТЕРр64-32-1	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм: цементных	12,83	14,48	8,21	12,51
ТЕРр64-32-2	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм: гипсовых	16,27	14,48	8,25	18,25
ТЕРр64-32-3	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,47	14,48	-	-
ТЕРр64-32-4	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-32-5	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-

ТЕРр64-32-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-32-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм под модель	14,48	14,48	-	-

### Раздел 33. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм

ТЕРр64-33-1	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм: цементных	12,80	14,48	8,22	12,59
ТЕРр64-33-2	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм: гипсовых	17,04	14,48	8,21	18,31
ТЕРр64-33-3	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,49	14,48	-	-
ТЕРр64-33-4	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-33-5	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-33-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-33-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм под модель	14,48	14,48	-	-

### Раздел 34. Листы высотой до 150 мм

ТЕРр64-34-1	Смена лепных листов высотой до 150 мм: цементных	11,40	14,48	-	8,41
ТЕРр64-34-2	Смена лепных листов высотой до 150 мм: гипсовых	13,56	14,48	-	12,33
ТЕРр64-34-3	Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,33	14,48	-	-
ТЕРр64-34-4	Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,45	14,48	-	-
ТЕРр64-34-5	Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,47	14,48	-	-
ТЕРр64-34-6	Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,47	14,48	-	-
ТЕРр64-34-7	Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под модель	14,48	14,48	-	-

### Раздел 35. Листы высотой до 250 мм

ТЕРр64-35-1	Смена лепных листов высотой до 250 мм: цементных	11,30	14,48	-	8,45
ТЕРр64-35-2	Смена лепных листов высотой до 250 мм: гипсовых	13,56	14,48	-	12,46
ТЕРр64-35-3	Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,50	14,48	-	-
ТЕРр64-35-4	Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,49	14,48	-	-
ТЕРр64-35-5	Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-

ТЕРр64-35-6	Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-35-7	Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под модель	14,48	14,48	-	-

#### Раздел 36. Листы высотой до 400 мм

ТЕРр64-36-1	Смена лепных листов высотой до 400 мм: цементных	11,00	14,48	8,25	8,48
ТЕРр64-36-2	Смена лепных листов высотой до 400 мм: гипсовых	13,38	14,48	8,14	12,41
ТЕРр64-36-3	Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,49	14,48	-	-
ТЕРр64-36-4	Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,49	14,48	-	-
ТЕРр64-36-5	Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-36-6	Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-36-7	Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель	14,48	14,48	-	-

#### Раздел 37. Маски-замки высотой до 250 мм

ТЕРр64-37-1	Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм: цементных	9,56	14,48	8,25	7,98
ТЕРр64-37-2	Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм: гипсовых	10,29	14,48	8,25	8,62
ТЕРр64-37-3	Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-37-4	Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,47	14,48	-	-
ТЕРр64-37-5	Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-37-6	Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-37-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель	14,36	14,48	8,14	-

#### Раздел 38. Маски-замки высотой до 500 мм

ТЕРр64-38-1	Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм: цементных	9,82	14,48	8,21	8,01
ТЕРр64-38-2	Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм: гипсовых	10,50	14,48	8,25	8,63
ТЕРр64-38-3	Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,49	14,48	-	-
ТЕРр64-38-4	Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,47	14,48	-	-
ТЕРр64-38-5	Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-38-6	Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-38-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель	14,41	14,48	8,14	-

#### Раздел 39. Погонные лепные изделия высотой до 50 мм

ТЕРр64-39-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм: цементных	7,71	14,48	8,21	5,05
-------------	---	------	-------	------	------

ТЕРр64-39-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм: гипсовых	8,06	14,48	8,21	4,93
ТЕРр64-39-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-39-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-39-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-39-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-39-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель	14,48	14,48	8,25	-

#### Раздел 40. Погонные лепные изделия высотой до 100 мм

ТЕРр64-40-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм: цементных	7,39	14,48	8,23	5,06
ТЕРр64-40-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм: гипсовых	7,75	14,48	8,22	4,98
ТЕРр64-40-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-40-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-40-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-40-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-40-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель	14,47	14,48	8,21	-

#### Раздел 41. Погонные лепные изделия высотой до 200 мм

ТЕРр64-41-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм: цементных	7,28	14,48	8,22	5,05
ТЕРр64-41-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм: гипсовых	7,57	14,48	8,22	4,96
ТЕРр64-41-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-41-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-41-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-41-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-41-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель	14,47	14,48	8,22	-

#### Раздел 42. Погонные лепные изделия высотой до 300 мм

ТЕРр64-42-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: цементных	6,58	14,48	8,22	5,10
ТЕРр64-42-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: гипсовых	6,70	14,48	8,22	4,95
ТЕРр64-42-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-42-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-42-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	8,21	-

ТЕРр64-42-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	8,21	-
ТЕРр64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	14,47	14,48	8,22	-

#### Раздел 43. Поручни шириной до 250 мм

ТЕРр64-43-1	Смена лепных поручней шириной до 250 мм: цементных	9,33	14,48	8,22	8,64
ТЕРр64-43-2	Смена лепных поручней шириной до 250 мм: гипсовых	9,30	14,48	8,22	8,64
ТЕРр64-43-3	Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-43-4	Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-43-5	Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	8,25	-
ТЕРр64-43-6	Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	8,25	-
ТЕРр64-43-7	Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель	14,46	14,48	8,22	-

#### Раздел 44. Розетки диаметром до 200 мм

ТЕРр64-44-1	Смена лепных розеток диаметром до 200 мм: цементных	16,20	14,48	-	16,89
ТЕРр64-44-2	Смена лепных розеток диаметром до 200 мм: гипсовых	15,35	14,48	-	15,78
ТЕРр64-44-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,42	14,48	-	-
ТЕРр64-44-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-44-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-44-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-44-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель	14,49	14,48	-	-

#### Раздел 45. Розетки диаметром до 300 мм

ТЕРр64-45-1	Смена лепных розеток диаметром до 300 мм: цементных	16,16	14,48	-	16,93
ТЕРр64-45-2	Смена лепных розеток диаметром до 300 мм: гипсовых	15,39	14,48	-	15,89
ТЕРр64-45-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,53	14,48	-	-
ТЕРр64-45-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-45-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-45-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-45-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель	14,48	14,48	-	-

#### Раздел 46. Розетки диаметром до 500 мм

ТЕРр64-46-1	Смена лепных розеток диаметром до 500 мм: цементных	15,92	14,48	8,21	17,16
-------------	---	-------	-------	------	-------



ТЕРр64-46-2	Смена лепных розеток диаметром до 500 мм: гипсовых	16,82	14,48	8,25	18,99
ТЕРр64-46-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-46-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-46-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-46-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-46-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель	14,24	14,48	8,25	-

#### Раздел 47. Розетки диаметром до 800 мм

ТЕРр64-47-1	Смена лепных розеток диаметром до 800 мм: цементных	16,46	14,48	8,22	17,09
ТЕРр64-47-2	Смена лепных розеток диаметром до 800 мм: гипсовых	17,73	14,48	8,25	18,91
ТЕРр64-47-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-47-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-47-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-47-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-47-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под модель	14,24	14,48	8,21	-

#### Раздел 48. Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2

ТЕРр64-48-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	10,71	14,48	8,14	10,13
ТЕРр64-48-2	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 от покрасок: легкоудаляемых	14,47	14,48	-	-
ТЕРр64-48-3	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-48-4	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,49	14,48	-	-
ТЕРр64-48-5	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-48-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 под модель	14,49	14,48	-	-

#### Раздел 49. Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2

ТЕРр64-49-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2	10,84	14,48	8,25	10,18
ТЕРр64-49-2	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 от покрасок: легкоудаляемых	14,42	14,48	-	-
ТЕРр64-49-3	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-49-4	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-

ТЕРр64-49-5	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-49-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 под модель	14,25	14,48	8,14	-

#### Раздел 50. Сухари высотой до 150 мм

ТЕРр64-50-1	Смена лепных сухарей высотой до 150 мм: цементных	10,75	14,48	-	9,00
ТЕРр64-50-2	Смена лепных сухарей высотой до 150 мм: гипсовых	11,28	14,48	-	9,00
ТЕРр64-50-3	Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,47	14,48	-	-
ТЕРр64-50-4	Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,46	14,48	-	-
ТЕРр64-50-5	Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,47	14,48	-	-
ТЕРр64-50-6	Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-50-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под модель	14,48	14,48	-	-

#### Раздел 51. Сухари высотой до 250 мм

ТЕРр64-51-1	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм: цементных	10,72	14,48	-	9,02
ТЕРр64-51-2	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм: гипсовых	10,83	14,48	-	9,02
ТЕРр64-51-3	Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,42	14,48	-	-
ТЕРр64-51-4	Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,46	14,48	-	-
ТЕРр64-51-5	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-51-6	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-51-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель	14,48	14,48	-	-

#### Раздел 52. Триглифы высотой до 250 мм

ТЕРр64-52-1	Смена лепных триглифов высотой до 250 мм: цементных	6,88	14,48	8,21	5,84
ТЕРр64-52-2	Смена лепных триглифов высотой до 250 мм: гипсовых	6,74	14,48	8,25	5,38
ТЕРр64-52-3	Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,56	14,48	-	-
ТЕРр64-52-4	Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,50	14,48	-	-
ТЕРр64-52-5	Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,47	14,48	-	-
ТЕРр64-52-6	Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-52-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 250 мм под модель	13,93	14,48	8,25	-

#### Раздел 53. Триглифы высотой до 350 мм

ТЕРр64-53-1	Смена лепных триглифов высотой до 350 мм: цементных	7,08	14,48	8,22	5,87
-------------	---	------	-------	------	------

ТЕРр64-53-2	Смена лепных триглицфов высотой до 350 мм: гипсовых	6,87	14,48	8,21	5,36
ТЕРр64-53-3	Расчистка лепных триглицфов высотой до 350 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,40	14,48	-	-
ТЕРр64-53-4	Расчистка лепных триглицфов высотой до 350 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,46	14,48	-	-
ТЕРр64-53-5	Ремонт лепных триглицфов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,47	14,48	-	-
ТЕРр64-53-6	Ремонт лепных триглицфов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-53-7	Реставрация лепных триглицфов высотой до 350 мм под модель	14,10	14,48	8,25	-

#### Раздел 54. Триглицфы высотой до 750 мм

ТЕРр64-54-1	Смена лепных триглицфов высотой до 750 мм: цементных	7,29	14,48	8,22	5,90
ТЕРр64-54-2	Смена лепных триглицфов высотой до 750 мм: гипсовых	7,10	14,48	8,25	5,36
ТЕРр64-54-3	Расчистка лепных триглицфов высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-54-4	Расчистка лепных триглицфов высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-54-5	Ремонт лепных триглицфов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,47	14,48	-	-
ТЕРр64-54-6	Ремонт лепных триглицфов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-54-7	Реставрация лепных триглицфов высотой до 750 мм под модель	14,12	14,48	8,21	-

#### Раздел 55. Шишки высотой до 250 мм

ТЕРр64-55-1	Смена лепных шишек высотой до 250 мм: цементных	10,08	14,48	-	7,23
ТЕРр64-55-2	Смена лепных шишек высотой до 250 мм: гипсовых	11,21	14,48	-	8,49
ТЕРр64-55-3	Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,50	14,48	-	-
ТЕРр64-55-4	Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-55-5	Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,47	14,48	-	-
ТЕРр64-55-6	Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-55-7	Реставрация лепных шишек высотой до 250 мм под модель	14,48	14,48	-	-

#### Раздел 56. Эмблемы круглые диаметром до 200 мм

ТЕРр64-56-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм: цементных	11,47	14,48	-	6,15
ТЕРр64-56-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм: гипсовых	12,11	14,48	-	6,97
ТЕРр64-56-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,42	14,48	-	-
ТЕРр64-56-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-56-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-

ТЕРр64-56-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-56-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм под модель	14,48	14,48	-	-

#### Раздел 57. Эмблемы круглые диаметром до 300 мм

ТЕРр64-57-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм: цементных	10,00	14,48	-	6,06
ТЕРр64-57-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм: гипсовых	10,85	14,48	-	7,00
ТЕРр64-57-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,53	14,48	-	-
ТЕРр64-57-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-57-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-57-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-57-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм под модель	14,48	14,48	-	-

#### Раздел 58. Эмблемы круглые диаметром до 500 мм

ТЕРр64-58-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм: цементных	8,76	14,48	8,21	6,05
ТЕРр64-58-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм: гипсовых	9,60	14,48	8,25	7,00
ТЕРр64-58-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-58-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-58-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-58-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-58-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм под модель	14,24	14,48	8,25	-

#### Раздел 59. Эмблемы круглые диаметром до 800 мм

ТЕРр64-59-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм: цементных	7,81	14,48	8,21	6,05
ТЕРр64-59-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм: гипсовых	8,89	14,48	8,25	7,03
ТЕРр64-59-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-59-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-59-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-59-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-59-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм под модель	14,24	14,48	8,21	-

#### Раздел 60. Эмблемы порталные площадью до 0,5 м2

ТЕРр64-60-1	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2: цементных	8,22	14,48	8,23	6,03
-------------	---	------	-------	------	------

ТЕРр64-60-2	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2: гипсовых	9,28	14,48	8,25	6,98
ТЕРр64-60-3	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-60-4	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-60-5	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-60-6	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-60-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 под модель	14,21	14,48	8,21	-

#### Раздел 61. Эмблемы порталные площадью до 0,75 м2

ТЕРр64-61-1	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2: цементных	7,79	14,48	8,22	6,03
ТЕРр64-61-2	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2: гипсовых	8,88	14,48	8,21	6,98
ТЕРр64-61-3	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 от покрасок: легкоудаляемых	14,47	14,48	-	-
ТЕРр64-61-4	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-61-5	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-61-6	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-61-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 под модель	14,24	14,48	8,25	-

#### Раздел 62. Эмблемы порталные площадью до 1,0 м2

ТЕРр64-62-1	Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2: цементных	7,76	14,48	8,22	6,03
ТЕРр64-62-2	Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2: гипсовых	8,71	14,48	8,22	6,99
ТЕРр64-62-3	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 от покрасок: легкоудаляемых	14,47	14,48	-	-
ТЕРр64-62-4	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-62-5	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-62-6	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр64-62-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 под модель	14,25	14,48	8,22	-

Итого по смете		10,07	14,48	8,22	6,97
----------------	--	-------	-------	------	------

## ТЕРр65

### Раздел 1.

#### Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб

ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	14,11	14,48	8,04	11,93
ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	14,11	14,48	8,04	11,93

ТЕРр65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	14,13	14,48	8,06	11,94
------------	---	-------	-------	------	-------

*Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб*

ТЕРр65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	14,43	14,48	8,22	-
ТЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	14,40	14,48	8,22	-
ТЕРр65-2-3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм	14,38	14,48	8,22	-

*Снятие арматуры*

ТЕРр65-3-1	Снятие кранов водоразборных или туалетных	14,44	14,48	8,14	-
ТЕРр65-3-2	Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм	14,30	14,48	8,22	-
ТЕРр65-3-3	Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 100 мм	14,19	14,48	8,22	-
ТЕРр65-3-4	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм	14,31	14,48	8,22	-
ТЕРр65-3-5	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 100 мм	14,23	14,48	8,22	-
ТЕРр65-3-6	Снятие смесителя: с душевой сеткой	14,43	14,48	8,23	-
ТЕРр65-3-7	Снятие смесителя: без душевой сетки	14,44	14,48	8,23	-
ТЕРр65-3-8	Снятие водометров диаметром: до 50 мм	13,89	14,48	6,48	-
ТЕРр65-3-9	Снятие водометров диаметром: до 100 мм	13,89	14,48	6,48	-
ТЕРр65-3-10	Снятие колонок: водоразборных	14,04	14,48	6,48	-
ТЕРр65-3-11	Снятие колонок: водогрейных	14,34	14,48	8,22	-
ТЕРр65-3-12	Снятие пожарных гидрантов	14,30	14,48	6,48	-
ТЕРр65-3-13	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм	14,42	14,48	8,22	-
ТЕРр65-3-14	Снятие задвижек диаметром: до 200 мм	14,37	14,48	8,22	-
ТЕРр65-3-15	Снятие вантузов воздушных: одинарных диаметром 50 мм	14,45	14,48	8,22	-
ТЕРр65-3-16	Снятие вантузов воздушных: двойных диаметром 50 мм	14,39	14,48	8,22	-
ТЕРр65-3-17	Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг	11,08	14,48	6,48	-
ТЕРр65-3-18	Снятие водомерных узлов массой: до 200 кг	10,06	14,48	6,48	-

*Демонтаж санитарно-технических приборов*

ТЕРр65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин	14,37	14,48	8,22	-
ТЕРр65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров	14,38	14,48	8,22	-
ТЕРр65-4-3	Демонтаж: моек	14,31	14,48	8,22	-
ТЕРр65-4-4	Демонтаж: ванн	14,28	14,48	8,22	-
ТЕРр65-4-5	Демонтаж: смывных труб	14,47	14,48	8,25	-
ТЕРр65-4-6	Демонтаж: сидений к унитазам	14,47	14,48	8,14	-
ТЕРр65-4-7	Демонтаж: сифонов	14,47	14,48	8,21	-
ТЕРр65-4-8	Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене	13,89	14,48	8,22	-
ТЕРр65-4-9	Демонтаж: смывных бачков пластмассовых на стене	13,85	14,48	8,22	-
ТЕРр65-4-10	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе	14,33	14,48	8,22	-
ТЕРр65-4-11	Демонтаж: биде	14,43	14,48	8,22	-

*Смена арматуры*

ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	7,17	14,48	5,45	4,70
ТЕРр65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	6,78	14,48	5,45	4,96
ТЕРр65-5-3	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм	6,54	14,48	5,46	5,36
ТЕРр65-5-4	Смена кранов: писсуарных	6,51	14,48	5,45	4,10
ТЕРр65-5-5	Смена кранов: водоразборных и туалетных	4,14	14,48	5,45	3,27
ТЕРр65-5-6	Смена смесителей: с душевой сеткой	8,28	14,48	5,45	7,48
ТЕРр65-5-7	Смена смесителей: без душевой сетки	8,07	14,48	5,46	7,22

ТЕРр65-5-8	Смена задвижек диаметром: 50 мм	5,86	14,48	5,46	4,95
ТЕРр65-5-9	Смена задвижек диаметром: 100 мм	6,49	14,48	5,46	5,87
ТЕРр65-5-10	Смена задвижек диаметром: 150 мм	6,12	14,48	5,46	5,61

*Смена санитарно-технических приборов*

ТЕРр65-6-1	Смена: трапов диаметром до 50 мм	5,31	14,48	6,17	4,67
ТЕРр65-6-2	Смена: трапов диаметром до 100 мм	5,82	14,48	6,17	4,67
ТЕРр65-6-3	Смена: сифонов чугунных	8,24	14,48	6,13	6,71
ТЕРр65-6-4	Смена: писсуаров	4,86	14,48	6,17	4,17
ТЕРр65-6-5	Смена: сидений к унитазам	7,57	14,48	5,98	6,23
ТЕРр65-6-6	Смена: манжетов резиновых к унитазам	10,99	14,48	5,98	4,83
ТЕРр65-6-7	Смена: смывных труб с резиновыми манжетами	5,65	14,48	6,17	2,82
ТЕРр65-6-8	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	7,41	14,48	6,17	4,09
ТЕРр65-6-9	Смена: смывных бачков	4,36	14,48	6,19	3,88
ТЕРр65-6-10	Смена: гибких подводок	6,37	14,48	6,17	4,39
ТЕРр65-6-11	Смена: смывных кранов	5,97	14,48	6,17	5,75
ТЕРр65-6-12	Смена: унитазов типа «Компакт»	8,56	14,48	6,17	7,85
ТЕРр65-6-13	Смена: чаш «Генуя»	11,94	14,48	6,17	10,90
ТЕРр65-6-14	Смена: унитазов	6,59	14,48	6,17	5,29
ТЕРр65-6-15	Смена: моек на одно отделение	4,12	14,48	6,17	2,99
ТЕРр65-6-16	Смена: моек на два отделения	3,64	14,48	6,17	3,05
ТЕРр65-6-17	Смена: ванн чугунных	6,61	14,48	6,17	6,29
ТЕРр65-6-18	Смена: ванн стальных	4,68	14,48	6,17	4,17
ТЕРр65-6-19	Смена: раковин	5,33	14,48	6,17	3,84
ТЕРр65-6-20	Смена: полотенецсушителей	11,49	14,48	6,17	10,81
ТЕРр65-6-21	Смена: водомеров диаметром до 65 мм	4,82	14,48	5,45	4,67
ТЕРр65-6-22	Смена: водомеров диаметром до 100 мм	4,81	14,48	5,45	4,67
ТЕРр65-6-23	Смена: водосточных воронок	5,09	14,48	6,17	3,45
ТЕРр65-6-24	Смена: умывальников	7,04	14,48	6,17	5,97
ТЕРр65-6-25	Смена: шарового крана смывного бачка	5,94	14,48	6,17	3,80
ТЕРр65-6-26	Регулировка смывного бачка	14,48	14,48	-	-

*Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб*

ТЕРр65-7-1	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 50 мм	7,08	14,48	6,17	5,01
ТЕРр65-7-2	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм	6,66	14,48	6,17	5,03
ТЕРр65-7-3	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 150 мм	7,41	14,48	6,17	5,84

*Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб*

ТЕРр65-8-1	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм	3,60	14,48	6,17	2,28
ТЕРр65-8-2	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	2,96	14,48	6,17	2,28

*Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные*

ТЕРр65-9-1	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм	8,59	14,48	6,75	7,02
ТЕРр65-9-2	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм	8,48	14,48	6,75	6,95
ТЕРр65-9-3	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм	8,50	14,48	6,75	6,95
ТЕРр65-9-4	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм	8,52	14,48	6,75	6,95
ТЕРр65-9-5	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	8,41	14,48	6,75	6,95
ТЕРр65-9-6	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм	8,25	14,48	6,89	6,90
ТЕРр65-9-7	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 65 мм	8,30	14,48	6,94	7,01
ТЕРр65-9-8	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм	8,27	14,48	6,94	7,00

ТЕРп65-9-9	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм	8,21	14,48	6,88	7,01
ТЕРп65-9-10	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм	9,63	14,48	5,67	5,13
ТЕРп65-9-11	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм	9,57	14,48	5,68	6,10
ТЕРп65-9-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	9,00	14,48	5,67	6,10
ТЕРп65-9-13	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм	9,82	14,48	5,67	5,12
ТЕРп65-9-14	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм	9,73	14,48	5,68	6,09
ТЕРп65-9-15	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	9,15	14,48	5,67	6,10

*Прочистка канализационной сети*

ТЕРп65-10-1	Очистка канализационной сети: внутренней	11,39	14,48	5,45	5,49
ТЕРп65-10-2	Очистка канализационной сети: дворовой	13,95	14,48	-	8,43

*Ремонт бетонных лотков в колодцах*

ТЕРп65-11-1	Ремонт бетонных лотков в колодцах	10,51	14,48	8,94	7,14
-------------	-----------------------------------	-------	-------	------	------

*Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы*

ТЕРп65-70-1	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: простого засора	10,64	14,48	5,87	8,29
ТЕРп65-70-2	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: сложного засора	10,65	14,48	5,87	8,75
ТЕРп65-70-3	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: при узких или изогнутых трубах	11,44	14,48	5,88	8,65

**Раздел 2.**

*Демонтаж расширительных и конденсационных баков*

ТЕРп65-12-1	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3	14,18	14,48	8,22	-
ТЕРп65-12-2	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 2,0 м3	14,13	14,48	8,22	-
ТЕРп65-12-3	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: более 2,0 м3	14,16	14,48	8,22	-

*Демонтаж воздухоотборников и грязевиков*

ТЕРп65-13-1	Демонтаж: воздухоотборников	14,48	14,48	-	-
ТЕРп65-13-2	Демонтаж: грязевиков	14,48	14,48	-	-

*Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях*

ТЕРп65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм	14,48	14,48	-	-
-------------	--	-------	-------	---	---



ТЕРп65-14-2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРп65-14-3	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	14,30	14,48	7,90	11,84
ТЕРп65-14-4	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	14,18	14,48	7,89	11,81
ТЕРп65-14-5	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм	14,26	14,48	7,89	11,76

*Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из*

ТЕРп65-15-1	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм	8,01	14,48	6,93	4,74
ТЕРп65-15-2	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм	6,82	14,48	6,79	4,67
ТЕРп65-15-3	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	6,72	14,48	6,90	4,95
ТЕРп65-15-4	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм	6,18	14,48	6,92	4,88
ТЕРп65-15-5	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм	9,88	14,48	5,67	4,45
ТЕРп65-15-6	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм	8,84	14,48	5,67	4,40
ТЕРп65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	8,34	14,48	5,67	4,42
ТЕРп65-15-8	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 15 мм	9,16	14,48	5,67	4,45
ТЕРп65-15-9	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 20 мм	9,64	14,48	5,67	6,15
ТЕРп65-15-10	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм	9,21	14,48	5,66	6,15

*Смена сгонов у трубопроводов*

ТЕРп65-16-1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм	4,78	14,48	8,25	2,35
ТЕРп65-16-2	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	4,64	14,48	8,22	2,36
ТЕРп65-16-3	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм	4,68	14,48	8,22	2,36

*Установка заглушек*

ТЕРп65-17-1	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	7,39	14,48	5,45	4,33
-------------	---	------	-------	------	------

ТЕРр65-17-2	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм	7,04	14,48	5,45	4,91
ТЕРр65-17-3	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм	6,69	14,48	5,46	4,68

*Ремонт арматуры*

ТЕРр65-18-1	Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места	12,59	14,48	5,45	6,48
ТЕРр65-18-2	Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм со снятием с места	11,06	14,48	5,45	5,88
ТЕРр65-18-3	Ремонт задвижек диаметром: до 150 мм без снятия с места	12,28	14,48	5,45	6,45
ТЕРр65-18-4	Ремонт задвижек диаметром: до 150 мм со снятием с места	10,51	14,48	5,46	5,75
ТЕРр65-18-5	Ремонт задвижек диаметром: до 200 мм без снятия с места	11,98	14,48	5,45	6,40
ТЕРр65-18-6	Ремонт задвижек диаметром: до 200 мм со снятием с места	10,52	14,48	5,46	5,87
ТЕРр65-18-7	Ремонт предохранительных клапанов: однорычажных	10,86	14,48	5,45	5,76
ТЕРр65-18-8	Ремонт предохранительных клапанов: двухрычажных	11,03	14,48	5,45	5,87
ТЕРр65-18-9	Ремонт конденсатоотводчиков	12,99	14,48	5,45	6,05

*Демонтаж нагревательных приборов*

ТЕРр65-19-1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	14,02	14,48	8,22	-
ТЕРр65-19-2	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	13,94	14,48	8,22	-
ТЕРр65-19-3	Демонтаж: радиаторов весом до 240 кг	13,75	14,48	8,22	-
ТЕРр65-19-4	Демонтаж: ребристых труб	14,07	14,48	8,22	-
ТЕРр65-19-5	Демонтаж: конвекторов	14,23	14,48	8,22	-
ТЕРр65-19-6	Демонтаж: калориферов массой до 125 кг	14,14	14,48	8,22	-
ТЕРр65-19-7	Демонтаж: калориферов массой до 250 кг	13,88	14,48	8,22	-

*Перегруппировка секций старых радиаторов*

ТЕРр65-20-1	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг	12,84	14,48	8,22	4,70
ТЕРр65-20-2	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 160 кг	13,20	14,48	8,22	4,79
ТЕРр65-20-3	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 240 кг	13,43	14,48	8,22	4,87
ТЕРр65-20-4	На каждую секцию сверх первой добавлять к расценкам 65-20-1, 65-20-2, 65-20-3	10,31	14,48	8,22	4,62

*Добавление или снятие секций радиаторов*

ТЕРр65-21-1	Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних	11,94	14,48	6,17	4,63
ТЕРр65-21-2	Добавление секций радиаторов одной или двух: средних	12,38	14,48	6,17	4,63
ТЕРр65-21-3	Снятие секций радиаторов одной или двух: крайних	11,93	14,48	8,22	4,63
ТЕРр65-21-4	Снятие секций радиаторов одной или двух: средних	12,30	14,48	8,22	4,63
ТЕРр65-21-5	При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1	9,27	14,48	6,17	4,71
ТЕРр65-21-6	При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-2	9,91	14,48	6,17	4,71
ТЕРр65-21-7	При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-3	14,48	14,48	-	-
ТЕРр65-21-8	При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-4	14,48	14,48	-	-

*Прочистка и промывка отопительных приборов*

ТЕРр65-22-1	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания	12,97	14,48	-	4,70
ТЕРр65-22-2	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 160 кг внутри здания	13,32	14,48	-	4,79
ТЕРр65-22-3	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 240 кг внутри здания	13,58	14,48	-	4,87
ТЕРр65-22-4	Прочистка и промывка: ребристых труб внутри здания	10,45	14,48	-	3,41
ТЕРр65-22-5	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания	13,05	14,48	8,22	4,70
ТЕРр65-22-6	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 160 кг вне здания	13,32	14,48	8,22	4,79
ТЕРр65-22-7	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 240 кг вне здания	13,50	14,48	8,22	4,87
ТЕРр65-22-8	Прочистка и промывка: ребристых труб вне здания	10,08	14,48	8,22	3,24

*Слив и наполнение водой системы отопления*

ТЕРр65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы	14,46	14,48	-	-
ТЕРр65-23-2	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	14,48	14,48	-	-
ТЕРр65-23-3	Слив воды из системы	14,50	14,48	-	-
ТЕРр65-23-4	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой	14,48	14,48	-	-

*Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой*

ТЕРр65-24-1	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	14,48	14,48	-	-
-------------	--	-------	-------	---	---

*Смена кранов*

ТЕРр65-25-1	Смена: воздушных кранов радиаторов	8,44	14,48	-	4,18
ТЕРр65-25-2	Смена: пробко-спускных кранов	4,12	14,48	-	2,65
ТЕРр65-25-3	Смена: кранов двойной регулировки	12,84	14,48	-	4,46

*Демонтаж распределительных гребенок*

ТЕРр65-26-1	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 150 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРр65-26-2	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 200 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРр65-26-3	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 300 мм	14,48	14,48	-	-

*Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов*

ТЕРр65-27-1	Демонтаж элеваторов номер: 1-5	14,48	14,48	-	-
ТЕРр65-27-2	Демонтаж элеваторов номер: 6, 7	14,48	14,48	-	-
ТЕРр65-27-3	Демонтаж элеваторных узлов номер: 1, 2	14,48	14,48	-	-
ТЕРр65-27-4	Демонтаж элеваторных узлов номер: 3-5	14,48	14,48	-	-

*Комплекс работ по промывке отопительных приборов с применением пневмопистолета «Тайфун» (вне отопительного периода)*

ТЕРр65-71-1	Комплекс работ по промывке отопительных приборов пневмопистолетом «Тайфун» (вне отопительного периода)	11,15	14,48	7,61	4,68
-------------	--	-------	-------	------	------

**Раздел 3.**

*Разборка вентиляционных коробов из плит*

ТЕРр65-28-1	Разборка вентиляционных коробов из плит: одинарных	13,72	14,48	9,03	-
ТЕРр65-28-2	Разборка вентиляционных коробов из плит: двойных	13,68	14,48	9,02	-

*Разборка вентиляционных шахт*

ТЕРр65-29-1	Разборка вентиляционных шахт	14,51	14,48	-	-
-------------	------------------------------	-------	-------	---	---

*Разборка металлических воздуховодов*

ТЕРр65-30-1	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	14,15	14,48	8,22	-
-------------	--	-------	-------	------	---

ТЕРп65-30-2	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	<b>14,08</b>	<b>14,48</b>	<b>8,22</b>	-
ТЕРп65-30-3	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	<b>14,00</b>	<b>14,48</b>	<b>8,22</b>	-
ТЕРп65-30-4	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	<b>13,86</b>	<b>14,48</b>	<b>8,22</b>	-
ТЕРп65-30-5	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	<b>13,81</b>	<b>14,48</b>	<b>8,22</b>	-
ТЕРп65-30-6	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	<b>14,23</b>	<b>14,48</b>	<b>8,22</b>	-
ТЕРп65-30-7	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	<b>14,15</b>	<b>14,48</b>	<b>8,22</b>	-
ТЕРп65-30-8	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	<b>14,09</b>	<b>14,48</b>	<b>8,22</b>	-
ТЕРп65-30-9	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	<b>14,00</b>	<b>14,48</b>	<b>8,22</b>	-
ТЕРп65-30-10	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	<b>13,96</b>	<b>14,48</b>	<b>8,22</b>	-
ТЕРп65-30-11	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 165 мм /540 мм	<b>14,19</b>	<b>14,48</b>	<b>8,22</b>	-
ТЕРп65-30-12	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 320 мм /1000 мм	<b>14,15</b>	<b>14,48</b>	<b>8,22</b>	-
ТЕРп65-30-13	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 495 мм /1550 мм	<b>14,00</b>	<b>14,48</b>	<b>8,22</b>	-
ТЕРп65-30-14	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 660 мм /2070 мм	<b>13,96</b>	<b>14,48</b>	<b>8,22</b>	-
ТЕРп65-30-15	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 885 мм /2780 мм	<b>13,86</b>	<b>14,48</b>	<b>8,22</b>	-

*Демонтаж осевых вентиляторов*

ТЕРп65-31-1	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т	<b>14,45</b>	<b>14,48</b>	<b>8,22</b>	-
ТЕРп65-31-2	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,1 т	<b>14,46</b>	<b>14,48</b>	<b>8,22</b>	-

*Демонтаж центробежных вентиляторов*

ТЕРп65-32-1	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,05 т	<b>14,43</b>	<b>14,48</b>	<b>8,22</b>	-
ТЕРп65-32-2	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,12 т	<b>14,42</b>	<b>14,48</b>	<b>8,22</b>	-
ТЕРп65-32-3	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,4 т	<b>14,39</b>	<b>14,48</b>	<b>8,22</b>	-
ТЕРп65-32-4	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,6 т	<b>14,31</b>	<b>14,48</b>	<b>8,22</b>	-
ТЕРп65-32-5	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 1,0 т	<b>14,26</b>	<b>14,48</b>	<b>8,22</b>	-

*Смена жалюзийных решеток*

ТЕРп65-33-1	Смена жалюзийных решеток	<b>6,12</b>	<b>14,48</b>	<b>8,14</b>	<b>4,91</b>
-------------	--------------------------	-------------	--------------	-------------	-------------

*Ремонт вентиляционных коробов*

ТЕРп65-34-1	Ремонт вентиляционных коробов	<b>12,11</b>	<b>14,48</b>	<b>6,17</b>	<b>7,21</b>
-------------	-------------------------------	--------------	--------------	-------------	-------------

*Прочистка вентиляционных каналов*

ТЕРр65-35-1	Прочистка вентиляционных каналов	13,31	14,48	8,14	6,45
-------------	----------------------------------	-------	-------	------	------

#### Раздел 4.

##### Снятие газовых приборов

ТЕРр65-36-1	Снятие бытовых газовых плит: с двумя конфорками	14,13	14,48	8,22	-
ТЕРр65-36-2	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками	14,16	14,48	8,22	-
ТЕРр65-36-3	Снятие: колонок	14,35	14,48	8,22	-
ТЕРр65-36-4	Снятие: счетчиков	14,44	14,48	8,21	-
ТЕРр65-36-5	Снятие: водоподогревателей	14,33	14,48	8,22	-

##### Снятие вытяжных труб у газовых приборов

ТЕРр65-37-1	Снятие вытяжных труб у газовых приборов: без шибера	14,41	14,48	8,22	-
ТЕРр65-37-2	Снятие вытяжных труб у газовых приборов: с шибером	14,31	14,48	8,22	-

#### Раздел 5.

##### Смена частей канализационного стояка над кровлей

ТЕРр65-38-1	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка	16,02	14,48	-	16,32
ТЕРр65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки	5,76	14,48	-	4,17

Итого по смете		7,39	14,48	7,53	5,25
----------------	--	------	-------	------	------

## ТЕРр66

#### Раздел 1.

##### Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб

ТЕРр66-1-1	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 50 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-1-2	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 100 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-1-3	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 150 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-1-4	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 200 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-1-5	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм	14,48	14,48	-	-

##### Разборка трубопроводов канализации

ТЕРр66-2-1	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 50 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-2-2	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-2-3	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-2-4	Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-2-5	Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 200 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-2-6	Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 250 мм	14,48	14,48	-	-

##### Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную

ТЕРр66-3-1	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-3-2	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: с очисткой кирпича	14,48	14,48	-	-

##### Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы

ТЕРр66-4-1	Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы	9,54	14,48	7,97	7,15
<i>Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ</i>					
ТЕРр66-5-1	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ	7,43	14,48	9,32	6,54
<i>Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами</i>					
ТЕРр66-6-1	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью: до 0,1 м2	7,12	14,48	9,45	5,60
ТЕРр66-6-2	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью: до 0,2 м2	6,85	14,48	9,45	5,60
<i>Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер</i>					
ТЕРр66-7-1	Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер	11,72	14,48	-	7,38
<i>Демонтаж чугунных люков</i>					
ТЕРр66-8-1	Демонтаж чугунных люков	14,48	14,48	-	-
<i>Установка лестниц в существующих тепловых камерах</i>					
ТЕРр66-9-1	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: кирпичными	7,19	14,48	8,02	6,86
ТЕРр66-9-2	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными	7,26	14,48	8,45	6,86
<i>Очистка камер от грязи и ила</i>					
ТЕРр66-10-1	Очистка камер: от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-10-2	Очистка камер: от сухого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-10-3	Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-10-4	Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем	14,01	14,48	4,90	-
ТЕРр66-10-5	Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов	14,01	14,48	4,90	-
ТЕРр66-10-6	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	14,01	14,48	4,90	-
<i>Очистка проходных и полупроходных каналов</i>					
ТЕРр66-11-1	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-11-2	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-11-3	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-11-4	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-11-5	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-11-6	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-11-7	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-11-8	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	14,48	14,48	-	-



ТЕРр66-13-1	Проверка крепления трубопроводов: при однострубной прокладке труб диаметром до 200 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-13-2	Проверка крепления трубопроводов: при однострубной прокладке труб диаметром до 400 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-13-3	Проверка крепления трубопроводов: при однострубной прокладке труб диаметром до 500 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-13-4	Проверка крепления трубопроводов: при однострубной прокладке труб диаметром до 700 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-13-5	Проверка крепления трубопроводов: при однострубной прокладке труб диаметром до 800 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-13-6	Проверка крепления трубопроводов: при однострубной прокладке труб диаметром до 900 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-13-7	Проверка крепления трубопроводов: при однострубной прокладке труб диаметром до 1000 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-13-8	Проверка крепления трубопроводов: при однострубной прокладке труб диаметром до 1200 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-13-9	Проверка крепления трубопроводов: при однострубной прокладке труб диаметром до 1400 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-13-10	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 200 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-13-11	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 400 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-13-12	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 500 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-13-13	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 700 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-13-14	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 800 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-13-15	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 900 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-13-16	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1000 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-13-17	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1200 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-13-18	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1400 мм	14,48	14,48	-	-

*Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб*

ТЕРр66-14-1	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 100 мм	7,23	14,48	6,21	4,04
ТЕРр66-14-2	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 200 мм	7,15	14,48	6,57	5,42



ТЕРр66-14-3	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 300 мм	6,51	14,48	7,77	4,58
ТЕРр66-14-4	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 400 мм	8,00	14,48	7,74	6,96
ТЕРр66-14-5	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 500 мм	7,26	14,48	7,62	6,09
ТЕРр66-14-6	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 600 мм	8,41	14,48	7,53	7,60
ТЕРр66-14-7	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 700 мм	7,72	14,48	7,49	6,96
ТЕРр66-14-8	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 800 мм	7,70	14,48	7,42	6,96
ТЕРр66-14-9	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 900 мм	7,78	14,48	7,60	6,96
ТЕРр66-14-10	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 1000 мм	7,72	14,48	7,53	6,96
ТЕРр66-14-11	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 1200 мм	7,73	14,48	7,46	6,97
ТЕРр66-14-12	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 1400 мм	7,62	14,48	7,43	6,97

*Замена участков трубопроводов*

ТЕРр66-15-1	Замена участков трубопроводов диаметром: до 100 мм	5,53	14,48	8,73	3,86
ТЕРр66-15-2	Замена участков трубопроводов диаметром: до 200 мм	6,11	14,48	8,41	5,34
ТЕРр66-15-3	Замена участков трубопроводов диаметром: до 300 мм	5,11	14,48	8,16	4,43
ТЕРр66-15-4	Замена участков трубопроводов диаметром: до 400 мм	7,28	14,48	8,11	6,94
ТЕРр66-15-5	Замена участков трубопроводов диаметром: до 500 мм	6,31	14,48	7,95	6,04
ТЕРр66-15-6	Замена участков трубопроводов диаметром: до 600 мм	7,79	14,48	7,84	7,60
ТЕРр66-15-7	Замена участков трубопроводов диаметром: до 700 мм	7,12	14,48	7,78	6,94
ТЕРр66-15-8	Замена участков трубопроводов диаметром: до 800 мм	7,11	14,48	7,67	6,94
ТЕРр66-15-9	Замена участков трубопроводов диаметром: до 900 мм	7,12	14,48	7,60	6,94
ТЕРр66-15-10	Замена участков трубопроводов диаметром: до 1000 мм	7,09	14,48	7,53	6,95
ТЕРр66-15-11	Замена участков трубопроводов диаметром: до 1200 мм	7,10	14,48	7,46	6,94
ТЕРр66-15-12	Замена участков трубопроводов диаметром: до 1400 мм	7,08	14,48	7,41	6,95

*Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах*

ТЕРр66-16-1	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм	12,01	14,48	9,64	10,19
ТЕРр66-16-2	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм	12,35	14,48	9,70	10,18







ТЕРр66-17-19	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 150 мм	12,48	14,48	9,88	10,19
ТЕРр66-17-20	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 200 мм	12,54	14,48	9,88	10,19
ТЕРр66-17-21	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 250 мм	12,57	14,48	9,90	10,19
ТЕРр66-17-22	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 300 мм	12,61	14,48	9,95	10,19
ТЕРр66-17-23	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 400 мм	12,62	14,48	9,95	10,19
ТЕРр66-17-24	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 500 мм	12,63	14,48	9,98	10,19
ТЕРр66-17-25	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 600 мм	12,69	14,48	9,98	10,19
ТЕРр66-17-26	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 700 мм	12,65	14,48	9,91	10,19
ТЕРр66-17-27	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 800 мм	12,66	14,48	9,93	10,19
ТЕРр66-17-28	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 1000 мм	12,73	14,48	9,94	10,19
ТЕРр66-17-29	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 1200 мм	12,78	14,48	9,96	10,19
ТЕРр66-17-30	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 1400 мм	12,78	14,48	9,98	10,19

*Демонтаж сальниковых компенсаторов*

ТЕРр66-18-1	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 100 мм	10,28	14,48	9,35	10,10
ТЕРр66-18-2	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 200 мм	10,48	14,48	9,51	10,11
ТЕРр66-18-3	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 300 мм	10,56	14,48	9,55	10,09
ТЕРр66-18-4	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 400 мм	10,63	14,48	9,62	10,12
ТЕРр66-18-5	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 500 мм	10,71	14,48	9,67	10,11
ТЕРр66-18-6	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 600 мм	10,77	14,48	9,71	10,12
ТЕРр66-18-7	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 700 мм	10,81	14,48	9,74	10,12
ТЕРр66-18-8	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 800 мм	10,85	14,48	9,77	10,12
ТЕРр66-18-9	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 900 мм	10,91	14,48	9,79	10,13
ТЕРр66-18-10	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 1000 мм	10,89	14,48	9,81	10,13
ТЕРр66-18-11	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 1200 мм	11,00	14,48	9,83	10,13
ТЕРр66-18-12	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 1400 мм	11,07	14,48	9,84	10,13
ТЕРр66-18-13	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 100 мм	10,37	14,48	9,45	10,10
ТЕРр66-18-14	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 200 мм	10,52	14,48	9,56	10,11
ТЕРр66-18-15	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 300 мм	10,62	14,48	9,62	10,09
ТЕРр66-18-16	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 400 мм	10,72	14,48	9,66	10,12
ТЕРр66-18-17	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 500 мм	10,75	14,48	9,74	10,11

ТЕРр66-18-18	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 600 мм	10,80	14,48	9,77	10,12
ТЕРр66-18-19	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 700 мм	10,84	14,48	9,79	10,12
ТЕРр66-18-20	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 800 мм	10,87	14,48	9,82	10,12
ТЕРр66-18-21	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 900 мм	10,92	14,48	9,84	10,13
ТЕРр66-18-22	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 1000 мм	10,94	14,48	9,85	10,13
ТЕРр66-18-23	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 1200 мм	11,00	14,48	9,87	10,13
ТЕРр66-18-24	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 1400 мм	11,05	14,48	9,88	10,13

*Демонтаж П-образных компенсаторов*

ТЕРр66-19-1	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 100 мм	10,83	14,48	9,42	10,17
ТЕРр66-19-2	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 200 мм	11,12	14,48	9,59	10,19
ТЕРр66-19-3	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 300 мм	11,39	14,48	9,68	10,29
ТЕРр66-19-4	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 400 мм	11,51	14,48	9,74	10,30
ТЕРр66-19-5	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 500 мм	11,59	14,48	9,79	10,32
ТЕРр66-19-6	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 600 мм	11,65	14,48	9,83	10,33
ТЕРр66-19-7	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 700 мм	12,19	14,48	9,86	10,34
ТЕРр66-19-8	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 800 мм	12,17	14,48	9,88	10,34
ТЕРр66-19-9	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 900 мм	12,31	14,48	9,89	10,35
ТЕРр66-19-10	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1000 мм	12,45	14,48	9,91	10,36
ТЕРр66-19-11	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1200 мм	12,64	14,48	9,92	10,36
ТЕРр66-19-12	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1400 мм	12,77	14,48	9,93	10,37

*Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов*

ТЕРр66-20-1	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм	6,72	14,48	5,45	2,65
ТЕРр66-20-2	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 150 мм	6,19	14,48	5,45	2,69
ТЕРр66-20-3	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 200 мм	6,47	14,48	5,45	3,42
ТЕРр66-20-4	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 250 мм	7,19	14,48	5,45	4,43
ТЕРр66-20-5	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 300 мм	7,38	14,48	5,45	5,01
ТЕРр66-20-6	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 400 мм	6,14	14,48	5,45	3,29
ТЕРр66-20-7	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 500 мм	6,91	14,48	5,45	4,54
ТЕРр66-20-8	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 600 мм	5,91	14,48	5,45	3,37
ТЕРр66-20-9	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 700 мм	5,62	14,48	5,45	3,27
ТЕРр66-20-10	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 800 мм	5,40	14,48	5,45	3,27

ТЕРр66-20-11	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1000 мм	5,17	14,48	5,45	3,27
ТЕРр66-20-12	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1200 мм	5,19	14,48	5,45	3,53
ТЕРр66-20-13	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1400 мм	4,75	14,48	5,45	3,28

*Замена набивки сальниковых компенсаторов*

ТЕРр66-21-1	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 150 мм	11,61	14,48	-	10,15
ТЕРр66-21-2	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 250 мм	10,74	14,48	-	9,57
ТЕРр66-21-3	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 400 мм	10,96	14,48	-	9,38
ТЕРр66-21-4	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 600 мм	10,07	14,48	-	8,70
ТЕРр66-21-5	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 800 мм	10,04	14,48	-	8,83
ТЕРр66-21-6	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 1000 мм	10,03	14,48	-	8,89
ТЕРр66-21-7	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 1400 мм	9,84	14,48	-	8,83

*Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер*

ТЕРр66-22-1	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	7,54	14,48	5,45	7,22
-------------	--	------	-------	------	------

*Замена люков колодцев и камер*

ТЕРр66-23-1	Замена люков колодцев и камер	7,56	14,48	5,45	7,30
-------------	-------------------------------	------	-------	------	------

*Разборка тепловой изоляции*

ТЕРр66-24-1	Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-24-2	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	14,48	14,48	-	-
ТЕРр66-24-3	Разборка тепловой изоляции: из ваты стеклянной	14,48	14,48	-	-

*Прочистка дренажа штангами*

ТЕРр66-25-1	Прочистка дренажа штангами	14,48	14,48	-	-
-------------	----------------------------	-------	-------	---	---

*Демонтаж задвижек*

ТЕРр66-26-1	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм	8,84	14,48	5,45	-
ТЕРр66-26-2	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм	10,23	14,48	5,45	-
ТЕРр66-26-3	Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм	11,29	14,48	5,45	-
ТЕРр66-26-4	Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм	10,84	14,48	9,23	-
ТЕРр66-26-5	Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм	10,67	14,48	9,72	-
ТЕРр66-26-6	Демонтаж задвижек диаметром: до 400 мм	11,00	14,48	9,80	-
ТЕРр66-26-7	Демонтаж задвижек диаметром: до 500 мм	11,00	14,48	9,86	-
ТЕРр66-26-8	Демонтаж задвижек диаметром: до 600 мм	10,98	14,48	9,90	-
ТЕРр66-26-9	Демонтаж задвижек диаметром: до 700 мм	11,04	14,48	9,94	-
ТЕРр66-26-10	Демонтаж задвижек диаметром: до 800 мм	11,14	14,48	9,96	-
ТЕРр66-26-11	Демонтаж задвижек диаметром: до 900 мм	11,14	14,48	9,98	-
ТЕРр66-26-12	Демонтаж задвижек диаметром: до 1000 мм	11,10	14,48	9,99	-
ТЕРр66-26-13	Демонтаж задвижек диаметром: до 1200 мм	11,14	14,48	10,01	-
ТЕРр66-26-14	Демонтаж задвижек диаметром: до 1400 мм	11,09	14,48	10,02	-

**Раздел 2.**

**ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПО МЕТОДИКЕ «ПРОЦЕСС ФЕНИКС»**

*Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода*

ТЕРр66-27-1	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 150 мм	7,90	14,48	6,66	8,43
ТЕРр66-27-2	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 300 мм	7,91	14,48	6,66	8,43

ТЕРр66-27-3	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 450 мм	7,91	14,48	6,66	8,43
ТЕРр66-27-4	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 600 мм	7,92	14,48	6,66	8,43
ТЕРр66-27-5	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 800 мм	7,91	14,48	6,66	8,43
ТЕРр66-27-6	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 1000 мм	7,92	14,48	6,66	8,43

*Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода*

ТЕРр66-28-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 150 мм	7,28	14,48	5,98	-
ТЕРр66-28-2	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 300 мм	7,28	14,48	5,98	-
ТЕРр66-28-3	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 450 мм	7,27	14,48	5,98	-
ТЕРр66-28-4	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 600 мм	7,27	14,48	5,98	-
ТЕРр66-28-5	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 800 мм	8,44	14,48	5,98	-
ТЕРр66-28-6	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 1000 мм	8,40	14,48	5,98	-

*Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс»*

ТЕРр66-29-1	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 100 мм	1,86	14,48	6,92	1,58
ТЕРр66-29-2	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 150 мм	1,82	14,48	6,92	1,59
ТЕРр66-29-3	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 200 мм	1,81	14,48	6,91	1,59
ТЕРр66-29-4	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 300 мм	1,79	14,48	6,91	1,61
ТЕРр66-29-5	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 400 мм	1,74	14,48	6,91	1,61
ТЕРр66-29-6	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 450 мм	1,73	14,48	6,91	1,60
ТЕРр66-29-7	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 500 мм	1,70	14,48	6,91	1,60
ТЕРр66-29-8	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 600 мм	1,67	14,48	6,91	1,60
ТЕРр66-29-9	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 700 мм	1,65	14,48	6,91	1,59
ТЕРр66-29-10	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 800 мм	1,63	14,48	6,91	1,59
ТЕРр66-29-11	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 900 мм	1,62	14,48	6,91	1,59
ТЕРр66-29-12	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 1000 мм	1,61	14,48	6,90	1,58

*Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования*

ТЕРр66-30-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования	8,07	14,48	6,77	-
-------------	--	------	-------	------	---

*ЗАМЕНА СТАРЫХ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОПРОБОЙНИКА*



Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой

TEPp66-31-1	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 50 и 100 мм на dn 90 мм	7,05	14,48	7,04	3,33
TEPp66-31-2	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 100 мм на dn 110 мм	6,69	14,48	6,89	3,50
TEPp66-31-3	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 100 мм на dn 160 и 180 мм	5,71	14,48	6,65	3,12
TEPp66-31-4	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 150 мм на dn 160 и 180 мм	5,28	14,48	6,76	3,09
TEPp66-31-5	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 150 мм на dn 200 и 225 мм	5,14	14,48	6,52	3,07
TEPp66-31-6	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 200 мм на dn 200 и 225 мм	4,84	14,48	6,69	3,06
TEPp66-31-7	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 200 мм на dn 250 мм	4,58	14,48	5,75	3,04
TEPp66-31-8	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 250 мм на dn 250 мм	4,51	14,48	5,90	3,03
TEPp66-31-9	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 250 мм на dn 315 мм	4,44	14,48	5,63	3,31
TEPp66-31-10	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 300 мм на dn 315 мм	4,42	14,48	5,80	3,33
TEPp66-31-11	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 300 мм на dn 355 мм	4,15	14,48	5,09	3,02
TEPp66-31-12	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 350 мм на dn 355 мм	4,08	14,48	5,19	3,00
TEPp66-31-13	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 350 мм на dn 400 мм	4,03	14,48	5,04	3,02
TEPp66-31-14	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 400 мм на dn 400 мм	4,00	14,48	5,10	3,02

ТЕРр66-31-15	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 400 мм на dn 450 мм	3,93	14,48	4,96	3,01
--------------	--	------	-------	------	------

*Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в существующую без разрушения с помощью пневмопробойника*

ТЕРр66-32-1	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 100 мм на dn 75 мм	7,73	14,48	8,22	3,47
ТЕРр66-32-2	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 150 мм на dn 110 мм	6,83	14,48	8,17	3,52
ТЕРр66-32-3	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 200 мм на dn 160 мм	5,58	14,48	8,13	3,13
ТЕРр66-32-4	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 250 мм на dn 200 мм	4,97	14,48	8,21	3,07
ТЕРр66-32-5	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 300 мм на dn 225 мм	4,74	14,48	8,17	3,06
ТЕРр66-32-6	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 350 мм на dn 315 мм	4,40	14,48	8,25	3,33
ТЕРр66-32-7	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 400 мм на dn 315 мм	4,41	14,48	8,21	3,33
ТЕРр66-32-8	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 450 мм на dn 355 мм	4,20	14,48	7,70	3,03
ТЕРр66-32-9	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 500 мм на dn 400 мм	4,03	14,48	7,69	3,02
ТЕРр66-32-10	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 600 мм на dn 500 мм	3,79	14,48	7,81	3,02
ТЕРр66-32-11	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 700 мм на dn 560 мм	3,65	14,48	7,80	3,01
ТЕРр66-32-12	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 750 мм на dn 630 мм	3,54	14,48	7,79	3,01
ТЕРр66-32-13	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 800 мм на dn 710 мм	3,48	14,48	7,90	3,01

ТЕРр66-32-14	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 900 мм на dn 800 мм	3,45	14,48	7,89	3,01
ТЕРр66-32-15	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 1000 мм на dn 900 мм	3,42	14,48	7,86	3,01
ТЕРр66-32-16	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 1200 мм на dn 1000 мм	3,40	14,48	7,84	3,01

### Раздел 3.

#### ОБЛИЦОВКА КОЛОДЦЕВ ПОЛИЭТИЛЕНОМ

##### Облицовка колодцев методом «TROLINING»

ТЕРр66-33-1	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	6,41	14,48	4,60	4,97
ТЕРр66-33-2	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	6,01	14,48	4,61	4,57
ТЕРр66-33-3	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	5,90	14,48	4,66	4,38
ТЕРр66-33-4	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	5,48	14,48	4,80	3,94
ТЕРр66-33-5	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	5,18	14,48	4,82	3,71
ТЕРр66-33-6	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	5,10	14,48	4,95	3,57

##### Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами

ТЕРр66-34-1	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	4,33	14,48	7,65	3,51
ТЕРр66-34-2	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	3,73	14,48	7,86	3,25
ТЕРр66-34-3	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	3,71	14,48	8,02	3,24
ТЕРр66-34-4	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	3,63	14,48	8,58	3,17
ТЕРр66-34-5	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	3,62	14,48	8,70	3,16
ТЕРр66-34-6	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	3,61	14,48	8,80	3,15

#### ПЕРЕКРЫТИЕ УЧАСТКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОЗАГЛУШЕК

##### Очистка участка трубы под заглушку

ТЕРр66-35-1	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: до 600 мм	8,62	14,48	8,06	8,42
ТЕРр66-35-2	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: 600-900 мм	8,62	14,48	8,07	8,42
ТЕРр66-35-3	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: 1000-1400 мм	8,61	14,48	8,05	8,42

##### Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки

ТЕРр66-36-1	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 100-200 мм	3,96	14,48	5,45	3,42
ТЕРр66-36-2	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 200-400 мм	4,14	14,48	5,45	3,38

ТЕРр66-36-3	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 400-600 мм	4,97	14,48	8,70	3,38
ТЕРр66-36-4	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 600-800 мм	4,90	14,48	8,87	3,17
ТЕРр66-36-5	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 800-1200 мм	5,98	14,48	8,94	3,93
ТЕРр66-36-6	Контроль поддержания заглушки в сутки	8,55	14,48	7,26	-

**БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ**

*Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника*

ТЕРр66-37-1	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 100 мм на dn 225 мм	5,91	14,48	4,54	3,30
ТЕРр66-37-2	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 230 мм на dn 315 мм	5,69	14,48	4,59	3,47
ТЕРр66-37-3	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 230 мм на dn 225 мм	6,10	14,48	4,74	3,30
ТЕРр66-37-4	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: большего на меньший диаметр трубы	5,78	14,48	4,76	3,47
ТЕРр66-37-5	На каждый дополнительный колодец сверх двух добавлять к расценкам 66-37-1, 66-37-2, 66-37-3, 66-37-4	9,04	14,48	6,11	6,91

*Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором*

ТЕРр66-38-1	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: песком	8,51	14,48	7,48	7,64
ТЕРр66-38-2	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном	7,46	14,48	7,48	7,18
ТЕРр66-38-3	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором	7,33	14,48	7,48	7,00

*Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью*

ТЕРр66-39-1	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 150 мм на dn 200 мм	5,61	14,48	4,79	3,22
ТЕРр66-39-2	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 150 мм на dn 225 мм; du 200 мм на dn 280 мм	5,53	14,48	4,81	3,20
ТЕРр66-39-3	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 230 мм на dn 250 мм; du 250 мм на dn 280 мм	5,40	14,48	4,84	3,16
ТЕРр66-39-4	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 230 мм на dn 280 мм; du 200 мм на dn 250 мм; du 250 мм на dn 315 мм	5,24	14,48	4,76	3,13

ТЕРр66-39-5	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 300 мм на dn 315 мм	5,22	14,48	4,86	3,40
ТЕРр66-39-6	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 350 мм на dn 355 мм	4,90	14,48	4,89	3,08
ТЕРр66-39-7	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: большего на меньший диаметр трубы	5,41	14,48	4,89	3,16

*Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом «ФЛЕКСОРЕН»*

ТЕРр66-40-1	Бестраншейная замена трубопроводов трубами «ФЛЕКСОРЕН» диаметром 140-270 мм	6,38	14,48	6,66	5,05
-------------	---	------	-------	------	------

*Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ»*

ТЕРр66-41-1	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 300 мм	4,38	14,48	6,42	3,03
ТЕРр66-41-2	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 350 мм	4,24	14,48	6,42	3,03
ТЕРр66-41-3	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 375 мм	4,16	14,48	6,42	3,03
ТЕРр66-41-4	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 400 мм	4,10	14,48	6,43	3,03
ТЕРр66-41-5	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 450 мм	3,99	14,48	6,43	3,02
ТЕРр66-41-6	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 500 мм	3,87	14,48	6,44	3,02
ТЕРр66-41-7	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 600 мм	3,70	14,48	6,44	3,02
ТЕРр66-41-8	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 700 мм	3,56	14,48	6,45	3,02
ТЕРр66-41-9	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 800 мм	3,45	14,48	6,46	3,02
ТЕРр66-41-10	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 900 мм	3,36	14,48	6,47	3,02
ТЕРр66-41-11	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1000 мм	3,30	14,48	6,49	3,02
ТЕРр66-41-12	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1200 мм	3,26	14,48	6,51	3,02
ТЕРр66-41-13	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1500 мм	3,25	14,48	6,55	3,02

*Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом «ГРУНДОКРАК»*

ТЕРр66-42-1	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: до 250 мм	3,60	14,48	3,89	3,01
-------------	---	------	-------	------	------

ТЕРр66-42-2	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 315 мм	3,52	14,48	3,90	3,31
ТЕРр66-42-3	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 355-450 мм	3,21	14,48	3,89	3,01
ТЕРр66-42-4	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 560-630 мм	3,12	14,48	3,60	3,00
ТЕРр66-42-5	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 710-1200 мм	3,10	14,48	4,19	3,01

*Промывка канализационных сетей спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU»*

ТЕРр66-43-1	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм	7,33	14,48	6,60	8,43
ТЕРр66-43-2	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 300 мм	7,52	14,48	6,60	8,43
ТЕРр66-43-3	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 400 мм	7,52	14,48	6,61	8,43
ТЕРр66-43-4	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 500 мм	7,52	14,48	6,61	8,43
ТЕРр66-43-5	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 600 мм	7,52	14,48	6,61	8,43
ТЕРр66-43-6	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 700 мм	7,53	14,48	6,61	8,43
ТЕРр66-43-7	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 800 мм	7,53	14,48	6,62	8,43
ТЕРр66-43-8	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 900 мм	7,53	14,48	6,62	8,43
ТЕРр66-43-9	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 1000 мм	7,53	14,48	6,62	8,43
ТЕРр66-43-10	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 1200 мм	7,53	14,48	6,62	8,43

*Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING»*

ТЕРр66-44-1	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	6,01	14,48	8,43	4,26
ТЕРр66-44-2	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	5,93	14,48	8,43	4,18
ТЕРр66-44-3	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	5,92	14,48	8,41	4,15
ТЕРр66-44-4	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	6,10	14,48	8,37	3,98
ТЕРр66-44-5	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	5,93	14,48	8,37	3,85

TEPp66-44-6	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	5,86	14,48	8,36	3,77
<i>Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами</i>					
TEPp66-45-1	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	5,40	14,48	8,73	3,79
TEPp66-45-2	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	4,84	14,48	8,74	3,55
TEPp66-45-3	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	4,76	14,48	8,74	3,53
TEPp66-45-4	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	4,61	14,48	8,77	3,37
TEPp66-45-5	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	4,49	14,48	8,78	3,33
TEPp66-45-6	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	4,41	14,48	8,80	3,31
<i>Крепление траншей с помощью крепежных блоков</i>					
TEPp66-46-1	Крепление траншей с помощью блоков размерами: 3,5x2,4+3,5x1,3	8,54	14,48	9,06	4,69
TEPp66-46-2	Крепление траншей с помощью блоков размерами: 4,0x2,4+4,0x1,3	8,57	14,48	9,05	4,53
<i>Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора</i>					
TEPp66-47-1	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм	5,52	14,48	5,09	4,95
TEPp66-47-2	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 300 мм	5,54	14,48	5,09	5,20
TEPp66-47-3	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 600 мм	5,64	14,48	5,15	5,84
TEPp66-47-4	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 900 мм	5,64	14,48	5,13	5,97
TEPp66-47-5	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 1200 мм	5,64	14,48	5,12	6,39
TEPp66-47-6	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 1400 мм	5,62	14,48	5,13	5,94
<i>Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции</i>					
TEPp66-48-1	Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 1,0 м и высоте 1,0 м	6,93	14,48	6,42	6,15

ТЕРр66-48-2	Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 1,5 м и высоте 1,0 м	6,98	14,48	6,39	6,19
ТЕРр66-48-3	Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 2 м и высоте 1,0 м	7,05	14,48	6,41	6,21
ТЕРр66-48-4	При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 66-48-1	6,89	14,48	6,29	6,26
ТЕРр66-48-5	При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 66-48-2	7,01	14,48	6,32	6,19
ТЕРр66-48-6	При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 66-48-3	7,09	14,48	6,32	6,15

*Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб*

ТЕРр66-49-1	Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб	12,06	14,48	-	7,44
-------------	---	-------	-------	---	------

*Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в закрытых проходных*

ТЕРр66-50-1	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 100	6,37	14,48	8,20	4,52
ТЕРр66-50-2	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 150	6,23	14,48	8,20	4,65
ТЕРр66-50-3	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 200	6,56	14,48	8,15	5,21
ТЕРр66-50-4	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 250	6,03	14,48	8,08	4,65
ТЕРр66-50-5	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 300	5,95	14,48	8,08	4,67
ТЕРр66-50-6	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 350	5,89	14,48	8,08	4,67
ТЕРр66-50-7	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 400	6,08	14,48	8,09	5,13

*Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм*

ТЕРр66-51-1	Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм	8,17	14,48	7,74	-
-------------	---	------	-------	------	---

*Подводно-технические водолазные работы по очистке от камней, щебня и ила тоннельных коллекторов внутренним*

ТЕРр66-52-1	Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от: камня	8,27	14,48	7,88	-
ТЕРр66-52-2	Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от: щебня	8,31	14,48	7,91	-
ТЕРр66-52-3	Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от: ила	8,04	14,48	7,65	-

Итого по смете		3,62	14,48	6,29	2,85
----------------	--	------	-------	------	------

## ТЕРр67

**Раздел 1. Демонтаж электропроводки**

ТЕРр67-1-1	Демонтаж: скрытой электропроводки	14,48	14,48	-	-
------------	-----------------------------------	-------	-------	---	---



ТЕРр67-1-2	Демонтаж: шнура на роликах	14,48	14,48	-	-
ТЕРр67-1-3	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2	14,48	14,48	-	-
ТЕРр67-1-4	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 70 мм2	14,48	14,48	-	-
ТЕРр67-1-5	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 150 мм2	14,48	14,48	-	-

#### Раздел 2. Демонтаж труб и проводов из труб

ТЕРр67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	14,48	14,48	-	-
ТЕРр67-2-2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2	14,48	14,48	-	-
ТЕРр67-2-3	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм2	14,42	14,48	8,14	-
ТЕРр67-2-4	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 70 мм2	14,40	14,48	8,25	-
ТЕРр67-2-5	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	14,25	14,48	8,07	11,85
ТЕРр67-2-6	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм	14,30	14,48	8,12	11,85
ТЕРр67-2-7	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 80 мм	14,28	14,48	8,15	11,85
ТЕРр67-2-8	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 25 мм	14,35	14,48	8,07	11,85
ТЕРр67-2-9	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 40 мм	14,37	14,48	8,12	11,85
ТЕРр67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм	14,36	14,48	8,15	11,85
ТЕРр67-2-11	Демонтаж винилпластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	14,48	14,48	-	-
ТЕРр67-2-12	Демонтаж винилпластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 50 мм	14,48	14,48	-	-

#### Раздел 3. Демонтаж кабеля

ТЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	14,45	14,48	8,14	-
------------	-----------------	-------	-------	------	---

#### Раздел 4. Демонтаж приборов

ТЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	14,48	14,48	-	-
ТЕРр67-4-2	Демонтаж: патронов, подвесов	14,48	14,48	-	-
ТЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	14,37	14,48	8,21	-
ТЕРр67-4-4	Демонтаж: бра, плафонов	14,41	14,48	8,21	-
ТЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	14,37	14,48	8,22	-
ТЕРр67-4-6	Демонтаж: электросчетчиков	14,42	14,48	8,23	-

#### Раздел 5. Смена ламп

ТЕРр67-5-1	Смена ламп: накаливания	7,05	14,48	-	4,52
ТЕРр67-5-2	Смена ламп: люминесцентных	4,81	14,48	-	2,85

#### Раздел 6. Смена магнитных пускателей

ТЕРр67-6-1	Смена магнитных пускателей	5,60	14,48	-	4,70
------------	----------------------------	------	-------	---	------

#### Раздел 7. Смена пакетных выключателей

ТЕРр67-7-1	Смена пакетных выключателей	7,70	14,48	-	5,65
------------	-----------------------------	------	-------	---	------

#### Раздел 8. Смена светильников

ТЕРр67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания	5,87	14,48	8,21	4,57
ТЕРр67-8-2	Смена светильников: с люминесцентными лампами	5,21	14,48	8,22	4,46

#### Раздел 9. Смена выключателей и розеток

ТЕРр67-9-1	Смена: выключателей	10,43	14,48	-	8,93
ТЕРр67-9-2	Смена: розеток	6,88	14,48	-	3,76

#### Раздел 10. Смена электросчетчиков

ТЕРр67-10-1	Смена электросчетчиков	3,41	14,48	8,23	3,04
-------------	------------------------	------	-------	------	------

#### Раздел 11. Смена патронов

ТЕРр67-11-1	Смена патронов	8,19	14,48	-	4,30
-------------	----------------	------	-------	---	------

<b>Раздел 12. Ремонт магнитных пускателей</b>					
ТЕРр67-12-1	Ремонт магнитных пускателей	14,48	14,48	-	-
<b>Раздел 13. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов</b>					
ТЕРр67-13-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	14,48	14,48	-	-
<b>Раздел 14. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов</b>					
ТЕРр67-14-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	14,48	14,48	-	-
<b>Раздел 15. Ремонт силового предохранительного шкафа</b>					
ТЕРр67-15-1	Ремонт силового предохранительного шкафа	14,48	14,48	-	-
Итого по смете		6,41	14,48	8,15	4,17

## ТЕРр68

<b>Раздел 1. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет</b>					
ТЕРр68-1-1	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	4,77	14,48	5,45	2,73
ТЕРр68-1-2	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород	5,32	14,48	5,45	2,73
ТЕРр68-1-3	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм мягких пород	4,97	14,48	5,46	2,73
ТЕРр68-1-4	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм твердых пород	5,46	14,48	5,46	2,73
<b>Раздел 2. Формовочная обрезка деревьев</b>					
ТЕРр68-2-1	Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м	14,48	14,48	-	-
ТЕРр68-2-2	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	4,90	14,48	4,71	-
<b>Раздел 3. Валка деревьев в городских условиях</b>					
ТЕРр68-3-1	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм	12,33	14,48	7,45	-
ТЕРр68-3-2	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	12,33	14,48	7,45	-
ТЕРр68-3-3	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм	12,33	14,48	7,45	-
ТЕРр68-3-4	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм	12,33	14,48	7,45	-
ТЕРр68-3-5	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм	12,33	14,48	7,45	-
ТЕРр68-3-6	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм	12,33	14,48	7,45	-
<b>Раздел 4. Выкашивание газонов</b>					
ТЕРр68-4-1	Выкашивание газонов: косой	14,47	14,48	-	-
ТЕРр68-4-2	Выкашивание газонов: газонокосилкой	7,24	14,48	3,90	-
<b>Раздел 5. Вырезка сухих ветвей</b>					
ТЕРр68-5-1	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	14,49	14,48	-	-
ТЕРр68-5-2	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	14,47	14,48	-	-
ТЕРр68-5-3	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	14,48	14,48	-	-
ТЕРр68-5-4	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	14,48	14,48	-	-

ТЕРр68-5-5	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15	14,48	14,48	-	-
ТЕРр68-5-6	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15	14,48	14,48	-	-
ТЕРр68-5-7	Вырезка сухих ветвей: сосны	14,49	14,48	-	-
ТЕРр68-5-8	Вырезка сухих ветвей: ели диаметром до 150 мм	14,45	14,48	-	-
ТЕРр68-5-9	Вырезка сухих ветвей: ели диаметром более 150 мм	14,45	14,48	-	-

#### Раздел 6. Омоложение живых изгородей и кустарников

ТЕРр68-6-1	Омоложение живых изгородей: мягких с обрезкой побегов на пенёк до 70 %	14,48	14,48	-	-
ТЕРр68-6-2	Омоложение живых изгородей: мягких с обрезкой побегов на пенёк до 100 %	14,50	14,48	-	-
ТЕРр68-6-3	Омоложение живых изгородей: твердых с обрезкой побегов на пенёк до 70 %	14,47	14,48	-	-
ТЕРр68-6-4	Омоложение живых изгородей: твердых с обрезкой побегов на пенёк до 100 %	14,50	14,48	-	-
ТЕРр68-6-5	Омоложение живых изгородей: колючих с обрезкой побегов на пенёк до 70 %	14,48	14,48	-	-
ТЕРр68-6-6	Омоложение живых изгородей: колючих с обрезкой побегов на пенёк до 100 %	14,48	14,48	-	-
ТЕРр68-6-7	Омоложение одиночных кустарников	14,48	14,48	-	-

#### Раздел 7. Штыковка почвы при омоложении растений

ТЕРр68-7-1	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 150 мм в грунтах 1 группы	14,49	14,48	-	-
ТЕРр68-7-2	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 150 мм в грунтах 2 группы	14,52	14,48	-	-
ТЕРр68-7-3	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 1 группы	14,43	14,48	-	-
ТЕРр68-7-4	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 2 группы	14,52	14,48	-	-

#### Раздел 8. Ремонт садовых дорожек

ТЕРр68-8-1	Ремонт садовых дорожек: из известнякового щебня добавлением слоя толщиной 5 см	6,65	14,48	5,45	5,66
ТЕРр68-8-2	Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-1	5,35	-	-	5,35
ТЕРр68-8-3	Ремонт садовых дорожек: из кирпичного щебня добавлением слоя толщиной 5 см	4,79	14,48	5,45	3,10
ТЕРр68-8-4	Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-3	2,74	-	-	2,74
ТЕРр68-8-5	Ремонт садовых дорожек: из шлака добавлением слоя толщиной 5 см	6,03	14,48	5,45	3,42
ТЕРр68-8-6	Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-5	2,49	-	-	2,49

#### Раздел 9. Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований

ТЕРр68-9-1	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала	6,60	14,48	9,00	4,79
ТЕРр68-9-2	Исправление профиля оснований: щебеночных без добавления нового материала	9,56	14,48	8,96	8,43
ТЕРр68-9-3	Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала	11,13	14,48	9,08	12,21
ТЕРр68-9-4	Исправление профиля оснований: гравийных без добавления нового материала	9,79	14,48	9,00	8,43

#### Раздел 10. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси

ТЕРр68-10-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	6,17	14,48	8,89	5,90
ТЕРр68-10-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона	6,25	14,48	9,08	5,90

**Раздел 11. Перемещение мостовой**

ТЕРр68-11-1	Перемещение мостовой	9,67	14,48	8,15	7,41
-------------	----------------------	------	-------	------	------

**Раздел 12. Разборка покрытий и оснований**

ТЕРр68-12-1	Разборка покрытий и оснований: мостовой из булыжного камня	12,22	14,48	5,88	-
ТЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	11,21	14,48	10,03	-
ТЕРр68-12-3	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных	11,12	14,48	10,05	-
ТЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	10,94	14,48	9,02	-
ТЕРр68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	10,74	14,48	9,43	-
ТЕРр68-12-6	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм	7,00	14,48	6,89	-
ТЕРр68-12-7	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм	6,99	14,48	6,88	-
ТЕРр68-12-8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм	6,98	14,48	6,87	-
ТЕРр68-12-9	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 90 мм	6,98	14,48	6,86	-
ТЕРр68-12-10	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 110 мм	6,97	14,48	6,86	-
ТЕРр68-12-11	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 30 мм	6,98	14,48	6,89	-
ТЕРр68-12-12	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм	6,91	14,48	6,82	-
ТЕРр68-12-13	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 70 мм	6,88	14,48	6,79	-
ТЕРр68-12-14	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 90 мм	6,87	14,48	6,77	-
ТЕРр68-12-15	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 110 мм	6,86	14,48	6,76	-

ТЕРр68-12-16	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 130 мм	6,85	14,48	6,75	-
ТЕРр68-12-17	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 150 мм	6,84	14,48	6,75	-
ТЕРр68-12-18	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	11,09	14,48	8,68	4,71
ТЕРр68-12-19	Разборка тротуаров: из камня гранитного штучного мелкогабаритного на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	10,80	14,48	8,57	4,41
ТЕРр68-12-20	Разборка тротуаров: из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	10,58	14,48	8,78	4,69

### Раздел 13. Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см

ТЕРр68-13-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную	14,48	14,48	-	-
ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	10,38	14,48	8,97	-

### Раздел 14. Разборка бортовых камней

ТЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	11,25	14,48	8,97	-
ТЕРр68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	11,37	14,48	8,97	-

### Раздел 15. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог

ТЕРр68-15-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2	7,27	14,48	9,13	5,96
ТЕРр68-15-2	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2	6,91	14,48	9,13	5,96
ТЕРр68-15-3	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2	7,17	14,48	9,08	5,95
ТЕРр68-15-4	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2	6,83	14,48	9,08	5,95
ТЕРр68-15-5	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2	7,36	14,48	9,16	5,97
ТЕРр68-15-6	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2	7,02	14,48	9,16	5,97

### Раздел 16. Ремонт тротуаров из литого асфальта

ТЕРр68-16-1	Ремонт тротуаров из литого асфальта	7,99	14,48	9,11	7,04
-------------	-------------------------------------	------	-------	------	------

### Раздел 17. Ремонт бордюров

ТЕРр68-17-1	Ремонт бордюров с внутренней обшивкой	11,54	14,48	9,11	7,15
-------------	---------------------------------------	-------	-------	------	------

### Раздел 18. Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах

ТЕРр68-18-1	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах	8,62	14,48	-	7,15
-------------	--	------	-------	---	------

### Раздел 19. Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой

ТЕРр68-19-1	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением	10,47	14,48	8,88	9,68
-------------	---	-------	-------	------	------

### Раздел 20. Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отсоединением и укладкой в штабель

ТЕРр68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	14,48	14,48	-	-
-------------	---	-------	-------	---	---

**Раздел 21. Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой**

ТЕРр68-21-1	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой	13,69	14,48	-	10,11
-------------	---	-------	-------	---	-------

**Раздел 22. Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с**

ТЕРр68-22-1	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: полное	14,47	14,48	-	-
ТЕРр68-22-2	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное	14,48	14,48	-	-

**Раздел 23. Ремонт металлических ограждений**

ТЕРр68-23-1	Ремонт металлических ограждений: мелкий	12,59	14,48	7,06	6,58
ТЕРр68-23-2	Ремонт металлических ограждений: средний	13,77	14,48	7,07	6,58

**Раздел 24. Смена отдельных участков металлического ограждения газонов**

ТЕРр68-24-1	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 25 мм	6,21	14,48	7,08	5,23
ТЕРр68-24-2	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 40 мм	5,36	14,48	7,08	4,52

**Раздел 25. Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок**

ТЕРр68-25-1	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки	5,69	14,48	-	2,75
ТЕРр68-25-2	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: стойки	10,61	14,48	5,62	7,31
ТЕРр68-25-3	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: пожилыны	11,99	14,48	5,73	5,35

**Раздел 26. Разборка деревянных заборов**

ТЕРр68-26-1	Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев	14,48	14,48	-	-
ТЕРр68-26-2	Разборка деревянных заборов: штакетных	14,48	14,48	-	-
ТЕРр68-26-3	Разборка деревянных заборов: глухих из строганых досок	14,48	14,48	-	-

**Раздел 27. Ремонт деревянных ворот и калиток**

ТЕРр68-27-1	Ремонт деревянных: ворот	9,67	14,48	5,45	4,41
ТЕРр68-27-2	Ремонт деревянных: калиток	8,38	14,48	5,45	4,44

**Раздел 28. Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при**

ТЕРр68-28-1	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: фрезерованием	9,60	14,48	7,97	3,18
ТЕРр68-28-2	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: бучардированием	10,07	14,48	8,81	3,18
ТЕРр68-28-3	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: термоструйным способом	9,75	14,48	8,40	3,80
ТЕРр68-28-4	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: шлифованием	9,87	14,48	8,62	3,18
ТЕРр68-28-5	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: полированием	9,90	14,48	8,73	6,99

**Раздел 29. Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных**

ТЕРр68-29-1	Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных	9,37	14,48	8,70	3,52
-------------	--	------	-------	------	------

**Раздел 30. Валка деревьев с корня без корчевки пня**

ТЕРр68-33-1	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 16 см	13,09	14,48	7,45	-
ТЕРр68-33-2	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 24 см	13,09	14,48	7,45	-
ТЕРр68-33-3	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	13,09	14,48	7,45	-
ТЕРр68-33-4	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см	13,09	14,48	7,45	-

**Раздел 31. Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня**

ТЕРр68-34-1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	6,01	14,48	5,23	-
ТЕРр68-34-2	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см	6,01	14,48	5,23	-
ТЕРр68-34-3	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см	6,00	14,48	5,23	-
ТЕРр68-34-4	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см	6,01	14,48	5,23	-
ТЕРр68-34-5	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 120 см	6,00	14,48	5,23	-
ТЕРр68-34-6	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 120 см	6,01	14,48	5,23	-

**Раздел 32. Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки**

ТЕРр68-35-1	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	13,32	14,48	7,45	-
ТЕРр68-35-2	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см	13,32	14,48	7,45	-
ТЕРр68-35-3	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 72 см	13,32	14,48	7,44	-
ТЕРр68-35-4	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 80 см	13,32	14,48	7,44	-

ТЕРр68-35-5	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 80 см	13,32	14,48	7,46	-
-------------	--	-------	-------	------	---

### Раздел 33. Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев

ТЕРр68-36-1	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков	7,67	14,48	6,83	-
ТЕРр68-36-2	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: дорожных фрез малых типоразмеров типа "WIRTGEN W 35 DC"	5,83	14,48	5,48	-

### Раздел 34. Регулирование высотного положения крышек колодцев

ТЕРр68-37-1	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	8,99	14,48	5,45	8,02
ТЕРр68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	8,71	14,48	5,45	8,02
ТЕРр68-37-3	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см	8,65	14,48	5,46	8,02
ТЕРр68-37-4	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 25 см	8,84	14,48	5,46	8,01

Итого по смете		7,58	14,48	7,82	5,99
----------------	--	------	-------	------	------

## ТЕРр69

### Раздел 1. Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную

ТЕРр69-1-1	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 0,5 кирпича	14,48	14,48	-	-
ТЕРр69-1-2	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич	14,48	14,48	-	-
ТЕРр69-1-3	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича	14,48	14,48	-	-
ТЕРр69-1-4	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича	14,48	14,48	-	-
ТЕРр69-1-5	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича	14,48	14,48	-	-
ТЕРр69-1-6	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 3 кирпича	14,48	14,48	-	-
ТЕРр69-1-7	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-1	14,48	14,48	-	-
ТЕРр69-1-8	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-2	14,48	14,48	-	-
ТЕРр69-1-9	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-3	14,48	14,48	-	-
ТЕРр69-1-10	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-4	14,48	14,48	-	-
ТЕРр69-1-11	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-5	14,48	14,48	-	-
ТЕРр69-1-12	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-6	14,48	14,48	-	-

### Раздел 2. Сверление отверстий



ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	13,13	14,48	6,80	-
ТЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	13,13	14,48	6,80	-
ТЕРр69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	13,13	14,48	6,80	-
ТЕРр69-2-4	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	13,13	14,48	6,19	-
ТЕРр69-2-5	Сверление отверстий: на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4	13,12	14,48	6,19	-
ТЕРр69-2-6	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4	13,12	14,48	6,19	-

### Раздел 3. Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов

ТЕРр69-3-1	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях междуэтажных	12,57	14,48	6,30	-
ТЕРр69-3-2	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях чердачных	12,58	14,48	6,30	-
ТЕРр69-3-3	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перегородках оштукатуренных	12,57	14,48	6,30	-
ТЕРр69-3-4	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перегородках чистых	12,61	14,48	6,30	-

### Раздел 4. Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб

ТЕРр69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	11,07	14,48	8,22	4,94
ТЕРр69-4-2	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в чистых перегородках	11,21	14,48	8,25	4,17
ТЕРр69-4-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных	10,31	14,48	8,22	5,20
ТЕРр69-4-4	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в полах дощатых	10,31	14,48	8,22	5,13
ТЕРр69-4-5	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в полах паркетных	9,45	14,48	8,22	4,08

### Раздел 5. Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов

ТЕРр69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	5,26	14,48	4,71	7,24
------------	---	------	-------	------	------

### Раздел 6. Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов

ТЕРр69-6-1	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	6,13	14,48	5,45	4,62
------------	--	------	-------	------	------

### Раздел 7. Устройство ходов, переходных мостиков на чердаке

ТЕРр69-7-1	Устройство: ходов на чердаке	5,22	14,48	6,49	4,33
ТЕРр69-7-2	Устройство: переходных мостиков на чердаке	5,97	14,48	5,69	4,87

### Раздел 8. Утепление трубопроводов в каналах и коробах

ТЕРр69-8-1	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: минеральной ватой	10,77	14,48	5,46	10,13
ТЕРр69-8-2	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: опилками	20,20	14,48	-	26,08
ТЕРр69-8-3	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: шлаком	8,85	14,48	-	6,14

### Раздел 9. Очистка помещений от строительного мусора

ТЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	14,48	14,48	-	-
------------	---	-------	-------	---	---

### Раздел 10. Антисептирование древесины

ТЕРр69-10-1	Антисептирование древесины: водными растворами	6,41	14,48	5,45	3,73
ТЕРр69-10-2	Антисептирование древесины: пастами битумными	5,21	14,48	5,45	4,39
ТЕРр69-10-3	Антисептирование древесины: пастами на каменноугольном лаке	5,10	14,48	5,45	4,39
ТЕРр69-10-4	Антисептирование древесины: пастами экстрактными	5,27	14,48	5,45	4,39
ТЕРр69-10-5	Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками	5,05	14,48	5,45	4,39
ТЕРр69-10-6	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-1	14,48	14,48	-	-
ТЕРр69-10-7	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-2	14,48	14,48	-	-
ТЕРр69-10-8	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-3	14,48	14,48	-	-
ТЕРр69-10-9	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-4	14,48	14,48	-	-
ТЕРр69-10-10	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-5	14,48	14,48	-	-
ТЕРр69-10-11	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-1	6,04	14,48	5,45	3,73
ТЕРр69-10-12	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-2	5,06	14,48	5,45	4,39
ТЕРр69-10-13	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-3	4,97	14,48	5,45	4,39
ТЕРр69-10-14	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-4	5,12	14,48	5,45	4,39
ТЕРр69-10-15	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-5	4,94	14,48	5,45	4,39

#### Раздел 11. Механизированное приготовление растворов в построечных условиях

ТЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	14,03	14,48	12,99	-
ТЕРр69-11-2	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: известковых тяжелых	14,13	14,48	12,99	-
ТЕРр69-11-3	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: известковых легких	13,90	14,48	12,98	-
ТЕРр69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	14,06	14,48	12,99	-
ТЕРр69-11-5	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых легких	13,74	14,48	12,98	-
ТЕРр69-11-6	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых с минеральной крошкой	13,85	14,48	12,99	-
ТЕРр69-11-7	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых с декоративной смесью	13,56	14,48	12,99	-

#### Раздел 12. Приготовление растворов вручную

ТЕРр69-12-1	Приготовление растворов вручную: цементных	14,48	14,48	-	-
ТЕРр69-12-2	Приготовление растворов вручную: известковых тяжелых	14,48	14,48	-	-
ТЕРр69-12-3	Приготовление растворов вручную: известковых легких	14,48	14,48	-	-

ТЕРп69-12-4	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых тяжелых	14,48	14,48	-	-
ТЕРп69-12-5	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых легких	14,48	14,48	-	-
ТЕРп69-12-6	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых с минеральной крошкой	14,48	14,48	-	-
ТЕРп69-12-7	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых с декоративной смесью	14,48	14,48	-	-

#### Раздел 13. Разогрев битумных материалов

ТЕРп69-13-1	Разогрев битумных материалов	9,96	14,48	8,44	-
-------------	------------------------------	------	-------	------	---

#### Раздел 14. Приготовление силаксанового клея

ТЕРп69-14-1	Приготовление силаксанового клея	8,59	14,48	-	7,76
-------------	----------------------------------	------	-------	---	------

#### Раздел 15. Затаривание строительного мусора в мешки

ТЕРп69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	13,18	14,48	-	12,63
-------------	--	-------	-------	---	-------

#### Раздел 16. Ремонт отмостки

ТЕРп69-16-1	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см	7,34	14,48	6,52	6,89
ТЕРп69-16-2	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	6,67	14,48	6,70	5,70

#### Раздел 17. Ремонт подкрановых путей мостовых кранов

ТЕРп69-17-1	Замена болтов крепления рельса к подкрановой балке	14,50	14,48	-	-
ТЕРп69-17-2	Нивелировка рельса подкранового пути	14,48	14,48	-	-
ТЕРп69-17-3	Нивелировка стальной подкрановой балки	14,39	14,48	5,58	-
ТЕРп69-17-4	Ремонт узлов крепления рельса к стальной подкрановой балке подкрановых путей	12,79	14,48	6,91	8,41
ТЕРп69-17-5	Ремонт узлов крепления подкрановой балки к опорной конструкции подкрановых путей	11,67	14,48	6,81	8,42
ТЕРп69-17-6	Замена анкерного крепления нижнего пояса стальной балки подкранового пути	9,17	14,48	6,76	5,77
ТЕРп69-17-7	Ремонт заземления подкрановых путей	10,94	14,48	6,95	8,41

#### Раздел 18. Ремонт подкрановых путей козловых кранов

ТЕРп69-18-1	Замена болтов крепления рельса к подкрановой балке	14,47	14,48	-	-
ТЕРп69-18-2	Нивелировка рельса подкранового пути	14,48	14,48	-	-
ТЕРп69-18-3	Ремонт узлов крепления рельса к подкрановой балке подкрановых путей	13,14	14,48	6,82	8,44
ТЕРп69-18-4	Ремонт заземления подкрановых путей	11,41	14,48	6,96	8,45

#### Раздел 19. Разборка бетонных и железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков

ТЕРп69-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	9,13	14,48	6,29	-
ТЕРп69-19-2	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	9,13	14,48	6,29	-
ТЕРп69-19-3	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	9,14	14,48	6,29	-
ТЕРп69-19-4	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250	9,10	14,48	6,29	-
ТЕРп69-19-5	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300	9,08	14,48	6,29	-
ТЕРп69-19-6	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 350	9,10	14,48	6,29	-
ТЕРп69-19-7	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400	9,09	14,48	6,29	-



ТЕРр69-19-28	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400	9,18	14,48	6,29	11,81
--------------	--	------	-------	------	-------

**Раздел 20. Ремонт запани**

ТЕРр69-50-1	Замена стального монтажного троса запани	8,26	14,48	8,07	4,15
ТЕРр69-50-2	Замена стального лежневого троса запани	8,25	14,48	8,06	4,87
ТЕРр69-50-3	Ремонт мест разрыва стального монтажного троса	8,18	14,48	8,05	3,65
ТЕРр69-50-4	Замена brackets понтона	7,66	14,48	7,78	4,43
ТЕРр69-50-5	Замена трубы понтона	7,91	14,48	7,71	7,54
ТЕРр69-50-6	Окраска понтона запани	7,62	14,48	7,42	8,11
ТЕРр69-50-7	Замена хомутов крепления монтажного троса к понтонам запани	8,18	14,48	8,04	3,73
ТЕРр69-50-8	Замена прижимной планки лежневого троса с креплением	7,89	14,48	8,04	6,14

Итого по смете		9,22	14,48	6,72	7,58
----------------	--	------	-------	------	------